



古方翼
二

十武
467
2



武中門
467
2



○四逆湯

附子生一枚

乾姜五錢

甘草炙六錢

水煎或加人參

黃黃連瀉心湯

大黃 黃連

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分温再服

○麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃四兩

杏仁五十箇

甘草二兩

石膏半斤

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二

升去滓温服一升

○五苓散

猪苓 澤瀉各一錢

白朮 茯苓各一錢半

肉桂五分

古今圖書集成

十五

水煎

○挑核承氣湯

挑仁 五十個

桂枝 二兩

大黃 四兩

芒硝 二兩

甘艸 二兩

右五味以水七升煮取二升半去滓芒硝更上火微沸ヒホツシテ下火先食温服五合日三服當微利

○抵當丸

水蛭 二十個

蟅蟲 二十五個

桃仁 二十個

大黃 三兩

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸服七合服之スハフツクニ下血若不下者更服

○柴胡加桂枝湯

桂枝 黃芩

人參 各一兩

甘艸 一兩

半夏 二合半

芍藥 一兩半

大棗 六枚

生姜 一兩半

柴胡 四兩

右九味以水柒升煮取三升去滓温服一升日三服

○芍藥甘草附子湯

芍藥 三兩

甘艸 三兩

附子 一枚

已上三味以水五升煮取一升五合去滓分温服五苓散加辰砂

○吳茱萸湯

吳茱萸 一升

人參 三兩

生薑 六兩

大棗 十二枚

右四味以水七升煮取二升去滓温服七合日服

○猪苓湯

猪苓 茯苓

阿膠

滑石

沢瀉 各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿膠烱消温

右六

廿六

服七合日三服

○紫胡加桂枝湯

桂枝 黃芩 人參各一兩 甘艸一兩 半夏二合
芍藥一兩半 大棗六枚 生姜一兩半 紫胡四兩
右九味以水柒升煮取三升去滓溫服一升日三服

○桂枝附子湯

桂枝四兩 附子三枚 生姜三兩 甘艸二兩 大棗十二枚
右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

○調胃承氣湯

大黃四兩 甘艸二兩 芒硝半觔
以水三升煮取一升去滓內芒硝更上火微煮令沸少溫服

○小建中湯

桂枝三兩 甘艸三兩 大棗十二枚 芍藥六兩
生姜三兩 膠飴一升
以水七升煮取三升去滓內膠飴更上火消解溫服

○黃芩湯

黃芩三兩 甘艸二兩 芍藥二兩 大棗十二枚
右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服若
嘔者加半夏半升生姜三兩

○柴胡姜桂湯

柴胡半斤 桂枝三兩 乾姜三兩 半夏根四兩
黃芩三兩 牡蛎三兩 甘艸二兩
右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一

升日三服初服微煩復服汗出便愈

○小半夏加茯苓湯

半夏一升 生姜半斤 茯苓三兩

水七升煮取一升五合分温服

○桂麻各半湯

桂枝一兩十六銖 芍藥 生姜 甘草 麻黃各一兩

大棗四枚 杏仁二十四個

以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合去滓温服六合

○黃芪建中湯 小建中湯加黃芪一兩半

○竹葉石膏湯

竹葉二把 石膏一觔 半夏半升 人參三兩 甘草二兩

粳米 半升 麥門冬 一升

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯成去米温服一升日三服

○半夏泻心湯

半夏 半升 黃芩 乾姜 人參 各三兩 黃連 一兩

大棗 十二枚 甘草 三兩

以水一斗煮取六升去滓再煮取三升温服一升日三服

○牡蠣澤浮散

牡蠣 澤浮 枯藜根 蜀漆 葶藶

商陸根 海藻 各等分

右七味異掄下篩為散更入臼中治之白飲和服方寸匕小便利止後服日三服

○理中湯

人參 白朮 乾姜炒 甘艸炙各二錢半
姜朮水煎

○小陷胸湯

黃連一兩 半夏半升 栝蒌實大者一箇
以水六升先煮栝蒌取三升去滓內諸藥煮取二升去滓溫服

○大陷胸湯

大黃六兩 芒硝一升 甘遂一錢
以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一兩內甘遂末溫服一升得快利止後服

○桂枝加大黃湯

桂枝三兩 大黃一兩 芍藥六兩 生姜三兩 甘艸二兩
大棗十二枚

○葛根黃連黃芩湯

葛根半斤 甘艸二兩 黃芩二兩 黃連三兩
以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓分溫再服

○白散

桔梗三分 芭豆一分 貝母三分
右件三味為末內芭豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一盃身熱皮粟不解欲引衣自覆者若以

水澆之洗之益令熱却不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛加芍藥三兩如上法

○甘草干姜湯

甘草四兩 乾姜二兩

以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

○茵陳五苓散

茵陳蒿末 五苓散 五分

右二物和先食飲方寸匕日三服

○瀉膿散

葶藶 甘草 各八分 連翹 一匙 大黃 一匙半 芒硝 牙

桔梗 八分 梔子 黃芩 各一錢

水煎食後服

○乾姜附子湯

乾姜 一兩 附子 一枚

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

○麻黃連軀赤小豆湯

麻黃 二兩 赤小豆 一升 連軀 二兩 連翹 根也 杏仁 四十個

大棗 十二枚 生梓白皮 一升 生姜 二兩 甘草 一兩

已上八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取

三升分溫三服半日服盡

○黃連阿膠湯

黃連 四兩 黃芩 一兩 芍藥 二兩 雞子黃 二枚

阿膠 三兩

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烱盡少冷內

雞子黃ヲカクニシテ攪令相得シテ温服ス七合ラ日三服

○麻仁丸

麻子仁 二升
芍藥 半斤
枳實 一斤
大黃 一斤
厚朴 一尺
杏仁 一升

右六味末之煉蜜和丸梧子大飲服十九日二以知為度

○茯苓桂枝甘肅大棗湯

茯苓 半斤
甘肅 三兩
大棗 十五枚
桂枝 四兩

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓温服一升日三服作甘爛水法取水二斗置大盆內以物揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

○桂枝甘肅湯

桂枝 四兩
甘肅 二兩

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

○茯苓甘肅湯

茯苓 一兩
桂枝 二兩
生姜 三兩
甘肅 一兩

右四味以水四升煮取二升去滓分温三服

○炙甘肅湯

甘肅 四兩炙
生姜 三兩
桂枝 三兩
人參 二兩
生地黄 一斤
阿膠 二兩
麥門冬 半升
麻子仁 半升
大棗 十二枚

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠烱盡温服一升日三服一名復脉湯

○桂枝去芍藥加蜀漆牡蛎龍骨救逆湯

桂枝 三兩
甘肅 二兩
牡蛎 五兩
龍骨 四兩
大棗 十二枚

蜀漆 三兩

右為末以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓温服一升

○理中丸

人參 甘艸 白朮 乾姜 各二兩

右四味搗篩為末蜜和丸如雞黃大以沸湯數合和一丸研碎温服之日三服夜二服腹中熱益至三四丸

○烏梅丸

烏梅 三百個 細辛 六兩 乾姜 十兩 黃連 一觔 當歸 四兩 附子 六兩 蜀椒 四兩 桂枝 六兩 人參 六兩 黃蘗 六兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升

米下飯熟搗成泥和茶令相得內白中與蜜杵二千下圓如梧桐子大先食飲服十圓日三服稍至二十圓禁生冷滑物臭食等

○白朮加人參湯 白朮湯加人參三兩

○梔子豉湯 梔子十四枚 香豉 四合

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分為二服温進一服得吐者止後服

○桂枝去芍藥湯 桂枝湯去芍藥

○葛根黃連黃芩湯

葛根 半斤 甘艸 二兩 黃芩 二兩 黃連 三兩 右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓

分温再服

○麦門冬湯

麦門冬 七升 半夏 一升 人参 二兩 甘草 二兩
粳米 三合 大棗 十枚

○枳實大黃湯

右六味以水一斗二升煮取六升温服一升日三夜一服
枳實 厚朴 大黃 枳榔 甘草
水煎空心熱服以利為度腹痛加木香

○燒視散

右取婦人中視近隱處剪燒灰以水和服方寸匕日三服小
便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子視當燒灰
○黃連犀角湯

黃連 半兩 犀角 一兩 烏梅 七分 木香 七分 桃仁

水煎温服

○柴胡桂姜湯

柴胡 半斤 桂枝 三兩去皮 乾姜 二兩 黃芩 三兩
枳實 根 四兩 牡蛎 三兩 炙 甘草 二兩 炙

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一
升日三服初服微煩復服汗出便愈

○木附湯

白朮 二兩 甘草 一兩 炙 附子 一枚 半炮去皮

右三味剉每五錢匕姜五片束一枚水盞半煎七分去滓温
服

○柴胡桂枝湯

古方集上

柴胡四兩 黄芩 人参 芍药 桂枝
生姜各一兩半 甘草一兩 半夏二合半 大棗六枚

右九味以水六升煮取三升温服一升日三服

猪苓去皮 茯苓 阿膠 滑石 澤泻各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓内膠烱消温服七合日三服

○中風

○中風ト云ハ唯實熱ニヨリ血燥テイ口くノ病トナル左ハ血右ハ氣ナド、云テ治スヘカラズ血カハイテ疾ト又ハコエタル人ハ氣血メクラサルヨリ卒中風トナルナリ初痰盛ニシテ人ヲシラス其症卒ニ暈倒シテ言語スルコトアタハ

スコノトキ急ニ星香湯ヲ用テヨシ ○星香湯方

星五文 木香一匁 口傳ニ云 真牛黄一分 研細ニシテ湯ニテ送下ス即醒ニ随テ用ル方
术 麻 當 芎 薄 圭 星 陳

瀝 姜煎

○老人血燥テ氣血メクラサルユヘ半身不遂目口喎僻シ皮膚ニ物サハレドモオホエ又ハコレ血カハクユヘナリニ分テ子ニ 陳皮 地黄ヲ加ヘテ用ヨ ○肥タルモノ表氣不メグリニシテ中氣トナルモノ手足ナエスク、用ニタ、ス汗ヲ發シテヨシ 麻 防 桂 已 葛 此茶五日三日用テ前ノ二分加減シテ用テヨシサテ臟へ入タル中風ハ声トマリモノイハス耳遠ク鼻塞リ目昏ク口ニ涎多ク大便秘結ス此

古方目録二 ○ケウフツ

忘ニナリテハ大事ナリ然レ氏脈虚塵ナルハ治シ易シ脈緊
 急ニシテ数ハ治シカタシ少シ至室丹ヲ用テ痰涎ヲ退ケ九
 竅ヲ通セシム 厚 大 枳 壳 此類ノ薬ヲ一兩日用テ
 大便通ジ病少シユルヤカナレバニ分子ニ加減シテ用ヨ○
 半中風右ノ左ニテ氣血ヲ分ルノ空論ナリ右ニテモ左ニテ
 モ血ノカハクユヘ不順スルナリ血カハケハ氣メグラス氣
 メクラ子ハ津液モメクラスシテ病トナルナリ草木ナトニ
 モ半枝カレテアトハ生テアルモノコレモ人ノ半中風ト同
 ジコトナリニ分子ニ加減シテ用ヨ○中風ノ人大便秘結セハ
 生ク自利スルモノハ久シク生ズ○卒中風ハ卒ニ倒レテ發
 ルナリ口開キ手撒リ眼合遺尿シ髮直沫ヲ吐キ頭ヲ搖シ目
 ヲミツメ声イヒキノ如ク面青キハ死症ナリ○口禁モノイ

ハスバ 明礬ニ々 研リ粉ニシテ姜汁ニ調ヘロヲ開キ津
 キ入痰涎吐テスナハチ醒ルナリ ロユカニ或ハクロツメ
 或ハ半身不遂ニ 附 蚕 蝎 右粉ニシテ毎服ニ々酒ニ
 テ送り下ス

○史國公酒 一切ノ中風ニ用テヨシ

防風 秦艽 草薢 各二十々 當歸 三十々 牛膝 三十
 虎胫骨 二十々 鼈甲 二十々 蒼耳 四十々 晚蚕沙 二十々
 羌活 二十々 枸杞 五十々 油松節 二十々 乾茄根 六十々
 杜仲 三十々 白朮 二十々 右各剉ミ布袋ニ入大ナルカ
 メノ内ニ置好酒三十五斤大鍋ニ湯ヲ沸シ此中へ入テ煮ル
 一三時ニシテカメヲ取出シ土ノ中ニ三日埋メ火氣ヲ去ベ
 シ毎日アカツキヒルスギニ右ノ酒ヲ五七杯服スベシ

○灸卒中風ニハ天府 少商 申脉 人中 中衝 大敦
 百會 口眼喎斜ニハ 合谷 手大指食指ノ間 承漿 口
 ノ下真中ノクホミ ○六月土用ニ蛇イチゴヲ取陰干ニシテ
 煎ジ用ユ一切中風ニ妙ナリ ○中風宜物 大麦 黑豆 牛
 房 枸杞 葱 山芋 葛 ウナギ ハム タニシ アユ
 鯉 雁 鶴 ○禁物 麪 油 蕎 豆腐 ワラビ

○瘧病

○瘧ハ飲ヨリ發スル者多シ又大熱ノ病ナリ熱シタル故也
 モソフト心得ヨ大寒ノ茶ニ 常山ヲ加テ用ヨ截茶青龍丸
 ヨシ截テハ四五フルヒシテヨシ早クキルヲアシ、我門ニ
 常黃散ト云截茶アリ 大黃三錢 常山ニ錢 右煎用様口傳
 アリ又 丹石丸ト云下シアリ是テ大方瘧ハ治スルモノゾ

○丹石丸ノ方 丹卷 硫黃 各等分 右ニ味ヲ粉ニ

シテ丸ジ丹ヲ衣トス三粒ヲ水ニテ用ヒヨ大便必下ルナリ
 ○灸ハ 九推 章門 或ハ十一十四モヨシフルフトキニ
 スヘテヨシ

○瘧ハイロクアレドモ病因ヲ立ルトコロハ停飲ニヨルナ
 リモトヨリ停飲アル人外邪ニヲカサレ陽氣伏シテ正氣ト
 邪氣トモメ合テフルフナリ故ニ初メ 柴苓湯ヲ用ヒテ三
 フルヒ四フルヒシテ截茶ヲ用ヒテヲトスベシ

○截茶ト云ヲミレハミナ吐下ノ茶ナリコレスナハチ停飲
 ヲキリヲトシ邪ヲサレハ陽氣發生シテ瘧ト云コトナシ

○黃病諸候

○黃病ノ候黃病一身盡ク疼ミ發熱シテ面色黃ナリ少腹ノ

○チヨリ ○チウダニ

内急ナリ眼睛淡リイタミ鼻骨イタミ両ノカタ及ヒ頂強リ
 腰背急スナハチコレ黄ヲ患ルチリ多クハ大便淡リ小便快
 カラス○黄病初メ黄ヲ発セサルウチハ見分シカタシ目ノ
 中ニ心ヲ付ルコト專ラナリ 凡黄候ハソノ寸口ノ脉堂ニ
 近クシテ脉ナク口鼻ノ冷氣スルモノハ必死ナリ
 ○五疸ト云テ疰五アリトイヘトモ皆湿熱ヨリ発スルハ異
 ナルコトナシ蓋湿熱脾胃ノ中ニ積コト久シクシテ散セサ
 ルユヘニ其土色面ト肌膚トニ形ハル、ナリ○五疸トハ穀
 疸酒疸女勞疸黄汗黄疸コレナリ穀疸ハ食シテ後頭眩心中
 佛爵安カラス胃ノ氣蒸冲テ黄ナリ○傳方丸茶
 苦参 二兩 龍胆 一兩 牛膽汁 十兩 右煉蜜少許計入
 桐子ノ大サニ丸ジ五十丸空心ニ生姜湯ニテ服ス懊懐シ足

胫滿尿赤ク面黄ニ赤班アリ 一方 山椒 將 豆豉
 招 右煎服ス
 ○女勞疸ハ額黒ク身黄少腹滿急小便不利 硝石
 卷石 各般過シ 等分細末シ大麥ノ粥ノ汁ニテ調へ毎日
 ニ々ツ、日ニ三度服シテ汗ヲトル
 ○黄汗ハ汗出ルコト山嵐汁ノ如ク衣服ヲソム 菝 勺
 茵 膏 豆豉 艸 右細末ニシテ每服五々
 淡姜湯ニテ食ヨリ遠ク服スヘシ
 ○黄疸ハ通身面目悉ク黄ニシテ金ノ如シ 朮 苓 猪
 沢 茵陳 右細末ニシテ白湯ニテ五々ツ、毎日三度
 服シ多ク温湯ヲ飲テ汗ヲ出セハ愈
 ○陰黄虚黄ニ疰陰黄ハ四肢冷自汗シ泄利小便清白脉沈遲

ナルモノナリ虚黄トハ耳鳴口淡ク怔忡微熱アリ四肢無力
急^{タダ}情^タアシヨハク脉沈細ニシテ寒熱シ漉^イリ白キモノノ理中湯
ヲ用ヒテ治セヨ

○瘀血^{ヲケツ}發^ツ黄其^ツ症^ツ發熱シ小便自利シ大便黒ク脉^{コウ}菖^{シヤウ}瀝^{シヤク}ナルモノ
ナリ 桃仁 芒硝 各一匁 甘草 六分 桂枝 八分

牡丹一匁 枳壳 八分 煎^シ様^シ口^シ傳^ス

○老人ノ黄疸ハ大方治セズトイフ誤^{アミ}リナシコレハ初ヨリ
老人ト心得毒ヲ解スルコト手ヌルキユヘ不治トナルナリ
マツ黄病ト見タラハ老人若キモノハ分^ワチナク茵陳 大
黄 山^{シヤウ}梔^シ子^シノ煎^シ茶^シヲ多ク用ヒテ毒ヲ解セヨサテ後ソレク
ノ症ニヨリ茶ヲ用ヒヨ

○黄疸ノ初ハ小便ヤ眼ヤ黄ニ有テ後ニハ惣身モ黄ニナリ

キルモノ、ウラ^ネ染^ルモノナリ耳鳴^{ミミナリ}胸^{ムネ}甘^カハキ^キ少^シシ熱^{ネツ}シ^シ口^クノ
中水クサクシテ足ナヘ小便白ク濁^ニルハ除^ス湿^ス湯^ヲヨシコレハ
虚^キ黄^シ疸^トナリマタ目ヤ惣身黄ニナツテ小便赤ク淡^シルニハ退
湿^ス湯^ヲ用ユベシ此^レ茶^ヲ久^クシク用ユレハ大小便緩^ルリト通^ス
ベシソレニテモ大便結^セバ大^キ黄^ヲヲタ^ント加^ヘテ用ヒヨ
○寸^ノ口^ニ脉^ナクシテ鼻^ヨリ出^ル気^冷ニ面^ニ体^烟ニ熏^リタル
如^ク目^ミハ^リ腹^ハ脹^シ渴^シ油^ノ如^クナル汗^出黄^疸ヲヤム者
必^ズ死^スナリ○身^ニ体^黄色^ニシテ身^痛ハ湿^熱表^ニアリ汗^スヘシ
身^痛ニ^ガルハ裏^ニアリ下^スヘシ○極^ニ傳^ニ云^フ黄^疸ハ实^熱ノ
極^ニリタル病^ナリト心得^{ベシ}脾^胃ノ实^熱ナリ 丹^石丸^ニテ
下^シテヨシ

○食^シテ宜^シキモノハ 粟 粱 大麦 麩 小豆 葛

葦シラ 雉シ ヨシ ○禁物 麵 油 蕎麦ソバ 糲モチメ 葱ヒモジ 蕨ワレ 梨
 魚類 イム ○灸 天枢テウ 水分 氣分 隔命カクユ 肝命カシユ
 膽命 脾命 腎命

○除湿湯

蒼朮 厚朴 半夏 藿香 各八分 陳皮 茯苓
 白朮 各四分 甘州ニ 姜朮 水煎

○黄胖

○黄胖ハ俗ニ云フク病國ニヨリ坂ノ下トモ云坂ノ下マテ
 行テモノホルナラヌユヘ坂ノ下ト名ツケタルモノ方此
 病ハ貴人上ツカタニハ少シテ下ニ多クアルヤマヒナリ
 ソノ病因ラ考ルニコヤレニマケテナルト云人アリ又赤銅シロ
 ナベトニテ煮テヒサシク喰ヘハ赤銅ナベノ毒ニアタリ

テ黄胖ヲ煩ワラアリ脾湿ヒシツヨリ煩ワラアリ○フク病見候ノ仕様
 ハ色青ク物トキニスル頭ナリイキダハシクタチクラミ
 スル足手ニハレアリ久シクワツラヘハ臍下コハリ心オモ
 クイキタハシク手ノツメニ血ヨラス青クハレテフシヤウ
 ニ煩ワラフナリ唇黒ク呼吸コキウイキ息迫大便タルミ腹脹スルモノハ治
 セス

○七味家方 フク病ヲ治ス

ホレイ 一匁五分 ワラヒ粉 二十目 センクス 十匁
 イワウ 十匁 トウロウ 二匁四分 イシカメ 二匁 黒ヤキ
 小人参 一匁 右粉ニシテ用ユ口傳ニ云此茶ニ
 ハリニ用ヒテヨシセンクスハ水ニ入者テノチ酒一升入蒸
 ツメ研テヨシ硫黄ハ去テモヨシ用ヒヤウ一貼ニ一匁ツ、

朝一服晚ニ一服上ノ酒ニ酔ホ一用ヒテヨシ右ノ茶五ハ
ハリ用テ其ノチトメ茶ヨシ但シトメ茶ハ五日カ七日ホト
間ヲキ用ヒテヨシ 胡黄连 三十目 楊梅皮 一々 莪 十々
右粉ニシテ但シ ○コレホトニ丸ズスミヲ又リテ日ニ三
度用ヒテヨシ

○青サハ イハシ イモ シホカラ シホカツラ 小麦
メンルイ 諸カラキモノ一切イム食物汁ナトニモ大根
ヨシサカナハ タイ イカ

○水腫 水腫初ハ目ノ下ヨリ少シ腫テ斬ニ手足ハレ後ハ腹股
ニ及ブ必ス外腎モ腫ルモノナリ ○通茶マテ用ユレハ中焦
必虚シテ一旦腫氣ハ消トモ一兩日過テ一倍腫氣サスモノ

ナリ補茶マテ用ユレハ中焦ニ氣ツカエ食中焦ニソノ滞
滞テ中下ノ二焦流通ノ氣ナクシテ脹滿ノ氣出来ルナリ通
茶補茶見量リ用ヘキコト簡要ナリ

○初島功湯ニテ腫モ消ハ人參益脾湯ヲ用ヒヨ脉沈細ニシ
テ身冷テ腫氣アルハ水裏ニ入ト知ルヘシ退腫湯ヨシ

○上部ノハレニハ越脾湯下焦ノハレニハ防己湯ト心得ヨ
下焦ノ水後ニハ面ト手ノ甲ハレ胸痛少氣シテ喘スルハ水
氣上テ肺氣ヲ犯ス所以ナリ ○水腫ヲモリ足跗ハレ臍突出
テ高ク脊中平ニ唇黒ニ缺盆ハレ強ク喘シ脉沈細ニシテ應
ジカヌルハ必死ス

○水腫ニハ滯事鹽味飲食生冷ノモノヲ忌ナリ治シテ後百
日モイムベシ不養生ニテ再發セバ死セスト云コトナシ

○水スイ氣キアルモノハ灸キウヲスルコトヲイム何ホト灸シテモ切キナシ初ハジメハレヲ催モトホサントスルトキ灸キウシテ陽ヤウ氣キヲメグラセハハレズシテ治スルコトモアルゾ

○病ビョウ因インハ実ジツ熱ネツナリ内ナイ實ジツ熱ネツスルニヨツテ閉ヘテ水スイ谷コクヲニ陰イン通ツウ下ゲセス故ニ水スイ皮ヒ肉ニクノ間マニアフレテ面オモ目メ四肢シ腫シルナリ胃イ虚キョト云テ参サン朮ジツナトヲ用ヒテ補ホヘハ不フ食シキシテ腫シ氣キマスモノゾ丹タン石シキ丸ワヲ毎マイ日ジツ用ヒテ大ダイ便ベンヲ下ゲシテ内ナイ熱ネツヲサマサハ腫シ氣キモ消キョウ食シキョクモスハムモノナリ

○ヒセシタムシノ類ルイ愈ユシテ後ハチ毒ドク氣キ内ナイ攻コウシテ腫シ氣キニナルフ多オホシシ血ケツ熱ネツ腫シ脹マダト同ドウシコトニ療リョウ治チシテヨシ赤シキ小コ豆トウ湯ヲ用テヨシ此コノ方ホウ年ネン少ショウノ者モノ血ケツ熱ネツハナハタレクシテ瘡ソウ疥カノ類ルイヲ生ナシテ熱ネツ湯ヲトニテタテ洗アラフテ小コ瘡ソウ内ナイヘコモリ腫シ脹マダシテ苦ク

シテ呼吸コキツモ苦クク痰タン咳ガイニ或ナハ痰タンニ血ケツマシハリ出デ熱ネツ氣キシテ尿ニモシフリ赤シキク有アルニ專センラ用ユルナリ熱ネツツヨキニハ犀シ角カクヲ加ヘ用ユ

○赤シキ小コ豆トウ湯ヲ方ホウ 小コ豆トウ 當トウ歸キ 薑キヤウ 陸リク 澤タク 翹キョウ 芍シヤク 芎クワン 芩キン 已イ

猪シウ 棗ソウ 姜キヤウ

○物モノニテ水スイ腫シト云モノハ五ゴ補ホニ一イツ泻ゲト云心シン持チニテ瘡ソウ治チスルカヨシムサト大ダイ黃ワウナト用ヒテハアヤマルゾシカレトモ急キウナルトキハ下ゲサ子シバ水スイ心シンヲセメテ死シスルモノゾ

○腫シ氣キニテ死シスルハ元ゲン氣キ正テイシク食シキモシテ急キウニトリキハメ死シスルニ急キウナルモノゾ心得ココロエテ足タラシモトカラ鳥トリノタツヤウナ誤アヤスベカラズ

○サテ一イツツ水スイ腫シニハ実ジツ脾ヒ飲イン用ヒテ見ミ冷レイセ病ビョウ半ハン減ゲンセハ前ゼン方ホウ

ニテ治スルツ水気ツヨクマスト見タラハ古方ノ意ヲ考ヘ
テ方ヲアタヘテ治セヨ実脾ハヤハラカナル療治ト心得ヨ
○実脾飲ノ方 蒼厚木 茯苓 猪 沢 莎 宿 壳

陳腹木 灯心

○腫脹ノ病因ヲ考ルニ中焦ノ陽氣不メグリニシテ生スル
モノ多シ又ソノ中焦不メグリノ本ヲタツヌレハ氣ノ鬱積
ニ由テ中焦不メグリナルアリ瘀血ノ滯ニ因テ血水トモニ
澱滯シテ中焦ノ陽氣不メグリナレハハレルモノナリ虫ニ
ヨツテハレルアリ中焦ニヨラス発起シテヨシ○外因ニ生
スルモノヲ陽水ト名ツク或ハ水ヲ渡リ雨ニ胃レ或ハ風寒
暑氣ニ犯レ先上躄ヨリハレテ肩背ニ見ハルソノ症小便赤
ク澱ルナリ○内因ニ生スルモノ陰水ト名ツク或ハ飲水過

多或ハ房欲ニ由テ下体マツハレテ腰腹ニ見ハルソノ症小
便清利シテ反テ浮腫ス元陽ノ虚極トス治シカタシ陽水ハ
元氣味損治シヤスキモノナリ○大抵氣虚ノ水腫ハソノ腫
ルコト暮ニ急ニシテ朝ニ緩シ血虚ノ腫ルコトハ朝ニ急ニ
シテ暮ニ緩シ○氣腫ノ症ハ息氣急ニシテ喘スルカ如ク水
道渋ル血腫ノ症ハ腹氣滿テ四肢寒ルナリ蓋シ氣腫ハ氣滯
ニ生ジ血腫ハ瘀血ニ生ス又風水ノ症アリ風ト水ト相力子
テ浮腫ヲナス水腫ハ手ヲ以テコレヲ按セハ陷テ手ヲサレ
ハ随テマタ起ル風水ハ手ヲ去ルトイヘドモシハラク陷ニ
シテ不起者コレナリ

○水腫腹脹奇方 香圓 人中白 為末每服一匁白
湯ニテ用ユ調合口傳

○水腫 赤小豆飯 麦飯ノ類ヨシ美味ヨロシカラス

○禹功散

陳皮 半夏 赤茯苓 猪苓 澤瀉 白朮 木通 條芩
梔子 各一錢 升麻 三錢 甘草 二錢 水煎服

○越婢湯

麻黃 六兩 石膏 半斤 生姜 三兩 大棗 十五枚
甘草 二兩

右五味以水六升先煮麻黃去上沫内諸藥煮取三升分温
三服

○痞滿并痞塊

○痞滿ハ中滿ナリ痞塊鼓脹ト同ジカラス痞塊ハ腹内ニ塊
積痞塞ス鼓脹ハ腹皮外ニ脹大ナリ痞滿ハ然ラス痞ハ否ナ

リ易ニ天地不交ヲ否トスイフコ、ロハ中気痞塞シテ通セ
ス故ニ胸腹ノ中飽悶シテ不食スルモノヲ云、口氣中ニ滿シ
テ外脹大ナラス故ニ中滿ト云、○中滿シテ汗多ク出ルモノ
ハ營衛不和ナリ桂枝湯ニ厚朴ヲ加ヘテ治スルナリ氣ニ因
テ中滿スルモノハ半夏厚朴湯或ハ四七湯血ニヨルモノハ
血分子食ニヨルモノハ平胃湯ト心得ヨ、○中滿ハ無形ノ氣
ナリ疎啓シテ除クヘシ心下痞鞭或ハ痞積ハ有形ノ氣ナリ
浮心劑ノ苦味ヲ以テ治スヘシ
○結胸ト云モノアリ痞ハ滿シテ痛マズ結胸ハ滿シテ痛ム
モノゾ
○痞塊ヲ熨法 葱ヲ蜜ト搗合セ布キレニヒロケ患ル處
ニ貼ケテヒノシ一少シ火ヲ入テ徐ニノスヘシ痞タチドコ

四十三

ロニヨシ

○四七湯

半夏 五錢 茯苓 四錢 紫蘇 二錢 厚朴 三錢
右生姜煎服

○班疹

○班ト発班ト疹ト癩疹ト同類異症辨ジカタキモノナリ
ト発班ト同類ニシテ輕重表裏ノ分アリ班ハ重クシテ内傷
ニ屬ス発班ハ表症ニ屬シテ輕シ○発班ト云モノ班ヨリモ
少ク皮上ニ發起スルナリ多クハ手足ノ間ニ生ス皆外因ニ
生ストイヘトモ一夕内傷ニ於テ発スルモノモアレト一夕
輕シ○班ハ皮膚平ニシテ大紅點雲頭ノ如シ多クハ内傷コ
リ生ス○班ハ半死半生トス班ノ色紫ナルハ命危シ里紫ナ

ルハ多クハ死ス又班甚シキモノアリ周身ニ大雲頭ノ紫黒
班滿テナマツノ如シコレスナハチ丹毒ナリ尤急症ナリ○
身温ニ足温ナルモノハ治シ易シ足冷元氣虚弱ナルモノハ
治シ難シ 癩疹ハ紅點蝨ノ如クナルモノナリ防
風通聖散ヨシ○発班ハ升麻葛根湯犀角消毒飲家方大青化
班湯ヨシ 参膏 知 粳 甘 青 右煎 犀角玄

○防風通聖散

川芎 防風 當帰 白芍 連翹 薄荷
麻黄 各四分 石膏 桔梗 黄芩 各八分 白朮
梔子 荆芥 各五分 滑石 二錢四分 芒硝 四分 大黄 四分
甘艸 一錢 生姜水煎温服

○升麻葛根湯

葛根 三錢

升麻

白芍

甘草 各二錢

生姜水煎

○犀角消毒飲

牛旁 四錢

荊芥

防風 三錢

甘草 一錢

犀角 一錢 半別

鑄為細末

右細切作一服水二盞煎至一盞調犀角服

○發熱

○發熱ハ周身熱ヲ發スルノ症タリ其因多端ニシテ辨シカ
タシ外感ノ熱勞熱宿食ノ熱瘀血ノ熱痰詩ノ熱虫熱腫物ノ
熱瘰熱ナト、云テサマぐアレトモ一氣鬱滯スルトキハ發
熱スルトリモノ、タメニ水火ヘダテラレテ水脈フサカレ

ハ發熱シ火脈フサカレハ惡寒ス毒物去テ陰陽メグルトキ
ハ發熱惡寒自ラ治スルナリ

○外感ノ熱ハ傷寒門ニテ考フヘシ外感ハ表熱裏熱半表半
裏ヲ考フベシ肌熱ツヨキハジミくと汗出或ハ咳シテ後ニ
勞ニナルモノゾ骨蒸熱トテ骨ニ入テハ治セヌソクハシク

ハ勞瘵門ニテ見ルベシ
○宿食熱ハ吐瀉後ニ出ル宿食發熱シテハ治シ易シ
○瘀血熱アリ血症ノ所ニ氣ヲツケヨソレく因ヲワケテ治

セヨ
○萬病散我門ノ日サマシト云テ大事ノサマシナリ諸病ノ
脈數ニシテ熱シタル人ニ用ユベシ先ワセワラヲ燒霜ニシ
アクニタレテソノ水ニテ黃栢ヲ多ク煎シタル汁ニ糯米ヲ

イレテ寒^カ三十日ノ間浸^{ヒタ}シソノ後細末^{サイマ}ニシテ百艸ノ末葛粉^{カクボ}
 二味ヲアクヲ出シ猶黄栢ノ末ヲモ少シ入レ皆合セ寒熱往^{カヒヤリ}
 来セハ柴胡ヲ加フ大便秘結セハ大黃黄芩ヲ加フ
 ○茶ハ食ヲ進ムルト熱ヲ解スルト便カタキモノハ通スル
 トヨリ外ニハ秘術ナキナリ温茶ハ人ヲ殺スアアレ氏冷茶^{レイヤ}
 ハ人ヲ殺スコトナシ
 ○梅干黒燒ニシテ熱ヲサマスコト妙ナリ
 ○石膏五錢ヨリ少クシテハ熱ヲ去ル切ナシ 大熱ニ寒茶
 ヲ用ユルニモ胃ノ氣ヲツヨクセ子ハ熱ハサメヌソレユヘ
 ニ古人モ解熱ノ茶ヲ生姜大棗ハイレテアルゾ
 ○妊婦ヤ小兒ノ熱ヲ去ルニハ茶劑ツヨクシテ火急ニ茶ヲ
 用ヒテ熱ヲトラ子ハ大事ナリ妊婦ハ流産シ小兒ハ驚ヲ發^イ

スルモノゾ
 ○頭痛ツヨク熱火烈ノコトク何病トモサタメカタキハセ
 ナカヤ手足ノコリナクウカヒ見ルヘシ毒腫ノ類多シ
 ○ソレ元氣ト云ハ形有テ目ニ見エヌモノナリ人身肌肉ニ
 テモホツコリトアタマノアリノアルガ元氣ナリ邪氣ニテモ
 スコシフサグト篩拂シテ熱トナルナリ熱サレバモトノ元
 氣ナリ
 ○疝積ニテ寒熱ハケシキモノ傷寒ト見チカヘルモノゾ兼
 テ持病ニ無ヤ有ヤト問テ見分アヤマルヘカラス
 ○寒熱瘧ノコトク發シテ腹痛或ハ心下上衝スルモノ胃中
 ノ停痰或ハ虫積ノ疝ナリ七味清脾湯ヨシ
 ○壮熱惡寒身痛ハモノ汗多キハ中湿ノ疝ナリ

○寒熱顔色蒼々氣息喘悶戰掉狀如死者積年不瘥者千金方
烏梅圓

○勞熱ハ灸ニテトルカヨシ灸スルコト當流ノ秘事ナリ

○灸熱ト云コトアリ外邪アルモノアヤマツテ灸スレハ壯

熱スルモノナリ吾門秘方アリ蘇木煎ビテアタフレハ妙ニ

治スルナリ秘スヘシ

○爵熱ノモノ八月代モシタリ湯事モシタリシテ熱モサメ

氣モサハヤカナリ○河間ハ百病多クハ熱ヨリ生スルト云

コレモ無理トハ思ハレ又外因内因ミナ邪毒ノ爵滯ナリ毒

カ爵滯スレハ熱セスト云コトナシ其熱変ジテ諸病發スル

脚氣

ナリ

○脚氣ノ發スルコト其症多端ナリ膝ヨリ脚ニ至テ裏ノソ

ロクト行カ如シ或ハ足ノ爪端ヨリ膝ニ至テ水ヲ洒クヤウ

ニ冷ルモアリ脚膝弱クシテ不歩腫テ冷ルモアリ脚膝煩熱

痛ミヒキツリテカナハ又モアリ食餌ノ臭ヲ惡ミ不食スル

モアリコムラノヘンヲ針ニテ刺カ如クニ覺エ胸ヘコミア

ケルモアリ足膝ヲ動カシハタラカストキ筋ヒキツリテカ

ナハ又モアリ胸サハギシテ寢取ヘ燈ヲ點スルヲ惡ムモア

リ身熱シ頭痛スルモアリ腹痛ミ下ルモアリ初メ見分シカ

タシ見チカエ療治遅ケレハ脚氣ノ病腹ニ入胸脇腫滿上気

スレハ治シカタシ○脚氣ニ乾脚氣濕脚氣ノ分チアリ乾脚

氣ハ腫ナクシテ見分カタシ濕脚氣ハ腫テ見ツケヨシ○惣

テ脚氣ト云ハ病因濕毒カ血ノミチ氣ノ道ヲ塞グト心得ベ

シ血ノ道ヲ塞ケハ腫ツヨシコレヲ湿脚氣ト名ツク氣ノ道ヲ塞クヲ乾脚氣ト名ツク腫スニテ痛ムモノナリ

○脚氣療治簡要ト云ハ大小便ヲヨキホトニ輕ク通利スレハ血氣ノ塞リハ治スベシ

○氣ノ道ヲ開クニハ加減栝榔湯

- 蒺藜
- 橘
- 蘇
- 厄
- 栝
- 瓜
- 姜
- 柴
- 壳
- 吉
- 茯
- 参
- 右煎

○血ノ道塞ルヲ開クニハ

- 紅
- 桂
- 膝
- 當
- 桃
- 莎
- 大黃
- 已
- 陳
- 枳
- 青
- 枳
- 通
- 姜

○脚氣ト見タラハ下ニ灸スルコトヨシ灸要秘簡ニ出ス脚氣秘茶

- 壺天中
- 鹿角大
- 螃蜞中
- 蝮蛇小
- 龜板中
- 各燒

輕粉少 以上末シテ茶カ酒ニテ用ユ

○脚氣下シ

カハラケタビク燒白キトコロヲ 茶ニ々 兵五分 茯苓一々

右粉ニシテ止、酒ニテ用ユ日ニ三度ホト用ユベシ先

菜木火ニタキ惣身ヲアタ、メ汗出ルホトアタリ粥ヲ

喰其ノ子此茶ヲ用ヒ冷サルヤウニシテ十日ホト用ユ

ヘシ

○梅瘡ノモノ脚氣ニマキレルモノ多シ梅瘡ハ金銘丸ヲ用

ユレハ治スルゾ他ノ療治ハキカス

○脚氣心ヲ衝モノハ玉丹ニテ下スコレハ名、菜ヲ用テ手

ヲツクシテ後ノ療治ト心得ベシ下シテ後室丹ヲ用熱ヲサ

マズヘシ○脚氣ハ始メ湿ヲウケ下夕風寒暑熱ヲ挾テ成ル
ユヘニ先腿足ヨリ起リテ必ズ脚屈弱ク肢節疼ミテ足胛腫
小腹不仁シ心中悸動シ胸滿小便澀ル但シ發熱頭痛身痛ノ
候甚傷寒ニ似タリ

○湿脚氣足痛腔腫ルモノ防已飲ヲアタフヘシ

- 木 犀角 蒼 芎 酒炒 栝 酒炒 通
- 已 枳 芎 各八分 艸 七分 右煎熱服ス熱ア

レハ黄芩ヲ加フ痰ニハ瀝姜汁ヲ加フヘシ大便秘セハ桃仁
ヲ加フヘシ

○脚氣腫タルニ菜菔根葉トモニ煎ジタル湯ニテ洗フヘシ
又馬鞭草ノ煎湯ニテ洗フヘシ

○脚轉筋スルモノハミナ血熱ナリ急ニ大蒜ヲ取テ脚心ヲ

磨リテ遍ク熱セシメ血分ニ芎 芩 苓 紅ヲ加ヘテ与フ
ヘシ

○脚氣腫滿毒氣心ヲ衝モノ如神丸ヨシ

芫花 逐 大戟 各五匙 大黃 十匙 右四味稀

糊・如是大或ハ五分或ハ一匙姜湯ニテ下ス水ヲ利スルヲ
以テ度トス後稀粥ヲ以テ自ラ養フ

○衝心氣急ニハ木菜散
木瓜 吳茱 各十匙 錢粉 四匙 右糊丸白湯ニテ

下ス一度ニ五分或ハ一日ニ三度
○灸初ヨリヨケレドモ風毒脚氣ニハ忌風毒脚氣ニハ独活

- 湯
- 芍 独 芩 葛 圭 麻 甘 姜

○脚気痺李アリ 防已湯

已 芎 圭 麻 茯 芍 國

○脚気緩弱アリ 独活湯

独 葛 圭 半 乾姜 防 甘

○脚気ニフミツメヨリイタムモノアリ絶骨灸シテ或ハ針ニテ血ヲトレバ治スルゾツケグスリモスルカヨイゾ

○淋病

○夫気淋石淋血淋勞淋ノ分別アリトイヘドモ腎膀胱ノ疾ナリ病因ヲ極ムルハ三焦ノ実熱トス○膀胱ニ邪熱アツマリ氣滯レハ小便澁テ出カヌルユヘニ茎中マテソノ熱サス故ニ痛甚シキトキハ茎中膿ムナリ澁テ痛ムハ膀胱ノ熱ユヘナリ

○石淋ト云テ沙石ノコトキモノ茎中ニツマツテ痛ミ小便少シモ通セス悶乱シテ死セントスルモノハ虎杖散ヲ用ヒテ妙ナリ虎杖散ハ一切淋病ニヨシ

イタドリニ三月ニ根ヲトリ日ニ乾シ剉ミ一合水五合ヲ一合ニシ滓ヲ去リ麝香乳香少シ入テ服ス

○淋病通治方ニハ家方ニ分子ニイタメ皮黒燒 木通

山梔加ヘテ用テヨシ血淋ニハ紅花 木通ヲ加テヨシ

○淋ニテ膿出ルモノ梅瘡ト同心ニテ治セヨ久シク毒去ラサレバ梅瘡ニナルモノソ解毒ニ車前子ヲ加ヘテ用ヒテヨシ

○淋ニソテツノ葉ノ黒燒用ユルコトアリ

古方翼上冊終

Faint vertical text columns within a rectangular border, likely bleed-through from the reverse side of the page.

