古今方彙

特1
2858

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858

ガラス使用

西京甲健齋前已校刻方彙、盛行于世、海内醫者爭購焉、洛陽紙價為之貴、而所用日以三復、至於新編三絶而歲未多新刻、亦尋磨滅矣、今乃再校正而更屬剞劂、未健齋者博覽强識塊然獨好古方、亦能辨新方、先已著述紀原此擧也土苴西周論已、其意蓋以為隨俗為變而變之又變、欲令終以至道乎、且醫之為技、雖在方之内、若乃健齋之道、豈不遊方之外哉、

安永九庚子春改刻
文化五戊辰春改刻

江都　醫官望三英、

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858

ガラス使用

特1-2858

重訂古今方彙序

世有古今方彙。羅列各門。纂集衆方。實藥籠中之物也。夫執現方待諸病。雖似失治法之本旨。然臨病倉卒之間。一覽以參考衆方。不亦簡便捷徑乎。往年書肆梅村生持此書来請考訂。舊板傳寫魚魯。不一而足。可謂差之毫釐繆以千里。可不慎乎。且諸方引據。多錯誤。恐庸者昭其轍也。於是療餘時時加點竄。藥品脫誤。出處差錯。及闕分兩者。大概加釐正。只恐衆方浩繁猶有疎漏耳。各門諸方。多因叢於近世膚淺之書。而未嘗見求本之法。故附録先賢究原之治驗及諸家得效方一二。以圈別之。以備攩閲。行于世已歷年。印板糢糊。字畫漫滅。書肆謀新鋟。頻請重校。不耐峻拒。再加校讎。更増益所逸諸方

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

以與之。雖未全愈毋懷。而此之前
刻未必無小補云。
延享二乙丑季冬穀旦
健齋甲賀通元識

安永九庚子春改刻
文化五戊辰春改刻

中風一
傷寒十三
中寒三五
中濕四十
內傷四九
痰飲五七
癪疾七三
嘔吐九二
噯氣九九
諸氣一三
水腫一五
痼冷一四
吐血一五
咯血一九
便血二一
眩暈二五
癇證二三
驚悸二五
濁證二七

類中風十　預防中風十二
感冒二九　傷風　瘟疫　大頭瘟　裴班　注夏病　霍亂
中暑三六　附
火證四四　附暴症　麥熱四七
飲食傷五十二
咳嗽六二
痢疾七九
翻胃九三
呑酸八四　附吐酸
痞滿七
積聚七八
補益八五　附老人
衄血八八
嘔血九四
唾血九四
溺血九三
痲木九七
健忘九三
癲狂九五
虛煩九六
遺精九九

喘急一〇九　附哮風
泄瀉八五
呃逆九七
錯雜一
鼓脹九
五疸一二
虛勞一一九
咳血一三九
汗證一四三
怔忡一五四
不寐一五七
淋證一六四　附關格

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』 請求記号 特1-2858
ガラス使用

遺溺・六三　小便閉・六四　大便閉・六五
痔漏・六六　脫肛・六八　頭痛・六九
面病・七二　耳病・七四　鼻病・七六
口舌・七八　牙齒・八十　眼目・八二
咽喉（附膿痺痺）・八四　結核（附梅核氣　癭瘤　瘰癧　癰門　附著）・八六
肺癰（附肺癆）・八八　心痛（即胃脘痛）・八九　腹痛・九十一
腰痛・九三　脇痛・九五　臂痛・九六
肩背痛・九七　痛風（附白虎歷節風）・九八　脚氣・一
疝氣・三　癆瘵・六　消渴・七
痙病・八

女科

調經・九　經閉・十四　崩漏・十五
帶下・十六　虛勞・十八　姙娠・二十
小産・二三　產育・二四　產後・二六
乳病・三十　乳癰（附乳岩）・三一　婦人諸病・三三

唖科

急驚風・三三　慢驚（附慢脾）・三五　痌疾・三六
癖疾・三八　諸熱・三九　感冒・三九
傷食・四十　腹痛（附腹脹）・四一　泄瀉（吐泄嘔吐）・四一

瘧疾・四三　小兒初生雜病・四四
痘瘡・四八　女人出痘（附懷孕出痘）・五五　麻疹（附水痘）・五八

瘍科

癰疽・五九　瘰癧（附馬刀癧　瘻　瘤　結核）・六二
附骨疽（附鶴膝風）・六八　臀癰（耳瘡　鬚疽）・六九　腸癰・七十
囊癰・七二　懸癰・七二　疔瘡・七三
便毒・七三　下疳・七三　楊梅瘡・七四
臁瘡（附疥癬）・七六　疣瘡（附瘢風厲風）・七七
金瘡（附杖瘡折傷）・七七　破傷風（附痙痙）・七八
湯火（附膠瘡）・七九　中毒（附骨鯁）・八十　諸瘡・八十

附錄

醫家必用

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

中風

三生飲 治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂痰氣上壅者此方主之兼治痰厥氣厥等證

南星生薑炙 川烏生 附子生薑炙 木香 五分

生薑水煎溫服

疎風湯 治風中在腑惡風寒拘急不仁用此解表後用愈風湯調理

當歸 川芎 茯苓 陳皮 半夏 烏藥 香附 白芷 羌活 細辛 各一分 桂枝 甘艸 各三分 薑水煎熱服

攝生飲 治一切卒中不論中風中寒中暑中濕及痰厥氣厥之類不省人事初作用此方無熱者用此

蒼朮生 細辛 石菖蒲各一錢 木香 半夏 南星爛各一錢 甘艸生一錢

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

生姜水煎○痰盛加全蝎炙
烏藥順氣散曰治男婦一切風氣攻注四肢骨節疼痛肢体頑痲手足癱瘓言語蹇澁筋脈拘攣宜先服此藥疎通氣道然後進以風藥蓋治風先理氣順氣則痰消徐理其風庶可收効理氣者氣滯氣虛肩膊痲痛之類此七情也皆宜服之

烏藥　陳皮各等　強蚕　乾姜炮各半分　麻黄
川芎　白芷　桔梗各等　甘艸炙三分　枳殻
一錢

姜棗水煎○一回中風一身俱痲加人參白朮當歸麥門冬○久患左癱右瘓去痲黄加天痲防風羌活半夏南星木香當歸○口眼喎斜加姜炒黄連羌活防風荆芥竹瀝姜汁○遍身疼痛加當歸官桂乳香沒藥○臂痛加羌活防風薄桂蒼朮紫蘇○背心痛合行氣香蘇散加蒼朮半夏茯苓○腳膝浮腫加牛膝獨活五加皮○腰痛加牛膝杜仲角尚○眼眩加細辛細茶○四肢冷痺加附子官桂○癱瘓二三年不能行者合和獨活寄生湯○婦人血風加防風薄荷荆芥○胸膈脹滿加枳實萇朮○虛汗去痲黄加黄芪○中風面目十指俱痲乃氣虛也用補中益氣湯加木香附子羌活防風烏藥麥門冬

八味順氣散濟生治中風正氣虛痰涎壅盛者

白朮　茯苓　青皮　白芷　陳皮
烏藥　人參各等　甘艸炙二分　姜水煎温服

滋潤湯同治中風在臟大便閉結

當歸　枳殻　厚朴　桔梗　生甘
大黄　杏仁　麻仁各等　羌活七分　紅花
三分

水煎空心温服

愈風湯同治一切風證卒中初中中腑中臟及臟腑俱中已上數者先宜本病藥

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

治之後用此方調理

人參 白朮 當歸各三分 川芎 陳皮
半夏 茯苓 白芍酒炒各三錢 枳實 防風
羌活各三分 甘艸二分 姜棗水煎臨服入竹瀝姜汁磨木香調服

養榮湯回 治風中血脉四肢不舉口不能言及痰迷心竅不省人事舌强不能言語痰涎壅盛口眼喎斜半身不遂

當歸 川芎 白芍酒炒生艹 陳皮
烏藥 枳實 石菖 麥冬 羌活
半夏 防風 蓽茇 茯苓 甘艸
南星 黃連 姜遠志甘艸水泡各等分

生姜竹茹水煎入童便竹瀝姜汁同服

省風清痰轉舌湯回 治口眼歪斜舌强難言

陳皮 半夏 枳殼 黃芩酒炒各三錢 茯苓
公分 防巳一錢 防風七分 南星五分 天麻
公分 甘艸五分 全蝎七分 蟬退八分

生姜竹茹水煎為丸服亦可

清痰順氣湯回 風中經絡者則口眼喎斜也此方主之

南星 貝母 陳皮 官桂 防風
荊芥 蒼朮 瓜蔞 半夏 甘艸
黃芩酒炒 黃連同各等分

生姜水煎臨服入木香沈香末同服

三化湯機 治中風九竅俱閉唇緩舌强即小承氣湯方傷寒加羌活水煎服

導痰湯濟生 治痰飲語澁頭目眩暈或胸膈留飲痞塞不通

半夏四兩 南星 陳皮 茯苓 枳實各二兩 甘艸半兩

姜煎服○入加香附烏藥沈香木香名順氣導痰湯○加芩連名清熱導痰湯○加羌活防風白朮名祛風導痰湯○加遠志菖蒲芩連硃砂名寧神導痰湯

加減導痰湯回 治中風痰涎壅盛不能言語牙關緊急有熱者宜此

人參 當歸各五分 白朮一錢 茯苓 陳皮

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

南星　枳實　桔梗　半夏各一錢　木香五分　瓜蔞　黄芩　黄連姜炒各一錢　甘艸三分

生姜水煎臨服入竹瀝姜汁同服

加減潤燥湯　治中風左半身不遂手足癱瘓及語言費力呵欠噴嚏面目口眼喎斜寬弛頭目眩暈痰火熾盛筋骨時痛頭或痛心悸此屬血虛與死血也

南星姜製一錢　半夏一錢　白朮　茯苓　天麻各一錢　防風　桃仁去皮尖二十分　紅花酒洗一錢　黄芩酒洗八分　薄桂六分　白芍酒炒一錢　黄柏酒洗三分　酸棗仁炒八分　當歸一錢三分　羌活六分　牛膝　生地同　熟地姜炙八分　甘艸炙一錢　川芎一錢　陳皮

鹽水八分

水煎臨服入竹瀝姜汁少許○手不遂倍黄芩薄桂○足不遂倍黄柏牛膝

加減除濕湯　治中風右半身不遂手足及筋骨疼痛此屬氣虛與濕痰也

人參八分　當歸一錢　白朮一錢三分　茯苓　陳皮　半夏各一錢　桔梗　防風各八分　枳殼　蒼朮各一錢　川芎　白芷九分　烏藥　羌活　赤芍　黄連酒　黄芩酒炒各一錢　甘艸五分

生姜水煎温服○身痛加薑黄○腳痛加牛膝防己

清熱導痰湯　治中風痰涎壅盛不能言語不省人事牙關緊急有火有痰有氣或面赤身熱手足温暖脉緊盛宜服此方

人參　白朮　茯苓　陳皮　半夏　南星　桔梗　瓜蔞　枳實　黄芩　黄連　甘艸　生姜水煎○一方有防風白附子尤効

復正湯　壽風中經絡則口眼喎斜也宜此方

烏藥　防風　荆芥　細辛　黄芩　白芍酒　天麻　當歸　川芎　白朮　茯苓　陳皮　半夏　枳殼　白芷　桔梗　強蚕　甘艸　生姜水煎

驅風豁痰湯　治口眼喎斜及手足頑麻

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

南星　半夏　天麻　防風　陳皮
茯苓　强蚕　川烏　羌活　蒼朮
甘艸　生姜水煎臨服入姜汁温服
資壽解語湯入治風中心脾舌強不語半
身不遂
附子　防風　天麻　酸棗各三分　官桂
羚羊各七分半　羌活　甘艸各五分
水煎入竹瀝調服
上池飲壽一切中風左癱右瘓半身不遂
口眼歪斜語言蹇澁呵欠噴嚏頭目暈
筋骨時痛頭或痛心中忪悸痰火熾盛
此乃血氣大虛脾胃虧損有痰有火有
風有濕此總治諸風之神方也○即加
減潤燥湯加人參烏藥去桃仁
小續命湯千治中風有外邪而頭疼身熱
脊強等症
人參一錢　附子炮五分　桂枝　麻黄　川芎
芍藥　杏仁炒　黄芩酒洗一錢　防風一錢半　防已
甘艸各五錢　姜水煎○金匱有石膏當歸

無附子防風防已
人參敗毒散壽治風中腑手足拘急惡風
寒方感冒
加味四物湯丹左半身不遂手足癱瘓者
屬血虛與死血也宜此方
當歸　川芎　芍藥　熟艽　桃仁
紅花
水煎入竹瀝姜汁少許温服
加味四君子湯丹右半身不遂手足癱瘓
者屬氣虛與濕痰也宜此方
人參　白朮　茯苓　陳皮　半夏
甘艸　水煎入竹瀝姜汁温服或可
加南星枳實烏藥羌活等
獨參湯丹法卒中者急用此湯可扶元氣
人參不拘多少　濃煎以進
若手足冷脉沈伏者加附子名參附湯
挾痰則加竹瀝姜汁
二陳湯考風盛痰壅既用稀涎荳開其氣
道續用此藥○臨服加竹瀝姜汁方痰

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

大蓁艽湯撥中風手足不能運動舌強不能言語風邪散見不拘一經者此方主之

蓁艽　石膏生　當歸　芍藥酒炙各一錢　羌活
白朮酒炒　白芷各一錢五分　茯苓　川芎　獨活
各一錢　防風　黃芩　生芍　熟芍　各五分
細辛一錢半　甘州一錢　生薑水煎熱服

防風通聖散宣治中風一切風熱大便閉結小便赤澁頭面生瘡眼目赤痛或熱生風舌強口噤或鼻生紫赤風刺瘾瘡而為肺風或成風厲或腸風而為痔漏或陽鬱而為諸熱譫妄驚狂等症

川芎　防風　當歸　白芍　連翹
薄荷　麻黃各一兩　石膏　桔梗　黃芩
白朮　梔子　荊芥各五分　滑石
各八分　芒硝四分　大黃一兩　甘州一錢　生姜
水煎溫服

其大黃芒硝麻黃三味對症旋入自利去硝黃自汗去麻黃

補中益氣湯壽中風等證因內傷者非外來風邪乃本氣自病也多因勞役過度耗散真氣憂喜忿怒傷其氣者而卒倒昏不知人則為左癱右瘓口眼喎斜四肢麻木舌本強硬語言不清等症宜此方○左癱右瘓加防風羌活天麻半夏南星木香○語言蹇澁加石菖蒲竹瀝○口眼喎斜加薑炒黃連羌活防風荊芥竹瀝姜汁○中風面目十指俱麻乃氣虛也加熟附子木香羌活防風烏藥麥門冬○善飲舌本強硬語言不清此脾虛濕熱加神麴麥芽乾葛澤瀉

加味十全大補湯壽　依本方加附子沈香木香烏藥牛膝杜仲木瓜防風羌活獨活薏苡方補益

壽凡補中益氣湯六味地黃丸二方一治元氣脾胃之虛一治腎水真陰之弱若病人素稟虛弱者或患病久不愈者或

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

誤服攻擊之過者又非外中於風者悉宜此二方若病者虛寒之甚年過四旬之外者又當以十全大補湯班龍固本丹之類專治左癱右瘓年久不愈大補虛寒之聖藥也

羌活愈風湯回療腎肝虛筋骨弱語言蹇澁精神昏憒此藥安心養神調理陰陽使無偏勝治中風內外無邪服此藥以行中道方預防中風

大防風湯局去風順氣活血壯筋一切麻痺瘓軟風濕挾虛之候服之効如神

羌活 當歸 芍藥 黃芪 防風
杜仲各錢 白术半錢 川芎 附子各一箇 人參
羌活 甘艸各半錢 姜棗水煎

排風湯局治男婦中風及風虛冷濕邪氣入於五臟令人狂言妄語精神錯乱以至手足不仁痰涎壅盛此湯安心定志聰耳明目大理榮血去肝邪服有微汗不妨

白术 肉桂 蘇皮 川芎 杏仁
芍藥 甘艸 防風 當歸各兩 茯苓
麻黃 獨活各兩 姜煎溫服

大省風湯入治中風痰涎壅盛口眼歪斜半身不遂

防風 半夏生各二兩 川烏生 南星生 甘草
白附生 木香各錢 全蝎二箇 姜煎服

小省風湯局治卒中風口噤口眼喎斜筋脈攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩重胸膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憒一切風症此方散風豁痰降火可謂標本兼治者也

防風 南星各半兩 黃芩 半夏 甘艸各二兩

姜煎服與導痰湯相合服尤妙

萬寶回春湯入治一切虛風胃弱氣血凝滯脈絡拘急攣拳癱瘓疼痛痰涎壅盛

甘艸 麻黃 黃芩 防風 防己

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

生芐　熟芐　當歸　川芎　附子
人參　杏仁　肉桂　陳皮　乾姜
香附各一分　白芍五分　黃芪三分　沈香　烏藥
川烏各一分半　夏　茯神各一分半　白朮二分　姜煎
勻氣散　植附　治腰腿疼手足不能屈伸半身
不遂口眼喎斜風氣中風中氣用風藥
而十無一愈即服之見効
白朮四錢　烏藥三錢　天麻　人參各一錢　沈香
白芷　青皮　甘艸　紫蘇　木瓜
各一分
姜棗水煎○心脾疼加茯苓半夏陳皮
木香羌活尤効
五論湯　濟　治中風諸病之總司也
人參五分　白朮　茯苓　芍藥酒　川芎
生芐　熟芐姜半夏　天麻各一錢　當歸
黃連姜黃芩酒各一分半　陳皮七分　防風
獨活　羌活各一分半　黃栢酒炒一分半　南星姜製半錢　甘艸
水煎臨服入竹瀝姜汁温服○左癱加

蓁艽桃仁紅花○右瘓加黃芪木香烏
藥○或左足癱或右足瘓加牛膝木瓜
薏苡仁○痰迷心竅舌強不能言加遠
志菖蒲瓜蔞麥門冬枳實○口眼喎斜
加白芷強蚕○痰涎熾盛加瓜蔞枳實
○肢体頑痲加烏藥強蚕薄桂○筋骨
疼痛加乳香沒藥肉桂○頭目眩暈并
頭痛加白芷蔓荊蘗本○手足拘攣加
牙皂木香
貝母瓜蔞湯　鑑　治肥人中風口喎痲木
貝母　瓜蔞　南星　荊芥　防風
羌活　靈仙　黃栢　黃芩　黃連
白朮　陳皮　肉桂　半夏　花粉
甘艸各一錢　生姜水煎至夜服
祛風導痰湯　濟　治中風中氣痰火頭目昏
沈痰氣迷悶上氣喘急口吐涎沫症類
傷寒憎寒壯熱此因內傷七情以致痰
迷心竅神不守舍舍空則痰自生也
南星　半夏　茯苓　黃連姜　黃芩

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

白朮　枳實　瓜蔞子各陳皮　桔梗
防風　白附子各七分人參五分甘艸二分
生姜棗水煎加竹瀝姜汁同服
加味順氣散治風先理氣氣順則痰消
徐理其風庶可收効理氣者氣滯氣礙
肩膊痲痛之類此七情也
人參　白朮　茯苓　半夏　青皮
陳皮　川芎　白芷　枳殼　桔梗
烏藥　細辛　防風　姜蚕　乾姜
痲黃　甘艸　生姜棗水煎
如程飲宿治中風口眼喎斜神方
當歸　川芎　白朮　白芍　茯苓
陳皮　半夏　枳殼　白芷　桔梗
姜蚕　天痲　防風　荆芥　細辛
黃芩　烏藥　甘艸　生姜水煎
參蘇飲痰治痰積中脘眩暈嘈雜怔忡嘔
逆或痰停開節手足癱曳口眼喎斜半
身不遂嘔吐惡心頭痛痰熱狀似傷寒
方咳嗽

大三五七散局治八風五痺癱瘓半曳口
眼喎斜眉角牽引項背拘強牙關緊急
心中憒悶神色如醉遍身痰熱骨節煩
疼肌肉痲木腰膝不仁皮膚瞤動或如
虫行又治臟虛頭痛風寒入腦月旋運
轉如舟船之上耳內蟬鳴或如風雨之
聲應風寒濕痺腳氣緩弱等疾
山茱　乾姜　茯苓各修細辛兩所防風
四兩　附子三枚去皮
右煎服或為末温酒下
滌痰湯準治中風痰迷心竅舌強不能言
即前導痰湯加人參竹茹石菖蒲
十味劉散易治中風血弱脊痛連及筋骨
舉動艱難　即十全大補湯去人參甘
艸加附子防風
地黃飲子宣治舌瘖不能言足廢不能行
屬腎經虛寒其氣厥不至宜服之
熟地　巴戟去心山茱　肉蓯蓉　石斛
附子炮五味　茯苓　石菖　遠志

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

肉桂　麥門　各等分

右剉每一兩入薄荷少許姜棗服

秦艽升麻湯宝治風寒客手足陽明經口眼喎斜惡見風寒四肢拘急脉浮緊

升麻　葛根　甘州　芍藥　人參　各一錢

秦艽　白芷　防風　桂枝　各一錢

右每服一兩入蔥白一根水煎

六君子湯加釣藤姜汁竹瀝薛治氣虛而中者右手足不仁

四物湯加釣藤竹瀝姜汁薛治血虛而中者左手足不仁

八珍湯加釣藤竹瀝姜汁薛治氣血俱虛而中者左右手足皆不仁

三生飲加人參湯薛治卒中昏憒口眼喎斜痰氣上湧咽喉有聲六脉沈伏此真氣虛而風邪所乘也三生飲一兩加人參一兩煎服　三生飲見前

六君子湯加煨葛根山栀神曲薛治躰肥善飲舌木硬強語言不清口眼喎斜痰氣湧盛肢体不遂者

補中益氣湯半夏茯苓兼八味丸薛治中濡吐痰頭暈肢麻者

補中益氣湯去黃芪加秦艽防風天麻半夏竹瀝姜汁（必讀）治勞神昏冒痰壅口喎語澁四肢不隨時欲悲泣脉大而軟

補中益氣湯加秦艽防風釣藤竹瀝（必讀）治昏倦不能言鼻塞二便閉六脉洪大按之搏指乃至虛反有盛候也

增減烏藥順氣散（六要）治凡一切氣氣厥氣膈氣痛七氣為患仙品

烏藥　川芎　青皮　陳皮　香附　便製　半夏　枳殼　桔梗　前胡

右煎服有火加凉藥二三味

（下氣極速）

隨病出入局方中麻黃白芷乾姜姜蚕莽風藥恐非無外邪者所宜今增損之一以順氣化痰為主

補中益氣湯加芍藥肉桂防風（歌括）治脾胃不足肝木乘之為風病者此風自內出也

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858

ガラス使用

類中風

加味附子理中湯　治中寒厥倒

乾姜　官桂　人參　當歸　陳皮
厚朴　白朮　吳茱　附子　甘艸
生姜棗子水煎熨服

十味香薷飲　中於暑者謂夏月卒暴炎暑昏冒痿厥吐瀉喘滿也此方主之方暑清燥湯　中於濕者丹溪所謂東南之人多由濕土生痰痰生熱熱生風也此方主之方痿蹙　○依本方加竹瀝姜汁

木香順氣散　治中氣運倒

木香　砂仁各五分　官桂　乾姜　甘艸各三分
烏藥　香附　青皮　陳皮
半夏　厚朴　枳殼各一錢　生姜水煎○

氣不轉加蘇子沈香

加味六君子湯　食厥者過於飲食胃氣自傷不能運化故昏冒宜此方

人參七分　香附一錢二分　木香　砂仁各五分　甘艸
三分　茯苓　白朮　陳皮　半夏各一錢
姜棗水煎○或宜行氣香蘇散加木香
青皮山查子

加味二陳湯　治痰厥運倒

良姜　砂仁各五分　木香　官桂　甘艸
各三分　陳皮　半夏　茯苓　當歸
枳實　桔梗　杏仁去皮尖各一錢　生姜
水煎○氣逆加蘇子○元氣虛弱去枳實

加味四物湯　治血虛眩暈卒倒不可艾灸驚哭叫動動則乘虛而死矣

當歸　川芎　白芍炒生半　熟半
黃芪　人參　白朮　陳皮　茯苓
荊芥　甘艸各等分　棗烏梅水煎

飽悶加香附砂仁去黃芪白朮

補中益氣湯　治氣虛卒倒方內傷

○薛立齋類中風治法

中於寒謂冬月卒中寒氣昏冒口噤肢拳惡寒脉浮緊用麻黃桂枝理中之類

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

中於暑云云　十味香薷飲之類
中於濕云云　清燥湯之類加竹瀝姜汁
因於火者河澗謂五志過極火盛水衰熱
氣怫鬱昏冒而卒仆　六味丸四君子湯
獨參湯之類
內有恚怒傷肝陰火上炎者小柴胡湯加
味逍遙散之類
中於氣者由七情過極氣厥昏冒或牙關
緊急　蘇合香丸調氣散之類
食厥者過飲食胃氣不能運行故昏冒
六君子湯加木香
過於勞役耗損元氣脾胃虛衰不任風寒
故昏冒　補中益氣湯
房勞者因腎虛耗氣不歸源故昏冒
六味丸
調氣散隨治氣厥不省或痰氣上壅
白蔻　丁香　檀香　木香各等
藿香　姜砂仁　甘艸
入鹽調下　一名木香調氣散

預防中風

羌活愈風湯　初覺風動服此不致倒仆
此乃治未病之聖藥也又治中風症內
邪已除外邪已盡當服此藥以導諸經
久服大風盡去縱有微邪只從此藥加
減治之
人參　當歸　黃芪　白芍酒生芍
枸杞　柴胡　甘艸　蓁艽　肉桂
羌活　防風　細辛　薄荷　菊花
麻黃　蒼朮　獨活　白芷　骨皮
蔓荊　知母　石膏　黃芩　枳殼
杜仲姜酒炒　生姜水煎溫服
一方加熟半半夏厚朴前胡防已茯苓
川芎療腎肝虛筋骨弱語言蹇澁精神
昏憒此藥安神調理陰陽使無偏勝
預防之理當養氣血節飲食戒七情遠
幃幔可也　補中益氣加茯苓半夏以
補脾土用八味丸以補土母而愈

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

傷寒

桂枝湯傷治太陽経中風發熱自汗鼻鳴乾嘔

桂枝三兩半　芍藥三兩半　甘艸二兩　薑棗水煎

傳本方惟冬及春初可行○春末及夏至前加黃芩○夏至後加知母石膏或加升麻

麻黃湯傷治太陽證脈浮頭及身体疼痛惡寒發熱無汗而喘

麻黃去根節三兩　桂枝二兩半　杏仁七十箇　甘艸二分半

先下麻黃煎一沸掠去上沫下餘藥煎温服傳本方惟冬及春初兼病人素有寒者乃用正方夏至後服必發班隨在

升麻葛根湯治傷寒頭痛時疫憎寒壯熱肢体痛發熱惡寒鼻乾不得睡兼治寒嗽不時人多病疫斗暖脫衣及瘡疹已發未發疑似之間宜服

葛根三兩　升麻　白芍　甘艸各二兩

生姜水煎

同頭痛加葱白○咳嗽加桑白皮○上膈熱加黃芩薄荷○無汗加麻黃○咽痛加桔梗甘艸○發黃丹毒加玄參

小柴胡湯傷治傷寒三四日脈息弦急而數病傳少陽絡也其症頭疼發熱脇痛耳聾嘔吐口苦寒熱往來此半表半裡宜和解

柴胡三兩　黃芩半兩　人參　半夏洛七分　甘艸五分

生姜棗肉水煎

加山梔子牡丹皮名加味小柴胡湯○心中飽滿加桔梗枳殼○心下痞滿加黃連枳實○渴加知母石膏○內熱甚錯語心煩不得眠合解毒湯同

大柴胡湯傷治傷寒內實大便難不惡寒反惡熱此表未除裡又急也

柴胡半兩　半夏二兩　大黃二兩　枳實二兩半　黃芩芍藥各二兩　生姜棗水煎温服以利為度

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

白虎湯傷治傷寒傳入於胃不惡寒反惡熱有汗作渴脉大而長者

知母六錢　石膏兩錢　甘艸二錢　粳米一兩

水煎待米熟溫服加人參名人參白虎湯

小青龍湯傷治傷寒表未解心下有水氣乾嘔或咳或噎或喘

麻黃各三錢半　芍藥各三錢　細辛　乾姜　桂枝各二錢半　五味　半夏各三錢　甘艸二錢半

一方無麻黃有附子

先煮麻黃掠去上沫納諸藥煎服

大青龍湯傷治傷寒大陽症見風脉者

麻黃三錢　桂枝　甘艸各二錢半　杏仁二十箇　石膏三錢

煎法如前○大陽無汗脉浮緊煩燥可服脉弱汗自出不可服

小承氣湯傷治傷寒六七日不大便腹脹滿悶病在陽明無表証汗後不惡寒潮熱狂言而喘者

大黃七錢厚朴　枳實各三錢半

水煎以利為度未利再投一服

大承氣湯傷治胃實譫語五六日不大便腹滿煩渴併少陰舌乾口燥日晡發熱脉沈實者

大黃半七錢厚朴　枳實兩芒硝半合

水煎去查納芒硝更煎一沸溫服以利為度

桃仁承氣湯傷治熱邪傳裡熱蓄膀胱其人如狂小水自利大便黑小腹滿痛身面目黃譫語燥渴為蓄血症脉沈有力宜此下盡黑物則愈未服前血自下者不必服為欲愈

大黃三錢　桃仁去皮尖十箇　桂心或作桂枝　芒硝各二錢半　甘艸二錢　姜水煎去查入芒硝再煎一沸溫服血盡為度未盡再服

調胃承氣湯傷治大陽陽明不惡寒反惡熱邪在中焦作滿大便秘譫語嘔噦

大黃酒洗二錢半　芒硝二合　甘艸二錢

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

水煎去查入芒硝煎一沸温服

三乙承氣湯宣治消渴胃中有熱

大黃 芒硝 厚朴 枳實各二錢 甘艸一錢 姜煎法如前

小陷胸湯傷傷寒下之早熱結胷中按之則痛脉浮滑者小結胷也此方主之

黃連二錢三分半夏二錢瓜蔞連瓤二錢半 水煎入門云一方加桔梗枳殼黃芩

大陷胸湯傷傷寒下之早從心下至小腹鞕滿而痛不可近者大結胷也此方主之

大黃三錢芒硝半二錢甘遂別末一分三厘半

水煎去查納芒硝一二沸納甘遂末服以利為度

黃連解毒湯治治大熱不止煩燥乾嘔口渴喘滿陽厥極深畜熱內甚及汗吐下後寒涼諸藥不能退其熱者

黃連一錢黃芩 黃栢 梔子各二錢水煎回方有柴胡連翹 原出外臺

三黃石膏湯六治陽毒發班黃身如塗朱眼珠如火狂叫欲走六脉洪大燥熱欲死鼻乾面赤過經不解已成壞症表裡皆熱欲發汗熱病不退又復下之大便遂頻小便不利亦有鍼治瘟症而成此症者又有汗後三焦生熱脉洪譫語不休盡夜喘急鼻時加衄狂叫欲走

黃連 黃芩 黃栢 梔子 麻黃 石膏 豆豉 生姜細茶水煎

竹葉石膏湯傷治傷寒已經汗下表裏俱虛津液枯竭心煩發熱氣逆欲吐及諸煩熱

石膏二錢半夏 麥門 人參 甘艸各二錢 青竹葉生姜粳米水煎 ○極熱發狂倍知母石膏○熱嘔加姜汁回温膽湯三四治病後虛煩不得卧及心膽虛怯觸事易驚短氣悸乏或復自汗

竹茹一錢甘艸五分 陳皮 茯苓半夏 枳實鞭二姜水煎○心膽虛怯

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

觸事易驚加麥門冬人參柴胡桔梗
竹茹溫膽湯 傷寒日數過多其熱不退
夢寐不寧心驚恍惚煩燥多痰不眠者
此方主之
柴胡二錢 香附公分人參五分黃連一錢半甘州
三分 桔梗 陳皮 半夏 竹茹
茯苓 枳實各一錢壽有麥冬
姜棗水煎
清火化痰湯 治熱痰在胸膈間咯吐不
出寒熱氣急滿悶作痛者名痰結
黃連 黃芩 梔子 瓜蔞 貝母
枳殼 陳皮 半夏 茯苓 蘇子
朴硝 桔梗 甘州 杏仁 亲皮
木香別研姜水煎入竹瀝姜汁少許
解熱下痰湯 治傷寒結胸有痰有熱有
氣滯并咳嗽失聲
蘇子 白芥 枳實 黃連 桔梗
黃芩 石膏 瓜蔞 杏仁 烏梅
黃栢 甘州 生姜水煎

葛根湯 傷治太陽陽明無汗惡風痙熱惡
寒頭疼項背腰強目痛鼻乾不眠肢體
拘急骨節煩疼胸脇滿悶不問一切傷
寒溫病時行寒疫等症兼治剛柔二痙
葛根二錢半 麻黃二錢 芍藥 桂枝 甘州
各七分半 姜棗水煎溫服
猪苓湯 傷治陽明病上焦熱脉浮痙熱中
焦熱渴欲飲水下焦小便不利三焦俱
熱宜使熱邪從小便出兼治少陰挾熱
下利咳而嘔渴心煩不得眠先嘔後渴
頭身痛胃燥及秋疫痙黃等症惟汗多
而渴者不可服
猪苓 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉
各一兩
水煎去查臨熟入阿膠煎洋溫服
麻黃杏仁飲 入治大陽痙熱惡寒頭痛無
汗脉浮緊而咳嗽
麻黃 桔梗 前胡 黃芩 陳皮
半夏各一錢 杏仁 細辛各七分 防風七分甘草

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

四分　姜水煎温服如夏月去麻黄加蘇葉自汗去麻黄加桂枝芍藥表熱換柴胡口渇加天華粉胸滿加枳殻喘急加瓜蔞仁柴胡

柴胡半夏湯入治傷風發熱惡寒頭痛無汗而咳嗽或協熱自利兼治一切痰症狀似傷寒

柴胡　半夏各一撮　黄芩　白朮　陳皮　麥門各一撮　甘艸二分　姜枣水煎温服如小便不利加茯苓冬月無汗加麻黄三時無汗加蘇葉冬月有汗加桂枝三時有汗加防風咽痛加桔梗喘嗽去白朮加杏仁桑白皮酒熱加黄連食積加山查神曲痰伏脇下作痛加白芥子痰盛喉中如牽鋸加竹瀝姜汁痰稠如膠如金沸艸前胡胸膈痞悶加枳殻

人參三白湯入治太陽病誤下誤汗表裏俱虚以致鬱冒冒家得汗自愈若不得汗而不解者宜此主之

人參　白朮　白芍　白茯各一撮　柴胡三錢　川芎三錢　天麻秀水煎温服

附子湯傷兼治少陰身痛肢冷骨節煩疼

附子一枚人參二兩茯苓　芍藥各三兩　白朮四兩　水煎溫服

柴胡加桂湯傷治半表裏症盗汗身熱不欲去衣及不滿不硬但心下妨悶謂之支結百病云若有頭疼悪寒者小柴加桂值千金

柴胡三錢　黄芩　桂枝各三錢　半夏一錢　甘艸四分　姜枣水煎温服

麻黄升麻湯入治傷寒太陽不解血隨氣壅鼻衄俗謂紅汗

麻黄　升麻　芍藥　黄芩　石羔　茯苓　甘艸各等分姜煎熱服徹汗加味生脉散入治手足厥逆脉伏喘促者危殆以此救之

五味三錢人參　麥門　杏仁　陳皮各一錢　姜枣水煎温服　本出活人

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

十七

陶氏生地芩連湯六 治鼻衄成流一切去血過多譫語失神攝空閉目不知人事

生地　黃芩　黃連　山梔　川芎　芍藥　柴胡　桔梗　甘艸　犀角

棗水煎臨熟入茅根或藕節搗汁磨京墨調服

八味李根湯入 治動氣在上發汗則氣上衝心不得息

當歸　芍藥　茯苓　黃芩各二錢　桂枝　甘草　半夏各一錢　甘李根白皮一兩　水煎溫服

人參逍遙散入 治女勞復虛弱者

人參　當歸各一錢　柴胡一錢半　白朮　白芍各二錢　水煎溫服

當歸白朮湯入 治男婦病未平復因犯房事則小腹急痛連腰胯四肢不能舉住身無熱者

當歸　附子各一錢　生姜二錢　白朮　桂枝　甘艸　人參　黃芪　芍藥各五分

水煎溫服食頃再進一服微汗便癒

知母麻黃湯入 治汗吐下溫針不解及小柴症罷而熱尚在者亦為壞症大率以表症多者宜用

知母一錢　麻黃　甘艸　芍藥　黃芩各一錢　桂枝三分　水煎溫服微汗即愈

參胡芍藥湯入 治傷寒十四日外餘熱未除脈息未緩大便不快小便黃赤或渴或煩不能安睡不思飲食此邪氣未淨正氣未復當量其虛實以調之

人參　柴胡　芍藥　黃芩　知母各一錢　生地一錢半　枳殼　麥門一錢　甘艸　姜水煎溫服

柴葛解肌湯六 治足陽明胃經受症目痛鼻乾不得眠眼眶痛脉來微洪宜解肌

屬陽明經病其症陽明腑病則別有治法

柴胡　黃芩　乾葛　芍藥　羌活　白芷　桔梗　石膏　甘草

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

生姜棗水煎温服本経無汗惡寒去黄芩加麻黄

陶氏桂枝大黄湯六治足太陰脾経受病腹滿而痛咽乾而渇手足溫脉来沈而有力皆因邪熱從陽経傳入陰経也

桂枝三兩芍藥四兩大黄二兩柴胡 枳實甘州各二兩半

生姜棗水煎臨服入栝樓磨水熱服

八物散四治足厥陰傷風惡風而勃自汗小腹急痛寒熱如瘧骨節煩疼脉尺寸俱微而遲

桂枝 當歸 川芎 前胡 防風各三兩 芍藥一兩半 甘州 茯苓各五分 姜棗水煎

六一順氣湯六治傷寒傳裏大便結實口燥咽乾怕熱揭衣譫語狂妄揚手擲足斑黄陽厥潮熱自汗胸腹滿硬遠臍疼痛等症

柴胡 黄芩 芍藥 枳實 厚朴 大黄 芒硝 甘州

水煎臨服入鐵秀水調服

涼膈散局治傷寒三四日以後用裘表之藥無汗者或已汗而不解者依本方加石膏知母以解表裏之熱最為穩當方門

退黄散同治傷寒裘黄身口俱黄如金色小便如濃煮栢汁諸藥不効

柴胡 升麻 茵蔯 黄連 黄芩 梔子 黄栢 木通 滑石 甘州 龍膽 燈州水煎○大便實加大黄

目睛黄倍龍膽○虛弱加人參

瀉心導赤散壽治傷寒心下不痛腹中不滿大便如常身無寒熱漸變神昏不語或夢中獨語一二旬目赤神焦將水與之則燕不與則不思形如醉人醫者不識便呼為死症若以針灸悞人多矣殊不知熱邪傳入少陰心經也因火上而逼肺所以神昏故名越經症

梔子 黄芩 麥門 滑石 人參 犀角 知母 茯苓 黄連姜甘州

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

生姜㕮燈艸水煎臨服入新生地黃汁同服　陶氏導赤各半湯即此方也

四逆湯湧傷寒陰症似陽者水極似火也自得病手足便逆冷而不温者依本方加參附方中寒

黃連犀角湯回　治傷寒孤惑其症四肢沈重惡聞食氣默默欲卧目閉舌白面目間黑色變易無常虫食下部為孤而唇下有瘡其咽乾虫食其臟為惑上唇有瘡聲啞

黃連半兩　犀角一兩　烏梅七分　木香七分　桃仁

水煎温服　醫林無桃仁

加味柴胡湯回　治百合病其病非寒非熱欲食不食欲行不行欲坐不坐服藥即吐小便赤如見鬼是也

人參　半夏　柴胡　黃芩　百合　知母　甘艸　入竹茹一團粳米炒食塩一撮姜汁少許水煎

理中安蚘湯六　傷寒吐蚘者手足冷胃空虛也此方主之

人參七分　白朮　茯苓各一錢　烏梅三分　花椒三分乾　姜炒五分　水煎温服

升麻葛根湯六　冬月正傷寒頭疼發熱惡寒項脊強重脈浮敗無汗是足太陽胸胱經表症若頭如斧劈身似火炙者宜此方回麻黃湯即此方

麻黃　杏仁　桂枝　甘艸　川芎　白芷　羌活　防風　升麻

姜棗豉水煎熱服出汗汗止勿多服

疎邪實表湯六　冬月正傷風頭疼發熱惡寒鼻塞項脊強重脈浮緩自汗為表症也此足太陽胸胱經受邪當實表散邪無汗者不可服回桂枝湯即此方

桂枝　芍藥　甘艸　防風　川芎　羌活　白朮

生姜棗水煎○汗不止加黃芪○喘加柴胡杏仁○胸中飽悶加枳殼桔梗

柴胡雙解散六　足少陽膽經耳聾脇痛寒

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

熱嘔而口苦脉來弦數屬半表半裏宜和解

柴胡　黄芩　半夏　人參　甘艸　陳皮　白芍　姜棗水煎小便不利者加茯苓

壽嘔加陳皮竹茹姜汁○痰多加瓜蔞貝母○口乾加知母石膏○心中飽悶加桔梗枳殼○心下痞滿加枳實黄連○小便不利大便泄瀉合四苓散

中和靈寶飲壽而感傷寒頭疼身熱惡寒舌乾口燥以陽先受病先以此湯投之如陰先受病者當先以六一順氣湯攻裡下之如裏先下利身体痛者又當以回陽救急湯

羌活　防風　生芐　川芎　細辛　黄芩　柴胡　白芷　乾葛　石膏　甘艸　姜棗煎臨服加薄荷煎一沸熱服○冬月去黄芩石膏加麻黄

回陽救急湯六傷寒初起無頭痛無身熱便就怕寒四肢厥冷或過於肘膝或腹痛吐瀉或口吐白沫或流冷涎或戰慄面如刀刮引衣蹉卧不渴瀉脉遲無力即是寒中陰經真寒症不從陽經傳來

附子　乾姜　人參　肉桂　半夏　五味　茯苓　甘艸炙　白朮　陳皮　姜棗水煎○嘔吐不止加姜汁○泄瀉不止加升麻黄芪○嘔吐涎沫有小腹痛加吳茱萸益炒

回陽返本湯六陰極發躁微渴面赤欲坐於泥水井中脉沈遲無力或脉全無欲絶者不可服涼藥若悞認爲熱症而用涼藥死不可復生矣服熱藥而躁不止者宜再服自定矣

附子　煨　乾姜炮　甘艸炙　人參　麥冬　五味　陳皮　臘茶

姜棗煎臨服入蜜二匙頓冷服之○嘔者入姜汁炒半夏

柴胡百合湯六治傷寒瘥後昏沈發渴而

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

譫語失神及百合勞復食復等症

柴胡　人參　黃芩　百合　知母
陳皮　鼈甲　甘艸
姜棗煎臨服入生地黃汁溫服

生地芩連湯六　鼻血成流不止者或熱毒入深吐血不止者並治若見耳目口鼻並出血者則為上厥下竭不治之症也

生芋　柴胡　黃連　黃芩　芍藥
甘艸　川芎　梔子　犀角
棗煎臨服入搗韭汁磨墨調之溫服

加減犀角地黃湯壽

犀角　生芋　當歸　黃連　苦參
枳殼　桔梗　赤芍　紅花　牡皮
甘艸

生姜臨服入藕汁若無韭汁亦可

如聖飲六　傷寒重感寒濕則成剛柔二痙頭面赤項強直手足搐頭搖口噤背張與瘈瘲同治法

羌活　防風　川芎　白芷　柴胡
芍藥　當歸　烏藥　半夏　黃芩
甘艸　生姜水煎臨服入姜汁竹瀝溫服○有汗是柔痙加白朮桂枝○無汗是剛痙加麻黃蒼朮○口噤咬牙者大便實用大黃利之

溫經益元湯六　治汗後大虛頭眩振〻欲擗地及肉瞤筋惕或大汗後衛虛亡陽汗出不止或下後利不止身疼痛者

附子　人參　白朮　當歸　黃芪
甘艸炙　白芍炒　生芋　茯苓　陳皮
肉桂　姜棗糯米炒水煎溫服

再造散六　頭疼發熱項強惡寒無汗用發汗藥二三劑汗不出者此陽虛不能作汗宜此湯

黃芪　人參　桂枝　甘艸　附子
白芍炒　細辛　羌活　防風　川芎
生姜炒棗水煎○夏月加黃芩石膏

後元湯壽　傷寒無頭痛無惡寒身微熱面赤微渴目無精光口出無倫語脉數無

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

力此汗下太過下元虛弱此無根虛火
泛上名曰戴陽症宜此湯
附子熟乾姜炮甘艸人參五味
麥冬黃連知母芍藥
姜棗葱濕服
桂苓飲子壽傷寒初得症無熱狂言煩燥
不安為發狂而用下藥死者多矣不知
此因邪熱結膀胱名曰如狂症
猪苓澤瀉桂枝甘艸黃栢
知母白朮山梔滑石
生姜燈心二十四莖水煎
當歸活血湯壽無頭疼無惡寒止發大渴
小便利大便黑口出無倫語此內傷血
虧肝胛之症使人昏迷沈重錯語故名
夾血見思崇
當歸赤芍甘艸紅花桂枝
乾薑炒枳殼柴胡人參生芐
桃仁姜水煎入酒同服三劑復本
桃仁紅花乾薑桂枝加白朮茯苓

加味導痰湯六憎寒壯熱頭痛昏沈迷悶
上氣喘急口出涎沫此因內傷七情以
致痰迷心竅神不守舍神出舍空空則
痰生也名曰夾痰如鬼祟痰症類傷寒
與此同治法
半夏一錢南星茯苓枳實各分黃芩
白朮陳皮黃連瓜蔞各錢
人參三分甘艸二分桔梗四分
薑棗煎臨服入竹瀝姜汁同服
加味調中飲六食積類傷寒頭疼痰熱氣
口脈緊盛但身不痛此與為異耳宜此湯
蒼朮厚朴陳皮白朮山查
神麴枳實草果炒黃連姜炒
甘艸乾姜炮生姜煎○腹中痛加
桃仁○痛甚大便實熱加大黃下之去
山查草果乾姜神麴姜棗煎入瀝姜汁
加減續命湯六脚氣類傷寒頭疼身熱惡
寒支節痛便閉嘔逆腳軟屈不能轉動
但起於脚膝耳禁用補劑及淋洗宜此

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

湯

防風　芍藥　白朮　川芎　防己
桂枝　麻黄　甘艸　蒼朮　羌活
姜棗燈心水煎○暑中三陽必熱脉來數去桂枝麻黄附子加黄芩黄栢柴胡○寒中三陽必冷脉來遲加附子○起於濕者脉來弱加牛膝木瓜○起於風者脉來浮加獨活○元氣虛加人參○大便實加大黄

安神益志湯壽傷寒虛煩心驚微熱四肢無力体倦者又治六七日別無刑尅症候昏沈不知人事六脉俱靜者無脉欲出汗者宜此湯

柴胡　人參　麥門　知母　竹茹
五味　茯神　遠志　生艹　當歸
黄連　甘艸　姜棗水煎

加減解毒湯壽傷寒曾經汗下後而熱不退頭疼不清脉數實身尚煩燥渴不止是陰陽交此症甚危其人平素有積熱而或因心事起火也

柴胡　知母　羌活　梔子　黄芩
人參半錢　黄連一錢二分　防風一錢　當歸一錢　連翹
乾葛　生艹　甘艸各一錢　水煎溫服

小建中湯傷治傷寒腹中急痛者

肉桂　生姜各三錢　芍藥炒三兩　甘艸三兩　膠飴
大棗十二枚　水煎溫服

黄芪建中湯金匱治傷寒汗後身痛脉遲弱者

黄芪　肉桂各一錢　芍藥　甘艸一錢　膠飴
生姜大棗溫服

真武湯傷治傷寒發汗過多其人仍發熱心下悸頭眩身瞤振々欲擗地者又小陰病腹痛小便不利四肢沈重下利者

茯苓　芍藥炒生姜各三兩　白朮三兩　附子
水煎

當歸四逆湯傷手足厥寒脉細欲絶者此湯主之

當歸　桂枝　芍藥炒各三兩　細辛　通艸

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

甘艸醬大棗三十五个生姜水煎

益氣養神湯回 治傷寒新瘥方起勞動應事或多言勞神而微發熱者

人參　當歸　白芍酒　知母　麥門
梔子各一錢　陳皮五分　甘艸生　升麻各三分　前胡
茯神各七分　棗三水煎食遠溫服

五積散濟 治陰經傷寒脾胃不和及感寒邪方中寒

五苓散壽 治傷寒小便不利而渴者方中暑
調中湯入 治夏秋暴寒疫癘折於盛熱熱結於四肢則壯熱頭疼及肚腹不和等

葛根　黃芩　芍藥　藁本　白朮
桔梗　茯苓　甘艸　水煎溫服

加減調中湯入 治冬溫及春月暴煖煩躁眠食不安或掀脫欲作傷風狀者

白芍　茯苓　白朮　麥門　生地
陳皮　桔梗　烏梅　甘艸

水煎溫服如體盛加黃芩有痰加貝母

防已黃芪湯　治諸風諸濕脉浮身重自汗及誤汗汗出不止

防已　黃芪各二錢半　白朮一錢半　甘草七分
姜棗煎服

補中益氣湯回 凡傷寒外邪已去則正氣以虛謹勿過劑異功六君子八解補中益氣八物十全之類隨其症用之而當保養也方內傷

芎蘇散入 治孕婦傷寒寒熱頭疼身痛項背強

川芎　陳皮　芍藥　白朮各分　蘇葉
六分　乾葛五分　黃芩　前胡　麥門
各一錢　甘艸三分
姜葱煎服

蘇木湯入 治孕婦傷寒或中時行疫癘漸漸作寒慄而慴

蘇木　赤芍　陳皮　黃芩　黃連
各一錢　甘艸四分　水煎服取汗

柴胡防歸湯入 治產後發熱不因難產傷力及亡血過多惡露未盡魚子蒸乳四

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

症果係外感風寒表症脈實挾食積瘀血量體加減

柴胡 人參各一錢 當歸三錢 川芎一錢半 半夏 陳皮 防風各八分 甘艸五分 姜棗二煎服

竹葉防風湯 入治產後傷風痰熱頭疼面赤氣喘

竹葉二十片 防風 人參 桂枝 桔梗 前胡 陳皮 茯苓各一錢 姜棗煎服

桂麻各半湯 傷治大陽病日久似瘧寒熱或熱多寒少其人不嘔大小便調裏和欲愈者裏虛脉微表虛惡寒表裏俱虛面色青白今面反赤色者表未解也其身必痒宜此湯微發其汗以除表邪

麻黃一錢半 桂枝 芍藥 杏仁各一錢 甘艸七分 姜三片棗二枚煎服

半夏瀉心湯 傷治心下痞滿軟而不痛

半夏一錢五分 甘艸三錢 黃芩 乾姜 人參各一錢 黃連一錢 姜三片棗二枚水煎溫服

甘艸瀉心湯 治傷寒傷風医反下之下利日數十行穀不化腹中鳴心下痞硬乾嘔心煩 即半夏瀉心湯再加甘艸一錢人參一錢半

生姜瀉心湯 治汗出解後胃中不和心下痞噫氣食臭或脇下有水氣腹中雷鳴

生姜 半夏各二錢 人參 乾姜各一錢半 黃連 甘艸各一錢 黃芩一錢五分 棗二枚水煎服

加味理中湯 足大陰脾經受症自利不渴手足溫身無熱脉來沈而無力此屬藏寒法當溫裏

乾姜 白朮 人參 甘艸 肉桂 陳皮 茯苓

生姜大棗臨服入炒陳壁土一匙調服取土氣以助胃氣●厥陰消渴氣上衝心飢不欲食食即吐蚘腹痛大便實者本方加大黃蜜少許利之本經腹滿滿

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

時減者去甘艸本經嘔吐者入半夏姜汁本經踏臥沈重足冷利不止者少加附子利後身躰痛者急温之加附子自利腹痛者入木香磨汁調服和之

如神白虎湯六治身熱渴而有汗不解或經汗過渴不解脉來微洪

石膏　知母　甘艸　人參　山梔
麥門　五味　姜棗加竹葉煎之熟

服心煩者加竹茹如大渴心煩背惡寒者依本方去山梔加天花粉無渴不可服此藥為大忌

升陽散火湯六治又手胃脘衣摸床諳語昏沈不醒人事俗医不知見病便呼為風症殊不知肝熱乘於肺金元氣虛不能自主持名曰撮空証小便利者可治小便不利者不可治

人參　當歸　柴胡　芍藥　黃芩
甘艸　白朮　麥門　陳皮　茯神

姜棗入金首飾煎之熱服有痰者加半夏大便燥實諳語渴加大黃泄漏者加升麻白朮

酸棗仁湯準治汗吐下後晝夜不眠

酸棗仁　人參各二錢半　石膏二錢半　茯苓
知母　甘艸各一錢　桂心五分
姜三片水煎服

陶氏益元湯六治魚頭疫有身熱躁悶面赤飲水不得入口乃氣弱無根虛火泛上名曰戴陽症

附子　乾姜　人參各五錢　麥門
黃連　知母各七分　艾三分　葱三莖
姜一片棗二枚水煎臨熟入童便頓冷飲

大承氣湯必讀治傷寒九日以來口不能言目不能視体不能動四肢俱冷六脉皆無以手按腹兩手護之眉皺作楚跌陽脉大而有力乃知腹有燥屎也遂下之得燥屎六七枚口能言躰能動矣

附子理中湯同治傷寒煩燥面赤昏亂悶

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

絶時索冷水手揚足擧脉洪大無倫按之如絲者

白虎湯加天花粉麥門同治傷寒頭痛腹脹身重不能轉側口内不和語言譫妄者此三陽合病也

歸脾湯同治勞神之後煩躁大熱頭痛時作時止心部脉大而濇者此勞心而虛煩乃類傷寒非真傷寒也

小柴胡湯去人參加羌活葛根芍藥瓜蔞治傷寒頭目疼痛發熱如焚喘渴嘔吐洩利赤黄脉洪數有力者

三黄湯即連芩梔加知母淡竹木通大黄瓜蔞正治傷寒發熱自汗嘔逆脹悶夜則狂譫便祕溺澁六脉洪數有力者

大柴胡湯救治傷寒目瞑耳聾舌有黄胎燥渴索水絶食兩月少動則呼胸腹脇肋皆痛大便下赤水小便赤澁脉沈緩囊未縮者

大青龍湯加柴胡芍藥陳皮半夏同治傷寒頭目疼痛發熱如燔口渴燥悶胸腹滿脹脉浮緊沈按亦實者即兩感傷寒也

桂附理中湯即理中湯加附子肉桂治房勞傷寒頭目疼痛發熱如燎口燥唇焦嘔逆煩悶脉浮微無力尺細若脱者

補中益氣湯加肉桂芍藥同治勞力感寒頭眩發熱兩手瞤動六脉洪緩無力者

桃仁承氣湯同治一女適因行經浣衣受寒發熱喘渴小腹脹痛脉寸關浮數兩尺沈結者此蓄血傷寒也

異功散加附子乾姜肉桂當歸木香同治因醉臥當風頭疼發熱面目青黯嘔吐柜食心腹脹痛兩足逆冷大便脱血脉洪數鼓指者此風寒内攻陰絡受傷即取症不取脉也

羌活附子散活治傷寒陰症内寒厥而呃逆方見呃逆

通脉四逆湯傷治少陰病下利清穀裏寒

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

外熱手足厥逆脉微欲絶身反不悪寒面赤色腹痛乾嘔咽痛或利止脉不出者方中寒　此方本方只倍乾姜

人參四逆湯傷　方霍乱

茯苓四逆湯傷治傷寒發汗若下之病不解煩燥者　本方加人參茯苓方中寒

桃花湯傷治少陰病下利便膿血腹痛小便不利

赤石脂三錢乾姜三錢粳米一合　水煎

附子理中湯傷治脾胃冷弱心腹絞痛嘔吐泄利霍乱轉筋体冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦不止飲食不進及一切沉寒痼冷並皆治之

人參去芦　附子炮去皮臍　乾姜炮　甘艸炙　白朮三両

以水一盞至七分空心食前稍熱服

感冒　附傷風　瘟疫　發斑　大頭瘟

香蘇散局四時傷寒瘟疫頭疼寒熱往來及治内外両感之症春月得病宜此方

紫蘇三錢　香附三錢　陳皮三錢　甘艸五分　姜葱水煎○壽頭痛加川芎白芷細辛○發汗加麻黄蒼朮○咳嗽加杏仁桑白皮○疹痘未成加升麻葛根○痢疾加枳殻黄連○瘧疾加檳榔草菓○泄瀉加白朮茯苓○惡寒潮熱加桂枝麻黄○身疼加羌活烏藥○胸膈飽悶加桔梗枳殻○心下痞加枳實黄連姜○有痰加半夏○嘔吐加藿香半夏○脚膝拘攣加木香檳榔羌活木瓜名檳蘇散○口渴加乾葛○夾食加山査神麹芎芷香蘇散濟治外感傷風鼻塞聲重左脉浮緩者

川芎　白芷　香附　陳皮　羌活各一錢　薄荷　紫蘇各八分　甘艸五分　姜葱

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

白水煎加荊芥防風名荊防芎蘇散○有痰加半夏茯苓○咳加杏仁桑白皮十味芎蘇散神外有頭痛痰熱惡寒內有咳嗽吐痰氣淘者此方主之

川芎七分半夏六分紫蘇各三分陳皮枳殼桔梗各二分茯苓各五分乾葛各一分甘艸

生姜水煎

參蘇飲局治四時感胃痰熱頭痛咳嗽聲重涕唾稠粘中脘痞滿嘔吐痰水此藥大解肌熱勞倦及姙娠感冒宜此方

即前方去川芎柴胡加前胡人參木香

十神湯局時令不正瘟疫妄行感冒痰熱惡寒頭疼身痛咳嗽喘急或欲出疹此藥不問陰陽兩感並宜服之

川芎　甘艸　麻黃　紫蘇　白芷　升麻　陳皮　香附　赤芍各四兩　乾葛　葱白

姜葱水煎○壽潮熱加黃芩麥門冬○咳嗽加桔梗桑白皮半夏○頭痛加細辛石膏葱白○心胸脹滿加枳實半夏○胸膈膨悶加枳殼桔梗○飲食不思加砂仁白朮○嘔吐加丁香砂仁○鼻衄不止加烏梅黃芩○腹痛加芍藥酒○冷氣痛加官桂○大便閉加大黃芒硝○痢加枳殼當歸

人參敗毒散局治傷寒頭痛壯熱惡寒及傷風痰涎咳嗽鼻塞聲重四時瘟疫頭面腫痛痢疾瘡熱諸般瘡毒小兒驚風瘄疹熱毒等症

柴胡　桔梗　羌活　獨活　茯苓　川芎　前胡　枳殼　人參　甘艸各等分薄荷減半生姜水煎○壽咳嗽加半夏○熱毒加黃連黃芩黃栢梔子○風熱加荊芥防風名荊防敗毒散○酒毒加乾葛黃連○瘡毒加金銀花連翹去人參○四時瘟疫流行衆人病一

般者加葛根

九味羌活湯又名羌活冲和湯難治春夏秋非時感冒暴寒頭痛發熱無汗脊強脉浮緊此足太陽膀胱經受邪宜此發散

羌活　蒼术各二錢　防風　川芎各一錢半　白芷
生芐　黄芩各一錢　細辛　甘艸各三分

生姜葱白水煎○一方有汗去蒼术加白术再不止去細辛加黄芪如再不止以小柴胡加桂枝芍藥名神术湯○不作汗加紫蘇

加減冲和湯　治春夏秋感冒非時暴寒亦有頭疼惡寒身熱脉浮緩自汗宜實表

羌活　防風　白术　川芎　白芷
黄芩　生芐　細辛　甘艸　黄芪

生姜葱白水煎

神授大乙散　治四時感冒時令不正之氣頭疼身痛發熱惡寒咳嗽喘急口乾作渴并傷寒夾食胸膈滿悶肚腹脹痛不問陰陽両感時常發散皆可服之

紫蘇　陳皮　香附　川芎　白芍
乾葛　羌活　升麻　赤芍　枳殼
甘艸　生姜葱白水煎

腹痛加白芍○冷氣痛加玄胡索吳茱萸○咽喉痛加桔梗牛房子

二香散　治四時感冒冷濕寒暑嘔惡泄利腹痛瘴氣飲冷當風頭疼身熱傷食不化

紫蘇　陳皮　蒼术　厚朴　扁豆各五分　木瓜二片　香附　香茹各一錢　生姜二片　甘艸五分　葱白水煎熱服如

外感腫滿加車前子倍木瓜

和解散　尋常感冒用此等分

柴胡二錢　黄芩　人參　半夏　甘艸各一錢　姜棗水煎服如嘔逆倍生姜加

陳皮頭痛加羌活防風寒熱間作加桂枝中暑發熱頭痛加黄連春温時行加

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

生地升麻温瘧加常山梹榔

神术湯局治四時瘟疫頭痛項強痰熱憎寒身体疼痛及傷風鼻塞聲重咳嗽昏眩等症

蒿本　羌活　細辛　白芷　川芎　各一兩　蒼术　五兩　甘艸一兩

生姜葱白水煎

人參養胃湯局治外感風寒内傷生冷憎寒壯熱頭目昏疼不問風寒二證夾食停痰俱能治之

半夏　厚朴　蒼术各二兩　橘紅七錢半　藿香　草菓　茯苓　人參各一錢半　甘艸各一錢

生姜烏梅水煎服兼治飲食傷脾痰為瘧瘧寒多者加附子名不換金散

不換金正氣散局四時感冒傷寒瘟疫時行及山嵐瘴氣寒熱往來霍乱吐瀉下利赤白及出遠方不伏水土並皆治之

厚朴　陳皮　藿香　半夏　蒼术各一錢　甘艸半錢　生姜大棗水煎

壽頭痛加川芎白芷○有濕加白术茯苓名除濕湯○口燥心煩加柴胡乾葛○冷瀉不止加木香訶子肉豆蔻○瘧病加常山梹榔草果○痢疾加黄連枳殼去藿香○咳嗽加桔梗杏仁五味子○喘急加麻黄蘇子桑白皮○身体疼痛加麻黄桂枝赤芍○感寒腹痛加乾姜官桂○嘔逆加丁香砂仁○氣塊加三稜枳殼梹榔小茴香○熱極大便不通加大黄芒硝○腹脹加香附枳殼白豆蔻○胸脇脹滿加枳實砂仁莪术○兩足浮腫加木瓜大腹皮五皮

藿香正氣散局治四時感冒頭痛憎寒壯熱或風濕氣霍乱吐瀉内傷挾外感者

腹皮　紫蘇　藿香　白芷　茯苓各一錢　厚朴　白术　陳皮　桔梗半夏各一分　甘艸二分　生姜大棗水煎

八解散局治四時感冒傷風傷寒大熱多汗或兼吐兼瀉飲食無味面色蒼黄急

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

惰少力者
人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏
藿香各一兩 厚朴二兩甘艸一兩
生姜棗肉水煎無汗者入葱白

清暑消毒飲 暑濕暑之月民病天行瘟疫
熱病治宜清熱解毒兼治內外
生地五分 知母酒 升麻 乾葛各一錢 石膏
酒芩二錢 白芍 人參各一錢半 黃連四分 羌活
三錢 甘艸七分 生姜

食前水煎熱服

大魚神朮散 傳治四時瘟疫頭痛項強憎
寒壯熱身痛專主山嵐瘴氣之妙劑也
陳皮三錢 蒼朮 厚朴各一錢 甘艸 石菖
藿香各一錢半 姜棗水煎溫服

升麻葛朮湯 著春秋時月人感山嵐瘴霧
毒氣痰寒熱胸膈飽悶不思飲食此毒
氣從鼻口入內也治當清上焦解內毒
行氣降痰不宜發汗
黃連 黃芩 厚朴 枳實 半夏
桔梗 柴胡 川芎 木通各一錢 升麻
蒼朮 羌活各一錢半 甘艸生七分 木香一錢 姜水煎熱服

羌活蒼朮湯 著治當解表清熱降氣行痰
此方用於寒涼時月及雖在溫暖時而
感冒風寒者
羌活 蒼朮 柴胡 黃芩 橘紅
半夏 枳實 甘艸 川芎各一錢
姜水煎食前溫服

柴胡升麻湯 入治時行瘟疫壯熱惡風頭
痛體痠鼻塞咽乾心胸煩滿寒熱往來
痰盛咳嗽涕唾稠粘者
柴白 黃芩 洛升麻各三分 荊芥 赤芍
前胡 柴胡 石膏煅 乾葛各一錢
生姜水煎

牛蒡芩連湯 面治積熱在上頭項腫起或
面腫多從耳根上起俗曰大頭瘟并治
煙瘴
黃芩一錢 黃連酒各二錢半 桔梗 石膏
各一錢半 連翹 牛蒡炒去芒各二錢 大黃酒

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

荊芥　防風　羌活各等分　耳艸一錢

生姜水煎

加減敗毒散治衆人病一般者天行時疫也其症頭面腫大咽喉不利舌乾口燥憎寒壯熱時氣流轉不問四時瘟疫通用此方

防風　荊芥　羌活　獨活　前胡　升麻　乾葛　赤芍　桔梗　川芎　白芷　薄荷　牛蒡　耳艸　柴胡　姜葱煎熱服出汗

玄參升麻湯治發斑咽痛煩燥者

升麻　玄參　耳艸各等分　水煎

陽毒梳子湯傳治傷寒燥熱百節煩疼身發斑爛

升麻　梔子　黃芩　柴胡各一錢　石膏一錢　芍藥一錢　杏仁七分　甘艸五分半

生姜水煎

解毒防風湯機治發斑及瘧疹痒痛者

防風一錢半　地骨　黃芪　芍藥　荊芥

枳殼　牛蒡各七分半　水煎

防風通聖散回治大頭瘟　方中風

小柴胡湯回加防風羌活荊芥薄荷桔梗煎服或荊防敗毒散共治大頭瘟也　方傷寒

犀角消毒飲局治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核瘡腫毒聚遍身風疹癗毒赤瘟及瘡疹已出未出不能快透並皆治療小兒疹豆欲出及已出熱未解急進此藥三四服快透消毒應手神効

牛蒡子炒　荊芥　防風各一錢　甘艸一錢　犀角一錢半別鎊為細末不入湯煎

右細切作一服水二盞煎至一盞調犀角服

化斑湯治傷寒汗吐下後發斑脉伏即傷寒門白虎加人參湯也

瘟疫初病一二月發汗方奇效

羌活　紫蘇　葛根各一錢二分　蒼朮一錢

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

白芷　川芎各二分　香附　陳皮　甘艸各一分　生姜三片　熱服取汗不大汗此方不論虛實俱用此發汗後則易愈

發汗後清解方同

葛根　黄芩各一錢　紫胡一分　枳殼七分　前胡　連翹　桔梗　赤芍各一分　升麻　半夏一分　甘艸三分

虛弱者加人參去連翹口渴煩燥者去半夏加麥門冬花粉知母黄連小便不利者加赤茯苓茵陳猪苓澤瀉木通車前大便溏者亦同加此六味大便祕者加酒炒大黄

中寒

理中湯傷治五臟中寒口噤失音四肢強直兼治胃脘停痰冷氣刺痛及治臟毒下寒泄利腹脹大便或黄或白或毒黑或有清穀

人參　白朮　乾姜炒　甘艸各二錢半

姜棗水煎○濟寒冷之甚加附子名附子理中湯○霍乱吐瀉加青皮陳皮名治中湯○嘔吐者於治中湯內加丁香半夏生姜○泄瀉加陳皮茯苓名補中湯○瀉瀉不止於補中湯內加附子○不喜飲食米穀不化加砂仁附子陳皮茯苓○霍乱吐下心腹作痛手足厥冷去白朮加附子名四順湯或逆瀉名四○急痛手不可近者加枳實茯苓名枳實理中湯○霍乱轉筋加石膏○臍上築者腎氣動也去白朮加桂○悸多者加茯苓○腹痛去白朮加附子○飲酒過多

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号　特1-2858
ガラス使用

中寒

及啖炙煿熱食發為鼻衄加川芎○本方加肉桂陳皮茯苓名陶氏理中湯

治方同上

五積散 局治中寒及感冒寒邪頭疼身痛項強拘急惡寒嘔吐腹痛又無問內傷生冷胸膈脹滿外感風寒濕氣客於經絡腰脚酸疼及婦人難產經不調或血滯不通並治

當歸 川芎 白芍 蒼朮 厚朴 陳皮 茯苓 半夏 白芷 枳殼 桔梗 乾薑 官桂 各五分 麻黃八分 甘艸 二分 一方無茯苓 姜棗水煎○足浮腫加五加皮大腹皮○已成風痺加羌活獨活防風○腰痛加牛膝杜仲小茴○手足攣拳加柾榔木瓜牛膝○咳嗽加柹白皮杏仁○遍身疼痛加乳香沒藥細辛○難產加射香肉桂

四逆湯 傷治寒中三陰手足厥冷小腹疼痛脉微欲絕四逆名者四肢逆冷也

附子 生 炙 乾薑 各二錢 甘艸 炙 一錢 水煎

或加人參○加人參白朮茯苓陳皮半夏肉桂五味子名陶氏四逆湯

當歸四逆湯 傷治感寒手足厥冷小腹至陰疼痛脉細欲絕者

當歸 桂枝 白芍 各酒洗三兩 細辛二兩 大棗二十五个 甘艸 炙 各二兩 水煎

回陽救急湯 治中寒怕寒身涼四肢厥冷腹痛吐瀉無脉者此寒中陰經

方傷寒

附子理中湯 方傷寒二十八

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

中暑 附注夏病　霍乱

香薷飲局治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉若卒中昏冒倒仆角弓反張不省人事手足或厥搐搦此為暑風不可為風治之當以此方加羌活治之

香薷二兩厚朴　白蘇炒　茯苓各一兩

加姜炒黃連名黃連香薷飲○水煎熟以涼水泼冷服○回有搐搦加羌活○瀉利加白术茯苓○脉虛弱加人參五味子麥門冬○虛汗不止加黃芪白术○心煩梔子黃連姜汁炒○厥砂末服○胸脹加枳殼桔梗○夾痰加南星半夏○虛加人參黃芪○小便不利加赤茯滑石○嘔吐加藿香陳皮姜汁○渴加葛根天花粉

十味香薷飲亘治伏暑身倦躰困神昏頭重吐利

黃芪　人參　白术　茯苓　陳皮　木瓜各五分　香薷一錢厚朴　藿豆炒　甘艸各五分　水煎　暑風滅黃芪加羌活

生脉散辨　滋生精氣培養真元補心潤肺

麥門　人參各三錢五味十五粒

水煎不拘時服查再煎則可克一日茶湯

清暑益氣湯辨　治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦精神短少懶於動作胸滿氣促肢節疼痛或氣高而喘身熱而煩心下膨悶小便黃而數大便溏而頻或利或渴不思飲食自汗躰虛

人參　白术　陳皮各五分　黃栢酒三分　神麴　澤瀉各五分當飯　青皮　麥門　乾葛各三分　五味九粒　黃芪　蒼术各一錢半　升麻一錢　甘艸三分　水煎温服

清肺生脉飲　治暑入肺咳嗽脾胃虛弱氣喘氣促

黃芪二錢當飯　地黃生　人參　麥門各五分　五味十粒　水煎服

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

加減人參白虎湯同治夏月中暍即中熱也舌燥生胎刺

人參五分 甘艸三分 白朮 陳皮各七分 石膏 知母各一錢半 茯苓 芍藥 香薷 梔子 麥門冬各一錢 藊豆八分 蓮肉 薏苡梅一个 水煎

熱極小便遺尿不止加黃柏炒○煩燥加厚砂酸棗仁○若腹痛嘔噦吐瀉飽悶切不用石膏

五苓散傷治傷暑身熱口乾煩渴心神恍惚小便赤澁大便泄瀉者回

猪苓 澤瀉各一錢 白朮 茯苓各一錢半 肉桂五分 水煎

○壽本方去桂名四苓散○加茵蔯名茵蔯五苓散○加厚砂名厚砂五苓散本方加桂枝甘艸滑石梔子燈心去桂名陶氏五苓散○一方加大黃治初痢亦治積聚食黃并酒疸○陽毒加芍藥升麻去肉桂○狂言亂語加厚砂酸棗仁○頭疼目眩加川芎羌活○咳嗽加五味子桔梗○心氣不足加人參麥門冬○痰多加半夏陳皮○喘急加馬兜鈴貝白皮○大便不通加大黃芒硝○氣塊加三稜莪朮○心熱加黃連蓮肉○身痛拘急加麻黃○口乾噯水加乾葛烏梅○眼黃酒疸及五疸加茵蔯木通滑石○鼻衄加梔子烏梅○伏暑鼻衄加茅根煎調百霜末○五心熱如勞加桔梗柴胡○有痰有熱加栝皮人參前胡○水種加葶藶木通滑石木香○小腸氣痛加小茴木通○霍乱轉筋加藿香木瓜○小便不利加木通滑石車前子○喘咳心煩不得眠加阿膠○疝氣加小茴川楝子檳榔姜葱○女子紅汗加桃仁牡丹皮○嘔吐去桂加半夏生姜

參歸益元湯壽治注夏病注夏者屬陰盛血虛元氣不足也夏初春末頭疼眼花腿酸脚軟食少躰弱五心煩熱口苦舌乾

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

精神困倦無力好睡胸膈不利形如虛怯脉數無力是名注夏

人參五分　當歸　白芍酒　熟艸　茯苓
麥門各三錢　知母酒七分　五味十粒　黃栢酒
各七分　甘州三分　陳皮
棗肉烏梅炒米水煎

飽悶加砂仁白豆蔻○惡心加烏梅蓮肉炒米○嘔加竹茹○煩燥加辰砂酸棗仁竹茹○渴加白朮山藥砂仁烏梅去熟艸知母黃栢○小水短赤加木通山梔○胃脘不開不思飲食加厚朴白豆蔻益智砂仁蓮肉去熟艸黃栢知母○腰痛加杜仲破故紙小茴○腿酸無力加牛膝杜仲○皮焦加地骨皮○頭目眩暈加川芎○虛汗加黃芪酸棗白朮○夢遺加牡蠣山藥辰砂椿根皮○虛驚煩熱加辰砂酸棗仁竹茹○口苦舌乾加山梔烏梅乾葛

驅暑益元湯　壽夏月最難調理而途中尤甚故附方預卻暑毒清熱解煩可免中暑霍乱泄瀉痢疾等症

人參一錢二分　白朮一錢五分　五味十粒　麥門　茯神
白芍酒炙各一錢　甘州炙五分　知母酒　陳皮　香茹
各七分　黃芩炒三分　生姜水煎

春澤湯濟治伏暑裴熱煩渴引飲小便不利兼治傷寒陰陽不分疑似之間最宜服之

豬苓二兩　澤瀉三錢　白朮　茯苓二錢　肉桂
人參　柴胡各一錢　麥門一錢半　燈心水煎

渴甚去桂加五味子黃連

加味四苓散回火湯者腹痛一陣瀉一陣後去如湯後重如滯瀉下赤色小水短赤煩渴脉數是也宜此湯方泄瀉回生散入治霍乱吐瀉但一點胃氣存者服之回生

陳皮　藿香各一錢　水煎溫服

六和湯局治暑傷心脾霍乱轉筋嘔瀉寒熱痰嗽痞喘頭目昏痛肢躰浮腫便澁

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

冒暑背寒伏熱厥冷瘧痢中酒煩渴畏食

半夏　砂仁　杏仁　人參　甘艸各一兩　赤茯　藿香　扁豆　木瓜各二兩　香薷　厚朴各四兩

姜棗水煎

加減理中湯同治乾霍乱心腹胞脹絞痛不吐不瀉脉沈欲絶

藿香　蒼术　厚朴　砂仁　香附　木香　枳殼　陳皮各五錢　甘艸　乾姜　肉桂各五分　生姜水煎○又仲景四味理中湯及附子理中湯姜附湯四逆湯備急圓類治乾霍乱急卒之捷方也○夏月乾霍乱不吐瀉胸腹絞痛煩渴自汗不可用姜桂○心腹絞痛面唇青手足冷脉伏欲絶加附子茴香去蒼术○心腹飽悶硬痛結實者加檳榔枳實山查瓜蔞蘿蔔子去甘艸枳殼蒼术○胃寒嘔噦痰呃加丁香茴香附良姜去官桂甘艸蒼术○虛汗加附子去藿香蒼术

九君子湯入治霍乱已愈煩熱多渴有痰小便不利

陳皮　半夏　麥門　茯苓　白术各一錢　人參　甘艸　小麥各五分　烏梅一个　生姜水煎

七味白术散考治霍乱及一切吐瀉煩渴氣弱姙娠之霍乱方出海　錢氏方

小柴胡湯同治伏暑發熱汗渴暑入心胞不語○依本方加茯苓方傷寒

二香散壽治一切外感風寒暑濕之病内傷飲食生冷之症

香薷三錢分　扁豆　厚朴　黄連姜汁炒　藿香　腹皮　半夏　陳皮　桔梗　茯苓　蒼术　白芷各一錢　甘艸三分　姜棗水煎

香薷解毒湯壽治夏月暑中危篤而大便下血者

香薷　厚朴　藊豆　梔子　黄連

黃栢　黃芩各等水煎

補中益氣湯同發熱惡寒身重疼痛小便澁洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥脉弦細虛遲表裏中暍也○依本方加香薷扁豆有熱加黃芩

方內傷

藿香正氣散同因暑熱之時或納凉於深堂大厦凉亭冷館大扇風車風寒以傷其外或飲食生冷瓜菓冰水寒凉復傷其內其病或頭疼身痛發熱惡寒或惡心嘔吐泄瀉腹痛此內傷生冷外感風寒所致也宜此方此非治暑也因暑天致之病也○外感重加蒼术羌活去白术○內傷重加砂仁神曲○霍乱轉筋加木瓜○腹痛加芍藥炒寒痛加官桂冷甚加乾姜○飲食不化心下痞悶加香附砂仁米穀不化加神麴麥芽○肉食不化加山查○心下痞加枳實青皮○中暑暴風加香薷藒耳豆○時氣增寒憎熱加柴胡乾葛○發熱加麥門冬竹茹○口渴作泄小便不利合五苓散○濕熱相搏霍乱轉筋煩渴悶乱合黃連香薷飲○心腹絞痛加木香○若頻欲登厠不通利者加枳殼方感門

加減正氣散同有異鄉人初到他方不服水土或吐或瀉胸腹飽悶或腫脹不吐瀉者宜此方

藿香　厚朴　陳皮　砂仁　香附　半夏　甘州　蒼术各等分　姜棗燈心水煎温服○瀉加白术山藥烏梅炒米○嘔吐同上○腹痛加木香茴香○飽悶加益智腹皮○發腫氣喘加蘇子葉白皮木通猪苓大腹皮木香去甘州○小水短赤加木通猪苓山梔車前去半夏甘州○胸腹脹飽或四肢浮腫如不吐瀉者加蘿蔔子枳殼大腹皮木通去半夏甘州○內熱煩渴加乾葛黃連山梔烏梅去半夏甘州○內寒手足冷脉

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

沈細加乾姜官桂
加減茹苓湯壽治霍乱身熱口渴此暑熱中也
豬苓 澤瀉 香茹 乾葛各七分 赤茯一錢 天花二錢 白朮 黄連各五分 甘灬三分 生姜水煎○如熱極加石膏知母○泄極加升麻滑石○腹痛加芍藥炒肉桂寒痛亦如此
麥門冬湯壽治霍乱已愈煩熱多渴小便不利
人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏 甘灬 小麥 烏梅 麥門生姜水煎
縮脾飲局解伏暑除煩渴消暑止吐利霍乱
蘊豆 葛根各二錢 草菓 烏梅 縮砂 甘灬各隔生姜水煎
補中益氣湯去蔍胡升麻加黄栢炒白芍藥雖著治注夏病屬元氣不足者挾痰者加半夏陳皮
附子理中湯薛治仲夏患腹痛吐瀉兩手足冷之則熱按之則冷其脉輕脇則浮大重脇則微細
補中益氣湯加五味麥門 升麻柴胡二味俱用蜜炒六要治傷暑脉虛倦怠食不甘爲熱傷胃氣 果勞碌受暑加香薷黄連
近製清暑益氣湯六要
人參 白朮 麥門 五味 陳皮 甘灬炙 黄栢炒 黄芪蜜炙當歸隨人加減姜棗煎
人參白虎湯金匱治大陽中熱汗出惡寒身熱而渴 即本方白虎湯加人參方傷寒
人參四逆湯傷治霍乱惡寒脉微而下利本方加人參方中寒

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

中濕

滲濕湯 回治一切濕症
陳皮 澤瀉 猪苓各一錢 香附 燕芎
厚朴 砂仁各七分 甘艸三分 白朮 茯苓
蒼朮各一錢半 生姜燈心水煎○脾虛發腫
滿氣急喘欬去白朮甘艸加腹皮枳殼
木香蘇子亲皮蘿蔔子○面目浮腫去
撫芎澤瀉厚朴香附加山藥炒芍藥倍
蒼朮○瀉不止加肉豆蔻詞子烏梅乾
姜○嘔噦去厚朴香附撫芎加山藥炒
米甚不止加煨乾姜○濕症身躰重痛
手足麻木酸軟腫痛或枯細痿弱筋脉
拘攣去香附撫芎厚朴猪苓澤瀉加當
歸生芐芍藥木香乳香肉桂牛膝酒芩
羌活防風
除濕羌活湯 辨治風濕相搏一身盡痛
羌活七分 升麻 柴胡 防風各一錢 藁本
蒼朮各一錢 水煎温服

獨活寄生湯 局治腎氣虛弱冷臥濕地腰
背拘急筋攣骨痛當風取凉過度風邪
流入腳膝為偏枯冷痺緩弱疾痛牽引
腳重行步艱難并白虎歷節風痛
獨活三兩 寄生 牛膝 杜仲酒 秦艽
細辛 桂心 川芎 白芍酒 茯苓
人參 當歸 防風 熟芐 甘草
各二兩 生姜水煎空心温服

腎著湯 千治腎虛傷濕身重腰冷如坐水
中不渴小便自利
乾姜 茯苓各二錢 甘艸 白朮各一錢
空心水煎温服

五積散 濟寒濕客於經絡腰腳酸
麻木者此方主之 方中寒

羌活勝濕湯 辨治脾胃受濕身重倦怠好
臥脊痛項強似折項似拔上冲頭痛及
足太陽經不行
羌活 獨活各一錢 藁本 防風 川芎
各五分 蔓荊三分 甘艸五分 生姜水煎

如身重腰沈〻然經中有寒濕也加酒洗防己 㘝輕者附子 㘝重者川烏
加味五苓散傳治濕勝身痛小便不利躰重諫渴者○依五苓散倍加羌活方泄瀉不換金正氣散考內外濕或惡寒崁熱吐瀉腹痛身躰沈重等主之方感胃
藿香正氣散回前症頭痛身重寒熱吐瀉腹痛等主之方感胃
除濕湯入治寒濕所傷身重腰腳酸痛大便瀉小便或澁或利
蒼朮 厚朴 半夏 藿香各分 陳皮 茯苓 白朮各分 甘草三分 姜壹 水煎
二陳湯回治脾弱不能制濕內生積飲者方痰飲
十胃散考治濕淫于內脾胃不能赴制有積飲痞膈中滿者方傷食
金匱防己黃芪湯傳治風濕脉浮身重汗出惡風或周身疼痛
防己三錢 甘草三分 白朮三錢 黃芪三錢半

生姜大棗水煎○喘者加麻黃○胃氣不和加芍藥○氣上衝加桂枝○下有寒加細辛
茯苓滲濕湯傳治濕鬱成黃疸寒熱嘔吐而渴身躰面目俱黃小便不利不思飲食莫能安卧
黃芩 黃連 梔子 防己 白朮 蒼朮 陳皮 青皮 枳實各四分 赤茯 澤瀉各壹分 茵蔯六分 猪苓一錢 水煎温服
茯苓湯入治脾虛浮腫喘急尿澁
赤茯 澤瀉 香附 陳皮 桑白皮 乾姜各等分
水煎或加葶藶防己棗肉為丸亦好

火證 附燥症

黃連湯回 治心火舌上生瘡或舌上腫燥裂或舌尖出血或舌硬

薄荷 犀角 甘草各五分 黃連 梔子 生苄 當歸 芍藥 麥門冬各一錢

水煎食遠服

柴胡湯回 治肝火盛木氣實或脇痛或氣從左邊起者或目紅腫痛俱肝火也

柴胡 芍藥 川芎 當歸 青皮 山梔 連翹 龍膽各一錢 甘艸五分

水煎食後服

柴胡清肝散雜附 治肝胆二經風熱怒火頭項腫痛結核不消或寒熱往來嘔吐痰又治婦人暴怒肝火內動經水妄行胎氣不安等症

柴胡 黃芩各一錢 黃連 山梔各七分 當歸 川芎六分 丹皮一錢 升麻八分 甘草三分

水煎服若脾胃弱去芩連加茯苓

黃芩湯回 治肺火咳嗽吐血痰血咽喉腫痛乾燥生瘡或鼻宂乾燥生瘡或鼻腫痛

黃芩 梔子 桔梗 芍藥 桑白 荆芥 薄荷 麥門 連翹各一錢 甘草三分

水煎食後服

芍藥湯回 治脾火或消穀易饑或胃熱口燥煩渴或唇生瘡

芍藥 梔子 黃連 石膏 連翹 薄荷各一錢 甘艸三分

水煎食後服

滋陰降火湯回 治腎經陰虛火動方虛勞

黃連解毒湯活人 治三焦實火內外皆熱煩渴小便赤口生瘡

黃連 黃芩 梔子 黃栢回方連翹 芍藥 柴胡等各一錢 水煎食前服

涼膈散局方 治三焦實火煩渴舌生瘡小水赤大便結一切有餘之火

薄荷 甘艸各八分 連翹一錢 大黃半錢 芒硝 桔梗八分 梔子 黃芩各一錢

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858

ガラス使用

水煎食後服鑑咽喉痛加桔梗荊芥○酒毒加黄連乾葛名清心湯用蜜竹葉同煎○咳而嘔加半夏生姜○衄血嘔血加當歸赤芍生苄○小便淋瀝加滑石赤茯○風眩加防風川芎石膏○班疹加乾葛川芎荊芥赤芍防風桔梗○咳嗽加桑白皮杏仁蘇子桔梗○陽毒發班加當歸青黛○結胸心下滿加桔梗枳殼○譫語發狂踰墻赴井皆陽熱極盛加黄連黄栢赤芍○服生鬱障赤澁流淚加菊花木賊生苄

升陽散火湯 辨男子婦人四肢發熱筋骨間熱肌表熱如火撚之烙手此病多因血虛而得之或胃過食冷物鬱過陽氣於脾土之中火鬱則發之此方主之

升麻　葛根　羌活　獨活　白芍　人參各二錢　柴胡二錢　防風二錢半　生甘　炙甘各一錢　生姜水煎服忌生冷等物

三黄瀉心湯 傷治心火胸膈實熱面赤狂

燥者考

黄連　黄芩　大黄酒浸各一錢半分

水煎温服

千金麥門冬湯 傳治諸病後火熱乘肺欬唾有血胸脇滿上氣喘急羸瘦五心煩熱渴而煩悶者

麥門　桑白　生苄各三分　半夏　桔梗　紫苑　竹葉　麻黄各五分　五味　甘艸各三分　生姜水煎温服

防風通聖散 治表裏客熱二焦實火者方中風

防風當歸飲 治風熱燥熱濕挾虛之良劑也

滑石一兩　大黄　黄芩　柴胡　防風　人參　甘艸　當歸　芍藥各一兩　姜煎

生血潤膚飲 傳治躰膚虛弱血少皮膚拆裂手足枯燥搔之屑起血出痛楚

當歸　生地　熟地　黄芪各一錢　天門麥門一錢半　黄芩　瓜婁　桃仁

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

各五分　紅花一分升麻二分五味九粒
水煎温服
如大便結燥加麻仁郁李仁
活血潤燥生津飲入治裏病消渴
當歸　生地　熟地　天門　麥門
五味　瓜蔞　麻仁　甘艸　天花
各等分　水煎温服
滋燥養榮湯法律治皮膚皺揭筋燥瓜乾
當歸二錢生芔　熟芔　白芍　秦艽
黄芩各一錢半防風一錢甘艸五分
水煎服
自製清燥救肺湯法律治諸氣膹鬱諸痿喘嘔
桑葉去枝梗三錢　石膏二錢半　甘艸一錢　人參
七分胡麻仁炒研一錢　阿膠八分麥門一錢二分
杏仁去皮尖炒七分　枇杷葉去毛蜜炙火
水一椀煎六分頓々二三次滾熱服痰
多加貝母瓜婁血枯加生地黄熱甚加
犀角羚羊角或加牛黄

發熱

宜與虛勞門併看

當歸補血湯辨治氣血虛損或妄服峻劑
致氣血益虛肌熱大渴引飲目赤面紅
脉洪大而虛重按全無此病多得於飢
飽勞役者
黄芪蜜炙一兩　當歸二錢　水煎
補中益氣湯同治脾肺氣虛發熱潮熱自
汗脉大而無力甚則加熟附子方内傷
入參柴胡散宜治男婦氣虛無汗潮熱
人參　白朮　茯苓　當歸　芍藥
柴胡　葛根　甘艸　半夏各等分
姜棗水煎
加減逍遥散壽子午潮熱者
當歸　白芍　白朮　柴胡　茯苓
胡黄　麥門　甘草　黄芩　地骨
秦艽　木通　車前
柴苓湯得　即小柴胡湯合五苓散方瘧疾
茯苓補心湯易治男婦血虛發潮熱無汗

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

發熱

咳嗽等　即四物湯參蘇飲合方也

當歸飲回　治勞心生熱五心煩熱或見血症

當歸一兩二分　芍藥　生苄　丹皮　麥門各一兩　黃連酒　黃芩酒　地骨各七分　柴胡八分　梔子各六分　川芎五分　甘艸三分

水煎食遠温服

瀉陰火升陽湯　脾治肌熱頭熱面赤食少喘咳痰盛右關脉緩弱或弦或浮而數

羌活　甘艸炙　黃芪　蒼朮各一分　升麻　柴胡一兩半　人參　黃芩各七分　黃連酒　石膏各五分　熬冬勿用　水煎温服

滋陰降火湯回　治陰虛火動潮熱者方虛勞

升陽散火湯　壽治贅熱者方火症

九味羌活湯回　治傷寒傷風發熱者方感冒

清暑益氣湯回　治傷暑發熱者方中暑

當歸承氣湯　王治大熱內贅皮膚枯燥大便秘結者

當歸　大黃　芒硝　甘艸生

生姜水煎

柴胡飲子　宣治一切蒸積熱及血虛發熱脉洪實弦數者

人參　當歸　黃芩　柴胡　大黃　甘艸

人參散　本治邪熱客於經絡肌熱痰嗽五心煩躁頭目昏痛夜多盜汗此藥補和真氣解勞婦人血熱虛勞骨蒸並皆治

人參　白朮　茯苓　半夏　甘艸　當歸　赤芍　葛根　柴胡各一兩　黃芩半兩　水煎

五蒸湯入　治男婦諸虛煩熱蒸癆自汗等

人參　黃芩　知母　地黃　葛根　石羔　粳米　麥門各等分　小麥一撮　甘草減半　水煎服

四物湯回　晝靜夜熱者此熱在血分也依本方加知母黃柏黃連梔子牡丹皮柴胡○晝夜俱發熱者此熱在氣血之分也依本方合小蓳胡湯加黃連梔子

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858

ガラス使用

清心蓮子飲 壽發熱口乾小便濁澁夜則安靜晝則發熱此熱在氣分也 方濁症

小柴胡湯 回 依本方加梔子黃連知母地骨皮

內傷

補中益氣湯 辨治形神勞役或飲食失節勞倦虛損身熱而煩脈洪大而虛頭痛或惡寒而渴自汗無力氣高而喘

人參 白朮 當歸 甘艸炙 陳皮 各一錢 柴胡 升麻 各二分 黃芪蜜炙一錢半

少加黃柏炒以救腎水觸溷陰中之伏火也紅花入心養血右生姜大棗水煎空心服○回汗多去升麻柴胡加酸棗仁夜間不睡亦如之○頭痛加蔓荊子川芎○善噦者加白芷川芎○腦痛或頭頂疼加藁本細辛○口乾或渴加葛根○有痰加貝母前胡○泄瀉加白芍炒澤瀉茯苓○心胸覺痞悶去黃芪升麻柴胡加枳實黃連○咳嗽加桑皮五味子○額痛加白芷葛根升麻○用心大過神思不寧或怔忡驚悸加茯神遠志酸棗仁石菖蒲栝子仁○飲食少或

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

傷飲食加神麴麥芽山查枳實○心脾二經舌乾口燥加黃連山梔○胃中濕痰加半夏○虛火上炎加玄參黃栢蜜炒知母○夢遺加牡蠣龍骨○下部無力加牛膝杜仲○腳弱加木瓜防己○有痰或兼脾胃不和加半夏麥芽○陰虛內熱有痰或上焦有火加貝母天花粉○有熱加黃芩黃連○血熱壅盛或眼赤加龍膽艸○感風寒或頭痛身熱加防風川芎白芷羌活汗多加黃芪眼痛加菊花薄荷若身熱加生芔○大病後元氣未復而胸滿氣短者加橘皮枳實白芍

升陽順氣湯　辨治因飲食勞役肝傷腹脇滿悶氣短遇春則口淡無味遇夏雖熱猶寒飢常易飽不喜食冷

黃芪一兩　黃栢酒　甘艸各錢　人參三分　當歸
陳皮各一錢　神麴一錢半　升麻　柴胡一錢半　夏
一錢　草蔻一錢　生姜水煎

升陽益胃湯　辨治肺之脾胃虛則怠惰好臥四肢不收時值秋燥令行濕熱少退躰重節痛口燥舌乾飲食無味大便不調小便頻數不欲食食不消兼見肺病漸々惡寒慘々不樂面色惡而不和乃陽氣不伸也

黃芪一錢　橘紅三分半　獨活　防風各三分半夏
甘艸炙　人參各五分　白芍　黃連　白朮
澤瀉不消開者用　茯苓小便利而不渴者不用　柴胡
羌活各二分　生姜大棗水煎早飯後溫服

補氣湯　雜凡遇勞倦辛苦用力過多則服此二三劑免生內傷發熱之病

人參　陳皮　麥門　白朮各一錢　五味
甘艸各七分　黃芪一錢半　姜棗水煎食前服勞倦甚加製附子五分

補血湯　雜凡遇勞心思慮損傷精神頭眩目昏心虛氣短驚悸煩熱並治

人參一錢三分　川芎　生芔　陳皮　梔子
甘艸各五分　酸棗炒　白芍炒　當歸各一錢

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

五味子一錢 茯神一錢 麥門一錢 水煎溫服

麥蔥湯 同治脾胃虛弱元氣不足四肢沈重食後昏沈或名補胃湯

黃芪一錢 人參各一錢 甘艸炙蒼朮各三分 青皮 當歸 柴胡 黃栢酒 升麻 神麯七分 水煎食遠服

參朮調中湯 辨渴熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食

補中益氣湯 去當歸升麻柴胡加桑白皮五味子地骨皮麥門冬茯苓青皮者也 姜棗水煎溫服

正氣補虛湯 入治內傷飲食七情兼外邪所襲寒熱頭痛身疼腰脚軟弱轉筋自汗肢冷脊痺男婦諸虛通用婦人產後感寒最宜

人參 黃芪 當皈 川芎 藿香 厚朴 豉苄 茯神 白芷各五分半夏 白朮 五味 木香 附子 肉桂 丁香 乾姜 甘艸各二分半 姜棗水煎

雙和散 治心力俱勞氣血俱傷或房室之後勞役或勞役之後犯房或大病之後虛勞氣之等症

黃芪 川芎 當歸 地黃各六分 官桂 甘艸各四分 白芍一錢 姜棗水煎

升陽補氣湯 辨治飲食失節飢飽勞役胃氣不足脾氣下陷氣弱無力不能寒熱早飯後轉增昏悶頻要眠睡怠惰四肢不收懶倦動作五心煩熱

厚朴五分 升麻 羌活 白芍 獨活 防風 澤瀉各一錢 柴胡一錢五分 生芐一錢五分 甘艸一錢 姜棗水煎食前溫服 如腹脹及窄狹加厚朴如腹中似硬加砂仁

白朮和胃湯 傳治久病不能食而臟腑或閉或瀉此胃氣虛弱也常服則和中理氣去濕消痰和脾胃進飲食

白朮一兩半 厚朴各一兩 陳皮一錢 人參 甘艸炙各一錢半 枳實 檳榔各一錢半 木香 乾姜各一錢半

姜棗水煎或細末為丸米飲送下

六君子湯入飢飽過度脾胃衰弱飲食不進腹中不和兼痰氣吐瀉或雜藥致傷等症主之方補益

加味六君子湯壽治中氣虛而胃弱不愛食及食不生肉不長力或常微熱怯冷神疲倦怠或帶痰嗽等症

人參一錢 白朮一錢半 夏 陳皮各八分 茯苓
山查各一錢 乾葛七分 縮砂五分 甘艸炙三分

姜棗水煎

調中益氣湯脾治脾胃不調腸鳴飧泄腹中急迫或膨脹氣弱汗出不思飲食嗜臥等症

黃芪一錢 人參 蒼朮各二錢 陳皮 升麻
柴胡各三分 木香一分 甘艸三分 生姜水煎

七味白朮散考治中氣虧損津液不足肌熱怠惰舌乾口燥不喜飲冷或吐瀉後作渴者方泄瀉

參苓白朮散壽治心脾氣弱神昏躰倦多困少力飲食不進中滿痞噎心忪上喘嘔吐瀉痢等症久服養氣育神醒脾益胃扶正辟邪方泄瀉

養脾湯 治脾胃虛冷飲食易傷或胸膈滿悶胸肋虛脹心腹絞痛嘔吐惡心噎氣吞酸腸鳴米穀不化四躰倦怠不思飲食

人參 茯苓 麥芽 縮砂 白朮
乾姜炮 甘艸炙 姜棗水煎

門冬清肺飲辨治脾胃虛弱氣促氣喘精神短少或衄血吐血等症

紫苑一錢半 黃芪 芍藥 甘艸各一錢 麥門
人參各五分 當皈三分 五味三分

水煎食後溫服

補胃湯壽脾胃虛弱元氣不足四肢沈重食後昏沈懶於動作嗜卧無力

黃芪一錢 人參五分 甘艸一錢 當皈 柴胡
升麻各三分 蒼朮一錢 青皮 香神麴各二分 黃栢三分

水煎食後服

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

飲食傷

行氣香蘇散鑑治內傷生冷飲食厚味堅硬之物肚腹脹滿疼痛外感風寒濕氣頭疼身熱憎寒遍身骨節麻木疼痛七情惱怒相冲飲食不下心腹氣痛

紫蘇一錢　陳皮一分　香附一錢　烏藥　紫胡　蒼朮　川芎　羌活　枳殼各一分　麻黃一錢　甘艸三分

生姜水煎溫服○內傷飲食加山查神麴○同方無紫胡蒼朮

枳實大黃湯同治胸腹有食積大便不通者

枳實　厚朴　大黃　枳椇　甘艸　水煎空心熱服以利為度○腹痛甚加木香

內消散同治過食寒硬之物食傷太陰或嘔吐痞滿脹痛

陳皮　半夏　茯苓　山查　莪朮　砂仁　香附　神麴　三稜　乾姜　枳實　水煎溫服○一方無香附子養胃湯同治脾胃虛嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄瀉或寒熱如瘧骨節煩痛方痞滿香砂養胃湯同治脾胃不和不思飲食口不知味痞悶不舒

人參　木香各五分　白朮一錢　陳皮　茯苓　厚朴　蒼朮　砂仁　香附各一分　白蔻七分　甘艸灸一分

姜棗水煎○脾胃寒加乾姜肉桂○肉食不化加山查草蕉○米粉麪食不化加神麴麥芽○生冷瓜果不化加枳椇乾姜○胸腹飽悶加枳殼蘿蔔子大腹皮○傷食胃口痛加木香枳實益智○傷食泄瀉加乾姜烏梅白朮○傷食惡心嘔吐加藿香丁香半夏烏梅乾姜○吐痰加烏梅

不換金正氣散壽內傷生冷濕麪等寒熱吐瀉腹痛者此方主之加神麴山查可

也方感冒

藿香正氣散傳治內傷飲食外感風寒肚腹脹滿頭疼寒熱等症方感冒平胃散局治脾胃不和飲食不進常服則暖胃消痰

蒼朮二錢厚朴一錢陳皮一錢甘艸分

姜棗水煎或末服亦可也

加味平胃散考治被傷飲食胸痞腹脹脾胃不和者能消宿食除滯氣

陳皮 蒼朮 厚朴 神麴 山查 麥芽 甘艸 生姜水煎溫服

香砂平胃散回治傷食凡飲食自倍者脾胃乃傷也

香附 陳皮 蒼朮各一錢枳實 藿香 砂仁 木香 甘艸各五分

生姜水煎○肉食不化加山查草菓○米粉麵食不化加神麴麥芽○生冷瓜果不化加乾姜青皮○飲酒傷者加黃連乾葛烏梅○吐瀉不止加茯苓白朮

半夏烏梅去枳實

香砂六君子湯摘治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢若覺內熱飲食難化胸膈痞悶心腹脹痛噯氣吞酸等症

即六君子湯加香附子藿香砂仁者也

雲林香砂六君子湯回治脾虛不思飲食食後到飽者

人參 砂仁 木香 甘艸 益智各一錢香附 白朮 茯苓 半夏 陳皮 厚朴 白蔻各一錢

姜棗水煎○胃口惡寒嘔吐不止去木香益智加丁香藿香名藿香安胃湯

葛花解醒湯辨治飲酒大過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

白蔻 砂仁 葛花各一錢木香 青皮各五分 白茯 陳皮 豬苓 人參各一錢半 白朮 神麴 澤瀉 乾姜各一錢

水煎溫服或為末每服一二錢

白湯調下

補中益氣湯回 飲酒人元氣虛弱四肢無力飲食減少面紅如粧宜用此方○小便閉加麥門冬○大便閉加桃仁紅花火麻仁方內傷

升陽順氣湯回 治食飲胸膈飽脹大便溏瀉者方內傷

附子理中湯 考口食冷物客寒犯胃中焦痛甚脉沈遲者宜急用此方

原方理中湯加附子者也方中寒

枳术湯 金匱 治心腹堅大如盤飲水所作名曰氣分

枳實七枚 白术二兩 水煎服

鬱證

木香調氣散回 治氣鬱症凡氣鬱者腹脇脹滿刺痛不舒脉沈也

木香 砂仁各三分 官桂 甘州各三分 烏藥 香附 枳殼 青皮 厚朴 陳皮 撫芎 蒼术各一錢 生姜水煎

當歸活血湯回 治血鬱症凡血鬱者能食便紅或暴吐紫血痛不移處脉數濇也

紅花三分 丹皮 香附 烏藥 枳殼 青皮 官桂 乾姜炒黑甘州各三分當皈 芍藥 川芎 桃仁去皮尖各一錢

生姜水煎○血結硬痛加大黃

食鬱香砂平胃散回 治食鬱症凡食鬱者噯氣作酸胸腹飽悶作痛惡食不思右開脉緊盛也

蒼术 厚朴 香附便陳皮各一錢甘州三分 砂仁 木香 枳殼 山查 麥芽 神麴 乾姜炒各三分

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

生姜蘿蔔子一撮水煎○食頃久成塊去乾姜加大黃

瓜蔞枳殼湯同治痰瘧症凡痰頃者動則喘滿氣急痰嗽不出胸脇痛脉沈滑也

木香　砂仁　陳皮　貝母　黃芩　杏仁　香附　瓜蔞　枳殼　桔梗　川芎　蒼术各一錢甘州三分

生姜水煎入竹瀝姜汁調服

火瘧湯同治火瘧症凡火頃者即熱頃也小便赤澁五心煩熱口苦舌乾脉數也

山梔　柴胡　乾葛　川芎　白芍　連翹　地骨各一錢甘州三分水煎溫服

滲濕湯同治濕瘧症凡濕頃者周身骨節走注疼痛遇陰雨即發脉沈細而濡也方見中濕

加減六瘧湯同解諸瘧清火化痰順氣開胸膈

蘇梗　枳殼　貝母　川芎　陳皮　連翹　山梔　神麴　蒼术　茯苓　甘州　香附便炒　水煎

有疼加南星半夏○有熱加柴胡黃芩○血瘧加桃仁紅花○濕加白术羌活○氣加木香檳榔○食積加山查砂仁

解瘧調胃湯同治胃脘血液耗損疼火內瘧水漿易下而食物難消若噎膈之症或氣分之火壅遏於中而時作刺痛者皆由怒憂思慮勞心所致也

陳皮鹽白术各一錢川芎六分茯苓二兩歸尾一錢二分　神麴　麥芽各七分桃仁四分赤芍酒八分　甘州四分香附八分梔子鹽水炒一錢二分　生地姜汁洋晒八分　生姜水煎

胸膈刺痛加姜黃○胸噎悶加枳殼○胸內煩熱加黃連○大便不利酒蒸大黃○有疼加半夏姜汁去地黃○飲食不美加白术去地黃○嘔吐加藿香去地黃川芎桃仁

散瘧湯濟開瘧順氣消塊

蒼术　川芎　梔子　白芍　陳皮

茯苓　香附　枳殼　甘州
生姜水煎
分心氣飲同治氣礙之總司也方氣門
茯苓滲濕湯傳治濕礙成黃疸方中濕
升陽散火湯傳治火礙症方火症
加味導痰湯壽治痰礙胸膈不利痰欬不
出脇肋痛或喘滿氣急脉沈滑
陳皮　半夏　南星　枳實　茯苓
木香　沈香　甘州　生姜水煎
逍遥散原醫治木鬱而諸鬱皆愈
柴胡　薄荷　當歸　芍藥　陳皮
甘州　白朮　茯神　黃連景岳無
加味者加丹皮山梔以山梔屈曲下行
泄水改用菜萸炒黃連　方中唯柴胡
薄荷二味最妙
六味地黃加柴胡芍藥原醫用前方之後服
之以滋腎水俾水能生木
本方六鬱湯傳治氣血食痰濕熱之六鬱
陳皮　半夏　蒼朮　川芎各一錢　梔子
赤苓各一錢　香附三錢　砂仁　甘草各五分
生姜煎服
二陳湯加枳實丹治一女鬱結在脾半年
不食大惡粥飯者

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

痰飲

二陳湯局治一切痰飲化為百病
陳皮一錢半夏一錢茯苓一錢甘艸半錢
生姜水煎○回風痰加防風桔梗南星
枳實○寒痰加乾姜肉桂○食積痰加
山査神麴香附○咳嗽線痰者脾胃有
濕也加蒼朮白朮山藥砂仁○痰氣者
胸膈有痞氣脹痛也加砂仁香附瓜蔞
枳實蘇子桔梗當歸貝母去半夏○痰
飲者痰在胸膈間痛而有聲也加蒼朮
瓜蔞枳實木香砂仁當飯川芎香附青
皮白芥子○痰涎症者渾身胸背脇痛
不可忍也加白芥子砂仁木香茴香香
附枳實當飯酒芩○濕痰流注者渾身
有腫塊也加瓜蔞枳殼蒼朮酒芩羌活
防風連翹當歸香附砂仁木香紅花竹
瀝姜汁少許有熱加柴胡上痛加川芎
白芷下痛加黃栢牛膝塊痛加乳香没
藥頭項痛加威靈仙腫塊痛外用五倍
子朴硝大黃南星為末醋調敷腫塊上
○痰核者渾身上下結核不散也加皂
刺引藥至毒所濕痰加蒼朮白朮砂仁
香附枳殼桔梗熱痰加黃芩梔子貝母
枳實桔梗麥門冬竹瀝去半夏痰火加
黃連竹瀝貝母去半夏○痰呃加砂仁
酒痰加黃連砂仁乾葛烏梅桔梗貝母
去半夏○項背骨節疼痛老痰加瓜蔞
枳實海石連翹香附黃芩桔梗去半夏
○咳嗽咯吐黃痰者脾胃有熱也加瓜
蔞枳實桔梗黃芩梔子天門冬桑白皮
杏仁蘇子竹瀝○咯吐黑痰成塊者勞
傷心腎也治法同前○脾虛生痰加白
朮人參白芍枳實砂仁桔梗○痰喘氣
急加蘇子砂仁木香茴香白芥子瓜蔞
枳實酒芩羌活蒼朮當歸川芎竹瀝姜
汁去半夏○痰症發熱咳嗽生痰加黃
芩麥門冬五味子貝母知母桑白皮當

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

飯桔梗竹瀝姜汁去半夏○飲酒嘔噦吐痰加砂仁烏梅○痰在頭作痛者加川芎藁本升麻柴胡蔓荊細辛薄荷○痰在腰膝下腫痛加黃柏防已木通草蘚木瓜牛膝○痰在胸腹中作痛或痞滿加白朮枳殼桔梗砂仁神麴麥芽○痰在胸下作痛加柴胡青皮川芎梔子白芥子○痰在經絡中或胸背手足臂膊作痛者在上加防風羌活威靈仙在下加防已牛膝木通冬月加烏附行經

瓜蔞枳實湯回 治痰結咯吐不出胸膈作痛不能轉側或痰結胸膈滿悶寒熱氣急并迷心竅不能言語者竝皆治之

當歸六分 砂仁 木香各五分 甘艸三分 梔子 黃芩 陳皮 瓜蔞 枳實 桔梗 茯苓 貝母各三錢 生姜水煎入竹瀝姜汁少計同服○痰迷心竅不能言語加石菖蒲去木香○氣喘加桑白皮葶藶子

加減溫膽湯回 治痰燥痰詰驚惕失志神不守舍

茯神 半夏 陳皮 枳實 山梔 白朮 黃連姜汁炒各一錢 當皈酸棗 竹茹各分 人參六分 麥門三錢 竹瀝半盞臨服加入 甘艸三分 辰砂為末臨服調入五分 姜棗烏梅水煎

加減二陳湯 痰屬濕乃津液所化因風寒濕熱之感或七情飲食所傷以致氣逆液濁變為痰厥故曰痰因火動降火為先火因氣逆順氣為要

陳皮 茯苓 枳實 黃芩各一錢半 半夏 香附便一錢 貝母一錢半 白朮一錢二分 天花 防風各三分 連翹三分 甘艸二分 生姜水煎

開結化痰湯 壽熱痰在胸膈間不化吐咯不出寒熱氣急滿悶作痛者名曰痰結宜此方

陳皮 半夏 茯苓 桔梗 枳殼 貝母 瓜蔞 黃連 黃芩 梔子 蘇子 桑皮 朴硝 杏仁各等分

甘艸減半　水煎入姜汁磨木香調服

清濕化痰湯壽治遍身四肢骨節走注疼痛牽引胸背亦作寒熱喘咳煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢麻痺不仁或背心一點如水冷脉沈滑乃是濕痰流注經絡關節不利故也

南星　半夏　陳皮　茯苓　蒼朮　羌活　酒芩　白芷　白芥子各等分　甘艸減半　水煎入竹瀝姜汁磨木香溫服

○骨躰痛甚及有腫塊作痛者名曰痰塊加乳香沒藥海石朴硝○頭項痛加川芎威靈仙○手臂膊痛加薄桂引藥至痛處

清熱導痰湯壽內傷七情痰迷心竅神不守舍神出舍空〻則痰生以致憎寒壯熱頭痛昏沈迷悶上氣喘急口出涎沫證類傷寒等宜此方方中風○本方生姜水煎入竹瀝姜汁同服

導痰湯濟生治風痰濕痰

半夏三錢南星　陳皮　枳殼　赤茯苓各一錢　甘艸生姜水煎○傳久嗽肺燥熱者去半夏加五味子杏仁

加味二陳湯回治痰厥運倒

陳皮　半夏　茯苓　當飯　枳實　桔梗　杏仁各一錢良姜　砂仁各七分　木香　肉桂　甘艸各三分生姜水煎○氣逆加蘇子○元氣虛弱去枳實

枳縮二陳湯回治涎在心膈上攻走腰背嘔噦大痛

枳實　砂仁　半夏　陳皮　香附各一錢　厚朴　茴香　延胡各七分　木香　草蔻　乾姜各五分　甘艸三分生姜水煎加竹瀝

香砂二陳湯丹治傷生冷瓜桃水果海味魚鰕一應寒物而胸中痞滿

陳皮　香附　茯苓　半夏　砂仁　神麴　甘艸　生姜水煎蓋傷食之主方也

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

清神湯　治熱痰迷胸絡恍惚驚惕

茯神　黃連　酸棗　石菖　栝仁
遠志　甘州　生姜水煎

順氣消食化痰湯考治飲食生痰胸膈膨悶者

半夏　南星各矛神麴　麥芽　陳皮
青皮　杏仁　蘿蔔　山查炒　萄根
蘇子　香附各兩生姜水煎或細末為丸亦可

清氣化痰湯考痰火通用之方也

陳皮　杏仁　枳實　黃芩酒　瓜蔞
茯苓　南星　半夏　生姜水煎或細末姜汁為丸亦可

五飲湯入治酒後傷寒飲冷過多故成五飲

人參　白朮　茯苓　甘州　枳實
厚朴　陳皮　半夏　猪苓　澤瀉
前胡　桂心　芍藥　旋覆各等分

姜煎温服忌　肉食生冷等物

小調中湯入治一切痰火及百般怪病善調脾胃神効

黃連煎水浸甘草　甘州煎水浸黃連　瓜蔞煎水浸半夏　半夏煎水浸瓜蔞

姜煎温服或姜汁糊為丸尤妙

大調中湯入治虛而挾痰火者用百般加減由人　即前方加人參白朮茯苓川芎當皈生地白芍

補中益氣湯加茯苓半夏薛治脾氣虛弱不能消濕而生痰者

人參理中湯薛治胃氣虛弱寒痰凝滯者

六君子湯加木香薛治脾虛痰滯氣逆者

六味地黃丸薛治腎虛水泛而生痰者因肝經血燥而生疼者腎虛陰火上炎者

八味丸薛治腎氣虛寒痰上湧者

新製利金湯必讀　治氣壅之痰

桔梗　貝母　陳皮各二錢　枳殼毛半　茯苓甘州二錢　生姜五片水煎

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

新製潤肺飲必讀

貝母　天花粉各二錢　桔梗一錢　麥門
陳皮　茯苓各一錢半　生地半錢　知母七分　甘州
姜三片　水煎

新定玉竹飲子醫通　治痰火痰涎湯盛數
逆喘滿

萎蕤各二錢半　茯苓一錢　甘州　桔梗
陳皮　紫菀各一錢　貝母三錢　生姜同陳皮蜜煎四錢

右八味長流水煎入熟白蜜二七分二服氣虛加人參二錢虛火加肉桂半錢客邪加細辛三分香豉三錢咽喉不利唾膿血加阿膠三錢藕汁半盃頭額痛加葱白二莖便溏用伏龍肝擊碎煎湯澄清代水煎服氣塞臨服磨沈香汁數匙

咳嗽

參蘇飲局治四時感冒發熱頭疼咳嗽聲重涕唾稠粘中脘痞滿嘔吐痰水寬中快膈不致傷脾此藥大解肌熱將欲成勞痰咳喘熱最効

紫蘇　桔梗　枳殼　陳皮　半夏
茯苓各一錢　前胡　乾葛各一錢　人參熱咳者去之七分
木香無盛去之五分　甘州七分　姜棗水煎食

後温服○回天寒感冒惡寒無汗咳嗽喘促或傷風無汗鼻塞聲重咳嗽竝加麻黃杏仁金沸草○初感冒肺多有熱加杏仁黃芩桑皮烏梅○肺寒咳嗽加五味子乾姜○心下痞悶或胸中煩熱或停酒不散或憎雜惡心加黃連枳實倍乾葛陳皮○胸滿痰多加瓜蔞仁○氣促喘嗽加知母貝母○鼻鄂加烏梅麥門冬白芨根○心盛發熱加柴胡黃芩○頭痛加川芎細辛○咳嗽久血加

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

升麻牡丹皮生芐○勞熱咳嗽久不愈
加知母貝母麥門冬○見血加阿膠生
芐烏梅赤芍丹皮○吐血痰嗽合四物
湯名茯苓補心湯○姙娠傷寒去半夏
加香附

清肺湯同治一切咳嗽上焦痰盛或久嗽
不止或勞怯或久嗽聲啞或喉生瘡者
是火傷肺金並宜此湯

桔梗　茯苓　陳皮　桑白　貝母
各錢　當皈　杏仁　山梔　天門
麥門各一錢五味七粒甘艸三分黄芩一錢半姜垂
水煎食後服○痰吐不出加瓜蔞枳實
竹瀝去五味子○咳嗽喘急加蘇子竹
瀝去桔梗○痰火咳嗽面赤身熱咯出
紅痰加芍藥生芐紫菀竹瀝阿膠去五
味杏仁貝母桔梗○久嗽喉痛聲不清
者加薄荷生芐紫菀竹瀝去貝母杏仁
五味子○嗽而痰多者加白朮金沸草
去桔梗黄芩杏仁○咳嗽身熱加柴胡

○咳嗽午後至晚發熱者加知母黄栢
生芐芍藥竹瀝去黄芩杏仁○咳嗽痰
結脇痛者加白芥子瓜蔞根實砂仁木
香小茴竹瀝姜汁少許去貝母杏仁山
梔亦加柴胡引經

瓜蔞枳實湯同食積嗽者痰嗽如膠也咳
嗽胸膈結痛者是痰結也早晨嗽者胃
中有食積也上半日嗽多者胃中有伏
火也俱宜此湯方痰飲

滋陰降火湯同午後至夜嗽多者屬陰虛
也黄昏嗽多者火氣浮也少加凉藥火
嗽者有聲痰少面赤身熱脉數也乾咳
嗽無痰者是痰欝火邪在肺難治也勞
嗽者盜汗痰多作寒熱脉數大無力也
此等症皆酒色內傷陰虛所致並宜此
湯方盡勞

補中益氣湯壽大抵久嗽者多屬腎氣虧
損火炎水涸或津液湧而為痰者乃真
臟為患也須用六味地黄丸壯腎水滋

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

化源為主以此湯養脾土生肺腎為佐
久之自愈○依本方加麥門冬五味子
或加知母黃栢黃芩瓜蔞仁方內傷
八物湯回痰嗽屬氣血虛弱四肢沈困者
宜此湯○依本方加知母黃栢貝母麥
門冬五味子瓜蔞紫蘇陳皮等分姜棗
水煎温服方補益
二母清順湯壽治上氣喘逆咽喉不利痰
滯咳嗽口舌乾渴
天門　麥門　當歸　桔梗　黃芩
梔子　天花　玄參各二錢　知母蜜湯浸二錢
貝母甘州湯浸二錢　薄荷七分　人參五分　甘州三分
水煎温服
清火寧嗽湯濟治咳嗽吐痰有熱胸中痞
悶
桔梗　枳實　前胡　貝母　赤茯
黃芩　麥門　桑皮　甘州
生姜水煎
二母寧嗽湯濟治因傷酒食胃火上炎冲
逼肺氣咳嗽痰喘胸膈痞滿經旬不已
知母　貝母各一錢半　陳皮　瓜蔞　桑皮
茯苓各二錢　黃芩　梔子各二錢　石膏三錢　五味十粒
枳實七分　甘州三分
生姜水煎温服
加味八物湯濟治四肢倦怠氣血虧損咳
嗽吐痰喘急發熱自汗
人參　白朮　當歸　半夏各一錢半　芍藥
陳皮　麥門各二錢　茯苓　貝母　瓜蔞
各一錢　川芎　紫蘇　知母酒　黃栢
酒洗七分　五味十五粒　甘州罌
生姜水煎温服
消風百解散局治頭痛發熱鼻塞聲重咳
嗽者
荊芥　麻黃　陳皮　蒼朮　白芷
各一錢　甘州二錢　生姜烏梅水煎
小柴胡湯回寒熱脇痛而咳嗽者肝移熱
於肺也此方主之○依本方加青皮桑
白皮方傷寒

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

杏蘇散傳治上氣喘嗽面目浮腫者
紫蘇七分五味　腹皮　烏梅　杏仁　各五分　陳皮　桔梗　麻黃　桑皮　阿膠各二分半　紫菀三分半　甘艸一分
生姜水煎溫服

藿香正氣散傳治因飲食傷而咳嗽者方感冒　○依本方加桑白皮杏仁

欵冬花散入治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘滿膈煩悶鼻塞清涕咽嗌腫痛者
欵冬　桑白　知母　貝母　麪炒　杏仁　同上　半夏　阿膠　麻黃　甘艸
生姜水煎溫服

五苓散考治水寒射肺而成咳者方中暑

補肺湯良治咳嗽肺虛者
人參　黃芪　五味炒　紫菀各二兩　熟艽　桑皮　蜜炒各三兩　生姜水煎

溫肺湯傳治肺感寒邪咳嗽吐痰者
半夏　陳皮　五味　乾姜　杏仁　桂心各五分　細辛　阿膠　甘艸炙各三分半

姜棗水煎溫服久嗽發熱者勿用

潤肺除嗽飲傳治遠年咳嗽其効如神
人參　杏仁　甘艸生　薄荷各三分　五味　麻黃　紫菀　陳皮　石膏　欵冬　桔梗　半夏　枳殼　烏梅　桑白　栗殼　蜜炙各五分　生姜細茶水煎

錢氏瀉白散傳治大人小兒風寒傷肺喘急咳嗽者
桑白　地骨各三錢　甘艸生　薤　生姜米　生姜水煎

東垣瀉白散發治陰氣在下陽氣在上咳喘嘔吐者
桑白一兩　地骨七錢　茯苓三錢　人參　青皮　陳皮　五味　甘艸各減半　粳米數十粒　水煎

寶鑑瀉白散主治咳而口乾煩熱胸膈不利喘促不止者
桑白　地骨　知母　陳皮　桔梗各五分　細辛　青皮　黃芩　甘艸炙各三分　生姜水煎

加減瀉白散　治咳嗽喘急脇痛胸滿氣

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

促肺經溫熱等症肺火咳嗽之要方也
桑白　桔梗　瓜蔞　升麻　半夏
杏仁　地骨各一錢　甘艸五分生姜水煎
橘蘇散傳治傷寒咳嗽身熱有汗惡風脉浮者
陳皮　木香　半夏　桑皮　貝母
五味各一錢紫蘇　杏仁　甘艸各五分
生姜水煎○一曰治暑嗽之劑也○濟生方有白朮而無木香
發明半夏溫肺湯　治虛寒咳嗽及中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜多唾清水脇脹不食脉沈弦細遲此胃虛冷所致也
半夏　細辛　桂心　旋覆　甘艸
陳皮　人參　桔梗　芍藥各一錢赤茯苓各三分
姜煎溫服
洗肺湯入治咳嗽痰盛肺氣不利
半夏三分黃芩半三分天門　麥門　五味
甘艸各五分杏仁二分姜煎溫服
貝母散入治咳嗽多日不愈火嗽亦宜久

甚者加黃蠟同煎以涸肺
貝母　桑白　五味　甘艸各五分知母
半三分　款冬二錢杏仁二錢姜煎溫服
華蓋散㊀治肺感風邪咳嗽上氣胸膈煩滿項背拘急頭目昏眩鼻塞聲重痰氣不利
蘇子　赤茯苓　陳皮　桑白　麻黃
杏仁各一錢甘艸五分水煎溫服
加減三奇湯入治咳喘胸滿
桔梗　陳皮　青皮　人參　紫蘇
桑白　甘艸各五分半夏七分杏仁三分五味四分
薑煎
葶藶散入治過食煎炒及酒以致喘急不得臥及肺癰等症
葶藶　瓜蔞　薏苡　桑白　升麻
葛根　桔梗各一錢甘艸五分姜煎溫服
人參款花湯㊀治肺胃虛寒久嗽喘急或虛勞冷嗽遠年諸藥不効者
款冬　五味炒紫菀　桑白人參各一兩

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

生姜棗肉水煎

人參清肺湯 入治肺胃虛寒咳喘并久勞嗽唾血腥臭者

人參 烏梅 桔梗 桑皮 地骨皮 知母 阿膠 粟殼 杏仁 甘艸 各等分 棗肉水煎入蜜證清温服

一方著治咳嗽之要方也

杏仁 茯苓 陳皮 五味生 桔梗 甘艸炙 水煎温服

春多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥半夏黄芩知母麥門冬○春若傷風致咳鼻流清涕加防風薄荷紫蘇黄芩麥門○夏多火熱炎上宜清金降火加桑皮黄芩知母石膏麥門○秋多温熱傷肺宜清熱瀉湿加蒼术杏皮防風梔子黄芩○冬多風寒外感宜解表行痰加麻黄桂枝半夏防風乾姜

九仙散 傳一切咳嗽久嗽乃擊其惰歸之藥也

人參 款冬 桑白 桔梗 阿膠 五味 烏梅 貝母 粟殼

生姜水煎温服

三拗湯 治風寒咳嗽喘急

麻黄 不去根節 杏仁 不去皮尖 甘艸 生各一錢半

生姜棗肉水煎湯服○回加荆芥桔梗名五拗湯

金沸艸散 治因風咳嗽生痰者此方主之

前胡 旋覆 赤芍各一錢半 甘艸三分半 夏半 荆芥三錢 赤茯一錢半 水煎温服

參蘇温肺湯 發明 治形寒飲冷傷肺喘嗽煩悶胸滿氣不得動暢

人參 紫蘇 甘艸 肉桂 五味 木香各三錢 陳皮 白术各錢半 夏 茯苓 各半錢 桑皮一兩

右水一盞半生姜三片煎服若冬寒加連節麻黄

參术調中湯 辨惑 瀉熱補氣止嗽定喘和胛胃進飲食

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

白朮三錢 黃芪四錢 桑皮 甘艸炙 人參
各三錢 麥門 青皮 陳皮 地骨
白茯各五分 五味十粒
右水二盞煎至一盞去粗溫服

補中益氣湯加麥門五味薛治咳嗽早間
吐痰甚多夜間喘急不寐是早間多痰
脾虛飲食所化夜間喘急肺虛陰火上
衝

補中益氣湯加茯苓半夏五味薛治咳嗽
面白鼻流清涕此脾肺虛而邪外邪
六味丸料加麥門五味山梔及補中益氣
湯薛治每至春咳嗽更加喉瘖左尺洪
數無力是腎經陰火刑尅肺金

麥門冬湯薛治夏月吐痰或嗽是火乘肺
金也用此方而愈後因勞復嗽用
補中益氣加桔梗山梔黃芩麥門五味
六君子湯加炮姜肉豆蔻薛治咳嗽胸滿
氣喘侵晨吐痰口出痰涎口乾作渴者
用此方溫補脾胃更用八味丸以補土

母而愈

麥門冬湯摘治火熱乘肺款唾有血

麥門 防風 茯苓各二錢 人參一錢
水煎 又有麥門冬飲即生脉散加黃
芪當歸生地

人參平肺散發明治心火刑肺金患肺痿咳
嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗌不利

人參 青皮 天門冬各一錢 茯苓七分 地骨
陳皮各六分 母七分 桑皮一錢五味十粒 甘艸
五分 姜水煎

一方讀治一男經年咳嗽更醫數十人而
病反增劇右寸脉浮大而滑是風痰未
解必多服酖收久而彌甚

麻黃 杏仁 半夏 前胡 桔梗
陳皮 蘇子 甘艸
右水煎五劑知十劑已

一方讀治一男三年久嗽服藥無功飢時
胸中大痛上唇白黙如粉此虫齧其肺
也

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

百部膏一味加烏梅柾擣
右與服不十日而痛如失咳頓止

喘急 附哮吼

清肺湯 治火喘凡火喘者不進不退得食則減止食則喘也
黄芩一錢 梔子 枳實 桑皮 陳皮 杏仁 茯苓 貝母 蘇子 麥門各一錢 沈香磨水 辰砂研末咪臨服調入各分
生姜水煎入竹瀝

喘四君子湯 治短氣凡氣短而喘者呼吸短促而無痰聲也
人參 甘州各一錢 茯苓 陳皮 厚朴 砂仁 蘇子 桑皮各六分 當皈八分 白朮一錢三分 沈香 木香別研各五分
姜枣水煎臨服磨沈木香調服

喘理中湯 治寒喘凡寒喘者四肢逆冷脉沈細也
砂仁 乾姜炒 蘇子 厚朴 官桂 甘州炙 陳皮各一錢 沈香 木香別磨水各五分
生姜水煎磨沈木香同服○脉細手足

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

冷加附子

瓜蔞枳實湯回治痰喘凡痰喘者喘動便有痰聲也方痰飲

滋陰降火湯回治陰虛火動而喘心脉數者方虛勞　○依本方加蘇子沈香杏仁桑皮竹瀝

五虎湯回治傷寒喘急

杏仁炒　麻黃各二錢　石膏五錢　甘艸一錢　細茶一撮　桑皮　生姜葱白水煎熱服

有痰加二陳湯且加人參名五虎二陳湯○治虛喘急先用此湯表散後用小青龍湯加杏仁

蘇子降氣湯司治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘促短氣咳嗽者

蘇子二錢　陳皮　厚朴　前胡　肉桂各二錢　當歸三錢半　夏一錢　甘艸一錢　姜棗水煎回一方去肉桂加南星○加川芎細辛茯苓桔梗名大降氣湯

三乙承氣湯壽治有裏邪實不便脉實而喘者方傷寒○　○依本方加木香檳榔

補中益氣湯壽治喘急因內傷元氣氣不接續而喘者方內傷

清離滋坎湯壽治陰虛火動火炎上攻而喘者方虛勞　○一用六味丸加黃栢知母亦効

三子養親湯濟治老人痰嗽氣喘

白芥研六分　蘿蔔研七分　蘇子研八分　南星各六分　半夏六分　黃芩　赤茯各八分　陳皮　枳實甘艸二分

生姜水煎○方考只芥蘿蘇三子而已

六君子湯考治氣虛喘嗽氣急痰盛方補益依本方加五味子麥門冬黃芩黃栢枳殼貝母前胡紫蘇香附桑皮生姜水煎

補肺百合湯濟治喘促咳逆久服他藥不愈者

人參　百合　訶子　粟殼　微炒　天門冬　生芔　紫菀　知母　馬兜鈴　青木香　陳皮各七分　甘艸三分

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

生姜烏梅水煎食遠
神秘湯全治上氣喘急不得卧
陳皮　桔梗　紫蘇　五味　人參
生姜水煎○一方無桔梗五味子加茯苓生姜木香桑皮
定喘湯回治嗽吼喘急
麻黃三錢歛冬　蘇子各二錢　白果炒去殼二十枚
甘艸一錢杏仁　黃芩各一錢半　桑皮蜜炒
半夏二錢水煎温服
蘇沉九寶湯濟治人素有喘急遇寒暄不常發則不止嗽吼夜不得睡者
紫蘇　陳皮　薄荷　麻黃　杏仁
桑皮　腹皮　官桂　甘艸
生姜烏梅水煎
一方壽嗽吼十數年發則上氣喘促咳嗽吐痰自汗四肢厥冷六脉沈細此氣虛脾弱也宜此湯
黃芪　人參　白朮　茯苓　半夏
杏仁　五味　麥門　天門　陳皮
甘艸　姜棗水煎温服
麻黃湯考治肺部原有風痰背膞復感寒邪而成嗽喘者方傷寒
五味子湯活治傷寒喘促脉伏而厥及肺虛作喘脉大者
五味炒半兩　人參　麥門　杏仁
陳皮各二錢　生姜水煎
定肺湯神治上氣喘嗽
枳殼　陳皮　白薇　五味　半夏
紫蘇　桑皮　杏仁　甘艸
生姜水煎○直指方定肺湯有紫菀紫蘇無白豆蔻
附子理中湯考治脾肺虛寒痰涎壅塞少有動作喘嗽頻促脉來遲細者方傷
加減三拗湯入治因風寒喘
麻黃二錢杏仁　桑白各七分　甘艸五分　蘇子
前胡各三分　姜水煎
杏參散入治因墜墮驚恐渡水跌仆疲極筋力喘急不安

杏仁　人參　陳皮　大腹　檳榔
白朮　訶子　半夏　桂心　紫菀
桑白　甘艸　紫蘇各五分　姜煎服

千緡湯入治哮喘不得卧或風痰壅盛
半夏七枚皂角　甘艸各一寸　生姜三分
用生絹袋盛水煎頓服

千緡導痰湯壽痰喘不能卧人扶而坐者
南星一枚半夏　赤茯　枳殼各一枚皂角
甘艸寸生姜水煎

沈香散壽腹脹氣喘坐卧不得者宜服
沈香二枚半　木香同　枳殼　蘿蔔各三枚
生姜水煎

均氣八仙散壽哮喘氣急而不得息者宜用
麻黃三枚杏仁　桔梗　片芩各三枚知母
貝母三枚石膏三枚甘艸三枚
水煎温服

補中益氣湯加麥門五味附子正傳治一男
素有喘病發熱惡寒喘甚短氣脉洪盛而似實者
地黃丸料加桔梗枳殼甘草半夏必讀治一
男喘急多痰可以坐不可以臥可以俯
不可以仰者
附子理中湯必讀治一男中氣素虛食少神
倦忽然喘急悶絶不知人手足俱冷者
越婢加半夏湯同治一男久嗽而喘目脹
鼻扇脉浮而大者是肺脹也
麻黃六兩石膏半斤生姜三兩甘艸一兩
半夏半斤大棗十五枚
右先煮麻黃去上沫服
小青龍加石膏湯金匱治肺脹而喘心下有
水者方見傷寒
八味丸　治腎虛火不歸經而喘者
四七湯　四磨湯入　治七情氣鬱呼吸
急促而無痰聲者二方見氣門
麻黃蒼术湯醫通治秋冬感寒至夜大喘
麻黃　羌活各八分　蒼术　柴胡各五分　防風
當歸各一錢分　黃芩三分　草薑六分　黃芪酒炒一錢半

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

五味九粒甘艸炙三分生四分
水煎臨臥熱服

瘧疾

散邪湯 治瘧疾初發憎寒壯熱頭疼身痛無汗

羌活 紫蘇 荊芥 川芎 白芷
麻黃 白芍 防風各一錢 甘艸三分
生姜葱白水煎露一宿次早溫服○有痰加陳皮○有濕加蒼术○夾食加香附

正氣湯 治瘧疾初為憎寒壯熱頭疼口乾有汗

茯苓 半夏 白芷 青皮 川芎
草菓 槟榔 前胡 柴胡 麥門各一錢
桂枝 甘艸各三分
生姜大棗水煎預先熱服

柴苓湯 得治瘧發寒熱病在半表半裏陰陽不分

柴胡 黃芩 人參 半夏 猪苓
澤瀉 白术 茯苓 肉桂 甘艸

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』 請求記号 特1-2858
ガラス使用

姜棗水煎○回無汗加麻黃○有汗加桂枝○寒多加官桂○熱多加黃芩加減柴苓湯壽治諸瘧寒熱交作陰陽不分口乾發渴小便赤澁或作吐瀉者

柴胡　黃芩　半夏　豬苓　澤瀉　蒼朮　青皮　厚朴　槟榔　草果　烏梅　甘艸　姜棗水煎温服

七味清脾湯三因治脾瘧食瘧嘔吐腹痛等症

厚朴一兩　青皮　半夏　良薑烏梅各二兩　草果一兩　甘艸炙半兩　姜棗水煎

九味清脾飲濟生治瘧發時熱多寒少口苦咽乾大小便赤澁者凡諸瘧通用之方也

青皮　厚朴　白朮　半夏　柴胡　黃芩　茯苓　草果　甘艸各等分　生姜水煎

人參養胃湯局治瘧因飲食飢飽傷胃而發者凡盧人患瘧者養正則邪自除也

人參　茯苓　陳皮　半夏　厚朴　蒼朮　藿香　草果各分　烏梅一个　甘艸　姜棗水煎○回一方有當歸川芎○寒多加官桂○熱多加柴胡○汗多去蒼朮藿香川芎加白朮黃芪○飽悶加青皮砂仁去人參○渴加麥門冬知母去半夏○溏加白朮芍藥溏不止加肉豆蔻去厚朴草果○嘔噦加白朮山藥砂仁炒米去草果厚朴蒼朮○痰多加貝母竹瀝去半夏草菓○內熱盛加黃芩去半夏○長夏暑熱盛加香薷藿香半夏藿香

人參竹瀝飲回治虛瘧昏倦汗多痰盛舌大語言混雜不清脉虛大無力

人參　白朮　茯苓　當歸　生芐　酸棗　麥門　知母　陳皮　芍藥各一錢　烏梅一个　甘艸三分　姜棗水煎入竹瀝姜汁少許

柴胡芎歸湯回治夜間陰瘧引出陽分則

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

散

柴胡　桔梗　當歸　川芎　芍藥
人參　白朮　乾葛　茯苓　陳皮
厚朴各二錢　紅花　甘艸各三分
姜棗烏梅水煎食遠服

人參截瘧飲回治虛人截瘧一切瘧疾並可截之

人參　白朮　茯苓　厚朴　當歸
青皮麩炒　黃芩　知母　草菓
常山酒浸　鱉甲醋炙　柴胡各二分
烏梅二个　桂枝　甘艸各三分　姜棗
桃腦水煎露一宿臨發日五更空心溫服查待日午再煎服糖拌烏梅下藥切忌雞魚豆腐麵食及房勞怒氣

不二飲回治一切新久寒熱瘧疾人壯盛者宜單截也

常山　槟榔　知母　貝母
生姜桃腦水煎入酒少許露一宿臨發日五更溫服午間查再煎服○汗多加白朮去蒼朮○熱多加柴胡黃芩○寒多加桂枝○口渴加麥門冬天花粉

如聖飲回瘧久不止者先截而後補也宜此方

人參　常山　丁香　甘艸

煎法如前方

參歸養榮湯回治瘧疾截注後用此藥調養血氣

人參　當歸　茯苓　白朮　陳皮
砂仁　山藥　蓮肉　芍藥酒熟各一錢　甘艸炙各五分　厚朴各一錢半　大棗水煎○虛熱虛汗加黃芪去砂仁

參歸鱉甲飲回治老瘧腹脇有塊成瘧每

人參　山查　枳實　砂仁各五分　黃芪
當歸　茯苓　青皮　鱉甲　白朮
香附　川芎　厚朴各二分　甘艸三分

姜棗烏梅水煎食前溫服○如製九藥加阿魏醋煮化和前藥末水醋打糊為丸如梧桐子每服三十九空心米湯吞

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

下

四獸飲湯治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏發為瘧疾并治諸瘧

人參　白朮　茯苓　橘紅　半夏　草菓　烏梅　甘艸各一錢　姜棗水煎

加味補中益氣湯壽治人平素不足兼以勞役內傷挾感寒暑以致瘧疾寒熱交作肢体倦怠乏力少氣或瘧發經年不愈則氣血皆虛瘧邪深入宜此湯

黃芪一錢　柴胡一錢　黃芩一錢　人參八分　白朮八分　當歸八分　芍藥八分　升麻八分　半夏八分　陳皮六分　甘艸三分　姜棗水煎○

有汗加桂枝倍黃芪○熱盛倍柴芩○渴加麥門冬天花粉

五積散壽治虛弱之人患瘧初起感寒者方中寒依本方用姜葱煎服

常山飲子壽治諸瘧不問先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨作或連日并發或間日一發頭疼惡心煩渴引飲氣息喘急口苦咽乾諸藥不効者

常山　草菓不去皮　知母各二錢　良姜二錢半　烏梅半錢　甘艸一錢

大棗水煎未發時連進二服

小柴胡湯壽治瘧疾服藥寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也方傷寒十依本方加知母石膏桂枝

痰瘧飲壽治久瘧結成癥瘕癖在胸脇之間諸藥不愈者

蒼朮　草菓　桔梗　青皮　陳皮　良姜　白芷　茯苓　半夏　枳殼　桂心　乾姜各二錢　紫蘇二錢　甘艸炙二錢　川芎一錢　水煎入鹽少許服

補中益氣湯壽治患瘧寒熱用止截之劑反發熱惡寒飲食少思神思昏倦脈或浮洪或微細此陽氣虛寒依本方加附子乾姜方內傷十全太補湯壽治經年久瘧氣血俱虛而

三五日一發者方補益
加減十全太補湯濟治人虛弱久瘧寒熱不多而但微熱者
黃芪 人參 白朮 茯苓 當歸 川芎 芍藥 熟艽 柴胡 黃芩 陳皮 甘艸 姜棗水煎温服

截瘧如神散濟治瘧壯盛者宜之
柴胡 半夏 檳榔 黑丑各一錢 常山一錢二分 甘艸二分 水煎臨服入黃酒
未發煎一時服

保元截瘧飲 治虛人久瘧
黃芪 白朮 當歸 柴胡 梹榔 常山 知母 貝母 半夏各一錢 陳皮七分 人參 升麻各五分 甘艸炙三分
姜棗水煎温服

一方濟治諸瘧新久不已其効如神
蒼朮 陳皮 厚朴 藿香 半夏倍 柴胡 黃芩 青皮 茯苓 澤瀉 梹榔 草菓 烏梅 甘艸
姜煎未發前服○久瘧加常山○憎寒加桂枝○人體弱加人參

香薷湯考瘧發時獨熱無寒者名曰癉瘧當責之暑此方主之
香薷 扁豆 厚朴 茯苓 甘艸

七寶飲傳發散病勢少衰而用此截之
常山二錢 厚朴 陳皮 草菓 梹榔 青皮 甘艸各半錢 姜煎入酒少許露一宿臨發日五更温服○本方加知母蒼朮鱉甲烏梅名常山七寶飲

柴葛二朮湯 治瘧疾初發憎寒壯熱頭疼有汗無汗者
柴胡 白朮 陳皮 乾葛 蒼朮 羌活 防风 荆芥 甘艸
生姜水煎

柴平湯考治瘧發時一身盡痛手足沈重寒多熱少脉濡者
柴胡 黃芩 半夏 人參 陳皮 甘艸 厚朴 蒼朮 姜棗水煎

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

芎歸鱉甲散入治勞瘧寒熱

鱉甲二錢 川芎 當歸 茯苓 芍藥
半夏 陳皮 青皮各五分 烏梅不
薑棗煎服 如熱多加柴胡寒多加草菓
對金飲子入治寒熱瘧疾愈後調理脾胃
尤好

厚朴 蒼术 甘艸 陳皮 草菓
各等分 薑棗煎服

七棗湯考瘧發時獨寒無熱者脉遲名曰
牝瘧當責之寒宜此方主之

附子 大棗 水煎温服

太無神术散考瘧疾因感山嵐瘴氣發時
乍寒乍熱一身沈重者名曰瘴瘧此方
主之

蒼术 厚朴 陳皮 藿香 石蒲
甘艸

二解湯考此治瘧之套劑也時行之瘧長
幼相似者主之神良也

麻黄 柴胡 澤瀉

麻黄桂枝湯壽瘧疾夜發者乃陰經有邪
此散血中凡寒也宜此

麻黄二兩 桂枝二錢 黄芩五分 桃仁二十个 甘艸
二錢

麻黄羌活湯考瘧發時頭疼身熱脊強脉
浮者名曰寒瘧皆太陽症也此方主之

麻黄 羌活 防风 甘艸

分利順元散壽體虛之人患瘧寒多久不
愈者不可用截藥宜用

川烏半生半熟各二兩 附子半生半熟各二兩 南星半生半熟二兩
木香五錢 姜棗水煎

補中益氣湯加炮姜附子薛治患瘧寒熱
用止截之劑反發熱惡寒飲食少思神
思甚倦脉或浮洪或微細此陽氣虛寒
也

參姜湯薛治一儒者秋患寒熱至春未愈
胸痞腹脹

人參二兩 生姜二兩煨熟 水煎用此方
寒熱即止更以調中益氣加半夏茯苓

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

炮姜數劑元氣頓復

又截瘧人參白朮各一兩生姜四兩煎服或大劑補中益氣湯加煨姜尤效

又生姜一味亦効

七味白朮散加麥門五味薛治瘧久不愈發後口乾倦甚者煎與恣飲再發稍可乃用補中益氣加茯苓半夏而愈

小柴胡湯倍柴胡人參加白朮川芎葛根

陳皮青皮蒼朮正傳治一男患瘧瘧三年晝發者乃陰中之陽病

小柴胡合四物加青皮傳正治一男患瘧瘧三年夜發者乃陰中之陰病

加味逍遙散醫貫治一等鬱症似瘧者其寒熱與正瘧無異但其人口苦嘔吐青水或苦水面青脇痛耳鳴脉濇

柴胡　芍藥　丹皮　陳皮　茯神

當歸　白朮　貝母各一錢　薄荷七分　黃連五分每兩用吳萊黃二錢水拌炒焦色

合用

一方正傳治久瘧不愈一服便止永不發其效如神

常山一錢半　檳榔一錢　丁香半錢　烏梅一箇

右細切作一服用好酒一盞浸一宿臨發時清晨飲之

截瘧飲必讀虛人久瘧不止此極效

黃耆酒浸一錢人參　白朮　茯苓各一錢半　砂仁

草菓　橘紅各一錢　五味子分　甘艸

烏梅三箇

水二鍾生姜十大片棗二枚煎一鍾服

痢疾

玄白散 治痢疾初起裏急後重腹痛膿血窘迫壯盛人一劑尋愈

大黄　生芍　赤芍　歸尾　枳殼
牽牛　赤痢用黑白痢用白赤白相雜黑白兼用半生半炒

莪术　黄連各二錢

水煎空心温服以利二三次為度○暑月加香薷

芍藥湯 治虛弱人初痢宜清之

芍藥　黄芩　黄連各二錢　甘艸一方作升麻五分
木香　當歸　枳殼　檳榔各一錢　水煎

本方芍藥湯機治下痢膿血裏急後重腹痛作渴日夜無度

芍藥二錢　當歸　黄芩　黄連各一錢　大黄七分
肉桂　木香　檳榔　甘艸各五分　水煎

調和飲 治下痢稍久者宜調和也

白芍三錢　當歸　桃仁各一錢　川芎　黄連　黄芩各一錢　升麻五分　水煎○紅痢依本方○白痢加吳茱萸芩連用酒炒○赤白痢加白术茯苓陳皮香附○壽世名當歸調血湯

香連化滯湯 治赤白痢疾初起積滯不行裏急後急頻登圊而去少腹痛等症

歸尾　白芍生　黄連　黄芩　黄柏　檳榔　木香　枳殼　滑石　大黄　甘艸　水煎空心熱服

濟世名加味芍藥湯

白术和中湯 治下痢日多不拘新久或用前藥下後未愈者用此和之

當歸上酒洗　白芍炒上　白术上炒茯苓中　陳皮中　黄芩炒中　黄連有紅者多炒下　甘艸　木香少許　水煎食前服

逐瘀湯 治赤痢血痢痛不可忍又治血痢其効如神

阿膠　枳殼　茯苓　茯神　白芷

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

川芎　赤芍　生芐　莪朮　木通
五靈脂炒盡烟　甘艸生各一錢　桃仁
大黃各一錢半　水煎入蜜温服

清臟解毒湯　壽治素有積熱下痢白膿腹痛膨脹晝夜無度漸至大便閉結小便不通此三焦有實熱也或下痢純紅或赤白相雜皆効

黃連　黃芩　黃栢　梔子　連翹
大黃倍用　滑石　木通　車前
海金　枳實　莪朮　水煎

加減六君子湯　壽治脾痛泄瀉痢疾屬氣虛者

人參　白朮　茯苓　砂仁　黃芪
藿香　山藥二錢　甘艸五分　大棗水煎

腹痛加炒黑乾姜木香烏梅

加減補中益氣湯　壽治下痢赤白膿血相雜腹痛裏急後重晝夜無度日久不愈不能起床不思飲食疲倦之甚或服寒凉峻劑之過者

依本方去柴胡加白芍澤瀉木香砂仁白豆蔻地榆御米殼醋炒方內傷

參歸芍藥湯　回治痢久一二十日痢去多不止用此調氣血自愈

當歸二錢　茯苓　芍藥　白朮各一錢半　砂仁
甘艸五分　山藥　人參　陳皮各一錢

烏梅燈艸蓮肉水煎○禁口痢不食者加黃連人參炒米○腹痛裏急後重積熱氣滯也又有虛坐而大便不行者血虛也加四物湯之類治之又加木香檳榔和消積氣則後重自除○久痢後重不除者虛氣墜下也加人參當歸芍藥升麻○凡痢作痛者加黃芩芍藥炒○痢後糞熱不止或積少但虛坐努力者倍加當歸芍藥地黃○積中有紫血者加芍藥紅花○痢下如菜豆汁者加二朮

倉廩散　回治痢疾赤白糞熱不退腸胃中有風邪熱毒及時行瘟疫沿門闔境皆

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

下痢噤口者○即人參敗毒散加黃連
陳倉米姜棗水煎○痢後手足痛加枳
椇木瓜○噤口痢加陳倉米蓮肉方感昌
六一順氣散同治痢不問赤白相雜肚痛
裏急後重渾身發熱口乾發渴者方傷寒
參連湯丹治下痢噤口不食者
人參五錢 黃連兩
水煎終日時呷之如吐再強飲但得一
口呷下咽喉即好加蓮肉三錢尤妙同
真人養臟湯治大人小兒冷熱不調下
痢赤白或如膿血魚腦裹急後重臍腹
疼痛或脫肛下墜酒毒便血並皆治之
肉桂公錢 人參各六錢 當歸各六錢 木香三兩 訶子
二兩 甘艸炙兩 芍藥炒兩 粟殼蜜炒三兩
白朮六錢 肉蔻麪煨半兩 水煎食前服
臟寒者加附子
養臟後元湯壽治曾經服推澁藥過及又
服攻擊殺伐等以致形氣極弱去無休
息積色惡候出者
人參三錢 白朮半夏粟殼蜜炒二錢 茯苓三錢
白蔻炙三錢 乾姜炒黑三錢 木香三錢 附子五分○
烏梅三箇 甘艸五分 大棗水煎空心服
參苓白朮散直指治虛弱人噤口痢飲食不
下方泄瀉依本方加石菖蒲或有氣加木
香
加減柴胡湯濟治下痢身熱挾外感者必
惡寒發熱身首俱病者
即小柴胡湯去人參加蒼朮川芎陳皮
赤芍方傷寒
加減八珍湯濟治食積痢或時赤痢或時
水瀉或完穀俱出者
人參 陳皮各八分 白朮 芍藥各一錢半 茯苓
當歸 半夏 神麴 澤瀉 阿膠
各一錢 黃連酒二錢 砂仁 防風各七分 甘艸
炙七分 川芎 生姜水煎
清涼四黃湯濟治壯盛之人一團積熱下
痢赤白裏急後重痛甚者
黃連 黃芩 黃栢 梔子 連翹

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

木通　麪麥　烏梅　神麴各一錢滑石
兩　大黃　金海沙三錢　羌活
半錢　水煎空心服
加味升陽除濕湯治下痢大便裏急後
裏數至厠而不能便不拘赤白膿血愼
勿利之升其陽則陰火自退矣
防風　芍藥酒炒一錢半茯苓　白朮　蒼朮
乾葛各一錢甘艸炙五分冬加桂枝　紫蘇
柴胡　山查　木香　羌活　乾姜
生姜水煎○食積加麥芽
活幼
經驗治痢方　治壯實之人下痢或紅
或白或紅白相兼裏急後重身熱腹痛
者
黃連　黃芩　白芍生山查各一錢
枳殼　檳榔　厚朴　青皮各八分
當歸　甘艸　地榆各五分紅花酒洗三分
桃仁一錢炒　木香二分　水煎溫服○單白
無紅者去地榆桃仁倍木香加陳皮○
滯澁甚者加酒大黃○此方用之於二
五日及旬日內外神効惟半月外則當
加減其法如左
黃連　黃芩　白芍三味酒炒六分生四分　山查
一錢　厚朴　陳皮　青皮　檳榔
各五分　甘艸炙三分生二分　地榆酥炒四分
當歸五分桃仁六分紅花三分木香二分水煎
如延至月餘覺脾胃虛滑者當加減其
法如左
黃連酒　黃芩同炒六分　白芍同各六分陳皮　厚朴
木香各三分地榆酥炒四分紅花二分當歸　人參
白朮　甘艸各五分　水煎溫服
以上三方有胎婦人服之去紅花桃仁
檳榔
良方加味四物湯　治下痢鮮血不止者
黃連　槐花　當歸　川芎　粟殼
生地　白芍　阿膠　艾葉　水煎
錢氏白朮散考治虛怯人久利不止嘔吐
等症方泄瀉
二防飲傳治痢後涉水履霜以兩足痛痺

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

膀胱腫大不能行步○即大防風湯方
膈脘加革薤者也

和中飲傳治久痢不禁乃虛脫之故

陳皮　白朮　茯苓　芍藥各一錢　草菓
七分　陳倉米一錢　粟殼
甘艸炙三分　烏梅一个　姜三水煎

加味正氣散　治痢自飲食醉飽得者
陳皮　半夏　厚朴　藿香　藿木
芍藥　黃連　木香　枳殼
甘艸炙生姜水煎

不換金正氣散壽治初痢自傷食得者方
感胃　依本方加黃連芍藥

桃仁養氣湯考治痢疾初起質實者方傷寒

清暑益氣湯考治痢疾已愈中氣虛弱暑
令尚在者方中暑

補中益氣湯　十全大補湯　痢疾已愈
氣血虛者二方主之考

胃風湯　治泄痢如豆汁者方泄瀉
人參敗毒散考痢疾表熱裏虛者此方主之方感冒

大羣氣湯金匱治下痢已癒至其年月日時
復發者以病不盡故也當下之

六君子加乾姜肉桂吳茱五味薛治一男
停食患痢腹痛下墜或用疎導之劑而
足脹腫食少体倦煩熱作渴脉洪數按
之微細

理中湯加升麻薛治一男嘔吐不食腹痛
後重自用大黃等藥腹痛益甚自汗發
熱昏憒脉大者又用補中益氣加炮姜
而愈

六君子加木香炮姜同治一男患痢後重
用芍藥湯後重益甚食少腹痛肢寒

六君子加附子肉豆蔻木香吳茱萸破故
紙五味子同治一老婦食後因怒患痢
裏急後重屬脾氣下陷者用此方諸症
悉退惟小腹脹悶此肝氣滯於脾也用
調中益氣加附子木香而愈後口內覺
醎此腎虛水泛用六味丸頓愈

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

異效散加升麻附子同治一老婦仲夏患
痢腹痛作嘔不食熱渴引湯手按腹痛
稍止脉鼓指而有力眞氣虛而邪氣實
也

補中益氣湯加茯苓半夏治一男患血痢
腹胸膨脹大便欲去不去肢体殊倦者
是脾氣虛弱不能攝血歸源也薛
八味丸料加五味吳茱破故紙肉蔻治一
男食後入房翌午腹痛去後似痢非痢
次日下膿血煩熱作渴神思昏倦用
四神丸一服頓減又用此方全愈同
補中益氣加炮姜治一男下血服犀角地
黃湯等藥其血愈多形体消瘦發熱少
食裏急後重者同

泄瀉

胃苓湯同治脾胃不和腹痛泄瀉水穀不
化陰陽不分
蒼朮　厚朴　陳皮　猪苓　澤瀉
白朮　茯苓　白芍藥（各二錢）炒甘草（各一錢）炙肉桂二分
姜棗水煎○原方無芍藥乃平胃散五
苓散合方也○水瀉加滑石○暴痢赤
白相雜腹痛裏急後重去桂加木香枳
殼黃連○久瀉加升麻○勝濕加防風
升麻○食積加神麯麥芽山査○氣虛
加人參　原出婦人良方

加味理中湯同寒瀉者悠〻腹痛瀉無休
止色青脉沈遲宜此方
人參　白朮　乾姜炒黑（各一錢）官桂五分　陳皮
七分　甘草炙（三分）藿香　茯苓　良姜
烏梅一个（各七分）
姜棗燈灶水煎○寒極手足冷脉沈細
加附子去良姜官桂○腹痛加砂仁厚

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

朴木香去人參○　噦惡心加丁香半夏去良姜官桂○瀉不止加蒼朮山藥○瀉多不止加訶子肉豆蔻附子去良姜官桂○虛汗加黃芪去藿香官桂○飽悶加厚朴砂仁去人參良姜官桂加味四苓散回火瀉者腹中痛一陣瀉一陣後去如湯後重如滯瀉下赤色小水短赤煩渴脉數也宜此方

白朮　茯苓　猪苓　澤瀉　蒼朮　山藥　芍藥　陳皮　山楂各二錢　烏梅不　甘草炙五分　燈灰水煎

飽悶加厚朴砂仁去山藥○腹痛加厚朴砂仁木香荷香去白朮○嘔噦惡心加藿香烏梅蓮肉縮砂人參○小水短赤加木通車前去澤瀉○口燥煩渴加黃連麥冬蓮肉烏梅乾葛去澤瀉蒼朮○瀉多元氣虛脫氣倦加人參黃芪去蒼朮澤瀉○夏月暑瀉加香薷扁豆○瀉多煩燥加黃連人參辰砂烏梅去蒼朮澤瀉○瀉多不止加肉蔻烏梅人參去澤瀉山楂○發熱脉數加柴胡黃芩烏梅

加味香薷飲回治夏月暴瀉如水面垢脉虛煩渴白汗方中暑　依本方加人參白朮茯苓白芍陳皮甘草烏梅炒米

加味五苓散回濕瀉者瀉水多而腹不痛腹響雷鳴脉細也宜此方

白朮　茯苓　猪苓　澤瀉　山藥　陳皮　蒼朮　砂仁　訶子　肉蔻各二分　官桂　甘草炙各五分　生姜烏梅燈灰水煎當考前理中湯加減

胃風湯局治風冷乘虛客於腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疼痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血者

當歸　川芎　白芍炒　人參　白朮　茯苓　肉桂各等分　人粟米水煎

香砂平胃散壽治食積瀉腹痛甚而瀉後痛減脉弦者○依本方去枳殼加白

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

朮茯苓方傷食
加味二陳湯壽凡痰瀉者或多或少或瀉或不瀉脉沈滑也宜此湯

陳皮　半夏　茯苓　白朮　蒼朮　砂仁　山藥　車前　木通　厚朴　甘艸各等分　姜烏梅燈艸水煎

瀉不止加肉蔻訶子去厚朴○當考香砂六君子湯加減

雲林參苓白朮散回治氣虛泄瀉凡虛瀉者飲食入胃即瀉水穀不化脉微弱是也

人參　白朮　茯苓　砂仁炒　山藥　薑香　陳皮　乾姜　蓮肉　訶子　肉蔻　甘艸各等分　生姜燈心水煎

原方參苓白朮散見後○嘔噦惡心加半夏烏梅○元氣虛脫昏倦加黃芪升麻去砂仁薑香○飽悶加厚朴去肉蔻訶子○小水短澁加木通車前去乾姜○瀉甚不止加蒼朮烏梅附子

雲林香砂六君子湯回治脾瀉症凡脾瀉者食後到飽瀉去即寬脉細是也

香附　砂仁　陳皮　人參　白朮　厚朴　芍藥炒　蒼朮　山藥　甘艸各等分　姜烏梅水煎○腹痛加木香茴香去人參山藥○渴加乾葛烏梅○小水短赤加木通車前○嘔噦惡心加薑香烏梅半夏○夏月加黃連藕豆○冬月加乾姜去芍藥

桂散回治腸胃虛寒滑泄不禁

人參　白朮　肉蔻　乾姜　訶子　粟殼蜜炒　甘艸炙　附子各等分　姜烏梅燈艸水煎○當考前理中湯加減

温脾散回治久瀉米穀不化水穀入口即時直下下元虛冷滑脫

黃芪　人參　白朮　茯苓　山藥　乾姜　訶子　肉蔻　粟殼　草果　丁香　肉桂　附子製黃連姜砂仁

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

陳皮　厚朴　甘艸各等分　姜棗水煎
除濕健胃湯回治久瀉色蒼而齒疎倦怠
食減下墜
蒼朮　茯苓　白芍藥炒　當歸　陳皮
白朮　防風　厚朴　柴胡　升麻
猪苓　澤瀉　甘艸炙　姜棗水煎
久瀉加南星
蒼榆湯入治泄痢脫肛阿膠大腸要藥也
蒼朮　卷栢　芍藥　地榆　阿膠
水煎服
白朮芍藥湯入治脾濕水瀉體重腹滿困
弱不食暴瀉魚數水穀不化
白朮　芍藥　甘艸　水煎服
益氣健脾湯壽治泄瀉飲食入胃不住完
穀不化者
人參　白朮　茯苓　陳皮　白芍炒
蒼朮　乾姜炒黑　訶子　肉蔻
甘艸　升麻酒洗　羌棗水煎。
腹痛加桂忌油膩。濟世名三白散
加味附子理中湯壽治泄瀉肚腹疼痛四
肢厥冷等
白朮　茯苓　人參　乾姜　附子
砂仁　厚朴　蒼朮　甘艸
姜水煎
升陽除濕湯蘭治自下而上者引而去之
麥芽　甘艸　陳皮各三分　蒼朮三錢　猪苓
澤瀉　防風　羌活　神麯　升麻
柴胡各五分
水煎
如胃寒腸鳴加益智半夏姜棗煎服
錢氏白朮散考治吐瀉發熱咽乾口渴者
人參　白朮　茯苓各等分　葛根二錢　藿香
木香　甘艸各三分　水煎或為末米飲調
下。一本去木香加白藊豆蓮肉尤
妙
加味茯苓湯　治水泄注下日夜無度小
便短少口渴咽乾腹中疼痛或變成白
痢者
白朮二錢　蒼朮二錢　茯苓　當皈　黃芩

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

各三錢 猪苓 澤瀉各八分 芍藥七分 柴胡六分 升麻 肉桂各釜分 甘艸各五分 水煎温服

升陽除濕防風湯 治泄瀉頭痛者

蒼朮各一錢 防風二錢 白朮 茯苓 芍藥各一錢 水煎

黄芪補胃湯 傳治一日大便三四次溏而不多有時作泄腹中鳴小便黄

黄芪 柴胡 當歸 益智 橘紅各一錢半 升麻二錢 甘草炙錢半 紅花少許 水煎

八解散 局加香薷治暑瀉尤好 方感冒

加味平胃散 治水瀉凡水瀉者澄徹滑冷也

蒼朮 厚朴 陳皮 茯苓 神麴 猪苓 澤瀉各一錢 乾姜炒甘艸二分 生姜水煎

麴芽正氣散 治食積瀉腹痛甚而瀉瀉後痛減者

陳皮 半夏 蒼朮 厚朴 藿香 神麴 麥芽 山查各等分 姜棗水煎

藿香正氣散 治七情瀉腹常虛痞欲去不去不通泰○依本方加丁香砂仁良姜方感冒

補中益氣湯 壽治泄瀉日久不止以致元氣下陷飲食入胃不住完穀不化肌肉消削肢體沈困面目兩足腫滿上氣喘急者此元氣脾胃虛乏甚也方內傷○依本方減當歸加芍藥酒 茯苓澤瀉山藥蓮肉木香乾姜黒○或因內傷勞倦飲食化遲作瀉及脾胃素蘊濕熱但遇飲食勞倦即發而肢體酸軟沈困泄瀉者去當歸加芍藥茯苓蒼朮猪苓澤瀉姜棗煎服

衛生湯 治虛火氣虛不能泌別水穀者

人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏 甘艸 山藥 薏苡 澤瀉 黄連各等分 水煎服

十全大補湯 壽治大便滑利小便閉澁或

肢體漸腫喘嗽唾痰脾腎氣血俱虛者
○用本方送下四神丸○或腎虛久瀉
不止用六味地黃丸加五味子破故紙
肉豆蔻吳茱萸又作煎湯用之可方

三白散濟一切泄瀉如神
白朮　白芍　白朮　澤瀉　厚朴
黃連　乾姜　烏梅　生姜水煎

升陽益胃湯薛治一男元氣素弱飲食難
化泄瀉不已小便短少洒淅惡寒体重
節痛者方見內傷

六君子湯加補骨脂肉豆蔻薛治脾胃虛
弱畏寒易泄者

補中益氣湯加木香肉豆蔻補骨脂治久
瀉脾胃虛寒下陷者同

六君子湯加炮姜肉桂治脾氣虛寒不禁
者同

八味丸　治命門火衰而脾土虛寒者同

十全大補湯兼四神丸治脾腎氣血俱虛
者同

補中益氣湯去當歸加肉豆蔻熬附子炮
乾姜半夏必讀治一男吐痰泄瀉見食則
惡面色痿黃神情困倦經久不愈者

加味六君子湯準治一切脾胃虛弱泄瀉
之症及傷寒病後米穀不化腸中虛滑
裏急渴微痛久不瘥者及治小兒脾疳泄
瀉得痢

人參　白朮　茯苓　黃芪　山藥
甘艸　砂仁各一兩厚朴　肉豆蔻各一枚半
右為末用飯湯調服

止瀉秘方準

人參　白朮　乾姜炮　茯苓　訶子
肉豆　木香　藿香　甘艸各一錢半
水煎通口服

本方參苓白朮散局治脾胃虛弱飲食不
進多困少力中滿痞噎心忪氣喘嘔吐
泄瀉及傷寒咳噫此藥中和不熱久服
養氣育神醒脾悅色順正辟邪

人參　白朮　茯苓　山藥

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

甘艸各一兩　白扁豆一兩半　連肉　桔梗
薏苡　縮砂各二兩
右為細末每服二錢水湯調下小兒量
歲數加減

嘔吐

保中湯回治嘔吐不止飲食不下
藿香梗白朮　黄芩土　梔子姜炒五分　砂仁
三分　黄連土炙半夏　茯苓　陳皮
各八分　甘艸三分
生姜長流水和嬌泥澄清煎稍冷頻服
加味理中湯回治胃寒嘔吐清水冷涎
人參　茯苓　白朮　乾姜　陳皮
藿香　丁香　半夏　砂仁炒　官桂
各等分　生姜烏梅水煎。寒極手足
冷脉微吐不出者加附子去官桂。煩
躁加辰砂炒米
黄連竹茹湯回治胃熱煩渴嘔吐
黄連姜炒山梔黛竹茹各一錢　人參五分　白朮
茯苓　白芍炒　麥門　甘艸各三分炒米
一撮　烏梅一个陳皮三分枣肉水煎。
痰熱加柴胡
加味二陳湯回治痰火嘔吐

陳皮　半夏　茯苓　甘艸　人參
白朮　竹茹　砂仁　山梔　麥門
各等分　烏梅一个　姜棗水煎徐〻温服

茯苓半夏湯　治水寒停胃嘔吐
茯苓　半夏　蒼朮　厚朴　陳皮
各五錢　砂仁三分　藿香分分　烏梅一个　乾姜
甘艸各三分　生姜水煎徐〻温服

香砂平胃散　治傷食嘔吐　方傷食
加味六君子湯　治久病胃虚嘔吐
人參　白朮　茯苓　白芍炒　山藥
當歸各三錢　藿香　砂仁各三分　蓮肉　半夏
陳皮各分　甘艸三分　烏梅一个炒　米百粒
姜棗水煎徐〻温服

清胃保中湯　治胃虚有熱嘔吐者
即前保中湯加枇杷葉一錢○吐逆甚
加伏龍肝○因氣加香附枳實去白朮
○心煩不寐加竹茹○酒傷脾胃加乾
葛天花粉白豆蔻　方
比和飲　治久病胃虚嘔吐月餘不納水
穀聞食即嘔聞藥亦嘔者
人參　白朮　茯苓　神麯各一錢　藿香
五分　陳皮三分　砂仁三分　甘艸各三分
用陳倉米水煎伏龍肝未攪渾澄取生
姜大棗同煎稍冷服

竹茹湯　治胃熱而嘔吐欲知胃熱手足
心皆熱者是也
半夏　乾葛　竹茹　甘艸生
姜棗水煎或加前胡

麥門湯　治冷涎嘔吐陰症乾嘔
吳茱　生姜　人參　大棗
水煎食前服

一方　治大腸結燥嘔吐不止湯藥不入
老人虚人多有此症幽門不通上冲竅
門泛濫之症法須先以蜜導煎通其幽
門然後服藥
藿香　厚朴　陳皮　白朮　半夏
茯苓各一錢　砂仁炒三分　枇葉三片　甘艸三分
生姜水煎

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858
ガラス使用

一方濟治氣虛有痰嘔吐者亦治反胃殊效

人參　半夏　生姜蜜少水煎

理中加丁香湯考治嘔吐腹痛者

人參　白朮　乾姜炒　甘艸炒　丁香

生姜水煎温服

藿香安胃湯傳治嘔吐惡心不能飲食者

人參　陳皮　藿香各一錢　丁香半錢　水煎

白朮湯傳治中氣挾痰作吐者

半夏二錢　白朮二錢　茯苓二錢　槟榔二錢半　木香

二錢　甘艸炙二錢　生姜　水煎

藿香平胃散傳治内傷飲食脾濕壅滞而作吐

陳皮二錢　神麯半錢　砂仁半錢　厚朴二錢　甘艸

三分　蒼朮二錢半　藿香二錢

生姜水煎温服

丁附治中湯傳治中氣虧敗之人飧食生冷不化以致心腹疼痛嘔噦不止

人參二分　白朮　陳皮　青皮　丁香　乾姜各一錢　附子一錢　甘艸三分

生姜棗肉水煎温服

加味橘皮竹茹湯入治胃熱多渴嘔噦不食

赤茯　橘皮　枇杷　麥門　竹茹

半夏各一錢　人參　甘艸各二分

姜煎温服

国立国会図書館　タイトル『重訂古今方彙』　請求記号 特1-2858

ガラス使用

翻胃

安胃湯回翻胃者胃虛吐食而不納也宜此方

人參　砂仁各等分　黃連　蓮肉各等分　藿香　陳皮　當歸　山藥　茯苓　白朮　半夏各等分　烏梅一个　甘艸三分

生姜棗肉水煎溫服

順氣和中湯鑑治嘔吐翻胃嘈雜吞酸痞悶噫氣噎膈心腹刺痛惡心吐痰水

陳皮鹽酒炒香附各一錢　山梔一錢　茯苓一錢　半夏各七分　砂仁炒一錢　甘艸三分　黃連一錢　白朮土炒一錢　枳實麩炒五分　神麯六分

生姜長流水入橘泥攪澄清水煎入竹瀝姜汁溫服○氣虛加黃芪人參○血虛加當歸川芎○氣惱或氣不舒暢加烏藥木香○胸膈飽悶加蘿蔔子○心下嘈雜醋心加吳茱萸倍黃連白朮嘔吐不止加藿香梗

王道純憂散回治氣血虛而翻胃膈噎者

赤茯　砂仁　枳實　香附　烏藥　陳皮　半夏　藿香　橘皮　猪苓　木通　天冬　麥冬　黃栢乳製　知母乳製生艹　川芎　白芍炒　當歸各一錢　赤芍一錢　白朮各一錢二分　甘艸三分

水煎溫服○濟世名開結潤燥湯

當歸養血湯回年老之人陰血枯槁痰火氣結升而不降飲食不下者乃成膈噎之病也主之

白芍煨熟艹　茯苓　當歸各一錢　瓜蔞　枳實　陳皮　厚朴　香附　橘艹　藕子煅存性各一錢　沈香五分　黃連用吳茱萸同炒八分

姜棗水煎竹瀝磨沈香調服

生津補血湯回年少之人有患膈噎者胃脘血燥不潤便閉塞而食不下也此方主之

枳實　陳皮　黃連　貝母　蘇子