

新刊痘疹傳心錄卷之十四

西吳朱惠民 著

諸藥性口訣

人蔘益元陽而生津液黃耆補衛氣而實腠理
所補既有差殊共劑豈可等分補中益氣當以人蔘
加重為君實表護榮須讓黃耆倍用為妙甘草生
分身稍而瀉火炙健脾胃而和中當歸通血脉而
補陰虛君枳殼以潤燥堅白朮益脾治濕而生津
非瀉痢水泡者勿加茯苓養智滲濕而止渴毒不

歛而瀉者宜用川芎引清陽而達表勿缺於痘漿
未滿之先芍藥歛陰氣以助陽每用於痘漿既充
之後橘紅消痰而理氣陳皮益胃而和中蟬蛻疎
肌竅而能發痘木通散鬱火以利膀胱紅花有養
血活血之功生地有涼血行血之効痘若乾紅便
加紫草滑肌通竅毒壅堪行惟實熱賴之為有益
倘虛寒悞用以溏便食停不化宜用山查善逼瘡
痛能消聚積行滯氣於補益方中解鬱結於透肌
湯內荆芥通血脉散諸邪而清頭目連翹清客熱

消氣聚而治血凝桔梗利咽喉而清氣道能發散
而善開提腹皮分清濁而利小便消痘毒而去膨
脹牡丹皮清血中之毒壯熱繁紅為聖藥地骨皮
去骨蒸之熱毛焦皮燥是良工官桂祛風邪而實
腠理和榮衛以固肌表丁香治嘔逆而助元陽煖
腰膝而除冷痛木香運氣理脾虛泄瀉方中必用
乾葛療肌退胃熱渴煩湯內須加犀角黃連解蘊
毒惟熱盛則前後堪行麥門 五味定心煩有渴
症則始終宜入天花粉滑痰清胃有潤燥生津之

力訶黎勒開胃泄腸而有收斂降火之能白芷疎
風解利排膿而消痘毒紫蘇流氣散表邪而治
風寒羌活有運毒走表之長防風有散逐邪之
妙薏苡利膈消渴開胃進食如神枳殼平胃快膈
下氣寬中最速開腠定喘於麻黃壅遏憑之而散
散平胃溫中於厚朴腹脹用是以消磨山藥補虛
損能消腫硬匾荳清暑氣而治泄瀉粘米陳倉助
漿益胃猪苓澤瀉分利陰陽淡竹葉涼心火而遷
虛煩白石膏瀉胃熱以消煩渴桑皮去火邪而鑿

喘嗽杏仁潤肺氣以治痰涎枸杞子添精固髓壯
筋骨以滋陰山茱萸溫肝補腎煖腰膝而興陽枳
榔破滯氣能治後重草菓消宿食以除脹滿酸束
仁寧心益智史君子治疔殺虫乾薑溫中氣而止
嘔逆是以胃虛而寒泄者宜用則用大黃蕩腸胃
而潤燥堅是以熱壅而便秘者當加剗加鼠粘清
利咽喉透肌解毒升麻升散元陽堪散瘡痍前胡
解肌安表蒼朮進食寬中止嗽開痰於貝母清便
降火於山梔黑附子回元氣而療虛寒成扶危拯

困之功能腦片涼心血而起黑陷有撲亂反正之
力麝香通竅於毫毛能治驚悸雄黃解毒於臟腑
兼可消痰硃砂鎮心定志而有養血活血之能玳
瑁透裡入堅而解骨髓中之毒牛膝益陰壯陽填
骨髓而除腰膝痠痛遠志助陽強志定心氣而增
智慧安神杜仲能益腎而添精破故療腰膝而痠
痛薄荷能清六陽之煩熱利關節而治風涎天麻
療風熱而除驚悸通血脈以開肌竅神麩破癥結
以逐痰麥芽化宿食而消谷藿香治嘔逆而溫中

肉果溫脾胃而止瀉人牙齒善攻腎中之邪穿山
甲能散經絡之毒知母滋陰補腎散下焦之火邪
燈心利竅通陰治小便之淋閉冠血桑蛭俱和酒
漿而發痘生薑大棗煖表助胃以和申玄菖治痰
熱而散無根之火烏藥消脹滿以順心育之氣車
前子專入膀胱而利水道金銀花善療癰疽誠為
要藥菊花能明目而清頭腦青皮利肝氣而消痞
結鱉甲消痛癢而治瘡母常山截溫瘧以吐痰沫
三稜散積聚而消滯氣蓬莪治瘀血以破癥瘕黃

藥瀉伏火而補腎陰不足黃芩治痰喘而瀉肺熱
有餘天門冬補肺而消痰鈍嗽白苳菟散冷而行
滯溫脾利竅除煩於滑石消痰降膈以南星石斛
補虛羸治胃中虛火香茹利小便消暑熱除煩瞿
麥通小便之陰閉射干治喉痺之痰涎龍膽草除
伏火而消目腫胡黃連療骨蒸而治疔癆消疔殺
虫無如蘆薈利濕毆疽須用首陳香附米能開鬱
以寬中阿膠珠善養肝而補血半夏止痰飲而開
結氣砂仁消宿食理氣溫脾謹按述平和之要品

以為治病增減之良規

藥性主治

人參味甘氣溫氣味俱輕升也陽也入手足太陰
滋補元陽能除虛熱若補上焦元氣而清脾胃
肺中之火升麻為引補下焦元氣而瀉少陰腎
中之邪茯苓為使君黃著能歛虛勞之盜汗臣
天麥可補不足之元神東垣曰人參黃著甘草
退虛火聖藥也大抵主補五臟不足生津液止
渴古云諸痛不可用參朮此指暴病氣實者而

言也

擇堅實白淨者佳去蘆可用

黃耆味甘氣微溫氣薄味厚可升可降陰中陽也
入手少陽手足太陰溫分肉而充皮膚肥腠理
以司開闔無汗則發有汗則斂排膿止痛長肉
生肌內托之聖藥也性畏防風得之其功愈大
蓋相畏而相使也東垣曰人參惟補元氣調中
黃耆兼補衛氣而實表也

擇直如箭幹柔軟顛綿肉白皮微黃者佳用
治瘡家蜜炙補虛損酒炙治痘不起發如手
足痘不起以桂枝煎酒浸過炙用

甘草味甘氣平生寒炙溫可升可降陰中陽也入
足太陰少陰厥陰生分身稍而瀉火消毒多健
脾胃而和中養血回其性緩能解諸急故熱藥
用之緩其熱寒藥用之緩其寒中滿症恐甘能
作脹勿用下焦藥回性緩難達少加

當歸味甘辛氣溫氣味俱輕可升可降陽也入手
少陰足太陰厥陰經頭止血而不走身和血而

中守尾破血而下流同蔘著能補血同牽黃能
破血從桂附則熱從硝黃則寒能使氣血各有
所歸故名當歸性潤滑下大便溏泄而痘脚塌
者須忌

擇肥軟內白者去蘆酒洗晒乾行表洗片焙
乾有痰薑汁漬晒乾頭痛酒蒸晒乾痘血熱
用尾血虛用頭身

白朮味苦甘辛氣溫味厚氣薄可升可降陽中陰
也入心脾胃三焦除濕益燥緩脾生津補虛勞

內傷健脾胃進食益氣和中止瀉利便或問白
朮既燥何以能生津曰脾惡濕脾濕勝則氣不
得施化津液何由生也故曰膀胱津液之府氣
化出焉用白朮燥其濕則氣得周流而津液亦
隨氣化而生矣又問曰白朮何能生膿曰白朮
能閉氣氣閉則生膿也若痘乾枯血熱者且須
忌之

擇堅白者去皮止洩土炒痂不易脫桂湯浸
晒乾用調脾胃人乳潤之

茯苓味甘淡氣平屬金降也陽中陰也白者入膀胱腎肺生津益氣止瀉利溺赤者入心脾小腸瀉利專主茯苓神善補心氣安神定悸經曰茯苓能滲濕又謂生膿羨同白朮

川芎味辛氣溫氣厚味薄浮而升陽也手少陽本經之藥又入肝命門佐升麻升提氣血上行頭目下行血海通肝經血中之氣藥也散肝風開鬱行氣破脇痛除結消癥凡頭面痘不起發者用之表虛者勿入蓋辛能發散也血熱者少用

蓋辛能耗血也

芍藥味苦酸氣平微寒氣薄味厚可升可降陰中之陽也入脾肺二經白者抑肝緩中固腠理而止瀉痢除寒熱而治腹疼與白朮同用補脾與參耆同用益氣血散不歸賴以斂之而附氣漿足不斂賴以收之而成功赤者利小便去熱消癰經云冬月減芍藥以避中寒也

赤者生用白者酒浸透切片曬乾炒用補陰酒浸日晒用如痘瘡塌四肢不起發者以桂

煎酒浸炒用

陳皮味辛苦氣溫氣薄味厚浮而升陽也導滯氣
止嘔住咳理脾胃消食和中君白朮益脾佐甘
草補肺去白者理肺氣而降痰涎也

擇陳久者佳去筋膜切晒止吐以東壁土炒
用

蟬蛻味甘氣寒凡痘疹出不快或倒陷者用之表
虛者勿加

擇完者以溫酒洗淨用去目中翳膜去翅足

用止天吊怔忡用蟬花

木通味甘淡氣平味薄陽也陽中陰也瀉小腸火
鬱不散利膀胱水閉不行

擇小內微黃者去皮小便自利勿用痘後發
癰毒者用節酒浸透晒乾用

紅花味甘苦辛氣溫陰中之陽多用則破血少用
則入心養血與當歸同功

宜酒浸晒乾入藥如痘不易出及黑陷者用
子以酒浸晒炒研用

生地黄味苦甘氣寒氣薄味厚沉而降陰也入小腸心涼心火血熱瀉脾土濕熱熟地黄微溫入心肝命門腎大補血衰倍滋腎水

擇肥大生於懷慶皮有疙瘩者佳勿犯鐵器如上述或行表酒浸晒用有痰薑汁炒

紫草味苦氣寒利九竅而通水道痘疹不易出者用之大便滑利者勿加

山查味甘酸氣溫平陰中之陽也化食積能消滯血行結氣健脾發痘過用虛內

擇色紅肉厚者蒸熟去核晒乾用

荊芥味辛苦氣溫氣味俱薄浮而升陽也上行發表能清頭目辟邪氣而通血脉破結聚而散瘡

瘕
擇花實成穗者去土用凡痘出發不快者用之止血酒炒黑用

連翹味苦氣平微寒氣味俱薄可升可降陽也入手少陰心手足少陽陽明瀉心經客熱降脾胃濕熱散諸經血凝氣聚治癰腫癩毒瘡疽

去梗酒浸晒乾研細用

桔梗味辛苦氣微溫味厚氣輕陽中陰也入肺膽
二經治鼻塞咽喉腫痛逐肺熱止嗽下痰排膿
養血開提榮衛同甘草為舟楫之劑

擇堅實肥白者去頭切片以米泔浸一宿晒
乾用

大腹皮味辛氣微溫下膈氣消浮腫

先以酒浸去濁仍以大豆汁洗之晒用

牡丹皮味辛苦氣寒陰中微陽入腎包絡散冷熱

血氣涼骨蒸止吐衄血熱痘瘡用為涼血解毒
也

擇肉厚者去心用

地骨皮味苦氣寒陰也入腎三焦去肌熱骨蒸治
五內邪熱同牡丹皮解除肌熱

擇肉厚者水洗去骨晒乾用

官桂味辛甘氣熱氣味俱薄體輕而上行浮而升
陽也入足太陽膀胱通榮衛而開腠理和氣血
以散風寒如痘不起發不光壯者用之甚著藉

其力而達表四肢痘漿不透者宜此引經惟妊婦出痘不可用以桂能墮胎故也如內虛腹痛者用桂心煨表用桂枝也

丁香味辛氣溫純陽入手太陰肺足陽明胃足少陰腎溫脾胃之嘔逆治心腹之冷痛凡痘瘡泄瀉脾胃虛寒者可用寒戰咬牙足冷者與桂同加

木香味辛苦氣溫味厚於氣降也陰中陽也和脾胃散肺中滯氣逐積年冷氣止瀉痢與補藥為

佐則補與瀉藥為佐則瀉痘家非瀉痢者勿用擇形如枯骨苦口粘牙者佳勿見火實大腸火煨用

乾葛味甘氣平寒氣味俱薄躰輕上行浮而微降陽中陰也入足陽明煨表解肌生津止渴升提胃氣善除胃熱而療渴煩也

擇白淨多粉者削去皮用

犀角味苦酸鹹一云辛甘氣寒入陽明能解煩熱之溫疫善療瘡腫之癰疽鎮肝明目安心定神

凡痘血熱者用之血虛者勿加

擇角尖黑色肌龐皺光潤者佳用宜水磨

黃連味苦氣寒味厚氣薄可升可降沉也陰也陰中微陽入手少陰心鎮肝涼血止煩渴而除驚悸解熱毒而厚腸胃如初病氣實熱盛者可用如久病氣虛發熱者服之反助其火也

擇肥大堅實者去鬚切以酒浸晒乾炒用瀉陳壁土炒痘後目痛人乳浸蒸夏月生用冬月官桂煎浸晒炒

麥門冬味甘微苦氣平微寒降也陽中微陰入手太陰肺手少陰心治肺伏火邪補心勞傷損除煩解渴益精強陰退虛熱客邪斂心肺燥咳擇肥大者去心用不令人煩

五味子味酸氣溫味厚氣輕降也陽中微陰入手太陰肺足少陰腎生津止渴益氣強陰斂煩熱補元陽收耗散之金滋不足之水凡痘家咳嗽者用之

擇肥大潤澤者去梗酒洗晒乾搗碎則五味

具

天花粉味苦氣寒味厚陰也潤心中枯渴降膈上熱痰排膿消腫長肉生肌

擇白者去皮搗爛以糯米泔水攪開攪取粉陰乾用

訶黎勒味苦酸氣溫苦重酸輕性急降也陰也開胃泄腸而止瀉痢噉痰住嗽以治臃腫因味酸苦而有收斂降火之能也

擇六稜黑色肉厚者火煨去核用

白芷味辛氣溫氣味俱輕升也陽也通行手足陽明又為手太陰之引使去肺經風寒療心腹血痛排膿消毒長肉生肌

紫蘇味辛甘氣微溫解肌發表開胃下食梗下諸氣子噉痰喘潤心肺止欬而降氣也

羌活味苦甘辛氣平微溫氣味俱輕浮而升陽也紫色節密者為羌活肺與膀胱引經之藥又入足少陰厥陰黃色成塊者為獨活入足少陰腎俱透關節散肌表之邪利百節之痛

防風味甘辛氣溫升也陽也主太陽經藥通行脾胃乃卒伍卑賤之職隨所引而至者也治上焦風邪瀉肺實有餘如痘作痒者蜜煮與黃耆同用如手足痘不起發者酒洗與芍桂同加痘濕不易收者用之風能勝濕也

薏苡仁味甘氣微寒無毒專療濕痺筋急拘攣消水腫利腸胃主渴除煩開胃進食

枳殼味苦酸辛氣微寒氣厚味薄浮而升微降陰中陽也主胃膈痞塞寬大腸結氣除脹滿而利

關節破痰癖以消聚積

擇陳久不蛀者以水去穢麩炒熟用

麻黃味甘辛氣溫氣味俱薄輕清而浮升也陽也入手太陰肺又手陽明榮衛之藥散風寒解疫癘泄衛實而消癰疹去榮寒而除身熱乃發汗解表之聖藥也

擇陳久者去根節沸湯泡三次晒乾剉又以蜜酒各半浸良久再晒炒焦色用凡痘出遲及黑陷倒靨者用之

厚朴味苦辛氣溫氣味俱厚體重濁而漸降陰中
陽也下氣消痰溫中益氣治腹痛消脹滿凡痘
家腹脹者用之

擇肉厚紫色者去皮以生薑自然汁塗慢火
上炙令透剉用

山藥味甘氣溫平入手太陰肺足太陰脾主諸虛
百損五勞七傷長肌肉強筋骨除煩熱消腫硬
益氣調中之聖藥也

白蘆菴味甘氣微溫主下氣和中治霍亂吐逆消

暑止瀉之藥也

糯米味甘氣溫主動正氣而作漿恋膈難化充食
不宜

陳倉米味甘醜酸氣溫調和脾胃止洩瀉解煩渴
取多年倉中香黃者炒熟煮湯能潤喉燥

猪苓味甘苦淡氣平氣味俱薄升而微降陽也入
足太陽少陰通淋消腫滿除濕利水道大能燥
亡津液倘無濕症勿輕用之

澤瀉味甘醜氣寒氣味俱厚沉而降陰也入足經

太陽少陽除濕止渴聖藥通淋利水僊丹

淡竹葉味甘淡氣平寒陰中微陽專涼心經除煩
止渴一種草類專利小便竹茹退熱善除嘔逆
竹筴發氣能托痘瘡

白石膏味辛甘氣微寒氣味俱薄體重而沉降也
陰中陽也入手太陰肺足陽明胃手少陽三焦
生津止渴瀉胃火解肌表

擇白者火煨研末用

桑根白皮味甘辛氣寒可升可降陽中陰也入手

大陰瀉肺中火邪除喘嗽唾血解渴消痰

擇白者去外皮剉以蜜水浸透晒乾如此三
次炒黃色用

杏仁味甘苦氣溫可升可降陰中陽也入手太陰

肺除胃中氣逆喘促止咳嗽逐痰潤燥

擇去双仁去皮尖炒黃色研用如泥

枸杞子味苦甘氣微寒明目安神補勞傷消渴添
精固髓健筋骨滋陰

山茱萸味酸澁氣平微溫無毒入足厥陰肝足少

陰腎補肝腎而與陽道益精髓以煖腰膝

栝榔味辛苦氣溫氣薄味厚沉而降陰中陽也逐水穀能治痰癖破滯氣以除後重

草果味辛氣溫升也陽也消宿食除脹滿去邪氣卻冷痛惟專消導大耗元氣老弱虛羸者少用酸棗仁味酸氣平無毒益肝而寧心志補內以歛虛汗毆煩止渴五臟能安

取淨仁如生用治多眠胆實有熱炒熟用治不眠胆虛有寒也

史君子味甘氣溫除疝殺虫止瀉禁痢用火微燻去殼用

乾薑味辛氣大熱氣味俱厚半沉半浮可升可降陽中陰也止吐瀉理中除臟腑沉寒

溫水洗浸火炙令胖用

大黃味苦氣大寒氣味俱厚沉而降陰也入手足陽明蕩滌腸胃通利水穀瀉實熱利燥結凡痘家大便不通腹脹煩躁者用之

擇堅實錦紋者酒浸蒸晒乾用

鼠粘子味辛苦氣平退風熱痰壅咽喉不利透毒
解毒痘家之聖藥也

以酒淘去沙土去浮者不用晒乾瓦器炒研
用之

升麻味苦甘氣平微寒氣味俱薄浮而升陽也足
太陰腸明引經藥凡補脾胃必此引之毆皮膚
之風熱散肌肉之客邪引葱白散手陽明之風
邪引石膏止足陽明之齧痛若元氣不足陽氣
下陷者用此升提上行如痘出遲起發不易者

酒洗用之

前胡味苦氣平微寒氣味俱輕升也陽也治結氣
而消癖滿毆痰實以療風寒

蒼朮味苦甘辛氣溫味厚氣薄可升可降陰中陽
也入足陽明大陰寬中進食健胃安脾消痰結
燥脾濕如痘濕痺不易斂者用之

擇堅實中白者去皮剉以粘米泔浸透晒乾
取東壁土炒黃色用

貝母味辛苦氣平微寒入手太陰肺主咳嗽消痰

散心中逆氣

山梔子味苦氣寒味厚氣浮微降陰中陽也入手太陰而瀉肺火解熱鬱而行結氣其性屈曲下行大能降火澀小便中泄去有云利小便者實非利小便乃清肺也肺氣清而化則小便從此氣化而出經曰膀胱為津液之府氣化出焉此之謂也

擇七稜鮮紅者去內熱用仁酒浸晒乾炒焦色如去肌表熱和皮用亦酒制如解鬱火薑

汁制如止血炒黑

黑附子味辛甘氣大熱浮也陽中之陽也除四肢厥逆去五臟沉寒補陽氣不足能引導諸經凡助甘緩萎著成功健潤滯地黃建効痘內虛泄瀉四肢厥冷寒戰咬牙痘灰白瘁塌者用之

擇頂平正圓一兩一枚者先以童便浸過紙包慢火中炮令極熟去皮臍切片再用防風甘草煎湯乘熱浸過晒乾用

龍腦片即冰片味辛苦氣溫微寒

痘家心煩狂躁妄語者取為細末猪心血丸如
雞豆大每用一九紫草茸湯送下

麝香味辛氣溫鎮心安神而除驚悸通關利竅以
善催生故痘家用之於人牙獨聖散內

雄黃味苦辛甘氣平寒治瘡瘍辟邪鬼

硃砂味甘氣微寒主鎮養心神通調血脉

珍珠氣寒鎮心安神治小兒驚熱風癩

牛膝味苦酸氣平益陰壯陽而除腰膝痠痛小便
短少以治手足寒痺

擇肥大者酒洗用

遠志味苦氣溫益精氣而壯元陽安心神而增智

慧去骨取皮甘草湯浸一宿曬乾用

杜仲味辛甘氣平溫氣味俱薄降也陽也補中強

志益腎添精腰痛者神功足疼者立効

取厚潤者去皮剉薑汁燂透炒去絲

破故紙味苦辛氣大溫主氣血勞傷治腰膝痠痛

固精髓興陽道

用鹽酒浸一宿蒸過曬乾

薄荷味辛苦氣溫氣味俱薄浮而升陽也入手大
陰厥陰主下氣而消脹滿發汗而通關節清六
陽會首毆諸熱風痰治小兒風涎壯熱能引藥
入於榮衛

天麻味辛苦氣平治小兒風疝驚悸療大人風熱
頭眩毆濕痺拘攣利腰膝強筋

神麩味甘氣平入足陽明胃經下氣調中消食止
瀉破癥結逐痰積

大麥蘖味鹹溫化食消痰虛者少用防消腎水

霍香味苦甘氣微溫味薄氣厚可升可降陽也入
手足太陰助脾開胃快氣溫中止嘔吐理霍亂
揀去枝梗用

肉荳蔻味苦辛氣溫入手陽明大腸理脾胃虛寒
止內虛瀉痢

麩包煨熟用

人牙齒屬腎能發腎毒托痘

求小兒落者燒存性為末加射香少許用

穿山甲氣微寒能穿經絡于榮分凡痘瘡伏陷借

此引導諸藥若悞用之反耗氣血也

用酒浸以陳壁土炒令黃色用

知母味苦辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也入足少陰陽明手大陰肺經療骨蒸而除痰咳消浮腫善解渴煩補腎水瀉無根火邪之聖藥也

入腎鹽炒入肺酒炒

燈心味甘氣寒主通陰竅利小便

雞冠血至清至高用之發痘取發陽之意也

桑蛀虫用之發痘亦取發陽之始也

酒漿味甘辛氣溫養脾益肝榮肌膚通血脉厚腸胃行藥勢能走諸經凡治痘用解毒藥以酒浸洗炒者可以通行一身之表也

生薑味辛氣微溫氣味俱輕陽也佐大束益氣厚腸益脾胃豁痰利竅溫經而散寒邪驅熱而除嘔吐

大束味甘氣平溫氣厚陽也養脾胃益氣潤心肺生津助諸經補五臟

玄蔘味苦鹹氣微寒入足經少陰明目補腎益精

強陰散無根浮遊之火療瘟瘧寒熱往來

烏藥味辛氣溫氣厚於味陽也入足少陰陽明治
諸冷氣消食積作脹攻婦人滯凝血氣去小兒
積聚蛔虫

車前子味甘鹹氣寒入足太陽厥陰通淋澀利水
道

忍冬花即金銀花味甘氣溫善治癰疽未成則散
甚多拔毒之功已成則潰大有回生之力

荆花味甘苦氣平寒可升可降陰中陽也清頭腦

而養目血去翳膜而治熱煩

青皮味苦辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也入手少
陽三焦足厥陰肝散滯氣而疏肝削堅癖而消
積凡痘家用之瀉肝而不作痒也

擇陳久者水浸去穢剉晒乾用

鱉甲味鹹氣平散癖痞除勞瘦骨蒸治瘟瘧驅往
來寒熱

擇九肋生剔者以醋漬一週時文火炙脆入
石枱杵細用若治勞熱童便浸

常山味苦辛氣寒截瘟瘧吐痰沫

擇如雞骨者以酒漿浸晒乾炒用以折其悍性也

三稜味苦辛氣平消癥瘕除積聚

麵包火炮剉醋炒用

蓬朮味苦辛氣溫破瘀血而消積止心痛以通經

依前炮制

黃蘗味苦微辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也足太陽少陰經藥降相火而瀉膀胱除骨蒸以滋陰

腎

補虛蜜制降火酒制

黃芩味苦氣平大寒味薄氣厚可升可降陰也入手太陰瀉肺火消痰利氣酒炒上行子芩入手陽明瀉大腸火養陰退陽生用最妙得白朮砂仁安胎之聖藥也

天門冬味苦甘氣平大寒氣薄味厚沉也陰也入手太陰肺足少陰腎補虛勞強骨髓能瀉肺火消痰住嗽保肺氣吐衄妄行虛熱人正宜虛寒

人勿服

白芷寇味辛氣大溫味薄氣厚陽也入手太陰肺散冷滯益元陽溫脾卻痛消積寬脹

滑石味甘氣寒性沉重降也陰也入足太陽膀胱利九竅而行六腑解煩渴以實大腸補脾泄降妄火

擇白者研細水飛過用如痘潰爛用此敷之南星味苦辛氣平可升可降陰中陽也乃肺經木藥利胃膈下氣而化稠痰也

用生薑湯炮過七次剉晒用

石斛味甘氣平補虛羸而長肌肉壯筋骨而健脚膝皮外邪熱堪逐胃中虛熱能除

用酒浸蒸過用

香茹味辛氣微溫治傷暑而除煩解熱利小便而調胃溫中如夏月出痘不可缺者清暑故也

瞿麥味苦辛氣寒降也陽中微陰利小便決癰腫去枝梗取實用

射干味苦氣平微溫陰中陽也治太陰之積痰驅

喉痺之咽痛

切片以甘草水浸晒乾用

龍膽草味苦澁氣大寒氣味俱厚沉而降陰也益肝膽而治胃中伏熱卻驚癇能除目內翳膜去蘆酒洗浸晒乾用

胡黃連味苦氣平寒療勞熱骨蒸治久痢成疳補肝胆以刮目疼理腰腎而斂陰汗

蘆薈味苦氣寒殺疳虫鎮心明目理小兒驚搐顛癇

白陳味苦辛氣平微寒陰中微陽入足太陽專治痘症解傷寒能驅熱煩如夏月出痘熱甚而小便不利者用之

香附米味苦甘氣微寒氣厚于味陽中陰也開鬱而快氣逐瘀血以調經

用童便浸透炒如理氣疼醋炒用

阿膠味甘辛氣平微溫味薄氣厚升也陽也入手太陰足厥陰少陰治肺虛久欬止吐衄崩帶益氣養血之聖藥也

劉薄片蛤粉和炒成珠入劑不煎研末調化
半夏味辛苦氣平生寒熟溫沉而降陰中陽也入
足陽明胃足太陰脾足少陽胆化痰止吐而有
燥濕益脾之妙

用沸湯泡過七次仍加薑制

砂仁氣溫味辛苦溫脾胃下氣消宿食止痛

用宜炒碾為末

果部

荔枝味甘微酸性溫升也陽也主散無形質滯氣

止渴毆寒○殼燒能解穢氣

龍眼味甘氣平益脾胃養肌肉美顏色卻怔忡

榧子味甘屬土與金健筋骨調榮衛多啖引火入

肺大腸受損

白果味甘苦主動風作痰治白濁小兒食之多發

驚搖

胡桃味甘氣溫主補下元多食動風生痰助腎火

栗子味鹹氣溫熟食滯氣生食發氣晒乾食下氣

主健腰足厚腸胃

梨子味甘微酸氣寒止嗽消痰去客熱毆煩渴
柿子味甘氣寒潤心肺止嗽消痰解渴○乾柿氣
平厚腸胃益中

枇杷味甘酸潤五內多食發熱發痰

葡萄味甘酸氣平主逐水氣利小便善發痘疹

蓮肉味甘澁氣平寒生食動氣蒸食養神主益諸

經血氣安君相火邪禁精洩清心去腰痛止痢

○石蓮子惟清心

藕味甘氣寒治瘀血止吐衄者熟實下焦開胃腕

鷄頭實味甘氣平補中氣益精土腰膝疼痛

甘蔗味甘氣平助脾氣和中利二便止渴

沙糖殺疳虫潤肺涼心除寒熱

烏梅味酸氣平收斂肺氣解渴除煩禁痢止瀉

橄欖味酸甘性溫生津開胃解酒及魚毒○核煨

灰治口疳

榛子味甘性平益氣力寬大腸亦充腸臟

松子味甘性溫平疎風潤臟益志和中

梧桐子味甘性平益脾胃動風氣

石榴味甘酸性平生生津解渴多食損肺

櫻桃味甘微酸性温能益脾胃多食令人作熱。

核煎湯發痘

楊梅味酸甘性温少食生津解酒多食熱遺腸胃

亦發宿熱

李子味甘微酸苦性温多食遺熱于腸胃令人瀉

痢能發痼疾

桃子味甘微酸苦性温熟食充饑過食令人腸滿

作瀉

杏子味甘酸性温多食傷筋骨損脾胃

林檎即花紅味甘微酸澁性温止瀉痢多食發熱滯

氣發痰生瘡

葶藶味甘性平益脾胃消宿食化積滯

茨菰味苦甘性微寒生用清熱解渴熟用和中益

氣活血易產有冷氣者勿用

菱角味甘性平益腸臟亦可充饑多食令人脹滿

無花果味甘性平益脾胃止洩痢

芋苽味辛甘性微寒有小毒益腸胃亦可充飢過

食令人氣滯脹悶有冷氣者勿用

黃荳味甘性溫平益腸胃充飲食去濕痺攣痛解

附子毒利氣

菜荳味甘性微寒解砒毒醒酒清胃熱涼脾○粉

敷丹毒充五臟涼腸胃○芽味甘性平寒清腸

胃之熱

赤荳味甘性平利小水消腫滿益脾氣

蚕荳味甘性平益胃充飢多食滯氣

虹荳味甘性平益胃和中

刀荳味甘苦性微寒多食損脾

荳腐味甘平性平利益腸胃充飢實腸瀉痢者少

用

芝蔴味甘性平潤腸臟澤肌膚活血脈通乳汁○

油潤腸解毒

蘿蔔味辛甘性溫平下氣除膨利痰定喘消麩食

冬瓜味甘性微寒養脾胃除煩渴利大小便治小

腹脹久病滑泄者少用

胡荽味辛性溫溫中消谷能通竅治痘疹不易出

葱味辛性溫發寒邪之汗可止頭痛能通上下之
陽開竅利氣

蒜味辛性溫有小毒下氣消食敷癰腫殺虫辟穢
惡生痰久食損目

韭味辛性溫理氣和中○汁止吐衄消瘀血治淋
利水清湯可洗脫肛

甜瓜味甘性微寒少用止渴利水多食致膨作瀉
菜瓜同

西瓜味甘性微寒解暑渴煩悶利小便

王瓜味甘平性微寒解煩渴滑大腸多食損脾令
人瀉痢小兒多食生虫積

絲瓜味甘性寒平解痘毒癰瘡利痰降火多食滑
腸令人泄瀉

瓠子味甘苦性微寒有小毒利水道消浮腫清熱
茄子味甘平性寒多食動氣能發痼疾胃寒人食
之作嘔瀉

莧菜味甘性微寒利大小便清熱益氣久食明目
馬齒莧味甘微酸性微寒止瀉痢治腸痛敷腫毒

久食消翳明目燒灰存性敷口疔瘡

芥菜味辛性溫開胃利氣散瘡瘍子理氣開脾

白菜味甘平性平益脾胃充腸臟

油菜味甘平性平滑腸胃利大小便

菘菜味甘性平利腸胃清煩熱解魚腥

茭白味甘性微寒清臟腑熱利小便糟用甚美

紫菜味甘性微寒消癭瘤結氣解煩熱酒毒多食

令人腹痛

木耳味甘平性平寒清血熱崩漏帶下去腸中積


熱痔瘡

石花味甘性平寒清胸膈火利腸胃熱

蘑菰味甘微苦性微寒清腸胃熱益脾和中



卷之四



正