



原件短缺

P78-83

兩目胞浮腫

皆因久嗽為

睛黃脾有積

潮熱有瘡痍

亦有目胞腫不嗽者因食積脾傷久必虛腫有目腫腹脹者必利色無常

眼深黑色

必主耳聾腎受積

眼稍如有細紅筋

眼深微黑睛微赤

內釣驚風是蹤跡

印堂青色

印堂多青黑 腹痛夜頻啼

睡卧時驚悸

無懼日慘凄

眉目雜色

攢眉因下利 疳積面黃浮

吐瀉形容白

唇乾渴不休

傷寒身熱攢眉者主頭疼人黃色

人中畔 兒因食物傷 形青便澱沫 脾胃不安康

唇白紅色

唇白兒須吐 兼成失血形紅赤亦同唇乾唇皸渴 夜熱不安
寧 久渴瀉唇紅是虛證不可用涼藥

唇中黃色

有積唇黃色 看看作腫形 脾虛多夜起 糞白臭酸腥

唇間青色 唇色不收青黑主喘又癩痘瘡出不透喘唇青

黑色不治

唇青脾胃怯 腸冷痛非常 畏食多嫌乳 增寒面色黃

月青木色唇主脾土木克剋上知脾弱不能食
血氣為冷所乘即口唇青白亦有臟氣熱唇生瘡而風冷之氣入瘡
雖產後血氣不復故令唇青月

唇焦赤色

口臭或燥唇焦赤 寶鑑云脾之受熱口臭氣以唇焦 腸中糞不通如

通利必焦黃 氣虛多作熱 睡卧不和同

唇間紫色

紫色唇間見 涎流口畔垂 蛔蟲攻刺痛 久則致疳

唇上紫色

涎流唇紫蛔蟲積 痛作夜時汗出多 虛若痛來脾胃冷

蟲消積瀉保安和

舌上雜色

舌白乾焦燥 烏黃並執為 小便難且澀 心火漸蒸脾

如小便不澀必焦黃舌腫厚急欲乳不能喫者此因邪熱客入兒臍流心
脾即舌厚唇燥不急治殺人洗心散導亦散黑魚切片子貼舌上百草霜鹽

等分和合者上下立消舌黃舌上出血舌腫舌裂舌上芒刺舌焦舌黑舌赤並服地黃湯

耳前赤色

兩耳前微赤 疳攻必耳聾 微黃驚入腎 戛齒轉魂中

頤下微黃亦主之或曰女子無腎素問云胞胎者繫腎

眇白青色

眇白青形面 心燔瀉又驚 軀身啼腹痛 臟腑作雷鳴

面青赤色

面色青兼赤 驚來熱已成 色青腸胃冷 腹痛但啼聲

面紅赤色

紅赤傷寒面 心煩熱不安 眼鮮驚必作 風盛變多端

有一等小兒面黃不赤赭發潮熱傷寒壯熱者必唇乾燥或氣微促也

面黃白色

面白黃皆見 心燔瀉不調 因傷常夜起 乳食不能消

面黃赤色

面色黃兼赤 驚疳發病因 睡中多啼哭 潮熱損精神

胃熱黃色

胃執身金色 脾蒸面眼黃 不宜腸自利 黃疸病難當

筋露青色

頭面青筋起 必煎不肯眠 身軀才發熱 驚哭掘雙拳

面部雜色

唇紅面赤睡難安 頭黑青筋驚氣喘 冷氣入腸成內疝

虛風在胃變多端 軀身啼哭非為祟 拘頸啼聲欲作癇

不入自然驚搐候 陰陽邪正互相干

非時弄色

弄色非時變 胎風容忤驚 紅青須發搐 兼黑痛分明

錢氏云病重面有五色不常不澤者死孫氏云弄色為天色者死

下頤赤色

微微下頤赤 亦主耳聾 熱聚小腸中 結澁膀胱內 令兒

熱不通

素問云腎熱病者順先赤腎氣合水水性潤下指象明候故候於頤古書
有一證云面青目兼黃小便澀異常亦主滑

辨王氏是非

魚目定睛夜死

魚目定睛是肝絕肝木也外應睛睛定筋絕不能轉也筋
屬肝目中瞳人屬腎王氏云腎主眼中瞳人腎絕瞳人不

動腎水也水生木令母子俱絕近死在申酉時遠死在庚
辛日何以知之肝屬木申酉時與庚辛日俱屬金金能剋
木故知至期而死也

面青唇黑晝亡

面青唇黑是脾絕脾土也外應唇唇黑是水絕土能剋水
今脾土絕腎水反剋面青木色木剋土奈脾氣又絕近寅
卯時遠死在甲乙日何以知之寅卯與甲乙日皆屬木木
能剋土故知至期而死也

啼而不哭是痛

啼者直聲來往啼叫無泪是腹有痛處王氏云盤腸氣癰
而啼無泪寶鑑云夜啼為腹有痛處萬金方云夜啼者由
臟冷也夜則陰盛陰氣相感痛甚於晝故令夜啼也以此

證其啼而是痛也

哭而不啼是驚

哭者連聲不絕哭泣多泪是驚悸也錢氏云心主驚實則哭叫王氏云自言多哭是驚入心肺風熱也其哭乃是驚也

啞煎不安是煩

啞煎者心經有熱精神恍惚內煩不得安千金云心熱煩滿扁鵲云煎熬必心煩煩則熱熱則自然生驚

啞啞不定是燥

啞啞者心經有風邪精神恍惚內煩不安片錦云小兒啞啞心燥生風孫氏云熱多不安煩久而驚風多不定燥又而搐

小兒得病之源

大喜後乳食多變驚癇

喜屬心大喜後乳食則傷其心錢氏云心主驚驚是癇也

又云大喜乳食多成驚癇素問云暴怒傷陰暴喜傷陽孫

真人云傷陰則瀉傷陽則驚

大喜後飲水多成喘急

喜後飲水則停於上膈令胃喘急通真子云喜後飲水傷於三焦令氣息喘急聖惠方云汗後飲水必成喘也蓋喜屬心汗亦屬心故也

大哭後乳食多成吐瀉

哭屬肺大哭後乳食則傷肺肺氣逆則作吐瀉故肺與大腸為表裏錢氏云大哭後乳兒多成吐瀉杜氏云哭時乳

食必然吐瀉

大哭後飲水多成嗽噎

哭屬肺大哭後飲水則氣逆不利成痰嗽氣噎聖惠方云飲水積結不散故成痰也又云肺水氣乘之則多咳嗽也倉公曰哭人飲成氣噎嘔吐多嗽痰水

大飢後乳食多成腹痛

孫真人云飢人急食則成腹痛修真秘訣云飢食過多成結積聚又云凡食不用急急則不細不細則傷損脾氣扁鵲云大飢急食火成癖塊面黃

大飢後飲水泄瀉肚疼

飢後飲水則冷濕傷於脾胃氣受濕則令腹痛道書曰飢後飲水成泄瀉肚疼素問云濕勝則瀉聖惠方云飲冷過

多結在心下故令心腹滿痛

大飽後飲水多成氣逆

素問云飲多則肺布葉是故氣逆而上奔也故能生痰疾道書曰飲水過多成痰癖氣逆養生云飲水莫急嚙久成

氣病

大飽後迎風多成暴厥

大飽則食氣上衝心肺之間未散卒被風冷所傷故暴厥不醒如中風之壯也仙經曰大飽迎風多成暴厥不醒修真秘訣云熱食汗出盪氣發瘕頭疼多睡

大驚後乳食嘔吐心痛

大驚後乳食則手少陰經受邪多成心痛抱朴子云夾驚便食多成心痛心主驚故也大驚飲食氣節不通成吐逆

翻胃

大驚後飲水又成不語

心主驚驚後飲水則傷心心氣通於舌舌本無力故不語也百端經曰驚後飲水又成不語亦能成水痢癰寶鑑云小兒水痢癰者因飲水被驚而成也

當風乳兒成嗽吐腹膨

倉公曰小兒迎風飲乳風冷入肺則令咳嗽寶鑑云風冷傷於乳令兒成吐嘔氣冷腹膨又經曰形寒飲冷則傷肺肺傷則咳嗽肺主氣氣傷則腹脹

當風飲水成雀目青盲

素問曰風氣通於肝當風飲水則水停於肝肝氣通於目故成青盲雀目也寶鑑云小兒飲水又停肝翳障全無

辨物難 夜裏不明為雀目 青盲晝夜一般般

夜露下乳兒多成嘔吐

夜露下乳兒證氣入咽冷乳不散多成嘔逆寶鑑云天中而餵乳 氣逆在胃停 皆成嘔逆患 工者細尋經修真訣云夜露食不用食其上有邪氣

夜露下飲水多成洩瀉

夜露下飲水則傷於脾胃脾胃受濕則成洩瀉素問云濕勝在內攻於脾胃脾胃受濕則水穀不分水穀相和故大腸傳道而泄瀉也

正食便乳成疳黃口臭

王氏云正食便乳令兒口臭牙中血出通真子云乳食並食令兒面黃口臭又能生痰癰巢氏云飲乳食哺不能無

痰癖

正汗便乳成心疳壯熱

葛洪云汗者心之液正汗便乳則傷其心心傷則液散液散則皮膚若燥成心疳壯熱錢氏云心疳面黃臉赤身體壯熱真訣云大汗流心得偏風半身不遂

食熱麪乳兒多成龜背

聖惠方云小兒龜背緣肺熱脹滿所生又乳母恣食五辛熱麪令兒龜背也孫兆云母食五辛令兒龜背徐氏云食

熱麪乳兒必成龜背

食酸

鹹炙煨乳兒成渴聖惠方云乳母恣食五辛多味酸鹹夜食炙煨心胃停滯即使乳兒致臟腑生熱熱則煩燥致令渴不止也又云兒

食醬肉渴飲水則成渴痢

母醉

聖惠方云乳母醉卧當風乳兒令失音抱朴子云乳母飲酒過度當風取涼仰卧乳兒風冷酒毒氣亂之乳入於喉揜之間故令兒失音不語也

母飽便乳兒身熱喘急

孫氏云乳母大飽

胃膈停滯氣息未調便即乳兒遂令身熱喘急扁鵲云乳母大飽便即乳兒故令身熱喘急也萬

全云醉飽傷勞使乳兒者多成疳病

飲水便乳積痰盛驚風

寶鑑云飲水并傷乳為痰結在胸令兒乳不下吐瀉與癰同實則身多熱喃言入睡中早須醫治

取 又則變驚風

修真訣云渴飲過多則成痰癖

飲酒食肉乳兒成天癆

聖惠方云乳母食飲無常酒肉過度煩毒氣流入乳中即便乳兒心肺生熱執執毒既盛風邪所傷則令心神驚悸眼目反騰壯熱不休四肢抽掣故成天癆

嗽後飲乳成驚喘痰噎

嗽者肺也嗽後飲乳痰聚不散氣道不利關膈不通則成痰噎痰噎即驚喘而姚氏云正嗽乳兒成痰嗽驚噎

嗽後飲水成鼻鼾多涕

嗽主肺肺氣通於鼻嗽後飲水則傷於肺氣肺氣受寒則鼻鼾多涕家寶云清涕出肺受寒

悲喜未定便乳成涎嗽

孟氏云悲喜未定便乳兒者涎嗽引風高氏云悲喜未定便乳成涎嗽又云小兒悲喜未定便飲乳者則傷肝心風火交急則化成痰流滯於肺而成痰嗽

悲喜未定飲水成吐血

悲喜未定氣血不和飲水則逆其氣氣逆則勝血血隨氣行故令吐血寶鑑云血隨氣上奔心來吐下如屠怎忍視萬全方云渴則飲水多停心下故令喘嗽甚則唾血

兒啼未定便乳生癭氣

聖惠方云兒啼未定以乳乳之令氣不得消散故結聚成癭氣也孟氏云兒啼未定肺竅開便即乳兒與氣相逆氣結停積多成癭瘰也

兒啼未定飲水成膏高

孟氏云兒啼未定飲水則痰結痰結則肺脹肺脹則膏高
巢氏云痰者水飲停結膏膈之間故結成痰也又云若為
風冷所加即氣聚於肺肺脹則令膏高氣急

拭浴未乾乳兒生瘡疥

寶鑑云小兒癩是母於風中浴後拭之未乾和水飲乳及

夏月汗出而不乾生瘡細星星者是也修真秘訣云炊湯

洗面無光彩作既生瘡

拭浴未乾飲水成頭疼

拭浴未乾便飲水者則內外傷冷故令身熱頭疼葛氏云

濕體飲水則內外寒冷交攻遂發頭疼身熱仙經曰炊湯

洗浴則多成痺

已上是小兒得病之源不可不避如稟受虛弱犯之者必然

成疾壯實小兒雖未即為患憶更犯之必不能免前者所述
非獨裨於小兒亦有補於大人今人幸然無事忽得病者蓋
亦因此之類也

內證

體有紅黑 小兒有驚 外驚赤輕 如米熱盛 紅青相間

定有風疳 淨紫體熱 五臟風生 黑輕可治 紅赤傷寒

赤青脾病 青黑慢驚 紫細紅間 因六畜驚 紫赤相間

定是疳成 紫如米粒 夾食傷寒 紫散風脾 紫青癩渴

衝犯神王 但觀五色 長短浮沉 可定生死 兩手俱見

外證

熱脚冷傷積定 脚熱額熱是感風 肚冷脚熱驚所作

瘡癰發來耳後紅

冷執證

鼻冷定知是瘡癰

上熱下冷傷食病

上熱下冷

虛陽上熱口生瘡

四肢逆冷以冰霜

面冷顯紅

面冷顯紅眼闔睛

日日噬煎夜夜驚

齒緊牙偏咬如

逆危衰脫

耳冷應知風熱證

通身皆熱是傷寒

下洩頻頻為滑腸

渴飲唇乾咽若火

手青甲黯指如丁

朝朝嘔吐時時瀉

舌腫風涎牽鋸響

唇焦氣喘水鷄鳴

面白唇紅逆

吐瀉方咽噎

雜病不治

白膜遮睛上

魚口頻舒舌

要啼全不哭

搐搦膏堂凸

刺執膿多聚

又瀉精神耗

凡小兒有疾病須宜速治失治則變成大患

右已上病犯之十難一生

至道街書云小惡不誅則大罪盈小病不除則大患至所謂停

睛昏力困危

痰涎忌氣萎

驚風兼有汗

紅筋貫眼中

雞聲將齒齧

才哭却無聲

嘔逆咽喉渴

傷寒汗不流

大渴皮膚燥

冷氣喘聲麤

牽抽長握手

驚風兼有汗

顛低脾胃脫

痲熱怕攢眉

困頓轉危羸

粘痰喉內響

顛陷或虛浮

如蟲吐可慮

強直反如弓

昏沉多瘦劣

驚氣腹中鳴

頭皮如火熱

痲熱怕攢眉

頸軟骨筋衰

強直反如弓

昏沉多瘦劣

驚氣腹中鳴

頭皮如火熱

黯血瀉頻憂

風牽天柱倒

長智養病變身可信之矣

辨小兒病證

目直兼者發搐

咬牙甚者發驚

昏睡善嚏悸者將發瘡癩

吐稠涎咯血者肺熱

瀉青白穀不化傷食宜下

吐沫及痰白綠水者胃虛冷

瀉黃紅赤黑脾胃熱毒

尿深黃色久則尿血

小便不通腹痛謂盤腸痛葱

吐涎痰熱者下

目直而青身反折者生驚

口吐涎沫而叫者蟲痛

吐瀉昏睡露睛者胃虛熱

吐瀉昏睡不露者胃實熱

身熱飲水者熱在內

吐稠涎及血肺熱日久則虛

身熱不飲水者熱在外

小便不通久則脹滿當利小便

白煎湯熨臍小便利痛上

吐涎痰冷者溫

洗浴拭臍不乾崩包濕風入作瘡令兒撮口臍風發搐脾虛

胎實面紅目黑睛多者多喜笑

大喜後食乳多成吐瀉

心痛不吐水者冷心痛

呵欠面赤者風熱

呵欠面黃者脾虛驚

呵欠氣熱者傷風

弄舌者脾微熱飲水者脾胃虛津液少不可作熱治大病後弄

舌凶

羞明怕日是心肝二臟曾被驚

咳噫噎氣胃家積熱

牙疳口氣是妳食結毒

眼赤是肝家積熱

雀目是脾家積聚

白日多睡脾家積熱

龜背是肺家有風客熱

龜背是客風傷肺
遍身虛腫曾與取積不盡

傷寒即刺下白膿

玉啣乃初生下時繳拭口中惡血不盡即令大熱
搖搦血凝為腹中胎毒未知孩兒生身傷風令兒啼聲如鴉人

身上黑點

臍風不乾常有青黃水出因初生下六腑傷

天鈞者心胃有惡物外傷寒

淋瀝者心氣伏熱不順

面部遠證

髮際一路青筋如小脂大

髮際一路青紫筋或如亂紋

停耳是腎中風毒攻上
走馬疳腎中風熱極熱
傷熱刺下鮮血一如腸風

喉中常有涎飲客風傷心胃
或喜或悲驚入脾

目胞上下青紫亂紋并紫黑色

目尾一條青黑筋直入鬢者

面色或如死鷄肝兼如蘭無血色

口鼻耳舌如土曰日睛陷不光者

鼻管口紫黑舌縮短唇焦黑者

目白忽如火赤兼後腦赤腫起如鷄卵

唇口連鼻常常如青黑口如蘭色

目胞黑紫耳唇俱青面如白紙

目鼻額向上生青黑筋如羅紋無數

右件等形候若未患已前有之者亦惡治也若中患後便有
此等形證在面上百不治一皆死候乃分定耳鼻唇舌目屬
金木水火上肺肝心腎脾相尅日子若耳則屬腎鼻主肺唇

主脾舌主心目主肝也若分此五臟中患有此等惡候若是則
肝病則忌庚辛日時也肺病忌丙丁日時也心病忌壬癸日
時也脾病忌甲乙日時也腎病忌戊己日時也此為五行剋
絕約有應驗

肝外生感風

呵欠頰悶口中氣熱當發散大青膏主之若能食飲水不止當
微利之餘不可下

肝熱

手尋衣頰及亂捻物瀉青圓主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之

肺熱

手搥眉目鼻面甘桔湯主之

肺盛復有冷風

腎滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後發散風冷散肺瀉白散
大青膏主之肺只傷寒則不腎滿

肺虛熱

唇深紅色治之散肺虛熱少服瀉白散

肺臟怯

唇白色當補肺阿膠散主之若悶亂氣虛喘促哽氣者難治肺
虛損故也

脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母也母子皆虛不能相營故
名曰怯肺主唇白白而澤者吉白如枯骨者死

心熱

視其睡口中氣溫或合面睡及上竅咬牙皆心熱也導赤散主
之

心氣熱則心膏亦熱欲言不能而有就冷之意故合面睡亦卧

心實

心氣實則氣上下行遊合卧則氣不得通故喜卧卧則氣得上
下通也瀉心湯主之

腎虛

小兒本虛怯由胎氣不成則神不足目中白睛多其顛即解也
面白眇白此皆難養縱長不過八八之數若恣色慾多不及四
旬而亡或有因病而致腎虛者非也又腎氣不足則下竅蓋骨
重惟欲墜下而縮身也腎水陰也腎虛則畏明皆宜補腎地黃
圓主之

目內證

赤者心熱導赤散主之淡紅者心虛熱生犀散主之青者肝熱

瀉青圓主之淡淡者補之黃者脾熱瀉黃散主之無精光者腎
虛地黃圓主之

肝病勝肺

肝病秋見一作目肺肝強勝肺肺怯不能勝肝當補脾肺治肝益
脾者母令子實故也補脾益黃散治肝瀉青圓主之

肺病勝肝

肺病春見一作早晨肺勝肝當補腎肝治肺臟肝怯者受病也補
肝腎地黃圓治肺瀉白散主之

肝有風

目連割不痛得心熱則痛治肝瀉青圓治心導赤散主之

肝有熱

目直視不痛得心熱則痛治肝瀉青圓治心導赤散主之

肝有風甚

身反張強直不搐心不受熱也當補腎治肝補腎地黃圓治肝

瀉青圓主之凡病或新或久皆引肝風風動而上於頭目目屬肝風入於目

上下左右如風吹不輕不重兒不能任故目連刺也若熱入目

牽其筋脉兩皆俱緊不能轉視故目直也若得心熱則搐以其

子母俱有實熱風火相搏故也治肝瀉青圓治心導赤散主之

五行之為物各有輕重虛實得失之性生乎堪任之地資質自

然固壯金之至堅隱生虛土質輕色淡火之至虛猛發堅木燄

烈炎熾上有固陷水有盈涸木生有岩石數十年之秀實者不

得陽氣亦萎有之入之資質稟賦父精氣母血脉渾樸胞胎調

攝勤育凡兒變蒸之後其知可知是以顛顛未合筋骨柔弱顛

顛青筋脉虛不榮顛顛常坑滑泄便便顛顛腫起風痰不止顛

顛久冷吐利清青顛顛虛軟顛顛不免顛顛匾闊暴瀉易脫顛

虛實

身寒

脉細

不食

前後利

汗出

五虛

悶昏

素問

後白

昏也

熱極

風則昏昧

說冒

不謹

歟

受病

沉重

者母

忽將

作尋

常知

其可

否用

藥凡

兒有

顛顛

未合

長大

不可

不合

醫士

一見

當知

其可

否用

藥凡

兒有

顛顛

未合

長大

不可

不合

醫士

一見

當知

其可

否用

藥凡

兒有

顛顛

未合

長大

不可

不合

醫士

一見

當知

其可

否用

身熱 五實 能食 大小便不利 悶昏

辨虛實

小兒面紅如桃花色乃童顏也大便黃稠小便清徹手足和暖乃表裏俱實其子易養也無病不宜服涼藥切不可繳振唇口

亦不可服鎮心涼藥恐傷動脾胃嘔吐糞青而生驚掣

小兒面紅色乃為童顏外實也不宜服藥

小兒大糞黃稠膩內實也不宜服藥

小兒面晄白色者氣血衰少也

小兒大糞青色胃大腸虛冷也

小兒嘔吐者胃中寒也

小兒吐乳食者胃中有冷也

小兒乳食不消化者脾虛也

小兒大便酸臭氣者飽傷也

實者稟氣壯實夏酷暑而不畏熱冬嚴寒而不畏寒

虛者稟氣怯弱易寒易熱見天氣寒陰則感寒而腹痛遇天氣稍炎則中暑發熱

論曰諸病出者為虛入者為實陰出乘陽陽入乘陰言者為虛不言者為實緩者為虛急者為實陰靜則緩陽燥則急濡者為虛堅

者為實痒者為虛痛者為實外痛內快者外實內虛外快內痛

者外虛內實其有心腹皮膚內外俱痛按之而止虛也按之而

痛實也經所謂皮虛則熱脉虛則驚肉虛則重筋虛則急骨虛

則痛髓虛則惰腸虛則泄三陽實三陰虛汗不出 三陰實三陽

虛汗不止

飲食進退則知人穀氣之虛實
大便滑澀則知人臟腑之冷熱

別虛實

假令肺病又見肝證咬牙多呵欠者易治肝虛不能勝肺故也
若目直大叫哭項急煩悶者難治蓋肺又病則虛冷肝強實而
反勝肺也視病之新久虛實虛則補母實則瀉子
凡病先虛或下之當下先實其母然後宜下
假令肺虛痰實可下先當止血脾後方可瀉肺
熱證踈利或解化後無虛也勿溫補若溫補熱必再生
春夏不須下之必任其自就所以爾者臟腑之氣軟弱易虛易
實下即必虛益之上焦生熱熱即增痰痰即成病不可下之也

貴

膏梁之腹與藜藿之腹不同

葦布之軀與純綿之軀各異

小兒諸雜病狀

小兒驚哭聲沉不響者是心重用藥難瘥若聲浮者輕調驚便
瘥頭皮乾枯筋脉緊急唇外赤而肉白有瘡瘻如無津至者兼
驚而難痊此是熱過極矣亦眼是肝積熱怕明心肝有驚牙疳
妨食之毒喫食不消是脾積冷耳聾是腎之積胎癰是肺積風
潮熱是因驚而得喉內如鋸是隔上客風入肺及因驚入大腸
而得或悲或要歌是邪入脾口瘡肚脹疳氣逆吐蟲心與大腸
執瘡疾是脾之積開口睡是五臟毒盛多哭是驚風入肺愛喫
泥土是脾生蟲夜多盜汗是虛熱疳氣不順五心熱是疳勞停

喫乳不收骨絕 舌出口心絕 唇不蓋齒 眼匡傾 脾絕 舌縮 眼傾
瀉痢多變 黑黯血心絕 偏搐似笑 沒心情 不論貴賤及男女

救療十人無一生

小兒總遠近證歌

目慢沉沉碧 相將欲發驚
唇白脾虛弱 紅焦燥執生
噫噦酸餒臭 痿黃喘促頻
見物多憂悸 聲乾不轉睛
背縫如温火 喉咽響似鈴
氣弱沉沉困 增明不肯看
目白紅生糞 朝輕夕重煩
鼻塞多清涕 狂煩卧不安
乳時常斷齒 多啼涎滿膈
胞黃并臉腫 四肢寒戰戰
觸風成搐搦 脾虛涎滿胃
耳尖尻骨冷 呻吟并頰赤
髮際印堂青 嘔吐在逡巡
積向臟中停 邪毒久停心
瘰癧或為癩 變慢治應難
豌豆發麻斑 諺語作傷寒

蘊熱無時節 又疥因成痢
寒熱朝昏作 諸患多端證

癥瘕復脇間 頻頻色數般
毛枯血漸乾 明醫子細看

痞疔胃癭脹 壯温便冷水
糞中蟲數色 分毫差錯誤

泣結應難實 蟲毒若鷄肝
尿白是疳源 枉逝入黃泉

小兒形證歌

初生芽兒一塊血 有熱須知是胎熱
臍風撮口老娘乖 不乳一宵神自脫
若知難救命須更 正是胎中受熱得
目閉丹瘡消毒良

也無形證也無脉 三朝綳抱未安和
鎖肚青筋唇口撮 只將妙藥保安康
嫌兒指甲兼唇黑 男兒兩目閉不開
血出須用生地黄

有驚當知是胎驚 七日一臘古來說
又有因邪客忤兒 良艾芽兒命得活
女子初生小便血 或患丹瘡俱熱極
又有初生便發涎

或將向火或加綿
醫士若作驚風錯
更加此密神仙藥
月內半周名襁褓
六十四日為一蒸
變蒸未足在面部
準是中宮鎮星土
面中顴臉屬心火
若還相尅着工夫
心主驚片肺主氣
吐瀉不止驚風至
心驚血散氣不復

神情不穩目斜視
但只涼心便安樂
芽兒未周不識驚
驚熱須當順變蒸
一十八次變蒸足
左眼太陽陰右處
耳間屬腎常主虛
惟有人中是肺都
順候易理逆難療
肝主風片脾主味
自古皆言心主驚
流入虛堂百病生

強直反張深可憐
酒宜少許地黃多
忌它聲響不安寧
三十二日為一變
方有脉自寸口生
眉稜上下俱是木
唇口兩畔脾所居
五行相生重却輕
智不通兮性莫靈
胃家不得冷兼虛
五臟六腑有驚名
肺經喫水肝喘細

乾嘔無時脾胃因
五心熱是脾招倭
或入膀胱如痛聲
小兒形證卒難測
身上皮膚無顏色
浮膏心匹音堊牽撮口
將手抱頭難可救
臉腫眼浮脉不來
喉中牽鋸口吹沫

腎候咬牙肝搐眼
面青下白膽生驚
滿口頑涎喉中塞
汗出如油頭嶮峻
手足如冰脚面直
眼匡青色多焦渴
是物粘身將口呬
此疾誠難可瘥之

夜啼腸恐臉紅心
若在三焦終作渴
吐瀉無時加咳嗽
目無光彩鼻中黑
搐搦睛斜連唇口
飲水百盃猶未歇
啼哭無淚及鴉聲
免被時人道醫殺

搖頭揉目

肝熱生風

眵淚憎明

三焦積熱

鼻生清涕

歌曰

肺受其寒

頰赤面黃

風傷腑熱

胃積氣傷

瀉痢不常
 臟腑虛熱
 長吁齧齒
 咳嗽咯血
 疝氣因啼
 肺之受熱
 脫肛瀉血
 積氣所攻
 項硬肝風
 細詳使藥

氣攻腸滑
 傷寒驚搐
 風盛氣生
 涎盛發齧
 胎中積結
 愛喫泥土
 冷熱積傷
 鶴膝解顱
 氣傷木舌

面青呵欠
 風盛發狂
 上竄搖頭
 積傷風熱
 妳脾痞癖
 脾臟生疳
 消渴口瘡
 因風腑熱
 醫經要略

驚氣傳肝
 膏熱生斑
 涎高胃結
 小便淋赤
 因物所傷
 嘔逆痰涎
 心家受熱
 行遲語澁
 病源辨別

盜汗頻頻
 氣傷冷厥
 肺壅氣傷
 熱聚膀胱
 喉閉丹瘡
 蛔蟲上出
 面黃浮腫
 胎積氣傷
 審而用之

小兒有疾歌

喚作驚風難治療

一回啼來哭一回

吐逆增寒心腹脹
 更有常眠睡不醒
 愚人喚作爲天癆

忽吐忽瀉不能安
 哭起啼來無語笑

急者須臾眼翻上
 不問男女審看之

小兒諸雜病證訣

慢驚風眼喜張
 魚目定睛夜死
 啼而不哭是煩
 張口出舌是風
 搖頭項硬三焦壅
 清涕常出肺受寒
 腹痛盈盈是氣壅
 不死證

慢脾風眼喜閉
 面青唇黑晝亡
 哭而不啼是燥
 瞑目似睡不思乳食是虛
 搖頭項軟涎在胃
 換手長虛聞言即悲却是實
 翻身即是脾疾

面自俱黃者不死
面黃目赤者不死

歷驗不治

顛腫數日忽病不治或風攻顛門頭骨開解或特面赤如酒色
少時即退必發驚不可治
小兒百日內外發搐愈而後作并後顛腫不可治病愈後復作
面黑神昏雖不吐瀉大便如常身熱口瘡噬煎兒自指口內者
是宵中有痰久不發驚不治

小兒雜色不治

青色從眉入目者死
青色如斜目下者死
黑色多遠口鼻者死

青色連目入耳者死

青色入口鼻者死

青色從眉遠耳者死

鼻上青色腹痛者死

耳目口鼻起黑或白色者死

熱病得汗熱不去者死

小兒死候

目白面黑者死

面無睛光似土不能食者四日死

口不能閉者三日死

尸臭者兩日死

頭目俱赤卒叫者死

面黑目直視者死

手掌無紋者死

舌滿返人中者死

鼻上白色諸出血者死

汗不出出下不止者死

背青人中返者三日死

面赤目黑者立死

面黑目白者八日死

面青唇黑者死

面目俱白者死

陰囊俱腫者死

背面飲食者四日死

尋衣縫者死

汗出不流舌卷者死

陰結陽絕目無光恍惚者死

遺泄不覺者死

齒黑如豆者死

妄語錯亂不語者死

卒腫面蒼色黑者死

小兒形證卒難測

灸烙皮膚瘡不發

胃陷手凹如撮口

揮手搖頭難可救

如此形候不勞醫

熱吐目赤者死

聲呻吟者四日死

唇黑俱焦者死

髮直如麻者半日死

面青目黑者五日死

手足爪甲下肉黑者死

吐涎無時加咳嗽

鼻黑眼中光不絕

偏搐睛邪連唇口

吐瀉唇青皮剝裂

小兒形候要者詳

手抓胃前必定亡

指甲內有紅脉見

黑白青黃五色鮮

忽然睡裏作強言

兩臉如朱無歇時

四足驚時目溢黃

咬乳搦衣不可當

或然額上有青紋

多少醫士不辯真

夜間若是孩兒哭

背母搖頭者一相

五虛五硬并兼軟

手心赤脉似生瘡

火驚吐瀉無休止

不語和身強跳起

乳時喫時還吐却

瀉如藍靛執如湯

蛇驚煩燥四肢逆

驚人須用懷柔法

如此畧說其口法

聲如鴉鵲命難存

鼻上汗流兼腹脹

下泄頻多獨不當

臍顛領腫應中亂

關膈難通風候是

鬼驚沉重因依依

此病還須就鬼醫

莫教傳入心中惡

風候關心須準則

久瀉慢驚風一般

曉了陰陽定死生

眼上或然生赤脉

看者定死在後巡

丹毒只因風熱極
只此歌中定死生

變歸臟腑熱如蒸

若言孩兒驚風候

小兒雜病死候

吐瀉生風眼上膜

風在掌中抓不覺

急驚過了喘無休

慢驚過了皮膚薄

盤腸氣過心中孤

嗽吐嘔逆心凹惡

傷寒赤脉青相交

結熱面黑皮毛落

痘子入腹眼不開

熱瀉出蟲口乾惡

鎖口腰低唇鼻青

積痢脾毒唇卷縮

喬岳二十一惡證

指甲黑或青

啼哭似鴉聲

氣急張口喘

唇舌出不輕

赤脉腫在頰

頰腫鬼來迎

鼻乾并黑燥

齒齒咬人驚

顛陷不平死

噴藥奔丘陵

骨節作聲異

便不覺要醒

目無睛光色

項筋解恠真

眼者神最弱

直視不轉睛

黑斑并惡證

哂喇聲不停

藥不化便下

腹脹塊不傾

汗冷唇青逆

脚弓手若釘

啼叫無淚死

扁鵲也難明

外證死候

眼上赤脉

下貫瞳人

此為太陽逆行諸陽起於目上行則順下行則逆

顛門腫起

兼及作坑

鼻乾黑燥

肚大青筋

目多直視

靚不轉睛

指甲黑色

忽作鷓聲

虛舌出口

舌者心也心藏神

神藏舌出口神不藏也大病後弄舌凶

啼不作聲

蛔蟲既出

必是死形

用藥速急

魚口氣急

通真子曰

太衝無脉

直視者人

魚口自動

忽作鷓聲

若時復一聲者死氣急作聲者不死

舌出不動者不死

或縮生瘡

齒口粘涎

舌出虛搐

五心凸腫

時時惡叫

伏熱不退

喉中空響

瀉出黑血

身生黑斑

面黑黃燥

吐瀉不止

兩眼半開

驚叫咬人

指甲青黑

走馬落齒

右件前項形證皆是死候小兒犯之必入鬼錄

察雜病生死證

內外俱虛身體冷汗出微嘔而煩擾手足厥逆體不安靜者死形羸不能服藥穀氣絕也一病纔已一病復生五行勝復相乘也其人必死

五臟氣絕證

心絕病證

顛腫顛陷汗出不流汗出如珠如油舒舌出口舌腫發驚瀉黑黯血髮直如麻皮膚無血色並死壬癸日

肝絕病證

病重啼哭無泪病重不語犬下淚瓜甲青黑眼深如陷舌卷囊縮發搐目斜連唇口動手如抱頭之壯或脚面直素問云其華在爪其充在筋並死庚辛日

脾絕病證

人中滿人中黑唇縮翻張唇焦枯燥唇乾紫黑唇不蓋齒血腫尿血舌縮或卷鼻孔開張齒噤冷涎如油撮口如囊面如土色四肢逆冷如濕石之壯啾乳不收瀉糞赤黑並死甲乙日

肺絕病證

有熱嘔湯水并藥食喉中鳴是胃管直水不能陰肺此證醫書罕有蓋累曾有驗必死不治目直青鮮目直氣喘不回喫食多壹嗽痰頑涎塞口喉中鳴響鼻乾黑燥鼻塞不通肺脹胃膈頭

汗肢冷並死丙丁日

腎絕病證

面黑神昏眼黑睛腫目無光彩耳輪青黃耳輪焦枯牙齒焦枯疳牙齒落髮疎黃燥膚黑皮燥驚風咬疔驚風戛齒洩尻發驚黑色透口並死戊己日

五臟相剋雜證

心病目黑腎剋心壬癸日絕

肝病皮黑肺剋肝庚辛日絕

脾病唇青肝剋脾甲乙日絕

肺病頰腫目赤心剋肺丙丁日絕

剋絕歌

五臟相形剋

推之數可量

耳焦并鼻黑

戊己丙丁當

庚辛甲乙方

舌青并紫腫

壬癸入泉鄉

剋絕者病在心證主舌絕壬癸水病在肝證主目絕庚辛金

病在脾證主唇絕甲乙木病在肺證主鼻絕丙丁火病在腎

證主耳絕戊己土

臟腑病外候

喜寒而欲見人為腑病屬陽喜溫而不欲見人為臟病屬陰

小兒病頭皮冷如按心不起或鼻冷不回或汗出髮潤其身如

洗皆不可救

小兒諸病但見兩眼無睛光黑睛無運轉目睫無鋒芒如魚眼

猶眼之狀箇箇不治或神藏於內但外若昏困者無妨其有病

篤而眼中神氣不脫者猶可以活眼者五臟六腑神氣之所萃

袖氣已脫脉雖緊存亦未能保

五款惡候

手軟

脚軟

頸軟

背軟

腰軟

手硬

脚硬

頸硬

背硬

腰硬

手冷

脚冷

氣冷

唇冷

面冷

手縮

脚縮

舌縮

唇縮

陰縮

眼反

唇反

舌反

項反

脚反

咽喉緊

五緊惡候

眼稍緊

手脚緊

陰處緊

門陷

太陽陷

眼輪陷

胃下陷

肩井陷

心腫

五腫惡候

舌頭腫

陰莖腫

膝脛腫

瘡痘喘

五喘惡候

虛腫喘

吐瀉喘

下痢喘

瘡痘盲

五盲惡候

久渴盲

久刺盲

久瀉盲

虎口三關指掌圖

虎口又手處是也
 三關第二指反三節
 風關第一節節寅位
 氣關第二節節卯位
 命關第三節辰位



三關指法要訣

末中初

命氣風

命關死候 氣關病深 風關易治
 末關命門 中關風候 初關氣候
 嬰兒生下一月至三歲當看虎口內脈兩邊

辨虎口手訣

夫三歲已前若有患須看虎口脈次指表節為命關次氣關次
 風關古人所謂初得風關病猶可傳入氣命定難陳是也
 湯氏云小兒初生至五歲血氣未定呼吸至數太過必辨虎口
 色脈方可察其病之的要者正謂此也男以左手觀之女以右

手觀之

虎口三關紋訣

虎口者以手處是也三關者第二指之三節是也除拇指第二指近虎口第一節為初關亦名風關第二節為中關亦名氣關近指端第三節為末關亦名命關男以左手女以右手側看之驚風初得紋出虎口或在初關多是紅色傳至中關色赤而紫者病又傳過其色紫青病勢深重其色青黑青而紋亂者病深重若見純黑危惡不治大抵紅者風熱輕赤者風熱盛紫者驚熱青者驚積青赤相半驚積風熱俱有主急驚風青而淡紫伸縮來去主慢驚風紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出不出主慢脾風凡手紋在初關者易治過中關者難治透末關者不治三關直透大抵不治然紋勢彎曲入舌表者病雖重而證順猶可用力

若紋勢弓反出外駸駸靠於指甲者斷不可回其有三關紋如

流珠流米三五點相連或形於面或形於身危惡尤甚

陽為男陰為女三關虎口紋男以左手女以右手驗之蓋取左手屬陽男以陽為主右手屬陰女以陰為主然男女一身均具此陰陽左右兩手亦當參驗左手之紋病應心肝右手之紋病應肺脾於此消息又得變而通之意

指脈紋驗病證

小兒三歲已前虎口第二指上寅卯關有脈紋見者可驗病狀男左女右觀之

其間有指紋不見有病者必於面部上見有面部不見有病者必於脈息主之更宜參問

定指上三關

辰關指頭上節

卯關指中節

寅關

指下節連掌

脈紋從寅關起不至卯關者病易治若連於卯關者有病難治如寅關連卯關侵過辰關者十難救一若脈紋小或短者看病不妨

指紋色樣

指紋深青色主驚悸淺青主便青肚疼青黑色主驚搐內瀉指紋色紅赤主驚熱淺紅主下痢腹痛主不利主吐瀉不食指紋色深紫主驚哭淺紫主煩渴紋彎主傷乳不吐則瀉脈紋透起指面者必發熱驚悸不安不熱則受病日深不久必變風搐若指紋生紋節者不治或有進退啞煎多睡精神不爽皆紋不見者必發驚候不治

脈指歌

小兒食指變三關

男左女右一般看

皆知初氣中風候

末是命門易亦難

要知虎口氣紋脈

倒指看紋分五色

黃紅安樂五臟和

紅紫依稀有指蓋

紫青傷食氣虛煩

青黑之時證候逆

忽然純黑在甘間

好手醫士心膽寒

若也直上到風關

粒米短長分兩端

如鎗衝射驚風至

分作枝叉有數般

弓反乘順外為逆

順逆交連病已難

叉頭長短尤可救

如此醫士子細看

男兒兩歲尚為嬰

三歲四歲幼為名

五六次第年少長

七齠八齒漸論情

九歲為童十稚子

有病關格難其因

十一癩疾號癩風

疳病還同勞病攻

痞癥疔疔為沉積候

退池潮熱不相同

初看掌心中有熱

便知身體熱相從

壯熱脚冷傷積疔

脾熱額熱是感風

額冷脚熱驚所得

瘡癤發來耳後紅

小兒有積宜與塌
冷瀉須用與溫脾
孩兒無事忽大叫
誤喫熱毒悶心竅
痢疾努氣眉頭皺
脫肛因毒熱相攻
孩兒有病不可下
乾嘔氣虛神怯怕
暈塞咳嗽及虛痰
下了之時必生詫
脉大弦洪肚上熱
四肢浮腫夜啼長

傷寒三種解為宜
水瀉宜與滋臟腑
不是驚風是天病
急須吐下却和脾
不努不皺腸有風
十二種痢何為惡
不熱自汗兼自瀉
吐蟲面白毛焦穗
脉細腸鳴煩燥訝
孩兒實熱下無妨
昨腮喉痛尿如湯
遍體生瘡肚隱痛

食瀉之時須有積
先將滯腸散與之
大叫氣促長聲齷
若將驚藥宜堪突
冷熱不調分赤白
禁口刮腸亦滑入不同
神困顛陷四肢冷
疳氣潮熱食不化
若將有積與疎通
面赤睛紅氣壯強
屎硬腹脹脇肋滿
下之必愈是為良

又

小兒生下一月餘
若是紫紋胎驚熱
赤色必因數日前
虎口紋內看兩邊
半寸病因是驚傳
並同驚積一般說
若還紫色難醫療
好手醫士急須療
脉過三關連指面
十死一生休怨歎
揚仁齋曰大抵驚風

有病如何為分別
青色受胎氣不全
有驚因跌撲噴顛
若過一關長一米
先須用藥鎮心裏
似出不出隱隱紋
青色其驚入脾竅
或紅顏色便心寬
孩兒死候立須見

男左女右虎口看
亦有驚積多搐掣
孩兒一歲至三歲
定是驚風傳候起
若過第二第三節
此乃經傳脾臟絕
此病呼為慢脾風
用藥之時立便安
不拘顏色赤白紅

初得紋在虎口或在風關多是紅色傳至

中關色赤而紫病又傳過其色紫青病又深重其色青黑而紋亂若見絕黑危惡不治

紅者風執深赤者執盛紫者驚積熱青者驚積赤青相半風驚積風執俱有主急驚嵐青而淡紫伸縮來去汗出主慢驚紫紋青絲或黑絲隱隱相雜似出不出主慢脾三關紋如流珠流米

三五點或形於面或形於背俱死證
楊正臣曰脉紋弯入裏者病雖重而順脉紋反出外透甲名絕脉不拘顏色俱死證

入門候歌

五指稍頭冷 驚來不可安 若逢中指熱 必定是傷寒

中指獨自冷 麻痘證相傳 女右男分左 分明子細看

第一關驚風積熱 第二關風痰在心

第三關開魚刺蕩成慢脾不治

三關青是鳥獸驚 三關赤是水驚 三關黑是人驚

有此通度三關脉候是急驚之候必死不過三關者可治

指紋脉主病

初起寅關淺 紋侵過卯深 生枝終不治 辰位實難禁

青色胎氣不全 主驚積多痛掣

指脉深青卧不寧 微青腹痛糞多青 青兼黑色盤腸疝

發搐牽抽不暫停

紅色驚入脾竅

孩兒指脉深紅色 發執驚時身強直 微紅下痢腹中疼

吐瀉脾虛多不食

紫色胎驚熱

紫中紋生紫色深
吐瀉紋彎至惡心

驚時哭泣又呻吟

微中紫色腸中痛

三關歌

左有紅紋似線形

定知發熱又兼驚

右有紅紋如左樣

脾傷驚積一齊生

紋頭若是三叉樣

肺熱風痰夜有聲

青赤應是傷寒候

只見空紅定瀉生

下亂瀉相和

虎口亂紋多

因知氣不和

色青驚積聚

此病必沉痾

青即慢驚發

入掌內痲多

三關若通過

紅色是人驚

脈候若深青

情知四足驚

赤因水火得

方可辯直形

面色反風執盛

三紋彎食存

但看叉手處

水火飛禽蹀

青色大小曲

人驚并四足

赤色大小曲

脾風微作搐

辨證歌

紫色紅傷寒

青驚白色疳

黑紋因中惡

黃色困脾端

觀男左女右二指節紋如過三節上者難治自下而上者

甚有可準

凡三歲已前宜看形候兼看虎口三歲已後宜看兩手

風關初得患易治

氣關有脈病深急治

命關有脈病深死候

辨三關訣

指上辨青紋

青脈見

認是四足驚

虎口脈青色是猪犬馬驚

黑則遭水撲

黑脈見撲在水

赤色火驚人

赤脈是人驚撲擲并火驚

紫色多成瀉

紫主瀉痢

黃色是雷驚黃色者是雷鼓驚

內隱風還盛曲是傷寒并有乾熱 鬱弓食上蒸 曲外是傷寒

風關驚傳心臍

氣關疝傳肺臍

命關通度三關肺風慢驚肺臍

風關慢驚可醫

氣關心疝亦醫

命關不治

形似環來腎受疝

取動方知體漸安

風關若直腎有積

氣關疝痼

命關不治

好泥好土作常食 消瘕若遇良醫藥

悲啼曉一伏痛難禁

求神拜鬼渾無效

三關都有紋並是蟲

紋亂涎橫蟲在心

服藥安和莫誤人

風氣命三關都過有積

命關獨有不治

面上及身上者便是流米死候不治

流米死候不堪醫

命紋有此死何疑

冰鑑入脉主病

形如魚刺勿驚瘥

亦知肝積要溫和

形似曲蟲疝患

如環腎積細詳看

縫紋亂後知蟲犯

形似懸針瀉痢多

水似肺驚瘕見甚

風氣得之從可治

流米通身莫望安

脉向裏是疳

脉曲水者是風

雙鈎脉者傷寒身熱不食

脉三曲如長蟲者硬物

脉兩曲者傷冷

脉如亂蟲常疳亦疳蟲

頭面肚上有大脉并青筋乳食毒驚積不治

辯虎口脉紋

氣紋黃盛作紅紅盛作紫紫盛作青青盛變黑純黑則難治深

青主驚悸淺青主便青肚疼青黑主驚搐內癆紅紫主驚熱淺

紅主下痢腹痛如不利主吐瀉不食深紫主煩渴紋彎主傷乳

不吐即瀉生义枝不治紋不見必發驚候不治又當於面部間以互考之

指紋脉訣說

黃色無形者即安樂脉也紅若無形亦安寧脉有前件形者即

病之脉次第而變初作一點子氣關多紅脉至風關其色方傳

變紫色病已傳過青色已受之極黑色其病危急純黑分明不

可療治三歲已上病重危急指甲口鼻多作黑色蓋兒脉絕神

困證候惡逆雖有妙藥良方不保嬰孩性命

詳解脉紋

流珠只一點子紅色環珠其形差大長珠其形圓長以上非謂

圈子捻皆紅脉貫氣之如此來蛇即是長珠散一頭大一頭尖

去蛇亦如此乃分其上下朝故曰來去用弓反張其裏外向裏

為順向外為逆鎗形直上魚骨分開水字即三脉並行針行即
過關一二粒米許射甲命脉射外透指命脉曲裏一十三位悉
有輕重元由一氣自微至著從漸至揔輕重參詳前云五色者
黃紅紫青黑由其病盛色能加變又傳加進即越黃紅之色紅
盛作紫又有紅紫之色紫盛作青又有紫青之色青盛作黑又
有青黑之色至於純黑之色者不可得而療治之也

三

魚刺為驚積

蛇來肝氣羸

水紋知食積

一

針樣熱傷風

蟲捲脾虛散

咳痰肝反弓

〃〃〃〃

流珠中膈熱

惡受透關中

〃〃〃〃

風關青如魚刺易治是初驚候黑色難治

氣關青如魚刺主虛勞身熱易治

命關青如魚刺主虛風邪傳脾難治

1

風關青黑如懸針青主水驚

氣關赤如懸針主疳兼肺臟積熱

命關青黑如懸針主人驚有此凡五色皆是死候三關通

度如懸者主慢驚風難治

風關如水字主驚風入肺咳嗽面赤

氣關如水字主膈上有涎并痰積停滯

命關如水字主驚風疳極不拘五色三關通度者不治

乙

風關如乙字主肝臟驚風易治

氣關如乙字主驚風

命關如乙字青黑色主慢肝難治

〃

風關如曲蟲者疳病蟲聚管前如橫排筭子肚皮似吹起

若猪胞

氣關如曲蟲主大腸穢積

命關如曲蟲主心臟傳肝難治

風關如環主肝臟疝有積聚

氣關如環主疝入胃吐逆不治

命關如環難治

此紋若在風氣二關易治

命關通度者難治

此紋在手或在上或在左右臉邊皆是死候

脉曲向裏者〇是氣疝

脉曲向外者〇是風疝

脉斜向右者〇是傷寒身熱不食無汗

脉斜向左者〇是傷風身熱不食有汗

雙勾脉者〇是傷寒

脉三曲如長蟲者〇是傷硬物

脉兩曲如鈎者〇是傷冷

面上有此點子者〇並是月發之候

肚一頭如環又有脚者〇是傷食

頭面肚上翼有此脉青筋並是食毒穢積難治

脉如亂蟲者〇是疝亦有蛔蟲食積疝

治之必瘥凡脉不足細者並是風氣但消疝然後取蟲肥

兒

流珠形主夾食膈熱
 三焦不和氣不調順
 飲食欲吐或瀉作熱
 或腸鳴自利煩燥啼
 哭

環珠形主氣不和脾
 胃虛弱飲食傷滯心
 腹膨滿作熱夾食虛
 煩頓悶

長珠形主夾積傷滯
 腹肚疼痛或有寒熱
 脇肋膨脹食不消化
 或蟲動不安

來蛇形主中脘不和
 積氣攻刺飲食不下
 疝氣欲傳臟腑不寧
 膨滿乾噦




去蛇卷形主脾虛食
積吐瀉煩渴煩燥氣
喘喘息飲食不化神
困多睡

弓反裏形脉內感受寒
邪頭目昏重心神驚悸
沉沉默默倦怠昏困四
肢稍冷咳嗽多痰小便

弓反外形主痰
熱心神不寧睡
卧不穩作熱夾
驚夾食風癩證

鎗形主邪熱痰
盛生風精神恍惚
睡不安穩欲發
搐搦驚風傳受



魚骨形主驚風痰熱
證候已候可以截風化
痰利驚退熱不作諸
惡候若以傳過必作它
證

水字形主驚積食積
膈熱煩燥心神迷悶夜
啼三焦不順痰涎壅盛
涎潮口禁漸加搐搦

針形主心肺受熱熱生
風驚悸煩悶沉沉默默不
食神困四肢垂蹶及驚風
暴發痰涎壅盛搐搦可候

透關射指面主驚風
痰熱四證皆聚停在
胃膈不能散其候所
受雖重證順則可瘳



透關射甲主驚風惡候
 受驚傳入經絡風熱發
 生併入八候虛痰不下
 危急惡證難可治療

范元鼎七寶金粧訣

形如針刺黑青長
 壯熱煩渴肺家傷
 若過風關驚熱甚
 鎮心發汗始清涼

脉紋微黑末又青
 定知旦夕必生驚
 更加腹脹時時喘
 取涎調氣便和平



脉紋青碧兼驚積
發熱多啼并有癖
糞中青色似桃花
胃氣不和兼咳噫

形如乙字病傳肝
驚哭多啼睡不安
此是肺風相傳受
禮請醫士子細看

形如蛇尾紫兼紅
驚食傷脾又夾風
頭兼肉腹温温熱
消積圓取便和同

脉紋如絲散亂生
腹中冷瀉至虛驚
手足似冰唇白色
調脾止瀉細看形



脉紋微黑末又青
定是痢疾渴難任
冷痢面黃多汗出
熱痢眼澁困沉沉

形如水字肺家風
虛積相傳面色青
膈上有涎須調理
瀉肺消腫便惺惺





原件短缺

P126后缺

