

中醫山改進太原研究會

中華民國二十一年十二月出版

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
內政部登記證字第一零一四號

西醫學雜誌

第六十八期



雜誌訂閱及代售規則

(一) 凡訂閱本雜誌者。全年一元。郵力在外。望先寄費。空函訂購。恕概不作覆。

(二) 凡個人或團體訂購本雜誌五份者。購閱一份。購十份。贈閱二份。以上推類。

(三) 凡訂閱本雜誌在廿份以上者。以代演論訂。須先繳全年誌費。除單訂五份。贈閱一份外。處代派其應享利益。通函另訂。

(四) 凡願代派本雜誌者。無論醫學團體。或個人均極歡迎。請直接來函接洽為荷。或

本雜誌收稿規則

一、投稿範圍。以關於醫藥衛生等學術為限。該一冊如一期之內。登兩三種。亦祇寄送一冊。

一、凡永久贊助本會。特別熱心。或贈送書籍。諸君。本會按期寄送一冊。

一、投寄稿件。務請真楷。繕寫清楚。自加圈點句讀。否則雖佳構。亦從割愛。一收受各稿。本編輯處。可以酌量增刪。如作者。不願他人修改。亦請預先聲明。一所投稿件。未經登載者。恕不奉還。惟已

本會緊要啟事一

一、有函約者。不在此限。
各地醫藥學報。各團體。有願與本會雜誌互換者。極表歡迎。
一、凡有翻譯東西最近發明之醫藥學說見惠者。本會尤為感佩。酬報從豐。

本會緊要啟事二

一、草擬編訂。業於五月十六日經全體理事審查通過。呈請本會會長核准。已刊於六十七期。本會雜誌特載欄。惟學理研究無窮。少數人所擬。不免有挂一漏萬之謬。

亟應徵集全國各醫藥學專家意見。以廣益。俾臻完善。凡我同人。務望不吝珠玉。啟。惠加指導。於三個月內。函寄本會為盼。此

本會緊要啟事二

一、本會雜誌彙訂。係集合二十一年份。六十三期起至六十八期止。全年雜誌。

一、佳構精華。彙訂成一巨帙。售價仍與雜誌同。因愛讀本刊諸君。來函詢問。特此聲明。恕不一一答復。

六十八期目次

論壇

論柯韻伯先生之醫學

釋氣與血

補白一

醫藥學說

世界三大問題

本草解謬舉例

奇病紀略

經脈與生命線

衛生

水之研究與衛生

肝氣

結胸

痞氣

治療

瘡科學 (續)

中消證生原因病理證候及治法
中消症之原因病理症候及治法
中消證之原因病理症狀及治法

會務報告

本雜誌凡例二十二年十二月修正

許氏原本
單生文
王俊榮
范國義

醫案平議

姚嘯嵒醫案

黎廣之研究
真正廣產霍香

藥物

張浪破
孔藹如

霍亂証親歷之報告
吐血三年半月治斷論案

治胃腸夾外邪危病陳蘇失明復明合案
黃疽腫脹案

脢疹

驗案六則

研究叢談

橘園隨筆
急慢驚風之區別

會務特載

本雜誌凡例二十二年十二月修正

時逸人報告

前人譏
沈仲圭
張治河
前人
姚嘯嵒
張生甫
張錫純
劉蔚楚診
盧育和還
趙子忠
張相臣

南京圖書館藏

神州國醫學報第一卷

上海神州國醫學會定期月刊

每月一期 全年十六期

現已出至第一卷第三期

融會新知 整理舊

定價低廉，歡迎定閱。

請看附表
便知詳細

時	期	每	月	年	半	年	全	年
審	數	一	勝	六	冊	十	二	冊
國	外	一角二分	七	角	一元二角	元	元	元
奇費在內	費須先惠郵票代價九五計算以半分至二分者爲限							
凡醫藥團體欲閱本刊者請備公函來會即當按期寄贈								
價格分期	一期	二期	三期	四期	五期	六期	以上	
封	面	裏	頁	二十元				
底	封	面	二十二元	九	八	七	六	五
位	底	封	面	二十五元	折	折	折	折
通	半	頁	十二元					
位	四	分	之	三	元	九	八	七
廣	告	以	關	於	國	醫	藥	及
本	刻	銅	鋅	版	五	色	紙	彩
刻	銅	鋅	版	五	色	紙	彩	印
本	需	另	加					



論壇

論柯韻伯先生之醫學

張浪破

(一) 先生歷傳 柯琴字韻伯浙江慈谿人。閉戶讀書隱居不仕。精研岐黃學。而未嘗醫名。當時其淡泊明志。可想而知矣。韻伯以醫學日晦。恐斯道將絕。慨然著書立說。暗度金針。以傷寒論爲方書鼻祖。後學津梁註者雖多。而聚訟紛紜。各鳴已得。轉使初學無所折衷。因取傷寒論逐條註釋。糾正方喻諸家之誤。名曰傷寒來蘇集。又著傷寒論註論翼。發揮精義。暢所欲言。固仲景之功臣也。

(二) 先生著作 校正內經。傷寒論注。論翼。翼附。諸家方劑評解。

(三) 序先生著作者。馬中驥曰。仲景先生作傷寒論。以垂後世。歷年既久。未免殘缺。再經後人顛倒紛紜。茫無頭緒。學者無由以入。置之高閣。至宋成無己始有註釋。明方中行條辨於前。喻嘉言尙論於後。各揮己意。自鳴得已然。未知盡合仲景之意否也。繼獲柯韻伯先生傷寒論註論翼。立言明徹。獨出新裁。不落前人窠臼。仲景隱而未發之旨。抉以表著。俾仲景之精微奧妙。躍然於心目間。實有裨於斯道。衛筠闡曰。醫以療疾。經絡臟腑。形神精氣。變化陰陽。幽妙莫測。於三部九候。深討窮收。本我之靈心。啓我之妙悟。而率爾命筆。不獨置前人本旨於雲霧中。其自誤以誤世。不爲董帝岐伯之罪。

醫學雜誌

人者幾希。慈谿柯韻伯先生夙稱仲景功臣。著傷寒論註二書。明快辨精。猶左莊之逸乎。使海內之論傷寒者。不墮王叔和之蒙醫。并不惑方中行喻嘉言之歧說。其用心可謂勤矣。嗚呼。傷寒一症。所係匪輕。一劑誤投。神明消滅。良可悲已。李東垣陶節菴。非不辨晰詳明。或採影而剽光。或辭煩而理晦。旁門曲徑。靡所適從。仲景之言雖存。仲景之旨幾喪。孰若韻伯論述之精而覈乎。葉天士曰。仲景之書。辭義文奧。雖經諸名家疏注。未能盡晰其理。近代以來。薛立齋、張景岳、喻嘉言等有發明。迨慈谿柯韻伯。註傷寒來蘇集。能獨開生面。可謂並世之寶筏。又閱韻伯之註疏。透徹詳明。可為精而不亂。予深得其味。今評批十餘條。以備閱者玩之。羅東逸名醫方論凡例曰。友人柯韻伯。於仲景書。探論有年。所著傷寒論翼。多所發明。故是論于傷寒方中。錄其論最多。亦欲學者因之。略見仲景學說一斑耳。

(四)評論先生著作者 東人丹波元堅。評先生傷寒論註曰。柯韻伯學識高超。最有所見而猶多臆斷。餘杭章氏致破浪書曰。傷寒論自成無已以後。解釋者多家。不佞所願。則學柯氏韻伯。蓋其破傳經之謬。辨三方鼎足之非。知陽明厥陰爲溫病。識太陰爲內傷。其于長沙真旨。可謂以神遇而不以目視矣。有能鎔柯氏論翼之精義。以合叔和舊本之型範者。斯於名實兩得之矣。又時病新論曰柯氏傷寒論翼。疏發大義。傑出諸家上。其作論註點竄。又甚於諸家。柯氏之於傷寒。猶近代段氏之於說文解字也。聰明特達。於作者真爲素臣。而妄改亦滋多矣。是故柯氏之書。當取其論翼。而不當盡取。

其論注也。至於張志聰、黃元御、陳修園所注，猶不如柯氏之論翼也。故領錄大體，必以柯氏論翼為主。井研廖平季平、傷寒平義曰：柯氏韻伯，不信傳經，最為有識。所言得失參半，明而未融也。又批曰：右經傷寒，診病大略。柯氏註本傷寒，不用各家編次，自以方分類，為特別一孤本。凡解說文者，多據大徐本而朱氏通訓定聲，不以形系，而以聲次。閱者多不知其用心所在。朱氏於許氏原文，多所刪改，使依原本，閱者取別本相校，則變古之實跡顯然，或以羼亂而輕之，故移其章次，使人目迷五色。其中刪改形迹，雖歷久亦難於校對。柯氏之於傷寒，亦同此意。其中或篇刪其條，條刪其句，改其字。日本丹波輯義，多為表出。其詆傷寒非全書者，以便於改羼耳。又曰：柯本太陽篇以方標目。以下仍用舊本次序，正與翼本暗合，最得古義。特不讀古書，未詳經旨，乃欲平分六經，使條數相等。如人家子孫分產者然，最為大謬。以囿於六經俗說故也。又批柯氏傷寒全論大法。第一篇曰：外台引十八卷，前二卷為干金本，後八卷為翼本，合金匱為一書，同稱傷寒。柯氏之說極是，惟未考外台，不信金匱。以今成本為傷寒全書，雜病即在其內，則誤。內經病表以五臟分病者若干條，六腑分病者若干條。十二經分病者若干條，六經分病者若干條。傷寒不過其中之一條，故準繩以本論，凡稱六經者，雜症傷寒，同此論最佳。惟柯氏能專就此義，著為專書，所以不可及。又曰：柯以雜症即在傷寒中，不信金匱，為仲景書別立門戶，則考之未審。論中雜病留而未去者尙多，此是柯氏特見。凡金匱雜病，目幾全見於傷寒六經中。至柯氏之鄙棄金匱，是未讀脈經、病源、千金、外台等書之過。此為大謬。

新安羅東逸批論詔伯論保元湯曰。條分諸氣足開後學之蒙。又曰。妙理獨發。批論桂枝湯曰。發荷藥妙義。無人能到。批論梔子豉湯曰。陽明之表當吐。此義前人未發。所謂汗吐法當如此。後人深繆。賴公發明。批論大柴胡湯曰。仲景不用大黃。其義在此。開千古之蒙。批論柴胡桂枝湯曰。善讀書者。其落眼自別。批論桂枝加芍藥加大黃湯曰。此條向來濛濛。得賴伯此論。如日月麗明。陽明太陰之辨井然。批論乾薑附子茯苓四逆二方曰。直抉所以然。誰能道一字。緩急二義。開後學心胸。

(五)徵求先生著作者。餘杭章氏極崇拜柯氏之一人。故其徵求先生各種醫書啓曰。慈谿柯賴伯先生醫術精明。著述宏富。其于傷寒一家疏通證明。遠出方喻以上。自葉天士、陳修園皆深明之。來蘇集本有傷寒論翼。傷寒論註。傷寒附翼三種。而世所梓行。祇傷寒論註。傷寒附翼二種。有余氏者。得傷寒論翼註。其中字句僞誤甚多。僕在京師。亦曾得來蘇集全帙。其傷寒論翼一種。尚有誤字。此當徵求者一。先生自序先注內經。而後次及傷寒。今傷氏內經註無傳。此當徵求者二。先生於唐宋金元諸家方劑多有評解。陳修園數引之。而原書今不可見。此當徵求者三。僕念先生生於清初去今未三百年。其原本無論已刻未刻。當未散亡。如有得以上各種者。不惜重資購取。章炳麟白

(六)破浪對於評論先生著作之評論。丹波所說極是。韻伯以文人敏悟。發端著論。頗快於自己心胸。故不免臆斷。如太陽篇有云。寒實結胸無熱證者。與三物小陷胸湯。白散亦可服。柯氏以為黃連、巴豆寒熱天淵。改定其文。「其言曰。按本論小陷胸湯是黃連、括蒌、半夏三物。而貝母、桔梗、巴豆亦導

三物夫黃連、巴豆、寒熱天淵。豈有可服黃連之症，亦可服巴豆之理，且此外更無別方，則當云三物小陷胸湯爲散亦可服。如云白散亦可服，是二方矣。而方後又以身熱皮粟一段雜之，使人昏昏不辨。今移之太陰胸下結硬之後，一作與三白小陷胸湯爲散，亦可服。觀其自說三白小陷胸湯，即桔梗貝母巴豆三物者，是不悞。單論本林校有云，一云與三物小白散。此仲景所著叔和所編者，其文本然千金翼方第九卷云，寒實結胸無熱證者，與三物小白散下即疏桔梗、巴豆、貝母方是其證也。寫者於三物小下誤入陷胸湯三字，因於白散下臆增亦可服三字，方治相反，糅在一證，成注唯據此本，而不出一本異文，遂啓柯氏之疑。柯所改訂實未檢單論林校，又未以千金翼方參證，此即丹波元堅所謂臆斷之一證也。章氏所說源源本本，見解獨到，說柯氏之書，當取其論翼，不當盡取其論注，確也。蓋論注之本，改竄倒置，變易章句，猶與喻程諸家同病，自無怪章氏之所不取。井研廖平，讀者尙多，亦醫者中之經學家，其所批評毀譽參半，惟說柯氏未讀脈經、病源、千金、外臺等書，不免武斷，蓋柯氏論附翼中引外臺等語，亦有總之。柯氏對於傷寒研究頗深，對於他書略而取之，未爲深考。俗語所謂露馬腳耳。羅東逸說自屬可取，評議柯氏自有獨到處，爲他人所不可及耳。

釋氣與血

孔藹如

中西醫學之不同，道與術之所由分也。論二者之大別，一言氣化，一重血液。今試就此而略述之，夫血液之在人體，何由而循環也？今試執一人而刺其肌膚，出其血液，置之任何器中，則未幾而鮮者紫，紫者黑。

醫學雜誌

經久且變而爲固體矣。固未嘗見其能流動自在也。然其未出人體之初。上至顱頂。下至踵跟。周流自在。循環不已。必有一物焉。推其波。助其瀾。以使之然也。此何物歟。氣是也。夫氣活物也。呆物也。氣固不能離血而自存。血又安能離氣而獨立。且氣者。血之帥也。血隨氣行。氣行則行。氣止則止。氣溫則滑。氣寒則凝。凡涼血必先清氣。氣涼而血自歸經。活血必先順氣。氣降而血自下趨。溫血必先溫氣。氣暖而血自運行。養血必先養氣。氣充而血自滋生。更微之脈。脈者。血液流行之通路也。然而氣平則和。氣盛則洪。氣衰則微。氣滯則濇。氣縮則短。氣虧則虛。氣急則促。氣大則長。氣搏則浮。氣鬱則沉。氣結則代。氣寒則遲。氣鬱而熱者亦遲。氣熱則數。氣虛而寒者亦數。此論脈象之如何。又莫不因氣而異。故相提并論。治氣尤重於治血。俗謬於人之死也。不曰斷血。而曰斷氣者。其故蓋可思矣。故吾國中醫之言氣化。所以勝於西醫之重血液也。然進言之。人身之氣。固何由而流動也。歟。西人嘗謂人之所賴以生者。呼吸空氣也。是誠然。人固不能離空氣而生活。然謂有空氣。而必能生活。是則天地不老。空氣常存。一切衆生。將終古無死期矣。試於已死之動物灌以空氣。亦未嘗見其能復生焉。可知人生固有之氣。與呼吸之氣。必有間矣。此人所固有之氣者。即吾人之所謂元氣者。是也。然更有進者。人生元氣。固何所自來乎。吾嘗以問之。人人均無以告我。也不得已退而求之。吾思之。斗然一室。凝神太空。浩浩乎。蕩蕩乎。磅礴周流。大無外。小無內。不知其始。不知其終。不可得而名狀也。更參之素靈考之歧黃。恍焉忽焉。抑若有以告我者。然猶之隔雲望月。可望而不可即。可意會而不可言傳。苦不可得而名狀也。此不可得而名狀者。何道也。人生之有此元氣。

白補

者。道而已矣。人有此氣，而牛羊犬馬蠅蟻蚊蟲，亦莫不有此氣也。今世界之生物，有此氣矣，推而上之。若干萬年以前，降而下之。若干萬年以後，苟有生物，莫不有此氣也。即莫不有此道也。生物之所恃以生者，不變。則道亦不變，而內經者，載道之書也。哲學之書也。言醫之原，而非言醫之術也。與生物共終始，歷萬古而彌新。若彼西醫器械之精良，實驗之詳盡，解剖之明晰，是誠內經所未詳，而中醫所不及也。然而科學迷信者流，每持此以抨擊古人，蔑視聖經，而曰彼也良此也否。夫不揣其本，而齊其末，方寸之木，可使高於岑樓。此之謂也。吾非好持門戶之見，黨同伐異焉。推動病理，西醫亦自有特長，取彼之長，救此之短，則西醫實吾儕之良師也。益友也。惟就根本而言，則中醫者道也，西醫者術也。道與術之不同，猶日光之與燈光。形上形下之所由判也。惟是中國醫學之不振，至今日而已極矣。彼西醫者，日有所研究，月有所發明。此則故步自封，望塵莫及焉。吾人應如何努力，以求醫學之進步哉。

仁甫醫談

梁和煦

川至醫學專科學校

醫學是大同的，是主一的，不應有中外之分門戶之見。

不可處處以陰陽五行解說病理，亦不可處處以細菌傳染病
斷病原。

余不善醫而喜談醫，每心有所覺，讀有所感，聞有所悟，或治有所獲者，莫不喋喋以自談，自談之餘，惟恐其忽忘也，即錄於小冊，以備偶閱，故是冊所載，悉係零言碎語，無系統，無頭緒，本為自屬計，非敢云問世也。既思自勵，勵人亦吾輩分內事，因將原本付印，共諸同好，至意旨之是，非與語句之工拙，則非所計也。

奉聞者教焉，民國二十一年九月二十七日梁和煦識於山西

醫書皆可讀，然須考察其著者之歷史與實際，緣吾國醫書係文士弄筆而未深入歧黃奧室者甚多，偶一不慎，最易悞人。凡欲顯自己的著作，便先把前人的著作打倒，是中國醫書通病，亦是中國醫學不能發達處。

(未完)



醫藥學說

醫
學

8

佛 雜

世界三大問題

病理總論謂結核癌腫飲酒爲世界三大問題，若以內經衡之，非大也，乃難也，其解決法即在素問玉版論要，此處既明，治醫迎刃而解，且可洞見人事得失，學說邪正，治亂根源。本篇根據十年研究，以千言述內經寓言，椎輪大輅，雖未能窺國學萬一，倘得同志發揚光大，必可續民族精神於垂絕。壬申夏至後七日袁復初自識。

第一 易難與容色

大字公重心合地球斗星軸，謂之天心，爲動物之根本，其容在德；地日公重心合地球斗星軸，謂之地心，爲植物之根本，其色在事，斗軸合地月明星族，上衍月精坎容，下通日光離色，乃能思患豫防。明星外遇過去日斑，在色應歲與日，在難謂之八十一數；內之未來斗軸，在容應時與月，在易謂之六十四象。

第二 人事與容色

明星有隕自天，經同溫層電場與對流層磁場之氣化，放射陰極線陽極線及愛克史光，乃有五色五音。陽極線爲角羽性風味，在動能曰東方木，在位能曰北方水，主形成肝腎脈；陰極線爲徵商性火氣，在動能曰南方火，在位能曰西方金，主形成心肺脈。月容衍化陰陽，外回日班內轉斗軸者，神韻性之愛克史光也，其事曰貌，曰言，曰視，曰聽，曰思。

第三 男女與容色

日班引力衝動地月，以病色脈十二，飲食乃需；地月公重心集中帶下，以轉斗軸四經，后先乃比。食氣入胃，淫氣於筋者爲炭水物代謝。淫精於脈者爲蛋白質代謝，此動植物代謝，此礦物經水也。氣

白質化容，炭水物化色，其文在應日班風氣，骨結晶稟五常，其質在衍月寫爻象。

第四 四時與容色

帶下合斗軸之天心，制往來之日月，一刻通電一次，八刻一周先天八卦，以時易地月間斗星，此星辰屈信相感也。軸爲橫波性音色，信爲縱波性韻容，音韻切求地月闢之脈理，每次需電速二秒半，因三才重每分通電七十二字，四時通電萬有一千五百二十，乃能周知萬事萬物，故曰揆度奇恒道在於一。

第五 五常與容色

細胞本於流星，簡稱曰之。之種一出於日班，見於地磁，會於地心，發爲君火民火相火；容於月窟，育於相下，敷於斗軸，達數則思金匱久病；已日革之者，斗軸復禮制會也。流星墮地，其亦外陰極線曰朱冠，其紫外陽極線曰紫衣，其委蛇性愛克史光謂之他。他從月容內合帶下，乃命五藏色脈。牠見地日磁場，回歲運天干者，證爲朱冠結核，故曰湯液主治十日已；他見地日公重，回三候七星者，證爲紫衣癌腫，故曰必齊主治二十一日已；他見地日公重，回之壽二本者，證爲委蛇酒悖，故曰醪酒王治百日已。子宮乳胃屬胃，因受衝后虛風乃患癌腫，故豫防法在懲忿窒欲。

第六 六經與容色

經者地月公重心也，外演地日故事，在順十日運命；內合斗軸天心，在復七日明命。人有四經：晝指事以應晝，易象形以應莫，樂諸聲以應夜，詩會意以應旦。容存月窟鱗經，乃能內復七日之禮，外克十日之己，以通帶下三重。日班左引地心三重，肺大腸胃平之，上引三重，脾心小腸平之，右引三重，膀胱心主平之，下引三重，三焦膽肝平之。經脈上著月窟玉版，下合斗軸玉機，旁切日音時韻，乃易人身陳言。易言：重陽死，重陰死，其修養法見善則遷有過則改。

結論 國病與大藥

環境難題曰病，應變才具曰藥。六經國醫學也，有字之處，示過去候文疣之病。無字之處，示未來候明命之藥。詩論青年情感教育，書論壯年服務方式，易論老年修養原理，其要在正天心源絕亂源。彼立足地磁稟道者，恒爲蠻事所惑，其心喜見人過，其思喜相皮毛，其大藥一言以蔽之曰思無邪。

(附說)日班之本，爲物競之對象；斗軸一本，爲天擇之仁道。國學科舉佛學，此後必治一爐，佛學論無，合於一本

，科學論有，終於之本，介於有無間者，國學也。不佞從前作品，以人身爲對象，是處十僅二三，今當棄置不顧。本書爲奇病後之我所爲，多係病中實際經歷，實在求正同志，故用醫學發表。總之：國學爲民族精神所寄託，關係治亂興衰，欲復民族精神，以達大同境界，當自國學征服科哲分家之舊式科學始。

本草釋謎舉例

前人

日本小泉榮次郎君著和漢藥考，研究數十年，成書二集冊，惜於精微妙義，始終無所發見。最近美國阿伯蘭博士，發見藥物奏效，不在化學性質，而在電子振動，惜仍不知其所以然。余謂研究藥性，第一必須能通內經原則，第二必須能解本經妙義，第三用最新科學法實驗。本草最習用者，首推甘草，傷寒金匱爲方二百五十，用甘草者百二十方，故以甘草爲例，略論本經別錄同謎底異謎面之義蘊，以作研究國藥者之一助。壬申立秋前一日袁復初自識。

第一 中正與放射性

(本經)主五藏六府寒熱邪氣

(別錄)溫中下氣煩滿短氣。

地月公重，內合腰髓平衡機之中氣，外通日月放射機之正氣，此後天胃脈也。天之邪氣，感則害人五藏(素五)，甘草生治煩滿短氣；水穀之寒熱，感則害於六府，甘草炙主溫中下氣；故甘草爲補陰道虛之的藥。

第二 三藏與公重心

(本經)堅筋骨長肌肉。

(別錄)傷藏欬嗽止渴。

筋骨肌肉屬肝腎脾三藏，合人身之腹陰。陰道不利，筋骨肌肉無氣以生(素二九)，於是下則傷藏，上則欬嗽而渴；故甘草爲癥瘕咽痛之主藥。

第三 血液與反應機

(本經)倍力

(別錄)通經脈利血氣

四肢不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，此皆甘草補陰道之所主。氣盛則力倍而血脈亦通利，故爲復脈主藥。

第四 血絡與中和機

(本經)金瘡腫解毒

藥物成分曰氣曰味曰性，氣即電子，味即電核，性即愛克史光電象。電象屬極短紫外波，故能中和赤外波以治瘡，又能征服紫外波以解毒。日月放電，每日百合，百藥命名，蓋由於此；甘草主通一陰電象，故能化解電磁波之毒氣。

第五 人格與平衡機

(本經)久服輕身延年

久服者人身重心通月窟重心之黃裳也。人身重心爲脾，脾藏者常著胃土之精也，胃生燥金，故爲九土之精，金得月水面浮，故曰輕身。石爲實空性之流星，主應公轉之九宮八風，故曰七十二石；百藥電象通十二時電音，以成葉綠素之血象，故曰一千二百種草。一陰安石，一陽和草，以合中宮不滅人格，故曰延年。

第六 藥性與補胃陰

綜上所謂，醫者欲用甘草，但明『補胃陰』三字可矣。陰道一利，則日班電音自地心通帶下，來合人身代謝機，其主方爲甘草湯與炙甘草湯，其治在三爻舌咽羣與腰髓平衡機。

第七 論氣味與病理

傷寒方十九用炙甘草，金匱方十九用生甘草，此爲醫學主要問題之一，不足爲外人道也。月窟對斗明星，生四時之月事，其引動潮流也，生四時之月水，月水月事通行動植物三界，必經地日公里，特徵爲電子振動數。月事下從中宮，內經謂之胃氣，故主血脈色象；月水下通太陰，內經謂之津液，故治脾營日光。炙甘草富光熱之潛能，用在感通戊土月精，以平五氣性之熱病，一切急性傳染，莫能出此範圍；生甘草富甘味之特性，用在刺戟延髓陰脈，以愈五藏性之未病，一切組織變化，莫能出此範圍。彼欲普及醫學，使人易知易從，在藥理宜分風熱濕燥寒之五類，以通生長化收藏之五常，在病理宜分表裏寒熱陰陽虛實八門，以通艮坤坎離巽乾兌震八卦。五氣爲放射能之變化，八門爲電磁場之變化，能明此理，始能合自然之定律。

(別錄)解百藥毒

(別錄)爲九土之精安和七十二種石一千二百種草

奇病紀略

佛 雜

12

醫

學

雜

誌

子罕言利與命與仁，防流弊也。利屬泰后大象，合地日公重之地元；命屬姤后大象，合地月公重之人元；仁屬復后大象，合大字公重之天元。此三元者，當現人相，若詳論之，易滋流弊。世人不識孔子微言，往往隨口譏罵，可謂心目俱盲。醫藥在科學界，占研究最高位，其實以明地核運行為主，故屬物質代謝系之小道，余自兼子學正逝世，文歲在杭初次出神（小滿後三日）以後，奇證百出，去秋至今錄稿二十四冊，為防流弊起見，本擬秘不發表，今當醫學改進時代，爰述數則於後。

一、關於視覺者

一、九月九日（白露），近日合眼不寐，異常輒湧目前。

二、九月二十六（中秋）寅初，彷彿見放光者三頭並列，同時斗星明如電燈；於是一刻一夢，一夢一醒，自一刻至八刻，入夢七次。

三、十月四日（壬辰），午時窺鏡，瞳孔如常，后目三瞳並列，己象近鼻，中為學正，外則作側面發語狀。申初窺鏡，兩目皆現電瞳，己象近鼻，實象為雲中人，余令他人視之亦然。

四、十一月十八日（丁丑）巳未窺鏡，復現重瞳，一為己象，一為學正之素色結晶象。

二、關於聽覺者

一、九月三十日（戊子）寅時，初醒聞無聲云「不必做他事，跟我轉好了」。

二、十一月四日（癸亥）寅初，醒聞右耳中云：「我把你絕」，續云「絕」！既而少腹出腐骨數粒。

三、十一月五日（甲子）寅三刻醒，聞長女在右耳中談話，蓋長女前日新亡也。

四、二月九日（庚子）寅時，左耳聞亡女呼爹爹。

五、二月十日（辛丑）寅交二刻，聞無聲云：「太陽系裏不能維持生命，到別個星球裏去」。

六、二月十七日（戊申）寅二刻，聞無聲云「恒初，復初」，連續達於口中。

七、二月二十日（雨水）子時，聞連續無聲云：「明明德，明明德，明明德。」

八、四月十四日（乙巳）寅時，右耳聞父呼余，其時吾父爲他人事赴杭。

九、四月十八日（己酉）寅時，聞無聲云：「和你拚成功，修他好來」，近來爪下血色，右爲淡紫，左爲淡白，兩手判若兩人。

他若呼吸方式，秋分及第二日，按時一剎一變，曾經發見三次。處暑兩掌出風，其後左掌屢出，試握盛銀角之盞盒，銀角恒雙黑色，屢試屢驗，至此始悟內經實風，蓋即愛克史光，爲萬物所同具。余因奇病中之親歷，始知從前所發表者，是處十箇二三，爰草此篇以志吾過。壬申八月一日。

經脈與生命線

前人

湯爾和譯之科學與哲學，列舉呼吸律動物質代謝血液循環諸謎，均非現代科學所能解決。呼吸脈搏體溫三者，爲醫學主要事項，西醫既不明其原因，國醫自宜力求精進，爰述經脈大要，以就止於同志。壬申立秋前六日袁復初自識。

一貫自然現象者，真科學也，立說顧此失彼者假科學也。自相對性放射能發明以來，已露真科學之萌芽，世人關於假科學之功罪，不久必有定評。科學在內經曰術數，術字包括相對性之大宇宙，數字包括放射能之小宇宙，合術與數乃成九九公式，素問靈樞難經老子及西遊記篇目有一定次序者，爲欲合宇宙公式也。宇宙通道有二：一曰大字公重之未來候，於數曰一四七，於象曰天時星，於經脈曰一陰一陽；二曰地日公重之現在候，於數曰二五八，於象曰地音風，於經脈曰二陰二陽；三曰地日公重之過去候，於數曰三六九，於象曰人律野，於經脈曰二陰二陽。其於太陽系也，在地口公重間之變化曰歲日，在地月公重間之變化曰時月，在月窟明星間之變化曰經脈，其時徵爲五藏相音，其事一貌二言三視四聽五思，惜舊式科學家尙未能見及此，本篇在內經列第十，在公式爲地天，在老子曰六能，其要在抱七日來復之一陽，開化雜組織之電象。八月四日復初又識。

第一 大字與決死生

載營魄，抱一能無離，此生氣之原也。大字集中重心爲一，地球抱二者爲脾營，月窟抱二者爲肺魄，其機主日月放電之

經脈。據最近科學界證明日光由來，一曰物質引力作用，二曰物質放射作用，引力作用為經，放射作用為脈，此為萬物交通之道。放射能之電子屬胃九，電核屬脾六，電象屬四經，由此化生萬物之數，主之者斗軸也。

斗軸在制日月之行，在天正曰七日來復，在地正曰一日克己，其道合人格重心點，此所謂一陰一陽也。一陰心主平公轉之緯度，一陽三焦平自轉之經度，經緯交通之處，即為經脈所行，行所不勝曰逆，故死生不決於有形之溫度呼吸脈象，而決於人格重心之抱一。

第二 地日與處百病

經言成於日月放電，事為溫度呼吸脈象，一刻往來一合，百刻則成一日，其病在緯度三百六十五節之氣味，治之者一日之經氣也。溫度定於地心營熱，脈象定於月窟明星，呼吸在主地月通電，此為經言四知之本，明星由放射能而成，電子為氣，電核為味，愛克史光為血脈之電象，比為病機藥產之原。經脈為電象之通道，上開觸覺中樞之目，下合人格重心之一，一日者命門之標本也，電子動能為氣，主生溫覺，電核動能為風，主生觸覺，風氣成百病電磁波，特徵在脈色之血象；是故治病原則，在以具電磁波之藥驅同性電磁波之病（見人生鑑一六一頁）。

第二 地月與調虛實

音象上下地月，上通月窟五行，下合斗軸陰陽，包括全部醫學，在人為脾胃脈。脾胃在主新陳代謝，上合延髓語言機，下合腰髓虛實機，外通地月公重之經脈，其模範方為溫經與復脉。復脉以九味治九野，以調腰髓平衡機之常一；溫經以十二味治十二辰，以通內耳半規管之易言。呼出心與肺者，原以質系之電音代謝也；吸入腎與肝者，細胞核系之電象代謝也。電音反切電象為易言，人格集中重心為常一，以外知之曰聖者知言也，以內知之曰神者知一也，知一與言始能破病因，不為化裝所惑；由是分別陽實陰虛之道，隨其機以處方，醫之能事異矣。



水之研究與衛生

沈仲圭

水之總說 水爲無色無味之液體。往昔多認爲一種元素至十八世紀之末。有拉沃阿極氏出。經種試驗。始發明由水素酸素而成。迄十九世紀。初年。更有拿爾夏撤苦氏。苦心研究。遂確定其爲水素二分。酸素一分之化合物。千載疑團。一旦大白。拉拿二氏之功。爲不淺也。水在地球。佔全面積之四分之三。爲人類及一切動植物不可缺少之物。幾與日光空氣。同其重要。孟子曰。「人非水火不生活。」信哉斯言。凡物之性。熱張冷縮。惟水則異是。遇熱化爲蒸氣而上升。遇冷凝成固體而膨脹。其變態至夥。若雨、若雪、若雹、若雲、若霧、若霜、若露、若汽、等等。罔非由受空氣之變化而成。非別有諸物也。純粹之水。薄層無色。厚層則呈碧色。且不論四季。常保四至六之溫度。故欲知水之純潔與否。檢查其色味溫度可也。(檢驗氣味。宜熱而嗅之。)

水之種類 天然之水。有雨水、泉水、河水、井水、海水、礦水、之別。數種之中。以雨水爲最佳。因雨爲受熱上騰之氣。遇冷而成。與醫藥學家所用之蒸溜水。初無二致。雖降下時。經過空氣。不無異質在內。然較諸他種之水。固遠勝之。泉水河水次之。井水又次之。蓋此等水中。均含有機物。與無機物。若城市之河。溝旁之井。其不潔尤甚。微生物亦最夥。若不經煮過之手續。直不堪飲用。海水、礦水。含有固形物質。化學上謂之硬水。不能充作飲料。然無論何種之水。均宜煮沸。方可入口。以水中所含之微生物。一遇高度之溫。不能復保其生命。而一切雜質。亦悉沉澱水底。飲之自無危險。

水於人生之重要 人可數日不食。不能數時輟飲。蓋不食。體中積蓄之脂肪。暫可供給消耗。若無飲。縱有脂肪。無由

分解。勢必營養停止。危險立見。故人於世。空氣最要。水次之。食爲三水之清潔法。水之重要。既如上述。然飲混濁之水。無益有害。則清潔法尚矣。清潔之法。有蒸溜、沙濾、藥清、諸種。茲以次分述於后。

(甲) 蒸溜法。此法須購蒸溜器一具。方可施行。所得之水。至爲純粹。久藏不腐。可供工藝醫藥等用。

(乙) 沙濾法。此法及下法。皆適用於家庭。以設備甚簡單也。取大號大桶一隻。底穿一孔。下承以缸。厚鋪沙石三層。約厚半米突。至一米突。下層用如馬鈴薯大小之石。中層用如黃豆大小之礫。上層用如米粒之砂。水由此桶經過。凡浮遊物有機體等。均爲砂石所阻。清澄澈底。可供飲用。惟經若干時間。應清潔其砂石(科發藥房。有百格飛沙濾缸。出售。其心極細。一切微生物。不能通過。惜代價甚昂。購之不易。)

(丙) 藥清法。凡不潔之水。可投人碎明礬而攪之。逾時污物爲礬所斂。而沉澱。其水自清。

飲水之益。飲水之益。有五。(一)水入於胃。能使胃之動作活潑。分泌液增多。稀釋食物。俾易消化。(二)能使臟腑、筋肉、組織、間之老廢。及有害物。與水混和。排除體外。(三)血液不致太乾。循環倍覺暢旺。(四)凡病而無汗之人。飲水則能助其汗液而發汗。(五)人當精神不振。體力疲乏之際。飲水則能恢復。

水與茶之比較。世界各國民族之習慣。其飲料類以茶。或咖啡。未有以水者。不知茶之成分。爲茶素。苦里夏。揮發油。單寧等。單甯入胃。與蛋白質凝固。而礙消化。揮發油飲之過多。能起頭痛、眩暈、失眠、諸症。在精神不振。好夢方回時。用之。固足提神醒睡。若以之爲日用品。豈所宜乎。

水於醫學之價值。(一)壯熱神昏之溫病。施以冷罨法。有解熱清神之效。(按本草從新云。傷寒陽毒熱盛昏迷者。以冰一塊。置腹中良。至古時醫師。用灌水法。以治病者。殆難悉數。可見冷罨之法。並非偶自西人。吾國二千年前。已有人用之。惜市醫棄而不用。致使良法湮沒。深可惜也。)(二)瑞士某醫士。發明一種波天莢腦病治療法。云。凡神經衰弱。氣虛胆怯等。一切腦系病。用雪水煮茶飲之。可立起沉疴。(三)患夢遺之人。以冷水洗滌前陰。摩擦痔柱。有鎮靜神經之效。足佐藥物之不逮。(四)便祕症。用微溫水灌腸。(或加入東麻子油亦可。)爲老人虛弱者。最安全之療治。(五)偶病感冒。不必服藥。以藥物雖足療疾。然同時發生之副作用。反於身體有害。最佳之法。莫如溫

腿浴取長之木桶。入以攝氏四〇—四五度之溫水。置桶於床上。令病者仰臥。伸腿其中。覆以厚衾。俟頭面全身溼潤。汗出。取出木桶。拭乾兩足。復安睡時許。厥病霍然矣。（此法最佳。於夜臥時行之）。（六）衄血不止。用新汲水洗足。及冷水噀面。冷水浸紙貼頸以熨斗熨。

水與長壽 法國琶博氏。謂動物之壽命。爲該動物身體完全發育之六倍。或七倍。人類至十四歲。而身體完成。故其壽命。大抵爲九十。或百歲。伍秩庸博士。謂人壽可至二百歲。則今世之人。大都未老先衰。未衰先死。人生七十。已稱古稀者。此其間蓋有故矣。雖七情六慾之戕。風寒暑濕之侵。在在足以促短人之壽命。要非主要之原因。主要之原因。奈何。人體之毛細管。爲土質所塞塞耳。蓋食物中含有土質。土質入於人身。積於血內。致纖若蜘蛛密佈全體之毛細管。成爲淤塞。則血不流行。肌膚乾枯。未達大年。遠爾物化。此理之易明也。使當少壯之時。能使土質永不增加。並徐徐減少之。雖人之身體。月更而歲屢易。而缺者補之。積者除之。（除身內之土質也。）謂不能壽至期頤者。吾不信也。致水之爲物。與土愛力甚濃。特普通之水。其中含有多量雜質故。不能復與土質融化。今以純潔無渣之汽水。日日飲之。則身內土質漸與融化。而日見其少矣。

水與胃病 胃弱之人。恒苦食不消化。若于食時。或食後。多試熱水膳後或假寐。或散步。俾血液集於胃部。專營消化。雖日久痼疾。行之數月。必奏奇效。又法膳後用熱面巾熨其胃腑。數次。能使胃酸、胆汁、增多。食物易於消化。

此法爲施善君發明。曾試驗六人。皆獲圓滿之效果。且施用一次。其功用可延長數時之久云。

水與便秘 余前患常習性便秘。服用清藥。其功用僅在暫時。且以後便結更甚。於前乃知本病非下藥所能奏功也。因於每臥時啜熱湯一盃。晨起飲冷沸一盞。并按摩腹肌。遵行月餘。厥疾若失。蓋冷水與按摩。均能刺激腸胃。增進其蠕動故也。

水與不眠症 失眠之原因。大都係腦中停血。神經不靜所致。如臨睡以溫水灌足。導血下行。復除雜念（可用數息法。）減燭登床。則精神統一。不期睡而自睡矣。昔曾濟生氏。養生五事而沐足居其一。則又不僅治病而已也。

水之養生法 清晨起身之後。即用冷水擦體。復以毛巾拭乾。（以皮膚紅潤爲度。）是曰。冷水摩擦法。功能鼓舞神經。增加皮膚之抵抗力。爲感冒之預防。於夢遺神經衰弱。神經性胃病施於局部均有奇效。且爲不能行冷水浴者。最佳之強身法。

肝氣治療

張治河

醫

學

(病原)本症病原多爲精神感動或係大怒或係憂愁初得者尙易治若日久不愈組織衰弱神經過敏小有刺激則發成爲慢性疾病便難治矣然亦不致傷命患此症者女多於男。

(病灶)本症病灶多在胃部間有波及於腸者其在婦女尤多累及子宮起月經變化。

(病狀)本症病狀與普通胃病彷彿發則作痛有嘔吐者有噯噫者更有大便瀉者其痛或在胸膺或在中脘或牽及兩脅脊背臍腹腰胯等處四肢厥冷甚則發逕婦女患此平時痛在胸脅與男子無異若屬經期則多在少腹腰胯等處頭部亦痛癸水每變常態。

(病理)本症發現胃病症狀 腦與胃生理上有密切之關係病理上即有連帶之影響也 腦爲知覺運動之主 胃爲全體養料之源 腦賴胃以營養 胃賴腦以運動 胃中滿佈神經即支配一切之具也 神經猶之電線精神猶之電流若精神感受刺觸動神經則胃中官能失職便呈病象 腦之功用古人誤認爲肝故云「肝有病則犯胃」亦經驗之語也

痛在胸脅 痘在胃中則痛處僅在胸脅

痛連兩脅脊背臍腹腰胯 別處神經受累 則腰背各處亦痛

嘔吐 胃肌痙攣 胃中宿食 被迫而上溢也

噯噫 蠕動亢進 發生氣體 氣上逆 則善噯噫 嘶食之人 亦善噯噫 但彼係積滯酸酵 產生腐濁之氣 故噯出之臭甚腐 此係神經興奮 蠕動亢進 發生之空氣 猶風箱中之風也 故噯出毫無腐臭 若有食滯內蘊 則臭又腐焉

大便溏瀉 大腸受累 發生消化不良之變也
四肢厥冷 毛細管起鬱血 變化體溫不能傳達於四末也

發癟 痘灶中變化過劇 末稍神經被激 反射於大腦 大腦興奮 牽動全體筋肉 則發癟
婦女患此平時痛在胸脘 欲至經期 則痛在少腹腰胯等處 婦女百病 與常人無異 所不同者 胎前產後及經期也 素有慢性疾病之人 一至此三種特別期內 則其宿疾 必為之變化 蓋子宮富於神經 知覺最為敏銳 天癸屆期 子宮充血 肝旺之人 (即神經過敏者) 末稍神經 受充血壓迫 則少腹腰胯脹疼 末梢神經 反射中樞神經 所以頭部亦覺痛也 子宮與腦 亦有密切關係 故肝氣病 (即神經痛) 久延不愈 每致月經不調 此即古人所謂「氣為血帥 氣行血亦行 氣滯血亦滯」之意也

管充血、胃膜發炎者（即古人所謂肝氣犯胃肝火上炎是也）可用左金丸、金鈴散、柴胡湯、薑白瓜蔓代赭旋覆決明牡蠣等方消炎清熱、鎮靜神經。如因憂慮而致神經衰弱、血小板減少、消化不良者（即古人所謂憂愁者氣閉塞而不行是也）可用附子理中、補中益氣、越鞠二陳、局方四七、香砂平胃等方芳香建胃、興奮神經。如夾食滯則加消導之品，如夾外感則加發散之劑。一面治本，一面治標。婦女經期發病，以逍遙散為主，隨症加減可也。

（調攝）患本症者，務須避免煩惱憂愁，更須節制飲食。如胃內易起充血變化，常現胸中灼熱，口乾舌燥，種種熱象者，則勿食辛辣煎炒之品。如胃中易起貧血變化，常現胸中發涼，脣青舌淡，舌苔白膩，種種寒象者，則勿食生冷油膩之物。

結 胸

前人

雜誌
（病原）本症多因傷寒失表，誤投攻下所致。又素有慢性胃炎之人，復受感冒，不慎口腹，亦能釀成是症。（病灶）今人因其病名結胸，遂認病在胸膈，殊不知古人所云之胸中，所云之心下，皆是胃腑。此症根本完全在胃，其胸膈與肺之變化，皆受胃之波及也。

（病狀）本症係傷寒之變病。故初起現象不外寒熱頭疼，迨結胸既成，則覺胸中悶脹，呼吸不平，心下發硬。按之作痛甚，則不按亦痛。

（病理）寒熱頭疼 理詳傷寒條下

胸中懊惱 胃膜發炎、產生粘液、粘液復又刺激胃膜、故有不可形容之感覺也。

呼吸不平 氣管發炎、產生粘液、粘液阻碍氣道、故呼吸不平也。

心下堅硬 粘液充滿胃中、胃腑膨脹之故也。
心下按痛 胃中滿貯惡液、再遭外來之壓力、內外交迫、故覺痛也。其不待按而自痛者、乃惡液太多、勢將崩裂、神經受惡液之壓迫也。

本症病理、古今中外、皆認為傷寒失表、誤投攻下之劑、表熱乘虛內陷、盤踞胸中而成、雖自命為新漢醫之日人湯本氏、亦持此論、誠怪事也。此無他、皆因古人對於四時雜感、認為確有六氣、由外入內、循經竄絡、盤踞體中作祟、又見此症、多由表症誤下而來、於是遂信其唯一之原因、為表熱內陷焉、殊不知似是而非、完全錯誤、今欲說明此理、當先說明傷寒真理、夫傷寒、病理係風寒刺激皮膚、因而血管收縮、毛竅閉塞、新陳代謝之廢物、無從排泄、羈留體內、腐蝕經絡臟腑、何處受害、則何處病生、此種擾亂治安之物、非風寒也、乃風寒刺激皮膚後、所起之變化、產生之結果也、斯時正當辦法、即速用麻桂、刺激汗腺、恢復其皮膚排泄工作、俾妨害生理之廢物、隨汗而去、則病自己、如舍此法而用攻下之劑、則為誅伐無過、腸胃蒙其刺激、發生變化、則成結胸痞氣等病、蓋人體內外、有密切關係、如皮膚閉塞、新陳代謝之廢物、不得從毛竅而出、勢必倒戈反攻、內臟中、何處組織薄弱、何處不支而受病、試觀肺素虛者、稍受感冒、則發咳嗽、胃素虛者、稍受感冒。

則發痛嘔，以及心病之失血、腎病之浮腫、腦病之驚厥、腸病之下利、關節炎之痠痛。（即舊說之寒濕竄筋也）子宮病之月經不調，與夫淋濁白帶等內臟疾病，一遭感冒，無不因之增劇也。傷寒初起之時，毛竅閉塞，廢物停滯，腸胃已受影響，乃復蒙下藥之刺激，則益覺不支，經此刺激後，如胃膜發炎，炎處分泌亢進，炎性滲物內蘊，則爲結胸。如胃雖發炎，炎性滲物不多，則爲痞氣。此兩症雖爲傷寒變病，實胃炎之一也，病理與上述各症相近，故列於此。

(治法)結胸按之作痛者，用小陷胸湯，不按亦痛者，用大陷胸湯。結胸項強，如柔痓者，用大陷胸丸。(調攝)一切調攝之法，皆照傷寒，惟飲食不可多進，如不思食，則勿與之。

痞 氣

(病原)本症病原，與結胸同。

(病灶)完全在胃。

(病狀)本症病狀亦與結胸同，惟不硬痛，但覺痞滿。

(病理)心下痞滿，胃腑先受表病之影響，復遭下藥之刺激，內膜發炎，神經衰弱，細胞之活動，漸發麻痺，故胸脘之內，有痞滿之感覺也。

(治法)仲景治法，係半夏瀉心湯，余每用之，效驗神速，蓋此方半夏之澱粉，安撫胃膜，黃連黃芩，善於消

炎，乾姜大棗甘草人參，興奮神經，增進細胞之活動，深合科學之原理，迥非時方可比也。

(調攝)與結胸症同

未完

瘍科學(續)

許氏原本

醫

學

誌

23

一、鼻部之一般之病理——鼻者肺之竅肺氣通也。蓋肺藏位高而體膚惡寒而喜溫。主一身之元氣。任西方而屬金。此經多氣少血。如勞傷過度。易致血耗氣敗。血虛則發內熱。熱是火氣衰則腠理虛疏。而易受病邪也。

二、鼻部各病之臨床診斷及其療法大概——火旺剋金。故肺火爲病。多患於鼻。曰衄。曰齻。曰痔。曰疔。曰瘡。之症生也。皆因火而發見者。氣虛則肌表不密。而風寒乘虛客入。曰寒。曰淵。清涕之症生也。此外感風寒者。鼻爲清虛之府。非骨非肉。一罷骨豈可患瘡疽。而致腐潰哉。故鼻病初起。以消爲貴。潰則難于收斂。甚有敗壞一竇透喉。致成殘疾。治法必清火降氣。涼血散腫。乃內消之法也。鼻病火毒居多。風邪次之。鮮有寒毒爲患也。

三、鼻部各病之地位症狀原因及療法處方。

1. 鼻疽——由肺經蘊結熱邪。或憂思損傷肺脾。或過食五辛。嗜飲炙燙所致。初起鼻核壅腫。堅硬色紫。兩竅不通。時覺木痛。因蘊熱嗜飲而成者。當用銀花甘草湯加麥冬花粉貝母赤芍當歸以清肺熱。如憂思內傷而成者。又當保固肺脾爲主。敗毒清涼損氣傷脾之藥。均不可溢施。療法處方于腫瘍潰瘍。

門參之。

銀花甘草湯 銀花 甘草

2、鼻疔——生於鼻孔內。鼻竇腫塞，脹痛引腦門。甚則頭腮俱作浮腫。由肺經火毒凝結而成。療法處方參考局部病疔瘡門。

3、鼻衄——因肺經火旺。逼血妄行。而從鼻竇出焉。以藕汁童便京墨參三七食之。如不止。用葛根飲。茅花塞鼻方治之。若時毒或別有本症而去血。則名紅汗。治之易愈。

止衄飲

當歸頭 懷生地 山梔 黃芩 丹皮 元參 茅花 桔梗 地榆（醋拌炒黑） 香附（童便拌炒黑） 白芍（酒炒） 炒柏葉（搗碎） 麥冬（去心） 蒲黃（炒黑） 水煎加童便藕汁

塞鼻止衄方

山梔 牡蠣 龍骨 京墨

血餘炭等分爲末。用茅花水蘸藥塞鼻內。兼用濕紙搭印堂。如不止。磨犀角入藥服。

4、鼻漏——一名腦漏。因風寒凝入腦戶。與太陽濕熱交蘊而成。其患鼻流濁涕。或黃水點滴無乾。久則虛暈不已。初起宜辛夷消風散。久則奇授霍香丸。虛暈者宜補中益氣湯。六味地黃丸之類。以滋化源。

學 雜 誌

辛夷消風散

辛夷 黃芩 薄荷 甘菊花 川芎 荆芥 桔梗 防風 甘草 生地黃 赤芍

奇授霍香丸

霍香連枝葉八兩 研細末。雄豬胆汁和丸如桐子大。每服五錢。食後蒼耳子湯下。或黃酒送下。

補中益氣湯
六味地黃丸
俱見上瀝瘡

5、鼻瘡——多生小兒鼻下兩旁。色紫班爛。由風熱客於肺經。膿汁浸淫。痒而不痛。敷皮脂散。不服藥亦可愈。

皮脂散兒下製藥法

6、鼻瘡——一名鼻疳。生於鼻竅內。初覺乾燥疼痛。漸起赤腫。由肺經蘊熱所致。宜黃芩湯清之外。擦黃

連膏

黃芩湯

黃芩 甘草 麥冬 桑白皮 梶子 連翹 赤芍 桔梗 薄荷 荆芥穗

黃連膏見下製藥法

7、鼻痔——生於鼻內形如榴子。漸大下垂。色紫微硬。擰塞鼻孔。氣不宣通。肺經風濕熱鬱凝滯而成。初起用輕黃散點之。服辛夷散失治必用手術去之。吹鬱金通氣散服辛夷散加當歸生地。忌辛辣之

26

物。

辛夷散

川芎 辛夷 只壳 甘草 白芷 桔梗 木通 薤本 防風 細辛 升麻

輕黃散

輕粉一分 雄黃一分 射香五厘 杏仁五粒 枯礬一分 胆礬一分 玉金一錢二分皂水浸煮晒乾

右爲末臥時將筋頭蘸藥點上可消

鬱金通氣散

三七 射香 龍骨 明礬 乳香 沒藥 輕粉 鬱金 牙皂水煮

單生文

中消證之原因病理證候及治法


中消一證，攷之古籍，謂二陽結爲之消，又曰中焦受病，能食而瘦者，謂之中消，亦曰消穀，內經謂廯成爲消中也，但歷來醫家，對於是證之原因病理證候及治法，各執一端，議論紛紛，糾纏不清，即徵諸古今中外之學說，亦無射矢中的之良法，然攷之於生理學病理學，此證之病灶，確在脾胃，係因消化系之生理上，發生病理作用，而循環系之官能麻痺，則吸收能力失職，於是飲食雖多，日漸虛弱而消瘦，由是可證，古人所謂，上消指病在循環系，中消指病在消化系，下消指病在排泄系，茲分別其中消證之原因病理證候及治法，以供研究之一助焉。

原因 係由於飲食辛溫炙燙，嗜酒過度，脾胃鬱熱不化，或飲食生冷，及素嗜酸物，滯於腸胃，中氣虛乏，外感燥熱，

於是燥熱薰蒸，陽胃之腺液被灼，而津液耗散，僅餘酸汁與虛火，消化作用，過於興奮，運動敏捷，所以飲食倍常，一食即饑，饑則思食，愈食愈饑，愈飲愈渴，饑則無度，渴飲不休，是爲中消，但古人謂，中消則消穀，然

雜

學



原件 短缺

P 27 — 28

藥物

梨蘆之研究

中醫分類——**散**——**西醫分類**——**催吐殺蟲峻下藥**

產地中國陝西山南。山西太行，遼縣，解縣，其他山野間處處有之。及歐洲日本亦產。以歐洲產者及山西遼縣產者為

最佳。

其種類約有白藜蘆，赤藜蘆，黑藜蘆，三種。

白藜蘆之主要成分含有7-甲基-1片工几-4-仁-7(普稍依篤亦爾烏因)及工几-4-仁-7(亦爾烏因)有 $C_9H_4No_{41}C$

H_3NO_3 + H_2O 之構造式。其作用與凡力口少(亞爾加魯依篤)山口 HI (烏亦那篤因)同黑藜蘆 III

成分含有四凡山仁油(亦爾烏因)

漢醫應用，古代本經所云，藜蘆辛寒，主蠭毒效逆，洩利陽癥頭暈疥瘡惡瘻，殺諸虫毒，去死肌，今則以氣味寒，辛苦而微鹹，有小毒，研究氣味俱厚，氣升味降，其性陰中有陽，行守太陰肺經，及手足陽明胃腸二經。用爲泄熱，取吐殺虫，宣壅導滯之要藥，緣苦鹹而能降泄，辛寒而能散熱毒，能殺虫，功能敗毒，去濕殺虫，凡胸中
有老痰，風痰爲末（中風）用以宣吐，喉痺鼻癰，製散用以敗毒取嚏，以及腸虫，皮膚等病，用之皆可奏效，配伍
，鬱金爲末，和漿水調服，探吐治諸風痰飲，但不宜並湯與服，宜製丸散施用，苟非實邪壅滯，虫毒痰飲，切宜
禁忌，用量一次二分，一日全量不得過一錢。
救急解毒 如誤服嘔吐不止煎服葱湯即止

第六十八期 業物

一九

第六十八期 藥理之研究

三

最新應用，自藜蘆用爲祛痰催吐峻下劑，一回與服○・○二至○・二，又往時用於氣管枝喘息症，又毛髮內生毛蟲之時，研粉撒布之，又以其煎汁混和於飯內，以殺鰐蚊昆蟲之目的，用之，蒜藜蘆用爲噴嚏藥，及驅除一切害蟲，其他用途，與白藜蘆同，黑藜蘆用途，亦同白藜蘆。

真正廣產藿香

張相

(產處)正莊，首推廣東巨昌與泰昌，爲最地道，餘則嶺南番禺產者爲最佳。
形狀巨昌泰昌產者，苗高三四尺，方莖有節，梗有白毫，中虛，葉以柔而

(產處)正則，首推廣東巨昌與泰昌，爲最地道，餘則皆兩省所產者爲最佳。
（形象）巨昌泰昌產者，苗高三四尺，方莖有節，梗有白毫，中虛，葉似桑而小薄，或微似茄葉而色綠，揉之清香氣繞鼻，而濃厚者爲真，其次者產廣東雷州瓊州肇慶等處，名海南藿香，即今所謂洋藿香也，其氣薄而濁，味辛辣燥烈，葉細而小，梗帶圓形，莖長根重者爲最次也，其他如江浙所產之土藿香，並河南寶岡村產者，亦可用之，總不如廣產之巨昌泰昌所產者爲佳也。

(名別)木草綱目・名兜婁婆香。(氣味)辛甘淡芬芳・微溫無毒。

(主治)霍亂吐瀉，心腹絞痛，上焦中焦邪滿，惡氣，風水，毒腫。
(功效)入脾肺二經，快氣和中，止嘔和胃，去惡氣，定霍亂，進飲

(說明)真正廣產，得清和芳烈天地之正氣，爲脾肺達氣之要藥，故局方有藿香正氣散，正氣通暢，則邪氣自除。

(驗方)霍亂吐瀉垂死者，用藿香葉，陳皮各半兩，煎水頻服，即可回生，○暑月吐瀉，用滑石貳錢，藿香貳錢半，公丁

研末，香油調塗，再以鮮葉貼上即愈。

醫案

卷一

霍亂証親歷之報告

時逸人

余於八月一日晚間，左腿腓腸筋，（俗名腿肚）微覺不舒，當時因精神飯食如常，未加注意，十一時就寢後，亦無他異，至半夜一時許，腹中脹滿作痛，自覺腹皮欲裂，急至廁所，大便甚多，仍覺未盡，所可異者，大便解後，腹脹加甚，左腿腓腸轉筋，頗覺痙攣，腹有水聲，小便全無，兩手麻木，心煩而悸，頭暈出冷汗，院泛欲嘔，此時神識尚清，知所患似為霍亂，即用救急丹一分置臍中，以緩臍膏貼之，又用緩臍膏貼之，又用緩臍膏貼之，又用緩臍膏貼之，又用緩臍膏貼之，內服救急丹一分，約五分鐘許，院泛欲嘔之証稍愈，繼進玉樞丹一錢，並用針刺兩手中指尖，中衝穴，約分許，（據友人王奉三先生言，針此治霍亂手麻，收效最捷，王君專門精於針灸者）放出少許血液，手麻即止，心煩頭暈出汗腹脹，等証，均逐漸減輕，大腸能作失氣，已不欲嘔，前之小便全無者，至此小便漸多，外用臥龍丹左右二鼻中分別各取嚏十餘個，此時諸証悉退，心臟安靜，不煩不悸，身涼，脈搏平靜，是夜連解小便至十餘次之多，腹脹全消而愈，自發病之時起，至病愈之時為止，前後不滿二小時，將此舉世驚駭之真性虎疫，完全根治，可謂微倖之至，用特將此証觀歷之經過詳加報告，以見防治虎疫方法。中國固有之經驗良方。穩妥效速，凡業醫志者救人不分中西、當急宜採用。

附記

- (一)此証發於日間者，名輕淺，發於夜間者，來勢極猛。
- (二)治此証者，不必忙亂，照方施治，雖屬急性疫証，治愈亦速，(參看本文)。
- (三)此證發時，精神清爽者，宜先用玉樞丹，如欲吐者，可先用救急丹，吐甚者用燒鹽湯。如精神昏亂者，先用臥龍丹取嚏，視其鼻部臭覺，神經有無反應，以定其可否治療，又先用臥龍丹恐其嘔吐，惟已服救急丹則不妨。
- (四)霍亂之後，宜服清利腸胃之藥，切不可早用姜棗，及溫補滋膩之品。
- (五)霍亂之証，雖由感受穢濁，仍有因飲食不慎而得，故清潔飲食，最關重要。

吐血三年半月治斷論案

劉蔚楚診
盧育和選

寓上海天潼路

朱柏衡年二十四
朱君與孔君麗川交好，同業五金者也，吐血三年，中西求醫未愈，孔君薦余診治焉。

第六十八期 霍亂証觀歷之報告 吐血三年半月治驗論案

三三

君面赤氣吁，舌乾無苔，渴飲惡熱，時聞嗽聲，血一湧即吐出，脈數動有力，而兩尺顯然獨浮，余曰，內經言脈，獨見者病，此腎火上衝於胃，不兼瘀瘀者也，前賢謂血症兼咳嗽者多死，不兼咳嗽者多生，以肺臟爲大氣之統司，臟腑之華蓋，名爲嬌臟，肺絡掣引，上不安則下愈不寧焉，若吐血雖多，肺嗽未久，啞上連肺，法宜專治腎火胃熱，兼清其肺，庶或得之，與之舊貫仲煅存性，研末粥飲糊爲小丸一兩，分十餘次，鮮藕汁下，方擬加減知柏地黃湯，鮮生地一兩，知母四錢，鹽炒黃柏二錢，加款冬花竹茹全瓜蒌各二錢，秋石八分，鮮杷葉三片，白茅根八錢，此類藥一星期，嗽止血少，復重用前藥，去秋石竹茹全瓜蒌各二錢，加龜板重樓金線，小蘿沙參鮮枸杞根各三錢，紫菀桔梗各二錢，（紫菀記引肺氣降至大腸潤大便）太陰玄精石一錢，烊化阿膠二三錢，和服，血止胃強，另飲鮮蘋汁，鮮旱蓮草汁，兼以之熬豬胰子湯，鮮西洋菜，或南杏仁，熬猪肺湯，又製服加減剪紅膏三料，癸亥至今，病未復發，君自此厚余，嘗問曰，中西更醫數十人，用止血藥，止而旋發，而藥名有棘喉閉胃者，何歟，余曰，此非片詞所能盡，感君之意，舉我所知，請言其畧，可乎，西說血症，心房破裂者不治，腦充血，大迴管裂者難治，其餘血管破裂可治，與內經傷絡傷則血外溢，陰絡傷則血內溢，似異而意同，但一切咳嗽吐衄症，醫籍分別纂詳，而血溢必有其所以傷溢之原因，不求其本，非治之得者也，治法，有瘀者必先去瘀，扶壅以歸經，血多者必先止血，後去瘀，保生以圖治，積瘀者，金匱大黃䗪虫丸等緩攻之，就檢十藥神書所知，若夫致病之何部何因，務宜細審，不得盡單執解剖之形質以相繩，單論吐血，血溢歸胃腑而出，因胃逆也，而衝脈爲下臟六腑所稟氣，則肝脾亦能挾衝氣而上衝於胃，并宜審其實虛兼實，以清之降之，養之鎮之，固非恃一強瀆之炭灰，便無餘事，觀於小兒吹玩皮泡然，新則氣太脹而裂，舊則皮綢萎而裂，一虛一實，借證自明，至於用藥，洞溪醫案，治諸吐血，又治嘉興王蔚南，血由左脇直上，汨汨有聲，衝口而出，斷爲衝逆，專用阿膠三七，或助人參少許，接內經，陽明厥逆，喘欬身熱，善驚嘔吐血，可見是症亦逆於胃經，但衝爲血海，滲諸陽滲諸陰，注腎脈下行，夾膀而上，至胸中，出頸頸、胃逆既由衝脈上衝，滋鎮法所宜用，而余歷見兼氣滯者，或挾風者，或痰太脹者，不宜阿膠，即由廣西田州帶回三七，效而平常，惟治鄭君玉田，年二十四，因用力挫傷脅部，吐血經年，每吐必由左脇，汨汨直上，其脈弦實，斷是留瘀肝逆，遵本經主治，以鮮梨汁送下田七末每一錢，又爛鑿壁猪胆一枚，白蜜一湯匙，入胆汁中蒸服，（此汁治肝膽熱驅吐血多甚妙）又加劉寄奴紫金藤花蕊石各一錢，板藍根大小蘿桑根各三錢，鮮生地四錢，生牡蠣二錢，

珍珠母八錢，連日並服，再製服瓊玉膏，吐崩極，（二膏俱後）醫藉多載止血方，余的楊公，教余虛症用舊薑灰，童便下

，（方出赤水元珠）普通則用舊十灰散，余云黃君登云，教余虛症上下，都可用舊貢仲炭，曰周有和緩，醫之令名也，應頤思用趙半，用其所親練也，雜藥亦然，言通而正，即如前半月，余外甥婦何駝氏，孕三月，誤食破樂墮胎，暈厥，血流益席，肢冷脈微，急須攝攝，余以生箭芪二兩，當歸四錢，醋炒焦荆介穗，炮附子各錢半，舊薑灰一錢，舊貢仲炭三錢，煎服，一劑量定血止，署口乾腹痛，去荆芥灰炭，入澤蘭白薇各錢半，丹參茅根各三錢，乳香末六分，減歸芪大半

三劑已痊，單方治血崩，用炭研櫻細毛氈帽炭末取良，此類不能婢述，查貢仲，徐洄溪謂其生於陰潤，最得天地清氣，余見廣東人家炊爨所燒芸草，芒有多種，茸生洞谷，而大芒根即是貢仲，純似大血管分布小管之形，味苦微寒，能解熱毒，辟時疫，骨哽，殺三蟲，制三黃，化金石，伏鍾乳，發斑痘，王海藏快斑湯用之，又止崩帶，破癰瘍，治產後氣血脹痛，是化瘀止血軟堅之力甚大，取仔性，則寒性去，溫力存，不留瘀血活血歸經，故用之多效，舉此一藥，便知殺出滅菌，中藥亦多，有此效能，惟是炭灰止血，余究以爲是治標藥耳，其收全效，仍在治本，如不治腎火，必不能愈也，君脈乃六陽賦稟本厚，立心已善，慎加保養，陰平陽秘，天能無錫以純服還歸耶，君曰，善哉，今聞先生之言，而知養生焉。

如減剪紅膏（此方楊公所抄示，因屢記，曾錄於福州俞如夫人前案，今又驗，因再錄加減法也。）

生糉四斤磨汁 留皮去心雪梨磨汁 紅棗廿枚去皮核 柿霜四枚去蒂核 鮮荷葉三片，鮮白茅根八兩 蓼子帶心廿粒
以上係原方，今去蓮子紅棗，加鮮茅根作二斤，麥冬四兩，知母八兩，先以水一中正鍋，滿水煮荷葉茅根，去渣，

入柿餅再煮，後入梨霜汁，緩火熬成膏，每日二次，每次一湯匙，或再和些開水服，因朱君燒甚，故如此加減，若肺胃虛燥者，可加參鬚一兩，沙參一合淮山藥各二三兩，肝腎虛燥者，可加生地一斤，桑椹一斤煮汁之屬，惟此皆與瓊玉膏，有外感時，均須暫停勿服。

瓊玉膏申先生方，治虛榮乾枯，有如毛香潤物，各一錢五分者。

生地黃四斤須以鮮生地取稱足四斤 白茯苓十三兩 白蜜二斤 人參六兩

先以生地汁，同蜜熬沸，用細濾過，將參苓研末，入蜜汁和勻，以瓦瓶，用線紙裹十數層，加箬叶封瓶口，入砂鍋

內，以長流水沒瓶頭，桑柴火煮三五夜，取出，換紙紮口，以蠟封固，懸井中一日，取起，仍煮半日，湯調服，徐潤溪先生云，此方，別本製法各殊，此爲血症第一方，除此未有無弊者，又乾淮地四斤，沒透可取白汁一斤，若浙地則十斤祇取自然汁一斤，須三十斤，方可配諸藥，故修合之法，須隨時隨地變通也，今鄭君宜清宜降，余減人參作高麗參二兩，白蜜減作一斤，沈香末減用八分，血珀末則二錢，合記於此。

治胃腸夾外邪危病陳蘇失明復明合案

前人

醫

學

雜

誌

楊虎森

年三十四

寓天津松秀里

楊君，天津太古洋行管倉，庚申秋，痰咳陰氣，漸腿足痺腫，辛酉初秋，洗澡後更惡風，乍寒乍熱如瘡，年餘，名歷中西諸醫，深秋危甚，其家託其表弟，亦余姻親，入京相邀，述上病狀，情懇未忍過却也。

余至津，楊君臥床而內，家人轉授向外，一望青黃色黯，譖詔神昏壯熱，痰湧陰氣，審其唇焦裂，舌底黑，中賦上乾黃，脈浮弦有力，詢得有微汗，渴飲便祕，黃出膏方遍視之，余曰，初不遇肺燥胃滯，清消可愈，奈何屢誤至此，危難耶，中醫之太破散，太苦寒，太酸膩，責無旁貸矣，而西藥之可議者，如阿斯必林，金鷄納霜，平常藥耳，學西醫者，不顧其太散，余恐兄父包，余友古輝山，死於是，今又以誤楊君，後多用鐵精，牛羊肉濃汁補血，亦何非一邱之貉耶，夫飲食入胃，化生氣血，內經所詳言，西說謂飲食入胃，運生心血，而上之腦髓，下之囊精亦由血所運化，言誠是矣，但化之者胃，行之者脾，統之者心，帥之者氣，奈徒拘形質，尙未切其化行統帥之原理何，譬之製物機器焉，缺少媒火蒸汽，徒耗其資財傾其實料，機器反因之汚，何能製物，是能行而後能化，能化而後能補，其理顯然，又例如鹿茸，最補精血，余賴以生，先祖朱氏，族叔世源，何嘗不因以死耶，楊君感風，不輕疏以致留邪，補賦營投，不清消以祛積滯，轉寒散衛，塗負壅留，營路溝渠焉，廢物壅積，鬱伏生熱，烟燭於上，霉腐於下，經曰，水流濕，火就燥，今正火上而水下，經又曰，腎者胃之根也，關門不利，故聚水而從其類也，上下溢於皮膚，故爲膿腫，標本兼病，苟不轉經以伸其氣化，此外更有何治法耶，方擬軟柴胡四錢，知母大腹皮絃各二錢，法夏厚朴范志。各錢半，箇荷八分，甘草六分，煎服，此類藥用二日，熱輕緩粥，點首識人，仍不能坐語，背陽惡光，舌乾

想飲，前方去軟柴胡范志繩蘇子薄荷，改蘇梗谷芽冬瓜仁銀州柴胡，助以清羊水，清以小白虎，通以紫雪丹，降以謂胃承氣，八日始有小效，余據舌黑囊黑，實由痰瘀內阻，用礞石滾痰丸四錢，黑白牽牛末各一錢，煎水分次送下，夜半，忽腹痛劇，余強語以慰其家人，以脈無大變象也，夜向晨，連下痰瘀盈盤，第九日始能言坐矣，前方去蘇前輕射銀胡，入金鎖解絲瓜絡鮮飼葉冬瓜仁，白茅根各三錢，西洋參旱角仁威靈仙大小薑各錢半，蘇竹瀝一杯，用此等藥，共兩星期，諸恙大減，脈象濡大，仍腰痺，胃納未強，腿足未健，肌肉黃黯，病久則肝脾已虛，宜治其本，余乃留方回京焉，概補脾如參葛朮草，山藥雲苓，行滯如砂仁廣皮法夏豆蔻仁鷄內金，補肝如杜仲續斷木瓜牛膝鷄血藤絡石藤桑寄生等類，每藥不過一二三錢，別一月，函告痊好矣，棄天土治外感，參以輕疏，徐潤溪治熱，取裁於三承氣，治瘀，取裁於三瀉心湯，其知道也夫，又憶前二十年，在廣鄉居，有婦人負子而哭，余妻遇諸園外樹下問之，陳姓業農，夫遠出，子四歲，名蘇，目疾久，日數十里赴澳門求醫，努肉遮睛，兩目無睹，引至家求治，余曰，此肝脾之積所致也。姑以白蒺藜木賊夜明砂谷芽鷄內金各二錢，青黛八分、白芍錢半，癩蝦蟆乾二枚，川白芷錢半，葛根柴胡各八分上引之，另以蛇退皮一兩，煮水煎藥，別以龍眼樹，七枚，每日煎水，薰洗兼服，以去膜，十日後，左目有微明，即授以廣西茶客，傅余岳丈吳公紹芝疳積止眼屢驗方，草決明八分，鵝內金一錢，白蒺藜六分，珍珠末五釐，共研細末，以不沾水雄鷄肝一具，夾藥末蒸食，上藥一料，分二次，用約半月，效甚，陳蘇服過四十次，左目復明，合記之者，以楊君尊堂，囁認余爲誼親，數年來候問絡繹，陳君至今，年逾弱冠，余已北上，歲時必函候起居，信愛如此。悠厚如此，非惟兩君感余，余實感兩君矣，厚能載福，其愈也，天實爲之也，余敢貪天之功，而以爲己力耶，

黃疸腹脹案

前人

萬弼臣，年二十外，住廣東香山

弼臣，號穎庭師，第十三世兄也，以事赴省，游於河，蕩舟墮水，榜人拯起，歸寓即病，更醫愈重，乃回香山就診焉，病狀，飢肉眼球濁腫皆黃，全身腫脹，胸腹隆起，小腹拘急，小便全無，仰臥不能轉側，氣微喘微熱，惡寒甚重衾不溫

診其脈，緊實，舌胎原而黃黑且乾。余曰：黃疸，餘嘉言重論外感，金匱亦論外感而注重內傷，此病名似女子痘，病兒既未有室，亦不治游，病因讌宴應酬，溫熱潤滑，感寒飲水，擾亂受鬱，等於事，并非勞於女色，經曰：三焦者，中濁之官也，水道出焉，又曰：上焦如霧，中焦如漬，下焦如瀆，純是手少陽溫度一種蒸化水精之象，三焦以油網相連，通於各臟腑，屬手少陽，上達肺，下達腎，與足少陽同，具轉運之樞機，明乎所，則知此症之治法矣今治中焦，當責在胆與脾，而非先通其上下焦不可，內外併病，因宣表裏兼善，內經有開鬼門，潔淨府之法，是從汗而泄其熱於肌表，從下面澀溼于小便，法正適用，而外寒包內熱者，斯能矣，茵陳蒿湯主之，茵陳蒿四錢，去梗子，加甘草稍八分，麻黃開水泡透二錢，細辛白芍各錢半，水三碗，煎至碗餘，後下，大黃二錢，煎作一碗服，治會黃，既有茵陳附子湯，溫脾行水，余治外寒獨不可加麻辛以發汗行水平，況胸腹俱脹鼓之如鼓，則膀胱之氣鬱，而脹可知，非通其外，何以通其內乎，加以上微喘，下小腹拘急，小便點滴俱無，苦迫難堪，乃研細麝香三分，放臍中炒軟葱白數斤，輪流溫蓋之，服藥黃汗漸出，敷藥約四五小時，小便點滴出，色黃亦次日喘止而小便不多，前藥減麻黃至一錢，細辛七分，大黃後下錢半，服二劑。另取綠豆侵出，芽菜二斤，水三大碗，煎成一盞，照服二次，而脉沈滑，小便略長，脹略消，此菜清利，用之小便熱閉者，極佳，再倣茵陳五苓散，去桂朮，改用土茵除四錢二苓各三錢，澤瀉一錢，加梔子錢半，甘草稍六分，朴硝一錢，煎服三劑，并用生辣椒小樹正服，全條煎水，（此根溫脾行水明知內熱因鹽水留濕故用之），又黃皮藥根，取壯大者，長約五寸，斬片蒸水，俱加入猪胰子分飲，以助為力，（此根味微苦氣辛善消胃腸肝膽積滯與辣椒根俱能消腫脹黃疸）治一星期，能起坐，糜粥，脹未盡消改用韓氏茵陳枳皮湯，土茵陳三錢，廣皮一錢，生薑皮八分，決夏錢半，茯苓皮二錢，加大腹皮絀三錢，甘草稍八分，梔子黃柏各錢半，雞肫皮二錢，煎服，（此藥能化滯兼消胆砂膏砂）另每日二次，研朴細硝，燒瓦礬，各五分，麥芽水送下，西說，肝為膽甚巨，中部附有囊，儲肝所生之胆汁以助胃消化，病則胆汁過多，流溢於液道管，是竄于周身，故發黃疸，觀於嘔吐，事便溺，色有黃黑變化其說不詳，此硝不礬不散，張壽甫先生，亦用皂礬，硝石則用火硝，謂礬含有鐵質，又俱金味，養理脾溫，并製胆汁之妄行，火硝燥濕，力大，胆汁溢於血中，佈滿周身者，能使降下，余當時未謬用火硝，先生於中藥，多有質駁其說亦自不詳，時治病兩旬，脹消黃退，胃納大強矣，一日食太過量，忽腹脹脹痛，先寒後熱口苦胃滿，欲吐其脹強烈，緒似正瘻，余曰消化之滯胆氣鬱甚而

橫決，故有此宜轉樞少陽，裏經順達，其條邪，法亦不外小柴胡加減也，北柴胡三錢，法夏二錢，酒炒黃芩錢半，甘草八分，紅胆三枚生薑二小片，加廣皮八分，麥芽，厚朴，蘇梗，雞肫皮，各錢半，煎服三劑，另每日二次，以蘇膠筒裝金雞納霜，先一分後五釐開水送下，越三日，乃去薑棗，黃芩，減柴胡至錢半，加大青葉木通滑石各一錢半，十日瘡除治，共一月矣，此後運脾安胆，化濕和中，藥其年，又一月而諸恙廓清矣，此病治甚煩難，余初不願獨任，不過僥倖獲効而已，敢過於自信耶，

脇 痒

張錫純

陳錫周君，安徽人，寓天津英租界年六旬，得脇下作疼證，

(病因)素性仁慈，最喜施捨，聯合同志，共捐錢開設粥場，諸事又皆經營，因操勞過度，遂得脇下疼病，

(證候)其疼或在左脇，或在右脇，或有時兩脇皆疼，醫者治以平肝舒肝柔肝之法，皆無效，遷延年餘，病勢漸增，疼劇之時，覺精神昏濶，其脈左部微細，按之即無，右脈似近和平，其搏動之力，畧失於弱，

(診斷)人之肝居脇下，其性屬木，原喜條達，此因肝氣虛弱，不能條達，故鬱於脇下作疼也，其疼或在左或在右者，難經云，肝之爲藏，其治在左，其藏在右脇右腎之前，並胃著於胃之第九椎，(金鑑刺灸篇，曾引此數語，今本難經，不知被何人刪去)所謂藏者肝藏所居之地也，所謂治者，肝氣所行之地也，是知肝雖居右，而其氣化實先行於左，其疼在左者，肝氣鬱於所行之地也，其疼在右者，肝氣鬱於所居之地也，其疼劇之時，精神昏濶者，因肝經之病，原與神經有涉也，(肝主筋，腦髓神經，爲灰白色之筋，是以肝經之病，與神經有涉)治此證者，當以補助肝氣爲主，而以升肝化鬱之藥輔之，

(處方)生箭芪五錢 生杭芍四錢 立參四錢 滴乳香炒三錢 明沒藥不炒三錢 生麥芽三錢 當歸三錢 川芎二錢 甘草半錢 共煎湯一大鐘溫服

方書有謂肝虛無補法者，此非見道之言也，周易謂同聲相應，同氣相求，愚嘗以此理推之，知黃芪當爲補肝之主藥，何則，黃芪之性，溫而能升，而臟腑之中，秉溫升之性者，肝木也，是以各臟腑氣虛，黃芪皆能補之，而以補肝經之氣虛，

實更有同氣相求之妙，是以方中用之爲主藥，然因其性頗溫，重用之雖善補肝氣，恐並能助肝火，故以芍藥玄參，之滋陰涼潤者濟之，用乳香沒藥者，以之融化肝氣之鬱也，用麥芽青黛者，以之升達肝氣之鬱也（麥芽生用，有升健之力）究之無論融化升達，皆通行其經絡，使之通則不痛也，用當歸者，以肝爲藏血之臟，既補其氣，又欲補其血也，且當歸味甘多液，固善生血，而性溫昧又兼辛，實又能調和氣分也，用甘草者，以其能緩肝之急，而甘草與芍藥並用，原又善治腹疼，當亦可善治脇疼也，

（再診）將藥連服四劑。脇疼已愈強半。偶有疼時。亦不甚劇。脈象左部重按有根。右部亦較前有力。惟從前因脇疼食量減少。至此仍未增加。擬即原方再加健胃消食之品。

（處方）生箭耆四錢 生杭芍四錢 玄參四錢 於白朮三錢 滴乳香三錢 炒明沒藥三錢 不炒生麥芽三錢 當歸三錢 生鷄內金二錢 黃色的搗川芎二錢 甘草錢半 共煎湯一大鍾溫服

（三診）將藥連服四劑。脇下已不作疼。飲食亦較前增加。脈象左右皆調和無病。惟自覺兩腿筋骨軟弱。此因病久使然也。擬再治以舒肝健胃強壯筋骨之劑。

（處方）生箭耆四錢 生懷山藥四錢 天花粉四錢 胡桃仁四錢 於白朮三錢 生明沒三錢 當歸三錢 生麥芽三錢 寸麥冬三錢 生鷄內金二錢 黃色的搗川芎角膠三錢 藥共十一味先將前十味煎湯一鍾再將鹿角另用水點化和匀溫服

（效果）將藥連服十劑。身體變毫健壯。遂停服湯藥。俾用生懷山藥細末七八錢。或至一兩。涼水調和。煎作茶湯。調以蔗糖。令其適口。當點心服之。服後再嚼辰砂胡桃仁二三錢。如此調養宿病可以永愈。

醫學誌

第六十八期

張牛甫

（二）經症血虛

驗案

病者 殷氏 小女年十五六歲
病名 腳症血虛

- 原因** 俗名鬼翦風起因，氣血瘀滯，逆於肉內，
- 症候** 腿下生瘡經痛，始則牽痛，足不敢伸，繼則潰久膿血躄傷，致足摲不能行動，膿水稀薄，瘡口淡白不紅。
- 診斷** 脈象濶弱無力，乃血虛不能榮筋，非用桂枝當歸重劑不可，其父知醫，因女尚未孕人，恐成殘廢，憂愁疑疑曰，桂歸性溫，重用得母助症爲虐乎？余曰：症有陰陽虛實，治當機變活潑，不可拘論，今脈已弱而乏力，瘡口淡白，膿稀不紅，已是實變爲虛証象，其父點頭笑悟，請余立方，
- 治法** 重用溫經養榮，流氣活絡，一面以生肌藥外敷，一面以熱手揉摩，令足搖動，助其活潑，青年血氣易復。不患其不伸也。
- 處方** 桂枝二錢，芍藥三錢，清甘草一錢，全當歸三錢，炒川芎一錢，廣木杏八錢，伸筋草二錢，淮牛膝三錢。
- 複診** 足漸活動，瘡亦收口，令加生黃耆炒白朮熱地棗杞子溫補多服收功，
- 效果** 步之恢復原狀，行動如常，不帶殘廢，何喜如之，
- (二)重舌腫脹出血驗案
- 病名** 重舌腫脹出血，
- 病者** 名岳忠，奉化人，務農，二十餘歲，
- 原因** 噎酒心脾胃有積熱，
- 症候** 舌紫腫大出血，齒亦出血流涎，身熱，外科重用石膏等品，致敗胃不食，反加邪熱內陷瀉血，奄奄一息，幸人事尚清，
- 診斷** 脈象洪實，心脾俱熱，迫血循經上衝，外科不知對証發藥，論經而治，蓋舌爲心苗脾胃之脉亦上行於舌
- 治法** 非大劑涼血敗毒不可，用犀角地黃湯加味，
- 處方** 犀角八分，鮮生地四錢，生芍三錢，丹皮三錢，川連八分，陳芩三錢，甘草八分，槐米二錢，荆芥炭一錢
- 效果** 服兩劑，即上下血止，熱退舌癟，思食而愈，
- (三)肺癰初起驗案

40

醫學雜誌

病者	婦女二十餘歲
病名	肺癰初起，
原因	傷風起因，不知宣散表邪，日久邪熱襲肺，內壅不解，
症候	咳嗽吐痰，腥臭如膿，胸脇引痛，漸熱喉燥，
診斷	脈象數濶不調，肺有留邪，失於清宣，致熱不達，氣結不行，熱結成癰，幸尚初起，
治法	擬清肺除陰，宣解瘀熱，
處方	桔梗一錢半 甘草一錢半 元參二錢 知母一錢 秦白皮三錢 杏仁霜一錢 漢貝二錢 紫苑三錢 枳實一錢 半夏一錢 括囊仁二錢 揭
復診方	桑皮三錢 漢貝 生米仁 杏仁霜 元參各一錢 廣欒金 絲瓜絡各錢半 薑子三錢 捣紫苑三錢 白茅根四錢 枳壳一錢 鮑杞杷葉毛刷淨三片
效果	前後方各服兩劑，嗽止熱退喉潤，腥臭胸痛如失，其人感謝不已，
(四) 吊脚陽驗案	
病者	周婦年十六七歲，
病名	吊腳陽癰，
原因	其夫游蕩不正，心中憂鬱不樂，再夫皆有花柳餘毒
症候	小腹微腫，痛而拒按，足不能伸，便閉，臍旁尚有小症一顆，
診斷	脉象按之數實，毒由陰戶散布衝任，內攻腸胃所致，
治法	敗毒止痛，俾其毒由下逼膿血而出，千金牡丹湯加味，
處方	生錦紋 桃仁各二錢 丹皮三錢 東瓜子四錢 元明粉 凈乳香 净沒藥各二錢
效果	服兩劑，果由大便下鴉，毒盡而止，臍淤亦消，經方對症，效固神速，不用剖割，勝於剖割多矣，或曰，君長內科，而外科亦兼長乎，余曰，不過各知一二，然科有内外，理固一也，奚兼長爲，

(五) 溼火流注經絡驗案

病名 溼火流注經絡

病者 張叟年將七旬

原因 腎虧肝旺，肝挾溼火流注經絡，腎爲胃關，關門不利，故聚水而從其類，

症候 兩足腫硬出水，已至大腿，幸胸腹未腫，胃納尚好，二便尙通，兩目紅腫，淚水稠黏，面虛，患已月餘，年老治更非易，

診斷 脈象弦緩，陰虛火旺，肝火挾溼火爲患，流注上部爲目疾，流注下部爲足疾，後用淡燒脚魚，不入鹽漿，稍入冰糖老酒，共計淡食五只，一面用清肝熄火之品治目，一面用威靈仙木爪秦艽入些樟腦水煎洗足，令其軟活，

效果 腳氣隨食足隨消，藥隨洗足隨軟，日服亦好，腳氣治腳氣，確有特效，敢告同道，

(六) 陽虛自汗怔忡驗案

病者 孔張氏年將三旬

病名 楊虛自汗怔忡

原因 洗頭感冒寒溼，頭痛，始則針挑，繼則用藥通表，

症候 頭痛雖愈，反自汗不止，惡寒，聞聲即怔忡異常，夜寢不甯，倦怠不食，無氣以動，

診斷 脉象濡弱由通表衛虛，併傷心液，故漏汗不止，見狀如是，

治法 做仲聖漏汗不止，和榮衛而兼甯神，用二加龍骨湯加味，

處方 桂枝一錢 炒白芍三錢 清甘草八分 附子一錢半 化龍骨三錢 煅牡蠣四錢 炒白朮一錢半 紅棗四枚

效果 服兩劑即征忡止定，胃納動能起食而愈，



橘園隨筆

研究叢談

第六十八期 溼火流注經絡驗案 陽虛自汗怔忡驗案

丁叔廉

四一

愚讀內經刺法論一節。帝曰。余聞五疫之至。皆相染易。無問大小。病狀相似。不似救療。如何可得。不相移易者。岐伯曰。不相染者。正氣存內。邪不可干之文之下。急信其言。避疫之道。和新醫學。理融合。夫疫者。迺天地不正之氣。能感人而病。又能移易他人。輕則一鄉一鎮。重則數縣數省。均蒙其害。故云五疫之至。皆相染易也。西醫謂為流性傳染病。均原於細菌所發。夫細菌者。中醫謂之邪氣。種類甚繁。難以別類。有球狀桿狀等等。然其性各不同。為害亦異。蓋恩斯特者。或因其病狀而命名。或因其中於何部而命名。由是觀之。疫之種類。實不止五。不過古聖一概而言之也。但若一種疫邪發生傳染時。因所感之細菌相同。故其病狀相似。然亦有人不受其傳染者。乃因其人全體多數細胞組合而成。有天然抵抗之力。倘正氣不足。則細胞抵抗力微。而細菌因此乘隙而入。故發生疫邪之病症矣。假正氣充實。細胞抵抗力強。便可拒細菌之侵入。職是以觀。正氣存內。邪不可干者。信矣。

孫中山先生曰。「大凡人類對於一件事。研究當中的道理。最先發生思想。思想貫通以後。便起信仰。有了信仰。就生出力量」。是學識為思想之來源。經驗為信仰之表現。表現即力量之光大。顧吾人負光大國醫之職志。當以學識為先。眷不求學識。但求經驗。厥道何由。昔人云。醫不三世。不服其藥。此言學問不精。識見不廣。服之恐誤药也。夫古今天下事。未聞不學而可為。況我神聖哲學。義理宏深。雖經良師訓導。益友指引。累月窮年。猶恐莫能彈其精微。烏可但言經驗。而以人命試手乎。俗語云。熟讀王叔和。不如臨證多斯言。非惟開後學倖中之門。實足啓庸醫殺人之易。每觀一般無識之人。而以斯言奉為金科玉律。謂醫非精驗而莫精。恃學無益。於是自詡家傳異方。妄矜異授。借術惑人。不知病變無常。烏可執一方以應無窮之變乎。縱令方果良善。非與病證融合亦不行。每見服專方。致危篤。不可勝數。世皆可舍本求末。重經驗而輕學識乎。倘識者學有定識。病變自出。以吾心應有之餘。則着王晉春。庶能保民衆之生命也。用特誌此。敢為我同志者告也。

學

醫

研究風氣同體之我見

誌

風與氣者。同體而異名也。蓋風為天地之和氣。萬物賴之以資生。氣係水穀之精氣。百脉賴之以運行。二者。互相交換。頃刻不分。是知風即氣。氣即風矣。然風雖能生萬物。亦能害萬物。氣能行百脉。亦能滯百脉。故金匱開宗第一義。切切以風氣為訓矣。故云。人稟五氣。因風氣而生長。可知仲師首以風氣立論。即指人在五氣之中。是賴食風氣而生長也。至於何以能生長萬物。人皆賂之。余申引管見。以求指正也。致之生理。身體之氣體交換。有二種。一曰內呼吸。

誌

一曰外呼吸、內呼吸者，即難經所謂，呼出心與肺，吸人腎與肝是也，詳考其呼出之氣，即酸化分解，所產生之炭酸，乃由心肺而排出，即攝取空氣中之酸素，使之直歸肝腎，以資人體之百脈也，外呼吸者，即皮膚呼吸，前賢所謂八萬四千毛竅之呼吸也，因其呼吸甚微，故從略而不論，由是觀之，不但動物藉風氣而生長，推之植物亦莫不因風氣而生長，試觀，當陽春布德澤之時，木欣欣以向榮，岸容舒柳，山意放梅，其精神皆欲外露，以與萬物爭妍，可知木無風，則無以遂其條達之精，火無風，則無以遂其炎上之性，金無風，則無以成其堅勁之體，水無風，則潮不上，土無風，則植不蕃，和風之利益如此，所以能生萬物也，然亦有能害萬物者，尤不可不詳言之，蓋風，有動風，有靜風，動則爲客風，靜則爲和風，和風生萬物，客風害萬物，氣亦有動氣，有靜氣，靜則爲正氣，動則爲邪氣，正氣行百脈，邪氣滯百脈，綜上所述，是風氣各自爲患，故古人有中氣中風之殊，然又有相因爲患者，尤不可不論之矣，靈樞曰，虛邪不能獨傷，必因身形之虛，而後客之，蓋天人之氣，各有正不正，人氣正，則不受邪，不正，則邪氣乘之，天氣正，則助其生長，不正則害人，人氣不正者，由七情動中，服食不節，房慾過度，平素氣血虧乏，足以受病也，天氣不正者，由四時不和，八風不常，盡足以害萬物也，至於天人之氣，各有不正，以致邪氣乘之者，而有內外之分，久暫之別焉。苟能認定風邪之體段，何爲內風，何爲外風，則治療之法，無不絲絲入叩矣，請先以內風言之，陳修園，以瘧，厥，癲，狂，痴，癱，瘓，六證皆取治於厥陰一經，其卓見，乃超乎諸家之上，觀其所論，蓋以厥陰屬風木，與少陽相火同居，厥陰之氣一逆，則諸氣皆逆，氣逆，則火發，火發，則風生，風生，則必挾木勢而害土，土病，則聚液而成痰，痰火上逆，則歸并於心，心氣大虛，不能禦之，或從陽化而爲狂，或從陰化而爲癲，心氣尙未全虛，受其所凌則昏倒，正氣一復而遂痊，其症，有作有止，則爲痼，或乘暑氣之虛，則瘡瘍而爲腎厥，或因煩勞以擾其陽，陽元陰虧而爲煎厥，或怒火載血上行，氣血亂於胸中，相搏而厥，則爲薄厥，或因怫鬱不解，陽氣不能四達，手足與身俱冷，則爲氣厥，或陽蒸絡沸，則爲血厥，或因穢濁蒙神，亂其陰陽之氣，則爲尸厥，或於飽食之後，適有感觸，胃氣不降陽升於上，則爲食厥，中見，則爲瘻厥，濕痰上逆則爲痰厥，以及陽衰而陰湊之，令之，五指至膝上皆寒，則爲陰厥，陰衰而陽湊之，令人足下熱，熱甚，則循三陰而上逆，則爲熱厥，其發見於外也，風火迅發，病起驟然，手足抽掣，角弓反張，或從實化，爲無汗之剛痙，或從虛化爲有汗之柔痙，內經云，諸暴強直，支痛繫戾，裏急筋縮，皆屬於風醫者，可於面此

驗風邪之體段焉，土爲木，克則聚液而成痰，痰挾風而流注，則左癱而右瘓，左傳云，風淫未疾，醫者，可於此而驗風邪之現象焉，凡此六者，症各不同，其源則一，而陳氏，只以烏梅丸，益厥陰之體，以宣厥之用，又以風引湯，治厥陰風火，痰涎幻變，錯雜之證，而效如音響，蓋二方乃本於仲景，而驗嘉言獨得其指，洵非淺學之所能摸索也，綜上以觀，可知陳氏之論，六證雖殊，然不外一厥陰之氣逆，任其變幻萬狀，治不出烏梅丸，風引湯者，蓋以證係內風一毫不涉於外風矣，此烏梅丸，風引湯之所由立也，至於外風之治療，亦不出小續命湯，防風通聖散之範圍耳，何以言之，蓋人之感於風也，莫不以表散爲先，無論服何等表藥，無不立見其效，其或因循失治，或治不得其法，踐既久，則勢必引動肝風，肝氣一逆，則外客之風邪，與肝氣同化，不爲風病，而爲氣病矣，但使厥止氣舒，則風火自熄，由是觀之，可知，總有外風內風之不同，而治法，有烏梅丸，小續命等湯之各異，而言之詳矣，且更有氣證似煩者，則尤不可不論之矣，例如¹⁴一證，原有二種，一曰急驚，一曰慢驚，急驚者，良由外邪引動內臟，再受驚觸而成，其症狀，手足抽掣，角弓反張，至於治法，亦可用風引湯，無不神效，其爲風火無疑，而慢驚，則不然，與急驚，大相懸殊，需壞各異，不知因此風字，誤殺多少孩也，愚按慢驚風之風可當氣字解，庶幾糾正，不然，仍以風字解釋，則根本錯誤，流弊無底止矣，何以言之，蓋因慢驚風證，無風可驅，無驚可鎮，既明無風無驚，安得以驚風名之，不知古人緣何以風命名，遺悞後人哉，意者，因其手足抽掣，角弓反張，類乎急驚之症狀，或者由此命名耳，殊不知，慢驚風之手足抽掣，純係氣弱血貧，不能榮¹⁴四肢之故，毫無風火可知，而其原因雖然複雜，不外元氣不足，脾胃虛弱而已，但使元氣充實，脾胃健，其抽掣等症，無不痊愈矣，此爲氣證以風之一證，餘以類推耳。

急慢驚風之區別

馮 騭


每見藥局通售之小兒藥。其票輒云。主治急慢驚風。（例如抱龍丸牛黃丸保赤萬應散等）而醫者不審證候之虛實驚風之急慢率以是藥輕投以期獲效甚屬荒唐何以言之蓋急驚證屬有餘發於心肝純爲陽證爲實火及其治法宜健脾宣行氣宜溫胃順急驚適爲相反二證之別不啻霄壤其施治之法安可混用哉試觀抱龍牛黃等丸皆係驅風清熱攻下之品用治虛寒寧無虛乎余鄉今春小兒患是證者極多其誤藥殆者安可勝數余於是證從事揣摩請將急慢驚風之區別詳列於後以備採擇焉。

夫急驚之證古書所載不詳惟金鑑論之言簡義賅諸家遠邇矣其論云心藏神心病主驚也肝屬木肝病主風也凡小兒心熱肝盛一觸驚受風則風火相搏必作急驚之證矣由是觀之可知急驚之爲病大概失所保護或感風或受熱以致邪熱積於心傳於肝風火煽爍外貌即現搐搦掣顫引竄反視之八候矣搐謂肘臂伸縮搦謂十指開合掣謂肩頭相撲顫謂手足動搖反者身仰向後引者手若開弓竄則目直而視怒視則睛霧而不活此八候者急驚慢驚同皆見之虛實無所異焉。

愚按急驚者有緊急不安汲汲可危之狀似無暫緩之勢故名曰急察其舌苔乾燥且赤舌尖間有紅點唇現紫黑色顏面青赤鼻額有汗目直上視牙關緊急熱度極高此爲急驚之的候也。

慢驚風蔥在田論之甚詳其論云慢驚風證緣小兒吐瀉得之爲最多或久虛或久痢或痘後或疹後或因風寒飲食積滯過用攻伐腸脾或乘賦本虛或誤服涼藥或因急驚而攻降太甚或失於調理皆可致此證也。

愚按慢驚者有緩慢不收之象雖云八候同見然搐視爲多且其發較緩故名曰慢是證神昏氣喘眼翻僵搐察其舌苔淡白有津舌尖無紅點唇淡紅色亦或大熱不退乍寒乍熱顏面淡白或青黃或癟或冷汗或完穀不化四肢寒涼此慢驚風之得候也。



本雜誌凡例 二十一年十一月修正

- (一) 本雜誌由中醫改進研究會發行。每二月一次。定名「醫學雜誌」。
 - (二) 本雜誌以整理舊學。輸進新知。以組成有系統之學說。謀醫學上革新之建設爲宗旨。
 - (三) 本雜誌由本會理事及名譽理事暨會員研究所得之稿件交常務理事編輯之。
 - (四) 本雜誌體例暫分二類(甲)學術研究(乙)會務記載
- (甲) 學術研究 其體例暫分六門視稿件盈缺得隨時酌量增減其門類如左
- (一) 論壇 凡研究題題。評判學理。言論國醫藥界。應興應革之事項屬之。

(2) 學說 內分生理病理衛生診斷藥物驗方及處方七類。凡發揮學理之稿件屬之。

(3) 專著 個人著述。確有心得之發明者。

(4) 証治選粹 治療疾病。以搜集証候為主。此理猶法庭之判決。必覲証據為轉移。故欲求治療之完善。必求先於

証候上有翔實精確之記載者。

(5) 臨床心得 此項即醫案之別名。惟古今來除之相因之驗案。令人望而生厭。是當於臨床上 有心得之發現。足資研究者。

(6) 研究叢談 不論讀書臨証有心得之記錄足補充上列二項之缺略者

(乙) 會務紀載

(1) (特載) 凡關於本會改進中醫重要之事項業屬之

(2) 報告 凡本會例行會務之工作屬之

(3) 來件 凡各地醫同重要工作有裨於本會改進中醫之資助者屬之

(4) 雜錄 凡本地及外埠關於醫界之消息及餘興之短品文字屬之

(五) 本雜誌職員由本會職員兼任之

(六) 本刊歡迎投稿登廣告來稿及廣告以提攷中醫中藥為範圍

(七) 本凡例呈明本會會長核施行

(八) 本凡例如有未協宜處得隨時修訂之



會務報告

二十一年份本會工作之大體

三月份工作之大概

- 三月八日 本會會長開招集太原市全體註冊中醫會商改進中醫辦法
 十三日 通過本會理事研究暫行規則並進行會務之步驟
- 二十日 討論星期稿方法及規則 審驗方法及訂正規則
- 三十日 研究診証之原因及理及証候審查試言醫學與國家之關係及改進中醫應用之方法
- 四月份工作之大概
- 四月三日 審查疹之研究 診斷學稿之體例及編訂取材之方法
- 六月六日 審查肺癆港說 審查張氏 診斷學編訂之大意及凡例說明
- 十二日 為山西禁煙考核審查戒煙方六首並附審查意見又附例戒煙便方四則
- 十三日 審查素問臘法時論云五穀為養五果為助五畜為益五菜為充氣味合而食以補益精氣解 開溝通中西醫學宜從何處為入手
- 二十一日 審查濕溫症 三種說 診斷學上普通審查法——體質——年齡——與病症之關係
 廿四日 本會開全省衛生展覽大會
- 廿七日 審查改良中藥學說 診斷學上普通審查法境遇——嗜好——與病症之關係
- 五月五日 審查診斷學上普通審查法——居住——職業——與病証之關係 研究中醫書載行廻着痺痛痺壓節諸候與西醫書載急性慢性關節僵硬質斯並有淋濁性尿酸性結核性膏液性風濕性神經性及石灰沈着性之各異試分別詳述其原因
 証候治法處方並滙述中西各家之異說
- 十一日 審查採取西醫檢測法之輔助 三焦之連絡 審查婦科驗方並徵集各理事心得驗方 招待新聞記者報告中醫性質
 中醫缺點及本會改進中醫方法
- 十六日 呈報本會改進中醫計劃書
- 十八日 分派各理事審查驗方 研究診斷學緒論 羊毛瘧 體溫之測定法 審查時常務理事驗方十則 劉理事驗方二則

錢尚言先生急救決驗方四則 研究癰瘡痘疹等証候治療之分別概論及其將出未出之際辨別法

廿五日

收集上星期各理事審查驗方十則並分派各理事審查驗方

研究聽診器之使用法 化學云炭養有毒色藍如入水中再與酸汁溶化被動物吸收能變筋肉纖維准此中醫古書中所載羊毛瘻及羊毛癧羊毛疹羊毛疔等証是否即爲炭養之變態歟抑另有其他之毒素歟試述其原因及治療 擬拒毒會宣言稿並附戒煙藥方 審查時當務理事驗方十則 劍理事驗方六則 相里理事驗方五則

六月份工作之大概

一六·月
一日

收集上星期各理事審查驗方十則並分派各理事審查驗方

三日

研究產後惡露不下及惡露不絕稿 研究切診與聽診何者能察臘肺之病情 研究改進中醫分年工作計劃書稿 贈送山西拒毒會宣言並派代表參加

八日

審查研究老人血滯藥方 呈報閏會長並附意見書及擬治老人血滯藥方 審查各理事審查驗方十則並分派各理事驗方 研究產後惡露不下及惡露不絕稿 婦女月經之由來稿 赤白痢辨治法 研究乾血癆之原因證狀與治法 研究中陽縣大井村發生疫證治療及預防法函復民政廳轉中陽縣

十五日

審查各理事審查驗方十則 時常務理事驗方十則 劍理事驗方四則 研究不費錢之衛生 中消症之原因症候病

理及治法

廿一日

奉 開會長函諭改進中醫計劃准照所擬辦理

廿二日

審查各理事審查驗方十則 時常務理事驗方十則 研究產後血崩 赤白痢原因及治法 研究青腿牙疳之病名始於何年其證發於何地與人身何部並治病原因及治法試分別言之

十九日

審查六十五期雜誌底稿 審查傳染病篇霍亂証驗方十則並附意見說明 研究產後血崩研究石膏之功用 伏邪濕熱夾有停滯其証候身熱五七日面赤頭汗出目赤耳聾日夜皆有譫語舌赤苔黃膩起刺腹脹不大便渴喜冷飲身發斑疹神志靜則沉昏躁則欲狂脉弦細數等証試研究妥當之治法並說明其經過轉變之原理

三十日

上趙院長改進中醫方案一摺

七月份工作報告表

七月份審查六十六期雜誌底稿 傳染病篇赤白痢驗方十則 研究小茴香辨 公開四個外科驗方 金匱下痢篇非傷寒補入說 研究腹瀉白水上作嘔吐不食尿沉細口渴顯然上熱下寒霍亂致病原因及治法試分別言之

十三日

審查各理事審查驗方十則 研究規定傳染病預防規則 解剖室規則條例 研究茶葉之醫療作用 茶葉與壞血病茶葉之研究 玉樞丹解毒萬病丸所以能治傳染病之原理

二十日

審查各理審查驗方十五則 研究徵集驗方規則 研究豬肝在醫學上之治療 痘發五証之原理 麥芽之研究 研究肺癆與肺癆之証候治法有無分別試詳言之 函覆臨晉縣虎疫傳染之預防及治療 附治法五則並說明應當注意

預防各事項

廿七日

研究婦人產後五日發熱小腹痛惡露不通不思飲粥脈浮弱沉取有力詳言得病原因及治法 黃疸病之研究及黃疸病

治療驗案 虛癆病理治療談 移毒秘方

答覆會長電飭預防治療虎疫方法並附治療法及預防法並處方

八月份工作之大概

八月

三日 審查驗方十五則 摘就調查國內外出產藥物辦法 研究中藥鋪改進規則 小兒病大綱 一日間之衛生 公布虎疫預防及治療法 霍亂用鹽單方彙集 研究發熱左右脈異下痢名為溫病痢病理治法望詳述之 彙集半年來各理事審查驗方稿付印

十日 審查霍亂付印稿本 研究食鹽與衛生 糖療法之研究 研究喉嚨（西名百日咳）之原因証候病理診斷治法及類証鑑別並詳述中西應用有效之驗方

十七日

審查驗方十五 嗜查六十七期雜誌底稿 糖療法之研究 蘿蔴之效用 脚氣病概論 研究失音（西名聲門痙攣）

）証之原因証候病理診斷治法及類証鑑別並詳述中西應用有效之驗方

廿四日

審查驗方二十則 審查六十七期雜誌底稿 脚氣病概論 靜能延壽 論鹽樞筋經論與西說淋巴管之對照 人體循環系與神經系發生變化之疾病 研究溫病發疹（西名發疹空夫斯）之原因証候病理診斷治法及類証鑑別並詳述中西應用有效之驗方

卅一日 審查驗方二十則 研究百病晝夜證象之同異 睡寐零語衛生五事 明礬之效用 癰疾（西名麻拉利亞）之原因 証候病理診斷治法及類証鑑別並詳述中西應用有效之驗方

九月份工作之大

- 九月七日 審查驗方二十則 研究腎臟與命門及交感神經與腦神經消化器泌尿器生植器之關係 紫胡之研究 流行性感冒之原因 証候病理治法及類証鑑別並詳述中西應用有效之驗方
- 十四日 審查驗方十五則 研究中西處方學大有接近之趨勢 玉泉散之功效 五氣之原 丹毒（俗名大頭瘟）之原因 証候病理診斷治法及類証鑑別並詳述中西應用有效之驗方
- 廿一日 審查驗方十則 晴風之病理及治法之研究 消痘症用經驗方亦有不善之討論 流行性耳下腺炎之原因 証候病理診斷治法及類証鑑別並詳述中西應用有效之驗方
- 廿八日 審查驗方十則 收張理事審查驗方四則 相里理事驗方一則 研究老幼病治 人參之研究 治疾先治氣 吐血三要咳血吐血症之原因 証候病理診斷治法及類証鑑別並詳述中西應用有效之驗方
- 五十日 審查六十七期雜誌稿並增二門 審查趙理事驗方五則 研究述頤病之頑固及其簡效法 研究改良中國藥物之步驟 述古之遺法與今之灌房 氣之研究 其中風（西名腦出血）之原因 証候病理診斷治法及類証鑑別並詳述中西應用有效之驗方 編赤痢病之原因 診候及處方初稿 呈請省府轉咨內政部登記醫學雜誌
- 十二日 審查驗方六則 審查六十七期雜誌稿 研究衛生宜勞動說 中國藥物之分類法 藥物學上之藥物用法 治藥者應自嘗 醫須識药 研究大戟芫花均能決水大黃芒硝均能通便南星半夏均能化痰海藻昆布均能消癰葛參黃芪均能補氣川芎當歸均能活血木香砂仁均能和血其主治之功效有無異同否 編成六十七期雜誌全稿 修正赤痢病之原因 証候病理治法處方稿
- 十九日 審查驗方七則 編六十八期雜誌稿 研究病理學藥作用與藥物學 單純之藥質與混合藥性 藥性與精神氣血 研究衛生行政之實務及改進計劃
- 廿六日 審查驗方十一則 審查六十八期雜誌稿 研究營衛障礙之病理 氣血障礙之病理 六氣外因之病原 七情內因之病原 研究中醫對於診治急性傳染症試列舉其長並糾正其短 編成傳染病腦膜炎原因病理診斷方法處方初稿

本會出版及代售醫書

以上各書。均皆齊全。如荷需購。原班回件。並須外加回件郵力一成。未會列入之書目。均已售完。請勿訂購。此啓。

書名	冊數	編者	實價	書名	冊數	編者	實價
中國時令病學	一冊	時逸人	三角	中國醫學建設問題	一冊	時逸人	一角五分
靈素氣化新論	一冊	楊如侯	二元六角	中國急性傳染病學	一冊	時逸人	編算中
醫學新論	一冊	楊如侯	二元	藥物學	一冊	時逸人	一角
五色診鈎玄	一冊	楊如侯	八角	肺病論	三冊	葛廉夫	一元六角
溫病講義	一冊	楊如侯	一元六角	溫熱病問題	一冊	鄒植梅	二角
醫學達變內外篇	一冊	張生甫	八角	衷中參西錄三期本	二冊	張錫純	二元
中國處方學	二冊	時逸人	編訂中	如皋醫報九週彙選	一冊	陳愛棠	一元四角
小兒藥証直訣箋正	二冊	張山雷	二元	難經彙註箋正	一冊	時逸人	已完待再版
脈學正義	六冊	張山雷	六元	沈漢卿	四冊	張山雷	四元
汗熱經解	六冊	沈漢卿	三角	急性驗疫	一冊	徐相任	一角
霍亂	一冊	時逸人	五分	查徵集驗方	一冊	時逸人	一角五分
喉証方論	一冊	本會	三分	溼溫醫案平議	一冊	張山雷	五角
經脉穴俞考証	二冊	張山雷	二元	醫事蒙求	一冊	前人	四角
全體新論疏証	二冊	前人	二元	醫界之警鐸	一冊	張山雷	五角
中國醫學問題	二冊	王一仁	一角五分	中國生理學補正	一冊	吳漢仙	一元
三術治驗論	一冊	王一仁	一角五分	黨參新研究	一冊	徐相任	八角
醫藥衛生月刊	一冊	王一仁	現至五期	趙子忠	一冊	趙子忠	五角
			每期六分				

本會介紹各地國醫定期出版刊物以最近收到者為限

名稱	全年期數	全年定價	發行地點	地址
國醫公報	十二期	二元	南京	漢圓街十三號中央國醫館
國醫公會雜誌	一期	一元	南京金沙井高家巷九號南京	市國醫公會
醫藥衛生月刊	十二期	七角二分	杭州上城霞嶺十一號王一仁醫寓(本會代售)	上海西藏路西洋關弄五〇三
醫界春秋	十二期	二元	上海三馬路雲南路會樂里朱長壽	上海三馬路雲南路會樂里朱長壽
杏林醫學月報	十二期	二元	廣州大德路蘇行街八十四號	廣州大德路蘇行街八十四號
中醫旬刊	冊六期	七角二分	廣州市紙行街神地巷中醫公會	廣州市紙行街神地巷中醫公會
醫藥月刊	十二期	一元	新嘉坡長泰街四十六號中醫會	新嘉坡長泰街四十六號中醫會
皇漢醫界	十二冊	三元	台灣台北市永樂町目十四番	台灣台北市永樂町目十四番
如皋醫報	十二期	三角	江蘇如皋南門陳謗堂醫室	江蘇如皋南門陳謗堂醫室
醫藥月刊	十二期	二元	長沙市山東路三十六號醫藥月刊社	長沙市山東路三十六號醫藥月刊社
醫學月刊	十二冊	九角六分	揚州古旗亭林芝庭診所	揚州古旗亭林芝庭診所
江都國醫報	十二期	二角四分	江都縣中醫公會	江都縣中醫公會
江都衛生報	十二冊	一元	揚州運司街新民里八十號	揚州運司街新民里八十號

本會介紹國西書

名稱	冊數	編者	定價	售賣地址
王旭高醫書六種	六	王旭高	六角	江蘇無錫西門外棉花巷周小慶君
吐血與肺癆	一	楊志	二角	西藏路二馬路平
漢藥神效方	一	沈乾一	一角四分	上海梅白格路宏昌里醫學書局
養生瑣言	一	沈仲圭	一角四分	杭州糧道山六號
僞藥條辨	二	鄭肖岩	一角四分	沈仲圭君
	六	曹炳章	一角四分	紹興城內大街和濟藥房

各地國醫藥團體公鑒

敬啓者。本會特開介紹欄。凡各地國醫藥團體。及個人。所有出版物者。請函知本會。以便代為介紹。此啓。

時逸人介紹……中藥問題……

國人近日對於中國藥物注意者殊多。或出專集。或搜驗方討論研究。大有助于國醫之進展。惟如何入手。研究藥物之先決問題。論者不多。今吾友柔動秋君。新著中藥問題一書。研究頗深。確立治藥者之基礎。非但國醫界應視為治藥學之標準。而國藥界更不得不入手一篇。用以改善之初步。每冊售洋二角。掛號郵費九分。上異西藏路。跑馬廳路。本三府。二十號。少年中醫社發行。

國醫沈石頑譯
東人渡邊熙著
漢和處方學津梁……出版

▲全書精裝一冊▲實價大洋二元▲郵費國內一角▲國外四角

國醫沈石頑君會譯渡邊氏「和漢醫學真髓」出版以來。銷行頗廣。讀者稱善。茲又續譯渡邊氏「漢和處方學津梁」。都二十餘萬言。書中毒方。分方名。處方。加減法。主治。議論。諸項。大人小兒之用量。亦各詳細說明。凡讀過和漢醫學真髓。尤不可不一讀本書也。

經售處上海法界南陽橋安昌明醫學學社
納金路一七一號

全肺病論出版廣告

學醫雜誌

大書為江都葛廉夫老先生著。以中說為經。以西說為緯。其引用醫書二百餘部。收羅前賢名論三百餘條。方法九百餘首。內容共分肺形。肺體。肺性。肺脈。肺生成。肺主。肺入。肺權。肺原。肺血脈。肺經絡。肺喜惡。肺保養等。

至於肺病之研究。分肺實。肺虛。肺寒。肺熱。肺病入藏腑。肺受他臟病。五方肺病。老人肺病。小兒肺病。婦人肺病。及胎前產後之不同。中西肺病之比較。以及肺癆。肺捐。肺癰。肺脈。氣喘。咳嗽等編。推及於一切病症。於肺病之有關係者。靡不備列而詳載之。閱此可知其為不可多得名貴之傑作。當可奉為杏林之寶笈也。

全書分六卷。用中式裝訂。三巨冊。共三百七十餘頁。二十餘萬言。定價大洋二元。實售八折。郵力外加一成。本會雜誌發行股代售。

國醫出版界最近之偉大貢獻——編輯國醫課本之先聲

全國醫學院校教材
編輯委員會理事

秦伯未氏 主編 國醫講義六 出版

- | | | |
|----------|------|-----------|
| 第一種藥物學講義 | 上編概論 | 指示藥物單用之方法 |
| | 下編分論 | 指示各藥功論之鑑別 |
| 第二種生理學講義 | 上編概論 | 指示生理之研究方法 |
| | 下編分論 | 指示形體之生活現象 |
| 第三種診斷學講義 | 上編概論 | 指示診斷之要旨 |
| | 下編分論 | 指示診法之應用 |
| 第四種內科學講義 | 上編概編 | 指示學習內科之關鍵 |
| | 下編分編 | 指示各種疾病之證治 |
| 第五種婦科學講義 | 上編概編 | 指示學習婦科之關鍵 |
| | 下編分編 | 指示各種疾病之證治 |
| 第六種幼科學講義 | 上編概編 | 指示學習幼科之關鍵 |
| | 下編分編 | 指示各種疾病之證治 |

編制力求新穎明晰。運用科學方法以整理一切舊籍。取材根據教材編委會所定原則。務使確實效驗人人可學可施。以期適應於一般醫校及私人教授生徒之用。秦氏本當代名醫。亦為醫校名教授。更為著作界名宿。此書之出。實為於國醫界者非尠。允宜人手一編。先觀為快也。

全書凡三十餘萬言。連史紙精印。磁青封面。仿古裝訂。凡八厚冊。布函一套。實售洋五元。外埠加郵費五角。零售亦可。計藥約一元。生煙五角。診斷八角。內科一元四角。婦科八角。幼科八角。(凡醫校團體購滿二十部者九折。五十部以上八折。惟以總發行處為限。)

總發行處；上海小北門內（尚文路第一九四號）秦氏醫室

王一仁著 二術治驗集出版

本人緝述在衙三年之一部份驗案。繼中醫雜誌之臨證筆記而作。內容有喘厥痢瘧暑渴濕溫酒滯諸妄肢惕脛脈反傷寒痛。疔毒晉瘡陽痿肉痿伏邪等三十餘案。並附柯城土藥錄。可以為病家慎藥之戒。可以為醫林借鏡之資。特價五分。

本會代售

本會代

醫學達變內外篇

中華民國二十一年十一月十日出版
第六十八期

醫學達變內外篇。全書中式裝訂二冊。爲浙江慈谿張

生甫先生所編訂。內編共列八十四則。乃著者在醫學
上心悟獨得之見解。外編共列一百零三則。係採述古
要旨。出簡明之筆。入精深之理。可作醫
可作醫話之觀摩。定價每部大洋八角。外
三分

二代如皋醫報五週彙選

洋式裝訂一厚冊。都四百餘面，五百萬言。
名醫家之傑作。定價大洋一元四角。外加
內五分。書到無多。購者從速。

會代衷中參西錄

整理事張壽甫先生，所著醫學衷中參西錄，匯
函，獨發新義，凡千古難治之證，莫不立有名論
製專方，用之必效，真濟世之慈航也，今已出版
期，其三期前已售完，今又增廣重印，爰將各期
六，詳列於下，以便鄉買

期二冊二元增廣四期一元六角
期二冊兩元 六期一元六角

歡迎投稿

招登廣告

表價語誌雜存舊		目價雜誌告廣					
期	價	期數	二角五分	七角五分	一年五角	半年三期	全年六期
費須先惠實價無扣凡登廣告奉贈雜誌冊	發行者	中醫改進研究會	編輯者	中醫改進研究會	會址	山西省城精營東二道街北首	中華民國二十一年十一月十日出版
自第一期起至現期止為一全份一律按八折計 算郵力外加一成郵票大洋九五以一分爲限	地	位	全頁一頁半頁	期數	二元	一元	二月一期
	現款	四元	一元	五十五期起	五十五期起	一至五十四期	一年五角
	價目	每册一角五分	每册二角五分	期數	五十五期起	一至五十四期	二月一期

中西匯通 空前巨著 精神病廣義

奉閱讀本

全書十二萬言，每裝兩巨冊，交中華書局代售，一部定價三元四角，預約二元，在學會、學校或以個人名義，直接向敝處購訂，照預約再打八折，有部收實價乙元六角，一寄費在內。預約年底截止，明年二月出書，訂購預約，須將現款掛號郵匯，收到後，即將預約券寄上。

寧波廿條弄，四十一號周岐隱西寓

請閱

華南富有建性醫藥知識

華南富有建性醫藥知識

宣揚衛生常識

改善民族健康

研究國學說

保國藥製練

每月出版三期歡迎閱

本市郵費三分一本國郵費三分

廣州市文昌路耀華東四十六號

廣州中華印行發行所黃國強啓

李守主編

林一謗筆

——發揚國粹真埋——

——鞏固醫地——

——誠信一脉傳承大洋全——

——大洋壹元——

——林一謗社——

——解除疾病痛苦——

——保障民族健康——

——醫學書遺失育聞之殊深危懼五竟係何人所贈不得而知今特

登報聲明祈將姓名及書名示知以便財如蒙示覆并入本

為感盼

用正確的眼光，抱公允的態度，來整理中西醫學空前的確一巨著。

岳陽吳澤僊先生
研究醫學之結晶

醫錄出版了

纠正西醫之謬論
卷五種中西之得失

國醫藥者不可不讀

防止外人之侵略
是專以研究中醫術為中心斷非攻擊個人之工具

國醫藥者不可不讀

喚醒社會之廣醉
尤其是最近中醫藥運動中健全的一部主力軍

國醫藥者不可不讀

全書內容提要
黨國同志。熱心提倡

國醫藥者不可不讀

第一編 西醫正誤錄。

國醫藥者不可不讀

第二編 中醫破疑錄。
前原因而輕重候。
破中醫之疑點。

國醫藥者不可不讀

第三編 中醫存亡公
理。
國醫藥者不可不讀

國醫藥者不可不讀

大旨。
重事實而經理論。
故專就事實。
以正西醫之誤點。

國醫藥者不可不讀

二編 中醫破疑錄。
前原因而輕重候。
破中醫之疑點。

國醫藥者不可不讀

富商巨子。
希望永久。
不可不讀。

國醫藥者不可不讀

普通社會。
研究衛生。
不可不讀。

國醫藥者不可不讀

學校師生。
有受醫藥。
不可不讀。

國醫藥者不可不讀

社會自有公理。
而國醫或存或亡。

國醫藥者不可不讀

價目：精裝一厚冊定價大洋一元二角
(實售八折計算外埠郵力六分)

本會代售