

卷六

校正高庄尊生書

善仲

嵩崖尊生書卷之六

○頭分



顛足厥陰肝脉與督脉會于顛 足太陽膀胱脉交顛 足少陽胆脉交顛 顛病藁本蔓荆子可到

腦足太陽膀胱脉絡腦足少陰腎筋屬髓海 腦爲髓海 髓足頭輕多力不足 腦轉耳鳴目眩 脘痙怠臥治在填精益髓熟地牛膝何首烏山黃肉絲子補骨脂沙苑蒺藜等分爲丸甚妙人乳尤益每一口紙塞鼻孔嗽乳與口津相和使鼻吸氣入腦方徐咽下若不嗽而吸無異飲酩止八腸胃與腦無與 腦冷髓不固多遺精 山茱萸治腦骨痛 腦痛有虫食髓者

桃葉作枕虫自鼻出。

角足少陽胆筋脉皆上頭角柴胡治頭角痛。

額顱足陽明胃脈至額顱手陽明大腸筋上額左角。

手少

陽三焦筋結額上角足太陽膀胱筋下額前額曰天庭

又曰顏色應首面疾。

髮足少陰腎主髮髮白髮落肾補腎

頭分諸病論

頭痛經云頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也益脾胃一虛耳

目九竅皆病故治頭痛者凡見脈雜亂病症不一只宜補胃

補中益氣湯加減最妙然症類亦不可不知頭痛多屬風高

嶺惟風可到卽氣虛血虛必兼風無風入只作眩不作痛痛
分衰甚諸陽聚于頭風勢外攻兩不骨伏則交戰痛甚此氣
血盛也若氣血虛無力拒風痛亦不甚故頭痛多用風藥川
芎升麻薄荷爲主痛如破不能忍用蔓荆子風入太陽嶺頂
連頸頭強痛脈浮緊君羌活加葱薑風入陽明兩額痛目痛
鼻乾脉浮緩長君白芷加葱薑風入少陽頭角痛口苦耳聾
脈弦細君柴胡加葱薑三陰無頭痛陰脈至胸頭而還也惟
厥陰脉會嶺頂故嶺頂痛君藁本如脉沉足冷乾嘔吐沫加
吳萸附子凡此皆傷風寒頭痛至雜症亦有頭痛眉尖後近
髮際爲魚尾終日星星如細筋抽引痛不甚脉芤或數此血

虛也。主四物少加風藥。若耳鳴目眩。覺空虛惡勞動。必重編包裹方。少寧。脈大而緩。此氣虛也。主四君子少加風藥。至于溼痰作痛。必昏重欲吐。兼眉棱骨痛。脉滑。王二陳少加風藥。又必審治其發痰之源。又宿食不消。飽則濁氣薰蒸頭脹作痛。平胃散加枳實爲主。又陰虛作痛。發熱汗出兩太陽。痛甚。此相火自下冲上。忌熟發散六味丸最佳。又諸經氣滯亦頭痛。分經理氣治之。治頭痛有此十一法。若真頭痛手足寒至節。全腦皆痛不治。

偏頭痛。俗云半片頭痛。昔人謂右屬熱痰。熱用芩痰用蒼术。左屬風及血。虛風用荆芥薄荷。血虛四物加甘菊。夫所謂左屬

風血者。以少陽主風居左。又左主血也。然少陽脉何嘗不行右角。所謂右屬熱痰者。以陽明居右。多熱又胃脘多痰也。然陽明脉何嘗不行左額。還宜察脈審症。不可執風血熱痰分定左右。大約此症風邪客少陽。居多肝胆相表裏。故痛久必至害眼。治以柴胡川芎爲主。蔓荆子。蒼耳葉。升麻。甘草。葱薑。佐之大便秘。大黃下之外。用草麻子五錢。大棗十五枚。鵝泥塗綿紙上。用筋一隻捲之。去筋納鼻中。良久下沸即止。又法用生萊菔汁。仰卧入鼻中。左痛注右效。又石羔二錢。牛膀子一錢。爲末酒下。飲大醉立愈。

頭風。頭痛多風。何又分頭風。新而暴爲頭痛深而久。卽名頭風。

頭風之狀。頭而行惡風。先風一日。頭痛不可出。至風日則稍愈。或畧感風寒便發。寒月須重綿包裹。由內有鬱熱。或痰火毛竅常疎。風易入外寒束內熱。閉逆爲痛。女人無巾幘禦寒。多患此。世醫用辛溫之藥。散其標寒。雖暫效。以熱濟熱。病益深。瀉火涼血。佐以辛溫散表之劑。病可愈。根可除。亦有偏有正。治法不外上偏正二條。南星蒼耳子石菖蒲天麻。最當風病在肝。肝風動邪害空竅。勢必害眼。

眩暈。眩言其黑。暈言其轉。其狀目閉眼黑。身轉耳聾。雖無痛苦。精神眩動。上下反覆。如立舟車之上。起則欲倒。飲食卽吐。最人所不堪。眩暈。未有不出於虛者。卽傷寒諸眩暈。非汗吐下。

後元陽虧損不作或云下實上虛上實下虛實者痰涎風火也。虛者血與氣也。氣虛有二。一有腎虛不能納氣致虛火上炎。迷亂清氣而作眩。淫慾過度致此八味丸引火歸源最當。一者中氣不足不能上升外邪乘襲而作眩。補中益氣湯加天麻蔓荆最當。若吐衄崩漏後作眩是肝虛不攝血川芎散可用。川芎山藥茯神甘菊人參各五錢。山萸一兩六味丸尤穩。外則審其兼帶何症。古云無痰不作暎。脈弦滑寸或沉痰勝。用半夏橘紅旋覆花薑汁風痰。南星殼。必有汗脉浮。用天麻防風荆芥穗。蒼耳子勾藤。寒則掣痛。脈緊用乾薑肉桂附子火則熱。閉脉數用梔子黃芩甘菊溼則重滯。脉浮細。

用二术白茯總之眩暉。非天麻不治。不可缺。

頭重頭面如裹。其重如山。溼氣在頭也。多中於氣虛之人。氣虛則天地鬱蒸之氣升騰于上。籠結不開。雖寒天值之。亦覺溫暖。故頭重爲溼熱治法宜微汗。勿大汗。恐汗去溼留。變成他症。故麻黃葛根勿用。宜漸補。不宜驟補。恐腠理固密。溼無由散。故參芪無太早。早用勿多。惟蒼术白术川芎升麻防風薄荷半夏灸草白茯再審其所兼何症。叅酌用之最當。
頭搖頭搖多屬風。風主動搖。脉必弦。或伏緊。羌活神木湯。羌活沉緩。或散軟無力。卽是肝腎二經血虧之症。血虧則心火暴

川芎白芷蒼本蒼木細辛甘草七味。加天麻。若頭振動搖。脉沉緩。或散軟無力。卽是肝腎二經血虧之症。血虧則心火暴

盛而無制。養血順氣自愈。又內有痛則頭搖。宜察痛而治之。
又心絕則頭搖。狀如烟煤。直視者死。

額汗。頭汗出至頸而還額。上偏多血症也。三焦之火涸其腎水。
溝渠之餘。迫而上八陽分發爲頭額汗。飲酒飲食頭汗出者。
亦血症。頭汗出而心下痞。亦血症。庸醫不知用氣藥導之。痞
愈甚。治頭汗者。獨益中州脾土。以血藥佐之。不易之法。其有
瘀血在內。小便利。小腹滿硬。頭汗出者。爲畜血。桃仁承氣湯。
若傷寒。陽明症。脈洪數渴。飲水小便不利。頭汗出。此因熱不
得越。必發黃茵陳五苓散。若陽明病煩渴。飲水胸滿。怔忡頭
汗者。爲水結胸。五苓散利之。凡治頭汗小便不利者。多死。

頭響頭響乃氣挾肝火加味道遙散最當亦有頭內如蟲蛇響者名天白蟻用茶子細末吹鼻中。

雷頭風頭痛而起核塊或頭中如雷鳴者是也治法不過川弓白芷防風羌活天麻甘菊薄荷甘草之類諸藥不效必用清震湯蒼朮升麻各四錢青荷葉一大張煎服或不省人事用地膚子同生薑搗爛熱酒沖服取汗即愈

大頭毒俗所云大頭傷寒也感天行疫毒之氣而發頭面赤腫而咽嗌填塞或發痄瘡先發鼻額屬陽明先發耳之前後屬少陽先發項上下及腦後屬太陽若三陽俱受邪有并發于頭面耳鼻者頭面空虛之地治法不宜太峻當先緩後急退熱

消毒虛人兼扶元氣食少兼助胃氣此先緩之法也後其大便熱結以大黃下之拔其毒根此後急之法也此毒若結塊不散必成膿外用柏葉和蚯蚓糞泥搗敷退熱解毒用黃芩黃連連翹生甘草牛膀胱梗薄荷扶元助胃用人參陽明加升麻少陽加柴胡川芎太陽加羌活

對口瘡方婦人範下淨頭垢三錢活鯽魚一尾重二兩三兩俱可白色者佳將頭垢合全魚搗爛敷患處外用油紙貼帶繫緊未破即消已破即收口若瘡毒盛隔三四日再如前法換貼自効

頭分備用諸方

正頭痛 黃芩八分 防風六分 差活四分 甘草二分 川芎六分

蔓荆子

六分當歸

荆芥各八分

半夏

柴胡

天麻各七分

細辛

獨活

白芷

藁本各三錢

石羔

二錢

角未吹鼻嚏卽止。

偏頭痛

羌活

獨活

川芎

白芷

藁本

防風酒芩

細辛各一錢

熟服

又方

硫黃一錢

川椒皮三分爲末

爲末鎔餅

塞痛邊之眼孔流盡清涕愈。

左

薄荷

川芎

羌活

甘草

荆芥

白芷

細辛

防風合四錢

物湯

右

蒼朮

半

夏

酒芩

川芎

細辛

又方

何首烏

三錢

土茯苓

一錢

兩

天麻

當歸

防風

各二錢

煎服立愈。

雷頭風

頭痛赤腫起核塊有亥火兼風

半夏一錢

大黃二錢

酒煨

殭蚕

連翹

奇芳

蒼朮生夏湯

四物茶調散

治癆湯

橘紅

桔梗

天麻

各五分

酒芩

七分

薄荷

三分

白芷

甘草

各一分

礞石

一分另入

痰利後降火

用清痰

升麻

三分

蒼朮

陳皮

一服六方

一切頭痛

何首烏

三錢

士茯苓

一兩

天麻

二錢

當歸

二錢

防風

二錢

黑白散

大頭

頭腫也是天

烏黑蛇

酒芩

草花蛇

去頭尾酒芩

雄黃

二錢

大黃

眉棱痛

煖

行最染人

五錢

爲末每服二錢

白湯下

避奇湯
止感清上散

眉棱痛

防風

羌活

各三分

酒芩

一錢冬不用如

甘艸三錢能食熱痛加之

甘艸三錢夏生

大黃

各一錢

夏生

又方

酒芩

二錢

白芷

一錢

羌活

五分

防風

柴胡

各一分

夏生

川芎

一錢

荆芥

八分

甘草

五分

有熱者宜之

人參消風散

風屑雪皮多

川芎

羌活

防風

人參

茯苓

僵蚕各七分半

藿葉

荆芥穗

炙艸

蟬退

各七分半

厚朴

陳皮

各三分

葛根湯

柴肉潤

又方

風屑壯人用

當歸

酒胆艸

川芎

梔子

大黃

羌活

防風

葛根散

頭重

屬陰溼

麻黃根

五分苦丁香

五分紅豆

十粒

羌活

連翹

各三錢

爲末鼻吸之

又方

川芎

半夏

白朮

各一錢

灸艸

五分

順氣和中湯

頭痛耳鳴

此症屬氣虛

黃芪

一錢

人參

一錢

白朮

五分

陳皮

當歸

各五分

白芍

五分

炙艸

升麻

柴胡

各三分

蔓荆子

川芎

各二分

細辛

二分

四物湯

首魚尾上攻頭通

肩尖後近髮際曰魚尾此症屬血虛

當歸

川芎

連翹

各三熟地 三錢薄荷

二錢

水煎乘沸吸其氣候溫卽服安卧

卽效

調中益氣湯

虛弱頭痛

黃芪一錢人參

炙草當歸

白水各五分

白芍

柴胡 升麻

各三分 二分 陳皮

五味子十五粒

川芎 蔓荆子

細辛各四分

半夏天麻湯

痰厥痛

眩暈嘔惡者是

白术 神曲各七分

陳皮

半夏

麥芽

各一錢

茯苓 天麻

黃芪 人參

蒼术

澤泻

各二分

黑姜

二地黃丸

傷食頭痛

發熱身不痛

蒼术 厚朴

半夏 白术

青皮 嘴皮

石斛

用蜜丸

當湯

人參 砂仁 炙艸

傷酒頭痛 青皮 一錢 水香二分 楠紅 人參 宋芩 茯苓
醒湯

葛花解
葛花降

各五分 神翹 淪傷 乾薑 白朮各七分 白蔻 藿香 砂仁

葛花各八分

蘇子降
氣傷

怒氣頭痛 紫蘇子半夏各二錢 前胡 炙草 厚朴各一錢

半夏各二錢

沉香七分

陳皮 一錢 當歸一錢 沉香七分

當歸五分

研膏湯

上熱頭目赤腫痛 大黃酒煨 黃連 黃芩 炙草各二錢 桔

梗二錢 柴胡 升麻 連翹 歸身各一錢

蜜房

頭痛連目睛痛 石羔 牛膀子 茶葉各一錢

此傷

黃芪

麻黃各一錢 羅活 苍术各五錢

防風

羌活附
子陽

腦痛連齒痛

此傷

黃芪

麻黃各一錢 羅活 苍术各五錢

防風

升麻

甘草

各二分

白芷

礦石

黃柏

各三分

白附湯

風痰頭暈痛

全蝎

五分

白附

南星

半夏

旋覆花

各一錢

菊花

天麻

川芎

橘紅

礦石

生薑

各二錢

頭內如虫

蛀響

茶子

爲末吹鼻中效

解暈湯

頭暈

當歸

川芎

白芍

生地黃

茯苓

陳皮

各一錢

半夏

一錢

白芷

羌活

防風

天麻

各五分

枳壳

六分

白附

四分

甘草

三分

蔓荆子

二分

黃芩

八分

氣虛

加參木

補中益氣湯

瘦人血虛

加炒梔子

勞倦饑餒得者

黃芪

人參

白水

各等分

升麻

三分

柴胡

一分

當歸

三分

炙草

五分

陳皮

半分

半夏

白分

白芍

熟地黃

各等分

升麻

三分

瘧火盛者

黃連

各六分

石羔

一錢

青火化

瘴湯

各二錢

上身部

頸分

半夏 陳皮 茯苓各一錢 川芎 黃柏各四分 知母四分

二分

川芎

黃柏各四分

知母四分

甘草 天麻 薄荷各三分

物脉飲

頭目不清 鈎藤 陳皮 半夏 麥冬 茯苓 石羔各一錢

人參

菊花

防風各一分

甘草

五分

補肝湯

眼黑頭眩惡心見風起寒慄

柴胡

蒼朮各一錢

半夏二錢

半夏五分

半夏五分

茯苓

二錢 神麴

藁本各一分

升麻

五分

養生丸

頭髮脫落成片

當歸

川芎

白芍

天麻

羌活

熟地

木瓜

兔絲

蜜丸鹽湯下

外以艾菊花薄荷防風藁本

霍香甘松蔓荆荆芥煎湯洗之

四子湯

髮落脣下痛

人參

白朮

茯苓

炙草

熟地

高氏建
中湯

蛤粉散

鬟瀆皮稿

肉桂

甘草

白芍

黃芪

飴糖

蜜丸煎

黃水瘡

蛤粉

石羔

輕粉

黃柏

水調擦冬月油擦

白秃瘡

小麥

升炒枯黃色乘熱攪

硫黃末四兩白砒末一

兩攪勻冷了加烟膠半斤川椒三兩生礬枯礬各二兩共爲

未隔用忍湯洗淨麻油調搽紙蓋三日換二次愈

○面分

肺氣通鼻心氣通舌脾氣通口肝氣通目腎氣通耳五氣之精液皆上薰于面故面白應肺脫氣脫血脫津液面皆白面赤應心面黃應脾面青應肝面黑應腎故黑者陰氣陽氣去面

黑黃芪入參白芷白茯半夏威蕤天冬冬瓜仁瓜萎實

土瓜根良杏竈陀僧前飲鵝塗者能光白。顴骨之下迎香穴之外爲面中央。應手陽明大腸。兩顴之內面王之上應手少陽小腸。小腸脈循頰上頰斜絡于顴。小腸氣血盛而多肉而平血氣少而疲色惡。

顴爲骨本。兩顴發赤主督敗膀胱胆大腸筋皆結顴。胃筋合顴。小腸經顴髎穴在頰下鎗骨端陷中。

人中入中下應膀胱子官平淺無毳多無子。大腸脈交人中

腎脈水溝穴在人中

頰大腸筋脉俱上頰。小腸脈上頰。胃筋循頰而上。膽筋

脈俱過頰。肝脈下頰。三焦筋當曲頰脈亦交頰。

胃頰

車穴在耳下分

頸小腸筋結領。胆筋脈俱過領。

頤頤下爲頰。

奇分諸病論

面有疊氣。胆經氣鬱疏。胆氣兼清肺

須骨緊。脩風入少陰。用細辛獨活防風。

兩腮熱腫。膈壅之病。用桔梗薄荷黃芩黃連。

面焦胃脈衰。用人參黃芪甘草白芍。佐以升麻葛根白芷。

面熱胃經鬱火。先用調胃承氣湯徹其本熱。次用升麻葛根白

芷白芍黃連薄荷。又草去經絡中風熱。

面寒胃虛不耐風寒先用附子理中湯溫其中氣次用升麻葛根白芷黃芪附子人參炙草草蔻益智通其經絡。白面腫屬風熱用白芷升麻葛根薄荷防風荆芥黃芩羌活蒼朮石膏外研杏仁膏塗之腫如蛇狀青苔水調塗之。

面有紫泡屬肝火小柴胡合四物加龍胆山梔外用牛舌萊菔四兩取汁生薑四兩取汁川山甲十片燒存性川椒末五錢和研絹包擦乾用醋潤。

面瘡肺家風熱地榆杞桺葉山梔紫草煎服或用胡麻嚼塗或杏仁和雞子白塗或銀杏和糟嚼塗或密陀僧塗柳葉洗面

惡瘡土瓜根塗瘡癟

面分備用諸方

桔涼飲
加味

面生瘡 大黃 連翹 赤芍 羌活 當歸 防風 柴胡

荆芥 白芷 黃芩 甘草

升麻附
子湯

面瘻

升麻 葛根 白芷 黃芪 川附 分各七人參 草蔻

各五分 益智三分 炙草五分

升麻黃
連湯

面熱

升麻 乾葛 各一錢 白芍 七分 川芎 四分 薄荷 荆芥

各三分 蒼朮 八分 黃連 五分

酒炒 酒芩 六分 犀角 四分 白芷 一分

廿草 五分

清肺飲

生粉劑 連翹 川芎 白芷 黃連 黃芩 荆芥 桑皮
苦參 山梔 貝母 甘草

越鞠湯

面痛

是心經鬱火久任風日者不例外

蒼水

神麌

香附

撫芎

山梔

連翹

貝母 橋紅

面起白皮作痒

是風熱

威靈仙

石菖蒲

何首烏

苦參各等分

牛膝 蒼朮

胡麻

花粉各等分

甘草

川芎

當歸

減半

水酒煎作痒出脂水者銅綠

胆礬各五分

輕粉

石羔

錢一錢

擦之如乾猪胆汁調之三日三次愈

小偏散

面上黑子

田螺一個去壳晒乾

白砒

麵裹煨熟

水片

二釐硝砂

四釐石

爲末。將痣挑損點之糊紙蓋之三日自脫。又方生石灰碱水

調稠江米插八灰內。畱半米在外。片時候米熟用米點痣上。

卽落。

醫苑

面上黧黑斑

女人爲多水虛也

熟地

八兩

山萸

各四兩

茯苓

澤瀉

丹皮

各三兩

煉蜜

丸服

外以甘松

山柰

細辛

白芷

各一兩

禹齋丸

白欃白芨

防風

荆芥

殼桑

山梔

本天麻

羌活

蜜陀僧

枯礬

各一兩

檀香

川椒

菊花

獨活

各一錢

東肉

七個

肥皂肉

一斤

入藥未

爲九

秋冬加生

蜜五錢

皮粗槁

加牛骨髓

三錢

早晚洗之

瘧癥。雞子清調亦少豆末加蝎子飛廻貼患處。

頭。眉分

眉屬肝

肝脉從目系上額

肝胆相表裏

足少陽風熱與痰則眉

稜骨痛

此症多傷目

至爾耳出膿則危

眉又應膀胱太陽

血氣盛

眉佳有毫毛

眉心曰闕應肺

眉心上應咽喉症

眉分諸病論

眉棱骨通確屬風熱與痰。選奇湯羌活防風黃芩甘草合逍遙散。再加天麻白芷山梔半夏治之。不治恐傷目也。

眼不可開晝靜夜甚是溼痰。二陳加蒼朮枳壳蘇子。

見明卽眼眶骨痛。此肝虛血少。四物加甘菊。挾風加羌活。防風白芷有執拗。黃芩、桂枝、芍藥、柴胡各三錢。早強共之。

眉分備用諸方

眉毛搖動目不能視。蒜三兩取汁酒調下愈。

眉間生核。初如豆漸如桃。清肝火養肝血益元氣卽愈。

眉毛不生。脂麻花陰乾爲末。用楷灰麻油調塗。

目分

睛。寒眼珠也。臟腑精氣皆上注目而爲精。血之精爲目窠之總絡。目夏枯草治目珠疼。至夜甚或過用寒涼者尤効。此藥性純陽。却能補肝血。緩肝火。用香附甘草爲末。清茶調服。風淚加蔓荆子。

瞳神骨之精爲瞳神。屬腎。腎水虧不能養肝。英華不斂。瞳神散大無光。五味子收攝瞳神。六味丸君五味最効。若兩瞳痛爲腎火上冲。當瀉腎火。擇瀉黃柏玄參生地歸尾白芍甘艸

黑珠卽瞳外黑輪。屬肝爲筋之精。內連目系。目內廉深處爲目系。肝火上冲。兩輪紅痛。治宜黃連龍胆柴胡青皮連翹升麻。

合四物湯。

百珠氣之精爲白眼。黑輪外四圍白處。屬肺。肺火上騰。白有紅筋。宜黃芩。生地。山梔。甘菊。生甘草。白芍。當歸等。瀉肺。白珠有膜。鶩不食草。生按。噙鼻塞耳。翳自落。白豆蔻利肺氣。必用。

兩眞外決面者爲銳眞。內近鼻者爲內眞。皆屬心。小腸三焦筋脉俱至目眞。背。胆脉起目眞。背筋亦結眞。背。小腸支脉至目內眞出。膀胱脉起目內眞。背。眞肉紅綻。君薑連佐石蓮麥冬。連翹。四物同煎。

眼皮上下皆屬脾。肌肉之精主約束。胃細筋散于目下。爲目。

下綱 膀胱細筋爲目上綱 皮紅溼爛君石羔佐大黃白芷連翹同四物煎。若脾氣陷下不能裹血兩目緊濇補中益氣倍當歸。

睫毛屬脾。脾胃氣虛目緊皮縮。眼楞急小。睫毛倒入眼中。謂之

倒睫。拳毛補中益氣加石斛川芎最妙。禁用芍藥五味等酸

收之劑。亦或伏熱在內攻陰氣外行所致。去其伏熱使眼皮

寬則毛立出。用連翹黃芩生地蔓荆升麻歸身羌活柴胡防

風甘草。又法用風血點入眼內數次愈。又法用木鱉子

塞鼻愈。

目淚淚爲肝液。風行木流。肝風動則淚出。又肝熱多淚。如燒竹

瀝遇火瀝出迎風出淚風火合也。火發風冲相博致淚疎風散火是正治亦當審肝經之虛實不可印定方用四物加黃連柴胡甘菊防風荆芥蔓荆細辛二分。虛加入參。

目眩。眩屬肺。結硬肺實。四物加黃連。甘菊防風。桑皮不結肺虛去桑皮。黃連加阿膠。

目分諸病論

目有耑科諸書多畧之。然有他症兼患目者。治目之道安可不明。夫五臟六腑之精氣雖皆上注于目。大要則在心肝脾三經。肝竅在目。故論曰必首肝。然有心神散亂。卒見非常之怪。或精散視歧。則心又爲目之大閑。蓋諸脉皆屬目。心主脈者。

也而脾又爲諸陰之首。五臟六腑皆稟脾氣。上貫于目而爲明。脾胃虧損。臟腑之精氣皆失所司。不能歸明于目矣。治目者養肝血。安心神。尤必先理脾胃。守此三要。細辨虛實。再辨虛實之在氣。在血。暴發在表。爲實。久病在裏。爲虛。虛者昏暗。內障黑花。瞳散在氣。則多澀。視物不明。在血。則多痠。乾枯少潤。氣血兩虛。羞明怕日。若稍見四肢倦怠等症。卽用補中益氣湯加茯神。棗仁。山藥。五味。神效。黃芪湯亦妙。黃芪。人參。甘草。白芍。蔓荆。陳皮。若是肝血虛。六味丸。補中益氣。間服益陰。腎氣丸亦可。六味丸去丹皮。加生地。當歸。柴胡。五味。實者赤。腫脹痛。翳目。眵淚。治當除風散熱。涼血平肝。除風用防風。荆

芥蔓荆散。熱用黃連。山梔龍胆涼血。用生地丹皮平肝。用赤芍青皮川芎當歸。再加柴胡升麻引經。密蒙木賊去翳。薄荷甘菊清頭目。夏枯草止痛。治實之品備矣。治實熱用湯散。宜苦寒辛涼。亦不可過用傷脾。脾傷目反不治。若點洗亦宜辛熱。辛平用苦寒。沮逆之火內攻。永不散。如點藥莫要于冰片。久用積熱入目。昏暗翳障。又安將冷水冷物冷藥拖洗。致昏瞎者有之。不可不慎。

目赤腫痛。目赤作肝實血熱治。肝爲相火。痛屬火。又必外有風寒閉之火熱。不得外泄。則痛。治宜散其風寒。火熱。瀉而痛自止。防風荆芥蔓荆必用紅屬火。大皆紅心實熱。小皆紅心虛

熱實用黃連。虛用生地麥冬。但亦不痛。肝熱必用龍胆草。屬肝實熱。盛則脹。肝氣盛。眼眶脹痛。宜分陰陽。連白珠病屬陽。宜苦寒。加味道遙散去白术。加防風荆芥。黃連甘菊。生地川芎。黑珠痛屬陰。夜痛甚。用苦寒反劇。以陽治陰。則效。夏枯草有補養厥陰血脉之功。真純陽之氣。用五錢。加香附。川芎當歸青皮煎服。一方用生地當歸赤芍茯苓甘菊甘草陳皮。防風荆芥黃芩黃連白芷桔梗木贼刺蒺藜草決明貝母。枸杞。蟬退青皮防已知母枳壳共廿三味。時行加蒼水食後服。煎好時先以藥氣薰眼。服四劑終身不發。點方黃連一分

當歸二分。胆礬一釐。綿包水一小盞。連包煮洗眼。

外障內障。外障者。眼生翳膜。或班入眼。或弩內攀睛。皆是腎水
虧乏。風痰乘肝。則有之。治宜發散。不宜疎利。疎利則邪氣內
播。爲翳益深。又要知邪氣未定。謂之熱翳。而浮用防風羌活
柴胡升麻木賊刺蒺藜蜜蒙蟬退甘菊羚羊角生地。可愈邪
氣已定。謂之水翳。而沉。更年而深。謂之陷翳。沉與陷。均用掀起
發之物。使邪動翳浮。佐以退翳。方能自去。然亦不能速効。掀
發用升麻細辛柴胡川芎白蔻白芷去翳用木賊羚羊角刺
蒺藜蟬蛻蜜蒙。外障之藥具矣。內障與不病之眼相似。惟
睛裏昏暗。或瞳神內有隱隱青白者。此由血少神勞。肝腎兩
虛精竭。眼昏神竭。眼黑或執。與風乘虛而停留肝臟。又目系

屬腦。虛遇驚。腦脂流入黑睛。亦成內障。治法氣虛多清四君子。爲主。血虛多痰。四物爲主。氣血兩虛。羞明怕口。八物爲主。加以甘菊。牛膝。谷精草。夏枯草。山藥。枸杞。五味。天冬。麥冬。又凡翳障。鶩不食草。塞鼻塞耳。貼目爲神藥。覆盆子。乘汗滴目。大妙。

目癢。連眨。凡目連眨多淚。癢不可忍者。風也。風動肝木。吹喚鼓舞。故連眨不止。無火故不痛。治宜疏風。爲主。防風。荆芥。薄荷。蘇葉。與四物同煎。療極加蟬蛻殼。蚕。

爛眼溼勝。眼爛內服去溼熱。一木茯苓。黃連。防風。荆芥。草薢。溼熱必生虫。外用猪肝上筋膜。摻白塘。候醣氣。覆眼上。睡一覺。

取開有細虫出。一方甘菊一朵胆礬一釐當歸三分黃連五分入綿紙加絲線扎緊如團圓大入人乳中飯鍋頓熱將綿包拭眼覆盆子葉汁滴眼中亦妙。

能遠視不能近視能遠視責其有火不能近視責其無水無水一則火盛六味九味當。

能近視不能遠視能近視責其血盛血盛者血中有火故盛非血有餘也不能遠視者氣虛也氣虛則陰火有餘故血盛須以四君子爲主加枸杞生地甘菊沙苑蒺藜谷精五味決明子二味服之。

眼前常見飛蟲飛走捉之即無此肝胆病棗仁羌活玄明粉青

箱子各一兩爲末水一盞煎二錢和渣服日三次

眼珠垂下至鼻大便血出此名肝脹羨活水煎數服愈

眼內白背忽黑見物如舊毛髮勁直不語如醉此名血滯五靈

脂酒調下一錢

眼中血如射此陰虛相火之病用當歸生地白芍黃柏知母黃芩側柏紅花桃仁柴胡木通煎服

眼漏柿餅搗爛塗之

目分備用諸方

暴赤腫痛

是風熱

歸梢

川芎

羌活

防風

胆草

生梔

等分

勝風散

薄荷 大黃

黃芩

連翹

各等分

水酒煎服

一二服再用白

术 五分 枳壳 羌活 防風 川芎 白芷 獨活 前胡

桔梗

薄荷 各四 分

荆芥

甘草 各三 分

柴胡 七分 分

黃芩 六分 分

杏

仁 三分

外洗方 銅青 五分 明礬 二分 朴硝 三分 歸尾 七分

防風

荆芥 各八 分

杏仁 七個 分

黃連 五分 分

水煎時時溫洗

晴痛不赤

或見黑花得之餓勞役柴胡一錢

一分 炙草 七分

花粉 二錢

當歸 錢

黃芩 二錢

生地 一錢 分

小便不利 加茯苓 漚湯

目常欲閉

病是 腸虛

升麻 各四 分

柴胡 各七 分

荆子 分

各四 分

升麻 分

柴胡 各七 分

羞明酸澀

病是 血虛

當歸 熟地 各六 分

川芎 牛膝 白芍 各七 分

大黃 分

白芍 分

各四 分

當歸

助陽活
湯

痛

外方

艸

白朮

防風 各五 分

生地 分

天冬 各四 分

又方生地 熟地 石斛二味參各等分 為丸效

收睛場

青盲翳障 蒼朮 枳實 甘草 川芎 荆芥 蟬蛻

薄荷 當歸 木賊 草決明 谷精

分珠散

睛珠突出眼眶或赤血不散 槐花 白芷 生地 桔子

荆芥 甘草 黃芩 當歸 胆草 赤芍 霽 加大黃

夏 加黃連

驅風散

目連 川烏 炮川芎 荆芥各五分 活防風各二分半 薄荷一

流涎如膿不治必壞沸草

四兩

巴戟 三兩

川椒皮

枸杞

白菊花

各二

兩 蜜丸鹽酒下

蟬花丸

眼皮赤爛 茯苓 四兩

冬草 四兩

防風 四兩

石決明 二兩

川芎 二兩

羌活 當歸 赤芍 蟬蛻 蒼朮

各二兩

蒺藜

蛇蛻

蜜爲丸

沖和參
胃湯

內障

虛兼勞傷

葛根

當歸

羌活

乾葛

升麻

冬一錢 柴胡 黃連

黃芩各七分

白朮

防風

各五分 白芍

六八

茯苓 三分 五味 二分 炮薑 一分

青叢

眼毛倒睫

蟬刺

棘針

白芷

憲黑

各等分

看患左右口噙

水其邊鼻內搐之 反方 摘去牽毛用虱子血點入眼內數次卽愈

睡起目赤且久如常

血熱也

生地

甘侵梗米三浸三晒每

晚食粥一盞數日愈

羹粥

神仙追

一切翳障

川芎

當歸

各一兩

犀角

枳實

川練子

各五錢

蟬蛻

薄荷

各五錢

瓜蒂

六錢

蛇蛻

密蒙各二錢

荆芥

二錢各同甘草培
乾去甘草不用

地骨皮

白蒺藜

生地黃

羌活

木賊

一兩五錢去節
錢童便浸焙乾

蜜丸

每丸重一錢

日服三丸

木香

湯下

蠶蠍

見風出汙

內熱當
風也

當歸

大黃

柴胡

人參

黃芩

甘草

白芍

各一錢
一滑石

五分

鰲丸

雀盲

蛤粉

黃蠟

等分鎔蠟合丸如棗大

每用豬肝二兩裹

藥一丸纏定入砂鍋煮熟乘熱薰目待溫吃肝以愈爲度。

又方

蒼水

四兩

爲末每三錢入肝內法同上

清心明目丸

八病目

枸杞

二兩

當歸

生地

麥冬

黃連

石菖蒲

秘方

甘草 甘菊 遠志 各一兩 蜜丸燈心湯下

各一兩
五錢

目生蘿蔔花 大萊菔一個剜空入雞子白一個種土內待開
花結子後取出雞子白研細加煨盧甘石一錢熊胆五分水
片一分五釐爲末蜜和點眼一日一次七日全好

諸種目疾點藥

盧甘石

三兩用黃連龍膽各二兩煎汁將盧
甘石煅赤淬汁內以酥爲度細研示

仍入前汁硼砂二錢
內晒乾

細珠

一錢

冰片

五分

熊胆

五分

各細研

入前汁內和成捻如線細晒乾鷺管貯之用時取一條夾眼
角自化沁入餘再收之治數人

欲去翳膜甘石 三錢

珠子

硼砂

各七分

口含

冰片

五分

琥珀

五分

蝉退

一分

烘去油

鼠茶

三分

烘去油

冰片

三分

大翳散

麝香 二分

琥珀 五分

蝉退 一分

烘去油

鼠茶 三分

烘去油

冰片 二分

琥珀 二分

蝉退 二分

烘去油

鼠茶 二分

烘去油

冰片 二分

琥珀 二分

蝉退 二分

烘去油

杏仁

癩散

磁粉五分人乳黃連爲細末和勻點之
汁燬碎七次

又方杏仁一個去皮尖研細滴熱乳二三滴浸片刻絞去渣
點眼角內數次效

眼丹

脾胃升麻各一錢
風熱升麻二錢

黃連

生地

丹皮

當歸各一錢

有表症

加荆芥防風羌活獨活散之

眼胞

內生毒如菌漸長垂出

脾經
蘊熱

防風

荆芥

黃芩各一錢

耳石膏

梔子

薄荷

赤芍

連翹

生地各一錢

甘草五分

○耳分

附鬚

耳中腎氣通耳。腎元足則耳聰。有病當干腎脉推之。濡遲爲虛。

浮大爲風。洪動火。賊沉濁氣凝。數實熱壅。

小腸脉胆脉三

焦脉俱入耳中三經之邪俱令耳病。

耳前胃脈上耳前筋結耳前胆脈三焦脈俱走耳前三焦筋從

耳前屬目

耳後小腸筋膀胱筋俱結耳後完骨。胃脈之支。胆脈三焦脈俱過耳後。

耳分諸病論

耳聾閉塞無聞也。腎氣虛敗則有之。亦或三焦氣逆氣鬱使然。亦或胆肝風熱上攻大約。腎虛耳聾頰顫必帶黑色。三焦氣逆氣鬱耳內渾渾焞焞。胆肝風熱必兼頭痛虛則用補火熱。用瀉風用風藥。氣有鬱開鬱又有卒時耳聾曰暴聾。

亦是腎虛風邪下中逆氣上搏于耳而聲低宜審症施治

耳鳴半屬腎元虧損虛火上炎所致氣虛有火四君子加山梔
柴胡血虛有火八珍加山梔柴胡因怒者小柴胡加芎歸山
梔半前甚八物去參甘午後甚六味丸久則補中益氣益脾
胃一虛耳目九竅皆不利故治脾爲耳症第一義槩作腎虛
不是要知腎虛而鳴開開然響不甚響之甚若蟬鳴若鐘鳴
若火竊竊然若流水聲若鈸米聲睡着如打戰鼓如風入耳
或時閉塞皆痰火上升鬱于耳中鬱甚則閉塞或先有痰火
又或憒怒怒則氣止少陽之火客于耳中治以清痰降火爲
主再審其聲之所屬各加本經藥如鐘鼓聲屬風火聲屬心

水聲屬脾風聲屬肝肝水聲屬腎五火大熾則爲蟬鳴蟬非盛暑不鳴也如是治耳鳴無不驗者。

耳聾瘡也內外腫痛皆是屬三焦肝經血虛風熱或怒動肝火所致若發熱極痛屬二經風熱柴胡清肝散小柴胡去半夏加山梔川芎連翹桔梗若內熱瘡痛或脹痛屬肝火傷血氣滯血凝梔子清肝散八物去芍地加山梔柴胡丹皮牛膝若耳痛作嘔吐屬肝火傷脾益脾清肝散八物去芍地加黃芪柴胡丹皮若耳痛兼口乾足熱屬肝腎陰虛益陰腎氣丸

耳味去丹皮加生地當歸柴胡五味若耳痛兼食少體倦爲鬱火加味歸脾湯歸脾加山梔丹皮若因鬱怒或暴怒先用小

柴胡加山梔丹皮川芎隨用加味道遙散

膿耳潰爛或內溼結塊腫內火攻沖聚熱不散用生地當歸亦

芍山梔柴胡甘草木通玄參蔓荆甘菊升麻煎服仍用外治

法

耳分備用諸方

顏頰色黑者耳必聾

情神散

氣厥聾鳴必有時

菊花

礦蚕各一錢

羌活一錢

荆芥一錢

木通一錢

川芎一錢

防風一錢

川芎各五分

橘榔四分

氣虛鳴聲石菖蒲三分

菖蒲各四分

甘草一分

加枳壳青皮

氣虛散

當歸木通骨碎

各一錢

外用牙皂石菖蒲末塞耳

風人聾鳴必有時

頭痛

官桂三分

川芎五分

當歸六分

細辛三分

桂香散

石菖蒲八分 水香三分 木通五分 麻黃 十草 南星各三

蒺藜三分 白芷四分 紫蘇五分

虛角飲

風熱鳴聲

犀角

木通

石菖蒲

菊花

玄參

赤芍藥

赤小豆

甘草

丙蟻

甘草

升麻

木通

赤芍

荆子

桑皮

生地

前胡

赤茯苓

菊花

參蒲散

氣虛耳聾

菖蒲

人參

甘草

當歸

木通

骨碎

去毛
各三

錢爲末每服一錢

勿用牙皂

菖蒲末塞耳中

調中益氣湯

病後鳴聲

黃芪二錢

人參

蒼朮

陳皮

各五分

升麻

炙草

柴胡

黃柏

木香

各三分

當歸

白朮

各五分

築氣湯

氣閉耳聾

因大氣得之

茴香

木香

全蝎

玄胡

陳皮

石菖

蒲錢各一
羌活 瘡瘍 川芎 蟬蛻各五
穿山甲 一錢甘草

草麻丸

一錢酒煎

久聾

草麻肉一個

皂角肉二十個半個

生地龍一個

八味地黃丸

全蝎二個

遠志

磁石

醋煅乳香

各二錢

黃蠟

鎔爲丸

塞耳中

腎虛耳聾

丹皮

茯苓

澤瀉各三兩

山萸

山藥各四兩

熟地

黃八兩

川附

桂心各二兩

蜜丸全蝎炒黃末三錢下百丸

三去

桂附加黃柏知母各二兩

遠志菖蒲各二兩

去

善聾丸

知柏亦可

虛損山萸

乾薑

巴戟

白芍

澤瀉

細

辛兔絲

遠志

桂心

黃芪

石斛

熟地

川附子

當歸

丹皮

蛇床子

炙草

肉蓯蓉

人參各二兩

菖蒲

五錢防風

七錢茯苓

三錢羊腎

一隻酒煮

麵糊丸鹽酒下五十

萬病生書
卷之二
丸立效

四物湯

耳鳴虛火妄動當歸 川芎 白芍 生地 丹皮 菖蒲

白芷散

又方

白芷 菖蒲 蒼朮 陳皮 細辛 厚朴 半夏
官桂 木通 蘇梗葉 炙草各一川芎二分薑葱煎

柴胡清肝湯

根竅腫痛川芎 當歸 白芍 生地 柴胡 黃芩

花粉

防風 牛膀 連翹 甘草 作痒亦可服
柴胡 黃芩 山梔

山膿

生地黃鮮者絞汁灌之三次愈

如不腫痛但膿不止者

枯礬分

乾胭脂

二分麝香二釐

綿裘沾膿盡再滾藥入耳底自愈

耳中出血

龍骨屑吹入卽止內服柴胡清肝湯

虛人

服地黃

草創狀

紅綿散

解熱飲

竇出膿血 赤芍 白芍 各一錢 當歸 川芎 甘草

熟大黃

木鱉肉 錢

各二

加味地黃丸

虛弱耳聾或瘡 山藥 山萸 丹皮 澤瀉 茯苓 熟地

生地

柴胡

五味子 各等分

蜜爲丸

耳出膿 發灰吹入

耳膿潰爛

簪灰鉛丹吹入

又方

皮燒灰

一錢

輕粉 三分

麝香 五釐

研勻吹入卽乾

耳內溼結塊

生豬脂 地龍糞 釜下墨

研末葱汁和捏

如棗核綿裹入耳潤則換 耳乾痛亦用此方

耳痛如虫在內奔走 蛇蛻灰吹入立愈

虫入耳 一用香油滴入 一用藍汁灌入 一用葱汁灌入

一用入乳滴入其虫自出米醋滴入不出必死細蘆管冥

耳吸之虫隨出 蟻入耳 芫汁灌 蟨入耳 香雞肉

置耳邊豬肉炙香亦妙 飛蛾入耳 鴉管極氣吸之或擊

銅器于耳邊 蟑螂入耳 鹽擦耳內卽化水

凡虫毒入腹作脹 飲好醋一升卽化水毒亦消

附聾症

聾痛火用 照前柴胡清肝湯

聾生瘡 牛膀 柴胡 川芎 白芍 百草當歸 山梔

丹皮各一 黃芩 黃連 甘草各五分

柴胡清
肝湯
梔子清
肝湯

○鼻分

山根山根曰下極下極應心。足陽明胃脉交山根。

鼻柱在山根下。相家曰年壽。應肝。年壽左右應胆。

面王在鼻柱下。相家曰準頭。亦曰明堂。屬土。應脾。明堂兩旁爲方上。在迎香上。曰鼻隧。相家曰蘭臺廷尉。應胃。胃脉起鼻兩旁筋亦結鼻旁。卽此。

鼻孔大腸脉挾鼻孔。小腸脉抵鼻。膀胱筋結鼻下兩旁。

鼻分諸病論

鼻塞肺臟位高體脆性惡寒。又畏熱。鼻爲肺竅。感寒熱氣卽不利爲鼻塞。若一時偶感。聲重清涕流。自作風寒。治宜辛溫解表。如平日不聞香臭。或遇寒月多塞。或畧感風寒。便塞。

勿作寒治。是肺經素有火鬱。喜熱惡寒。故遇寒便塞。有感即發。入之氣壅不舒。熱鬱于腦。清濁混亂。頭暈癢癉。皆由此生。清金降火。佐以通氣。似爲正治。要知此症非心血虧。則腎水少。養血火自降。補水金自清。六味丸對症藥也。設或不效。必是胃氣不和。補中益氣加麥冬。山梔調養脾胃。使陽氣上升。允爲妙法。外用爪蒂合細辛麝香綿裹塞鼻。或草麻子仁和棗搗爛塞鼻。日易。

鼻鼽流清涕。經年累月不止。是也亦分寒熱。胃家鬱火傷肺。用

桔梗山梔薄荷麥冬。立參辛夷甘草。或因腦冷所致。必用葛

耳子川芎肉桂乾薑升麻藁本辛夷。

鼻淵流濁涕。經年累月不止。卽腦漏也。當別寒熱。涕臭屬熱。胆移熱于腦。六味丸加甘菊薄荷。立參蒼耳子。涕清不臭。覺腥者屬虛寒。八味丸加川芎升麻。蒼耳子。所以用腎藥者。膽屬腎也。又有腦痛。鼻出臭黃水。俗名控腦砂。有虫食腦中。用絲瓜藤近根三五寸燒存性。酒調一錢。立愈。外用桃葉作枕。

瘧肉痔癰。鼻生瘧肉。氣息不通。香臭莫辨。痔癰亦然。皆胃家溼熱薰蒸所致。治宜清氣去熱。疎邪利竅。白茯桔梗山梔黃芩。辛夷白芷木通升麻柴胡防風蒼朮薄荷。

鼻乾無涕。腦熱也。蒼耳子桑白皮立參甘菊薄荷。川芎絲瓜根

前服

萬葉生書 卷之六
鼻通是陽明風熱宜葛根竹葉青黛薄荷防風石膏升麻石斛煎服。

鼻瘻肺氣空虛所不勝者乘之。肝火內攻兩鼻瘻疼壅塞不利治宜疏肝清火加味逍遙散加杏仁桔梗。

鼻衄陰虛火動氣逆于肺血隨鼻出曰衄陰指胃中之陰不甚不久不足慮甚而久與吐血無異治宜涼血行血黃芩二兩白芨二兩水丸服神効不甚只用外治一用水紙搭鼻責其火在胃也一用涼水拊頸後責其火在膀胱也一左衄用線扎左中指右扎右兩衄兩扎責其火在心包絡也皆治捷法。鼻瘻陽明血熱大半得之好酒肺受熱鬱得熱愈紅亦或熱血

遇寒汚濁凝結見紫黑色治其化滯血生新血兼去風熱丹
參生地當歸紅花山梔桑皮防風荷葉煎服若素不飲酒肺
風也加荆芥亦或臟中有虫用去虫藥。

鼻瘡是脾家溼火侵淫于肺黃連大黃麝香爲末擦鼻中大牛

骨灰紫荆花皆治鼻瘡。

鼻分拗用諸方

鼻流濁涕 防風一錢

黃芩

沙參

灸草

川芎

麥冬

各一錢

錢

又方

霍香枝葉五錢水煎入公猪胆汁一枚通口服三

服愈

奇效湯

吹鼻

鼻內肉贅真痛 白礬末硇砂少許吹之少頃即化

內服羌

勝湯

辛夷膏

活防風 蒼朮 茯苓 朱苓 激瀉 茵陳 甘草

桑白 地骨 又方辛夷葉 細辛 木通 木香 白芷

杏仁

各五分

用羊髓一錢 猪脂一錢

砂鍋慢火熬膏。冷入冰片

麝香各一分爲九塞鼻中數日卽脫。

內服辛夷

六分

黃芩

山梔 薤冬 百合 石膏 知母

各一錢

甘草

五分

枇杷葉

升麻

三分

犀角散

鼻生瘡 犀角 羚羊角 牛黃

各另入

天冬 貝母 胡連

麥冬

知母

黃芩

甘草

或用清肺飲亦可

二方

用杏仁去皮尖研爛乳汁和搽卽愈。

鼻乾痛

白蘚皮

麥冬

茯苓

杏仁

細辛

白芷

各七分

白芷

各七分

川椒湯

用肺湯

桑白

石膏

各一錢

用黑豆水煎

反方

黃芩

連翹

白

芍

來冬

桑白

桔梗

梔子

荆芥

薄荷

甘草

四物湯

赤鼻

當歸

川芎

白芍

生地

酒芩

酒柏

五靈脂

外以白礬硫黃乳香等分抓患處擦之

鼻出血

壯人

犀角

丹皮

芍藥

生地

錢各一錢

若血賜虛

熱熟地

二錢

生地

三錢

當歸

柴胡

錢半

白芍

川芎

錢各二錢

丹皮

升麻

黃芪

錢各一錢

外治卒然以水噀其面使驚則血

止五更出血皆治

大衄血後

宜服十全大補湯恐生暈

肺風破鼻

杏仁

二十個

去皮油

胡桃

二兩

連皮

一味在瓦上焙不可焦

大楓肉

三個

水銀三分唾津在手研成黑水右共研擦之二

三次卽愈

蒸花湯

鼻血不止

茅花一錢

辛夷五分

當歸生地各三錢

白芍二錢

白芷一錢

木通六分

荆穗酒炒黑存性一錢

服後卽臥立止

外用梔仁白芷

爲末吹于鼻中

感冒鼻塞

必兼咳嗽作感冒治

羌活

前胡

紫蘇

桔梗

旋覆花

甘草

枳殼

陳皮

升麻

乾葛

無感鼻塞辛夷

川芎木通細辛

羌活

藁本

升麻

白芷

炙草

蒼耳

減半

川椒散

白朮 酒煎服

又方 歸頭 伍錢 辛荑仁 參錢

羚羊角 參錢

川芎

式錢

石青

式分

爲末酒調服服後卽睡

鼻流濁涕

二方

用桑葉炒

式錢

雄黃

絲瓜乾

各式錢炒

酒下立愈

一方 用蒼耳子

參兩

炒時卽嗅

用水三碗煎

壹碗乘熱

再嗅服

下立愈

一方 用燒酒半壺煎極滾鼻吸熱氣入腦卽愈

鼻瘻肉

瓜蒂

細辛

麝香

爲末綿裹塞鼻卽化黃水桃

葉嫩心亦可塞

治鼻瘻癰

雄黃

白礬

苦丁香

爲末霜梅肉搗膏作條

入鼻內化水愈

龜鼻

不聞

將鐵鎖磨石上取末猪脂調綿裏塞鼻內出愈

又方 乾薑爲末蜜調塞鼻

(鼻嚏諸論)

時常一二嚏 陽氣滿溢上達

感風多嚏 皮毛實陽不得泄 宜散表

欲嚏不能 陽虛肚中寒 理中湯加升麻

久病陽虛無嚏忽有 此陽氣漸回爲吉

○口分

口脾氣通口 胃筋脈挾口胃經血氣少兩吻多紋畫

大腸肝
出兩吻

唇脾之榮在唇四白 胃脉環唇 则肝脉環唇內 唇者脾胃

肝三經所主驗臟腑之寒熱最便不可不知

齒牙內床曰齒外板曰牙皆骨之餘故齒牙屬腎 胃脉八上

齒縫中故上床屬胃 大腸脈入下齒縫中故下床屬大腸

舌爲心苗屬火心氣和舌音嘹亮 脾脈連舌本散舌下主舌
強 腎脈挾舌本主舌乾 膀胱筋結舌本 三焦筋係舌

口本

益智最妙

涎脾王涎脾虛不能約制涎自出脾損發熱涎泛濫六君子加
延脾王涎脾虛不能約制涎自出脾損發熱涎泛濫六君子加

鬚在口上曰鬚大腸主之血氣盛鬚美衰則無鬚
鬚在頤曰鬚胃主之血氣盛鬚美血氣少無鬚

鬚在頰曰鬚胃主之血氣盛鬚美血氣少無鬚

少無鬚

口分諸病論

口屬脾胃大腸脉交口畢竟脾爲主益味入口藏于胃脾乃運化精液以養五臟故五臟之氣皆統于脾五臟偏盛皆驗于

口

口辛肺熱桔梗山梔黃芩桑皮二冬沙參必用

口苦心熱黃連生地麥冬牡丹皮必用 胆汁皆令口苦胆熱則見必用柴胡龍胆草棗仁茯神生地生甘

口甘脾熱白菊花粉山梔陳皮蘭草

口淡胃熱青黛石斛石膏竹葉

口臭胃火鬱積竹葉石膏湯。

口燥血所生病飲食勞倦脾液虛竭候然大忌五苓及星半五味爲君加二冬白芍生草人參烏梅妙。

口常流水不乾

胃熱
腎熱

清胃散加益

六味九加知柏

口酸肝熱銀柴胡黃芩胆草青皮 脾虛木乘土位口亦酸補

中益氣加白芍

口鹹腎熱六味湯加玄參知母

口瘡口糜口舌狀如無皮曰瘡口舌糜爛曰糜先用絲綿蘸水輕攬痛者可治不痛難愈無血出者不治攬過隨用口瘡藥吹之眼藥宜仔細分別此症雖是膈腸之熱實統于脾切不

可概用寒涼損傷生氣脉必數須審有力無力如有力發熱作渴爲實熱重則加味道遙輕則補中益氣加玄參竹葉花粉五味導赤合用佳。西瓜絕妙。冬天西瓜皮燒灰噙之如飲食少大便溏爲中氣虛理中湯。晡熱內熱則血虛八物加丹皮五味麥冬兼小便頻數腎水虧加減八味九熱來條去或從脚起無根之火也八味或十全大補急用附子燒灰或用未睡調擦涌泉穴。

口瘡名脾癰素食肥甘所致食肥多熱食甘中滿其氣上溢生疽。蘭草爲君加黃柏黃連雄黃爲末摻口內糜瘡皆妙。

走馬牙齦。腐爛成瘡或胎毒或痘毒殺人最速色如乾醬一

口爛一分兩日爛一寸走馬喚其速鼻梁上發紅點如珠不
治上脣龍門牙落乾死用口疳藥加牛黃又方采礬一塊安
鐵繡器上燒乾先用青絹蘸濃茶壘口然後敷藥

連珠瘡舌下生水泡初起一漸至七八枚吹疳藥

癰癰生於上脣發紫泡者是銀針挑破吹口疳藥碧丹亦可

口菌生牙龈肉上隆起形如菌或如木耳紫黑色火盛血熱氣
滯多食燒酒烟火而生若心慾火熾則生舌上色紅紫俱用
口疳藥吹。又方用醋漱口。茄母帶燒灰鹽拌醋調時擦

齧口一名雪口初生月內滿口滿舌生白屑先用綿礬水微去

白屑用口疳藥頻吹。內服犀角散。

唇脾胃肝三經所主熱則紅其寒則白紅者則紅白者則黃白

唇乾脾燥生地麥冬山藥當歸白芍人參薑

唇裂脾熱石膏黃連生地石斛竹茹生甘

唇齶唇動不止也屬肝風柴胡防風荆芥山梔薏苡赤小豆生

甘草當歸

唇青或揭脾寒理中湯

蚕唇唇腫白皮皺裂如蚕繭或唇下腫如黑棗皆七情動火傷
血或心火傳脾或厚味積熱傷脾要審本症察兼症補脾氣
生脾血則燥自潤火自除腫目消補中益氣加山梔芍藥丹
皮最妙歸脾加味逍遙可參用若誤用清熱消毒之藥多變

爲翻化敗症

唇瘡食肛上唇瘡聲啞食臍下唇瘡咽乾皆因腹熱食少腸
胃空三虫求食之故黃連犀角烏梅木香雄黃桃仁煎服
亦有氣鬱生瘡飴上滴下汗傳之如神白荷花瓣貼之亦效
小兒疎口瘡擦箕土擦髮灰擦無效

齒內床曰齒外板曰牙。牙齒腎之標。齒病宜歸腎而治。齒先分
病在牙。病在齒。上床屬胃。喜寒惡熱。下床屬大腸。喜熱
惡寒。床病治齒。齒病治床。俱不應。

齒痛齒痛多在內床。內床主嚼。勞而易傷。若是腎虛搖動不痛
痛則必是風火。虫風從外入。火自內出。虫又火之所化而風

痛居多風勝牙腫火勝牙燥溼勝牙爛牙疼飲石膏生地山梔升麻防風荆芥知母玄參甘草地骨皮外用瓦膏胡椒爲末擦痛處立愈虫蛀牙黑虫之生有物留牙根火煅煉借血氣而成噬齒齒碎噬肉肉痛不噬微動肉癢又或癢或痛忽然而止皆虫蠹名曰齲齒與風火大異用五靈脂如水大咬在痛齒上少頃溫水漱出必有虫又推荊蟬酥花椒麝香檳榔爲末東內打膏丸如米塞痛處虫化黃水而出又有升藥最妙樟腦五分川椒一撮約等分研碎放銅杓內焚鍾蓋稠麵封四圍勿令走氣放風爐上微火升之少頃覺樟腦氣透出卽取起安地上候冷揭開藥俱在茶鍾底入磁器收貯遇

痛用少許寒痛處愈

齒痛連腦腎經犯風寒此症不問冬夏腎虛人常有緩則不救急用羌活附子湯一服愈。羌活附子麻黃蒼朮黃芪防風

甘草升麻殭蠚白芷黃柏白芷散亦妙。

白芷麻黃草寇

黃芪升麻吳萸當歸熟地藁本桂枝羌活

虫疳銀腫出血痛癢惡寒惡熱皆腸胃溼熱爲患兼風開口呻

風則痛甚積熱則臭癢難近又風熱則腫溼熱則爛清胃散

佳生地升麻丹皮歸身黃連風加防風臭加山梔又要知喜

寒惡熱胃血傷清胃散惡寒喜熱胃氣傷必用補中益氣一

牙槽風齒痛不已銀內浮腫紫黑色而出血久則腐爛屬腎虛

兼胃火口疳藥內加牛黃倍珍珠兒茶頻吹

牙漏卽前症久不愈齒縫出膿甚則齒落如上邊龍門牙落不

治外吹疳藥內用滋陰降火之劑

牙癰一名牙蟻風初起有小塊生于牙齦肉上或上或下或內
或外其狀高硬用口疳藥吹之

牙嵌生於牙盡嵌中牙關緊閉初起勢盛夜尤甚然不難愈先

用金碧丹吹牙嵌外用黃熟香削釘漸漸挿進牙門漸開

卽將金碧丹吹患處

牙瘻屬胃火如豆大或內或外無定處先用金丹後用口疳藥

前藥內多加石膏

牙宜根肉赤齒縫血味酸實火上攻所致清胃散加側柏亦有
胃虛火動淡血常滲不已內消風清火滋陰涼血之劑生地
三錢石膏白芍各二錢麥冬一錢五分丹皮山梔荆芥知母
歸頭赤茯各一錢外用珍珠散龍骨一錢珍珠三釐海鰓鮑
各一錢兒茶硃砂象皮乳香沒藥冰片各五分爲細末綿花
團指大蘸水蘸藥擦患處以指抵實一二次卽止若血虛則
齦瘻補血藥加白芷

穿牙疔先二日牙痛寒熱後痛更甚齦上發一紫塊齦肉皆紫
黑者是已破曰毒色紅可治青者不治主金丹加碧丹吹內
服涼血清火解毒之劑破者口疳藥加牛黃

齒豁牙床不痛齒縫疎豁動搖脫落係腎虛六味地黃丸
齒縫脹不能嚥元氣虛也補中益氣十全大補酌用

齒長漸至難食名髓溢白水煎湯漱服

小兒馬牙齦上有白色如脆骨者是將發此毒卽打嚏日日以
鍼挑之

舌爲心苗亦脾腎膀胱三焦筋脈所繫病有十五種用藥不禁
寒涼必帶辛散乃效

舌胎傷寒症則有邪在表無胎半表半裏白滑胎傳裏熱深則
黃或生芒刺黑色二種皆死症有火極似水脉症必熱極宜
下有水來就人脉症必寒極宜溫大抵胎宜溼滑忌燥澀宜

鮮紅忌青黑。青紫陰寒。赤紫陽熱黑者。冬月不治。盛夏邪火
挾時火。不在必死之例。一切舌胎。俱用薄荷水浸青布拭舌。
後用生薑薄片。時時刮之。自退。若生芒刺。刮不去。熱毒入深
十有九死。

舌卷亦是傷寒見症。係足厥陰肝經。煩滿消渴譫妄。邪熱傳臟。
宜下。無身熱口渴。四肢厥冷。過肘膝爲直中真寒病。急溫直
中少陰。亦有舌卷囊縮者。急溫補。

舌強。脾經壅熱。或心脾受風。皆令舌強不語。黃連石膏半夏防

風等酌用。

舌縱火與痰也。黃芩。薑。胆星。烏藥。竹瀝。

舌麻血虛亦舌麻火炎居多審因施治

子。舌下生小舌。卽重舌炎也。熱也。柔皮殼。蓋髮灰。醋調敷舌。

下金丹吹更妙。

木舌卽舌腫色如猪肝。不能轉動。或滿口脹塞。粥藥不入。是心脾壅熱。先於舌卷或舌兩旁刺出紫血。次用筋捲綿蘸甘草。

湯潤其唇舌。用蒲黃乾薑水片末四面頻吹。杜其蔓延。唇乾

難吹。用蜜潤蒲黃。用生出血。用炒多加冰片煎用。玄參升麻

犀角枳殼甘草。胆星大便閉。加大黃小便閉。加六一散。又

一種生舌下。狀如白棗。有青紫筋。初起不痛不寒熱。漸漸腫

大。憂鬱所致。舌下紫筋。名舌繫。通腎色白腫。不治初用金碧

各半後用金丹煎

舌燥三焦蘊熱咽必乾黃芩山梔薄荷連翹玄參麥冬花粉

舌粗心脾熱動黃連石膏生地木通滑石生甘草

舌根癰紅而腫屬心火吹用金碧各半煎用黃連犀角山梔丹

皮生地木通赤芍麥冬生甘連翹

舌吐不收名陽強宜補陽用蒲黃水片末掺若舌出數寸有

傷寒產後中毒大驚四種傷寒用水片掺之或紙卷巴豆一

粒納鼻中自收產後用硃砂敷舌餘者雄雞血浸之或冬青

濃汁浸之

舌縮不宣名陰強宜補陰

舌衄舌忽出血心火鬱槐花末摻之若但破不出血是心火
盛服黃連犀角童便

舌瘡風火炎用黃芩葛根防風薄荷半夏茯苓

口分備用諸方

口乾 黃連 黃芩 大黃各一
熟者

人參 天冬各四分 柴胡五分 茶錢 甘草四分

麥冬一錢 生甘草七分

杏芩五分 鳥梅一個

口苦 柴胡一錢 黃芩七分 人參 天冬 黃連

葛根湯

黃芩湯

黃連湯

胆草 山梔 麥冬 知母各五分 五味子七個

口臭 熟地 生地 天冬 黃芩 枇杷葉 茄陳各一錢

枳殼

石斛

各一錢

甘草

犀角各五分

香薷

練抱散

僵

黃柏

青黛等分

細辛少許

爲未摻之

內服升麻

升麻飲

玄參

黃連

羚羊角

黃芩

乾葛

大黃

大黃

麥冬

羌

活

防風

甘菊花

牛膀

知母

甘草

烏梅木

白

燥熱

喜冷

水瓜

烏梅

連七

麥芽

草果

甘草

薑煎服

口若無皮

中氣虛熱

人參

白朮

茯苓

當歸

白芍

各一錢

升麻

五味

麥冬

玄參

炙草

各五

如不應加姜附

鴟口瘡

滿口白瘡心脾極熱小兒爲多

水片

五分

硃砂

六分

玄明粉

硼砂

各五

錢

爲末擦之

內服

連翹

山梔

黃芩

薄荷

各一錢

甘草

各五

錢

分

京臘散

水胡散

清熱補氣湯

大黃

二錢
朴硝半錢

石膏

一錢
牛

竹葉

三十片

入蜜煎服

烏梅水
瓜湯

飲酒多口乾或渴

木瓜

烏梅連仁

麥芽

甘草

草菓

各一錢

錢
前服

花穀

風熱口乾舌裂

花粉 胡連 黃芩

各八分
礦石

蘇皮

各五分

大黃

五分

牛黃 滑石

各二分
五厘

爲末竹葉湯服一錢

上焦熱頭昏口乾

石膏 寒水石

蜜各八錢同熬成膏爲

九倉化

禾黃
葛湯

覺內熱口乾

黃芪 熟地

芍

五味

麥冬

各三錢

參

五分
茯苓一錢
烏梅二個
甘草五分
羌活一錢

羌活前服

暑天口乾渴

滑石

六錢

甘草

一錢

分二服

香需一錢

前待冷

調白沙糖服

七味曰
水丸

盧泄口乾

黃芪

人參

白朮

藿香

茯苓各二錢

木香

乾葛

三分烏梅二個

薑煎服

心丹

氏王補

心血虛常煩熱口乾

熟地

人參

茯苓

遠志

石菖蒲

玄参

桔梗

天冬

丹參

棗仁

炙草

麥冬

百部

杜仲

茯神

當歸

五味

各等分蜜丸

薄荷

大丸

口乾渴或淡或甘或苦或吐衄

薄荷

一兩

麥冬

二錢

生草

錢字

蜜丸

黃連

一錢

黃芪

蒲黃

呵膠

人參

各二錢半

生地

六錢

木通

柴胡

各二錢

取汁煉蜜化先八生地末須臾八木通柴胡汁揀

成合藥丸麥冬湯下

神

主津液方

兜鈴

水芹

旋覆花

醬瓣草

俱鮮者
取汁

薄荷葉

五倍子

各四兩

搗作餅盒七日出白毛又採前四種取汁拌搗

待乾。又拌汁搗不拘遍數每用五釐入口津液湧溢。

口破色淡白斑細點不渴

由思煩多醒少睡虛火動而發之

四物湯

加黃柏知

母丹皮肉桂

外用

黃柏

一錢

青黛

二錢

肉桂

一錢

冰片一分爲末敷之

口破色紅滿口爛斑腮舌腫乾渴

由積熱火動涼膈散

外以黃連黃柏

黃芩梔子乾薑細辛等分爲末擦之

唇紅赤內熱宜清火

唇淡紅血稍血宜補血

唇黃白 氣血兩虛宜大補氣血

升麻白芷

湯

唇紫黑

胃不
是也

升麻 明風

白芷各一錢

白芍

各三分

蒼朮

黃芪

人參各七分

葛根半錢

甘草四分

早飯後服

清涼甘露飲

唇腫硬痛

是吞

犀角

柴胡

茵陳

石斛

枳殼

麥冬

甘草

生地

黃芩

知母

枇杷葉

竹葉

燈心

或

加酒大黃

唇焦乾

生地

天冬

麥冬

歲蕤

各二錢

黃芪

升麻各一錢

細辛

甘草

川芎

白朮

名一錢

唇燥裂

有陰虛

五味

熟地

麥冬

當歸

一捻蓉

山萸

山藥

枸杞

甘菊

巴戟

各等分

煉蜜爲丸

有風熱

白芷

濟陰丸

寫黃散

情胃散

升麻 枳殼 黃芩 防風 各一錢 半夏一錢 甘草七分

五分

二分

七分

牙疼面熱者

是胃熱

丹皮

一錢

青皮

六分

甘草

五分

石膏

一錢

生

地黃 防風

荆芥

各一錢

二分

上四正

加黃連

八分

麥冬

一錢二分

下四正

加黃柏

八分

知母

一錢

左上板

加卷活

一錢

胆草

八分

左下板

加柴胡

一錢

梔子

一錢

右上板

加大黃

一錢

枳殼

一錢

右下板

加黃芩

一錢

桔梗

一錢

上兩邊

加川芎

一錢

白芷

一錢

下兩邊

加白芍

白朮

頭疼

加藁本

惡心

加厚朴

牙齦爛

用生薑黃

連搗爛

貼上

牙疼連頭項

防風

一錢

升麻

七分

炙草

二分

細辛葉

三分

胆草

四分

如惡

風

加草蔻

五分

黃連

五分

去胆草

清陽散

牙根盡處腫

升麻 白芷 黃芩 牛膀 連翹

石膏

石膏

防風

當歸 荆芥 淚藜

各一錢 甘草 五分

煎服

牙痛連腦

寒所犯也
是惡症

麻黃

去節 川附 炮各三分

羌活

蒼朮

各五分

黃芪

三分 防風

甘草

升麻

殼蚕

黃柏

白芷

各三分

分

好飲之人齒蝕久不愈者

責之 腎虛

是陽明畜血

見畜血門挑承氣散

効或爲丸服

加黃柏知母少加肉桂

牙不固密

責之 腎虛

六味地黃丸

加黃柏知母少加肉桂

貼牙

山梔

黃柏

各五錢煎

汁去渣

杭粉

五錢

麝香

五分

柏汁內煎
乾研細

黃蠟

一兩

和藥鎔化

攤絹上貼牙

一夜取下

凡黑

處是毒甚效

又地骨

五錢

羊脰燒灰

錢石膏

五錢

升麻

五錢

分

羊脰散

爲末擦牙立效

桃仁
氣湯

五加散

牙根出臭汗

桃仁十五個

桂枝

芒硝

灸草各一錢

大黃二錢

升麻

防風

細辛

川芎

牙腫癢動搖

地骨

白芷各八分

升麻

防風

細辛

川芎

藁本各七分

甘草六分

當歸

槐花各

牙楚

因食酸味致此

胡桃肉解之

欲取牙

鳳仙子爲末掺

根自脫

乾玉簪花根亦效

牙遁

开根爛黑方

穿腮破唇

膿瘍

柴胡

胡連

黃連

牛膀

玄參

桔梗

梔子

石膏

薄荷

羚角各五分

甘草

升麻各三

竹葉十片

外用入中自二錢兒茶一錢

黃柏

薄荷

青黛

各六分

冰片五厘擦之使涎流出

又方

硼砂五分

清黃一分

仙方

青黛

黃柏

人中白

馬勃

各一分

盧薺消

疳飲

人首散

甘草節八厘

水片

射香各少

水漱口淨以末吹之數次即

愈

涼膈散

牙疼腮頰腫

連翹

梔子一黃芩

薄荷各一錢

甘草五分

大黃一錢

朴硝半錢

石膏一錢

竹葉三十片

生地白芍

丹皮

外際人中白散

入蜜煎

犀角地黃湯

牙黃

糯米糠燒灰擦之

清胃散

牙縫出血

黃芩黃連生地丹皮升麻一石膏各一錢

外以草烏青鹽皂角入瓦器內燒存性揩之

滿口牙出血 枸杞爲末煎湯嗽之然後吞下立止

又馬糞

燒灰存性擦之立愈

裏散

口瘡連牙根爛痛玄參 升麻 獨活 麥冬 黃芩 黃柏
大黃 桔仁 前胡 尸角 炙草

其缺

心熱

舌瘡

故也 枇杷葉 石斛 黃芩 麥冬 生地 炙草

君霞散

積熱口舌生瘡 芒硝 青黛 寒水石 石膏 馬牙硝

朴硝 硝石 用甘草煎湯入二石四硝火熬令鎔再入青
黛和勻填出令冷卽成霜研末每用少許噙化一如喉痺以
竹管吹之

潤補

補湯

口舌生瘡體倦少食

當歸 川芎 一白芍 熟地 各一錢

玄參

七分知母

五味子

黃柏

麥冬 柴胡 丹皮

各五分

如不應

用補中益氣湯加五味

舌腫裂

當歸

白芍 生地

麥冬 犀角

山梔 黃連

各一錢

甘草 薄荷

各五分

思慮之過血傷火動口舌生瘡

歸脾湯加柴胡梔子丹皮

加味歸脾湯
玄參升麻湯

木舌舌腫

玄參

升麻

犀角

赤芍

桔梗

貫眾

黃芩

芩 甘草

又

玄參

升麻

大黃

犀角

甘草

痰盛口舌腫

貝母 花粉

桔實

桔梗

黃連

黃芩

各一錢
二分

玄參

升麻

各七分

甘草

五分

蕩心湯
清熱化痰湯

重舌木舌紫舌脹滿堅硬

黃連

山梔

荆芥

黃芩

各一錢

連翹 木通

薄荷

牛膀

各一錢

甘草

五分

燈心煎

外用

針在患處刺出血以冰硼散擦之

內服涼膈散或四順清

小續湯

涼飲

舌強不能言 麻黃 人參 黃芩 白芍 甘草 川芎

杏仁 防已 官桂 各一錢 防風 半錢 川附五分

舌裂

花粉

胡連

黃芩

白鮮皮

大黃

各五分

牛黃

滑石

各二分

爲末

竹葉湯下

舌青黑有刺

熱甚

赤茯

棗仁

麥冬

黃連

胡麻

各一錢

遠志

五分

枳殼

木通

各八分

甘草

三分

宜數服

甘草

甘草

甘草

龍蠍散

連湯

麥黃

舌出不收

熱甚

珍珠末

冰片

等分

敷之即收

或用巴豆一

個去油用紙撲捲之納入鼻中即收

舌縱流涎

手足軟弱

屬水虛

龜板兩

知母

黃柏酒炒各一兩

枸杞一兩

兩

神經滋

腎丸

蜜黃

五味

一兩

炮羌五錢爲丸

鹽湯下

又流涎喜笑舌瘡者

屬熱

黃連 黃芩 黃柏

山梔 白

术 蒿朮 牛夏 薑汁竹瀝

各少許

舌脹出口外 雄雞冠血小盞浸之卽縮入

舌出血如線

槐花研末摻之

內服山藥 茯苓 茯神 遠志

黃芪各一錢

人參 桔梗 火草各五分

木香二分辰砂 射香

各少許 麥冬二錢

酒水煎服

又用髮灰醋調敷出血處

舌黑有大孔出血

青鹽

黃芩 黃柏

大黃各一錢

人參四分

髮散

殘瀉湯

桂心 甘草

各四分

外燒熱鐵烙孔上

口瘡良方

薄荷末

三分

兒茶

一分半

黃柏

一釐

龍骨 醋蝦二釐

「痘瘡」

卷之六

民病篇

上身部

口分

三

舌

白芷二釐半腫
痛倍用

生甘草

五釐珍珠

五釐冰片

三釐研細末遇

口瘡吹之卽愈

龍骨卽長肉

初起熬甚

倍薄荷

久病多加兒茶珍珠

石硃砂各少許

龍骨卽長肉

症後去

黃柏龍骨加牛黃

疳重加消乳

黃柏散

諸口瘡

薄荷一兩

甘草

黃柏

黃連各三錢

冰片

不拘爲末

黃柏散

諸口瘡

黃柏散

若瘡腐爛

用銅青一錢

甘草五分

白芷一錢爲末

吹之

黃柏散吹之

金丹玉蟾

諸口瘡

巴豆油紙條點火吹滅以烟薰鼻

又皂角末吹

鼻噴嚏亦開

金丹

碧丹方見咽喉

○咽喉分

喉在咽前通肺。主出氣故曰肺系。又曰喉氣通天。肺熱甚。喉啞。

胃腎二脉循喉。

咽在喉後。通胃。主納食。胃口在膈膜下。咽至胃。長一尺六寸。通謂之咽門。咽門下有膈膜。咽氣通地。咽之低處曰嗌。心脾二脉。挾咽。令咽乾。小腸脉循咽。令嗌痛。肝脉循喉後。令

咽乾。三焦脉由喉。令嗌腫。

會厭音聲之戶。當咽上司開闔。掩喉。食下咽。不掩。則錯。必舌抵上腭。則會厭能掩喉。喉咽嗌會厭四者缺一。則飲食廢而死。

咽喉諸病論

凡喉症過四日五日爲重三日前可消若非急症一二日不發寒熱三日始發熱。若頭痛則兼傷寒須疎風散寒。必問二便便利者乃浮游之火上攻宜消風熱降氣解毒之劑。喉症無痰不治有痰聲加鋸者危用吹藥出痰三次可全愈。吹時多用金丹喉碎者先吹長肉藥後用碧丹痰不出用金丹加製皂角少許倘至穿爛多用口瘡藥加龍骨珍珠。喉痛連胸紅腫而痛肺脈浮洪而數者係肺癰必用蜜調藥加百草霜桔梗爲要。凡喉中無形紅腫者燈草灰多用。喉症脈沉細不治洪大有力攻下任施易治。婦人喉症先問經水通閉經閉者用通經藥一服愈。喉症皆屬火少陰少

陽君相二火。脉絡益係咽喉。君火勢緩。熱結爲疼。爲腫相火勢速。腫則爲痈。痈甚則痰塞以死。火有虛實。火因過食煎炒。蘊熱積毒。其症煩渴。二便閉。將發喉痈。先三日。胸膈不利。脉弦而數。宜用重劑潤下去其積熱。大便去後。方用去風痰解熱毒之藥。清利上焦。若大便閉結不通。難愈。然元氣有餘。可用硝黃。微弱者用滋燥潤腸之劑。再虛者。審導。虛火或過飲。或善怒。或好色。痰火上攻。喉舌乾燥。便澀。心脉虛數。腎脈微。此水不勝火。宜滋陰降火。不宜純用寒涼。致上喘下泄。亦最忌發汗。鍼砭出血。內傷虛損。咽痛失音者。誤針則不救。喉症初發。寒戰後。卽身涼口不碎。無重舌。二便利。卽非

熱症虛寒亦能發痰此痰不可去盡乃身內精液與乳蛾壅舌之痰吐盡而腫消者不同當先用吹藥喉一通卽服煎藥第一劑發散和解二劑卽溫補導火納氣設三四日後再發寒戰或心肋痛等症難治有寒傷腎致帝中腫者禁鍼帝中卽喉花關乎性命發時牙閑緊喉舌腫口碎腥臭重舌或舌有黃刺便閉是熱症石膏敗毒散若症不減牙閑反開唇不腫紋如無病人不治舌腫滿口色如胡桃茄子硃砂紙不治最忌口渴氣喘痰如桃膠一頸皆腫面帶紅紫或青或純白無神不治咽喉症最忌半夏生薑最喜梨汁柿子

喉痺者閉也。腫甚咽喉塞爲天氣不通。屬痰風與熱鬱火兼熱毒之症。火有微甚。症即有輕重。其總絡係于肺胃。宜清肺胃之熱。然雖屬火熱。內外表裏虛實。不可不辨。如惡寒寸脈小。鄉里所患相同。屬天行邪氣。治表先表散。大忌酸藥點。寒藥下。恐鬱其邪于內。不得出也。其病有二。一者少陽司天。三之氣民病喉痺。仲景桔梗湯。桔梗甘草連翹山梔薄荷黃芩。加羌活。或面赤發斑。依陽毒治。一者太陰溼勝。火氣內鬱。民喉痺。又太陰在泉。溼淫所勝。病咽腫喉痺。仲景半夏桂枝甘草湯。加蒼朮。或面青黑。依陰毒治。若不惡寒。寸脉大滑實。爲陽盛陰虛。下之則愈。亦可用胆礬等酸劑收之。外微

而輕者用藥緩治。喉痺飲桔梗玄參牛膀貞母荆芥薄荷殼
桑甘草前胡忍冬花。粉徐徐頻與不可驟用寒涼。瘀實結
胸遇寒不運漸至喘塞。不治其有中氣急閉塞欲死者殼蚕
爲末薑汁調下立愈。或馬蘭根苗搗汁和醋含漱立愈。或將
鵝翎蘸馬蘭汁入喉探吐拔盡頑痰愈。痰盛飲汁亦妙。此緩
症用藥之法若甚而急則用針法。吹法。吐法。用砭針于腫處。
刺血最是上策。若口噤刀針不能入則刺少商穴。穴在大指
甲內邊去甲韭葉許左右皆刺二分出血立愈。若畏針急分
開兩邊頭髮。梓住頭髮一把盡力拔之。其喉自寬。吐法用皂
角揉水灌入或新汲水磨雄黃灌入。用巴豆油浸紙然着

滅火吸烟。牙閑緊卽以鼻吸亦可。苦麻子油亦佳。吹洗用砂胆礬吹患處。或用皂角末吹鼻。噴嚏亦開。有陰虛湯氣飛越。痰結在上。脉必浮大重取必澁。此症最危。作實症治必死。加減八味丸治之。

癢喉風。喉腫而大。連項腫痛。喉內紅絲纏緊。勢如絞轉。且麻且癢。手指甲青。手心壯熱。痰氣湧盛如鋸。手足厥冷。或兩頤及項赤色纏繞。發寒熱亦是。皆由平日多怒。先兩日必胸膈氣滯痰塞氣促。最爲急症。過一日夜。目直視。牙噤。喉響如雷燈火近口。卽滅此氣已離根。有升無降。不治。喘急額汗。不治。治法不外。喉痺斟酌。內服喉痺飲。外用金碧二丹。頻吹。效藥內。

加牛黃效速。

乳蛾有單有雙。有連珠。單輕易治。雙重難治。連珠尤重。一日痛二日紅腫。三日有形。會厭一邊腫曰單。兩邊曰雙。如白星上下相連曰連珠。酒色過度。鬱火結成。治法不外喉痺內眼喉痺飲。外先用碧五金一。後用金二碧三。

喉癬喉間生紅絲。如戈窖紋。又如秋海棠葉背紋。乾燥而癢阻。碍飲食。是虛火上炎。痰壅肺燥所致。要戒鹽醬及助火之物。至喉啞則不救。癆症多生此。治用碧丹頻吹。青靈膏不時噙化。再服喉痺飲。

喉菌狀如浮萍。色紫。生喉旁。憂鬱氣滯。血熱便然。婦人多患之。

輕則半月重則月餘宜守戒忌口次要得法吹藥初用碧五

金一後用碧三金二噙清靈膏服喉痺飲不斷

喉癰喉間紅腫而痛無別形狀過食辛辣炙燙火酒熱極而發症在胃與大腸重者寒熱頭疼四五日可愈用金十碧一頻吹煎用犀角地黃湯加減

喉瘡層層如疊不痛日久有竅出臭氣廢飲食用拘橘葉燒酒頓服

咽喉痛不能納唾與食爲地氣閉塞病喉痺必兼咽喉痛病咽嗌不兼喉痺此係陰虛火炎喉痺飲倍加荆芥玄參

咽燥痛水涸火炎金受尅難治忌辛熱收澀用養金湯生地阿

膠杏仁知母沙參麥冬桑皮蜜

喉中腥臭此肺胃熱毒黃芩射干前服

咽中結塊此危症飲食不通射干牛舌葉汁海藻俱治此症不若百靈丸佳百草霜蜜丸芥子大新汲水化服甚者不過兩丸

咽喉分備用諸方

○喉痺 桔梗 玄參 牛蒡 貝母 荆芥 薄荷 磬石

甘草 前胡 忍冬花 花粉 燰心

○薄荷三錢 貝母一錢 甘草六分 百草霜六分 小片三分 玉丹

錢二 玄丹八分 右爲末研細蜜調噙化隨津唾入

吹藥上
等分

○鎘硝一錢 蒲黃四分 磬金一錢 牙皂一分 水片一分 研細共

爲末

消腫出瘀

鼻

○玉丹三分 百草霜半茶 玄丹一釐 甘草灰三茶 水片五釐

薄荷

去筋

共爲末

研細

春夏薄荷多

玉丹少

秋冬玉丹多

薄荷

共爲末

荷少

欲出瘀加製牙皂少許

○喉痺初起

金丹不宜多用

性善走功能達內

輕症則不能勝藥矣

碧丹消瘀消熱祛風解

毒開喉痺出瘀涎最效

不比金丹迅利

凡喉痺單蛾輕症止

用碧丹重症

金碧合用

初起碧九金一吹過

五管後碧七金

三症重金碧各半

痰涎壅時

金六碧四

因病之輕重定藥

之多寡最宜斟酌無瘀莫浪用。

秀

吹方

碧丹二分玄丹一分

白草霜五厘

甘草一分

薄荷二分

冰片

一分牙硝三分

硼砂五厘

蛾碎

牡蠣粉匙

四茶陳米醋一茶盡

調勻砂鍋內煎數沸待冷不

時噙漱止痛平腫効甚

弄

○明礬碎如豆大入傾銀罐內以木炭火煨不住手攪無塊爲

度再用好硝打碎徐徐投下十分之三再用官硼打碎亦投

下十分之三少頃再投入生礬俟烊再如前投硝硼如是漸

增直待鋪起罐口高發如饅頭樣方止然後駕生炭火燒至

乾枯用淨瓦一片覆罐上片時取出將牛黃末少許用水五

六匙和之卽以匙抄箇丹上將罐仍入火烘乾取下連罐并

瓦覆在浮地上用紙蓋之再用瓦覆之過七日收用留輕鬆

無監綬者用。

玄丹

肥白燈草。用水潤之。溼透爲度。將筆竹套完固者。用木溼之。以溼紙塞緊一頭。將燈草納管內。以筋築實。漸次塞滿口。用溼紙封塞入炭火。燶烟絕管通紅。取出先溼一磚。將管放磚上。以碗覆之。待冷取起。剝去外管。兩頭紙灰內燈草灰黑。色成團者佳。

大青梅破開去核。將明礬入內竹簽釘住。武火燶梅燼勿用。止用白礬。輕白如膩粉。用出涎清熱甚捷。此秘方也。

雪梅丹

桐油燼

喉病氣閉不通死在須臾

卽用溫湯半碗入桐油三四茶匙

高麗本草

卷之二 民病篇

上身部

咽喉分

五

摸勻用硬雞翎蘸油探入喉中連探四五次其痰漿出再深
再吐以人避聲高爲度後服下藥

清心利咽湯

五味散

甘桔射于湯

咽腫痰盛 防風 荆芥 滌荷 桔梗 黃芩 黃連各一錢半
山梔 連翹 玄參 大黃 朴硝 牛蒡 甘草各七分

外以火硝一錢研砂五分水片五錢五釐二分五釐五釐吹之

咽喉不腫

桔梗二錢

甘草 射干 連翹

豆服 半膀

玄參

荆芥

防風各一錢

竹葉煎

繩喉風水漿不入

雄黃

鬱金各一兩

巴豆十四個

醋煮麵糊丸

菉豆大醋磨下七九吐出痰即愈未吐再服或以刀就腫處
刺血以牙硝吹點之或刺手大指之少商穴在手掌外側去
大指甲角二分

是穴

清走

喉中一切熱毒

熊胆一分

雄黃五分

硼砂一錢

薄荷葉五錢

蜜酒五錢

青鹽

五錢

胆禁少許

蜜丸壓舌下化入神效

急切無藥

牙皂一個蜜調和水煎服

芩連消
毒飲

喉痺連頭項腫

柴胡一分

黃連三分

黃芩三分

連翹三分

防風三分

荆芥三分

羌活

川芎

白芷

桔梗

倍枳殼

半膀

射干

甘草

黃芩

桔梗

大黃各等分

已汗下餘腫不消

玄參

梔子

甘草

黃芩

桔梗

乾葛

生地黃

荆芥

玄參解
毒湯

單雙乳蛾

清黃

五分

羅青

益硝各三

甘草二分

冷蜜水調

細燕之如吞不下以雞翎蘸藥入喉嚨之

壅塞

喉杆腫痛

燒鹽

枯芩

研細和勻以筋頭點之即消內

服甘桔射干湯

喉中生瘡

牛膀

一錢升麻

黃藥子

浮萍

玄參

桔梗

甘草

花粉各八分

外用硼砂二分

兒茶

青黛

滑石

寒水石

各一分

蒲黃

柏芩

黃連

黃柏

各五釐

水片

二厘

入嗽喉痛

烏梅肉

五分

柿霜

二錢

天冬

麥冬

各一錢

玄參

一錢

硼砂

二錢蜜丸噙化

六味地
黃湯

喉痛兼藥不愈

責在相火以六味地黃湯加桔梗玄參知母黃柏

二味

炒當歸

甘草

合化龍

咽腫如丸

水片

射干各二分

升麻

牙硝

鍾乳粉各一錢

黃芪一錢

大黃甘草各五分

生地五錢

蜜丸噙化

水香四十九

喉中如有物不能吞吐

木香五分

射干羚羊角屬角

檳榔各一錢

玄參

桑白

升麻各一錢

半夏

厚朴陳皮

錢各一

赤茯苓一錢

生薑煎服

急喉瘡方

喉痺口瘡

馬蘭根或葉

搗汁入醋少許滴鼻孔中或灌喉中

痰自開

喉中食噎如有物

杏仁五錢

官桂

枇杷葉

人參各一兩

蜜丸彈子大每一丸含化以愈爲度

陳皮

半夏

前胡各一錢

蘇子降氣湯

喉中痰癰壅塞

蘇子一分

厚朴

陳皮

半夏

前胡各一錢

錢

高士奇全集

卷之六 民病篇

上身部

咽喉分

七

官桂一錢 甘草五分

噙化丸

喉中梅核氣 胆礬 硼砂 明礬 牙皂 雄黃 蔡內丸
芡實大噙化溫黃酒一杯過口。內服蘇子降氣湯。

喉音啞久嗽聲啞

訶肉

呵膠 天冬

知母各五分 麥冬

茯苓

黃柏蜜炙當歸

生地熟地各一人參五分

鹽炒烏梅

個人乳

牛乳 梨汁各蜜丸

每服一錢噙化

噙膏

治失音

公猪油一斤煉去渣入蜜一斤再煉令成膏不時挑

服一茶匙效

音聲病論

肺熱甚則喉啞亦有寒包熱而啞者宜噙金生地阿膠知母童

便杏仁桔梗沙參蟬退牛膀子

失音有風毒入肺有舌強有痰迷宜防已礦桑木通菖蒲竹懶

山梔南星半夏陳皮荆芥

驚瘡用蜜陀僧水一七茶調服

初感風邪。驟用參芪五味則喉啞細辛半夏生薑散之邪去

仍嗽肺管開也。烏梅五味一斂即愈。

音聲諸病分方

忽然不能言 邪入陰部

喉音如故但舌本不能轉運言語體虛有痰黃芪 白朮 當歸

陳皮錢 竹瀝 薑汁各一 服效

舌強舌卷不能言

有此 中風

秦艽

石膏各一 錢

甘草

川芎各五分

奏湯

高麗草主書

卷之六 民病篇

上身部

咽喉分

寒

聲

當歸

白芍

羌活

防風

黃芩

白朮

茯苓

生地

熟地各五分

細辛二分

若天熱則加知母五分

調子湯

勞嗽失音

但喉聲不清

調子二個一

桔梗五錢

火炭半錢

甘草二錢

童便半生半

水各生煎三服愈。

玉參丸

痰結喉中語不出

半夏五錢

草烏二錢

半炒

桂二分

薑汁糊丸

蒸質大每夜含化一丸。

蛤蚧

久咳失音

蛤蚧一對去口足溫水浸

去膜刮了血脉醋炙

調子二個一

桔梗五錢

甘草二錢

童便半生半

麥冬

細辛

炙草

錢各五

蜜丸棗大化下

杏氣

暴咳失音

杏仁

薑汁

砂糖

白蜜

各二錢

五味子

紫苑

各二錢

通草

貝母

桑皮

五錢

水煎時服

梅核氣方

噙化丸

〔喉中有物不能吐嚥常如毛刺〕

胆礬

硼砂

明礬

牙烏

雄黃爲末棗肉丸芡實大空心噙化溫酒一杯過口

內

服蘇子半錢

厚朴

陳皮

半夏

前胡

官桂各一

甘草

錢

分五薑煎服

○頸項分

頸前有缺益穴屬胃在橫骨上左右各一爲十二經道路大小腸胃胆三焦脉俱入缺益肺胃胆膀胱筋俱結缺益之中卽任脈之天突穴爲頸前居中第一行脉缺益之上有人迎穴喉間開一寸五分屬胃卽頸前第二行脉人迎

蘇子降氣湯

後一寸五分名扶突穴屬太陽卽頸中第三行脈。扶突後名天窓穴屬小腸卽頸中第四行脈。天窓後爲胆脈。頸中無穴。乃第五行脈。頸側腋肋生瘡發于少陽名馬刀俠癰。足少陽後名天牖穴屬三隻。卽頸中第六行脈。天牖後名天柱穴。屬膀胱。頸中第七行脈。膀胱後居頸之中央者腎脈也。穴名風府。自前中一行至此爲第八行。

頸項分病論

項強。項乃腎與膀胱所主。二經感風寒溼氣則項強急。肝血虛肝火旺筋燥強急。首烏五錢。牛膝三錢。萆薢澤瀉甘菊各一錢。最妙風熱勝加味。小柴胡湯。溼鬱加味逍遙散。

頸下卒腫堅硬病在肝腎海藻海帶昆布必用外則于風熱溼
三者參之

瘰癧生于耳前後項側胸肋間人但知爲少陽經病不知屬肝
脾腎三家而肝經血燥爲多外臺秘要云肝腎虛熱則生瘰
病機云瘰癧非膏梁丹石之毒因虛勞氣鬱所致虛勞氣鬱
傷損肝脾恚怒風熱肝胆水洞或婦人胎產血崩虧損腎肝
則纍纍如貫珠切不可輕用散堅追毒之劑若寒熱腫痛乃
肝氣動用柴胡梔子散清肝火佐以逍遙散養肝血若寒熱
止核不消乃肝血虛加味四物湯四物加丹皮柴胡山梔若
初生如豆附着千筋肉色不變內熱口乾精神倦怠久不消

潰乃肝脾虧損。用逍遙散歸脾湯六味丸健脾土培肝木。當自消散。凡風木病先壯脾土。脾王則金王而木自不能動。若伐肝則脾土先傷。決不獲效。此症以氣血爲主。氣血充實。不用追蝕之劑亦能自癒。若有赤脉貫瞳子有幾條。幾年死無則可治。此症能殺人。宜急治。非外科能治。余得一治法。外用隔蒜灸。內用生何首烏四錢。夏枯草四錢。人參二錢。荆芥一錢。海藻礪石各一錢。煎服爲散。爲丸皆可。一方用活鯽魚破腹去核。將肥皂核塞滿泥裏理盛火中成灰。服一兩無不愈者。

和氣飲

閃挫或久坐及失枕致痛 乾薑三分 乾葛 升麻 蒼朮

桔梗各五分

大黃二分

枳殼一分

芍藥四分

陳皮 甘草各七分

半夏

白芷 伏苓

當歸各三分

羌煎服

常慣項痛

服六味地黃丸間服和氣飲

感冒項強或痛

升麻 桂枝 杏仁

甘草 防風

羌活

獨活

川芎

藁本

柴胡 乾葛

白芷 生薑

痰盛項痛酒芩

羌活 紅花 半夏

陳皮 茯苓 甘草

獨活 防風

白芷 乾葛

柴胡 升麻

生薑

溼盛項痛羌活

獨活 藁本 防風

蔓荆 川芎 蒿本

甘草

加味勝
溼湯

黃柏 炒荆芥

甘草

杰齋

項筋急不得轉側木爪

一個去瓢炒藥研

一兩乳香一錢分半研納木瓜中

納木瓜中

兩半合緊扎定飯上蒸三四次研成膏每服三五茶匙地黃

汁酒下

椒散

項筋連背痛不可轉側

附子六錢以土者製

二十水一盃過每服二錢

大黃一錢水粒

半薑七片煎至七分去椒入鹽少許服

防風運
散

腮項腫痛發熱便秘

防風

白芍

薄荷川芎桔梗

山梔黃芩白朮當歸連翹

荆芥麻黃滑石

荆咬散

石膏各一錢

甘草五分

芒硝一錢半

大黃二錢酒炒

防風羌活獨活前胡

柴胡川芎桔梗

扶苓

枳殼甘草加連翹

黃芩梔子

兼便秘加大黃

芷梢 升麻

普濟消
毒散

項面腫眾人一般

是疫

黃芩

黃連

各二錢

陳皮

立參

甘草

柴胡

桔梗

各一錢五分

連翹

牛膀

升麻

殭蠶

各五分

酒

大黃

一錢或二錢

腦後腫

恐是疽

黃連

升麻

乾葛

柴胡

赤芍

川芎

當歸尾

連翹

桔梗

黃芩

羌活

防風

忍冬

甘

草節

酒水煎服

若兼堅腫木硬口噪舌乾惡心煩渴便

閉者

石決

生研殭蠶

川甲

防風

連翹

羌活

各一錢

乳香

甘草

忍冬

黃連

歸尾

各一錢

大黃

三錢花粉四

兩

用鮮者絞汁

煎藥更妙

煎

一盅入酒一盃空心熱服行過三次方用

鮮毒夫
藥湯

黃連救
黃湯

飲食

防風解
毒湯

頸項結核浮腫先寒後熱

此風寒所搏

防風

荆芥

桔梗

牛膀

連翹 甘草 石膏 薄荷 枳殼 川芎

蒼朮 知母

燈心

連翹消
毒飲

結核堅腫色紅微熱

是熱毒

連翹

陳皮

桔梗

玄參

黃芩

赤芍

當歸 桔子

葛根

射干

花粉

紅花

各一錢

甘草五分便祕加大黃

加味霍
香飲

腫痛寒熱頭眩

是氣毒

霍香

甘草

桔梗

青皮

陳皮

柴胡

紫蘇

半夏

白朮

茯苓

白芷

厚朴

川芎

香附

夏枯草

茲榮游
堅湯

結核驅癆先小後大初不疼

是癰

川芎 當歸

白芍

熟地

陳皮 茯苓 桔梗 白朮 香附

各一錢

甘草

海粉

各五錢

貝母 人參 昆布

各五升

麻 紅花

各三錢

夏枯膏調加
味歸脾湯

結核如棋子堅硬大小不一或陷或突

是筋癰憂怒所致

柴胡清肝

又方 方見耳症

湯

苓連二
陳湯

結核形長或在上或在下

是痰

黃芩 黃連 陳皮 茯苓

半夏 甘草 桔梗 連翹 牛膀

各一錢

木香

夏枯 二錢

瘻瘍馬刀 夏枯草

二錢

當歸

三錢

白朮 茯苓 桔梗

各一錢

陳皮 生地 柴胡 甘草 貝母 香附

白芍

各一錢

立

瘻

大兩篇

上身部

頸項分

立

瘻

故瘻漬
堅陽

白芷

紅花

各三

煎成人酒半盞

壯盛者黃芩

八分

白芍

各五分

當歸

胆草

桔梗

知母

黃柏

各五分

連翹

乾葛

炙草

黃連

三稜

莪术

各三

柴胡

四分

當归養

虛者

服夏枯湯

間服歸身

二錢人參

分

升麻

二分入酒半盞

虛者

服夏枯湯

間服歸身

二錢人參

黃芪

熟地

白朮

川芎

白芍

各一分

遠志

甘草

茯苓

各五分

丹皮

砂仁

各三分

薑裏煎

瘻瘻日久服上藥不效

田螺

五個去壳

白砒

一錢二分用麵

研火煨存性

水片

一分

硝砂

一分

爲末先用艾炷灸核上七壯起泡挑破

將前藥少許津調成餅貼上厚紙封固勿令泄氣七日後四

邊裂縫再七日其核自落換擦玉紅膏內服補藥完口

馬刀忌用

大簪膏

結核不論新久

南星

二兩

銀珠

血竭

硝石

朝腦各三錢

輕粉

乳香

各二錢

猶頭骨

一具

煅石灰

一兩

用大黃

三錢切片

同炒石灰紅色去大黃爲末陳米醋熬稠調藥敷上三日

一換敷後皮嫩微損另換紫霞膏貼以消爲度

松香一斤

銅綠二兩用麻油四兩先熬至滴水不散方下松香化盡次
下銅綠熬至白烟將盡則成矣湯內頓化貼之

瘧瘧秘方

核桃殼

一個

生蝎

二個

生蜘蛛

五個

入內線纏定

溼紙裹火煨存性爲末黃酒下至重不過五服即消

癰瘤初起

海藻

貝母

陳皮

昆布

青皮

甘草節

海藻五
壺湯

川芎 當歸 半夏 連翹 獨活各一錢 海帶五分 宜忌厚

味大暉房事

對口疽

黃連
湯

初起寒熱發腫

黃連 升麻 葛根 柴胡 赤芍 川芎

歸尾

連翹

桔梗 黃芩

羌活 防風 忍冬 甘草

節水二盃酒一盃煎服

堅腫嘔惡口乾便閉脉實石決

礞石 山甲 防風 連翹

羌活 乳香 草節

忍冬 黃連

歸尾各一錢 大黃三錢

花粉二兩用鮮者 酒煎服

已成不消 內托千金散

解毒
散

陰毒不起 回毒銀花散

初起骨疼 梅花五氣丹

傷寒後項前後腫

身熱腫硬作痛 柴胡 花粉 乾葛 黃芩 桔梗 連翹

牛膀 石膏各一錢 甘草五分 升麻三分

身不熱不紅腫痛 牛膀 桔梗 陳皮 花粉一錢 連翹
黃連各一錢

川芎 赤芍 甘草 蘇木各一錢

牛膀甘
桔湯

柴胡葛
根湯