

国立公文書館
National Archives of Japan

漢書門
函號 三〇八
架 三〇
冊 一
類

扉文閣内
漢書
函 三〇
架 三〇
冊 一
類號

内閣文庫
舊漢 12608
冊數 160(82)
函號 300 211

海上醫學淵源書塾

日本政府圖書

震澤汪鳴珂瑤圃仝弟鳴鳳蘭圃校
程　勛懋哉校訂

大小便門

大小便關格不通　小便不通

小便不禁

大小便統論

論曰脾胃大小腸膀胱者倉廩之本營之居也名曰氣能化糟粕轉味而出入者也蓋營受水穀之

眞精榮衛之根源大小腸膀胱得以變化皆營爲之本是以小腸爲受盛之官水穀之未分也及其化物歸於膀胱而爲溺轉於大腸而爲糟粕必由氣化則能出矣或陰陽之氣不平寒熱相勝或氣實塞而不通或氣虛損而遺泄或燥而結或熱而祕皆陰陽不和之病也治此者勿概以寒熱爲法寒劑滌蕩熱劑枯燥反傷和氣耗其精血津液若關格不通三焦約病責以榮衛之否塞若產後難便與夫老者祕澁之病又以津液不足止可滑以利之潤以滋之苟蕩以快劑則糟粕不通眞氣受弊不可不知也

大小便關格不通

論曰大小便不通者陰陽關格三焦約之病也陰陽和平三焦升降則水穀糟粕以時傳導令陰陽偏盛氣否於中則榮衛因之以不行故氣結於腹內脹滿不通而大小腸俱閉塞也

大黃散方　治關格不通妨悶大小便祕澁

大黃二兩　桂心三分　冬瓜子一合炒　滑石三兩

朴硝鐵銚炒乾刮出紙裹於黃土內一宿取出研二兩半

右五味先擣前三味細羅爲散更與滑石朴硝同研勻細每服二錢煎白茅根湯調空心服之至晚再服

黃芩湯方　治大小便不通

黃芩二兩　赤芍藥　白茅根　大黃生用各三兩　瞿麥穗一兩半

右五味擣篩每服五錢入芫硝末半錢再煎溫服

芫硝湯方　治關格不通脬腸妨悶大小便不通

芫硝二兩半　冬葵子炒三合　滑石三兩

三味除芫硝外㕮咀每服五錢水煎再入芫硝末半錢更煎空心溫服

吳茱萸湯方　治腹脹脹滿關格大小便不通

吳茱萸湯洗炒大黃　當歸　桂心　赤芍藥各二兩　甘草炙　苓蔺各二兩　人參　細辛各四兩　白皮一握　乾薑一兩　黃同細研　雄黃三分　珍珠末半兩與雄

右十三味將十一味擣篩每服三錢水煎再入雄黃珍珠末一字酒半盞更煎三沸空心服之

滑石湯方　治大小便不通

滑石 一兩半　茅根　車前子 各三分　天門冬　冬瓜瓤　萇荄子 淘去浮者令茅出暴乾燥各一兩

共六味咬咀每服五錢水煎食前溫服日三

車前子湯方　治大小便俱不通

車前子 五兩生用　木通 四兩　黃芩　郁李仁 湯浸去皮尖雙仁研如膏各三兩

右四味將前三味擣篩與郁李仁拌勻每服五錢入芒硝半錢同煎服

榆白皮湯方　治大小便俱不通

榆白皮　甘草 炙各一兩　滑石 三兩　桂心 一兩

四味咬咀每服四錢水煎服

赤芍藥湯方　治大小便不通

赤芍藥　桑根白皮 各三兩　瞿麥穗　大黃 炒

防葵　榆白皮 剉　麻子仁 研如膏各二兩

共七味將前六味擣篩與麻子仁拌勻每服五

錢水煎入苡硝末半錢更煎二沸空腹溫服日晚再服

木通湯方　治大小便不通

木通二兩　大黃生用　滑石各三兩　麻子仁一合研膏

共四味將前三味擣篩與麻子仁拌勻每服五錢水煎入苡硝末半錢更煎空心服

冬葵根汁方　治大小便不通

生冬葵根淨洗二斤擣絞取汁三合　生薑四兩擣絞取汁一合

二味攪勻分作二服空腹一服有頃再服服盡

再服　一方用冬葵子炒水二鍾煎一鍾去滓入人乳半合空心服

甘遂散方　治氣吞心腹脹喘促大小便不利

甘遂燔　牽牛子炒　續隨子去殼　大戟　葶藶子各等分

石五味擣羅爲散每服半錢濃煎燈心湯空心調服利下水爲度

紫金沙散方　治大小便不通

紫金沙不拘多少　蜂房帶也

一味爲散每服一錢溫酒調下

土馬騮湯方　治大小便不通

土馬騮 不拘多少

一味走水淘火上用新瓦鍊過爲末每服二錢水煎服

猪脂酒方　治大小便不通

猪脂 半雞子大切

一味以酒一升微煮沸投猪脂更煎二沸分爲二度食前溫服未通再服

冬葵子湯方　治大小便不通

冬葵子 炒一兩

一味用水二盞煎至一盞入人乳汁半合和勻空腹頓服

髮灰散方　治大小便不通

亂髮 一兩淨燒灰

一味細研每服三錢溫水調食前服日三以通利爲度

牽牛子丸方　治三焦結熱腸胃燥澁大小便不

利

黑牽牛 淘洗令淨炒令氣透取 二兩 芍藥一兩 木通 陳橘皮 去白和白用 帕攤令冷便杵末三兩 青橘皮 去白炒各用 桑根白皮 一兩 梧蕖根

右七味擣羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十丸至二十丸茶酒任下

木香飲方 治三焦熱大小便不通氣腹滿悶

木香 黃芩 木通 陳橘皮 去白各三分 冬葵子 研 瞿麥穗 各一兩 檳榔 茅根 赤茯苓 各半兩

共九味咬咀如麻豆大每服五錢水煎去滓溫服

赤茯苓丸方 治大小便不通

赤茯苓 芍藥 當歸 枳殼 白朮 人參 各五兩 大麻仁 大黃 各三兩

共八味爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心煎茅根湯下

芫花丸方 治大小便不利

芫花 炒 滑石 半兩 大黃 炒 三分

三味爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸

葱湯下

大黃湯方　治中焦熱實閉塞關格不通吐逆喘急

大黃 炒 前胡 半夏 湯浸洗七遍 人參 各三分 黃芩 木香 赤茯苓 檳榔 各半兩

共八味擣篩每服五錢生薑五片同煎溫服

蓮葱湯薰方　治大小便不通腰脅堅脹蒸下部

方

蓮葉 三兩 葱 三十莖并鬚用 皂莢 一挺炙剉 生薑 一兩切

共四味以漿水一斗二升煮十餘沸并滓分兩度用旋盛入小甘瓷缸中坐缸口上薰蒸冷則易之未通再傾藥於桶斛中添熱水坐蘸下部即通

小便不通

論曰腎臟不足氣不傳化膀胱有熱水道不宣故小便不通也令人小腹脹滿其氣上衝心腹膨否

甚則喘急不能升降內經曰膀胱不利爲癃者如此也

瞿麥湯方　治膀胱積熱小便不通

瞿麥穗　芍藥　大黃　當歸　冬葵子　甘草炙　榆白皮　木通　石韋　梔子仁　大麻仁各一兩

右十一味擣篩每服五錢入燈心少許同煎溫服

立應散方　治膀胱脫熱結小便不通

井泉石　車前子　滑石各半兩　葶藶紙上炒一分　海金沙一錢

右五味擣羅爲散每服一錢新汲水食前調服未通再服

玉藥丸方　治小便不通氣上衝心胸滿悶

丹砂研　硇砂研　滑石研　瞿麥穗　海金沙各一分

右五味擣研爲末別研莵麻子仁丸如梧桐子大每服十丸至十五丸葱白煎酒下小兒減丸

數

冬葵子飲方　治小便不通

木通　冬葵子　甘遂　瞿麥穗　三味各半　研細剉都

微炒滑石　研二錢

右五味擣篩每服二錢入燈心少許同煎溫服

未通再服

懷香子散方　治小便不通

懷香子　炒　馬蘭花　炒　葶藶　紙上炒等分

三味擣羅爲散每服二錢溫酒調下食前服以

通爲度

瞿麥湯方　治小便不通、

瞿麥穗　滑石　木通　各半兩　海金沙　冬葵子　各一分

右五味擣篩每服五錢入燈心三十莖同煎溫服不拘時

滑石散方　治小便卒不通

滑石　朴硝　木通　各一兩

三味擣羅爲散每服二錢溫水調下

續隨子丸方　治小便不通臍腹脹腰痛不可忍

諸藥不效者

續隨子（去皮）一兩　鉛丹半兩

二味先研續隨子細次入鉛丹同研勻用少蜜和作團盛瓷罐內密封於陰處掘地坑埋之上堆氷雪惟多是妙臘月合至春末取出研勻別鍊蜜和丸如梧桐子大每服十丸煎木通湯下不拘時甚者亦不過再服要效速卽化破服病急卽各亦得

滑石散方　治小便淋瀝疼痛不通

滑石　海金沙　木通等分

三味爲散每服二錢煎燈心湯調下

滑石丸方　治小便不通或淋瀝疼痛

滑石　續隨子（去皮）　濕生蟲（炒乾）　木通各一分

四味擣研爲末麪糊丸如梧桐子大每服五丸煎燈心湯下不拘時

松煙散方　治小便不通

墨（上好者）　水（研酒半盞）　濃汁半盞　葱白三莖　臙粉（研半錢）

四味同煎至七分放溫去葱白頓服卽通

海金沙散方　治小便不通臍下滿悶

海金沙一兩　臘茶半兩

二味擣羅爲散每服三錢生薑甘草湯調下

酸漿酒方　治小便不通氣滿悶

酸漿草一握

一味研取自然汁與醇酒調拌和服立通不飲酒用甘草三寸生薑一褁大同研用井華水煎取汁和服

朴硝散方　治小便不通膀胱熱

朴硝不拘多少

一味細研爲散每服二錢溫薤香酒調下不拘時服如熱躁以蜜水調服

螻蛄麝香散方　治小便不通服諸藥無效

螻蛄一枚

一味生研入麝香少許新汲水調下

赤茯苓散方　治飲水過多心悶著熱小便不通

赤茯苓三兩

一味擣羅爲散冷水調下二錢如男子小便中有餘瀝漏精夢泄等用溫酒調空心服

獨蒜塗臍方　治小便不通

獨顆大蒜一枚　梔子仁三七枚　鹽花少許

三味爛擣攤紙上貼臍良久卽通未通塗陰囊上立通

通臍方　治小便不通

右方以白瓷瓶滿盛水以桑皮紙七重密封瓶口於患人臍內用鹽一捻倒置瓶口覆在臍上

偃臥如覺大段冷小便卽通

蜀葵子湯方　治小便不通

右方取蜀葵子三四十粒細研以湯衝絞取汁一小盞頓服效

蠶退紙灰散方　治小便澀痛不通

右方用蠶退紙不拘多少燒灰細研入麝香少許和勻每服二錢米飲下

葵根飲方　治小腸積熱小便不通

葵根一大握　胡荽二兩　滑石一兩爲末

三味將前二味細剉以水二升煎取一升入滑石末溫分三服亦治血淋

治小便不通久卽成淋方

右方以琥珀擣研成粉每服二錢濃煎萱草根汁調下空心或食前服葱湯調下亦佳

硝石湯方　治小便不通小腹急痛悶絶

硝石　瞿麥穗　冬葵子　滑石　甘草炙　各半兩　大黃　木通各一兩

右七味擣篩每服五錢葱白三寸生地黃汁半合不拘時溫服

杏仁散方　治卒不得小便

杏仁去皮尖雙仁二十枚

一味炒黃研細末米飲調下立差

牛膝湯方　治小便不通莖中痛及女子血結腹堅痛

生牛膝根莖葉一握　黃芩半兩　當歸一兩

三味細剉每服五錢水煎溫服

防己散方　治膀胱積熱小便不通

防己 一兩　海蛤　滑石　木香 各半兩

四味擣羅爲散每服二錢濃煎木通湯調下

桑螵蛸湯方　治小便不通

桑螵蛸 炙三十枚　黃芩 二兩

二味細剉用水三盞煎分溫二服相次頓服

又方

車前子 半斤

一味細剉用水七盞煎分溫三服卽通

葵石湯方　治小便不通

葵菜根 半斤　滑石 爲末半兩

二味除滑石外擣篩煎入滑石末分溫二服

秦艽散方　治小便不通

秦艽 一分　冬葵子 一兩

二味擣羅爲散每服二錢溫酒調下未通再服

治膀胱積滯風毒氣脹小便不通方

右方取葱津一蛤蜊殼入膩粉調如泥封臍內

以裹肚繫定熱手熨須臾卽通

石韋湯方　治氣壅關格不通小便淋結臍下妨

悶

石韋 拭去毛 炙三分 徐長卿 炙半兩 茅根 三分 木通
冬葵子 各一兩 滑石 二兩 瞿麥穗 半兩 檳榔 一分

共八味咬咀如麻豆大每服五錢煎入朴硝末一錢空心食前溫服日二

滑石散方　治膀胱熱小便不通舌乾咽腫

滑石 桑螵蛸 炒 桂心 大黃 黃芩
防己 瞿麥穗 各三分 木香 一分

共八味擣篩爲散每服二錢煎木通湯調下

赤茯苓湯方　治小便不通

赤茯苓 白芍藥 瞿麥穗 各一兩 白朮 三分

共四味擣篩每服五錢葱白五寸薑一分同煎食前溫服

木通湯方　治小便不利

木通 石韋 去毛 瞿麥穗 各二兩 冬葵子 一升

四味剉如麻豆大以水十盞煎三盞入滑石末一兩分溫三服微利爲度

鹽熨方　治小便不通臍下急痛脹悶欲絕

鹽二斤

一味鍋中炒令極熱布帛裹熨下以小便通快爲度

雞蘇飲方　治小便不通

雞蘇一握　石韋去毛三分　冬葵子一兩　杏仁去皮尖雙仁　滑石各一兩半　木通　生地黃各三兩

右七味剉如麻豆大以水十二盞煎至四盞分溫四服如人行四里再服

石韋飲方　治膀胱虛熱小便不通

石韋去毛　瞿麥穗　木通　葛根　麥門冬去心黑　赤茯苓　黃芩　冬葵子　生地黃　滑石各一兩半　甘草炙一兩

右十一味擣篩每服五錢水煎空心頓服

石韋湯方　治小便不利

石韋去毛　瞿麥穗　冬葵子各二兩　滑石五兩

共四味擣羅爲散每服二錢溫水調食前服

蓬莪茂散方　治小便不通

蓬莪茂　薤香子　茶葉各半兩

三味擣羅爲散水煎入鹽二錢葱白二寸同煎
空心服

小便不禁

論曰內經言膀胱不約爲遺溺亦腎虛不能約制水液故便利多甚則下焦傷竭眞氣不固而小便不禁也

肉蓯蓉丸方　治腎臟虛冷腰膝無力小便不利不禁或溺白色

肉蓯蓉 淨刷去皺皮酒浸二宿薄切焙乾二兩半 杜仲 去粗皮二兩半炙 牛膝 酒浸二兩 山茱萸二兩 菟絲子 酒浸別搗末焙乾研三兩 韭子 水淘去浮者炒三兩焙乾 桂心二兩

右七味擣羅爲細末鍊蜜和丸更入臼內塗酥杵令勻丸如梧桐子大每日空心煎黃耆湯下三十丸至晚再服

鹿茸散方　治腎臟虛腰膂疼冷夜遺小便

鹿茸 去毛酥炙令黃 烏賊魚骨 去甲炙各三兩 當歸 白芍藥 龍骨 研 人參 桑寄生 各一兩 桑螵蛸

右八味擣前七味爲末更與龍骨同研令勻細每服一錢溫酒調服日三

兎絲子散方　治小便不禁

兎絲子（酒浸一宿焙乾微炒）　蒲黃（炒）　黃連（各一兩半）　肉蓯蓉（酒浸別研細如粉一兩）　五味子（酒浸一兩）　雞腘黃皮（炙黃色兩半）

共六味先擣四味爲細散再入兎絲子粉與蒲黃同研勻細每服二錢酒調食前服日三

黃耆散方　治小便不禁

黃耆（狗脊去毛）　牡蠣（煅）　肉蓯蓉（酒浸切焙各一兩）　革薢（牛膝酒浸）　赤石脂（研）　山茱萸（各二兩半）　土瓜根（三兩）

右九味先擣羅八味爲散更與赤石脂同研勻每服一錢酒調食前服至午間夜臥各一服加至二錢

雞腸散方　治小便不禁日夜無數

黃雄雞腸（四具切破淨洗炙黃）　肉蓯蓉（酒浸）　苦參　赤石脂（研）　黃連（各五兩）

共六味擣四味爲散更與赤白二石脂同研勻
細每服二錢酒調食前服日二夜一

柏白皮湯方　治小便不禁

柏白皮二升　酸石榴枝一握燒灰

二味先擣柏皮爲末每服四錢水煎再入石榴
枝灰一盞半同煎空心服至晚再服

牡蠣丸方　治小便不禁

牡蠣白者三兩盛瓷盒子內用鹽水
一兩鹽頭慢火炒令乾研如粉　赤石脂
二兩擣碎醋拌勻於生鐵銚
子內慢火炒令乾研如粉

二味再同研勻酒煮麪糊丸如梧桐子大每服
十五丸空心鹽湯下

鵲巢散方　治小便不禁

重鵲巢中草一斤燒作灰細研如粉　薔薇根皮去皮五兩

二味先擣薔薇根爲散每服三錢水煎去滓再
入鵲巢灰二錢空心服

乾薑飲方　治小便不禁

乾薑一兩　附子半兩去皮臍　苓蒴三分　桂心半兩

麻黃半兩去根節

共五味剉如麻豆大每服四錢水煎空心溫服
至晚再服
當歸湯方 治氣牽腰背及腸內痛小腹堅小便
不禁
當歸 大黃 桂心 各三兩 人參一兩 乾薑一兩
甘草炙 白芍 各二兩 吳茱萸 水浸二宿每日兩度換水
洗去挺焙乾 微炒二兩半
右八味擣篩每服三錢水煎食前溫服日三

震澤汪鳴珂瑤圃仝弟鳴鳳蘭圃校
程 勛懋哉校訂

大小便門

小便利多 小便赤澀 小便出血
大便不禁
小便利多

論曰腎者主水膀胱爲腑今腎氣不足膀胱有寒
不能約制水液令津滑氣虛故小便利多久不差

則腎氣傷憊眞元耗損腰脊痠痛身體寒顫羸乏之病生焉

山茱萸丸方　治腎臟虛憊腰膝無力小便利多

山茱萸　山芋　覆盆子　菟絲子酒浸一宿煻焙　巴戟天去心　人參　楮實　五味子炒各一兩半　蓲蘞　牛膝　桂心　天雄炮裂去皮臍各一兩　熟乾地黃一兩半

共擣羅爲末鍊蜜和擣五百下丸如梧桐子大每服三十丸空心食前溫酒下

阿膠湯方　治腎虛小便多

阿膠炙令燥別擣末　人參一兩　乾薑二兩　遠志去心四兩　甘草三兩　附子一枚炮裂去皮臍　火麻仁爛研一升

右五味與麻仁拌勻每服六錢七水二盞煎一盞去滓入阿膠末半錢更煎二沸食前溫服日三

黃耆丸方　治小便利飲水多者又非淋疾

黃耆三兩　土瓜根乾薑二兩　菝葜　漏蘆去蘆頭　地骨皮兩半　梧蕻根兩半　桑螵蛸半中勞破

慢火炙

共爲末以濕紙裹粟米飲於煻火內燒過和擣令勻丸如梧桐子大每服二十丸微溫牛乳汁下早晚二服加至三十丸多飲乳汁爲妙

紫金丸方　治元氣虛冷小便頻滑腰脊疼痛益氣

沉香 剉　木香　肉豆蔻仁　芎藭　沒藥　烏藥　檳榔　葶藶　澄茄　檀香 剉 一兩　薷香　子 各二兩　麝香 研　膃肭臍 酒浸炙　桂心 半兩　蘇合香 三分 酒研　丹砂 二兩半

除蘇合香外擣研爲丸合和酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸食前溫酒下米飲亦可

覆盆子丸方　治元臟虛弱臍腹疼痛膝脛少力百節痠疼昏倦多睡小便頻濁頭旋痰唾背脊拘急飲食無味溫順臟氣補益下經

覆盆子　黃耆　肉蓯蓉　烏藥　五味子　石斛　補骨脂　澤瀉　葶藶　澄茄　沉香

巴戟天一兩　茱萸各三分　菟絲子酒浸三日二兩熟乾地黃一兩半　苁蓉酒浸切焙別研八兩　共擣羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸食前溫酒下米飲鹽湯亦可

沉香縮蓉煎丸方　治固眞氣止臍腹疼痛臟腑不調小便滑數

沉香　五味子微炒　雞頭實　桑螵蛸　金櫻子　薰草　鹿茸去毛酥炙　菟絲子酒浸三日別研　牛膝酒浸切焙　附子炮裂去皮臍剉同煮透焙乾去鹽豆各一兩　肉縮蓉酒浸切焙別研八兩　共十一味擣十味爲末先將肉縮蓉末以好酒一升慢火熬成煎和前藥丸如梧桐子大每服三十丸空心食前生薑鹽湯下溫酒亦得

八味補骨脂丸方　治小便滑數

補骨脂　巴戟天去心　桑螵蛸炒　菟絲子酒浸三日別研　牛膝酒浸切焙乾薑半兩　熟乾地黃一兩　枳殼麩炒去瓤三分

共擣羅爲末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服

二十丸空心食前溫酒下粟米飲亦可

烏朮丸方　補水臟壯筋骨止小便腹中雷鳴臍下疼撮疼痛

蒼朮 車流水浸十日去黑皮切片焙半斤 蜀椒 口開者炒令紅以醋潑搏安椒蓋出汗取紅用 烏頭 米泔浸五日逐日換泔炮裂去皮臍 青橘皮 湯浸去白各三兩 青鹽 研一兩

共五味擣羅四味爲末與鹽拌勻鍊蜜和丸擣一千杵丸如梧桐子大每服二十丸空心食前鹽酒下

補虛沉香丸方　治下經虛寒小便滑數不欲飲食腹脹滿或時疼痛

沉香 判 訶梨勒皮 人參 赤茯苓 肉豆蔻仁 葶藶 炒 桂心 去麁皮各一兩 乾薑 炮 胡椒 葫蘆巴

共擣爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸空心食前溫鹽湯下木香湯亦可

吳茱萸丸方　治小便利多

吳茱萸 湯浸焙乾 蜀椒 去目并閉口炒出汗二兩 乾薑一兩

共爲末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十
丸加至三十丸空心溫酒下

厚朴湯方 治小腸虛冷臍下急痛小便滑數

厚朴 去麁皮薑汁炙一兩半 附子 炮裂去皮臍 芎藭 各三分 白
龍骨 當歸 切焙各一兩

五味咬咀如麻豆大每服二錢七水一盞入生
薑三片棗二枚劈破煎至七分去滓食前溫服

五味補骨脂丸方 治小便多利

補骨脂 炒研五兩 附子 炮裂去皮臍 桂心 各二兩 胡桃仁
湯去皮膜研三兩 安息香 二兩酒化濾去滓熬成膏

共五味擣羅二味爲末與補骨脂胡桃仁合研
勻用安息香膏和擣千杵丸如梧桐子大每服
二十丸空心食前溫酒下鹽湯亦得加至三十
丸

雌黃丸方 治小便滑數

雌黃 研如粉一兩半 乾薑 半兩剉入鹽四錢同炒黃色

共擣研爲末用乾蒸餅爲末入水內拌和擣熟
丸如菉豆大每服十丸加至二十丸空心鹽湯

下

石菖蒲丸方　治小便滑數腰膝少力

石菖蒲 米泔浸半日切片焙五兩　肉蓯蓉 酒浸半日切焙　附子 炮裂去皮臍　蜀椒 取紅各二兩

共爲末細極酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心食前溫酒下鹽湯亦得

白朮散方　治元臟虛冷腹內雷鳴夜多小便

白朮 二兩 米泔浸一宿　芍藥　厚朴 去麤皮薑汁炙　吳茱萸 湯洗焙炒　陳橘皮 湯浸去白細辛 去苗葉各一兩

共擣羅爲散每服二錢匕入鹽沸湯點服

正氣丸方　治下元虛冷小腹疼脹小便滑數婦人血海虛冷經候不調

楝實 麩炒　蒼朮 米泔浸一宿　蘘荷子 炒　蜀椒 去目并閉口者炒出汗各一兩　石菖蒲　知母 焙各半兩　附子 一枚大者去皮臍

共擣爲末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸空心食前溫酒下婦人醋湯下

肉蓯蓉牛膝丸方　補益下元壯強眞氣療膀胱虛冷小便頻數

肉蓯蓉（酒浸一宿切焙）　牛膝（酒浸一宿切焙）　補骨脂（酒浸一宿炒）　羌活　巴戟天（去心）　附子（去目并閉口者炒出）　蜀椒（去目并閉口者炒出）　汗一兩

共擣羅爲末用豬腎一隻去筋膜細切研爛取浸牛膝酒同麵煮糊和丸如梧桐子大每服三十丸空心臨臥溫酒下

肉蓯蓉丸方　治膀胱虛久冷小便數泄不止

肉蓯蓉（酒浸切焙）　鹿茸（去毛酥炙）　附子（各二兩）　革薤　龍骨（醋煨淬）　山萸（各一兩）　補骨脂（炒兩半）

共爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心食前薑湯下

牡蠣丸方　治膀胱虛小便數

牡蠣　獨活　狗脊（去毛三分）　肉蓯蓉（一兩）　龍骨（半兩）

共爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯下空心食前

糯米養方　治小便頻數及引飲不止

取純糯米養一半大臨臥炙令輭熟啖之以溫酒送下不飲酒人湯下多啖彌佳行坐良久待心空便臥一夜十餘行者服之卽止或言假火氣溫水道不然也大抵糯稻止縮水凡人夜飲酒者夜輒不溺此糯米之力也昔有人病渴殆死有人用糯稻稈及根斬去穗取中心淨器中燒作灰每用一合許湯一椀沃浸良久澄去其滓嘗味如薄灰汁乘渴令頓飲之是夜減飲水七八升此亦糯稻縮水之一驗也

小便赤澁

論曰膀胱者津液之腑與腎合而主水共爲表裏行於小腸入於胞爲溲便令胞內有客熱入於膀胱致水液不利故小便赤澁也

木通湯方　治小腸客熱小便淋澁赤痛

木通　冬葵子半兩　滑石兩半　瞿麥穗　黃芩一兩　冬瓜子　白茅根

共擣篩每服三錢七水一盞入竹葉七片煎至

七分去滓食前溫服　一方用井華水紫草末

石韋湯方　治心與膀胱俱熱小便赤澀不利

石韋（去毛）瞿麥穗　虎杖　海金沙（炒）　滑石（各半兩）

每服三錢匕水一盞入燈心半握煎至七分去滓溫服

石鷰子散方　治心熱小便赤澀不利

石鷰子（一枚）　滑石末（一分）　冬葵子　續隨子（別研）　海金沙（一兩）

共爲散與別研者和勻每服二錢煎木通湯放冷調下

透泉散方　治通利小腸小便赤澀

滑石末（一兩）　甜硝（研）　甘草末（半兩）　琥珀（研一分）

同研勻細每服二錢七煎燈心湯調下空心食前服

白茅根湯方　治心脾熱壅小便赤澀皮肉發黃目黃色

白茅根三兩　秦艽去黑心各一兩半　杜硝研　赤芍各二兩　麥冬去心生用二兩半　大黃一兩

每服三錢七水一盞半煎至一盞去滓空心服

日二夜一

龍膽湯方　治小便赤澁額上汗出手足煩熱

龍膽去苗炒　犀角　生地黃一兩　麥冬去心生用三分　升麻　甘草各半兩　牡蠣兩半

㕮咀每服四錢七水一盞半煎至八分不拘時

溫服

酸棗仁丸方　治腸上虛熱喉咽噎塞小便赤澁

神困多睡

酸棗仁生用　蔥苡仁　木通　黃耆　枳殼去瓤麩炒　赤茯苓　升麻　大黃　麥冬　木香

坐拏草各一兩

共擣爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸

加至三十丸煎麥冬湯下

犀角湯方　治因有客熱積臟腑變爲熱勞小便

赤澁四肢煩疼心腸壅悶面黃目赤徧身腫熱筋骨痠疼飲食無味

犀角鎊　鼈甲去裙襴炙　柴胡　山芋　續斷
熟乾地黃焙　黃芩去黑心　紫苑洗焙　甘草
秦艽　防風半兩　厚朴薑汁炙三分

共擣篩每服四錢匕水一盞半生薑三片煎至八分食前溫服

滑石散方　治風熱小便赤澁

滑石二兩　梔子仁　木通劉頭微炒各一兩

共爲散每服二錢匕煎葱白湯調下早晚食前夜臥各一服

滑石散方　治小便不利赤澁疼痛

滑石　木通　冬葵子各一兩

共爲散每服一錢食煎葱白湯調下以小便利爲度

檳榔湯方　治頭面浮虛心脅膨脹小便赤澁欲作水候

檳榔　枳殼　桔梗一兩　木香半兩

共擣篩爲末每服二錢水一盞生薑三片棗二
枚煎至七分去滓溫服不拘時

蠶退散方 治小便赤澁疼痛

蠶退紙燒灰細研入麝香少許和勻每服一錢
米飲調下

酸漿草方 治小便赤澁疼痛

酸漿草採嫩者洗研絞取自然汁每服半合酒
半盞和勻空心服之

榆白皮湯方 治膀胱脫積熱小便赤澁

榆白皮 車前子 冬葵根 木通 一兩 翟
麥穗 茅根 桑螵蛸 半兩
細剉每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

冬葵子湯方 治小便赤澁不通

冬葵子 一合 朴硝 半兩
同研勻以水三盞煎冬葵子至一盞半去滓下
朴硝空腹溫服

紫草散方 治小便淋澁不通

紫草爲散和井華水一盞半服

小便出血

論曰內經謂悲哀太甚則胞絡絕絕則陽氣動中數溲血又曰胞移熱於膀胱則癃溺血二者皆虛熱妄溢故溲血不止也治宜去邪熱調心氣

榆白皮湯方　治小便出血水道中澀痛

榆白皮三兩　冬葵子一合　滑石二兩　石韋　瞿麥穗　生乾地黃一兩

每服五錢水一盞半煎至六分去滓入筆頭灰半錢攪勻食前服

金黃湯方　治小便出血水道中澀痛

鬱金　瞿麥穗　生乾地黃　車前葉　茜　硝　滑石一兩

每服五錢七水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時候

木通湯方　治小便失血面色痿黃飲食不進

木通　冬葵子半兩　燈心一握

每服五錢水二盞煎至一盞溫服

槐金散方　治小便出血

槐花　鬱金　各一兩

爲散每服二錢七煎木通湯調下不拘時候

滑石丸方　治小便出血疼痛

滑石　車前子　海蛤一兩　瞿麥穗　牡蠣

木通　海金沙　甘草　各半兩

共爲末以蜜和丸如梧桐子大每服二十丸小

薊湯下

車前葉湯方　治小便出血

車前葉　茜根　黃芩　阿膠　地骨皮

紅藍花一兩

每服五錢七水一盞煎至七分溫服不拘時候

人參湯方　治小便出血

人參　生乾地黃　白芍　桔梗　當歸

甘草　桂心　苧蔫一兩　淡竹茹二兩

每服四錢七水二盞煎至一盞溫服不拘時候

木通湯方　治小便出血

木通兩半　冬葵子半兩　滑石二兩　石韋去毛炙一

每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

阿膠湯方　治腎客熱連心小便出血疼痛

阿膠　黃芩　各三分　甘草　炙半兩　生地黃　絞取汁　車前葉　絞取汁　藕節　絞取汁　各四合　生蜜一鍾

右㕮咀將前藥擣篩同後四味攪勻每服一大匙水一盞煎至七分溫服

木通散方　治小便出血

木通　白茯苓　各一兩　葶藶　炒一分

為散每服二錢匕煎粟米飲調下

柏葉湯方　治小便出血不止

柏葉　甘草　阿膠　黃芩　竹茹　生乾地黃　各一兩

共擣篩每服四錢匕水一盞半同煎至八分去滓溫服不計時候

地黃丸方　治小便出血

生乾地黃　菟絲子　酒浸一宿曬乾別研　白芷　冬葵子　炒　當歸　芎藭　敗醬　赤茯苓　蔓

荆實　蒲黃一兩

共爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸煎粟米飲下日三服

雞蘇湯方　治小便出血不絶

雞蘇去土　石膏二兩　竹葉一兩

每服四錢匕水一盞半煎至一盞温服

蒲黃散方　治膀胱熱小便血不止

蒲黃二兩　鬱金三兩

共爲散每服一錢匕粟米飲調下空心晚食前

服

車前子散方　治小便赤色或小便鮮血

車前子　木通　澤瀉　當歸　桑螵蛸

桂心　滑石各等分

共爲散每服二錢匕煎冬葵根湯下

黃芩湯方　治小便出血

黃芩　阿膠　甘草二兩　柏葉一把

鹿茸散方　治小便血日夜不止

每服五錢生地一分捏碎同煎温服

鹿茸酥炙去毛　當歸　生乾地黃二兩　冬葵子四兩　蒲黃一合半

共爲細散空腹溫酒調下三錢七日三服

地黃飲方　治小便出血

地黃汁一升　生薑汁一合

二味並取自然汁相和分作三服每服煎一沸溫服自早至日中服盡

甲灰散方　治小便尿血

指甲半錢　頭髮一分

二味燒灰研勻空心溫酒調一錢七頓服

大便不禁

論曰大腸爲傳導之官掌糟粕魄門爲之候若其臟寒氣虛不能收斂致糟粕無所制約故遺失不時治之宜澀固津液方論所謂澀可去脫是也

救陽丸方　治大便失禁手足厥冷面色青白

吳茱萸湯浸焙乾炒　赤石脂　蜀椒去目并閉口者炒出汗　桂心去粗皮　龍骨　附子　天雄　陽起石煅醋淬研　硫黃各等分

共研爲細末糯糊丸如梧桐子大每服十五丸
米飲下空心食前服加丸數鹽湯亦可

朝眞丸方　治虛損泄瀉大便失禁

硫黃一兩研飛　晉礬自然汁枯研一兩　青鹽一錢研

共研勻水浸炊餅丸如菜豆大每服十五丸加
至二十丸溫酒下空心食前或用丹砂爲衣亦
可

黃庭丸方　治大便失禁并腸鳴

附子一兩　厚朴去麤皮二兩同附子用生薑汁浸一宿於瓷器尤炒

共爲末用酒煮陳麴末糊爲丸如梧桐子大每
服十五丸至二十丸生薑鹽湯下空心食前服

龍骨湯方　治大便不禁元氣羸弱

龍骨　阿膠炙令燥　乾薑　黃連去鬚炒各一兩　附子
甘草　芍藥　粳米三合炒熟　黃芩各三分　石榴一枚大者切別炖入

咬咀如麻豆每服五錢匕以水一盞半煎至一
盞去滓空心溫服

石硫黃湯方　治虛冷大便不禁氣脫神昏

石硫黃 明者細研 紫笋茶 微火炒乾研末 各一兩

用水一盞下硫黃末半錢七茶一錢七煎至六分去滓溫服不拘時候

地榆丸方　治大便不禁

地榆 一兩　白龍骨　赤石脂　没石子　熟艾 去梗微炒　橡實殼 炒黃各半兩　黃蘗 去麁皮炙三分

共研爲細末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

陳麴丸方　治大便不禁腹疼痛

陳麴末 炒　白茯苓　黃連　黃蘗 去麁皮炙乾薑 炮　附子　龍骨 各一兩　甘草 炙　赤石脂 各半兩　人參　當歸 各一兩

共爲極細末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服十五丸空心米飲下

石榴皮湯方　治虛寒客於下焦腸滑洞泄困極欲死

酸石榴皮 微炒　乾薑 一兩　黃蘗 去麁皮炙　阿膠 炙令燥各三兩

每服四錢七用水一盞煎至四分空心溫服倘無黃蘗黃連亦可

附子湯方　治下焦虛寒大便不禁

附子半兩　黃連二兩　阿膠三分　甘草　乾薑半兩　赤石脂　厚朴薑汁炙各一兩　肉豆蔻半兩　龍骨　白朮三分　厚朴薑汁炙一兩

共咬咀如麻豆大每服五錢七用水一盞半煎至一盞空心溫服大便不禁

厚朴豆蔻湯方　治大便不禁

厚朴豆蔻湯方　治大便不禁

共剉如麻豆大每服五錢以水一盞半入生薑三片同煎至一盞去滓空心溫服



国立公文書館
National Archives of Japan