



聖濟總錄



百二十

內閣文庫			
番號	漢	12609	
冊數	200 (121)		
函號	300	212	





大學東
校典藉
局之印



大德重校聖濟總錄卷第一百二十七

齒門


蟲蝕牙齒

腎虛齒風痛

齒風腫痛

齒齲腫

風疳



總錄一百二十七

甘草炙

右一十味等分搗羅為散常用揩牙良久以溫水漱

次用藥散二錢匕水一盞生薑三片黑豆三十粒同

煎至七分熱含冷吐

治風虫牙疼及牙宣七香散方
治風虫牙疼及牙宣七香散方

蔓荆實去皮 荆芥穗炒 地骨皮去

防風去 莎草根炒 白芷各壹

草烏頭參 麝香研少

右八味搗研為散每用三錢匕水一盞煎沸熱含冷

吐

治久患牙疼及齒虫附子丸方

附子壹兩去皮 胡椒半斤 牽攬

黃蠟各壹分

右四味搗羅三味為末鎔蠟和丸如梧桐子大每用

綿裹一丸以患牙咬之如虫安在虫竅內

治牙齒蛀虫牢牙秘精補益漱嚙青鹽散方

青鹽 龍骨生各肆兩 濕雞頭壹升以青鹽拌壹宿

炒令通黑

右三味搗羅為散平旦及臨臥先漱口令淨以藥散

如常揩齒良久以溫酒漱嚙

治風艸牙疼烏頭散方

烏頭貳枚坐正角多者生去皮臍

乾薑生用去皮

甘草貳味各用壹棗子大

右三味搗羅為散每用半字含水搐鼻左疼搐右右疼搐左以差為度

治艸牙疼痛不可忍者乳香丸方

乳香研

胡椒

阿魏各等分

右三味搗研為末煎皂莢子膠和丸如棗豆大每用綿裹一九安在艸牙內吐涎以差為度

治牙齒痛有蟲蜂房湯方

蜂房壹枚炙碎擘

豉肆拾玖粒

蜀椒去目并合口貳柴粒

右三味以水二盞半煎十餘沸去滓熱含冷吐此藥若有腫尤易見効

治牙齒蟲疼痛蜀椒湯方

蜀椒

去目并閉口者

桂去麤皮各壹兩

白礬燒灰半兩

右三味麤搗篩每用三錢匕水一盞煎三五沸去滓熱含冷吐以差為度

治牙疼蛙艸風虛上攻連腦疼痛乳香散方

乳香壹分

補骨脂炒半兩

右二味搗研為散每取少許揩疼處有蛙眼則用輒

飯和藥作槌子塞蛀孔中其痛立止
治蟲蝕牙齒片片自落麝香散方

麝香 石膽各壹分

右二味細研為散每用一字摻傅患處日三以差為度

治風蛀牙痛立止丸方

肥皂莢去皮子取肉 草烏頭不去尖 乳香研壹錢

右三味搗研為末薄麩糊丸如梧桐子大每用一九入虫孔中涎出即吐

治牙齒蟲痛地龍丸方

乾地龍末參分 麝香研壹分

右二味和勻鎔蠟丸如麻子大每有牙蟲孔即以一九內之候藥發熱蟲死立差

治一切風虫牙痛不可忍者白虎散方

砒霜 鉛丹各壹分

右二味先取砒研細入青葱梢內輕輕扎定次入捍草內如縛糶子樣以草火燒透取砒如金色一槌子次取鉛丹同研勻細每用時以燈心點藥一米許入於耳內左則左用右則右用

治牙疼不止去風虫神仙功效比金散方

雄黃不拘多少

右一味研細隨左右疼處以刺耳子送入耳中立止

治牙齒風虫疼痛方

烏頭炮裂去皮

芎藭

甘草炙

地骨皮

細辛去苗葉

白芷

高良薑等分

右七味搗羅為散以指點藥措於痛處出涎以溫水

漱三五度即差

治風虫牙齒疼痛方

豬牙皂莢炙去皮子露蜂房炒

蜀椒去目并合口炒

細辛去苗葉等分

右四味搗羅為散每服一錢匕水一盞煎沸熱含冷

偏吐不拘時

治齒痛虫孔二白丸方

白殭蠶炒

白礬熬枯各半兩

右二味搗研為細末以臘月豬脂丸內於虫孔中

治虫牙有孔疼痛方

巴豆壹粒去皮炒

石亭脂少許

乾薑少許為末

麝香研少許

右四味同研為細末鎔蠟和丸如芥子大每用綿裹

一丸內蚰孔中

治蚰牙疼痛方

附子壹枚生去皮臍搗為末

右一味鎔蠟丸如粟米大每用綿裹一丸內蚰孔中

治蚰牙疼痛久不已方

右搗芫荽子末內蚰孔中

腎虛齒風痛

論曰腎生骨髓齒者骨之餘而隨之所養也足少陰經虛氣血不能榮養骨髓故因呼吸風冷或漱寒水則令齒痛而不已

治腎虛齒痛天雄散方

天雄炮裂去皮臍

當歸焙切

細辛去苗

附子炮裂去皮臍

甘草炙

乾薑炮

生地黄切

苦參

藜蘆去苗各半兩

右九味搗羅為細散措貼齒痛處日三五上勿嚥津每藥盡即以水漱

治腎藏虛食冷熱物齒皆痛地黄丸方

生地黄切焙壹兩

白茯苓去黑皮

防風去

獨活去蘆頭

枸杞子

山芋各半兩

右六味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大空心煎棗

湯下十九至十五丸

治腎虛牙齒斷腫膈上熱芫胡湯方

芫胡去苗壹兩 枳殼去瓢炒 厚朴去麤皮生薑汁炙煙盡各

分參 黃連去須半兩

右四味麤搗篩每用五錢匕水二盞煎至一盞去滓

食後分二服

治腎虛齒痛戎鹽湯方

戎鹽壹分 地骨皮壹兩 細辛去苗葉半兩

生地黄切焙壹兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞煎十餘沸去滓

熱溲日三

治腎虛氣攻牙齒血出牙斷痒痛搯齒骨碎補散方

骨碎補炒黑色貳兩

右一味搗羅為細散盥漱後搯齒根下良久吐之臨

臥再用嚥津不妨

治腎虛齒痛搯齒黑髭無食子散方

無食子 乾馬齒莧 蓮子草

石榴皮 巨勝子 生地黄

柳皮取白 羌活去蘆頭 訶梨勒皮

牛膝去苗 生薑皮 生胡桃皮

白芷各壹分

青鹽兩

皂莢壹挺不艸者去皮炙

右一十五味剉如麻豆大為瓶子盛密蓋泥封頭炭火燒令赤候冷取出擣羅為細散更以濕紙攤用盆蓋一復時出火毒每用柳枝湯漱口畢揩齒

治腎虛齒痛揩牙烏髭鬚駐顏雞腸草散方

雞腸草

白礬碎

訶梨勒皮

懷香子

早蓮子

晚蠶沙

青鹽

茜根

皂莢各壹兩

麻粩兩

右一十味除礬并青鹽懷香蠶沙外各剉長半寸用

藏瓶一枚開口入諸藥在內紙筋鹽泥固濟以炭火半秤煨盡火放冷取出研如粉早晨食後夜臥揩三兩上頃之漱口一入二十粒

治腎虛齒痛烏髭鬚揩齒地黃散方

生地黃

沉水肥好者細切焙參兩

升麻兩

訶梨勒

搗貳枚

白鹽花分

麻粩末

第壹偏打者肆合

粟饋飯

壹大合

丹砂

壹兩細研臨燒時以沙牛糞汁調之免飛上

右七味拌勻以淨沙瓶中盛密封泥裹陰乾以炭火七斤燒炭盡取藥細研為散每欲用先以生薑一塊爛嚼吐却以左手手指揩三五徧就點藥揩十數徧含

津不吐兩手取津塗髭髮待辛辣定則嚙之兼治脚

氣腸風氣腸風藥味藥味煎為煎為以以至至一一與

治腎虛齒痛揩齒烏髭莽草散方治腎虛齒痛

莽草莽草生薑生薑乾漆乾漆

豬牙皂莢豬牙皂莢胡麻子烏麻生地黄生地黄

菟絲子菟絲子

右七味各四兩剉如麻豆大入藏瓶內鹽泥固濟火

煨一日後入地一尺二寸深埋三復時取出露三夜

不得著日氣研羅為細散用如齒藥法揩牙不得著日氣

治腎虛齒痛三枝散方治腎虛齒痛

槐枝槐枝柳枝柳枝桑枝各米兩

麻粃米兩將壹枚晚蠶沙伍兩

青鹽參兩

右六味除蠶沙青鹽外剉如麻豆大鹽泥固濟一罐

子暴乾後入諸藥在內歇口於地坑子內四面炭火

其簇燒令通赤時用柳枝攪撥轉燒令均勻煙盡去炭

盆火用濕紙三五重蓋罐口候冷出藥研為散瓷合盛

每日揩齒日久良

治腎虛齒痛揩齒麝香散方治腎虛齒痛

麝香研壹分小豆麩微炒蜀椒去閉口并目

兩壹 青鹽兩壹

右四味再細研為散用揩齒後以溫水漱之

齒風腫痛

論曰齒風腫痛者齒根虛浮牙齒疼痛或遇呼吸風冷其痛愈甚則斷臍腫赤乃至動搖此蓋手陽明經虛風客其脉流注齒間故為齒風腫痛之患也

治風齒腫痛雄黃丸方

雄黃研 丹砂研 麝香研

桂去麤皮各壹分 檳榔壹枚 附子炮裂去皮臍壹枚

鹿茸酒炙去毛 乾薑炮 防風去

天南星炮 黃耆剉 白茯苓去黑皮

半夏洗去滑 白附子炮 白僵蠶炒各壹分

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

十九空心酒下

治牙齒風痛地骨皮湯方

地骨皮去土壹兩 白楊皮切壹握 生地黄汁壹合

細辛去苗葉 蜀椒去目并閉口者炒出汗各壹分

杏仁去皮尖雙人炒貳拾枚 鹽研貳錢

蒼耳兩半

右八味搗篩七味為麤末每服五錢匕以水一盞半

入生地黃汁半合煎至一盞去滓熱漱冷吐日三五度

治齒痛風腫搖動發作不時兼艸牙白礬湯方

白礬燒令汁 乾薑炮各半兩 藜蘆去蘆頭

蛇牀子各壹分 甘草炙 細辛去苗葉各半兩

蜀椒去目并閉口炒出汗壹分 防風去義半兩

右八味麤搗篩每用二錢匕以酒一盞調勻煎三五

沸熱漱冷吐

治牙齒風痛不得眠睡附子湯方

附子生用壹枚 防風去義壹兩 細辛去苗葉

獨活去蘆頭 甘草炙各參分 莽草炒壹分

芎藭半兩

右七味搗篩為麤末每用五錢匕以水三盞煎十餘

沸去滓熱漱冷吐日三五度

治風牙疼莽草散方

莽草壹兩 白芷參分 細辛去苗葉

荆芥穗各壹兩半 芎藭半兩 升麻壹兩

右六味搗羅為散揩齒良久以鹽湯漱口

治風壅齒痛不可忍或牙齒動搖并口内生瘡者香蓍

湯方

芎藭

羌活去蘆頭

細辛去苗葉

防風去

莽草

郁李人去皮研各半兩

右六味搗為麤末每用五錢匕以水一盞半煎三五

沸熱漱冷吐

治風虫牙疼不可忍者方

白芥子

胡椒各肆拾玖粒

白僵蠶染

草烏頭尖染

乾蠍染

乳香壹塊酸棗大

右六味搗羅為散每用真酥調少許如膏點在疼處

治風齒腫疼及頭面腫痛口急不開蒟藿湯方

蒟藿貳兩

蜀椒去目及閉口者炒出汗壹分

吳茱萸湯浸焙

烏賊魚骨去甲壹兩

桂去麤皮半兩

桃膠壹兩

右六味搗為麤末每用五錢匕以水一盞煎十餘沸

去滓更入酒半盞又煎十餘沸熱漱冷吐

治牙齒風痛不止當歸湯方

當歸

細辛去苗葉

桂去麤皮

甘草生用各半兩

礬石生用壹分

右五味搗為麤末每用五錢匕以水二盞煎十餘沸

去滓熱漱冷吐日三五度

治風齒疼腫及口殍芎藭湯方

芎藭切焙 獨活去蘆

去細辛去苗 白芷各壹兩

右五味搗為麤末每用五錢匕以水一盞煎至七分

去滓熱含冷吐如此三五易取差為度

治風齒及蚰牙疼痛不可忍方

狼牙草根兩半 槐枝兩半 柳蚰屑壹兩

皂莢壹分去黑皮 葇荳子半分水淘

至七分去滓熱含冷吐

右五味細剉和勻分為三度每度以漿水二大盞煎

至七分去滓熱含冷吐

治風齒疼痛不可忍蛇蛻皮散方

蛇蛻皮壹兩 蠶砂壹兩 柳枝壹兩

吳茱萸半兩洗 槐枝壹兩

右五味細剉每服五錢匕水一大盞煎至七分淨盥

嗽稍熱含之冷則吐神効

治風齒疼痛濕生蟲丸方

濕生蟲壹枚 胡椒壹顆 巴豆壹枚

右三味先研胡椒細次下巴豆濕生蟲研令勻用輭

飯和丸如菉豆大以綿裹一九咬之良久涎出逐旋

吐立効

治齒風疼腫芎附湯方

芎藭貳兩 附子炮裂去皮臍一分

右二味擣為麤末每用三錢七水一盞煎至八分去

滓熱漱冷吐之

治風牙齒疼獨活酒方

獨活去蘆頭 莽草切 細辛去苗葉

防風去叉各半兩 附子壹枚生去皮臍

右五味細剉以酒一升半煎至一升熱漱冷吐

治熱毒風攻牙齒疼痛方

附子壹枚燒灰 礬石壹分燒灰

右二味同研為細末每用少許揩齒差

治齒風腫痛呼吸風冷其痛愈甚斷臍腫赤郁李酒方

郁李根 細辛去苗葉各壹兩 椒去閉口及目炒出汗半兩

槐白皮 柳白皮各壹把

右五味除椒外細剉每用藥一兩酒升半煎三五沸

去滓熱漱冷吐

治諸陽氣虛風攻牙齒疼痛不任寒熱嚼物隱痛葦撥

散方

葦撥 苦參 防風去

升麻各壹兩 藁本去苗土壹分

右五味搗羅為散每用三錢匕水一盞煎六七沸熱

漱冷吐

治一切風齒疼痛升麻湯方

升麻壹兩

細辛去苗葉

甘松去土

蘇葉肆兩

防風去土

露蜂房去塵

甘草生剉各貳兩

地骨皮去土剉兩

蘇葉肆兩

升麻壹兩

右八味同為麤末每服三錢匕水一盞同煎七分放

溫漱冷吐

治風齒痛不可忍蜀椒湯方

蜀椒去閉口及目炒出汗參拾粒

莽草炙

升麻壹兩

蘇葉肆兩

細辛去苗葉

菖蒲辛

牛膝去苗焙

枳殼根皮剉焙各半兩

右六味剉如麻豆大以水三盞煎三五沸熱漱冷吐

治一切風齒疼痛巴豆丸方

巴豆去皮心

胡椒各拾粒

高良薑

烏頭生用去皮

桂去麤皮各壹分

麝香少許別研

右六味搗研為細末鍊蜜和丸如梧桐子大以綿裹

置於痛處咬之勿嚥津液

治牙齒風熱腫痛方

莽草

雀李根

獨活去蘆頭

芎藭

細辛去苗葉

防風去叉等分

右六味剉細以漿水煎數沸去滓逐旋溫漱冷吐

治風腫牙疼踈風毒升麻丸方

升麻

細辛去苗葉

防已

羌活去蘆頭

枳殼去瓢各壹兩炒微 大黃剉微

麻人研

牽牛子炒搗取細末 大腹煨

郁李人生去皮各參兩

右十味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸溫酒下空心食前日二

治久患風牙疼痛疳腫細辛散方

細辛去苗葉

羌活去蘆頭

藁本去苗土

當歸切焙

附子炮裂去皮臍 去

牛膝酒浸切焙

木香

甘草炙剉各半兩

礬石枯少許

皂莢人鹽燒灰少許

右一十味搗羅為散常用揩牙永差

治一切風齒疼痛飲食艱難揩擦草烏頭散方

草烏頭參枚炮

膽礬研

細辛去苗葉各壹錢

右三味搗研為細散每用一字以指頭揩擦有涎吐之

治一切風齒疼痛及蚰牙細辛丸方

細辛

去苗葉

草烏頭尖 乳香

右三味等分搗研為末鎔黃蠟和撚作細條臨使時

旋於火上丸塞艸牙孔中

治諸風齒疼皂莢湯方

皂莢

壹挺去皮子炙令黃黑色細剉

露蜂房

壹枚擘碎

鹽

壹分

右三味擘剉分為三貼每貼以漿水一盞煎十餘沸

去滓熱漱冷吐

齒斷腫

論曰足陽明之脉起於鼻交頰中旁約太陽之脉下循

鼻外入上齒中手陽明之脉其支者從缺盆直入上頰

貫頰下入齒縫中若其經虛風熱所襲傳流齒牙攻注

斷肉則致腫痒甚者與斷間津液相搏化為濃汁或血

宣而不已

治風齒斷腫痛有血地骨皮丸方

地骨皮

白芷

升麻

防風

去叉

赤芍藥

各半兩

芫胡

去苗葉兩

生乾地黄

兩

大黃

剉炒

黃芩

去黑心

枳殼

去瓢炒

芎藭

知母

焙

萎蕤

檳榔

細辛

去苗葉

甘菊花

藁本去苗土

牽牛子炒

馬牙消研

犀角屑各半兩

胡黃連

甘草各壹兩

右二十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大食後

夜臥熱水下三十九以利為度

治骨膾風牙斷腫痒及風冷痛齒宣有血牢牙烏金散

方而不

槐白皮剉

豬牙皂莢

威靈仙去土

生乾地黃中

醋石榴皮剉

何首烏去土

青鹽各壹兩

已上七味剉碎泥固濟天罐子內用炭火拾斤燒赤放冷取出研末

細辛去苗葉

升麻各半兩並搗羅為細末

麝香壹兩別研

右一十味搗研為細末相和令勻每臨臥用水調藥半錢塗在紙上於牙斷上貼之貼三兩次即愈

又方

赤小豆貳合炒熟

黑豆貳合炒熟

柳枝壹握剉

地骨皮壹兩

柳蠹末半合

右五味搗篩為散每用四錢匕水一大盞煎至七分

去滓熱含冷吐

又方

又方 郁李根壹兩

川椒分壹

柳枝貳兩

去槐枝貳兩

芎藭子兩半

薔薇根貳兩

右六味搗篩為麤散每用四錢匕水一大盞煎至七分去滓熱含冷吐

又方

白礬壹兩
燒灰

右一味研為細末每用半錢傳齒根下即愈

治骨膈風痛斷腫齒踈胡桐淚散方

胡桐淚壹兩

槐樹根兩伍

白薔薇根兩伍

垂柳梢兩伍

李樹根兩伍

右五味搗篩為麤散每用半兩水二大盞煎至一盞去滓熱含冷吐

又方

松節兩壹

細辛兩半

胡桐淚兩壹

蜀椒壹分
去目及閉口者微炒

右四味搗碎為五度用每度以酒二盞煎十餘沸去

滓熱含冷吐

又方

生地黄壹斤
取汁

胡桐淚兩半
細研

白礬兩半
研

麝香壹分
細研

右四味研為極細末與生地黄汁相和令勻於銀器中都以文武火慢慢煎成膏臨時以藥於牙斷上塗之有津即嚥每用一字食後夜臥

治齒斷腫痛及蟲蝕黃芩湯方

黃芩去黑心甘草切當歸切

細辛去苗葉蛇牀子炒桂心各壹兩

右六味搗篩麤末每用五錢匕以酸漿二盞煎十餘

沸去滓熱漱冷吐

治風齒牙斷腫痛熱毒上攻頭面腫地黃膏方

生地黄汁伍合當歸切焙白芷半兩

鹽花研貳錢細辛去苗葉壹分

右五味搗研四味為末以地黄汁於銀器中慢火熬

成膏臨時塗患處日三五度

治牙斷腫痛宜露有血牢牙指齒烏髭鬚黑鶴散方

青鹽肆兩血餘壹分皂莢伍兩

荊芥參拾束地骨皮壹分

右五味入瓦罐子內鹽泥固濟用炭火煨煙青為度

放冷出藥細研每用半錢揩齒良久溫水漱之

治骨膈風牙齒宣露腫痒浮動疼痛作時或斷爛生瘡

兼大人小兒口瘡地骨皮散方

兼大地骨皮 麥蘖各壹兩

豬牙皂莢兩半

試甘青鹽壹分

右四味同搗碎入鍋炒搗羅為散每用先以鹽漿水

漱口擦擦

治大人小兒唇口并齒斷有瘡腫疼痛瘻氣及一切惡

瘡消毒散方

前晚蠶蛾 五倍子 蜜陀僧

右三味等分搗羅為散每用少許搽貼

治風牙斷疼腫痛不可忍蜀椒散方

蜀椒去目并閉口炒出汗半兩

豬牙皂莢去黑皮壹分

右二味搗羅為散每用半錢綿裹置疼處咬之良久

涎出立効

治牙齒腫痛露蜂房湯方

露蜂房大者炙 礬石燒灰各壹兩

右二味搗為麤末每用二錢匕水一中盞煎十餘沸

熱燂冷吐

風疖

論曰風疖之病其候臍斷虛腫牙齒動搖侵蝕齒根腐
殞脫落下攻斷頰損爛膿血俱出者是也蓋緣手足陽
明之經氣虛風邪熱毒在胃蘊積日久上熏胸間攻發

口齒故成斯疾

治風疳斷腫牙齒浮動沉香散方

沉香壹分

麝香兩研半

地骨皮兩壹

當歸切焙

升麻

防風去義各半兩

芎藭分參

桂去麤皮壹分

甘草炙

黃蘗

去麤皮蜜炙各半兩凝水石兩研壹

右一十一味搗研為散合研令勻每用一錢匕傅齒

根或以綿裹如彈子大含化嚥津

治風疳獨活湯方

獨活去蘆頭

當歸切焙

杏仁湯浸去皮尖雙入

藁本去苗土

生乾地黄焙各壹分甘草炙

細辛去苗葉各半兩

右七味麤搗篩每用三錢匕水一盞煎十餘沸熱漱

冷吐

治風疳宣露出血不止脫落口頰芡實散方

雞頭實乾者

桑條剉

槐枝剉

柳枝剉

鹽

豬牙皂莢剉各壹升

生乾地黄焙

地骨皮各壹斤

右八味盛於新瓦罐中以椀蓋口紙筋鹽泥固濟令密暴乾炭火燒通赤候冷取出搗羅為末旋入麝香

少許揩齒溫水漱早晨日午臨臥用

治風疔齒齩口內諸疾牛酥膏方

牛酥斤半

蠟貳兩

雄黃研

丹砂研

藜蘆去蘆頭

芎藭

白芷

升麻各半兩

鰻鱺魚壹枚

杏仁

揚浸去皮尖
雙入麩炒

藁本去苗土
各壹兩

右一十一味先於鐺中煎酥令沸即下鰻鱺魚煎令

黃熟去魚下諸藥候杏仁赤色以綿濾去滓安瓷器

中下雄黃丹砂末攪之勿住手至冷成膏每用少許

塗患處

治風疔動搖挺出隱痛蟲蝕乾薑散方

乾薑炮

白礬燒

蛇牀子微炒

甘草炙

細辛去苗葉

蜀椒去日并閉
口炒出汗

附子炮裂去
皮臍

防風去叉各
壹兩

藜蘆去蘆頭
壹分

右九味搗羅為散每用一錢匕熱酒調熱漱冷吐日

三

治風疔蟲蝕齒痛升麻散方

升麻

當歸切

防風去叉各
壹兩

藁本去苗土

甘草炙

白芷

細辛壹兩

芎藭壹兩

地骨皮壹兩

獨活壹兩

右一十味搗篩為麤散每用五錢以水二大盞煎至一盞去滓熱含冷吐

治牙齒風疔血出疼痛揩齒散方

細辛兩半

白茯苓兩半

露蜂房兩半

川升麻兩半

槐柳枝

如筋麤者長貳寸各參柴草燒勿令過火

黃蘗兩半

白礬兩壹半

右八味搗羅為細散研令勻用菟合盛用時先以熱

鹽水漱口三五度後一如揩齒藥用之揩斷上微覺

痛即止有津即吐之

治牙齒風疔膿血出牙根有蟲鶴蝨散方

鶴蝨兩半

細辛兩半

露蜂房兩半

膩粉壹分

麝香壹分

右五味除麝香膩粉外搗羅為細末後入麝香膩粉

在前藥中研令勻每臨臥時剪紙如柳枝葉樣塗藥

貼於所患處

治風疔宜露膿汁臭氣防風散方

防風壹兩

羌活壹兩

槐白皮

黃芩壹兩

地骨皮

當歸壹兩

升麻壹兩

右七味搗羅為散每用三錢匕水一盞入鹽少許煎三五沸熱漱冷吐以差為度

治風疔痒痛侵蝕斷爛升麻細辛散方

升麻去苗 細辛去苗 藁本去苗

胡防風去 芎藭 凝水石研各壹兩

右七味搗研為散取少許貼齒痒處又取一錢匕綿裹含化嚙津常令藥味相接為佳

治風疔宣露口殞皂莢散方

皂莢去皮炙壹挺 硃砂研 白礬熬令枯

治風疔宣露口殞皂莢散方

甘松去苗葉 細辛各壹分 鹽花研

槐白皮剉各半兩 右七味搗研為散先用鹽揩齒後用散一錢傅患處

治風疔蟲蝕肉盡甘松散方

甘松壹分 豬腎薄批炙對 盧會研半兩

膩粉研壹分 右四味搗研為散臨臥時先以漿水淨漱口後以藥貼患處有涎即吐之

治風疔出血及牙齒浮動牢牙散方

皂莢伍挺燒存性小者用拾挺 附子壹枚生

皂莢伍挺燒存性小者用拾挺 附子壹枚生

皂莢伍挺燒存性小者用拾挺 附子壹枚生

皂莢伍挺燒存性小者用拾挺 附子壹枚生

皂莢伍挺燒存性小者用拾挺 附子壹枚生

皂莢伍挺燒存性小者用拾挺 附子壹枚生

皂莢伍挺燒存性小者用拾挺 附子壹枚生

皂莢伍挺燒存性小者用拾挺 附子壹枚生

皂莢伍挺燒存性小者用拾挺 附子壹枚生

乳香研半兩

麝香研少許

右四味搗研為散如常揩齒良久嗽之頻用為妙

治風蟲疔蝕牙齒疼痛藜蘆丸方

藜蘆去蘆頭壹分

蜀椒去目并閉口者炒出汗半兩

麝香研少許

附子炮裂去皮臍壹分

右四味搗羅為末鎔蠟和丸如麻子大每用綿裹一

丸內蟲孔中吐津立効

治風疔齒肉相離疼痛不得食枸杞湯方

枸杞細判

槐枝細判

柳枝細判各壹握

黑豆麤搗參合

大右四味同於鑊中微炒令黃每用五錢匕酒一盞水一盞同煎十餘沸去滓熱漱冷吐

治齒痒風疔牛膝散方

牛膝燒灰

細辛去苗葉各壹兩

丁香參分

右三味搗羅為散更研令細每用一錢匕可患處貼

紙之日三

治齒疔蝕頰骨破及下部疔痔亦主之青黛散方

青黛研兩

雄黃研

青礬研

黃礬燒研

白礬燒研

葇若子熬令香

附子炮裂去皮臍

苦參

細辛去苗葉

藜蘆 去蘆頭

麝香 研

甘草 炙各壹兩

右一十二味搗羅為細散更研如麩以綿裹貼齒若痔病綿裹內下部中若下部有蟲浸甘草苦參各一兩煎為湯和散半錢匕灌之便止

治齒疳蟲蝕牙齒成片自落鹽綠散方

鹽綠 研

黃連 去須

麝香 研各壹分

石膽 研半

右四味搗研極細用綿裹齒孔痛處咬之差不過十

徧

大德重校聖濟總錄卷第一百二十三

8

