醫方選要序

周官醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事曰王之食飲曰萬民之疾病曰疕瘍者皆有醫先王懋生人之德而又濟之以生之具故人彌厥性罔有閼札者豈非順化之治

哉迨我
祖宗治政師古設有內外醫藥院
局若所爲慮已深爲具已悉
爲天下賴已廣即周官之良
法美意亦不能過是但名醫
多萃於都邑而窮簷蔀屋疾
病者何限惠政先於所近而
遐陬僻壤率多庸醫如是而
求仁澤之無滲漏其可得哉
然欲俾醫道之無間而仁澤
之旁洽非假醫方以博眎之
不可也吾受
封以來脩齊之暇每令良醫周文
采等於諸方書中精選其方

之簡明切要而有徵效者以
進吾躬為較閱得十卷裒成
一帙名之曰醫方選要以與
天下疾病之人共之夫人之
所至惜者命也命之所由全
者形也性形之不可犯者疾
病也疾病之生或喜怒哀樂
之過中飲食男女之無節謬
戾於聲色萌蘖於竅臟不以
五藥攻之五味五穀養之五
聲五色五氣賑之不兩之以
變而參之以動焉則其生亦
殆矣時雖有黃帝扁鵲之內
外經泰始俞柎之經方容成

盤庚之陰遵岐伯之按摩泰
一之雜子吾見其人已遠其
書指玄微且曖昧不易取徵
猝何用哉苟遍得是書所選
簡要之方以攻所疾則垂斃
之命庶乎可生而爲太平考
終之人矣雖然人所自致之

病是方或可治之若其病於
凍餒病於徭役病於憲網病
於征輸病於鋒鏑之患而不
能起者則惟好生之
聖天子若贊化之賢宰執能相與
消息調停以通其關節脉絡
而生之全之安之養之俾少

可壯壯可老少壯可終事其
老而咸齊於壽域焉顧敢謂
醫國其能爾哉國語曰上醫
因序而書之篇端時次醫人蓋此之謂歟
弘治乙卯冬十一月望日
大明興王書于中正齋

弘治乙卯秋七月既望敬蒙
王毅下令旨命臣文采集錄醫方臣悚惶
之餘遂稽顙再拜而嘆曰仁矣哉吾
王之用心也蓋仁之蘊於中者深厚而莫
測故其發於外者充大而難禦恭惟
毅下天衷純粹纖欲不留仁之蘊於中者
其深厚可知以故發而爲

孝敬爲
友愛爲
恩禮以待臣爲
慈祥以撫衆其仁之發於外者亦可謂充
睿意充以爲人之有身不能無疾攻疾之
且大矣而
要非藥石不可然藥石之當否又係
乎醫方之良不良耳于是不以臣爲

愚陋乃命儒臣集錄古今良方欲嘉惠遐
邇其
仁之充大又可以勝言哉臣嘗觀夫醫爲
道開其源者有内經靈樞湯液等書
導其流者有千金十書心法等篇揚
其波者有普濟袖珍奇效等集醫方
至此可謂極備矣然而書目既多議
論亦異此是彼非自相牴牾誠不可

不擇其理之當者而集之以便觀覽
以全人壽如幼承家學服膺有年第
睿意之所及也臣以質性愚劣雖苦心極力未能得其
以要領今祇承
睿命遂忘其鄙陋勉強擇出平日所聞所
見及常用有驗之方去其繁而就其
簡分門別類凡十卷名之曰醫方選
要庸成編帙敬陳
睿覽然但愧其擇之未精收之未當無以
上副
殿下壽衆之仁心也他日
賜及遠近使人因是疾用是方而儻獲功
效之一二是豈臣之能所致哉實惟
殿下之仁有以及之也仁之澤愈流而愈
長天之慶益臻而益熾徜祥綿遠與

國咸休蓋將並天地之悠久矣臣草茅賤
質臨書不勝惶懼之至謹拜首稽首
上言
弘治八年冬十月吉旦良醫副臣周
文采再拜謹書

醫方選要總目
卷之一
諸風　諸寒　中暑
卷之二
中濕　傷寒　瘧疾　諸痢
卷之三
泄瀉　霍亂

卷之三
嘔吐
癆瘵
卷之四
諸虛
脾胃
水腫脹滿
卷之五
諸氣
積聚
祕結
咳嗽
心腹痛
欬逆
翻胃膈噎
腰脇痛
頭痛
眩暈
卷之六
痰飲
喘
消渴
遺精白濁
諸淋
卷之七

五疸　脚氣痿痺

自汗盜汗

怔忡健忘動悸　疝氣

卷之八

痼冷

腸澼痔漏脫肛　諸血

眼目

卷之九

咽喉口齒

癰疽瘡瘍癤

卷之十

折傷　婦人　小兒

耳鼻

醫方選要總目 畢

進醫方選要疏

通政使司右通政臣顧可學謹

奏爲恭

進

先皇御製醫書以光

聖孝事臣聞大道以博施濟衆爲要達孝以繼志述事

爲先臣父工部主事臣顧懋時年三十無子禱

於

武當獲應生臣長成臣於弘治十八年倖登進士臣

父前往本山進香酬恩恭捧

睿宗獻皇帝御製醫方選要一部共十卷回家皆經
先皇躬爲校閱精通神妙臣父依方施藥多所全活濟
人益已壽至八十八歲臣承先臣遺澤亦賴此書
通醫攝養其書諸虛門內有秋石一方臣試服有
效暮年多子因推演其法廣詢博采以合延長之
聖訪節沐
道荷蒙
殊恩謂臣精曉醫道善於攝生臣初無知識實由
聖啓豈敢忘本臣竊意此書既經刊行必已流布以此
未敢奏
聞今訪之太醫院未有知者豈
聖澤尚有未溥
神化有待而成耶恭惟
皇上至孝通乎
天地深仁切於臣民累歲施藥濟度羣生罔不愛戴更
得廣布此書尤爲溥博臣伏覩
先皇御製序內有云人所自致之病是方或可治之若
其病於凍餒病於徭役病於憲網病於征輸病於
鋒鏑之慝而不能起者則惟好生之
聖天子若賛化之賢宰執能相與消息調停以通其關

節脉絡而生之安之養之俾少可壯壯可老
少壯可終事其老而咸躋於壽域焉大哉
皇言其體
天愛民之心至矣經今五十餘年
帝祐
皇上克成先志況良醫周文采後序内一則曰
睿意二則曰
睿命三則曰
睿臨覓今日又應
睿廟之徵號可見氣數關

天誠非偶然臣昨自家恭捧來京謹將原本裝帙奏
進
御覽上冀調護
聖躬萬壽以壽
宗社生民仰副
先皇憫世之慮誠有望於
聖君賢相位育元化共成
天壽平格之庥
垂裕之弘烈於是爲大矣
皇上成德大孝重加

宸翰續序

勅諭禮部修輯梓行以昭
大聖作述之盛典仍
頒兩京各省翻刻傳播則博施濟衆之功當與
天地同其悠久矣臣不勝祝頌之至謹稽首頓首親齎
隨本奏
進以
聞

嘉靖二十三年十月十六日通政使司右通政臣顧可學
本月十八日奏奉

聖旨

皇考躬集醫方選要一書實仰體
天地生德壽衆至仁之心歲久傳布未廣覽倫奏進朕
心嘉悅禮部便重加恭錄刻梓仍行兩京各省翻刻
以宣濟民之化欽此

禮部尚書兼翰林院學士臣[illegible]

題爲恭

進

先皇御製醫書以光

聖孝事祠祭清吏司案呈奉本部送於本年十月十八

日申刻該禮科抄出通政使司右通政顧可學奏

前事奉

聖旨

皇考躬集醫方選要一書實仰體

天地生德壽衆至仁之心歲久傳布未廣覽爾奏進朕

心喜旅悅禮部便重加恭録刻梓仍行兩京各省翻刻
以宣濟民之化欽此欽遵抄出送司案呈到部臣等
仰推
先皇體
上天以興壽衆之心
皇上推
先皇以廣濟民之化雖爲闡軒黃之秘術實以成
堯舜之深仁蓋
睿志精勤似有待於今日而
聖衷感動益追念於當年乃嘉奏
進之臣遂下刊行之
命是繼述之孝無往而不存參贊之功至是而彌盛者
也臣等謬承秩典恭奉
綸音敢不仰體
孝思祗宣
德意謹將
欽發
睿宗獻皇帝御製醫方選要一部十卷卜日重加恭録
刻梓俟刻完之日刷印裝潢成帙
進呈

原件短缺

P7

御覽仍行兩京十三省照樣翻刻務俾遠近臣民皆得
如法治疾以廣
皇仁以宣
聖化緣係恭
進
先皇御製醫書以廣
聖孝及節奉
欽依禮部便重加恭錄刻梓仍行兩京各省翻刻以宣
濟民之化事理謹具題
知

禮部尚書兼翰林院學士臣費寀等謹
題爲恭
進
先皇御製醫書以光
聖孝事祠祭清吏司案呈奉本部送禮科抄出通政使
睿宗獻皇帝 御製醫方選要一部共十卷
勅下禮部修輯翻刻傳播以昭
大聖作述之盛典等因節奉
聖旨禮部便重加恭錄刻梓仍行兩京各省翻刻以宣

濟民之化欽此欽遵抄出送司除具題外所有刊刻
前項
御製醫書應用紙張人匠梨板等項呈乞議處等因案
呈到部看得前項合用錢糧相應議取合候
命下行移各該衙門取辦供應緣係恭
進
先皇御製醫書以光
聖孝及節奉
欽依禮部便重加恭錄刻梓仍行兩京各省翻刻以宣
濟民之化事理未敢擅便謹題請
旨
嘉靖二十三年十月二十日禮部尚書兼翰林院學士臣費寀
左侍郎兼詹事府詹事翰林院侍讀學士臣孫承恩
右侍郎臣許成名
祠祭清吏司署郎中事主事臣王健
署員外郎事主事臣張惟一
主事臣張璠
臣涂鉉
本月二十三日奉
聖旨是欽此

濟民之化欽此欽遵抄出送司除具題外所有刊刻
前項
御製醫書應用紙張人匠梨板等項呈乞議處等因案
呈到部看得前項合用錢糧相應議取合候
命下行移各該衙門取辦供應緣係恭
進
先皇御製醫書以光
聖孝及節奉
欽依禮部便重加恭錄刻梓仍行兩京各省翻刻以宣
濟民之化事理未敢擅便謹題請
旨
嘉靖二十三年十月二十日禮部尚書兼翰林院學士臣費寀
左侍郎兼詹事府詹事翰林院侍讀學士臣孫承恩
右侍郎臣許成名
祠祭清吏司署郎中事主事臣王健
署員外郎事主事臣張惟一
主事臣張孟璠
臣涂鉉
本月二十三日奉
聖旨是欽此

禮部尚書兼翰林院學士臣費案等謹
題爲恭
進
先皇御製醫書以光
聖孝事祠祭清吏司案呈奉本部送禮科抄出通政使
司右通政顧可學奏稱
睿宗獻皇帝御製醫方選要一部共十卷
勅下禮部修輯翻刻傳播
皇上重加
宸翰續序以昭

大聖作述之盛典等因節奉
聖旨禮部便重加恭録刻梓仍行兩京各省翻刻以宣
濟民之化欽此欽遵抄出送司案呈到部臣等伏讀
先皇御製醫方選要一書
睿藻
宸翰首叙憂時之旨宏綱細目條分對病之方開示愚
矇保全民命誠足與軒農之内經本草異世而同
功也今蒙
皇上發下通政顧可學所進一部
命臣等恭録刻梓仍行京省徧刻以傳播天下後世則
先皇愛育之仁
皇上表章之孝炯然具備除臣等已欽遵
明旨外照得舊本頗窄於兹
盛典未稱尊榮謹復畫擬式樣選委本部儒士恭録一
十五紙
進呈
御覽其原本刊印字畫恐有差訛合無通候
命下容臣等遵奉校正謄刊庶為全美再照顧可學奏
乞
皇上重加

宸翰續序無非欲推廣
皇仁光昭
聖孝意實可嘉伏乞
俯從所
請容臣等恭候
御製序文一併恭録梓行用以弘敷
德意惠及方隅藥溥
乾坤父母之心醫國醫人躋華夏仁壽之域則
先皇作之於前而既彰
皇上繼之於後而益盛矣臣等無任悚息待
命之至緣係恭
進
先皇御製醫書以光
聖孝及節奉
欽依禮部便重加恭録刻梓仍行兩京各省翻刻以宣
濟民之化事理未敢擅便謹題請
旨
嘉靖十三年十月初旦禮部尚書兼翰林院學士臣費案
左侍郎兼詹事府少詹事兼翰林院侍讀學士臣孫承恩
右侍郎臣許成名

本月初三日奉
聖旨書樣依擬刋布序已有
皇考御製了欽此

禮部尚書兼翰林院學士臣費采等謹
題爲恭
進
先皇御製醫書以光
聖孝事祠祭清吏司案呈照得先該通政使司右通政
顧可學奏進
睿宗獻皇帝御製醫方選要一部共十卷節奉
聖旨禮部便重加恭録刻梓仍行兩京各省翻刻以宣
濟民之化欽此又該本官續
進外科集驗方二本節奉

祠祭清吏司署郎中事主事臣王健
署員外郎事主事臣張惟一
主事臣張子瑜
臣余鉉

聖旨禮部重加校録同前書一體刊布欽此欽遵已經
本部委官校録刊刻將完所據右通政顧可學幷
本部題覆事宜章疏俱奉有
明旨呈乞題
請一併刊刻等因案呈到部看得前書各有
先皇御製前序後跋臣等擬奉後跋幷移於前次附右
通政顧可學幷本部欽奉
明旨章疏其良醫副周文采序原刻與
御製序相連今合移於醫方之後庶尊卑有等先後不
淆臣等未敢擅便謹題請

旨

嘉靖二十四年閏正月主言禮部尚書兼翰林院學士臣費寀
左侍郎臣許成名
祠祭清吏司郎中臣王健
署員外郎事主事臣張惟一
主事臣張子瑫
臣余鉉

本月二十五日奉
聖旨是欽此

吃

諸風門 附論
八味順氣散　順風匀氣散　二香三建湯
小續命湯　麻黄續命湯　桂枝續命湯
白虎續命湯　葛根續命湯　附子續命湯
桂附續命湯　羌活連翹續命湯
烏藥順氣散　省風湯　大防風湯
三生飲　資壽解語湯　取竹瀝法
清氣宣風散　星香湯　防風通聖散
三化湯　搐鼻通天散　羌活愈風湯

大秦艽湯
仙术芎散
八風散
青州白圓子
貝母栝蔞湯
禦風丹
搜風順氣圓
追風散
虎睛圓
五生圓
滌痰湯　入參順氣散
獨活湯　續命煮散
消風散　牛黃清心圓
排風湯　大醒風湯
換骨丹　大聖一粒金丹
追風如聖散　鐵彈圓
三聖散　酒浸藥仙方
天麻圓　治風何首烏圓
碧霞丹　勝金圓
琥珀壽星圓　玉真散

江鰾圓　羌活防風湯　白术湯
胡麻散　大風圓
通天再造散　醉仙散　撵皮散
升麻湯
諸寒門　附論
白花蛇膏
附子理中湯　沉附湯　生料五積散
理中湯　正氣散　理氣治中湯
肉桂散　温中湯　术附理中圓
沉香桂附圓　尅法
中暑門　附論

香薷飲　黄連香薷飲　五物香薷湯
十味香薷飲　清暑益氣湯　冷香飲子
縮脾飲　消暑十全散　竹葉石膏湯
人參益氣湯　清暑六和湯　大順散
香朴飲子　五苓散　五聖湯
春澤湯　香薷圓　辰砂益原散
二氣丹　來復丹
中濕門　附論
防已黄芪湯　羌活勝濕湯　滲濕湯
清燥湯　生附湯　除濕湯
腎著湯　乳香沒藥圓　木瓜虎骨圓
除濕丹　瓜蒂搐鼻法

諸風門

良醫副臣周文采編集

夫風者百病之長以其善行而數變也然風之為病種類甚多大要有四一曰偏枯謂血氣偏虛半身不遂肌肉枯瘦骨間疼痛二曰風痱謂神智不亂身體無痛四肢不舉 臂不隨三曰風懿謂忽然迷仆舌強不語喉中窒塞噫噫有聲四曰風痺謂風寒濕三氣合而為痺其人身頑肉厚不知痛痒風多則走注寒多則疼痛濕多則重着在筋則筋急而不伸在脉則血凝而不流在肉則不仁在骨則癃重是也有中

臟有中腑有中血脉中臟則性命危中腑則肢節癈中血脉則口眼歪斜三者之治各有不同若中血脉外有六經之形證當從小續命湯隨四時加減治之若中腑中臟者內有便溺之阻隔當從三化湯或麻仁圓之類通利之若外無六經之形證內無便溺之阻隔當養血通氣宜用大秦艽湯羌活愈風湯之類治之至若卒中口開眼閉手撒遺尿汗出不流口吐涎沫噴藥悶亂氣麄聲如鼾睡面赤或青黑髮直搖頭手足口鼻清冷此爲中臟不可治也若氣虛陽脫卒然倒仆手足厥逆自汗出當用三建星香三生之類溫經行濕以回陽氣凡中風初中卒倒牙關緊急不省人事可用蘇合香圓灌之俟其甦醒便不可用若痰涎壅盛宜用青州白圓子蘇合圓相合用竹瀝薑汁灌之然後用順氣之藥治之切不可驟用腦麝香燥治風之藥恐引風入於骨髓故也如風痺頑麻半身不遂語言蹇澁者亦可用治風之藥如鐵彈圓換骨如聖或浸酒之藥皆可用也又有風癇之證卒然倒仆不知人手足瘈瘲口吐涎沫或如羊鳴不時舉發此病多由風痰膠固胷中迷悶發作宜吐痰爲先然後以導痰湯壽星圓虎睛圓之類治之若破傷

風一證最爲緊急此病因打撲傷損胃入風邪而得
也發而爲角弓反張不知人事多有不救治之須分
表裏汗下之當以定風化痰爲主如王真散江鰾圓
皆可治也又如癘風俗謂之大風是也古人謂之惡
疾以其惡厲腥穢敗壞肢體故也其病始得之使人
不覺日久遂成大患凡人初覺眉痒脫落或渾身作
痒時作時止此大風之漸也急須治之不可忽也當
以苦參胡麻醉仙再造花蛇之類治之仍須清心寡
慾淡滲白粥調理之不可恣食炙煿酒麪鹹醬辛熱
之物庶幾有可生者大抵中風之脉宜浮而遲緩者
可治若急疾而大數者爲難治臨病審焉

諸風通治方

八味順氣散　治中風先宜服此藥以順其氣次用治風之藥

白朮　白茯苓　青皮去穰　白芷
陳皮去白　烏藥　人參各二錢　甘草炙一錢

右㕮咀分二貼水二鍾煎至八分去粗食遠服若痰盛加半夏二錢生薑三片

順風匀氣散　治中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜服此

白朮四錢　天麻一錢　沉香　白芷

青皮　甘草炙各半錢　人參二錢　烏藥三錢

紫蘇　木瓜各半錢

右㕮咀分二貼每貼用水二鍾生薑三片煎至八分食遠溫服或風濕腰腿疼痛亦宜服之

二香三建湯　治中風六脉虛極舌強不語痰涎壅盛精神如癡手足偏廢不能舉用此等證候不可攻風止可扶虛

天雄　附子　川烏皆生用去皮臍各二錢

木香一錢　沉香水研旋入用

右㕮咀分二貼每貼水二鍾薑十片煎至八分去柤食遠溫服

小續命湯　治卒暴中風不省人事半身不遂口眼歪斜手足顫掉語言蹇澁肢體麻痺神情昏亂頭目眩暈痰涎壅盛筋脉拘攣及脚氣緩弱不能動履屈伸

防己　桂心　黃芩　杏仁去皮尖炒

芍藥　甘草炙　川芎　麻黃去節

人參各一錢四分　防風二錢　附子炮七分

右㕮咀分二貼每貼水二鍾薑五片棗一枚煎八分食遠溫服

精神恍惚加茯神遠志

骨節煩疼有熱者去附子倍芍藥

心煩多驚加犀角

骨節疼痛此有寒濕倍加官桂附子

嘔逆腹脹加半夏倍人參

燥悶大便澁去附子倍芍藥入竹瀝

臟寒下痢去防已黃芩倍附子加白朮

自汗去麻黃杏仁加白朮

脚膝弱加牛膝石斛

身疼加秦艽

腰痛加桃仁去皮尖炒杜仲薑汁炒

凡治中風不審六經之形證加減雖治與不治無異

麻黃續命湯　治中風無汗惡寒

本方中麻黃防風杏仁各加一倍

桂枝續命湯　治中風有汗惡風

本方中桂枝芍藥杏仁各加一倍

白虎續命湯　治中風身熱無汗不惡寒而渴

本方中加知母石膏各一錢四分去附子

葛根續命湯　治中風身熱有汗惡風

本方中加葛根官桂茯苓各一錢半

附子續命湯　治中風無汗身涼

本方中加附子一倍乾薑二錢

桂附續命湯　治中風有汗無熱

本方中加桂附甘草各一倍

羌活連翹續命湯　治中風肢節攣痛不仁

本方中加羌活連翹各一錢半

烏藥順氣散　治男子婦人一切風氣攻注四肢骨節疼痛遍身頑麻凡卒手足癱瘓言語蹇澁先宜多服此藥以疎通氣道然後隨證投以風藥

烏藥　陳皮各二錢　麻黃去節根　薑蠶炒去蠶絲嘴

川芎　枳殼麩炒　甘草炙　桔梗

白芷各一錢　乾薑炮半錢

右㕮咀作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食遠服

省風湯　治卒急中風口噤全不能言口眼喎斜筋脉急掣疼痛風盛痰實頭目旋眩胷膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼恍惚不定神志昏憒一切風證可服

防風去蘆　天南星各三錢　半夏湯泡　黃芩各二錢

甘草一錢

右㕮咀作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

大防風湯　去風順氣活血壯筋又治痢後脚痛緩弱不能行復名曰痢風或兩膝腫痛脚脛枯細名曰鶴膝風

防風　熟地黃　白朮　羌活
人參　川芎　黃芪　牛膝各一錢
附子炮去皮臍　當歸酒洗　杜仲薑汁炒去絲　芍藥各一錢半
甘草炙半錢

右㕮咀作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

三生飲　治卒中風昏不知人口眼喎斜半身不遂并痰厥氣厥

南星五錢生用　木香不見火一錢半　川烏一錢去皮生用　附子一錢去皮生用
羌活各一錢　天麻　酸棗仁各一錢半　甘草五分

右㕮咀作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服有卒中風不省人事者以蘇合香圓用生薑自然汁化開擦牙

資壽解語湯　治心脾中風舌強不語半身不遂

附子炮去皮臍　防風去蘆　天麻
羚羊角鎊　官桂　羌活各一錢　甘草五分

右㕮咀作一服水二鍾煎至一鍾入竹瀝二匙不拘時服

取竹瀝法　用鮮竹數竿截長一尺餘許劈開作片用磚兩塊對立置竹在上兩頭各出三寸許其中着火燒炙其竹瀝自兩頭出用盌接之待瀝盡以絹濾澄清用暑天冰冷水中以防酸壞若大熱有風痰人亦可單服冷暖隨意勿過度荊柴燒瀝法同

清氣宣風散　治上焦風熱氣不升降隔上有痰兼治兩目赤澁耳鳴耳塞不聽

川芎　羌活　半夏湯泡七次　生地黃

殭蠶炒各八分　當歸　白朮　芍藥各一錢

防風去蘆　甘菊花　枳殼麩炒　陳皮

荊芥　升麻　黃連　山梔子炒各五分

蟬蛻炒　茯苓各六分　甘草三分

右㕮咀分二貼每貼水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠溫服

星香湯　治中風痰盛服熱藥不得者

南星六錢　木香不見火二錢

右㕮咀作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服

防風通聖散　治一切風熱大便祕結小便赤澁頭面生瘡咽喉腫痛眼目赤疼

防風　川芎　當歸　芍藥
大黃　薄荷葉　麻黃　連翹
芒硝各五分　石膏　黃芩　桔梗各一錢
滑石三錢　甘草二錢　荊芥　梔子
白朮各二分半

右㕮咀作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服如痰嗽加半夏一錢

三化湯　治中風外有六經之形證先以加減續命湯隨證治之內有便溺之阻隔復以此導之

厚朴薑製　羌活各二錢　枳實一錢半　大黃四錢

右㕮咀作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

搐鼻通天散　治卒暗中風倒地牙關緊急人事昏沉

川芎　細辛　藜蘆　白芷
防風　薄荷各一錢　猪牙皂角刮去皮三箇

右爲細末用蘆筒納藥每用少許吹入鼻中

羌活愈風湯　治腎肝虛筋骨弱語言艱澁精神昏憒風濕內弱風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身

不遂心不寧自勞役則百病生心靜則萬病息此藥
能安心養神調陰陽無偏勝

羌活　甘草炙　防風去蘆　黃芪去蘆
人參去蘆　蔓荊子　川芎　細辛去苗
枳殼麩炒　地骨皮去骨　麻黃去節　知母去毛
杜仲炒去絲　秦艽去蘆　柴胡去苗　枸杞子
當歸去蘆　獨活　白芷　半夏薑製
川朴薑製　防巳　芍藥　黃芩
白茯苓　甘菊花　薄荷　前胡各七分半
石膏　生地黃　熟地黃　蒼朮各一錢

官桂去皮半錢

右㕮咀作二服每服水二鍾生薑三片煎至一鍾空心服臨睡相再煎服

大秦艽湯　治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔爲血弱不能養於筋故手足不能運化舌強不能言宜養血而筋自榮

秦艽　石膏名一錢半　甘草　川芎
當歸　羌活　獨活　防風
黃芩　白芍藥　白芷　白朮
生地黃　熟地黃　白茯苓各一錢　細辛半錢

右㕮咀作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時
服如心下痞加枳實一錢
滌痰湯　治中風痰迷心竅舌強不能言
南星薑製　半夏湯洗七次　各二錢半　枳實麩炒　茯苓去皮　各二錢
橘紅一錢半　石菖蒲　人參　各一錢　竹茹七分
甘草半錢
右㕮咀作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服
人參順氣散　治中風半身不遂語言蹇澁及感受風
邪頭疼鼻塞聲重
乾薑炮　人參　各一兩　川芎　甘草炙
桔梗去蘆　厚朴去皮薑製　白术　陳皮去白
白芷　麻黄　各四兩　葛根二兩半
右㕮咀每服五錢水二鍾薑三片葱白二根煎八分
食後服
仙术芎散　治風熱壅盛頭昏眩明目聰耳消痰清神
川芎　連翹　黄芩　山梔子
菊花　防風　大黄　當歸
芍藥　桔梗　藿香　各五錢　蒼术一兩米泔浸
石膏二兩　甘草　滑石　各三兩　荆芥
薄荷　砂仁　各二錢半

右㕮咀每服五錢水二鍾煎至八分食後通口服

獨活湯　治風虛昏憒不自覺知手足瘈瘲坐卧不能或發寒熱血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之

獨活　羌活　人參　防風去蘆

當歸　細辛　茯神去木　半夏湯炮

桂心　白薇　遠志去心　菖蒲去毛

川芎各五錢　甘草三錢

右㕮咀每服一兩水二鍾生薑五片煎至八分食後温服

續命煮散　治體虛中風自汗心中昏憒四肢無力口眼瞤動手足搐搦煩渴飲水此藥扶榮衛養氣血

防風　獨活　當歸酒洗　人參去蘆

細辛　葛根　芍藥　川芎

甘草　遠志去心　荊芥　熟地黃各五錢

官桂二錢半　半夏四錢湯泡

右㕮咀每服一兩生薑三片水二鍾煎至八分不拘時服

八風散　治風氣上攻頭昏眩肢體拘急皮膚瘙痒癮疹成瘡及治寒壅不調鼻塞聲重

藿香半斤　白芷　前胡各一斤　黃芪
甘草　人參各二斤　羌活　防風去蘆各三斤
右㕮咀每服一兩水二鍾煎至八分食後溫服或爲
末每服二錢薄荷湯調下
消風散　治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻塞聲重
耳作蟬鳴及皮膚頑麻瘙癢癮疹婦人血風頭皮腫
痒並宜服之
荊芥　甘草炙各二兩　陳皮半兩　茯苓
殭蠶　防風去蘆　芎藭　藿香去梗土
蟬蛻去七炒各二兩　厚朴去皮製半兩　羌活一兩　人參半兩

右㕮咀每服八錢水二鍾葱白二根煎八分食後服
或爲末每二錢葱湯調下
牛黃清心圓　治諸風緩縱不隨語言蹇澁痰涎壅盛
心怔健忘或發癲狂並皆治之
羚羊角鎊另研　麝香另研　龍腦另研各一兩　人參去蘆
蒲黃各二兩半　白茯苓去皮　芎藭　柴胡
杏仁另研　桔梗各一兩二錢半　防風去蘆　白朮
白芍藥　麥門冬　黃芩各一兩半　神麴二兩半
當歸洗一兩半　阿膠炒　大豆黃卷　肉桂各二兩七錢半
乾薑七錢半　牛黃一兩二錢另研　犀角二兩鎊另研　雄黃八錢另研

金箔一千二百箔內四百爲衣　甘草五兩　乾山藥七兩　白斂七錢半

大棗一百箇另研

右除大棗杏仁金箔羚羊角犀角麝香龍腦雄黃另研餘藥別研爲細末入羚羊角等藥七味入內再研和勻將大棗煮熟去皮核搗爛如泥同煉蜜爲圓每一兩作十圓金箔爲衣每服一圓食後溫水化下

青州白圓子　治男子婦人手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎沫各小兒驚風並皆治之

南星生用　白附子各二兩　川烏頭半兩去皮臍　半夏七兩水洗過

右碾爲細末以生絹袋盛於井華水內擺出未出者更以手揉令出以滓更研再用絹袋擺盡爲度於磁盆中日曬夜露每旦換新水攪而復澄春五夏三秋七冬十日去水曬乾如玉片碎研以糯米粉煎粥清爲圓如菉豆大每服二三十圓生薑湯送下不拘時服如癱瘓風濕酒送下小兒驚風薄荷湯下三五圓

排風湯　治中風邪氣入於五臟令人狂言妄語精神錯亂手足不仁痰涎壅盛

白蘚皮　當歸去蘆　肉桂去粗皮　芍藥

杏仁去皮尖麩炒　麻黃去根節　甘草　防風去蘆

川芎　獨活各一錢　茯苓去皮　白朮各二錢

右㕮咀作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時
温服

大醒風湯　治中風痰涎壅盛半身不遂歷節痛風筋
脉拘急

南星四錢　防風二錢　全蠍半錢微炒　附子去皮臍生用
獨活　甘草各一錢

右㕮咀作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服

貝母栝蔞湯　治肥人中風口喎手足麻木左右俱作
痰治

貝母　栝蔞　南星　荊芥
防風去蘆　羌活　黃蘗　黃芩
黃連　白朮　陳皮去白　半夏湯洗七次
薄桂　甘草炙　威靈仙　天花粉各等分

右㕮咀每服七錢水二盞薑三片煎八分至夜服

換骨丹　治癱瘓中風口眼歪斜半身不遂幷一切風
癇暗風並宜服之

頌曰

我有換骨丹　傳之極幽祕　踈開病者心
扶起衰翁臂　氣壯即延年　神清自不睡
南山張仙翁　三百八十歲　槐皮芎朮芷

仙人防首蔓 十件各停匀 苦味香咸半
龍麝即少許 硃砂作衣纏 麻黃煎膏圓
大小如指彈 修合在深房 勿使陰人見
夜卧服一粒 遍身汗津滿 萬病自消除
神仙爲侶伴
槐角取子 桑白皮 仙木 川芎
香白芷 威靈仙 人參 防風去蘆
何首烏 蔓荆子各四兩 苦參 五味子
木香各二兩 硃砂研 龍腦研 麝香研各少許
麻黃煎成膏

右件俱爲細末用麻黃膏和勻入臼內杵一萬五千下每兩分作十圓每服一圓研碎温酒半盞浸化以物盖之不可透氣食後臨睡一服嚥下用被盖卧汗出即差如不飲酒白湯化下

大聖一粒金丹 治中風昏仆舌強涎潮癱瘓偏枯頑痺麻痺癲癎倒地閉目作聲項強反張口噤直視

大川烏炮去皮尖 大附子炮去皮臍各一兩 白附子炮各一兩 五靈脂 白殭蠶炒去絲嘴 白礬枯 硃砂研 沒藥另研 麝香另研各半兩

右件爲末用京墨半兩新汲水磨汁搜和藥勻每兩

作六圓用金箔二百片爲衣令自乾每服一圓用生薑汁磨開温酒半盞調服被盖取微汗爲効

禦風丹　治一切中風半身不遂神昏語蹇口眼喎斜婦人頭風血風暗風倒仆嘔噦涎痰手足麻痺

川芎　白芍藥　桔梗　細辛去葉

殭蠶炒　羌活　南星薑製各半兩　麻黄

防風去蘆　白芷各一兩半　乾生薑　甘草各三錢

硃砂二錢半爲衣

右爲細末煉密爲圓如彈子大每服一圓温酒化下食前日三服

追風如聖散　治男子婦人大小諸般風證左癱右瘓半身不遂口眼歪斜腰腿疼痛手足頑麻語言蹇澁行步艱難遍身瘡疥上攻頭目耳内蟬鳴痰涎不利皮膚瘙痒偏身頭風無問新舊及破傷風角弓反張蛇犬咬傷金刀所傷出血不止敷貼立効

川烏　草烏　蒼朮各四兩　川芎五錢

石斛一兩　白芷　細辛　當歸酒洗

防風　麻黄　荊芥　何首烏

全蠍　天麻　藁本各三錢　甘草三兩

人參三錢　兩頭尖二錢

右爲細末每服半錢臨卧茶清調下温酒亦可不許多飲酒服藥後忌一切熱物飲食一時恐動藥力

鐵彈圓　治中風癱瘓偏枯筋攣骨痛麻木不仁皮膚瘙痒及打撲傷損肢節疼痛並皆治之此藥能通經絡活血脉

地龍去土　防風　白膠香　沒藥

草烏水濕炮　木鼈子去殼　白芷　五靈脂

當歸各一兩　京墨三錢　麝香另研二錢　乳香五錢

右爲末糯米糊爲圓如彈子大每服一圓擂碎用生薑酒化下不拘時

搜風順氣圓　治三十六種風七十二般氣去上熱下冷腰脚疼痛四肢無力多睡少食漸漸羸瘦顏色不定黃赤惡瘡下疰口苦無味增寒毛聳積年癥癖氣塊丈夫陽事斷絶女子久無子息久患寒瘧瀉痢吐逆變成癆疾百節酸疼初生小兒及百歲老人皆可服補精駐顏疎風順氣

車前子二兩半　白檳榔　火麻子微炒去殼　牛膝酒浸二宿

郁李仁湯泡去皮另研　兎絲子酒蒸搗焙乾　小藥各二兩　枳殼麩炒

防風去蘆　獨活各一兩　大黃五錢半生半熟

右爲末煉密爲圓如梧桐子大每服二十圓漸加至

四五十圓酒茶米飲任下百無所忌空心臨睡各一服久服去腸中宿滯精神強健耳目聰明腰脚輕健百病皆除老者返少孕婦勿服如服藥覺臟腑微動以羊肚肺羹補之又治腸風下血中風癱瘓百病不生無病不治

三聖散　治中風舌強不語

沒藥研　琥珀研各二錢半　乾蠍七枚全者炒

右爲細末每服三錢七用鵝梨汁半盞皂角末一錢七濃煎湯一合與梨汁相和調下須臾吐出涎毒便能語

酒浸藥仙方　凡患風疾四肢不舉服之三日舉手梳頭十日漸舒十日行步半月遍身依舊覺得輕健眼目更明大有神効

甘菊花　防風去蘆　羌活　杜仲

牡蠣　栝蔞根　牡丹皮　紫菀

菖蒲　人參　白蒺藜　牛旁子

枸杞子各半兩　白花蛇　桔梗　白朮

山茱萸去核　白茯苓　晚蠶沙　官桂

遠志去心　牛膝各二錢半　虎脛骨　牛旁根

乾薑　熟地黃　栢子仁　狗脊去毛焙

天雄炮去皮　萆薢　蛇床子　附子
肉蓯蓉　兎絲子　續斷　芍藥去皮
石斛各三錢

右並要川廣好者依方揀擇爲粗末用新絹袋盛藥用新小甕兒一箇放藥在內以無灰酒二斗將藥浸之密封其口春夏浸二七日秋冬浸三七日開甕早晨臨午晚三時令病人自取冷酒三盞依時服之每服不過一盞不多服亦不可添減亂開酒甕久病服者不過一月近者十日輕者五日見効不問男子婦人小兒骨節疼痛四肢浮腫眼目昏暗半身不遂語言蹇澁口眼喎斜中風失音並治之

追風散　治一切急風角弓反張四肢抽掣牙關緊急骨節疼痛及破傷風

川烏去皮臍　附子去皮臍　白附子　白花蛇酒浸去虫皮骨
丹砂研各一兩　蠍稍七錢半與麝同　麝香研各三分　膩粉研二錢半
南星去臍一兩

右並生用搗羅六味爲細末入別研藥和勻磁盒收每服半錢至一錢豆淋酒或煎葱白酒下口噤者用少藥揩牙即開爲妙

天麻圓　治中風四肢筋脉拘攣骨節疼痛少力

天麻半兩　蠍稍微炒　沒藥研　丹砂研各一錢半

麝香研各二錢半　麻黃去根節　地龍去土炒　防風去皮

乳香研各半兩　川烏生用去皮臍　自然銅煅醋淬各半兩　安息香一兩酒化入密熬盛膏

右除安息香外搗研爲末却入別研藥以安息香膏和劑爲圓如梧桐子大每服二十圓不拘時以薄荷酒下忌羊血有人患手臂不隨又有患腿膝無力行步輙倒服之並効素有熱人減川烏一半

治風何首烏圓　王丰甫傳云其父禹玉平生服此有効

何首烏西京者尤佳米泔浸一宿用竹刀刮去皮切片焙乾用一斤　熟地黃四兩焙

懷州牛膝酒浸一宿焙乾四兩

右不得犯銅鐵器搗羅爲末煉蜜爲劑再入木柏內杵一千下圓如梧桐子大每日空心温酒下四五十圓忌羊血生葱蘿蔔藕不飲酒以飯飲下大有神効

虎睛圓　治癇症發作涎潮搐搦精神恍惚時作譫語大有神効

犀角一兩　虎睛一對微炒　大黃一兩　遠志去心

梔子仁各一兩半

右爲末煉密爲圓如菉豆大每服二十圓食後温酒送下

碧霞丹　治痰涎壅塞牙關緊急目睛上視時作搐搦

幷五種風癇

石碌九度飛一兩　蠍稍七箇　附子尖七箇　烏頭尖七箇

右爲末入石碌令勻麵糊爲圓如雞頭大每服薄荷

汁化下一圓更酒半合温服之須臾吐出痰涎然

後隨證治之如牙關緊急搐開灌之

勝金圓　治風熱驚駭不時旋運潮搐吐痰沫忽然倒

地不省人事名癇

南星　[illegible]蠶　細辛　烏蛇七用

川烏[illegible]　角炙黃　白礬飛　桔梗

泉

威靈仙　何首烏　草烏各一兩　荊芥穗

川芎各二兩

右爲末酒糊爲圓如梧桐子大每服十圓食後温酒

下

五生圓　治癇有神治陰脉弦細緩者

南星　半夏　川烏　白附子各一兩

大豆去皮一兩

右爲細末滴水爲圓每服三圓至五圓不過七圓薑

湯送下

琥珀壽星圓　治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍

惚健忘及風癇等證

天南星二斤掘坑深二尺用炭火五斤於坑內燒熟紅取出炭掃坑淨用好酒一升澆之將南星趁熱下炕內用盆急盖訖泥壅合經一宿開取出再焙乾爲末入

琥珀四兩研末　硃砂一兩以一半爲衣

右三味和勻用猪心血三箇生薑汁打麵糊將心血和入藥末圓如梧桐子大每服五十圓煎人參湯空心送下日三服局方用南星一斤硃砂二兩琥珀一兩無猪心血

玉眞散　治破傷風發搐神効

南星炮　防風去蘆叉各等分

右爲末每服二錢生薑酒調服仍以藥貼傷處若牙關緊急角弓反張用童便酒調灌下

金棗兒　治一切諸風破傷風等證

白朮一兩半　蒼朮米泔浸六兩　麻黃二兩　兩頭尖

全蠍去毒　川烏炮各四兩　川芎　細辛

白芷　防風　天麻各二兩半　雄黃五錢

辰砂二錢

右爲細末糯米糊爲圓如小棗兒大金箔爲衣每服

一枚或半枚量病輕重用酒或茶薑湯隨引服之專
治一切無名腫毒惡瘡風癬紅絲魚眼對口及婦人
吹乳風疳咬傷諸風皆用新汲水磨汁半塗瘡腫
處一半服之牙疼先用漿水漱口淨次用豌豆大一
塊咬於疼牙上立止

羌活防風湯 治破傷風邪初傳在表

羌活 防風 川芎 藁本
當歸 芍藥 甘草 各一兩
華細辛 各二兩

右㕮咀每服五錢水一盞半同煎至七分去滓熱服
不拘時候量緊慢加減用之熱則加黃芩二兩大便
秘則加大黃一兩緩緩令過

白朮湯 治破傷風大汗不止筋攣搐搦

白朮 葛根 各一兩 升麻 黃芩 各半兩
芍藥 二兩 甘草 二錢半

右㕮咀每服一兩水一盞半煎至一盞去滓溫服不
拘時候

江鰾圓 治破傷風驚而發搐臟腑秘澁知病在裏可
用此藥下之

江鰾 剉炒 半兩 野鴿糞 半兩炒 雄黃 一錢 白殭蠶 半兩

蜈蚣一對　天麻一兩

右件爲細末又將藥末作三分用二分燒飰爲圓如桐子大硃砂爲衣後將一分入巴豆霜一錢同和亦以燒飰爲圓如桐子大不用硃砂衣每服硃砂爲衣圓二十圓入巴豆霜一圓第二服二圓加至利爲度再服硃砂爲衣藥病愈止

胡麻散　治風氣挾熱癮疹瘙痒

胡麻子十二兩　苦參　荊芥穗　何首烏各八兩

威靈仙　防風　石菖蒲　牛旁子炒

菊花　蔓荊子　蒺藜炒去刺　甘草炙各六兩

右爲細末每服二錢食後薄荷湯調服或好茶亦可

大風圓　治疥癩

大楓子一斤　全蠍一兩半　蟬蛻二錢半　當歸鬚五錢

白殭蠶二錢半　苦參　防風　羌活各二兩

獨活一兩　大黃半兩　荊芥二兩　烏蛇肉二兩

川芎兩半

右如法修製爲細末用白米飯搗和爲圓如桐子大每服五十圓茶清送下

通天再造散　治大風惡疾

鬱金一兩半　大黃一兩煨　白牽牛六錢炒　皂角刺一兩炮經年者佳

右為末每服五錢日未出面向東以無灰酒調服盡量為度至晚必利黑頭小蟲或如魚腸臭惡物忌食毒物半年但食稠粥軟飯漸漸皮膚毛髮如常甚者不過三兩次服須將息戒房室勞力及終身不可食牛馬驢犬等肉

醉仙散　治大風疾遍身癮疹瘙痒麻木

胡麻子　牛蒡子　枸杞子　蔓荊子各一兩同炒　白蒺藜　苦參　括蔞根　防風各半兩

右為末每十五錢末入輕粉一錢拌勻每服一錢茶清調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫內出臭

黃延渾身疼痛昏悶如醉次後利下濃血惡臭氣病根乃去

按丹溪方輕粉二錢藥八味各半兩前四味為粗末炒紫色為度云須量人大小虛實與之證候重而急者須先以再造散下之候補養得還復與此藥服此藥須斷鹽醬醋諸般魚肉椒料果實煨燒炙煿等止可淡粥及煮熟時菜亦須淡食茄亦不可食惟諸般蛇以淡酒蒸熟食之可以助藥

樺皮散　治肺臟風毒遍身瘡疥及癮疹瘙痒搔之成瘡又治面上風刺及粉刺

樺皮四兩燒灰　荊芥穗二兩　甘草炙半兩

杏仁二兩去皮尖用水於銀銚內熬取出放令乾

枳殼四兩去穰用炭火燒存性取出濕紙上令冷

右除杏仁另研極細外都搗羅爲末入杏仁研勻每服二錢食後温酒調下

升麻湯　治諸風熱癩肌肉極熱體上如鼠走口反縱皮色變皆治

升麻三兩　茯神去皮　人參　防風

犀角鎊　羚羊角鎊　羌活各一兩　官桂半兩

右爲粗末每服五錢水二鍾薑三片入竹瀝少許煎至八分去滓温服不拘時

白花蛇膏　治風疾癩病遍身生瘡

白花蛇四兩酒浸　天麻七錢半　荊芥　薄荷各二錢半

右爲細末好酒二升蜜四兩銀石器內熬成膏每服一酒盞温服日二次煎餅壓下急於煖處汗出効

中

諸寒門

夫寒者乃天地嚴凝殺厲之氣也人以腎爲根本惟腎則受寒惟寒則傷腎腎氣一虛寒邪交作急痛拘攣戰掉強直昏迷厥冷口噤失音此中寒也無汗惡寒頭疼面慘發熱拘急手足微冷此感寒也霍亂轉筋洞泄下痢乾嘔吐逆積飲停痰此寒邪入於腸胃也或爲疝瘕或爲脚氣痿痺或爲腰膝冷痛或爲虛勞陰痿或小腹急痛皆寒邪所爲也惟腎氣不充踈於謹護非特霜凝冰泫之謂寒或者炎天暑月當風取凉卧地受冷寒邪之氣自皮膚而入經絡自經絡

而入臟腑然後諸病作焉治法中寒者宜溫中禦寒如四逆理中湯圓或加桂附丁香茱萸之類甚者手足厥冷腹中絞痛脣青氣冷可急於臍下三寸丹田穴上灸之俟其手足溫煖爲度或二五十壯或百壯視其輕重施之或用熨法亦可其感寒者當以五積止氣十神之類發散之若其他所感變證甚多又當從各證門類而治之

附子理中湯　治五臟中寒口噤強直失音不語手足厥冷

附子炮去皮臍　人參　乾薑炮　甘草炙

白朮各二錢

右㕮咀分二貼每貼水二鍾煎至八分溫服如口噤掐開口灌之

沉附湯　治虛寒無陽胃弱乾嘔

附子炮　乾薑炮各半兩　沉香　白朮各二錢半

甘草炙一錢半

右㕮咀分二服每服用水二鍾生薑五片煎至八分食前服

生料五積散　治感冒寒邪頭疼身痛項強拘急惡寒吐逆腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風無問內傷生冷

外感風寒及寒濕客於經絡腰脚酸疼及婦人經血不調或難產並治之

白芷七分　陳皮一錢　厚朴薑製八分　桔梗九分

枳殼去穰麩炒八分　川芎七分　甘草炙六分　茯苓八分

蒼朮米泔浸二錢　當歸八分　麻黃一錢　肉桂六分

芍藥八分　乾薑炮八分　半夏湯洗七次七分

右作一服水二鍾生薑三片葱白三莖煎一鍾不拘時服

理中湯　治五臟中寒口噤失音四肢強直兼治胃脘停痰冷氣刺痛

人參　乾薑炮　甘草炙　白朮各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

本方中加陳皮青皮各等分名治中湯治法同

若爲末糊圓如梧桐子大每服八十圓米飲送下

名理中圓治中寒腹痛

正氣散　治傷寒陰證增寒惡風正氣逐冷

半夏湯泡　厚朴各三兩同爲末以生薑四兩研爛同爲餅子微炒

藿香葉　白朮　陳皮各一兩　甘草炒七錢

右爲末每服四錢水一鍾半生薑三片棗一枚煎七分食前服常服除瘟疫

理氣治中湯　治寒氣攻心嘔逆心腹絞痛或泄瀉四肢厥冷或痞氣攻築小腹疼痛並宜服之

青皮去穰　陳皮去白　人參　白朮炒
乾薑炮　甘草炙各一錢　木香七分

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食前溫服

肉桂散　治傷寒服冷藥過多心腹滿脹四肢逆冷昏沉不識人變爲陰毒惡證

肉桂三錢　白芍藥　陳皮　前胡
當歸　附子炮　人參各一兩　白朮

木香　厚朴製　良薑各三錢　吳茱萸半兩

右爲粗末每服五錢水二鍾生薑三片紅棗三枚煎至八分溫服不拘時

溫中湯　治病人脉沉遲或緊皆是胃中寒也及腎臍滿悶身體拘急手足逆冷急宜溫之

丁皮　厚朴各一兩　乾薑炮　白朮
陳皮　丁香各二錢

右爲細末每服二錢蔥白煎湯調下不拘時

術附理中圓　治中寒急心腹痛

人參　附子炮去皮臍　乾薑炮　白朮

甘草　木香　丁香各等分

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服六七十圓用白湯食前送下

沉香桂附圓　治中寒心腹冷痛霍亂轉筋等證

沉香　附子炮去皮臍　乾薑炮　良薑炒

官桂去麄皮　茴香炒　川烏頭炮去皮臍剉小塊如豆大

吳茱萸湯浸洗炒

右各等分爲細末醋煑麪糊爲圓如梧桐子大每服五七十圓米飲下空腹食前日進二服忌生冷硬物

熨法　治三陰中寒一切虛冷厥逆嘔噦陰盛陽虛及陰毒傷寒四肢厥冷臍腹痛咽喉疼嘔吐下痢身背強自汗脉沉細脣青面黑諸虛冷證皆宜用之

肥葱細切剉　麥麩各三升　滄鹽二兩

右三件入水一大盞同和拌勻濕分作二次於鐺鍋內同炒極熱用重絹縫作二包將一包熱熨臍上冷更易一包葱包既冷再用鹽水拌濕炒焦依前用之至煤爛不用別取葱麩日夜不住相續至身體溫熱脉壯陽氣復來而守正氣養之和之

中暑門

夫暑者熱也夏令炎火之氣也按潔古云靜而得之爲中暑動而得之爲中熱東垣謂避暑於深堂大廈得之曰中暑宜以大順散主之日中勞役得之曰中熱白虎湯主之此其大法也有冒暑有中暑有傷暑三者輕重之分腹痛水瀉者胃與大腸受之惡心嘔吐者胃口有痰飲此二者冒暑也以黃連香薷飲五苓散主之蓋黃連退熱香薷消暑五苓利水也或身熱頭痛躁亂不寧身如針刺者此爲傷暑即熱傷分肉也以黃連解毒湯白虎湯加柴胡氣虛加人參主

之或咳嗽發寒熱汗出不止脉數者熱在肺經火乘金也或脉虛身寒即暑傷元氣也此爲中暑宜以清肺湯有熱加柴胡或天水散之類有寒宜冷香飲子及加桂附主之若其人元氣素虛因於暑熱四肢困倦不思飲食此熱傷脾胃也以清暑益氣補中益氣湯之類主之若脾胃不和嘔吐不食宜以六和湯縮脾飲之類調之若卒中昏冒倒仆角弓反張不省人事手足或發搐搦此爲暑風不可作風治之當以黃連香薷飲加羌活服之自然愈矣方見于後

香薷飲　治一切暑熱腹痛霍亂吐利煩心等證

香薷一斤　厚朴薑製　白藊豆各半斤

右㕮咀每服三四錢水二鍾煎八分不拘時服加黃連四兩名黃連香薷飲最解秋暑

黃連香薷飲一兩加羌活二錢治暑風不省人事手足搐搦

五物香薷湯　驅暑氣和脾胃

香薷三兩　白藊豆　厚朴薑製　茯苓各一兩半

甘草炙一兩

右㕮咀每服七錢水二鍾煎至七分去柤不拘時服

十味香薷飲　治伏暑身體倦怠神昏頭重吐利

香薷一兩　人參　陳皮　白朮
茯苓　黃芪　木瓜　厚朴薑製
白藊豆炒　甘草炙各半兩
右㕮咀每服一兩水二鍾煎至八分不拘時服

清暑益氣湯　治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦精神短少懶於動作胷滿氣促肢節疼痛或氣高而喘身熱而煩心下膨悶小便赤而數大便溏而頻或痢或渴不思飲食自汗身重
黃芪　升麻　蒼朮各一錢　人參去蘆
白朮　神麯炒　陳皮各半錢　甘草炙
黃蘗　麥門冬　當歸各三分　葛根一分
五味子九箇　澤瀉五分　青皮二分
右㕮咀作一服用水二鍾煎至八分食遠服

冷香飲子　治老人虛人伏暑煩躁引飲無度惡心疲倦服涼藥不得者
草果仁五錢　附子炮去皮臍　橘紅　甘草炙各一錢
右㕮咀作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾去柤井水沉冷旋旋服不拘時

縮脾飲　解伏熱除煩渴消暑毒止霍亂吐瀉和脾養胃

砂仁　草果　烏梅肉 各二錢　甘草 炙一錢

白褊豆 炒　乾葛 各一錢五分

右咬咀作一服水二鍾生姜五片煎至一鍾不拘時服

消暑十全散　治伏暑胃氣不和心腹滿痛

香薷　白褊豆 炒　厚朴 薑製　甘草 炙

紫蘇　白朮　茯苓　藿香 各一錢

木瓜　檀香 各一錢

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食遠服

竹葉石膏湯　治伏暑內外熱熾煩躁大渴

石膏 半兩　麥門冬 去心　人參 去蘆 各二錢　甘草 炙半錢

半夏 湯洗七次　一錢半

右咬咀作一服水二鍾生薑五片青竹葉十四片粳米一撮煎至一鍾不拘時服

人參益氣湯　治暑熱傷氣四肢困倦嗜卧兩手指麻木

黃芪 二錢半　甘草 二錢半 生半炙　人參 一錢半　升麻 七分

白芍藥 一錢　五味子 二十箇　柴胡 八分

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分不拘時服

清暑六和湯　治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱交作痰喘咳嗽胃脘痞痛滿頭目昏痛肢體浮腫嗜卧倦怠小便赤澁并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食並皆治之

縮砂　半夏湯泡七次　杏仁去皮尖人參去蘆　赤茯苓去皮　藿香去土　白藊豆炒　香薷　厚朴薑製炙　木瓜各一錢　甘草炙五分

右�once咀作一服水二鍾生薑五片棗一枚煎至八分不拘時服

大順散　治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分

清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

甘草七斤八兩乾薑　杏仁去皮尖　肉桂去麤皮各一斤

右先將甘草用白蜜炒次入乾薑却下杏仁同炒過用篩篩淨合桂爲細末每服二三錢不拘時白湯調下

香朴飲子　治大人小兒伏暑吐瀉虛煩悶亂

人參去蘆　茯苓去皮　甘草炙　紫蘇　藿香　半夏麴　白藊豆　澤瀉　烏梅肉　木瓜　厚朴薑製炙一錢

右�once咀作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至八

分食前服

五苓散　治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤色心神恍惚

澤瀉二兩半　肉桂一兩　赤茯苓　白朮

猪苓名一兩半

右㕮咀每服五錢水二鍾煎至八分食前服或爲末每服二錢白湯調下一方加辰砂名辰砂五苓散

五聖湯　治暑病嘔惡每遇夏月不進飲食疲倦少力見日色則頭昏痛惡心多睡

貫衆　黃連去鬚　甘草炙　吳茱萸湯泡七次

茯苓去皮各半兩

已上五味㕮咀分二服每服用二盌水煎取一盌去柤放冷候日午時先取香熟甜瓜一枚切去皮作十二片先嚼瓜一片呷藥一二呷送下了再如前嚼瓜一片呷藥一二呷看喫得幾片以藥汁盡爲度不損脾胃不動臟腑須是覺大煩時服之

春澤湯　治伏暑發熱煩渴引飲小便不利兼治傷寒陰陽不分疑似之間最宜服此

澤瀉三錢　猪苓二錢　茯苓二錢　白朮二錢

桂心一錢　人參一錢半　柴胡一錢　麥門冬一錢半

渴甚去桂加五味子黃連各二錢

右㕮咀每服七錢水一鍾半燈心二十莖煎一鍾食遠服

香薷圓　治大人小兒傷暑伏熱燥渴昏悶頭目昏眩胷膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋並宜服之

香薷去根一兩　紫蘇去麤梗乾木瓜　藿香洗淨心土　茯神去木各五錢　甘草炙　檀香劉　丁香各二錢半

右爲細末煉蜜和圓如雞頭子大每服一圓至二圓細嚼溫湯下或新汲水化下亦得小兒每服半圓不拘時候

辰砂益原散　治伏暑煩渴引飲小便不利心神恍惚

辰砂三錢　滑石六兩　甘草一兩

右爲細末每服三錢不拘時白沸湯調下

二氣丹　治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞悶或頭痛惡心並皆治之

硝石　硫黃各等分

右爲末銀器內文武火炒令鵝黃色再碾細用糯米煮糊爲圓如梧桐子大每服四十圓新汲水送下

來復丹　治伏暑傷脾水瀉腹痛陰陽不分此藥大有

神効

方見痼冷門

中濕門

夫濕者火土相蒸之氣也在天爲濕在地爲土在人爲脾體虛之人或爲風雨所襲或卧卑濕之地或涉大水深澤或汗出沾衣侵浮脾腎皆能成濕夫濕能傷脾脾土一虧諸證生焉滯而爲喘嗽漬而爲嘔吐滲而爲泄瀉溢而爲浮腫濕鬱脾中則發黃濕流腎內則重着身重腰痛濕入關節則一身盡痛挾風則頭目昏眩嘔噦心煩兼寒則拳攣掣痛無汗惡寒帶熱則煩渴引飲心腹疼痛多汗中濕之證其脉多沉緩而微其證四肢重痛不舉法當利其小便或輕汗

以散之或温燥以除之經云治濕不利小便非其治也具方于後隨證治之

防已黃芪湯　治風濕相搏客於皮膚四肢少力關節煩疼

防已二錢　黃芪四錢　白朮三錢　甘草一錢

右作一服水一鍾生薑三片紅棗一箇煎至一鍾不拘時服

羌活勝濕湯　如眷痛項強腰似折項似挾上衝頭痛及足太陽經不行

羌活　獨活各二錢　藁本　防風

蔓荊子　川芎各一錢　甘草炙半錢

作一服水二鍾煎至一鍾食後温服如身重腰沉沉然乃經中有濕熱也加黃檗一錢附子半錢蒼朮二錢

滲濕湯　治坐卧濕地或爲雨露所襲身重脚弱關節疼痛發熱惡寒或多汗惡風或小便不利大腑溏泄

白朮三錢　乾薑炮　白芍藥　附子炮去皮臍　白茯苓去皮　人參各一錢　桂枝不見火　甘草炙半錢

作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

清燥湯　六七月之間濕令大行子能令毋實而熱旺濕熱相合而刑庚大腸故寒涼以救之燥金受濕熱之邪寒水生化之源絶則腎虧痿厥之病大作腰以下痿軟癱瘓不能行走不正兩足欹側以此藥主之

蒼术 米泔浸一錢半　五味子 十四箇　綿黃芪　黃連

白术　橘皮　白茯苓 去皮　當歸各一錢

人參　生地黃 名七分　麥門冬 去心　神麯 炒

猪苓　黃蘗 酒炒　甘草

柴胡　升麻 各三分　澤瀉各半錢

作一服水二鍾煎至一鍾食前服

生附湯　治受濕腰疼痛

附子 生用　牛膝 酒浸焙　厚朴 薑製　乾薑 生用

白术　茯苓　甘草 炙各二錢半　蒼术 炒

杜仲 薑炒各半兩

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑三片棗一枚煎至八分去柤食前服

除濕湯　治寒濕所傷身體重着腰脚疼痠大便溏泄小便赤澁

半夏麴 炒一錢半　厚朴 薑製一錢半　蒼术 米泔浸二錢　藿香一錢

陳皮去白一錢半　白茯苓去皮二錢　白朮二錢　甘草一錢

作一服水二鍾生薑七片紅棗一枚煎至一鍾食前服

腎著湯　治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾薑炮　茯苓去皮各一錢　甘草炙　白朮各一錢

作一服用水二鍾煎至八分食前溫服

乳香沒藥圓　治遠年近日風濕脚氣攻注脚膝或腫或疼筋攣不能屈伸脚不能踏地及一切疼痛不已

乳香另研　沒藥另研　骨碎補去毛　五靈脂去土

砂仁　白附子　甜瓜子　牛膝酒浸

當歸酒洗　木瓜　地龍去土　木鼈子各一兩

白牽牛三兩炒

右爲細末酒糊圓如梧桐子大每服二十圓溫木瓜湯下或溫酒亦得食前服

木瓜虎骨圓　治寒濕合而成痺脚痛不仁疼痛少力足下癮痛不能踏地腰腿筋攣不能屈伸及項背拘急手臂無力耳內蟬鳴頭眩目旋及脚氣行步艱難

木瓜　血蝎另研　沒藥另研　虎脛骨酒炙

木香　自然銅醋淬七次　楓香　骨碎補去毛

當歸酒洗　甜瓜仁　敗龜板酥炙　肉桂各一兩

安息香酒炒一兩　乳香另研五錢　地龍去土二兩

右爲末酒糊圓如梧桐子大每服五六十圓食前溫酒送下

除濕丹　治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉拘急津液凝澁便溺不利目赤癮疹疥癬走注脚氣盡皆治之

檳榔　甘遂　威靈仙　澤瀉

赤芍藥　葶藶　乳香　沒藥各一兩

牽牛五錢　大戟炒三兩　陳皮去白四兩

右爲末麪糊爲圓如梧桐子大每服五六十圓漸加八九十圓食前溫白湯送下服藥後忌酒濕麪二三日一方有澤瀉陳皮各一兩無葶藶

瓜蒂搐鼻法　治傷濕鼻塞頭痛

右用甜瓜蒂爲末令病人口含水搐一字在鼻中流出黃水効