



幼幼新書卷第三十

血便淋痔

凡十九門

後學古吳陳履端于始輯

長洲徐澹孝升玄校

吐血第一

巢氏熱氣盛而血虛熱乘血血性得熱則流散妄行
氣逆則血隨氣上故吐血

錢乙論補下不同段齋即子四歲病嗽身熱吐痰數

而咯血醫以桔梗湯防已丸治不愈涎上攻吐喘

止錢下編銀丸

痰涎

復以補肺散補脾散治

胃氣不和

問段氏肺虛何以下曰有熱故也久即虛痿涎上而吐當下涎蓋吐涎能虛又生驚痰實上攻亦使痰搖故宜下痰後補肺脾必涎止而吐愈若先補肺為逆先下痰為順先下後補為良

寶鑑歌

血為榮子氣為衛二氣相隨無住滯忽然血動氣來衝便是妄行忘本位血隨氣上奔心來吐出如屠爭忍視便須服藥好看承解熱且令依次第

簡要蒲黃研半錢生地黄汁調量服
又黃連末一錢水七分入豉廿粒煎五分量溫服
聖惠犀角散治四五歲非時吐血

犀角

梔子仁

生地黄

子芩

紫參

刺薊

等分粗羅一錢水小盞煎五分不時溫分減服

蒲黃散

蒲黃

亂髮灰

各一分

伏龍肝

兩半

細不時煖生地黄汁調半錢量服

公... 卷三... 散治吐血心躁煩悶

茜根兩半 犀角 川升麻 川大黃微炒

黃芩 甘草炙各一分

粗羅一錢水小盞黑豆卅粒淡竹茹半分煎六分
不時量服

又刺薊自然汁煖調玄明粉半錢服

又亂髮灰溫水調一字張銳米飲調

嬰孺欵冬湯治欵唾中有血

欵冬花 乾薑 阿膠炙各二兩 吳茱萸一分

桂心五 艾雞子大 鯉魚一個長一尺二寸

杵細酒和置魚肚中銅器中蒸熟取汁大人一升

兒一合意裁

豚肺散治欵逆甚者臯衄

豚肺好酒浸一宿旦取汁炙乾為末飲下一撮

升麻湯治熱病臯衄或唾血

升麻八分 淡竹青皮 羚羊角各五分 芍藥六分

生地黄七分 甘草四分

水三升煮一升一歲分三服

銳治吐血衄血白茅花一錢水一盞煎六分溫服
新綿燒灰一錢入少麝溫酒調米飲亦可

王氏治肺嗽喘息有音及熱搏上焦血溢妄行欬唾
血出咽嗑疼痛煩渴嘔吐寒熱休歇減食羸瘦青金
散

白芨青黛等分研半錢糯米飲調下

嗽血第二

王氏解肌丸治外搏風邪內挾痰飲寒熱往來煩渴
頰赤心忪減食熱在上焦欬嗽有血

防風 地骨皮

等分末燒沙糖丸食後紫蘇湯服一丸

治嗽血團參丸

阿膠 皂兒黃 人參 各半兩

阿膠為細末湯少許洋和如雞頭白湯化

朱氏雞清散治嗽血下涎

鬱金 半兩或酸棗汁煮乾 雄黃 醋煮半乾 滑石 生各半兩

細末一字薄苛湯調嗽螺粉水嗽血雞子清

鼻衄第三

小兒經脈血氣有熱令衄夫血隨氣循行經脈通
心藏府冷熱調和行依常度無有壅滯亦不流溢蓋
血性得寒即凝澀結聚得熱即流散妄行兒熱乘于
血血隨氣發溢于鼻為衄凡血虛受熱血失常度發
溢漫行至發七竅為大衄

千金翼脈浮發熱口乾鼻燥能食即衄

寶鑑兒心熱肺氣貫血隨熱入肺經為鼻軌衄

患濟歌

欲衄之候脈絃洪鼻中乾燥響如風氣衝積血

停留肺藏府煩冤邪脈攻數合出紅猶可治更
加升斗命須終明師若欲知調治涼血清胃清肺
始有功

肘後乘耳熬焦擣篩取杏仁大塞鼻亦可作丸又水調服

水鑑治百日兒鼻衄

葵菴一字急吹之白礬水浴更相宜此是鼻風

不消藥莫教虛誤妳頭兒

驗綿裹馬矢塞鼻中又燒髮灰吹鼻

志升麻散治鼻衄或唾血

川升麻兩半

羚羊角

甘草炙赤

黃芩

赤芍藥

等分粗羅一錢水小盞淡竹葉七片煎五分入地

黃汁半合更煎一二沸不時分溫服

生地黄煎治鼻衄不止

生地黄

刺薊並汁半升

蜜合一

杏仁淨一兩

炒黃

阿膠炒黃燥半兩

入銀鋸慢火熬膏不時新汲水調一錢量服

譚氏凝波散

寒水石

貝母

知母

馬牙硝硝

亦得各一分

荷葉煮一兩水一分

末半錢蜜水調下

茅先生

山梔子

半生半微炒聖惠不炒

陳槐花一分

末湯調半錢

張漢治無疾鼻衄抵聖散

孟硝

髮灰

紅藍花

心分末綿纏搵藥塞鼻

石榴花搗臍

大便血第四

聖惠心主血脉心藏有熱熱乘血血性得熱流散妄行不依常度流滲大腸令大便血出

千金鼈頭炙黃黑飲下五分日三外臺用鼈甲

水鑑兒遺血呼胎風人多不識上廁犯之三歲上解

後有鮮血並服

梨一顆去心入琥珀少許并蜜麩果泥棗煨一伏

時去皮研水調服

秘錄雌雞翅下血服

聖惠羚羊角散治大便出血體熱黃瘦不欲食

羚羊角 黃耆 升麻 黃芩

甘草 地榆各一分 生地黄兩半

粗羅一錢水小盞苦竹茹半合煎六分不時分溫

服

槐花散治大便血出腹痛黃瘦不欲食

槐花炒 白朮 熟地黄 芎各半

黃耆 甘草炙微 當歸 木香各一分

粗羅一錢水小盞煎六分不時分温服

便血久不止面痿黃肌羸時腹痛不食卷柏丸

卷柏
阿膠炒黃
赤石脂各半槐花微炒

黃牛角炙焦當歸微炒黃耆

芎藭各一分

擣羅鍊蜜丸如麻子三歲粥飲下七九意裁日三

茅先生

枳殼去白炒荆芥穗 甘草

等分末一錢陳米飲調

衛生紫參散療下血痛

臭椿根皮 貫衆 酸石榴皮燒紫參

等分細末一錢米飲調腹痛艾湯

孔氏神效散治大腸血如痢

芍藥 地榆 甘草炙 陳皮

黃連 乾葛

等分末一錢米飲調日三

黃散治便鮮血

黃耆兩一分 當歸 槐花 白朮

參

芍藥各三

米米飲下一錢兒半錢

氏治瀉血不定是脾胃氣冷大腸風毒

大沒石子一枚

肉豆蔻一枚

茶末一錢

樗皮二錢

末不時水如茶點服一錢

朱氏兒熱攻大腸病瀉血藏府疼痛漸如茶色難治

此傷寒出汗不盡或瘡出不足熱行大腸先解汗後

下氣攻大腸散

鬱金一兩

乾薑半兩

大腹皮兩半

末半錢陳米飲下

小便血第五

巢氏血性熱則流散心主血兒心藏有熱乘于血滲

于小腸故尿血

千金燒鵲巢及井華水服亦治尿床嬰孺治大便血

聖惠阿膠散治尿血水道中澀痛

阿膠一兩炒黃

黃芩

梔子仁

甘草炙赤

車前子各一

維新汲水調半錢日三四意裁

地榆白皮 生地黄各半 甘草炙赤
劉水小盞煎六分溫服意裁

又

苦楝子一兩 鬱金二枚
生一

細羅葱湯調半錢意裁

又

紫苑

甘草炙赤

黃連各一分

粗羅一錢水小盞豉卅粒煎五分減服

又

葵子

車前菜

甘草炙赤

朴硝各一分

粗羅一錢水小盞煎五分溫服

又

牛蒡根搗絞汁入蜜服半合日三四量服

張渙車前散治熱積小腸盛則尿血

牡蠣半兩

燒粉

車前子

川朴硝

甘草炙各一分

羅散一錢水小盞煎五分溫服意裁

氏地黄散

菜豆粉

滑石

各一兩

甘草

炙半兩

兒心脾肝積熱如火人脾受病傳腎有三陰三陽

脉兒八歲下只有三陽脉故心脾肝受病不傳腎

傳小腸小腸風熱極故尿血新汲水服二錢忌熱

食酸醎

千金灸第七椎兩傍各五寸隨年壯

大便不通第六

巢氏脾胃為水穀之海水穀之精化為血氣糟粕行于大腸若三焦五歲不調熱氣歸大腸熱實故大便

燥澀

千金紫雙丸主身熱頭痛食飲不消腹脹滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起兒無異疾准飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱此治不差再服哺乳減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調並宜

巴豆

淨熬

麩仁

各十銖

麥門冬

銖十

甘草

炙五銖

甘遂

真珠

各二銖

牡蠣

熬

蠟

各八銖

湯熟洗巴豆研新布絞去油別擣甘遂甘草牡蠣閔冬細篩擣巴豆麩仁極熟內諸藥更擣三千杵

樂燥入蜜半歲服如荏子一二歲如半麻子三歲
如麻子四五歲如大麻子量加大並雙丸雞鳴服
日出不下飲熱粥汁數合丸皆雙出下甚冷粥止
聖惠大黃散治歲府壅熱心神煩躁大便不通

川大黃炒微

紅雪各一兩

犀角

川升麻各半

兩

當歸

赤芍藥

甘草各一分

粗羅一錢水小盞煎六分三四歲溫服一合更量
加日三四利為度

治大便不通心腹壅悶卧即煩喘通中丸

巴豆霜仁

皂莢

不虫者去皮子燒

大黃炒各一兩

末煉蜜丸如菘豆四五歲湯下三九意裁

大黃丸治大便不通心腹壅悶

川大黃

炒一兩

枳殼

麩炒黃

郁李仁

梔子各三

羅鍊蜜丸如麻子湯下五丸意加

桃葉湯治大腸不通臍腹妨悶

桃葉

握一兩

木通

二兩

燈心

五大束

川朴硝

一兩

慈白

莖七

劉醋漿水二大椀煎十餘沸去滓傾盃中稍溫坐

兒盆內帕裹滓熨臍下冷即出之後喫地黄稀粥
半盞

走馬煎治大便不通連腰滿悶氣急困重

羊膽一枚

蜜合

鹽花兩半

煎如飴撚如筋長一寸內下部

治大便不通心腹煩滿

青鹽末內臍中手摩大人亦用嬰孺內下部手摩

茅先生治大便不通目赤瘡癩腫熱毒心熱

大黃分一

黑牽牛分半

檳榔錢半

朴硝錢二

末一字半錢蜜湯調

嬰孺猪胎水煮服五合日三

又蜜煎可索索如七柄內下部二寸許

又羊膽汗灌下部

調中利大便牛黃丸

牛黃

大黃

麝

等分末蜜丸如小豆飲下二丸日再利為度

銳方麻子水研汁飲

堂灸口兩吻各一壯

小便不通第七

氏小便不通腎與膀胱熱二經為表裏俱主水水行小腸入胞為小便熱氣在藏府水氣澀故小便不通

顱顙治小便不通

茯苓

通草

冬葵子

車前子

等分水四合藥半兩煎合半作二服忌油

千金車前草小麥各一升水二升煮升二合去滓煮粥服日三四

水鑑兒百日内忽患陰風疾多殺人尿不利以熱治疾轉甚蓋兒在胎計父母陰陽毒氣或犯兒生下百日而有斯疾醫者不辨用冷藥轉之不安長大遂患陰癥此多尿澀及痛一尿十餘節作淋治與石草犀角類甚非宜服此

附子燒灰使半枚水精一分力難排父母手煎

添水蛭一功加須得土衣臺向陽瓦

量日數服效

臺療忽不得小便急悶

葱白握一

通草兩一

冬葵子合一

切水二升煮一升量服

滑石湯治熱極病小便赤澀或不通輒大呼

滑石分十六

子芩分拾四

冬葵子分八

車前草升一

水二升煮一升一歲至四五歲服一合日再

聖惠赤芍藥散小便不通心悶

赤芍藥

瞿麥

木通

陳皮焙

牽牛子炒

冬葵子各一分

粗羅一錢水小盞葱白一莖煎五分不時分溫服

梔子仁散治小便不通臍腹妨悶心神煩熱

梔子仁枚五

茅根

冬葵根各半兩

甘草分一

粗羅散一錢水小盞煎五分不時分溫服

治小便不通浸慰湯

木通兩一

薑兩二

葱白莖七

陳皮兩半

川枳兩半

劉水三大椀煎五七沸傾盆內坐兒浸之滓熨臍

下

膚子散治積熱小便不通

地膚子

瞿麥

冬葵子

知母

黃芩

川升麻

木通

川大黃

炒

猪苓

各半 兩

羅散一錢水小盞煎六分不時分溫服

車前散治小便不通臍腹急痛嬰孺多 滑石

石韋

去毛

瞿麥

各半 兩

小麥

一兩

劉水二大瓊煎一盞取一合調滑石末半錢

治小便不通小腹妨悶

葱白一斤連須切煮熟綿裹熨臍下

譚氏芥菜子爛研紙花貼臍下

茅先生滑石山梔等分末半錢濃煎燈心湯下

嬰孺泥臍方

滑石一升末車前子汁和泥臍廣四五寸乾即除

別泥冬月水和

滑石湯治熱病小便赤澀不通尿輒啼

滑石

十六分

子苓

十四分

冬瓜子

八分

車前子

通草

十二分

茯苓

五分

水四升半煮升二合二歲為三服百日一合

寶方

獨顆大蒜一枚 鹽花許少 梔子仁三七枚

爛擣攤紙上貼臍下更塗陰囊

大小便不通第八

巢氏藏府冷熱不調大小腸有遊氣不得宣通故壅塞不流利

楊大鄴曰兒乳食失度使四大不調滋味有貪遂五藏受病甘甜聚食鹹酸滯澁留結于胃腸風壅漬癖于心肺氣脉不順水穀不行雖不逆于上焦即秘結

于下部兒不知疼痛難說因由驚啼以頻頻但怒脹而不乳不知痛刺連臍則面色青黃但按脉與治若不見病源只依外變用藥必效

千金白花胡葵子末煮汁服

外臺蜜道內下部嚼生葱綿裹少許內小便道中

錢乙郁李仁丸治襁褓兒大小便不通并驚熱痰實

欲得澹動

郁李仁 川大黃取實者剉酒浸半日控乾炒各一兩 滑石半兩

郁李仁研膏和丸如黍食前乳汁或薄苛湯下

角丸治風熱痰實面赤大小便秘澀三焦邪熱藏
蘊毒踈導穩甚

生犀分一

人參

枳實炙

檳榔

各半

黃連

兩一

大黃

二兩酒浸切去皮巴豆百粒貼
大黃上紙裹飴上蒸三次炒黃

細末煉蜜丸如麻子服一二十九臨卧湯下未動
加孕婦無損

患眼治大小便用藥不通者芍藥散

芍藥

大黃

甘草炙

當歸

朴硝

等分末一大錢水一盞瓦器中煎服半盞即通

吉氏甘草節炮槐花為末茶點服一錢

千金灸兩口吻各一壯

大便失禁第九

千金治老人小兒灸兩脚大指去甲一寸及大指竒

間各三壯

小便數第十

氏腎與膀胱為表裏俱主水腎氣下通于陰二經
受客熱則水行澀故小便不快而起數

渙雞腸散治膀胱有熱服冷藥過多小便不禁或
尿

雞腸草

兩一

牡蠣

分三

龍骨

麥門冬

焙

白茯苓

桑螵蛸

各半
兩

粗散一錢水小盞薑少許棗二枚煎六分量溫服

大便青第十一

聖惠驚氣及脾氣不和大腸虛冷乳食不消冷氣搏

糟粕故大便青

白朮丸治大腸虛冷乳食不消大便青

白朮

白芍藥

木香

當歸

各
一分

麝

錢一

羅末煉蜜丸如菴豆粥飲研五丸日三意加減

陳橘皮丸治內冷大便青不欲食是胎寒

陳橘皮

焙

當歸

炒

人參

白芍藥

芎藭

各半
兩

甘草

炙一
分

擣羅煉蜜丸如菴豆三歲兒溫粥飲下三九日三

意加減

無陳皮
乳汁下

胎寒腹痛大便青木香丸

木香

蓬莪茂

白木

人參

當歸

微炒各半兩

麝

白芍藥

各一分

下羅末鍊蜜丸如菉豆大三歲粥飲下七九意裁日

水三

小便白茅十二

莊氏兒尿作白米泔狀未免皆泔乃膈熱

越桃

一枝

即山梔一枚

燈心廿莖煎湯細呷即尿清

吉氏金露散治心藏熱口瘡目赤尿如米泔

鬱金

兩半

甘草

兩生二

滑石

錢半

細末一字冷麥門冬湯調下

小便淋瀝第十三

巢氏諸淋者腎與膀胱熱也膀胱與腎為表裏主水水入小腸下于脬行于陰為小便腎氣下通于陰陰水液之道路膀胱津液之腑膀胱熱津液內溢而流于澤水道不通不上不下停積于脬腎氣不通于陰曰熱其氣澀故水道不利小便淋瀝為淋其狀小便起數小腹引臍急痛又有石淋氣淋血淋寒淋諸

證隨名具說于後一方同治故謂諸淋

刁先生砂石淋便出沙石腎有客熱冷淋遺下白色
時時滴瀝下焦極冷熱淋澀痛不出腎有客風血淋
如血此五藏甚熱並用滑石散夾羊灰散如調理冷
淋夾溫藥如面黑吐噎不進食惡呌唇縮死
張渙兒淋與大人同甚者臍下妨悶心神煩熱

玉訣歌

小便淋瀝膀胱熱氣滯因風腸裏結聚積胞中
砂石淋熱極氣攻還變血

解熱利小腸風毒又利小便一心云通

石壁歌

五淋之病熱相傳一一瀕今病本源或即呌啼

生水積忽然餐食在脾間次後復還歸腎藏至

今淋瀝小便恡但觀眼尾紅筋見一紅雲見有血相

和汗不乾至一青筋垂肚上青筋垂至腹鳳髓垂

陰囊定知砂石痛難安兩唇乾燥如皮退形證

如同粟此是風淋定惡痊下陰不腫氣不急下

陰纔腫氣相煎先與寬腸海金散鳳髓寬必能

木通達使安全

膀胱熱逼水聚結砂若肺氣滯使小腸不舒亦為淋脾積而飲食不足亦為淋去膀胱毒氣次寬胞

脹愈

千金地膚子湯治熱毒入膀胱忽小便不通便則澀痛出少如血須臾復出

地膚子

瞿麥

知母

黃芩

枳實炒

升麻

葵子

猪苓各六

海藻

陳皮

通草各三

大黃炒十

吹咀水三升煮一升二七日兒一合為三服量加

七歲兒加藥益水

千金車前子冬葵子及蜂房髮灰皆可煮服

又鍊臘月猪脂去滓栗殼許酒一合煖調空心午各

一服

圍經衣魚摩臍及小腹即溺

聖惠石燕丸治諸淋臍下妨悶心神煩熱

石鷲

瞿麥

梔子仁

滑石

木通

葵子

海蛤

等分羅末鍊蜜丸如菜豆葱白湯下七丸量加日

三四

石韋散治諸淋澀莖中痛臍下痞滿

石韋去毛

葵子

木通

赤茯苓

車前子

瞿麥

榆白皮

各半

滑石

一兩

粗羅一錢水小盞葱白五寸煎六分分二服如久

行十里再服量加

又

石韋

赤芍藥

川大黃

麥門冬

焙

甘草炙

川升麻

川朴硝各一

粗羅一錢水小盞煎六分不時分減服

車前子散治諸淋心煩悶亂

車前子

麥門冬

石鷲

等分羅散一錢水小盞煎五分不時量分溫服

張渙石韋散治諸淋澀莖中痛臍下悶

石韋一兩

冬葵子

木通

赤茯苓

各半

兩

車前子

瞿麥

榆白皮

滑石

甘草各一

羅一錢水小葱白五寸煎六分量服

砂散治心神煩躁便赤

朱砂兩一

滑石

犀角各半

黃芩

甘草赤

車前子各一

羅食前竹葉湯調半錢

寶鑑滑石散治淋

滑石

瞿麥

葵子炒

芸薹子

甘草炙

山梔仁

海金沙

鬱金各一

研燈心葱湯調半錢

鄭愈通神散治淋

石鷲子一枚

煨

石韋一分

海金沙

木通各二

末一錢酸漿草湯下二服效

石淋第十四

巢氏石淋者淋而石出也腎主水水結化為石故腎容砂石腎為熱所乘成淋小便莖中痛尿難卒出時痛引小腸膀胱裏急砂石從小便道中出甚者水道塞痛悶絕

肘後牯牛陰頭毛燒灰末醬汁服一刀圭日再

外臺療

榆皮

瞿麥各六分

切水一升煮半升分溫服

聖惠葵子散治石淋莖中痛

冬葵子

石南

榆皮

石韋去毛

木通各半兩

滑石一兩

細羅葱白湯調半錢日三四意裁

治五七歲兒石淋雞糞白散

雞糞白一兩炒褐黃細羅水大盞露一宿用一合

調半錢服量加日三下砂石下

又桃膠半兩湯一瓊化去滓分頓服

氣淋第十五

巢氏氣淋者腎虛膀胱受肺熱氣則脹肺主氣氣為熱所乘故流入膀胱膀胱與腎為表裏膀胱熱則氣壅不散小腹氣滿水不宣利故淋其狀膀胱小腹滿尿澀有餘瀝亦曰氣癰少陰脉數男子則氣淋集驗抵聖散治氣淋

赤芍藥

檳榔

生一兩 麩裹煨

末一錢水一瓊煎七分空心日三

熱淋第十六

巢氏熱淋者三焦熱氣傳腎與膀胱流胞成淋

聖惠腎主水膀胱為津液之府二經為表裏而水行

于小腸入于脬為小便今藏府有實熱熱入脬故小

便赤澀

子苓散治壅熱小便赤澀莖中痛難忍

子苓

冬葵子

車前子

茅根

各一兩

滑石

兩二

粗羅一錢水小瓊煎六分不時意服

大青散治藏府壅熱心神煩躁小便赤澀

大青

川升麻

瞿麥

甘草

黃芩

各半兩

川大黃

微炒

川朴硝

滑石

各三分

細羅不時湯調半錢意裁

又方

生地黄汁

合二

牛蒡葉汁

蜜

各一合

和服一合滑石細末半錢更量

石散治熱極小便赤澀尿輒啼莖中痛

滑石一两 子苓 車前子 赤茯苓各半

两 冬葵子 木通各三

粗羅一錢水小盞煎五分不時分温服

車前子散治小便赤澀服藥即通無藥即澀

車前子 子苓 赤茯苓 琥珀各一

滑石两二 木通分三 甘草炙赤半两

粗羅一錢水小盞煎五分不時分温服

血淋第十七

巢氏心主血行身遍經絡循環府藏熱甚血散失其

常經溢滲脆而成血淋

聖惠犀角散治血淋澀痛心躁體熱

犀角 黃芩 石韋去毛 當歸

赤芍藥各半 蒲黃一两

粗羅一錢水小琰生地黄青竹茹各半分煎五分

不時分減服

車前子茅根等分粗羅一錢水小琰生地一分煎

五分不時分減服

榆白皮瞿麥蒲黃等分粗羅一錢水小琰煎六分

不時不溫二服

氏通神散

石鷲 一個

石韋 兩半

末煎酸漿草湯下甚者三服大人半錢兒一字

張渙蒲黃散治膀胱熱甚血淋莖中澀痛

蒲黃

冬葵子

生地黄 各半兩

羅細末一錢水大瓊煎六分溫服意裁

鳳髓薑黃散

薑黃細末半錢酒調下日三利勿服

丁時發多輕
料少許砂糖

調水

寒淋第十八

巢氏寒淋者先寒顫後尿兒取冷過度下焦受冷入胞與正氣交爭寒氣勝則顫寒正氣勝則顫寒解故得小便

不義淋加參八味丸治陰虛小便難并寒淋

熟乾地黄 八兩

山藥

山茱萸 各兩

澤瀉

赤茯苓

牡丹皮 各兩

桂皮 去

附

元參

赤芍藥 各兩

刀刀新書

卷三十一

廿八

雲

小煉蜜丸梧子大赤茯苓湯下卅丸日二見小丸
如菜豆量服

痔疾第十九

小民痔有牡痔牝痔脉痔腸痔血痔酒痔皆勞傷過
度損動血氣所生兒未有虛損而患痔止是大便血
出腸內結熱故也

聖惠鼈甲散治痔疾肛邊生結接疼痛寒熱

鼈甲

淨醋炙黃

蝟皮

炙黃各七錢分

檳榔

各三分

露蜂房

微炙麝分

猪懸蹄甲

炙焦七枚

細羅食前粥飲調半錢量加

桑木耳散治痔久不差肛邊痒痛

桑木耳

微炒

槐耳

微炙

蝟皮

炙黃

當歸

微炒

羌活

各半兩

枳殼

炒一兩

細羅粥飲調半錢日三四量服

槿藤子散治痔下血無時

槿藤子

去殼微炒一枚

牛角鯁

灰一兩

阜莢子

百枚

與槿藤子同酥炒黃

醋石榴皮

灰半兩

細羅温酒調半錢日三四意裁

一甲散治痔結硬揪痛

龜甲二兩 醋炙 蛇蛻兩 燒

露蜂房微炙 半兩 麝分

豬後懸蹄甲一兩 炙焦黃

細羅温酒調半錢日三四量加

治痔下血熱毒流注發歇疼痛槐鷲散

槐鷲 側柏炙 荊芥穗 椶櫚灰

黃牛角燒 牛膝各半

細羅粥飲調半錢日三四量加

治痔下血發歇不定

荊芥 枳殼炒 薄荷各一兩

細羅粥飲調半錢日三四意裁

坐藥方治痔疼痛腫硬不消

蛇床子 荊芥半兩 蝸牛三七枚

爛研塗紙上發時白礬湯洗痔頭被褥上安藥紙

坐兩三上

痔下血肛邊生鼠乳疼痛擗株菌子丸

擗株菌子 黃牛角燒 黃各一兩 葫荬子合一

蝦蟇一枚 鰻鱺魚頭一枚 炙黃

維水煎白膠香丸如彈子餅內裝香法燒一九熏

部

痔下部痒悶熨藥方

枳實一兩
一兩

鬼箭羽

木香

鬼臼各
兩

粗羅頭醋和炒熟青布裹熨日二

張漢蝟皮散治痔由勞傷過度損動血氣其裏有虫

微細難見

蝟皮燒

鼈甲

酥炙

蛇蛻

灰各
一兩

麝錢

露蜂房

微炒
半兩

末半錢米飲調量加

櫻櫚散

櫻櫚灰

荊芥

側柏各
一兩

牛膝

枳殼

黃耆

各半
兩

細羅半錢乳前米飲調

王氏治腸風下血或成痔烏金散

槐花

銀石
紫一
色一
罽炒
兩

荊芥穗

半
兩

枳殼

麩
二
錢炒

一錢米飲調兒半錢

痔下血大腹疼痛蝟皮散

枳殼炒麩

當歸

槐花微炙

各一兩

錢米飲調日三

乙亥四月廿五日翻一次

卷第

鈔氏直訣是切科遠後元用旁求

