



經方治霍亂煩渴

甘草炙

人參多苦

夾明冬末志

茯苓去皮

桔梗

瓜蒌根

葛根

澤瀉各五分

右為末蜜湯調二升下

經方

用生姜二兩拍碎酒五匙煮黃頓服

經方

秘方

加味五苓散注料減桂加蘇木煎加味五苓散方見暑門

白濁散吐瀉服藥無功可服此方

井泉水半碗

白沸湯半碗相合服之

回生散百一過方治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生

陳皮去白

藿香去土

右以咀尋分每服二兩水二匙煎至一匙去滓不拘時服

秘結

秘結之證不問氣虛體實之人攝養乖理三焦氣滯運掉不行
雍結於腸胃之間皆有秘結之患有風秘寒秘氣秘熱秘濕秘
及因病發汗利小便過多以致津液枯竭并婦人產後失血耗
氣之餘皆成秘結但當審人氣體虛實脈息沉數若何然後用
藥治瘥之法執實者通利之宜虛者溫行之氣結而滯者潤滑
之風濕而秘者驅利之津液枯竭者補益之臨證更宜審虛實
用藥不可一槩而論

三和散和劑方治七情之氣結于五臟不能流通以致脾胃不和心
腹痞悶大便秘澀

羌活去茺 紫蘇去梗 宣州木瓜薄切焙

沉香各一兩 木香 白木

枳榔各七多半 芫花窮三兩 甘草炙

陳皮各七多半 大腹皮一兩

右以咀每服二升水一匙煎六分不拘時

半流丸和劑方治年高冷秘虛秘及痰癖冷氣

生硫黃研細 半夏湯洗七次焙乾為末各等分

右和勻用生薑自然汁打麩糊丸如梧桐子每服五十九空心
溫酒姜湯任下

和劑方治腸胃熱燥大便秘結

厚朴去姜製炒 芍藥 枳實麩炒各半斤

杏仁去皮尖炒 麻仁別研各五兩大黃蒸熟切斤

右為末蜜和丸如梧桐子每服二十九臨卧用溫水下大便通
即止

楊氏家藏方治津液枯竭大腸秘澀傳道守艱難

桃仁 杏仁炒去皮各一兩

栝子仁半兩 松子仁一升二分郁李仁二升炒

煉皮四兩別為末

右將五仁別研為膏入橘皮末研勻煉蜜丸如梧桐子每服五
十九空心米飲下

楊氏家藏方治大便秘澀連日不通

麻子仁一匙半細研用水浸瀝去皮取濃汁

脂麻半匙微炒研用水浸取濃汁

桃仁湯浸去皮麩炒黃研如泥 荆芥穗接末各二兩

枳殼丸 右用前藥入鹽少許同煎可以代茶飲之以利為度食前服
清生方治腸胃風氣壅塞大便秘實

皂角一椀去黑皮炒 相殼去穢炒
川大黃二兩炒 羌活去苦 木香不見火

橘紅 桑白皮蜜炒 香白芷各二兩

清生丸 右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十九空心米飲或姜湯下
清生方治老人氣秘大腑不通

橘紅取末 杏仁湯浸去皮尖各等分

紫蘇子 右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十九空心米飲下
清生方能順氣滑大便

紫蘇子 麻子仁
右二味不拘多少研爛水瀝取汁煮粥食之

潤腸丸 清生方治發汗過多耗散津液大腑秘結
肉苁蓉酒浸焙二兩 沉香別研一兩
右為末用麻子仁汁打糊丸如梧桐子每服七十九空心米飲下

簡易方 治三十六種風七十二般氣上熱下冷臟腑秘瀉

活人方 九秘結服藥不得通利者宜用此以導之若
生瓜根及大猪膽汁皆可為導 方見傷寒門

清生方 治大腸濕熱氣壅不通心腹脹滿大便秘結

黃芩二兩 大黃蒸 麻子仁炒去壳另研

枳殼 白芷 枳實炒 杏仁去皮尖炒各二兩

羌活去苦 牽牛炒 杏仁各半兩

陳皮 半兩 阿膠炒 防風各二兩半

杏仁炒去皮尖 枳殼去穢炒 麻仁各半兩

掩膠法 直指方治大小便不通連根葱一二莖帶土生姜一塊淡
豆豉二十一粒鹽二匙同研爛捏作餅子烘熱掩臍中少帛扎定

良久氣透自通不然再換一劑

木香 三棱煨 瑞竹堂方治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑牽牛半生半炒多用

大腹子多用

枳殼 木香

錫灰醋炒 三棱煨 蓬朮煨

大黃已上各二兩

右為細末每服三分空心用蜜水調下或沙糖水亦可須先將燒肉一片口中嚼之休熱下吐出口中肉汁後服藥

牛黃散 按方治上焦熱臟腑秘結

大黃一兩 白牽牛頭末五分

右為細末有厥冷用酒調下三分无厥冷而手足煩者蜜湯調

潤腸丸 朱氏方治大腸風結氣滯

肥皂角五片醋炙焦去皮及子 五片生用去皮及子一味

共為末 五片水一升揉取濃汁濾過慢火銀石器中熬成膏子入後藥

南木香一分 青橘皮一分去穢

枳殼一分生用 陳橘皮一分去白穢

右四味為末和前皂角末令均即以皂角膏搜和成劑看

得所後如硬入少蜜為丸如桐子大每服二十九空心溫熟水下

南木香 聖惠方治大便秘結

南木香不見火 檳榔 麻仁

枳殼

右等分先將枳殼去穢每箇切作四片用不蛀皂角三寸生薑

五片巴豆三粒畧槌碎不去殼用水一盞將枳殼同煮和衣

瀝去生薑巴豆皂角不用口將枳殼剉細焙乾為末入前木香檳

榔麻仁同為末煉蜜為丸蜜湯下不拘時候

宣明方治氣結不散心胃痞痛逆氣上攻分氣逐風

枳殼去穢炒 木通剉炒 青皮去白

陳皮去白 藥白皮剉炒 蘿蔔子微炒

白牽牛炒 黑牽牛炒 莪朮煨

茴香炒 京三棱煨各等分

右為末生薑汁打麩糊為丸如桐子大每服二十九煎橘皮湯下

聖惠方治大便秘結服藥取不得通者

滄鹽三升

犀角屑七升

右為末勻用半升竹筒吹肛內內許立効

枳殼

右為末每服一升蜜湯空心調下

聖惠方治大腸有風大便秘結年高入宜服

皂角炙去子

枳殼去穢炙炒

右等分為細末蜜丸桐子大每服七十九空心米飲下

聖惠方治大腸燥結不通

升麻二升

當歸尾

甘草生

大黃煨

桃仁

麻仁去壳

熟地黃各一升

生地黄二升

紅花三分

右吹咀每服一兩米一匙煎至一盞去滓通口食前服一方有枳殼无紅花

聖惠方治三焦不和胃中痞悶氣不升降飯食不進

化腸胃積滯大便秘硬

沉香

枳殼

木香

青皮去白

蘇羅子炒

槐角炒

陳皮去穢

枳殼炒去穢

枳實炒去穢

三稜煨

木通各五升

郁李仁去皮三兩

右為末煉蜜瓦桐子大每服五六十丸木瓜湯下常服潤腸

聖惠方治熱大便秘不通

川大黃煨熟炙

枳殼去穢炒各五升

人參

黃芩

甘草炙一升半

梔子仁五升

右吹咀每服一兩生薑五片豉二十一粒烏梅一箇水三盞煎至一盞去滓通口食前服一方用枳實

聖惠方和劑方

杏仁二兩去皮

大黃生五兩

山梔子十兩

右蜜丸桐子大每服五十九食前白湯送下

大便閉結 秘方

皂角灸

枳殼麩炒去穢末

右糊為丸桐子大每服五十丸食前危氏方無枳殼用枳實更效
欲為丸

大便不通 聖惠方

用皂角燒烟馬槽內坐熏即通

大便不通 秘方

用火燒鹽放臍內切蒜一片蓋鹽上艾灸二二三通止無時用

大便不通 聖惠方

用明礬末一匙安臍中冷水滴之冷透腹內自然通如是胃炎
無膈乳即於灸盤上用紙作環穿手籠灸盤著於灸末任內仍作
前法用水滴之

大便不通 接粹方即霹靂箭

用草烏味為末用葱頭帶涎與烏末內肛門中

咳嗽

肺為五臟之華蓋聲門之所從出皮毛賴之而潤澤腎水由茲而生
養陰理不密外為風寒暑濕之氣所干皆能令人咳嗽傷風則脉浮
增寒身熱自汗煩燥鼻引清涕欲語未竟而咳傷寒則脉緊無汗惡
寒燥不渴渴寒而咳傷熱則脉數煩渴引飲咽痛乾燥咳唾稠粘
值則脉細咳則四肢重着骨節煩疼又有七情之氣傷于五臟六
腑則肺經亦能致咳喜傷心者咳而喉中介介如腫狀不已則小
腸受之咳狀與氣俱失怒傷肝者咳而兩脇下痛不已則膽受之嘔
吐若汗思傷脾者咳而右脇下痛引至肩背不已則胃受之嘔吐痰
沫粟傷肺者咳而喘息有聲甚則唾血不已大腸受之咳則遺屎恐
傷腎者咳而腰背引痛不已則膀胱受之咳而遺溺咳而不已三
焦受之咳則腹滿不飲食治癆之法宜詳審其脉證若外感邪氣止
當發散又須觀病者之虛實用藥若內因七情而得者又當隨其部
經與氣口相應脉浮緊為虛寒流數為實熱弦滑為少血洪滑則多
痰咳嗽之脉浮大者易治沉微者難愈大槩以順氣為先下痰次之
又有停飲而咳者又須消化之切不可輕用聖藥殺生藥並之又有
寒邪未除者亦不可施用補藥百取忌憂思過度房室勞傷否則多成

察疾之證謹之謹之

養氣散 和劑方 治肺感寒邪咳嗽重腎膈煩滿頭目昏眩

紫蘇子炒 赤茯苓去皮 陳皮去白

桑白皮 杏仁去皮尖炒 麻黃去根節各二兩

甘草炙半兩

右為末每服二水一盞前七分食後溫服

養氣散 和劑方 方見傷寒門治傷寒發熱咳嗽頭疼

養氣散 和劑方 方見傷寒門治上膈有塊咳嗽重

金沸草散 和劑方 方見傷寒門治肺感寒邪鼻塞重咳嗽不已

三拗湯 和劑方 治感冒風邪鼻塞重語音不出咳嗽喘急

甘草炙 麻黃不去節 杏仁不去皮各等分

右咳嗽每服五水一盞姜五片煎服以得汗為愈

小昔危湯 和劑方 方見傷寒門治感寒咳嗽喘急不得睡卧

細辛五味子湯 和劑方 治肺經感風邪咳嗽倚息坐卧不安

北細辛去苗 半夏湯洗各兩 甘草炙 烏梅去核各二兩半 鹽漿散去帶

五味子各三兩 桑白皮炒二兩

右以酒每服五水一盞姜五片煎一盞溫服

木吳參 和劑方 治胃膈脹滿上氣喘急咳嗽倚息不得睡卧

桃仁去皮炒 人參 桑白皮蜜炙米泔浸焙

杏仁去皮炒各等分

右咳嗽每服四水一盞姜棗煎不拘時

半夏散 治肺感熱痰嗽胃膈室滿

瓜蒌子去壳另研半夏湯泡七次焙取末各一兩

右件和均姜汁打麵糊為丸桐子大每服五十九食後姜湯下

百白膏 治喘嗽不已或痰中有血

款冬花 百合蒸焙各等分

右為細末煉蜜為丸右眼大每服一九食後臨卧細嚼姜湯下

含化尤佳

增前散 御藥院方 順肺氣利咽喉止咳化痰涎

款冬花 紫苑洗土焙干 甘草炙各七半

五味子炒半兩 桑白皮炒 桔梗

杏仁去皮炒 紫蘇葉各二兩
右咳阻每服四升水三盞入黃蠟少許同煎食後臨卧温服
平氣散 三因方治一切咳嗽并吐痰涎惡風不能食者

人參
當歸
甘草
茯苓
白芷各等分
桂心
干木瓜
烏藥去木
川芎
五味子
紫蘇子
杏仁去皮尖

右咳阻每服四升水一盞姜三片煎八分食後温服
蘇合心白湯 簡易方治老人小兒素有喘急遇寒喘不常發則連綿
不已咳嗽哮喘夜不得睡

桑白皮
官桂
陳皮
甘草
麻黃
紫蘇
薄荷
杏仁去皮各半兩
大腹皮

右咳阻每服三升水薑半姜二片烏梅半人煎六分温服
補肺散 濟生方治傷寒咳嗽身熱有汗惡風脉浮數有熱服杏芍湯

不得者

紫蘇葉
白朮
桑白皮炙
杏仁去皮各二兩
橘紅
貝母去心
甘草炙半兩
半夏洗七次
五味子各二兩

右咳阻每服四升水一盞姜五片煎七分温服不拘時
白木湯 濟生方治五臟受濕咳嗽痰多氣喘而身體重著脉來濡紅
白朮二升
五味子
半夏湯洗七次
甘草炙半兩

白茯苓去皮
橘紅各二兩
右咳阻每服四升水一盞姜五片煎八分温服不拘時
人參飲子 百一遺方治感冒咳嗽寒熱壅盛
人參去芦
桔梗
半夏洗七次
白朮各二兩

五味子
枳殼
赤茯苓
甘草炙各半兩

右咳阻每服三升水一盞姜五片煎七分空心服治寒壅者加杏
仁不去皮紫蘇各半兩

人參紫蘇湯 百一遺方治肺氣不調咳嗽喘急久不愈者

五味子二升半 杏仁半兩 人參
京紫苑 甘草各二升半 縮砂一兩
桂枝二升半 罌粟殼去核姜製炒一兩
欬冬花半兩

五物湯 右咬咀每服四升水 薑棗五片烏梅一枚煎服
潘察方治風寒咳嗽肺氣喘急

麻黃不去節 杏仁不去皮 甘草生用
荆芥穗 桔梗各等分

右咬咀生薑三片同煎溫服咽喉痛甚者煎熟後加朴消少許
方去桔梗荆芥用半夏枳實等分

玉液丸 和劑方治風痺化痰定利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱

寒水石燒令赤出火毒水飛過三十兩
半夏洗焙為末十兩 白礬枯十兩研細

玉芝丸 右合研麩糊丸如梧桐子每服二十九食後次姜湯下
和劑方治風痺痰交頭目昏眩咳嗽重咽膈不利

人參 乾薄荷 白茯苓去皮

白朮 天南星米泔浸焙各三十兩

半白夏湯洗七次姜汁和作曲六十兩

右為末生薑汁煮面粉丸如梧桐子每服二十九食後姜湯下
痰成羅熱薄荷湯

**和劑方治肺虛感寒氣不宣通咳嗽喘急膏膈氣逆不
進飲食嘔吐痰水**

欬冬花去梗 胡椒 甘草炙
陳皮去白各四兩 白朮五兩 單殼
良姜 細辛去節 干姜各四兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九溫酒米飲任下

**和劑方治肺感寒邪咳嗽喘急膈悶痰涎壅盛痰中
哮喘鼻衄流涕咽喉腫痛**

麻黃去根節 阿膠炒 貝母去心炒各二十兩
桑葉洗焙 知母 欬冬花去梗各十兩
甘草炙 半夏湯洗姜製 杏仁去皮炒各二十兩

右咬咀每服三升水 薑棗三片煎食後溫服

鍾乳神效湯 和劑方治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾血腥臭喘乏不已

鍾乳碎如米

桑白皮各三兩

肉桂去皮

白石突如米

五味子揀

款冬花去梗

紫苑洗去土

人參去芦二兩

夾爾冬去心三兩

右除鍾乳白石突外同為粗末後入鍾乳等同拌勻每服四錢水

盞半姜玉片棗一枝梗米三十粒煎七分用綿濾去滓食後溫服

溫肺湯 和劑方治肺虛久畜氣飲發則喘嗽不能坐卧嘔吐痰沫不

思飲食

白芍藥六兩

五味子去根炒

乾姜炮

甘草炮

杏仁

肉桂去皮

半夏煮焙

陳皮去白各三兩

細辛去黃葉二兩

右以咀每服五升水一盞煎八分食後兩服滓再煎一方去白芍

藥細辛二味

人參養肺湯 和劑方治肺胃俱傷氣奔於上客熱熏肺咳嗽喘急胃

中煩悸喘唾稠粘或有赤傷肺胃吐血嘔血並治之

人參去芦

黃芪去老蠶炙各三兩八錢

瓜蒌根

白茯苓去皮各六兩

杏仁去皮炒二兩四錢

半夏湯洗七次為末生薑汁和作面四兩炒

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後細嚼用紫蘇湯下如喘

急用桑白皮湯下

溫中化痰湯 和劑方治停痰留飲胃膈滿悶頭眩目暈咳嗽痰涎或

飲酒過多嘔噎惡心

青皮去白

良姜去苦炒

乾姜炮

陳皮去白各五兩

右為末醋糊丸如梧桐子每服五十九米飲下不拘時候服

人參養肺湯 和劑方治肺氣不足咳嗽喘急久年不愈漸成虛勞及

癆風癯瘦實頭目昏眩口舌乾燥涕唾稠粘

人參

款冬花去梗

細辛去葉

甘草多各四兩

官桂去皮

桔梗各五兩

杏仁去皮炒四兩

知母六兩

右為永凍蜜丸如雞頭大每服一九食後細嚼淡姜湯下

嗽唾血腥臭

阿膠炒

杏仁去皮炒

桑白皮

地骨皮

人參

知母

烏梅去核

聖藥散去蒂蓋蜜炙

甘草炙各等分

右吹咀每服三不水薑半生薑棗子各一枚同煎至一盞瀝去滓

食後溫服

八味散各等分 御藥院方治肺經氣熱不調涎嗽不已

款冬花洗焙

紫苑茸

五味子

甘草炙各七糸半桑白皮炒

麻黃去節

杏仁湯洗去皮炒紫蘇葉各二兩

右為粗末每服五不水薑半入黃蠟皂角子大煎至一盞執能

紫參丸 御藥院方治遠年日近咳嗽諸氣不逆者

紫參

甘草炙

桂枝各二兩

五味子

阿膠炒如珠各半兩

肉桂去皮

烏梅肉

杏仁湯洗去皮各系半

右為末煉蜜為丸每兩作十五丸每服一九用新綿裹定於湯內

濕過為化津煎

大降氣湯 楊氏家藏方治上盛下虛隔雍痰喘喘乾不利

紫蘇子微炒

川芎

細辛去葉土

前胡

當歸洗焙

厚朴去皮姜制

桔梗去芦

白茯苓去皮

半夏麩

陳皮去白

肉桂去皮

甘草炙各等分

右吹咀每服五錢水一盞薑五片紫蘇五葉同煎溫服

平肺湯 簡易方治肺氣上壅喘嗽痰實氣熱往來咽乾口燥

陳皮一兩

半夏洗七次

苦梗炒

薄荷各七糸半

紫蘇

烏梅去核

紫苑

知母

桑白皮蜜炒

杏仁炒

五味子各七糸半

甘草炙半兩

聖藥散蜜炒七糸半

右以咀每服五升水薑三片煎六分食後溫服
團參飲子 濟生方治憂思喜怒飢飽失宜致傷脾肺咳嗽體虛增寒
壯熱漸成勞瘵者

人參

紫苑茸洗

阿膠蛤粉炒

百合蒸

細辛洗去葉上

款冬花

杏仁炒去皮尖

天門冬湯浸去心

半夏湯洗七次

經霜桑葉

五味子各二兩

甘草炙半兩

右以咀每服四錢水薑半姜五片煎七分食後溫服氣嗽者加木
香唾血而熱加生地黃唾血而寒加鍾乳粉痰極咳嗽加黃芪須
肺唾血加沒藥藕節嘔逆腹滿不食加白朮咳而小便多者加益
智仁咳而面浮氣逆加沉香橘皮煎大便溏者去杏仁加鍾乳粉
人參同不 濟生方治肺感風邪上壅咳嗽頭目不清言語不出咽
乾項強鼻流清涕

麻黃去根節

細辛去土洗

桔梗去苦炒

荆芥穗

陳皮去白

半夏湯洗七次

杏仁去皮尖

人參

甘草炙

通草各半兩

右以咀每服四錢水薑半姜五片煎八分食後溫服

桔梗湯 濟生方治肺癰咳嗽膿血因乾多渴大小便赤澀

桔梗去苦

貝母去心膜

當歸去苦酒浸

瓜蒌子

枳殼去穰炒

薏苡仁炒

桑白皮蜜炙

防己各二兩

黃芪去苦一兩半

甘草節生用

杏仁去皮尖炒

百合蒸各半兩

右以咀每服四升水薑半姜五片煎服不拘時大便秘加大黃小
便赤少加水通

紫苑湯 濟生方治飲食過度或食前樽邪熱傷肺咳嗽咽癢痰多
唾血喘急脇痛不得安卧

紫苑茸洗

經霜桑葉

款冬花

百合蒸焙

杏仁去皮尖

河膠蛤粉炒

貝母去心

蒲黃炒

半夏湯洗各二兩

犀角銹

甘草炙

人參各半兩

右以咀每服四錢水薑半姜五片煎八分食後溫服

胃散 濟生方治肺臟氣實心胸壅悶咳嗽煩喘大便不利

桔梗去苦炒 北骨皮去木 甘草炙

瓜蒌子 升麻 半夏湯洗七次

杏仁去皮尖 桑白皮炙各等分

右以咀母服四升水薑半姜五片煎八分食後溫服

溫肺湯 仁育直指方治肺虛感冷咳嗽吐痰

半夏湯泡 陳皮去白 北五味子

乾姜炮 辣桂 杏仁去皮尖各二兩

細辛去葉 阿膠炒各半兩 甘草炙一兩

右以咀母服三錢姜棗煎服

平天理中湯 仁育直指方治肺胃俱冷咳嗽不已

甘草炙 半夏湯泡 茯苓去皮

乾姜不炒 白朮 橘紅

細辛 北五味子 人參各等分

右以咀母服三錢姜棗煎服

天旱煎 瑞竹堂方治老人久患肺喘咳嗽不已睡卧不得服之立定

杏仁去皮尖 胡桃肉

右各等分研為膏入煉蜜少許和搜得宜丸如大彈子大每服

二丸食後臨卧細嚼姜湯送下

祛痰丸 瑞竹堂方治風痰喘嗽

人參去劣 木香 天麻各一兩

槐角子七錢半 陳皮去白 茯苓去皮

青皮去穢 白朮煨各一兩 半夏七錢半

牙皂角 去皮弦酥炙九錢

右為細末生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大每服五七十九食

後臨卧溫酒送下姜湯亦可

紫蘇牛黃湯 按釋方治喘嗽痰涎寒熱往來

紫蘇 半夏湯洗七次 紫苑茸

陳皮去白 五味子各半兩 桑白皮二兩半

杏仁去皮尖二兩 麩炒黃

右為粗末每服五錢生薑三片水煎首進三服

人參理肺散 按釋方治喘嗽不止

麻黃一兩炒黃色去節

人參二兩去芳 當歸

杏仁三兩麩炒

右為粗末每服四錢水煎

易簡杏子湯 按粹方治咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積寒喘治療

人參去芳

半夏湯泡

茯苓去皮

細辛減半

乾姜減半

甘草炙

官桂減半

為藥

五味子各等分

右以咀母服四錢水一盞半用杏仁去皮大五枚姜五斤煎至六分去滓服。若感冒得之如麻黃等分若脾胃素實者用御米殼去筋膜碎剉醋滷炒等分每服加烏梅圓煎服其効尤驗。嘔逆惡心不可用此。若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍麻黃添芍藥如麻黃之數乾姜五味子各增一半名小青龍湯

刺風散

按粹方治風寒實氣滿發咳嗽風氣上攻

牽牛四兩生用

半夏湯洗二兩

木香白半兩

皂角去皮絃酥炙二兩

青皮去白二兩

枳角一兩炒

加檳榔

大黃各五錢

右為細末生姜麵糊為丸如梧桐子大每服五十九生薑湯下

青龍散 御藥院方治咳嗽上氣不得卧

陳皮去白

五味子

人參去芳

右以咀母服一兩水二盞生薑三片煎至八分去滓溫服食後

人參散 和劑方治肺受虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎壅

逆惡心腹脇脹滿腰背骨痛或虛勞冷嗽及遠年日近一切嗽病服

諸藥不効者皆治

款冬花去梗

人參去芳

北五味去梗炒

紫苑洗去芦

桑白皮各二兩

右為末煉蜜為丸雞頭大每服一丸細嚼姜湯下臨臥食後服

加減三可湯

按粹方治咳嗽上氣痰涎壅而促胸膈不利

桔梗五錢去芳

半夏洗七錢

陳皮去白

甘草

青皮去白各半兩

杏仁三兩

五味子四錢
桑白皮各五錢

人參

如蘇葉

右咳咀每服八錢姜三片水三盞煎至八分去滓通口服食後
人參平肺散按粹方治心火尅肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰壅塞成胸
膈痞滿咽溢不利

桑白皮炒二兩

知母七錢

甘草炙

地骨皮各半兩

五味子三百个

茯苓

青皮

人參各四錢

陳皮去白半兩

天門冬去心四錢

如熟加黃芩四錢紫蘇葉半夏各半兩

右咳咀每服五錢水二盞生薑二片煎至八分去滓溫服或為末
姜汁丸彈大噉化亦得食後

止血藥秘方

用柿餅一箇批開塗膏或蜜炙食之

人參保肺湯

宣明論 方見諸虛門

四聖散

聖惠方治咳嗽右失音

晉鹽

寫根

槐花子

山梔子等分

右咳咀水二盞加烏梅甘草少許煎至一盞去渣通口服後

桑白皮

熟地黃各三兩

人參

紫苑

黃芩

五味子各二兩

金肺湯

楊氏家藏方治燥傷俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰喘

人參去劣

當歸去劣

白朮

熟地黃

川芎

白芍藥

甘草炙

五味子

麥門冬去心

右咳咀每服二兩生薑五片水二盞煎至一盞去滓通口服後

補肺湯

直指方治肺虛氣乏咳嗽

阿膠炒

蘇子

桔梗

半夏製

甘草炙各半兩

欵冬花

砂仁
杏仁去皮炒
青皮去白
草菓各二兩半
紫苑
陳皮去白
五味子
細辛
桑白皮炒
石菖蒲

右咬咀每服二兩水二盞生姜四片紫蘇三葉煎至八分去渣溫服

人參散直指方治咳嗽痰壅通用

人參去芦
桔梗
半夏麩
五味子
網辛去葉
枳殼製
赤茯苓去皮
杏仁不去皮各一分甘草炙半份
右咬咀每服一兩生姜五片烏梅半斤水二盞煎至八分去渣溫服食後一方無杏仁不用烏梅煎服痰嗽加紫苑添甘草

人參散直指方治咳嗽喘急痰壅鼻塞

麻黃去根節二兩杏仁去皮尖雙仁炒桔梗半兩
貝母去心炒各二兩
阿膠炒二兩
甘草炙二兩
人參二兩去芦
橘紅二兩半

右咬咀每服八分水二盞紫蘇三葉煎至八分去渣溫服食後

知母散湯宣明方治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

茯苓去皮
甘草炙各二兩
知母
薄荷
五味子
人參去芦
白木
半夏洗七次
柴胡去苗
麥門冬去心
欵冬花
桔梗
阿膠炒炙三兩
黃芩各半兩
川芎

人參散治喘嗽不已者

人參去芦
欵冬花各五兩
知母
半夏各三兩
粟殼二兩炒黃

右咬咀每服八分水二盞半烏梅一箇煎至八分去渣溫服食後臨

貝母散御藥院方治暴發咳嗽多日不愈

貝母去心
桑白皮
五味子
甘草炙
知母二兩半
欵冬花二兩

杏仁三兩去皮尖炒

右咳阻每服一兩水一盞半生薑三片煎至八分去渣溫服食後

五味黃芪散

援粹方治嗽咯血成勞眼睛疼痛四肢困倦脚膝無力

麥門冬去心

熟地黃五兩

甘草二兩半

芍藥

五味子三兩

人參去苳三兩

桔梗五兩

黃芪五兩

右咳阻每服八分水二盞煎至八分去渣溫服食後

人參散

聖惠方治諸咳嗽喘急語言不出者年久者四五服日近者

三四服効

人參

知母

貝母

半夏

杏仁生

馬兜鈴去皮用肉

麻黃不去節各半兩

天仙藤二兩

右咳阻每服八分水二盞烏梅一個蜜一匙煎至八分去渣溫服

食後臨卧服忌酒醋雞麪鹹酸生冷

人參養肺湯

秘方治肺癆証咳嗽有痰午後熱并盜汗者

人參去苳

甘草

阿膠珠各三兩

茯苓三錢半

柴胡四錢

五味子

月母

杏仁炒

桔梗炒各一錢半

桑白皮二錢

枳實一錢半

右咳阻每服八錢生薑三片棗子一枚水一盞半煎至八分去渣

食後溫服

人參養氣湯

秘方治一切喘嗽

五味子三錢

官桂五錢去皮

紫蘇

人參各五錢

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸噙化臨卧

治多年喘嗽

秘方

人參

麻黃各二兩

甘草二兩

右為末每服三錢杏子五个搗碎無根水同煎煎前和渣服食後

星香丸

秘方治諸氣嗽生痰

南星

半夏各三兩

白礬石一兩研同水浸二味一宿

陳皮五兩泔浸一周時去白取三兩

香附子三兩皂角水浸一周時晒

右四味不見火為末姜汁糊丸桐子大每服五十九臨卧姜湯下此方家傳秘方累驗

星半丸 秘方治諸般咳嗽

南星姜制

半夏麩

凝水石

枯礬

姜蚕炒

乾生薑各二兩

右為末生薑汁糊丸如桐子大每服五十九姜湯下食後服

治老年自近一切咳嗽 秘方

人參

五倍子

杏仁去皮尖各五錢

半夏七錢

右用羅蔔去頂取空以草麻子去殼四十九粒明九五錢為末二味之羅蔔內以頂蓋帛裹煨研丸每服十九臨卧烏梅湯下

烏肺散 一名寧神散

聖惠方治久新肺氣不通漸咯膿血雍滯不利咳嗽粘涎坐卧不安言語不出

烏梅八錢

栗殼一斤制

右為末每服二錢煎烏梅湯調下不拘時

聖惠方 治勞嗽

甘草

黃芩

桑白皮

以風各一兩

杏仁二十七粒制

人參去芦

茯神各五錢

次前冬去心二錢半

右以前五味用水泔水浸一宿晒乾次入人參茯神麥門冬三味

同為末每服二錢水一盞蠟二旦六煎至八分食後溫服

加減 治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促

桑白皮一兩

地骨皮一兩

甘草

陳皮去白

青皮

五味子

人參各五錢

白茯苓三錢

右以咀每服二兩水二盞加粳米前至二盞去香溫服

沉香湯 御藥院方治肺氣虛弱咳嗽痰涎不已

沉香

阿膠炒各半兩

人參去芦

桑白皮焙各二兩

右以咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣通口服食後

聖惠方

治丈夫遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎声胸

滿氣逆坐卧不安飲食不

栗殼蜜炒半兩

甘草炙五錢

陳皮去白

茯苓去皮

杏仁去皮尖炒

阿膠炒

五味子

桑白皮炒

薏苡仁

紫蘇

貝母去心

半夏麩

加百合

款冬花各兩

人參五錢

右以咀每服八錢水一盞半生薑三片棗三枚烏梅一箇煎至八

分去渣食後溫服

此藥治脾肺虛寒痰涎咳嗽

紫蘇葉

桑白皮

青皮去白

五味子

杏仁

麻黃

甘草

陳皮各五錢

人參

半夏湯洗各三錢

右以咀每服一兩生薑三片水二盞煎至八分去渣溫服食後

人參潤肺丸秘方

人參

山藥

蓮肉

款冬花

蛤粉

杏仁去皮尖各一兩

藕節五兩

紅棗煮去核半斤

大蘿蔔一個煮熟

右為末棗肉丸桐子大每服五十九白湯下食後

人參潤肺丸聖惠方治肺氣不足喘急咳嗽不已并傷寒壯熱頭疼

身痛

人參

桔梗

白芷

麻黃去節

乾葛

白朮

甘草炙各一兩

乾姜五錢

右以咀每服八錢水一盞半生薑三片葱白二莖煎至八分去渣

通口服不拘時候

人參湯經驗方治遠年嗽

麻黃去節

杏仁去皮尖炒各一兩

甘草炙四兩

桑白皮

五味子

粟殼蜜

陳皮各五錢

麥門冬三錢

紫苑一兩

人參去苦四錢

阿膠七錢炒

右以咀每服一兩水二盞煎至八分去渣溫服食後

獨皮湯 聖惠方 療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中有声上氣不得下
頭痛

陳皮

紫苑

麻黃去根

杏仁炒

當歸

官桂

甘草炙

黃芩 各等分

右咬咀每服一兩水二盞煎至八分去滓溫服食後

治多年嗽百一選方

杏仁去皮尖

半夏湯洗七次

南星生用

甘草生用各等分

右咬咀每服八錢生姜七片棗一箇水一盞半煎至八分去渣食

後溫服

人參 諸般嗽不吐秘方

紫蘇

橘皮

半夏姜製

桔梗炒

杏仁炒

烏梅去核

紫苑

知母

薄荷

桑白皮

五味子

栗殼蜜炒

人參

白草炙

右咬咀每服八錢生姜三片水一盞半煎至八分去渣溫服食後

諸般嗽不吐秘方

栗殼製

烏梅去核

陳皮去白

人參去芦

木香

五味子

桔梗炒

杏仁去皮尖炒

石膏

甘草炙

右咬咀每服八錢葶水二盞煎至八分去渣溫服食後

人參飲 秘方治咳嗽

半夏湯洗七次 天南星

寒水石

柴胡去苗

五味子

猪牙皂角

甘草炙

款冬花

熱加黃芩

右咬咀每服八錢生姜五片水一盞半煎至八分去滓通口臨臥服

人參 聖惠方治男女老稚諸虛百損氣血勞傷喘嗽膿

或嗽咯血寒熱往來夜有盜汗羸瘦困乏一切虛損

人參去芦

五味子

桔梗

白朮

白茯苓去皮

甘草炙

熟地黃

當歸焙各半兩

地骨皮

前胡去苗

桑白皮切炒

枳殼去穰炒

黃耆炙

陳皮去白

柴胡各三錢

右以咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓溫服食後

日三煩渴加烏梅青蒿煎咳膿血加知母阿膠煎尤妙

桑白皮湯 和劑方治肺胃受寒咳嗽多痰胸滿氣短語音不出

聖藥殼去蒂蓋蜜炙二兩半

甘草炙半兩

半夏麩炙八錢 肉桂去皮半兩

右為末每服二錢水一盞姜四片煎七分溫服不拘時

○痰氣

人身之痰如長流水貴乎順行又賴土為之堤防偶為風所逆或為物所壅滯則使有聲可以過顯故痰之為疾或由脾土虛弱不能攝養金肺或為心氣七情所干氣逆痰聚發而為喘為咳又有水飲停滯胸膈亦能為喘為咳為嘔為泄為眩暈心嘈怔忡為寒熱為痰痛

為腫滿結毒是為瘰癧明瘰癧皆痰所致古方所載四飲生痰証候飲者飲水充任腸下咳嗽引痛溢飲者飲水流於四肢當汗而不汗身體痰重支飲者必逆倚息短氣不得卧其形如腫痰飲者其全素盛令痰腸間澄澄有音留飲者皆寒如手太或短氣而渴四肢酸軟筋痛脘下滿引缺盆咳嗽其狀飲者膈滿喘咳嘔吐痰則寒熱時時引痛眼淚流出其人振振惡寒其味甘且微沉滑治法將飲草之滋飲當發其汗支飲則隨証汗下痰飲則用溫藥發之小便利之此固定法而嚴氏獨以痰飲之疾皆氣不順而致之當順氣為先分述少之氣順則津液流通痰飲自下亦至靈黃之論亦有腎氣虛寒不能攝養胃水使邪水溢上多吐痰重又當溫利之入味固宜得行其宜或因酒後停飲而嘔者宜陳湯下香豈散散主之或脾胃為物所傷而停積痰飲在胃宜用瓜蒂散主之臨病之際更宜詳審

商星炮二兩

川烏

附子各半兩

木香二兩半

右以咀每服三錢水一盞姜十片煎熱服

蘇子降氣湯和劑方治虛陽上攻氣不升降盛下虛痰涎壅盛

川當歸去芦 甘草炙 前胡去芦

厚朴去各姜製各二兩 肉桂去皮

陳皮去白各三兩半夏麩 紫蘇子各五兩

右以咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎服不拘時

重湯煎和劑方治痰氣壅塞上盛下虛心火炎熾腎水枯竭一應下

虛之証及婦人血海又冷無字赤白帶下並宜服之

肉桂去皮半兩 沉香 附子炮去皮臍

胡芍色酒浸炒 破故紙 茴香舶上者炒

肉苳蔻殼裏炮 陽起石研細水飛 金鈴子去各皮核

木香各二兩 硫黃 黑錫去渣研各二兩

右用墨盞或新鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒所

令極細餘藥並碎羅為末一盞如勺自朝至暮以研至黑丸色為

度酒糊丸如梧桐子大陰乾入布袋內懸令光乾每服四十粒空

心薑麥湯或棗湯下

靈砂化灰和劑方治虛下虛痰涎壅塞或喘咽乾不利

和五臟扶助元氣

水銀一斤 硫黃四兩

右用新鐵銚炒成砂有烟即以醋洒候研細入水少煎醋調赤石

脂封口鐵線扎縛晒乾鹽泥固各用炭二十斤煨如鼎裂筆蘸赤

石脂類火盡為度經宿取出研為末糯米糊為丸如麻子大每

服三十粒空心棗湯米飲人參湯任下

俞少人降氣湯和劑方治上盛下虛痰氣壅盛或喘咽乾不利

并治脚氣上攻煩渴引飲

前胡去芦 五加皮姜製

厚朴去各姜浸一宿炒各一兩 羌活去芦半兩

當歸去芦 半夏麩 紫蘇子各二兩

桔梗半兩 陳皮去白 肉桂各一兩

乾姜炮 附子炮去皮 人參去芦各半兩

甘草一兩

右以咀每服五錢水盞半紫蘇三葉姜三片棗一枚煎服

靈砂化灰和劑方治風化痰安神定志利咽膈清頭目

白礬研過別研 辰砂飛研各半兩 天南星二兩炮
半夏洗七次姜汁搗作餅三兩

右以白礬養半夏越天南星為末和合勻生薑汁煮麩糊丸如梧桐子別用辰砂為衣每服二十九丸食後姜湯下

桔梗湯 和劑方治胸膈脹滿短氣痰盛喘逆或吐涎沫
桔梗炒 半夏湯洗姜汁製 陳皮去白各半兩
枳實炒 赤芍五兩

右以咀咀每服五錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

二陳湯 和劑方治脾胃宿冷胃膈停痰嘔吐惡心吞酸惡膽心
腹痞滿不思飲食

肉豆蔻 木香 丁香
人參去苗 陳皮青各二兩半 養香葉半兩

右為末以生薑汁煮麩糊丸如小豆大每服二十九丸姜湯下

三鞭湯 和劑方治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快
或因食生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之

半夏湯洗七次 橘紅各五兩 白茯苓三兩
甘草炙一兩半 方加丁香

右以咀咀每服四錢水一盞姜七片烏梅一個同煎至六分熱服

烏梅丸 和劑方治脾胃虛弱痰飲停滯嘔逆酸水腹脇脹滿頭
暈咳嗽涎唾或飲酒過度嘔吐惡心

旋惡心不思飲食

宿砂仁 神麩炒 陳皮去白
草菓仁各一兩 白豆蔻仁 丁香各半兩

大半夏去滑四兩 甘草 二兩重半生半炙
古為末每服二匙先用生薑自然汁調成膏又炒鹽湯點服

音末丸 和劑方治五飲酒癖 一曰留飲俾水在心 二曰癖飲水癖在
兩脇 三曰痰飲水在胃中 四曰溢飲水溢在膈 五曰流飲水在腸間

歷歷有聲並皆治之
乾姜炮 肉桂去皮各半斤 白木一斤

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十九空心米飲送下

丁香五合丸和劑方治胃氣虛弱三焦痞澁不能宣行水穀故為痰飲結聚胃膈之間嘔吐惡心脹滿不食

丁香

木香各不見火

青皮去白

陳皮去白各半兩

乾姜炮

白朮

良姜

茯苓各一兩

天南星

半夏各二兩同天南星浸三日

右為末用神麩一兩大麥蘖二兩同碾取末打糊和藥為丸如梧

桐子每服七十九溫熱水下常服溫脾順氣

四七湯

和劑方治七情氣鬱結痰涎狀如破絮或如柿核在咽喉

之間咯不出嚥不下并治中

皖痞滿痰涎壅盛上氣喘急方在氣消

半夏利膈丸

御藥院方治反痰壅甚頭疼目眩咽膈不利涕唾稠粘

并治酒過停飲嘔逆惡心胃膈引痛腹內有音

半夏湯洗三兩

白朮

白茯苓去皮

白礬石

人參去

滑石

貝母各一兩

天南星生用一兩半

白附子生用二兩

右為末麩糊丸如梧桐子大每服三十九食後至湯下

御藥院方消飲化痰壯脾順氣

右用大半夏以湯洗一遍去脂焙乾再洗如此七遍用濃米泔浸

一日夜取出控乾每半夏二兩用白礬石一兩半研細溫水化浸半

夏上留水兩指許類夏月於暖處類放浸五日夜取出焙乾用

鉛白霜一錢溫水化又浸一日夜通七日盡取出取用漿水於慢

火內煮勿令滾候漿水極熱取出焙乾於銀石或磁器內收貯每

服一兩粒食後細嚼下又法依前製成半夏每二兩

用龍腦半錢研極細飛過朱砂於半夏上丹為衣却鋪上灯草

一重約厚一指單排半夏其上又用灯草蓋約厚一指炒炒豆焙

之候乾取出於器內收貯每服一兩粒細嚼食後溫水或冷水送

和劑方

方見傷寒門治溢飲支飲倚息喘滿不得卧者

五苓散

和劑方方見暑門治脐下有悸傳飲癪眩吐涎沫

味丸

三因方治脾虛不得劑制腎水多吐痰唾而不咳者

附子炮去皮脐

桂心各二兩

山茱萸去核

山藥各四兩

澤瀉

茯苓

牡丹皮各三兩 熟地黄八兩

石為末蜜丸如梧桐子每服五十九空心鹽湯送下

參蘇散 和劑方方見傷寒門治痰飲停積胸膈咳嗽氣促言語不

能相續者

破飲丸 三因方治五飲傳毒胃膈呼吸之間痛引兩脇氣促

單撥

丁香

胡椒

宿砂仁

蝎梢

青皮

巴豆去皮

木香

烏梅肉各等分

右以青皮同巴豆漿水浸一宿次日曬出同炒青皮焦去巴豆將

所浸水淹烏梅肉炊一熟飯久細研為膏丸如棗豆大每服十五

丸津液送下

強中丸 三因方治胃脘虛寒痰飲留滯痞塞不通氣不升降

高良姜

乾姜炮

陳皮

青皮各一兩

半夏湯去滑二兩

右為末用生姜自然汁煮糊丸如梧桐子每服三十丸生姜湯

下一法煎藥並不炮製

丁香茯苓湯 楊氏家藏方治脾胃生寒宿飲留滯以致嘔吐涎沫
或有酸水不思飲食

木香

丁香各一兩

乾姜炮半兩

附子炮去皮臍

半夏洗七次

陳皮去白

肉桂去皮各一兩

宿砂半兩

右咬咀每服四勺水二盞姜七片棗一枚煎七分不拘時服

枳朮湯 三因方治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實去白麩炒一兩半

白朮三兩

右咬咀每服四勺水一盞煎至七分去粗溫服腹中漸即當散也

葉氏分涎湯 簡易方治風痰留滯膈間喘滿惡心涎唾不利

陳皮去白

新羅揀參

半夏湯洗七次令軟每个切四片

姜汁浸一夕

枳實

苦梗

天南星去外皮濕帛包灰火煨香熟取出各等分

右咬咀每服三勺水一盞姜十片同煎食後服

白丸 楊氏家藏方治胃膈脹滿痰涎不利頭目昏眩

天南星

半夏各生用

生硫黃別研各一兩

玄精石

盆硝各半兩

牡丹皮各三兩 熟地黄八兩

石為末蜜丸如梧桐子每服五十九空心鹽湯送下

參蘇散 和劑方 方見傷寒門治痰飲停積胸膈咳嗽氣促言語不能相續者

破飲丸 三因方治五飲傳毒胃膈呼吸之間痛引兩脇氣促

單撥

丁香

胡椒

宿砂仁

蝎梢

青皮

巴豆去皮

木香

烏梅肉各等分

右以青皮同巴豆漿水浸一宿次日漉出同炒青皮焦去巴豆將所浸水淹烏梅肉炊一熟飯久細研為膏丸如菉豆大每服十五丸津液送下

強中丸 三因方治胃脘虛寒痰飲留滯痞塞不通氣不升降

高良姜

乾姜炮

陳皮

青皮各一兩

半夏湯去滑二兩

右為末用生薑自然汁煮糊丸如梧桐子每服二十九生薑湯下一法前藥並不炮製

丁香茯苓湯 楊氏家藏方治脾胃生寒宿飲留滯以致嘔吐涎沫或有酸水不思飲食

木香

丁香各一兩

乾姜炮半兩

附子炮去皮臍

半夏洗七次

陳皮去白

肉桂去皮各一兩

宿砂半兩

右咬咀每服四升水二盞姜七片棗一枚煎七分不拘時服

枳朮湯 三因方治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實去白麩炒一兩半

白朮三兩

右咬咀每服四升水一盞煎至七分去粗溫服腹中漸即當散也

葉氏分涎湯 簡易方治風痰留滯膈間喘滿惡心涎唾不利

陳皮去白

新羅揀參

半夏湯洗七次令軟每个切四片

姜汁浸一夕

枳實

苦梗

天南星去外皮濕帛包灰火煨香熟取出各等分

右咬咀每服三升水一盞姜十片同煎食後服

白丸 楊氏家藏方治胃膈脹滿痰涎不利頭目昏眩

天南星

半夏各生用

生硫黃別研各一兩

玄精石

盆硝各半兩

附子一个六分重者生用去皮脐

右為末入麩三兩令與藥停水和作餅於沸湯內煮令浮漉出為丸如梧桐子每服三十九生薑湯食後下

指迷茯苓丸簡易方治中脘留伏痰飲臂痛難拿手足不得轉移

半夏二兩

茯苓一兩

枳壳去穰麩炒半兩

風化朴硝二分半

右為末姜汁麩糊丸如梧桐子每服三十九姜湯下

化痰丸本事方治停痰宿飲

半夏湯泡

人參去芦

桔梗細切姜汁製

白茯苓各一兩

前胡半兩去芦

白朮一兩

枳實

甘草各半兩

香附子一兩

右為末用半夏姜汁煮糊丸如梧桐子每服四十九姜湯下

導痰湯濟生方治一切痰涎壅盛或胃膈留飲痞塞不通

半夏湯洗七次四兩

天南星炮去皮

枳實去穰麩炒

赤茯苓去皮

橘紅湯去白各一兩

甘中炙半兩

右以咀每服四錢水一盞姜七片煎至八分食後溫服

損脾散濟生方治胃膈停滯痰飲腹中虛鳴食不消化時或嘔逆

杏仁去皮炒

旋覆花去枝梗

半夏湯洗七次

攢榔各一兩

甘草炙半兩

桔梗去芦炒

白朮各一兩

人參半兩

乾姜炮

橘紅各一兩

右以咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分不拘時溫服

枳木湯濟生方治瘴氣分心下堅硬如杯水飲不下者

肉桂去皮不見火

桔梗去芦炮炒

甘草炙

攢榔各七錢半

附子炮去皮脐

細辛洗去土葉

白朮各一兩

枳實麩炒五錢

右以咀每服四錢水一盞半姜七片煎至七分不拘時溫服

吳仙丹百一選方治痰飲上氣不思飲食小便不利頭目昏眩

吳茱萸湯泡

白茯苓各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十九熱水溫酒任下

三仙丸百一選方治中脘氣滯胸膈煩滿痰涎不利頭目不清

附子一个六分重者生用去皮脐

右為末入麩三兩令與藥停水和作餅於沸湯內煮令浮漉出為丸如梧桐子每服三十九生薑湯食後下

指迷伏苓丸 簡易方治中脘留伏痰飲臂痛難牽手足不得轉移
半夏二兩 茯苓一兩 枳壳去穰麩炒半兩

風化朴硝二各半
右為末姜汁麩糊丸如梧桐子每服三十九姜湯下

化痰丸 本事方治停痰宿飲
半夏湯泡 人參去芦 桔梗細切姜汁製
白茯苓各一兩 前胡半兩去芦 白朮一兩

枳實 甘草各半兩 香附子一兩

右為末用半夏姜汁者糊丸如梧桐子每服四十九姜湯下
導痰湯 濟生方治一切痰涎壅盛或胃膈留飲痞塞不通

半夏湯洗七次四兩 赤伏苓去皮 橘紅湯去白各一兩
枳實去穰麩炒 天南星炮去皮
甘中炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞薑十片煎至八分食後溫服

積柳散 濟生方治胃膈停滯痰飲腹中虛鳴食不消化時或嘔逆
杏仁去皮炒 旋覆花去枝梗 半夏湯洗七次
積柳各二兩 甘草炙半兩 桔梗去芦炒

白朮各一兩 人參半兩 乾姜炮
橘紅各一兩

右吹咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分不拘時溫服

枳木湯 濟生方治瘴氣分心下堅硬如杯水飲不下者
肉桂去皮不見火 桔梗去芦劉炆 甘草炙
檀榔各七錢半 附子炮去皮脐 細辛洗去土葉
白朮各一兩 枳實麩炒五錢

右吹咀每服四錢水一盞半薑七片煎至七分不拘時溫服

吳仙丹 百一選方治痰飲上氣不思飲食小便不利頭目昏眩
吳茱萸湯泡 白茯苓各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十九熱水溫酒任下

三仙丸 百一選方治中脘氣滯胸膈煩滿痰涎不利頭目不清

南星生去皮 半夏湯泡七次二味各五兩為末用生姜自然汁和不可太軟但手捏得最為度攤在篩中用猪糞蓋之令發黃色晒干收之須是五六日內做曲如醬黃法香附子畧心於磚上磨去毛五兩

右用南星半夏各二兩淨香附子二兩同為細末水煮麩糊丸如梧桐子每服四十九食後姜湯下

白濁丸

澹寮方去虛痰利冷飲

硫黃研

白礬同炒

丁香

首烏心

木香各一兩

半夏姜汁炒二兩

右為末姜汁煮麩糊丸如梧桐子每服二十九空心米飲下

靈砂白丸子

澹寮方治元氣虛弱痰氣上攻風痰壅塞嘔吐不已

靈砂

青州白丸子末各一兩各研 青州白丸

子方見風門

右為末和勻以生姜自然汁打黍米糊丸如梧桐子每服三十九空心人參湯或棗湯下

扶苓半夏湯和劑方治停痰留飲胃腸滿悶嘔逆惡心或吐痰水

扶苓 去皮三兩 半夏湯泡七次五兩

右咬明每服四錢水一盞姜十片煎七分空心服

痰熱客於上焦多能令人昏眩

前胡

人參 去芦

紫蘇子

赤茯苓 各七錢半

陳皮

甘草炙

枳殼 麸炒

半夏湯洗七次

木香 生用各半兩

右咬咀每服三錢水一盞生姜十片煎至七分熱服

破痰消飲丸百一選方治一切停痰留飲

青皮

陳皮 並洗

川姜炮

京三稜 炒搗碎

草菓 剉裹煨

蓬朮 炮搗碎

良姜 濕炒煨各一兩

半夏湯洗七次三兩

右為末水煮麩糊丸如梧桐子陰乾每服五十九姜湯下

橘皮半夏湯宣明方治痰壅涎嗽久不已者常服養液潤燥解肌熱

止咳

橘皮 去白半兩 半夏二錢半湯洗七次

右為末分作二服每服水一盞半入生姜十片同煎七分溫服

大人參半夏湯 宣明方化痰墜涎止咳定喘治諸痰不可盡述

茯苓去皮 人參去芦 天南星

薄荷葉各半兩 乾生姜 半夏

白礬生 寒水石各一兩 蛤粉二兩

藿香葉二錢半

右為末麪糊丸如小豆大生姜湯下二三十丸食後溫水亦得一法加黃連半兩黃蘗二兩水丸取效愈妙治酒病調和臟腑尤宜服之

半夏湯 瑞竹堂方順陰陽消痞滿消酒化痰

半夏姜製 橘紅去白 桔梗去芦炒各一兩

枳實去穢炒半兩

右為咀咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓半飢半飽熱服

海威三飲湯 按粹方一留飲心下二潯飲脇下三痰飲胃中四溢

飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾 旋覆花 人參 陳皮

枳實 白朮 茯苓

厚朴 半夏 澤瀉

猪苓 前胡 桂心

芍藥 甘草各等分

白朮湯 按粹方治胃中虛損及痰吐者 右劉每兩分四服水二盞生薑十片同煎至七分取清溫服不拘時候忌食肉生冷滋味等物因酒有飲如葛根葛花宿砂仁

半夏麪半兩 白朮一錢 檳榔二錢半

木香 炙甘草各二錢 茯苓二錢

右為末每服二錢生薑湯調下食前服

瀉飲枳實湯 按粹方逐飲消痰導滯清膈

枳實去穢炒 半夏湯洗七次 陳皮去白各三兩

黑牽牛半斤取頭末三兩

右為末水煮麪糊為丸桐子大每服五十丸生薑湯下食後

高花雜酒湯 按粹方治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胃膈痞塞手足戰搖飲食減小便利

足戰搖飲食減小便利

大人參 半夏湯 宣明方化痰墜涎止咳定喘治諸痰不可盡述

茯苓去皮

人參去芦

天南星

薄荷葉各半兩

乾生姜

半夏

白礬生

寒水石各一兩

蛤粉二兩

藿香葉二錢半

右為末麪糊丸如小豆大生姜湯下二三十丸食後溫水亦得一

法加黃連半兩黃蘗二兩水丸取効愈妙治酒病調和臟腑尤宜

服之

半夏湯 瑞竹堂方順陰陽消痞滿消酒化痰

半夏姜製

橘紅去白

桔梗去芦炒各一兩

枳實去穢炒半兩

右為咬咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至七分去滓半飢半

飽熱服

海威豆飲湯 按粹方一留飲心下二澀飲脇下三痰飲胃中四溢

飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

旋覆花

人參

陳皮

枳實

白朮

茯苓

厚朴

半夏

澤瀉

猪苓

前胡

桂心

芍藥

甘草各等分

右對每兩分四服水二盞生姜十片同煎至七分取清溫服不拘

時候忌食肉生冷酸味等物因酒有飲如着根着花宿砂在

白朮湯 按粹方治胃中虛損及痰吐者

半夏麪半兩

白朮一錢

檳榔二錢半

木香

炙甘草各一錢

茯苓二錢

右為末每服二錢生姜湯調下食前服

細飲枳實湯 按粹方逐飲消痰導滯清膈

枳實去穢炒

半夏湯洗七次

陳皮去白各三兩

黑澤牛半斤取頭末三兩

右為末水煮麪糊為丸桐子大每服五十九生薑湯下食後

胃中雜酒湯 按粹方治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胃膈痞塞手

足戰搖飲食減小小便不利

縮砂仁半兩

葛花半兩

木香半斤

白豆蔻仁半兩

橘皮去白二錢半

白朮二錢

乾生薑二錢

蓮花青皮去根二分

白茯苓一錢半

猪苓去皮二錢半

澤瀉二錢

神曲二錢炒

人參去芦二錢半

右為細末研和勻每服三錢匕白湯調下得微汗酒病去矣

御藥院

治風痰氣溢膈脘痞滿停飲不消頭目昏眩手足

用痺声重鼻塞神困多睡志意不清常服去痰涎進飲食忌猪肉香

起

荆三稜煨

蓬朮煨各二兩二錢

青皮

陳皮各去白

白朮各二兩半

白茯苓二兩半

枳殼麩炒

檳榔

木香各一兩

半夏二兩

右為末水糊為丸如梧桐子大每服五十九至百九姜湯送下

大半夏湯

御藥院治痰飲及脾胃不和

半夏

陳皮

茯苓各二錢半

右咬咀水二盞生姜二錢半煎至八分去滓溫服食後熱痰解

草

御藥院方治三焦氣滯痰飲不利胃膈痞滿咳嗽稠黏面目

熱赤肢體倦怠不思飲食常服升降滯氣清膈化痰

木香

檳榔

青皮去白

陳皮去白

荆三稜煨

枳殼去穢麩炒

大黃煨

半夏洗七次各一兩

黑牽牛微炒二兩

右為末水糊丸梧桐子大每服四五十九姜湯食後下

利膈石

按粹方治風勝痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛各四兩

半夏洗

皂角去皮該麩炙各

二兩

青皮去白

槐角子炒

木香各二兩

按粹方加檳榔

大黃各五斤

右為末生薑糊丸如梧桐子大服五七十九姜湯下食後

半胡散

經驗方治痰熱頭疼手足煩熱榮衛不調肢節倦怠身體

疼痛嗜食少力飲食無味兼治五飲渴痰癖利膈除煩悶

柴胡八兩 半夏湯泡 白朮各二兩
人參去尾 甘草炙 黃芩

右以咀每服二兩水二錢薑五片棗三枚煎至一錢半去滓通口食後服

人參飲子 百選方治痰嗽亦治寒熱壅嗽

人參 桔梗 半夏洗七次 白朮各一兩
五味子 赤茯苓 甘草各五錢

枳殼麩炒 治寒壅者加杏仁紫蘇葉各五錢

右以咀每服一兩水二錢薑五片煎至八分去滓食後溫服

茯苓飲子 濟生方治痰飲蓄于心胃怔忡不已

赤茯苓去皮 半夏湯浸七次 茯神去木
橘皮去白 麥門冬去心各一兩 檳榔各五錢

沉香不見火

右以咀每服八分生薑五片煎至八分去滓溫服食後

雷氏神效 經驗方治大人小兒風痰喘嗽積聚諸疾水氣浮腫

右等分為末水丸大小雷氏加減服氣喘茶皮湯送下

開結散 醫心種藥院方宣導帶氣消吐痰飲升降滯滯通行三焦滋

榮心肺灌溉腎肝補助脾元養胃補百脉去風結滯氣流暢大小腸

專主中痰痰惡心嘔氣喘酒醒不鮮宿物停積胸膈悶噎

不利上氣咳嗽等疾

枳實炒 白朮 半夏製
南星炮 白礬枯 苦杏仁麩炒
大黃 青皮去白 木香三錢

黑牽牛頭末二兩六皂角 蘇合去皮弦二兩

旋覆花二兩

右為末生薑汁糊丸桐子大每服五十九丸姜湯下無時婦人乾血

氣膈膈腫痛或產後有傷面目浮腫小便不利生薑葱白湯下酒

痘酒下

沉香和甲石粉方

陳皮去白

青皮

黃芩

檳榔

木香

枳殼

青蒙石硝煨各半兩

大黃一兩一分

沉香二兩

滑石二兩

黑牽牛末二兩二錢

右為末滴水為丸如梧桐子每服五十九茶清下臨臥服

通石 秘方治脾胃虛寒痰飲不化胃膈痞悶嘔逆喘嗽倦頭痛

丁香

藿香

官桂

茯苓去皮

甘草

小茴香各五錢

乾姜一兩半

桔梗二兩半

右為末用麩糊丸如梧桐子大每服七八十丸生姜湯下

參朮 聖惠方

鮮裏翻身甲刺金

于今頭帶草堂深

相逢二八水斤秤

硝煨青蒙煨若沉

十七兩中零半兩

水九桐子意帶料

十般怪証如神効

水海身却不在

大黃酒蒸

黃芩

青礬石硝煨一兩

沉香五分

一方加硃砂二兩研細為末

每服五六十丸量虛實加減服茶清溫水任下臨臥食後

聖惠 秘方

羌活

厚朴

柴胡

黃芩

半夏

甘草

人參

陳皮

枳實

天南星

紫蘇

右以咀每服一兩生薑五片煎至一盞去滓溫服食後

治風痰 聖惠方

荆芥四兩

白礬生一兩半

槐角生二兩

陳皮

半真各二兩半

右末水糊為丸如梧桐子大每服四十九生薑湯送下

辰砂 聖惠方治酒食過多酸醜作成痰飲聚於胃中疑則

嘔逆惡心流則一臂痛頭目昏眩腰脚疼痛深則在難右痰涎前驗

然倒地此藥神効

硃砂一兩水飛一半入藥一半為衣 半真四兩

生薑四兩与半夏製作餅陰乾
陳皮去白
白礬生
槐角炒
荆芥各二兩

右為末姜汁打糊丸如梧桐子每服五十九生薑湯皂角子湯任下忌動風動氣物食後

大利瀉丸 秘方 技粹方 去胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

木香七分
人參去芦
檳榔七分
厚朴一兩姜製
常歸

甘草炙
枳實炒各二兩
大黃酒浸焙二兩

水 秘方

柴胡
前胡
桔梗炒
茯苓
黃芩
牛蒡子

天竺粉
桑白皮
地骨皮
薄荷各等分

右以明每服八分水一盞半生薑二片煎至八分去渣食後溫服如嗽加五味子

北來丸 瑞竹堂方快脾順氣化痰消食

半夏淨洗
生薑
皂角切碎
白礬
天南星去皮膜

右件各四兩用砂銚內同水煮至南星無白點為度揀去皂角不用將半夏天南星生薑切細晒乾如無白色慢火焙乾加後藥

青皮去核
陳皮去白
乾葛
紫蘇子炒

杏仁去皮尖炒另研
神麩炒
麥蘖炒
蘿蔔子炒別研

右十味各二兩合白礬末姜汁浸蒸餅打糊丸如桐子大每服五七十九食後臨臥茶酒任下

利膈化痰丸 秘方

白朮四兩
生半夏切
皂角去皮弦子三兩
生白礬二兩研

右將皂角持水半碗浸半夏白礬春五夏三秋冬十日不用皂角晒為末姜汁丸桐子大每服二十九姜湯下

半夏丸 秘方此藥大治心火狂燥腎水虛羸能寬胸膈化痰飲降心火補腎水真陰進飲食健行步黑髮髮明耳目服之十日見効

半夏各兩一兩大者泡七次姜製 猪苓四兩去皮為末
用一半將半夏銀石器內微火同炒于地鋪帛出火毒去
本不用 破故紙酒浸乾同炒麻炒爆去芝麻不
用 沉香各一兩與半夏故紙為末

右用無灰酒糊丸梧桐子大次日將所存一半於末銀石器慢火炒乾依前法製成丸出火毒同於末收每服五十丸空心酒下

周府親製方辰砂半夏丸 治一切痰飲咳嗽

大半夏一斤湯泡七次曬乾為細末用生絹袋盛貯於磁盆內用淨水洗出去籠粗將洗出半夏末就於盆內日晒夜露每日換新水七日七夜了澄去水將半夏粉曬乾每半斤取一兩入飛過細砂末一分用生薑汁糊為丸如梧桐子大每服七十九用淡生薑湯送下食後服

周府親製方黃芩半夏丸 治上焦有熱咳嗽生痰

黃芩末二錢 右三味和用生薑汁為丸如梧桐子大每服七十九用淡生薑湯送下食後服

周府親製方天竺黃餅子 治一切痰嗽上焦有熱心神不寧

黃芩二錢 天門冬去心
麥門冬去心 五味子各三錢半甘草半錢
杏仁去皮尖一錢 右咬咀作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾去粗食後通口服
担丹煎服

周府親製方天竺黃餅子 治一切痰嗽上焦有熱心神不寧

牛膝南星三錢 薄荷葉二錢 天竺黃二錢
珠砂二錢 片腦三分 茯苓一錢
甘草一錢 天花粉一錢
右為細末煉蜜入生地黃汁和藥作餅子每用一餅噙化下食後臨睡服

喘急

人之五臟皆有上氣而肺為之總故經云諸氣皆屬於肺居五臟之上而為華蓋喜清虛而不欲窒碍調攝失宜或為風寒暑濕邪氣相干則肺氣脹滿發而為喘呼吸坐臥促迫不安又有因心火之氣干於五臟鬱而生痰或體弱之人脾腎俱虛不能攝養一身之氣皆能令人發喘治療之法當究其源寒感邪氣則驅散之氣鬱則調順之脾腎虛者溫理之又當於各類而求凡此証脈滑而寸足濕者生痰瀦而四肢寒者死數者亦死謂其形損故也此羅氏之說故再述于此

和劑方 方見咳嗽門治肺感風邪喘呼不已

和劑方 治肺氣上喘喉中有聲坐卧不安胃膈緊滿及治肺感寒邪咳嗽毒

人參去芦
阿膠炒
五味子各兩半
麻黃去節
甘草炙各二兩
桑白皮
嬰粟殼蜜炙二兩

右吹咀每服三錢水一盞薑三片煎七分後溫服

和劑方 治一切氣逆腎膈脹滿喘急腹刺痛

紫蘇子
陳皮去白各二兩
肉桂去皮

良姜炒
人參去苦各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼溫酒米飲任下

和劑方 治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參
款冬花
紫苑茸各等分

右為末每服三錢水一盞烏梅一枚同煎七分空心溫服

和劑方 方見痰氣門治虛陽上攻喘促咳嗽

桑白皮
茯苓去皮
大腹皮

和劑方 治脾胃不和氣逆喘促

甘草炙
草薹仁
桔梗各二斤

陳皮去白
右吹咀為齏末秤二十斤淨入淨紫蘇子五斤搗碎同處拌勻

每服四錢水一盞薑三片入鹽少許同煎空心服

神效湯 三因方治上喘喘急不得卧者

橘皮去白

桔梗

紫蘇

五味子

人參各等分

右以咀每服四匙水一盞煎六分食後服

京府天棗瀉痢湯 三因方治肺成癰有腸脹滿上氣喘急身與面目

浮腫鼻空聲重不聞香臭

葶藶炒令黃研細丸如彈子大

右用水三盞棗十枚煎一盞去棗入藥煎七分食後服法令先投

小青龍湯三服乃進此藥小青龍湯方見傷寒門

杏吳飲 濟生方治因墜隨驚恐或渡水跌仆被採筋力喘急

人參去老

桑白皮

橘紅

大腹皮

檳榔

白朮

訶子麩煨用肉 半夏湯洗七次

桂心 不見火

杏仁炒去皮

紫苑洗

甘草各等分

右以咀每服四錢水一盞薑五片紫蘇七葉煎七分溫服不拘時

四磨湯 濟生方治七情鬱結上氣喘急

人參

檳榔

沉香

天台烏藥

右四味各等分磨水取七分盞煎三五沸放溫服

氣走瀉瀉有聲大小便不利或虛緊而瀉 方見氣門

氣逆喘滿 方治喘促脉伏而數者 方見傷寒門

宣明方治肺痿喘咳不已往來寒熱自汗方見咳嗽門

宣明方治肺氣不足喘急咳嗽不已并傷寒頭疼增寒

壯熱四肢疼痛 方見咳嗽門

杏仁半身湯 宣明方治肺痿喘咳不已及其甚者往來寒熱

杏仁去皮

桔梗

陳皮去白

茯苓去皮

漢防已

甘草二寸

猪牙皂角一錢

桑白皮各二糸

薄荷葉一錢

白礬三錢

右為末作二服水二盞生姜三片煎至六分去滓食後溫服

防已丸 宣明方治肺不足喘嗽久不已者調順氣血消化痰涎

防已

木香各二糸

杏仁三糸

右為末煉蜜為丸如小豆大每服二十九煎桑白皮湯下如大便
秘加芝蔴一兩食後服

定肺湯 濟生方治過食煎燻或飲酒過度致肺癰喘不得卧及肺癰
咽燥不渴濁唾腥臭

甜亭蔴炒 桔梗去苦 瓜蒌子
川升麻 薏苡仁 桑白皮炙

葛根各一兩 甘草炙半兩
右吹咀每服四升水一盞半生薑五片煎至八分去滓食後溫服

雄黃一兩 雄黃一兩
右二味研羅極細鎔黃蠟為丸如彈子大每服一九於半夜時熱

煮糯米粥乘熱以藥投在粥內攪轉和粥喫

和劑方 治風寒冷濕之氣傷於肺經上氣喘促不得睡卧或
聲音不出者 方元咳痰

苦蕒蔴 蛤粉各二升 桑白皮

山梔子 人參 荆芥穗
薄荷葉 赤茯苓去皮 陳皮去白

桔梗 杏仁去皮尖 甘草各半兩

右吹咀每服一兩生薑三片水二盞煎至八分去滓通口服食後
臨卧服

紫苑 五味子 橘皮去白

杏仁去皮尖炒 甘草炙 紫蘇子炒
桑白皮炒 半夏製 枳殼炒等分

右吹咀每服一兩生薑五片紫蘇五葉水二盞煎至一盞去滓溫
服食後

杏蘇飲 直指方治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉二兩 五味子 腹皮
烏梅去核 杏仁去皮尖炒各兩半 陳皮去白 枳殼去節

桑白皮炒 阿膠炒各七升半 紫苑

甘草炙各一兩

右吹咀每服五分水

玉華散

直指方治咳嗽上喘調順肺經清利咽膈安和神氣

甜葶麻焙

桑白皮炒

天門冬去心

馬兜零

半夏製

紫苑

杏仁去皮尖

貝母炮

百合

人參各五錢

百部

甘草炙各二兩半

右吹咀每服一兩水二盞

服食後一方無生姜煎

清肺湯和方治上喘熱盛痰嗽

地骨皮三斤

桑白皮炒

杏仁炒

柴胡各五斤

大黃一兩

黃芩五斤

苦杏仁一兩

秦艽四斤

右吹咀每服一兩水一盞

食後加人參或加五味子薄荷

人參理肺散 按粹方治喘不止

麻黃去節炒黃色

木香各一兩

粟壳三兩炒

人參二兩

杏仁三兩麩炒

當歸一兩

右吹咀每服八分水一盞半煎至八分去滓溫服食後

紫參散 按粹方治刑寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安卧

麻黃

桔梗

五味子

甘中炙

紫參各一兩

米粟各二兩蜜炒黃色

右吹咀每服一兩水一盞半煎至八分去滓通口服食後

杏參散 利劑方治胸膈脹滿上氣喘急咳嗽倚息睡卧不得

桃仁麩炒去皮尖 人參

桑白皮蜜炙泔浸

杏仁去皮尖麩炒等分

右吹咀每服八錢生姜三片枣子一枚煎至八分去滓溫服食後

如神湯 聖惠方治喘

茺根一握生用旋採桑白皮等分

右吹咀水二盞煎至一盞去滓溫服食後

烟筒喘嗽方 和方

款冬花

伏耳草

疑水石

甘草炙各一兩

右吹咀每服五分水一盞半生薑五片煎至八分去滓溫服食後

玉華散 直指方治咳嗽上喘調順肺經清利咽膈安和神氣

甜葶麻焙

桑白皮炒

天門冬去心

馬兜零

半夏製

紫苑

杏仁去皮尖

貝母炮

百合

人參各五錢

百部

甘草炙各二兩半

右吹咀每服一兩水二盞生薑四片棗子三枚煎至一盞去滓溫

服食後一方無生薑煎

清肺湯 和方治上喘熱盛痰嗽

地骨皮三斤

桑白皮炒

杏仁炒

柴胡各五斤

大黃一兩

黃芩五斤

苦葶麻一兩

秦艽四斤

右吹咀每服一兩水一盞半煎至八分去滓入錫稀一匙通口服

食後加人參或加五味子薄荷

人參理肺散 按粹方治喘不止

麻黃去節炒黃色

木香各一兩

粟壳三兩炒

人參二兩

杏仁三兩麩炒

當歸一兩

右吹咀每服八分水一盞半煎至八分去滓溫服食後

紫參散 按粹方治刑寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安卧

麻黃

桔梗

五味子

甘中炙

紫參各一兩

米粟各二兩蜜炒黃色

右吹咀每服一兩水一盞半煎至八分去滓通口服食後

杏參散 利劑方治胸膈脹滿上氣喘急咳嗽倚息睡卧不得

桃仁麩炒去皮尖 人參

桑白皮蜜炙泔浸

杏仁去皮尖麩炒等分

右吹咀每服八錢生薑三片棗子一枚煎至八分去滓溫服食後

如神湯 聖惠方治喘

茆根一握生用旋採桑白皮等分

右吹咀水二盞煎至一盞去滓溫服食後

烟筒喘嗽方 和方

款冬花

伏耳草

疑水石

白芷

良根等分

人參

甘草炒用

金晶石

右為末不以多少用香炉烧烟筒吹入肺管用米飲湯嚥下

袖珍方卷之一終

