

19

127

新纂  
鍼治必携  
木村東陽編

No 13532  
19-127



陸軍一等軍醫正七位大槻 靖校閱  
陸軍二等軍醫正六位木村東陽纂輯



# 鐵治必携

東京 金港堂

新鍼治必携目次

總論

第一章	鍼治一般効用	一丁
第二章	鍼治沿革	三丁
第三章	撰鍼法	六丁
第四章	刺鍼法但シ捻針手法	七丁
第五章	深淺鍼法	九丁
第六章	鍼禁法	十丁
各論		
第七章	神經系病	十三丁
其一	腦溢血(卒中)	全丁
其二	腦髓及ヒ腦膜充血	十五丁

其三	脊髓側條硬變(痙攣性脊髓痲痺)	十六丁
其四	三叉神經神經痛(顏面痛)	十七丁
其五	頸神經叢神經痛(頸部後頭神經痛)	十八丁
其六	膊神經叢神經痛(頸部上膊神經痛)	十九丁
其七	脊椎神經神經痛(肋間神經痛)	二十丁
其八	胸皮神經神經痛(乳腺痛)	二十一丁
其九	腰神經叢神經痛(腰神經痛)	二十二丁
其十	坐骨神經叢神經痛(膝痛)	二十三丁
其十一	齒神經痛	二十四丁
其十二	耳神經痛	二十五丁
其十三	痙攣(學縮)	全丁
其十四	咀嚼筋痙攣	二十六丁

其十五	橫膈筋痙攣(吃逆)	二十七丁
其十六	震戰	二十八丁
其十七	癱瘓(痿弱)	二十九丁
其十八	強直(破風傷)	三十一丁
其十九	強梗(蠟樣撓屈症)	全丁
其二十	舞踏病	三十三丁
其二十一	癩痢	三十四丁
其二十二	歇私的里	三十五丁
其二十三	依卜昆埕兒(精神系知覺過敏)	三十六丁
第八章	營養疾患	三十八丁
其一	關節痲瘋質斯	全丁
其二	肌肉痲瘋質斯	三十九丁

第九章

傳染病類中神經系ヲ侵ス者

四十丁

其一

脚氣

全丁

第十章

呼吸器病中氣管支ニ在ル者

四十一丁

其一

加答兒性氣管支炎

全丁

其二

氣管支痙攣(喘息)

四十二丁

第十一章

消食器病中食道ニ在ル者

四十三丁

其一

食道痙攣及麻痺

全丁

第十二章

消食器病中胃ニ在ル者

四十三丁

其一

急性胃加答兒

全丁

其二

胃痛(胃痙)

四十四丁

其三

嘔吐

四十五丁

第十三章

泌尿器病中膀胱ニ在ル者

四十六丁

四

其一

膀胱痙攣

全丁

其二

膀胱麻痺

四十七丁

第十四章

附錄

四十八丁

其一

遺精

全丁

第十五章

醫師鍼灸術トノ關係

四十八丁

東京府甲第六拾壹號 達 明治十八年九月十日官報

五

新鍼治必携



今ヤ泰西ノ醫術  
 就中輒今大ニ  
 診斷上其効ヲ  
 氣療法ニ於テ  
 極痛ヲ錠劑  
 助ケ食欲ヲ進ムル等ノ効驗ハ古來ノ實驗ニ於テ了知スル  
 處ナリ然ルニ此術ノ行ハレザル所以ハ頃日醫科大學助教  
 授片山芳林君ノ鍼治採用意見書ニモ言ヘル如ク鍼治ノ効

日ニ月ニ行レテ益其精妙ヲ究ムルニ至レ  
 電氣學ノ精駁ナルニ由リ神經的諸病ニ於  
 スル一少カラス獨リ我國ノ鍼術モ又電  
 如ク諸部ノ末梢神經ニ其作用ヲ及ボシ  
 神經ノ麻痺ヲ復シ精神ヲ興奮シ消化ヲ

用ニ就テハ和漢ヲ問ハズ古ヨリ其書ニ乏シカラズ殊ニ本邦ニ於テハ杉山石坂氏ノ著書アルモ其說素ヨリ漢醫ノ流派ニ根據シ未ダ之ヲ解剖生理ニ正サズ又病理ニ探ラザルヲ以テ牽強附會ノ言タルヲ免ル、能ハザルナリ云々實ニ唯ダ經驗上ニ止マルカ故ニ子弟ヲシテ養成スル材料ニ乏シク剩ヒ身体貴要ノ部分即チ血管神經ヲ始メ内臓ノ區別モ詳ラカナラザルガ故ニ隨テ病類鑑別禁忌ヲ誤リ往々刺鍼ノ効ナク反テ障礙ヲ來タシ學醫ノ爲ニ擯斥ヲ受ケ益々此道衰へ月ニ微ニ日ニ小ニシテ庸醫盲人ノ玩弄物トナレリ終ニ此術消滅シテ跡ヲ見ザルニ至ルナラン輒今醫學ノ隆盛ニヨリ此術ヲ藉ラザルモ欠クナシト雖モ適應ノ症ニ施サバ此術モ又醫療ノ一法タルヲ以テ必要ナキニアラ

ズ殊ニ此術ハ古來本邦ノ一醫術ナレバ空シク消滅セシメテ先哲ノ勞ヲ水泡ニ歸センコトヲ痛嘆スレバ實ニ慷慨ニ堪ヘザルナリ然レモ今之ヲ學理ニ徵シ其効用如何ヲ究ムルハ醫學上ノ難問ニシテ未タ一朝ニ之ヲ論究スルコト能ハザルナリ余輩不敏ト雖モ醫家ノ末班ニアルヲ以テ放置スルニ忍ビズ聊カ賤劣ヲ省ミズ此術ニ孜々スルコト多年其間先哲ノ鍼法口傳并ニ其實驗家ニ就テ研究シ聊カ得ル處アルヲ以テ此一小冊ヲ編纂スルニ至レリ抑々鍼治ハ救急ノ法手ニシテ殊ニ神經的諸病ニ効アリ且ツ之ヲ施スモ電氣ニ比スレバ裝置ノ容易ナルノミナラズ單簡ニシテ携帯スルニ便ナリ然レモ此術ヲ施サントスルニハ須ラク解剖學及ヒ生理學ヲ學ンデ内臓及ヒ神經血管ノ行路ヲ確知シ刺鍼

四  
的局部ヲ知ラズンバアラズ就中其効ヲ奏スルヤ神經機能ニ由ル者ナレバ病理ヲ明カニシ其病症ニ從テ刺鍼スベキ局部ヲ撰用セズンバアラズ例之ハ尿管閉ノ患者ニ鍼治ヲ施スニ膀胱筋ノ麻痺ニ由ル者ナレバ其分布スル神經ノ末稍又ハ中樞ノ部ニ刺鍼スルキハ其刺戟作用ニ由テ膀胱ノ麻痺ヲ快復シ尿ノ分泌ヲ催進シテ利尿ノ効ヲ得ルガ如シ其他一部ノ疼痛甚シキ者ニハ他ノ一部分ニ鍼治ヲ施シ反對刺戟ノ爲ニ誘導療法トシテ鎮痛ノ効アリ故ニ病理ヲ明カニシテ鍼治ヲ施スルハ腦ニ病アルモ腹部ニ刺鍼シ脚ニ病アルモ肩背或ハ腰部ニ刺鍼スルコトアリ之レ筋ノ作用并ニ神經系統ニ由テ刺戟ヲ異ニセリ或人ハ人體ニ刺鍼スルキハ氣力減少シテ精神沈鬱シ病ニ利アラズ之レ鍼ハ疼痛ヲ

忍ノ勞アルヲ以テナリト此説ヤ或ハ理ナキニアラズト雖元來鍼治ハ其術者ノ巧拙ニ由ル者ニシテ能ク實地ニ長シ妙手ヲ得バ何ゾ疼痛ヲ忍ブノ勞アラザヤ故ニ鍼治ハ學術并ニ實地經驗等相伴ズンバアルベカラズ本篇陳ル處ハ初ニ鍼治一般ノ効用ヲ論シ次ニ鍼治ノ沿革ヨリ刺鍼法撰鍼法淺深鍼法鍼禁法及ヒ各病ニ就テ解剖的ニ刺鍼スベキ筋肉神經ノ名稱即チ應用スベキ刺點ヲ記ス他日圖譜ヲ製シ世ニ公ニセント欲ス然レテ鍼治ハ固ヨリ醫療ノ一法ニ止マル者ナレバ藥劑ノ力ヲ藉テズシテ唯タ一種ノ毫鍼ヲ以テ萬病ニ當ルノ難キハ言ヲ俟タザレテ醫療ノ一助トナストキハ少補ナキニアラズ

明治二十一年季秋

編者識

五



新纂 鍼治必携

正七位 大槻 靖校閱

正八位 木村 東陽纂輯

總論

第一章 鍼治一般効用

抑モ鍼治療法ノ効アル所以ハ專ラ筋神經ノ刺戟作用ニ由ル者ニシテ筋ハ元ト刺戟ニ遭フテ短縮スルノ性ヲ有スル者ナリ此性ヲ筋ノ興奮性ト云ヒ其刺戟ニ由テ起ル所ノ現象縮ヲ興奮ト云フ故ニ筋若シ刺戟ニ遭フハ其化學的張力變換シテ動作及ヒ温トナルナリ而シテ筋ハ唯タ此興奮

性ヲ有スルノミナラス神經末梢ノ停止スル所ナルカ故ニ  
今鍼治ヲ以テ筋ヲ刺戟スルハ同時ニ神經ヲ刺戟スル者  
トス故ニ鍼治ヲ施スニ方リ直チニ神經ノ行路ヲ刺戟スル  
トアリト雖モ多クハ筋質ヲ刺戟スルヲ常トス是レ筋ハ運  
動神經ノ末器ナルヲ以テ筋ニ刺戟ヲ施セハ即チ運動神經  
ノ末梢ニ其作用ヲ及ボセバナリ此ノ如ク鍼治ノ効用タル  
筋及ヒ神經ヲ刺戟シ其興奮ヲ喚起スルニ由リ諸分泌ヲ催  
進シ蠕動機吸收機及ヒ循環器系ヲ興奮シ麻痺ヲ復シ知覺  
機ノ錯亂ヲ整調シ神經性ノ疼痛ヲ緩解シ中心諸部ノ疾患  
ニ於テ神經中樞ニ轉移ノ作用ヲ營爲ス加之誘導療法トシ  
テハ芥子泥ニ於ケルガ如キ作用アルヲ以テ慢性炎充血ノ  
患者ト雖モ施スヲ得ル但シ神經系諸病ニ於テハ知覺神

經及ヒ固有神經ノ疾患運動神經ノ疾患精神系知覺過敏ノ  
者其他腦脊髓及ヒ其被膜ニ在ル者并ニ營養疾患中筋骨關  
節ヲ侵ス者等ニ効アリ其外呼吸器消化器泌尿器等ノ諸病  
ニ於テモ神經機能ニ關係アル諸症ニ施シテ卓効アリ

### 第二章 鍼治沿革

抑モ鍼治ハ古ヨリ醫療ノ一法タルヲ以テ今其鍼治ノ効用  
ヲ論ズルニ當テ先ツ古ニ遡リ我國鍼治學ノ沿革ヲ記スレ  
バ古ハ典藥寮ニ鍼博士ナル者アリ又鍼師ナル者アリテ以  
テ其業ヲ修ム然レモ中世ニ至テ斯ノ典遂ニ廢セシヨリ其  
傳ヲ失ヒ衰頹ニ至リシモ豐臣氏ノ頃ニ至テ豐臣氏ノ醫官  
園田道保ナル者朝鮮ノ役ニ明人吳林達ナル者ニ傳ヲ受ケ  
テ歸朝セシヨリ再ヒ此術ヲ傳フト云フ園田道保ハ此術ヲ

京師ノ人入江頼明ニ授ク入江氏ハ此傳ヲ受ケテ鍼科ノ宗匠トナル頼明ハ又其子良明ニ傳ヘ良明ハ之ヲ江戸ノ人檢校山瀬琢一ニ傳フ琢一ハ之ヲ杉山和一ニ授ク然レモ後チ粗工淺學ノ輩其術ヲ玩弄セシヨリ獨リ鍼學ノ振起セザルノミナラズ戕害モ又少カラズ茲ニ於テ天和二年ノ頃杉山和一將軍綱吉公ノ命ヲ奉ジテ專ラ鍼術ヲ研究シ此學ノ振勵ヲ圖ル和一ハ遠州濱松ノ人十歳ニシテ明ヲ喪ヒ江戸ニ來リ鍼術ヲ山瀬琢一ニ學ビ又頼明ノ孫豐明ヲ師トシ叔テ管鍼ヲ造リ以テ其術ヲ試ム漸クシテ爾後精慮深思終ニ玄妙ニ臻ル其名聲大ニ四方治チ乞フ者隨至魚集公侯大人招請虛日ナシ適々將軍綱吉公病有リ和一ニ命シ鍼ヲ進メシム効アリ公厚ク之ヲ惠賚シ邸宅ヲ本所一ツ目ニ賜ヒ祿

五百石關東總錄檢校ト爲ス尋テ三百石ヲ加賜ス命シテ宅ニ就キ館ヲ設ケテ鍼治講習所トナシ諸生ヲシテ就學セシム和一ハ杉山流首卷并ニ撰鍼論等ヲ著セリ又松岡意齋ナル者アリ慶元年間ノ頃鍼科ヲ以テ名ヲ京師ニ博ス意齋始テ金銀ヲ以テ鍼ヲ製ス然レモ其術ハ小槌ヲ以テ膚肉ニ打入スルナリ之ヲ意齋流ノ打鍼ト稱ス其門人ニ加茂ノ祠官駿河ナル者アリ最モ良工ト稱ス鍼科ヲ以テ幕府ニ仕フ是ヲ駿河流ト云フ又出雲ノ人吉田意休ト云者アリ明國ニ航シ鍼法ヲ崔林杏氏ニ學ビ留學スルヲ七年盡ク其法ヲ得ル刺鍼家鑑ヲ著ハシ子意安ニ授ク意安ハ子一貞ニ授ク一貞ハ越前ノ福井ニ居リ其術大ニ行ハル是ヲ吉田流ト稱シ專ラ鉄鍼ヲ使用セリ又京師ノ人ニ垣本鍼源ナル者アリ刺絡

ニ精シ名ヲ明和年中ニ博ス常ニ謂フ一鍼以テ萬病ヲ癒ス  
 ニ足レリト誇レリ蓋シ其鍼三種アリ小ハ毫鍼次ハ大鍼次  
 ハ韭菜針ト曰フ韭菜針最モ大ナリ是ヲ以テ脈絡ヲ刺シ血  
 液ヲ取ル毫モ忌避ノ色ヲ見ズ奇効甚ダ多シト云フ其著述  
 ハ熙載錄砭道錄等數卷アリ又攝津ノ人ニ管沼長之ナルモ  
 ノアリ通稱周桂ト云フ能ク鐵鍼ヲ使用ス常ニ云ク鉄鍼ハ  
 皮肉ヲ刺ス甚ダ利ニシテ氣血ヲ傷ラズ我技ヲ以テ從來ノ  
 妄ヲ破ルニ足ル因テ鍼灸復古ヲ以テ自ラ任ズ世人長之ノ  
 術ヲ目シテ古方鍼ト云フ

第三章 撰鍼法

從來鍼治家ニ於テハ多少ノ流派アリテ悉ク害ナシト云フ  
 能ハズ其流派ニ從テ鍼ノ質ヲ異ニシ且ツ製造モ又異ナレ

リ其鍼ノ種類ニ從テ形狀ヲ區別スルニ九鍼アリ即チ鑱鍼、  
 圓鍼、提鍼、鋒鍼、鈹鍼、員利鍼、毫鍼、長鍼、大鍼等是ナリ彼ノ吉田  
 流ノ如キ巨大ノ鐵鍼ヲ用ル者アリ或ハ三稜鍼ナルモノヲ  
 用ヘ放血ヲ行フ者アルヲ以テ往々障礙ヲ來ス<sub>1</sub>アリ故ニ  
 撰鍼セスンバアラス余今茲ニ撰用スル處ノ鍼ハ金銀製ノ  
 者ニシテ最モ細鍼ノ者ナリ所謂毫鍼ナレ<sub>2</sub>其大小數ニ至  
 テハ病症ト其局處ノ徵候ニ從テ撰用スベシ例之ハ衰弱セ  
 シ者及ヒ老人小兒ニハ可及的細鍼ノ者ヲ撰用スベシ然レ  
 凡通常ノ毫鍼ハ大概其形ヲ軸鍼共三寸乃至三寸五分許ナ  
 リ然シテ鍼ハ管鍼ヨリモ撚鍼ヲ最良トス

第四章 刺鍼法但シ撚鍼手法

刺鍼法ハ始テ鍼術ヲ學ブニハ先ツ自己ノ外腿ニ刺シテ刺

法ヲ試ミ熟達ノ後ニアラザレバ他人ニ施スベカラズ刺鍼  
 スルニハ能ク平常注意シテ鍼ヲ清潔ニ保チ患者ニ對シテ  
 ハ沈思謹戒シテ精神ヲ他ニ移サズ專ラ毫鍼ニ注目シテ充  
 分體形ヲ定メ刺鍼ノ位置ハ先ツ左足ヲ折テ右ノ膝ヲ立テ  
 鍼ヲ口内ニ含ミ左ノ手ニテ腹部ヲ診按シ刺鍼スベキ局部  
 ナ左リノ拇指端ニテ五六呼吸程ノ間按シ然ル後チ其中指  
 ト拇指ヲ合セテ局所ノ刺點ニ置キ右ノ肘ヲ膝ニ載セテ鍼  
 尖ヲ其刺點ニアテ左ノ中指ニテ鍼口ヲ押サヘ示指ト拇指  
 ナ以テ鍼ノ中程ヲ保持シ右ノ示指ト拇指ニテ輕ク鍼ヲ捻リ  
 下ス急激ニ捻リ下セバ刺戟甚シク疼痛スルヲ以テ呼吸ニ  
 從テ左右シ示指ト拇指ヲ以テ徐々刺鍼ス其鍼ヲ拔去スル  
 ニハ初メ少シク抜キ出シ後チ之ヲ持直シ吸氣ニ從ヒテ拔

去スルヲ長トス而シテ中指ニテ鍼口ヲ壓シ閉ヂシム此ノ  
 時急激ナル片ハ往々出血スルノ憂アリ注意スベシ若シ出  
 血スル片ハ數々刺鍼口ヲ揉ミテ止ムルヲ長シトス或ル説  
 ニ由レバ刺鍼シテ鍼ヲ筋肉中ニ止ムルコト寒暖ノ季候ニ由  
 テ長短ヲ區別スト雖凡概シテ老人小兒或ハ衰弱患者ニ於  
 テハ速カニ拔去シ長クモ五六呼吸ヲ過クベカラズ

第五章 深淺鍼法

鍼治ヲ施スニハ体格肥滿ノ人ニハ深ク刺スモ羸瘦ノ人ニ  
 ハ可成的淺ク刺スベシ凡テ局部皮膚筋ノ厚薄ニ由テ深淺  
 ナ異ニス其他病ノ徵候及ヒ老幼ニ從テモ亦深淺ヲ異ニス  
 ベシ又知覺ノ減少ヲ回復セントスルニハ淺ク刺スヲ長ト  
 ス深キ片ハ反テ麻痺ヲ起サシム故ニ知覺過敏症ノ者ニ於

テ止ムヲ得ザル場合ニ望ミ或ル部分ニ稍深ク刺シテ麻痺  
ヲ促ス事アリ然レモ長ク持長シテ刺鍼スルハ不快ノ感  
覺ヲ起シ其組織ヲ損傷スルヲアリ若シ刺鍼スルト深クシ  
テ其作用ヲ深部ニ普達スルハ刺衝ヲ致サシメ却テ麻痺  
ヲ生ジテ長ク不隨症ヲ殘ストアリ充分深淺刺法ニ注意シ  
テ其適否ヲ診斷シ刺鍼スルヲ良トス

#### 第六章 鍼禁法

鍼禁法ハ亂刺及ヒ深刺共ニ刺ストチ禁スルハ勿論ナレモ  
身体諸部ノ區別ニ從テ禁鍼アリ即チ心臟部ハ勿論凡テ動  
脈存在ノ部ハ可成的禁鍼ス其他熱性病心臟諸病及ヒ急性  
腹膜炎ノ如キ痲衝病ニハ禁鍼スベシ又氣候ノ變換ニモ注  
意シ或ハ衰弱甚シキ者及ヒ脈搏細數冷汗淋瀝甚シキモノ

ニアリテハ殊ニ然リ且ツ暴食或ハ飢餓スル者殊ニ身体ニ  
著シキ動搖ヲ感ゼシ者ニハ最モ注意スベシ然レモ毫鍼ハ  
元來極メテ細少ノ者ナレバ從來ノ習慣ニ由ルニ譬ヒ少シ  
ク血管ニ觸ル、トアルモ微細ナルカ故ニ大概出血スル者  
ニアラズ唯タ最モ恐ルベキハ腦ノ延髓部及ヒ心臟部ノ如  
キ血管行路部分ニハ嚴禁タリ

新鍼治必携

各論

第七章 神経系病

神病系ノ諸病ニ興奮及ヒ誘導療法トシテ鍼治療法ハ最モ  
適當ナル者ニシテ其効績ハ古來ノ實驗ニ由ルニ電氣療法  
ト併テ効ヲ奏スル者ナラン又神經ノ交感作用及ヒ反射作  
用ニ由リテ遠隔ノ部位ニ發スル處ノ神經症ニ効アリ例之  
子宮病ノ頭痛嘔吐等ヲ發スルガ如キ者ニ鍼治ヲ施シテ偉  
効ヲ得ルコアリ以下各病ニ就テ鍼治ヲ施スベキ適症ヲ舉  
ゲ療法ノ部ニハ鍼治ノ應用點ヲ記載ス

其一 腦溢血(卒中)

〔摘要〕此病ハ腦髓中ノ血管破綻シテ溢血スル者ヲ謂フ然シテ劇甚ノ項痛及ヒ強急言語塞澁等ノ前兆陸續シテ後千頓ニ知覺辨識ヲ失シテ顛倒シ呼吸緩徐甦睡シ口哆開シテ泡沫ヲ銜ミ或ハ唾涎ヲ流シニ便失禁嘔吐等ヲ發ス

〔療法〕發作ノ際ニハ普通療法ニ由ルト雖モ實驗ニ由レバ誘導療法トシテ鍼治ヲ四肢ニ施シテ反對刺衝ヲ起サシノ或ハ下腹部ニ施シテ膀胱筋ニ刺戟ヲ與ヘテ尿ノ分泌ヲ促シ瀦尿ヲ泄セシメ又人事不省ノ際ニハ局處刺鍼ヲ施シテ一時ノ興奮ヲ起サシムルモ効アリ其他發作后ニ貽ス所ノ麻痺症ニ數々用テ偉効アリ

〔鍼治應用點〕

- 二頭膊筋點一背側骨間筋點一環口筋點一長屈跗筋點一腦中央迂曲

- 部一腹直筋點二拇指內轉筋點一外轉小趾筋點一短伸總趾筋點一尺骨神經點二

其二 腦髓及ヒ腦膜充血

〔摘要〕本病ハ積血鬱血ノ別アリ積血ハ血液ノ灌溉旺盛シテ之ヲ致シ鬱血ハ血液ノ歸流障礙セラレテ之ヲ致ス其主候ハ知覺機運動機及ヒ精神系ニ刺衝及ヒ抑遏ノ徵ヲ呈スルニアリ則チ視聽過敏想力妄動頭痛嘔氣便秘等ヲ發シ神思安靜ナラズ時々筑動シ又咬牙搖擗等ヲ發スル者アリ熱候甚シク増進セズ脈搏モ亦硬數ナラズ然レモ病勢ノ輕重ニ隨テ小異アリ就中頭痛最モ劇甚ナリ

〔療法〕其原因ヲ退クルニアリ例之飲食ヲ制シ精神ヲ安慰シテ對症療法ヲ行フニアリ其他誘導療法トシテ左ノ筋肉ニ



鍼治ヲ施ス

〔鍼治應用點〕

短拇指屈筋表在頭點一 皺眉筋點一 長廻後筋點一 外搏小趾筋點一 腦中央迂曲部點一 背側骨間筋點一 胸鎖乳嘴筋點一 前脛骨筋點一

其三 脊髓側條硬變(痙攣性脊髓麻痺)

〔摘要〕此症ハ初起脊髄及ヒ足脚ニ疼痛ヲ發シ次テ直肉強急攣攣攣縮等ヲ發シ腱及ビ皮膚ノ反射機旺盛シ遂ニ麻痺シテ截癱ト爲ル然レモ絶ヘテ腦症ヲ發セズ又久シキヲ經ルモ膀胱麻痺皮膚ノ知覺脫失等ヲ發スルハ稀レナリ

〔療法〕感冒ヲ避ケシメ安臥靜養ヲ命シ初起ニハ誘導法トシテ鍼治療法効アリ

〔鍼治應用點〕

夾板神經點一 短拇指屈筋表在頭點一 脛骨神經點一 短伸總趾筋點一 僧帽筋點一

其四 三叉神經神經痛(顔面痛)

〔摘要〕此症ハ顔面ニ疼痛ヲ發スルヲ以テ一ニ顔面痛ト云フ其侵サル、三枝ノ部位ニ隨ヒテ眼球神經痛上顎神經痛下顎神經痛ノ三類アリ症候ニ於テハ其神經ノ各枝分佈セル部位ニ發歇性ノ劇痛ヲ發シ言語阻嚙嚙下剃鬚等ニ於ケル輕微ノ運動外觸ニ由リテ發作ヲ促シ來ル者トス其發スルノ部位ハ通常一枝ニ止マリ三枝共ニ侵サル、トハ稀ナリ而シテ顔面ノ神經痛ハ唯顔面ニノミ止マラズ或ハ延テ項部若クハ上肢ニ及ヒ營養神經ノ違常ヲ致セバ毛髮變シテ硬固ト爲リ或ハ脱落スルニ至ル又皮疹ヲ發シ血管努張シ顔

面潮紅ス分泌ノ違常ハ流涙流涕流涎等ヲ致ス而シテ劇發ノ者ハ發熱シ或ハ不眠不食ニ由リテ衰弱スルコトアリ

〔療法〕鍼治ハ顔面ノ兩側ニ刺鍼スルハ大ニ効アリ然レモ疼痛劇烈ニシテ苦惱甚シキ者ニハ上眼窩枝ノ部ニ刺鍼スルモ又効アリ

〔鍼治應用點〕

顔面神經中枝點一 尺骨神經點二 三又神經第三枝點一 咬筋點一 顔面神經下枝點一 拇指內轉筋點一 伸示指筋點一 長外撓骨筋點一

其五 頸神經叢神經痛(頸部後頭神經痛)

〔摘要〕此病ハ頸椎上位ノ四對ヲ以テ成レル所ノ神經叢ヨリ分派セル神經ノ佈蔓セル部位ニ發スル神經痛ナリ多クハ偏側ニアリ大抵感冒ヨリ來ル者トス故ニ冬時ニ發スル者

多シ其疼痛ノ部位ハ最上頸椎部ヨリ乳頭突起耳輪ノ後部巔頂及ヒ下顎ニ在リ其疼痛點ハ五箇アリ乃チ後頭點頸點乳頭點顛頂點耳點是ナリ其痛ハ壓スル如キ鈍痛ニシテ夜間殊ニ甚シ發作不整ナル者ハ隙風ニ觸レハ乍チ發シ來ル〔療法〕發作間ハ身體ヲ安靜ナラシメ諸般ノ精神感動ヲ避ケ發汗法ヲ行ヒ水治法ヲ施シ電氣ヲ通ズ鍼治モ又効アリ

〔鍼治應用點〕

後頭筋點一 前頭筋點二 胸鎖乳頭筋點一

其六 膊神經叢神經痛(頸部上膊神經痛)

〔摘要〕此症ハ頸椎ノ下位四對ノ神經ヲ以テ成レル所ノ神經叢ヨリ分派セル神經ノ佈蔓セル部位ニ發スル神經痛ニシテ疼痛ヲ發スルハ膊神經叢及ヒ撓骨神經尺骨神經中央神經

筋皮神經等ノ分佈セル部位ニシテ腋下肩胛膊腕及ヒ手指ニ發歇性ノ劇痛ヲ致シ些細ノ運動及ヒ摩擦ニモ全臂ニ電光ノ奔ルカ如キ感覺ヲ起ス

〔療法〕原因ヲ除キ皮膚ニ誘導法ヲ行ヒ電氣ヲ通ジ鏡泉浴ヲ命シ水治法ヲ行ヒ鍼治ハ膊神經叢ニ一點ヲ刺シ或ハ其神經行路ニ從テ刺鍼ス

〔鍼治應用點〕

膊神經叢點<sup>二</sup>三稜筋點<sup>一</sup>二頭膊筋點<sup>一</sup>尺骨神經點<sup>一</sup>正中神經點<sup>一</sup>撓骨神經點<sup>一</sup>

其七

脊椎神經痛(肋間神經痛)

〔摘要〕本病ハ脊椎神經ノ肋間ヲ走ル部位ニ發スル神經痛ニシテ通常胸ノ偏側ニ發シ左側ニアルト多シトス而シテ脊椎

ヨリ肋間ニ沿ヒ胸骨ニ向ヒテ劇痛ヲ致シ輕ク患部ヲ撫シ或ハ深息スレバ其痛ヲ増シ強壓ヲ加フレハ卻テ減ス其疼痛ハ背部ヨリ胸側部ニ向テ發スル者多シ其痛劇甚ニシテ斫ルカ如キヲ覺ユ又間歇時ニ知覺脫失或ハ知覺過敏ヲ兼子前驅症或ハ合併症トナリテ帶狀羅斯ヲ發スル者亦少カラズ

〔療法〕原因療法ヲ施シ左ノ鍼點ニ鍼治ヲ行フベシ

〔鍼治應用點〕

腰背筋點<sup>一</sup>僧帽筋點<sup>二</sup>腹直筋點<sup>一</sup>前頭筋點<sup>一</sup>夾板神經點<sup>一</sup>

其八

胸皮神經痛(乳腺痛)

〔摘要〕此症ハ肋間神經痛ノ一種ニシテ其痛專ラ乳腺ニアリ故ニ一ニ乳腺痛ト稱ス婦人婚嫁期ヨリ三十歳ニ至ルノ間ニ

發スル者多シ然レハ乳腺ニハ本病ノ因ト爲ルベキ異常アルヲ見ズ然シテ乳房ニ劇痛アリテ時々發歇シ殊ニ月經時ニ先タチテ甚シク月經來レバ則チ輕快ス而シテ其痛ハ肩背或ハ上膊ニ波及シ稀ニハ腹壁ニ傳ルヲアリ

〔療法〕一般療法ノ外電氣ヲ通シ冷水洗滌ヲ施シ鍼治ヲ行フ

〔鍼治應用點〕

- 二頭膊筋點一 正中神經點一 脛骨神經點一 僧帽筋點一 三角筋後半部點一

其九 腰神經叢神經痛(腰神經痛)

〔摘要〕此症ハ五對ノ腰椎神經ヲ以テ成レル所ノ神經叢ヨリ分派セル神經ノ前枝或ハ後枝ニアル神經痛ニシテ腰部若クハ生殖器及ヒ股脚ニ疼痛アリ發作ニ當リテ腰腹ニ斫ル

カ如キ疼痛ヲ致シ其部位ハ五箇アリ乃チ腰部腸骨部下腹部鼠蹊部陰囊部或ハ陰唇部是ナリ又ハ提睾筋ノ瘰癧陽莖勃起等ヲ兼ヌル者アリ

〔鍼治應用點〕

- 腰背筋點一 內上髀部神經皮下枝點一 外斜腹筋點一 背側骨間筋點一 短伸總趾筋點一 外膊小趾筋點一

其十 坐骨神經叢神經痛(脛痛)

〔摘要〕此症ハ脛部ヨリ發シ大腿膝脛腓腸外踝足踵ニ亘ル神經痛ニシテ一ニ之ヲ脛痛ト云フ其痛通常漸チ以テ増劇シ先ツ大回轉ト坐骨結節トノ間ニ鈍痛ヲ發シ上リテ腰部ニ及ビ或ハ下リテ上腿ノ後面膝脛下腿ノ前緣外踝足背足蹠足踵ニ蔓延ス此患者ハ大概骨盤内ノ一器若クハ數器ノ焮

衝ヨリ起ル者ナリ但シ之ニ因スル症ハ反射性ナリ他ハ坐骨神經ヲ圍擁スル緩疎ナル組織ノ痲痺質私或ハ痲衝ニ由テ生ズ加之時トノハ痲痺ト共ニ發スルヲ之アリ

〔療法〕原因ニ隨ヒ各療法ヲ異ニス胃寒痲痺質私等ヨリ來ル者ニハ局部ニ蒸湯法ヲ施シ又蒸氣浴ヲ命ジ或ハ電氣ヲ通ズ誘導法トシテ鍼治ヲ施ス

〔鍼治應用點〕

前脛骨筋點一短筋總趾筋點一腹直筋點一腹部足背筋點二拇指頭ノ外側部點一中大股筋點一薦骨尾骶骨神經皮下枝點一

其十一 齒神經痛

〔摘要〕此神經痛ハ最モ多キ者ニシテ三又神經ノ部ヲ參考スベシ

〔鍼治應用點〕

顏面神經幹於外耳門部點二舉岡筋點一尺骨神經點一前頭筋點一拇指內轉筋點一咬筋點一脛骨神經點一背側骨間筋點一

其十二 耳神經痛

〔摘要〕後天性ニシテ他ノ病ニ傍發セシ者或ハ些少ノ原因ニ由テ來ル處ノ耳痛及ヒ耳鳴症ニハ左ノ點ニ鍼治ヲ施ス

〔鍼治應用點〕

顏面神經中枝點二顏面神經幹點二胸鎖乳嘴筋點一長拇指伸筋點二

其十三 痲痺(痲縮)

〔摘要〕此症ハ筋肉ノ病的短縮ヲ致ス者ニシテ其神經ヲ刺戟スル病源ノ所在ニ隨ヒ痲痺ニ三種アリ中樞性末梢性反射

性等ナリ又局部ニ發スルト全身ニ發スルトノ別アリ其中  
樞性ノ者ハ之ヲ發スルノ部位廣カラズ且ツ共働機ヲ失ヒ  
又刺戟ヲ被ルノ際ニ一時發スト雖モ久シク持續スルト無  
シ反射性ノ者ハ數々知覺機ノ變常ヲ兼發ス凡ソ痙攣アル  
部位ニ疼痛ヲ覺ユルヲアリ是レ短縮スル筋肉ノ神經ヲ壓  
迫スルニ由レリ又發作過クルノ後ハ筋肉收縮力ヲ失ヒ大  
ニ疲倦ス又久シク攣縮ニ罹レル筋肉ハ脂化萎縮ヲ致シ神  
經モ亦壞滅シ遂ニ癱瘓ニ陥ルナリ

〔鍼治應用點〕

腹直筋一 上部 長屈跗筋一 二頭腓腸筋一 內頭三 比目魚筋一  
頭股筋短頭一 長伸拇筋一

其十四

咀嚼筋痙攣

〔摘要〕此症ハ第二對神經硬部ノ痙攣ニシテ咬筋喇叭筋内外  
翼狀筋等ニ發スル者ナリ顙顚筋及ヒ咬筋強直性ノ痙攣ニ  
罹ルキハ諸筋硬固ト爲リテ上下顎緊急シ疼痛ヲ發ス乃チ  
是レ牙關緊急ナリ若シニ腹筋頤舌骨筋強直痙攣ヲ發スル  
キハ上下顎開張シ間代痙攣ヲ發スルキハ咬牙ヲ致シ内外  
翼狀筋ニ間代痙攣アレハ齧齒ヲ發セシム  
〔療法〕原因ノ中樞ニ在ル者ニハ消炎法及ヒ鍼治ノ誘導法ヲ  
行ヒ感冒ニハ蒸氣浴ヲ施シ反射性ノ者ニハ鍼治ヨリモ普  
通ノ麻醉療法ヲ施シ刺戟物ヲ除去スルヲ良トス

〔鍼治應用點〕

顏面神經幹一 舉膈筋一 咬筋一 胸鎖乳嚙筋一 尺骨神經一

其十五

橫膈筋痙攣(吃逆)

〔摘要〕此症ハ横膈神經ノ痙攣ニシテ間代性ヲ以テ發シ頓ニ  
吸息ニ一異聲ヲ放ツ之ヲ吃逆ト稱ス胃窩及ヒ季肋部陷凹  
シ尋テ呼吸ヲ發セシム強直性ノ者ハ顛癇破傷風ノ分症ト  
爲リ又胃寒ニ發スル者ニシテ危嶮症ト爲ス此症ハ患者勉  
メテ呼吸セント欲スルモ之ヲ營ムテ能ハズ季肋部膨大シ  
顔面蒼白脈細小ト爲リ四肢厥冷スルニ至ル

〔療法〕原因ニ隨ヒテ處置ヲ爲シ吃逆ニハ頭部ニ灌水ヲ施シ  
氷片ヲ嚙下セシメ其他歇私的里ヨリ來ル者ニハ電氣ヲ通  
シ強直性ノ者ニハ鍼治ノ誘導法ヲ行フ

〔鍼治應用點〕横膈神經前但シ不整テ三角筋ノ前胸神經一僧帽筋  
點一 大胸筋點一 脛骨神經點一 長外撓骨筋點一  
其十六 震戰

〔摘要〕此症ハ間代痙攣ノ輕度ナル者ニシテ筋肉不隨意ノ小  
運動ヲ發スル者ナリ然シテ頭首及ヒ頸部ニ發スルコトアリ  
ト雖モ通常四肢ニ發シ就中上肢ニ多シ而シテ自カラ之ヲ  
抑止セントスルルハ卻テ増劇シ寫字ヲ妨ケ又他ノ作業ヲ  
操ルテ能ハザルニ至ル  
〔療法〕原因ヲ退ケ冷水浴海水浴ヲ行ハシメ滋養ノ食物ヲ與  
ヘ電氣及ヒ鍼治ヲ施ス

〔鍼治應用點〕  
舉頤筋點一 尺骨神經點一 顔面神經幹點一 咬筋點一 拇指內轉筋點一 脛  
骨神經點一 二頭膊筋點一  
其十七 癱瘓(痿弱)

〔摘要〕此症ハ運動神經ノ導達力ヲ損失セル者ニシテ其運動

機ヲ失フノ輕重ニ隨ヒ痿弱ト癱瘓トノ二種アリ又之ヲ致ス原因ノ所在ニ隨テ中樞性ノ者ト末梢性ノ者ト有リ然シテ其經過ハ慢性ニシテ其因ノ除キ得ベキ者ハ尙ホ治テ望ムベシト雖モ累久ノ者ハ豫後不良ナリトス

[療法]原因ニ隨テ施スト雖モ私的里性鉛毒性ノ者ニハ原病療法ヲ施シ兼テ鍼治ヲ行フ但シ鍼治ヲ施スニハ其始メ淺ク刺シ鍼ヲ長ク止メズシテ筋肉或ハ神經ニ刺ス然レモ筋肉ノ既ニ變性セシ者ニハ効ナシ

[鍼治應用點]

脛骨神經<sup>點一</sup> 二頭股筋短頭<sup>點一</sup> 背側骨間筋<sup>點一</sup> 長廻後筋<sup>點一</sup> 短伸  
總趾筋<sup>點一</sup> 舉頤筋<sup>點一</sup> 外轉小指筋<sup>點一</sup> 三角筋後半部<sup>點一</sup> 長屈肘筋<sup>點一</sup>

其十八

強直(破傷風)

[摘要]此症ハ筋肉痙攣ヲ發シテ強固ト爲ル者ヲ云フ然シテ体中ノ隨意筋ニ屬スル諸筋ニ劇シキ攣縮ヲ起シテ身体強直トナルナリ初メ顎筋強直ヲ起シテ牙關緊急シ次テ顔面及ヒ四肢軀幹ニ連延シ肚腹ヲ前ニ突出シ背ト踵トヲ以テ反張スルヲ恰モ角弓ノ如キ者ヲ云フ

[療法]豫防法ヲ第一トシ其病原ニ隨テ療法ヲ施シ僕麻質私性ノ者ニハ誘導療法トシ鍼治ヲ行フ

[鍼治應用點]

腦ノ中央迂曲部<sup>點一</sup> 夾板神經<sup>點一</sup> 腹直筋<sup>點一</sup> 下部背側骨間筋<sup>點一</sup>  
僧帽筋<sup>點一</sup>

其十九

僵梗(蠟樣攣屈症)



〔摘要〕此症ハ卒然全身ノ諸筋ニ強直ヲ發シ恰モ梗人ノ如キ  
 ナ爲スヲ以テ此名アリ然レモ傍ヨリ之ヲ動セハ尙ホ自在  
 ニ撓屈スルヲ得ルカ故ニ一ニ蠟燭撓屈症ト稱ス初メ先ツ  
 頭痛眩暈吃逆欠伸心機亢盛筋肉不穩神思錯念スル者アリ  
 又行歩寫字喫食ノ際卒然本病ヲ發シテ人事不省トナル發  
 作數分時ニノ欠伸深息シ或ハ睡眠ニ因リテ醒覺ス醒覺後  
 ハ頭重倦怠精神衰弱ヲ覺ユ又發作後知覺脫失ヲ遺スア  
 リ而シテ病機ノ經過長キ者ハ數週若クハ數月ニ瀰ル者ア  
 リ

〔療法〕發作ノ際ニハ患者ヲ褥上ニ平臥セシメ鍼治法ヲ行ヒ  
 テ食餌ヲ與フベシ其外原病療法ヲ施シ轉地及ヒ温泉療法  
 ナ爲サシム

〔鍼治應用點〕

腹直筋一筋上部 長屈跗筋一筋 二頭腓腸筋內頭 比目魚筋一筋  
 頭股筋短頭 長伸拇筋一筋

其二十 舞蹈病

〔摘要〕此症ハ手足ノ筋肉痙攣シテ不隨意ノ運動ヲ爲シ恰モ  
 舞蹈スルカ如キ者ヲ謂フナリ而シテ其痙攣ニ因ル舉動ノ  
 大小ニ隨ヒ大舞蹈ト小舞蹈トノ二別アリ然シテ痙攣ヲ發  
 スルハ上肢ノ諸筋最モ多ク顔筋舌筋之ニ次キ下肢ノ諸筋  
 侵サルハ卻テ少シ然レモ重症ニ於テハ全身ノ諸筋盡ク  
 痙攣ニ罹ル者トス

〔療法〕原因ニ隨ヒ營養不給ナル者ニハ滋養ノ食物ヲ與ヘ普  
 通療法ヲ施シ新鮮ノ大氣ニ接セシメ雨浴冷水洗滌海水浴

水治法ヲ行ハシムベシ背椎ノ知覺過敏ナル者ニハ電氣及  
ヒ鍼治ヲ施ス

〔鍼治應用點〕

僧帽筋點<sup>二</sup> 夾板神經點<sup>一</sup> 短拇指屈筋表在頭點<sup>一</sup> 脛骨神經點<sup>一</sup> 胸鎖  
乳嘴筋點<sup>一</sup>

其二十一

癲癇

〔摘要〕此症ハ慢性ノ疾病ニメ時々數秒時ヨリ數分時ニ至ル  
ノ間全ク神識知覺ヲ失ヒ全身痙攣ノ發作ヲ致ス者ナリ其  
發作ニ必ス昏厥顛仆スル者ニシテ尙ホ二種ノ輕症ナル者ア  
リ乃チ甲ハ癲癇性失神ニシテ乙ハ癲癇性眩暈ナリ

〔療法〕腦中ニ器質ノ變アル者及ヒ累久症ニシテ記性ノ既ニ減  
衰セシ者ニハ有効ノ療法ナシ唯々精神ヲ安慰シ飲食ヲ節

シ轉地療法河水浴等ヲ試ムベシ此症ニ鍼治ヲ施スハ未タ  
確實ヲ見ズト雖モ一患者年齡二十四歳一日數回ノ發作ア  
リシ者ニ鍼治ヲ施シテ大ニ緩解セシ者アリ加之全身衰弱  
大ニ恢復シ發作モ又減少セリ

〔鍼治應用點〕

腦ノ中央迂曲部點<sup>一</sup> 環口筋點<sup>一</sup> 伸小指筋點<sup>一</sup> 後頭筋點<sup>一</sup> 舉頤筋點<sup>一</sup>

其二十二

歇私的里

〔摘要〕此病ハ一種ノ神經病ニシテ知覺機運動機及ヒ精神系ノ  
刺衝機亢進シ血管運動神經營養神經ニモ亦障礙ヲ致ス者  
ナリ女子年齡十五歳ヨリ二十五歳ニ至ルノ間ニ多シ精神  
系ニ於テハ其刺衝機ノ亢進セル者抑退セル者トノ二アリ  
甲ニ在テハ百般ノ感動ヲ受クル劇甚ニシテ自ラ之ヲ抑

制スルヲ能ハズ故ニ精神ノ作用之ヲ常人ニ比スレハ過般ナリトス其心ニ愉快ヲ覺ユルハ笑歌ヲ舞シテ止マズ又些細ノ事物ニ感シテ忿怒シ或ハ啼泣シ若シ疾病アルヲ覺ユルハ甚々輕易ナルモ之ヲ重大ト爲シテ愁訴シ以テ傍人ヲシテ自己ノ疾病ヲ憂慮セシメント欲ス

〔療法〕原因療法ヲ行ヒ心思ノ轉換ヲ得セシメント爲ニハ温諭シテ之ニ信服セシメ自ラ其心ヲ主宰整良セシメ專ラ運動ヲ取ランヲ要ス神經痛及ヒ麻痺スル者ニハ鍼治ヲ行フ

〔鍼治應用點〕

僧帽筋<sup>點二</sup> 腹直筋<sup>點二</sup> 腰背筋<sup>點一</sup> 長屈總趾筋<sup>點一</sup>

其二十三

依ト昆垚兒精神系知覺過敏

〔摘要〕此症ハ意思ノ變常ニシテ患者怯懦ト爲リ常ニ恐怖ノ

念ヲ懷ク所ノ病ナリ此病ニ罹ルハ些細ノ事物ト雖モ之ニ感スル敏速ナルヲ以テ一ニ精神系知覺過敏ノ稱アリ然シテ患者神思抑鬱シ其自己ノ身体ニ就テハ生理的及ヒ病理的ノ發症ヲ想像シテ已マズ直ニ惡徵ト認ムル症候アラザルモ尙ホ自ラ過慮シテ不治ノ症ト爲ス或ハ數々新患ヲ發見シテ之ヲ訴ヘ朝夕自ラ舌苔ヲ視脈搏ヲ測リ腹候ヲ探リ大小便ヲ檢シ少シク異常アレバ大ニ懸念ヲ致ス者トス

〔療法〕藥石特效ナシ唯精神安慰法ト運動療法トヲ併セ行ベシ實驗ニ由ルニ神思沈鬱シ或ハ神經質ニシテ時々痙攣發作スル者ニハ鍼治ヲ施シテ効アリ

〔鍼治應用點〕

潤背筋<sup>點二</sup> 僧帽筋<sup>點二</sup> 腹直筋<sup>點一</sup> 上部 長屈跖筋<sup>點一</sup> 頭腓腸筋<sup>點一</sup> 內頭

點一 長伸拇筋點一

第八章 營養疾患

其一 關節痠麻質斯

〔摘要〕此症ハ寒冷濕潤ノ胃觸之カ誘因トナルト多シ殊ニ澄液膜即チ肋膜心包腹膜腦膜及ヒ關節膜等ヲ侵シテ其部ノ炎症ヲ致ス然シテ此症ニ急慢ノ二性アリ其急性ノ主候ハ骨節疼痛シテ發熱シ酸臭アル汗ヲ泄シ尿酸性ニシテ深紅色ノ沈渣ヲ生スルニ在リ慢性症ニ於テハ數多ノ骨節ヲ侵シ又只關節ニ著クト有リ此症ハ熱候チ呈スルト無シ且ツ心臟ノ内膜及ヒ外膜ヲ侵スト無ク又遊走スルヲ見ズ〔療法〕此症ハ雰圍氣ノ寒冷或ハ濕潤ヨリ澱別物ノ滯在ニ歸スルガ故ニ鍼治ヲ施シテ尿管壁或ハ淋巴管ニ刺衝ヲ與ヘ

滲出物ヲ吸收セシメ疼痛甚シキ者ニハ誘導療法トシテ反對刺衝ヲ與ヘテ鎮痛ノ効アリ

〔鍼治應用點〕

僧帽筋點一 撓骨神經點一 長屈跗筋點一 脛骨神經點一 背側骨間筋點一 前脛骨筋點一

其二 筋肉痠麻質私

〔摘要〕此症ハ唯々筋纖維ニ著クノミナラズ筋膜筋鞘ヲ侵ス者ナリ然シテ原因ハ一般痠麻質斯ヲ來スベキ原因即チ最寒ニアリ而シテ之ヲ發スルハ壯年ニ多ク又老者ニ在リ其他緊ク筋肉ヲ牽引シ及ヒ過度ノ勞作ヲ爲スヨリ之ヲ發ス

〔鍼治應用點〕

伸示指筋點二 脛骨神經點一 膝窩點一 長屈跗筋點一

第九章 傳染病類中神經系ヲ侵ス者

其一 脚氣

〔摘要〕此症ハ初起必ス先ツ下脚ノ疲倦ヲ覺ヘ且ツ趾尖及ヒ脛脚ノ内側若クハ指掌口圍ニ隱々トシテ蟻行ノ感ヲ生ズ尋テ足關節及ヒ脚關節緩縱シテ履ヲ著クルニ堪ヘス動モスレバ躓仆シ行歩漸々困難ト爲リ強テ之ヲ試ルニ趾尖地ヲ離レズ蹣跚トシテ忽チ倒ル而シテ此病ニ乾濕ノ二性アリ乾性ハ脚痠ヘテ起ツト能ハズ腓腸ヲ按試スルニ疼痛ヲ訴フト雖モ浮腫アルヲ見ズ濕性ハ足脚ヨリ浮腫ヲ起シ之ヲ指壓スレバ深ク壓痕ヲ止ム

〔療法〕此病ノ豫防法ハ未タ詳ナラズトモ雖群集滋養不給居地ノ卑温及ヒ不潔等ハ盡ク皆發病ノ因トナルカ如キヲ以

テ注意シテ此等ノ諸件ヲ避ケシムベシ此症ニ鍼治ノ奏効アルハ獨リ筋肉癱瘓ノ者殊ニ水腫性ノ者ニ刺鍼シテ尿ノ分泌ヲ催進スルヲ良トス

〔鍼治應用點〕

- 二頭股筋點一 中大股筋點一 前脛骨筋點一 伸總指筋點一 伸示指筋點一
- 長屈拇筋點一 僧帽筋點一 大胸筋點一 比目魚筋點一 長屈總趾筋點一

第十章 呼吸器病中氣管支ニ在ル者

其一 加答兒性氣管支炎

〔摘要〕此症ニ急慢二性アリ其急性ノ者ハ初起鼻腔若クハ咽頭ニ加答兒ヲ起シ次テ此症トナル者多シ而シテ大氣管支ヲ侵スルハ乾咳頻發シテ僅ニ少許ノ無色硝子様ノ粘痰ヲ咯出シ胸骨下ニ壓重疼痛アリテ恰モ創傷アルカ如キヲ覺

ニ發病ノ際稀ニハ惡寒戰慄スル者アリト雖モ通常微熱アリテ弛張シ又全ク發熱セサル者アリ

〔鍼治應用點〕

僧帽筋點四 腹直筋點二 潤頸筋點一 伸示指筋點一 正中神經點一

其二 氣管支痙攣(喘息)

〔摘要〕此症ハ迷走神經ノ疾患ニシテ細氣管支ノ筋纖維ニ痙攣ヲ發シ之ガ爲ニ呼吸不利喘鳴等ヲ致ス者ナリ一ニ喘息ト云フ然シテ此病ハ大息迫ノ發作ヲ來シ發作解散スルニ當リテハ器質ニ病變ナキカ故ニ間時ハ健全病ム所ナシ乃チ是レ神經性喘息ノ確徵ナリ

〔鍼治應用點〕

大胸筋於胸腹一 外斜腹筋於季肋一 腹直筋於胃腕一 僧帽筋

點一

第十一章 消化器中食道ニアル者

其一 食道痙攣及ヒ麻痺

〔摘要〕此症ハ食道ニ在ル嚥下筋ノ痙攣ニメ嚥下困難ヲ來ス者ニメ又食道麻痺ハ嚥下筋ノ痙攣セル者ニシテ二症共ニ官能的疾患ナルヲ以テ創傷及ヒ筋肉ノ變性アル者ノ他ハ病的ノ變常アルヲ見ズ

〔鍼治應用點〕

僧帽筋點四 腰背筋點一 大胸筋點一 足背筋點一 長屈拇筋點一 前脛骨筋點一 長拇指伸筋點一

第十二章 消化器病中胃ニ在ル者

其一 急性胃加答兒

〔摘要〕此症ハ特發ノ者ハ不消化物多食酸敗辛辣物夏日氷水多服又酒精暴飲刺戟性物品足部胃寒續發ノ症ハ心肺病熱性病又小兒ノ生齒或ハ月經頓閉等之ヲ發ス

〔療法〕汚物ノ所爲ナルカ故ニ其殘留物ヲ可成の速カニ吐盡スルヲ要ス故ニ先ツ胃腕部ヲ刺シテ一回ノ嘔吐ヲ促シ然後左ノ刺點ヲ刺ス

〔鍼治應用點〕

腹直筋<sup>點五</sup> 伸示指筋<sup>點一</sup> 長伸拇筋<sup>點一</sup> 前脛骨筋<sup>點一</sup> 長屈總趾筋<sup>點一</sup>  
背側骨間筋<sup>點一</sup> 脛骨神經<sup>點一</sup>

其二 胃痛(胃瘧)

〔摘要〕此症ハ胃ニ布蔓セル迷走神經及ヒ交感神經ノ痛ニシテ其原因ノ所在ニ隨ヒ末梢性胃痛反射性胃痛中樞性胃痛

ノ三ツアリ其痛ハ必ス發作休歇アリ又同時ニ他ノ神經諸症ヲ發ス即チ欠伸饑餓偏頭痛及ヒ喜私的里諸症等ナリ

〔鍼治應用點〕

僧帽筋<sup>點三</sup> 腰背筋<sup>點二</sup> 腹直筋<sup>點二</sup> 短腓骨筋<sup>點一</sup> 前脛骨筋<sup>點一</sup> 足背筋<sup>點一</sup>  
淺點 腓骨神經

其三 嘔吐

〔摘要〕此症ハ神經作用ニ由テ發スル者ニシテ其病原ノ在ル所ニ隨ヒ末梢性反射性及ヒ中樞性ノ別アリ

〔療法〕胃神經ノ知覺過敏ヲ減少センガ爲ニ少量ノ冷水氷氷菓等ヲ食トス殊ニ胃實質障害ナキニ刺衝去ヲズシテ嘔吐止ラザル片ハ過度ノ運動ヲ禁シテ減食法ヲ命ジ誘導法トシテ鍼治ヲ行フ

〔鍼治應用點〕

腹直筋<sub>下方二點</sub>起ノ僧帽筋<sub>點三</sub>長廻筋<sub>後點一</sub>外斜腹筋<sub>點二</sub>背側骨  
間筋<sub>點二</sub>伸示指筋<sub>點一</sub>正中神經<sub>點一</sub>

第十三章 泌尿器病中膀胱ニ在ル者

其一 膀胱痙攣

〔摘要〕此病ハ膀胱ノ排尿筋或ハ括約筋ノ痙攣ニ罹ル者ニシ  
テ特發續發ノ二症アリ其特發ノ者ハ神經ノ中樞疾患例之  
腦脊髓病歇私的里依ト昆埜兒及ヒ精神ノ感動ヨリ來リ又  
反射性ト爲リテ發スルヲアリ續發症ハ膀胱炎尿石劇甚ノ  
淋疾芫菁ノ腹用腎炎攝護炎測胞子ノ暴用等ヨリ來ル

〔療法〕各原因ニ隨テ對症療法ヲ施スト雖<sub>凡</sub>經久治セザル者  
ハ電氣ヲ試ミ鍼治モ又効アリ但シ鍼治ハ膀胱頸部ト會陰

部ニ施スヲ頁トス

〔鍼治應用點〕

腹直筋<sub>於臍下部一點</sub>腰背筋<sub>點二</sub>僧帽筋<sub>點二</sub>脛骨神經<sub>點一</sub>撓骨神經<sub>點一</sub>  
膀胱頸<sub>點一</sub>會陰部<sub>點一</sub>

其二 膀胱麻痺

〔摘要〕此症ハ膀胱筋膜ノ麻痺ニ罹ル者ニノ通常高齡ノ男子  
ニ發シ又小兒ニ發ス而シテ之ヲ致スハ久時排尿ヲ忍ブノ  
惡習或ハ梅毒蜜尿及ヒ汞劑療法ノ爲ニ全身筋肉ノ衰弱セ  
ルヨリ來ルヲアリ

〔鍼治應用點〕

膀胱頸部<sub>點一</sub>會陰部<sub>點一</sub>臍下部<sub>點一</sub>方腰筋<sub>點一</sub>二頭腓膀胱筋<sub>內頭點一</sub>  
臍指頭外側<sub>點一</sub>



其一 遺精

〔摘要〕此症ハ陽莖勃起スルヲ無ク淫欲ヲ催スヲ無クシテ夜間若クハ晝間ニ精液ヲ漏出スル者ヲ云フ

〔療法〕原因療法トシテ患者ノ惡習ヲ退ケシメ其他ハ原病ノ所置ヲ爲シ身體ヲ強壯ニシ刺衝機ノ亢盛ヲ鎮降スルヲ要ス鍼治ハ左ノ點ニ施ス

〔鍼治應用點〕

腹直筋於膝下部ニ點ニ 外斜腹筋點一 長總屈趾筋點一 腓骨神經點一

第十五章 醫師鍼灸術トノ關係

東京府甲第六拾壹號達明治十八年九月十日

鍼灸術營業取締規則左ノ通相定メ本年十一月一日ヨリ施

行ス但シ從來營業ノ者ハ同日限り出願免許鑑札ヲ受ク可シ

右布達候事

明治十八年十月十日

東京府知事渡邊洪基

鍼灸術營業取締規則

第一條 鍼治又ハ灸治ノ業ヲ營マント欲スルモノハ左ノ

書式ニ據リ尙ホ其師ノ證書ヲ添ヘ鑑札ヲ受クベシ

第二條 醫師治療中ノ患者ニ對シテ該主治醫ノ承諾ヲ經

ルニ非ザレバ施術スルヲ許サズ

第三條 妄リニ人ヲ勸メ又ハ危嶮ノ病症ニ施術スベカラ

ズ

第四條 藥方ヲ示シ又藥劑ヲ與ルヲ許サズ

- 第五條 營業ノ爲メ外出スル片ハ必ス鑑札ヲ携帯スベシ
- 第六條 轉居スル片ハ其旨届出ベシ但シ管外へ轉居スル片ハ鑑札ヲ返納スベシ
- 第七條 氏名ヲ改メ若クハ鑑札遺失又ハ毀損シタル片ハ其事由ヲ具シ更ニ鑑札ヲ受ケベシ
- 第八條 廠業若クハ死亡シタル片ハ鑑札ヲ返納スベシ
- 第九條 此規則ニ掲ケル願届ハ區長戸長ノ奥印ヲ受ケ郡ハ郡長ヲ經由ズベシ
- 第十條 此規則ニ違犯シタルモノハ其營業ヲ停止若クハ禁止スルヲアルベシ
- 第十一條 前條ニ據リ營業ヲ禁止シタル者ハ鑑札ヲ取上ケ其停止タル者ハ幾年月日間停業シタル旨鑑札裏面ニ記

入下附スル者トス

書式

治治 營業鑑札御下附願

私儀 治治 營業仕度候ニ付營業罷在候處明治十八年甲第六

拾一號御布達ニ據リ免許鑑札御下附相成度別紙履歷書及

ヒ師家ノ證書相添從來營業ノ者ハ證此段奉願候也

何郡區何町何番地

族籍

年 月 日

氏名 印

東京府知事宛

前書ノ通出願ニ付奥印仕候也

區戸長 氏名 印

履歷書

五十二

何郡區何町村何番地

族籍

氏名

何年何月生

# 版權登錄

一何年何月ヨリ何年何月迄何ノ誰ニ隨ヒ何術修業

一何年何月ヨリ何年何月迄何府縣何郡區何町村何番地ニ

於テ營業

從來營業ノ者ハ現ニ營業ノ地名ヲ記入スベシ

右之通

右

年 月 日

氏 名 印

明治廿一年十一月十一日印刷  
同 年 同 月 二十八日出版

定價金二十錢  
(銀治必携)

東京本郷區駒込東片町七十番地

木 村 東 陽

同日本橋區本町三丁目十七番地

原 亮 三

同京橋區八官町十八番地

山 口 竹 二 郎

大阪東區北久寶寺町四丁目十二番地

金港堂原亮三郎支店

仙岐  
台阜

金 港 堂 支 店

賣捌所


各府縣下大賣捌所



發行者

印刷者

大賣捌



19  
127

19  
127



新纂  
鍼治必携  
木村東陽編

19  
127

058901-000-8

19-127

新纂鍼治必携

木村 東陽 / 著

M 2 1

CBC-0482

