


聖濟總錄

百空

庫文閣内			
番號	漢	12609	
冊數	200 (159)		
函號	300	212	



大學東  
校典藉  
局之印



大德重校聖濟總錄卷第一百六十一  
產後門


產後惡露不斷

產後血氣攻腹疼痛

產後血塊攻築疼痛

產後中風

產後中風口喎



總錄一百六十一

大醫正外聖濟總錄卷第一百六十一  
 產後惡露不絕  
 宜溫補之劑  
 治產後七八日惡露下不絕當歸飲方  
 當歸 切 壹兩  
 敗醬 壹兩  
 續斷 各壹兩  
 芍藥 壹兩  
 生乾地黄 焙壹兩  
 竹茹 兩半  
 芎藭 各半兩  
 右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

產後惡露不斷

論曰產後惡露不斷者蓋由藏府宿有冷滯氣不調和  
 既產之後惡露乘虛不能制約淋瀝不斷久不已則經  
 血不榮臍腹堅痛面色萎黃氣短不足是其證也治法  
 宜溫補之劑

治產後七八日惡露下不絕當歸飲方

當歸 切 壹兩

敗醬 壹兩

續斷 各壹兩

芍藥 壹兩

生乾地黄 焙壹兩

竹茹 兩半

芎藭 各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓



溫服日三

治產後惡露下不絕敗醬飲方

敗醬

當歸切

芍藥

芎藭各半

竹茹壹

生乾地黄焙乾

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

宜溫服日三

治產後惡露不絕心悶氣短艾葉飲方

艾葉

當歸切

人參

地榆

乾薑炮

阿膠

生乾地黄焙壹

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治產後惡露不絕阿膠散方

阿膠

牛角鰓燒

龍骨煨各

右三味搗羅爲散每服二錢匕薄粥飲調服

治產後惡露不絕腹中疝痛氣急及產蓐三十六疾阿

膠丸方

阿膠炙令

亂髮灰別研

代赭研

乾薑炮各

馬蹄半箇

生乾地黄焙壹兩

牛角鰓炙兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心粥飲  
下二十九日午夜臥再服加至四十九

治產後虛冷下血晝夜無度及惡露不絕龍骨丸方

龍骨細研肆兩

乾薑炮

甘草炙

桂去麤皮各貳兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸溫酒下早晨日午晚間各一

治產後惡露過多心悶氣短無力不能食虎掌飲方

虎掌二

當歸切焙

艾葉微炒各壹兩

人參兩半

地榆參分

生乾地黃焙壹兩分

右六味麤搗篩每服三錢匕以生薑三片水一盞煎

至七分去滓溫服

治產後惡露下多短氣乏力人參飲方

人參兩半

當歸切焙壹兩半

生乾地黃焙貳兩

地榆壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕生薑三片水一盞同煎

至七分去滓溫服

治產後惡露下多心煩氣短減食多倦地榆飲方

地榆壹兩

當歸切焙

艾葉

人參各貳兩

生乾地黃焙參兩

桂去麤皮壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑三片同煎至七分去滓空心溫服

治產後下血不止桑耳飲方

桑耳炙微

芍藥

地榆

茜根

牛角燒灰

阿膠炙令燥各壹兩

艾葉

雞蘇各參分

白龍骨貳兩

右九味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服早晨日午夜臥各一人參

治產後血下不止芍藥丸方

芍藥

阿膠炙令燥各壹兩半烏賊魚骨去皮甲壹兩

當歸切焙參分

右四味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大空心以葱湯

下三十九日三

治產後血不止兼漏下柏葉湯方

柏葉炙乾貳兩

當歸切焙

禹餘糧燒醋淬柒偏各壹兩

半

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入薤白二寸細

切同煎至七分去滓食前溫服日三

治產後血露不斷地黃丸方

生乾地黃焙

當歸切焙

阿膠炙令燥

黃耆剉各壹兩

艾葉炙分

生薑壹分切炒

右六味搗羅為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服

三十九丸溫酒或米飲下不拘時

治產後惡露不斷秦艽湯方

秦艽去苗土

玄參

芍藥各壹兩

艾葉炙

白芷

續斷

當歸切焙各壹兩半

右七味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑三片煎七

分去滓溫服不拘時

治產後血露不斷寄生丸方

桑寄生剉炒

附子炮裂去皮臍

芍藥各壹兩

地榆剉炒

白龍骨各壹兩半

雞蘇參分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九

丸溫酒或米飲下不拘時

治產後血傷不止或下血痢蛇黃散方

蛇黃貳枚火煨醋淬柴燻

右一味搗羅為細散每服三錢匕以米飲調下甚者

不過再服

產後血氣攻腹痛

論曰婦人產後衝任俱虛氣血離經失於將理氣道行

流惡露下少則令人煩懊昏悶臍腹堅痛通行敗血升

降陰陽則病可愈不治則變產後癥瘕羸瘦之病也

治產後血氣不利心腹疼痛或寒或熱或時嘔吐氣乏

力倦吳茱萸湯方

吳茱萸湯浸微炒防風去叉桔梗炒

乾薑炮裂剉碎甘草炙細辛去苗葉各半兩

生乾地黄焙當歸切炒各參分右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治產後惡血不除與氣相搏腹內疔痛敗醬湯方

敗醬

桂皮去麤

劉寄奴各參分

牡丹皮

木香

芎藭各半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生地黃一分切煎取七分去滓不計時候溫服

治產後血氣不散攻心腹刺痛脹滿氣喘鬼箭羽湯方

鬼箭羽

當歸切炒

白朮剉

桂去麤皮各貳兩

細辛去苗葉壹兩半

生乾地黄焙壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水酒各半盞煎七分去滓溫服不拘時候

治產後血氣不調腹內疔痛騏驎竭散方



騏驎竭去麋皮

當歸剉微炒

蒲黃不炒 紅藍花

木香

沒藥炒 延胡索炒

乾漆碎炒

赤芍藥各半

右一十味搗羅為散每服二錢匕以熱酒調下不拘

時

治產後血氣不利心腹急痛上下攻衝氣逆煩悶黃者

湯方

黃耆剉碎

白朮剉炮

當歸剉炒

甘草炙剉

人參各壹兩

白羊肉壹斤去脂膜切碎每

服用參兩

右六味除羊肉外搗為麤末每服三錢匕先以羊肉

三兩切用水三盞煮取一盞澄清去滓沫入前藥并

生薑三片同煎七分去滓通口服不拘時候

治產後血氣不利或感風冷心腹疔痛肢體虛冷胸膈

不快乾地黃湯方

生乾地黃焙貳兩

生薑去皮切碎炒乾

甘草炙

當歸剉炒

桂去麋皮各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎取七分去滓

溫服不拘時候

治產後血氣壅滯攻心腹疼痛或拘急脹滿白朮湯方

白朮切炒 當歸切炒 桑根白皮剉各壹兩半

大黃剉炒 細辛去苗 桂去麤皮

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎七分去滓溫服不拘時候

治產後或傷風冷因致血氣不利心腹疼痛或寒或熱頭目昏重芍藥湯方

芍藥剉 黃芩去黑心 防風去叉各壹兩

當歸切炒 甘草炙各壹兩半

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎七分去滓溫服不拘時候

治產後因血不快利氣攻心腹疼痛芍藥湯方

芍藥貳兩 黃耆剉 白芷

人參 芍藥 當歸切炒

生乾地黄焙 甘草炙各壹兩 白茯苓去黑皮

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎取七分去滓入酒少許溫服不拘時候

治產後血氣虛冷攻心腹痛地黄芍藥湯方

生乾地黄焙 芍藥 當歸剉炒

獨活去蘆 細辛去苗葉 桂去麤皮

吳茱萸

水浸經宿炒令香

乾薑

炮裂

甘草

炙各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時候

治產後心腹痛血氣不利芎藭前胡湯方

芎藭

壹兩

前胡

去蘆頭參分

黃芩

去黑心半兩

芍藥

壹兩

蒲黃

微炒壹兩半

桃人

湯浸去皮尖別研參分

當歸

剉炒參分

桂

去麤皮參分

甘草

炙剉壹兩

大黃

剉炒半兩

生乾地黃

焙貳兩

右一十一味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑三片

棗一枚擘煎七分去滓溫服不拘時候

治產後血氣攻衝心腹冷痛煩滿不食桔梗湯方

桔梗

炒

當歸

炒

劉寄奴

去根剉碎各壹兩半

桂

去麤皮

延胡索

陳橘皮

湯浸去白炒各壹兩

芍藥

白茯苓

去黑皮各貳兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治產後血氣攻心腹痛芍藥湯方

芍藥

貳兩

桂

去麤皮

甘草

炙剉各壹兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時候

治產後虛羸面色萎黃惡血不盡臍腹冷痛琥珀煎方

琥珀研

牛膝酒浸切焙

當歸切焙

防風去粗切

桃人去皮尖雙 革撥

芎藭各陸

桂去麤皮

乾薑炮

清酒壹升

生地黄汁參

酥陸

蜜合

右一十三味以前九味搗羅為散先將地黄汁煎熟即下蜜酒酥攪候鎔入眾藥末以柳篋攪不住手候似膏傾出瓷器盛每服一匙溫酒調下不拘時

治產後少腹結塊痛不可忍鼈甲當歸散方

鼈甲醋炙去裙

當歸切焙

桃人去皮尖

芍藥

京三稜炮

桂去麤皮

右六味搗羅為散每服五錢匕空心溫酒調下日再

服

治產後血塊攻築心腹疔痛薑黃散方

薑黃

桂去麤皮

右二味搗羅為散每服二錢匕炒生薑酒下

產後血塊攻築疼痛

論曰產後氣脉不和惡露不盡風冷留滯與正氣相擊

故脇腹之間結聚塊痛蓋以新產之後臍腹空虛真氣怯弱寒氣入裏與惡血共相為害其痛苦若物所築故名築痛也

治產後血塊攻刺臍脇疼痛或衝心煩悶琥珀散方

琥珀細研如粉 鯉魚皮燒灰 赤芍藥

蒲黃 牡丹去心

當歸微炙 大黃剉碎微炒 桂去麤皮

蓬莪茂煨熟 牛膝去苗酒浸切焙各半兩

右一十一味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下空心

夜臥各一

治產後血塊攻築疼痛蓬莪茂散方

蓬莪茂煨熟 桂去麤皮 乾漆搗碎炒煙出各半兩

吳茱萸湯洗微炒壹分

右四味搗羅為散每服二錢匕溫酒調服

治產後血氣血塊時攻心腹疼痛不可忍商陸散方

商陸乾者 當歸切炒各壹分 紫葳凌霄花是也

蒲黃各壹兩

右四味搗羅為散空腹溫酒調下二錢匕

治產後血氣塊疔刺痛薑黃散方

薑黃 當歸切炒 蒲黃

桂皮去麤

生乾地黄焙各壹兩

右五味搗羅為散空心溫酒調下一二錢匕日再服

治產後血氣血塊敗血不快攻築疼痛地黄散方

生地黄兩

生薑兩

右二味細切同就銀石鍋內慢火炒令半乾取出同

焙燥搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時服

治產後血氣血塊攻築疼痛薑黃散方

薑黃

牡丹皮

牛膝去苗酒浸切焙

烏藥剉

生乾地黄焙各壹兩

右五味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下

治產後血氣血塊血露不快攻築疼痛蓬莪散方

蓬莪茂剉

紫葳微炒

木香炮

羌活去蘆頭

細辛去苗葉

當歸炒切

芎藭各壹兩

右七味搗羅為散每服三錢匕用溫酒調下日再服

治產後血氣血塊攻衝心腹痛當歸湯方

當歸切炒

乾漆炒煙透

欒梔燒灰

紅藍花

甘草炙

鯉魚皮燒灰

白芍藥

牡丹去心

紫葳各半兩

芫花醋浸半日炒乾焦色

香墨各壹分

右一十一味麤搗篩每服三錢匕葱白三寸生薑三片水酒共一盞同煎至七分去滓稍熱服

治產後血氣血塊攻臍腹痛紫葳湯方

紫葳

當歸切炒

木香炮各半兩

沒藥分壹

牛膝去苗酒浸切焙參分

右五味麤搗篩每服二錢匕水酒共一盞同煎七分

去滓溫服未差再服

治產後血氣血塊血露不盡攻築刺痛牡丹散方

牡丹去心

芍藥

當歸切炒

桂去麤皮

漏蘆去蘆頭

白芷

五靈脂炒

陳橘皮湯浸去白微炒 芍藥

紅藍花

乾漆炒烟透各半兩

右一十一味搗羅為散每服二錢匕生薑溫酒調下

治產後血氣疔痛血塊作梗吳茱萸丸方

吳茱萸微炒

木香

當歸微炙各壹兩

桃人去皮尖雙人麤炒研半兩

硃砂研壹分

右五味搗羅三味為末入硃砂桃人和勻鍊蜜為丸

如梧桐子大每服二九十檳榔湯下

治產後虛冷惡血結塊不散生地黃飲方

生地黃汁半盞

童子小便半盞

生薑壹分取汁

右三味一處煎三四沸分作兩服溫溫服須臾再服  
惡血下滯氣通立差未効再作服

治產後血塊攻衝心腹痛薑黃散方

薑黃切碎炒乾 蒲黃微炒 桂去麤皮各壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕生地黃自然汁調下  
日三夜一

治產後餘血不盡結塊上衝心煩腹痛乾地黄散方

生乾地黄焙 芎藭

右二味各等分搗羅為麤散每服三錢匕以酒水各  
半盞煎至八分去滓溫服食前日三

治產後餘血不盡結成癥塊臍腹疔刺痛衄砂散方

硃砂壹兩細研 芫花半兩醋拌炒乾 蟲蟲半兩去翅足微炒

水蛭半兩微炒 琥珀參分 乾漆半兩搗碎炒令烟出

沒藥參分 桂心半兩 麝香壹分研入

右九味搗研羅為細散拌和令勻每服一錢匕溫酒  
調下食前

治產後餘血不盡結聚成塊堅硬疼痛腹肋脹滿烏雞  
飲方

雌烏雞壹隻去毛羽爪肚 龜甲壹兩塗醋炙令黃去裙爛

桃人壹兩湯浸去皮尖雙人麩炒微黃 川大黃參分剉碎醋拌炒乾



吳茱萸壹分湯浸炒

桂心兩壹

鬼箭兩壹 牛膝壹兩去苗

當歸壹兩剉微炒

菴闍子兩壹 甘草微炙

芒消各半兩

右一十二味除雞外麤搗篩和勻以水四升將雞全

煮取汁以瓷器澄令清每服二錢匕雞清汁一盞煎

至七分去滓溫服不拘時

治產後血塊攻築心腹痛芎藭散方

芎藭 當歸炙焙令香剉碎 柏葉炙黃各壹兩

桂去麤皮半兩 大黃炮剉壹分

右五味搗羅為散每服二錢匕煎當歸酒調下日三

夜一

產後中風

論曰產後血氣未完風邪中之入於經絡則發為瘧其候口噤不開筋脉攣急面目喎僻至於五藏六府則隨所中而證候出焉甚者癰痲直視角弓反張神志昏塞便溺遺失瘖不能言

治婦人產後中風卒然瘖瘖及治偏枯賊風大續命湯方

麻黃去根節煎掠去沫焙捌兩 石膏肆兩

桂去麤皮 乾薑炮 芎藭各貳兩

當歸切

黃芩去黑心各壹兩

杏人參拾枚去皮尖雙人炒

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕以水一盞半煎取七分去滓入荆瀝半合再煎數沸溫服能言未差服後小續命湯

治婦人產後失血中風冒昧不知痛處拘急不得轉側四肢緩急遺失便利小續命湯方

麻黃

去根節煎去沫 桂皮去麤

甘草炙各貳兩

人參

芎藭

白朮

附子

炮裂去皮臍

防已

芍藥

黃芩

去黑心各壹兩

防風

去叉壹兩半

右一十一味剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半入生薑一棗大切同煎取七分去滓溫服

治婦人產後中風困篤或背強口噤或但煩熱或頭身皆重或身痒劇者嘔逆直視此皆因風濕所為大豆紫

湯方

右以大豆三升炒令聲斷取器盛清酒五升沃熱豆中訖漉出豆得餘汁每溫服一盞日五七服溫覆取微汗身纔潤則愈一則去風二則消血

治產後中風發熱面赤氣喘頭目昏痛竹葉湯方

淡竹葉

葛根剉

人參

防風去義各壹兩

桔梗炒貳兩

甘草炙半兩

附子大者壹枚炮裂去皮臍

桂去麤皮半兩

右八味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片煎

七分去滓溫服不拘時候

治產後虛弱受風欲得補氣除風羊肉當歸湯方

肥羊肉去脂膜切半斤

當歸切焙貳兩半

黃耆剉貳兩

芎藭貳兩

右四味除羊肉外剉如麻豆大每先以水二升微火

煮羊肉取汁一升澄清去肉入藥十錢匕煎取二盞

去滓分溫三服一日令盡

治產後中風煩悶發熱渴躁頭痛知母湯方

知母

獨活去蘆頭

葛根剉

白朮各參兩

甘草炙

石膏碎

桂去麤皮

芍藥

防風去義各貳兩

半夏生薑汁製半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞酒少許入生

薑半分切同煎七分去滓溫服不拘時候

治產後中風裏急氣短頭目昏痛體熱人參湯方

人參

當歸切焙各貳兩

芍藥

乾桑耳

防風去義

獨活去蘆頭

葛根剉

甘草炙各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時候

治產後中風煩熱身體拘急頭目昏痛石膏湯方

石膏碎

知母焙

芍藥

半夏生薑汁製

獨活去蘆頭

桂去麤皮

白朮

防風去蘆

甘草炙

右九味等分麤搗篩每服三錢匕水一盞酒少許生薑二片同煎七分去滓溫服不拘時候

治產後中風或虛汗多困乏體熱頭痛獨活湯方

獨活去蘆頭壹兩半

白鮮皮兩

羌活去蘆頭

人參各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水七分酒三分同煎七分去滓溫服不拘時候

治產後中風言語不爽恍惚多忘體熱倦怠芍藥湯方

芍藥

當歸焙切

獨活去蘆頭

防風去蘆

芎藭

人參各貳兩

桂去麤皮

玄參各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後中風言語不爽恍惚多忘體熱倦怠芍藥湯方

芍藥

當歸焙切

獨活去蘆頭

防風去蘆

芎藭

人參各貳兩

桂去麤皮

玄參各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

溫服不拘時候

治產後中風舌強不知人芎藭湯方

芎藭壹兩

防風去

人參

附子炮裂去皮臍

芍藥

當歸切

鬼箭羽剉

虎杖剉

甘草炙

生乾地黄切

檳榔各半

牛黃別研

右一十二味剉如麻豆每服三錢匕水七分酒三分同煎七分去滓溫服不拘時候

治產後中風偏風聲音不利或只發熱昏冒筋脉攣急

蠶蛾散方

原蠶蛾炒

陳麴各壹兩

桂去麤皮

麝香別研

肉苳蓉酒浸切

防風去

巴戟天去心

白芍藥各貳兩

丹砂別研

生乾地黄焙

白芋

白芷各半

右一十二味搗研為散每服一錢匕生薑薄荷酒調下不拘時候

治產後中風身背拘攣芎藭湯方

芎藭

芍藥

羌活去蘆

羚羊角銹

酸棗人微炒各壹分

防風去

桑根白皮剉炒各壹分半

右七味咬咀如麻豆大以水三盞煎取一盞半去滓

空腹分溫二服

治產後中風四肢拘急筋節掣疼麻黃湯方

麻黃去根節

桂去蟲皮

防風去

芍藥各參分

芎藭貳分

白朮兩

甜竹瀝貳合

右七味除竹瀝並細剉分作兩劑每劑用水五盞入

生薑一分切煎至兩盞去滓下竹瀝更煎三沸分溫

三服服了取微汗為度

治產後柔風獨活防風散方

獨活去頭

防風去義各兩

牛膝去苗壹兩半

當歸切焙

芍藥

秦艽去苗

白朮各壹兩

右七味搗羅為散每服三錢匕空心豆淋酒調下日

三服

治產後中風獨活煮散方

獨活去蘆頭壹兩

當歸切焙參分

赤芍藥炒半兩

芎藭

秦艽去苗

桂去麤皮

生乾地黄焙各參分

黑豆貳合

右八味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑

三片同煎至八分去滓溫服日二

治產後腹中堅鞭兩脇滿脹手足厥冷心中煩熱引飲  
乾嘔關節勞瘵中風等疾羌活防風湯方

羌活去蘆頭 防風去義 桔梗參

此胡去苗壹 敗醬參 桂去麤皮

大黃剉貳 羚羊角壹兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓  
空腹溫服相次再服之

治產後中風腰背反折筋急口噤黑豆酒方

黑豆貳升小 酒肆

右將黑豆鑊中慢火炒令香熟卽以酒投之取出以

絹濾去豆將酒瓮器盛每服一盞溫服不拘時

治產後服豆酒已再服地黃酒方

生地黄汁貳 清酒參 生薑汁貳

右三味煮地黃四五沸入薑酒更煎三沸任性細細  
飲冷多加桂末二兩熱多加生藕汁二合

治產後血氣不足中風口噤獨活酒方

獨活去蘆頭細 大豆壹

右二味用酒五升浸獨活一宿次將大豆炒令青煙  
出投酒中封閉候冷去滓每溫服一盞許

治產後柔風紫葛散方

紫葛去心肆兩 甘草炙半兩 羌活去蘆頭壹兩

右三味搗羅為散每服三錢匕空心熱酒調下日再服

治產後中風腹痛吳茱萸飲方

吳茱萸湯洗焙乾肆兩

右一味每服半兩水一盞半煎至一盞去滓溫服不

拘時

治產後中風腹痛羌活酒方

羌活去蘆頭剉

右一味以醇酒煎半兩候濃溫服

治產後中風及暗風頭風等疾烏鴉散方

烏鴉壹隻去背爪後從脊縫破開不去腹腸用真虎糞實築腹中令滿

右一味以合子盛黃泥固濟猛火煨通赤取出掘地

坑出火毒一日後取出搗研為散每服二錢匕溫酒

調下

治產後風痙黃土酒方

竈中黃土 乾薑炮

右二味等分搗羅為散以溫酒調一指撮服

治產後風痙白木酒方

白木



右一味爲細散溫酒調下二錢匕

產後中風口喎

論曰足陽明經入上齒中環出俠口環唇下交承漿手太陽經循頸上頰至目銳眦此二經爲風寒所中使經筋縮急牽引於頰故爲口喎僻言語不正目不能平視也

治產後中風口喎附子湯方

附子炮裂去皮臍

乾薑炮各肆兩

桂皮去麤皮

麻黃去根節煎掠去沫焙各壹兩

芍藥壹兩

右五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎七分去

滓溫服不拘時

治產後中風口面喎僻葛根湯方

葛根剉

防風去叉各壹兩

枳實去瓢麩炒壹兩半

附子炮裂去皮臍壹兩

獨活去蘆頭半兩

杏仁去皮尖雙入炒肆拾枚

麻黃去根節煎掠去沫焙壹兩

右七味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑半

分切煎七分去滓溫服不拘時

治產後中風口面喎斜人參湯方

人參

防已

麻黃去根節煎掠去沫焙

芍藥

芎藭

甘草

黃芩去心

白朮剉炒各半兩

桂去麤皮

防風去叉各壹兩

附子壹枚炮裂去皮臍

右一十一味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大切煎至七分去滓溫服不拘時

治產後中風口面喎僻語澁不利地黃湯方

生地黃汁

竹瀝半升

獨活去麤頭壹兩半

右三味將獨活麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分入地黃汁竹瀝各一合再煎取七分去滓溫服不拘時

拘時

治產後中風口面喎斜語澁筋脉拘急獨活湯方

獨活去麤頭壹兩半

枳殼去麤殼炒

芎藭

當歸切焙各壹兩

竹瀝半碗

細辛去苗

桂去麤皮各半兩

防風去叉

蔓荊實各壹兩半

右九味將八味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞入竹瀝一合再煎至七分去滓溫服不拘時

治產後中風口面喎斜手足不隨語澁昏昧小續命湯方

甘草炙

桂去麤皮各壹兩

麻黃去根節煎掠去沫焙參兩

芎藭

當歸剉炒

乾薑炮

黃芩去心

石膏各半兩

杏仁去皮尖雙入炒肆拾枚

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎七分去滓  
溫服不拘時

治產後中風口喎言語不利手足不隨竹瀝湯方

竹瀝兩半

防風兩半

升麻壹兩

羌活去蘆頭

桂去麤皮

芎藭

羚羊角屑兩

各壹兩

麻黃

去根節煎掠去沫焙壹兩半

杏人

去皮尖雙人炒捌拾枚

右九味除竹瀝外麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓入竹瀝半合再煎至七分溫服不拘時

治產後中風口喎言語不利筋脉拘急桂心湯方

桂去麤皮參分

升麻

防風去義

麻黃

去根節煎掠去沫焙各壹兩

芎藭

羚羊角兩半

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓入竹瀝半合再煎三兩沸溫服不拘時

治產後中風口喎舌強牽掣反張及風寒濕痺身體強痛紫石英飲方

紫石英碎

白石英碎

赤石英碎

桂去麤皮

石膏碎

葛根

芎藭

赤石脂碎

黃芩去黑心

甘草

炙各壹兩

獨活

去蘆頭參兩

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三

片煎至一盞去滓不拘時溫服

治產後中風口眼喎斜筋脉不利天麻散方

天麻

荆芥穗

生乾地黄焙

獨活去蘆頭

當歸切焙

桂皮去麤皮

白僵蠶炒

防風去

延胡索各半兩

右九味搗羅為散研勻每服二錢匕空心薄荷酒調

下

大德重校聖濟總錄卷第一百六十一

