

12281 漏斗

番號	徑	價 格	
		硝子製	硬ゴム製
1	45	.03	.
2	60	.04	.120
3	75	.05	.145
4	90	.07	.170
5	105	.08	.220
6	120	.12	.280
7	135	.15	.30
8	150	.18	.38
9	165	.23	.
10	180	.28	.76
11	210	.38	1.25
12	240	.60	1.60
13	270	.88	.
14	300	1.10	2.80




12281



12269.12270

番號	徑	價 格	
		硝子製	硬ゴム製
1	60	.38	.
2	90	.17	.25
3	120	.25	.35
4	150	.35	.48
5	180	.58	.90

番號	品名	價 格
*一二三	ポンペン氏一般支臺	一三〇〇
*一二四	全部鐵製臺附 瓦斯燈附屬	一三〇〇
*一二五	鐵製 黑漆塗ビュレット夾	五二二五
*一二六	コルベン兼レトット夾附屬	一七〇
*一二七	全部鐵製特製	一七〇
*一二八	黃銅製輪鐵製臺附	一〇〇
*一二九	長方形木製ワニス塗 四個掛	一三五
*一三〇	圓形木製ワニス塗 六個掛	一三五
*一三一	鐵製大形	二七
*一三二	鐵製小形	一八
*一三三	鐵製	五八
*一三四	鐵製	〇三
*一三五	鐵製	〇八
*一三六	鐵製	四五



12257



12247.12248




12264

(一二二五)ポンペン氏一般支臺ハビュレット、レトット、コルベン、漏斗等ノ各種ニ應用セラル



12267



12260.12261



12250.12251



12243



12238 12232
12237

12237 メスビュレット

番號	容量	價 格	
		硬質硝子	普通硝子
1	1	1.15	1.00
2	2	1.25	1.00
3	5	1.48	1.20
4	10	1.80	1.50
5	15	2.40	2.00
6	20	2.65	2.20
7	25	3.05	2.50
8	50	3.75	3.00

12232 ビュレット 活栓附

番號	容量	價 格	
		硬質硝子	普通硝子
1	10	2.00	1.50
2	25	3.45	2.75
3	30	4.30	3.30
4	50	5.70	4.50
5	75	5.90	4.50
6	100	7.50	5.70

12238 ホールビュレット

番號	容量	價 格	
		硬質硝子	普通硝子
1	1	.55	.45
2	2	.55	.45
3	5	.60	.48
4	10	.65	.50
5	15	.95	.80
6	20	1.05	.85
7	25	1.15	.90
8	30	1.25	.95
9	50	1.30	1.00
10	75	1.65	1.30
11	100	1.90	1.50
12	125	2.10	1.65
13	150	2.25	1.75
14	200	2.65	2.00


*12233 ビュレット ゴム管附

番號	容量	價 格	
		硬質硝子	普通硝子
1	10	1.80	1.30
2	25	3.30	2.55
3	30	4.10	3.10
4	50	5.35	4.25
5	75	5.50	4.25
6	100	7.00	5.40


(備考)有色ビュレットハ各種トモ本價格ヨリ約一割、青筋入ビュレットハ約二割ノ高價ナリ

番號	品名	價 格
*一二三	ビュレット	四八〇
*一二四	レトット	三〇〇
*一二五	コルベン	二五五
*一二六	漏斗	八〇
*一二七	ポンペン氏一般支臺	一五〇
*一二八	全部鐵製特製	一五〇
*一二九	黃銅製輪鐵製臺附	一〇〇
*一三〇	長方形木製ワニス塗 四個掛	一三五
*一三一	圓形木製ワニス塗 六個掛	一三五
*一三二	鐵製大形	二七
*一三三	鐵製小形	一八
*一三四	鐵製	五八
*一三五	鐵製	〇三
*一三六	鐵製	〇八
*一三七	鐵製	四五

(備考)ビュレットノ球附ハ總テ本價格ヨリ約一割ノ高價ナリ



12348	12346	12349	12351	12334	12333	12335
12339	12338	12342	12330	12326.12327		
12351	12349	12338	12330	12326.12327		
12348	12346	12349	12351	12334	12333	12335
12339	12338	12342	12330	12326.12327		
12351	12349	12338	12330	12326.12327		



容量	價 格		備 註
	球狀有栓	圓筒形有栓	
1 50	.35	.40	テカ氏
2 100	.40	.50	ルエル氏
3 150	.45	.65	安
4 200	.55	.70	全
5 250	.60	.80	漏
6 300	.72	.90	斗
7 500	.90		斗
8 1000	1.35		斗
9 2000	2.30		斗

容量	價 格		備 註
	圓筒形無栓	圓 錐 形	
1 50	.33		有筋子製 二球ノモノ
2 100	.42		有筋子製 一球ノモノ
3 150	.57		有筋子製 無球ノモノ
4 200	.60		全部筋子製 徑十八程
5 250	.68	.55	全部筋子製 徑十五程
6 300	.75		全部筋子製 徑十五程
7 500		.70	全部筋子製 徑十五程
8 750		1.10	全部筋子製 徑十五程
9 1000		1.50	全部筋子製 徑十五程

醫化學試驗器械

瓦斯用燈具類下記
以外ノ品目詳細及
價格ハ第三五十五
六、七頁ニ掲載ア
リ



12420




12423




12433



12432



12389



12427



12430

12393	キール式窒素定量器	分解瓶、受器、冷却器、特製	四二・五〇
12394	デスチ窒素器	鐵製臺附	九・五〇
12395	フレイゼニ窒素器		五・五〇
12396	ユリス氏窒素器		五・五〇
12397	ルツ氏窒素器	木製臺附	八・五〇
12398	ブ氏窒素計		三〇・〇〇
12400	キール氏窒素分解用コルベン	容量五〇〇cc 特製	二九・〇〇
12403	キール氏窒素分解用コルベン	容量三〇〇cc 特製	二四・〇〇
12404	窒素分解煮沸装置	瓦製燈又ハ酒精燈附六個架	一〇・〇〇
12406	窒素分解用コルベン用栓	鐵製臺附(コルベンナ除ク)	八・五〇
12408	窒素安全球	一球ノモノ	〇・六〇
12409	ブンゼン氏瓦斯燈	特製	四・七五
12418	不減瓦斯燈		九・五〇
12420	置附瓦斯燈		一・三五
12423	ラウテンシユ強熱瓦斯燈		三・〇〇
12427	簡便瓦斯焔爐	鐵製臺附	二・三〇
12430	ベルテ強焔燈	酒精用 調節裝置附 特製	三・八五
12433	ベルテ強焔燈	酒精用 調節裝置附 特製	三・八五
12432	米國形鼓風燈(ロシヤランプ)	黃銅製 鐵製臺附	四・五〇


醫化學試驗器械




12375



12376




12406



12357


(一二三六七) 簡便檢糖器 (クロモ、サツカロ、メーター、ラビ)

12355	フランツシユミット製 檢糖器	全部金屬製 獨逸製	一・〇〇〇
12357	フランツシユミット製 檢糖器	全部金屬製 獨逸製	一・〇〇〇
12359	フランツシユミット製 檢糖器	全部金屬製 獨逸製	一・〇〇〇
12363	アインホルン氏酸酵檢糖器	普通硝子製	・八五
12364	アインホルン氏酸酵檢糖器	普通硝子製	・八五
12367	簡便檢糖器(メーター、ラビ)	獨逸製	一・〇〇〇
12370	フランツシユミット製 サツカリン檢色計	全部金屬製 獨逸製	一・二〇〇
12375	獨逸製 スベクトロスコープ	固定式 獨逸製 獨逸製	九・五〇
12376	獨逸製 スベクトロスコープ	可變式 獨逸製 獨逸製	八・五〇
12380	フランツシユミット製 單式懷中分光器	箱入	二四・五〇
12382	ライヘン製 單式懷中分光器	箱入	二二・〇〇
12385	ライヘン製 單式懷中分光器	箱入	二二・〇〇
12389	キール氏最新式 窒素定量裝置	分解瓶、受器、冷却器及酒精燈附六個架	四九・五〇
12390	キール氏最新式 窒素定量裝置	分解瓶、受器、冷却器及酒精燈附六個架	三二・〇〇
12391	キール氏最新式 窒素定量裝置	分解瓶、受器、冷却器及酒精燈附六個架	三二・〇〇



12607	12600	12602	12594	12590	12591	12580	12589
二六〇七	二六〇〇	二六〇二	二五九四	二五九〇	二五八九	二五八八	二五八六
正規驗溫器	驗溫器	驗溫器	比比重計	比比重計	比比重計	標準比重計	標準比重計
ルモール	三百六十度	二百度	輕重兩用ノモノ	輕重兩用ノモノ	輕重兩用ノモノ	輕重兩用ノモノ	輕重兩用ノモノ
二重管ノモノ	二重管ノモノ	二重管ノモノ	各一個ニ付	各一個ニ付	各一個ニ付	各一個ニ付	各一個ニ付
二四〇〇	一四〇〇	三〇〇〇	二〇〇〇	一〇〇〇	七五〇	一三五〇	二〇〇〇

店械器助和田篠京東



12561	12528	12537	12532	12540	12575	12571	12570	12565
二五六六	二五二八	二五二二	二五二一	二五二〇	二五五九	二五五三	二五五〇	二五四九
試驗管架	木栓穿孔器	木栓穿孔器	木栓穿孔器	木栓穿孔器	試驗管架	試驗管架	試驗管架	試驗管架
二十本立 朴材製	迴轉式 機軸取付用ノモノ	迴轉式 機軸取付用ノモノ	迴轉式 機軸取付用ノモノ	迴轉式 機軸取付用ノモノ	三十本立 朴材製	三十本立 朴材製	三十本立 朴材製	三十本立 朴材製
三〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	三〇〇	三〇〇	三〇〇	三〇〇

店械器助和田篠京東

醫化學試驗器械

(二六八六) 簡易メチルアルコール試験器械
 明治四十五年内務省訓令第七號中メチルアルコール試験方法ニ依レハ化學天秤
 其ノ他種々ノ試験器具ヲ要シ且試薬調製等ニ非常ノ手数ヲ要スルヲ以テ藥店ハ調
 令ノ試驗法ニ該當スヘキ割温蒸溜管ヲ基トシ簡便試驗用器械及藥品ニ付專門家ニ
 諮リ研究ヲ重テ茲ニ化學天秤其ノ他複雑ナル器具ヲ要セス唯三百倍顯微鏡ヲ有セ
 ハ完全ニシテ容易ニ檢定シ得ル器械藥品ヲ選擇シ之ヲ堅牢ノ箱入トシ簡易メチ
 ルアルコール試験器械ト號ケ發賣候處簡單ニシテ克ク試驗法ニ適合スルトノ御賞
 賛ヲ博セリ



12650	金屬製活栓	黃銅鑄製中形	●四〇
12653	硝子製活栓	通常活栓形 厚壁硝子製	●四五
12654	硝子製活栓	通常活栓形 薄壁硝子製	●四〇
12656	硝子製活栓	三方活栓形 薄壁硝子製	●六五
12658	硝子製活栓	四方活栓形 薄壁硝子製	●八五
12662	硝子製活栓	モククレムメ (ゴム管挿子) ニッケル鍍製	●〇五
12664	硝子製活栓	ホルマクレムメ (ゴム管挿子) 鍍金最新改良	●二三
12666	硝子製活栓	ブレイゼーゼル油定量器	●一三五
12670	アルコホル定量器	ザレオン氏式定量器	●一三八〇
12671	アルコホル定量器	木製箱入	●二八〇〇
12672	アルコホル定量器	檢温器、酒精燈、ビベット及 使用書附屬 木製箱入	●四〇〇
12673	アルコホル定量器	小形比重計 三本組 硝子圓筒 附屬 木製箱入	●六〇〇
12674	アルコホル定量器	内務省規定メチル割温蒸溜管 三脚臺、酒精燈附屬 木製箱入	●一五五〇
12675	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12676	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12677	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12678	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12679	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12680	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12681	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12682	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12683	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12684	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12685	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12686	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12687	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12688	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12689	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12690	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12691	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12692	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12693	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12694	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12695	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12696	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12697	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12698	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12699	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇
12700	蒸溜瓶	硝子製	●一〇〇

店械器助和田篠京東

醫化學試驗器械


白金製品ニ就テ
 茲ニ掲載ノモノハ輸入品中一般汎用品ニ過ス
 候モ熟知ノ如ク近年本邦ニ於テ白金製品加工
 ノ術モ漸ク精巧ニ製出シ得ルノ域ニ達シ候故
 此ノ他形狀、大サ、太サ、厚サ等貴命ニ應シ製
 作シ得ラレ候
 白金製品ハ原料價格ノ高低常ニ定リナキモノ
 ニ付定價トシテ掲クルハス故ニ乍御手数御
 用命ノ時々御照會相願度弊店ハ其ノ節ノ時價
 ナリテ可成廉價ニ販賣可仕候



*12624	白金線	長一米ニ付	徑	重量	
12620	白金蒸發皿	十平方ニ付	徑	容量	重量
*12623	白金板	十平方ニ付	厚サ	重量	
12621	白金坩堝	有蓋	徑	容量	重量


店械器助和田篠京東

醫化學試驗器械



12730-12734

12708-12712



12715-12718

12724-12725

牛乳脂肪分離器ハ廻轉速度計ヲ附スル
装置ナシ
(一二七〇八) (一二七一八) 及
(一二七三〇) (一二七三四)
牛乳脂肪分離器ハ廻轉速度計(タコメ
ーター)ヲ附シ使用スルコトヲ得
(一二七〇五) 及 (一二七二〇)
(一二七二五)

一二七〇八	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	四本架用
一二七〇九	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	八本架用
一二七一〇	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	十二本架用
一二七一	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	十六本架用
一二七二	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	二十本架用
一二七三	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	二十四本架用
一二七四	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	二十八本架用
一二七五	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	三十二本架用
一二七六	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	三十六本架用
一二七七	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	四十本架用
一二七八	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	四十四本架用
一二七九	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	四十八本架用
一二八〇	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	五十二本架用
一二八一	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	五十六本架用
一二八二	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	六十本架用
一二八三	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	六十四本架用
一二八四	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	六十八本架用
一二八五	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	七十二本架用
一二八六	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	七十六本架用
一二八七	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	八十本架用
一二八八	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	八十四本架用
一二八九	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	八十八本架用
一二九〇	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	九十二本架用
一二九一	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	九十六本架用
一二九二	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	一百本架用
一二九三	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	一百零四本架用
一二九四	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	一百零八本架用
一二九五	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	一百一十二本架用
一二九六	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	一百一十六本架用
一二九七	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	一百二十本架用
一二九八	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	一百二十四本架用
一二九九	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	一百二十八本架用
一三〇〇	牛乳脂肪分離器	帶皮廻轉式	一百三十二本架用

本器ニハ
各機ニモ
試験ニ必
要ナル諸
品ヲ附屬
ス其ノ附
屬品ハ次
頁ニ詳ナ
リ

本器ニハ
各機ニモ
試験ニ必
要ナル諸
品ヲ附屬
ス其ノ附
屬品ハ次
頁ニ詳ナ
リ

店械器助和田篠京東

醫化學試驗器械



明治四十三年内務省令第十八號牛乳脂肪検査ニ採用セラレタル
獨逸政府實用新案特許
ドクトル **ゲルベル氏**
牛乳脂肪分離器
本器ノ試験法中「オリヂナル」酸性試験法ニ依ル時ハ牛乳、クリーム、パ
タ中ニ含有スル脂肪ノ分量ヲ知ルニ最モ簡易ニシテ何人ニモ容易ニ試
驗シ得ルノミナラス此ノ試験ニ要スル費用及ヒ時間ノ消費極メテ僅少
ナルハ本器ノ特色トスル所ナリ、其ノ試験上ノ操作左圖ノ如シ




以下掲載ノ牛乳脂肪分離器ハ獨逸國ゲルベル商會ノ製品ナリ




12700

オリヂナル、ブラン
ブチナル、ブラン
ブチロメーター
ゴム栓附

一六〇



12705




12720

オリヂナル酸性試験法ノ圖解
清結シタル「ブチロメーター」ニ左ノ三種ヲ各分量ノ通り入ル
一 牛 乳 一〇〇cc
一 アミール、アルコホル 一〇cc
斯クテ後「ブチロメーター」ニゴム栓ヲ施シ充分ニ振盪シ液ノ全ク混和スルヲ待
テ攝氏六十五度乃至七十度ノ湯中ニ數分間浸シタル後分離器ニ掛ケ一分間八百
乃至一千回轉ノ割合ヲ以テ三分間回轉ナスモノトス、然ル後器機ヨリ取外セシ
「ブチロメーター」ヲ再々湯中ニ挿入シ前記必要ノ温度ヲ與ヘタル上割合ニ依リテ成
績割合ヲ計算スルモノナリ

店械器助和田篠京東

醫化學試験器械



12784 12786 12792 12790 12789 12797 12777 12778 12767 12766 12768 12789 12768

ゲルベ牛酪水分試験器... 容量三〇〇cc 附屬本器ハゲルベ氏式ニ據リ牛酪中ノ水分ヲ精密ニ定量シ得ルモノ...

Table listing various laboratory instruments such as 'アミール用ビベット' and '水用ビベット' with their respective model numbers and prices.

店械器助和田篠京東

醫化學試験器械





Table listing centrifuges and other equipment with columns for model number, name, and price.

店械器助和田篠京東




12982 12984

(12988)(12990)
アネロイド晴雨計ハ示圖ノ
如ク最モ小形ナルヲ以テ携
行ニ便ナリ故ニ旅行殊ニ高
山氣壓ノ觀測ニ適ス
(12988)ハ寒暖計及磁
石ヲ有シ(12990)ハ寒
暖計ノミナ有ス




12988.12990



12997



12986




12999 12995



12977	乾	本器ハ時計型ニシテ除濕器	三五〇
12976	アウグ驗 濕 器	乾燥計二個及金屬製小杯	一一〇〇
12982	標準水銀晴雨計	黃銅製ニツケル鍍金臺附	七〇〇〇
12984	標準水銀晴雨計	中央氣象臺檢定済	一〇五〇〇
12986	アネロイド晴雨計	マウンテン型 山嶽用	一一〇〇
12988	アネロイド晴雨計	直徑六釐 磁石附 紐附携帯用	五八・五〇
12990	アネロイド晴雨計	革袋入 中央氣象臺檢定済	四〇〇〇
12995	ソニン風 力 計	直徑五釐 紐附携帯用革袋入	七五・〇〇
12997	シモン氏雨量計	鋼製雨量計附屬	一七〇〇
12999	氣象 室	木製白エナメル塗高脚附 (圖中ノ器械ヲ除ク)	一一・五〇

店 械 器 助 和 田 篠 京 東


三六 氣象用器械



12954




12951.12952



12960



12977



12970



12958

12951	最高最低寒暖計	最高、最低各別ノモノ	七・五〇
12952	最高最低寒暖計	最高、最低各別ノモノ	八・八〇
12954	最高最低寒暖計	中央氣象臺檢定済	三・八〇
12958	室内 寒 暖 計	金屬板度目磁石附屬 前面硝子製箱入	三・八〇
12960	携帶用寒 暖 計	水銀柱 木板度目	五・〇
12970	皆川自記寒 暖 計	酒精柱 木製覆附	八・〇
12976	自記寒 暖 計	臺附屬	四二・〇〇
12977	日 溫 寒 暖 計	臺附屬	八〇・〇〇
12978	ルダニ 乾 濕 計	燒附金屬環附 脚架附ノモノ	四〇・〇〇
12979	毛 髮 乾 濕 計	木製外箱附	八・〇〇
12980	テスビツ 乾 濕 計	寒暖計附屬 臺附ノモノ	一三・〇〇
12981	ラムブレ 乾 濕 計	裝飾 懸垂架附	二七・〇〇
12982	ヒムブレ 乾 濕 計	裝飾 懸垂架附	二〇・〇〇

店 械 器 助 和 田 篠 京 東

調劑及製劑用器械器具



仕積詳命故可モ何法構リ望ハ調
候リ細次御添略ノ御仕調様共造材ニ御
可見第照ヲ圖節用候製ニ如寸料依希

13090 硝子製液量器		13092 磁製液量器	
番號	容量	番號	容量
一三〇六	10	1	100
一三〇六	20	2	200
一三〇六	50	3	500
一三〇六	100	4	1,000
一三〇六	200	5	2,000
一三〇六	500	6	5,000
一三〇六	1,000		
一三〇六	2,000		


備考
レトモ規定ノ許ス限リ細度目ノモノモ製
本器ノ度目ハ普通全量ノ十分ノ一ナ

備考
〇〇〇〇cc以上ハ
ニ〇〇〇cc
〇〇〇cc迄ハ片手附形
〇〇〇cc乃至一、〇

店械器助和田篠京東

三七 調劑及製劑用器械器具

調劑及製劑用器械器具



番號	品名	容量	價格	備考
一三〇五	硝子箱入天秤	7	1.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	8	2.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	9	2.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	10	3.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	11	3.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	12	4.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	13	4.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	14	5.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	15	5.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	16	6.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	17	6.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	18	7.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	19	7.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	20	8.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	21	8.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	22	9.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	23	9.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	24	10.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	25	10.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	26	11.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	27	11.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	28	12.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	29	12.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	30	13.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	31	13.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	32	14.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	33	14.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	34	15.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	35	15.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	36	16.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	37	16.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	38	17.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	39	17.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	40	18.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	41	18.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	42	19.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	43	19.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	44	20.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	45	20.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	46	21.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	47	21.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	48	22.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	49	22.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	50	23.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	51	23.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	52	24.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	53	24.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	54	25.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	55	25.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	56	26.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	57	26.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	58	27.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	59	27.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	60	28.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	61	28.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	62	29.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	63	29.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	64	30.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	65	30.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	66	31.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	67	31.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	68	32.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	69	32.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	70	33.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	71	33.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	72	34.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	73	34.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	74	35.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	75	35.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	76	36.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	77	36.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	78	37.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	79	37.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	80	38.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	81	38.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	82	39.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	83	39.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	84	40.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	85	40.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	86	41.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	87	41.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	88	42.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	89	42.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	90	43.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	91	43.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	92	44.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	93	44.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	94	45.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	95	45.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	96	46.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	97	46.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	98	47.00	請上形
一三〇五	硝子箱入天秤	99	47.50	請下形
一三〇五	硝子箱入天秤	100	48.00	請上形

店械器助和田篠京東

調劑及製劑用器械器具



13100	13117	13119	13120	13121	13122	13123	13124	13125	13126	13127	13128	13129	13130	13131	13132	13133	13134	13135	13136	13137	13138	13139	13140	13141	13142	13143	13144	13145	13146	13147	13148	13149	13150
磁製煎劑器	銅製煎劑器	銅製煎劑器	銅製煎劑器	浸煎劑器	文鎮	水牛木葉匙	黃銅木葉匙	黃銅木葉匙	合粒匙	算丸器	成丸器	丸藥器	截丸器	截丸器	鐵白鉢	鐵白鉢	硝子製乳鉢	硝子製乳鉢	磁製乳鉢	磁製乳鉢	磁製乳鉢	磁製乳鉢	常備藥名標紙	常備藥名標紙	常備藥名標紙	常備藥名標紙	常備藥名標紙	常備藥名標紙	常備藥名標紙	常備藥名標紙	常備藥名標紙	常備藥名標紙	常備藥名標紙
容量三〇〇cc木製把柄附	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形	注口ナキモノ中形
一〇〇	八三〇	一八〇	一八〇	一〇〇	四八	二五	二四	三〇	二五	四五	三五	八五〇	五〇〇	二五〇	六〇〇	一一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇

店械器助和田篠京東


調劑及製劑用器械器具



13151	13152	13153	13154	13155	13156	13157	13158	13159	13160	13161	13162	13163	13164	13165	13166	13167	13168	13169	13170	13171	13172	13173	13174	13175	13176	13177	13178	13179	13180	13181	13182	13183	13184	13185	13186	13187	13188	13189	13190	13191	13192	13193	13194	13195	13196	13197	13198	13199	13200	
藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	藥局常備瓶	
廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口	廣口
〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇

店械器助和田篠京東

調劑及製劑用器械器具



本器ハ隨時自家ニ於テ新鮮ナル清涼飲料、ラムネ、炭酸水等ヲ造ルニ極メテ便利ニシテ其味ハ一般ラムネ、炭酸水ニ異ナルコトナク任意ニ製造シ得ルノミナラス其ノ費用僅少ニシテ精良ナル飲料ヲ製造シ得ルモノナリ

一三六五	錠劑器	錠劑ノ徑七、八、木製箱入	九五〇〇
一三六六	錠劑器	錠劑ノ徑七、八、十、十二、各一個組	二三五〇
一三六八	錠劑器用壓搾器	製錠木 (一三六五) 一三六六製錠器用	五七〇〇
一三七〇	簡便錠劑器	錠劑ノ徑六、七、五、九、十、十二、各一個組ニ付	二八五
一三七五	肉碎器	大形 牛刀、鐵棒 各一個附屬	七二〇
一三七六	肉碎器	小形	三三〇
一三七八	肉壓搾器	大形 肉汁搾取、小量丁農鐵製、較ニ使用シ得ルモノ	三三〇
一三七九	肉壓搾器	小形 鐵製	二八〇
一三八二	アイスクリーム製造器械	十人分用	六五〇
一三八三	アイスクリーム製造器械	二十人分用	八八〇
一三八六	自家製造用清涼飲料及ラムネ瓶	説明書附屬	三〇〇

店械器助和田篠京東

調劑及製劑用器械器具



一三〇三	膏藥板	磁製木板附方十八種	九〇
一三〇四	膏藥板	磁製木板附方十五種	六八
*一三〇七	膏藥板	摺筒子板製、長二十三種、厚五種、幅十六種、厚七種	五〇
*一三〇八	膏藥板	摺筒子板製、長十五種、厚七種	四〇
一三一一	膏藥板	大形 鐵製木製把柄附	三〇
一三一二	膏藥板	中形 鐵製木製把柄附 特製	三七
一三二四	膏藥板	小形 鐵製木製把柄附	二三
*一三三六	膏藥板	全部水牛製	二五
*一三三八	膏藥板	鐵製ニケル鐵金	一五
一三三〇	湯煎器	不變裝 徑十九種、鋼製內面、置附 錫鐵製三脚蓋附	六八五
一三三五	湯煎器	徑十五種、鋼製內面、錫鐵	一一五
一三三七	湯煎器	徑三十種、鋼製內面、錫鐵	一〇五〇
一三四〇	製煉鍋	鐵板製錫鐵受器附屬	五〇〇
*一三四一	製煉鍋	厚鐵板製內面石綿板蓋 特製	五〇〇
一三四三	安全石油瓦斯燈	唧筒附 煎劑用	六五〇
一三四四	安全石油瓦斯燈	煎劑其他煮沸用	三八〇
一三四五	安全石油瓦斯燈	煎劑其他煮沸用	四二〇
一三四七	石油瓦斯焜爐	黃銅製 煎劑其他煮沸用	二六五〇
一三五〇	座藥型絞出式	附屬品附木製箱入	五五五
一三五二	座藥型絞出式	金屬製十溝ノモノ	四〇〇
*一三五三	座藥型絞出式	金屬製六溝ノモノ	四〇〇
*一三五五	座藥型絞出式	金屬製十溝ノモノ	四〇〇
一三五七	座藥型絞出式	金屬製六溝ノモノ	四〇〇
一三六〇	木製座藥型	紅門用五溝ノモノ	七〇〇
*一三六一	木製座藥型	煎劑用六溝ノモノ	四七

店械器助和田篠京東

調劑及製劑用器械器具




(13315) コルクボーラ修理具
本器ハ木栓穿孔器ノ尖端(鋼製部)ノ切れ刃ヲ鋭利ニス
ル器械ニシテ少シモ熟練ヲ要セス使用頗ル簡便ナリ

13315 13320

13333 13331

13307




13328



13326

(13307) 栓塞器甲號ハサ
イダー瓶以上ノ
大瓶ニ適ス
(13308) 栓塞器乙號ハサ
酒及サイダー瓶
専用ナリ
但、乙號共其
用法頗ル簡單ニ
シテ迅速ナレハ
女工、小兒ニテ
モ使用シ得




13318 13313 13322

13301	丁 幾 壓 搾 器	鐵製 木製 附	一四・五〇
13302	ベルコライトル		一六・五〇
13303	栓 塞 器	甲號 全部鐵製	三六・五〇
13304	栓 塞 器	乙號 全部鐵製	二二・五〇
13305	栓 塞 器	陸軍式 鐵製 木製 附	三五・五〇
13306	扳 子	全部鐵製	一・五
13307	螺旋式扳子		三・〇
13308	切	振出シ形 ニッケル鍍金	三・五
13309	特許新式鍍切	木製把柄附	二・五
13310	三用ナイフ	抜栓子、鍍切附、全部ニッケル鍍金	七・五
13311	壓 器	鐵製 木製 附	六・〇
13312	木 栓 壓 搾 器	鐵製	三・八
13313	木 栓 壓 搾 器	車式 鐵製 木製 附	一・七五
13314	木 栓 穿 孔 器	黃銅製 十二本組	二・八五
13315	木 栓 穿 孔 器	黃銅製 六本組	一・二五
13316	コルクボーラ修理具(穿孔銳利器)		八・五

店 械 器 助 和 田 篠 京 東

調劑及製劑用器械器具




13308

(W.S.)

13290

13298



13296



13303

13290	局 方 篩	至第六號ノ網ヲ有ス 一組ニ付 二〇・〇〇	
13291	實用金屬製篩	本器ハ日本藥局方及陸軍藥局方ニ準據シタル篩眼ヲ有シ全部金屬製ニツケル鍍金ニシテ篩面直徑三十一釐、篩網ノ交換ハ巧妙ナル螺旋作用ニ依テ容易ナリ、木篩網ハ鐵板製鐵網ノ交換ハ巧妙ナル附屬篩眼別左記ノ通り(第一號乃至第五號ハ金屬製網、第六號ハ布製網)	
13292	第一號	內徑四(ミリメートル)ノ篩眼	九・五〇
13293	第二號	內徑三(ミリメートル)ノ篩眼	六・五〇
13294	第三號	長サ一(センチメートル)ニ付十篩眼	
13295	第四號	長サ一(センチメートル)ニ付十篩眼	
13296	第五號	長サ一(センチメートル)ニ付十篩眼	
13297	第六號	長サ一(センチメートル)ニ付十篩眼	
13298	實用金屬製篩	重箱式六個組規定篩眼第一號乃至第六號ノ六種附屬	
13299	新案金屬製篩	重箱式三個組、規定篩眼第一號乃至第六號ノ三種附屬	
13300	新案金屬製篩	四號乃至第六號ノ三種附屬	
13301	到 藥 器	ニッケル鍍金ニシテ簡單ナル重箱式、以テ篩網ハ着脱交換式ナリ	六・五〇
13302	到 藥 器	全部鐵製 高脚木製 附	一三・五〇
13303	到 藥 器	全部鐵製 臺サ省キタルモノ	六・八〇
13304	軟膏混和器械	大形 鐵製直徑一尺三寸 高脚木製 附	四三・五〇
13305	軟膏混和器械	卓上用 小形 鐵製直徑八寸	二三・〇〇

店 械 器 助 和 田 篠 京 東

調劑及製劑用器械器具



13372

(一三三七二)貯藥瓶架ハ外枠鍍銀白エナメル塗瓶架ニツケル鍍金



13392



13364



13375

13389

(一三三五五)藥液運搬用瓶架
本器ハ調劑製劑
室等ヨリ手衛治
深等ノ用ニハ液
深等ノ用ニハ液
深等ノ用ニハ液
深等ノ用ニハ液
深等ノ用ニハ液



13385



13387




13383

品名	容量	材料	価格
貯藥瓶	一三三六〇	白色磁製	四・〇〇
貯藥瓶	一三三六一	白色磁製	二・四五
貯藥瓶	一三三六二	白色磁製	一・八〇
貯藥瓶	一三三六三	白色磁製	七・六〇
貯藥瓶	一三三六四	白色磁製	九・五〇
貯藥瓶	一三三六七	白色磁製	五・八〇
貯藥瓶	一三三七〇	白色磁製	六・四〇
貯藥瓶	一三三七三	白色磁製	一・九五
貯藥瓶	一三三七五	白色磁製	一・九〇
貯藥瓶	一三三七七	白色磁製	一・五〇
貯藥瓶	一三三七八	白色磁製	一・八五
貯藥瓶	一三三七八	白色磁製	一・八五
貯藥瓶	一三三九三	白色磁製	三・九五
貯藥瓶	一三三九五	白色磁製	五・八〇
貯藥瓶	一三三八七	白色磁製	四・六五
貯藥瓶	一三三八九	白色磁製	三・八五
貯藥瓶	一三三九二	白色磁製	一・五〇

店械器助和田篠京東

調劑及製劑用器械器具




13356



13360-13362



13358



13346



13367-13368

(一三三六六)排水用鉢
本器ハ示圖ノ如ク白色磁製半球形ニシ
テ下穴外部ニ鉛管或ハ黃銅管等ヲ接続
シ廢水ヲ他ニ導ク構造ナリ、本器ハ壁
又ハ調劑臺、試驗實驗臺等ニ取附使用
スルモノ


品名	規格	材料	価格
漏斗	一三三六〇	全部磁製	四・二〇
漏斗	一三三六一	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三六二	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三六三	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三六四	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三六五	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三六六	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三六七	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三六八	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三六九	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三七〇	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三七三	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三七五	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三七七	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三七八	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三九三	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三九五	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三八七	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三八九	全部磁製	一・七〇
漏斗	一三三九二	全部磁製	一・七〇

店械器助和田篠京東

圖ノ用使(甲)器水濾式筒唧



濾水器 械



13463


13460

(一四三六三) 唧筒式濾水器甲
 本器ハ(乙)濾水器ヨリ濾過力多キヲ以テ殊ニ戰地用トシテ歐米各國陸軍ニ於テ盛ニ使用セラレ又平時ハ演習、野營、行軍等ニ最適其ノ構造堅牢ナルヲ以テ専ラ軍隊用ナリ
 本器ノ給水量ハ一時間百二十「リットル」一具ノ重量ハ十四斤ナリ



13467

圖ノ用使器水濾トケツポ



13465

圖ノ用使(乙)器水濾式筒唧



(一三四六五) 唧筒式濾水器 乙
 本器ハ(甲)ヨリ簡便ナルヲ以テ野營、行軍、出張地、旅行用又ハ鐵山等ノ使用ニ適ス

(一三四六七) 水道用濾過器
 本器ハ水道専用ニ接続使用スルモノニシテ隨時必要ノ除菌水ヲ得、濾過力ハ一時間繼續使用十「リットル」乃至十五「リットル」ヲ濾出スルヲ以テ水道ノ供給アル地方ノ薬局、一般家庭、學校、工場、病院等多量ニ使用スル向ニ適ス

(一三四六〇) ポケット濾水器
 本器ハ上圖ノ如ク隨時隨所ニ於テ飲用ニ必要ナル水量ヲ得ル器ニシテ小形ナル金屬製ニ收メ携帯ニ便ナルヲ以テ軍人、修學旅行、遠足、登山、遊獵及一般旅行家ニ適ス
 尙必要ニ應シ「サイホン」式ニ使用セラレ此ノ場合ノ濾過力ハ一時間約二「リットル」トス

店械器助和田篠京東

圖之用使器水濾形瓶



13450-13453

濾水器 械

(一三四五〇) (一三四五三) 瓶形濾水器
 本器ハ圖ニ示ス如ク瓶ノ頸部以下悉ク濾水質製ナルヲ以テ左圖ノ如ク「バケツ」廻、桶等ニ可濾水ヲ充タシ之ニ本器ヲ頸部ニ至ルマテ没シ尙時々可濾水ヲ注キ足シ置クトキハ濾過作用ニ依リ自然ニ瓶内ニ濾過水ヲ得テ甚タ簡單ナリ
 本器ノ濾過力ハ大、中、小、最小型ヲ通シテ一時間ニ約三「リットル」トス、故ニ個人又ハ少人数ノ家庭或ハ小規模ノ薬局用ニ適ス本器ハ濾水質部即チ頸部以下ハ素燒様ニシテ頸部以上ハ釉磁體裁顯ル上品ナリ
 本器ノ濾水質部ニ汚物ノ附着スルトキハ濾過力減スルヲ以テ該部ヲ時々刷毛(一三四七〇)ニテ擦拭洗滌スルヲ良トシ尙濾過力鈍フルトキハ本器ヲ火中ニ投シテ灼燒スルヲ良トス、斯ク爲セハ使用永久ニ耐ユ、此ノ項以下各品皆同シ
 濾過水ヲ傾注ノ圖



一三四五〇	瓶形濾水器	大型	容量二リットル	七・〇〇
一三四五一	瓶形濾水器	中型	容量一リットル半	五・七五
一三四五二	瓶形濾水器	小型	容量一リットル	四・五〇
一三四五三	瓶形濾水器	最小型	容量半リットル	三・八〇
一三四五五	サイホン式濾水器	大型		五・三〇
一三四五六	サイホン式濾水器	中型		四・五〇
一三四五七	サイホン式濾水器	小型		三・五五
一三四五八	サイホン式濾水器	最小型		二・八五



13455-13458

一三四六〇	ポケット濾水器	金屬製鐵入	二・八〇
一三四六一	唧筒式濾水器	折疊式附品附	一六〇・〇〇
一三四六二	唧筒式濾水器	木製手提箱入	二八・五〇
一三四六三	水道用濾水器	活栓外部器皆	八・五〇
一三四六四	水道用濾水器	金屬製ニケル鐵金	三・五〇
一三四六五	濾水器清浄用刷毛	豫備品	四・〇〇

本器ハ各種濾水器用ニシテ濾水器ノ濾水質部又ハ濾過筒内ニ汚物ノ附着スルトキハ爲メニ濾過力ヲ減スルモノ故時々本刷毛ヲ以テ擦拭洗滌スルトキハ濾過力永ク不變ナリ

(一三四五五) (一三四五八) サイホン式濾水器
 本器ハ可濾水ヲ注シ「バケツ」又ハ「桶」ニ没シ「サイホン」作用ニ依リ自然ニ濾過水ヲ注キ足シ置クトキハ濾過作用ニ依リ自然ニ瓶内ニ濾過水ヲ得テ甚タ簡單ナリ
 本器ノ濾過力ハ大、中、小、最小型ヲ通シテ一時間ニ約三「リットル」トス、故ニ個人又ハ少人数ノ家庭或ハ小規模ノ薬局用ニ適ス本器ハ濾水質部即チ頸部以下ハ素燒様ニシテ頸部以上ハ釉磁體裁顯ル上品ナリ
 本器ノ濾水質部ニ汚物ノ附着スルトキハ濾過力減スルヲ以テ該部ヲ時々刷毛(一三四七〇)ニテ擦拭洗滌スルヲ良トシ尙濾過力鈍フルトキハ本器ヲ火中ニ投シテ灼燒スルヲ良トス、斯ク爲セハ使用永久ニ耐ユ、此ノ項以下各品皆同シ
 濾過水ヲ傾注ノ圖

店械器助和田篠京東

濾水器



13485



13480-13483

(一三四八〇) (一三四八五)

本器ハ同會社ニ於テ特許權ヲ得タル製品ニシテ「アスベスト」ノ一種類ヲ精製シタルモノニテ濁リタル酒類及酒精等ヲ除菌、澄明無害トナスニ於テ他ニ比肩スヘキモノナキ濾過器ナリ
今後醸造上「サリチール」酸ノ使用ヲ廢止セラルルニ於テハ本器ハ酒造界ニ缺ク可カラサル良器ニシテ造酒經濟ニ重大ナル關係ヲ有スヘキモノナリ

英國維也特ルフケン 濾水器、人造石會社製 酒類濾過器ニ就テ

一三四八〇	酒類濾過器 大型	一時間ノ濾過力 四十五リットル	九四・〇〇
一三四八一	酒類濾過器 中型	一時間ノ濾過力 三十リットル	六五・五〇
一三四八二	酒類濾過器 小型	一時間ノ濾過力 二十リットル	四八・〇〇
一三四八三	酒類濾過器 最小型	一時間ノ濾過力 十リットル	二九・五〇
一三四八四	酒類濾過器	一時間ノ濾過力 三リットル半	一七・五〇
一三四八五	酒類濾過器	一時間ノ濾過力 一リットル	一七・五〇
一三四八七	酒類濾過器	一時間ノ濾過力 一リットル	二八・五〇

專賣特許第七二七號及第九〇〇號 藥劑師石地辰彦氏發明

石地式濾過法ノ特色ト効果


石地式濾過法ノ特色トスル所ハ濾過器及殺菌藥ヲ用キテ沈澱、殺菌、濾過ノ三作用ヲ併施スルニ在リ此ノ三作用ヲ併施セハ如何ナル混濁ノ水ト雖モ懸チニシテ清澄ノ水トナリ無臭無毒、飲料ニ供シテ少シモ差支ナキニ至ルニアリ
石地式濾過法ハ發明者方明治二十七年日清戰役ノ際戰地ノ水質概不長ニシテ出征軍隊頗ル困難ヲ極メタルヲ聞キ、報公ノ念止ム能ハス爾來惡水ヲ變シテ其水ト爲スノ法ヲ案出セント研究ノ結果本濾過法ヲ發明スルニ至レリ、時過、明治三十七年日露ノ役起ルニ當リ陸軍省ニ於テ野戰ニ適合スル飲料水濾過器ノ選擇ニ際シ第一等ノ成績ヲ以テ採用セラレ同役ニ納付シタル濾過器ノ數實ニ一萬有餘ニ達セリト聞ク之ヲ以テ如何ニ本濾過法ノ効力卓越ナルチ知ルニ足ラン
本濾過器各種及之カ説明ハ以下掲載スル所ノ如シ

一三四九一	專賣石地式濾過器 大型	一時間ノ濾過力 四十五リットル	九四・〇〇
一三四九二	專賣石地式濾過器 中型	一時間ノ濾過力 三十リットル	六五・五〇
一三四九三	專賣石地式濾過器 小型	一時間ノ濾過力 二十リットル	四八・〇〇
一三四九四	專賣石地式濾過器 最小型	一時間ノ濾過力 十リットル	二九・五〇
一三四九五	專賣石地式濾過器	一時間ノ濾過力 三リットル半	一七・五〇
一三四九六	專賣石地式濾過器	一時間ノ濾過力 一リットル	一七・五〇
一三四九七	專賣石地式濾過器	一時間ノ濾過力 一リットル	二八・五〇

濾水器

(一三四九一) (一三四九三) 石地式濾過器


本器ハ收疊携帯ニ便ナラシムルタメ「ブック」ヲ以テ製シタレハ軍隊用或ハ旅行用トシテ最モ適當ナルモノニシテ其ノ構造ハ圖ニ示ス如ク圓筒形ナリシ其ノ上部ヲ容水部トシ下部ヲ汚物沈澱部トナス而シテ下端ハ開放シ沈澱セル汚物ヲ排澱スルニ便ナラシメ、良水濾出口ハ汚物沈澱部ノ上位ニ在リ其中ニ木炭及海綿ヲ收メ水ヲ濾過スル力故ニ一般濾水器ノ如ク汚物良水濾出口ヲ蓋ヒテ濾過ヲ妨ケ達ニ濾過ノ効力ヲ失ハシムルカ如キ患ヘナシ之レ本器ノ專賣特許ヲ得タル要約ノ一ナリトス



石地式濾過器 小型 流出口一箇所附

イ 容水部
ロ 汚物沈澱部
ハ 良水濾出口
ニ 木炭
ホ 海綿
ハ 汚物排澱口


13493



石地式濾過器 大、中型 流出口二箇所附

イ 容水部
ロ 汚物沈澱部
ハ 良水濾出口
ニ 木炭
ホ 海綿
ハ 汚物排澱口

13491.13492



イ 濾過材料容器
ロ 上蓋
ハ 良水濾出口
ニ 多数孔ナリ
ホ 多数孔ナリ
ト 海綿

13494-13496



圖ノ用便器水濾便輕

圖中(イ)ハ水器(ハ)可濾水器

(一三四九八) (一三四九九) 飲料水殺菌藥

本殺菌藥ハ甲乙ノ二劑ヨリ成リ本藥ヲ適當ニ使用スルトキハ田水、下水、汲水其ノ他如何ナル惡水汚水ト雖モ無菌ニシテ無害清淨ナル飲料水ヲ得ヘシ、藥劑ヲ以テ水中ノ菌ヲ殺滅セシムルニ確實ニ殺菌ノ効果ヲ知ルニハ學理ノ相當ノ方法ヲ要スヘシ、之レ當路者以外ノモノニハ爲シ能ハサル所ナリトス而シテ本藥ノ使用ニ於テハ甲劑ヲ汚水ニ投シ濁色スルニ至ラシメ次ニ乙劑ヲ投シ濁色スルニ至レハ則チ確實ニ殺菌セラレタル證左ト爲ス以テ何人ニモ使用スルコトヲ得之レ本藥ノ他ニ比類ナキ特長トス之ヨリ濾過法ノ梗概ヲ左ニ述フヘシ(詳細ノ使用説明書ハ小冊子トシテ本器ニ添付アリ)

石地式濾過器使用法略記

本器上部ニアル索條ノ鈎ヲ適當ノ所ニ懸ケ圖中(ハ)ノ出口ヲ結ヒ(イ)ニ可濾水ヲ盛リ殺菌藥甲劑ヲ徐々ニ混入攪拌シツツ水ノ著明ニ紅色ヲ呈スルニ至レハ直ニ乙劑ヲ攪拌シツツ徐々ニ投シ紅色ノ脱色シテ灰色トナルヲ度トシ凡十分時間靜置ノ後(ハ)ノ濾出口ヲ開キテ良水ヲ容器ニ受クルモノトス

(一三四九四) (一三四九六) 石地式輕便濾水器

本器ハ家庭用トシテ製作セラレタルモノニシテ構造ハ圖ニ示ス如ク水ハ上蓋(ロ)ノ周壁ト中蓋(ホ)ノ間隙ヨリ入り木炭(ニ)中ヲ過キ更ニ海綿(ト)ニテ濾サレ濾出口(ハ)ヨリ良水トナリテ出ス
本器モ亦汚物ハ下部ニ沈澱シ良水ハ上部(ロ)ヨリ濾水器ニ入ルメ装置ヲ本器ノ特長トス、本器ノ使用ハ下圖ノ如ク水變、桶等ニ收メ可濾水ハ水質ニ依リテ前記ノ殺菌藥ヲ用ユルモノトス

濾水器械




13510.13511

本濾水器ノ断面圖左ノ如シ

面 斷 縱



面 斷 横



部 半 下


部 半 上

一三五〇
一三五一

實用新案登録完全濾過器
第一二四五二號完全濾過器
第一二四五二號完全濾過器
本器ノ構造 外部ハ硬ゴム製ナルヲ以テ金屬製濾水器ノ如ク錆或ハ
緑青ヲ生セス極メテ衛生的ナルノミナラス、體裁優美重量甚タ輕
キヲ以テ携帶用トシテモ便ナリ
本器ハ前記ノ如ク小形ナルモ器ヲ上下ノ二層ニ區別シ可濾水ハ下
半部ノ中心(イ)ヨリ器内ニ吸入セラレ此ニ裝填スル砂層ノ中央部
ヨリ横斷面中ノ方向ニ砂中ヲ進行シテ以テ荒ラ濾シテ爲シ(ロ)
ニ至リ此ニ收ムル脂肪油ヲ通過シテ上下層ノ通路(ハ)ヨリ上層ノ
(ロ)部ニ入ル上層ニハ骨炭ヲ裝填シ下層ト反對ノ方向ニ周旋シテ
中央海綿部ニ至リ此ニ完全ニ濾過シ得タル清淨純良ノ水トナリテ
(ニ)ナル流出口ニ依リ管ニ依リテ所要ノ器ニ移ルモノトス
但シ携帶用濾過器ハ内部ヲ左右ニ区分シ吸入口、流出口ヲ側面ニ
附スルノ外構造總テ家庭用ニ同シ、如斯在來品ト異ナリ器中ヲ螺
狀ニ區別シ可濾水ヲシテ旋回狀ニ進行セシムルコト上下二層ニ於
テシ其ノ通路頗ル長ク之レ一小器ナルニモ拘ラス完全ニ濾過シ得
ルヲ以テ特長トスル所ニシテ實用新案ノ價值甚ニ存スト言ヘシ
本器ノ使用法 ハ本器ヲ可濾水中ニ投シゴム管端ヲ口ニテ強ク吸キ
家庭用トシテハ可濾水ヲ盛レル器ヨリ稍ヤ低ク濾過水容器ヲ置キ
テ之ニ受タルモノトス、斯クスレバ「サイホン」作用ニ依リテ間斷
ナク濾過ス又旅行途中ニテ長ク得ル爲メニ用ユルトキハ所要ノ
水量ヲゴム管ヨリ吸取リテ可ナリ
但使用最初ノトキ又ハ骨炭填メ換ヘノトキハ始めニ濾過スル水
ハ内部ノ骨炭ノタメ少シク黒色ヲ帶フルコトアレトモ少時ニテ
清澄トナルヘシ

一三五五

濾水器 白色磁製 容量 一斗ノモノ
五升ノモノ



13515

本濾水器ノ底部濾
出口ニ濾過材料ヲ
收ムヘキ小室ヲ有
ス本器ノ活栓ハ筒
子製ナリ

店 械 器 助 和 田 篠 京 東

三九藥籠



13540

一三五〇

藥籠 甲一號型
たがやさん製新銀
製金具 抽斗二個附

一九〇〇

内 容

- 硝子瓶 十四個
- 硝子瓶 二十個
- 硝子瓶 各一個
- 乳鉢 一個
- 小鉢 一個
- 針 一個
- 匙 一個
- 骨製桿秤 一個
- ニキス錠 一個

藥籠

*一三五四一

藥籠 乙一號型
櫻材製ニス塗新銀
製金具 抽斗二個附

一五五〇

内容品目、形狀總テ甲號ニ同シ構造下記参照



13547

*一三五四三

藥籠 甲二號型
たがやさん製新銀製
金具 抽斗二個附

二二〇〇

内 容

- 硝子瓶 十二個
- 硝子瓶 十二個
- 硝子瓶 各一個
- 乳鉢 一個
- 小鉢 一個
- 針 一個
- 匙 一個
- 骨製桿秤 一個
- ニキス錠 一個

*一三五四四

藥籠 乙二號型
櫻材製ニス塗新銀製
金具 抽斗二個附

一〇五〇

内 容

- 硝子瓶 十個
- 硝子瓶 十個
- 硝子瓶 各一個
- 液量器 一個
- 小鉢 一個
- 針 一個
- 匙 一個
- 骨製桿秤 一個
- ニキス錠 一個

*一三五四七

藥籠 乙三號型
櫻材製ニス塗新銀製
金具 抽斗二個附

八三〇

内 容

- 硝子瓶 十個
- 硝子瓶 十個
- 硝子瓶 各一個
- 液量器 一個
- 小鉢 一個
- 針 一個
- 匙 一個
- 骨製桿秤 一個
- ニキス錠 一個

*一三五四八


藥籠 丙三號型
たがやさん製新銀製
金具 抽斗二個附

七五〇


内容品目、形狀總テ乙號ニ同シ 構造前記参照

店 械 器 助 和 田 篠 京 東


藥
籠



13589




13587



13585



13578-13583



13574.A



13574.B



13574.C

(一三五七四) 内容品目
 硝子瓶 金製消毒器 一〇個
 骨製桿秤 秤量一瓦
 液量器 一〇個
 小乳 針 硝子瓶 一
 匙 硝子瓶 一
 個 個 個 個 個
 二十個
 下圖Aハ本器ノ内容物ボックス革製BハCノ
 如ク自轉車ノ「フレーム」ニ取附置クヘキ外囊
 ナリ


一三五七四 新 往診藥籠兼藥籠 自轉車取附用外覆附圖 一七・六五
 本器ハ上記内容品ノ外示圖ノ如ク一面ニ往診用(一〇五三)及志熊氏
 安全聽診器消毒器(九七〇)ヲ取メ得テ向若干ノ餘地ヲ有ス
 小形藥籠 容量三〇cc六個入 二・二〇
 小形藥籠 容量一五cc六個入 一・五五
 小形藥籠 容量八cc十二個入 一・六五
 小形藥籠 容量八cc六個入 一・〇〇
 改良小形藥籠 容量二五cc六個入 一・六〇
 ボックツト藥籠 硝子瓶容量一〇cc五個入 一・一五
 錠劑藥籠 有色革製サツク 管狀硝子瓶 二・三五
 錠劑藥籠 硝子瓶木栓附六個入 管狀 一・四〇

店械器助和田篠京東

藥
籠



13565




13553.13554



13571



13570



13559.13560



13570-13571

(一三五七〇) 内容品目
 硝子瓶 金製消毒器 一〇個
 液量器 一〇個
 骨製桿秤 秤量一瓦
 小乳 針 硝子瓶 一
 匙 硝子瓶 一
 個 個 個 個 個
 十五個
 (一三五七一) 内容品目
 硝子瓶 金製消毒器 一〇個
 液量器 一〇個
 骨製桿秤 秤量一瓦
 小乳 針 硝子瓶 一
 匙 硝子瓶 一
 個 個 個 個 個
 十個

一三五五三 藥籠外覆 一號型用 明珍塗革製 五・五〇
 一三五五四 藥籠外覆 一號型用 有色ツク製 四・二〇
 *一三五五五 藥籠外覆 二號型用 明珍塗革製 三・五〇
 *一三五五七 藥籠外覆 二號型用 有色ツク製 二・八〇
 一三五五九 藥籠外覆 三號型用 明珍塗革製 二・八五
 一三五六〇 藥籠外覆 三號型用 有色ツク製 二・四〇
 一三五六一 藥籠外覆 手提式型 有色象皮製 六・三五
 *一三五六七 藥籠外覆 手提式型 抽斗一個附 液量器一〇cc、乳針、骨製桿秤 二瓦、小匙各一個入組 七・五〇
 一三五七一 藥籠外覆 乘馬用型 有色象皮製抽斗 二個肩掛附 液量器一〇cc、乳針、骨製桿秤 二瓦、小匙各一個入組 七・五〇
 本品ハ從來ノ藥籠ニ改良シ其ノ形狀ヲ通常手提折疊ノ如クシ
 ハ往診用ニ適シ其ノ他ツク(左圖)ヲ有シ他ノ一個ニ
 左ノ如ク
 其改 往診藥籠兼藥籠 甲號 手提型 革製 九・八〇
 其改 往診藥籠兼藥籠 乙號 折疊型 ボックス革製 七・五〇
 本品ハ從來ノ藥籠ニ改良シ其ノ形狀ヲ通常手提折疊ノ如クシ
 ハ往診用ニ適シ其ノ他ツク(左圖)ヲ有シ他ノ一個ニ
 左ノ如ク

店械器助和田篠京東

義肢及補助器

四〇 義肢及補助器

泰西ニ於テ義足ノ應用ハ遠ク、紀元前ニアリシコトハ舊記ニ存スルモ其ノ形ナリキハ、十八世紀ノ頃ヨリ當代ノ名家交々木脚ヨリ進シテ義足ノ製作ニ研究セラルレ爾來幾多ノ變遷ヲ經テ今日ニ至リト言フ、本邦ニ於テハ古來義肢ノ應用甚ダ幼稚ニシテ記録ノ微スヘキモノ寡ク、明治十年西南役ノ負傷將卒中ニ給與セラレシモノモ多クハ木脚革脚ニシテ下端ニ「ゴム」ヲ嵌スルモノニ過キサリキ、本邦義肢ノ歴史上永久ニ謹誌マツランハ至仁至高ナル

皇后陛下ヨリ畏クモ職役ノ負傷軍人軍屬ニ賜リシ義肢ノコト之レナリ
明治二十七年戰役ニ於テ負傷軍人凍傷患者及捕虜負傷者並征臺ニ從事セシ警察官ノ手足切斷者ニ義手足 御恩賜ノ 御沙汰アリ

此ノ御恩賜義肢ノ上納拜命者ハ万木九兵衛氏ニシテ之カ製作監督者ハ本店主ナリキ此ノ義肢ニ於テ大ニ新業發達シ又一般ノ需要モ漸ク廣マレリ
明治三十三年北清事件ノ負傷軍人及外國軍人ノ廣島陸軍醫院ニ收容ノ負傷者中ニモ 御恩賜ノ 御沙汰アリ、又同三十五年青森縣陸軍醫院ノ田茂木野附近ニ於ケル凍死遺難中生者ニモ亦 賜セラレ、同年八月ニハ

皇后陛下ノ厚キ 恩召ヲ以テ義肢ニ下賜セラレシ義肢改修ノ御沙汰アラセラル此ノ義肢改修ハ万木九兵衛氏及本店主ノ二名ニ命セラレ此ノ改修ノ謹製ニ於テ實ニ好個ノ經驗ヲ得テ技術ノ發達ニ資セント鮮ナラサリシ

明治三十七八年戰役ニ於ケル負傷軍人中義肢ヲ要スルモノ及捕虜負傷者ニモ義肢 御恩賜ノ 御沙汰アラセラル

之カ製作モ亦万木氏ト本店主ニ命セラレ本店ニ於テ謹製セシ義肢ノ數實ニ六百有餘個ニ有之就中捕虜患者ニ賜リシモノハ彼レノ 皇恩ニ感泣セシハ勿論シ島ク、之ヲ堅牢ニセンカ量重クナリテ使用ニ適セス、又輕キニ過クレハ健肢トノ權衡ヲ失セン、其ノ量ハ恰モ肉體ノソレト鈞合ナ長クシ、機關巧妙ニシテ

以上ハ 御恩賜義肢ニ就テノ梗概ヲ記シ奉リシニ過サス、之ヨリ少シク義肢ノ製作上ニ付述ントス

御モ義肢ハ一般ノ器具ト殊ナリ需要者ハ二六時中之カ使用ニ止ム時ナク隨テ破損ノ速ナルハ言ナ依タス、故ニ複雑ノ機關ヲ具ヘテ製作上巧妙ナル如キハ破損シ易ク、之ヲ堅牢ニセンカ量重クナリテ使用ニ適セス、又輕キニ過クレハ健肢トノ權衡ヲ失セン、其ノ量ハ恰モ肉體ノソレト鈞合ナ長クシ、機關巧妙ニシテ

一三六〇	新式義手	肩肘部	健康腕部ニ固定	四三〇〇
一三六二	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	四〇〇〇
一三六四	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三七五〇
一三六六	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三五〇〇
一三六八	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三二〇〇
一三六九	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	四〇〇〇
一三七一	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三七五〇
一三七三	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三五〇〇
一三七五	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三二〇〇
一三七八	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	四〇〇〇
一三八〇	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三七五〇
一三八二	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三五〇〇
一三八四	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三二〇〇
一三八六	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	四〇〇〇
一三八八	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三七五〇
一三九〇	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三五〇〇
一三九二	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三二〇〇
一三九四	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	四〇〇〇
一三九六	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三七五〇
一三九八	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三五〇〇
一四〇〇	新式義手	肘腕部	健康腕部ニ固定	三二〇〇

義肢及補助器

耐久力ニ富ミ、斷頭ニ適合セシムルハ勿論需要者ノ職業ヲ斟酌セラルヘカラス實ニ義肢ノ製作ハ難シト言フヘシ
明治二十八年廣島陸軍醫院ニ於テ佐藤陸軍軍醫總監閣下カ義肢拜受者及同製作者ニ警告セラレシ一節ニ曰

義肢拜受ノ患者ハ之カ着裝ニ慣ルル迄ハ耐忍スヘシ、何事ニモ多少ノ熟練ヲ要ス況ンヤ人間生命ノ一部分タル義肢ニ於テオヤ決シテ之ヲ邪魔物ニセス察ルニモ脱セシマ慣レシムルハ自然義肢ト肉トカ密接シテ知ラズ識ラズノ間ニ坐臥進退自由トナリテ遂ニハ義肢ヲ外ス能ハサルニ至ルモノナリ

義肢製作者ハ熱心ニシテ德義心カ肝要ナリ彼ノ一般木脚人形ノ手足ヲ造クルカ如キ考ナク且商賣的ヲ去リ、一度不具者ノ境遇ニ至リシモノヲ再ヒ給ト完全ノ肢ヲ有セシムルヲ無上ノ名譽ナリトノ觀念ヲ有シテ從事スヘシ云々

弊店ハ義肢ノ製作ニハ常ニ佐藤閣下ノ御警告ヲ服膺シ需要者諸君ニ對シテハ着裝ニ慣ルルマテハ耐忍力ヲ要スルコトヲ勸奨シ、製作ニ就テハ數度ノ假合ハ勿論着裝後ト雖モ完全ニ適合スル迄ハ充分ニ補修シテ需要者カ着裝上快感ノ域ニ達セララルコトヲ期シ居

(一三六二〇) (一三六二八) 新式義手ハ手部木質ニシテ革ヲ貼付セシムルニシテ腕部、腕部、腕部ニ有シテ、内部ニ漆塗、腕部關節ハ健手ノ補助ニ依ツテ運動シ、指部ハ示圖ノ如ク指ヲ除ク四指ノ各節ニハ巧妙ナル關節ヲ有シ、指部ハ内部ニ牽引線撥撥アリテ把握ノ作用ヲ爲シ或物品ノ保持ニ差支ナシ、其ノ他總テ堅牢ニシテ耐久實用ナル本店ノ特製品ナリ

義肢及補助器



13683 13685 13684 13687 13678.13679 13676 13677 13712

以上掲載ノ義肢類挿脚及價格ハ御参考ノ爲メ其一斑ヲ掲ケタルニ過キス故ニ切斷
離斷ノ部位又ハ切斷端ノ状況及畸形等ニ依リ其ノ形並價ノ一定セサルハ勿論ニ於
モ大略下記ノ範圍内ヲ以テ製作費需ニ應スヘク候尤モ其材料構造ニ御希望アルカ
或ハ特殊ノ装置ヲ要スルモノハ別ニ割増代價申受候條様メ御承知被下度候向各種
毎ニ甲、乙、丙號ノ區別有之候ハ夫々詳記致シ候如ク其ノ構造、効用、製作材料等ニ
依リ相違致居候モノニテ實用上或ハ耐久力等ニ於テハ決シテ區別無之具甲號ト丙
號トハ機分外觀ノ美ト實用ノ不便ノ差違有之候ノミニ御座候

義肢ノ價格ニ就テ

一三六九四	特許實義足	切下	甲號	アルミニウム製固有有色	六〇・〇〇
一三六九五	特許實義足	切下	乙號	アルミニウム製固有有色	五二・〇〇
*一三六九六	義足	離斷	甲號	製革張部特許軟ゴム製	二九・〇〇
一三六九五	義足	離斷	乙號	製革張部特許軟ゴム製	二九・〇〇
一三七〇四	義足	離斷	甲號	製革張部特許軟ゴム製	二九・〇〇
一三七〇五	義足	離斷	乙號	製革張部特許軟ゴム製	二九・〇〇
一三七〇六	義足	離斷	甲號	製革張部特許軟ゴム製	二九・〇〇
一三七〇七	義足	離斷	乙號	製革張部特許軟ゴム製	二九・〇〇
一三七〇八	義足	離斷	甲號	製革張部特許軟ゴム製	二九・〇〇
一三七〇九	義足	離斷	乙號	製革張部特許軟ゴム製	二九・〇〇
一三七一一	義足	離斷	甲號	製革張部特許軟ゴム製	二九・〇〇
一三七一二	義足	離斷	乙號	製革張部特許軟ゴム製	二九・〇〇




13694.13695

13710 13705

店械器助和田篠京東

義肢及補助器



13690.13691

13670

(一三六九〇) (一三六九五) 專賣特許義足 整座式ノ特長 整座式トハ上圖ノ如ク手ノ補助ニ依リテ着座ノ姿勢ヲ執リ得ル装置ナ有スル純日本式義足ニシテA圖ハ直立。B圖ハ膝ヲ折リタル圖。Cハ膝座ノ外方ニ轉向シ着座ノ圖ヲ示ス。尙本製或ハアルミニウム木材混成製ナルヲ以テ重量輕ク且堅牢ニシテ耐久性實用のナリ

一三六九〇	義足	切大	甲號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	六八・〇〇
一三六七一	義足	切大	甲號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	五五・〇〇
一三六七二	義足	切大	乙號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	五五・〇〇
一三六七三	義足	切大	丙號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	五五・〇〇
*一三六七四	義足	切大	甲號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	九〇・〇〇
一三六七五	義足	切大	乙號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	九〇・〇〇
一三六七六	義足	切大	丙號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	九〇・〇〇
一三六七七	義足	切大	甲號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	五〇・〇〇
一三六七八	義足	切大	乙號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	五〇・〇〇
一三六七九	義足	切大	丙號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	五〇・〇〇
*一三六八〇	義足	切大	甲號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	四三・〇〇
一三六八一	義足	切大	乙號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	四三・〇〇
一三六八二	義足	切大	丙號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	四三・〇〇
一三六八三	義足	切大	甲號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	四三・〇〇
一三六八四	義足	切大	乙號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	四三・〇〇
一三六八五	義足	切大	丙號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	四三・〇〇
一三六八六	義足	切大	甲號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	四三・〇〇
一三六八七	義足	切大	乙號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	四三・〇〇
一三六八八	義足	切大	丙號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	四三・〇〇
一三六八九	義足	切大	甲號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	四三・〇〇
一三六九〇	義足	切大	乙號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	四三・〇〇
一三六九一	義足	切大	丙號	木製固有有色革張部特許軟ゴム製	四三・〇〇

大腸切斷ノ義足(一三六七二) (一三六七四)ノ價格ハ腰部固定帶ノ代價ヲ含マサルモノニ有之候モ大腸切斷ニハ往々存腿部短キカ又ハ股關節離斷等多ク釣革具ノミニテハ固定シ難キコト有之不得止腰部固定帶ヲ裝置候此場合ニハ各號トモ金十圓ノ増額ニ相成申候


店械器助和田篠京東

一般衛生及看護用器械

四一 一般衛生及看護用器械



13785



13788.13789

救急箱ニ就テ
救急箱ノ濫用ナシテ
ニ陸軍藥劑沿革ノ所載
ニ據レハ明治二十六年
砲臺監守其ノ他醫官ノ
屬セサル小部隊用トシ
テ應急藥品十點細帶品
五點細帶品一個ヲ選定
シ之ヲ一小箱ニ收メ救
急箱ト號ケラレ別ニ救
急箱ト號ケラレ別ニ救
急箱ト號ケラレ別ニ救
各所ニ備付ラレタルヲ
以テ創始トス爾來構造
內容品ニ幾多ノ改良ヲ
經テ陸軍部内ハ勿論朝
鮮憲兵隊分遣所同派
所ニ日本赤十字社各
支部、恩賜財團濟生會
各診療所、其ノ
他鐵道院各驛及
列車、公私團體、
會社、工場、家
庭等ニ備付ラレ
其ノ用途汎ク、
其ノ實用適切ナ
ル本救急箱ノ如
キハ稀ニ見ル所
ナリ、弊店ハ常
ニ各種ノ救急箱
ヲ調製シ置キテ
大方ノ御急需ニ
應ジシツアリ

一三七五

救急箱

一號 楡材製ワニス塗長尺丸型幅寸七種
高二十六種 錠藥附(藥品ヲ除ク) 一八・五〇


Table listing various medical supplies and their quantities for emergency kits. Includes items like 石炭酸水, 薄荷油, 消毒藥水, etc.

店械器助和田篠京東

一般衛生及看護用器械

(一三三九八)(一三三九九) 救急囊

本囊ハ會社工場又ハ公私團體、消防班其ノ他遠足、修學旅行、運動會、登山、探見、遊覽、遊覽旅行、火事、天災等ノ場合ニ携帶シ應急ノ處置ヲ行フニ適スルヲ以テ現時其ノ用途廣ク多方面ヨリ續々御用命ヲ蒙リツツアリ、表記ノ徽章記號ハ御好適ニ調製、構造、內容品等モ亦貴需ニ應スヘク候



13798.13799



13795.13796

(一三三九五)(一三三九六) 携帶救急箱 內容品目
ウエーハ氏驗温器 小形 一個
鑷子 小形 一個
ホフマン氏液 容器 一個
錠劑 養五種 帶子 各五個
昇承ガゼ 一尺方二枚包 一包
卷軸 針 帶 八種 各二卷
安珍體温表 針 一個
袖珍體温表 針 一個
手附鉛筆 一本



13805

上圖トラホーム治療箱「トラホーム」治療上必要ナル藥品器械ヲ一小箱ニ收メ、學校、工場、會社等多人數集合ノ場所又ハ診察所備用トシテ考案シタルモノニシテ左ノ品目ヲ具フ
ゴム帽附點眼瓶 五個
軟膏 壺 二個
洗眼受水器 小形 二個
洗眼用ゴム球 二個
洗眼用ゴム球 二個
塗藥硝子棒 三個
食鹽水用ビヤット 二個

店械器助和田篠京東

Table listing various medical supplies and their quantities for emergency kits. Includes items like 救急囊, 救急箱, 治療箱, etc.


一般衛生及看護用器械



13877 13880



13873 13874




13860.13861

(一三六〇)(一三六一) 式輕便牛乳防腐器ハ從來ノ牛乳防腐器ヲ改良シ總テノ構造ヲ堅牢トナシ底部ニ特種ノ加工ヲナシ煮沸ヲ迅速ニナサシメタルヲ以テ經濟的ナリ

13865.13866 附屬加温器



本加温器ハ必要ニ應ジ消毒瓶一個宛ナリ加温煮沸ノ用ニ供スルモノナリ



13854


13850

(一三八七三) 牛乳消毒瓶
(一三八七四) 牛乳消毒瓶

本器ハ金屬製蓋ヲ有シ此蓋ハ開放シテ煮沸シ後之レヲ密閉スルモノニシテ蓋ハ單純ナル彈機作用ニ依リ閉閉シ蓋蓋容易ナリ密閉スルモノナリ

一三八〇	三稜形硝子棒狀驗温器	革サック又ハ硬ゴム筒入	一分感	・七五
一三八三	エナグラス製驗温器	ウエーベ型	一分感	・七五
一三八五	二重グラス製驗温器	硬ゴム天地筒入	一分感	・四〇
一三八六	ウエーベ型驗温器	革サック入	一分感	・五五
一三八七	新案萬能驗温器	度目色別筒入	一分感	・七五
一三八八	浴温計	甲牌圓形木製覆入特製	一分感	・一五〇
一三八九	室内寒暖計	丙號角形木製覆入	一分感	・四五
一三九〇	浴温計	水銀柱木板覆入	一分感	・五〇
一三九一	携帶用寒暖計	酒精柱木製覆附	一分感	・八〇
一三九二	ボックケット寒暖計	最小形革張「サック」入	一分感	・七五
一三九三	植木式輕便牛乳防腐器	消毒瓶五個用(瓶ヲ除ク)	一分感	・四二〇
一三九四	植木式輕便牛乳防腐器	黃銅製ニッケル鍍金特製	一分感	・二〇〇
一三九五	植木式輕便牛乳防腐器	鐵板製ニッケル鍍金	一分感	・一六五
一三九六	植木式輕便牛乳防腐器	鐵板製ニッケル鍍金	一分感	・四二五
一三九七	牛乳防腐器	銅製 消毒瓶十個用加温器	一分感	・二八五
一三九八	牛乳防腐器	銅製 消毒瓶五個用加温器	一分感	・一〇〇
一三九九	牛乳防腐器	鐵製 消毒瓶五個用	一分感	・九五
一四〇〇	牛乳消毒瓶	鐵製 消毒瓶三個用	一分感	・一〇〇
一四〇一	牛乳消毒瓶	A形容量一合金屬蓋附	一分感	・一〇〇
一四〇二	牛乳消毒瓶	B形容量一合ゴム蓋附	一分感	・一〇〇
一四〇三	植木式簡便哺乳器	消毒瓶兼用割皮附	一分感	・三〇
一四〇四	植木式哺乳器	割皮附	一分感	・三〇

一般衛生及看護用器械



13810

簡易酸素發生器ハおぞん分解ノ定期ニ基キ藥品ニ水ヲ接觸セシメテ酸素ヲ遊離セシムル裝置ニシテ簡單ナル構造ナリ故ニ如何ナル所ニ於テモ直ニ使用スルコトヲ得テ携帶ニモ便ナリ



13814




13842

13848

(一三八一四) ルンゲ氏炭酸定量器ハ一般衛生ニ學校衛生上炭酸定量ニ適スルモノニシテ數種ノ炭酸定量器中簡單ニシテ多クノ練習ヲ要セス確實ニ定量シ得ルヲ以テ本器ノ特色トス

白色七十度ハ牛乳ノ殺菌ニ適ス
桃色三十六ヨリ四十四度迄ハ小兒ノ飲食物ノ浴温ニ適ス
黄色四十ヨリ四十七度迄ハ大人ノ飲食物ノ浴温ニ適ス

一三八〇	簡易酸素發生器	酸素筒入一個附屬	一分感	・一〇・八〇
一三八一	簡易酸素發生器用酸素筒	藥筒入	一分感	・一四〇
一三八二	ルンゲ氏炭酸定量器	藥品附屬木製箱入	一分感	・四・五〇
一三八三	ルンゲ氏炭酸定量器	藥品附屬	一分感	・七・〇〇
一三八四	ジュール氏驗温器	硬ゴム筒入半分感	一分感	・一・八〇
一三八五	ジュール氏驗温器	金屬筒入	一分感	・一・五〇
一三八六	ローマン氏驗温器	通常形	一分感	・一四〇
一三八七	ウエーベ氏驗温器	小形	一分感	・八〇



13830

13835

13826.13827

13820

一般衛生及看護用器械

(一三九三六)
濱田式「グアイブレイター」
(一名自動按摩器)
本器ハ特ニ患者或ハ一般家庭用トシテ考案セラレタルモノニシテ使用簡便勞力ト熟練ヲ要セス故ニ婦女子ニモ用ユルコトナリ得テ而モ按摩ノ目的ヲ充分達シ得ラル。本器ノ使用ハ示圖ノ如ク頭部(柔軟ナル護膜製凸凹面部)又ハ頭部側方ノ硬ゴム製球部(ナ局所ニ當テ「ハンドル」ヲ廻轉スルノミナリ、詳細ナル使用法説明書ハ現品ニ添附シアリ)
本器ハ把持部ヲ除キ悉皆金屬製ニシテ構造最モ堅牢破損ノ憂少ク永久不變ナリ



13936



13923



13928.13929



13920



13916



13960 13958

13958
洗滌用ゴム球
赤ゴム製

番號	價	格
1/2	22	
1	30	
2	48	
3	58	
4	74	
5	83	
6	95	

13960 洗球子
赤ゴム製

番號	價	格
000	12	
00	13	
0	15	

一三九一六	乳	器	赤ゴム球附	四五
一三九二〇	乳	管	受話口廻轉及伸縮装置	三〇〇
一三九三三	補	器	蓮實狀形	一一〇
一三九三二	補	器	蓮實狀短形	一一〇
一三九三六	補	器	兩耳用	一五〇
一三九三八	補	器	對話用 甲號	二六〇
一三九二九	補	器	對話用 乙號	一〇〇
一三九三六	濱田新案「グアイブレイター」	器	使用説明書附	三五〇
一三九四〇	濱田式「グアイブレイター」	器	簡便血吸引器(硝子製吸角)	一八〇
一三九四五	新案自由按摩器	器	吸引筒硝子製各一個木製箱入	一一〇
一三九四六	ゴム	器	外國製	八〇
一三九五〇	海	器	外國品	二〇

店械器助和田篠京東

一般衛生及看護用器械



13905.13906



13903




13912



13901



13898



13885.13886



13888



13892

一三八五	安全蒸気吸入器	中形	黃銅製ニッケル	三〇〇
一三八六	安全蒸気吸入器	小形	鍍金ニッケル	二〇〇
一三八八	安全蒸気吸入器	A 號	黃銅製ニッケル鍍金	一〇一五
一三八九	安全蒸気吸入器	B 號	黃銅製ニッケル鍍金	一〇〇〇
一三九二	實用新案安全吸入器	胸掛布附屬	木製箱入	一八〇
一三九〇	鼻用噴霧器	白ゴム球附		八五
一三九一	消毒用噴霧器	甲號	金屬製先管容量一磅	二〇〇
一三九五	消毒用噴霧器	乙號	硬ゴム製先管容量半磅	一六〇
一三九〇	中瀆安全呼吸器	甲	覆布ノ交換自在ナルモノ	四〇
一三九〇	中瀆安全呼吸器	乙	覆布ノ交換自在ナルモノ	二五
一三九二	呼吸器	鼻口用	金網附屬毛織子製	三五
一三九五	乳蓋器	青ゴム球附	獨逸製	九〇

大川式安全吸入器ノ特長
本器ノ釜ハ金屬製出製ニシテ「スプリング」ニ因リ安全ノ備ヘ破裂ノ虞ナシ、釜ノ容量ハ一五〇ccニシテ藥液コップニ六回分ノ吸入ヲ特積ス、滴水ハ前後ニ垂ルコトナク漏斗ニ依テ下部ノコップニ滴下ス故ニ床面ヲ濡ス愛ナシ、釜ヘ注水ニハ漏斗ヲ用キ此ノ漏斗ハ滴水受ノ用ヲ兼テ、酒精燈ハ硝子製ナルヲ以テ酒精ノ内容量明瞭ナリ
尙本器ニハゴム引布製ノ胸掛布附屬セリ

店械器助和田篠京東

14018 ゴム管各種 (番號直径約實物大)



一般衛生及看護用器械

(140110) 耐熱耐酸性ゴム管
ハ獨逸國最近ノ發明ニ係ル特種ゴム管ニシテ從來品ニ卓越スル所ハ熱、寒、酸(一般酸類及アルカリ性)アルコホル、瓦斯、蒸気、石油、一般油類ニ耐ヘ尙本ゴム管ハ保存上何等ノ注意ヲ要セスシテ耐久力ニ富ムコト他ニ比肩スヘキモノナシ

14018 ゴム管各種			
番號	價格一碼ニ付		
	黒ゴム	赤ゴム	藍色ゴム
4	.24	.26	.28
5	.30	.34	.40
5½	.42	.46	.48
6	.54	.62	.63
6½	.70		
7	.78	.85	.90
8	.92		
9	1.30		
10	1.40		


*14020 耐熱耐酸性ゴム管 (原名オリヂナル、テルモ、フキクス)			
番號	外徑	價格一碼ニ付	
		白ゴム (弱硬質)	赤ゴム (軟質)
1	.50	.34	.53
2	.64	.60	.74
3	.80	.93	1.15
4	1.00	1.55	2.15
5	1.10	1.70	2.28
6	1.20	1.86	2.35
7	1.30	2.05	2.65
8	1.35	2.90	3.30
9	1.40	2.20	2.75



14005.14006

店械器助和田篠京東

一般衛生及看護用器械



番號	名稱	材料	容量
13965	グリセリン灌腸器	硝子製	容量一五cc
13966	グリセリン灌腸器	硝子製	容量一〇cc
13968	グリセリン灌腸器	硬ゴム製	容量一五cc
13969	グリセリン灌腸器	硬ゴム製	容量一五cc
13972	活栓附嘴管	白ゴム製	木製箱入
13994	活栓附嘴管	白ゴム製	木製箱入
13995	活栓附嘴管	白ゴム製	木製箱入

店械器助和田篠京東

一般衛生及看護用器械




14109



14105.14108



14112



14092




14067.14068




14094.14095



14086-14089



14100.14101



14097.14098

(一四〇九二) 特許
ゴム水枕兼湯タン
ボハ純良ナル白ゴ
ム製ニシテ優美耐
久性ナリ
本品ハ空気が又ハ
水、水枕湯タンゴ
等ニ應用セラルル
ヲ以テ便利ナリ


*一四〇八三	膀胱	陸軍用	チエリ1印	特製	一・二二
一四〇八六	ゴム引水枕	大形	白色布製		・八五
一四〇八八	ゴム引水枕	大形	飛行機印		・五〇
一四〇八九	ゴム引水枕	中形	飛行機印		・三八
一四〇九二	特許ゴム水枕兼湯タンボ	純白色ゴム製	純白色ゴム製		・三〇
一四〇九四	ゴム湯タンボ	大形	白色純ゴム製		・三二
一四〇九五	ゴム湯タンボ	中形	白色純ゴム製		・二九五
一四〇九七	空気が枕	(風枕)	純ゴム製		・三〇〇
一四〇九八	空気が枕	(風枕)	ゴム引布製		・二四〇
一四一〇〇	環状	(圓座)	純ゴム製		・三〇〇
一四一〇一	環状	(圓座)	ゴム引布製		・二二〇
一四一〇五	吐壺	硬質磁器製			・三五
一四一〇六	吐壺	白色陶器製			・一三
一四一〇九	植木式簡便睡壺	指壓開閉式	乳色硝子製金屬製		・二〇
一四一一二	携帶用安全吐壺	筒形金屬製	ニッケル鍍金		・一五〇
*一四一一四	携帶用安全吐壺	筒形硝子製、金屬製ニッケル鍍金蓋附			・五五

一般衛生及看護用器械


(一四〇五二) 離被架(一四〇五七) 水囊釣 陸軍型 折疊式
右二品ハ示圖ノ如ク各折疊式ナルヲ以テ格納及運搬等ニ容易トセシメ
破損少シ、且其ノ製作堅牢ニシテ實用ニ適ス




14057



14061 14057




14059



14050



14052.14054



14052.A

*一四〇五〇	離被架	折疊式	鐵製エナメル塗示圖ノ如ク平ニ折疊得ルモノ	一・三五
一四〇五二	離被架	陸軍型	鐵製鉛鍍A圖ノ如ク疊ミ得ルモノ	一・五〇
一四〇五四	離被架	鐵製黒ワニス塗		・九〇
一四〇五七	水囊釣	陸軍型	鐵製黒ワニス塗	一・二〇
一四〇五九	水囊釣	寢室用	鐵製エナメル塗寢室ノ一部ニ固定スルモノ	一・七五
一四〇六一	簡便水囊釣	鐵製	蒲團ニ挟ミ使用ノモノ	・八〇
一四〇六七	ゴム水囊	大形	金屬製螺旋口附	・九五
一四〇六八	ゴム水囊	中形	金屬製螺旋口附	・八〇
*一四〇七二	ゴム引水囊	陸軍用	チエリ1印	特製
*一四〇七五	ゴム引水囊	大形	飛行機印	・四五
*一四〇七六	ゴム引水囊	中形	飛行機印	・一八
*一四〇七九	紙製水囊	大形	耐久性	・四〇
*一四〇八〇	紙製水囊	中形	耐久性	・二八




茲ニ掲載ノ脱肛帯以下御注
文ノ節ハ露骨上部ニ於ケル
胸廻リノ寸法ト脱腸帯ニア
リテハ左右ノ別トテ御示シ
被下度候
(一四一九五)分解圖

脱腸帯

品目番號	種別	號別	代價
14188	實用新用登録 全部ゴム製脱腸帯 本器ハ全部ゴム製ナル チテ湯水ニ浸サルト モ妨ナシ故ニ小兒用ト シテ最モ適當ナリ又 本器ハ左右ノ區別ナシ	0	1.30
		1	1.50
		2	1.70
		3	1.90
		4	2.10
		5	2.50
14190	專賣特許 新式脱腸帯 本器ハ從來品ノ如ク帶 部ニ鋼鐵彈機ヲ用キシ 故ニ身體ニ能ク密着ナ リ且スルハ弱キ工合ハ 有スルナリ以テ器 ノ區別ナシ	0	.55
		1	.65
		2	.75
		3	.85
		4	1.00
		5	1.20
14195	實用新案登録 新案脱腸帯 本器ノ構造ハ左記ノ通 ニシテ入浴ニ差支ナク 洗滌容易ナルヲ以テ小 兒用ニ好適ナリ、本器 ニハ左右ノ別アリ	1	.53
		2	.60
		3	.67
		4	.74
		5	.84
		6	.94

(一四一九五) 新案脱腸帯ハ從來ノ帶部即チ鋼鐵彈機ヲ覆フ革ニ代ユルニ「メリヤ
ス」ナ、既定部ニ「コルク」ヲ其ノ上板ニ「チエロロイド」ヲ用キタルモ故重量
輕ク、鋼鐵彈機ハ塗漆塗ナルヲ以テ錆ヲ生スル憂ナク自由ニ分解洗滌ヲ爲シ得テ
最モ衛生ノ主旨ニ適ヒ且部分的交換容易ニシテ而モ價低廉實用ナル

脱腸帯類ハ茲ニ掲載ノ外從來ヨリ行ハレ居ルモノニシ
テ帶部ニ鋼鐵彈機ヲ有スルモノノ種類號別各號ノ寸
法、價格等ノ詳細及上記(14188)・(14190)各號寸法ハ第
九十五頁ニ掲載アリ、尙(14195)各號寸法ハ第九十五頁
(3105)各號ノ寸法ニ同シ



品目番號	種別	號別	代價
14123	尿器	0	1.30
14125	靴形便器	1	1.50
14135	尿器	2	1.70
14138	尿器	3	1.90
14139	尿器	4	2.10
14136	尿器	5	2.50
14142.14143	靴形便器	6	2.80

四二 救護材料

(戦用災害船舶救護診療用器械器具)

救護材料



醫科器械ニシテ野外又ハ戦地ニ於テ使用スル材料トシテハ歐洲ニ於テモ千八百七十一年普佛戦争後ニ於テ漸ク完備シ、米國ハ南北戦争以來ノコトナリト云フ、本邦陸軍ニ於テハ明治初年ニ英國式「アンビランス」ヲ購入セラレタルニ創リ後「アルミバニール」ト改稱シ、明治十二年頃之ヲ改良シテ野戰醫機ト命名セラレタリ

明治十年西南ノ役ニハ此ノ「アンビランス」ヲ用キラレ、之ハ有毛牛皮ノ外側ニシテ上側ノ如ク軟式(時ニハ軍夫ノ搬送)ナリ、本醫機蓋ノ上ニ遊蓋アリ、醫機二個ヲ並列シテ此ノ遊蓋ヲ反轉スルトキハ長サ約五尺六寸ノ手術臺トナルコト上圖ノ如シ

明治二十年ニ野戰醫機ヲ改良セラレ、爾後二十七八年役、三十三年北清事件及三十七八年役等數度ノ戰役ニ於ケル實験ニ依リ漸ク改良セラレテ現今ノ式ニ迫ヘリ

弊店ハ明治二十七八年役後ノ改正以來主トシテ試作ヨリ完製ニ至ルマテノ御用命ヲ蒙リ其ノ筋ノ御指揮ヲ俟テ外側ハ勿論内容品ノ木ニ至ルマテノ製作ニ就テハ幾多ノ研究ヲ積ミ今ヤ戰用衛生材料指名製作者ノ稱ヲ博スルニ至レリ

各醫機ノ圖ハ次頁ニ掲載スルモ其ノ内容品目ニ至リテハ茲ニ表記スルコトナ得ス


日本赤十字社御規定 救護班醫機

内容品目左記一式入組
第一號第二號二個一組
内容品目ノ内藥物消耗品ヲ除キ入組第一號第二號二個一組

溶製石炭酸	四五〇瓦	鹽酸モルヒネ液	五〇個
蒸溜水	二〇〇瓦	食鹽	一〇〇個
グリセリン	一〇〇瓦	サントニン錠	一〇〇個
ヨードフォーム	三〇瓦	健胃錠	三五〇個
硫酸マグネシウム	二〇〇瓦	硝酸銀	五瓦
薄荷精	二〇〇瓦	減菌カムフル液	一〇個
ヨード丁液	一〇〇瓦	減菌モルヒネ液	一〇個
硼酸軟膏	二〇〇瓦	以上金屬製錠劑盒入組	各一卷
ワセリン	一〇〇瓦	減菌カムフル液	二〇個
藥用酒	一〇〇瓦	減菌モルヒネ液	二〇個
硫酸亞鉛	三〇瓦	脫脂綿紗	一、六〇〇瓦
乳鉢	一組	昇采綿紗	六〇〇瓦
液量器	一〇〇cc	脫脂綿紗	一、六〇〇瓦
以上木製藥瓶箱入組	一組	三角巾	一〇枚
硼酸	二五〇個	木綿布	一〇枚
アンチピリン錠	一〇〇個	卷軸	四〇卷
硫酸アトロピン錠	一〇〇個	バラフィン布	三枚
前若錠	二〇〇個	バラフィン紙	三枚
精製樟腦錠	五〇〇個	吳氏副木	一〇枚
鹽規錠	四〇〇個	甲外科囊	一〇枚
鹽酸コカイン錠	四〇個	筆用鏡	一具
阿片エキス錠	四〇個	皮下注射器	一具
昇采錠	二〇〇個	膿盤	二個
昇采錠	一〇〇個	灌水器	二個
ドーフル散錠	五〇個	體溫計	二個
		呼吸計	一個

店械器助和田篠京東

救護材料



14201.14202

(一四二〇一)(一四二〇二)

救護班醫機

本醫機ハ明治四十四年九月日本赤十字社ニ於テ救護規則御改正同時ニ平戰兩時用救護材料トシテ決定セラレタルモノナリ、外側及内容品目ハ總テ同社ノ御規定ニ依ル弊店特製品ナリ

尙下記内容品目ハ第一號(A圖)第二號(B圖)ニ分納スルモノニシテ其ノ充填シタルモノノ重量ハ

第一號 七頁五百瓦 第二號 四頁九百瓦ナリ



14201.14202.A




14201.14202.B

秤	壹斤陸兩十瓦	一具	投藥袋	入	三〇個
匙	水匙	各一個	安全針	入	一〇〇個
拔子	各一個	體溫表	紙入	二〇個	
螺旋止血帶	非背附在袋入	處方箋	紙入	一〇〇個	
グリセリン灌腸器	大瓶入	點眼管	大瓶入	五個	
ネラトシカテーテル	瓶入	石	瓶入	三個	
皮膚洗刷毛	瓶入	投藥瓶	瓶入	一〇個	
爪洗刷毛	瓶入	精附鉛筆	瓶入	四本	
外用筆	瓶入	白地赤十字旗	瓶入	一〇個	
藥包	紙入	小刀	紙入	一個	
名票紙	紙入	雜紙	紙入	一個	


本醫機ニハ以上内容品目ノ外ニ診療簿、野紙、半紙、其他器械及醫療用消耗品等若干ヲ格納スヘキ餘地ヲ存ス

店械器助和田篠京東

救護材料



14225.14226.1



14225-14227

(一四二二五) (一四二二七)
 隊醫機ノ構造及寸法
 外側ハ外法長二尺二寸幅一尺七分總高一尺一寸五分良質楡材
 薄板二枚ヲ縱横ニ漆テ以テ練リ合セ其ノ内外面全部ニ薄
 「ダック」ヲ貼シ、總テ褐色漆塗トナシ前面及兩側面ニ赤十字
 章ト番號ノ數字ヲ表シ、上面ニハ醫機名及番號ノ數字ヲ表記
 ス、又上面及前後面ニハ各二條ノ椗材製力木、下面ニハ同材
 製泥臺ヲ螺定ス、其ノ他鑄着セル革部、提革及長キ締革(擔架
 裝着用)ハ悉ク多脂質固有色牛革製、金具類ハ總テ鐵製褐色漆
 塗ナリ、蓋ノ裏面ニハ「ダック」ノ袋ヲ縫着シ、各號内容品ニ
 依ル内箱(楡材製)ニス塗内面「ダック」紙ヲ有ス、内容藥物
 ◎ 容器ハ器械鑄鐵業鑄漆塗、藥名表記ナリ




14225.14226.3


- 一四二二五 隊 醫 機 四個一組
 - 一四二二六 隊 醫 機 四個一組
 - 一四二二七 隊 醫 機 四個一組
- 規定内容品藥物、治療、調劑器械、雜具、消耗品等一式入組
 規定内容品中藥物ハ容器ノミ其他一式入組
 規定内容品中藥物ハ容器ノミ消耗品ハ除キ其他一式入組

隊醫機ハ駄載式ニシテ其ノ内容品ハ第一號、第三號ニハ主要又ハ急需ノ藥品、器
 械、雜具、消耗品類ヲ收メ、第二號、第四號ニハ杖々適用ノモノ及豫備品類ヲ格納
 シタルモノ

救護材料



14210-14212



14215-14217




14215-14217

- 一四二一〇 衛生隊 醫 機 十八個一組
 - 一四二一一 衛生隊 醫 機 十八個一組
 - 一四二一二 衛生隊 醫 機 十八個一組
 - 一四二一三 衛生隊 醫 機 十八個一組
 - 一四二一四 衛生隊 醫 機 十八個一組
 - 一四二一五 衛生隊 醫 機 十八個一組
 - 一四二一六 衛生隊 醫 機 十八個一組
 - 一四二一七 衛生隊 醫 機 十八個一組
- 規定内容品藥物、治療、調劑器械、雜具、消耗品等一式入組
 規定内容品中藥物ハ容器ノミ其他一式入組
 規定内容品中藥物ハ容器ノミ消耗品ハ除キ其他一式入組
 規定内容品中藥物ハ容器ノミ其他一式入組
 規定内容品中藥物ハ容器ノミ其他一式入組
 規定内容品中藥物ハ容器ノミ其他一式入組
 規定内容品中藥物ハ容器ノミ其他一式入組
 規定内容品中藥物ハ容器ノミ其他一式入組

(一四二一〇) (一四二一一)
 衛生隊醫機ノ構造及寸法
 本醫機ハ車載式ニシテ寸法外法長二尺三寸五分幅一尺六寸五分總
 高一尺二寸五分、良質楡板製ニシテ内外面全部ニ薄「ダック」ヲ貼
 シ四隅及蓋ノ周邊及中央部等主要部分ニハ内外ヨリ鐵板ヲ添ヘテ
 釘着シ、全部褐色漆塗トシ、蓋ノ縁ニハ厚革ヲ附シテ雨雪及塵埃
 ノ侵入ヲ防グニ供シ、周圍四面ニ赤十字章ヲ表シ、上面ニハ醫機
 名及番號ヲ表記ス、兩側面ニハ提革ヲ附シ此ニ番號數字ヲ記ス
 革部ハ悉ク多脂質固有色牛革製、錠蓋附内部ハ各號其ノ内容品ニ
 依リ木製内箱或ハ區別ヲ有ス、藥物容器ハ器械鑄鐵業鑄漆塗、
 藥名表記ナリ
 (一四二一五) (一四二一七)
 病院醫機モ亦車載式ニシテ寸法、材料、構造等總テ衛生隊醫機ニ
 同シ

救護材料




14287




14290



14305, 14306



14300




14310

(一四三二一〇)軍醫携帶囊ハ日本赤十字社救護材料ニ御採用相成リ醫員携帶囊ト稱ス

ゴム止血帯 純ゴム製 イングラム會社製 三・〇〇
 ゴム止血管 黒ゴム製 固定金具附 一・五〇
 ゴム止血管 赤ゴム製 固定金具附 一・七〇
 軍醫携帶囊 藥品附屬 パラフィン浸材製 三・八五
 (一四三〇〇) 螺旋止血帯ノ用法及特長ト其構造並ニ試驗方法ニ就テ
 螺旋止血帯ノ使用ハ本帶ヲ充分引伸シテ要求スル部分ヲ纏繞シ末端
 ノ眞田紐ヲ他端ノ「ビジャウ」鎖ニ挿入シテ固定スレハ是れ故ニ其ノ
 操作簡單ニシテ止血確實ナリ
 螺旋止血帯ノ實質ハ金屬ナルヲ以テ彼ノ「ゴム」製止血帯ノ如ク風土
 氣候ニ依リテ變質ノ虞ナク耐久性ナリ、且蒸氣消毒ニ耐ユ
 螺旋止血帯ノ構成ハ二十四番黃銅線ヲ螺旋狀ニ卷キ之ニ錫鍍金ヲ施
 シ、伸縮性綿絲ニテ被包シ其ノ全長百五十一釐ノモノ五條ヲ實體ト
 シ、之ヲ「エチフト」綿絲ニテ纏リタル縮織布ニテ包ミ各線ノ間ハ絹
 絲ニテ縫製シタルモノナリ(上圖橫斷面参照)而シテ一端ハ專賣特
 許黃銅「ニッケル」鍍金ノ「ビジャウ」鎖ヲ附シ、他端ニハ「エチフト」
 綿絲ニテ纏リ其ノ末端ニ「コロジウム」糊ヲ塗布シテ乾固シタル長サ
 約十三釐ノ眞田紐ヲ附ス
 螺旋止血帯ハ陸軍衛生材料廠ニ於テ一端ニ七千三百瓦ノ重錘ヲ懸ケ約
 四十五釐ヲ伸長シ五分時間ノ後重錘ヲ去ルニ直ニ原長ニ復スル的ノ
 御試験ニ合格スルモノナリ

店械器助和田篠京東

救護材料




14275, 14276



14280

箱刀刺醫附囊科外及號二號一械器科外




(一四二七五) (一四二八七) 內容諸器械ハ陸
 軍ノ所定ニ基キ材料ヲ精選シ入念製作シタル
 モノニシテ及器ハ總テ特種鋼鐵ヲ以テ製造ス、
 其ノ特種鋼鐵製「M」印及器ニ就テハ第八頁
 ノ記事ヲ参照セラレタシ

一四三七 外科器械 一號 刃器類ハ「M」印入組 二六三・〇〇
 一四三七 外科器械 二號 刃器類ハ「M」印入組 二三五・〇〇
 本外科器械一號、二號內容品目及附屬品ノ詳細ハ第一頁乃至第三頁ノ記載並ニ
 挿圖参照、本器ノ外箱ハ機製内箱ハ銅製「ニッケル」鍍金ニシテ此内箱ハ器械消
 毒器ヲ兼テ、內容器械ハ一號ハ三層二號ハ二層ノ「アルミニウム」製器械架ニ
 收メ尙携行ニ便スル爲「ブック」製ノ外覆ヲ附ス


一四三〇 外科 囊 刃器類ハ「M」印入組 一九七・五
 携帶外科囊 本器ノ內容品目詳細ハ第七頁ニ掲載アリ 九・八〇
 刃器類ハ「M」印入組
 有消息子 一五瓦
 磨合 一五瓦
 磨合 一五瓦
 磨合 一五瓦
 磨合 一五瓦
 磨合 一五瓦

店械器助和田篠京東

447




14338




14332

(一四三三二) 皮下注射器
子吸子
本器構造ノ詳細ハ第六十八頁掲載ノ項参照


(一四三三八)(一四三三九) 耳鼻咽喉器械(甲)及同小
内容諸器械ハ陸軍所定ニ基キ材料ヲ精選シ入念製作シタルモノニシテ及器類ハ總テ特種鋼鐵ヲ以テ製造ス。特種鋼鐵製ノ印及器ニ就テハ第八頁ノ記事ヲ参照セラレタシ



14340



14325




14339

店械器助和田篠京東

一四三三二	皮下注射器	硝子	硬質硝子製容量一cc不酸化性合金製注射針附革製サック入	二・三五
一四三三三	皮下注射器	硝子	不酸化性合金製注射針二個附金屬製箱入革製外蓋附屬	一・六五
一四三三八	耳鼻咽喉器械	中(甲)及器類	鋼鐵製ノ印入組	三・七〇
一四三三九	耳鼻咽喉器械	小	木製箱入	一・〇〇
一四三三〇	柄附凹面鏡	直徑六厘米伸性把柄	アルミニウム製、蓋附	八五


446



14323



14318



14327

(一四三一七) 齒科器械及(一四三二八) 齒科囊
内容品目及附屬品ノ詳細ハ第九十六頁ニ掲載アリ



14317




14320


一四三一七	齒科器械	器械用法及藥品附屬	木製箱入	五〇・〇〇
一四三一八	齒科器械	器械用法及藥品附屬	金屬製箱入革製外蓋附屬	二八・〇〇
一四三二〇	眼科器械	小金屬製把柄附ノ印入組	本器ノ内容品目詳細ハ第九十一頁ニ掲載アリ	一七・〇〇
一四三二三	食鹽水注射器	硬質硝子製ニスマルヒ式、驗温器一個注射針二個附木製箱入	硝子製容量一〇cc不酸化性合金製注射針二個附金屬製箱入	七・〇〇
一四三二五	シライヒ氏注射器	硬質硝子製容量一〇cc不酸化性合金製注射針二個附木製箱入	淺川氏式 木製箱入	三・八〇
一四三二七	血清注射器	硬質硝子製容量一〇cc不酸化性合金製注射針二個附木製箱入		三・三〇
一四三三〇	血清診斷器械	淺川氏式 木製箱入		九・七五

店械器助和田篠京東

救護材料




14397



14370



14373




14377



14378



14390.14392



14389

(一四三七〇) 繙帯材料及器械消毒器
本器ハ器械煮沸器ト簡便ナル繙帯
材料消毒器ヲ兼テタルモノニシテ
野外ニ於テノ使用ニ適ス、構造寸
法及附屬品ノ詳細ハ第三百十頁
(一四四〇二)記事参照

(一四三七七) 蒸気消毒器及(一四
三七八)水滅菌器ハ日本赤十字社ニ
於テ災害救護材料用ニ御規定ノモノ
ニシテ、携行式箱入ナリ
此ノ兩器ニ要スル煤爐ハ共用トス

一四三九〇	實用新 案登録 手燈	甲 附屬品及 備用品附 木製箱入	一八・五〇
一四三八一	實用新 案登録 手燈	乙 附屬品及 備用品附 木製箱入	一七・五〇
*一四三六五	灌水器	小 黄銅製内 面塗漆 及噴管 附屬品 及噴管 附屬品	四・〇〇
*一四三六六	灌水器	小 黄銅製内 面塗漆 及噴管 附屬品	二・〇〇
一四三九九	膿盤	中 黄銅製 燒漆塗 塗	二・五五
一四三九〇	膿盤	中 黄銅製 燒漆塗 塗	・八五
一四三九二	洗尿盤	黄銅製内 面朱色 燒漆塗	・八五
*一四三九五	寒尿計	アルミニ ウム製 二個組	五・二〇
一四三九七	寒尿計	酒精式 木製附	・八〇


店械器助和田篠京東

救護材料



14366.14367

(一四三六六)(一四三七七)
野戰滅菌器手術燈
内容品目
綿紗滅菌槽 二個
器械滅菌槽 一個
煤爐 一個
ブツケ袋(消毒用) 四個
匙 一個
綿紗針子 六個
煮沸滅菌器(三ト同品) 一具
手術燈(附屬品) 一具
本滅菌器ハ燃料ニ薪或
ハ炭ヲ用ヒ點火十分
間ニシテ沸騰シ沸騰後
約十分時間ニシテ百度
ノ温ニ達ス



14381

14380


*一四三四四	麻藥服用器	褐色ブツケ製 内容品目第六十六頁参照	八・七五
*一四三四七	烙白金	直徑狀白金烙底二個及ペンチ トラトンス	二八・〇〇
*一四三五〇	胃管カテーテル	ゴム管附屬 燒漆塗塗	三・一五
*一四三五三	ネラトシカテーテル	七號乃至十二號 燒漆塗塗	一・九〇
*一四三五四	灌腸器	白ゴム製 燒漆塗塗	一・六五
*一四三五七	グリセリン灌腸器	硬ゴム製 木製筒入	・三五
*一四三五八	尿道注射器	土肥式 木製筒入	・三五
一四三六六	野戰滅菌器手術燈 甲	繪材製内外面 色漆塗外箱入	九八・五〇
一四三六七	野戰滅菌器手術燈 乙	繪材製内外面 色漆塗外箱入	九七・五〇
一四三七〇	野戰滅菌器	全部ニツケル 組附手提式木製箱入	三五・五〇
一四三七三	煮沸滅菌器	黄銅製ニツケル 鍍金折疊式	五・〇〇
一四三七七	蒸気消毒器	繙帯貯積器械消毒器ガレゼ針子 十能火袋、各一個附屬木製箱入 (銀鍍チンク)木製箱入	二八・五〇
一四三七八	水滅菌器	(一四三八〇)(一四三八一) 繙帯貯積器械消毒器(乙)卓上用 本燈ハ明治三十七年日露戰役中戰地ニ於テ 使用ス、キチ術用アセチレン燈トシテ陸軍 衛生材料廠長羽田益吉氏ノ御指導ニ依リ創 製シ同戰役中野戰用ニ採用セラレタルモノ ナリ、戰役後尙若干ノ改良ヲ加ヘラレ現行 戰用材料ノ一トシテ附屬品ナル野戰特製品 ナリ、本燈ハ燃料(炭化石灰)一磅ヲ以テ約 ニ六時間持續點火シ其ノ火力ハ甲約五十 燭光乙約三十燭光其ノ光強ク費用極少ナ リ、尙本器ハ特種ノ構造ヲ有シ燃料ノ變化 ヲクシテ無臭、使用簡便ニシテ何人ニモ點 火容易絕對ニ危險ナシ 本器ニハ左ノ備用品、使用書ヲ附シ堅牢ナ ル木製箱入トス 煤管二個、煤口(火口)三個、吹切一個、水 硝子一瓶、炭化石灰容器一個	二四・五〇

店械器助和田篠京東

救護材料



14413 14415 14420 14421 14424




14407

圖ルタ疊折




14429 14426




14407



14439



14435




14437

一四四〇七	ブアン氏手術臺	携帶用 鐵製白エナメル塗 折疊式	六五・〇〇
一四四一三	網副	亞鉛鍍鐵線製	一・一五
一四四一五	網副	黃銅線製	二・〇〇
一四四一八	薄片副		二・二五
一四四二〇	吳氏副	長一尺五寸 幅一寸五分	五・五五
一四四二一	吳氏副	長一尺五寸 幅一寸五分	五・五五
一四四二四	手回副	小 十枚ニ付	三・三五
一四四二六	撓骨副	左右一組	一・四五
一四四二九	頸副	アルミニウム製	一・二〇
一四四三二	頸副	アルミニウム製	一・七五
一四四三五	聯接副	同谷氏式	六・〇〇
一四四三七	足回副	左右一組	一・六五
一四四三八	大腿蒲團副	長三尺八寸 幅三寸 布製蒲團附	一・〇〇
一四四三九	下肢副	大 鐵板製ゴ1	一・二五
	下肢副	小 鐵板製ゴ1	八・五

店械器助和田篠京東

救護材料



14401-14404.C




14401-14404.B



14401-14404.A



14403.14404



14401-14404

野戰手術臺ノ圖解
 A圖ハ二折式支脚ヲ延シ
 檯面ヲ以テ緊張シタルモ
 ノ此ノ高サ二尺五寸
 B圖ハ一方ノ支脚ヲ二ツ
 折ニシ他脚ハ直角ニ折リ
 曲ケ兩脚ハ檯面(二折シ
 テ)ニテ緊張ス此ノ高サ頭部一尺六寸脚部一尺八寸 C圖ハ兩脚ヲ直角ニ折曲シ
 テ檯面(二折シテ)ニテ支ヘ檯面ヲ水平トナシ診察臺ニ應用シ得、高サ一尺五寸五
 分、以上三圖ハ何ツレノ場合ト雖モ前後兩脚ハ鉤齒狀式ニテ起伏自在ナリ

一四四〇一	本手術臺ノ	
一四四〇二	「アルミニ	
一四四〇三	ウム」板	
一四四〇四	製ノ實量ハ	
	五貫六百匁	
	ナリ	

專賣野戰手術臺 四〇・五〇
 製面アルミニウム板製脚部鐵
 林面鐵板製脚部鐵製全部鐵
 エナメル塗ブツク製外囊入
 野戰手術臺 二八・五〇
 (一四四〇一) 特許野戰手術臺ト
 同品ニシテブツク製外囊ナ除ク
 本器ハ陸軍ノ規定ニ據リゴム布、繪紙ヲ附シ堅牢ナル提革附木製箱入
 携帶手術臺 五一・六〇
 (一四四〇二) 特許野戰手術臺ト
 同品ニシテブツク製外囊ナ除ク
 本器ハ日本赤十字社救護材料ニ規定セラレタルモノ提革附木製箱入
 携帶手術臺 四八・五〇
 (一四四〇三) 特許野戰手術臺ト
 同品ニシテブツク製外囊ナ除ク
 專賣特許野戰手術臺ノ構造ハ巧妙ナル折疊式ニ
 シテ其ノ容積少ナク、量輕ク、組立方便ナル
 ナリテ戰地又ハ災害救護等ニ携行ニ便ナルノミ
 ナラス上圖ノ如ク一般外科ハ勿論治療、診察臺
 ニ應用セラレテ便利ナリ

店械器助和田篠京東

救護材料



14445

(一四四四五) 最近改正陸軍式輸送車
本車ハA圖ニ示ス如ク特種ノ擔架ヲ車基ニ搭載スヘキ構造ニシテ
此ノ取外シタル擔架ハ其儘普通擔架トシテ使用セラレ總テ堅牢ナ
主トシタルモノナリ



14445.A

一四四四八
一四四四七
一四四四五

最近改正陸軍式輸送車
患者輸送車 甲號 車基鐵製、車輪木製、全部褐色ニシテ、防水布製日覆附
患者輸送車 乙號 車基木製、車輪木製、全部褐色ニシテ、防水布製日覆附
患者輸送車 乙號 構造及附屬品總テ甲號ニ同シ普通車輪ノモノ



14447.14448

(一四四四七)(一四四四八) 患者輸送車
本車ハ去ル明治三十七八年戰役我陸軍ニ於テ後方勤務用トシテ專ラ
使用セラレタルモノナ模範トシ是ニ幾分ノ改良ト體裁ヲ加ヘタルモ
ノナリ、車體輕量ニシテ堅牢從テ長キ使用ニ耐フルヲ以テ一般患者
ノ長距離輸送用トシテ好適ナリ
本車ニハ甲號ゴム車輪附、乙號普通車輪附ノ二種アリテ塗料ノ色彩
ハ御望ニ依リ調製可仕候

店械器助和田篠京東

救護材料

一四四五四
一四四五五

最近改正陸軍式擔架
最近改正陸軍式擔架
最近改正陸軍式擔架
構造總テ右ニ同シ、(吊具、日覆及擔棒ヲ除キタルモノ)


二六・五〇
一五・七〇

一四四五六
一四四五七
一四四五九

三七式支脚附擔架
三七式支脚附擔架
搜 索 燈

卷込式竹桿、負紐、締紐、支脚、日覆附ノモノ
構造附屬品總テ右ニ同シ
(日覆ヲ除キタルモノ)
四部氏式 洋鐵用
黃銅製ニツケル鐵金

一九・八五
一一・〇〇
三・六五



14454

脚支架擔式軍陸正改近最

(一四四五九) 搜 索 燈
本燈ハ擔架卒携帶用ニシテ夜間ノ患者收容及患者運搬
等ニ用ユルモノニシテ洋鐵一本ニテ約三時間ヲ保ツ




14459



14454.14455

(一四四五五)(一四四五六)
最近改正陸軍式擔架
ハ從來ノ竹桿ヲ木桿
ニ、支脚ヲ弓狀I字
形鐵(上圖)ニ換ヘタ
ル折疊式ナリ
本擔架ハ患者臥床ノ
儘列車又ハ患者車ニ
搭載シ得且普通擔送
ト肩昇ナ餘タル輕量
ニシテ堅牢ナル構造
ナリ



14456

脚支架擔式七三




(一四四五六)
(一四四五七)
三七式擔架
支脚
本器ノ特長
及其ノ構造、
効用ニ就テハ
第二百九十三
頁記事參照

店械器助和田篠京東

救護材料

本製ハ頭巧妙ナル繰取式折疊装置ニシテ構造ノ大部ハ木材其ノ一部分及結合部ハ鐵製器具ニシテ折疊ミテ外蓋ニ收メタル寸法ハ長六尺七寸幅二尺二分及結合部ハ一尺一寸又折疊ミテ外蓋ニ收メタル寸法ハ長二尺四寸五分幅七寸五分上ルモ破損ノ憂少ク臥寝極メテ爽快ナレハ携帶容易トシテ寧ニ見ル優越ノ構造也



14491.14492 圖ルタメ收ニ囊外テミ疊折 14465



14508.A

圖ルタ疊折




14508.B

*一四五一〇	折疊椅子	全部木製ワニス塗	三・七五
*一四五〇八	折疊椅子	座板木製其他鐵製白エメナル塗	五・二〇
*一四五〇四	器械卓子	折疊式ワニス塗	六・〇〇
*一四五〇一	器械卓子	甲號鐵製長二尺幅一尺五寸高二尺五寸銀エナメル塗	七・五〇
*一四四九五	輕便寢臺	丙號脚部木製ワニス塗	八・五〇
*一四四九二	輕便寢臺	乙號鐵製ワニス塗	二二・五〇
*一四四九一	輕便寢臺	甲號脚部木製ワニス塗	三三・〇〇
*一四四九〇	甲板用寢臺	木製ワニス塗折疊式	七・八〇
*一四四八五	海軍式吊架	特選ワニス塗釣索附	一五・〇〇
*一四四八二	戶塚式籠狀吊架	乙號普通製ワニス塗	一六・五〇
*一四四八一	戶塚式籠狀吊架	甲號鐵製ワニス塗	一九・五〇
*一四四七六	釣上擔架	船船用鐵製ワニス塗	一四・八五
*一四四七五	海軍式擔架	防木布製日覆及	二五・八五
*一四四七〇	安南式擔架	日覆、擔棒、息杖附	二三・〇〇
*一四四六六	橫鐵附擔架	構造總テ右ニ同シ	六・一〇
*一四四六二	社御改良佛式擔架	負紐、鐵紐、竹桿附	六・八〇
*一四四六一	日本赤十字社御改良佛式擔架	木桿、負紐、鐵紐及防木布製日覆附	一三・七〇
*一四四八二	戶塚式籠狀吊架	乙號普通製ワニス塗	一五・〇〇
*一四四八一	戶塚式籠狀吊架	甲號鐵製ワニス塗	一九・五〇
*一四四七六	釣上擔架	船船用鐵製ワニス塗	一四・八五
*一四四七五	海軍式擔架	防木布製日覆及	二五・八五
*一四四七〇	安南式擔架	日覆、擔棒、息杖附	二三・〇〇
*一四四六六	橫鐵附擔架	構造總テ右ニ同シ	六・一〇
*一四四六二	社御改良佛式擔架	負紐、鐵紐、竹桿附	六・八〇
*一四四六一	日本赤十字社御改良佛式擔架	木桿、負紐、鐵紐及防木布製日覆附	一三・七〇


店械器助和田篠京東

救護材料




14461

圖ルタメ除ナ覆日



14462

(一四四六一) 日本赤十字社御改良佛式擔架
本器ハ從來ノ佛式擔架ヲ改良セテラレ巻込式トシテ褐色防木布製日覆ヲ附シ野外用トナルモノナリ



14470

(一四四八一)(一四四八二) 戶塚式籠狀吊架
本器ハ海軍ニ於テ艦艇昇降用擔架トシテ使用セラルルモノニシテ示圖ノ如ク竹製籠狀ナルヲ以テ取扱至便ナル而已ナラス重量輕ク容積少ク且堅牢ナリ故ニ本器ハ今ナ各國ニ於テ其ノ効果ヲ認メラレ最近澳洪國政府ヨリ數百個ノ御注文ヲ受ケテ輸出セリ

(一四四七〇) 安南式擔架ハ日露戰役ノ際我陸軍ニ於テ後方勤務ニ用テラタルモノト同品、其ノ構造堅牢ニシテ支脚ヲ有スル折疊式肩昇擔架ナリ



14481.14482


店械器助和田篠京東



14525



14530



14537

(一四五三五) (一四
五三七) 專賣特許石
地式濾過器ハ藥劑師
石地辰彦氏ノ發明品
ナリ本器ニ關スル詳
細ノ説明及殺菌藥ノ
効果等ニ就テハ第四
百十四、五百ニ掲載
アリ

(一四五二五) (一四
五三一) 濾水器ハ澳
國維也納府アルプキ
ン濾水器、人造石會
社製品ナリ本器ノ効
用及濾過力等ノ詳細
ハ第四百十三頁濾水
器械ノ部掲載記事參
照

一四五二五	ポッケット濾水器 金屬製罐入	澳國製	二・八〇
一四五三〇	唧筒式濾水器 甲號 折疊式附屬品附		一六〇・〇〇
一四五三一	唧筒式濾水器 乙號 附屬品附木製箱入		二八・五〇
一四五三二	專賣石地式濾過器 大型 濾過力四石六斗一時間ノ		一三〇・〇〇
一四五三三	專賣石地式濾過器 中型 濾過力二石六斗一時間ノ		一〇〇・〇〇
一四五三六	專賣石地式濾過器 小型 濾過力二石八斗一時間ノ		四〇・〇〇
一四五三七	專賣石地式濾過器 小型 濾過力六斗四升一時間ノ		二〇・〇〇
一四五四一	特許飲料水殺菌藥 甲劑 着色比 一磅ニ付		三・五〇
一四五四二	特許飲料水殺菌藥 乙劑 着色比 半磅ニ付		二・〇〇
一四五四三	特許飲料水殺菌藥 乙劑 着色比 半磅ニ付		二・〇〇
一四五四四	特許飲料水殺菌藥 乙劑 着色比 半磅ニ付		二・〇〇
一四五四八	檢水器 乙 木製箱入(藥物ヲ除ク)		九・〇〇
一四五五〇	檢水器 甲 兩折疊式 秤量五〇〇瓦分測		二五〇・〇〇
一四五六一	檢水器 乙 兩折疊式 秤量三〇〇瓦分測		一〇〇・〇〇
一四五六二	檢水器 丙 兩折疊式 秤量一〇〇瓦分測		一〇〇・〇〇



14545


(一四五四五) 濾水器
本器ハ日本赤十字社製救護
材料トシテ御決定ノモノニシ
テ左記ノ品目ヲ木製褐色ペイ
ント塗箱ニ收メ携行ニ便ナル
モノナリ

石地式濾過器 小型一具
木炭濾水器(豫備)一個
海綿濾水器(豫備)一個
飲料水殺菌藥 甲劑一磅
飲料水殺菌藥 乙劑半磅
使用説明書 一冊


店械器助和田篠京東



14585



14561



14564



14550


一四五八四	秤	小骨製秤 秤量二〇瓦	一〇・五〇
一四五六七	液量	容量一〇〇cc、一〇cc	一・一八
一四五六九	乳	大素鏡直徑四寸五分	五・二〇
一四五七〇	膏	小素鏡直徑三寸	三・八〇
一四五七二	拔	摺筒子板製 長二十三釐五	五・五〇
一四五七四	鑷	全部鐵製	一・一五
一四五七六	鏟	振出シ形鐵製ニッケル鍍金	三・三五
一四五七八	漏	硬ゴム製 直徑十釐五	二・〇〇
一四六〇	藥	アルミニウム製 二個組	一〇・五〇
一四五八五	著色板	厚鐵板製ベイント塗色別治療部 調劑部、發送部各一枚收容部二枚	一〇・五〇

(一四五五〇) 檢水器

液量器	大中小 無蓋入	一個
漏斗	大中小 無蓋入	一個
酒精燈	大中小 無蓋入	一個
純酒精	大中小 無蓋入	一個
沃度亞鉛液	大中小 無蓋入	一個
硝酸銀液	大中小 無蓋入	一個
ナトリウム液	大中小 無蓋入	一個
クロム酸カリウム液	大中小 無蓋入	一個
チフニールアミン	大中小 無蓋入	一個
試管	大中小 無蓋入	一個
試紙	大中小 無蓋入	一個

店械器助和田篠京東

包帶繙



14700

用法
 此内にガーゼ(赤き布)二包三用巾一枚あり先づかきその包紙をやぶりてガーゼの指にきわらざることを割にあてのこりのガーゼを其上にかけぬ三角巾にてくるべし

繙帶包 本品ハ消毒殺菌法ノ原則ニ遊ヒ昇水ガーゼ方一尺ノモノ二枚ナ赤色透映紙(防水性)ニ包ミ此ノ二包ヲ縮絨三角巾(防水性)一枚ニテ固ク包ミテ壓搾シ、之ヲ防水性茶褐色絨織綿布ニ上同ノ如ク使用法ヲ印刷シタルモノヲ以テ纏絡被包シ更ニ壓搾ナシ長二寸八分 幅二寸 厚四分ノ形チ小ナル携帯用ニ製スルモノナリ此ノ繙帶包ハ出師軍隊ノ携帶品ナレトモ學校、工場、旅行家其ノ他一般家庭ニ於テ不時ノ創傷ノ應急用トシテ常ニ備ヘラルヘキモノナリ


料材帶繙裝包押歴



四三 繙帶材料 附醫療用消耗品


歴押包裝繙帶材料ニ就テ
 綿紗棉花ハ最輕キモ嵩高ニシテ携帶貯藏運搬ニ不便ナリ、此ノ歴押包裝ハ通常包裝ノ容積ヨリ綿紗ハ二分ノ一棉花ハ四分ニ減シ即チ百瓦ノ包裝
 綿紗(長三寸二分 幅二寸) 厚二寸
 棉花(長三寸 幅二寸) 厚二寸
 トナル故ニ災害救護其ノ他野外ノ携行材料トシテ運搬ニ便ナルノミナラス貯藏ニハ此ノ歴押包裝ニ優ルモノナシ

一四六五〇	日本藥局方 精製ガーゼ	一反百瓦ノモノ十反包裝	二・三〇
一四六五三	昇汞ガーゼ	一反百瓦ノモノ十反包裝	二・六〇
一四六五五	ヨードフォルムガーゼ	一反百瓦瓶入	一・〇八
一四六五七	硼酸ガーゼ	一反百瓦包裝	二・八
一四六五八	サリチール酸ガーゼ	一反百瓦包裝	四・〇
一四六六〇	精製綿	三百八十瓦包裝	四・二
一四六六一	昇汞綿	二百五十瓦包裝	三・三
一四六六三	ヨードフォルム綿	百瓦瓶入	一・〇〇
一四六六五	硼酸綿	百瓦包裝	一・四
一四六六七	サリチール酸綿	百瓦包裝	二・八
一四六七〇	止血綿	百瓦	四・五
一四六七二	石炭酸綿	百瓦包裝	二・七
一四六七五	陸軍藥局方 脱脂綿	一反百瓦ノモノ十反包裝	二・三五
一四六七六	脱脂綿	一反百瓦壓搾包裝	二・五
一四六七八	昇汞綿	一反百瓦ノモノ十反包裝	二・六五
一四六七九	昇汞綿	一反百瓦壓搾包裝	二・八
一四六八三	脱脂綿	四百五十瓦包裝	四・八
一四六八四	脱脂綿	百瓦壓搾包裝	一・三
一四六八七	昇汞綿	四百五十瓦包裝	六・三
一四六九〇	昇汞綿	五百瓦壓搾包裝	四・五
一四六九五	昇汞綿	昇汞紗方一尺ノモノ二枚 透映紙被包十包包裝	三・〇
一四七〇〇	繙帶包		二・七



14615.14618


新式天幕ハ最近御改正ノ日本赤十字社式ニシテ地質ハ特種厚織網ダック、建設具即チ支柱、棟材ノ主要部及枕類ハ悉ク獨逸製軟鋼鐵羽抜パイプニシテ專ラ建設ノ簡單ト取扱運搬ノ輕便ヲ主トシ且日本天幕ハ數張ヲ連結建設シ得ラルルナリ特長トス、
 附屬品ハ國旗、赤十字旗各一旗、方匙、十字鏡、鐵組各一個其他引綱、枕大中小、建設具用及附屬品用ダック製袋等ナリ又甲種一張ノ總重量三十四貫匁之ヲ三個ニ分シ一馬ノ駄載ニ適ス



14604.14605

14594.14595

*一四五九〇	國旗	大 陸軍地質網「ダック」製 規定方四尺一寸五分	二・六五
*一四五九一	國旗	小 陸軍地質網「ダック」製 規定方三尺	一・八〇
一四五九四	赤十字旗	大 陸軍地質網「ダック」製 規定方四尺一寸五分	二・五〇
一四五九五	赤十字旗	小 陸軍地質網「ダック」製 規定方三尺	一・七〇
一四五九八	赤十字燈	洋蠟黃銅製、滑車附用金具麻木製 紐環備前子板四枚附屬 箱入	七・五〇
一四六〇一	采(路票)	布製染後	二・五
一四六〇四	赤十字臂章	將校用白織製	三・三
一四六〇五	赤十字臂章	下士卒用白生雲雲製	一・四
一四六二五	新式天幕	甲種 開口、奥行各十八尺 建設具及附屬品共	二二・五〇〇
一四六二八	新式天幕	丙種 開口九尺、奥行二間 建設具及附屬品共	一六二・〇〇
*一四六二〇	方錐形天幕	二十三尺平方 建設具及附屬品共	二七〇・〇〇



14601

(一四五九八) 赤十字燈
 本燈ハ從來紅燈ト稱シタルモノニシテ夜間赤十字旗ノ下ニ掲クルモノ
 (一四六〇一) 采(路票)
 本品ハ戰地又ハ災害地等ニ於テ衛生部又ハ救護班等ノ所在地ヲ示ス「道しるべ」ニテ要路ノ地物ニ掲クルモノ

14598

磨工器械及消耗品

一五六〇	金剛砂	外國製 F F 號	一磅二付	四・五
一五六一	金剛砂	外國製 百四十號	一磅二付	六・〇
一五六二	金剛砂	外國製 九十號	一磅二付	六・〇
一五六五	ナイフポリッシュ	ウエリントン號	大罐入ノモノ	三・四五
一五六七	金剛砂	和製 炭中、粗	各一磅二付	〇・九
一五七〇	エメリ	末細	約三磅包	六・〇
一五七一	トリポリ		約二磅半包	四・四
一五七二	クロイカス		約三磅半包	七・〇
一五七三	マレチス		約二磅入	九・〇
一五七六	チャマンチン	外國製 123	各一打二付	四・二〇
一五七七	式羽田チャマンチン	代々木化學局製	一打二付	三・二〇
一五七九	眞鍮磨	(アモア) 大罐入ノモノ		〇・一五
一五八〇	眞鍮磨	(兜印) 小罐入		〇・四
一五八三	布ヤスリ	特選 OF F 1 1/2	各一打二付	五・四

以上掲載ノ消耗品類ハ弊店工場ニ於テ多年使用シ充分信用シ得ラルルモノヲ提供可仕候、尙此ノ外器械用材料(製作原料)、修理用材料、各種塗料類ハ御注文ニ依リ量ノ多少ニ拘ラス材料精選廉價ヲ以テ貴需ニ應スヘク候間御下命相願候

一五八四	布ヤスリ	特選	各一打二付	六・〇	
一五八五	布ヤスリ	普通品	各一打二付	四・八	
一五八六	布ヤスリ	普通品	各一打二付	五・四	
一五八八	紙ヤスリ	虫印 青紙細末	一打二付	三・六	
一五九〇	硝子ペーパー	(木村磨用) 粗、細取交ゼ	一打二付	二・四	
一五九二	磨	方五寸ノモノ		二・〇	
一五九三	鐵	(ベンガラ) 百八入一箱二付		六・八	
一五九四	朴ノ木板	長一尺五寸 幅九寸 厚六分	一枚二付	三・〇	
一五九五	銀	板狀	十枚二付	一・九五	
一五九六	眞鍮	粉狀	百枚二付	三・八	
一五九七	ハンダ	鑲	粉狀	百枚二付	五・〇
一五九八	クロール亞鉛	特選 約百枚ノモノ	一本二付	一・〇	
一五九九	硫酸ニッケル		一磅二付	四・二	
一六〇〇	硫酸ニッケルアルムモニア		一磅二付	三・二	

英國龍動ミダス株式會社製

金屬磨液「ミダス」



本液ノ効用ハ一般金屬製品ハ勿論特ニ「ニッケル」鍍金ヲ施シタル器械器具ハ金屬ノ如何ナリ間ハス光澤ヲ失ヒタルモノノ磨ニ用ヒ摩擦ノ度多キニ從ヒ増々ニ「ニッケル」因有ノ光澤ヲ發揮シテ永久ニ變ルコトナキ本液ノ特長ナリトス

店械器助和田篠京東


附録

自働調節弧燈エヲン



一號型 エヲンランプノ特長
一、光點ノ精確ナル保持ヲ有スル自働調節作用
二、構造堅牢ニシテ取扱極メテ便利ナリ
一、燃焼點低シ

MOD. II.



型號二

二號型 エヲン射光電燈ノ特長
一、光點ニ對スル缺點ナキ自働的保持ヲ有シ其ノ構造ハ科學研究ノ目的ニ必須ス
二、「エヲン」ハ從來此ノ種ノモノヨリ約二倍ノ光力ヲ有ス
三、「エヲン」ハ到ル所ノ室内電燈線ニ結束シ使用シ得ラル
四、「エヲン」ハ直波ニ限ラス交流ニモ必適ナリ
五、「エヲン」ノ光度ハ非常ニ高キヲ以テ患者ヨリ約二米ヲ離レテ裝置スルヲ得ヘシ

附録

一號型エヲンランプ


二	アンペア	直流百十ボルト用	六四・〇〇
四	アンペア	直流百十ボルト用	六四・〇〇
六	アンペア	直流百十ボルト用	八四・〇〇
十	アンペア	直流百十ボルト用	一六〇・〇〇
十五	アンペア	直流百十ボルト用	二八八・〇〇
二十	アンペア	直流百十ボルト用	四四〇・〇〇
三十	アンペア	直流百十ボルト用	六四〇・〇〇
四	アンペア	交流百十ボルト用	九六・〇〇

二號型エヲン射光電燈

四	アンペア	直流百十ボルト用	一三二・〇〇
四	アンペア	交流百十ボルト用	一三二・〇〇
附屬品	青色ガラス	把柄共	四・〇〇
	反射鏡		八・〇〇
	カーボン	一對二付	一・一五

店械器助和田篠京東

附 録



號 特

自由廻轉車 (患者用)

本車ノ構造大略ハ圖ニ示ス如ク一個ノ椅子ヲ特種ノ三輪車ニ裝置シタルモノニシテ乗者ハ自カラ車軸ニ聯繋スル把手(ハンドル)ヲ交互廻轉スルトキハ任意ニ前進後退シ又右或左ノ把手ヲ固持シ他側ノ把手ノミヲ廻轉スルトキハ同一場所ニ於テ右又ハ左ニ旋轉シ其ノ他方向轉換自由ナル廻轉車ニシテ乗心地誠ニ爽快ナリ靜岡縣下ナル某乗用者ハ自身採縦シテ三里ノ道程ヲ往復シテ此ノ疲勞ヲ覺ニスト云ヘリ

本車ノ如キハ歩行不自由ナル痲疾者ノ運動ト實用ニ最適ノモノト信ス

自由廻轉車 特號 車臺鐵製 全部漆塗車輪及運轉裝置ニ鋼製金網製ゴムダ
自由廻轉車 甲號 車臺鐵製 鋼製金網製ゴムダ
自由廻轉車 乙號 車臺鐵製 木村混製鐵車輪並製椅子附
 自由廻轉車ハ先年來米國ニ於テ下肢ノ患者用或ハ老車ト稱シ盛ニ行ハルモノナリ本邦人ニ適スル如ク改良製作シ製兵諸君又ハ下肢ノ運動不自由ナル諸氏ノ用途ニ應ジ近クハ中華民國某紳用トシテ製作セシニ多大ノ讚詞ヲ添フセリ本車ノ構造及裝飾等ハ御注文次第如何様トモ製作可仕候



號 甲

店 械 器 助 和 田 篠 京 東

專賣特許生地式二重注射器發明ノ要點

ハ藥筒ヲ二重トシ其ノ内筒ニ度目ヲ刻シ之ニ藥物色素ヲ燒附ケ更ニ外筒ヲ冠シ上下ニ於テ融合セシメテ一筒トナシタルモノノ故度目ハ内外筒ノ中間ニアリテ熱湯ニテ煮沸シ若クハ劇藥ニ遇モ絶テ度目ノ彩色消褪スルノ虞レナキト、硝子吸子内壁ノ下端ニ藥液ノ分量ヲ確知スヘキ標準線ヲ刻シタルトニアリ

之レ從來品ノ使用少時ニシテ度目ノ彩色消失シテ度目ノ識別ニ不便ナルト病

子吸子ニ標準線ナキタメ注入藥液ノ分量ヲ確知スル能ハサルカ如キ缺點ナキノミナラス、原料ノ硝子ハ硬質ニシテ百七十度ノ煮沸消毒ニ耐ニ、吸子ヲ牽引シテ放ツトキ吸子端ト藥筒トノ衝突ニ因ル破損ヲ防クタメ從來ノゴム輪ニ換ユルニ純ニ鋼製ノ衝突ニ耐ニ、新發明ハ度目附硝子器製作上儘ニ新記録ヲ作りタルモノト實フモ誇大ニアラサルヘシ諸君本器ヲ實驗セラレテ發明者苦心ノアル所ヲ諒セラレンコトヲ

附 録

萬能注出管 オートエキス、プレス(サイホン)



本器ハ獨逸國最新ノ輸入品ニシテ其ノ應用頗ル汎ク則チ油類酸類酒精類ノ勿論總テノ液體ヲ注射器ヨリ乙器ニ移スニ最適ノモノナリ

本器ハ圖中ノ下部ハ硬ゴム製漏斗狀、上部ハ軟ゴム製ノ力用ハシリテ各ノ洗滌シ硬ゴム製ノ管ヲ嵌メテナリ

軟ゴム製ノ管ハ入り方ハ受器ニ致シテ上部ノ管ヲナリ二三回連續運動スレハ液ハ自動的ニ流出シカク急速ニ

ハ甲器ニ挿入シテ移動シ終ル若シ一定量ヲ要スルト攪


本器ノ使用ハ前記ノ如ク甚々簡單ニシテ從來ノモノノ如ク口ニ吸出スルカ如キコトナキヲ以テ如何ナル劑藥又ハ酒精ニモ安全ニ使用シ得ラル但シ酸類ニ使用ハ直ニ充分ニ洗滌シ、油類ニ使用ノ場合ニハ先ツ暫時

番 號	内 徑	長 さ	價 格
00	5	1.250	4.65
0	7	1.250	6.10
1	9	1.250	7.45
2	12	1.500	11.25
3	15	1.750	16.65
4	20	1.750	26.55
5	30	1.900	38.25
6	40	2.000	51.75

本器御注文ノ節ハ「アルコール」用又ハ酸用等御指定相成度候



專賣 生地式二重注射器



第一圖ハ生地式二重注射器ノ全圖 第二圖ハ二重ノ外筒ヲ壞シテ内筒ノ度目ヲ表シタルモノ 第三圖ハ注射器ノ縱斷面ニシテ(イ)ハ藥筒(ロ)ハ内筒(ハ)ハ外筒(ニ)ハ吸子(ホ)ハ吸子ノ標準線ナリ

專賣特許第二四四〇七號 生地式二重注射器(筒)

容量	用 途	價 格
1cc	一般注射用	0.35
1	ツベルクリン注射用	0.45
2	各種麻痺用其他一般注射用	0.50
3	特種注射用	0.60
5	各種麻痺用及血清注射用	0.75
10	血清注射用及セルツアルサン注射用	1.20

本注射筒ノ原料ハ合名會社本水兄弟製作所最近ノ製出ニ係ル硬質硝子ナリ(硬質硝子ノ特長ニ就テハ第三百六十四頁ノ記事參照)

本注射筒ヲ煮沸消毒ノ場合ハ百七十度マテノ溫度ニ耐ニルモ藥筒ト吸子ヲ分離シテ行フナ可トス

容量ニ餘グリセリン灌腸器 全部硝子製 容量二〇cc

本器ハ吸子ヲ空測トシ其ノ内容ニ「グリセリン」ヲ數メ置キ使用ニ際シ吸子ヲ牽引スルトキハ空氣ノ作用ニ依リ「グリセリン」ハ藥筒ニ移リ其ノ儘注射器ニ得ルナリ

(備考)本價格ニハ注射計及容器ノ代價ヲ含マス

本表掲載ノ外容量20cc以上100ccマテノモノモ御注文ニ依リ製作可仕候尚第百六十八頁以降各種硝子吸子注射器類ノ筒ナ本生地式ニ變更致候場合ハ各品ノ價格ニ下記ノ通割増ニ相成申候

各 品 型 號	價 格
硝子皮下注射器	1.15
特、甲號	1.15
乙 號	1.15
五號型	1.15
硝子血清注射器	1.25
硬質硝子筒	1.25
入組ノモノ	1.25
入普通硝子筒	1.25
入組ノモノ	1.25

店 械 器 助 和 田 篠 京 東

日獨英米四箇國 專賣特許 脚氣新藥

東京脚氣研究所製造 ドクトル都築甚之助氏發明

アンチペリベリン



ドクトル 都築氏 安チペリベリン注射要具 本器ノ構造及内容品目ノ詳細ハ第六十九頁記載参照

アンチペリベリンハ東京脚氣研究所長ドクトル都築甚之助氏發見ノ特許製法ニ依リ製出セラレタル糖中ノ有効成分ヲ自然ノ性狀ノ儘本劑中ニ包含セラレ、本藥ノ學術報告ハ南洋堂發見「アンチペリベリン」療法ノ外千九百十二年獨逸醫學週報及熱帶衛生寶南ニアリ邦文並ニ原文使用法說明書ハ御報次第送呈ス

- 本品製劑及價格
- アンチペリベリン滅菌注射液 六箇 紙箱入 一・二〇
- アンチペリベリン原液 五瓦 瓶入 五・〇〇
- アンチペリベリン末 百瓦 瓶入 一・〇〇
- アンチペリベリン丸 五百粒 瓶入 一・三〇
- アンチペリベリンエキス 百瓦 瓶入 三・〇〇
- 二十五瓦 瓶入 八・〇〇
- 本製劑ハ全國到所ノ有名藥舖ニ於テ販賣致居候
- 使用說明書 金屬製箱入 四・五〇

滅菌注射液發賣

滅菌注射液ノ有スル價値ハ刀圭諸大家ノ夙ニ認メラレタル所ニシテ純近藥學ノ進歩ニ伴フ理想的製劑ト云フヘシ
此ニ掲載致候弊店發賣ノ各種滅菌注射液ハ信用アル製藥所チシテ最近ノ學說ニ準據シ完備セル裝置ノ下ニ嚴密ナル注意ヲ加ヘ純良藥品ヲ採リテ調製セシメタルモノナルヲ以テ品質含量滅菌ノ正確ナル事ハ弊店之ヲ保證ス



- 陸軍藥局方
- 滅菌鹽酸モルヒネ液 1% 十個 紙製箱入 四・五〇
- 滅菌カムフル液 20% 十個 紙製箱入 四・〇〇
- 以上ハ陸軍所定ノ硝子容器ニ充填シタルモノ故軍醫携帶兼其他ノ容器ニ格納シ得
- 日本藥局方
- 滅菌鹽酸モルヒネ液 1% 六個 紙製箱入 二・四〇
- 滅菌カムフル液 10% 六個 紙製箱入 二・一七
- 滅菌鹽酸コカイン液 2% 六個 紙製箱入 二・四〇
- 弊店藥品部ノ業務ニ就テ
- 弊店藥品部ハ其ノ開設日尙淺キニモ拘ラズ從來ノ御愛顧各位ノ御引立ニ依リ豫期以上ノ發展ヲ致シ候就テハ器械圖譜發行ト共ニ層一層業務ヲ擴張シ況ク大方各位ノ御高需ニ應ジ度内外藥品ハ勿論醫化學試驗藥、新藥、陸海軍及日本赤十字社其ノ他ノ規定ニ因ル錠劑等ニ至ル迄良品ヲ選擇シ可成廉價ヲ以テ迅速ニ提供可仕候間器械同様倍舊ノ御愛顧ヲ以テ御用命ヲ奉願上候

藤田器械店藥品部

店 械 器 助 和 田 藤 京 東

本圖譜は先年來編纂を計畫し、先づ本圖譜に輯載すべき器械器具の品種に就ては専門大家の御指導を仰ぎ、得るに従て挿圖の彫刻に着手してより年あり、凡その刻成るを待ちて、客年一月筆を起し、稿の校閲は陸軍省醫務局に永年奉仕し最も醫科器械の事に精通せらるる元陸軍屬山田定次郎氏に囑し、氏は熱誠以て編者を輔けられ、挿圖三千有餘個は歐風木版の彫刻に妙手の聞え高き東京市淺草區北元町武井仙吉氏が明治四十二年來他を顧みず一意専心彫刻に従事せられ、印刷は斯界の雄霸を以て任ずる株式會社秀英舎第一工場たり、是の故に品種の豊富記事の緻密、印刷の燦たる、宜なり、是れ誠に弊店望外の幸にして、次版以降の範となすに足るものと信ず、茲に本圖譜の印刷成るを告るに暨びて諸氏の勞を謝すこと爾

藤 田 和 助

大正三年三月廿八日印刷
大正三年四月一日發行

定價金貳圓五拾錢

編輯兼
發行人

篠田孝
東京市本郷區東竹町六番地

發行所

篠田和助器械店
東京市本郷區東竹町六番地

印刷人

高木酉三
東京市牛込區加賀町一丁目十二番地

印刷所

株式會社 秀英舎第一工場
東京市牛込區加賀町一丁目十二番地

6-
211

W. SHINODA
TOKIO JAPAN
ILLUSTRIRTER KATALOG
ÜBER
CHIRURGISCHE, MEDIZINISCHE
INSTRUMENTE ETC.

1914

60
344

終

