



始



表見早算換ル卜メ

122-0144
1/1

285
253

385-257

大日本工業學會

尺換算早見表



東京高等工業學校助教授桐淵勘藏

東京高等工業學校助教授七條實信 共編

東京高等工業學校助教授古澤萬氣象

大正
12. 5. 15
由文


序

本表は我國に於て用ひらるゝメートル系の
度量衡に依る諸數量と從來用ひ來つた尺貫系度
量衡並ニ碼封度系の度量衡に依る諸數量との關
係を表示したもので從來の度量衡からメートル
系度量衡に移る際に於ける換算の不便を避け且
メートル系單位の運用に習熟するの一助として
編纂したものである。從て本表は一般の家庭
にも學生にも技術家にも商賣人にも其他如何な
る職業にある人にも座右又はポケット用の好侶伴
として至便なものであることを信ずる。

大正十二年三月 著者識す

目次

| | | |
|------|----------------------|----|
| (1) | メートル系單位關係表 | 1 |
| (2) | 諸單位對照表 | 3 |
| (3) | 米—尺, 呎 | 8 |
| (4) | 尺—米, 呎 | 10 |
| (5) | 呎—米, 尺 | 12 |
| (6) | 鯨尺—米 | 14 |
| (7) | 耗—寸 | 20 |
| (8) | 寸—耗 | 22 |
| (9) | 耗—吋 | 24 |
| (10) | 吋—耗 | 25 |
| (11) | 米—間 | 28 |
| (12) | 間—米 | 29 |
| (13) | 秆—里, 哩 | 30 |
| (14) | 里—秆, 哩 | 31 |
| (15) | 哩—秆, 里 | 32 |
| (16) | 平方米—坪 | 33 |
| (17) | 坪—平方米 | 34 |
| (18) | 立方米—立坪 | 35 |
| (19) | 立坪—立方米 | 35 |
| (20) | 立方米—尺 ³ | 36 |
| (21) | 尺 ³ —立方米 | 36 |
| (22) | 立方粉—才 | 37 |
| (23) | 才—立方粉 | 37 |
| (24) | リットル—升 | 38 |
| (25) | 升—リットル | 39 |
| (26) | リットル—ガロン | 40 |
| (27) | ガロン—リットル | 40 |
| (28) | グラム—匁 | 41 |
| (29) | 匁—グラム | 42 |
| (30) | キログラム—貫, 封度 | 43 |
| (31) | 貫—キログラム, 封度 | 45 |
| (32) | 封度—キログラム, 貫 | 47 |
| (33) | メートルトン—英トン | 49 |
| (34) | 英トン—メートルトン | 49 |
| (35) | ワイヤークーゲル (針金番號) 及寸法表 | 50 |
| (36) | 攝氏, 華氏, 溫度對照表 | 52 |
| (37) | 重ナル材料ノ比重, 熔解點, 膨脹係數表 | 53 |



諸單位畧字表

| 名稱 | 原語 (英) | 記號 | |
|-------------------|----------------|----------|-------|
| | | 歐字 | 日本字 |
| ミクロン | Micron | μ | 微 |
| ミリメートル | Milli-meter | mm | 耗 |
| センチメートル | Centi-meter | cm | 糲 |
| デシメートル | Deci-meter | dm | 粉 |
| メートル | Meter 又ハ Metre | m | 米 |
| キロメートル | Kilo-meter | km | 軒 |
| アール | are | a | 阿 |
| ヘクタール | hectare | ha | 陌 |
| 海里 | knot | | 漣(海里) |
| ミリリットル又ハ立方センチメートル | milli-liter | ml 又ハ cc | 耗 |
| デシリットル | Deci-liter | dl | 鈔 |
| リットル | liter | l | 立 |
| キロリットル | kilo-liter | kl | 汗 |
| ミリグラム | Milli-gram | mg | 庇 |
| グラム | gram | g | 瓦 |
| キログラム | kilo-gram | kg | 庇 |
| トン | ton | t | 噸 |
| ポンド | pound | lb | 封度 |
| カラット | Carat 又ハ karat | ct | — |
| インチ | inch | in | 吋 |
| フット(フィート) | foot (feet) | ft | 呎 |
| ヤード | yard | yd | 碼 |
| チェーン | chain | ch | 鎖 |
| マイル | mile | mi | 哩 |
| ポイント | p'nt | pt | — |
| ガロン | gallon | gal | 瓦倫 |

(1) メートル系單位關係表 (一)

| (1) 長さノ單位關係表 |
|--|
| <p>1 キロメートル=1000 メートル</p> <p>1 ヘクトメートル=100 メートル</p> <p>1 デカメートル=10 メートル</p> <p>1 メートル</p> <p>1 デシメートル=$\frac{1}{10}$ メートル</p> <p>1 センチメートル=$\frac{1}{100}$ メートル</p> <p>1 ミリメートル=$\frac{1}{1000}$ メートル</p> <p>1 ミクロン=$\frac{1}{1000000}$ メートル</p> <hr/> <p>1 海里=1852 メートル</p> |
| (2) 面積ノ單位關係表 |
| <p>1 平方キロメートル=1000000 平方メートル</p> <p>1 平方メートル=(1 メートル平方)</p> <p>1 平方デシメートル=$\frac{1}{100}$ 平方メートル</p> <p>1 平方センチメートル=$\frac{1}{10000}$ 平方メートル</p> <p>1 平方ミリメートル=$\frac{1}{1000000}$ 平方メートル</p> <hr/> <p>1 ヘクタール=100 アール</p> <p>1 アール=100 平方メートル</p> <p>1 センチアール=$\frac{1}{100}$ アール</p> |

太字は我國度量衡法に規定された單位、其他は参考として掲げたものである。

メートル系単位関係表 (二)

(3) 立積及斗量ノ単位

- 1 立方メートル=(1 メートル立方)
- 1 立方デシメートル= $\frac{1}{1000}$ 立方メートル
- 1 立方センチメートル= $\frac{1}{1000000}$ 立方メートル

- 1 キロリットル=1000 リットル
- 1 リットル=1 立方デシメートル
- 1 デシリットル= $\frac{1}{10}$ リットル
- 1 ミリリットル= $\frac{1}{100}$ リットル

(4) 衡量ノ単位

- 1 キログラム
- 1 グラム= $\frac{1}{1000}$ キログラム
- 1 ミリグラム= $\frac{1}{1000}$ グラム

- 1 カラット=200 ミリグラム
- 1 トン=1000 キログラム

(2) 諸単位対照表

(メートル系, 尺貫系, 碼封度系)
(一) 長さノ対照表

| メートル系 | 尺貫系 | 碼封度系 |
|--|-------------------------|----------------------------|
| 1 センチメートル | 0.33000 寸 | 0.39371 吋 |
| 1 メートル | 3.3000 尺 | { 39.371 吋 3.2809 呎 |
| 1 キロメートル | { 9.1667 町 0.25463 里 | { 49.711 チェーン 0.62133 哩 |
| 3.0303 センチメートル | 1 寸 | 1.1931 吋 |
| 0.30303 メートル | 1 尺 | { 11.9305 吋 0.99421 呎 |
| 1.8182 メートル | 1 間 | 1.9884 ヤード |
| 0.10909 キロメートル | 1 町 | 5.4230 チェーン |
| 3.9273 キロメートル | 1 里 | 2.4403 哩 |
| 2.5400 センチメートル | 0.83818 寸 | 1 吋 |
| 0.30479 メートル | 1.0058 尺 | 1 呎 |
| 0.91438 メートル | { 3.0175 尺 0.50291 間 | 1 ヤード |
| 20.116 メートル | 11.064 間 | 1 チェーン |
| 1.6093 キロメートル | 0.40973 里 | 1 哩 |
| 1 里=33 町 1 町=60 間 1 間=6 尺 1 哩=50 鎖(チェーン)=5280 呎 1 チェーン=22 ヤード 1 ヤード=3 呎 1 呎=12 吋 | | |
| メートル系 | 鯨 尺 | 碼封度系 |
| 3.78788 ミリメートル | 1 分 | 0.149129 インチ |
| 3.78788 センチメートル | 1 寸 | 1.49129 吋 |
| 3.78788 デシメートル | 1 尺 | 1.24274 呎 |
| 3.78788 メートル | 1 丈 | 4.14247 ヤード |

諸單位對照表

(二) 面積ノ對照表

| メートル系 | 尺貫系 | 碼封度系 |
|--|---------------------------|------------------------------------|
| 1 平方センチメートル | 0.10890 平方寸 | 0.15501 平方吋 |
| 1 平方メートル | { 10.890 平方尺 0.30250 坪 | { 10.764 平方呎 1.1960 平方ヤード |
| 7 アール | { 30.250 坪 1.0883 畝 | { 0.024711 エーカー 0.247111 平方チェーン |
| 1 ヘクタール | 1.0083 町 | 2.4711 エーカー |
| 1 平方キロメートル | 0.064836 平方里 | 0.38612 平方哩 |
| 9.1827 平方センチメートル | 1 平方寸 | 1.4234 平方吋 |
| 0.09183 平方メートル | 1 平方尺 | 0.93846 平方呎 |
| 3.3058 平方メートル | 1 坪 | { 35.584 平方呎 3.9538 平方ヤード |
| 99.174 平方メートル | 1 畝 | 0.24507 平方チェーン |
| 9.9174 アール | 1 段 | 0.24507 エーカー |
| 99.174 アール | 1 町 | 2.4507 エーカー |
| 15.423 平方キロメートル | 1 平方里 | 5.9552 平方哩 |
| 6.45159 平方センチメートル | 0.70255 平方寸 | 1 平方吋 |
| 0.092900 平方メートル | 1.0117 平方尺 | 1 平方呎 |
| 0.83609 平方メートル | 0.25292 坪 | 1 平方ヤード |
| 4.0467 アール | 4.0804 畝 | 1 平方チェーン |
| 40.167 アール | 4.0804 段 | 1 エーカー |
| 2.5899 平方キロメートル | { 261.15 町 0.16792 平方里 | 1 平方哩 |
| <p>1 町=10 段 1 段=10 畝 1 畝=30 歩 (=30坪) 1 平方哩=640 エーカー 1 エーカー=10 平方チェーン 1 平方ヤード=9 平方呎</p> | | |

諸單位對照表

(三) 立積ノ對照表

| メートル系 | 尺貫系 | 碼封度系 |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1 立方センチメートル | 0.035937 立方寸 | 0.061027 立方吋 |
| 1 立方メートル | { 35.937 立方尺 0.166375 立方間 | { 35.317 立方呎 1.3080 立方ヤード |
| 27.826 立方センチメートル | 1 立方寸 | 1.6982 立方吋 |
| 0.027826 立方メートル | 1 立方尺 | { 0.98274 立方呎 0.036398 立方ヤード |
| 6.0105 立方メートル | 1 立方間(立坪) | 7.8619 立方ヤード |
| 16.386 立方センチメートル | 0.58887 立方寸 | 1 立方吋 |
| 0.028315 立方メートル | 1.0176 立方尺 | 1 立方呎 |
| 0.76451 立方メートル | 0.12720 立方間 | 1 立方ヤード |
| <p><u>割要石、砂利ノ體積</u> 1 立坪=六尺立方=216 立方尺 =6.0105184 立方メートル</p> | | |
| <p><u>木材ノ材積</u> 尺ノ(壹本)=壹尺角長サ貳間モノ=200 才 壹肩 =五寸角長サ貳間モノ 壹才 =壹寸角長サ壹間モノ 1 尺ノ=0.333921 立方米 1 立方米=2.99475 尺ノ</p> | | |
| <p><u>船積容積(トン)</u> 英—1 トン=42 立方呎 米—1 トン=40 立方呎</p> | | |

諸單位對照表

(四) 斗量對照表

| メートル系 | 尺貫系 | 碼封度系 | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | 英 | 米 |
| 1 ミリリットル (1 立方センチメートル) | 0.055435 勺 | 0.28153 液量 ドラム | 0.26417 ガロン |
| 1 リットル | 0.55435 升 | { 1.7593 バイント 0.21995 ガロン | |
| 1 キロリットル (1000 リットル) | 5.5435 石 | 219.95 ガロン | |
| 0.18039 リットル | 1 合 | { 6.3482 液量 オンス 0.31741 バイント | 0.4765 ガロン |
| 1.8039 リットル | 1 升 | 0.39676 ガロン | |
| 0.18039 キロリットル | 1 石 | 0.9595 ブツセル | |
| 28.416 立方センチメートル | 0.15753 合 | 1 液量オンス | 1.20114 ガロン |
| 0.56823 リットル | 3.1505 合 | 1 バイント | |
| 4.5459 リットル | 2.5204 升 | 1 ガロン | |
| 36.357 リットル | 0.20163 石 | 1 ブツセル | |
| { 3.7846 リットル 3785.2 立方センチ メートル | { 2.0984 升 136.03 立方寸 | { 0.83254 ガロン 133.21 液量 オンス | 1 米 ガロン |

米國斗量
1 米ガロン=231 立方寸=0.13368 立方呎
=128 米液量オンス

英國斗量
1 ブツセル=8 ガロン
1 ガロン=4 クォルト=8 バイント
1 クォルト=2 バイント
1 バイント=4 シル

英國藥劑用量
1 ガロン=8 バイント=160 液量オンス
1 バイント=20 液量オンス=34.683 立方寸
1 液量オンス=8 ドラム=1.7341 立方寸

諸單位對照表

(五) 衡量對照表

| メートル系 | 尺貫系 | 碼封度系 |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 グラム | 0.26667 匁 | { 15.432 グレイン 0.035274 オンス |
| 1 キログラム | { 1.6667 斤 0.26667 貫 | 2.2046 ボンド |
| 1 トン(メートル系) | { 0.16667 萬斤 266.67 貫 | 0.93421 トン |
| 3.7500 グラム | 1 匁 | 0.13228 オンス |
| 0.37500 キログラム | 1 百匁 | 0.82673 ボンド |
| 0.60000 キログラム | 1 斤 | 1.3228 ボンド |
| 3.7500 キログラム | 1 貫 | 8.2673 ボンド |
| 3.7500 トン(メートル系) | 1000 貫 | 3.6908 トン |
| 6.0000 トン(メートル系) | 10000 斤 | 5.9052 トン |
| 28.350 グラム | 7.5599 匁 | 1 オンス |
| 0.45359 キログラム | { 120.96 匁 0.75599 斤 | 1 ボンド |
| 50.802 キログラム | 13.547 貫 | 1 ハンドレットウエイト |
| 1.0160 トン(メートル系) | { 270.95 貫 0.16934 萬斤 | 1 トン |

尺貫系
1 斤=160 匁

碼封度系
1 トン=20 ハンドレットウエイト=1.12 米トン
1 ハンドレットウエイト=112 ボンド
1 クォーター=23 ボンド
1 ストーン=.4 ボンド
1 ボンド=16 オンス=7000 グレーン
1 オンス=16 ドラム
1 ドラム=27.344 グレイン
1 米トン=2000 ボンド=0.89285 英トン=241.92 貫

(3) 米—尺, 呎 (一)

1 米 = 3.3 尺 = 3.2809 呎

| 米 | 尺 | 呎 | 米 | 尺 | 呎 |
|----|------|--------|----|-------|---------|
| 1 | 3.3 | 3.281 | 31 | 102.3 | 101.711 |
| 2 | 6.6 | 6.562 | 32 | 105.6 | 104.992 |
| 3 | 9.9 | 9.843 | 33 | 108.9 | 108.273 |
| 4 | 13.2 | 13.124 | 34 | 112.2 | 111.544 |
| 5 | 16.5 | 16.405 | 35 | 115.5 | 114.835 |
| 6 | 19.8 | 19.686 | 36 | 118.8 | 118.116 |
| 7 | 23.1 | 22.967 | 37 | 122.1 | 121.397 |
| 8 | 26.4 | 26.248 | 38 | 125.4 | 124.678 |
| 9 | 29.7 | 29.529 | 39 | 128.7 | 127.959 |
| 10 | 33.0 | 32.810 | 40 | 132.0 | 131.240 |
| 11 | 36.3 | 36.091 | 41 | 135.3 | 134.521 |
| 12 | 39.6 | 39.372 | 42 | 138.6 | 137.802 |
| 13 | 42.9 | 42.653 | 43 | 141.9 | 141.083 |
| 14 | 46.2 | 45.534 | 44 | 145.2 | 144.364 |
| 15 | 49.5 | 49.215 | 45 | 148.5 | 147.645 |
| 16 | 52.8 | 52.496 | 46 | 151.8 | 150.926 |
| 17 | 56.1 | 55.777 | 47 | 155.1 | 154.207 |
| 18 | 59.4 | 59.058 | 48 | 158.4 | 157.488 |
| 19 | 62.7 | 62.339 | 49 | 161.7 | 160.769 |
| 20 | 66.0 | 65.620 | 50 | 165.0 | 164.050 |
| 21 | 69.3 | 68.901 | 51 | 168.3 | 167.331 |
| 22 | 72.6 | 72.182 | 52 | 171.6 | 170.612 |
| 23 | 75.9 | 75.463 | 53 | 174.9 | 173.893 |
| 24 | 79.2 | 78.744 | 54 | 178.2 | 177.174 |
| 25 | 82.5 | 82.025 | 55 | 181.5 | 180.455 |
| 26 | 85.8 | 85.306 | 56 | 184.8 | 183.736 |
| 27 | 89.1 | 88.587 | 57 | 188.1 | 187.017 |
| 28 | 92.4 | 91.868 | 58 | 191.4 | 190.298 |
| 29 | 95.7 | 95.149 | 59 | 194.7 | 193.579 |
| 30 | 99.0 | 98.430 | 60 | 198.0 | 196.860 |

米—尺, 呎 (二)

1 米 = 3.3 尺 = 3.2809 呎

| 米 | 尺 | 呎 | 米 | 尺 | 呎 |
|----|-------|---------|------|--------|---------|
| 61 | 201.3 | 200.141 | 91 | 300.3 | 298.571 |
| 62 | 204.6 | 203.422 | 92 | 303.6 | 301.852 |
| 63 | 207.9 | 206.703 | 93 | 306.9 | 305.133 |
| 64 | 211.2 | 209.984 | 94 | 310.2 | 308.414 |
| 65 | 214.5 | 213.265 | 95 | 313.5 | 311.695 |
| 66 | 217.8 | 216.546 | 96 | 316.8 | 314.976 |
| 67 | 221.1 | 219.827 | 97 | 320.1 | 318.257 |
| 68 | 224.4 | 223.108 | 98 | 323.4 | 321.538 |
| 69 | 227.7 | 226.389 | 99 | 326.7 | 324.819 |
| 70 | 231.0 | 229.670 | 100 | 330.0 | 328.100 |
| 71 | 234.3 | 232.951 | 110 | 363.0 | 360.91 |
| 72 | 237.6 | 236.232 | 120 | 396.0 | 393.72 |
| 73 | 240.9 | 239.513 | 130 | 429.0 | 426.53 |
| 74 | 244.2 | 242.794 | 140 | 462.0 | 459.34 |
| 75 | 247.5 | 246.075 | 150 | 495.0 | 492.15 |
| 76 | 250.8 | 249.356 | 160 | 528.0 | 524.96 |
| 77 | 254.1 | 252.637 | 170 | 561.0 | 557.77 |
| 78 | 257.4 | 255.918 | 180 | 594.0 | 590.58 |
| 79 | 260.7 | 259.199 | 190 | 627.0 | 623.39 |
| 80 | 264.0 | 262.480 | 200 | 660.0 | 656.20 |
| 81 | 267.3 | 265.761 | 250 | 825.0 | 820.25 |
| 82 | 270.6 | 269.042 | 300 | 990.0 | 984.30 |
| 83 | 273.9 | 272.323 | 400 | 1320.0 | 1312.40 |
| 84 | 277.2 | 275.604 | 500 | 1650.0 | 1640.50 |
| 85 | 280.5 | 278.885 | 600 | 1980.0 | 1963.60 |
| 86 | 283.8 | 282.166 | 700 | 2310.0 | 2296.70 |
| 87 | 287.1 | 285.447 | 750 | 2475.0 | 2460.75 |
| 88 | 290.4 | 288.728 | 800 | 2640.0 | 2624.80 |
| 89 | 293.7 | 292.009 | 900 | 2970.0 | 2952.90 |
| 90 | 297.0 | 295.290 | 1000 | 3300.0 | 3281.00 |

(4) 尺——米, 呎 (-)

1 尺 = 0.30303 米 = 0.99421 呎

| 尺 | 米 | 呎 | 尺 | 米 | 呎 |
|----|-------|--------|----|--------|--------|
| 1 | 0.303 | 0.994 | 31 | 9.393 | 30.820 |
| 2 | 0.606 | 1.988 | 32 | 9.696 | 31.814 |
| 3 | 0.909 | 2.983 | 33 | 9.999 | 32.809 |
| 4 | 1.212 | 3.977 | 34 | 10.302 | 33.803 |
| 5 | 1.515 | 4.971 | 35 | 10.605 | 34.797 |
| 6 | 1.818 | 5.965 | 36 | 10.908 | 35.791 |
| 7 | 2.121 | 6.960 | 37 | 11.211 | 36.785 |
| 8 | 2.424 | 7.954 | 38 | 11.514 | 37.780 |
| 9 | 2.727 | 8.948 | 39 | 11.817 | 38.774 |
| 10 | 3.030 | 9.942 | 40 | 12.120 | 39.768 |
| 11 | 3.333 | 10.936 | 41 | 12.423 | 40.762 |
| 12 | 3.636 | 11.930 | 42 | 12.726 | 41.757 |
| 13 | 3.939 | 12.925 | 43 | 13.029 | 42.751 |
| 14 | 4.242 | 13.919 | 44 | 13.332 | 43.745 |
| 15 | 4.545 | 14.913 | 45 | 13.635 | 44.739 |
| 16 | 4.848 | 15.907 | 46 | 13.938 | 45.733 |
| 17 | 5.151 | 16.901 | 47 | 14.241 | 46.727 |
| 18 | 5.454 | 17.896 | 48 | 14.544 | 47.722 |
| 19 | 5.757 | 18.890 | 49 | 14.847 | 48.716 |
| 20 | 6.060 | 19.884 | 50 | 15.150 | 49.710 |
| 21 | 6.363 | 20.878 | 51 | 15.453 | 50.704 |
| 22 | 6.666 | 21.872 | 52 | 15.756 | 51.698 |
| 23 | 6.969 | 22.867 | 53 | 16.059 | 52.693 |
| 24 | 7.272 | 23.861 | 54 | 16.362 | 53.687 |
| 25 | 7.575 | 24.855 | 55 | 16.665 | 54.681 |
| 26 | 7.878 | 25.849 | 56 | 16.968 | 55.675 |
| 27 | 8.181 | 26.843 | 57 | 17.271 | 56.669 |
| 28 | 8.484 | 27.838 | 58 | 17.574 | 57.664 |
| 29 | 8.787 | 28.832 | 59 | 17.877 | 58.658 |
| 30 | 9.090 | 29.826 | 60 | 18.180 | 59.652 |

尺——米, 呎 (二)

1 尺 = 0.30303 米 = 0.99421 呎

| 尺 | 米 | 呎 | 尺 | 米 | 呎 |
|----|--------|--------|------|--------|--------|
| 61 | 18.483 | 60.646 | 91 | 27.573 | 90.472 |
| 62 | 18.786 | 61.640 | 92 | 27.876 | 91.466 |
| 63 | 19.0.9 | 62.635 | 93 | 28.179 | 92.461 |
| 64 | 19.392 | 63.629 | 94 | 28.482 | 93.455 |
| 65 | 19.695 | 64.623 | 95 | 28.785 | 94.449 |
| 66 | 19.998 | 65.617 | 96 | 29.088 | 95.443 |
| 67 | 20.301 | 66.611 | 97 | 29.391 | 96.437 |
| 68 | 20.604 | 67.606 | 98 | 29.694 | 97.432 |
| 69 | 20.907 | 68.600 | 99 | 29.997 | 98.425 |
| 70 | 21.210 | 69.594 | 100 | 30.303 | 99.420 |
| 71 | 21.513 | 70.588 | 110 | 33.33 | 109.36 |
| 72 | 21.816 | 71.582 | 120 | 36.36 | 119.30 |
| 73 | 22.119 | 72.577 | 130 | 39.39 | 129.25 |
| 74 | 22.422 | 73.571 | 140 | 42.42 | 139.19 |
| 75 | 22.725 | 74.565 | 150 | 45.45 | 149.13 |
| 76 | 23.0.8 | 75.559 | 160 | 48.48 | 159.07 |
| 77 | 23.331 | 76.553 | 170 | 51.51 | 169.01 |
| 78 | 23.634 | 77.548 | 180 | 54.54 | 178.96 |
| 79 | 23.937 | 78.542 | 190 | 57.57 | 188.90 |
| 80 | 24.240 | 79.536 | 200 | 60.60 | 198.84 |
| 81 | 24.543 | 80.530 | 250 | 75.75 | 248.55 |
| 82 | 24.846 | 81.524 | 300 | 90.90 | 298.26 |
| 83 | 25.149 | 82.519 | 400 | 121.20 | 397.68 |
| 84 | 25.45 | 83.513 | 500 | 151.50 | 497.10 |
| 85 | 25.755 | 84.507 | 600 | 181.80 | 596.52 |
| 86 | 26.058 | 85.501 | 700 | 212.10 | 695.94 |
| 87 | 26.361 | 86.495 | 750 | 227.25 | 745.65 |
| 88 | 26.664 | 87.496 | 800 | 242.40 | 795.36 |
| 89 | 26.967 | 88.484 | 900 | 272.70 | 894.78 |
| 90 | 27.270 | 89.478 | 1000 | 303.03 | 994.20 |

(5) 呎——米, 尺 (一)

1 呎 = 0.30479 米 = 1.0053 尺

| 呎 | 米 | 尺 | 呎 | 米 | 尺 |
|----|--------|---------|----|---------|---------|
| 1 | 0.3048 | 1.0058 | 31 | 9.4488 | 31.1798 |
| 2 | 0.6096 | 2.0116 | 32 | 9.7536 | 32.1856 |
| 2 | 0.9144 | 3.0174 | 33 | 10.0584 | 33.1914 |
| 4 | 1.2192 | 4.0232 | 34 | 10.3632 | 34.1972 |
| 5 | 1.524 | 5.029 | 35 | 10.668 | 35.203 |
| 6 | 1.8288 | 6.0348 | 36 | 10.9728 | 36.2088 |
| 7 | 2.1336 | 7.0406 | 37 | 11.2776 | 37.2146 |
| 8 | 2.4384 | 8.0464 | 38 | 11.5824 | 38.2204 |
| 9 | 2.7432 | 9.0522 | 39 | 11.8872 | 39.2262 |
| 10 | 3.048 | 10.058 | 40 | 12.192 | 40.232 |
| 11 | 3.3528 | 11.0638 | 41 | 12.4968 | 41.2378 |
| 12 | 3.6576 | 12.0696 | 42 | 12.8016 | 42.2436 |
| 13 | 3.9624 | 13.0754 | 43 | 13.1064 | 43.2494 |
| 14 | 4.2672 | 14.0812 | 44 | 13.4112 | 44.2552 |
| 15 | 4.572 | 15.087 | 45 | 13.716 | 45.261 |
| 16 | 4.8768 | 16.0928 | 46 | 14.0208 | 46.2668 |
| 17 | 5.1816 | 17.0986 | 47 | 14.3256 | 47.2726 |
| 18 | 5.4864 | 18.1044 | 48 | 14.6304 | 48.2784 |
| 19 | 5.7912 | 19.1102 | 49 | 14.9352 | 49.2842 |
| 20 | 6.096 | 20.116 | 50 | 15.24 | 50.29 |
| 21 | 6.4008 | 21.1218 | 51 | 15.5448 | 51.2958 |
| 22 | 6.7056 | 22.1276 | 52 | 15.8496 | 52.3016 |
| 23 | 7.0104 | 23.1334 | 53 | 16.1544 | 53.3074 |
| 24 | 7.3152 | 24.1392 | 54 | 16.4592 | 54.3132 |
| 25 | 7.62 | 25.145 | 55 | 16.764 | 55.319 |
| 26 | 7.9248 | 26.1508 | 56 | 17.0688 | 56.3248 |
| 27 | 8.2296 | 27.1566 | 57 | 17.3736 | 57.3306 |
| 28 | 8.5344 | 28.1624 | 58 | 17.6784 | 58.3364 |
| 29 | 8.8392 | 29.1682 | 59 | 17.9832 | 59.3422 |
| 30 | 9.144 | 30.174 | 60 | 18.288 | 60.348 |

呎——米, 尺 (二)

1 呎 = 0.30479 米 = 1.0053 尺

| 呎 | 米 | 尺 | 呎 | 米 | 尺 |
|----|---------|---------|------|---------|---------|
| 61 | 18.5928 | 61.3538 | 91 | 27.7368 | 91.5278 |
| 62 | 18.8976 | 62.3596 | 92 | 28.0416 | 92.5336 |
| 63 | 19.2024 | 63.3654 | 93 | 28.3464 | 93.5394 |
| 64 | 19.5072 | 64.3712 | 94 | 28.6512 | 94.5452 |
| 65 | 19.812 | 65.377 | 95 | 28.956 | 95.551 |
| 66 | 20.1168 | 66.3828 | 96 | 29.2608 | 96.5568 |
| 67 | 20.4216 | 67.3886 | 97 | 29.5656 | 97.5626 |
| 68 | 20.7264 | 68.3944 | 98 | 29.8704 | 98.5684 |
| 69 | 21.0312 | 69.4002 | 99 | 30.1752 | 99.5742 |
| 70 | 21.336 | 70.406 | 100 | 30.48 | 100.58 |
| 71 | 21.6408 | 71.4118 | 110 | 33.528 | 110.638 |
| 72 | 21.9456 | 72.4176 | 120 | 36.576 | 120.696 |
| 73 | 22.2504 | 73.4234 | 130 | 39.624 | 130.754 |
| 74 | 22.5552 | 74.4292 | 140 | 42.672 | 140.812 |
| 75 | 22.86 | 75.435 | 150 | 45.72 | 150.87 |
| 76 | 23.1648 | 76.4408 | 160 | 48.768 | 160.928 |
| 77 | 23.4696 | 77.4466 | 170 | 51.816 | 170.986 |
| 78 | 23.7744 | 78.4524 | 180 | 54.864 | 181.044 |
| 79 | 24.0792 | 79.4582 | 190 | 57.912 | 191.102 |
| 80 | 24.384 | 80.464 | 200 | 60.96 | 201.16 |
| 81 | 24.6888 | 81.4698 | 250 | 76.2 | 251.45 |
| 82 | 24.9936 | 82.4756 | 300 | 91.44 | 301.74 |
| 83 | 25.2984 | 83.4814 | 400 | 121.92 | 402.32 |
| 84 | 25.6032 | 84.4872 | 500 | 152.2 | 502.9 |
| 85 | 25.908 | 85.493 | 600 | 182.88 | 603.48 |
| 86 | 26.2128 | 86.4988 | 700 | 213.36 | 704.06 |
| 87 | 26.5176 | 87.5046 | 750 | 228.6 | 754.35 |
| 88 | 26.8224 | 88.5104 | 800 | 243.84 | 804.64 |
| 89 | 27.1272 | 89.5162 | 900 | 274.32 | 905.22 |
| 90 | 27.432 | 90.522 | 1000 | 304.8 | 1005.8 |

(6) 鯨尺—米 (-)

1分=0.3788 匁
 1寸=3.788 匁
 1尺=0.3788 米—1米=鯨尺2.64尺

| 鯨尺 | メートル系 | 鯨尺 | メートル系 | 鯨尺 | メートル系 |
|------|---------|------|----------|------|----------|
| 1分 | 0.3788匁 | 3.1寸 | 11.7428匁 | 6.1寸 | 23.1068匁 |
| 2 | 0.7576 | 3.2 | 12.216 | 6.2 | 23.4856 |
| 3 | 1.1364 | 3.3 | 12.5004 | 6.3 | 23.8644 |
| 4 | 1.5152 | 3.4 | 12.8792 | 6.4 | 24.24 2 |
| 5 | 1.894 | 3.5 | 13.258 | 6.5 | 24.622 |
| 6 | 2.2728 | 3.6 | 13.6368 | 6.6 | 25.0038 |
| 7 | 2.6516 | 3.7 | 14.0156 | 6.7 | 25.3796 |
| 8 | 3.0304 | 3.8 | 14.3944 | 6.8 | 25.7584 |
| 9 | 3.4092 | 3.9 | 14.7732 | 6.9 | 26.1372 |
| 1.0寸 | 3.788 | 4.0 | 15.152 | 7.0 | 26.516 |
| 1.1 | 4.1668 | 4.1 | 15.5308 | 7.1 | 26.8948 |
| 1.2 | 4.5456 | 4.2 | 15.9096 | 7.2 | 27.2736 |
| 1.3 | 4.9244 | 4.3 | 16.2884 | 7.3 | 27.6524 |
| 1.4 | 5.3032 | 4.4 | 16.6672 | 7.4 | 28.0312 |
| 1.5 | 5.682 | 4.5 | 17.046 | 7.5 | 28.41 |
| 1.6 | 6.0608 | 4.6 | 17.4248 | 7.6 | 28.7888 |
| 1.7 | 6.4396 | 4.7 | 17.8036 | 7.7 | 29.1676 |
| 1.8 | 6.8184 | 4.8 | 18.1824 | 7.8 | 29.54 4 |
| 1.9 | 7.1972 | 4.9 | 18.5612 | 7.9 | 29.9252 |
| 2.0 | 7.576 | 5.0 | 18.94 | 8.0 | 30.304 |
| 2.1 | 7.9548 | 5.1 | 19.3188 | 8.1 | 30.6828 |
| 2.2 | 8.3336 | 5.2 | 19.6976 | 8.2 | 31.0616 |
| 2.3 | 8.7124 | 5.3 | 20.0764 | 8.3 | 31.4404 |
| 2.4 | 9.0912 | 5.4 | 20.4552 | 8.4 | 31.8192 |
| 2.5 | 9.47 | 5.5 | 20.834 | 8.5 | 32.198 |
| 2.6 | 9.8488 | 5.6 | 21.2128 | 8.6 | 32.5768 |
| 2.7 | 10.2276 | 5.7 | 21.5916 | 8.7 | 32.9556 |
| 2.8 | 10.6064 | 5.8 | 21.9704 | 8.8 | 33.3344 |
| 2.9 | 10.9852 | 5.9 | 22.3429 | 8.9 | 33.7132 |
| 3.0 | 11.364 | 6.0 | 22.728 | 9.0 | 34.092 |

鯨尺—米 (二)

1分=0.3788 匁
 1寸=3.7880 匁
 1尺=0.3788 米

| 鯨尺 | メートル系 | 鯨尺 | メートル系 | 鯨尺 | メートル系 |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 9.1寸 | 34.4708匁 | 1.21尺 | 45.8348匁 | 1.51尺 | 57.1988匁 |
| 9.2 | 34.8493 | .22 | 46.2136 | .52 | 57.5776 |
| 9.3 | 35.2284 | .23 | 46.5924 | .53 | 57.9564 |
| 9.4 | 35.6072 | .24 | 46.9712 | .54 | 58.3352 |
| 9.5 | 35.986 | .25 | 47.3500 | .55 | 58.7140 |
| 9.6 | 36.3648 | .26 | 47.7288 | .56 | 59.0928 |
| 9.7 | 36.7436 | .27 | 48.1076 | .57 | 59.4716 |
| 9.8 | 37.1224 | .28 | 48.4864 | .58 | 59.8504 |
| 9.9 | 37.5012 | .29 | 48.8652 | .59 | 60.2292 |
| 1.00尺 | 37.88 | 1.30 | 49.244 | 1.60 | 60.603 |
| .01 | 38.2588 | .31 | 49.6223 | .61 | 60.9868 |
| .02 | 38.6376 | .32 | 50.0016 | .62 | 61.3656 |
| .03 | 39.0164 | .33 | 50.3804 | .63 | 61.7444 |
| .04 | 39.3952 | .34 | 50.7592 | .64 | 62.1232 |
| .05 | 39.7740 | .35 | 51.1380 | .65 | 62.5020 |
| .06 | 40.1528 | .36 | 51.5168 | .66 | 62.8808 |
| .07 | 40.5316 | .37 | 51.8956 | .67 | 63.2596 |
| .08 | 40.9104 | .38 | 52.2744 | .68 | 63.6384 |
| .09 | 41.2892 | .39 | 52.6532 | .69 | 64.0172 |
| 1.0) | 41.668 | 1.40 | 53.032 | 1.70 | 64.396 |
| .01 | 42.0468 | .41 | 53.4108 | .71 | 64.7748 |
| .02 | 42.4256 | .42 | 53.7896 | .72 | 65.1536 |
| .03 | 42.8044 | .43 | 54.1684 | .73 | 65.5324 |
| .04 | 43.1832 | .44 | 54.5472 | .74 | 65.9112 |
| .05 | 43.5620 | .45 | 54.9260 | .75 | 66.2900 |
| .06 | 43.9408 | .46 | 55.3048 | .76 | 66.6688 |
| .07 | 44.3196 | .47 | 55.6836 | .77 | 67.0476 |
| .08 | 44.6984 | .48 | 56.0624 | .78 | 67.4264 |
| .09 | 45.0772 | .49 | 56.4412 | .79 | 67.8052 |
| 1.20尺 | 45.456 | 1.50 | 56.82 | 1.80 | 68.184 |

鯨尺—米 (三)

1分=0.03788 匁

1寸=3.788 匁

1尺=0.3788 米

| 鯨尺 | メートル系 | 鯨尺 | メートル系 | 鯨尺 | メートル系 |
|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|
| 1.81尺 | 68.5628匁 | 2.11尺 | 79.9268匁 | 2.41尺 | 91.2908匁 |
| .82 | 68.9416 | .12 | 80.3053 | .42 | 91.6696 |
| .83 | 69.5204 | .13 | 80.6844 | .43 | 92.0484 |
| .84 | 69.6992 | .14 | 81.0632 | .44 | 92.4272 |
| .85 | 70.0780 | .15 | 81.4420 | .45 | 92.8060 |
| .86 | 70.4568 | .16 | 81.8208 | .46 | 93.1848 |
| .87 | 70.8356 | .17 | 82.1996 | .47 | 93.5636 |
| .88 | 71.2144 | .18 | 82.5784 | .48 | 93.9424 |
| .89 | 71.5932 | .19 | 82.9572 | .49 | 94.3212 |
| 1.90 | 71.972 | 2.20 | 83.336 | 2.50 | 94.70 |
| .91 | 72.3508 | .21 | 83.7148 | .51 | 95.0788 |
| .92 | 72.7296 | .22 | 84.0936 | .52 | 95.4576 |
| .93 | 73.1084 | .23 | 84.4724 | .53 | 95.8364 |
| .94 | 73.4872 | .24 | 84.8512 | .54 | 96.2152 |
| .95 | 73.8660 | .25 | 85.2300 | .55 | 93.5940 |
| .96 | 74.2448 | .26 | 85.6088 | .56 | 96.9728 |
| .97 | 74.6236 | .27 | 85.9876 | .57 | 97.3516 |
| .98 | 75.0024 | .28 | 86.3664 | .58 | 97.7304 |
| .99 | 75.3812 | .29 | 86.7452 | .59 | 98.1092 |
| 1.00 | 75.76 | 2.30 | 87.124 | 2.60 | 98.488 |
| .01 | 76.1388 | .31 | 87.5028 | .61 | 98.8668 |
| .02 | 76.5176 | .32 | 87.8816 | .62 | 99.2456 |
| .03 | 76.8964 | .33 | 88.2604 | .63 | 99.6244 |
| .04 | 77.2752 | .34 | 88.6392 | .64 | 1.000032米 |
| .05 | 77.6540 | .35 | 89.0180 | .65 | 1.003820 |
| .06 | 78.0328 | .36 | 89.3968 | .66 | 1.007608 |
| .07 | 78.4116 | .37 | 89.7756 | .67 | 1.011396 |
| .08 | 78.7904 | .38 | 90.1544 | .68 | 1.015184 |
| .09 | 79.1692 | .39 | 90.5332 | .69 | 1.018972 |
| 2.10 | 79.548 | 2.40 | 90.912 | 2.70 | 1.02276 |

鯨尺—米 (四)

1分=0.3788 匁

1寸=3.7880 匁

1尺=0.3788 米

| 鯨尺 | メートル系 | 鯨尺 | メートル系 | 鯨尺 | メートル系 |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2.71尺 | 1.036548 | 3.01尺 | 1.140188 | 3.31尺 | 1.253828 |
| .72 | 1.040336 | .02 | 1.143976 | .32 | 1.257616 |
| .73 | 1.044124 | .03 | 1.147764 | .33 | 1.261404 |
| .74 | 1.047912 | .04 | 1.151552 | .34 | 1.265192 |
| .75 | 1.051700 | .05 | 1.155340 | .35 | 1.268980 |
| .76 | 1.055488 | .06 | 1.159128 | .36 | 1.272768 |
| .77 | 1.059276 | .07 | 1.162916 | .37 | 1.276556 |
| .78 | 1.053064 | .08 | 1.166704 | .38 | 1.280344 |
| .79 | 1.056852 | .09 | 1.170492 | .39 | 1.284132 |
| 2.80 | 1.06064 | 3.10 | 1.17428 | 3.40 | 1.28792 |
| .81 | 1.063428 | .11 | 1.178068 | .41 | 1.991708 |
| .82 | 1.067216 | .12 | 1.181856 | .42 | 1.295496 |
| .83 | 1.071004 | .13 | 1.185644 | .43 | 1.299284 |
| .84 | 1.074792 | .14 | 1.189432 | .44 | 1.303072 |
| .85 | 1.078580 | .15 | 1.193220 | .45 | 1.306860 |
| .86 | 1.082368 | .16 | 1.197008 | .46 | 1.310648 |
| .87 | 1.086156 | .17 | 1.200796 | .47 | 1.314436 |
| .88 | 1.089944 | .18 | 1.204584 | .48 | 1.318224 |
| .89 | 1.093732 | .19 | 1.208372 | .49 | 1.322012 |
| 2.90 | 1.09852 | 3.20 | 1.21216 | 3.50 | 1.3258 |
| .91 | 1.101308 | .21 | 1.215948 | .51 | 1.329588 |
| .92 | 1.105096 | .22 | 1.219736 | .52 | 1.333376 |
| .93 | 1.108884 | .23 | 1.223524 | .53 | 1.337164 |
| .94 | 1.112672 | .24 | 1.227312 | .54 | 1.340952 |
| .95 | 1.116460 | .25 | 1.231100 | .55 | 1.344740 |
| .96 | 1.120248 | .26 | 1.234888 | .56 | 1.348528 |
| .97 | 1.124036 | .27 | 1.238676 | .57 | 1.352316 |
| .98 | 1.127824 | .28 | 1.242464 | .58 | 1.356104 |
| .99 | 1.131612 | .29 | 1.246252 | .59 | 1.359892 |
| 3.00 | 1.1364 | .30 | 1.25004 | 3.60 | 1.36368 |

鯨尺—米(五)

1分=0.3788 厘
 1寸=3.7880 厘
 1尺=0.3788 米

| 鯨尺 | メートル系 | 鯨尺 | メートル系 | 鯨尺 | メートル系 |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 3.61尺 | 1.367468 | 3.91尺 | 1.481103 | 4.21尺 | 1.594748 |
| .62 | 1.371256 | .92 | 1.484896 | .22 | 1.593536 |
| .63 | 1.375041 | .93 | 1.488684 | .23 | 1.602324 |
| .64 | 1.378832 | .94 | 1.492472 | .24 | 1.606112 |
| .65 | 1.382620 | .95 | 1.496260 | .25 | 1.609900 |
| .66 | 1.386408 | .96 | 1.500048 | .26 | 1.613688 |
| .67 | 1.390196 | .97 | 1.503836 | .27 | 1.617476 |
| .68 | 1.393984 | .98 | 1.507624 | .28 | 1.621264 |
| .69 | 1.397772 | .99 | 1.511412 | .29 | 1.625052 |
| 3.70 | 1.40156 | 4.00 | 1.5152 | 4.30 | 1.628840 |
| .71 | 1.405348 | .01 | 1.518988 | .31 | 1.632628 |
| .72 | 1.409136 | .02 | 1.522776 | .32 | 1.636416 |
| .73 | 1.412924 | .03 | 1.526564 | .33 | 1.640204 |
| .74 | 1.416712 | .04 | 1.530352 | .34 | 1.643992 |
| .75 | 1.420500 | .05 | 1.534140 | .35 | 1.647780 |
| .76 | 1.424288 | .06 | 1.537928 | .36 | 1.651568 |
| .77 | 1.428076 | .07 | 1.541716 | .37 | 1.655356 |
| .78 | 1.431864 | .08 | 1.545504 | .38 | 1.659144 |
| .79 | 1.435652 | .09 | 1.549292 | .39 | 1.662932 |
| 3.80 | 1.43944 | 4.10 | 1.553080 | 4.40 | 1.666720 |
| .81 | 1.443228 | .11 | 1.556868 | .41 | 1.670508 |
| .82 | 1.447016 | .12 | 1.560656 | .42 | 1.674296 |
| .83 | 1.450804 | .13 | 1.564444 | .43 | 1.678084 |
| .84 | 1.454592 | .14 | 1.568232 | .44 | 1.681872 |
| .85 | 1.458380 | .15 | 1.572020 | .45 | 1.685660 |
| .86 | 1.462168 | .16 | 1.575808 | .46 | 1.689448 |
| .87 | 1.465956 | .17 | 1.579596 | .47 | 1.693236 |
| .88 | 1.469744 | .18 | 1.583384 | .48 | 1.697024 |
| .89 | 1.473532 | .19 | 1.587172 | .49 | 1.700812 |
| 3.90 | 1.47732 | 4.20 | 1.590960 | 4.50 | 1.704600 |

鯨尺—米(六)

1分=0.3788 厘
 1寸=3.7880 厘
 1尺=0.3788 米

| 鯨尺 | メートル系 | 鯨尺 | メートル系 | 鯨尺 | メートル系 |
|-------|----------|-------|---------|-------|---------|
| 4.51尺 | 1.708388 | 4.81尺 | 1.82203 | 10.5尺 | 3.9774 |
| .52 | 1.712176 | .82 | 1.82582 | 11.0 | 4.1663 |
| .53 | 1.715964 | .83 | 1.82960 | 11.5 | 4.3562 |
| .54 | 1.719752 | .84 | 1.83339 | 12.0 | 4.5456 |
| .55 | 1.723540 | .85 | 1.83718 | 12.5 | 4.7350 |
| .56 | 1.727328 | .86 | 1.84097 | 13.0 | 4.9241 |
| .57 | 1.731116 | .87 | 1.84476 | 13.5 | 5.1138 |
| .58 | 1.734904 | .88 | 1.84854 | 14.0 | 5.3032 |
| .59 | 1.738692 | .89 | 1.85233 | 14.5 | 5.4926 |
| 4.60 | 1.74248 | 4.90 | 1.85612 | 15.0 | 5.6820 |
| .61 | 1.746268 | .91 | 1.85991 | 15.5 | 5.8714 |
| .62 | 1.750056 | .92 | 1.86370 | 16.0 | 6.0603 |
| .63 | 1.753844 | .93 | 1.86748 | 16.5 | 6.2502 |
| .64 | 1.757632 | .94 | 1.87127 | 17.0 | 6.4396 |
| .65 | 1.761420 | .95 | 1.87506 | 17.5 | 6.6290 |
| .66 | 1.765208 | .96 | 1.87885 | 18.0 | 6.8184 |
| .67 | 1.768996 | .97 | 1.88264 | 18.5 | 7.0078 |
| .68 | 1.772784 | .98 | 1.88642 | 19.0 | 7.1972 |
| .69 | 1.776572 | .99 | 1.89021 | 19.5 | 7.3866 |
| 4.70 | 1.78036 | 5.00 | 1.89400 | 20.0 | 7.5760 |
| .71 | 1.78415 | 5.50 | 2.0334 | 21.0 | 7.9548 |
| .72 | 1.78794 | 6.00 | 2.2723 | 22.0 | 8.3336 |
| .73 | 1.79173 | 6.50 | 2.4622 | 23.0 | 8.7124 |
| .74 | 1.79552 | 7.00 | 2.6516 | 24.0 | 9.0912 |
| .75 | 1.79931 | 7.50 | 2.841 | 25.0 | 9.4700 |
| .76 | 1.80310 | 8.00 | 3.0304 | 26.0 | 9.8488 |
| .77 | 1.80689 | 8.50 | 3.2198 | 27.0 | 10.2276 |
| .78 | 1.81068 | 9.00 | 3.4092 | 28.0 | 10.6064 |
| .79 | 1.81447 | 9.50 | 3.5986 | 29.0 | 10.9852 |
| 4.85 | 1.81824 | 10.00 | 3.788 | 30.0 | 11.3640 |

(7) 耗——寸 (一)

1 耗=0.033 寸

| 耗 | 寸 | 耗 | 寸 | 耗 | 寸 |
|----|-------|----|-------|----|-------|
| 1 | 0.033 | 31 | 1.023 | 61 | 2.013 |
| 2 | 0.066 | 32 | 1.056 | 62 | 2.046 |
| 3 | 0.099 | 33 | 1.089 | 63 | 2.079 |
| 4 | 0.132 | 34 | 1.122 | 64 | 2.112 |
| 5 | 0.165 | 35 | 1.155 | 65 | 2.145 |
| 6 | 0.198 | 36 | 1.188 | 66 | 2.178 |
| 7 | 0.231 | 37 | 1.221 | 67 | 2.211 |
| 8 | 0.264 | 38 | 1.254 | 68 | 2.244 |
| 9 | 0.297 | 39 | 1.287 | 69 | 2.277 |
| 10 | 0.330 | 40 | 1.320 | 70 | 2.310 |
| 11 | 0.363 | 41 | 1.353 | 71 | 2.343 |
| 12 | 0.396 | 42 | 1.386 | 72 | 2.376 |
| 13 | 0.429 | 43 | 1.419 | 73 | 2.409 |
| 14 | 0.462 | 44 | 1.452 | 74 | 2.442 |
| 15 | 0.495 | 45 | 1.485 | 75 | 2.475 |
| 16 | 0.528 | 46 | 1.518 | 76 | 2.503 |
| 17 | 0.561 | 47 | 1.551 | 77 | 2.541 |
| 18 | 0.594 | 48 | 1.584 | 78 | 2.574 |
| 19 | 0.627 | 49 | 1.617 | 79 | 2.607 |
| 20 | 0.690 | 50 | 1.650 | 80 | 2.640 |
| 21 | 0.693 | 51 | 1.683 | 81 | 2.673 |
| 22 | 0.726 | 52 | 1.716 | 82 | 2.706 |
| 23 | 0.759 | 53 | 1.749 | 83 | 2.739 |
| 24 | 0.792 | 54 | 1.782 | 84 | 2.772 |
| 25 | 0.825 | 55 | 1.815 | 85 | 2.805 |
| 26 | 0.858 | 56 | 1.848 | 86 | 2.838 |
| 27 | 0.891 | 57 | 1.881 | 87 | 2.871 |
| 28 | 0.924 | 58 | 1.914 | 88 | 2.904 |
| 29 | 0.957 | 59 | 1.947 | 89 | 2.937 |
| 30 | 0.990 | 60 | 1.980 | 90 | 2.970 |

耗——寸 (二)

1 耗=0.033 寸

| 耗 | 寸 | 耗 | 寸 | 耗 | 寸 |
|-----|-------|-----|-------|------|--------|
| 91 | 3.003 | 121 | 3.993 | 155 | 5.115 |
| 92 | 3.036 | 122 | 4.026 | 160 | 5.280 |
| 93 | 3.039 | 123 | 4.059 | 165 | 5.345 |
| 94 | 3.102 | 124 | 4.032 | 170 | 5.610 |
| 95 | 3.135 | 125 | 4.125 | 175 | 5.775 |
| 96 | 3.168 | 126 | 4.158 | 180 | 5.940 |
| 97 | 3.201 | 127 | 4.191 | 185 | 6.005 |
| 98 | 3.234 | 128 | 4.224 | 190 | 6.270 |
| 99 | 3.267 | 129 | 4.257 | 195 | 6.435 |
| 100 | 3.300 | 130 | 4.290 | 200 | 6.600 |
| 101 | 3.333 | 131 | 4.323 | 210 | 6.930 |
| 102 | 3.366 | 132 | 4.356 | 220 | 7.260 |
| 103 | 3.399 | 133 | 4.389 | 230 | 7.590 |
| 104 | 3.432 | 134 | 4.422 | 240 | 7.920 |
| 105 | 3.465 | 135 | 4.455 | 250 | 8.250 |
| 106 | 3.498 | 136 | 4.488 | 260 | 8.580 |
| 107 | 3.531 | 137 | 4.521 | 270 | 8.910 |
| 108 | 3.564 | 138 | 4.554 | 280 | 9.240 |
| 109 | 3.597 | 139 | 4.587 | 290 | 9.570 |
| 110 | 3.630 | 140 | 4.620 | 300 | 9.900 |
| 111 | 3.663 | 141 | 4.653 | 350 | 11.550 |
| 112 | 3.696 | 142 | 4.686 | 400 | 13.200 |
| 113 | 3.729 | 143 | 4.729 | 450 | 14.850 |
| 114 | 3.762 | 144 | 4.762 | 500 | 16.500 |
| 115 | 3.795 | 145 | 4.795 | 550 | 18.150 |
| 116 | 3.828 | 146 | 4.828 | 600 | 19.800 |
| 117 | 3.861 | 147 | 4.861 | 700 | 23.100 |
| 118 | 3.894 | 148 | 4.894 | 800 | 26.400 |
| 119 | 3.927 | 149 | 4.927 | 900 | 29.700 |
| 120 | 3.960 | 150 | 4.960 | 1000 | 33.000 |

(8) 寸—耗 (一)

1寸=30.303耗

| 寸 | 耗 | 寸 | 耗 | 寸 | 耗 |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 0.1 | 3.0303 | 3.1 | 93.9393 | 6.1 | 184.848 |
| 0.2 | 6.0606 | 3.2 | 96.9696 | 6.2 | 187.879 |
| 0.3 | 9.0909 | 3.3 | 99.9999 | 6.3 | 190.909 |
| 0.4 | 12.1212 | 3.4 | 103.030 | 6.4 | 193.939 |
| 0.5 | 15.1515 | 3.5 | 106.051 | 6.5 | 196.969 |
| 0.6 | 18.1818 | 3.6 | 109.091 | 6.6 | 199.999 |
| 0.7 | 21.2121 | 3.7 | 112.121 | 6.7 | 203.030 |
| 0.8 | 24.2424 | 3.8 | 115.151 | 6.8 | 206.060 |
| 0.9 | 27.2727 | 3.9 | 118.182 | 6.9 | 209.091 |
| 1.0 | 30.3030 | 4.0 | 121.212 | 7.0 | 212.121 |
| 1.1 | 33.3333 | 4.1 | 124.242 | 7.1 | 215.151 |
| 1.2 | 36.3636 | 4.2 | 127.273 | 7.2 | 218.182 |
| 1.3 | 39.3939 | 4.3 | 130.303 | 7.3 | 221.212 |
| 1.4 | 42.4242 | 4.4 | 133.338 | 7.4 | 224.242 |
| 1.5 | 45.4545 | 4.5 | 136.364 | 7.5 | 227.273 |
| 1.6 | 48.4848 | 4.6 | 139.394 | 7.6 | 230.303 |
| 1.7 | 51.5151 | 4.7 | 142.424 | 7.7 | 233.333 |
| 1.8 | 54.5454 | 4.8 | 145.454 | 7.8 | 236.363 |
| 1.9 | 57.5757 | 4.9 | 148.485 | 7.9 | 239.394 |
| 2.0 | 60.6060 | 5.0 | 151.515 | 8.0 | 242.424 |
| 2.1 | 63.6363 | 5.1 | 154.545 | 8.1 | 245.454 |
| 2.2 | 66.6666 | 5.2 | 157.576 | 8.2 | 248.485 |
| 2.3 | 69.6969 | 5.3 | 160.606 | 8.3 | 251.515 |
| 2.4 | 72.7272 | 5.4 | 163.633 | 8.4 | 254.545 |
| 2.5 | 75.7575 | 5.5 | 166.663 | 8.5 | 257.576 |
| 2.6 | 78.7878 | 5.6 | 169.697 | 8.6 | 260.606 |
| 2.7 | 81.8181 | 5.7 | 172.727 | 8.7 | 263.633 |
| 2.8 | 84.8484 | 5.8 | 175.757 | 8.8 | 266.663 |
| 2.9 | 87.8787 | 5.9 | 178.788 | 8.9 | 269.697 |
| 3.0 | 90.9090 | 6.0 | 181.818 | 9.0 | 272.727 |

寸—耗 (二)

1寸=30.303耗

| 寸 | 耗 | 尺 | 耗 | 尺 | 耗 |
|-------|---------|------|---------|-------|----------|
| 9.1 | 275.757 | 1.21 | 366.667 | 1.55 | 469.697 |
| 9.2 | 278.788 | 1.22 | 369.697 | 1.60 | 484.848 |
| 9.3 | 281.818 | 1.23 | 372.727 | 1.65 | 499.999 |
| 9.4 | 284.848 | 1.24 | 375.758 | 1.70 | 515.151 |
| 9.5 | 287.879 | 1.25 | 378.788 | 1.75 | 530.303 |
| 9.6 | 290.909 | 1.26 | 381.818 | 1.80 | 545.454 |
| 9.7 | 293.939 | 1.27 | 384.848 | 1.85 | 560.606 |
| 9.8 | 296.969 | 1.28 | 387.879 | 1.90 | 575.757 |
| 9.9 | 299.999 | 1.29 | 390.909 | 1.95 | 590.909 |
| 1.00尺 | 303.030 | 1.30 | 393.939 | 2.00 | 606.061 |
| 1.01 | 306.061 | 1.31 | 396.969 | 2.10 | 626.361 |
| 1.02 | 309.091 | 1.32 | 399.999 | 2.20 | 646.666 |
| 1.03 | 312.121 | 1.33 | 403.030 | 2.30 | 666.969 |
| 1.04 | 315.152 | 1.34 | 406.061 | 2.40 | 687.273 |
| 1.05 | 318.182 | 1.35 | 409.091 | 2.50 | 707.576 |
| 1.06 | 321.212 | 1.36 | 412.121 | 2.60 | 727.879 |
| 1.07 | 324.242 | 1.37 | 415.151 | 2.70 | 748.182 |
| 1.08 | 327.273 | 1.38 | 418.182 | 2.80 | 768.485 |
| 1.09 | 330.303 | 1.39 | 421.212 | 2.90 | 788.788 |
| 1.10 | 333.333 | 1.40 | 424.242 | 3.00 | 809.091 |
| 1.11 | 336.364 | 1.41 | 427.273 | 3.50 | 1060.606 |
| 1.12 | 339.394 | 1.42 | 430.303 | 4.00 | 1212.121 |
| 1.13 | 342.424 | 1.43 | 433.333 | 4.50 | 1363.636 |
| 1.14 | 345.455 | 1.44 | 436.364 | 5.00 | 1515.152 |
| 1.15 | 348.485 | 1.45 | 439.394 | 5.50 | 1666.667 |
| 1.16 | 351.515 | 1.46 | 442.424 | 6.00 | 1818.182 |
| 1.17 | 354.545 | 1.47 | 445.454 | 7.00 | 2121.212 |
| 1.18 | 357.576 | 1.48 | 448.485 | 8.00 | 2424.242 |
| 1.19 | 360.603 | 1.49 | 451.415 | 9.00 | 2727.272 |
| 1.20 | 363.636 | 1.50 | 454.545 | 10.00 | 3030.303 |

(9) 耗——吋 (一)

1 耗=0.039371 吋

| 耗 | 吋 | 耗 | 吋 | 耗 | 吋 |
|----|---------|----|---------|----|---------|
| 1 | 0.03937 | 31 | 1.22047 | 61 | 2.40157 |
| 2 | 0.07874 | 32 | 1.25984 | 62 | 2.44094 |
| 3 | 0.11811 | 33 | 1.29921 | 63 | 2.48031 |
| 4 | 0.15748 | 34 | 1.33858 | 64 | 2.51968 |
| 5 | 0.19685 | 35 | 1.37795 | 65 | 2.55905 |
| 6 | 0.23622 | 36 | 1.41732 | 66 | 2.59842 |
| 7 | 0.27559 | 37 | 1.45669 | 67 | 2.63779 |
| 8 | 0.31496 | 38 | 1.49606 | 68 | 2.67716 |
| 9 | 0.35433 | 39 | 1.53543 | 69 | 2.71653 |
| 10 | 0.39370 | 40 | 1.57480 | 70 | 2.75590 |
| 11 | 0.43307 | 41 | 1.61417 | 71 | 2.79527 |
| 12 | 0.47244 | 42 | 1.65354 | 72 | 2.83464 |
| 13 | 0.51181 | 43 | 1.69291 | 73 | 2.87401 |
| 14 | 0.55118 | 44 | 1.73228 | 74 | 2.91338 |
| 15 | 0.59055 | 45 | 1.77165 | 75 | 2.95275 |
| 16 | 0.62992 | 46 | 1.81102 | 76 | 2.99212 |
| 17 | 0.66929 | 47 | 1.85039 | 77 | 3.03149 |
| 18 | 0.70866 | 48 | 1.88976 | 78 | 3.07086 |
| 19 | 0.74803 | 49 | 1.92913 | 79 | 3.11023 |
| 20 | 0.78740 | 50 | 1.96850 | 80 | 3.14960 |
| 21 | 0.82677 | 51 | 2.00787 | 81 | 3.18897 |
| 22 | 0.86614 | 52 | 2.04724 | 82 | 3.22834 |
| 23 | 0.90551 | 53 | 2.08661 | 83 | 3.26771 |
| 24 | 0.94488 | 54 | 2.12598 | 84 | 3.30708 |
| 25 | 0.98425 | 55 | 2.16535 | 85 | 3.34645 |
| 26 | 1.02362 | 56 | 2.20472 | 86 | 3.38582 |
| 27 | 1.06299 | 57 | 2.24409 | 87 | 3.42519 |
| 28 | 1.10236 | 58 | 2.28346 | 88 | 3.46456 |
| 29 | 1.14173 | 59 | 2.32283 | 89 | 3.50393 |
| 30 | 1.18110 | 60 | 2.36220 | 90 | 3.54330 |

耗——吋 (二)

1 耗=0.039371 吋

| 耗 | 吋 | 耗 | 吋 | 耗 | 吋 |
|-----|---------|-----|---------|------|---------|
| 91 | 3.58267 | 121 | 4.76377 | 155 | 6.10235 |
| 92 | 3.62204 | 122 | 4.80314 | 160 | 6.1992 |
| 93 | 3.66141 | 123 | 4.84251 | 165 | 6.59605 |
| 94 | 3.70048 | 124 | 4.88188 | 170 | 6.6929 |
| 95 | 3.74015 | 125 | 4.92125 | 175 | 6.88975 |
| 96 | 3.77952 | 126 | 4.96062 | 180 | 7.0866 |
| 97 | 3.81889 | 127 | 4.99999 | 185 | 7.28345 |
| 98 | 3.85823 | 128 | 5.03936 | 190 | 7.4803 |
| 99 | 3.89763 | 129 | 5.07873 | 195 | 7.67715 |
| 100 | 3.93700 | 130 | 5.1181 | 200 | 7.8740 |
| 101 | 3.97637 | 131 | 5.15747 | 210 | 8.2677 |
| 102 | 4.01574 | 132 | 5.19684 | 220 | 8.6614 |
| 103 | 4.05511 | 133 | 5.23621 | 230 | 9.0551 |
| 104 | 4.09448 | 134 | 5.27558 | 240 | 9.4488 |
| 105 | 4.13385 | 135 | 5.31495 | 250 | 9.8425 |
| 106 | 4.17322 | 136 | 5.35432 | 260 | 10.2362 |
| 107 | 4.21259 | 137 | 5.39369 | 270 | 10.6299 |
| 108 | 4.25193 | 138 | 5.43303 | 280 | 11.0236 |
| 109 | 4.29133 | 139 | 5.47243 | 290 | 11.4173 |
| 110 | 4.3307 | 140 | 5.5118 | 300 | 11.8110 |
| 111 | 4.37007 | 141 | 5.55117 | 350 | 13.7795 |
| 112 | 4.40944 | 142 | 5.59054 | 400 | 15.7480 |
| 113 | 4.44881 | 143 | 5.62991 | 450 | 17.7165 |
| 114 | 4.48818 | 144 | 5.66928 | 500 | 19.6850 |
| 115 | 4.52755 | 145 | 5.70865 | 550 | 21.6535 |
| 116 | 4.56692 | 146 | 5.74802 | 600 | 23.6220 |
| 117 | 4.60629 | 147 | 5.78739 | 700 | 27.5590 |
| 118 | 4.64566 | 148 | 5.82676 | 800 | 31.4960 |
| 119 | 4.68503 | 149 | 5.86613 | 900 | 35.4330 |
| 120 | 4.7244 | 150 | 5.9055 | 1000 | 39.3700 |

(10) 吋—耗

1 吋=25.4 耗

| 吋 | 耗 | 吋 | 耗 | 吋 | 耗 |
|-------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 1/64 | 0.397 | 31/64 | 12.303 | 61/64 | 24.203 |
| 1/32 | 0.794 | 1/2 | 12.700 | 31/32 | 24.506 |
| 3/64 | 1.191 | 33/64 | 13.007 | 63/64 | 25.003 |
| 1/16 | 1.588 | 17/32 | 13.494 | 1 | 25.400 |
| 1/64 | 1.984 | 35/64 | 13.991 | 2 | 50.80 |
| 3/32 | 2.381 | 9/16 | 14.288 | 3 | 76.20 |
| 7/64 | 2.778 | 37/64 | 14.684 | 4 | 101.60 |
| 1/8 | 3.175 | 19/32 | 15.081 | 5 | 127.00 |
| 9/64 | 3.572 | 39/64 | 15.478 | 6 | 152.40 |
| 5/32 | 3.969 | 5/8 | 15.875 | 7 | 177.80 |
| 11/64 | 4.366 | 41/64 | 16.272 | 8 | 203.20 |
| 3/16 | 4.763 | 21/32 | 16.669 | 9 | 228.60 |
| 13/64 | 5.159 | 43/64 | 17.066 | 10 | 254.00 |
| 7/32 | 5.556 | 11/16 | 17.463 | 11 | 279.40 |
| 15/64 | 5.953 | 45/64 | 17.859 | 12 | 304.80 |
| 1/4 | 6.350 | 23/32 | 18.256 | 13 | 330.20 |
| 17/64 | 6.747 | 47/64 | 18.653 | 14 | 355.60 |
| 9/32 | 7.144 | 3/4 | 19.050 | 15 | 381.00 |
| 19/64 | 7.540 | 49/64 | 19.447 | 16 | 406.40 |
| 5/16 | 7.938 | 25/32 | 19.844 | 17 | 431.80 |
| 21/64 | 8.334 | 51/64 | 20.241 | 18 | 457.20 |
| 11/32 | 8.731 | 13/16 | 20.638 | 19 | 482.60 |
| 23/64 | 9.128 | 53/64 | 21.034 | 20 | 508.00 |
| 3/8 | 9.525 | 27/32 | 21.431 | 21 | 533.40 |
| 25/64 | 9.922 | 55/64 | 21.828 | 22 | 558.80 |
| 13/32 | 10.319 | 7/8 | 22.225 | 23 | 584.20 |
| 27/64 | 10.716 | 57/64 | 22.622 | 24 | 609.60 |
| 7/16 | 11.113 | 29/32 | 23.019 | 25 | 635.00 |
| 29/64 | 11.509 | 59/64 | 23.416 | 30 | 762.00 |
| 1/32 | 11.906 | 15/16 | 23.813 | 40 | 1016.00 |

(11) 米—間 (-)

1 米=0.55 間

| 米 | 間 | 米 | 間 | 米 | 間 |
|-----|--------|----|--------|----|--------|
| 0.5 | 0.275 | 21 | 11.550 | 51 | 28.050 |
| 1.0 | 0.550 | 22 | 12.100 | 52 | 28.600 |
| 1.5 | 0.825 | 23 | 12.650 | 53 | 29.150 |
| 2.0 | 1.100 | 24 | 13.200 | 54 | 29.700 |
| 2.5 | 1.375 | 25 | 13.750 | 55 | 30.250 |
| 3.0 | 1.650 | 26 | 14.300 | 56 | 30.800 |
| 3.5 | 1.925 | 27 | 14.850 | 57 | 31.350 |
| 4.0 | 2.200 | 28 | 15.400 | 58 | 31.900 |
| 4.5 | 2.475 | 29 | 15.950 | 59 | 32.450 |
| 5.0 | 2.750 | 30 | 16.500 | 60 | 33.000 |
| 5.5 | 3.025 | 31 | 17.050 | 61 | 33.550 |
| 6.0 | 3.300 | 32 | 17.600 | 62 | 34.100 |
| 6.5 | 3.575 | 33 | 18.150 | 63 | 34.650 |
| 7.0 | 3.850 | 34 | 18.700 | 64 | 35.200 |
| 7.5 | 4.125 | 35 | 19.250 | 65 | 35.750 |
| 8.0 | 4.400 | 36 | 19.800 | 66 | 36.300 |
| 8.5 | 4.675 | 37 | 20.350 | 67 | 36.850 |
| 9.0 | 4.950 | 38 | 20.900 | 68 | 37.400 |
| 9.5 | 5.225 | 39 | 21.450 | 69 | 37.950 |
| 10 | 5.500 | 40 | 22.000 | 70 | 38.500 |
| 11 | 6.050 | 41 | 22.550 | 71 | 39.050 |
| 12 | 6.600 | 42 | 23.100 | 72 | 39.600 |
| 13 | 7.150 | 43 | 23.650 | 63 | 40.150 |
| 14 | 7.700 | 44 | 24.200 | 64 | 40.700 |
| 15 | 8.250 | 45 | 24.750 | 65 | 41.250 |
| 16 | 8.800 | 46 | 25.300 | 66 | 41.800 |
| 17 | 9.350 | 47 | 25.850 | 67 | 42.350 |
| 18 | 9.900 | 48 | 26.400 | 68 | 42.900 |
| 19 | 10.450 | 49 | 26.950 | 69 | 43.450 |
| 20 | 11.000 | 50 | 27.500 | 70 | 44.000 |

米——間 (二)

1 米 = 0.55 間

| 米 | 間 | 米 | 間 | 米 | 間 |
|-----|--------|-----|-------|------|--------|
| 81 | 44.550 | 111 | 61.05 | 141 | 77.55 |
| 82 | 45.10 | 112 | 61.60 | 142 | 78.10 |
| 83 | 45.65 | 113 | 62.15 | 143 | 78.65 |
| 84 | 46.20 | 114 | 62.70 | 144 | 79.20 |
| 85 | 46.75 | 115 | 63.25 | 145 | 79.75 |
| 86 | 47.30 | 116 | 63.80 | 146 | 80.30 |
| 87 | 47.85 | 117 | 64.35 | 147 | 80.85 |
| 88 | 48.40 | 118 | 64.90 | 148 | 81.40 |
| 89 | 48.95 | 119 | 65.45 | 149 | 81.95 |
| 90 | 49.50 | 120 | 66.00 | 150 | 82.50 |
| 91 | 50.05 | 121 | 66.55 | 160 | 88.00 |
| 92 | 50.60 | 122 | 67.10 | 170 | 93.50 |
| 93 | 51.15 | 123 | 67.65 | 180 | 99.00 |
| 94 | 51.70 | 124 | 68.20 | 190 | 104.50 |
| 95 | 52.25 | 125 | 68.75 | 200 | 110.00 |
| 96 | 52.80 | 126 | 69.30 | 250 | 137.50 |
| 97 | 53.35 | 127 | 69.85 | 300 | 165.00 |
| 98 | 53.90 | 128 | 70.40 | 350 | 192.50 |
| 99 | 54.45 | 129 | 70.95 | 400 | 220.00 |
| 100 | 5.00 | 130 | 71.50 | 450 | 247.50 |
| 101 | 55.55 | 131 | 72.05 | 500 | 275.00 |
| 102 | 56.10 | 132 | 72.60 | 550 | 302.50 |
| 103 | 56.65 | 133 | 73.15 | 600 | 330.00 |
| 104 | 57.20 | 134 | 73.70 | 650 | 357.50 |
| 105 | 57.75 | 135 | 74.25 | 700 | 385.00 |
| 106 | 58.30 | 136 | 74.80 | 750 | 412.50 |
| 107 | 58.85 | 137 | 75.35 | 800 | 440.00 |
| 108 | 59.40 | 138 | 75.90 | 850 | 467.50 |
| 109 | 59.95 | 139 | 76.45 | 900 | 495.00 |
| 110 | 60.50 | 140 | 77.00 | 1000 | 550.00 |

(12) 間——米

1 間 = 1.81818 米

| 間 | 米 | 間 | 米 | 間 | 米 |
|----|----------|----|-----------|----|-----------|
| 1 | 1.81818 | 31 | 56.3636 | 61 | 110.90898 |
| 2 | 3.63636 | 32 | 58.18176 | 62 | 112.72716 |
| 3 | 5.45454 | 33 | 59.99991 | 63 | 114.54534 |
| 4 | 7.27272 | 34 | 61.81812 | 64 | 116.36352 |
| 5 | 9.09090 | 35 | 63.63620 | 65 | 118.18170 |
| 6 | 10.90908 | 36 | 65.45448 | 66 | 119.99988 |
| 7 | 12.72726 | 37 | 67.27266 | 67 | 121.81806 |
| 8 | 14.54544 | 38 | 69.09084 | 68 | 123.63624 |
| 9 | 16.36362 | 39 | 70.90902 | 69 | 125.45442 |
| 10 | 18.18180 | 40 | 72.72720 | 70 | 127.27260 |
| 11 | 19.99998 | 41 | 74.54538 | 71 | 129.09078 |
| 12 | 21.81816 | 42 | 76.36356 | 72 | 130.90896 |
| 13 | 23.63634 | 43 | 78.18174 | 73 | 132.72714 |
| 14 | 25.45452 | 44 | 79.99992 | 74 | 134.54532 |
| 15 | 27.27270 | 45 | 81.81810 | 75 | 136.36350 |
| 16 | 29.09088 | 46 | 83.63628 | 76 | 138.18168 |
| 17 | 30.90906 | 47 | 85.45446 | 77 | 139.99986 |
| 18 | 32.72724 | 48 | 87.27264 | 78 | 141.81804 |
| 19 | 34.54542 | 49 | 89.09082 | 79 | 143.63622 |
| 20 | 36.36360 | 50 | 90.90900 | 80 | 145.45440 |
| 21 | 38.18178 | 51 | 92.72718 | 81 | 147.27258 |
| 22 | 39.99996 | 52 | 94.54536 | 82 | 149.09076 |
| 23 | 41.81814 | 53 | 96.36354 | 83 | 150.90894 |
| 24 | 43.63632 | 54 | 98.18172 | 84 | 152.72712 |
| 25 | 45.45450 | 55 | 99.99990 | 85 | 154.54530 |
| 26 | 47.27268 | 56 | 101.81808 | 86 | 156.36348 |
| 27 | 49.09086 | 57 | 103.63626 | 87 | 158.18166 |
| 28 | 50.90904 | 58 | 105.45444 | 88 | 159.99984 |
| 29 | 52.72722 | 59 | 107.27262 | 89 | 161.81802 |
| 30 | 54.54540 | 60 | 109.09080 | 90 | 163.63620 |

(13) 秆—里, 哩

1 秆 = 9.1667 町 = 0.25463 里 = 0.62138 哩

| 秆 | 里 | 哩 | 秆 | 里 | 哩 |
|----|----------|------------|-----|-----------|------------|
| 1 | 0.254625 | 0.6213824 | 31 | 7.893375 | 19.2628544 |
| 2 | 0.509250 | 1.2427648 | 32 | 8.148000 | 19.8842368 |
| 3 | 0.763875 | 1.8641472 | 33 | 8.402625 | 20.5056192 |
| 4 | 1.018500 | 2.4855296 | 34 | 8.657250 | 21.1270016 |
| 5 | 1.273125 | 3.1069120 | 35 | 8.911875 | 21.7483840 |
| 6 | 1.527750 | 3.7282944 | 36 | 9.166500 | 22.3697664 |
| 7 | 1.782375 | 4.3496768 | 37 | 9.421125 | 22.9911488 |
| 8 | 2.037000 | 4.9710592 | 38 | 9.675750 | 23.6125312 |
| 9 | 2.291625 | 5.5924416 | 39 | 9.930375 | 24.2339136 |
| 10 | 2.546250 | 6.2138240 | 40 | 10.185000 | 24.8552960 |
| 11 | 2.800875 | 6.8352064 | 41 | 10.439625 | 25.4766784 |
| 12 | 3.055500 | 7.4565888 | 42 | 10.694250 | 26.0980608 |
| 13 | 3.310125 | 8.0779712 | 43 | 10.948875 | 26.7194432 |
| 14 | 3.564750 | 8.6993536 | 44 | 11.203500 | 27.3408256 |
| 15 | 3.819375 | 9.3207360 | 45 | 11.458125 | 27.9622080 |
| 16 | 4.074000 | 9.9421184 | 46 | 11.712750 | 28.5835904 |
| 17 | 4.328625 | 10.5635008 | 47 | 11.967375 | 29.2049728 |
| 18 | 4.583250 | 11.1848832 | 48 | 12.222000 | 29.8263552 |
| 19 | 4.837875 | 11.8062656 | 49 | 12.476625 | 30.4477376 |
| 20 | 5.092500 | 12.4276480 | 50 | 12.731250 | 31.0691200 |
| 21 | 5.347125 | 13.0490304 | 55 | 14.004375 | 34.1760320 |
| 22 | 5.601750 | 13.6704128 | 60 | 15.277500 | 37.2829440 |
| 23 | 5.856375 | 14.2917952 | 65 | 16.550625 | 40.3898560 |
| 24 | 6.111000 | 14.9131776 | 70 | 17.823750 | 43.4967680 |
| 25 | 6.365625 | 15.5345600 | 75 | 19.096875 | 46.6036800 |
| 26 | 6.620250 | 16.1559424 | 80 | 20.370000 | 49.7105920 |
| 27 | 6.874875 | 16.7773248 | 85 | 21.643125 | 52.8175040 |
| 28 | 7.129500 | 17.3987072 | 90 | 22.916250 | 55.9244160 |
| 29 | 7.384125 | 18.0200896 | 95 | 24.189375 | 59.0313280 |
| 30 | 7.638750 | 18.6414720 | 100 | 25.462500 | 62.1382400 |

(14) 里—秆, 哩

1 里 = 3.9273 秆 = 2.4403 哩

| 里 | 秆 | 哩 | 里 | 秆 | 哩 |
|----|----------|---------|-----|----------|----------|
| 1 | 3.9273 | 2.4403 | 31 | 121.7463 | 75.6493 |
| 2 | 7.8546 | 4.8806 | 32 | 125.6736 | 78.0893 |
| 3 | 11.7819 | 7.3209 | 33 | 129.6009 | 80.5299 |
| 4 | 15.7092 | 9.7612 | 34 | 133.5282 | 82.9702 |
| 5 | 19.6365 | 12.2015 | 35 | 137.4555 | 85.4105 |
| 6 | 23.5638 | 14.6418 | 36 | 141.3828 | 87.8508 |
| 7 | 27.4911 | 17.0821 | 37 | 145.3101 | 90.2911 |
| 8 | 31.4184 | 19.5224 | 38 | 149.2374 | 92.7314 |
| 9 | 35.3457 | 21.9627 | 39 | 153.1647 | 95.1717 |
| 10 | 39.273 | 24.403 | 40 | 157.0920 | 97.6120 |
| 11 | 43.2003 | 26.8433 | 41 | 161.0193 | 100.0523 |
| 12 | 47.1276 | 29.2836 | 42 | 164.9466 | 102.4926 |
| 13 | 51.0549 | 31.7239 | 43 | 168.8739 | 104.9329 |
| 14 | 54.9822 | 34.1642 | 44 | 172.8012 | 107.3732 |
| 15 | 58.9095 | 36.6045 | 45 | 176.7285 | 109.8135 |
| 16 | 62.8368 | 39.0448 | 46 | 180.6558 | 112.2538 |
| 17 | 66.7641 | 41.4851 | 47 | 184.5831 | 114.6941 |
| 18 | 70.6914 | 43.9254 | 48 | 188.5104 | 117.1344 |
| 19 | 74.6187 | 46.3657 | 49 | 192.4377 | 119.5747 |
| 20 | 78.5460 | 48.8060 | 50 | 196.3650 | 122.0150 |
| 21 | 82.4733 | 51.2463 | 55 | 216.0015 | 134.2165 |
| 22 | 86.4006 | 53.6866 | 60 | 235.6380 | 146.4180 |
| 23 | 90.3279 | 56.1269 | 65 | 255.2745 | 158.6195 |
| 24 | 94.2552 | 58.5672 | 70 | 274.9110 | 170.8210 |
| 25 | 98.1825 | 61.0075 | 75 | 294.5475 | 183.0225 |
| 26 | 102.1098 | 63.4478 | 80 | 314.1840 | 195.2240 |
| 27 | 106.0371 | 65.8881 | 85 | 333.8205 | 207.4255 |
| 28 | 109.9644 | 68.3284 | 90 | 353.4570 | 219.6270 |
| 29 | 113.8917 | 70.7687 | 95 | 373.0935 | 231.8285 |
| 30 | 117.8190 | 73.2090 | 100 | 392.7300 | 244.0300 |

(15) 哩——秆, 里

1 哩 = 1.6093 秆 = 0.40978 里

| 哩 | 秆 | 里 | 哩 | 秆 | 里 |
|----|---------|----------|-----|----------|----------|
| 1 | 1.6093 | 0.40978 | 31 | 49.8883 | 12.70318 |
| 2 | 3.2186 | 0.81956 | 32 | 51.4976 | 13.11296 |
| 3 | 4.8279 | 1.22934 | 33 | 53.1039 | 13.52274 |
| 4 | 6.4372 | 1.63912 | 34 | 54.7162 | 13.93252 |
| 5 | 8.0465 | 2.04890 | 35 | 56.3255 | 14.34230 |
| 6 | 9.6558 | 2.45868 | 36 | 57.9348 | 14.75208 |
| 7 | 11.2651 | 2.86846 | 37 | 59.5441 | 15.16186 |
| 8 | 12.8744 | 3.27824 | 38 | 61.1534 | 15.57164 |
| 9 | 14.4837 | 3.68802 | 39 | 62.7627 | 15.98142 |
| 10 | 16.0930 | 4.09780 | 40 | 64.3720 | 16.39120 |
| 11 | 17.7023 | 4.50758 | 41 | 65.9813 | 16.80098 |
| 12 | 19.3116 | 4.91736 | 42 | 67.5906 | 17.21076 |
| 13 | 20.9209 | 5.32714 | 43 | 69.1999 | 17.62054 |
| 14 | 22.5302 | 5.73692 | 44 | 70.8092 | 18.03032 |
| 15 | 24.1395 | 6.14670 | 45 | 72.4185 | 18.44010 |
| 16 | 25.7488 | 6.55648 | 46 | 74.0278 | 18.84988 |
| 17 | 27.3581 | 6.96626 | 47 | 75.6371 | 19.25966 |
| 18 | 28.9674 | 7.37604 | 48 | 77.2464 | 19.66944 |
| 19 | 30.5767 | 7.78582 | 49 | 78.8557 | 20.07922 |
| 20 | 32.1860 | 8.19560 | 50 | 80.4650 | 20.48900 |
| 21 | 33.7953 | 8.60538 | 55 | 88.5115 | 22.53790 |
| 22 | 35.4046 | 9.01516 | 60 | 96.5580 | 24.58680 |
| 23 | 37.0139 | 9.42494 | 65 | 104.6045 | 26.6357 |
| 24 | 38.6232 | 9.83472 | 70 | 112.6510 | 28.68460 |
| 25 | 40.2325 | 10.24450 | 75 | 120.6975 | 30.7335 |
| 26 | 41.8418 | 10.65428 | 80 | 128.7440 | 32.78240 |
| 27 | 43.4511 | 11.06406 | 85 | 136.7905 | 34.83130 |
| 28 | 45.0604 | 11.47384 | 90 | 144.8370 | 36.88020 |
| 29 | 46.6697 | 11.88362 | 95 | 152.8835 | 38.92910 |
| 30 | 48.2790 | 12.29340 | 100 | 160.9310 | 40.97800 |

(16) 平方米——坪

1 平方米 = 0.3025 坪 = 10.89 平方尺

| 平方米 | 坪 | 平方米 | 坪 | 平方米 | 坪 | 平方米 | 坪 |
|-----|--------|-----|---------|-----|---------|------|---------|
| 1 | 0.3025 | 31 | 9.3775 | 61 | 18.4525 | 91 | 27.5275 |
| 2 | 0.6050 | 32 | 9.6800 | 62 | 18.7550 | 92 | 27.8300 |
| 3 | 0.9075 | 33 | 9.9825 | 63 | 19.0575 | 93 | 28.1325 |
| 4 | 1.2100 | 34 | 10.2850 | 64 | 19.3600 | 94 | 28.4350 |
| 5 | 1.5125 | 35 | 10.5875 | 65 | 19.6625 | 95 | 28.7375 |
| 6 | 1.8150 | 36 | 10.8900 | 66 | 19.9650 | 96 | 29.0400 |
| 7 | 2.1175 | 37 | 11.1925 | 67 | 20.2675 | 97 | 29.3425 |
| 8 | 2.4200 | 38 | 11.4950 | 68 | 20.5700 | 98 | 29.6450 |
| 9 | 2.7225 | 39 | 11.7975 | 69 | 20.8725 | 99 | 29.9475 |
| 10 | 3.0250 | 40 | 12.1000 | 70 | 21.1750 | 100 | 30.2500 |
| 11 | 3.3275 | 41 | 12.4025 | 71 | 21.4775 | 150 | 45.3750 |
| 12 | 3.6300 | 42 | 12.7050 | 72 | 21.7800 | 200 | 60.5000 |
| 13 | 3.9325 | 43 | 13.0075 | 73 | 22.0825 | 250 | 75.6250 |
| 14 | 4.2350 | 44 | 13.3100 | 74 | 22.3850 | 300 | 90.7500 |
| 15 | 4.5375 | 45 | 13.6125 | 75 | 22.6875 | 350 | 105.875 |
| 16 | 4.8400 | 46 | 13.9150 | 76 | 22.9900 | 400 | 121.000 |
| 17 | 5.1425 | 47 | 14.2175 | 77 | 23.2925 | 450 | 136.125 |
| 18 | 5.4450 | 48 | 14.5200 | 78 | 23.5950 | 500 | 151.250 |
| 19 | 5.7475 | 49 | 14.8225 | 79 | 23.8975 | 550 | 166.375 |
| 20 | 6.0500 | 50 | 15.1250 | 80 | 24.2000 | 600 | 181.500 |
| 21 | 6.3525 | 51 | 15.4275 | 81 | 24.5025 | 650 | 196.625 |
| 22 | 6.6550 | 52 | 15.7300 | 82 | 24.8050 | 700 | 211.750 |
| 23 | 6.9575 | 53 | 16.0325 | 83 | 25.1075 | 750 | 226.875 |
| 24 | 7.2600 | 54 | 16.3350 | 84 | 25.4100 | 800 | 242.000 |
| 25 | 7.5625 | 55 | 16.6375 | 85 | 25.7125 | 850 | 257.125 |
| 26 | 7.8650 | 56 | 16.9400 | 86 | 26.0150 | 900 | 272.250 |
| 27 | 8.1675 | 57 | 17.2425 | 87 | 26.3175 | 950 | 287.375 |
| 28 | 8.4700 | 58 | 17.5450 | 88 | 26.6200 | 1000 | 302.500 |
| 29 | 8.7725 | 59 | 17.8475 | 89 | 26.9225 | 1500 | 453.750 |
| 30 | 9.0750 | 60 | 18.1500 | 90 | 27.2250 | 2000 | 605.000 |

(17) 坪——平方米

1 坪=3.30578 平方米

| 坪 | 平方米 | 坪 | 平方米 | 坪 | 平方米 | 坪 | 平方米 |
|----|---------|----|----------|----|---------|------|----------|
| 1 | 3.30578 | 31 | 102.4792 | 61 | 201.653 | 91 | 300.823 |
| 2 | 6.61156 | 32 | 105.785 | 62 | 204.958 | 92 | 304.132 |
| 3 | 9.91734 | 33 | 109.091 | 63 | 208.264 | 93 | 307.438 |
| 4 | 13.2231 | 34 | 112.397 | 64 | 211.570 | 94 | 310.743 |
| 5 | 16.5289 | 35 | 115.702 | 65 | 214.876 | 95 | 314.049 |
| 6 | 19.8347 | 36 | 119.008 | 66 | 218.181 | 96 | 317.355 |
| 7 | 23.1405 | 37 | 122.314 | 67 | 221.487 | 97 | 320.661 |
| 8 | 26.4462 | 38 | 125.620 | 68 | 224.793 | 98 | 323.966 |
| 9 | 29.7520 | 39 | 128.925 | 69 | 228.099 | 99 | 327.272 |
| 10 | 33.0580 | 40 | 132.231 | 70 | 231.405 | 100 | 330.578 |
| 11 | 36.3636 | 41 | 135.537 | 71 | 234.709 | 150 | 495.857 |
| 12 | 39.6694 | 42 | 138.843 | 72 | 238.015 | 200 | 661.156 |
| 13 | 42.9751 | 43 | 142.159 | 73 | 241.321 | 250 | 826.445 |
| 14 | 46.2809 | 44 | 145.464 | 74 | 244.627 | 300 | 991.734 |
| 15 | 49.5867 | 45 | 148.770 | 75 | 247.933 | 350 | 1157.023 |
| 16 | 52.8915 | 46 | 152.076 | 76 | 251.238 | 400 | 1322.312 |
| 17 | 56.1973 | 47 | 155.382 | 77 | 254.544 | 450 | 1487.701 |
| 18 | 59.5030 | 48 | 158.687 | 78 | 257.850 | 500 | 1652.890 |
| 19 | 62.8088 | 49 | 161.993 | 79 | 261.156 | 550 | 1818.179 |
| 20 | 66.1156 | 50 | 165.290 | 80 | 264.462 | 600 | 1983.468 |
| 21 | 69.4214 | 51 | 168.595 | 81 | 267.768 | 650 | 2148.757 |
| 22 | 72.7272 | 52 | 171.901 | 82 | 271.074 | 700 | 2314.046 |
| 23 | 76.0329 | 53 | 175.206 | 83 | 274.380 | 750 | 2479.325 |
| 24 | 79.3387 | 54 | 178.512 | 84 | 277.686 | 800 | 2644.624 |
| 25 | 82.6445 | 55 | 181.818 | 85 | 280.991 | 850 | 2809.913 |
| 26 | 85.9503 | 56 | 185.124 | 86 | 284.297 | 900 | 2975.202 |
| 27 | 89.2531 | 57 | 188.429 | 87 | 287.603 | 950 | 3140.491 |
| 28 | 92.5618 | 58 | 191.735 | 88 | 290.909 | 1000 | 3305.780 |
| 29 | 95.8676 | 59 | 195.041 | 89 | 294.214 | 1500 | 4958.670 |
| 30 | 99.1734 | 60 | 198.347 | 90 | 297.520 | 2000 | 6611.560 |

(18) 立方米——立坪

1 立方米=35.93701 立方尺=0.166375 立坪

| 立方米 | 立坪 | 立方米 | 立坪 | 立方米 | 立坪 | 立方米 | 立坪 |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|
| 1 | 0.166375 | 14 | 2.329250 | 27 | 4.492125 | 40 | 6.655000 |
| 2 | 0.332750 | 15 | 2.495625 | 28 | 4.658500 | 41 | 6.821375 |
| 3 | 0.499125 | 16 | 2.662000 | 29 | 4.824875 | 42 | 6.987750 |
| 4 | 0.665500 | 17 | 2.828375 | 30 | 4.991250 | 43 | 7.154125 |
| 5 | 0.831875 | 18 | 2.994750 | 31 | 5.157625 | 44 | 7.320500 |
| 6 | 0.998250 | 19 | 3.161125 | 32 | 5.324000 | 45 | 7.483875 |
| 7 | 1.164625 | 20 | 3.327500 | 33 | 5.490375 | 46 | 7.653250 |
| 8 | 1.331000 | 21 | 3.493875 | 34 | 5.656750 | 47 | 7.819625 |
| 9 | 1.497375 | 22 | 3.660250 | 35 | 5.823125 | 48 | 7.986000 |
| 10 | 1.663750 | 23 | 3.826625 | 36 | 5.989500 | 49 | 8.152375 |
| 11 | 1.830125 | 24 | 3.993000 | 37 | 6.155875 | 50 | 8.318750 |
| 12 | 1.996500 | 25 | 4.159375 | 38 | 6.322250 | 75 | 9.150625 |
| 13 | 2.162875 | 26 | 4.325750 | 39 | 6.488625 | 100 | 16.637500 |

(19) 立坪——立方米

1 立坪=6.01052 立方米

| 立坪 | 立方米 | 立坪 | 立方米 | 立坪 | 立方米 | 立坪 | 立方米 |
|----|----------|----|-----------|----|-----------|-----|-----------|
| 1 | 6.01052 | 14 | 84.14728 | 27 | 162.28404 | 40 | 240.42080 |
| 2 | 12.02104 | 15 | 90.15780 | 28 | 168.29456 | 41 | 246.43132 |
| 3 | 18.03156 | 16 | 96.16832 | 29 | 174.30508 | 42 | 252.44184 |
| 4 | 24.04208 | 17 | 102.17884 | 30 | 180.31560 | 43 | 258.45233 |
| 5 | 30.05260 | 18 | 108.18936 | 31 | 186.32612 | 44 | 264.46283 |
| 6 | 36.06312 | 19 | 114.19988 | 32 | 192.33664 | 45 | 270.47349 |
| 7 | 42.07364 | 20 | 120.21040 | 33 | 198.34716 | 46 | 276.48392 |
| 8 | 48.08416 | 21 | 126.22092 | 34 | 204.35768 | 47 | 282.49444 |
| 9 | 54.09468 | 22 | 132.23144 | 35 | 210.36820 | 48 | 288.50493 |
| 10 | 60.1052 | 23 | 138.24196 | 36 | 216.37872 | 49 | 294.51548 |
| 11 | 66.11572 | 24 | 144.25248 | 37 | 222.38924 | 50 | 300.52600 |
| 12 | 72.12624 | 25 | 150.26300 | 38 | 228.39976 | 75 | 450.78900 |
| 13 | 78.13676 | 26 | 156.27352 | 39 | 234.41028 | 100 | 601.05200 |

(20) 立方米—尺

1 立方米 = 2.99475 尺
1 尺 = 200 才

| 立方米 | 尺 | 立方米 | 尺 | 立方米 | 尺 | 立方米 | 尺 |
|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 1 | 2.99475 | 14 | 41.92650 | 27 | 80.85825 | 40 | 119.79000 |
| 2 | 5.98950 | 15 | 44.92125 | 28 | 83.85300 | 41 | 122.78475 |
| 3 | 8.98425 | 16 | 47.91600 | 29 | 86.84775 | 42 | 125.77950 |
| 4 | 11.97900 | 17 | 50.91075 | 30 | 89.84250 | 43 | 128.77425 |
| 5 | 14.97375 | 18 | 53.90550 | 31 | 92.83725 | 44 | 131.76900 |
| 6 | 17.96850 | 19 | 56.90025 | 32 | 95.83200 | 45 | 134.76375 |
| 7 | 20.96325 | 20 | 59.89500 | 33 | 98.82675 | 46 | 137.75850 |
| 8 | 23.95800 | 21 | 62.88975 | 34 | 101.82150 | 47 | 140.75325 |
| 9 | 26.95275 | 22 | 65.88450 | 35 | 104.81625 | 48 | 143.74800 |
| 10 | 29.94750 | 23 | 68.87925 | 36 | 107.81100 | 49 | 146.74275 |
| 11 | 32.94225 | 24 | 71.87400 | 37 | 110.80575 | 50 | 149.73750 |
| 12 | 35.93700 | 25 | 74.86875 | 38 | 113.80050 | 100 | 299.47500 |
| 13 | 38.93175 | 26 | 77.86350 | 39 | 116.79525 | 200 | 598.95000 |

(21) 尺—立方米

1 尺 = 0.333912 立方米

| 尺 | 立方米 | 尺 | 立方米 | 尺 | 立方米 | 尺 | 立方米 |
|----|----------|----|----------|----|----------|-----|----------|
| 1 | 0.333912 | 14 | 4.674768 | 27 | 9.01562 | 40 | 13.35648 |
| 2 | 0.667824 | 15 | 5.008680 | 28 | 9.34954 | 41 | 13.69039 |
| 3 | 1.001736 | 16 | 5.342592 | 29 | 9.68345 | 42 | 14.02430 |
| 4 | 1.335648 | 17 | 5.676504 | 30 | 10.01736 | 43 | 14.35822 |
| 5 | 1.669560 | 18 | 6.010416 | 31 | 10.35127 | 44 | 14.69213 |
| 6 | 2.003472 | 19 | 6.344328 | 32 | 10.68518 | 45 | 15.02604 |
| 7 | 2.337384 | 20 | 6.678240 | 33 | 11.01910 | 46 | 15.35995 |
| 8 | 2.671296 | 21 | 7.012152 | 34 | 11.35301 | 47 | 15.69386 |
| 9 | 3.005208 | 22 | 7.346064 | 35 | 11.68692 | 48 | 16.02778 |
| 10 | 3.339120 | 23 | 7.679976 | 36 | 12.02083 | 49 | 16.36169 |
| 11 | 3.673032 | 24 | 8.013888 | 37 | 12.35474 | 50 | 16.69560 |
| 12 | 4.006944 | 25 | 8.347800 | 38 | 12.68866 | 100 | 33.39120 |
| 13 | 4.340856 | 26 | 8.681712 | 39 | 13.02257 | 200 | 66.78240 |

(22) 立方粉—才

1 立方粉 = 0.59895 才
= 35.937 立方寸

| 立方粉 | 才 | 立方粉 | 才 | 立方粉 | 才 | 立方粉 | 才 |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|
| 1 | 0.59895 | 14 | 8.38530 | 27 | 16.1717 | 40 | 23.9580 |
| 2 | 1.19790 | 15 | 8.98425 | 28 | 16.7706 | 41 | 24.5570 |
| 3 | 1.79685 | 16 | 9.58320 | 29 | 17.3696 | 42 | 25.1559 |
| 4 | 2.39580 | 17 | 10.1822 | 30 | 17.9685 | 43 | 25.7549 |
| 5 | 2.99475 | 18 | 10.7811 | 31 | 18.5675 | 44 | 26.3538 |
| 6 | 3.59370 | 19 | 11.3801 | 32 | 19.1664 | 45 | 26.9528 |
| 7 | 4.19265 | 20 | 11.9790 | 33 | 19.7654 | 46 | 27.5517 |
| 8 | 4.79160 | 21 | 12.5780 | 34 | 20.3643 | 47 | 28.1507 |
| 9 | 5.39055 | 22 | 13.1769 | 35 | 20.9633 | 48 | 28.7496 |
| 10 | 5.98950 | 23 | 13.7759 | 36 | 21.5622 | 49 | 29.3486 |
| 11 | 6.58845 | 24 | 14.3748 | 37 | 22.1612 | 50 | 29.9475 |
| 12 | 7.18740 | 25 | 14.9738 | 38 | 22.7601 | 100 | 59.8950 |
| 13 | 7.78635 | 26 | 15.5727 | 39 | 23.3591 | 200 | 119.7900 |

(23) 才—立方粉

1 才 = 1.6696 立方粉

| 才 | 立方粉 | 才 | 立方粉 | 才 | 立方粉 | 才 | 立方粉 |
|----|---------|----|---------|----|---------|-----|----------|
| 1 | 1.6696 | 14 | 22.3744 | 27 | 44.9792 | 40 | 66.7840 |
| 2 | 3.3392 | 15 | 24.0440 | 28 | 46.6488 | 41 | 68.4536 |
| 3 | 5.0088 | 16 | 25.7136 | 29 | 48.3184 | 42 | 70.1232 |
| 4 | 6.6784 | 17 | 27.3832 | 30 | 50.0880 | 43 | 71.7928 |
| 5 | 8.3480 | 18 | 29.0528 | 31 | 51.7576 | 44 | 73.4624 |
| 6 | 10.0176 | 19 | 30.7224 | 32 | 53.4272 | 45 | 75.1320 |
| 7 | 11.6872 | 20 | 32.3920 | 33 | 55.0968 | 46 | 76.8016 |
| 8 | 13.3568 | 21 | 34.0616 | 34 | 56.7664 | 47 | 78.4712 |
| 9 | 15.0264 | 22 | 35.7312 | 35 | 58.4360 | 48 | 80.1408 |
| 10 | 16.6960 | 23 | 37.4008 | 36 | 60.1056 | 49 | 81.8104 |
| 11 | 18.3656 | 24 | 39.0704 | 37 | 61.7752 | 50 | 83.4800 |
| 12 | 20.0352 | 25 | 40.7400 | 38 | 63.4448 | 100 | 166.9600 |
| 13 | 21.7048 | 26 | 42.4096 | 39 | 65.1144 | 200 | 333.9200 |

(24) リットル(立)——升

1 立 = 0.554353 升
 1 立方米 = 1 キロリットル = 0.554353 石

| 立 | 升 | 立 | 升 | 立 | 升 |
|----|---------|----|---------|-----|---------|
| 1 | 0.5544 | 31 | 17.1864 | 61 | 33.8184 |
| 2 | 1.1088 | 32 | 17.7408 | 62 | 34.3728 |
| 3 | 1.6632 | 33 | 18.2952 | 63 | 34.9272 |
| 4 | 2.2176 | 34 | 18.8496 | 64 | 45.4816 |
| 5 | 2.7720 | 35 | 19.4040 | 65 | 36.0360 |
| 6 | 3.3264 | 36 | 19.9584 | 66 | 36.5904 |
| 7 | 3.8808 | 37 | 20.5128 | 67 | 37.1448 |
| 8 | 4.4352 | 38 | 21.0672 | 68 | 37.6992 |
| 9 | 4.9896 | 39 | 21.6216 | 69 | 38.2536 |
| 10 | 5.5440 | 40 | 22.1760 | 70 | 38.8080 |
| 11 | 6.0984 | 41 | 22.7304 | 71 | 39.3624 |
| 12 | 6.6528 | 42 | 23.2848 | 72 | 39.9168 |
| 13 | 7.2072 | 43 | 23.8392 | 73 | 40.4712 |
| 14 | 7.7616 | 44 | 24.3936 | 74 | 41.0256 |
| 15 | 8.3160 | 45 | 24.9480 | 75 | 41.5800 |
| 16 | 8.8704 | 46 | 25.5024 | 76 | 42.1344 |
| 17 | 9.4248 | 47 | 26.0568 | 77 | 42.6888 |
| 18 | 9.9792 | 48 | 26.6112 | 78 | 43.2432 |
| 19 | 10.5336 | 49 | 27.1656 | 79 | 43.7976 |
| 20 | 11.0880 | 50 | 27.7200 | 80 | 44.3520 |
| 21 | 11.6424 | 51 | 28.2744 | 90 | 49.8960 |
| 22 | 12.1968 | 52 | 28.8288 | 100 | 55.4400 |
| 23 | 12.7512 | 53 | 29.3832 | 150 | 83.1600 |
| 24 | 13.3056 | 54 | 29.9376 | 200 | 110.880 |
| 25 | 13.8600 | 55 | 30.4920 | 250 | 138.600 |
| 26 | 14.4144 | 56 | 31.0464 | 300 | 166.320 |
| 27 | 14.9688 | 57 | 31.6008 | 350 | 194.040 |
| 28 | 15.5232 | 58 | 32.1552 | 400 | 221.760 |
| 29 | 16.0776 | 59 | 32.7096 | 450 | 249.480 |
| 30 | 16.6320 | 60 | 33.2640 | 500 | 277.200 |

(25) 升——リットル(立)

1 升 = 1.80391 立

| 升 | 立 | 升 | 立 | 升 | 立 |
|----|--------|----|---------|-----|---------|
| 1 | 1.804 | 31 | 55.924 | 61 | 110.044 |
| 2 | 3.608 | 32 | 57.728 | 62 | 118.848 |
| 3 | 5.412 | 33 | 59.532 | 63 | 113.652 |
| 4 | 7.216 | 34 | 61.336 | 64 | 115.456 |
| 5 | 9.020 | 35 | 63.140 | 65 | 117.260 |
| 6 | 10.824 | 36 | 64.944 | 66 | 119.064 |
| 7 | 12.628 | 37 | 66.748 | 67 | 120.868 |
| 8 | 14.432 | 38 | 68.552 | 68 | 122.672 |
| 9 | 16.236 | 39 | 70.356 | 69 | 124.476 |
| 10 | 18.040 | 40 | 72.160 | 70 | 126.280 |
| 11 | 19.844 | 41 | 73.964 | 71 | 128.084 |
| 12 | 21.648 | 42 | 75.768 | 72 | 129.888 |
| 13 | 23.452 | 43 | 77.572 | 73 | 131.692 |
| 14 | 25.256 | 44 | 79.376 | 74 | 133.496 |
| 15 | 27.060 | 45 | 81.180 | 75 | 135.300 |
| 16 | 28.864 | 46 | 82.984 | 76 | 137.104 |
| 17 | 30.668 | 47 | 84.788 | 77 | 138.908 |
| 18 | 32.472 | 48 | 86.592 | 78 | 140.712 |
| 19 | 34.276 | 49 | 88.396 | 79 | 142.516 |
| 20 | 36.080 | 50 | 90.200 | 80 | 144.320 |
| 21 | 37.884 | 51 | 92.004 | 90 | 162.360 |
| 22 | 39.688 | 52 | 93.808 | 100 | 180.400 |
| 23 | 41.492 | 53 | 95.612 | 150 | 270.600 |
| 24 | 43.296 | 54 | 97.416 | 200 | 360.800 |
| 25 | 45.100 | 55 | 99.220 | 250 | 451.000 |
| 26 | 46.904 | 56 | 101.024 | 300 | 541.200 |
| 27 | 48.708 | 57 | 102.828 | 350 | 631.400 |
| 28 | 50.512 | 58 | 104.632 | 400 | 721.600 |
| 29 | 52.316 | 59 | 106.436 | 450 | 811.800 |
| 30 | 54.120 | 60 | 108.240 | 500 | 902.000 |

(26) リットル(立)——ガロン

1 リットル = 0.21997 英ガロン
= 0.26417 米ガロン

| 立 | 英ガロン | 米ガロン | 立 | 英ガロン | 米ガロン |
|----|------|--------|----|-------|---------|
| 1 | .22 | .2643 | 14 | 3.08 | 3.7002 |
| 2 | .44 | .5281 | 15 | 3.30 | 3.9645 |
| 3 | .66 | .7929 | 16 | 3.52 | 4.2288 |
| 4 | .88 | 1.0572 | 17 | 3.74 | 4.4931 |
| 5 | 1.1 | 1.3215 | 18 | 3.96 | 4.7574 |
| 6 | 1.32 | 1.5858 | 19 | 4.18 | 5.0217 |
| 7 | 1.54 | 1.8501 | 20 | 4.40 | 5.286 |
| 8 | 1.76 | 2.1144 | 21 | 4.62 | 5.5503 |
| 9 | 1.98 | 2.3787 | 22 | 4.84 | 5.8146 |
| 10 | 2.20 | 2.643 | 23 | 5.06 | 6.0789 |
| 11 | 2.42 | 2.9073 | 24 | 5.28 | 6.3432 |
| 12 | 2.64 | 3.1716 | 25 | 5.50 | 6.6075 |
| 13 | 2.86 | 3.4359 | 26 | 11.00 | 13.2150 |

(27) ガロン——リットル(立)

1 英ガロン = 4.5459 立
1 米ガロン = 3.7846 立

| 英ガロン | 立 | 英ガロン | 立 | 米ガロン | 立 | 米ガロン | 立 |
|------|--------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 1 | 4.544 | 14 | 63.616 | 1 | 3.7829 | 14 | 52.9606 |
| 2 | 9.088 | 15 | 68.16 | 2 | 7.5658 | 15 | 56.7435 |
| 3 | 13.632 | 16 | 72.704 | 3 | 11.3487 | 16 | 60.5264 |
| 4 | 18.176 | 17 | 77.248 | 4 | 15.1316 | 17 | 64.3093 |
| 5 | 22.72 | 18 | 81.792 | 5 | 18.9145 | 18 | 68.0922 |
| 6 | 27.264 | 19 | 86.336 | 6 | 22.6974 | 19 | 71.8751 |
| 7 | 31.808 | 20 | 90.88 | 7 | 26.4803 | 20 | 75.658 |
| 8 | 36.352 | 21 | 95.424 | 8 | 30.2632 | 21 | 79.4409 |
| 9 | 40.896 | 22 | 99.968 | 9 | 34.0461 | 22 | 83.2238 |
| 10 | 45.44 | 23 | 104.512 | 10 | 37.829 | 23 | 87.0067 |
| 11 | 49.984 | 24 | 109.056 | 11 | 41.6119 | 24 | 90.7896 |
| 13 | 54.528 | 25 | 113.600 | 12 | 45.3948 | 25 | 94.5725 |
| 13 | 59.072 | 50 | 227.200 | 13 | 49.1777 | 50 | 189.145 |

(28) グラム(瓦)——匁

1 グラム = $\frac{4}{15}$ 匁 = 0.266667 匁

| 瓦 | 匁 | 瓦 | 匁 | 瓦 | 匁 | 瓦 | 匁 |
|----|--------|----|---------|----|---------|------|---------|
| 1 | 0.2667 | 31 | 8.2668 | 61 | 16.2669 | 91 | 24.2670 |
| 2 | 0.5333 | 32 | 8.5334 | 62 | 16.5335 | 92 | 24.5336 |
| 3 | 0.8000 | 33 | 8.8001 | 63 | 16.8002 | 93 | 24.8003 |
| 4 | 1.0667 | 34 | 9.0668 | 64 | 17.0669 | 94 | 25.0670 |
| 5 | 1.3334 | 35 | 9.3335 | 65 | 17.3336 | 95 | 25.3337 |
| 6 | 1.6000 | 36 | 9.6001 | 66 | 17.6002 | 96 | 25.6003 |
| 7 | 1.8667 | 37 | 9.8668 | 67 | 17.8669 | 97 | 25.8670 |
| 8 | 2.1334 | 38 | 10.1335 | 68 | 18.1336 | 98 | 26.1337 |
| 9 | 2.4000 | 39 | 10.4001 | 69 | 18.4002 | 99 | 26.4003 |
| 10 | 2.6667 | 40 | 10.6668 | 70 | 18.6669 | 100 | 26.6670 |
| 11 | 2.9334 | 41 | 10.9335 | 71 | 18.9336 | 110 | 29.3337 |
| 12 | 3.2001 | 42 | 11.2001 | 72 | 19.2002 | 120 | 32.0010 |
| 13 | 3.4667 | 43 | 11.4668 | 73 | 19.4669 | 130 | 34.6671 |
| 14 | 3.7334 | 44 | 11.7335 | 74 | 19.7336 | 140 | 37.3338 |
| 15 | 4.0001 | 45 | 12.0002 | 75 | 20.0003 | 150 | 40.0005 |
| 16 | 4.2667 | 46 | 12.2668 | 76 | 20.2669 | 160 | 42.6672 |
| 17 | 4.5334 | 47 | 12.5335 | 77 | 20.5336 | 170 | 45.3339 |
| 18 | 4.8001 | 48 | 12.8002 | 78 | 20.8003 | 180 | 48.0006 |
| 19 | 5.0667 | 49 | 13.0668 | 79 | 21.0669 | 190 | 50.6673 |
| 20 | 5.3333 | 50 | 13.3335 | 80 | 21.3336 | 200 | 53.3333 |
| 21 | 5.6001 | 51 | 13.6002 | 81 | 21.6003 | 250 | 66.6675 |
| 22 | 5.8667 | 52 | 13.8668 | 82 | 21.8669 | 300 | 80.0010 |
| 23 | 6.1334 | 53 | 14.1335 | 83 | 22.1336 | 350 | 93.3345 |
| 24 | 6.4001 | 54 | 14.4002 | 84 | 22.4003 | 400 | 106.668 |
| 25 | 6.6668 | 55 | 14.6669 | 85 | 22.6670 | 500 | 133.335 |
| 26 | 6.9334 | 56 | 14.9335 | 86 | 22.9336 | 600 | 160.002 |
| 27 | 7.2001 | 57 | 15.2002 | 87 | 23.2003 | 700 | 186.669 |
| 28 | 7.4668 | 58 | 15.4669 | 88 | 23.4670 | 800 | 213.336 |
| 29 | 7.7334 | 59 | 15.7335 | 89 | 23.7336 | 900 | 240.003 |
| 30 | 8.0001 | 60 | 16.0002 | 90 | 24.0003 | 1000 | 266.667 |

(29) 匁—グラム(瓦)

1 匁=1.75 グラム

| 匁 | 瓦 | 匁 | 瓦 | 匁 | 瓦 | 匁 | 瓦 |
|----|--------|----|--------|----|--------|------|---------|
| 1 | 3.75 | 31 | 116.25 | 61 | 228.75 | 91 | 341.25 |
| 2 | 7.50 | 32 | 120.00 | 62 | 232.50 | 92 | 345.00 |
| 3 | 11.25 | 33 | 123.75 | 63 | 236.25 | 93 | 348.75 |
| 4 | 15.00 | 34 | 127.50 | 64 | 240.00 | 94 | 352.50 |
| 5 | 18.75 | 35 | 131.25 | 65 | 243.75 | 95 | 356.25 |
| 6 | 22.50 | 36 | 135.00 | 66 | 247.50 | 96 | 360.00 |
| 7 | 26.25 | 37 | 138.75 | 67 | 251.25 | 97 | 363.75 |
| 8 | 30.00 | 38 | 142.50 | 68 | 255.00 | 98 | 367.50 |
| 9 | 33.75 | 39 | 146.25 | 69 | 258.75 | 99 | 372.25 |
| 10 | 37.50 | 40 | 150.00 | 70 | 262.50 | 100 | 375.00 |
| 11 | 41.25 | 41 | 153.75 | 71 | 266.25 | 110 | 412.50 |
| 12 | 45.00 | 42 | 157.50 | 72 | 270.00 | 120 | 450.00 |
| 13 | 48.75 | 43 | 161.25 | 73 | 273.75 | 130 | 487.50 |
| 14 | 52.50 | 44 | 165.00 | 74 | 277.50 | 140 | 525.00 |
| 15 | 56.25 | 45 | 168.75 | 75 | 281.25 | 150 | 562.50 |
| 16 | 60.00 | 46 | 172.50 | 76 | 285.00 | 160 | 600.00 |
| 17 | 63.75 | 47 | 176.25 | 77 | 288.75 | 170 | 637.50 |
| 18 | 67.50 | 48 | 180.00 | 78 | 292.50 | 180 | 675.00 |
| 19 | 71.25 | 49 | 183.75 | 79 | 296.25 | 190 | 712.50 |
| 20 | 75.00 | 50 | 187.50 | 80 | 300.00 | 200 | 750.00 |
| 21 | 78.75 | 51 | 191.25 | 81 | 303.75 | 250 | 937.50 |
| 22 | 82.50 | 52 | 195.00 | 82 | 307.50 | 300 | 1125.00 |
| 23 | 86.25 | 53 | 198.75 | 83 | 311.25 | 350 | 1312.50 |
| 24 | 90.00 | 54 | 202.50 | 84 | 315.00 | 400 | 1500.00 |
| 25 | 93.75 | 55 | 206.25 | 85 | 318.75 | 500 | 1856.00 |
| 26 | 97.50 | 56 | 210.00 | 86 | 324.50 | 600 | 2250.00 |
| 27 | 101.25 | 57 | 213.75 | 87 | 328.25 | 700 | 2625.00 |
| 28 | 105.00 | 58 | 217.50 | 88 | 332.00 | 800 | 3000.00 |
| 29 | 108.75 | 59 | 221.25 | 89 | 335.75 | 900 | 3375.00 |
| 30 | 112.50 | 60 | 225.00 | 90 | 337.50 | 1000 | 3750.00 |

(30) キログラム(匁)—貫—封度 (-)

1 キログラム=0.266667 貫=2.2046 封度

1000 キログラム=1 佛噸=266.667 貫

| 匁 | 貫 | 封度 | 匁 | 貫 | 封度 |
|----|--------|---------|----|---------|----------|
| 1 | 0.2667 | 2.2046 | 31 | 8.2667 | 68.3433 |
| 2 | 0.5333 | 4.4092 | 32 | 8.5333 | 70.5479 |
| 3 | 0.8000 | 6.6139 | 33 | 8.8000 | 72.7525 |
| 4 | 1.0667 | 8.8185 | 34 | 9.0667 | 74.9571 |
| 5 | 1.3335 | 11.0231 | 35 | 9.3333 | 77.1617 |
| 6 | 1.6000 | 13.2277 | 36 | 9.6000 | 79.3664 |
| 7 | 1.8667 | 15.4323 | 37 | 9.8667 | 81.5710 |
| 8 | 2.1333 | 17.6370 | 38 | 10.1333 | 83.7756 |
| 9 | 2.4000 | 19.8416 | 39 | 10.4000 | 85.9802 |
| 10 | 2.6667 | 22.0462 | 40 | 10.6667 | 88.1849 |
| 11 | 2.9333 | 24.2508 | 41 | 10.9333 | 90.3895 |
| 12 | 3.2000 | 26.4555 | 42 | 11.2000 | 92.5941 |
| 13 | 3.4667 | 28.6601 | 43 | 11.4667 | 94.7987 |
| 14 | 3.7333 | 30.8647 | 44 | 11.7333 | 97.0033 |
| 15 | 4.0000 | 33.0693 | 45 | 12.0000 | 99.2080 |
| 16 | 4.2667 | 35.2739 | 46 | 12.2667 | 101.4126 |
| 17 | 4.5333 | 37.4786 | 47 | 12.5333 | 103.6172 |
| 18 | 4.8000 | 39.6832 | 48 | 12.8000 | 105.8218 |
| 19 | 5.0667 | 41.8878 | 49 | 13.0667 | 108.0264 |
| 20 | 5.3333 | 44.0924 | 50 | 13.3333 | 110.2311 |
| 21 | 5.6000 | 46.2970 | 51 | 13.6000 | 112.4357 |
| 22 | 5.8667 | 48.5017 | 52 | 13.8667 | 114.6403 |
| 23 | 6.1333 | 50.7063 | 53 | 14.1333 | 116.8449 |
| 24 | 6.4000 | 52.9109 | 54 | 14.4000 | 119.0495 |
| 25 | 6.6667 | 55.1155 | 55 | 14.6667 | 121.2542 |
| 26 | 6.9333 | 57.3202 | 56 | 14.9333 | 123.4588 |
| 27 | 7.2000 | 59.5248 | 57 | 15.2000 | 125.6634 |
| 28 | 7.4667 | 61.7294 | 58 | 15.4667 | 127.8680 |
| 29 | 7.7333 | 63.9340 | 59 | 15.7333 | 130.0727 |
| 30 | 8.0000 | 66.1386 | 60 | 16.0000 | 132.2773 |

キログラム(斤) — 貫 — 封度 (二)

1 キログラム = 0.266667 貫 = 2.2046 封度
 1000 キログラム = 1 佛噸 = 266.677 貫

| 斤 | 貫 | 封度 | 斤 | 貫 | 封度 |
|----|---------|----------|------|----------|-----------|
| 61 | 16.2667 | 134.4819 | 91 | 24.2667 | 200.6205 |
| 62 | 16.5333 | 136.6865 | 92 | 24.5333 | 202.8252 |
| 63 | 16.8000 | 138.8911 | 93 | 24.8000 | 205.0298 |
| 64 | 17.0667 | 141.0958 | 94 | 25.0667 | 207.2344 |
| 65 | 17.3333 | 143.3004 | 95 | 25.3333 | 209.3490 |
| 66 | 17.6000 | 145.5050 | 96 | 25.6000 | 211.6436 |
| 67 | 17.8667 | 147.7096 | 97 | 25.8667 | 213.8483 |
| 68 | 18.1333 | 149.9142 | 98 | 26.1333 | 216.0529 |
| 69 | 18.4000 | 152.1189 | 99 | 26.4000 | 218.2575 |
| 70 | 18.6667 | 154.3235 | 100 | 26.6667 | 220.4613 |
| 71 | 18.9333 | 151.5281 | 110 | 29.3333 | 242.5083 |
| 72 | 19.2000 | 158.3727 | 120 | 32.0000 | 264.5546 |
| 73 | 19.4667 | 160.9374 | 130 | 34.6667 | 286.6008 |
| 74 | 19.7333 | 163.1420 | 140 | 37.3333 | 308.6470 |
| 75 | 20.0000 | 165.3466 | 150 | 40.0000 | 330.6932 |
| 76 | 20.2667 | 167.5512 | 160 | 42.6667 | 352.7394 |
| 77 | 20.5333 | 169.7558 | 170 | 45.3333 | 374.7856 |
| 78 | 20.8000 | 171.9605 | 180 | 48.0000 | 396.8318 |
| 79 | 21.0667 | 174.1651 | 190 | 50.6667 | 418.8780 |
| 80 | 21.3333 | 176.3697 | 200 | 53.3333 | 440.9243 |
| 81 | 21.6000 | 178.5743 | 250 | 66.6667 | 551.1533 |
| 82 | 21.8667 | 180.7789 | 300 | 80.0000 | 661.3864 |
| 83 | 22.1333 | 182.9836 | 350 | 93.3333 | 771.6174 |
| 84 | 22.4000 | 185.1882 | 400 | 106.6669 | 881.8485 |
| 85 | 22.6667 | 187.3928 | 500 | 133.3333 | 1102.3106 |
| 86 | 22.9333 | 189.5974 | 600 | 160.0000 | 1322.7728 |
| 87 | 23.2000 | 181.8020 | 700 | 186.6667 | 1543.2349 |
| 88 | 23.4667 | 194.0067 | 800 | 213.3333 | 1763.6970 |
| 89 | 23.7333 | 196.2113 | 900 | 240.0000 | 1984.1591 |
| 90 | 24.0000 | 198.4159 | 1000 | 266.6667 | 2204.6213 |

(31) 貫 — キログラム(斤) — 封度 (一)

1 貫 = 3.75 キログラム = 8.2673 封度

| 貫 | 斤 | 封度 | 貫 | 斤 | 封度 |
|----|--------|----------|----|--------|----------|
| 1 | 3.75 | 8.2673 | 31 | 116.25 | 256.2872 |
| 2 | 7.5 | 16.5347 | 32 | 120.00 | 264.5546 |
| 3 | 11.25 | 24.8020 | 33 | 123.75 | 272.8219 |
| 4 | 15.00 | 33.0693 | 34 | 127.50 | 281.0892 |
| 5 | 18.75 | 41.3367 | 35 | 131.25 | 289.3566 |
| 6 | 22.50 | 49.6040 | 36 | 135.00 | 297.6239 |
| 7 | 26.25 | 57.8713 | 37 | 138.75 | 305.8912 |
| 8 | 30.00 | 66.1386 | 38 | 142.50 | 314.1582 |
| 9 | 33.75 | 74.4060 | 39 | 146.25 | 322.4259 |
| 10 | 37.50 | 82.6733 | 40 | 150.00 | 330.6932 |
| 11 | 41.25 | 90.9406 | 41 | 153.75 | 338.9605 |
| 12 | 45.00 | 99.2080 | 42 | 157.50 | 347.2279 |
| 13 | 48.75 | 107.4753 | 43 | 161.25 | 355.4952 |
| 14 | 52.50 | 115.7426 | 44 | 165.00 | 363.7625 |
| 15 | 56.25 | 124.0100 | 45 | 168.75 | 372.0299 |
| 16 | 60.00 | 132.2773 | 46 | 172.50 | 380.2972 |
| 17 | 63.75 | 140.5446 | 47 | 176.25 | 388.5645 |
| 18 | 67.50 | 148.8119 | 48 | 180.00 | 396.8318 |
| 19 | 71.25 | 157.0793 | 49 | 183.75 | 405.0992 |
| 20 | 75.00 | 165.3466 | 50 | 187.50 | 413.3665 |
| 21 | 78.75 | 173.6139 | 51 | 191.25 | 421.6338 |
| 22 | 82.50 | 181.8813 | 52 | 195.00 | 429.9021 |
| 23 | 86.25 | 190.1486 | 53 | 198.75 | 438.1685 |
| 24 | 90.00 | 198.4159 | 54 | 202.50 | 446.4358 |
| 25 | 93.75 | 206.6833 | 55 | 206.25 | 454.7032 |
| 26 | 97.50 | 214.9506 | 56 | 210.00 | 462.9705 |
| 27 | 101.25 | 223.2179 | 57 | 213.75 | 471.2378 |
| 28 | 105.00 | 231.4852 | 58 | 217.50 | 479.5051 |
| 29 | 108.75 | 239.7526 | 59 | 221.25 | 487.7725 |
| 30 | 112.50 | 248.0199 | 60 | 225.00 | 496.0398 |

貫——キログラム(斤)——封度(二)

1貫=3.75キログラム=8.2673封度

| 貫 | 斤 | 封度 | 貫 | 斤 | 封度 |
|----|--------|----------|------|---------|-----------|
| 61 | 228.75 | 504.3071 | 91 | 341.25 | 752.3270 |
| 62 | 232.50 | 512.5745 | 92 | 345.00 | 760.5944 |
| 63 | 236.25 | 520.8418 | 93 | 348.75 | 768.8617 |
| 64 | 240.00 | 529.1901 | 94 | 252.50 | 777.1290 |
| 65 | 243.75 | 537.3765 | 95 | 356.25 | 785.3964 |
| 66 | 247.50 | 545.6438 | 96 | 360.00 | 793.6637 |
| 67 | 251.25 | 553.9111 | 97 | 363.75 | 801.9310 |
| 68 | 255.00 | 562.1784 | 98 | 367.50 | 810.1983 |
| 69 | 258.75 | 570.4458 | 99 | 371.25 | 818.4657 |
| 70 | 262.50 | 578.7131 | 100 | 375.00 | 826.7330 |
| 71 | 266.25 | 586.9804 | 110 | 412.50 | 909.4063 |
| 72 | 270.00 | 595.2478 | 120 | 450.00 | 992.0796 |
| 73 | 273.75 | 603.5151 | 130 | 487.50 | 1074.7529 |
| 74 | 277.50 | 611.7824 | 140 | 525.00 | 1157.4262 |
| 75 | 281.25 | 620.0498 | 150 | 562.50 | 1240.0995 |
| 76 | 285.00 | 628.3171 | 160 | 600.00 | 1322.7728 |
| 77 | 288.75 | 636.5844 | 170 | 637.50 | 1405.4461 |
| 78 | 292.50 | 644.8517 | 180 | 675.00 | 1488.1194 |
| 79 | 296.25 | 653.1191 | 190 | 712.50 | 1590.7927 |
| 80 | 300.00 | 661.3864 | 200 | 750.00 | 1653.4660 |
| 81 | 303.75 | 669.6537 | 250 | 937.50 | 2066.8330 |
| 82 | 307.50 | 677.9211 | 300 | 1125.00 | 2480.2000 |
| 83 | 311.25 | 686.1884 | 350 | 1312.50 | 2893.5665 |
| 84 | 315.00 | 694.4557 | 400 | 1400.00 | 3306.9320 |
| 85 | 318.75 | 702.7231 | 500 | 1875.00 | 4133.6650 |
| 86 | 322.50 | 710.9904 | 600 | 2250.00 | 4960.3980 |
| 87 | 326.25 | 719.2577 | 700 | 2625.00 | 5787.1310 |
| 88 | 330.00 | 727.5250 | 800 | 3000.00 | 6613.8640 |
| 89 | 333.75 | 735.7924 | 900 | 3375.00 | 7440.5970 |
| 90 | 337.50 | 744.0597 | 1000 | 3750.00 | 8267.3300 |

(32) 封度——キログラム(斤)——貫(一)

1封度=0.45359キログラム=0.12096貫

| 封度 | 斤 | 貫 | 封度 | 斤 | 貫 |
|----|---------|--------|----|---------|--------|
| 1 | 0.4536 | 0.1210 | 31 | 14.0607 | 3.7497 |
| 2 | 0.9071 | 0.2419 | 32 | 14.5143 | 3.8707 |
| 3 | 1.3607 | 0.3629 | 33 | 14.9679 | 3.9916 |
| 4 | 1.8143 | 0.4838 | 34 | 15.4214 | 4.1126 |
| 5 | 2.2679 | 0.6048 | 35 | 15.8750 | 4.2335 |
| 6 | 2.7214 | 0.7257 | 36 | 16.3286 | 4.3545 |
| 7 | 3.1750 | 0.8467 | 37 | 16.7821 | 4.4755 |
| 8 | 3.6286 | 0.9677 | 38 | 17.2357 | 4.5964 |
| 9 | 4.0821 | 1.0886 | 39 | 17.6893 | 4.7174 |
| 10 | 4.5357 | 1.2096 | 40 | 18.1429 | 4.8383 |
| 11 | 4.9893 | 1.3305 | 41 | 18.5964 | 4.9593 |
| 12 | 5.4429 | 1.4515 | 42 | 19.0500 | 5.0802 |
| 13 | 5.8964 | 1.5725 | 43 | 19.5036 | 5.2012 |
| 14 | 6.3500 | 1.6924 | 44 | 19.9571 | 5.3222 |
| 15 | 6.8036 | 1.8144 | 45 | 20.4107 | 5.4431 |
| 16 | 7.2571 | 1.9353 | 46 | 20.8643 | 5.5641 |
| 17 | 7.7107 | 2.0563 | 47 | 21.3179 | 5.6851 |
| 18 | 8.1643 | 2.1772 | 48 | 21.7714 | 5.8060 |
| 19 | 8.6179 | 2.2982 | 49 | 22.2250 | 5.9268 |
| 20 | 9.0714 | 2.4192 | 50 | 22.6786 | 6.0479 |
| 21 | 9.5250 | 2.5401 | 51 | 23.1321 | 6.1689 |
| 22 | 9.9786 | 2.6611 | 52 | 23.5857 | 6.2898 |
| 23 | 10.4321 | 2.7820 | 53 | 24.0393 | 6.4108 |
| 24 | 10.8857 | 2.9030 | 54 | 24.4929 | 6.5317 |
| 25 | 11.3393 | 3.0239 | 55 | 24.9464 | 6.6527 |
| 26 | 11.7929 | 3.1449 | 56 | 25.4000 | 6.7737 |
| 27 | 12.2464 | 3.2659 | 57 | 25.8536 | 6.8946 |
| 28 | 12.7000 | 3.3868 | 58 | 26.3071 | 7.0156 |
| 29 | 13.1536 | 3.5078 | 59 | 26.7607 | 7.1365 |
| 30 | 13.6071 | 3.6287 | 60 | 27.2143 | 7.2575 |

封度——キログラム(斤)——貫(二)

1 封度=0.45359 キログラム=0.12096 貫

| 封度 | 斤 | 貫 | 封度 | 斤 | 貫 |
|----|---------|---------|------|----------|----------|
| 61 | 27.6679 | 7.3784 | 91 | 41.2750 | 11.0072 |
| 62 | 28.1214 | 7.4994 | 92 | 41.7286 | 11.1281 |
| 63 | 28.6750 | 7.6204 | 93 | 42.1821 | 11.2491 |
| 64 | 29.0286 | 7.7413 | 94 | 42.6357 | 11.3701 |
| 65 | 29.4821 | 7.8623 | 95 | 43.0893 | 11.4910 |
| 66 | 29.9357 | 7.9832 | 96 | 43.5429 | 11.6120 |
| 67 | 30.3893 | 8.1042 | 97 | 43.9964 | 11.7329 |
| 68 | 30.8429 | 8.2252 | 98 | 44.4500 | 11.8538 |
| 69 | 31.2964 | 8.3461 | 99 | 44.9036 | 11.9749 |
| 70 | 31.7500 | 8.4671 | 100 | 45.3571 | 12.0958 |
| 71 | 32.2036 | 8.5880 | 110 | 49.8929 | 13.3054 |
| 72 | 32.6571 | 8.7090 | 120 | 54.4286 | 14.5150 |
| 73 | 33.1107 | 8.8299 | 130 | 58.9643 | 15.7246 |
| 74 | 33.5643 | 8.9509 | 140 | 63.5000 | 16.9341 |
| 75 | 34.0179 | 9.0719 | 150 | 68.0357 | 18.1437 |
| 76 | 34.4714 | 9.1928 | 160 | 72.5714 | 19.3533 |
| 77 | 34.9250 | 9.3138 | 170 | 77.1071 | 20.5629 |
| 78 | 35.3786 | 9.4347 | 180 | 81.6429 | 21.7725 |
| 79 | 35.8321 | 9.5557 | 190 | 86.1786 | 22.9820 |
| 80 | 36.2857 | 9.6766 | 200 | 90.7143 | 24.1916 |
| 81 | 36.7393 | 9.7976 | 250 | 113.3929 | 30.2395 |
| 82 | 37.1929 | 9.9186 | 300 | 136.0714 | 36.2874 |
| 83 | 37.6464 | 10.0395 | 350 | 158.7500 | 42.3353 |
| 84 | 38.1000 | 10.1605 | 400 | 181.4286 | 48.3832 |
| 85 | 38.5536 | 10.2814 | 500 | 226.7857 | 60.4791 |
| 86 | 39.0071 | 10.4024 | 600 | 272.1429 | 72.5749 |
| 87 | 39.4607 | 10.5234 | 700 | 317.5000 | 84.6707 |
| 88 | 39.9143 | 10.6443 | 800 | 362.8571 | 96.7665 |
| 89 | 40.3679 | 10.7653 | 900 | 408.2143 | 108.8623 |
| 90 | 40.8214 | 10.8862 | 1000 | 453.5714 | 120.9581 |

(33) リートメツクトン——英トン

1 メートルリツクトン=0.98421 英トン

| トン | 英トン | トン | 英トン | トン | 英トン |
|----|----------|----|----------|----|----------|
| 1 | 0.98421 | 13 | 12.79473 | 25 | 24.60525 |
| 2 | 1.96842 | 14 | 13.77894 | 26 | 25.58946 |
| 3 | 2.95263 | 15 | 14.76313 | 27 | 26.57367 |
| 4 | 3.93684 | 16 | 15.74736 | 28 | 27.55788 |
| 5 | 4.92105 | 17 | 16.73157 | 29 | 28.54209 |
| 6 | 5.90526 | 18 | 17.71578 | 30 | 29.52630 |
| 7 | 6.88947 | 19 | 18.69999 | 40 | 39.36840 |
| 8 | 7.87368 | 20 | 19.68420 | 50 | 49.21050 |
| 9 | 8.85789 | 21 | 20.66841 | 60 | 59.05260 |
| 10 | 9.84210 | 22 | 21.65262 | 70 | 68.89470 |
| 11 | 10.82631 | 23 | 22.63683 | 90 | 78.73680 |
| 12 | 11.81052 | 24 | 23.62104 | 90 | 88.57890 |

(34) 英トン——メートルリツクトン

1 英トン=1.0160 メートルリツクトン

| 英トン | トン | 英トン | トン | 英トン | トン |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 1 | 1.0160 | 13 | 13.2080 | 25 | 25.4000 |
| 2 | 2.0320 | 14 | 14.2240 | 26 | 26.4160 |
| 3 | 3.0480 | 15 | 15.2400 | 27 | 27.4320 |
| 4 | 4.0640 | 16 | 16.2560 | 28 | 28.4480 |
| 5 | 5.0800 | 17 | 17.2720 | 29 | 29.4640 |
| 6 | 6.0960 | 18 | 18.2880 | 30 | 30.4800 |
| 7 | 7.1120 | 19 | 19.3040 | 40 | 40.6400 |
| 8 | 8.1280 | 20 | 20.3200 | 50 | 50.8000 |
| 9 | 9.1440 | 21 | 21.3360 | 60 | 60.9600 |
| 10 | 10.1600 | 22 | 22.3520 | 70 | 71.1200 |
| 11 | 11.1760 | 23 | 23.3680 | 80 | 81.2800 |
| 12 | 12.1920 | 24 | 24.3840 | 90 | 91.4400 |

(35) ワイヤ、ゲージ(針金番號) (一)
及寸法對照表

| 針金番號 | バーミンハム、ワイヤ、ゲージ (英) (B. W. G.) | ブラウン、エンド、シヤープ、米國基本ゲージ (B. S.) | 米國基本鐵鋼板用ゲージ (U. S. G.) | メートル系 | |
|------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------|---------|
| | | | | 耗 | 吋 |
| 7/0 | — | — | .5000 | — | — |
| 6/0 | — | — | .4687 | — | — |
| 5/0 | .500 | — | .4375 | — | — |
| 4/0 | .454 | .4600 | .4062 | — | — |
| 3/0 | .425 | .4096 | .3750 | — | — |
| 2/0 | .380 | .3648 | .3437 | — | — |
| 0 | .340 | .3249 | .3125 | — | — |
| 1 | .300 | .2893 | .2812 | 0.1 | 0.00394 |
| 2 | .284 | .2576 | .2656 | 0.2 | 0.00787 |
| 3 | .259 | .2294 | .2500 | 0.3 | 0.01181 |
| 4 | .238 | .2043 | .2344 | 0.4 | 0.01575 |
| 5 | .220 | .1819 | .2187 | 0.5 | 0.01969 |
| 6 | .203 | .1620 | .2031 | 0.6 | 0.02362 |
| 7 | .180 | .1443 | .1875 | 0.7 | 0.02756 |
| 8 | .165 | .1285 | .1719 | 0.8 | 0.03150 |
| 9 | .148 | .1144 | .1562 | 0.9 | 0.03543 |
| 10 | .134 | .1019 | .1406 | 1.0 | 0.03937 |
| 11 | .120 | .0907 | .1250 | 1.1 | 0.04331 |
| 12 | .109 | .0808 | .1094 | 1.2 | 0.04725 |
| 13 | .095 | .0720 | .0937 | 1.3 | 0.05118 |
| 14 | .083 | .0641 | .0781 | 1.4 | 0.05512 |
| 15 | .072 | .0571 | .0703 | 1.5 | 0.05906 |
| 16 | .065 | .0508 | .0625 | 1.6 | 0.06299 |
| 17 | .058 | .0453 | .0562 | 1.7 | 0.06693 |
| 18 | .049 | .0403 | .0500 | 1.8 | 0.07087 |
| 19 | .042 | .0359 | .0437 | 1.9 | 0.07480 |
| 20 | .035 | .0320 | .0375 | 2.0 | 0.07874 |
| 21 | .032 | .0285 | .0344 | 2.1 | 0.08268 |
| 22 | .028 | .0253 | .0311 | 2.2 | 0.08662 |

ワイヤ、ゲージ(針金番號) (二)
及寸法對照表

| 針金番號 | バーミンハム、ワイヤ、ゲージ (英) (B. W. G.) | ブラウン、エンド、シヤープ、米國基本ゲージ (B. S.) | 米國基本鐵鋼板用ゲージ (U. S. G.) | メートル系 | |
|------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------|---------|
| | | | | 耗 | 吋 |
| 23 | .025 | .0226 | .281 | 2.3 | 0.09055 |
| 24 | .022 | .0201 | .0250 | 2.4 | 0.09449 |
| 25 | .020 | .0179 | .0219 | 2.5 | 0.09843 |
| 26 | .018 | .0159 | .0187 | 2.6 | 0.10236 |
| 27 | .016 | .0142 | .0172 | 2.7 | 0.10630 |
| 28 | .014 | .0126 | .0156 | 2.8 | 0.11024 |
| 29 | .013 | .0112 | .0141 | 2.9 | 0.11418 |
| 30 | .012 | .0100 | .0125 | 3.0 | 0.11811 |
| 31 | .010 | .0089 | .0109 | 3.1 | 0.12205 |
| 32 | .009 | .0079 | .0102 | 3.2 | 0.12599 |
| 33 | .008 | .0071 | .0094 | 3.3 | 0.12992 |
| 34 | .007 | .0063 | .0086 | 3.4 | 0.13386 |
| 35 | .005 | .0056 | .0078 | 3.5 | 0.13780 |
| 36 | .004 | .0050 | .0070 | 3.6 | 0.14174 |
| 37 | — | .0044 | .0066 | 3.7 | 0.14567 |
| 38 | — | .0040 | .0062 | 3.8 | 0.14961 |
| 39 | — | .0035 | — | 3.9 | 0.15355 |
| 40 | — | .0031 | — | 4.0 | 0.15748 |

B. W. G. = Birmingham (or Stubs' Iron) Wire Gauge. 〆畧
 B. S. = American or Brown and Sharpe Gauge. 〆畧
 U. S. G. = United States Standard Gauge for Sheet and Plate Iron and Steel. 〆畧

(37) 重なる材料の比重、熔解點、膨脹係數表

| 物質 | 記號 | 比重 | 1立方呎の重さ(封度) | 熔解點 | | 膨脹係數(攝氏1度に付) |
|-----------|------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------|
| | | | | (C) | (F) | |
| 白金 | Pt | 21.5 | 0.775 | 1755.0 | 3223 | 0.0000089 |
| | Au | 19.32 | 0.695 | 1064.0 | 1947 | 0.0000144 |
| 銀 | Ag | 10.52 | 0.399 | 960.5 | 1761 | 0.0000192 |
| | Cu | 8.93 | 0.318 | 1083.0 | 1981 | 0.0000167 |
| 銅 | Zn | 7.15 | 0.248 | 419.4 | 787 | 0.0000291 |
| | Pb | 11.37 | 0.421 | 327.4 | 621 | 0.0000292 |
| 鉛 | Sn | 7.29 | 0.268 | 231.9 | 450 | 0.0000223 |
| 錫 | | | | | | |
| アルミニウム | Al | 2.56 | 0.096 | 658.7 | 1218 | 0.0000231 |
| ニッケル | Ni | 8.80 | 0.315 | 1452.0 | 2646 | 0.0000127 |
| マグネシウム | Mg | 1.74 | 0.065 | 651.0 | 1204 | 0.0000269 |
| アンチモン | Sb | 6.71 | 0.242 | 630.0 | 1166 | 0.0000105 |
| 水銀 | Hg | 13.59 | 0.512 | 38.7 | 37.5 | 0.0000610 |
| 鉄 | | 7.22 | 0.260 | 1275 | 2327 | 0.0000106 |
| 鋼 | | 7.70 | 0.278 | 1549. | 2820 | 0.0000133 |
| 鋼 | | 7.87 | 0.284 | 1450. | 2642 | 0.0000139 |
| 鋼 | | 8.40 | 0.304 | 945. | 1733 | 0.0000183 |
| 鋼 | | 8.85 | 0.308 | 920. | 1788 | 0.000022 |
| 木 材 の 部 | | | | | | |
| 名稱 | 比重 | 1立方呎の重さ(封度) | 名稱 | 比重 | 1立方呎の重さ(封度) | |
| 杉 | 0.39 | 20~35 | 松 | 0.41 | 26 | |
| 檜 | 0.46 | 24~32 | 榎 | 0.76 | 47 | |
| (サカラ) | 0.33 | 21 | 栗 | 0.50 | 31 | |
| 樺 | 0.43 | 29 | 榎 | 0.83 | 52 | |
| 赤松 | 0.53 | 33 | 樺 | 0.68 | 43 | |
| 黒松 | 0.54 | 34 | 栗 | 0.77 | 48 | |
| 譯 材 料 の 部 | | | | | | |
| 名稱 | 比重 | 1立方呎の重さ(封度) | 名稱 | 比重 | 1立方呎の重さ(封度) | |
| 普通煉瓦 | 1.8 | 112 | 御影石 | 2.8 | 175 | |
| 耐火煉瓦 | 2.2 | 140 | 硝子板 | 3.0 | 184 | |
| コンクリート | 2.4 | 150 | 煉瓦積 | 1.7 | 106 | |
| アスファルト | 1.4 | 85 | 瀝青 | 2.2 | 140 | |

(36) 攝氏と華氏との度數換算表

| 攝氏 | 華氏 | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 0 | 32 | 50 | 68 | 86 | 104 | 122 | 140 | 158 | 176 | 194 |
| 100 | 212 | 230 | 248 | 266 | 284 | 302 | 320 | 338 | 356 | 374 |
| 200 | 392 | 410 | 428 | 446 | 464 | 482 | 500 | 518 | 536 | 554 |
| 300 | 572 | 590 | 608 | 626 | 644 | 662 | 680 | 698 | 716 | 734 |
| 400 | 752 | 770 | 788 | 806 | 824 | 842 | 860 | 878 | 896 | 914 |
| 500 | 932 | 950 | 968 | 986 | 1004 | 1022 | 1040 | 1058 | 1076 | 1094 |
| 600 | 1112 | 1130 | 1148 | 1166 | 1184 | 1202 | 1220 | 1238 | 1256 | 1274 |
| 700 | 1292 | 1310 | 1328 | 1346 | 1364 | 1382 | 1400 | 1418 | 1436 | 1454 |
| 800 | 1472 | 1490 | 1508 | 1526 | 1544 | 1562 | 1580 | 1598 | 1616 | 1634 |
| 900 | 1652 | 1670 | 1688 | 1706 | 1724 | 1742 | 1760 | 1778 | 1796 | 1814 |
| 1000 | 1832 | 1850 | 1868 | 1886 | 1904 | 1922 | 1940 | 1958 | 1976 | 1994 |
| 1100 | 2012 | 2030 | 2048 | 2066 | 2084 | 2102 | 2120 | 2138 | 2156 | 2174 |
| 1200 | 2192 | 2210 | 2228 | 2246 | 2264 | 2282 | 2300 | 2318 | 2336 | 2354 |
| 1300 | 2372 | 2390 | 2408 | 2426 | 2444 | 2462 | 2480 | 2498 | 2516 | 2534 |
| 1400 | 2552 | 2570 | 2588 | 2606 | 2624 | 2642 | 2660 | 2678 | 2696 | 2714 |
| 1500 | 2732 | 2750 | 2768 | 2786 | 2804 | 2822 | 2840 | 2858 | 2876 | 2894 |

若し一位の數を有する場合には上表に示せる數に右表の數を添加すべし

| 攝氏 | 華氏 |
|----|------|
| 1 | 1.8 |
| 2 | 3.6 |
| 3 | 5.4 |
| 4 | 7.2 |
| 5 | 9.0 |
| 6 | 10.8 |
| 7 | 12.6 |
| 8 | 14.4 |
| 9 | 16.2 |

大正十二年三月廿日印刷
大正十二年三月廿二日發行
大正十二年五月一日再版

不許複製

メートル換算早見表

—(定價金八拾錢)—

著者 桐淵勸藏
代表者

發行者 古藤田喜助

東京市小石川區表町一〇九番地

印刷者 吉原良三

東京市牛込區早稻田鶴卷町一四一番地

印刷所 康文社

東京市牛込區早稻田鶴卷町一四一番地

發行所大日本工業學會

東京市小石川區表町一〇九番地

電話小石川一〇四〇

振替東京六一八〇

工業講習錄

入會好 模範的五大講義錄

東京高等工業學校學教其官他專門家執筆

- 機械科講義
- 建築科講義
- 電氣工學科講義
- 應用化學科講義
- 製紙工業科講義

拾三ヶ月卒業講習費 一ヶ月六拾五錢
拾三ヶ月分八圓
拾三ヶ月卒業講習費 一ヶ月六拾五錢
拾三ヶ月分八圓
第一期拾三ヶ月卒業 第二期九ヶ月卒業 講習費一ヶ月八拾錢
拾七ヶ月卒業講習費 一ヶ月五拾五錢
拾七ヶ月分八圓五拾錢
本月十月新設 講習費一ヶ月六拾錢 六ヶ月參圓五拾錢

東京市小石川表町九百番地
大日本工業學會
振替東京六一八〇番電話小石川一〇〇四

工業補習學校教科書

文部省參事官法學士關屋龍吉先生著

國民の心得

吳市立工業學校校長 吳海軍工廠職工教育掛 小野千代太先生 共編

工業國語新讀本

東京高等工業學校英語科教科書編纂

新工業英語讀本

吳海軍工廠職工教育掛 小千代太先生編

工業英語入門

東京高等工業學校助教授 桐淵勲藏先生著

實用工業數學

全編 前後送 各一冊 各六拾八錢
全二冊 各六拾八錢
第一卷 各六拾五錢
第二卷 各七拾五錢
第一卷 各六拾五錢
第二卷 各七拾五錢
第一卷 各六拾五錢
第二卷 各七拾五錢
第一卷 各六拾五錢
第二卷 各七拾五錢

東京市小石川表町一〇九番地
大日本工業學會
振替東京六一八〇番電話小石川一〇〇四

著名、安の値で派立で寶重

東京高等工業學校
教授 工學士 土居松市著

鐵筋 コンクリート 家屋構造

東京帝國學教授 工學博士 中村達太郎先生序
青森縣立工業學校校長 大竹巽先生著
島根縣立工業學校教頭 中村只八先生共著

新式 規矩術

——(便利なきしがれつかひ)——
函館工業學校教諭 志賀龜之助先生著

洋風 建築設計圖

東京高等工業學校教官 吉田全三先生著

改良日本家屋構造

柳町政之助先生著

暖房と換氣 (空氣の温
湿度調整)

送定參菊
料價考判
金圖表三
十五多百
十六餘餘
錢錢入頁

送定精四
料價圖六
貳貳七
圓圓百
六拾六
拾拾十
錢錢入頁

送定上
料價各金
各壹圓中
十貳圓廿
貳錢下

送後前
料編編
拾定金
八拾價四
五圓圓

九〇一町表區川石小市京東

會學業工本日本大

〇四〇一川石小話電〇八一六京東替振

書考參家術技築建

海軍技師工學士 渡邊俊郎先生校閱
青森縣立工業學校校長 大竹巽先生著

構造強弱及計算法

東京高等工業學校教官 河津七郎先生共著
東京高等工業學校教官 吉田全三先生著

建築 仕樣 見積

東京府立工藝學校教諭 木曾惣一先生著

和洋 建築設計製圖

東京府立工藝學校教諭 木曾惣一先生著

室內 家具製作圖

東京高等工業學校教諭 河津七郎先生校
文部省督學官 岡田七郎先生校
宮城縣立工業學校教諭 石川勝志先生著

實用日本家屋構造

送定參菊
料價考判
拾圖書三
六多百餘
圓入頁

送定菊判
料價貳百
拾圓四
五拾餘
錢錢頁

送定菊判
料價貳百
拾圓四
五拾餘
錢錢頁

送定洋裝
料價一全
各十册二
八三錢
圓册

送定價壹
料圓貳拾
貳錢

九〇一町表區川石小市京東

會學業工本日本大

〇八一六京東替振〇四〇一川石小話電

工場技術者參考書

東京高等工業學校教授米國工學士關口八重吉先生著

關實用機械學

元早稻田大學教授米國工學士牧野賢吾先生著

初等電氣工學

東京高等工業學校教授米國工學士關口重八吉先生編

發動機圖集

第一輯 汽機
第二輯 汽機

東京高等工業學校助教田島義造先生編

機械工作便覽

東京高等工業學校助教田島義造先生編

齒車表

菊判三百五十頁
定價拾貳圓
送料貳錢

洋菊判全一冊
送料貳拾錢
定價各百五十餘頁

菊判各百五十餘頁
定價各壹圓三十錢
送料各八錢

ホケケツト用
定價金壹圓貳拾錢
送料金六錢

ホケケツト用
定價金四拾錢
送料金四拾錢

東京市小石川區表町一〇九

大日本工業學會

電話小石川一〇四〇 〇八六一東京替振



385

253

終