



重修政和經史證類備用本草卷第十八增  
附義



成都唐慎微續證類

主撰秦鳳陽德編續建明堂新醫藥譜藥方醫官編類彙編提舉醫學博士李忠奉  
敕校勘



獸部下品總二十一種

四種神農本草字白

四種名醫別錄字墨

四種唐本先附注云唐附

三種今附注云醫家常用有

一種唐慎微續添墨蓋子下是

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

豚卵

蹄足心腎膽  
齒膏肉等附

麋脂

角附藥茸續注

驢屎

乳軸石等附唐

狐陰莖

五藏腸  
聚等附

獺肝

肉附

獐膏

雜貉肉附  
唐附

鼯鼠

假音鼠

鼯鼠

假音鼠

野猪黃

附唐

豺皮

狼附  
唐附

膻肭臍

今附膻肭  
獸續注

鹿

頭骨附  
今附

野駝脂

附今

狢狢

添續

敗鼓皮

自草部  
今移

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

狨獸

狼第

諸肉有毒

豚卵

蹄足心腎膽  
齒膏肉等附

麋脂

角附藥茸續注

驢屎

乳軸石等附唐

狐陰莖

五藏腸  
聚等附

獺肝

肉附

獐膏

雜貉肉附  
唐附

鼯鼠

假音鼠

鼯鼠

假音鼠

野猪黃

附唐

豺皮

狼附  
唐附

膻肭臍

今附膻肭  
獸續注

鹿

頭骨附  
今附

野駝脂

附今

狢狢

添續

敗鼓皮

自草部  
今移

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

狨獸

狼第

諸肉有毒

心主驚邪憂恙  
云心治驚癇血痺邪氣

腎冷和理腎氣通利膀胱  
云腎主入腎

膽主傷寒熱渴  
云膽微寒

肚主補中益氣止渴利微溫  
云肚主暴痢虛弱

齒主小兒驚癇  
云齒治小兒驚

髮主生髮  
云髮生髮

助膏主前諸膏藥解斑猫荒青毒

猴猪肉味酸冷療狂病

此猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可以食病人金瘡

### 者尤甚

猪屎  
云猪屎

主寒熱黃疸濕痺  
云猪屎

食其肉不飲酒  
云猪屎

主風驚癇  
云猪屎

主小兒驚癇  
云猪屎

主肥人食之  
云猪屎

主多飲  
云猪屎

主取氣  
云猪屎

主取羊膽  
云猪屎

主取酒  
云猪屎

主取肉  
云猪屎







范注 療鼠瘦瘵取臘

傷寒類要 療小兒寒熱及熱氣中人猪後蹄

又方 療男子女人黃疸病醫不愈耳日悉黃食飲不消胃中

温熱頭服之日三

千金髓 治胎孕九月箇月將產消息用猪肝一箇依常法

子母秘錄 秦吹妳惡寒吐熱猪脂肪以

姚和衆 取小兒初生猪膽一枚以水七升煎

譚氏小兒方 取汁洗之乾脯亦得

禮記云 啄食又云食豚去腥不

麋脂味辛温無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩不

收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近陰令痿一各官脂

黃錫等謹按孟詵云麋肉益氣補中治腰脚不與雜肉同食

發脚氣骨除虛勞至良可黃骨作

角味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月

取 取交十餘壯交畢即死其脂墮土中經年人得之方好名

可近陰令陰不痿此乃有理麋肉不可合穀及生藥梅李果

實食之皆病人具角則取骨熬香酒服之大益人事出彭祖

傳中 傳即死者此亦虛傳之功勝鹿茸為膠亦勝白膠言

遊 遊畢即死者此亦虛傳之功勝鹿茸為膠亦勝白膠言

之 之中破灸令黃香後赤和酒空腹服三錢匕若卒心痛一服

爾 亦可煎作膠與鹿角膠一功甚勝鹿茸仙方甚重入文

夫 不斲光華可愛又常俗人以皮作靴熏脚氣陳士良云藥

大 熱 治丈夫勝鹿角按月令麋角屬陰夏至角

解 蓋 一陰生也治腰膝不仁補一切血病也

時後方 葛氏療年少氣盛而



經驗方

治老人骨節虛竭補益藥茸煎藥茸五兩去毛塗酥  
多微黃為末以清酒一二升於銀鍋中慢火熬成膏盛

水調下空食前服

何君謨

藥角夏至辨誤矣辨誤矣辨誤矣辨誤矣辨誤矣

陰氣而解角藥是澤獸故冬至至得陽氣而解角今以藥為陰  
獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象也

情淫而遊山夏至得陰

沈存中筆談

藥茸利補陽鹿茸利補陰吐骨益堅陽道強骨  
補陽鹿茸長數寸破之如朽木端如馬腦

玉者

青麋

大鹿也毒如

驢屎熬之主慰風腫瘦瘡屎汁主心腹卒痛諸症忤采主癥

癖胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢屎主燥水

駁驢屎主濕水一服五六良燥水者書體成字濕水者不成

字

乳主小兒熱急黃等多服使痢

性冷利痰消渴驢色類多以

烏者為勝云驢乳上熱黃小兒熱驚邪

尾下軸垢主瘡水洗取汁和麩如彈丸二枚作燒餅瘡未發

前食一枚至發時食一枚瘡無久新發無期者

本陳裁

驢黑者亦佳及乳並上蜘蛛咬以物盛浸之瘡亦取驢溺處臭

泥傳之亦佳蜘蛛入耳取驢乳灌耳中當消成水唐本先附

塞耳中治積耳耳聾狂癲不能語不識人者和酒服三升良

皮覆患瘡人良又和心煎令作膠治一切風毒骨節痛神良

不止者消和酒服良入骨煮汁湯浴頭身治歷節風又煮頭

汁令服三二升治多年消渴無下苦者又胎和烏梅為丸治  
多年瘡未發時服三十九又頭中一切風以生一升令黃  
依前服忌陳念米麥麵等日使醉衣履取汗明日更  
風紅腫酒治一切風腫頭汁洗頭風風  
皮煎膠食治一切風并鼻下  
吐血陽風血痢及崩中帶下

食療云 取驢乳三升 結凍 膠濟者

外臺秘要 治反胃 昔初年 經患此疾 每服食餅及羹粥等酒

醫奉勅令 治整竭所患 竟不能療 漸羸 候絕 朝夕忽有一

二合人 完時 食粥吐 即便定 迄至今日 午時 奏知之 大內中

五六人 患反胃 同服一 時俱差 此藥稍有毒 服時不可過多

盛取尿及 蒸服一 合病深 差

又方 斷酒 用驢 駒衣

千金方 治眼 中瘕 肉 驢脂 石 益和 勻

又方 治身 體 手足 腫

經驗方 治飲 酒 過度 欲至 穿腸 驢蹄 硬處 削下 者 以水

又方 繫 繫 以 驢 耳 如 齒 口

食醫心鏡 治 中 風 頭 暈 心 肺 浮 熱 手 足 無 力 筋 骨 煩 疼 寒 言 語

細切 更 於 破 心 際 口 內 黃 以 有 五 味 調 點 火 酥 食 只 主 中 風 下 足 不

不 樂 熟 切 於 心 氣 驢 肉 一 斤 切 於 鼓 汁 內 煮 五 味 和 肺 醋 食 之

簡要濟衆 治 小 兒 解 蠱 不 合 驢 蹄 不 計 多 少 燒 灰

廣利方 治 心 熱 風 腫 黑 驢 乳 食

傷寒類要 治 黃 疸 藥 不 差 煮 驢 頭 煎 以

衍義曰 風 在 治 一 切 風 未 可 憂 也 煎 膠 用 皮 者 取 其 子 以 謂 山

膏 之 外 也 須 烏 者 用 其 木 色 蓋 以 制 其 熱 則 生 風 之 義

其 物 辨 治 風 然 更 取 其 木 色 蓋 以 制 其 熱 則 生 風 之 義

其 物 辨 治 風 然 更 取 其 木 色 蓋 以 制 其 熱 則 生 風 之 義

其 物 辨 治 風 然 更 取 其 木 色 蓋 以 制 其 熱 則 生 風 之 義

其 物 辨 治 風 然 更 取 其 木 色 蓋 以 制 其 熱 則 生 風 之 義



聖惠方

治惡刺用狐屎

千金方

惡刺取狐屎

又方

治一切惡瘻中冷瘻肉用正月狐糞

食醫心鏡

治驚癇神清恍惚語錯謬歌笑無度兼五藏積

黃五味和作羹或作粥食之

衍義曰

審聽人智出之風以多疑審察而捕取捕者多用

頰



搨肝味甘有毒主鬼疾蠱毒却魚鯁止久軟燒服之

臣高

藥性論云搨肝君味鹹微熱無毒能治上氣咳軟勞損疾尸

病相染一門悉患者以肝一具具火炙未以水和方寸七服之

氣虛服食益虛腫甚也治虛勞并傳尸勞疾

肉療疫氣温病及牛馬時行病煮屎灌之亦良

臣隱居云

音賓獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此當取以魚祭天

其肉不可與肉雜食唐本草云獺主魚骨經不可出者取足主手足

肥之亦煮汁食皮毛主水瘰癧者作細及履履者中之并煮汁

等謹按日華子云獺肉平

圖經曰獺舊不著所出州土今江湖間多存之北土人亦刷

作獺音類獺形大獺如馬身似蝙蝠然有兩種有獺音賓獺或

性寒主骨蒸熱勞血脈不行營衛虛弱及女子經絡不通血



日二又主馬肺病蟲類等病

肉主久水脹不差垂死者作羹臠食之下水大効

胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒云云

氣在肝銷於酒中服之亦殺馬漏脊蟲瘡服丹石人食之良

一石難能強壯也唐本先附云云瘦人可和五味煮食令人長脂肉

肥白膏服丹石可時服

食療酒和合服之日二其效必差

聖惠方治十種水不差垂死用猫肉半斤切瘦

食醫心鏡主肝發上氣氣急煎成

行義曰蒸食之極美貉形如小狐毛黃褐色野獸中猫肉最

甜美如

鼯鼠



鼯鼠音鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰墜爛瘡在土中行

五月取令乾燔之云云

耕地下中計捕即符今諸山水中而無鼠黑色長尾鼠長尾取

食之肉亦以十肉多一作肺其膏亦云主癰乃云此是鼠王

其精氣一滿落地輒成一鼠鼠肉干風食主瘡疥痔瘡瘻道瘻

諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠

尾黑常穿地中計捕即得如經所言乃是今之鼯鼠小口

安者其鼯鼠是獸非鼠之傳大如牛前脚短皮入瘻瘻用荏

滴或一鼠交年則多是變皆有又荒上中行今博訪山人無  
精弱或鼠事亦不能土中行此是人妄說陶聞而記爾既小  
鼠亦行是鼠中又五六月取燔之必是鼠非鼠也又其  
益一名隱鼠隱鼠相近而誤之耳

**圖經曰**田隴間多有之一名脫粉切鼠爾雅鼠是其一  
一郭璞云地中行者化為鴛者皆為此也其形類鼠而肥多  
膏色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則為田害肉性寒主風熱  
獸類中亦有一種名鼠鼠之可消去小兒食之亦殺諸毒  
可作飲水飲用是二物一也又蟲魚部載壯鼠云微溫秦蹠  
前而近世醫方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦日取法鼠以酒  
兒煎瘦去其骨以酒熬入藥脂主湯火瘡膿膿日取法鼠以酒  
煎為膏瘰癧湯火瘡瘰癧瘰癧良藥主傷寒勞瘵張仲景傷  
寒論及古今名方多用之陶隱居云其羣兩頭尖尖耳

**衍義曰**鼠行尾長寸許目極小黃太短兼易掘取或安竹  
子射之用以射鷹陶不合更引今諸山林中大如牛形似  
猪灰赤色者世設使是鼠則點能見其兩積成鼠也陶如

疑信今但真所云在土下不行則鼠鼠無疑

黔州鼠鼠



**圖經曰**多音羸鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中  
易生又有水鳥生海中是魚鰕類狀如馬形亦主產按水馬婦人胎產  
帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五  
六寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手捏此  
蟲如羊之產也生物中羊產最易

鳴高毛紫色則生海中取其皮毛以與產婦持之令兒  
易生又有水鳥生海中是魚鰕類狀如馬形亦主產按水馬婦人胎產  
帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五  
六寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手捏此  
蟲如羊之產也生物中羊產最易

鼠微溫

圖經曰 多音羸鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中  
易生又有水鳥生海中是魚鰕類狀如馬形亦主產按水馬婦人胎產  
帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五  
六寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手捏此  
蟲如羊之產也生物中羊產最易

人見之多云執以為怪捕取其皮毛以與產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取飛生一枚搥子故弩箭羽各十四枚合搏九拘子大以酒服二枚令易產也又有水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云漁人布網罟此魚多網時燒未飲服亦可手持之異魚對主難產及血氣藥亦用之

衍義曰鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云鼯鼠則可亦不能引致遠今開西山中甚有毛極密人謂之飛鼠是也注中又引水馬首如馬身如蝦背偃俛身有節紋長者謂之海馬

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩癧水研如棗

核日二服效唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云野豬主補肌

肉尚勝諸豬唯者肉美其冬月在村中食橡子肉色赤補五藏風氣其骨練令精細以二匙和棗酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四孩子食作不及服十頃膽中黃治惡熱氣痲疾及惡毒風小兒疳積氣喘作灰不川絕過為除風毒瘡疥癬月陳者佳外腎和皮燒作灰不川絕過為除風毒瘡

崩中帶下并腸風瀉血乃血痢

食療

不發風虛氣也其肉勝於豬也又膽治惡熱毒邪氣內不發病減藥力與家猪不同脂主婦人無乳者服之即乳下本東青瀉者下可食

食醫心鏡

衍義曰

後者射中前奔者則小兒諸病疾六西界野豬甚多形肉復軟動風黃不常有間得之世亦少用食之尚勝家猪

豹皮性熱

主冷痺脚氣熱之以纏病上即差

食療

云主痺脚酸不可食消人脂肉損人神情日華子云有毒

聖惠方

示八半錢於飯內食之妙



外臺秘安 云治瘰癧狼

子母秘要 小兒夜啼 帝德屎中 骨痛 作未服 如黍米 詩即定

抱朴子 云狼壽八百歲 滿三百歲則善變人形

膈肭臍



膈肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛

中惡邪氣宿血結塊瘰癧羸瘦等骨訥獸似狐而大長尾生

西戎 羅海內狗外腎也連而取之 云膈肭臍君大熱此是新

冷勞氣羸瘦骨精衰損冬也成腎勞瘦悴 曰羊子宿癩氣塊積

於破

經曰 膈肭臍出西戎今東海旁亦有之云是新羅國海狗

三莖共一穴今廣州所圖 足魚鱗而承首兩足其臍

色上白紫斑點全下相類 齒亦兼用此云 驗其真取

臍天傍其大忍驚跳若狂 試以臍臍者祭臍 月衡風處置

五不浸之 東者為真也 如爛骨從西蕃來骨 臍似

陳藏器云 膈肭臍黃赤色生突厥國 以鹿心為 臍似

海藥 漢書曰 臍在東海 水而昆崙 家以石鹿 臍似

陰乾百 其家 香美 溫無毒 五勞七傷 陰瘻 臍似

雷公云 使先 頭 認 其 諸 虛 在 藥 中 修 合 恐 有 誤

黃毛 三莖 其一 對其 自 兩 重 薄 皮 累 九 氣 肉 核 皮 上 自 有 肉

於 八 類 其 人 慕 驚 如 有 即 是 真 也 若 用 須 酒 浸



野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踈損筋  
骨火多摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療痔勿  
令病人知脂在兩峯内生塞北河西家駝為用亦可今附

謹按日字子云駝駝温治風下氣壯筋力潤皮膚脂療一切  
風疾頑痺皮膚急及惡瘡腫毒漏爛並和藥傳之野者殊良  
圖經曰野駝出塞北河西今惟西北蕃界有之此中盡人家  
性温治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之又六畜毛蹄甲主  
鬼毒寒熱驚癇在走駝駝毛亦良陶隱居云六畜謂  
馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類駝毛蹄各出其身之品類中  
主療不必盡同此矣蘇恭云駝駝毛蹄甲主婦人赤白下最  
善

外臺秘要 治痔取駝駝領下毛燒作灰

丹房鏡源 云駝脂

衍義曰 野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多養熟糶  
糶糶為乾末搗鼻中治鼻衄此西考多用嘗進築於

微履  
泉之

猴猴味酸平無毒主諸風勞釀酒弥佳頭角主瘡瘡作

湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口紫屎主蜘蛛

咬肉為脯主久瘡皮主惡疫氣此物數種者都名禺屬取色

黃尾長面赤者是人家養者肉及屎並不主病為其食息雜

違其本真也唐慎微

聖惠方 治鬼瘡准退不定用物猴頭骨一抽燒

抱朴子 云猴猴為壽八百年變為猴變為壽五

敗鼓皮平主中蠱毒同即云此用穿敗者仍作屑水取

然日草部今移

圖經 文貝牛

外臺秘要 云足撮指大本元云莖管根判以水一升酒三

升黃取一升服之  
當下鹽中即愈

肘後方

治中盡毒諸方人有行盡毒以病人者若中當服藥如知盡主性便乎取以去也凡訴法中盡毒令人

心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之蝕人五載盡即死矣欲知是盡當令病人吐水死者是浮者非亦有以蛇合

治之各名有藥江南山間人有此不可不信之

柳師方

治卒中盡毒下血如鵝肝晝夜不絕藏脯壞時死知盡毒姓名取敗皮燒灰服自呼名治之即去又欲飲照病人淚更白當呼盡主姓燒末

楊氏產

乳毒中盡毒取敗皮燒作末酒服方寸匕原更當小兒五種盡毒

衍義曰

敗鼓皮黃牛皮為勝今不言是河皮蓋亦以驢馬皮為之者唐韓退之所謂半波馬動敗鼓之皮侯收並蓄待用無遺者今用處亦少志好煎膠專用牛皮始可入藥

六畜毛蹄甲味咸平有毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癩狂走

駱駝毛尤良

類駱駝方家謂馬牛羊猪狗雞也駱駝亦其以各出其身之品類中所主療不必同此矣唐本注云駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善

圖經

文具野獸脂條下

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯又上膚起面無

顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒

去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘡瘻寒熱煮食之亦坐其皮為褥似猴

人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州有果然獸

其名目呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔向天兩以尾塞

鼻孔毛温而細爾雅雉仰鼻而長尾郭注與此相似也

狨獸無毒主五野雞病取其脂傳瘡亦食其血肉亦坐其皮

積久野雞病皆差也似狨而大毛長黃赤色生山南山谷中

人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼胫下筋又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米甕中肉殺人漏沾脯殺人肉中有碎星如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置黍米甕中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人為血痢驢馬兔肉姓娘不可食乳酪煎魚鱸瓜和食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸白中蠅諸肉煮熟不飲水食之成癢食兔肉食乾薑令人霍亂市得野中脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦

立銷

重修政和經史證類備用本草卷第十八



鷓鴣 白鷓鴣

鷓鴣 卵 鷓鴣 等 附 血

天鼠屎

下孔雀

斑鷓鴣 補新

練鷓鴣 補新

鷓鴣屎 附頭

百勞 補新

慈鴉 補新

鴛鴦 補新

鷓鴣 補新

二十六種陳藏器餘

鷓鴣 附

鷓鴣 石 鷓鴣 注

鷓鴣屎 白

鷓鴣 切 附 頭

白鷓鴣 補新

鷓鴣 附

鷓鴣骨

鷓鴣 補新

鷓鴣 補新

鷓鴣

伏翼 即蝙蝠 魚鱗 今 廢

雄鷓鴣

鷓鴣 補新

烏鷓鴣 補新

雄鷓鴣

白鷓鴣 補新

啄木鳥 補新

鷓鴣 補新

鷓鴣

鳳凰臺

英雞

鷓鴣

山菌子

鷓鴣

布穀脚腦骨

鷓鴣

鬼車

鷓鴣

魚狗

蒿雀

百舌鳥

鳥目無母

蚊母鳥

鷓鴣

諸鳥有母

巧婦鳥

駝鳥矢

鷓鴣


黃褐侯

鷓鴣膏

杜鷓鴣

姑獲

諸雞



丹雄雞味甘微温微寒無毒主女人崩中漏下赤白次補

虚温中止血久傷之瘡通神殺毒辟不祥

補救於患處使雞食之良以取熱糞封之取熱糞封於患人林下其肝入補腎方中川紙血和入雞心二分太陽

粉四分九服之益陽氣冠血療白癩風糞治白虎風并傳風痛

主殺鬼東門上者尤良

白雄雞肉味酸微温主下氣療狂邪安五藏傷中消渴

中除邪利小便去丹毒

烏雄雞肉微温主止痛○膽微寒主療目不明肌瘡

一食如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨

亦相食之甚補益仍須空腹飽食之內煩爛生即反損

尾二七於燒作灰以男子乳汁和封瘡刺當出又目疾出不

痛除風濕麻痺補虛羸安胎治折傷并癰疽生罾竹木刺不出者

○血主痿折骨痛及痿痺

○心主五邪

腸主遺精小便數不禁○肝及左翅毛主起陰



冠血主乳難○肥脰集黃皮微寒主洩利小便利遺溺除熱

止煩精并尿血崩中帶下腸風瀉前此即是燕肉黃皮

及踈折骨痛乳難云烏雞破石淋及轉筋利小便止遺溺

滅癥瘕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎○血無毒主中惡腹痛

及踈折骨痛乳難云烏雞

雌雞血平升煎取一隻理如食法和五味炒熟香即投二升酒中封口經

宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升熬令黃香末之入酒

酒盡極效云烏雞溫無毒安心定志除邪辟惡氣

治血邪破心中宿血及治癰疽疔膿補新血補產後虛羸益

色助氣膽治脫目耳痛瘡日三傳腸治遺尿并小便利多糞治

中風失音痰逆消渴破石淋利小腸餘歷傳瘡疾成鹽衰故

服治小兒客忤蠱毒翼治小兒夜啼安席下勿令毋

知窠中草治頭瘡白秃和白頭翁草燒灰猪脂傳

○翻羽主下血閉

黃雌雞味酸甘平主傷中消消小便數不禁腸澼洩利補益

五藏續絕傷療勞益氣云黃雌雞無毒

助骨主小兒羸瘦食不生肌云黃雌雞

食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二夜一

每服四合補大夫妻陽氣治冷氣變著將者漸漸食之良又先

末和飯與雞食之後取雞食之氣不可多食又光粉諸石為

之治久未白刺又人熱毒發可取三顆雞子合服

世精補雞子主除熱火瘡癩瘰可作虎魄神物臣烏雞

卵白微寒療日熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩

婦人產難胞衣不出鹽漬之一宿療黃疸破大煩熱○卵中

白皮主久欬結氣得麻黃紫葳和服之立已雞白麩肥脂生

朝鮮平澤白混雞比制其多又云雞子作虎魄用欲煨



子本經云療火瘡因是用之果如神立效其故亦主傷寒勞  
復見深師方取雞子空殼碎之熬令黃黑時節熱湯和一合  
服之溫卧  
取汗出愈

**食療**

服之立大人及小兒發熱可取知三顆白蜜一合相和  
生吞雞子清一枚治目赤痛除心下伏熱煩滿安逆動心氣  
不宜多食烏雞溫木酸無毒主除風寒濕痺治反胃安胎  
及瘦癯痿折骨疼乳癰月蝕瘡毒透耳根以烏雞汁傳之  
日三以烏油膏一升熬之冷香末和酒服之烏雞汁傳之  
具五色苦食之砂狂肉和魚肉之成心癆六指玄雞白  
頭家雞及雞死足爪不伸者食並害人雞子成道尸注藥不能  
雞子白共煎同食成瘡小兒五歲已下未對乳者勿與雞肉食  
治雞兔同食成瘡小兒五歲已下未對乳者勿與雞肉食

**雷公云** 成形也若不動即敲損取清者用  
是成形也若不動即敲損取清者用  
黃即去之內有白者亦不用也

**聖惠方** 以雞屎傳之  
外臺秘要 主天行吐瀉  
下食食即出以雞卵一枚黃  
下食食即出以雞卵一枚黃

**千金方** 鼠疫以雞屎傳之  
鼠疫以雞屎傳之  
鼠疫以雞屎傳之

**又方** 小兒驚啼燒雞  
小兒驚啼燒雞  
小兒驚啼燒雞

**又方** 治小兒瘡癩燒雞  
治小兒瘡癩燒雞  
治小兒瘡癩燒雞

**肘後方** 治心痛以卵  
治心痛以卵  
治心痛以卵

**又方** 煎風虛轉筋入腹以尿白  
煎風虛轉筋入腹以尿白  
煎風虛轉筋入腹以尿白

**又方** 自益死之安心神徐緩解之慎勿割經斷抱取心下猶  
自益死之安心神徐緩解之慎勿割經斷抱取心下猶  
自益死之安心神徐緩解之慎勿割經斷抱取心下猶

**又方** 治卒得浸淫瘡轉有汗冬起於心不早  
治卒得浸淫瘡轉有汗冬起於心不早  
治卒得浸淫瘡轉有汗冬起於心不早

**葛氏方** 治卒得浸淫瘡轉有汗冬起於心不早  
治卒得浸淫瘡轉有汗冬起於心不早  
治卒得浸淫瘡轉有汗冬起於心不早

又方 卒腹痛下赤白痢數日不絕以酒服一棗取出黃

又方 治小腹痛不通外黃

又方 五合腹痛安胎烏雞肝一具切過酒

又方 中風寒痙直口禁酒三升和攪去滓服

又方 氣閉欲死以新石藥酒上取藥塗布以乾易覺

又方 欲死刺人腫痛

又方 死食諸菜毒發狂悶吐下欬

經驗方 治小兒疳積肚脹方用雞子一箇打破眼一

上蒸三度放冷打破取雞子肉同芭粉一匙研入少麝

經驗後方 子一箇水一盞乾舌縮渴不止打雞

又方 治諸癰不消已成膿各一匙不得飲令速沃取白

又方 治因瘡中風發脊反張牙關口禁以酒沃之微煮令豆白

又方 治末綿裏安痛處交雞屎白

又方 治諸癰不消已成膿各一匙不得飲令速沃取白

又方 治因瘡中風發脊反張牙關口禁以酒沃之微煮令豆白

又方 治因瘡中風發脊反張牙關口禁以酒沃之微煮令豆白

又方 治因瘡中風發脊反張牙關口禁以酒沃之微煮令豆白

又方 治因瘡中風發脊反張牙關口禁以酒沃之微煮令豆白

又方 治因瘡中風發脊反張牙關口禁以酒沃之微煮令豆白

食醫西鏡主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞二隻治

熟乾細研空復食之又云王赤白痢食之不下肥雌雞一隻治

數黃雌雞一隻治如常煮以五熟去雞骨得又云土小便秘

虛五緩大急烏雞一隻治如常煮以五熟去雞骨得又云土小便秘

云理任... 下氣白... 人發... 雙不... 令熱... 五味... 調如... 俗妄... 行不... 休安... 五藏

續十全方 主... 二子... 升煎... 取五... 合下... 米作... 粥食... 即出... 一技

勝金方 主... 血... 入耳... 內即... 出以... 雞

佳驗方 小... 和之... 於器... 中火... 上熬... 令藥... 未服... 方寸... 心多... 眼不... 必

又方 治... 遺尿... 撮取... 雞腸... 腸燒... 愈

又方 治... 尿... 雞... 雌... 一... 具

又方 治... 湯... 粉... 攪... 勻... 用... 雞... 翎... 掃... 齋... 上... 水... 除... 毒... 痰... 入

古今錄驗 腫... 取... 左... 翅... 右... 取... 雞... 翎... 掃... 齋... 上... 水... 除... 毒... 痰... 入

又方 治... 頭... 去... 黃... 以... 好... 刺... 內... 口... 吐... 清... 水... 雞... 子... 一... 枚... 開

又方 治... 香... 末... 以... 路... 漿... 飯... 飲... 服... 方... 寸... 七... 乾... 熬

兵部手集 小... 孔... 合... 交... 處... 立... 美

廣濟方 主... 頭... 取... 白... 去... 黃... 者... 米... 酢... 拌... 糖... 以... 頭... 佛... 起... 驚... 下... 流... 疔

錢相公篋中方 主... 雞... 冠... 血... 傳... 之

子母秘錄 主... 七... 枚... 內... 升... 中... 令... 極... 冷... 破... 吞... 之

又方 治... 小... 兒... 下... 疳... 積... 之

又方 治... 小... 兒... 疳... 積... 之

又方 治... 小... 兒... 疳... 積... 之

又方 治... 小... 兒... 疳... 積... 之

又方 治... 小... 兒... 疳... 積... 之

又方 治... 小... 兒... 疳... 積... 之

又方 治... 小... 兒... 疳... 積... 之

又方 治... 小... 兒... 疳... 積... 之

又方 治... 小... 兒... 疳... 積... 之

產寶 治... 產... 後... 小... 便... 不... 禁... 以... 魚... 鳧... 方... 寸... 七

又方 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

揚氏產乳 滋燥不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡

譚氏方 小兒急丹 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

又方 子小兒急丹 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

治痢 生雞子一箇 連紙一箇 烏梅十箇 有肉者取雞子白

燒煙 如大人急分 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

花水 調服 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

千金方 慈頭風 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

衍義曰 丹雄雞 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

有風人 故不可食 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

發作為雞 雞者當審慎 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

白鵝膏 主耳卒聾 以灌之 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

毛主射工水毒 肉平利五藏 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

者飲血 又以空身 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

食生魚 今鴉子亦敢 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

又燒灰 主噎 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

以蒼方 良主濕 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

多食尾 燒灰 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

食療 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

肘後方 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

子母秘錄 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

驚風 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂

衍義曰 治如乳及腐腫雞屎未破方寸石頂







帶之毒

梅師方治人精瘡腫痛取燕屎

孫真人六月七月初

食醫心鏡主風學拘急偏枯血氣不通利馬勝四兩煉

衍義曰序世或謂之天食者謂其知陰陽之升降分長少之行

寒則即南以就氣所以為禮幣者一以取其信二取其和

雀



中雀卵味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精

有子○腦主耳聾臣禹錫等謹按耳聾

頭血主雀盲

雄雀屎臣禹錫等謹按雀屎療目痛決癰癩女子帶下溺不

利除疝瘕五月取之良臣禹錫等謹按雀卵和天雄丸服之令莖大不寒

人患黃昏間日無所見為之雀盲其頭血瘰之雄雀屎兩頭

尖者是也亦療癩齒雀肉不可合李子食之亦忌合醬食之

雜身中人忌禁之臣禹錫等謹按雀屎和百生男乳如薄泥

主癰瘕久病冷病或和少乾薑服之大肥悅人今按陳藏器

本草云雀肉起陽道食之令人有子冬月者良臘月收雀屎

俗呼為青丹主瘰癧諸鬼伏梁和乾薑桂心艾等為丸入腹

能爛瘰癧患瘰癧苦不潰以一枚傳之立決又急黃欲死以兩

亦左是

圖經曰 雀舊不著所出州上今處處有之其內大温食之益血

俗呼為青頭尖者為雄采素問云腎脇支滿者妨於食病

至則先聞腥臭出清液牛嗜血四肢清目眩時前血病

名血稀得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷

月事衰少不來治之以烏鰂骨薦茹二物并合之九以雀卵

火煎小豆以五九為後飯飲鮑魚汁以利腸中及傷肝也

後藥先謂之後飯按古本草烏鰂魚骨薦茹等並不治血枯

然經法用之是攻其所生所起耳今人亦取雀肉以治血枯

教真月合眾藥丸服補下有效謂之驛馬元此法起於唐世

云胡馬皇胡治治下青羊脂丸中用之其藥亦入藥雀元亮海

上為治濕病取胡鷲窠最寬大者惟用其抱子處餘處不用

以藥末貼其上三兩便愈若患惡刺

以醋和藥末如泥裹之三四日易便差

食療子卵白和天雄末黃絲子末為丸空心酒下五九主男

雷公云 蘇若底坐尖在上即日惟兩頭圓者是雌陰人使雄

場人使雌凡採之先去兩畔有附子生者勿用然後於

中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清甘草水盡酒乾任用

外臺秘要 療齒齩痛有虫取雄雀糞

又方 治喉閉塞口禁用雄雀糞

肘後方 療目熱生膚赤白膜取雀

梅師方 治諸癰不消已成膿懼針不得妙令速決取

簡要濟眾 婦人吹妳獨勝散白

廣利方 治小兒疳積及豆醬令子面多點

子母秘錄 治小兒疳積及豆醬令子面多點

又方 治小兒疳積及豆醬令子面多點

衍義曰 雀卵孟詵云肉十月已後正月已前食之此蓋

鴛鴦味辛平有毒 鴛鴦居云鴛鴦有兩種有胡有越紫背輕小者

生高山平谷 越鴛鴦不入藥用胃班黑聲大者是胡鴛鴦俗呼

鴛鴦為夏秋共六作窠喜長人言有容一定論者令家富

尾極求力一切色白者皆是數百歲鷲食之延年凡鷲肉不可  
食令人水腫肉出痔瘡越鷲亦療痔殺毒去日醫也  
和酒一升攪調病人兩手捧碗當鼻下承取氣慎勿入口毒  
人又宜盡毒取屎二合熬令香獨頭蒜十枚去皮和搗為丸  
服一丸如梧子盡當隨劑下而出  
石鷲在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘者不中只可治病  
食如常法取二十枚投酒一升中漬之二日後取飲每服一  
二匙隨性多飲甚益氣力  
滕添精補髓益氣潤皮膚縮  
小便禦風寒嵐瘴溫疫氣

國經

外臺秘要 治蠱蝮屎瘡繞身恒即死以  
鷲糞中土猪脂苦酒和傳之

後方 治卒大腹水病取胡  
鷲卵中黃頭吞十枚

白氏方 在得浸淫瘡有汁多發於心不早療周  
匝身則移人胡鷲糞中土水和傳之

方 若石淋者取鷲糞末以冷水服  
五錢以上服至食時當取石水

相公牛經 牛有非時變其雜蟲腹脹滿取鷲子  
糞一合以水漿二升相和煎之

伏翼



伏翼味鹹平無毒主目眩昏痒痛瘵淋利水道明目夜視有  
精光久服令人喜樂媚好無憂一名蝙蝠生天山川谷及人

家屋間立夏後採陰乾 及實雲實為之使陶隱居云伏翼目  
懸者亦不可服之也 醫本述云伏翼以其晝伏有翼爾李氏

本草云即天鼠也又云西平山中別有天鼠十一月十二月  
取主女人生子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔中  
食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠厚白大如鳩鵲食之令人  
肥健長年其大如鷄未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中  
乘皆白如大鼠屎下條天鼠屎當用此也其屎灰酒服方寸

七主子死腹中其腦主女子面醜服之令人不忘也  
裁器本草云伏翼主蚊子五月五日取倒懸者晒乾和桂薰  
陸香為未燒之蚊子去取其血滴目令人不睡夜中見物自  
蟲魚部今移臣高錫等謹按藥性論云伏翼微熱有毒服用  
治五淋日華子云蝙蝠久服解  
愁糞名夜明砂炒服治瘰癧

**圖經曰** 伏翼蝙蝠也出泰山山川谷及人家屋間立夏後採陰  
乾用天鼠屎即伏翼屎也出合浦山谷十月十二月

取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山孔  
中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠溥白大如鴟鵂其大如  
鶉未白者皆已百歲而並倒懸其石乳中此仙鼠所食肉芝  
者也其屎皆白如大鼠屎入藥當用此然今蝙蝠多生古至  
中白而大者蓋稀稀有屎少有白色者料其出乳石處山中生  
者當應如此耳續傳信方療馬撲損痛不可忍者仙鼠屎三  
兩枚細研以熱酒一升投之取其清  
酒服之立可止痛更三兩服便差

**雷公曰** 凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛  
去爪腸即留翅并肉脚及背然後用酒浸一宿曬

出取黃精自然汁塗之炙令乾方用每修  
事重一斤一箇用黃精自然汁五兩為度

**聖惠方** 治小兒生十餘月後母又有姓令兒精神不爽身體  
錢日四五服効若灸令  
香熟嚼之哺兒亦効

**百一方** 治久咳上氣十年二十年諸藥治不  
效者方用蝙蝠除翅足燒令焦末飲服之  
**鬼遺方** 治金瘡出血內癢蝙蝠二枚燒煙盡末以水  
調服方寸匕令一日服盡當下知水血深也

**抱朴子** 十歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋  
重也得而陰乾末服令人壽千歲也

**衍義曰** 伏翼屎合疳藥白亦能飛但畏鷲鳥不敢  
出此物最服氣故能壽冬月不食亦可驗矣

**天鼠屎味辛寒無毒** 主面腫腫及膚洗洗特痛腹中血氣破

**寒熱積聚除疔毒** 去面黑好一名鼠法一名石肝生合浦山

谷十月十二月取愚曰飲白微陶隱居云方家不復用俗不

代翼燕中不用屎是此明矣方言名仙  
鼠伏翼燕已論也今一名夜明沙

**簡要濟衆** 治五疔方夜明沙搗為散每  
服一大錢用冷茶調下立差

**家傳驗方** 一歲至兩歲小兒無辜夜明沙煎搗為散  
任意拌飯并與食與二歲方花無古辛

**鷹屎白主傷撲滅癩** 合諸藥云止單用白亦不能滅癩復應

注云鷹屎灰酒服方寸匕主惡酒勿使飲人知  
本草云鷹肉食之士和魅野狐魅紫及心主五痔似魅燒為





范方有斑鶴丸是處有之春分則化為黃褐侯秋分則化為  
斑鶴又有青鶴平無毒安五藏助氣虛損補膿治血并一切  
瘡癬癰瘻又名黃褐侯鳥新補

行義曰斑鶴也嘗養之數年並不見春秋分化有有斑  
者有無斑者有灰色者有小者有大者久病虛損人  
食之補氣雖有此  
數色其用即一也

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺中破石  
子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為良  
佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲  
天子注云血益人氣力新補

烏鴉



烏鴉平無毒治瘦效嗽骨蒸勞臟月瓦甗泥煨燒為灰飲下  
治小兒癩乃鬼魅目睛注目中通治目

○圖經文身下

△聖惠方治土蜂瘻以鴉頭

練鵲味甘温平無毒益氣治風疾冬春閒取細剉炒令香袋  
盛於酒中浸每朝取酒温服之似鸚鵡小黒褐色食槐子者  
佳

鳴鵲肉味甘平無毒主五疳止血炙食或為散飲服之

鳥似鵲而有橫者是也今陳藏器本草云鵲鳴主取食之小兒不過一枚差也

等輩按曰年云云治眼及吃意下氣各食之作效可通

陳藏器云五日晴和乳汁研細能見雲外之物五

食療寒主五疳止血又食或博為散白家丸並得治上件病取

臘月臘日得者良有劫非臘日得者不堪用

雄鵲



雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解

者是雄也鳥之難辨五月五日鵲腦入術家曰一名飛駁鳥

雌又燒毛作及內水中沈者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲也餘鳥未必爾陳藏器本草云雄鵲子下石淋曉作灰淋取汁飲之石即下

圖經曰雄鵲舊不著所出州土今在處有之肉主風大小賜

石投中散解者是雄也陶隱居云鳥之雌雄難別舊云其異左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水沈者是雄浮者是雌今云投石思止是鵲如此餘鳥未必爾鵲一名飛駁鳥又鳥鵲今人多用而本經不著古方有用其翅羽者葛洪肘後方療從高墮不瘀血振心面青短氣者以鳥翅羽七枚得石翅最良燒末酒服之當吐血使愈近世方家多用鳥鷓之全者以治急風其法臘月捕取翅羽甫足全者沉走固濟大火燒鐵入藥鳥屏丸中用之



鷓鴣



鷓鴣屎一名蜀水花去面黑點感靈誌○頭微寒主鯁及噎燒

服之賈不可信骨亦主魚鯁此鳥不知生口吐其鷓鴣為一

異謂鷓鴣此鳥胎生皆從口出如虎吐兒二物產同其療一亦

又其類有二種頭細身長頂上白者名魚蚊杜基卿准賦云

鷓鴣吐鷓鴣於八九鳩鷓鴣翼而低昂鷓鴣論云蜀水花亦可

圖經曰

鷓鴣屎本經不載所出州土今不鄉皆有之此鳥胎

其屎多在八九鳩鷓鴣翼而低昂鷓鴣論云蜀水花亦可  
唐面膏方有使鷓鴣屎使鷓鴣水花者安得一物而兩用未  
知其的列有一種似鷓鴣而頭細皆  
長項上有白者名白鷓鴣不堪藥用

聖惠方

治鼻面酒皰瘡用鷓鴣糞一合

外臺秘要

治魚骨鯁口下

又方

治斷酒鷓鴣糞

孫真人

治壹欲發時銜鷓鴣

衍義曰

鷓鴣陶隱居云此鳥小卵生口吐其鷓鴣今人謂之水

也懷者不取食為其口吐其鷓鴣陳藏器復云使易產臨時  
令產婦執之與陶相戾營官於澧州公宇後有大才一其  
上有三四十巢日夕觀之鷓鴣能交合兼有卵殼布地其色  
碧豈得鷓鴣吐口中是全禾鷓鴣可見當日聽人之誤言也

鷓鴣味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾有兩種似鷓鴣而

巢樹者為白鶴色曲頭者為烏鶴今宜用之者今按陳藏器本草云鶴脚骨及帶上喉聲飛尸蛇咬及小兒閃僻大腹痞滿並黃汁服之亦能為黑灰飲服有小毒殺樹末香人毛髮沐湯中下少許髮盡脫亦更不生人深巢取鷓子六十里早能飛雲雲散雨歇其巢中以泥為池含水滿池中養魚及蛇以哺其子  
可單用治尸在鬼牲腹痛灸  
令黃末空心雙酒服方寸匕

衍義曰鶴頭無丹項無鳥帶身如鶴者是無不善啖但以豕相擊而鳴作池養魚性以甫子之事豈可番示後世

此禽多在樓殿吻上作窠日夕人觀之故知其未審耳

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥

屎主馬疥犬亦鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之立愈

馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃擣為末和草餌之又云鴿

暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風癩解一切藥毒病者食之

雖益人緣恐食多減藥力白癩癩者勿風炒酒服傳驢馬疥瘡

亦可新補

聖惠方立頭極痒下無中生用白鴿屎二兩傳之三二上傳之

又方治白米以糞博細羅為末

外塗秘要效急公盡以內服之

食醫心鏡治消渴飲水不知足白花鴿一隻

衍義曰白鴿其毛羽色潔白中品第最多野鴿糞一兩炒燥

紫胡索一兩研末赤色去薄皮七物同為末溫無取

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病如瘡

痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼此人未

識此病懷妊者取毛帶之又取其蹋枝鞭小兒令速語鄭禮

注云鴿博勞也

楚詞云左見其鳴惡也



中則夜見神鬼又

此物又北齊書云

鶻鳴味鹹平無毒助氣

一故至驗今江東

上入頭目眩頭

有似鶻生一雙

鳴鳩似鶻鶻似鶻

骨鶻

鶻鳩味鹹平無毒

寸匕為大如蒼鶻

以養魚一名逃河

人竊肉入河化為

不濡其味鄭云鶻

鴛鴦味鹹平小

冷更易食其內

食療

食醫心鏡

荆楚記

鶻鳩注蘇云如蚌

聲人取食之如鶻

云取用補虛甚暖

鶻鳩注陶云雀鶻

禮記以鶻為鴛又

用也

陽鳥鵠注陶云陽鳥是鵠按二物殊不似陽鳥身黑頸長白  
殊小鵠紫主惡蟲咬作瘡者燒為末酒下亦名陽鴉出建州  
鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志云驚邪  
癩癩雞癩發熱狂走水磨服之此鳳凰脚物如白石也鳳  
雖靈鳥時或乘機候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石  
白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近  
地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必  
有竹有竹未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢  
續絃膠即煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵  
硬中有白無黃云是牡雞所生名為父公臺本經雞白臺臺  
字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食  
雞卵也

鷓鴣鳥主溪毒砂虱水弩射工蠲短狐蝦鬚等病將鳥來病  
入邊則能安人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含  
沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之亦可籠  
以近人今鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所  
致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水  
處患者防之發夜卧常以手摩身體覺辣痛處熱視當有赤  
點如鍼頭急捻之以羊葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡  
頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多著者十  
活一二唯早覺者當用羊草及大羊其蕪等葉屈角入肉  
鈎之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚  
瘡疥癩鬚瘡有如丁腫最惡者入幽隱處自餘六病或如瘡  
及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石

遲緩易療不比蝦鬚鸚鵡鳥如鴨而大眼赤嘴好生山溪中

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間為窠窠如小囊袋亦取其窠燒文人多以燻手令巧爾雅云桃蟲鷦鷯注云桃雀也俗呼為巧婦鳥也

英雞味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食碎石石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則不如英雞

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑為末頓服之煮取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小小者名魚狗

狗大者名率取其尾為飾亦有班白者俱能水上取魚故魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠食魚江東呼為魚狗穴土為窠

駝鳥矢無毒亡人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好食鐵水微中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能食鐵也

鳩鵲水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出南方池澤爾雅云鳩音也鳩鵲畜之厭火災博物志云鳩鵲巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

高雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不皸似雀青黑在高間塞外彌多食之黃於諸雀塞北突厥雀如雀身赤袋北來當有賊下邊人候之食其肉極熱補益人也

鷓鴣味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武高賦云鷓鴣

氣其闔終無負期於必死今人以獸二謂為冠像此也  
山茵子味其平無毒主野雞病殺蟲養食之生江東山  
間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬食之亦主小兒久不語又取其糞及糞塗  
蟲咬處今之鶯一名反舌也

黃褐候味甘平無毒主蠶屨惡心瘡五味渣食之極美如鴉  
作綠褐色聲如小兒吹竽

驚鳩主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鴉為雉養之獲  
火災如雉五色

鳥日無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼  
也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏為其臭擅

鳥由居鳩天界高且耳聾滑耳中又主刀劍令不鏽以膏塗

之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或

擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劍續英華詩云馬銜首宿葉  
劍瑩鵠鵠膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女  
右云置水中自能相隨又江東呼為郭公北人云撥穀一名

獲穀似鷓長尾爾雅云鳴鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以  
翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池澤茹  
蘆中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷓蚊母

注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母  
吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蝨母草江東有蚊母鳥此

三物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主注別學其聲令人吐血於廁溷上聞者  
不詳獸之法當為狗聲以應之俗作此說按荆楚歲時記亦  
云有此言乃復古今相會鳥小似鷓鴣嗚呼不已蜀王本記云  
杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云  
杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之嘔  
血便殞楚詞云鷓鴣鳴而草木不芳人云口出血聲始止故  
有嘔血之事也

鴟目無差吞之令人夜中見物又食其肉主鼠瘻古人重其  
食司膏肥美肉則云鴟鴞昨其一名梟一名鴟吳人呼為鴟  
鴟惡聲鳥也晉誼云鴟似鴞其實一物入室主人當去此鳥  
盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮若族氏掌覆妖  
鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴟鴞也

鵠鵠入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲  
如笑者宜遠去之鳥似鴞有角從飛書伏爾雅云鴞鴞欺注  
云江東人呼謂之鵠鵠音北士有訓胡二物相似抑亦有其  
類訓胡聲呼其名兩目如猫兒大於鴞鴞乃云作笑聲當有  
人死又有鴞鴞亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪  
知人吉凶張司空云鴞鴞夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知言  
凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾  
雅云鴞鴞欺人獲之者於唖中猶有爪甲並子云鴞鴞夜撮  
蚤察毫釐書則瞑目不見岳言殊性也

姑獲能收人鬼鬼今人一云乳母鳥言產婦死變化作之能  
取人之子以為己子曾前有兩乳玄中記云姑獲一名天帝  
少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小子之



家則血點其衣以為誌今時人小兒衣不欲夜露者為此也  
時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名鉤星衣毛為鳥脫  
毛為女左傳云鳥鳴于亳杜注云諄諄繡是也周禮庭氏以  
救日之弓救月之矢射之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥昔有  
十首一鳥為人所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶  
夜聞其飛鳴則按狗耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲  
時記云姑獲夜無聞則按耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥相  
似故有此同白澤圖云蒼鷓昔孔子與子夏所見故歌之其  
圖九首

諸鳥有毒九鳥自死目不閉者勿食鳴目白者殺人鳥一足  
四足殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄  
鳥白首不可食郊有八字不可食婦人妊娠食雀腦令子雀  
目凡鳥飛投人其口中必有物按毛放之吉也

重修政和經史證類備用本草卷第十九



