

欽定四庫全書農書提要

農書二十二卷

承樂大典本

元王禎撰。禎字伯善，東平人。官豐城縣尹。文淵閣書目

曰：王禎農書一部十冊。讀書敏求記曰：農桑通訣六穀譜四農器圖譜十二總名曰農書。承樂大典所載併爲八卷割裂綴合已非其舊。今依原序條目以類區分編爲二十二卷。其書典贍而有法，蓋賈思勰齊民要術之流。圖譜中所載水器尤於實用有裨。又每圖之未必系以銘贊，詩賦亦風雅可誦。今外間所有王禎農務集即從是書摘抄者也。唐中和節所進農書世無傳本。宋人農書惟陳旉所作存。元人農書存於今者三本：農桑輯要、農桑衣食撮要二書、一辨物產一明時令，皆取其通俗易行。惟禎此書引據賅洽，文章爾雅，繪畫亦皆工緻，可謂華實兼資。明人刊本舛訛漏落，疑誤宏多，諸圖尤失其真。承樂大典所載猶元時舊本，今據以繕寫校勘，以還其舊觀焉。

農書原序

農天下之大本也。一夫不耕，或授之飢。一女不織，或授之寒。古先聖哲敬民事也。首重農其教民耕織種植畜養至織至悉頑不揆愚陋搜輯舊聞爲集三十有七爲日二百有七十。嗚呼備矣。躬任民事者儻有取於斯與。皇慶癸丑三月望日東魯王禎書。

元王禎撰

農桑通訣一

農事起本

神農氏姜姓母曰女登有媯氏之女爲少典妃感神龍而生神農人身牛首長於姜水因以爲姓火德王故曰炎帝以火名官斲木爲耜揉木爲耒耒耨之用以教萬人始教耕故號神農氏周書曰神農之時天雨粟神農遂耕而種之白虎通云古之人民皆食禽獸肉至於神農因天之時分地之利制耒耜教民農作神而化之使民宜之故謂之神農典語云神農嘗草別穀烝民粒食後世至今賴之凡人以食爲天者可知所本耶農丈人一星在斗西南老農主稼穡也與箕宿邊杵星相近蓋人事作乎下天道應乎上農星其殆始於此也

后稷名棄其母有邰氏女曰姜嫄爲帝嚳元妃姜嫄出野見巨人跡踐之而身動如孕者屆期而生子以爲不祥棄之隘巷牛羊胼字之棄之平林會伐平林遷之棄渠中水上鳥覆翼之姜嫄以爲神遂收養長之初欲棄之因名曰棄棄爲兒時如巨人之志其游戲好種植麻麥及爲成人遂好耕農相地之宜宜穀者稼穡之民皆法之

帝堯聞之舉爲農師帝舜曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀詩曰思文后稷克配彼天粒我烝民莫匪爾極帝命率育奄有下國俾民稼穡幽風七月之詩陳王業之艱難蓋周家以農事開國實祖於后稷所謂配天社而祭者皆後世仰其功德尊之之禮實萬世不廢之典也

牛耕起本

嘗聞古之耕者用耒耜以二耜爲耦而耕皆人力也三代以來牛但奉祭享賓駕車犒師而已未及於耕也至春秋之間始有牛耕犁用山海經曰后稷之孫叔均始作牛耕是也故孔子有犁牛之言而弟子冉耕字伯牛禮記呂氏月令季冬出土牛示農耕早晚其例見於此後世因之皆賴其力然牛之有功於世反不如貓虎列於蜡祭典禮實有闕也嘗考之牛之有星在二十八宿丑位其來著矣謂牛生於丑宜以是日致祭牛宿及合各加蔬豆養牛以備春耕請書爲定式以示重本

蠶事起本

黃帝少典之子姓公孫名軒轅生而神靈弱而能言幼而徇齊長而聰明神農氏衰諸侯相侵伐神農氏弗能征於是軒轅乃習用干戈以征不享諸侯咸來賓從而蚩尤爲最暴乃徵師殺蚩尤並衣裳而天下治易繫曰神農氏沒黃帝堯舜氏作通其

變使民不倦垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤按黃帝元妃西陵氏始勸蠶事月大火而浴種夫人副禕而躬桑乃獻繭稱絲織紝之功因之廣織以供郊廟之服所謂黃帝垂衣裳而天下治蓋由此也然黃帝始置宮室后妃乃得育蠶是爲起本西陵氏曰嫘祖爲黃帝元妃淮南王蠶經云西陵氏勸蠶稼親蠶始此皇圖要覽云伏羲化蠶西陵氏養蠶禮記月令季春后妃齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事周禮天官內宰中春詔后帥內外命婦始祭蠶於北郊蠶于北郊以純陰也上古有蠶叢帝無文可考蓋古者蠶祭皆無主名至後周壇祭先蠶以黃帝元妃西陵氏爲始是爲先蠶歷代因之嘗謂天駟爲蠶精元妃西陵氏始蠶實爲要典若夫漢祭菟蠚婦人寓氏公主蜀有蠶女馬頭娘又有謂三姑爲蠶母者此皆後世之溢典也然古今所傳立像而祭不可遺闕故併附之夫蠶之有功於人萬世永賴注於祀典以示報本後之蒙衣被之德者其可不知所本耶嘗撰蠶事祭文二篇以爲祈報之禮其文見農器譜

授時篇第一

按授時圖見後農器圖譜

授時之說始於堯典自古有天文之官重黎以上其詳不可得聞堯命羲和歷象日月星辰考四方之中星定四時之仲月以南方朱鳥七星之中殷仲春則厥民析而東作之事起矣以東方大火房星之中正仲夏則厥民因而南訛之事興矣以西方

盧星之中殷仲秋則厥民夷而西成之事舉矣以北方昴星之中正仲冬則厥民隩而溯易之事定矣然所謂歷象之法猶未詳也舜在璿璣玉衡以齊七政說者以爲天文器後世言天之家如洛下闕鮮于妄人輩述其遺制營之度之而作渾天儀歷家推步無越此器然而未有圖也蓋二十八宿周天之度十二辰日月之會二十四氣之推移七十二候之遷變如環之循如輪之轉農桑之節以此占之四時各有其務十二月各有其宜先時而種則失之太早而不生後時而藝則失之太晚而不成故曰雖有智者不能冬種而春收農書天時之宜篇云萬物因時授氣因氣發生時至氣至生理因之今人雷同以正月爲始春四月爲始夏不知陰陽有消長氣候有盈縮冒昧以作事其克有成者幸而已矣此圖之作以交立春節爲正月交立夏節爲四月交立秋節爲七月交立冬節爲十月農事早晚各疏於每月之下星辰干支別爲圓圖使可運轉北斗旋於中以爲準則每歲立春斗柄建於寅方日月會於營室東井昏見於午建星晨正於南由此以往積十日而爲旬積三旬而爲月積三月而爲時積四時而成歲一歲之中月建相次周而復始氣候推遷與日曆相爲體用所以授民時而節農事即謂用天之道也夫授時歷每歲一新授時圖常行不易非歷無以起圖非圖無以行歷表裏相參轉運無停渾天之儀粲然具在是矣然按月

授時特取天地南北之中氣作標準以示中道非膠柱鼓瑟之謂若夫遠近寒暖之漸殊正閏常變之或異又當推測晷度斟酌先後庶幾人與天合物乘風至則生養之節不至差謬此又圖之體用餘致也不可不知務農之家當家置一本考歷推圖以定種蓺如指諸掌故亦名曰授時指掌活法之圖

按圖見後農器圖譜

地利篇第二

周禮遂人以歲時稽其人民而授之田野教之稼穡凡治野以土宜教畊今去古已遠疆野散濶在上者可不稽諸古而驗於今而以教之民哉夫封畛之別地勢遼絕其間物產所宜者亦往往而異焉何則風行地上各有方位

東方谷風東南方清明
風南方凱風西南方涼

風西方閭閻風西北方不周

風北方廣莫風東北方融風

土性所宜因隨氣化所以遠近彼此之間風土各有別也自黃帝畫野分州得百里之國萬區至帝嚳創制九州統領萬圖堯遭洪水天下

分絕使禹治之水土既平舜分爲十二州尋復爲九州禹既平水可事種蓺乃命棄

曰黎民阻飢汝后稷播時百穀是水平之後始播百穀者稷也孟子謂后稷教民稼

穡樹五穀謂之教民意者不止教以耕耘播種而已其亦因九州之別土性之異

視其土宜而教之歟今按禹貢冀州厥土惟白壤厥田惟中中兗州厥土黑培厥田惟中下青州厥土白墳厥田惟上下徐州厥土赤埴墳厥田惟上中揚州厥土惟塗

泥厥田惟下中豫州厥土惟壤下土壤厥田惟中上梁州厥土青黎厥田惟下上
雍州厥土黄壤厥田惟上上由是觀之九州之內田各有等土各有產山川阻隔風
氣不同凡物之種各有所宜故宜於冀兗者不可以青徐論宜於荆揚者不可以雍
豫擬此聖人所謂分地之利者也農書云穀之爲品不一風土各有所宜周禮職方
氏云揚州其穀宜稻荊州其穀宜稻豫州其穀宜五種黍稷菽麥青州其穀宜稻麥兗
州其穀宜四種黍稷麥稻雍州其穀宜黍稷幽州其穀宜三種黍稷麥稻冀州其穀宜黍稷并
志謂之九邱言九州所有土地所生風氣所宜皆聚此書孔子述職方以除九邱蓋
謂此也此言九州之域種藝之法也今國家區宇之大人民之衆際所覆載皆爲所
有非九州所能限也當以大體考之天下地土南北高下相半且以江淮南北論之
江淮以北高田平曠所種宜黍稷等稼江淮以南下土塗泥所種宜稻秫又南北漸
遠寒暖殊別故所種早晚不同惟東西寒暖稍平所種雜錯然亦有南北高下之殊
其約論如此然又以十二州十二分野土壤名物論之不無少異所謂十二分野上
應二十八宿各有度數州郡度數曠次云角亢氐鄭兌東郡入角一度東平任城
山陰入角六度濟北陳留入亢五度濟陰入氐一度東平入
氐七度泰山八度十二度房心宋豫州颍州入房一度汝南入房二度沛郡入房四
度梁國入房五度淮陽入心一度魯國入心三度楚國入心四度尾箕燕幽州涼州

人箕中十度上谷入尾一度漁陽入尾三度右北平入尾七度西河上郡北地遼西東入尾十度涿郡九尾十六度渤海入箕一度樂浪人箕三度元菟入箕六度廣陽入箕九度北華牛須女吳越揚州九江入北一度廬江八斗六度蒙章八斗十度丹陽八斗十六度會稽八牛一度臨淮入牛四度廣陵八牛八度泗水入女一度六安入女六度虛危齊青州齊國入虛六度北海入虛九度濟南入危一度樂安入危四度東萊入危九度平原入危十一度蒲州八危十四度營室東壁衛并州安定入營室一度天水入營室八度龍西入營室四度酒泉入營室十一度張掖入營室十二度武都入東壁一度金城入東壁四度武威入東壁六度敦煌入東壁八度奎婁胃魯徐州東海入奎一度琅琊入奎六度高密人婁一度城陽人婁九度膠東入胃一腹昴畢趙冀州魏郡入昴一度鯀鹿入昴三度常山入昴五度幷平入昴七度中山入昴八度清河入昴九度信都入畢三度趙郡入畢八度安平入畢四度河間入畢十度真定入畢十三度閻參魏益州廣漢八觜一度越巂八觜三度蜀郡八參一度犍爲八參三度牂柯八參五度巴蜀入參八度漢中入參九度益州入參七度東井牽鬼秦雍州雲中入東井一度定襄入東井八度鴈門入東井十六度代郡入東井二十八度太原入東井二十九度上黨入虞鬼二度柳七星三輔宏農入柳一度河南入七星三渡河東入張一度河內入張九度翼軫楚荊州南陽入翼六度南郡八翼十度江夏入翼十二度零陵入軫十一度其土產名物各有證驗此天地覆桂陽入軫六度武陵入軫十六度長沙入軫十六度利害以阜人民以蕃鳥獸以育草木以任土事辨十有二壤之物而知其種以教稼

檣樹藝_{遂以教民}
春耕秋斂然稼檣樹藝又有周禮草人掌土化之法以物土相其宜以爲之

種凡冀種辟剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿鹹渴用貆胡官勃壤用狐埴爐

用豕彊驥

呼覽切

用蕡

扶云輕變

孚照切

用犬

凡所以冀種者皆謂貢吸汁也

此謂占地形色爲之

種者一取牛羊等汁以溲種而化之使美則得其宜矣若今之善農者審方域田壤之異以分其類參土分土會之法以辨其種如此可不失種土之宜而能盡稼檣之利是圖之成非獨使民視爲訓則如亦望當世之在民上者按圖考傳隨地所在悉知風土所別種藝所宜雖萬里而遙四海之廣舉在目前如指掌上庶乎得天下農種之總要國家教民之先務此圖之所以作也幸試覽之


孝弟力田篇第三

孝弟力田古人曷爲而並言也孝弟爲立身之本力田爲養身之本二者可以相資而不可以相離也蓋自民受天地之中以生莫不有是理亦莫不有是氣愛之理爲仁宜之理爲義自其仁而用之親親爲孝自其義而用之長長爲悌皆其得於良知良能之素人人之所同也特其氣稟有清濁之異其清者爲士而濁者爲農爲工爲商士以明其仁義農以贍其衣食工以制其器用商以通其貨賄此四民者皆天之所設以相資焉者聖人樹其法度制其品節以教而養之使天下之人莫不衣其衣

而食其食親其親而長其長然其教之者莫先於士養之者莫重於農士之本在學農之本在耕是故士爲上農次之工商爲下本末輕重昭然可見古者田有井黨有庠遂有序家有塾新穀既入子弟始入塾距冬至四十五日而出聚則行射飲正齒位讀教注散則從事於耕故天下無不學之農詩曰黍稷薿薿攸介攸止蒸我髦士卽漢力田之科是已帝舜聖人也萬世而下言孝莫加焉而耕於厯山伊尹之訓曰立愛惟親立敬惟長而耕於華野其他如冀缺長沮桀溺荷蓧丈人之徒皆以耕爲事故天下亦少不耕之士周官大司徒三歲大比考其德行道藝而先孝友卽漢孝悌之科是已夫天下之務本莫如士其次莫如農農者被蕕茅飯麤糲居蓬藿逐牛豕戴星而出帶月而歸父耕而子餩兄作而弟隨公則奉租稅給征役私則養父母育妻子其餘則結親姻交鄰里有淳樸之風者莫農若也至於工逞技巧商操贏餘轉徙無常其於終養之義友于之情必有所不逮雖世所不可缺而聖人不以加於農也是以古者崇本抑末其教民也以孝弟爲先其制刑也亦以不孝不弟爲重加意於立身之本如此當其生也宅不毛者有里布田不耕者出屋粟民無職事者出夫家之征及其死也不畜者祭無牲不耕者祭無盛不樹者無柳不葬者不帛不績者不衰加意於養生之本又如此于斯時也家給人足上下有序親疎有禮未作之

流亦鮮矣。又安有游惰者哉？至于瘡痏跛躄斷者，侏儒各以其器食之，彼廢疾之人，猶有所事而後食，況於手足耳？目無故者哉？漢代去古未遠，立爲孝弟力田之科，高帝令賈人不得衣絲乘車，重租稅以困辱之。惠帝雖稍弛商賈之禁，然猶市井子孫不得爲官仕，皆所以崇本而抑末也。至文帝時，風俗之靡，公私之匱，賈誼尙以爲言，帝感其說，乃耕籍田。嘗詔曰：「孝弟天下之大順也。」其遣謁者勞賜，又詔曰：「力田民，生之本也。」其賜力田帛三匹，而以戶口率置力田。常員各率其意，以導民焉。唐太宗亦詔民有見業農者，不得轉爲工賈。工賈舍見業而力田者，免其調。夫末作之民，尙有益於世用。古人且若是抑之，而况世降俗末，又有出於末作之外者？舍其人倫，惰其身體，衣食之費反侈於齊民，以有限之物供無益之人，上之人不惟不抑之，反從而崇之，何哉？且一夫不耕，民有饑者；一女不蠶，民有寒者。乃若一夫耕，衆人坐而食之，欲民之無饑，不可得也；一女蠶，衆人坐而衣之，欲民之無寒，不可得也。饑寒切於身體，其所以仰事俯畜，養生送死者，皆無所資。欲其孝弟不可得也。故曰：倉廩實知禮節，衣食足知榮辱。豈不信乎？農夫受饑寒之苦，見游惰之樂，反從而羨之，甚至去隴畝，棄耒耜而趨之，是民之害也。又豈特逐末而已哉？夫孝弟者，本性之所固有。力田者，本業之所當爲。民失其業，且失其性者，豈其必然哉？直徇於流俗，惑於他技，以至

是耳今國家累降詔條如有勤務農桑增置家業孝友之人從本社舉之司縣察之
以聞於上司歲終則稽其事或有游惰之人亦從本社訓之不聽則以聞於官而別
徵其役此深得古先聖人化民成俗之意使有職於牧民者參意奉行明仁義之實
以教之課農桑之利以養之則斯民幸甚



元王禎撰

農桑通訣二

墾耕篇第四

易大傳曰神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下周書云神農之時天雨粟神農耕而種之始作陶冶斤斧爲耒耜以墾草莽然後五穀興此農事之始也當堯之時洪水汎濫草木暢茂五穀不登禹乃隨山刊木益烈山澤而焚之然後九州之土皆可種藝耕作於是后稷教民稼穡樹藝五穀農功之興其有次第如此墾耕者其農夫之第一義歟墾除荒也耕犁也古文耕作畊蓋古井田之制今從兼并
聲故作耕前漢趙過爲搜粟都尉田多墾闢卽今俗謂開荒也凡墾闢荒地春曰燎
荒如平廄草萊深者至春燒荒趙過弛氣夏曰掩青夏月草茂時閼謂之掩青可當草
荒通潤草芽欲發根荄柔脆易爲開墾冀但根鬚壯密須藉強牛乃可盡
莫若春秋曰芟夷其次春秋暮草木叢密時先用鋤刀偏地刈倒暴乾放火至春而開根朽首功
崔實四民月令曰正月土氣上暖土長冒犧說者云陳根可拔急菑强土黑墟之田二月陰凍畢釋可菑美田
緩土及河渚小處三月杏花盛可菑沙白輕土之田五月六月可菑麥田也如泊下
蘆葦地內必用剗力意刀引之犁鏟隨耕起撥音特易牛乃省力沿山或老荒地內

樹木多者必須用鑊剗去餘有不盡耕種_{謂之煙頭根也}當使熟鐵煅成鏹尖_{鑄於退舊}

_頭

_鑄

縱遇根株不至擊缺妨誤工力或地段廣濶不可偏剗則就斫枝莖覆於木根上候
乾焚之其根卽死而易朽又有經暑雨後用牛曳磧礎或輶子於所斫根杏上和泥
礎之氣則淨_{爭去}死一二歲後皆可耕種其林木大者則剗_{鳥更}殺之_{謂剗斷樹皮}

葉死不扇便任種蒔三歲後根株盡朽以火燒之則通爲熟田矣周禮雜氏掌殺草
春始生而萌之夏日至而夷之秋繩_{上聲}而芟之冬日至而耜之_{書雜作夷又作}又林氏掌

_{謂芟草地}

攻草木及林麓夏日至令刊陽木而火之冬日至剗陰不而水之註云刊剗皆斫去

_{其樹立死}

次地之皮卽此謂除木也詩曰載芟載柞其耕澤澤蓋謂芟草除木而後可耕也大
凡開荒必趁雨後又要調停犁道淺深麓細淺則務盡草根深則不至塞穀麓則貪

生費力細則貪熟少功惟得中則可耕荒畢以鐵齒鋤鏟過漫種黍稷或脂麻綠豆

耙勞再偏明年乃種爲穀田今漢沔淮潁上率多剗開荒地當年多種脂麻等種有

收至盈溢倉箱速富者如舊稿塍內開耕畢便撒稻種直至成熟不須薅乎_{高拔緣}

_切

新開地內草根既死無草可生若諸色種子年年揀淨別無裨莠數年之間可無荒

蕪所收常倍於熟田蓋曠閒既久地力有餘苗稼鬯_{音暢}茂子粒蕃息也諺云坐賈行

商不如開荒言其獲利多也除荒開墾之功如此若夫耕犁之事又有本末上古聖

人制耒耜以奉耕耨三代以上皆耦耕謂兩人合二耜而耕之詩曰亦服爾耕十
維耦者此也春秋之時后稷之裔孫叔均始作牛耕至漢趙過增其制度三犁一牛
則力省而功倍今之耕者大率祖此周禮遂人治野以時器勸畊萌言農夫之耕當
先利其器也故詩曰三之曰于耜四之日舉趾又曰有略其耜倣載南畝周禮車人
爲耒耜庇有三等見農器譜今易耜而爲犁不問地之堅強輕弱莫不任使欲淺
欲深求之犁箭箭一而已欲廉欲猛取之犁梢梢一而已然則犁之爲器豈不簡易
而利用哉耕地之法未耕曰生已耕曰熟初耕曰場音塔再耕曰轉生者欲深而猛熟
者欲淺而廉此其畧也天氣有陰陽寒燠之異地勢有高下燥濕之別順天之時因
地之宜存乎其人按月令孟春之月天子以元日祈穀於上帝乃擇元辰天子親載
耒耜帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍命田司善相邱陵阪險原隰土地所宜五穀
所殖以教導民田事既飭先定準直農乃不惑仲春之月耕者少舍此言農以春耕
爲先務也齊民要術云凡耕高下田不問春秋必須燥濕得所爲佳若水旱不調甯
燥無濕如歸耕雖塊一經得雨地則粉解濕則堅培數年不佳誠曰深耕鋤耕鋤不
如歸去言無益而有損濕耕者白背速鋤之亦無傷否則大惡也秋耕
欲深夏耕欲淺秋耕掩青爲上比至冬月青草復生其美與豆同初耕欲深轉地欲淺耕不深則地
則墾管茅之地宜縱牛羊踐之七月耕之則死氾勝之曰凡耕之本在於趣時春凍

解地氣始通土一和解夏至天氣始暑陰氣始盛土復解夏至後九十日日夜分天

地氣和以此時耕一而當五名曰膏澤皆得時功韓氏直說云凡地除種麥外並宜

秋耕秋耕之地荒草自少極省鋤功如牛力不及不能盡秋耕者除種粟地外其餘

黍豆等地春耕亦可大抵秋耕宜早春耕宜遲秋耕宜早者乘天氣未寒時將陽和

寒冷有霜時必待日高方可耕地恐掩寒氣在內令地此所謂順天之時也齊民要

術云春地氣通可耕堅硬強地黑塗土輒平磨其塊以生草草生復耜天有小雨復

耕和之勿令有塊以待時所謂強土而弱之也杏始華榮輒耕輕土弱土望杏花落

復耕耕輒蘭音之草生有雨澤耕重蘭之土甚輕者以牛羊踐之如此則土強所謂

弱而強之也此所以因地而和之也農書云早田獲刈纔畢隨卽耕治曠暴加糞壅

培而種豆麥蔬茹因以熟土壤而肥沃之以省來歲工役其所收又足以助歲計晚

田宜待春乃耕爲其糲結堅韌必待其朽腐易爲牛力也北方農俗所傳春宜早晚

耕夏宜兼夜耕秋宜日高耕中原地皆平曠旱田陸地一犁必用兩牛三牛或四牛

以一人執之量牛強弱耕地多少其耕皆有定法所耕地內先並耕兩犁縱皆內向

外繖耕終此一段謂之一繖一繖之外又間作一繖耕畢於三繖之間歇下一繖耕自外繖耕至中心作一鳴蓋三繖中成一鳴也其餘欲耕平原率皆倣此南方

水田泥耕其田高下闊狹不等一犁用一牛挽之作止回旋惟人所便月燥耕而燥

之以種二麥其苗起發爲疇兩疇之間自成一畝假耕畢以鋤橫截其疇洩利其水謂之腰溝二麥既收然後平溝畎蓄水深耕俗謂之再熟田也下熟田晚十月收刈既畢卽乘天晴無水而耕之節其水之淺深常令塊壘半出水面日暴雪凍土乃耕辟仲春土膏脈起節再耕治又有一等水田泥淖極深能隔牛畜則以木桿橫亘田中人立其上而鉢之南方人此南方地勢之異宜也凡人家營田皆當量力甯可蓄耐暑其耕四時皆以中晝少好不可多惡詩曰無田去聲甫田維莠驕驕言方不給而貪多務得未免苟簡之弊故莊子曰昔予爲禾耕而鹵莽之其實亦鹵莽而報予芸而滅裂之其實亦滅裂而報予此言苟簡之害也農書云古者分田之制一夫一婦受田百畝以其地有肥瘠一切故有不易一易再易之別不易之地家百畝謂可以歲耕之也一易之地家二百畝謂間歲耕其半也再易之地家三百畝謂歲耕百畝三歲而一周也先王之制如此非獨以爲土敝則草木不長氣衰則生物不遂也抑欲其財力有餘深耕易耨而歲可常稔今之農夫旣不如古往往租人之田而耕之苟能量其財力之相稱而無鹵莽滅裂之患則豐穰可以力致而仰事俯育之樂何必矣今備述經傳所載農事之法兼高原下田地勢之宜自北自南習俗不同曰墾曰耕作事亦異通變謂道無泥一方則田功修而稼穡之務可以次第而舉矣

耙勞篇第五

凡治田之法犁耕旣畢則有耙勞耙有渠疏之義勞有蓋磨之功今人呼耙曰渠疏

勞曰蓋磨皆因其用以名之所以散撥去芟平土壤也桓寬鹽鐵論曰茂木之下無
豐草大塊之間無美苗耙勞之功不至而望禾稼之秀茂實栗難矣韓氏直說云古
農法犁一羅六今人只知犁深爲功不知羅熟爲全功羅功不到土龜不實下種後
雖見苗立根在龜土根土不相着不耐旱有懸死蟲咬乾死諸病耙功到則土細而
立根在細實土中又碾過根土相着自然耐旱不生諸病又云凡地除種麥外並宜
秋耕先以鐵齒羅縱橫羅之然後播犁細耕隨耕隨勞至地大白背時更羅兩偏至
來春地氣透時待日高復羅四五偏其地爽潤上有油土四指許春雖無雨時至便
可下種齊民要術云耕荒畢以鐵齒鋤鏟再鋤耙之蓋鐵齒鋤鏟已爲之先再用耙
鋤鏟而後勞之也今人但耕地畢破其塊撥而後用勞平磨乃爲得也齊民要術云
耕地深細不得趁多看乾濕隨時蓋磨待一段總轉了橫蓋一偏每耕一偏蓋兩偏
最後蓋三偏還縱橫蓋之種麥地以五月耕三偏種麻地耕五六偏倍蓋之但依此
法除蟲災外小旱乾不至全損緣蓋數多故也又云春耕隨手勞秋耕待白背勞
蓋春多風不即勞則致地虛燥
秋田濕潤則恐致地硬又曰耕欲廉勞欲再凡已耕耙欲受種之地非勞不可
諺曰耕而不勞不如作暴竊見世人耕了仰着土塊並待孟春蓋若冬乏冰雪連
夏亢陽徒道秋耕不堪下種也然耙勞之功非但施於納種之前亦有用於種苗之

後者齊民要術曰苗既出壠每一遇雨白背時輒以鐵齒鋤鋤縱橫耙而勞之耙法令人坐上數以手斷去草草塞齒則傷苗如此令地熟軟易鋤省力此用於種苗之後也南方水田轉畢則耙耙畢則抄見農器譜故不用勞其耕種陸地者犁而耙之欲

其土細再犁再耙後用勞乃無遺功也北方又有所謂撻者與勞相類齊民要術云春種欲深宜曳重撻春氣冷生遇不曳撻則根虛雖生無死雖生夏而速曳撻遇雨必致堅垎春澤

多者或亦不須撻必欲撻者須待白背濕撻令地堅硬也又用曳打場圃極爲平實今人凡下種耩種後惟用砘車碾之然耩種者亦須腰繫輕撻曳之使壠土覆種稍深也或耕過田畝土性虛浮者亦宜撻之打令土實也今當耕種用之故附於耙勞之末然南人未嘗識此蓋南北習俗不同故不知用撻之功至於北方遠近之間亦有不同有用耙而不知用勞有用勞而不知用耙亦有不知用撻者見農器譜今並載之使南北通知隨宜而用使無偏廢然後治田之法可得論其全功也

播種篇第六


書稱犁民阻飢汝后稷播時百穀詩言降之穜稑穉菽麥奄有下國俾民稼穡蓋言天相后稷之功也後之農家者流皆祖述之以至於今其法悉備周禮司稼掌巡邦野之稼而辨其穜稑之種周知其名與其所宜地以爲法而縣於邑間按農書九

穀之種黍櫻林稻麻大麥小麥大豆小豆凡種泡鬱則不生生亦尋死種雜者禾生早晚不均春復減而難熟特宜存意揀選常歲別收好穗純色者剷音刈懸之又有粒而或簾或害者將種前二十許日取出曬之令燥種之泡勝之曰牽馬令就穀堆食數口以馬踐過爲種無虸蚄等蟲也種或傷濕泡鬱則生蟲也或取馬骨剗一石以水三石煮之三沸瀝去滓以汁漬附子五枚三四日去附子以汁和糞矢羊矢各等分攪令洞洞如稠粥先種二十日以瀝種如麥飯狀當天旱燥時瀝之立乾薄布數攪令乾明日復瀝陰雨則勿瀝六七瀝而曝乾謹藏勿令復濕至可種時以餘汁瀝而種之則禾稼不生蟲也無馬骨亦可用雪汁雪汁者五穀之精使稼又耐旱也麥種宜與剉碎蒼耳或艾暑日曝乾熱收藏以瓦器順時種之無不茂凡欲知歲所宜穀以布囊盛粟等諸物種平量之以冬至日埋於陰地冬至後五十日發取量之息最多者歲所宜也又師曠占術曰五木者五穀之先也欲知五穀但視五木擇其木盛者來年多種之萬不失一故雜陰陽書曰禾生於棗或楊大麥生於杏小麥生於桃稻生於柳或楊黍生於榆大豆生於槐小豆生於李麻生於楊或荆農書云種蒔之事各有攸叙能知時宜不違先後之序則相繼以生成相資以利用種無虛日收無虛月何匱乏之足患凍餒之足憂哉正月種麻枲二月種粟脂麻有早晚二種

三月種早麥四月種豆五月中旬種晚麥七夕以後種菜菔菘芥八月社前即可種
麥經兩社卽倍收而堅好如此則種之有次第所謂順天之時也凡五穀上旬種者
全收中旬中收下旬下收又地勢有良薄山澤有異宜故良田宜種晚薄田宜種早
良田非獨宜晚早亦無害薄田種晚必不成實山田宜種強苗以避風霜澤田種弱
苗以求華實孝經授神契曰黃白土宜禾黑壤宜麥與黍赤土宜菽汙泉宜稻所謂
因地之宜也南方水稻其名不一大概爲類有三早熟而繁細者曰籼晚熟而香潤
者曰粳早晚適中米白而黏者曰稭三者布種同時每歲收種取其熟好堅栗無秕
不雜穀子曬乾貯藏置高爽處至清明節取出以盆盛別貯浸之三日濾出納草簾
中晴則暴煖浥以水日三數遇陰寒則浥以溫湯候芽白齊透然後下種須先擇美
田耕治令熟泥沃而水清以既芽之穀漫撒稀稠得所秧生既長小滿芒種之間分
而薅之旬日高下皆遍北土高原本無陂澤逐水曲而田者納種如前法既生七八
寸拔而栽之凡下種法有漫種耩種瓠種區種之別漫種者用斗盛穀種挾左腋間
右手料取而撒之隨撒隨行約行三步許卽再料取務要布種均勻則苗生稀稠得
所秦晉之間皆用此法南方惟種大麥則點種其餘粟豆麻小麥之類亦用漫種北
方多用耩種耩種見農器譜其法甚備齊民要術云凡種欲牛遲緩行種人令促步以足躡

隴底欲土實種易生也今人製造砘車砘車之制見農器譜隨耩種之後備隴磯過使根土相
著功力甚速而當去瓠種者瓠種之法見農器譜瓠種貯種隨行隨種務使均勻犁隨掩過覆
土既深雖暴雨不至迫撻暑夏最爲耐旱且便於撮鋤今燕趙間多用之區種之法
凡山陵近邑高危傾阪及邱城上皆可爲區田糞種水澆備旱災也區田法見農器譜又按
食貨志云種穀必雜五種以備災害五種黍稷豆也又曰菜茹有畦瓜瓠果蓏殖於疆場
則是五種之外蔬蓏亦不可闕者故穀不熟曰饑菜不熟曰餒物理論云百穀者三
穀各二十種蔬果各二十種共爲百穀蓋蔬果之實所以助穀之不及也是故烹葵
食瓜乃繫之幽風農桑之詩畜菜取蔬互見於月令收斂之然後地有肥瘠能者擇
焉時有先後勤者務焉若夫種蒔之法姑略陳之凡種蔬蓏必先燥曝其子地不厭
良溝卽糞之鋤不厭頻旱卽灌之用力既多收利必倍大抵蔬宜畦種蓏宜區種畦
地長丈餘廣三尺先種數日剗起宿土雜以蒿草灰燎之以絕蟲類併得爲糞臨種
糞中候苗出料視稀爛去留之又有芽種凡種子先用淘淨頓瓠瓢中覆以濕巾三
石後芽生長可指許然後下種先於熟畦內以水飲地匀摻芽種復篩細糞土覆之
以防日曝此法菜旣出齊草又不生凡菜有蟲擣若參根併石灰水澆之卽死苟能

依上法種時非止家可足食餘者亦可爲資生之利昔冀遂勸農口種葱五十本薤百本韭一畦渤海之民緣是致足夫養生必以穀食配穀必以蔬茹此曰用之常理而貧富所不可闕者故於穀食之後以蔬茹繼之而成其百穀之數今歷論播種之法庶農圃者擇而用之



農書卷三

元王禎撰

農桑通訣三

鋤治篇第七

傳曰農夫之務去草也芟夷蘊崇之絕其本根勿使能殖則善者信音伸矣蓋根莠不

除則禾稼不茂種苗者不可無鋤芸之功也又說文云鋤言助也以助苗也故字從

金從助凡穀須鋤乃可滋茂諺云鋤頭自有三寸澤也詩曰其鍤音博斯趙以薦荼蓼

鋤芸田器古之鋤其今之鋤斂鉤與鋤見農器諸按齊民要術云苗生如馬耳則鋤鋤讀日欲得

穀馬齒稀密之處鋤而補之凡五穀唯小鋤之爲良者小鋤者非直省功穀亦大勝大鋤

此鋤稀密之處鋤而補之凡五穀唯小鋤之爲良者草根繁茂用力多而收力益少

苗出隴則深鋤鋤不厭數周而復始勿以無草而暫停

鋤者非止鋤草乃地熟而穀多糧滿水息鋤得十鋤便得八九春鋤起地夏而鋤草故春鋤不用觸濕六月已後雖濕亦無嫌

春苗既陰未覆地濕鋤則地堅夏苗陰厚地不見日故鋤濕亦無害矣管子曰爲國者使民寒耕而熟芸除草也又云候黍粟苗未與壠齊卽鋤一遍經

四五偏脂麻大豆並鋤兩偏止亦不厭早鋤穀第一偏便科定每科只留兩三莖更不得留多每科相去一尺兩壠頭空務欲深細第一偏鋤未可全深第二偏唯深是求

第三偏較淺於第二偏第四偏又淺於第三偏蓋穀科大則根浮故也第一次撮苗曰鏟第二次平壠曰布第三次培根曰壅第四次添功曰復一次不至則根秀之害秕稗之雜入之矣諺曰穀鋤八偏餓殺狗爲無糠也其穀畝得十石斗得八升此鋤多之效也其所用之器自撮苗後可用以代耰鋤者名曰耰鋤見農器譜其功過鋤功數倍所辦之田日不啻二十畝或用劄子其制頗同見農器譜如耬鋤過苗間有小豁眼不到處及壠間草歲未除者亦須用鋤理壠一遍爲佳別有一器曰鏟見農營州器譜以東用之又異於此凡耘苗之法亦有可鋤不可鋤者旱耕塊壠苗歲同孔出不可鋤治此耕者之牛難責鋤也曾氏農書芸稻篇謂記禮者曰仲夏之月利以殺草可以糞田疇可以美土疆蓋耕耘之草和泥渥濃深埋禾苗根下漚罨既久則草腐爛而泥土肥美嘉穀蕃茂矣大抵耘治水田之法必先審度形勢先於最上處瀦水勿致走失然後自下旋放旋芸之其法須用芸爪見農器譜不問草之有無必偏以手排澆務令稻根之傍液液然而後已荆楊厥土塗泥農家皆用此法又有足芸爲木杖如拐子兩手倚以用力以趾塌鬆泥土草歲壅之苗根之下則泥沃而苗興其功與芸爪相類亦各從其便也今創有一器曰耘盪見農器譜以代手足工過數倍宜普效之纂文曰養苗之道鋤不如耨耨今小鋤也呂氏春秋先生者爲米後生者爲稻是故其耨也長其兄而去其弟不知教者其耨也去其

其前春其耕不收其粟同此失據之道也鋤後復有薅拔之法以繼成其鋤之功也天根莠稗雜其稼出蓋鋤後莖葉漸長使可分別非薅不可故有薅鼓驅馬之說事見農器譜其北方

村落之間多結爲鋤社以十家爲率先鋤一家之田本家供其飲食其餘次之每日之間各家田皆鋤治自相率領樂事趨功無有偷惰間有病患之家其力助之故苗無荒穢歲皆豐熟秋成之後豚蹄孟酒遍相犒勞名爲鋤社甚可效也今採摭南北耘薅之法備載於篇庶善稼者相其土宜擇而用之以盡鋤治之功也

糞壤篇第八

田有良薄土有肥磽耕農之事糞壤爲急糞壤者所以變薄田爲良田化磽土爲肥土也古者分田之制上地家百畝歲一耕之中地家二百畝間歲耕其半下地家三百畝歲耕百畝三歲一周蓋以中下之地瘠薄磽土苟不息其地力則禾稼不蕃後世井田之法變強弱多寡不均所有之田歲歲種之土敝氣衰生物不遂爲農者必儲糞糞以糞之則地力常新壯而收穫不減孟子所謂百畝之糞上農夫食九人也糞糞之法凡人家秋收後場上所有穰穢等並須收貯一處每日布牛之脚下三寸厚經宿牛以蹊踐便溺成糞平旦收聚除置院內堆積之每日俱如前法至春可得糞三十餘車至五月之間卽載糞糞地畝用五車計三十車可糞六畝勻攤耕蓋卽

地肥沃兼可堆糞糞行又有苗糞草糞火糞泥糞之類苗糞者按齊民要術云美田之法綠豆爲上小豆胡麻次之悉皆五六月種植七八月犁掩殺之爲春熟田則畝收十石其美與蠶矢熟糞同此江淮以北用爲常法草糞者於草木茂盛時芟倒就地內掩蓋腐爛也記禮者曰仲夏之月利以殺草可以糞田疇可以美土疆今農夫不知此乃以其耘除之草糞置他處殊不知和泥渥灌深埋禾苗根下濕甚既久則草腐而土肥美也江南三月草長則刈以臨稻田歲歲如此地方常盛農書云種穀必先治田積糞糞敗葉剗雜枯朽根荄遍鋪而燒之卽土暖而爽及初春再三耕耙而以窖糞之肥壤壅之麻秧韻脚穀殼皆可與火糞窖糞穀殼朽腐最宜秧田必先渥灌精熟然後踏糞入泥盪平田面乃可撒積其火糞積土同草木堆疊燒之土熱冷定用碌碡碾細用之江南水多地冷故用火糞種麥種蔬尤佳又凡退下一切禽獸毛羽親肌之物最爲肥澤積之爲糞勝於草木下田水冷亦有石灰爲糞則土暖而苗易發然糞田之法得其中則可若驟用生糞及布糞過多糞力峻熱卽燒殺物反爲害矣大糞力壯南方治田之家常於田頭置塘檻窖熟而後用之其田甚美北方農家亦宜效此利可十倍又有泥糞於溝港內乘船以竹夾取青泥於濱岸上凝定栽成塊子擔去同大糞和用比常糞得力甚多或用小便亦可澆灌但生者立見

捐壤不可不知農書糞壤篇云土壤氣脈其類不一肥沃礲確美惡不同治之各有宜也夫黑壤之地信美矣然肥沃之過不有生土以解之則苗茂而實不堅礲確之土信惡矣然糞壤滋培則苗蕃秀而實堅栗土壤雖異治得其宜皆可種植今田家謂之糞藥言用糞猶用藥也凡農居之側必置糞屋低爲簷楹以避風雨飄浸屋中必鑿深池甃以磚甓凡埽除之土燒燃之灰簸揚之糠粃斷藁落葉積而焚之沃以肥液積久乃多凡欲播種篩去瓦石取其細者和勻種子疎耙撮之待其苗長又撒以壅之何物不收爲圃之家於厨棧之下深濶鑿一池細甃使不滲洩每春米則聚糞糞穀殼及腐草敗葉漚漬其中以收滌器肥水與滲漬泔澱漚久自然腐爛一歲三四次出以糞茅因以肥桑愈久愈茂而無荒廢枯槁之患矣又有一法凡農圃之家欲要計置糞壤須用一人一牛或驅駕雙輪小車一輛諸處搬運積糞月日既久積少成多施之種藝稼穡倍收桑果愈茂歲有增羨此肥稼之計也夫埽除之猥腐朽之物人視之而輕忽田得之爲膏潤唯務本者知之所謂惜糞如惜金也故能變惡爲美種少收多諺云糞田勝如買田信斯言也凡區宇之間善於稼者相其各處地理所宜用之庶得乎土化漸漬之沃沃壤滋生之效俾業擅上農矣

灌漑篇第九

昔禹決九川距四海濬畎澮距川然後播奏艱食烝民乃粒此禹平水土因井田溝洫以去水也後井田之法大備於周周禮所謂遂人匠人之治夫間有遂十夫有溝百夫有洫千夫有澮萬夫有川遂注入溝溝注入洫洫注入澮澮注入川故田畝之水有所歸焉此去水之法也若夫古之井田溝洫脉絡布於田野旱則灌漑澇則泄去故說者曰溝洫之於田野可決而決則無水溢之害可塞而塞則無旱乾之患又苟卿曰修隄防通溝洫之水潦安水藏以時決塞則溝洫豈特通水而已哉考之周禮稻人掌稼下地以水澤之地種穀也以蓄水以防止水以遂均水以列舍水以澮寫水此又下地之制與遂人匠人異也後世灌溉之利實昉於此至秦廢井田而開阡陌於今數千年遂人匠人所營之迹無復可見惟稻人之法低濕水多之地猶祖述而用之天下農田灌溉之利大抵多古人之遺跡如關西有鄭國白公六輔之渠關外有嚴熊龍首渠河內有史起十二渠自淮泗及汴通河自河通渭則有漕渠郎州有右史渠南陽有召信臣鉗盧陂廬江有孫叔敖芍陂潁川有鴻隙陂廣陵有雷陂浙左有馬臻鏡湖興化有蕭何堰西蜀有李冰文翁穿江之迹皆能灌溉民田爲百世利興廢修壞存乎其人夫言水利者多矣然不必他求別訪但能修復故迹足爲興利此歷代之水利下及民間亦各自作陂塘計田多少於上流出水以備旱

歐農書云惟南方熟於水利官陂官塘處處有之民間所自爲溪堨

曷水蕩難以數

計大可灌田數百頃小可溉田數十畝若溝渠陂堨上置水閘以備啓閉若塘堰之水必置涸音塞竈以便通洩此水在上者若田高而水下則設機械用之如翻車筒輪戽斗桔槔之類挈而上之如地勢曲折而水遠則爲槽架連筒陰溝浚渠陂壠之類引而達之此用水之巧者若下灌及平澆之田爲最或用車起水者次之或再車三車之田又爲次也其高田旱稻自種至收不過五六月其間或旱不過澆灌四五次此可力致其常稔也傳子曰陸田者命懸於天人力難脩水旱不時則一年功棄矣水田制之由人人力脩則地利可盡天時不如地利地利不如人事此水田灌溉之利也方今農政未盡興土地有遺利夫海內江淮河漢之外復有名水萬數枝分派別大難悉數內而京師外而列郡至於邊境脈絡貫通俱可利澤或通爲溝渠或蓄爲陂塘以資灌溉安有旱曠之憂哉復有圍田及圩田之制凡邊江近湖地多閒曠霖雨漲潦不時淹没或淺浸濡漫所以不任耕種後因故將征進之暇屯戍於此所統兵衆分工起土江淮之上連屬相望遂廣其利亦有各處富有之家度視地形築土作隄環而不斷内地率有千頃旱則通水澇則洩去故名曰圍田又有據水築爲堤岸復疊外護或高至數丈或曲直不等長至彌望每遇霖潦以扞水勢故名曰圩

田內有溝瀆以通灌漑其田亦或不下千頃此又水田之善者又如近年懷孟路開浚廣濟渠廣陵復引雷陂廬江重脩芍陂似此等處復覓舉行其餘名處陂渠川澤廢而不治不爲不多儻能循按故迹或創地利通溝瀆蓄陂澤以備水旱使斤鹵化而爲膏腴汗藪變而爲沃壤國有餘糧民有餘利然考之前史後魏裴延雋爲幽州刺史范陽有舊督亢渠漁陽燕郡有故戾諸堰皆廢延雋營造而就溉田萬餘頃爲利十倍今其地京都所在尤宜疏通導達以爲億萬衣食之計故秦渠序其畧曰鄭國在前白渠起後舉亩如雲決渠爲雨且溉且糞長我禾黍衣食京師億萬之口夫舉事興工豈無今日之殃雋儻有成效不矢本末先後之叙庶灌溉之事爲農務之大本國家之厚利也已上水具並見農器譜請考之

元王禎撰

農桑通訣四

勸助篇第十

書曰相小人厥父母勤勞稼穡厥子不知稼穡之艱乃逸蓋惡勞好逸者常人之情偷惰苟且者小人之病上之人苟不明示賞罰以勸助之則何以獎其勤勞而率其怠勤音倦歟周禮載師凡宅不毛者有里布謂罰以一里二十五家之泉也田不耕者出屋粟謂罰以三家之枕粟也凡民無職事者出夫家之征謂雖閒民猶當出夫稅家稅也閭師言無職者出夫布不畜者祭無牲不耕者祭無盛不樹者無櫛不蠶者不帛不績者不衰先王之於民如此豈爲厲農夫哉凡欲振發而飭其蠶弊使之率作興事耳是以地無遺利民無趨末田野治而禾稼遂倉廩實而府庫充則斯民甯復有餓莩流離之患哉月令孟春之月命田司相畝土地所宜五穀所殖以教導民必躬親之孟夏勞穀農勸民無或失時命農勉作無休於都仲秋乃勸種麥無或失時其有失時行罪無疑季冬命田官告民出五穀命農計耦耕事古人之於農蓋未嘗一日忘也後世勸助之道不明其民往往舍本而趨末故諺曰以貧求富農不如

工工不如商刺繡不如倚市門此說一興天下之民男子棄耒耜而爭販鬻婦人舍機杼而思歌舞情游末作習以成俗一遇凶饑食不足以充其日腹衣不足以蔽其身體懷金形鵠立以待盡者比比皆是善乎王符之言曰一夫耕百人食之一婦桑百人衣之以一奉百誰能供之時君世主亦有加意於農桑者大則營田有使次則勸農有官似知所以勸助矣然而田野未盡闢倉廩未盡實游惰之民未盡歸農何哉意者徒示之以虛文而未施之以實政歟古者春而省耕非但行阡陌而已資力不足者誠有以補之也秋而省斂非但觀刈穫而已食用不給者誠有以助之也成王適於田以其婦子之餚彼南畝攘其左右而嘗其旨否愛民如此田野安得而不治黍稷安得而不豐文帝所下三十六詔力田之外無他語減租之外無異說逐末之民安得而不務本太倉之粟安得而不紅腐此上之人重農如此至於承流宣化之官又在於守令之賢各盡其職勤加勸課務求實效及覽古之循吏如黃霸之治潁川勸種樹樹謂樹藝五穀冀遂之治渤海課農桑何武行部必開墾田茨充爲令益治桑柘召信臣治南陽開溝瀆爲民利任延治九真易射獵爲牛耕張堪守漁陽開稻田皇甫隆治燉煌教稼犁此先賢勸助之迹載諸史冊今畧舉其著者皆可爲後世治民之良規誠使人君能法周成漢文之治以表倡於上公卿守令能法龔黃諸賢

之事以奉承於下省徭役以寬民力驅游惰以趨農業又何患民之不勸田之不治乎今天下之民寒而思衣皆知有桑麻之事飢而思食皆知有稼穡之功則男務耕鋤女事紡織蓋有不待勸而後加勤者况乎諄諄然諭之懇懃然勞之哉又況加實意行實惠驗實事課實功哉如或不然上之人作無益以妨農時歛無度以困民力般樂怠傲不能以身率先於下雖課督之令家至而戶說之民亦不知所勸也故古者天子親耕皇后親蠶下逮公卿侯伯之國與夫守令之家俱當親執耒耜躬務農桑以率其民如此野夫田婦庸有不勤者乎今夫在上者不知衣食之所自惟以驕奢爲事不思己之日用寸絲口飯皆出於野夫田婦之手甚者苛歛不已脰削脂膏以肥己甯肯勉力以勸之哉今長官皆以勸農署銜農作之事已猶未知安能勸人借曰勸農比及命駕出郊先爲文移使各社各鄉預相告報期會齋歛祇爲煩擾耳柳子厚有言雖曰愛之其實害之雖曰憂之其實讎之種樹之喻可以爲戒庶長民者鑒之更其宿弊均其惠利但具爲教條使相勉勵不期化而民自化矣又何必命駕鄉都移文期會欺下誣上而自徼功利然後爲定典哉敢告於有司請著爲常法以免親詣煩擾之害斯民幸甚

收獲篇第十一

孔氏書傳曰種曰稼斂曰穡種斂者歲之終始也食貨志云力耕數耘收穫如盜賊之至蓋謂收之欲速也故物理論曰稼農之本穡農之末本輕而末重前緩而後急稼欲熟收欲速此良農之務也記曰種而不耨耨而不穡譏其不能圖功效終也是知收穫者農事之終爲農者可不趨時致力以成其終而自廢其前功乎月令仲秋之月命有司趨民收斂季秋之月農事備收孟冬之月循行積聚無有不斂至於仲冬農有不收藏積聚者取之不詰皆所以督民收斂使無失時也禹貢曰二百里納銓三百里納桔服蓋納銓者截禾穗而納之納桔者去穗而刈其藁納之也詩言刈穫之事最多臣工詩曰命我衆人庤乃錢鑄奄觀銓艾銓艾二字見農器譜七月詩云九月築場圃十月納禾稼言農工之備也載芟之詩云載穫濟濟有實其積萬億及秭良耜之詩云穫之挾挾積之栗栗其崇如墉其比如壘以開百室皆言收穫之富也凡農家所種宿麥早熟最宜早收故韓氏直說云五六月麥熟帶青收一半合熟收一半若候齊熟恐被暴風急雨所摧必致拋費每日至晚即便載麥上場堆積用苫密覆以防雨作如搬載不及卽於地內苫積天晴乘夜載上場卽攤一二車薄則易乾碾過一遍翻過又碾一遍起楷下場揚子收起雖未淨直待所收麥都碾盡然後將未淨楷再碾如此可一日一場此至麥收盡已碾訖三之一矣大抵農家忙併無似蠶

麥古語云收麥如救火若稍遲慢一值陰雨卽爲災傷遷延過時秋苗亦悞鋤治今

北方收麥多用釤釤去刃麥綽釤麥覆於腰後籠內籠滿則載而積於場一日可收

十餘畝較之南方以鎌刈者其速十倍麥籠麥綽釤刃並見農具譜凡北方種粟秋熟當速刈之

齊民要術云收穀而熟速刈乾速積刈早則鏽傷刈晚則穗折遇風則收減積則藁爛積晚則耗損逢雨則生耳南方收

粟用粟鑒古甸反摘穗北方收粟用鐮并藁刈之粟鑒與鍊並見農器譜田家刈畢糲苦本而東

之以十束積而爲櫟切科然後車載上場爲大積積之視農功稍隙解束以旋旋鐮

士咸切穂撻之南方水地多種稻秫早禾則宜早收六月七月則收早禾其餘則至八

月九月詩云十月穫稻齊民要術曰稻至霜降穫之此皆言晚禾大稻也故稻有早

晚大小之別然江南地下多雨上霖下潦刈之際則必須假之喬扞多則置之筦

架待晴乾曝之可無耗損之失禹耕无深見農器譜齊民要術云收禾之法熟過半斷之刈穄

欲旱刈黍欲晚皆卽濕踐穄踐訖卽蒸而浥之黍宜曬之令燥凡穄有黃坪則刈刈

畢則漚之澗麻法見穀譜刈菽欲晚葉落盡然後刈脂麻欲小束以五六束爲一叢斜倚之

候日開乘車詣田抖撒還叢之三日一打四五遍乃盡耳梁秫收刈欲晚早刈損實

大抵北方禾黍其收頗晚而稻熟亦或宜早南方稻秫其收多遲而陸禾亦或宜早

通變之道宜審行之今接古今書傳所載南北習俗所宜具述而備論之庶不失早

晚先後之節也夫田家作苦令收穫以時了無遺滯黍稷富倉箱之望足慰勤勞鄉社結閭里之歡遙相慶勞有以見國家龍思之所被而民俗樂業之無窮也

蓄積篇第十二

古者三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食雖有旱乾水溢民無菜色豈非節用預備之效歟冢宰視年之豐凶以制國用量入以爲出祭用數之仂而又以九貢九賦九式均節之取之有制用之有度此理財之法有常而國家之蓄積所以無闕也國無九年之蓄曰不足無六年之蓄曰急無三年之蓄曰國非其國矣蓄積者豈非有國之先務耶周禮倉人掌粟入之藏辨九穀之物以待邦用若穀不足則止餘瀆用有餘則藏之以待凶而頒之遺人掌邦之委積以待施惠鄉里之委積以恤民之薌阨去聲門關之委積以養老孤郊里之委積以待賓客野鄙之委積以待羈旅縣都之委積以待凶荒以此見先王蓄積皆爲民計非徒曰藏富於國也彼有損下以自益剝民以自豐如商王鉅橋之粟隋人洛口之倉所積雖多豈先王預備憂民之意哉大抵無事而爲有事之備豐歲而爲歉歲之憂是故國有國之蓄積民有民之蓄積當粒米狼戾之年計一歲一家之常餘多者倉箱之富餘少者儋音石之儲莫不各節其用以濟凶乏此固知堯之時有九年之水湯之時有七年之旱

而國亡捐瘠所爲蓄積多而備先具者。豈皆藏於國哉。蓋必有藏於民者矣。今爲農者見小近而不慮久遠。一年豐稔。沛然自足。侈費妄用。以快一時之適。所收穀粟耗竭無餘。一遇小歉。則舉貸出息於兼併之家。秋成倍稱而償之。歲以爲常。不能振拔其間。有收刈甫畢。無以餬口者。其能給終歲之用乎。嘗聞山西汾晉之俗。居常積穀。儉以足用。雖間有饑歉之歲。庶免夫流離之患也。傳曰。收歛蓄藏。節用御欲。則天不能使之貧。信斯言也。近世利民之法。如漢之常平倉。穀賤則增價糴之。不至於傷農。穀貴則減價糴之。不使之傷民。唐之義倉。計墾田頃畝多寡。豐年納穀而藏之。凶年出穀以賙貧乏。官爲主之務。使均平。是皆歛其餘以濟不足。雖遇儉歲。而不憂饑殍也。然嘗考之漢史。賈生言於文帝曰。漢之爲漢。幾四十年。公私之積猶可哀痛。彼一時也。自文帝躬行節儉。以化天下。至景帝末年。太倉之粟陳陳相因。而民亦富庶。人徒見古之蓄積常有餘。後之蓄積常不足。豈天之生物不如古之多人之謀事。不如古之智。蓋古之費給有限。而後之費給無窮。無怪乎有餘不足之不同也。誠使天下之耕者。因人力之所至。盡地力之所出。食之以時。用之以禮。則男有餘粟。女有餘布。上之人復明大學生財之道。以御之。公私兩裕。君民俱足。又何患蓄積之不如古哉。欲歷論之。敢以此言佐時政云。

辰書卷四終

農書卷五

元王禎撰

農桑通訣五

種植篇第十三

司馬遷貨殖傳曰山居千章之楸安邑千樹棗燕秦千樹栗蜀漢江陵千樹橘齊魯千樹桑此其人皆與千戶侯等其言種植之利博矣觀柳子厚郭橐駝傳稱駝所種樹或移徙無不活且碩茂早實以蕃他人效之莫能如也又知種樹之不可無法也考之于詩帝省其山柞棫斯拔松柏斯兌周之所以受命也樹之榛栗椅桐梓漆衛文公之所以興其國也夫以王侯之富且貴猶以種樹爲功况於民乎周禮太宰以九職任萬民一曰三農生九穀二曰園圃毓草木園圃之職次於三農事綦重矣然則種植之務可緩乎種植之類夥矣民生濟用莫先于桑故首述而備論之桑種甚多不可偏舉世所名者荆與魯也荆桑多椹魯桑少椹葉薄而尖其邊有辦者荆桑也凡枝幹條葉堅勁者皆荆之類也葉圓厚而多津者魯桑也凡枝幹條葉豐腴者皆魯之類也荆之類根固而心實能久遠宜爲樹魯之類根不固心不實不能久遠宜爲地桑然荆之條葉不如魯葉之盛茂當以魯桑條接之則能久遠又盛茂也魯

爲地桑而有壓條之法傳轉無窮是亦可以久遠也荆桑所飼蠶其絲堅韌中聲紗

去紗

羅用禹貢稱厥籜繫絲注曰繫山桑此荆之產而尤佳者也魯桑之類宜飼小蠶齊

民要術曰收椹之黑者剪去兩頭惟取中間一截蓋兩頭者其子差細種則成雞桑

花桑中間一截其子堅栗則枝幹堅強而葉肥厚將種之時先以柴灰淹揉次日水

淘去輕秕不實者曬令水脈才乾種乃易生

按收椹一條乃節取陳剪農書非齊民要術也下慎勿採沐五十二字方是引

濟民要仍當畦種常薅令淨慎勿採沐大如臂許正月中移之十步一樹行欲少掎角

不用正相當凡耕桑田不用近樹犁不著處斷土令起斫去浮根以蠶矢糞之剝

桑十二月爲上時正月次之二月爲下大抵桑多者宜苦斫桑少宜省剝農桑要旨

云平原淤壞土地肥虛荆桑魯桑種之俱可若地連山陵土脈赤硬止宜荆桑士民

必用云種藝之宜惟在審其時月又合地方之宜使之不失其中蓋謂栽培之宜春

分前後十日及十月並爲上時春分前後以其發生也十月號陽月又曰小春木氣

長生之月故宜栽培以養元氣此洛陽方左千里之所宜其他地方隨宜取中可也

大抵春時及寒月必于天氣晴明已午時藉其陽和如其栽子已出元土忽變天寒

風雨卽以熱湯調泥培之暑月則必待晚涼仍預於園中稀種麻麥爲蔭惟十一月

種栽不生活種桑之次則種材木果核按龍遂爲渤海太守令民日種一樹榆秋冬

課收斂益蓄果實芟艾民皆富實黃霸治潁川使民務耕桑種樹治爲天下第一後漢樊重欲作器物先種梓漆時人嗤之然積以歲月皆得其用向之笑者咸求假焉李衡於武陵龍陽洲上種柑橘千樹勅兒曰吾洲上有千頭木奴不責汝衣食歲得絹一匹亦可足用矣橘成歲得絹數千疋此栽植之明效也使今之時上之勸課皆如龔黃下之力本皆如樊李材木不可勝用果實不可勝食矣齊民要術言種榆者三年之後便可將葉賣之五年之後便堪作椽卽可斫賣十年後魁榆瓶榼器皿無所不任十五年後可爲車轂其歲歲科簡剝治之功揩柴雇人賣柴之利已自不貲況諸般器物其利十倍研後復生不勞更種所爲一勞永逸務本直言云近聞諸般材木比之往常價直重費蓋因不種不栽一年少於一年可爲深惜古人云木奴千無凶年木奴者一切樹木皆是也自生自長不費衣食不憂水旱其果木材植等物可以自用有餘又可以易換諸物若能多廣栽種不惟無凶年之患抑亦有久遠之利焉齊民要術云凡栽一切樹木欲記其陰陽不令轉易大樹髡之小樹則不髡先爲深坑納樹訖以水沃之着土令如薄泥東西南北搖之良久然後下土堅築埋之欲深勿令撓動栽訖皆不用手捉及六畜舐突凡栽樹正月爲上時二月爲中時三月爲下時然棗雞口槐兔耳桑蝦蟆眼榆負瘤自餘雜木鼠耳蟲翅各以其時種

樹既多不可一一備舉凡桑果以接博爲妙一年後便可獲利昔人以之譬螟子者取其速宵之義也凡接枝條必擇其美宜用宿條向陽者氣壯而易成根株各從其類然荆桑亦可接魯桑梅可接杏桃可接李接工必有用具細齒截鋸一連厚脊利刃一枚要當心手欵穩又必趁時期然必待時暄可接蓋欲藉陽和之氣也一經接博先用細鋸截去元爲美以彼易此其利有不可勝言者夫接博其法有六一曰身接樹枝莖作盤結高可及肩以利刃小刀際其盤之兩旁微啓小罅深可寸半先用竹鐵之測其深淺却以所接條約五寸長一頭削作小範子先噙口中假津溢以助其氣却納之罅中皮肉相對插之請用樹皮封繫寬緊得所用牛糞和泥點的封裏之外令透風外仍用留二眼以渡真氣二曰根接錫截斷元樹身去地範挿之一如身接法就以三曰皮接用小刃刀子於元樹身八字斜剗之以小竹鐵土培封之以棘枝圍護之三曰接頭之淺深以所接枝條皮肉相向插之封護加前法俟接枝發茂以漸去而差近之耳五曰屬切接樹橫枝上截了留其元樹枝莖使其獨茂耳四曰枝接如皮接之法五曰屬於協接小樹宜先于元尺許于所取接條樹上眼外方半寸刀尖剗皮肉至骨併斂揭皮肉一方片須帶芽心揭下山藥少時取出印溫痕于橫枝上以刀尖依痕剗斷元樹屬處大小如意之以接之上下兩頭以桑皮封繫緊慢得所用牛糞塗護之隨樹大小酌量多少接之六曰搭接將已種出芽條去地三寸仍用牛糞塗護之隨樹大小酌量許向上削作馬耳將所接條併削馬耳相搭接今夫種植之功其利既溥又加之以接博猶變根莖而爲嘉禾蟲蠹柳子所謂吾問養樹得養人術此長民爲國者所當則倣也夫民爲國本本斯法用鐵線作鉤取之一法用硫黃及雄黃作烟薰之卽死或用桐油紙燃塞之亦驗夫旣已種植復接博之旣接博矣復剔其蟲蠹柳子所謂吾問養樹得養人術此長民爲國者所當則倣也夫民爲國本本斯

知政教之本歟

畜養篇第十四

養馬類

陶朱公曰子欲速富當畜五牷稼利五牷之中惟馬爲貴其飲食之節有六食有三芻飲有三時何謂也一曰惡芻二曰中芻三曰善芻何謂三時一曰朝飲少之二曰晝飲則賈饜水三曰暮極飲之驢騾大槩類馬不復別起條端今農家以牛爲本雖以馬爲首畧叙于此

養牛類

牛之爲物切於農用善畜養者必有愛重之心有愛重之心必無慢易之意然何術能使民如此哉必也在上之人愛重嚴禁使民不敢輕視妄殺若夫農之於牛也視牛之飢渴猶己之飢渴視牛之困苦贏瘠猶己之困苦贏瘠視牛之疫癘若己之有疾視牛之孕育若己之有子也若能如此則牛必蕃盛奚患田疇之荒蕪衣食之不繼哉今夫牛之爲畜其氣血與人均也勿犯寒暑其性情與人均也勿使太勞固之以牢鍛順之以涼燠時其饑飽以適其性情節其作息以養其血氣則其皮毛潤澤

肌體肥腯力有餘而老不衰夫何困苦羸瘠之有於春之初必去牢欄中積滯糞糞自此以後但旬日以除免穢氣蒸鬱爲患且浸漬蹄甲易以生疾又當以時祓除不祥淨爽乃善方舊草凋朽新草未生之時宜取潔淨橐草細挫之和以麥麩穀糠碎豆之屬使之微濕槽盛而飽飼之春秋草茂放牧飲水然後與草則腹不脹至冬月天氣積陰風雪嚴凜卽宜處煖燠之地煮糜粥以啖之又當預收豆楮之葉春碎而漬之以米泔和挫草糠麩以飼之古人有卧牛衣而待旦則知牛之寒蓋有衣矣飯牛而牛肥則知牛之餒蓋啖以菽粟矣衣以褐薦飯以菽粟古人豈重畜如此哉以此爲衣食之本故耳此所謂時其飢飽以適性情者也每遇耕作之月除已牧放夜復飽飼至五更初乘日未出天氣涼而用之則力倍於常半日可勝一日之功日高熱喘便令休息勿竭其力以致困乏此南方晝耕之法也若夫北方陸地平遠牛皆夜耕以避晝熱夜半仍飼以芻豆以助其力至明耕畢則放去此所謂節其作息以養其血氣也且古者分田之制必有萊牧之地稱田爲等差故養牧得宜而無疾苦觀宣王考牧之詩可見矣其詩曰誰謂爾無牛九十其犧而純爾牛來斯其耳溼溼或降于阿或飲于池或寢或訛以見字育蕃滋而寢食適宜也今夫橐桔不足以充其飢水漿不足以濟其渴凍之曝之困之瘠之役之勞之又從而鞭箠之則牛斃者

過半矣飢欲得食渴欲得飲物之情也至於役使困乏氣喘汗流耕者急於就食或放之山或逐之水牛困得水動輒移時毛竅空疎困而乏食以致疾病生焉放之高山筋力疲乏顛蹶而僵仆者往往相藉也利其力而傷其生烏識其爲愛養之道哉牛之爲病不一其用藥與人相似但大爲劑以飲之無不愈便溺有血傷於熱也以治便血之藥治之冷結則鼻乾而不喘以發散藥投之熱結卽鼻汗而喘以解利藥投之其或天行疫癘率多薰蒸相染其氣然也受之則當離避他所祓除沴氣而救藥或可偷生傳曰養備動時則天不能使之病畜牛之家誠能節適養護如前所云則自無病然有病而治猶愈於不治若夫醫治之宜則亦有說周禮獸醫療獸病凡療獸病灌而行之以發其惡然後藥之其來尚矣今諸處自有獸工相病用藥不必預陳方藥恐多差誤也

養羊類

羊當留臘月正月生羊羔爲種者第一十一月二月生者次之大率十口一瓶瓶無角者更佳擬供廚者宜刺之牧羊者必須老人其心性宛順起居以時調其宜適卜式云牧民何異於是惟遠水爲良二日一飲緩緩驅行勿使停息春夏早放秋冬晚出圈_{渠院}不厭近必須與人居相連開窓向圈架北牆爲廠圈中作臺開竈勿令停

水二日一除勿使糞穢圈內須貼牆豎柴柵令周匝羊一千口者三四月中種大豆一頃雜穀并草留之不須鋤治八九月中刈作青葵若不種豆穀者初草實成時收刈秋青雜草薄鋪使乾勿令鬱浥旣至冬寒多饒風霜或春初雨落春草未生時則須飼不宜出放此牧羊之大要其羊每歲得羔可居大羣多則販鬻及所剪毫毛作氈并得酥乳皆可供用博易其利甚多諺云養羊不覺富正此謂也

養豬類

母猪取短喙無柔毛者良牝者子母不同圈牡者同圈則無嫌圈不厭穢亦須小廠以避雨雪春夏草生隨時放牧糟糠之屬當日別與八九十月放而不飼所有糟糠則蓄待窮冬春初初產者宜煮穀飼之其子三日便搗尾六十日後健供食豚乳下者佳簡取別飼之嘗謂江南水地多湖泊取萍藻及近水諸物可以飼之養猪凡占山皆用橡食或食藥苗謂之山猪其肉爲上江北陸地可種馬齒約量多寡計其畝數種之易活耐旱割之比終一畝其初已茂用之鋤查鑄一切以泔糟等水浸於大檻中令酸黃或拌麩糠雜飼之特爲省力易得肥腯前後分別歲歲可鬻足供家費

養雞類

雞種取桑落時生者良春夏生者則不佳春夏雛二十日內無令出窠飼以燥飯雞

栖宜據地爲籠籠內著棧雖鳴聲不朗而安穩易肥又免狐狸之患若任之樹木一遇風寒大者損瘦小者或死燃柳柴小者死大者盲園中築小屋下懸一籌令雞宿上或於牆內作龕又以草縛窠令雞伏抱其圍旁可種蜀林畝許以取蔽陰至秋收子又可飼雞以肥長其母春秋可得兩窠雞雛若養二十餘雞得雛與卵足供食用又可博換諸物養生之道亦其一也

養鵝鴨類

鵝鴨取一歲再伏扶又切施子也者爲種大率鵝三雌一雄鴨五雌一雄鵝初輩生子十餘鴨生數十後輩皆漸少矣欲於廠音普屋之下作窠多著細草於窠中令煖先刻白木爲卵形窠別著一枚以証之生時尋卽收取別著一煖處以柔細草覆藉之伏時大鵝一十子大鴨二十子小者減之數起者不任爲種貪伏不起者須五六日一與食起之令洗浴鵝鴨皆一月雛出量雛欲出之時四五日內不用聞打鼓紡車大叫猪犬及春聲又不用器牀灰又不用見新產婦雛旣出作籠籠之先以粳米爲粥糜一頓飽食之名曰填嗉然後以粟飯切苦菜蔓菁英爲食以清水與之濁則有泥恐塞鼻孔小鵝泥塞鼻孔則死入水中不用停久尋宜驅出於籠中高處敷細草令寢處其十五日後乃出籠鵝惟食五穀稗子及草菜不食生蟲鴨靡不食矣水稗實成

時尤是所便。略此足得肥充供厨者。子鵝百日以外。子鴨六七十日佳。過此肉硬大率鵝鴨六年以上老不復生伏矣。宜去之少者恐不慣習宿者乃善伏也。純取雌鴨無令雜雄足其粟豆常令肥飽一鴨可生百卵。夫鵝鴨之利又倍於雞。居家養生之道不可闕也。

養魚類

陶朱公養魚經曰：夫治生之法有五水畜第一水畜所謂魚池也。以六畝地爲池。池中作九洲求懷子鯉魚長三尺者二十頭。牡鯉魚長三尺者四頭。以二月上庚日內池中令水無聲。魚必生。至四月內一神守。六月內二神守。八月內三神守。守者鼈也。所以內鼈者。魚滿三百六十則蛟龍爲之長。而將魚飛去。內鼈則魚不復去。在池中週繞九洲無窮。自謂江湖也。至來年二月得鯉魚長一尺者十萬枚。長二尺者五萬五千枚。長三尺者五萬枚。長二尺者萬枚。至明年得長一尺者十萬枚。長二尺者五萬枚。長三尺者五萬枚。長四尺者四萬枚。留長二尺者二千枚。作種所餘皆貨候。至明年不可勝計也。池中有九洲八谷。谷上立水二尺。又谷中立水六尺。所以養鯉者。鯉不相食。易長又貴也。凡育魚之所。須擇泥土肥沃蘋藻繁盛爲上。然必召居人築舍守之。仍多方設法以防獮害。凡所居近數畝之湖。如依上法畜之。可致速富。此必然之效也。今人但

上江販魚種塘內畜之飼以青蔬歲可及尺以供食用亦爲便法

養蜜蜂類

人家多於山野古窯中收取蓋小房或編荆園兩頭泥封開一二小竅通出入另開一小門泥封時時開却掃除常淨不令他物所侵及於家院掃除蛛網及關防山蜂土蜂不使相傷秋花彫盡留冬月可食蜜脾餘者割取作蜜蠟至春三月掃除如前常於蜂窠前置水一器不致渴損春月蜂盛一窠留一王其餘摘之其有蜂王分窠羣飛去撒碎土以收之別置一窠其蜂卽止蜂畏蒲蟲觸其粉卽死驗蜜法燒紅筋插入蜜中筋出煙者裸餒也粘者裸粟粥也白蜜成塊爲上割蜜者以薄荷細嚼塗手而自不螫人蜂盛之家致富甚速

農書卷五終

農書卷六

元王禎撰

農桑通訣

蠶繢篇第十五

淮南王蠶經云黃帝元妃西陵氏始蠶蓋黃帝制作衣裳因此始也其後禹平水土禹貢所爲桑土旣蠶其利漸廣禮月令曰古者天子諸侯必有公桑蠶室季春之月具曲植籬籜后妃齊戒親東鄉音躬桑禁婦女毋觀蠶省婦使以勸蠶事蠶事旣登分蠶稱絲效功以供郊廟之服無有敢惰及考之歷代皇后與諸侯夫人親蠶之事昭然可見况庶人之婦可不務乎夫育蠶之法始於擇種收種蠶種取簇之中向陽明淨厚實者蛾出第一日者名苗蛾末後出者名末蛾皆不可用次日以後出者取之鋪連於牕箔蠶連牕箔見農器譜雌雄相配至暮拋去雄蛾將母蛾於連上勻布所生子環堆者皆不用生子數足更就連上令覆養三五日掛時須蠶子向外恐有風磨損其子冬節及臘八日浴時無令水極凍浸二日取出復掛年節後瓮內豎連須使玲瓏每十數日日高時一出每陰雨上節便曬暴蠶子變色要在遲速由已勿致損傷自變桑葉已生自辰已間將瓮取出舒捲提掇亦無度數但要第一日變三分第二

日變七分，却用紙密糊封了還瓮內收藏。至第三日午時又出連舒卷，須要變至十分。其蠶屋火倉蠶箔見前並須預備。蠶生宜高廣牕戶虛明易辨。眠起仍上於行擣。

器皿

見前

並須預備。

蠶生宜高廣牕戶虛明易辨。

眠起仍上於行擣。

並須預備。

蠶生宜高廣牕戶虛明易辨。

眠起仍上於行擣。

並須預備。

蠶生宜高廣牕戶虛明易辨。

眠起仍上於行擣。

各置照牕，每臨早暮以助高明。下就附地，列置風竈，令可啓閉。以除濕鬱。若新泥濕壁，用熱火薰乾。牕上用淨白紙新糊，門牕各掛葦簾，藁薦下蠶之時勿用雞翎等物掃拂，惟在詳歎稀匀，不至驚傷。稠疊生齊，取葉著懷中令緩，用利刀切極細，篩於器內，蓆紙之上，勻薄將連合於葉上。蟻聞葉香自下，或過時不下連，及緣上連背者，並葉棄之。養蠶蟻時，先辟東間一間，四角挫壘空龕，狀如三星，以均火候。謂屋小則易收火氣也。停眼前後則撤去，擇日安槌，上下各鋪三箔，上承塵埃，下隔濕潤，鋪砌碎稈草於上中箔，以備分擡。用細切搗軟稈草，勻鋪爲蓆，又採淨紙黏成一片，鋪蓆於上，安蠶。初生色黑，漸漸加食，三日後漸變白，則向食宜少加厚，變青則正食，宜益加厚，復變白則慢食，宜少減，變黃則短食，宜愈減，純黃則停食，謂之正眠。眠起自黃而白，自白而青，自青復白，自白而黃，又一眠也。每眠如此，候之以加減食。凡葉不可以帶雨露及風日所乾，或浥臭者食之，令生諸病。常收三日葉，以備霖雨，則蠶常不食濕葉，且不失飢。採葉歸必疎爽於室中，待濕氣退，乃與食蠶時晝夜之間，大槩亦分四時。朝暮類春秋正晝，如夏夜深如冬寒，暗不一雖有熟火，各合斟量多少，不宜一

倒自初生至兩眠正要溫煖蠶毋須著單衣以爲體測自覺身寒則蠶必寒便添熟
火自覺身熱蠶亦必熱約量去火一眠之後但天氣晴明已午之間暫揭起牕間簾
薦以通風日南風則捲北牕北風則捲南牕放入倒溜風氣則不傷蠶大眠起後飼
罷三頓剪開牕紙透風日必不頓驚生病大眠之後捲簾薦去牕紙天氣炎熱門口
置瓮旋添新水以生涼氣如遇風雨夜涼却當將簾薦放下其間自小至老蠶滋長
則分之沙燠厚則擡之尖分則櫛疊失擡則蒸濕蠶未轉而充一切之物不禁採觸小而
分擡人知安護大而分擡或懶倦而不知顧惜久堆亂積遠擡高拋損傷生疾多由
於此蠶自大眠後十五六頓卽老得絲多少全在此數北蠶多是三眼南蠶俱是四
眼日見有老者量分數減飼候十蠶九老方可入簇值雨則壞繭南方例皆屋簇北
方例皆外簇然南簇在屋以其蠶少易辦多則不任北方蠶多露簇率多損壓壅閼
音過南北簇法俱未得中今有善蠶者一說南北之間蠶少疎開牕戶屋簇之則可蠶
多遯於院內構長脊草廈內制蠶簇過以木架平鋪蒿梢布蠶於上用蓆箔圍護自
無蠶病實良策也蠶病則器誰又有夏蠶秋蠶夏蠶自蟻至老俱宜涼惟忌蠅蟲秋蠶初
宜涼漸漸宜暖亦因天時漸涼故也簇與繩絲法同春蠶南方夏蠶不中繩絲惟堪
線繩而已周禮忌原暨歲再登非不利也然王者法禁之謂其殘桑也然則夏蠶最

不宜多育務本新書云凡繭宜併手忙擇涼處薄攤蛾自退出免使抽繩相逼恐有不及則有瓮泡蠶然之法

見農業器譜

並

上農必用云繩絲之訣惟在細圓勻緊使無偏慢斯核繩甚不可也繩絲有熱釜冷盆之異然皆必有繩車絲軒然後可用熱釜

要大置於釜上接一盆鹹添水至鹹中八分滿鹹中用一板欄斷可容二人對繩也

水須常熟旋旋下繩多下則繩不及煮損此可繩龕絲單繩者雙繩者亦可但不如

冷盆所繩潔淨光整也冷盆要大先泥其外用時添水八九分水宜溫煖長匀無令

乍寒乍熱可繩全繩細絲中等繩可繩雙繩比熱釜者有精神而又堅韌也南北蠶繩之事擇其精妙筆之於書以爲必效之法業蠶者取其要訣歲歲必得庶上以廣府庫之貨資下以備生民之纊帛開利之源莫此爲大

祈報篇第十六

曾氏農書云記曰有其事必有其治故農事有祈焉有報焉所以治其事也天下道祀惟社與稷社祭土勾龍配焉稷祭穀后稷配焉此二事者實主農事載芟之詩春神則水旱禦疫之不時於是乎禁寫命切之日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禁之寅六法施於民者以勞定國者能禦大菑者能捍大患者莫不秩祀先王


載之典禮者之令式歲時行之凡以爲民祈報也周禮籥章凡國禱年於田祖則獻幽雅擊土鼓以樂田畯爾雅註曰畯音俊乃先農也於先農有祈焉則神農后稷與世俗流傳所爲田父田母皆在所祈報可知矣大田之詩言去其螟螣音及其蟊賊無害我田穉出祖有神秉畀炎火有渰萋萋興雨祁祁雨我公田遂及我私此祈之之辭也甫田之詩言以我齊明實我犧羊以社以方我田旣曠農夫之慶此報之之辭也繼而琴瑟擊鼓以鄙音田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女此又因所報而寓所祈之義也若夫噫嘻之詩言春夏祈穀於上帝蓋大雩帝之樂歌也豐年之詩

言秋冬報者烝嘗之樂歌也其詩曰爲酒爲醴烝畀祖妣以洽百禮然於上帝則有祈而無報於祖妣有報而無祈豈闕文哉抑互言之耳此又祈報之大者也周禮大祿掌六祈以同鬼神示小與祇同六祈謂類禋政說音祭名小祝掌小祭祀將事候禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨雷風旱弭災兵遠罪疾舉是而言則祈報禋禳之事先王所以媚於神而和於人皆所以與民同吉凶之患者也凡在祀典烏可已耶記禮者曰伊耆氏之始爲蜡也歲十二月合聚萬物而索饗之也主先蠶而祭司嗇饗農及郵表啜張方禽獸迎貓迎虎而祭之祭坊與水庸其辭曰土反其宅水歸其壑昆蟲無作草木歸其澤由此觀之饗先嗇案此篇歲時行之至饗先嗇其四百六十三字改寫在卷古者未有耕牛之後蓋由當時所據

先農而及於貓虎，祭坊水庸而及於昆蟲，所以示報功之禮，大小不遺也。考之月令有所謂祈來年於天宗者，有所謂祈穀實者，有所謂爲麥祈實者，而春秋有一蟲獸之爲災害，一雨暘之致愆忒，則必雩。聖人特書之，以見先王勤恤民隱，無所不用其至也。夫惟如此，是以物由其道而無夭阏疵癟，民遂其性而無札瘥。災害神之聽之有相之道，固如此也。後世從事於農者，類不能然，借或有一焉，亦勉強苟且而已。豈能悉循用先王之典故哉？田祖之祭民間或多行之，不過豚蹄孟酒。春秋社祭，有司僅能舉之，牲酒等物取之臨時，其爲禮蓋幾如也。水旱相仍，蟲螟爲敗，蟻鍾薺蕡，民卒流亡，未必不由祈報之禮廢，匱神乏祀以致然也。今取其尤關於農事者言之。社稷之神，自天子至郡縣下，及庶人莫不得祭。在國曰大社，國社王社，侯社，在官曰官社，官稷，在民曰民社。自漢以來，歷代之祭，雖粗有不同，而春秋二仲之祈報，皆不廢也。又育蠶者，亦有祈禳報謝之禮。皇后祭先蠶，淮南子云黃帝元妃西陵氏始蠶，即爲先蠶。考之後漢禮儀志，祭至庶人之婦，亦皆有祭。秦觀書云庶人家婦以下再拜誦旦升香各齋設醴而祭。此後妃苑藏婦人與禹氏公主。此后妃

間始教牛耕後世田野開闢穀實滋盛皆出其力雖知有愛重之心而曾無愛重之
實近年耕牛疫癟損傷甚多亦盍禳禱祓除祐福以報其功力豈爲過哉故於
此篇祭馬之後以牛之說繼之庶不忘乎穀之所自農之所本也

農書卷六終



農書卷七

元王禎撰

百穀譜一

百穀序引

嘗聞上古之世人食鳥獸血肉以爲食至神農氏作始嘗草別穀而後生民粒食賴焉物理論曰百穀者三穀各二十種爲六十種蔬果各二十種其爲百穀注云梁者黍稷之總名稻者澆種之總名菽者衆豆之總名三穀各二十種爲六十蔬果之類所以助穀之不及也夫蔬菜平時可以助食儉歲可以救飢其葉實熟則可食乾則可脯豐歉皆可充飢古人所謂木奴十無凶年非虛語也雖曰種各有二十殆難枚舉今故總爲編錄其陂澤之產園野之材與夫雜物品類上以助百穀之闕下以補諸物之遺條列而詳具之庶幾覽者擇取而備用焉

穀屬

粟

春秋說題辭曰粟之爲言續也粟五變一變而以陽生爲苗二變而秀爲禾三變而粲然謂之粟四變入臼米出甲五變而蒸飯可食宋均注云粟受五行氣而五變乃成故可食陽以一立

爲法故粟積大一分穗長一尺文以七列精以五立西者金所立米者陽精故西字合米而爲粟愚按粟之爲名不一或因姓氏或因形似隨義賦名是故早則有高居黃百日糧之類晚則有鵝腳穀鷹頭青之類其餘名字不可徧數今畧載於此齊民要術云夫粟成熟有早晚苗稈有高下收實有多少質性有彊弱米味有美惡粒實有息耗地勢有良薄山澤有異宜順天時量地利則用力少而成功多任情反道勞而無獲凡粟田菉豆小豆底爲上麻麥胡麻次之蕪蕷大豆爲下故種粟春種欲深夏種欲淺其種時雨後爲佳遇小雨宜接濕種遇大雨待歲生小雨不接濕無以生禾苗大雨不待白背溼輒則令苗瘦歲若盛者先鋤一遍然後納種佳也春若遇旱秋耕之地得仰望待雨春耕者不中也夏若仰望匪直盪汰不生兼與草歲俱出凡田欲早晚相雜防歲道有所宜有閏之歲節氣近後宜晚田然大率欲早早田倍多於晚田早田淨而易治晚者蕪歲難治其收之多少從歲所宜非關早晚然早穀米實而多晚穀皮厚米少而虛也氾勝之書曰種無期因地爲時三月榆莢時雨膏地彊可種禾植禾夏至後八九十日常夜半候之天有霜若白露下以平明時令兩人持長索相對各持一端以繫禾中去霜露日出乃止如此禾稼五穀不傷矣又必待苗生如馬耳則鏟鋤稀豁之處鋤而補之五穀惟小鋤之爲良苗出壠則深鋤鋤不

厭數周而復始勿以無草而暫停鋤者非止鋤草蓋地熟而實多穰薄而米息鋤得
十遍便得八米也春鋤起地夏而除草春鋤不用觸溼六月以後雖溼亦無嫌呂氏

春秋曰苗其弱也欲孤其長也欲相與俱其熟也欲相扶是故三以爲族乃多粟

族聚

也吾苗有行故速長弱不相害故速大橫行必得縱行必術正其行通其風也耘苗

之法其凡有四第一次曰撮苗第二次曰布第三次曰壅第四次曰復俗曰添米

曰

一功不用止一人輕扶入之二三寸其深痛過鋤力三倍所辦之田日不啻二十畝今燕

趙多用之名曰剗子食貨志云力耕數耘收穫如盜賊之至故熟速刈乾速積刈早

則鎌傷刈晚則穗折遇風則收減溼積則稊爛積晚則損耗連雨則生耳所以收穫

不可緩也記曰種而耨耨而不穡譏其不能圖功效終也是知收穫者農事之終爲

農者可不趣時致力以成其終而自廢其前功乎七月詩云九月築場圃十月納禾

稼言農功之備也載芟之詩云載穫濟濟有實其積萬億及秭夫粟者五穀之長中

原土地平曠惟宜種粟古今穀祿皆以是爲差等出納之司皆以是爲準則周禮地

官曰倉人掌粟入之藏鄭註云九穀盡藏以粟爲主故漢太倉之粟陳陳相因充溢

露積於外神農之教曰有石城十仞湯池百步帶甲百萬而亡粟弗能守史記云宣

曲任氏之先爲督道倉吏，秦之敗，豪傑皆爭金玉，而任氏獨窖倉粟。楚漢相拒滎陽，民不得耕種，米石至百金，而豪傑金玉盡歸任氏。任氏以此起富，所以凶年饑歲雖隣侯之珠不易一鍾之粟也。由此言之，粟之於世，豈非爲國爲家之寶乎？

水稻

稻之名不一，隨人所呼，不必縷數。稻有粳秫之別，粳性疎而可炊飯，秫性粘而可釀酒，然非水則無以生。故種藝之法，宜選上流出水，便其性也。春秋說題曰：稻之爲言藉也。稻含水盛其德也。稻太陰精，含水漸洳，乃能化也。淮南子亦曰：江水肥而宜稻，南方下土塗泥皆宜水種。治稻者蓄陂塘以瀦之，置隄閘以止之。故周官制典，稻人掌稼下地，以瀦蓄水，以防止水。齊民要術云：三月種者爲上時，四月上旬種者爲中時，中旬爲下時。先放水十日後，曳碌碡十遍地，既熟，淨淘種子，清經三宿，漉出內草，篋中裏芽長二分，一畝三升種之。苗長陳草復起，以鎌浸水芟之。稻苗漸長，復須薅之，薅訖去水，曝根令堅彊。時水旱而溉之，又有作爲畦埂，耕耘既熟，放水勻停，擲種畢，放水熇之，欲秀復用，水浸之。苗既長茂，復事薅拔，以去根莠。農器譜馬見農器譜，蓋刈旱則米青，當及時。江南上雨下水，收稻必用喬杆，農器譜喬杆，乃不遺失。農器譜蓋刈旱則米青，

喬杆

農器譜

喬杆

農器譜

喬杆

不堅刈晚則零落而損收又恐爲風雨損壞此九月築場十月納稼工夫次第不可失也大抵稻穀之美種工淮以南直徹海外皆宜此稼春而爲米潔白可愛炊爲飯食尤爲香美孔子云食夫稻衣夫錦蓋食之於稻衣之於錦無以加也故生民蓄積而禦飢國家饋運而濟乏誠穀中之上品世間之珍藏也

旱稻

稻之名一而水旱之名異蓋水稻宜近上流旱稻宜用下田齊民要術云凡下田停水處燥則堅垎濕則汚泥難治而易荒境埆而殺種其春耕者殺種尤甚故宜五月時曠之以擬大麥麥時水澇不得納種者九月復一轉至春種稻萬不失一凡種下田不問春夏候水盡地白背時速耕耘耙勞頻翻令熟二月半種稻爲上時三月爲中時四月初及半爲下時漬種如法裏令開口櫓構掩種之再遍勞苗長三寸耙勞而鋤之勤惟欲速每經一雨輒欲耙勞苗高尺許則鋒天雨無所作宜冒雨薅之科大如概者五六月中霖雨時拔而栽之其高田種者不求極良惟須廢地亦秋耕耙勞令熟至春黃場納種不宜溼下餘法悉與下田同按此書節取諸書雖不全錄原指高田而言今刪去其高田據者三十字文義不明謹案齊民要術原文增入今闕中有得占城稻種高仰處皆宜種之謂

薅拔一如前法一種有小香稻者赤芒白粒其米如玉飯之香美凡祭祀延賓以
上饌蓋貴其罕也

大小麥

青裸附

麥芒穀也詩謂貽我來牟卽大小麥也雜陰陽書曰大麥生於杏二百日秀秀後五十日成生於亥壯於卯長於辰老於巳死於午惡於戌忌於子丑小麥生於桃二百一十日秀秀後六十日成忌與大麥同月令以仲秋勸人種麥無或失時尙書大傳以秋昏虛星中可以種麥處北方元武之宿八月啓中見於南方務本直言云麥種初收時旋打旋揚與蠶沙相和辟蟲傷資地力苗又耐旱齊民要術謂八月中戊社前種者爲上時下戊前爲中時八月末九月初爲下時此種麥之法也大麥非良地則不須種小麥非下田則不宜說文曰麥金旺而生火旺而死夫八月乃金旺之月麥於是月而生五月乃火旺之月麥於是月而死是知物之生成各有其時種植之日有先後則所擲之子有多寡種植之地有肥磽則所收之利有厚薄大抵未種之先當於五六月曠地若不曠地而種其收倍薄凡種須用耧犁下之又用砘車碾過日種數畝蓋成墾易於鋤治又有漫種一法農人左手挾器盛種右手握而匀擲於地既遍則用耙覆勞之又頓省力耧犁砘車見農器譜此北方種麥之法南方惟用撮種故所種不多然冀而鋤

之人功既到所收亦厚正月二月勞而鋤之三月四月鋒而更鋤苗乃茂盛既秀不須再鋤直至收穫韓氏直說云四五月麥熟帶青收一半候熟收一半若過熟則拋費每日至晚卽便載麥上場堆積用苫繳覆以防雨作如天晴乘夜載上場薄攤使之易乾碾過一遍翻過又碾一遍起楷下場揚子收起直待所收麥子都碾盡將以前未淨楷稈再碾如此可一日一場比及收淨時分三分中已碾其二分古語云收麥如救火若少遲慢一值陰雨卽爲災傷況遷延過時秋苗亦妨鋤治北方芟麥用鉗綽腰籠一人日可收麥數畝南方收麥鐮割手策所種麥少故也若力省而工倍當以北方爲法見農器譜然貯藏之法尤不可不明大凡曬大小麥須六月掃場地候地毒熟衆手薄攤取蒼耳碎挫拌曬至未時趁熟收可二年不蛀更欲曬亦止在立秋前若立秋後則已有蟲生恐無益矣夫大小麥北方所種極廣大麥可作粥飯甚爲出息小麥磨麪可作餅餌飽而有力若用廚工造之尤爲珍味充食所用甚多故春秋惟麥禾不收則書之蓋重其闕也世又有所謂青裸麥不過名與大小麥頗異爾種畝用子八升與大麥同時熟好收畝得三四石每石得麪八九斗堪作餅餌磨盡無麩但打時稍難惟伏日用碌碡碾過亦助二麥不足之用也

穀屬

黍

說文云禾入米爲黍又黍暑也當暑而生暑盡而收齊民要術云凡黍田新開荒爲上大豆底爲次穀底爲下地必欲熟一畝用子四升三月上旬種者爲上時四月上旬爲中時五月上旬爲下時夏種黍與殖穀同時非夏者大率以椹赤爲候苗生隴平卽宜耙勞鋤三遍乃止鋒而不構詩云維秬維秠秬黑黍也書曰秬鬯一卣秬黍之別名此言黍之爲酒尚矣今有赤黍米黃而黏可蒸食白黍釀酒亞於糯秫廣志云黍有牛黍有稻尾黍馬革大黑黍此黍之異名也又北地遠處惟黍可生所謂當暑而種當暑而收其莖穗低小土人謂之林子可以釀酒又可作餕粥黏滑而甘此黍之有補於艱食之地也大抵割黍欲晚早則米不成宜卽溼踐之凡祭祀以黍爲上盛古入多以雞黍爲饌貴其色味之美也

穄

穄禾從穄謂可以供穄也其苗莖穗葉與黍難別故言黍必及於穄者其米用有異也種治之法與黍俱同凡穄味美者亦收薄難春割穄欲早蓋晚多零落收訖宜蒸而裹之曝乾春而爲米其米疎爽可炊煮作飯時諸穀未熟可以接飢其色鮮黃

味香美然所種特少爲農家之稀饌也

梁林

梁有赤梁有白梁廣雅曰有具梁解梁有遼東黃梁其禾莖葉似粟其粒比粟差大其穗帶毛芒牛馬皆不食與粟同時熟收割之法亦同春而爲米圓滑如珠炊之香美勝於粟米世謂之膏梁號食飯之上品也

按此條之目梁林並列乃言梁而不言林疑文有誤脫譙案廣志曰林黏粟有

赤有白有胡林早熟及麥說文亦曰林櫻之黏者今世有黃梁穀林桑根林橘天棓林可以補其闕

大豆

附
豆

大豆有白黑黃三種廣雅曰大豆菽也爾雅曰戎菽謂之荏菽春大豆次植穀之後

二月中旬爲上時一畝用子八升三月上旬爲中時畝用子一斗四月上旬爲下時畝用子一斗二升歲宜晚者五六月亦得然時晚則種子當稍加地不求熟故也尤

當及時鋤治使之葉蔽其根庶不畏旱崔實曰正月可種豌豆二月可種大豆又曰

三月桑椹赤可種大豆又曰四月時雨降可種大小豆大槩美田欲稀薄田欲稠也

穫豆之法貴晚蓋早則零落而損實也其大豆之黑者食而充飢可備凶年豐年可供牛馬料食黃豆可作豆腐可作醬料白豆粥飯皆拌食三豆色異而用別皆濟世

之穀也

小豆

廣雅曰小豆荅也本草經云張騫往外國得胡豆今世小豆有菉豆赤豆白豆豇豆
蠻豆皆小豆類也種豆於夏至後十日者爲上時畝用子八升初伏斷手爲中時畝
用子一斗中伏斷手爲下時畝用子一斗二升中伏以後則晚矣熟耕樓下以爲良
澤多者樓構漫擲而勞之如種麻法汜勝之書云豆生布葉鋤之生五六葉又鋤之
然亦不可甚治古所以不盡治者豆有膏盡治之則傷膏傷則不成而其收耗折也
夫收割之法待其可收則刈豆角三青兩黃拔而倒豎籠叢之則生熟皆均不畏嚴
霜從本至末全無秕減北方惟用菉豆最多農家種之亦廣人俱作豆粥豆飯或作
餅爲炙或磨而爲粉或作麴材其味甘而不熱頗解藥毒乃濟世之良穀也南方亦
間種之

豌豆

豌豆種與大小麥同時來歲三四月則熟又謂之蠶豆以其蠶時熟也百穀之中實
爲先登蒸煮皆可便食是用接新代飯充飽務本直言云如近城郭種之可摘豆角
賣而變物莊農獻送以爲嘗新貴其早也今山西人用豆多麥少磨熟可作餅餌而
食此豆五穀中最宜耐陳不問凶豐皆可食用實濟飢之寶也

蕎麥

蕎麥赤莖烏粒種之則易爲工力收之則不妨農時晚熟故也農桑輯要云凡蕎麥五月耕地經二十五日草爛得轉并種耕三遍立秋前後皆十日內種之待霜降收刈恐其子粒焦落乃用推鎌穫之推鎌見農器圖譜北方山後諸郡多種治去皮殼磨而爲麪攤作煎餅配蒜而食或作湯餅謂之河漏滑細如粉亞於麥麪風俗所尚供爲常食然中土南方農家亦種但晚收磨食溲作餅餌以補麪食飽而有力實農家居冬之日饌也

蕎黍

按蜀黍一名高粱一名蜀林以種來自蜀形類黍故有諸名蜀應从蜀

蕎黍春月種不宜用下地莖高丈餘穗大如帚其粒黑如漆如蛤眼按齊民要術鶯鵠之名據此則鶯熟時收刈成束攢而立之其子作米可食餘及牛馬又可濟荒其梢可作洗帚楷桿可以織箔夾籬供爨無可棄者亦濟世之一穀農家不可闕也

胡麻

胡麻卽今之脂麻是也漢時張騫得其種於胡地故目之曰胡麻本草注云麻八稜者爲巨勝四稜者爲胡麻皆以烏者良白者劣行義云今胡地所出者多肥大其紋鵠其色紫黑取油亦多齊民要術曰胡麻於白地種二三月爲上時四月上旬爲中

時五月上旬爲下時。月半後種者實多易成。月融而不生。一畝用子二升。漫種者先以糲構然後撒子。空曳勞。勞上厚不生。糲構者炒沙令燥。中半和之。杷沙下。不均壠種。鋤不過三遍。刈束欲小。束大則難燥。若荒得用鋒鏁。鋤上厚不生。吹倒損候日。開乘車。詣田。抖撒。剷。豎以刃還叢之。三日一打。四五遍乃盡耳。若乘溼熟速乾。雖鬱衰無風。吹斷損。久處。按古詩言麻麥。言禾麻。則麻尙矣。乃今之白脂麻也。胡麻出於胡地。大而少異。取其油可以煎烹。可以燃點。其麻又可以爲飯。續齊諧志。所謂天台胡麻飯是也。

麻子

蘇子

附
麻子爾雅所謂蕡枲實儀禮註所謂苴麻之有蕡者皆謂蕡爲子也。本草圖經曰。麻蕡。生大山川谷。今處處有之。皆圍圃所蒔。績其皮以爲布者。麻蕡一名麻勃。麻上花勃勃者。審如是言。則子與蕡爲二物矣。齊民要術曰。止取實者種班黑子。班黑者。鹽而重。搗治作燭。不作麻。耕須再遍。一畝用子三升。二月種者爲上時。四月初爲中時。五月初爲下時。大率二尺留一根。櫛則不成功。鋤常令淨。荒則少實。既放勃拔去雄。若未放勃去雄者。則子實。凡五穀地畔近道者。多爲六畜所犯。宜種胡麻。麻子以遮之。胡麻六畜不食。麻子實。此二實足供美燭之費也。慎勿於大豆地中雜種麻子。扇地兩損。六月中可於麻子地間散蕪菁。

子而鋤之擬收其根維陰陽書曰麻生於楊或荆七十日後花六十日後熟種忘四
季辰未戌丑戌己卯勝之書曰樹高一尺以蠶天糞之無蠶天下以潤中熟糞亦善樹一
升天旱以流水澆之無流水曝井水殺其寒氣以澆之雨澤時適勿澆澆不欲數霜
下實成速斫之其樹大者以鋸鋸之務本新書曰凡種五穀如地畔近道者亦可另
種蘇子以遮六畜傷踐收子打油燃燈甚明或熬油以油諸物爾雅曰蘇桂荏釋曰
蘇荏類草按麻子蘇子六畜所不犯類能全身遠害者於五穀有外護之功於人有
燈油之用皆不可闕也

農書卷七終

農書卷八

元王禎撰

百穀譜三

蓏屬

甜瓜黃瓜

附

廣雅曰土芝瓜也其子瓠力點爾雅曰瓞臤以其綿綿而生也爲種不一而其用有二供果爲果瓜供菜爲菜瓜菜瓜則胡瓜越瓜是也附見于後果瓜品類甚多不可枚舉以狀得名者則有龍肝虎掌兔頭狸首蜜筩之稱以色得名者則有烏瓜黃瓠白瓠小青大斑之別然其味不出乎甘香故不復具錄廣志以瓜之所出惟遼東盧江燉煌者爲勝然瓜州之大瓜陽城之御瓜蜀之溫食永嘉之襄瓜第未可以優劣論是又不必拘以土地所宜顧種藝之法何如耳愚嘗聞甘肅等處其甜瓜大如枕割去其皮其肉與瓢甘勝糖蜜所割膚皮暴之稍乾柔韌貽之中土以爲贈送甘而有味蓋風土所宜其實大而味甘非他種可比又嘗見浙間一種謂之陰瓜宜於陰地種之秋熟色黃如金膚皮稍厚藏之可歷冬春食之如新凡種瓜常以二月上旬爲上時三月上旬爲中時四月上旬爲下時至五六月止可種藏瓜耳秋瓜小實中醫藏食種宜陽

地暖則易長。杜詩所謂陽陂可種瓜者是也。法先以水淨淘瓜子，以鹽拌之，鹽和則坑深可五寸，口大如斗，納瓜子四箇，大豆三箇，以熟糞土覆之。瓜生數葉，掐去豆性，以豆爲之起土，瓜生掐豆汁出，更成良潤。行陣宜整，兩行微相近，兩行外相遠，中通步道。近以就糞，遠以通行瓜生比至初花三四次鋤之，勿令生草。草生脅瓜無子，蔓長宜用乾柴枝就地引之，則子多。摘時引手摘取之，勿令踏瓜蔓，及翻覆之。踏則瓜爛，翻則瓜死，宜慎之。又區種法，兩步爲一區，口大如盆，以土壅其畔，區中躡令平。內瓜子、大豆各十枚，如前法糞覆之。十月種者，大雪時壅雪坑上，春草生，瓜亦生矣。又法加甕蓄水，埋於科中央，口與地平，常令水滿，四畔種瓜，則不畏旱，亦良法也。凡收子，宜用本母子瓜，截去兩頭者，取中央子，本母子瓜生數葉，便結子，子亦早熟，中輩蔓長二三尺，方子後者蔓足，方生子，用兩頭子者，瓜曲而細短而醜。瓜生蟻，用羊骨置其旁，引棄之。此種藝之法也。一枚可以濟人之飢渴，五畝可以足家之衣食。一種胡瓜，色黃，卽黃瓜也。亦有青白者，又越瓜，色白，卽白瓜，皆菜瓜也。種同前瓜法。黃瓜則以樹枝引蔓，延緣而生。白瓜則就地延蔓，生子而已。畏旱，宜常灌溉。之生熟，皆可食烹飪。隨宜實，夏秋之嘉蔬也。或以醬藏爲豉，鹽漬爲霜瓜，則又兼蔬菜之用矣。

西瓜

種出西域，故名西瓜。一說契丹破回紇，得此種歸。

按五代史作蕭翰，歸蓋翰爲遼將興，此說合以牛

糞覆棚而種，味甘。北方種者甚多，以供歲計。今南方江淮閩浙間亦效種，比北方差小味頗減爾。種同前瓜法，區行差稀，多種者，墜頭上漫擲，勞平苗出之後，根下壅作土盆，欲瓜大者，步留一科，科止留一瓜，餘蔓花皆掐去，則實大如三斗，烤栳矣。味寒解酒毒，其子曝乾取仁，用薦茶亦得。有雲頭者最佳，故古人有一片冷沉潭底月，六彎斜捲隴頭雲之句。其宿醒未解，病渴未蘇，得此而食，世俗所謂醍醐灌頂，甘露洒心，正謂此也。

冬瓜

冬瓜以其冬熟也。廣志謂之蔬矩。神仙本草曰：一名水芝，一名白瓜。生嵩高平澤，在處圍圃皆蒔之。其實生苗蔓下，大者如斗而更長，皮厚而有毛，初生正青綠，經霜則白如塗粉，其中肉及子亦白，故謂之白瓜。齊民要術曰：種冬瓜法，傍牆陰地作區，圓二尺，深五寸，以熟糞及土相和。正月晦日種二月三月亦可，既生以柴木倚牆，令其緣上，旱則澆之，八月斷其稍，減其實一本，但留五六枚，多留則不成熟也十月霜足收之。早收則爛冬瓜越瓜十月區種，如種瓜法。冬則推雪著區上爲堆，潤澤肥沃，勝春種。又曰：削去皮子，於芥子醬中，或美豆醬中藏之。佳荆楚歲時記曰：七月採瓜犀，以爲面脂。本草圓經曰：犀瓣也。瓢亦堪作燥豆。按蔬果中瓜之種至夥也。獨此瓜耐久，經霜乃熟，又可藏。

之彌年不壞。今人亦用爲蜜煎。其犀用爲茶果。則兼蔬果之用矣。

瓠瓜

說文曰瓠。一曰壺。皆瓠屬也。陸農師曰。項短大腹曰瓠。細而合上曰匏。似匏而肥圓者曰壺。然有甘苦二種。甘者供食。苦惟充器耳。按毛詩云。匏有苦葉者。苦瓠也。注云
不可

食特可佩以渡水而
已蓋以作壺濟水也。又曰幡幡瓠葉。采之烹之。此甘瓠也。故曰甘瓠纍之。其爲物也。

蔓生而齒瓣。夏熟而秋枯。爾雅曰。瓠犀瓣。幽風曰。八月斷壺。亦其義也。本草云。味甘冷無毒。利水道。止消渴。惟苦者有毒。不宜食。凡種如瓜法。蔓長則作架。引之犯勝之書云。先掘地作坑。方圓深各三尺。圍蠶沙和土令匀。無蠶沙牛糞亦可。著坑中。作踐令堅平。

糞亦可。

以水沃之。水盡下子十顆。復以前糞覆之。既生長二尺餘。便總聚十莖一處。以布纏之。五寸許。以泥封護。俟纏處合爲一莖。擇彊者留之。餘悉掐去。引蔓結子。子外之條亦掐去之。凡畱子初生二三子不佳。取第四五者。區畱三子。卽足用。餘旋食之。又四時類要云。坑深四五尺。坑底填油麻菜豆蘿蔔及爛草糞各一重。上著糞土。以子十顆種之。待成揀彊者四莖。每兩莖相貼纏之。待其相著。各除一頭。又取所畱兩莖。如前法相貼。活後惟留一頭。著子則揀畱兩子。如此則一斗變爲盛一石矣。莊子魏惠王大瓠之種。種之實五石。其亦以此法歟。夫瓠之爲物也。彙然而生。食之無窮。最爲佳。

蔬飪烹無不宜者種如其法則其實斗石大之爲甕益小之爲瓢杓膚瓢可以喂猪
犀辦可以灌燭咸無棄材濟世之功大矣可不知所重哉

芋

芋一名土芝齊人曰莒蜀呼爲蹲鵝在在有之蜀漢爲最賴師古注蹲鵝芋也葉如荷長而不圓莖微紫乾之亦中食根白亦有紫者其大如斗食之味甘旁生子甚夥拔之則連茹而起宜蒸食亦中爲羹臘東坡所謂玉繆羹者此也煮法宜先用鹽微糁之則不模糊廣志所載凡十四種其大如斗魁如杵簇者名君子芋子少而魁大者爲談善芋子多而魁亦大者爲百果芋畝收百斛又有車轂鋸子青邊旁巨四種惟多子耳他如緣枝生而色黃者則有雞子芋蔓生而根如鵝鴨卵者則有博士芋餘悉下品不復具錄凡此諸芋皆可乾腊亦可藏至夏食之種亦軟白沙地近水爲善芋畏旱故宜近水區深可三尺許區行欲寬寬則過風芋本欲深深則根大梓二尺一根漸加土壅之春宜種秋宜壅立夏種不生卯失壅而瘦不肥霜降拔其葉使收液以美其實則芋愈大而愈肥氾勝之書云區方深各三尺下實豆莢尺有五寸以糞著莢上深如其莢一區種五本復以糞土上覆之一本漸培之芋成莢爛皆長三尺此亦良法今之農不然但於淺土秧子俟苗成移就區種故其利亦薄其可不知此法按列仙傳云酒客爲梁使蒼民益

種芋三年當大飢卒如其言而梁民得不死卓氏曰岷山之下沃有野蹲鷁至死不飢且夫五穀之種或豐或歉天時使然芋則繫之人力若種藝有法培壅及時無不獲利以之度凶年濟饑饉助穀食之不及故次於稼穡之後

蔓菁

蔓菁一名蕪菁爾雅曰葑說文蕪菁也卽詩采葑采菲之葑也河東太原所出者根極大他皆不及又出吐谷中故北地多種此葉似菘而根不同四時均有春食苗夏食心謂之薹子秋可爲菹冬根宜蒸食菜中之最有益者常食通中益氣令人肥健諸葛亮所止必令兵士種蔓菁取其纔出甲可生啖一也葉舒可煮食二也久居隨以滋長三也棄去不惜四也回則易尋而採之五也冬有根可廝食六也故川蜀人呼爲諸葛菜其子九蒸九曝可擣爲粉塗帛者資之亦可爲油陝西惟食此油燃燈甚明能變蒜髮齊民要術云種不求多惟須良地新糞壞垣牆乃佳糞若以灰令厚一寸灰多則爛地不生耕地欲熟宜加糞往復匀蓋七月初種之薹子三升漫撒而勞種不用溼溼則葉焦既生不鋤九月末收葉六月種者根大而葉美而根小惟七月初者根葉俱得仍留根取子十月中犁龐時拾取耕出者不則留多而英不茂實不繁也擬賣者純種九英九莖不美春夏用畦種如葵法剪訖復種取根者用大小麥底

六月中種十月將凍取出之
一畝可得數車
早出者根細
傷郡國皆種蔓菁以助民食然此可以度凶年救饑饉一種而兼數美爲利甚博杜工部有云冬菁飯之半豈虛語哉

蘿蔔

爾雅曰葵蘆菔菔音一名菜菔又名韁突今俗呼蘿蔔在在有之北方者極脆食之無相中原有迭秤者其質白其味辛甘尤宜生啖能解麴毒子可入藥下氣消穀四時皆可種然不如末伏秋初爲善破甲以後便可供食老圃云蘿蔔一種而四名春曰破地錐夏曰夏生秋曰蘿蔔冬曰土酥故黃山谷云金城土酥淨如練以其潔也種同蔓菁法每子一升可種二十畦畦可長一丈闊四尺擇地宜生耕地宜熟地生則不蠹耕熟則草少凡種先用熟糞勻布畦內仍用火糞和之令勻撒種之俟苗出成葉視稀稠去留之其去之者亦可供食以疎爲良疎則根大而美密則反是尺地約可二三窠厚加培壅其利自倍然收種子宜用九月十月收者擇其良去鬚帶葉移栽之澆灌得所至春二月收子可備時種宿根在地不經移植者爲种子種之則而不肥按蔬茹之中惟蔓菁與蘿蔔可廣種成功速而爲利倍然蔓菁北方多獲其利而南方罕有之蘆菔南北所通美者生皆可食醃藏腊貳以助時饑凶年亦可濟飢功用甚廣不可具述其可不知所種哉

茄子

茄子一名落蘇隋煬帝改茄子爲崑崙瓜一種出自新羅國者其色微紫蒂長味甘今之紫茄黃山谷所謂紫膨脹者是也今在在有之又有青茄白茄白者爲勝亦名銀茄又一種白者謂之渤海茄又一種白花青色稍匾一種白而匾者皆謂之番茄甘脆不澀生熟可食又一種水茄其形稍長甘而多水可以止渴此數種中土頗多南方罕得亦宜種之凡收種於九月黃熟時摘取擘開水淘洗去浮者曝乾至春二月種如葵法常澆潤之旱卽乾死俟著四五葉高可五寸許帶土移栽之凡栽根株宜築實不實則死區中不宜有浮土恐雨泥濺葉則莠而難茂栽時得晴爲宜早晚澆灌之鋤治培壅勤者務焉務本新書云茄開花斟酌棄數削去枝葉再長晚茄老圃云種茄二十科糞壅得所可供一人食昔張浮休頽之云身累百贅頸附千疣採之不勤茹之頗柔善於形容者也茄視他菜爲最耐久供膳之餘糟醃或臘無不宜者須廣種之

蘿

蘿說文曰禦溼之菜史記云種于畦蘿與千戶侯等言其利博也凡種宜用沙地深耕或用鑿深掘爲基三月畦種之畦闊一步長短任地橫作壠深可五七寸壠中一

尺一科以土上覆厚三寸許仍以糞培之益以蠶糞尤佳芽出生草勤鋤之壠中漸

漸加土培壅一法用薺草覆之勿令他草生使薺芽自迸出六月用枝葉作棚以防

日曝

薺性不耐寒熱故爾或只用帶葉樹枝扦插

四月竹笪爬開根土取薺母貨之不虧元本秋社前新

芽頓長分採之卽紫薺芽色微紫故名最宜糟食亦可代蔬劉屏山詩云恰似匀紅指柔尖帶淺紅似之矣白露後則帶絲漸老爲老薺味極辛可以和烹飪蓋愈老而愈辣者也曬乾則爲乾薺醫師資之今北方用之頗廣齊民要術曰中國多寒土不宜薺所種僅可擬藥物耳九月中掘出置屋中宜作窖穀稈合埋之今南方地暖不用窖至小雪前以不經霜爲上拔去土就日曬過用簷籃盛貯架起下用火薰三日夜令其溼氣出盡却掩節口仍高架起下用火薰令常暖勿令凍損至春擇其芽之大者如前法種之爲效速而利益倍養羊種薺子利相當按薺辛而不葷去邪辟羶蔬茹中之拂土也日用不可闕然本草云能解穢溫中多食則少恚傷心氣其亦夫子不撤薺不多食之義云爾

蓮藕

蓮荷實也藕荷根也爾雅云其實蓮其根藕蓮子八月九月中收蓮子堅黑者於瓦上磨蓮子頭令薄取壙土作熟泥封之如三指大長二寸使蒂頭平重磨處尖銳泥

乾時擲於池中重頭沉下自然周正皮薄易生不時卽出其不磨者皮既堅倉卒不能生也種藕法春初掘藕根節頭著魚池泥中種之當年卽有蓮花蓮子可磨爲飯輕身益氣令人彊健藕止渴散血服食之不可闕者

芡

芡一名雞頭一名雁頭山谷詩云剖蚌煮鴻頭是也葉大如荷纖而有刺花開向日花下結實故菱寒而芡暖其莖之柔嫩者名爲藕人採以爲菜茹八月採擘破取子散著池中自生雞頭作粉食之甚妙河北沿塘濱居人採之春去皮搗爲粉蒸燂作餅可以代糧冀遂守渤海勸民秋冬益蓄菱芡蓋謂其能充饑也

茭

茭一名菱菱蔓也世俗謂之菱角葉浮水上花開背日實有二種一種四角一種兩角又有青紫之殊秋上子黑熟時收取散在池中自生生食性冷煮熟爲佳蒸作粉蜜和食之尤美江淮及山東曝其實以爲米可以當糧猶以橡爲資也

百穀譜四

蔬屬

葵

葵說文曰菜也有紫莖白莖二種葉之小者爲鴨腳葵種出少室山中今南北皆有之又一種花有五色者名曰蜀葵不可食爾雅所謂薔葵是也薔音臘按葵爲百菜

之主備四時之饌本豐而耐旱味甘而無毒供食之餘可爲菹腊枯梗之遺可爲榜

簇子若根則能療疾咸無棄材誠蔬菜之上品民生之資助也春宜畦種冬宜撒種然夏秋皆可種也詩曰七月烹葵此種之早者俗呼爲秋葵遲者爲冬葵崔實曰正

月可種葵芥又曰六月六日種葵中伏以後可種冬葵時有先後爲之在人齊民要

術云凡種時必燥曝葵子

子雖經歲不澀然溼種則瘠而不肥

地不厭良薄卽糞之鋤不厭數旱則灌

之畦移風旱爲上畦長兩步廣半之大則水難均

深掘以熟糞對土勻覆其上厚一寸許耙耧

之令熟足蹋使堅平用水澆潤水盡下子又以糞土上覆深如其下葵出三葉然後

澆之澆用晨夕日中則止凡畦種之物悉如之不復條列旱種者必秋耕十月末地將凍散子

弊之一一畝可取子三升須人足蹋之乃佳

蹋則正月末種者亦如之五月初更種春者旣老種菜肥

取子者於此時附地剪去春葵冷根上耕生者柔軟亦可食乾之卽中爲榜簇掐

秋葉必留五六葉不掐則莖孤留葉則科大凡掐葵必露解讀云觸露不掐葵

八月半剪去留其歧枝多者半之

耕生肥嫩至收時高可過膝莖葉皆美窠雖不高菜實倍多不剪反是此種藝之法也宿根在地春生嫩葉亦可採食前金人以韭蓼汁併雞肉和食謂之冷

羹最爲上饌古詩腰鎌刈葵藿之用鎌其來尙矣然莖葉叢茂時方可刈嫩惟採擷之耳杜詩云刈葵莫放手放手傷葵根蓋傷根則不生矣格物之精尤不可不審昔魯相公儀休食葵而美拔而棄之蓋不與民爭利雖然仁矣而未博也苟上之人教之以種藝之法勿奪其時使之家種百畦其利自倍是與民共之尙何利之爭哉

芥

芥從北從介取其氣之辛辣而有剛介之性故曰芥古人所謂菜重芥薑者其以是與爲種不一葉似菘而有毛味極辣者青芥也莖葉俱紫爲紫芥作羹食之美又有白芥子粗大於他芥色白如粱米味極辛美宜入藥利九竅明耳目通中芥極多心芥之嫩者爲芥藍極脆東坡云芥藍如菌蕈脆美牙頰響芸薹芥不甚香經冬根不死患腰脚疾者不宜食比他芥不爲甚佳齊民要術云七月半種之地欲糞熟與蕪菁同畝用子一升既生亦不鋤之十月收蕪菁訖收蜀芥又云種芥子及蜀芥取子者皆二月好雨澤時種二物性不耐寒經冬則死故須春種之五月熟而收子今江南農家所種如種葵法俟成苗必移栽之早者七月半後種遲者八月半種厚加培壅草卽鋤之旱卽灌之冬芥經春長心中爲醣淡二藉亦任爲鹽菜楊誠齋詩云蟹眼嫩湯微熟了鵝兒新酒未醒初此言芥薑之美也如欲收子者卽不摘心蓋南北寒暖異宜故種畧不同而其

用則一夫芥之爲物心多而耐久味辣而性溫可搗取汁以供庖饌尤香烈可愛足以解沉酣消煩滯亦蔬茹中之介然者是宜受辛於虀臼而見媚於盤飧也可不種哉

芸薹芥子

種同蜀芥每畝用子四升足霜始收味辛不甚香經冬以草覆之不死至春復可供食性涼破血先患腰脚者不宜多食然其子入藥功用頗多亦不可闕也

菌子

菌子說文曰蕈也爾雅曰中馗菌率皆朽株溼氣蒸渴而生中原呼菌爲蘑菇又爲糞又一種謂之天花桑樹上生者呼爲桑糞施之素食最佳雖南北異名而其用則一今江南山中松下生者名爲松滑誠齋云傘不如笠釘勝笠蓋愈嫩愈美風味過於他菌又有紫蕈白蕈二種尤佳朱文公詩云誰將紫芝苗種此槎上土便學商山翁風餐謝肥狩言紫蕈之美也又詩云聞說閬風苑瓊田產玉芝不收雲露表烹淪詎相宜此言白蕈之美也深山中多有之菌之種不一名亦如之野蕈如赤菰黃耳皆可食然辨之不精多能毒人雖甘無益也不復具載種菌法四時類要云三月種菌子取爛楮木及葉於地埋之常以泔澆灌之三兩日卽生又法畦中下爛糞取楮

可長六七寸，截斷槌碎，如種菜法，勻布土蓋，日澆潤之，令長溼，隨生隨食，可供常饌。今山中種香蕈，亦如此法，但取向陰地，擇其所宜木，楓樹榆樹伐倒，用斧碎斫成坎，以土覆壓之，經年樹朽，以蕈碎剉勻布坎內，以蒿葉及土覆之，時用灌澆，灌越數時，則以槌棒擊樹，謂之驚蕈，雨露之餘，天氣蒸暖，則蕈生矣。雖踰年而獲利，利則甚博。採訖，遺種在內，來歲仍復發，相地之宜，易歲代種，新採趁生，煮食香美，曬乾則爲乾香蕈。今深山窮谷之民，以此代耕，殆天苗此品，以遺其利也。

蒜

蒜，說文曰：葷菜也。又曰：菜之美者。張騫使西域，得大蒜種，歸種之。今京口有蒜山，多出蒜。蒜有大小之異，大者曰葫，卽今大蒜，每頭六七瓣，收條中子種者，一年爲獨蒜，再種之，則爲六七瓣矣。小者曰蒜葉，似細葱而澀，頭小如薺，卽今山蒜。爾雅曰：蒿山蒜也。二物氣味相似，能興陽伐性，故道家流多忌食之。性熱而有小毒，氣極葷，然以入臭肉掩臭氣，夏月食之解暑辟瘴氣。北方食餅肉不可無此。家有其種，多者收一二頃，以供歲計。今在在種之。齊民要術云：宜熟軟地耕三遍，八月種，至來年四五月收，凡種每半尺地一根，鋤治令淨，時加糞壅，苗長一尺許，漸漸撥開土，要見白，則本大不爾，止益葉耳。或結葉亦佳，嫩薹可爲蔬，又一種澤蒜，可以香食，吳人調鼎，率多

用此根解菹更勝葱韭此物易滋蔓隨處隨合熟時採之漫散種之按諸菜之葷者惟宜採鮮食之經日則不美惟蒜雖久而味不變可以資生可以致遠施之臭腐則化爲神奇用之鼎俎則可代醯醬旅途尤爲有功炎風瘴雨之所不能加食餚腊毒之所不能害此亦食經之上品日用之多助者也其可不廣種之哉

薤

薤爾雅曰鴻蕎本出魯山平澤今處處有之葉似韭而闊本豐而白深本草云雖辛不葷五藏學道人長餌之以其能溫中通神安魂魄續筋力爾故杜甫詩曰束比青芻色圓齊玉筋頭衰年關膈冷味暖併無憂或取其白毫酒尤佳樂天詩云酥暖薤白酒又內則云切葱薤實諸醯以柔之碎錄云豚脂用葱薑用薤然則酒也醯也薑也無施不可種法與韭同二三月種凡三四支一本或七八支讀云德一二薤四蓋皮多則本茂率一尺一本葉生則鋤薤性多穢薤子三月葉青便出之未青而出者肉漢渤海太守龔遂勸農家種薤百本民獲其利到于今稱之又一種麥原中自生者俗呼爲天薤即瘦野薤也葉比家薤較小味亦辛卽爾雅所載蕠山薤也亦可供食但不多有耳夫薤韭屬也支本益茂而功用過之生則氣辛熟則甘美種之不蠹食之有甘故學道者之所資而老人之所宜食也醫家目之以爲菜之珍不亦宜乎

蔥

蔥說文曰。葷菜也。其色蔥蔥淺綠色也。故名。凡四種山蔥胡蔥漢蔥凍蔥爾雅曰。薺卽山蔥宜入藥。胡蔥亦然。食惟用漢蔥凍蔥耳。漢蔥木蔥也。漢蔥葉大而香薄。冬卽葉枯宜供

整食。凍蔥葉細而益香。又宜過冬。比漢爲勝。或名大官蔥。陸放翁詩。芼羹羹用大官蔥。凡種法收蔥子必薄布陰乾勿令浥鬱蔥性熱浥則不出矣。擬種之地必須春種菜豆。五月

掩殺之。比至七月耕數遍一畝用子四升炒穀拌和種之。

蔥子性濃不以穀和下。兩均不炒則草穀雜生。兩

樓重構竊瓠下之以批契上聲繫腰曳之。七月納種至四月始鋤。鋤遍仍剪。剪與地平。

高留則無葉。剪傷根。

剪欲旦起避熱時。良地三剪。薄地再剪。八月止。

不去枯袍。不剪則不茂。剪過則根跳。

止則蔥無袍而損白。十二月盡掃去枯葉枯袍。

不去枯袍。春葉不茂。

二月三月出移種之。收子

者別留之。又法先以子畦種移栽却作溝壟壅壅之。俱成大蔥。皆高尺許。白亦如之。

宿根在地來春併得作種移栽之。昔龔遂治渤海勸農家種蔥。一畦非惟足供烹飪。

種多亦可資富。梁呂僧珍其先販蔥爲業。及貴其兄子棄業求官。珍不許曰。汝等自

有常分不可妄求可速歸蔥肆爾可謂知所本矣。按蔥之爲物。中通外直。本茂而葉

香。雖八珍之奇五味之異。非此莫能達其美。是猶商梅之調鼎。吳澄之芼鮮也。其可

以他菜而例視之哉。

百穀譜五

蔬屬

韭

韭叢生豐本葉青細而長近根處白韭久也圖經云一種而久故謂之韭圖人種蒔一歲而三四割之其根不傷至冬培壅之先春而復生信乎一種而久者也

諺云韭者懶人

菜以其種也詩七月獻羔祭韭周禮醢人其實韭菹記王制庶人春薦韭以卵庾郎一食二十七種杜詩夜雨剪春韭樂天詩秋韭花初白皆是物也齊民要術教人收韭

子如葱子法若市上買韭子宜試之以銅鑪盛水於火上微煮韭子須臾芽生者好芽不生者是裏鬱矣

治畦于水糞覆悉與葵同然畦欲極深以韭根性上跳故須深也

二月七月種種法以升蓋合地爲處布子於圃內以韭

生不向外長圍

種令

科成也

也

薅令常淨

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

一剪加糞收子者一剪卽留之若旱種者但無

韭高三寸便剪之一歲之中不過五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

收子者

一剪

卽留之

若旱

種者

但無

韭

高三寸

便剪

一歲

中

不過

五剪

每一剪

加糞

見風日其葉黃嫩謂之韭黃比常韭易利數倍北方甚珍之又有就舊畦內冬月以馬糞覆之於迎陽處隨畦以蘿黍籬障之用遮北風至春其芽早出長可二三寸則割而易之以爲嘗新韭城府士庶之家造爲饌食互相邀請以爲嘉味剪而復生久而不乏故謂之長生實蔬菜中易而多利食而溫補貴賤之家不可闕也

葫荽

按齊民要術及本草俱作胡荽

葫荽漢張騫自西域得其種莖葉皆細可同邪蒿食及作羹良并人呼爲香荽卽此也本草云味辛溫殺蟲去毒事類全書云葫荽必用月晦日晚下種齊民要術云葫荽宜黑輒青沙良地三遍熟耕春種者用秋耕地開春凍解地起有潤澤時急接澤種之疎密正好六七月種先曬燥欲種時布子於堅地一升子與一掬溼土和之以腳搓子破作兩段以磚瓦搘之亦得於旦暮潤時以糓構作壠以手撒子卽勞令平菜生二三寸鋤去概者供食十月足霜乃收之取子者仍留根間拔令稀櫛卽以草覆上覆者得供生食又不凍此菜旱種非連雨不生所以不同春月要求溼麥底地亦得種止須急耕調熟雖名秋種會在六月連雨生則根彊料大七月種者雨多亦得雨少則生不盡但根細料小不同耳六月種者若留冬食則草覆之得竟冬食其春種小小供食者自可畦種一如葵法接子沃水生芽種之蓋用箔蓋夜則去之蓋不生夜不去則有蟲凡種菜

子難生者皆水沃令芽生無不卽生矣又有一種名葫荽亦名鵝不食草載在本草止堪入藥却非此種葫荽其子搗細香而微辛食饌中多作香料以助其味於蔬菜子葉皆可用生熟皆可食甚有益於世也

菠蘿

菠蘿莖微紫葉圓而長下多花闕劉禹錫嘉話錄云菠蘿本西國中種自頗陵國將其子來今呼其名語頗訛耳農桑輯要云菠蘿作畦下種如蘿葡法春正月二月皆可種逐旋食用秋社後二十日種於畦內以乾馬糞培之以避霜雪十月內以水沃之以備冬食又宜以香油炒食尤美春月出薹嫩而又佳至春暮莖葉老時用沸湯掠過曬乾以備圍枯時食用甚佳實四時可用之菜也

萐

萐數種有苦萐有白萐有紫萐皆可食葉有白毛爲白萐紫色爲紫萐苦味爲苦萐卽野萐也又名福萐今人家常食者白萐江外嶺南吳人無白萐但種野萐以供廚饌生食之所謂萐也農桑輯要云萐作畦下種如菠蘿法但得生芽先用水浸種一日於溼地上布襯置子於上以盆碗合之候芽漸出則種春正月二月種之可爲常食秋社前一二日種者霜降後可爲醃菜如欲出種正月二月種之九十日收

其莖嫩如指大高可踰尺去皮蔬食又可糟藏謂之萬筍生食又謂之生菜四時不可闕者

同蒿

同蒿者葉綠而細莖稍白味甘脆春二月種可爲常食秋社前十日種可爲秋菜如欲出種春菜食不盡者可爲子俱是畦種其葉又可湯泡以配茶茗實菜中之異味者

人莧

莧亦多種有馬齒莧鼠齒莧及糠莧此野莧也若夫赤莧白莧紫莧紅莧人莧又有五色莧皆可蔬茹人白二莧亦可入藥易言莧陸夬夬謂其柔脆也列子言甯生程程生馬馬生人馬者馬莧馬藍草之類人者人參人莧之類也農桑輯要云人莧但五月種之圓枯則食今人有三月種者如欲出種留食不盡者八月收子本草云不可以莧菜與鼈同食則生鼈癥試以鼈甲如豆片大者以莧菜封裹之置於土坑以土蓋之一宿盡變成鼈也然病者頗忌常人食之作蔬作羹皆可用也

藍菜

務本新書云二月畦種苗高莉葉食之剝而復生刀割則不長加火煮之以水淘浸

或炒燶或拌食或包餃餡或捲餅生食頗有辛味五月園枯此菜獨茂故又曰主園菜至冬月以草覆其根四月中結子可收作末比芥根又生葉可食一年陝西多食此菜

碧蓬

碧蓬作畦下種如蘿蔔法春二月種之夏四月移栽枯則食如欲出子留食不盡者地凍時出於暖處收藏來年春透可栽收種或作蔬或作羹或作菜乾無不可也

蘭香附香菜

齊民要術云蘭香羅勒也

或謂避石勒
名故改今名

三月中候

葉生乃種

蘭香

早種者天寒不

生徒費子耳

水盡筭熟糞僅得蓋子便止

厚則不生弱苗故也

晝日箔蓋

生徒費子耳

治畦下水一同葵法及水散子訖水盡筭熟糞僅得蓋子便止

厚則不生弱苗故也

晝日箔蓋

生徒費子耳

夜卽去之

晝日不用見日
夜須受露氣

生卽去箔常令足水

六月連雨拔栽之

指心栽泥中亦活

作菹及

根懸者薑又有雀糞

乾者九月收作乾者天晴時薄地刈取布地曝之乾乃接取末瓮中盛枝

根懸者薑又有雀糞

勒乃生事類全書云香菜常以洗魚水澆之則香而茂溝泥水米泔亦佳夏秋採葉

可作菜食或切葉以芼諸菜或於素食麪粉之類皆可覆食以助香味也

荏蓼

爾雅云蘇桂荏蘇荏類故名桂荏。藩虞蓼虞蓼澤蓼。本草云荏狀如蘇白色其子碾之雜米作糜甚肥美下氣補益東人呼爲蕷以其似蘇字但除禾旁故也齊民要術云三月可種荏蓼崔實又云正月可種荏子曰良黃者不美。蓼宜水畦種荏則隨宜園畔漫擲歲歲自生矣荏子壓取油可以煮餅荏油色綠可愛其氣香美煮餅亞於麻油而勝麻子脂膏。燭爲帛煎油彌佳荏油性淳塗帛勝香油。蓼作俎者長二寸則剪絹袋盛沉於醬瓮中又長更剪常得嫩者若待秋子成而落莖死堅硬葉又枯焦收子者候實成速收之性易凋零晚則落盡五月六月中蓼可以爲羹食二菜實菜中之用廣而多益者。

芹蘆

芹爾雅曰楚葵也本草曰水蘄音片一名水英又曰芹有兩種秋芹取根色白赤芹取莖葉並堪作菹及生菜味甘杜子美詩所謂香芹碧澗羹是也又有一種馬芹爾雅曰菱牛蘄註曰似芹可食菜也而葉細銳一名馬芹與水芹蓋同類而異出耳芹。一詩義疏曰苦菜也青州謂之芑農桑輯要曰江東呼爲苦賣愚按陸士衡繹芑音渠詩義疏曰苦菜也青州謂之芑農桑輯要曰江東呼爲苦賣愚按陸士衡繹芑菜曰莖青白色摘其葉白汁出脆可生食亦可蒸爲茹則是今人所謂石蘆者似苦賣耳味不苦亦有野生者謂之苦菜者非齊民要術云芹蘆並收根畦種之掌令足水尤忌潘子袁反注及鹹水澆之卽死性並易繁茂而甜脆勝野生者白蘆尤宜羹。

歲可常收。陶隱居曰：二三月芹作英時，可作菹及熟燶。式燶二反食之，爾雅馬芹子入藥用。齊民要術云：馬芹子可以調蒜薤。按古詩中：泮水采芹。新田采芑。卽今之芹薑是矣。昔有野人食芹而美，欲獻之君。今以薑配之，其味俱甜脆。生熟可食。此二蔬之美，誠不可乏者。其野生者無種蒔之勞，而供噉食之用尤爲可嘉。不然何以見詠於詩人哉。

甘露子

甘露子，蔬屬也。苗長四五寸許，根如累株，味甘而脆，故名甘露也。亦有野甘露，凡種宜於園圃近陰地。春時種之，用麥糠爲糞，地宜沾潤爲佳。至秋乃收，生熟皆可食。可用蜜或醬漬之作貳，亦得。今詳其功用，固蔬中之不可遺者。務本新書曰：白地內區種，暑月以麥糠蓋之，承露滋茂，甘露之名，豈非由是而得也？歟然其味之美，亦誠足稱其名矣。

農書卷八終

農書卷九

元王禎撰

百穀譜六

果屬

梨

梨謂之快果本草圖經曰乳梨

又名雪梨

出宣城皮厚而肉實鵝梨出近京州郡及北都

皮薄而漿多味差短於乳梨香則過之其餘有水梨消梨紫煤梨赤梨甘棠梨禁兒梨之類又註云消梨可療病青梨茅梨並不任用桑梨惟堪煮食廣志曰洛陽北邙

張公夏梨海內惟有一樹恒山真定山陽鉅野梁國睢陽齊國臨菑鉅鹿並出梨上

黨
檉

丁梨小而味甘廣都梨鉅野豪梨重六斤新豐箭谷梨宏農京兆右扶風郡

界諸谷中梨率多供御陽城秋梨夏梨愚按今魏府多產鵝梨北地有香水梨最爲

上品梨樹亦可種亦可插齊民要術云種法梨熟時全埋之經年至春地釋分栽之

多著熟糞及水至冬葉落附地刈殺之以炭火燒頭二年卽結子

若梨生及種而不
栽者則著子遲每

梨有十許子惟二

子生梨餘皆生杜插者彌疾插法用棠杜

棠大而細理杜次之桑梨大惡石榴
上插得者爲上梨雖活十收得一二也杜

如臂以上者任插

當先種杜經年後插之主客俱下者杜死一二也

杜樹大者插五枝小者或三或二

梨葉微動爲上時將欲開孕爲下時先作麻紉真纏十數匝以鋸截杜令去地五
六寸不纏恐插時皮被留杜高者梨枝繁茂遇大風則折其高留杜者以土築之令設風時以籠盛梨則免披耳斜攢音音竹
爲籤刺皮木之際令深一寸許折取其美梨枝陽中者陰中枝則實少長五六寸亦斜攢之
令過心大小長短與籤等以刀微剗更梨枝斜攢之際剗去黑皮勿令傷青皮拔
去竹籤卽挿梨至剗處木邊向木皮還近皮插訖以綿幕杜頭封熟泥於上以土培
覆令梨枝僅得出頭以土壅四畔當梨上沃水水盡以土覆之務令堅固百不失一
梨枝甚脆培土時宜揷其十字破杜者十不收一所以然者木裂故也梨既生杜旁有葉
勿令掌撥掌撥則折中心旁枝樹下易收用根蒂小枝樹形
輒去之又曰凡挿梨園中者用旁枝庭前者中心中心上簪不妨
可喜五年方結子鳩脚老枝三年卽結子而樹醜又曰凡遠道取梨枝者下根卽燒
三四寸亦可行數百里猶生藏梨法初霜後卽收霜多卽不得經夏於屋下掘作深廁坑底
無令潤濕收梨置中不須覆蓋便得經夏擗時必合好又曰凡醋梨易水熟煮則甜
美而不損人也按魏文帝詔曰真定郡梨大如拳甘若蜜脆若菱可以解煩熱參之
神農經中療病之功亦爲不少西路產梨用刀去皮切作瓣子以火焙乾謂之梨花
嘗充貢獻實爲佳果上可供於歲貢下可奉於盤珍張敷稱爲百果之宗豈不信乎

桃典術曰五木之精也厭伏邪氣制百鬼爾雅曰旗冬桃櫞息移

桃山

桃邦

註

桃山桃實如熟山桃實如桃而不解核廣志曰桃有冬桃夏白桃秋白桃裏桃其桃之美也有秋赤桃本草曰

桃梟在樹不落殺百鬼鄭中記曰石虎苑中有句鼻桃重二斤西京雜記曰櫞桃細核桃霜桃言霜下可食金城桃胡桃出西域甘美可食綺帶桃含桃紫文桃本草衍義曰桃品亦多京畿有油桃小於衆桃有赤斑點而光如塗油山中一種正是月令中桃始華者但花多子少不堪啗惟堪取仁文選謂山桃發紅萼者是也太原有金桃色深黃西京有崑崙桃肉深紫紅色此二種尤甘又餅子桃如今之香餅子齊民要術曰種桃法桃熟時合內全埋糞地中直覆凡地則不生亦不茂桃性早實三歲便結子故不求哉也至春既生移栽實地若仍處糞中則實小而苦栽法以鍬合土掘移之桃性易種難栽若離本土率多死矣又法桃熟時於牆南陽中埋處深寬爲坑選取好桃數十枚擘破核即內牛糞中頭向上取好爛糞和土厚覆之令厚尺餘至春桃始動時徐徐撥去糞土皆應生芽合取核種之萬不失一其餘以公熟糞糞之則益桃味桃性皮急四年以上宜以刀鑿剗其皮不剗皮急則死七八年便老子十年卽死是因常掩之又法候其子細便附土斫去核上生者復爲少桃酥粗故法桃爛自零者收取內之壅中以物蓋口七日後既爛灑去皮核密封閉之三七日酥咸香美可食夫蟠桃仙果固世所罕見而天台之山武陵之洞往往有

窺其境者所種皆蔓衍況於凡世安可少此果哉其花可觀其實可食而其樹且易成也且其爲種早熟者謂之絡絲白晚熟者謂之過雁紅夏秋咸有食之不置誠仙凡之佳果也

李

李有數種爾雅曰休無實李座細和接子提慮李駁赤李註曰休無實李一名趙李座接處李卽今之麥李細實有溝道與麥同熟故名駁赤李其實赤者是也廣志曰有黃建李青皮李馬所李赤陵李有餛李肥黏似餛有柰李離核李似柰有劈李熟必劈破有經李一名老李數年卽枯有杏李味小酢似杏有黃扁李有夏李冬李冬十一月熟有春季李冬花春實愚嘗見北方一種謂之御黃其重踰兩肉厚核小食之甘香而美李中之嘉種也江南建甯有一種名均亭李紫色極肥大味甘如密南方之李此實爲最齊民要術曰李性耐久樹得三十年老雖枝枯子亦不細嫁李法正月一日或十五日以磚石著李樹歧中令實繁又臘月中以杖微打歧間正月晦日復打亦足子又法以煮寒食醴酪火捺著樹間亦良桃李樹下並欲鋤去草穢而不用耕墾耕則肥而無實梨撥亦死桃李率方兩步一根太櫟連陰則子作白李法用夏季色黃便摘取於鹽中挾之鹽入汁出然後合鹽晒令萎手捻之令扁復晒極扁乃止曝

使乾飲酒時以湯澆之灑著蜜中可以薦酒夫李之與桃同氣類也韓詩外傳有云春則摘其花夏則取其陰秋則瞰其實以桃李並言其有益於人多矣昔王安豐家有好李鑽核而賣貴其種也和嶠家有好李計核而賣錢獲其利也當其避暑山亭納涼池閣沉之清泉飣之冰組其風味又豈減於桃杏哉

梅杏

梅與杏二果也爾雅曰梅柟也

柟奴含反俗作柟

西京雜記曰侯梅朱梅同心梅紫蒂梅燕脂梅麗枝梅本草圖經曰梅實生漢川山谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之杏類梅

者味酢且故反類桃者味甘廣志曰榮陽有白杏鄴中有赤杏有黃杏有柰杏西京雜記曰文杏材有文彩蓬萊杏東海都尉于台獻一株花雜五色云是仙人所食杏也

本草曰黃而圓者名金杏相傳云種出濟南郡之分流山彼人謂之漢帝杏今近都

多傳之熟最早其扁而青黃者名木杏味酢不及金杏愚嘗見北方有一種杏甚佳

赤色大而稍扁肉厚謂之肉杏又謂之金剛拳言其大也齊民要術曰栽種法與桃

李同作白梅法梅子酸核初成時摘取夜以鹽汁漬之晝則日曬凡作十宿十浸十

曬則成矣調鼎和蜜所在多入也又作烏梅法亦以梅子核初成時摘取籠盛於突

上薰之即成矣烏梅入藥不任調食食經曰蜀中藏梅法取梅極大者剥皮陰乾勿

令得風經二宿去鹽汁內蜜中月許更易蜜經年如新作烏梅令不蠹法濃澆穰以
湯沃之取汁以梅投中使澤乃出蒸之作杏李麩法麩充杏李熟時多取爛者益反穠也杏李熟時多取爛者益
中研之生布綃取濃汁塗盆中日曝乾以手磨刮取之可和水爲漿及和米麩所入
任意也按書說命曰若作和羹爾惟鹽梅梅之貴也尙矣杏又其次也曹孟德一指
梅林而解三軍之渴虛言猶若此況卽其境者乎嵩高山記亦云牛山多杏自中圓
喪亂百姓飢餓皆資此爲命人人充飽由是而觀梅杏之功殆伯仲耳

柰林檎

柰與林檎二果而相類也廣志曰柰有白青赤三種張掖有白柰酒泉有赤柰西方
例多柰家以爲脯數十百斛以爲蓄積如收藏棗栗西京雜記曰紫柰綠柰別有素
柰朱柰陶隱居云江東有之而北國最豐皆作脯有林檎相似而小林檎一名來禽
洪王父曰以味甘來衆禽也本草圖經曰木似柰實比柰差圓亦有甘酢二種甘者
早熟而味微美酢者差晚須熟爛堪噉齊民要術曰柰林檎不種但栽之種之難生而味不佳
取栽如壓桑法此果根不浮歲裁故雖求是以須壓也又法於樹旁數尺許掘坑澆潤其根頭則栽易生
矣凡樹栽者皆然栽如桃李法林檎樹以正月二月中翻斧斂馳椎之則餻子作柰
脯法柰熟時中破曝乾卽成矣作柰麩法拾爛柰內瓮中益合口勿令蠅入六七日

許當大爛以酒淹痛拌之令如粥狀下水更拌以糴瀝之去皮子良久澄清瀝去汁置布於上以灰飲汁如作米粉法汁盡刀剉大如梳掌於日中曝乾研作末便成甘酸得所芳香非常作林檎麪法林檎赤熟時劈破去心子蒂日晒令乾或磨或搗下細絹篩籠者更磨搗以細盡爲限以方寸匕投於椀中卽成美漿不去蒂則太苦合子則不度夏留心則太若乾噉者以林檎麪一升和米麴二升味正調適按本草陳士良云大長者爲柰圓者爲林檎夏熟小者味涩爲櫻昨今反青皮木秋熟若是則柰之與林檎形相似也氣味相近也然柰性寒林檎性溫則有不同者至若二果可以薦新可以作脯食而不足亦未嘗不同焉誦潘安仁柰丹白之賦觀王羲之來禽青李之帖豈非古人之所重哉

棗

棗類最多爾雅曰壺棗邊要棗
切子分白棗膩酸棗遵羊棗楊徹齊棗洗大棗煮填
棗蹶泄苦棗皆無實棗還味檢而諸棗郭璞註江東呼棗大而銳上者爲壺壺猶瓠出大棗如雞卵蹶泄子味苦皆不著子還味矩味也楊徹者未詳廣志曰河東安邑樹小實酌道實小而圓紫黑色俗呼羊矢頭洗今河東稱只稱
棗東郡穀城紫棗長二寸西王母棗大如李核河東波郡棗一名東海蒸棗洛陽夏白
棗安平信都大棗梁國夫人棗大白棗一名豐潤一名肥三星棗駢白棗灌棗又有狗牙雞

心牛頭羊矢獮猴細腰之名。又有氐棗木棗崎廉棗桂棗夕棗。西京雜記曰：有弱枝棗玉門棗棠棗青花棗赤心棗。潘岳閒居賦有周文弱枝之棗。丹棗。青州有樂氏棗。豐肌細核多膏肥美。世傳樂毅從燕齋來所種也。齊民要術曰：旱澇之地不任耕稼者。歷落種棗則任矣。棗性燥故也。又曰：常選好味者留栽之。候棗葉始生而移之。棗故生晚裁早者堅塔生遲也。三步一樹行欲相當。地不耕也。欲令牛馬踐履令淨。棗性堅實不宜苗衍者。故宜踐也。耕地堅實。正月一日日出時反斧班駁椎之名曰稼棗。不插則花而無實。候大蠶入簇以杖擊其枝間振去狂花。不打花無全實不成。全赤卽收。收法日日穢而落之爲上半赤者肉味充滿乾則色黃而皮硬復有鳥鳥之耗。穢棗法先治地令淨。研則子萎而落。候大蠶全赤久不收則皮硬復有鳥鳥之耗。穢棗法先治地令淨。有草藥令棗臭。布棗於箔上以扒兵拔反聚而復散之一日中二十度乃佳。夜仍不聚。得霜露氣速成陰雨時乃聚而苦益之。五六日別擇取紅軟者上高厨而暴之。廚上者已乾離去辟江。厚一尺亦不壞去。辟者水不範其未乾者曬曝如法食經曰：作乾棗法。新菰蔣露於庭。以棗著上厚三寸。復以新蔣覆之。凡三日三夜撤覆露之畢。日曝取乾納屋中。率一石以酒一升漱著器中密泥之。經數年不敗。本草衍義曰：青州棗去皮核焙乾爲棗圈。尤爲奇果。棗油法。鄭元曰：擣棗實和以塗繪。上燥而形似油也。棗脯法切棗曝之乾如脯也。作酸棗麩法多收紅軟者。箔上日曝令乾。大釜中煮之。水僅自淹。一沸即濾出。盆研之。生布絞取濃汁。塗盤。

上或盆中盛暑日曝使乾漸以手摩掌取爲末以方寸匕投一榦中甜酸味足卽成美漿這行用和米麩飢渴俱當也夫棗咏於詩記於禮不特爲可薦之果用以入藥調和胃氣其功不少今南北皆有之然南棗堅燥不如北棗肥美生於青晉絳州者尤佳太史公稱安邑干樹棗其人與千戶侯等則棗之爲利顧不溥哉

栗榛

栗陸璣疏曰五方皆有之周秦吳揚特饒惟濮陽及范陽生者味美他方不及本草圖經曰兗州宣州者最勝果中栗最有益治腰腳之疾愚嘗見燕山栗小而味最甘蜀本圖經曰板栗佳栗二木皆大又有茅栗似栗而細衍義曰有一種栗頂圓末尖謂之旋栗榛亦栗屬實最小詩曰樹之榛栗是也本草曰生遼東山谷樹高丈許子如小栗中土亦有鄭元曰關中鄆芳扶坊甚多齊民要術曰栗種而不栽栽者蟠生專死栗初熟出殼卽於屋裏埋著溼土中埋必須深勿令凍露若踏過者以韋囊盛之停三日以上及見風曰則不復生矣至春二月芽生出而種之既生數年不用掌近宜掌近栗尤甚三年內每到十月常須草裏著器中曬細沙令燥以盆覆之至後年二月生芽而不生蟲按史記秦飢應侯請發

五死之棗栗由是觀之本草所謂栗厚腸胃補腎氣令人耐飢殆非虛語史記又言燕秦千樹栗其人與千戶侯等栗之利誠不減於棗矣本草言遼東榛子軍行食之當糧棟之功亦可亞於栗也

桑椹

嘗考之史傳三國魏武軍乏食乃得乾椹以濟飢魏志武祖軍無糧新鄭長楊沛進乾椹後遷沛爲鄴令後漢王莽時天下大荒有蔡順採椹赤黑別盛之赤眉賊見而問之順曰黑者奉母赤者自食蓋桑椹乾溼皆可食可以救儉昔聞之故老云前金之末飢歉民多餓莩至夏初青黃未接其桑椹已熟民皆食椹獲活者不可勝計凡植桑多者椹黑時悉宜振落道上曝乾平時可當果食歉歲可禦飢餓雖世之珍異果食未可比之適用之要故備錄之

柿

柿多種本草云黃柿出近京州郡紅柿南北通有之朱柿出華山似紅柿而皮薄更甘珍諸柿食之皆善而益人衍義曰柿有著蓋柿於蒂下別生一重有牛心柿蒸餅柿皆以形得名華州有一等朱柿比諸品中最小深紅色有一種塔柿亦大於諸柿又有椑柿生江淮南似柿而青黑潘岳閒居賦曰梁侯烏椑之柿是也齊民要術曰

而充反紅藍

棗根上挿之如挿梨法食經曰以灰

柿有小者栽之無小者取之於梗
汁濃柿再三度乾令汁絕著器中經十日可食本草衍義云生則溫以溫水養之需
澀去可食又有烘柿器內盛之待其紅軟其澀自去味甘如蜜圖經曰乾柿火乾者
謂之火柿出查州越州愚按作柿乾法生柿撕去厚皮搣扁向日曝乾內於瓮中待
柿霜俱出可食甚涼其霜收之甘涼如蜜可醫口瘡及咽喉熱積若論柿之性日乾
者溼火乾者熟生者彌冷一果而不同如此本草稱其善而益人又何以異哉

荔枝

荔枝一名丹荔嶺南記云此木以荔枝爲名者以其結實時枝弱而蒂牢不可摘取
以刀斧剗去其枝故以爲名生嶺南巴中泉福漳興嘉蜀渝涪及二廣州郡皆有之
其品閩爲最蜀川次之嶺南爲下樹形團圓如帷蓋葉如冬青華如橘朵如蒲萄核
如枇杷殼如紅繪膜如紫綃肉白如肪花於二三月實於五六月其根浮必須加糞
土以培之性不耐寒最難培植纔經繁霜枝葉枯死遇春二三月再發新葉初種五
六年冬月覆蓋之以護霜雪種之四五十年始開花結實其木堅固有經四百餘年
猶能結實者臘荔法採下即用竹籬臘經數日色變核乾用火焙之以核十分乾
硬爲度收藏用竹籠箬葉裹之可以致遠成臘乾者名爲荔錦取其肉生以蜜熬

作煎嚼之如糖霜然名爲荔煎。北方無此種。自漢南粵以備方物。於是荔枝始通中國。漢唐時命驛馳貢洛陽。取於嶺南長安來於巴蜀。雖曰鮮獻。傳置之速。然屬爛之餘色香味之存者無幾。蓋此果若離本枝。一日色變。二日香變。三日味變。四五日外。香色味盡皆去矣。非惟中原不嘗生荔之味。江浙之間亦罕焉。今閩中歲貢亦臘乾者。宋蔡君謨作荔枝譜載之名色詳矣。茲不復錄。昔李直方第果實或薦荔枝曰。當舉之首。魏文帝詔羣臣曰。南方果之珍異者有荔枝龍眼焉。今閩中荔枝初著花時。商人計林斷之以立券。一歲之出不知幾千萬億。水浮陸轉。販鬻南北。外而西夏。新羅。日本。琉球。大食之屬。莫不愛好重利。以酬之。夫以一木之實。生於海濱巖險之遠。而能名徹上京。外被四夷。重於當世。是亦有足貴者。故附之穀譜。是亦卓然爲南北果品之奇者也。

龍眼

龍眼花與荔枝同開樹亦如荔枝。但枝葉稍小。殼青黃色。形如彈丸。核如木橈子。而不堅。肉白而帶紫。其甘如蜜。熟於八月白露後方可採摘。一朶五六十顆。作一穗。荔枝過即龍眼熟。故謂荔枝奴。福州興化泉州有之。比荔枝特罕。本性畏寒。北方亦無此種。今充歲貢馬曬龍眼法。採下用梅鹵浸一宿。取出曬乾。用火焙之。以核乾硬爲

度如荔枝法收藏之成朵乾者名龍眼錦東坡詩云龍眼與荔枝異出同父祖端如柑與橘未易相可否夫龍眼與荔枝齊名味亦甚美登盤俎而充歲貢稱於魏文之詔詠於左思之賦又豈凡果之可比哉故附穀譜荔枝之後

橄欖

餘甘子附

橄欖生嶺南及閩廣州郡性畏寒江浙難種樹大數圍實長寸許形如訶子而無稜瓣其子先生者向下一後生者漸高有野生者樹峻不可梯緣但刻其根方寸許內鹽悶欲死者飲其汁立解以其木作楫撥著魚皆浮出物之相畏有如此者此果南人尤重之可作茶果其味苦酸而澀食久味方回甘故昔人名爲諫果然消酒解毒亦果中之有益於人者餘甘惟泉州有之乃深山窮谷自生之物非人家所種其樹稍高其子梭形又如梅實兩頭銳始嚼味酸澀飲水乃甘九月採比之橄欖酷相似以蜜藏之亦佳劉彥冲詩云炎方橄欖佳餘甘豈苗裔風姿雖小殊氣韻乃酷似醉顏溫吻餘鬚鬚清甘至候門收寸長粉骨成珍劑誠哉言也

石榴

石榴一名若榴一名丹若舊不著所出州土陸璣云張騫使西域得塗林安石榴種

今人稱爲海榴以其海外也中原河陰者最佳榴實有二種其子一紅如碼碯二白如水晶莊布詩云鸚鵡啄殘紅豆顆此言紅榴也皮日休詩云嚼破水晶千萬粒此言白榴也然花不出於紅黃味不出乎甘酸爾甘者可餐多食亦損肺道家謂之三戶酒云三戶得此果則醉酸者皮堪入藥染墨亦良夏則花實秋後則摘以充盤果多則可鬻藏榴之法取其實而有棱角者用熱湯微泡置之新磁瓶中久而不損若圓者則不可留留亦壞爛榴房比它果最爲多子北齊高延宗納妃妃母宋氏薦石榴蓋取其房中多子之義北人以榴子作汁加蜜爲飲漿以代益茗甘酸之味亦可取焉

木瓜

木瓜爾雅曰楙注曰實如小瓜酢可食詩曰投我以木瓜毛公曰楙也疏義曰楙葉似柰實如小瓢瓜上黃似著粉山陰蘭亭尤多西京亦有之而宣城者爲佳宣城人種蒔最謹始實則簇紙花薄其上夜露日曝漸而變紅花文如生本州以充土貢故有天下宣城花木瓜之稱木瓜種子及栽皆得壓枝亦生栽種與桃李同法秋社前後移栽至次年率多結實勝春栽者凡食啖勿誤取和圓子其色樣外形真似木瓜但木瓜皮薄微赤黃香甘酸而不澀向裏子頭尖一面方若和圓子則微黃蒂蘿子

小圓味濃微酸傷人氣不可不辨此物入肝益筋與血入藥絕有功病腰腎腳膝者服食不宜闕以蜜漬食亦甚益人蜜漬之法先切去皮煮令熟著水中拔去酸味却以蜜熬成煎藏之又宜去子爛蒸搗作泥蜜入與薑作煎飲用冬月尤美夫木瓜得木之正故入筋試以鉢霜塗之則失酸味受金之制也五行相剋之義於此蓋亦可驗此果既能愈疾又宜飲啖兼用有益誠可貴焉

銀杏

銀杏之得名以其實之白一名鴨脚取其葉之似其木多歷年歲其大或至連抱可作棟梁夫樹有雌雄之異種時須合種之臨池而種照影成實春分前後移栽先掘深坑水攬成稀泥然後下栽子掘取時連土封用草包或麻繩纏束則不致碎破土封其子至秋而熟初收時小兒不宜食食則昏霍惟炮煮作顆食爲美以滌油甚良顆如綠李積而腐之惟取其核卽銀杏也梅聖俞詩云北人見鴨脚南人見胡桃識內不識外疑若椽栗韞正謂是耳今人以其多而易得往往賤之然絳囊入貢玉枕薦酒其初名價亦豈減於蒲萄安石榴哉

橘附

橘生南山川谷及江浙荆襄皆有之木高可丈許刺出於莖間夏初生白花至冬實

黃禹貢曰厥包橘柚錫貢注云大曰柚小曰橘然自是兩種郭璞曰柚似橙而大於橘北地無此種故橘逾淮而成枳地氣使然也橘有數種有綠橘有蜜橘有金橘而洞庭橘爲勝今充土貢種植之法種子及栽皆可枳樹截接或撥栽尤易成但宜於肥地種之冬收實後須以火糞培壅則明年花實俱茂乾旱時以米泔灌溉則實不損落惟皮與核堪入藥用皮之陳者最良又宜作食料其肉味甘酸食之多痰不益人以蜜煎之爲煎則佳食貨志云蜀漢江陵千樹橘其人與千戶侯等夫橘南方之珍果味則可口皮核愈疾近升盤俎遠備方物而種植之獲利又倍焉其利世益人故非可與它果同日語也柑甘也橘之甘者也莖葉無異於橘但無刺爲異耳種植與橘同法生江漢唐鄧間而泥山者名乳柑地不彌一里所其柑大倍常皮薄味珍脈不粘瓣食不留滓一顆之核纔一二間有全無者然又有生枝柑有鄂柑有海紅柑有衢柑雖品不同而溫台之柑最良歲充土貢焉江浙之間種之甚廣利亦殊博昔李衡於武陵龍陽洲上種柑千樹謂其子曰吾州里有千頭木奴不實汝衣食歲上一疋絹亦足用矣及柑成歲輸絹數千疋故史游急就篇註云木奴千無凶年蓋言可以市易穀帛也柑之大者擘破氣如霜露故老杜云破柑霜落爪是也庾肩吾云王逸爲賦取對荔枝張衡製辭用連石蜜足使萍實非甜蒲萄猶餉其貴

重如此


橙

橙似橘樹而有刺葉大而形圓大於橘皮甚香厚而皺其瓤味酸不堪食以瓢去
酸汁細切和蜜煎成食之亦佳唐鄧間多有之江南尤甚北地亦無此種今人取橙皮合湯香味殊美栽植無異於橘而其香則橘又不得比焉劉彥沖詩云橙橘甘酸各有能南包橘柚不同升果中亦抱遺才歎有客攀條氣拂膺昔人橙詩云吳姬三日手猶香故橙之爲果可以熏袖可以芼鮮可以漬蜜真佳實也

楂子

楂梨之小者爾雅云楂似梨而酢澀隋隱居注本草木瓜條乃云木瓜利筋脛又有楨楂大而黃可進酒去疾楂子澀斷痰禮記云粗梨曰攢之鄭公不識楂乃云是梨之不臧者然淮南子曰樹粗梨橘食之則美嗅之則香莊子曰粗梨橘柚皆可於口者蓋古人以楂列於名果今人罕食之耳西川唐鄧多種此亦足濟用然楂味比之梨與木瓜雖爲稍劣而以之入蜜作湯煎則香美過之亦可珍也

農書卷九終



農書卷十

元王禎撰

百穀譜九

竹木

竹筍

種竹宜高平之地近山阜尤是所宜，下田得水即死。黃白輒土爲良。正月二月中斷取西南引根，并
莖芟去葉於園內東北角種之。令坑深二尺許，覆土厚五寸。竹性愛向西南引故於後自當滿園，訛云東家種竹，西家治地爲湖，則來生也。其居東北角種之數歲之後，自當滿園。不生亦不能滋茂，故須取其西南引少根也。稻麥糠糞之二種糞不生，則淹死勿令六畜入園。三月食淡竹筍，四月五月食苦竹筍。其欲作器者，經年乃堪殺。未經年者，輒未成熟也。移竹多用辰日，又用臘月，非此時移栽則不活。惟五月十三日謂之竹醉日，又謂之竹迷日。栽竹則茂盛，種竹宜去梢葉，作稀泥於坑中，下竹栽以土覆之，杵築定，勿令脚踏上，厚五寸。竹忌手把及洗手面脂水澆著，即枯死。月廄種竹法，深闊掘溝以乾馬糞和細泥填高一尺，無馬糞，礪亦得。夏月稀冬月稠，然後種竹，須三四莖作一叢，亦須土鬆淺種，不可增土於株上泥。若用鑿打實，則筍不生。夢溪云：種竹但林外取向陽者，向北而栽，蓋根無不向南，必用雨下遇火日。

及有西風則不可花木亦然諺云種竹無時雨下便移多留宿土記取南枝志林云竹有雌雄雌者多筍故種竹常擇雌者物不逃於陰陽可不信哉凡欲識雌雄當自根上第一枝觀之有雙枝者乃爲雌竹獨枝者爲雄竹若竹有花輒槁死花結實如稗謂之竹米一竿如此久之則舉林皆然其治之之法於初米時擇一竿稍大者截去近根三尺許通其節以糞實之則止瑣碎錄云引竹法隔籬埋狸或貓於牆下明年筍自迸出竹以三伏內及臘月中斫者不蛀一云用血忌日○筍陸佃云字從勺從日包之日爲筍解之日爲竹又曰字從竹從旬旬內爲筍旬外爲竹採筍之法視其叢中斜蜜者芟取之竹鞭方行處不宜採採則竹不繁採時可避露日出後掘深土取之半折取鞭根旋得投密器中以油單覆之勿令見風風吹則堅筍味甘美有毒惟香油與薑能殺其毒煮宜久熟生則損人然食品之中最爲珍貴故禮云加豆之實筍菹魚鹽詩云其藪伊何維筍及蒲蓋貴之也

松
檜附

事類全書云栽松春社前帶土栽培百株百活舍此時決無生理也斫松木須五更初便削去皮則無白蠟血忌日尤好山人斫老松根取松明燃之以代油燭亦貧家之利挿杉用鶯蠶前後五日斬新枝廝院入枝下泥杵緊相視天陰卽挿遇雨十分

生無雨卽有分數種松柏法八九月中擇成熟松子，松子去臺收頓至來春春分時甜水浸子十日治畦下水土糞，漫散子於畦內如種菜法或單排點種上覆土厚二指許，畦上搭短棚蔽日，旱則頻澆常須溼潤至秋後去棚長高四五寸，十月中旬夾葛，葛籬以禦北風，畦內亂撒麥糠覆樹令梢上厚二三寸止。南方宜微蓋至穀雨前後手爬去麥糠澆之次冬封蓋亦如此二年之後三月中帶土移栽先掘區用糞土相合內區中水調成稀泥植栽於內擁土令區滿下水塌實，毋用杵次日有裂縫處以腳踏，築脚踏常澆令溼至十月祛倒以土覆藏毋使露樹至春去土次年不須覆栽大樹者於三月中移廣留根土，謂如一丈樹留土三尺地遣移者二尺五寸一丈五尺留土七尺或三尺五寸用草繩繩束根上樹大者從下剗去枝二三層，樹記南北運至區處栽如前法，檜種如松法，插枝二三月，檜芽葉動時先熟斂黃土地成畦下水飲畦一遍滲定再下水候成泥漿研下細如小指，檜枝長一尺五寸許下削成馬耳狀先以杖刺泥成孔挿檜枝於孔中深五七寸以上栽宜稠密常澆令潤澤上搭矮棚蔽日至冬換作暖廄次年二三月去後候樹高移栽如松柏法。

榆

榆白粉也榆曰灌莖直之詩所謂山有榆是也榆性屬地其陰下五穀不植

下廣狹

東西北三方所屬各與樹等種者宜於園地北畔秋耕令熟至春榆莢落時收取漫散犁細耕勞

之明年正月初附地芟殺以草覆上放火燒之一根強者餘悉拔去之

一歲之中

長八九尺矣

不燒則長遲也

後年正月二月移栽之

初生

卽移者

喜曲故須

長之三年乃移植

初生

根

側倒者

須

留

根

留

根

留

根

留

根

留

採葉尤忌戕心

拔心則科茹不長更須

留

者宜

留

者

言易

也必欲

割

言易

言易

也必欲

割

損穀既非叢林率多曲戾不如割地一方種之其白土薄地不宜五穀者惟宜榆地

須近市

賣柴炭葉首功也

白榆棟榆刺榆凡榆三種色別種之勿令和雜

榆葉味甘

甘者

春

秋榆葉味甘

甘者

春

訖勞之榆生共草俱長未須料理明年正月附地芟殺放火燒之亦任生長又至明

時將賣是

耕

收莢

如前法

先耕地作壠然後散榆莢

莢者看好料理又易

五寸一英榆莢得中散

英榆莢得中散

年正月斂去惡者其一株上有七八根生者悉皆斫去惟留一根籠直好者三年春

可將莢葉賣之五年之後便堪作椽不挾者即可斫賣

棟者鑑

作蓋十年之後魁櫈

如前法

先耕地作壠然後散榆莢

莢者看好料理又易

五寸一英榆莢得中散

英榆莢得中散

瓶榼器皿無所不任十五年後中爲車轂及蒲桃榧

榧實日二月榆莢成及青收乾

音美也蓄積也收青英小蒸曝之至冬以

色變白將落可作齧

齧者鑑

作蓋

年

音滑香宜養老詩云我有旨蓄亦以御冬

色變白將落可作齧

齧者鑑

作蓋

年

音榆齧者鑑

作蓋

頃卽榆齧也能助肺殺諸蟲下氣隨節早晏勿失其適榆葉曝乾搗羅爲末鹽水調

音滑香宜養老詩云我有旨蓄亦以御冬

色變白將落可作齧

齧者鑑

作蓋

年

音榆齧者鑑

作蓋

勻日中炙曝天寒於火上熬過拌菜食之味頗辛美榆皮去上皴澁乾枯者將中間嫩處剉乾礧爲粉當歎歲亦可代食昔沛豐歲飢民以榆皮作屑煮食之人賴以濟焉

柳

說文曰柳小楊也從木卯聲種柳以正月二月中取弱柳枝大如臂長一尺半燒下頭二三寸埋之令沒常足水以澆之必數條俱生留一根茂者_{謂之別鑿}一柱以爲依主以繩欄之_{若不欄必爲風所摧不能自立}一年中卽高一丈餘其旁生枝葉卽掐去令直聳上高下任人取足便掐去正心卽四散下垂嫋娜可愛_{如不掐心則枝叶亦佳也}六七月中取春生少枝種則長倍疾壯_{少枝葉青色}故長疾也種綿柳下田停水不得五穀之處及山澗河旁至春凍釋於山陂河坎之旁刈取箕柳三寸截之漫散卽勞勞訖引水停之至秋收刈任爲箕箱之類_{山柳赤而脆河柳白而軟}憑柳可以爲櫓車輦雜材及桷陶朱公曰種柳千樹則足柴又堪屋材十年以後髡一樹得一載每歲髡二百樹五年一周其材用柴薪不可勝用

梓

梓爾雅云柟杼也注云柟樹柟俗人呼杼爲椽子以橡殼爲杼斗以剜似斗故也橡

子儉歲可食以爲飯豐年放猪食之可以致肥也宜於山阜之曲三偏熟耕漫散櫟
子卽再勞之生則薅治常令淨潔一定不移十年之中逆順各一到嶺中寬狹正似
葱壠從五月初盡七月末每天雨時卽觸雨折取春生少枝長一尺以上者插著壠
中二尺一根數日卽生少枝長疾三歲成椽比如餘木雖微脆亦足堪事歲種三十
畝三年種九十畝歲賣三十畝終歲無窮○棟音東說文云苦棟木也鵠雛食其實以
棟子於平田耕熟作壠種之其長甚疾五年後可作大椽北方人家欲構堂閣先於
三五年前種之其堂閣欲成則棟木可椽

穀楮

說文云穀者楮也有二種一種皮有斑花文謂之斑穀今人用爲冠者一種皮白無
花枝葉相類或云斑者是楮白者是穀楮宜澗谷間種之地欲極良秋上候楮子熟
時多收淨淘曝令燥耕地令熟二月糲耩之和麻子漫散之卽勞秋冬仍留麻勿刈
爲楮作暖若不那麻子種率多凍死明年正月初附地芟殺放火燒之一歲卽沒人不燒者瘦而長亦遲三年
便中斫未滿三年者皮薄不任用斫法十二月爲上四月次之非此兩月而斫者楮多枯死也每歲正月常放
火燒之自有乾葉在地足得火燃不燒則不滋茂也二月中間斷去惡根移栽者二月蒔之亦三年一斫
三年不斫者徒失錢無益也指地賣者省功而利少煮剝賣皮者雖勞而利大其柴足以供燃自能造紙

其利又多種三十畝者歲研十畝三年一遍歲收絹百匹南方鄉人以穀皮作衾甚堅好鬻之實爲貧家之利焉

皂莢

皂莢有二種生雍州川谷及魯鄒縣今處處有之如猪牙者良其角亦有長尺一二寸者種者二三月種不結角者南北二面去地一尺鑽孔用木釘釘之泥封竅即結或云樹不結鑿一大孔入生鐵三五斤以泥封之便開花結子既實以篾束其本數匝木楔之一夕自落用以洗垢滌膩最良角與刺俱堪入藥亦物之利益於世者

葦荻

葦爾雅云蒹葭蘆葦也荻一名菼說文曰蘆荻也葦四月苗高尺許選好家葦連根栽成土墩如碗口大於下溼地內掘區栽之縱橫相去一二尺微疾得力則密栽至冬放火燒過次年春芽出便成好葦十月後刈之一法二月熟耕地作壠取根臥栽以土覆之次年成葦又壓栽法其葦長時掘地成渠將葦祛倒以土壓之露其梢凡葉向上者亦植令出土下便生根上便成筍與壓桑無異五年之後根交當隔一尺許斷一鑊卽滋旺矣荻栽與葦同呂氏春秋云季秋之月命虞人材葦供國郭璞傳云不宜焚荻地理志云名山大川不封蓋欲與民同利也以是觀之葦荻雖微物亦可以供

國利民如此

漆

漆樹皮白葉似椿花似槐子今處處有之而梁蜀者爲勝春分前後移栽後樹高六七月以刷斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆用漆在燥熱及霜冷時則難乾得陰溼雖寒月亦易乾物之性也若霑漬人以油治之凡驗惟稀者以物蘸起細而不斷斷而急收起及塗於乾竹上蔭之速乾者乃佳撻鴻父嘗欲作器物先種梓漆時人嗤之積以歲月皆得其用向之笑者皆求假焉貲至鉅萬蓋漆易成而利博故也

百穀譜十

雜類

苧麻

苧麻有二種一種紫麻一種白苧其根舊不載所出州土本南方之物近河南亦多蒞之不可以風土所宜例論也皮可以績布苗高七八尺葉如楮葉面或青或紫背則皆白有短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛又有一種山苧亦頗相似農桑輯要云栽種苧麻法三四月種子者初用沙薄地爲上兩和地爲次圍圃內種之如無圍者瀕河處亦得先倒斷地一二遍然後作畦闊半步長四步再廝一遍用溼

澗畦土半升子粒一合相和勻撒子一合可種六七畦插畢不用土覆土覆則不出於畦內用極細稍杖三四根撥刺令平可畦搭二三尺高棚上用繩箔遮蓋五六月炎熱時箔上用苔加覆惟要陰密不致曬死稍乾用炊帚細灑水於棚上常令其下溼潤如遇天陰及早夜撤去覆箔苗出有草卽拔苗高三指不須用棚如地稍乾用微水輕澆約長三寸却擇比前稍壯地別作畦移栽臨移時隔宿先將有苗畦澆過明早亦將做下空畦澆遇將苧麻苗用刀器帶土撲出轉移在芮相離四寸一栽務要頻鋤三五日一澆如此愛護二十日後十日半月一澆至十月後用驢馬生糞厚蓋按陸璣草木疏云苧一科數十莖宿根在地中至春自生不須栽種荆揚間歲三刈每刈時須根傍小芽出土高五分其大麻卽可割大麻卽割小麻榮長卽是下次再割麻也大麻不割不惟小芽不旺又失已成之麻大約五月初一鎌六月半一鎌八月一鎌鎌畢剝取其皮用竹刀或鐵刀從梢分批開用手剝下皮卽以刀刮其白艸其浮上皴皮白去其漚暴之法刮製之真亦嘗具述見圖書器若值陰雨卽於屋底風道內搭涼去恐經雨黑漚故也或又謂孕婦胎損方所須又主白丹濃者水浴之日四三瘥韋甯療癰疽發背初覺未成膿者以苧根葉熟擣敷上日夜敷易之屢消則瘥矣夫苧初種若成宿根自在土培之蓋壅之又加以鋤治之工有三刈之可收

實一勞而永利。按之本草根葉亦足療人。績爲布衣。寒暑俱可補體。其利溥哉。

木綿

木綿一名吉貝。穀雨前後種之。立秋時隨獲所收。其花黃如葵。其根獨而直。其樹不貴乎高長。其枝幹貴乎繁衍。不由宿根雨出。以子撒種而生所種之子。初收者未實。近霜者又不可用。惟中間時月收者爲上。須經日曬燥帶綿收貯。臨種時再曬旋碾。卽下其種。本南海諸國所產。後福建諸縣皆有。近江東陝右亦多種。滋茂繁盛。與本土無異。種之則深荷其利。悠悠之論。率以風土不宜爲說。按農桑輯要云。雖托之風土。種蔬不謹者有之。種蔬雖謹。不得其法者有之。信者言也。夫種木綿擇雨和地。不下溼肥地。於正月地氣透時。深耕三遍。櫬蓋調熟。然後作成畦畛。每畦長八步。闊一步。內半步作畦。背上堆積土。至穀雨前後。揀好天氣。日下種。先一日。將已成畦畛。連澆三次。用水淘過。子粒堆於溼地上。用少灰搓得伶俐。着稀稠撒於澆過畦內。將元起出覆土。覆厚一指。再勿澆。待六七月苗長齊時。旱則澆潤。鉤治常要潔淨。稠則移栽。稀則不須。每步只留兩苗。稠則不結實。苗高二尺之上。打去衝天心。傍條長尺半。亦打去心葉。葉不空。開花結實。直待綿欲落時。旋剪旋滴。隨卽攤於箔上。日曝夜露。待子粒乾。取下製造。其器用見農器圖譜夫木綿爲物。種植不勞於農時。滋培易爲於人力。接

續開花而成實可謂不蠶而綿不麻而布又兼代氈毯之用以補衣褐之費可謂兼南北之利也

纖

纖切新說文云枲屬從麻聲𦵹切麻片也爾雅翼曰纖高四五尺或六七尺

葉似苧而薄實如大麻子或作蕡周禮典枲麻草注草葛蕡也集韻或作苘當從𦵹非從林也纖種與麻同法但秆行頗稀其長也如竹葉大如扇上圓如蓋花黃結子蓬如橡斗然與黃麻同時熟刈作小束池內漚之爛去青皮取其麻片潔白如雪耐水不爛可織爲毡被及作汲縛牛索或任牛衣雨衣草覆等具農家歲歲不可無者

茶

茶經云一曰茶二曰槚三曰蔎舒列切四曰茗五曰旃音外早採曰茶次曰槚又其次曰

蔎晚曰茗至旃則老葉矣蓋以早爲貴也爾雅云槚苦茶油云樹似梅子早採爲茶晚曰茗蜀人名苦茶六經中無茶字蓋茶卽茶也詩云誰謂荼苦其甘如薺以其苦而甘味也閩浙蜀荆江湖淮南皆有之惟建溪北苑所產爲勝四時類要云茶熟時收取子和溼土拌匀筐籠盛之穰草蓋覆不卽凍死不生至二月中出種之樹下或北陰之地開坎圓三尺深一尺熟斷著糞土每坑中種六七十顆畏日宜桑下竹陰地種子二年外方可芸

治微以火薰薄壅之多則傷根峻坡爲宜平地則兩畔深溝以洩水水浸卽死種之三年卽收其利此種蓀之法茶之爲物釋滯去垢破睡除煩功則著矣其或採造藏貯之無法碾焰煎試之失宜則雖建芽浙茗祇爲常品故採之宜早率以清明穀雨前者爲佳過此不及然茶之美者質良而植茂新芽一發便長寸餘其細如針斯爲上品如雀舌麥顆特次材耳採訖以微蒸生熟得所生則味濃熟則味淡蒸已用筐箔薄攤乘溼畧揉之入焙匀佈火焙令乾勿使焦編竹爲焙裹芻覆之以收火氣茶性畏溼故宜芻收藏者必以芻籠剪芻雜貯之則久而不過宜置頓高處令當近火爲佳凡

煎試宜用活水活火烹之故東坡云活水仍將活火烹者是也活水謂山泉水爲上江水次之井水爲下活火謂炭火之有燭者當使湯無妄沸始則蟹眼中則魚目繫然如珠終則泉湧誠浪此候湯之法非活火不能爾東坡云蟹眼已過魚眼生鰐鰐欲作松風聲盡之矣茶之用有三曰茗茶曰末茶曰蠟茶凡茗煎者擇嫩芽先以湯泡去熏氣以湯煎飲之今南方多效此然末子茶尤妙先焙芽令燥大磨細碾以供點試凡點湯多茶少則雲脚散湯少茶多則粥面聚鈔茶一錢匕先注湯調極匀又添注入廻環擊沸視其色鮮白著蓋無水痕爲度其茶既甘而滑南方雖產茶而識此法者甚少蠟茶最貴而製作亦不凡擇上等嫩芽細碾入羅雜腦子諸香膏油調

劑如法印作餅子製樣任巧候乾仍以香膏油潤飾之其製有大小龍團帶胯之異此品惟充貢獻民間罕見之始于宋丁晉公成於蔡端明間有他造者色香味俱不及蠟茶珍藏既久點時先用溫水微漬去膏油以紙裏搗碎用茶鈐微炙旋入碾羅旋碾則色白經宿則色昏新者不用清茶鈐屈金鐵爲之砧用石椎用木茶之用芋核桃松實脂麻杏仁栗任用雖失正味亦供咀嚼然茶性冷多飲則能消陽山谷益以薑鹽煎飲其亦以是歟因併及之夫茶靈草也種之則利博飲之則神清上而王公貴人之所尚下而小夫賤隸之所不可闕誠生民日用之所資國家課利之一助也

枸杞

枸杞爾雅云枸杞檻注云枸杞也詩云集于苞杞疏云一名地骨春夏採葉秋採莖實冬採根枸杞千歲其形如犬朱儒子幼事道士王元正居大若巖汲于溪見二花尤因逐之入于枸杞叢下掘之根形如二犬食之忽覺身輕種枸杞法秋冬間收子淨洗日乾春耕熟地作畦闊五寸紐草稜如臂大置畦中以泥塗草稜上然後種子以細土及牛糞蓋令偏苗出頻水澆之又可挿種葉作菜食子根入藥輕身益氣諺云去家千里勿食蘿摩枸杞言其補精氣也

紫草

紫草爾雅謂之藐廣雅謂之茈莫苗似蘭香節青種紫草宜黃白輒良之地青沙地亦善開荒黍穄下大佳性不耐水必須高田秋耕地至春又轉耕之三月種之耬耩地遂壠手下子良田一畝用子二升下訖勞之鋤如穀法潔淨爲佳其壠底草則拔之墾底用鋤草九月中子熟刈之候桴芳蒲燥載聚打去取子澤載子則過鬱即深細耕不細不草尋塊以耙耬取整理收草宜備手力速竟爲辰遭雨則損草也一耙隨以茅結子茅善開耙爲一頭當日則斬齊顛倒十重許爲長行置堅平之地以板石鎮之令扁碎折不鎮賣難售也兩三宿堅頭著日中曝之令遇遇然不遇則斷黑太操則碎折五十頭作一洪洪十字大頭向葛繩絡著廠屋下陰涼處棚棧上其棚下勿使驅馬糞及人溺又忌烟皆令草失色其利勝藍若欲久停者入五月內著屋中閉戶塞向密泥勿使風入漏氣過立秋然後開出草色不異若經夏在棚棧上草便變黑不復任用種訖施瓶櫈之或以輕軽碾過秋深子熟旁去其土連根取出就地鋪耩頗乾輕振其土以茅葉束切去虛梢以之染紫其色殊美

紅花

紅花一名黃藍葉頗似藍故有藍名生於西域張騫所得今處處有之花地微得真種也初種法欲雨後速下或漫散種或耩下一如種麻法亦有鋤培而掩種者子科大

花地微得真
韓二月末三

而易料理花出日日乘涼摘取不摘則乾摘必須盡留餘則合五月子熟拔曝令乾打取之子
不用五月種晚花春初卽留子入五月便種若嫩過待斂花熟後取子則後晚也七月中摘深色鮮明耐久不斂紅物也
勝春種者收子與麻子同價既任車脂亦堪爲燭一頃花日須百人摘以一家手力十不充一但駕車地頭每旦當有小兒僮女十百爲羣自來分摘正須平量中半分是以單夫隻婦亦得多種曬紅花法摘取卽碓搗使熟以水淘布袋絞去黃汁更搗以粟飯漿清而醋者淘之又以布袋絞去汁卽收取染紅勿棄也絞訖著瓮器中以布蓋上雞鳴更搗令均於席上摊而曝乾餅作餅花作餅者不得乾令花過熟也以染真紅及作臘脂其利殊博也

藍

藍染草也爾雅云歲馬藍藍有數種有本藍有松藍可以爲染者有蓼藍但可染碧不堪作纖藍一本而有數色刮竹青綠雲碧青藍黃豈非青出於藍而青於藍者乎種藍之法藍地欲良三偏細耕三月中浸子令芽生乃畦種之治畦下水一同葵法藍三葉澆之晨夜再澆薅治令淨五月中新雨後卽接經繩構拔栽之三莖作一科相去八寸裁時宜併力急手無令地燥也曰背卽急鋤裁時既種自背不急鋤則堅確也五偏爲良七月作藍澆催實曰榆莢落時可種藍五月可刈藍六月可種冬藍冬藍木藍非獨可染青絞其汁飲

之最能解虫豕諸藥等毒不可闕也

百穀譜十一

飲食類

案飲食類內尚有幽七月詩訖食時
五觀二篇今較去止存備荒論一篇

備荒論

蓋聞大災流行國家代有堯有九年之水湯有七年之旱雖二聖人亦不能逃其遭至之數也春秋二百四十二年書大有年僅二而水旱螽蟲屢書不絕然則年穀之豐益亦罕見爲民父母者當爲思患豫防之計故古者三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通制國用雖有旱乾水溢而民無菜色者蓄積多而備先具也其蓄積之法北方高亢多粟宜用窖藏可以久藏南方墊溼多稻宜用倉廩亦可歷遠年倉廩寶窖詳見農器譜其備旱荒之法則莫如區田區田者起於湯旱時伊尹所制廩地爲區布種而灌溉之救水荒之法莫如櫃田櫃田者於下澤沮洳之地四圍築土形高如櫃種歷其中水多浸淫則用水車出之可種蕷綠稻地形高處亦可陸種諸物區田櫃田詳見農器譜此皆救水旱永遠之計也備蟲荒之法惟捕之乃不爲災然蝗之所至凡草木葉靡有遺者獨不食芊桑與水中菱芡宜廣種此其餘則果食之脯米豆之麩棲於山者有葛粉取葛根肉爲粉蕨萁取蕨根擣碎以水淘洗停糊爲真蒟蒻橡栗之利瀕於

水者有魚蟹蝦蟹蛤螺芹藻之饑皆可以濟饑救儉其或懷金立鬻易子炊骸荒饑之極則辟穀之法亦可用之辟穀方者出於晉惠帝時黃門侍郎劉景先遇太白山隱士所傳曾見石本後人用之多驗今錄於此昔晉惠帝時永甯二年黃門侍郎劉景先表奏臣遇太白山隱士傳濟饑辟穀僥幸方上進言臣家大小七十餘口更不食別物惟水一色若不如斯臣一家甘受刑戮今將其方鏤板廣傳見下大豆五斗浮淘洗蒸三遍去皮又用大麻子三斗浸一宿瀝出蒸三遍令口開右件二味豆黃搗爲末麻仁亦細搗漸下豆黃同搗令匀作團子如拳大入甑內蒸從初更進火蒸至夜半子時住火直至寅時出甑午時曬乾搗爲末乾服之以飽為度不得食一切物第一頓得七日不饑第二頓得四十九日不饑第三頓得三百日不饑第四頓得二千四百日不饑更不服永不饑也不問老少但依法服食令人強壯容貌紅白永不憔悴渴即研大麻子湯飲之轉更滋潤臟腑若要重喫物用葵子二合許爲末煎冷服取下其藥如金色任喫諸物並無所損前知隨州朱順教民用之有驗序其首尾勒石于漢陽軍大別山太平興國寺又傳寫方用黑豆五斗淘淨蒸三遍曬乾去皮細末秋麻子三斗溫浸一宿去皮曬乾爲細末細糯米三斗做粥熟和搗前二味爲劑右件三味合搗作團如拳大入甑中蒸一宿從一更發火蒸至寅時日出方才取

出瓶曬至日午令乾再搗爲末用小棗五斗煎去皮核同前三味爲劑如拳頭大再入瓶中蒸一夜服之以飽爲度如渴者对麻子水飲之便更滋潤臟腑無芝麻汁白湯亦得少飲不得別食一切之物又許真君方武當山李道人傳累試有驗避難歇食方用白麪六兩黃蠟三兩白膠香五兩右件將麪冷水煉令熟如打過一同然後爲圓如黑豆大日曬乾再將蠟溶成汁了將圓子投入內打令勻候冷單子裏安在淨處如服時每日早晨空心可服三十九冷水蘸下不得熱食如要喫物任意不妨又服蒼朮方用蒼朮一斤好白芝麻香油半斤右件將朮用白米泔浸一宿取出切成片子前香油炒令熟用瓶盛取每日空心服一撮用冷水湯蘸下大能壯氣駐顏色辟邪又能行履饑即服之詳此數方其間所用品味雖不出乎穀而民間亦難卒得若官中預蓄品味饑歲荒年給賜饑民無資糧賑濟之勞而可延饑殍時月之命實益世之方安可秘而不流傳哉