秘傳花鏡

特1
2451

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6巻併圖』　請求記号 特1-2451

ガラス使用

秘傳花鏡卷之四目次

藤蔓類攷

竹 附譜 一
靈芝 附書 五
凌霄 八
眞珠蘭 八
茉莉 九
萬年藤 十
紫藤 十
葡萄 十
枸杞 十一
天蔘 十二
棣棠 十二
薔薇 十三
玫瑰 十三
月季 十四

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6巻併圖』　請求記号 特1-2451
ガラス使用

特 1
2451

木香 十四
野薔薇 十五
十姊妹 十五
繅絲花 十五
荼蘼 十五
千歲蘭 十六
柳穿魚 十六
珍珠花 十六
鳳尾蕉 十七
玉蕊花 十七
錦帶花 十七
鴛鴦藤 十八
錦荔枝 十八
鐵線蓮 十八
史君子 十九
萵苣 十九
虎耳草 十九
翠雲草 二十
淡竹葉 二十
射干花 二十一
牽牛花 二十一
馬兜鈴 二十一
鼓子花 二十二
五味花 二十二
薜荔 二十二
芙蓉 二十三
水木樨 二十三
壺蘆 二十四
獼猴桃 二十四
蘡薁 二十四
紫茉莉 二十五
白扁豆 二十五
龍膽草 二十五
落花生 二十五
大戟 二十六
葛花 二十六

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6巻併圖』　請求記号 特1-2451
ガラス使用

紫花地丁　二十六　茜草　二十七
無風獨搖　二十七　虎杖　二十七
落葵　二十八　欵冬花　二十八
仙人掌　二十八　玉簇　二十九
鈎藤　二十九　清風藤　二十九
長生草　二十九　藤蘿　三十
零餘子　三十　土參　三十
萎蕤　三十　揚搖子　三十一
菡子　三十一　酒杯藤　三十一
侯騷子　三十一　千歲子　三十一
波羅蜜　三十二　菩提樹　三十二
娑蘿花　三十二　人面子　三十三
都念子　三十三　薏苡　三十三
木竹子　三十三　韶子　三十四
馬檳榔　三十四　萇楚　三十四
蔓椒　三十四　文章草　三十五
蘿摩　三十五　雪下紅　三十五
胡椒　三十六　浣草　三十六

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

梧樓　三十六　五爪龍　三十七
西國草　三十七　檻藤　三十七
蓬蘽　三十七　千里及　三十八

秘傳花鏡卷之四

西湖花隱陳淏子訂輯

藤蔓類攷

竹

天壤間似木非木。似草非草者。竹與芝是也。茲特冠竹芝於藤蔓之首者。因其秀雅靈奇。而尊之也。至若遐方異品。亦間附於後。誌怪也

竹乃植物也。隨在有之。但質與草木異。其形色大小

養安院藏書

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

不同。竹根曰菊旁引曰鞭。鞭上挺生者名筍。筍外包者名籜。過毋則籜解名竿。竿之節名筠。古人取義獨詳。按竹之妙。虛心寄節。性體堅剛。值霜雪而不凋。歷四時而常茂。頗無夭艷。雅俗共賞。故載戴凱之有竹紀六十一品。今復詳載於後。其性喜向東南。移種須從西北角。方能滿林。語云。種竹無時。遇雨便移。多留宿土。記取南枝。又五月十三日爲竹醉日。是日種者易活。移時必須連根鞭埋下。覆土後勿以脚踏。只用搥擊數下。壅以馬糞。鼈糠。次年便可出筍。竹初出時。看根下第一節。生單枝者是雄竹。宜去。生雙枝者是雌竹。善生筍。最忌火日移栽。每至冬月。當以田泥。或河泥壅根。若瘞以死猫。能引他人之竹過墻。如不欲其過墻。須掘一溝。便止。長至四五年者。即宜伐去。庶不碍新笋。如竹生花。結實似稗。謂之竹米。不久滿林皆枯。治法在初花時。擇一二大竿截去止留下三尺。打通其節。以糞填實之。則花自止。竹亦不敗矣。種竹有四字訣。疎密淺深。則盡之矣。疎者。謂三四尺方種一顆。欲

其土虛易於行鞭也。密者大其根盤。每顆須三四竿一堆。使其根密。自相維持也。淺者入土不甚深也。深者種時雖淺。每用河泥厚壅之則深也。又栽須多帶宿土。勿踏以足。則易活。一云。八月初八。及每月二十。若遇雨皆可移。又竹滿六十年一易根。必結實枯死。其實落地復生。六年遂成叮咚矣。江南餘干有竹實大若雞卵。葉包裹味甘

附竹釋名共三十九種

諸異竹

十二時竹　產蘄州。繞節凸生。子丑寅卯等十二字。安福周俊叔家得此種。亦造物之奇也

篠簹竹　出新州。一枝百葉。皮利可爲碉甲。用久微滑。以酸漿漬過。宿復快利。如初。多作弩箭

人面竹　出剡山。竹徑幾寸。近本逮二尺。節促。四面參差。竹皮有如魚鱗面凸頰似人之面

棕竹　有三種。上曰筋頭梗。短栖。可列庭砌。再次樸竹。節稀葉梗。但可削作扇骨。細微之用。其幹似竹非竹。黑色有皮。心實肉內有白縈紋

桃絲竹　葉如棕。身如竹。密節而實心。厚理瘦骨。天然柱杖。出巴渝間。產隊者。細紋。一節四尺

四季竹　四季生筍。幹節長而圓。政爲樂器。聲中管簫。若生山石者。音更清亮可人

湘妃竹　產於古辣。其幹光潤。上有黃黑斑點。紋旋轉而細如淚痕狀。竹之最貴重者

金鑲碧簳竹　產自成都。近日浙杭亦有。與常竹無異。但幹上每節兩青兩黃相間

孝順竹　幹細而長。作大叢。夏則筍從中發。涼讓母竹。冬則筍從外護母竹內。包故稱慈孝

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

方竹 産於澄州、桃源、杭州、今江南俱有、體方有如削成、而勁挺堪爲杖、柱杖亦異品也

鳳尾竹 紫幹高不過二三尺、葉細小而倚那、類鳳毛、盆種可作清玩

猫竹 一作毛竹、浙閩最多、幹大而厚、葉細而小、異於他竹、人取編牌作舟、或造屋皆可

觔竹 出楚郡、蘄州、土人取其色之瑩潤者爲簟、節疎者爲簫笛

雙竹 生浙之武林西山、其妙在修篠、對抽並徂、色最可愛

龍公竹 産自羅浮山、其徑大七尺、許節長丈二、葉若芭蕉而色深

紫竹 出南海普陀山、其幹細而紫、段之可爲簫管、今浙中皆有

弓竹 産於東方、本長百尋、其曲如藤牀、必得大木、乃倚而上、質有文理

柯亭竹 産在雲夢之南、其幹俗之後、伐爲樂器、音最清亮

桂竹 出自南康府、幹高四五丈、圍約二尺許、狀似甘草、皮而赤色

思摩竹 奇在節自節生、竹成竿之後、其節中復又生節、出海外

月竹 産於江南嘉定、每月抽筍、其形輕短而叢生、有如箭揑

梅綠竹 其幹似湘妃而細瘦無旋紋、色亦闇而大不如、人多取爲扇骨

斑竹 産於吳越諸山、其斑紋雖不及古辣湘妃、然作器具、所用最廣

墨竹 其狀如古藤、長有一丈八九尺、而色理之黑如鐵

大夫竹 以其修長、幹直凌雲、圍有三尺許、故得是名、出鄱延

龍鬚竹 生辰州、及浙之山谷間、高不盈尺、而枝幹細僅如針、可作盆玩、但遇冬、不可見霜雪

臨賀竹 其幹之大、至有十抱、較之龍公竹更奇、出臨賀

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

慈竹　其幹內實而節疎。性弱而形緊。其緬韌可代藤用

龜文竹　產於寶陀岩。昔年僧一本。以之製扇甚奇。今不可得矣

相思竹　出自廣東。似雙竹而差大。皆兩兩相對而生

疎節竹　其幹最高。每一節差一丈許。出自黎母山陽

丹青竹　出自熊耳山。其葉有三色。黃青丹相間而生

通節竹　產於湊州。其幹直上無節。而中心空洞無隔。亦異種也

凝波竹　其枝葉皆似常竹。但有紅花開似安石榴。亦奇種也

沛竹　昔傳是竹長百丈。出自南荒之域。附此以誌異耳

扁竹　其幹極扁。出匡廬山

船竹　出員丘。其大如澡盆

邛竹　漢武帝遣人開洋洲致邛竹杖　**徑尺竹**　產湖湘。可爲飯用

觀音竹　出古城國

靈芝

靈芝一名三秀。王者德仁則生。非市食之菌。乃瑞草也。種類不同。惟黃紫二色者。山中常有。其形如鹿角或如繖蓋。皆堅實芳香。叩之有聲。服食家多採歸以雜盛。置飯甑上蒸熟。晒乾藏久不壞。備作道糧。又芝雖禀山川靈異而草一年三花。食之令人長生。然芝生亦可種植。道家植芝法。每以糯米飯搗爛。加雄黃

鹿頭血。包曝乾。冬筍。候冬至日埋於土中。自出。或灌藥入老樹腐爛處。來年雷雨後。即可得各色靈芝矣。雅人取置盆松之下。蘭蕙之中。甚有逸致。且能耐久不壞

附靈芝釋名 共計四十一品

五色芝 五品

赤芝 一名丹芝。色如珊瑚。其艷麗異常。生於衡山。食之輕身延年

黃芝 一名金芝。色如紫金。光明洞徹。多產於嵩山之上。食之不老

黑芝 一名玄芝。色如澤漆。其光潤可愛。生於常山

青芝 一名龍芝。色若翡翠之羽。多產於泰山

白芝 一名素芝。色如截肪。生華山。唐時延英殿御座上生玉芝。一莖有三花

木芝 十一品

千歲芝 生於枯木下。根如坐人。刻之有血。取血塗二足。可行水隱形。延年却疾者

木威喜芝 松脂淪地。化爲伏苓。歲久上生小木。狀似蓮花。夜視有光。燒之不焦。服之得仙

飛節芝 生千年老松上。皮中有脂。其狀如飛舞。服之可以長生

木渠芝 寄生大木上。狀似蓮花。而一叢有九莖。味則甘而帶辛

黃蘗芝 生於千年黃蘗根下。另有細根如絲纏。服之可得地仙

木芝 生都廣。皮如纏。實如巒。

粢成芝 赤色有光。扣其枝葉。如金石之音

建木芝

五德芝　其形如車馬。食之禦桃芝　本如龍花如丹。蘤實如飛鳥。者。壽可得千歲

九光芝　形如盤槎。生臨水之高山頂

九莖芝　一幹九莖。其色紅黃可愛。漢元封中。生於甘泉殿齋房

草芝　十三品

龍仙芝　形似昇龍相負。食之可以長生　白雲芝　生名山白石之陰。有白雲時覆其上

青雲芝　青蓋三重。其理則赤。食之主壽　獨搖芝　根大如斗。莖粗如指。能無風自動

牛角芝　生虎壽山。形似葱。而特出類角。赤　珠芝　莖黃葉赤。實如李而紫色。生藍田

火芝　葉赤而莖青。昔爲赤松子之所服　九曲芝　九曲。每曲三葉。實生葉間。其莖如釘

白符芝　似梅。大雪開花。夜光芝　生華陽洞山陰。有五色光浮其上。至季冬始實

鳳腦芝　其苗如藐。而結實若桃　雲母芝　生山陰。時有雲護。秋採食。令人身輕

金芝　漢元康中。金芝九莖。連蘤生於函德殿銅池。又唐上元二年。含輝院產金芝

石芝　七品

玉暗芝　生於有玉之山。狀似鳥獸。色無常彩。多似山水蒼玉。亦有如鮮明之水晶者

七明芝　生臨水石崖間。葉有七孔。實堅如石。夜見其光。若食至七枚。則七孔洞然矣

石蜜芝　生少室石戶中。乃不易得者　桂芝　生石穴中。似桂樹。乃石也。色光明。味辛

石腦芝　出自石中而色黃　金蘭芝　冬生於山陰金石之間。食之多壽

月精芝　狀生山陽石上。蘤青上赤。味辛

肉芝　五品

人掌芝　蘭陵蕭靜之掘地得一物類人掌烹食之後遇一道人見其神氣不凡語曰子得食肉芝自此壽可等乎龜鶴矣

蝙蝠芝　明成化間長洲產肉芝其形類蝙蝠人皆以爲異而特誌之

千歲龜　**千歲蟾蜍**　**燕胎芝**　因其形似皆肉芝也

芝原仙品其形色變幻莫可端倪故有靈芝之稱惟有緣者得遇之耳據採芝圖所載名目有數百種茲止錄其十分之三以備山林高隱之士爲服食參攷之一助也

凌霄花　オセンカツラ

凌霄　一名紫葳又名陵苕鬼目蔓生必附木之南枝而上高可數丈蔓間有鬚如蝎虎足着樹最堅牢久則本大如盃春初生枝一枝數葉尖長有齒深青色開花每枝十餘朵大若牽牛花頭開五瓣上有數點黃色蔓中乃盈深秋更赤八月結莢如豆角長三寸許子輕薄如榆仁用以蟠綉石自是可觀但花香劣聞太久則傷腦婦人聞之能墮胎不可不愼昔洛陽富韓公家植一本初無所依附而能特立歲久遂成大樹亭亭可愛亦草木之出乎其類者也

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

眞珠蘭 ナヤラン

眞珠蘭。一名魚子蘭。枝葉有似茉莉。但軟弱須用細竹幹扶之。花卽長條細蕊。蕊大便是花開。其色淡紫。而蓓蕾如珠。性宜陰濕。又最畏寒。霜降後。須同建蘭茉莉。一樣入窖收藏。若在閩粤。則又當別論矣。三月初。方可出窖。當以魚腥水。五日一澆。雖喜肥。却忌澆糞。花與建蘭同時。其香相似。而濃郁尤過之。好淸者每取其蕊。以焙茶。葉甚妙。但其性毒。止可取其香氣。故不入藥。

茉莉 モオリンクハ

茉莉一名抹利。東坡名曰暗麝。釋名鬘華。原出波斯國。今多生於南方暖地。北土名奈。木本者出閩廣。幹粗莖勁。高僅三四尺。藤本者出江西。弱莖叢生。有長至丈者。葉似茶而微大。花有單瓣重瓣之異。一種寶珠茉莉。花似小荷。而品最貴。初蕊時如珠。每至暮始放。則香滿一室。淸麗可人。摘去嫩枝。使之再發。則枝繁花密。以米泔水澆。則花開不絕。或浸皮屑。（不經硝者可用）或黃豆汁。并糞水皆可。性喜暖。雖烈日不懼。但五六

月間每日一澆。宜於午後。至冬。卽當加土壅根霜降後須藏暖處。清明後方可出。尤怕春之東南風。故藏宜以漸而密。出亦宜以漸而敞。如土藏太乾。日暖時畧澆冷茶。直待芽發後。方可澆肥。梅雨時。從節間摘斷新折處傍開。就大麥一粒。以亂髮纏之。扦插肥陰地內。卽活。若根下生蟻。灌以烏頭冷湯。卽無。如換盆過須易新土更妙。六月六日宜用魚腥水一澆。或鷄尿壅最盛。又聞聞廣有一種。紅黃二色茉莉。余實未之見。想亦不易得之物也。

萬年藤

萬年藤。一名天棘。生於金陵牛首山。及浙之永天目。係晉魏至今者。其本大如桶。葉如綠綵。古致不同。誠神物也。春間根旁嫩苗。可以分植。

紫藤

紫藤喜附喬木而茂。凡藤皮著樹。從心重重有虎。其葉如綠綵。四月間發花。色深紫。重條綽約可愛。長安人家多種飾庭院。以助喬木之所不及。春間取根上小枝。分種自活。

蒲萄 プトウ

蒲萄俗名李桃。張騫從大宛移來。近日隨地俱有。然味終不如北地所產之大而甘。蔓梗柔條葉盛枝繁。極其長大。延蔓可數十丈。必依架附木。若蟠之高樹其實纍纍懸挂可觀。三月開黃白小花成穗。實圓如櫻桃。有紫白黃三色。白名水晶。紫名馬乳。蜀中又有純綠者。夏中坐臥其下。葉密陰厚。納凉最宜。富室取其實。搾汁作酒甚美。春分剪其枝。插肥地即活。結子後。即宜剪去繁葉。使受雨露之滋。則實易肥大而甜。每日灌以冷茶。間兩日澆水。或用米泔水和黑豆皮或以煮肉淡汁澆之。不宜用糞。若以此藤穿棗木而生者。味更甘美。入麝香於其皮內。則蒲萄熟時。盡帶香味可口。十月終葉落後。去根一步許。掘一大坑。收捲其枝條悉埋之。細枝莖嫩恐傷。雜襯以黍穰。更佳。如無黍穰。竟以土蓋亦無礙。因其性不耐寒。不埋恐凍死耳。待二月中。還出舒於架上。若歷歲久而幹老者。只須穰草覆之。南方則不必坑矣。凡扦插在正月下旬。取肥枝長四五尺者。捲爲小圈。令緊。先治地極

肥鬆種之。止留二節在外。俟春氣發動。衆萌盡吐。而土中之節。不能條達。則英華盡萃於出土之二節。不二年而成棚矣。又波斯國蒲萄。有大如雞卵者。土魯國蒲萄有小如胡椒者。名瑣瑣蒲萄。無核而味更甜美。物之不齊。地土使然也。

枸杞 ㄍㄡ

枸杞。一名枸櫃。一名羊乳。南北山中。及丘陵墻阪間皆有之。以其棘如枸之刺。葉如杞之條。故兼二木而名之。生於西地者高而肥。生於南方者矮而瘠。歲久本老。虬曲多致。結子紅點若綴。頗堪盆玩。春生苗葉微苦。淖過可食。秋生小紅紫花。結實雖小而味甘。澆水必清晨。則子不落。壅以牛糞則肥。多取陝西甘州者。因其子少而肉厚。入藥最良。其莖大而堅直者。可作杖。故俗呼仙人杖

天蓼 是即本草綱目麥時沉所說小天蓼也和名天竺ダケ

天蓼。一名木蓼。非草也。產於天目四明二山。本與梔子相類。其葉冬月不凋。花開黃白色。結實如棗。但未審蓼之名何來。子可爲燭

棣棠花

山ブキ

棣棠花、藤本荒生、葉如茶蘼、多尖而小、邊如鋸齒、三月開花金黃色、圓若小球、一葉一蓝、但繁而不香、其枝比薔薇更弱、必延蔓屏樹間、與薔薇同架、可助一色、春分剪嫩枝、扦於肥地即活、其本妙在不生蟲蛸、

薔薇

薔薇、一名買笑、又名刺紅、玉雞苗、藤本青莖多刺、宜結屏種、花有五色、逢春接夏而開、葉尖小而繁、經冬不大落、一枝開五六朵、深紅薔薇、大花粗葉、最先開、荷花薔薇、千葉淺紅似蓮、刺梅堆、千葉大紅花如刺繡所成、開最後、又有淡黃、鵝黃、金黃之異、爲薔薇中之上品、但易盛而難久、白者類玫瑰而無香、若實相、亦有大紅粉紅二色、其朵甚大、而千瓣塞心、可爲佳品、又有紫者黑者、出白馬寺、正月初、剪肥嫩枝長尺餘者、插於陰肥之處、即活、但不可多肥、太肥則腦生莠虫、如有虫、以煎銀鋪中爐灰撒之、則虫自死、夏間長嫩枝時、有黑翅黃腹小飛虫、名鐫花娘子、以磬入枝梢生子、三五日後出細青虫、而嘴黑者、食葉傷枝

殆盡。大則又變前蟲。專在玫瑰。薔薇。月季。十姊妹等。樹上生活。見則速宜捉去。以免食葉之患。又薔薇露。產瓜哇國。以一滴置盆湯內。滿盆皆香。沐面盥手。可以竟日受用。

玫瑰 マヤス

玫瑰。一名徘徊花。處處有之。惟江南閩盛。其本多刺。花類薔薇而色紫。香膩馥郁。愈乾愈烈。每抽新條。則老本易枯。須速將根旁嫩條。移植別所。則老本仍茂。故俗呼爲離娘草。嵩山深處。有碧色者。燕中有黃色者花差小於紫玫瑰。每年正月盡二月初分根種易活。若十月後移。恐地脈冷。多不能生。凡種難於久遠者。皆緣人溺澆殺之也。惟喜穢污澆壅。但本太肥則易悴。不可不察。此花之用最廣。因其香美。或作扇墜香囊。或以糖霜同烏梅搗爛。名爲玫瑰醬。收於磁瓶內。曝過經年。色香不變。任用可也

月季 チヤクシユン

月季一名鬬雪紅。一名勝春。俗名月月紅。藤本叢生。枝幹多刺而不甚長。四季開紅花。有深淺白之異。與

薔薇相類。而香尤過之。須植不見日處。見日則白者變而紅矣。分栽扦插俱可。但多蟲蓺。須以魚腥水澆。人多以盆植爲清玩

木香花

通名本邨傳載者原琛産

木香一名錦棚兒。藤蔓附木。葉比薔薇更細小而繁。四月初開花。每穎三蕊。極其香甜可愛者。是紫心小白花。若黃花則不香。即青心大白花者。香味亦不及。至若高架萬條。望如香雪。亦不下於薔薇。剪條扦種亦可。但不易活。惟攀條入土。塵泥壓護。待其根長。自本生枝外。剪斷移栽。即活。臘中糞之。二年大盛。

野薔薇

野薔薇一名雪客。葉細而花小。其本多刺。蔓生籬落間。花有純白粉紅二色。皆單瓣。不甚可觀。但香最甜。似玫瑰。多取蒸作露。採含蕊拌茶亦佳。患瘡者烹飲即愈。若花卸時。摘去其蒂。猶如鳳仙花。開之無已。此種甚賤。編籬最宜。

十姊妹

十姊妹又名七姊妹。花似薔薇而小。千葉磬口。一蓓

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

十花。或七花。故有此二名。色有紅白。紫。淡紫四樣。正月移栽。或八九月扦插。未有不活者。

纑絲花 ロウザイハ

纑絲花。一名刺蘼。葉圓細而青。花儼如玫瑰。色淺紫而無香。枝蔓皆有刺針。每逢煮繭纑絲時。花始開放。故有此名。二月中根可分栽。

茶蘼花 トキイバラ

茶蘼花。一名佛見笑。又名獨步春。百宜枝。雪梅墩。數名蔓生多刺。綠葉青條。須承之以架。則繁。花有三種。大朵千瓣。色白而香。每一穎著三葉。如品字。青跗紅蔓。及大放。則純白。有蜜色者。不及黃薔薇。枝梗多刺。而香。又有紅者。俗呼番茶蘼。亦不香。詩云。開到茶蘼花事了。爲當春盡時開也。種則攀條入土。壅之以肥泥。俟其枝長。剪斷移栽自活。

千歲藥

千歲藥。生太山深谷間。藤蔓如葡萄。實似桃而多緣木上。汁白而味甘。子赤可食。但酢而不甚美。在土人亦不棄也。

国立国会図書館 タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』 請求記号 特1-2451
ガラス使用

柳穿魚　キンギョソウ

柳穿魚。一名二至花。葩甚細而色微緋。謂之柳穿魚者。以其枝柔葉細似柳。而花似魚也。其花發於夏至。歛於冬至。故名二至花。又名如意花。性喜陰燥。而惡肥糞。宜用豆餅浸水澆。或熟豆瘿根亦可。吳門花市。多結成樓臺鳥獸形以售。

珍珠花　トラノオ

珍珠花。一名玉屑。葉如金雀而枝幹長大。三四月開細白花。皆綴於枝上。繁密如實。狀俗名孛婁花。非春初發萌時可以分栽。

鳳尾蕉　リテフ

鳳尾蕉。一名蕃蕉。產於鐵山。江西福建皆有。葉長二三尺。每葉出細尖瓣。如鳳毛之狀。色深青。冬亦不凋。如少萎黃。即以鐵燒紅釘其本上。則依然生活。平常不澆壅。惟以生鐵屑和泥壅之。自茂。且能生子。分種易活。極能辟火患。人多盆種庭前。以爲奇玩。

玉蕊花　トケイソウ　又名西蕃蓮　潘鐘鬼面人待

玉蕊花。向爲唐人所重。故唐昌觀有之。集賢院有之。

今自招隱寺得一本。蔓若茶蘼。冬凋春榮。葉似栢。莖微紫。花苞初甚細。經月漸大。暮春方八出。鬚如冰絲。上綴金粟。花心復有碧簡。狀類膽瓶。其中別抽一莢。出衆鬚上。散爲十餘蕊。猶刻玉然。世多未之見。亦猶瓊花之難得也。

錦帶花 ハコウツギ

錦帶花。一名鬐邊嬌。三月開。蓓蕾可愛。形如小鈴。色內白而外粉紅。長枝密花。如曳錦帶。但艷而不香。無子亦有深紅者。一樹常開二色。有類海棠。植於屏籬之間。頗堪點綴。種法。於秋分後剪五寸長枝插髮土中。每日澆清糞水。良久自活。

鴛鴦藤 スヒカツラ

鴛鴦草。一名忍冬。隨處有之。延蔓多附樹。莖微紫色。有薄皮膜之。其嫩莖色青。有毛。葉生對節。似薜荔。三四月間開花不絕。長寸許。一蒂兩花二瓣。一大一小。長蘗初開。則蘗瓣俱白。經二三日則變黃。新舊相參。黃白相映。如飛鳥對翔。又名金銀藤。氣甚清芬。而莖葉花皆可入藥用。因其藤左纏。俗名左纏藤。

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

有鉤。

錦荔枝 レイシ

錦荔枝一名紅姑娘。一名癩葡萄。四月下子抽苗延蔓。附木而生。葉似天蘿有微刺。七八月開黃花五瓣如梳形。結實似荔枝而大。初青色。後金紅。內瓤裹子如血塊。味甜可食。懸掛可觀。若種盆玩。須結縛成盞子似西瓜子而邊缺。可入藥用。

鐵線蓮 テツセン

鐵線蓮一名番蓮。或云即威靈仙。以其本細似鐵線也。苗出後。即當用竹架扶持之。使盤旋其上。葉類木香。每枝三葉對節生。一朶千瓣。先有包葉六瓣。似蓮先開。內花以漸而舒。有似鷺毛菊。性喜燥。宜鷄鵞毛水澆。其瓣最緊而多。每開不能到心。即謝亦一悶事。春間壓土移栽。

史君子 通名

史君子。一名留求子。藤生手指大。如葛苗繞樹而上。葉青似五加葉。三月開花五出。一簇一二十葩。初淡紅。久則深紅色。輕盈若海棠。作架植之。蔓延似錦。實長寸許。五瓣相合有稜。初時半黃。熟則紫黑。其中仁

雞鶩別本作鶩鴨

白。上有薄黑皮。如椰子仁而嫩。其味如栗。治五疳殺蟲。小兒宜食。

萵苣 千十

萵苣。一名千金菜。俗名金盞花。隨在有之。葉似白苣而尖。色稍青。折之有白汁粘手。而花色金黃。細瓣攢簇。省盞。四月始開。無甚風味。聊備員耳。冬澆濃肥水。則春發始茂。梗葉皆可作蔬。

虎耳草 雪ノシタ

虎耳一名石荷葉。俗名金絲草。其葉類荷錢。而有紅白絲繚繞其上。三四月間開小白花。春初栽於花砌石罅背陰高處。常以河水澆之。則有紅絲延蔓遍地。絲末生苗。最易繁茂。但見日失水。便無生理矣。以糞坑邊瓦礫。敲碎堆壅其側。則易長。小兒耳病。取汁滴入即愈。

翠雲草

翠雲草。無直梗。宜倒懸。及平鋪在地。因其葉青綠蒼翠。重重碎戚。儼若翠鈿雲翹。故名。但有色而無花香。非芸也。其根遇土即生。見日則萎。性最喜陰濕。栽於

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

背陰石罅。或虎茨。芭蕉。秋海棠下。極有雅趣。種法。用舊草鞋。浸糞坑一日夜。取起晒乾。再浸再晒。凡數次。將石壓平。安放翠雲草之側。待其蔓自上生根。移栽別地。無有不活者。

淡竹葉 ツユクサ

淡竹葉。一名小青。一名鴨跖草。多生南浙。隨在有之。三月生苗高數寸。蔓延於地。紫莖竹葉。其花儼似蛾形。只二瓣。下有綠萼承之。色最青翠可愛。土人用綿收其青汁。貨作畫燈夜色更青。畫家用以破綠等用。

秋末抽莖。結小長穗。如麥冬而更堅硬性喜陰濕

射干 ヒアウギ

射干。一名扁竹。一名秋蝴蝶。生南陽。今所在有之。仲春引蔓布地。苗似瞿麥。葉似萱而狹長。葉中抽莖。似蔑莖而硬。六月開花黃紅色。（早熟者尾オキツ）亦有紫碧者。辦上有細紋。秋結實作房。一房四隔。一隔數子。咬之不破。根可入藥。分根下子種俱可。

牽牛花 ケンケン

牽牛。一名草金鈴。一名天茄兒。有黑白二種。三月生

苗。卽作藤蔓。或逢籬墻。或附木上。長二三丈許。葉有三尖。如楓葉。七月生花。不作瓣。白者紫花。黑者碧色花。結實。外有白皮裹作毬。毬內有子四五粒。狀若茄子。差小。色青長。寸許。採嫩實鹽焯。或蜜浸。可供茶食。近又有異種。一本上開二色者。俗因名之曰黑白江南花。

馬兜鈴 ムマノスヽ

馬兜鈴。一名青木香。春生苗作蔓。附木而上。葉如山薟而厚大。背白。六月開黃紫花。似枸杞。結實如大棗。

鼓子花

鼓子花。一名旋葍。又名纏枝牡丹。蔓延川澤間。葉似薯蕷。小而狹長。花開如拳不放。頂幔如缸鼓式。色粉紅。有千葉者。人多植以爲屏籬之玩。根無毛節。蒸煮味甘可啖。花不結子。取根寸截。置土濩。卽活生苗。昔有一絕對云。風吹不響鈴兒草。雨打無聲鼓子花。

五味花

五味花。產高麗者第一。今南北俱有。葉似杏而尖圓。

花若小蓮而黃白。蔓赤而長。非架不能引上。或附木亦可。結實如梧桐子大。叢綴枝間。生青熟紅。不異櫻珠。分根種。當年即旺。若子種者。次年始盛。出江北者入藥最良

薜荔

薜荔 ビカツラ

一名巴山虎。無根可以緣木而生。藤蔓葉厚實而圓。勁如木。四時不凋。在石曰石綾（即絡石）。在地曰地錦（ツタもこさ）。在木曰長春藤。好敷岩石與墻上。紫花發後結實上銳而下平。微似小蓮蓬。外青而內有瓤。滿腹皆細子。霜降後瓤紅而甘。鳥雀喜啄。兒童亦常採食之。謂之木饅頭。但多食發瘧。夏月毒蛇喜聚其叢中。如或納涼其下。不可不慎。

芙蓉

モクフヨウ

芙蓉一名木蓮。又名文官拒霜。葉似梧桐大而有尖。花有數種。單葉者多千葉者有大紅。粉紅。白。惟大紅者花大。而四面有心。一種早開純白。向午桃紅。晚變深紅者。名醉芙蓉。另有一種黃芙蓉。亦異品。不可多得者。此花獨耐寒。但不結實。亦不必分根。惟在十一

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

月中將好種肥條剪下。俱段作一尺許長。於向陽地上掘坑橫埋之。仍以土掩至二月初。將條於水邊籬側遍插之。插必先將木針釘一穴。填泥漿并糞令滿。然後插條。上露二寸許。再遮以爛草。無不全活。且當年即能發花。清姿雅質。獨殿群芳。乃秋色之最佳者。

昔蜀後主城上盡種芙蓉。名曰錦城。俗傳葉能爛懶毛。故池塘有芙蓉。則懶不敢來。其皮可漚麻作線織爲綢衣。暑月衣之。最凉且無汗氣。

水木樨　ハマモツコク

水木樨一名指甲。枝軟葉細。五六月開細黃花。頗類木樨中多鬚蕊。香亦微似。其本叢生。仲春分種。

壺蘆　ユフカホ

壺蘆一名瓠瓜。俗作葫蘆非。正二月下種。生苗引蔓而上。葉似冬瓜而稍圓。有柔毛。五六月開白花。結實初白。霜降後老而色黃。一種圓而大者曰匏。亦名瓢。因其可以浮水。如泡如漂也。亦可作藏酒之器。一種下大上小。腰細口細者曰壺蘆。可盛丹藥。大可爲甕盎。小可爲瓠樽。小兒用以浮水。樂人用以作笙。膚瓤養豕。

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6巻併圖』　請求記号 特1-2451
ガラス使用

犀瓣澆燭。實初結時。剖藤蹲插巴豆。二三日後。柔弱可紐。隨去豆即活。以筆蘸芥辣界瓢上。其界處永不長。欲去內瓤。開瓠頂。納巴豆水燭之。瓤出即空。

猢猴桃 ヤマキウイ

猢猴桃。一名陽桃。生山谷中。藤着樹而生。枝條柔弱。高二三丈。葉圓有毛。花小而淡紅。實形似雞卵。十月爛熟。色綠而甘。猢猴喜食之。皮堪作紙。今陝西永興軍南山甚多。

藊藊 イヌエビヅル

藊藊 音鬱郁 多生林墅間。四散延蔓。其葉並花實皆與葡萄無異。但實小而圓。色不甚紫。而味亦佳。毛詩云。六月食藊。即此也。

紫茉莉 ヨシロヒ

紫茉莉一名狀元紅。本不甚高。但婆娑而蔓衍易生。葉似藊蔓。菁秋深開花。似茉莉而色紅紫。清晨放花。午後即斂。其艷不久。而香亦不及茉莉。故不爲世重。結實頗繁。春間下子即生。

白藊豆 フジマメ

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号 特1-2451
ガラス使用

藊豆一名蛾眉豆一名籬豆其蔓最長須搭高棚引上夏月可以乘凉不可使沿樹上樹若繞蔓即枯葉大如盃一枝三葉其花狀似小蛾有翅尾之形莢生花下纍纍成枝花有紫白二色實亦有紫白二種清明下種以灰覆之不宜土盛太肥生蛎

龍膽草 リンドウ古名ヨモヒノ艸

龍膽草一名陵游產齊朐及南浙葉如龍葵味苦如膽直上生苗高尺餘秋開花如牽牛青碧色

落花生 原未和產十三今清種子傳栽

落花生一名香芋引藤蔓而生葉極開小白花花落於地根即生實連綴牽引土中壘壘不斷冬盡掘取煮食香甜可口南浙多產之

大戟 トウダイグサ

大戟俗名下馬仙春生紅芽長作叢高一二尺葉似初生楊柳小圓又似芍藥夏開黃紫花團圓似杏花又類蕪荑根似苦參多戟人咽喉

葛 クズ

葛一名鹿藿產南方春初生苗引藤蔓長一二丈葉

類楸青而小七月開花紅紫色結莢纍纍似豌豆形但不結實根形大如手臂紫黑色端午採根曝乾以入土深者爲佳其藤皮可作絺綌惟廣中出者爲最根可作粉能解酒病

紫花地丁

紫花地丁一名獨行虎隨在有之葉青而肥根直如釘仲夏開紫色花結細角平地生者起莖可以不扶溝壑邊生者起蔓必待竿扶又一種白花者不入藥用。

茜草　アカネ

茜一作蒨又名茅蒐茹蔨多生喬山上染絳之草葉青背綠頭尖下澀似棗其莖方葉澀四五葉對生節間蔓延於木上至秋開花結實如小椒中有細子根亦紫赤色今所在有之說文云人血所生故俗名地血齊人謂之蒨草質殖傳曰千畝卮茜其人皆與千戶侯等則誠嘉草也

獨搖草

獨搖草一名獨活多生於嶺南及蜀漢川谷中春生

苗葉夏開小黃花一莖直上有風不動無風自搖其頭如彈子尾若烏尾而兩片開合間每見人輒自動採俗傳佩之者能令夫婦相愛雖非異卉亦自有一種風致可取根入藥用

虎杖 イタドリ

虎杖生下濕地隨在有之春盡發苗莖如紅蓼葉圓如杏夏末開花四出如菊色紅如桃大第開落至九月中方已陝西山麓水湄甚廣人於暑月取根和甘草同煎爲飲色如琥珀甘美可愛瓶置井中令冷如冰呼爲冷飲子可以代茗極能解暑其汁染米粉作糕更佳

落葵 ツルムラサキ

落葵一名承露春初下種仲夏始蔓延籬落間其葉似杏而肥厚至秋開細紫花結實纍纍大如五味子熟則紫黑色土人取採其汁紅如胭脂婦女以之漬粉傳面最佳或用點唇亦可故又名染絳子但暫用則色不變若染布帛等物不能常久

欵冬花 フキノトウ

欵冬花一名欵凍出常山及關中叢生水傍葉似葵而大開花黃瓣青紫蕚出自根下偏於十一二月霜雪中發花獨茂又有紅花者葉如荷而斗直俗呼爲蜂斗葉亦花中之異品也

仙人掌 サボテン イロハ口

仙人掌出自閩粵非草非木亦非果蔬無枝無葉又并無花土中突發一片與手掌無異其膚色青緣光潤可觀掌上生米色細點每年只生一葉於頂今歲長在左來歲則長在右層纍而上植之家中可鎮火災如欲傳種取其一片切作三四塊以肥土植之自生全掌矣近今南浙亦間或有之餘此以見草木之異云爾

玉簇

玉簇花產於閩中花發於秋冬之交性最畏寒遇氷則花葉俱萎植之者必十月中藏向陽室內如土乾將殘茶晷潤至二月中方可取出

釣藤 カキカツラ

釣藤產自梁州今秦楚江南江西皆有葉細長而青

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号 特1-2451　ガラス使用

其莖間有刺儼若釣鉤對節而生其色紫赤卷曲而堅利長一二丈大如指中空用致酒甕封口插入取酒以氣吸之涓涓不絕

清風藤 サルヲガセ

清風藤一名青藤出浙東台州天台山其苗多蔓延喬木之上四時常青風吹飄揚有致亦不可得者

長生草 イハヒバ

長生草一名豹足一名萬年松究竟卽卷柏也產自常山之陰今出近道其箔根紫黑多鬚春時生苗似柏葉而細碎拳攣如雞爪色備青黃綠高三四寸無花實多生石上雖極枯槁得水則蒼翠如故或懸於梁不用滋培彌歲長青或藏之巾笥中復取砂水植之不數日卽活可爲盆玩

藤蘿 ヲナシカツラ

藤蘿一名女蘿在木上者一名兎絲在草上者但其枝蔓軟弱必須附物而長其花黃赤如金結實細而繁冬則萎落

零餘子 ヌカユ

零餘子一名山藥生苗蔓延籬落之間夏開細白花

結實在葉下。長圓不一。皮黃肉白。大者如雀子。小者如蠶豆。煮食勝於芋子。霜後收子。亦最易落。隆地即能生根。其根肥白而長。蔬中上品。宜壅牛糞。

土參

カンニンソウ　即丹參　自生者多根搆生而有節　下上直根不甚堪用

土參一名神草。一名土精。一名血參。產於南浙。四月開花。細小如粟。蓝如絲。白色。秋後結實。生青熟紅。性最喜燥。春間分種。

萎蕤

カラスユリ

萎蕤處處山中皆有。其根橫生。莖幹强直。似竹箭榦。而有節。葉狹而長。表白裏青。亦類黃精而多鬚。大如指長一二尺。三月中開青花。結圓實。亦可分根種。極易繁衍者。

揚搖子

揚搖子。產自閩粵。其子生樹皮內。身體有脊而形甚異。味甘無核。長五寸而色青。

蔏子

古未之叫ベル所出之都子此未詳

蔏子出自合浦。及交趾。藤蔓緣樹木而生。正二月開花。四五月實熟。如梨。赤如雞冠之色。核如魚鱗。其味

甚甘美。

酒杯藤

酒杯藤出自西域。昔張騫得其種而歸。藤大如臂。其花堅硬。可以酌酒。文章映澈。實大如指。味香如豆蔻。食之能解酒。

侯騷子

侯騷子。蔓延而生。子如雞卵。既甘且冷。王大僕曾獻之。能消酒除溼。輕身延年。

千歲子

千歲子出粵西交趾。蔓延而生。子在根下有鬚縁色。一苞多至二百餘顆。狀似李而皮殼青黃。殼中有肉如栗。味亦如之。乾則殼肉相離。撼之而有聲。極能解酒消暑。

波羅蜜

波羅蜜。產自海南。樹如荔枝。差大。皮厚葉圓。有橫紋。小枝附樹本而生。一枝含數實。花落實出。其大如斗。皮亦似荔枝。有刺類佛首螺髻之狀。肉若蜂房。近子處可食。與熟瓜無異。而丰韻過之。子如肥皂核大。亦

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号 特1-2451
ガラス使用

可煿音炒食。味似豆。春生秋熟。粤人珍之。其甘如蜜。

菩提樹 ムリヨウジ

菩提樹。一名無患子。產自南海。今武當山亦有之。花如冠狀。葉似冬青而稍尖長。實似枇杷稍長大。味甘色青而香。核堅黑可煿食。亦可作念珠。俗名鬼見愁。以其能辟邪惡也。前朝皇太后。曾種二株於內宮。

娑羅花

娑羅樹。產雅州瓦屋山。今江淮吉安寺內及浙之昌化山中皆有之。其本高數丈。葉大似枇杷。夏月多蔭而冬生青熟赤黃纍纍垂於莖間。亦稍可觀

五爪龍 即烏蘞莓 ヒンボツル ヤマカラシ

五爪龍。一名扶。一名五葉莓。蔓生籬落間。其藤柔而有稜。一枝一鬚。凡五葉長而光。有疎齒。面青背淡。七八月結苞成簇。青白色。花如粟黃色四出。實大如龍葵。生青熟紫。內有細子。

西國草 トツリイチコ

西國草。一名荃音全。一名覆盆子。隨處有之。秦地尤多。三月開白花。四五月實熟。狀如荔枝。大如櫻桃。軟紅

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6巻併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

可愛味頗甘美。失時則就枝生蛆。土人在六七分熟。即采取矣。

楤藤 モタマ

楤藤。一名象豆。生廣南山中。作藤着樹。有如逼草藤。其實三年方熟。結角如弓袋。紫黑色而光。大一二寸。圓而褊。仁若雞卵。土人多剔去其肉。作瓢垂於腰間。若貯丹藥經年不壞。

蓬藥 クサイチゴ

蓬藥一名寒莓。音覓。生泰藤蔓繁衍。莖有倒刺。逐節生不凋。初夏開花頗香。實大如核桃。栗殼色。可治心痛病。又聞瓦屋山者。五色燦然。若移他處。則闇而多稿。故不可多得。

人面子

人面子。出自粤中。樹似梅李。春花秋熟。子如桃。實而少味。須蜜漬可食。其核兩邊如人面。耳目口鼻無不具足。人皆取以爲玩。

都念子

都念生嶺南。樹高丈餘。株柯長而細。葉如苦李。花紫

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号 特1-2451　ガラス使用

赤如蜀葵心金色。南中婦女多用染色。子如小蚬柿。外紫內赤無核。頭上有四葉如柿蒂。食必撿其蒂。故又名倒撿子。味甚甘美。

薏苡 トウムキ

薏苡一名芭實。隨在有之。若留宿根。二三月自生。葉如初生芭蕉。五六月抽莖開細黃花。結實青白色。上尖下圓。其殼薄仁粘者。卽薏苡也。一種殼厚堅硬者。俗名菩薩珠。小兒多穿作念佛數珠爲戲。

木竹子 或卽涌桃

木竹子。出自廣西。皮色形狀。全似大桃。杷而肉味甘美過之。但實熟在秋冬。

韶子

韶子。生嶺南。葉如栗。赤色。子亦如栗。苞有棘刺。破其苞。肉有肉如猪肪。着核不離。味甘而酢。核如荔枝。又有山韶子。夏熟。色正紅。肉如荔枝。一種藤韶子。至秋方熟。其大如鳥卵。

馬檳榔

馬檳榔。產自滇南。金齒沅江。延蔓而生。結實大如葡

菊色紫而味甘。肉有核。頗似大楓子。但殼稍薄。其形圓長斜扁不等。核內有仁亦甜。

長楚

長楚。一名業楚。一名羊桃。葉如桃而光。尖長而狹。花紫赤色。其枝莖最弱。過一尺即引蔓於草上。多生平澤中。子細如棗核。亦似桃而味苦不堪食。

蔓椒 ツルサンシャウ

蔓椒。出上黨山野。處處亦有之。生林箐間。枝軟覆地延蔓。花作小朵。色紫白。子葉皆似椒。形小而味微辛。因舊莖而生。土人取以爨肉食。香美不減花椒。但不多耳。

文章草 ウコギ

文章草。一名五加。生漢中及宛句。今近道皆有。春生苗作叢。赤莖青葉。又似藤蔓。高四五尺。上有黑刺。一枝五葉。三四月開白花。香氣如橄欖。結實如豆。北方者長丈餘類木。

蘿蔖 ガイモ

蘿蔖。一名斫合子。人家多種之。三月生苗。蔓延籬垣。

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

間極易繁衍其根白軟其葉長而後大前尖根與莖葉摘之皆有白汁六七月開小長花如鈴狀紫白色結實長二三寸大如馬兜鈴一頭尖其殼青軟中有白絨及漿霜後枯裂則子飛其子輕薄亦如兜鈴子土人取其絨作坐褥以代綿亦輕煖

雪下紅　即白英マルバヒヨドリシヤウゴ

雪下紅一名珊瑚珠葉似山茶小而色嫩藤本蔓延莖生白毛夏末開小白花結子秋青冬熟若珊瑚珠纍纍下垂其色紅亮照耀如日至於積雪盈顆似更有致但防白頭鳥啄食則不能久留

胡椒　原未和産

胡椒一名昧履支南番諸國及交南海南皆有之其苗蔓生必附樹或作棚引之葉如山藥有細條與葉齊條條結子兩兩相對其葉晨開暮合合則畏其子於葉中正月開黃白花結椒纍纍生青熟紅五月采收曝乾乃斂食品中用之最能殺腥

浣草

浣草一名蘘音門冬一名天門冬處處有之春生藤蔓

大如釵股。高至丈餘。葉如茴香。極尖細而疎滑有逆刺。亦有無刺者。夏開小白花。亦有黃紫色者。入伏後無花。暗結黑子。在其根枝旁。根長一二寸。一科一二十枚。以大者爲勝。藥苗須沃地種栽。子種者但晚成耳。

栝樓　キカラスウリ

栝樓一名瓜蔞。一名澤姑。所在有之。三四月生苗引藤而上。葉如甜瓜而窄。作叉有細毛。秋開花似壺盧花淺黃色。結實在花下。大如拳形有正圓有尖長者。

葉葉大如掌。類小蘡。青背白厚有毛。六七月開小白花。就蒂結實。數十成簇。生則青黃。熟則紫黯。微有黑毛如椹而扁。冬葉不凋。俗名割田藨。

千里及

千里及。生宣湖。與天台山中。春生苗。蔓延於籬落間。葉似菊。細長而厚。背有毛。枝幹圓而青。秋開黃花。不結實。

秘傳花鏡卷之五目次

花草類攷

芍藥 附譜 一
歐蘭 五
蕙蘭 五
建蘭 附譜 六
箬蘭 附風蘭 八
澤蘭 九
水仙花 九
長春花 十
荷包牡丹 十一
紅豆蔻 十一
笑靨花 十二
罌粟 十三
虞美人 十三
蔓菁 十三

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6巻併圖』　請求記号 特1-2451
ガラス使用

青鸞花 十四　指甲花 十四
蝴蝶花 十五　紫羅欄 十五
山丹 十五　書帶草 十五
剪春羅 十五　洛陽花 十六
石竹花 十六　白鮮花 十七
王母珠 十七　醒頭香 十七
蜀葵 十七　錦葵 十八
向日葵 附葒葵 十八　萱花 十九
鹿葱 十九　玉簪花 二十

紫玉簪 二十　桔梗 二十一
菖蒲 二十一　艾 二十二
夜合花 二十三　鳳仙花 二十三
紅藍 二十四　雨久花 二十四
荷花 附譜 二十五　地湧金蓮 二十六
鳧葵 二十七　蒜芥 二十七
芡 二十七　菱花 二十八
金燈花 二十九　山薊 二十九
階前草 二十九　烟花 三十

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6巻併圖』　請求記号 特1-2451
ガラス使用

夜落金錢　三十　杜若　三十一
決明　三十一　一瓣蓮　三十一
滴滴金　三十一　胡麻　三十二
藍　三十二　秋海棠　三十三
素馨　三十三　金線草　三十四
秋牡丹　三十四　剪秋紗　三十五
小茴香　三十五　莽草　三十五
青葙　三十五　秋葵　三十六
雞冠　三十六　十樣錦　三十六
老少年　三十七　雁來黃　三十七
曼陀羅　三十七　菊花　附譜　三十八
藍菊　四十四　萬壽菊　四十四
僧鞋菊　四十四　西番菊　四十四
扶桑菊　四十五　雙鸞菊　四十五
孩兒菊　四十五　萹　四十五
白芷　四十五　零陵香　四十六
蘼蕪　四十六　芭蕉　四十六
美人蕉　四十七　千日紅　四十七

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

香葉　四十七
蓼花　四十九
蘆花　四十九
馥草　四十九
番椒　四十九
綿花　五十
禁宮花　五十
著草　五十一
細辛花　五十一
通草花　五十一
莧蘇　五十二
吉祥草　五十二
白薇　五十二
商草　五十三
萬年青　五十三
千兩金　五十三

秘傳花鏡卷之五

西湖花隱陳淏子訂輯

花草類攷

喬木非百年不能蒼古。草花不兩月便可敷榮。是編所載。非取香濃即取色麗。各有所長。可佐園林之不逮。大槩色香俱無者不錄。

芍藥　エビスソウ

古名將離。因人將離別贈之也。一名餘容。又名婪尾春。惟廣陵者爲天下最。近日四方競尚。俱有美種佳花。

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号 特1-2451
ガラス使用

矣。春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長。初夏開花有紅紫黃白數色但巧立名目約百種今特細釋其十分之八以附於後。其本有二種草芍藥木芍藥。木者花大而色深俗呼爲牡丹非也。宜期生服鍊法云。金芍藥色白多脉。木芍藥多紫瘦多脉。園林中苟植得宜則花之盛更過於牡丹大抵花初發時人多愛惜勤於澆灌之外多扶以竹篠使不傾側遮以蓋箔令其耐久。及花萎之後遂多棄而不論。孰知其來年之盛衰全在乎此時。須亟剪去其子。屈盤其枝條使不離散則生氣不上行而皆歸於根。明春苗發必肥。花色更麗。至若分栽在八九月間開土悉由其根。滌以甘泉細摘其老梗朽敗之處。採調猪糞和泥易其故土而另植之。從此灌溉不失其時。來年之花未有不大茂者也。其本無論好醜。必三年一分。不分恐舊根侵蝕其新芽苗遂不肥。獨芍藥不宜春分移者蓋因諺云。春分芍藥到老不開花。如欲攜根窠致遠須取本土貯之竹器內雖數千里可負而至矣。大畧單瓣者其根可入藥在賞鑑家多不取焉。

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

附芍藥釋名　共計八十八種

黃色　計十八品

御袍黃　色初深後淡。葉疎而端肥碧。

袁黃冠子　宛如髻子。間以金線。出自袁姓。

黃都勝　葉肥綠。花正黃。千瓣有樓子。

道粧成　大瓣中有深黃小瓣。上又展出大瓣。

金帶圍　上下葉紅。中則間以數十黃瓣。

縷金囊　大瓣中。於細瓣下。抽金線細細雜條。

峽石黃　如金線冠子。其色深似鮑黃。

鵝黃　大小瓣間雜。中出尖瓣。以金線高條。葉柔。

鮑家黃　與大旋心同。而葉差不旋。

黃樓子　盛者葉玉七層。間以金線。其香尤甚。

御愛黃　色淡黃花似牡丹而大。

二色黃　一蒂生二花。兩相背而開。但難得。

怨春粧　淡黃色。千葉。葉平頭。

千葉樓子　老黃色深黃而多香味。

青苗黃　千葉樓子。淡黃色。內係青心。

黃金鼎　色辦最緊。

蘸金香　千葉樓子。

楊家黃　似楊花冠子。而色深黃。

尹家黃　同上。因人之姓得名。

深紅色　計二十五品

冠群芳　大旋心冠子。深紅堆葉。頂分四五旋。其英密簇。廣及半尺。高可六寸。艷色絕倫。

盡天工　大葉中小葉密。直心。柳青色。

賽群芳　小旋心冠子。漸漸添紅。而花緊密。

醉嬌紅　小旋心中抽出大葉。下有金線簇紅絲。細細而出者。

胭脂紅　花似軟條。開皆凝繡。鸜雨邊垂下。如所乘鞍子狀。喜大肥並蔓。或三頭

積嬌紅　千葉如紫樓子。心白色。黃紅至色初淡而後紅。

楊花冠子　緋葉五七重。平頭葉端。則又深紅

紅纈子　淺紅纈中。又有深紅點

試濃粧　條赤絲。葉硬背紫

赤城標　千葉大紅花色深淺相間有高樓子雜而開喜肥

湖纈子　紅色

蓮花紅　平頭瓣尖似蓮花

會三英　一萼中有三花並出最喜肥

紅都勝　多葉冠子最喜肥

點粧紅　色紅而小與白纈子同綠葉微瘦長

綴蓋紅　蓋初深紅及開後漸淡

髻子紅　花頭圓滿而高起有如髻子

緋子紅　花絳色平頭而大

駢枝紅　一帶上有兩花並出

宮錦紅　紅黃白色相間者

柳浦紅　千葉冠子因產之地得名

硃砂紅　色正紅花不甚大

海棠紅　重葉黃心出蜀中

粉紅色　計十七品

醉西施　大瓣旋心枝條軟細須以杖扶

淡粧勻　似紅纈子而紛紅無點綴花之中品

怨春紅　色最淡而葉堆起攙便心中細葉起似金線冠子

妬嬌紅　不堆上無大瓣

合歡芳　雙頭並蒂二花相背而齊開

素粧殘　初開粉紅以漸退白心青淡雅有趣

取次粧　平頭面多葉其色最淡

效顰紅　矮小而多葉若上肥則易變

倚欄嬌　條軟而色嫩

紅寶相　似寶相薔薇瑞蓮紅頭微垂下似蓮花

紫色　計十四品

寶粧成　色微紫有十二大葉中密生曲葉回異圓抱高八寸廣半尺小葉上有金線縐香

霓裳紅　多葉大花

龜地紅　平頭多葉

芳山紅　以地得名者

泻池紅　花類軟條須扶

紅旋心　花緊密而心紅觀音面　似寶相而嬌艷

凝香英　有樓心中細葉上不堆大瓣

宿粧殷　平頭而枝瓣絕高大類緋多葉而整

聚香緑大葉中一叢紫絲細細而高出蘸金香大葉中生小葉小葉尖蘸一金線

墨紫樓其色深紫而有似乎墨　蔓莫香大葉中細葉廿重上又聳大葉起臺

包金紫蘸金色而花紫　紫都勝多葉有紫鑰盤平頭而樓子花大

金繫腰即紫袍金帶　紫雲裁葉疎而花大　小紫毬短葉圓花如毬

多葉鞍子瓣雨垂似馬鞍

白色計十四品

曉粧新每朵上或三五點像衣中點緑白花上品

銀含稜花銀緣葉端有一稜純白色　菊香瓊青心玉板冠子白英團瓣堅密平頭

試梅粧白緑中無點緑者即白冠子　多葉澗瓣香有似乎蓮花喜肥

玉冠子千葉而玉版緑中有點高起　花疏而葉大宜肥　玉逍遥

覆玉瑕葉紫而有點　單葉而壽州青苗色帶微青

粉緣子微有紅暈在心　鎮淮南大葉冠子　多葉而軟條冠子枝柔

以上共八十八種名色皆昔人譜中所載多有雷同已皆刪去然或有耳目所不及辨者以待後之博雅自別之可也

甌蘭　シュンラン江都多自生

甌蘭一名報春先多生南浙陰地山谷間葉細而長四時嘗青秋發莖冬盡春初開花有紫莖玉莖青莖

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号 特1-2451
ガラス使用

者一莖一花。其紫花黃心。白花紫心者。酷似建蘭。而香尤甚。盆種之。清芬可供一月。故江南以蘭爲香祖。若欲移植。必須帶土厚壅。方能常盛。種宜黃砂土。用羊鹿屎和水澆。若遇暑月。須每早澆以冷茶。當移盆四面晒。則四面有花。冬月當藏暖處。經霜雪。恐凍傷其蘆。然較建蘭入窖。則不必也。又一種葉較蘭稍濶而柔。花開紫白者。名蓀。ヲモト花開久香盡。即宜連莖剪去。勿令結子。恐耗氣奪力。則來年花不繁也。

蕙蘭

蕙蘭。一名九節蘭。葉同歐蘭。稍長而勁。一莖發八九花。其形似歐蘭而瘦。即香味亦不及焉。但後歐蘭而開。猶可繼武歐蘭。先建蘭而放。堪接續建蘭。則一歲芳香。半牕清供。可以綿綿不絕矣。其澆壅之法。亦同歐蘭。

建蘭　フルガラン

建蘭產自福建。而花之名目甚多。或以形色。或以地里。或以姓氏得名。俱詳後譜內。其花五六月放。一幹九花。香馥幽異。葉似歐蘭而濶大勁直。凡蘭皆有一

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

滴露珠在花蕊間謂之蘭膏雖美不可多取恐損本
花若年久苗盛盈盆至秋分後可分種泥須黃土預
用楛蕨艸火將泥煨過方用分時勿惜小費必擊碎
其盆將竹刀先剔去其旁土緩緩解折其交結之根
毋使有拔斷之失然後逐篦蔂取出積年腐蘆頭方
用新盆先將瓦片填底後以煉過土覆上即將三篦
蔂之互相梳籍作三方堆而種之上覆瘦沙泥少許
澆清水一勺以定其根蘭根香甜蟻最喜食多做窠
其下以至根傷葉瘁須置一淺盆坐水使蟻不能渡
若葉上生黃白斑點謂之蘭蝨用魚腥水洒之或研
大蒜和水或蚌水以白筆蘸之拂洗葉上數次則蝨
自無矣若梅雨連朝則水太多一遇烈日熟蒸則根
必爛須移陰處養蘭訣云春不出無霜雪冷夏不日
最忌炎蒸烈日秋不乾多澆肥水風之患冬不經宜藏煖室其法盡
之矣

附蘭花釋名　共計三十五品

紫花　計十七品

金稜邊花豐腴而嬌媚每幹十二蕚色同吳蘭妙
在葉白尖上生一黃線直下如金絲喜肥

陳夢良　每幹十二蓼。花頭極大。爲紫花之冠。不喜肥。惟用清水。或冷茶澆。此種最難養

吳蘭　深紫色。有多至十五蓼者。葉亦高勁。若善養時。則岐生竟有二十蓼。花頭差大。不喜肥

潛花　十五蓼。幹紫而整。疎密得宜。葉差小。而花中近心處。色如吳紫。更精彩。種須赤砂泥妙

何蘭　十四蓼。紫色中紅。花頭倒壓不甚繰。仙霞花似潛種。因産自仙霞嶺。故名

大張青　莖青花大。肥宜半月一澆　趙師博　十五蓼。初萌甚紅。大放者晚霞燦日。紫莖綠花。産自都梁縣西小山。以地名

蒲統領　花之中品也。喜肥。宜半月一澆　都梁　花不過何首座　平常。不過八九蓼

淳監糧　宜粗赤沙土種　許景初　九蓼

林仲孔　皆蘭之常品也　莊觀成　名因其人種之

又朱蘭　花莖俱紅。短葉婀娜。一幹九蓼。乃粤種也　蕭仲初　皆花之下品。宜沙土

濟老　一幹十二蓼。標致不凡。葉似大施。而更高三五寸。善養多岐生。又名一線紅。最喜肥澆

碧玉幹　花雖白。微帶黃。有十五蓼。合并幹而生。竟有二十五蓼。其葉細。最肥厚而深綠

惠知客　十五蓼。花英淡紫。片尾凝黃。葉雖綠茂而柔弱。種用粗砂和泥夾糞。則盛

馬大同　色碧而綠。有十二蓼。花頭微大。間有向上者。中多紅暈。而葉高聳。一名五暈綠

綠衣郎　一名龜山。色如碧玉。十五蓼。幷生並蒂。花幹亦碧。葉綠而瘦薄。如苦賁菜之葉

魚鮣　十二蓼。花片澄澈。宛如魚鮣。採沉水中。無影可指。葉頗勁綠。須山下流沙和糞種

玉整花　葉修長而瘦。色甚瑩白可愛。白花之最能生者。用糞壤泥及河沙種之。蓋以紅土良。惜幹葉綠而直。惜幹當以肥澆扶扶之

黃八兄　似鄭花十二蓼。善子抽幹。葉綠而直。惜幹弱不能支持。耳須當以肥澆扶扶之

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451　ガラス使用

周梁有十二蘁。狀同黃花。但其幹短弱。用溝中黑沙泥和糞種之則茂。亦中品也

名弟花只有五六蘁。葉最柔軟。如新長葉。後則舊葉隨換。人多不取重者

李通判花類鄭蘭。有十五蘁。宜輕肥　大施和泥。晒乾鞋屑圍種

玉小娘花只六蘁。葉亦瘦弱。乃下品也　觀堂土七蘁。花聚如一簇。葉短。可供時妝

又夕陽紅八蘁。花色凝紅。如夕陽返照　青蒲六蘁亦非佳品

四季蘭葉長勁蒼翠。幹青微紫。花白質紫紋。自夏至秋。相繼而發。冬亦假開。但不如夏蘭盛也。今杭紹亦有之。後歐蘭而發。分盆玩中亦不可無此

箸蘭亦名朱蘭。實非蘭也。因其花形似蘭。葉短澗似箸。色如渥丹。故有是名。毫無香氣。徒冒芳名。乃粵種

附風蘭カラン

點綴分種。即在花開春雨時。性喜陰濕。又一種風蘭。產自浙之溫台。懸根而生。本小而葉最短勁。有類瓦松。不用砂土種植。惟取小竹籃貯之。婦人頭髮及銅鐵絲襯之。貯其大窠。懸於有露無日處。每日洒水。或冷茶澆。或取下水中浸溼再挂。夏初開小白花。將萎時其色轉黃。而香頗類乎蘭。亦一小景中之奇者也。但怕烟燼所觸。

澤蘭サハヒヨドリ

澤蘭生大澤旁。以其葉似蘭故名澤蘭。二月生苗。長二三尺。根紫黑色。莖幹青紫色。作四稜。葉生相對。如薄荷而微香。七月開花。帶紫白色。萼亦色紫。可入藥用。

水仙

水仙一名金盞銀臺。因其性喜水。故名水仙。冬季於葉中抽出一莖。頂上有數蘤。兩兩層次而開。白瓣中有黃心。如盞。葉如萱。卉而短。其根似蒜頭。外有赤皮裹之。有單葉千葉二種。單葉者名水仙。其清香經月不散。千葉者名玉玲瓏。其花皺下。輕黃而上淡白。不作盃狀。因其難得。人多重之。但種不得法。徒葉無花。

房　懸近竈房煖處　栽向東簷下。八九月間復種　用豬屎拌土壅花開久且芳。

昔人種訣云。五月不在土。掘起以童尿浸一宿後洒乾　六月不在

凡種須沃壤。日以肥水澆。則花自盛。其葉止生三四片者無花。至五片者方有花。如五六月不掘起浸吊。宿根在肥土內亦旺。但葉長花短。不甚可觀。若於十一月間用木盆密排其根。少着沙石實其罅。時以微水潤之。日晒夜藏。使不見土。則花頭高出於葉。如不

起土。冬月必須遮護。使不見霜雪。遇日即開晒之。凡起種。須用竹杆。若犯鐵器。則永不開花。一葉花木最畏鹹水。惟梅花與水仙。插瓶宜鹹水養。拂林國有紅水仙。花開六出。亦異品也。又拘樓國有水仙樹。其樹腹中有甜水。謂之仙漿。其人飲之者。一醉可以七日。皆異聞也。

長春花　キンセン花

長春花。一名金盞草。江浙頗多。蔓生籬落間。葉似柳而厚。抱莖對生。莖上開花。金黃色。狀如盞子。有色無香。但喜其四時不絕。結實如雞豆子。其中細子每粒如尺蠖蟠曲形。子落地隨出。不煩分栽。但肥多易長花麗。若結實即摘去。則花不間斷。性不喜溼。近亦有白花種。若冬能保護霜雪不侵。其葉不壞。則老幹來春仍開不絕。

荷包牡丹　ケマン草

荷包牡丹。一名魚兒牡丹。以其葉類牡丹。花似荷包。亦以二月開。因是得名。一幹十餘朵。纍纍相比。枝不能勝。壓而下垂。若俛首然。以次而開。色最嬌艷。根可

分栽若肥多。則花更茂而鮮。黃梅雨時。亦可扦插。

紅豆蔻

紅豆蔻。嶺南多有之。其苗似蘆。葉類山薑。二三月發花作穗。房生於莖下。嫩葉卷之而生。初如芙蓉花微紅。穗頭色畧深。其葉漸廣。則其花漸出漸淡。亦有黃白色者。予若紅豆而圓

笑靨花 エクボナ

笑靨。一名御馬鞭。叢生。一條數千花。其細如豆。莖者數十條。望若堆雪。不結實。將原根旁作數墩。二月中旬分種。多活。宜糞。

罌粟花 ケシ

罌粟。一名御米。一名賽牡丹。一名錦被花。種具數色。有深紅。粉紅。白。紫者。有白質而絳唇者。丹衣而素純者。殷如染茜者。紫如茄色者。多植數百本。則五彩繽陳。錦繡奪目。葉仍筒蒿。其邊屈曲多尖。二三月抽臺。結一青苞。花發則苞脫。罌在花中。鬚藍裹之。結實如小蓮房。一囊千粒。下種須中秋午時。或重陽日。赤體持種。兩手交摸撒子。則花生重臺。再以竹箒掃勻。花

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

開多千葉末種前須糞地極肥鬆後以釜底烟煤拌撒用細泥蓋之可免蟻食待苗出後始澆清糞若其繁密者食之長則以竹篠扶之若土瘠種遲多變爲單葉矣如春間移栽必不能茂單葉者子必滿千葉者罌多空故蕅花者貴千葉作蔬入藥者不論收殼片者於青苞時午後以針刺十數眼次早其苞上精液自眼中出用竹刀收貯瓷器內將紙封固曝二七日即成鴉片矣入藥用以濟精昔蘇子由廣植作蔬詩云睡夫告予罌粟可備醫小如罌粟細如粟苗堪

著菜實比秋穀研作生乳烹爲佛粥老人氣衰食以當肉則其功用如此

虞美人

ヒナゲシ

虞美人原名麗春一名百般嬌一名蝴蝶滿園春皆美其名而贊之也江浙最多叢生花葉類罌粟而小一本有數十花莖細而有毛一葉在莖端兩葉在莖之半相對而生發蔬頭垂下花開始直單瓣叢心五色俱備姿態蔥秀嘗因風飛舞儼如蝶翅扇動亦花中之妙品人多有題咏種法在八月望前下子于肥

土內上用灰蓋冬月糞澆若肥壅得法則來年開出千葉異色者更佳少留子則花發多花時忌糞花後再糞又開但千葉不易多得

蔓菁（カブ）

蔓菁一名葑一名九英松又名諸葛菜莖粗葉大而厚澗夏初起臺開紫花四出而繁結莢如芥子匀圓亦似芥子紫赤根長而白形似蘿蔔則有之四時皆可食春食苗夏食心秋食莖冬食根秋間撒子於高壟沙土中或故墟壞墻上再覆以一指厚土五六日一澆性獨喜霜交春即發苗連地上生春初種亦可但欲移植候苗長五六寸擇其大者而移之子用鰹魚汁浸之復曝乾種可無蟲患昔諸葛孔明行軍所止處令士卒隨地栽之人馬皆得食焉

青鸞花

青鸞一名紫鸞春分種至秋開青紫色花似牽牛冬須藏向日之所若土燥則以冷茶稍潤其根來春自茂

指甲花（ハマモツコリ）

指甲花。杭州諸山中多有之。花如木樨。蜜色而香甚。中多鬚蒂。可染指甲。而紅過於鳳仙。用山土移栽盆內方活。亦有紅紫黃白數色者。而花之千態萬狀四時不絕。

蝴蝶花　シヤガ

蝴蝶花類射干。一名烏雯。音設葉如蒲而短澗。其花六出。儼若蝶狀。黃瓣上有赤色細點。白瓣上有黃赤細點中抽一心。心外黃鬚三莖繞之。春末開花。多不結實。至秋分種高處易活。壅以雞糞則肥。

紫羅欄　イチハツ歟、

紫羅欄。俗名牆頭草。一名高良姜。葉似蝴蝶草而更潤嫩。四月中發花。青蓮色。其瓣亦類蝴蝶花大而起臺。紫翠奪目可愛。秋分後分栽。性喜高阜牆頭。種則易茂。

山丹花　ヒメユリ

山丹。一名渥丹。一名重邁。根葉似夜合而細小。花色朱紅。諸卉莫及。茂者一幹三四花。不但不香。而且更夕即謝。相繼只數日。性與百合同。又有黃白二色。世

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

稱奇種須在春時分種亦結小子極喜澆肥雞糞更妙又有一種番山丹根葉類百合紅花黑斑根味苦易生乃賤品也

書帶草

書帶草一名秀墩草叢生一圃葉如韭而更細長性柔韌色翠綠鮮潤出山東淄川鄭康成讀書處近今江浙皆有植之庭砌蓬蓬四垂頗堪清玩若以細泥常加其中則層次生高眞如秀墩可愛

剪春羅 マツモトセンノコゲ

剪春羅一名剪紅羅一名碎剪羅二月生苗高一二尺葉如冬青而小攢枝而上入夏每一莖開一花六出緋紅色周廻茸茸類剪刀痕但有色無香不若剪秋紗之鮮麗更可愛也結實如豆大內有細子可種宿根亦可分栽

洛陽花 ナデシコ

洛陽花一名瞿麥葉似石竹叢生有節高一二尺花出枝抄本柔而繁五色俱備又有紅紫斑襯者植令苗頭無長短諸色間之開成片錦饒有雅趣將開如

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

卷旗以漸舒展。嘗以正午開至晚則卷。明日復舒。頻摘去子則花開不絕。有小黑子可種。根亦可分。大約土肥根潤則變色。肯開。但枝蔓柔脆。須用細竹扦扶之。

石竹花 今亦俗呼石竹

石竹一名石菊又名繡竹。枝葉如茗。纖細而青翠。夏開花紅赤深紫數色千葉如剪。其結子細黑向陽喜肥。每年起根分種方茂。但枝條柔弱易至散漫。須以小竹枝扶之。花開亦耐久而惜不香。若能使霜雪不侵其幹。若漸老亦可作盆景分枝扦插皆活

白鮮花 今傳載漢種

白鮮一名白鱊一名金雀兒椒生上谷及江南。苗高尺餘。莖青葉梢白似菜莧。夏月開花淡紫色。類小蜀葵。根如蔓青皮黃白而心實。嫩苗可爲菜茹。

王母珠 ホウツキ

王母珠一名酸漿一名苦蔵。俗名燈籠草。所在有之。苗似水茄而小。根長二三尺。五月開小白花於葉極。結子外有青殼薄衣爲罩。熟則深紅。儼若燈籠。深秋

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号 特1-2451　ガラス使用

殼內子紅老若珊瑚珠去衣看子更佳分根栽亦可

醒頭香

醒頭香一名辟汗草出自江浙開細小黃花有似鯽子蘭而香劣不及夏月汗氣婦女取置髮中則犬曰香燥可梳且能助梳上幽香

蜀葵 ナアオヒ

蜀葵陽艸也一名戎葵一名衛足葵言其傾葉向日不令照其根也來自西蜀今皆有之葉似桐大而尖花似木槿而大從根至頂次第開出單瓣者多若千葉五心重臺剪絨鋸口者雖有而難得若栽於向陽肥地不時澆灌則花壯奇態而色有大紅粉紅深紫淺紫純白墨色之異好事者多雜種於園林開如繡錦奪目八月下種十月移栽宿根亦發嫩苗可食當年下子者無花其楷漚水中一二日取皮作線可以爲布枯梗燒作灰藏火耐久不滅

錦葵 ゼニアフヒ

錦葵一名錢葵一名菠薐生葉如葵而莖長六七尺花綴於枝單瓣小如錢色粉紅上有紫縷紋開最繁

而久。緣肥紅瘦之際。不可無此麗質點染也。下子分栽。俱與葵同。

向日葵　附莧葵（イエミレ　ヒマハリ）

向日葵。一名西番葵。高一二丈。葉大於蜀葵。尖俠多刻缺。六月開花。每幹頂上只一花。黃瓣大心。其形如盤。隨太陽回轉。如日東昇。則花朝東。日中天則花直上。日西沉則花朝西。結子最繁。狀如草蘇子而扁。只堪備員。無大意味。但取其隨日之異耳。又一種名蜀葵。一名天葵。多生於下濕。苗如石龍芮。而葉緣如黃蜀葵花。似拒霜白而稚。其形至小。如初開單葉蜀葵有檀心。色如牡丹之姚黃。可愛。人多採莖葉灼之可食。

萱花（ハンリウ）

萱花。通作蘐。一名宜男。一名忘憂。種宜下濕地。長苞叢生。莖無附枝。繁蘂攢連。葉弱四垂。花初發如黃鮑嘴。開則六出。色黃微帶紅暈。朝放暮蔫。有三種。一千葉夏開。其枝柔不結子。一單葉後開。其枝勁結子。子圓而黑。俗名石蘭。又一種色如蜜者。花差小而香清

葉細可作高齋清供但不易開須用肥土加意培植之此艸地廣者不可不多種春苗可食夏花亦可玩惟千葉紅花者不可用食之殺人婦人懷娠若佩此花多生男兒雨中分勾萌種之初稀排一年後自然稠密或用根向上葉向下種之則出苗最盛亦有秋開者但不可多得今東人採其花對乾而貨之名爲黃花菜

鹿葱　ナツスイセン　欵

鹿葱色頗類萱但無香耳因鹿喜食故名但萱葉尖長鹿葱葉圓而翠綠萱葉與花同茂鹿葱葉枯死而後花萱一莖實心而花五六朵從節開鹿葱一莖虛心而五六朵並開於頂萱六瓣而鹿葱七八瓣多以肥澆則其花逐苗皆盛

玉簪花　タマノカンザシ

玉簪花一名白萼二月生苗成叢葉大如小團扇七月初抽莖莖有細葉十餘每葉出花一朵花未開時其形如玉搔頭簪潔白如玉開時微綻四出中吐黃蕊七鬚環列一鬚獨長香甜襲人朝開暮卷間或結

黑子根連如射干春初須去其老根移種肥地則花多而茂分時忌鐵器性好水盆石中尤宜其花瓣入少糖霜煎食香美可口又法取將開玉簪裝鉛粉在內以線縛其口令乾婦人用以傅面經宿尚香根不可入口最能爛牙齒

紫玉簪 キボシ

紫玉簪葉上黃綠間道而生比白者差小花亦小而無香先白玉簪一月而開性亦喜水宜肥盆栽皆可但不及玉簪之香甜可愛根亦最毒

桔梗

桔梗生嵩山寃句春生苗葉高尺餘邊有齒似棣棠相對而生夏開花青紫色有似牽牛秋後結實根可入藥用

菖蒲

菖蒲一名菖歜一名堯韮生于池澤者泥菖也生于溪澗者水菖也生水石之間者石菖也葉青長如蒲蘭有高至二三尺者葉中有脊其狀如劍又名水劍其根盤曲多節亦有一寸十二節至二十四節者仙

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号 特1-2451
ガラス使用

家所珍。惟石菖蒲入藥品之佳者有六。金錢。并頂。虎鬚。劒脊。香苗。臺蒲。凡盆種作清供者。多用金錢虎鬚香苗三種。性喜陰濕。總之用沙石植者葉細。泥土植者葉粗。其法在夏初以竹剪修淨取細沙或瓦屑密種。深水薔之。勿令見日。秋初再剪。不染塵泊。及犯油膩。并猫喫水。則葉青翠細軟如絲。尤畏熱手撫摩。宜作一綿捲小杖。時挹其葉。霜降後。須收藏密室。或以缸蓋之。至春後始出。不見風雪。歲久不分。便細密可愛。若石上種者。尤宜洗淨。常澆雨水。勿見風烟。夜移就露。日出即收。如患葉黃。壅以鼠糞。或蝙蝠屎。用水洒之。若欲苗直。以綿裹節頭。每朝捋之。又一種生下濕。而葉無脊。根粗大如指者。名昌陽。肥則開花結子。候子老收之。至梅雨時。用米飯同子舂碎。噴於大炭上。則子自然生。苗必細極不煩剪。昔人種訣云。春遲出。春分方出。夏不惜。四月十四。菖蒲生日。用竹剪去淨。自生不愛。惜秋水深。深水養之冬藏密。須藏密室。又忌訣云。添水不換水。添者。慮其乾。見天不見日。見天沽雨露。宜剪不宜分。頻剪則細。或逐見日恐焦枯。宜分多。則浸根不浸葉。浸根則潤。浸葉則爛。其法盡之矣。此皆爲盆

玩而言。若入藥用。不必如此調護也。燈前置一盆。可收燈烟使不薰眼。蒲花人食之。可以長年。然不易得。昔蘇子由盆中菖蒲忽開九花。人以爲瑞。蒲之根白節疏者可作菹。俗於端陽午時。和雄黃椿碎。下酒飲謂之蒲節酒。

艾

艾。一名冰臺。一名醫帥。隨在有之。以蘄州者爲佳。二月宿根生苗成叢。其莖直生。白色。高四五尺。其葉四布。狀如蒿。分五尖。梗上復有小尖。面青背白。有茸而柔厚。七八月葉間出穗。如車前穗。細花。結實盈枝。中有細子。霜後始枯。人多於五月五日連莖刈取暴乾收葉陳久炙疾。或採作印色胎。

夜合花

夜合。一名摩羅春。一名百合。苗高二三尺。葉細而長。四面攢枝而上。至抄始著花。四五月開。深色紫心。花之香味最濃。日舒夜斂。花大頭重。常傾側。連莖如玉千爐狀。又名天香。根如山丹。而肥大倍之。百瓣緊裹而合。儼似白菡萏。味甘可餐。一種名麝香。花類天香

短而葉繁。開於四月。天香開於六月之不同。又一種如萱花。紅質黑點。似虎斑。而瓣俱反捲。一葉極生一子。俗名回頭見子。栽者一幹兩三花。無香賤品。其根與百合同。但味苦不堪食。百合一年一起。其大者剝取外瓣煮食。留內小心。仍用肥土排種。則春發如故壅以鷄糞則盛。亦須頻澆肥水。

鳳仙花

鳳仙花。一名小桃紅。一名海紬。一名早珍珠。又名菊婢。葉似桃而有鉅齒。莖大如指。中空而脆。花形宛如飛鳳。頭翅尾足俱全。故名金鳳。有重葉單葉。大紅粉紅。深紫淺紫。白碧之異。又有白質紅點。色如凝血。俗名洒金。諸色相間而植。開時亦稍可觀。有一枝開五色者。但不可多得。每花開一落。即去其蒂。則開之不已。與月季同法。其子老。微動即裂。俗名急性子。庖人煮肉物。著二三粒即爛。苗可爲笔。根可入藥。白花可浸酒。飲可調經。紅花同根。着明礬少許。搗爛能糟骨角變絳色。染指甲鮮紅。取紅花搗爛煮犀盃。色如蠟。可克舊犀。但初煮出。忌見風。見風即裂。二月下種。五

月開花子落地復生又能作花卽冬月嚴寒種之火炕亦生乃賤品也

紅藍

紅藍一名黃藍以其葉似藍也生於西域張騫帶歸今處處有之春種時必候雨或漫撒或行壠用灰與雞糞蓋之後澆以清糞水四月花開摘出揉上花下作揉裹多刺侵晨須多人採摘採已復摘微搗去黃汁用青蒿蓋一宿捻成薄餅晒乾收用五月收血。

種晚花至八月及臘月又可種但花園中或種一

不過取其備員而已

雨久花

雨久花苗生水中葉似芭蕉夏月開花似牽牛而色深藍亦水藻中之不可少者

荷花

荷花總名芙蕖一名水芝其蓮曰菡萏結實曰蓮房子曰蓮子葉曰蕸其根曰藕應月而生週閏則十三節每節間一葉一花花開至午寢斂有花卽有實花謝則房見房成則實見蓮子曰菂菂中名薏葉圓如

蓋而色青其花名甚多另譜於後尋常紅白者凡有水澤處皆植之每有奇種人家多用缸植其法驚蟄後先取地泥築實缸底再將河泥平鋪其上候日晒開拆如雨則蓋之直至春分將藕秧疎種枝頭向南以豬毛少許安在節間再用肥泥壅好勿露仍如前候晒開拆方貯河水平缸則花自盛一云取酒糟頭泥種即開花最畏桐油夏不失水冬不結凍則來春秧肥花盛種蓮子法將老蓮實裝入卵殼中令雞母同子抱候子雞出取天門冬搗末和泥安置盆內將蓮實摩穿其頭種之花開如錢大亦一奇巧之道也或云春分前種一日花在葉上春分後種一日葉在花下春分日種則花葉兩平昔昭帝時穿琳池植分枝荷花食之令人口氣嘗香六月二十四荷花生日

附蓮花釋名

花名計二十二品

分香蓮　產釣仙池一歲再結爲蓮之最四面蓮　色紅一蒂千瓣如毬四面皆吐黃心

低光蓮　生穿林池一枝四葉狀如蓋　並頭蓮　紅白俱有一幹兩花能傷別花宜獨

重臺蓮　花放後房中眼內復吐花無子四季開花　儋州產四季蓮不絕冬月尤盛

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451　ガラス使用

朝日蓮　紅花亦如葵花布葉間晝開夜縮入水次日復起生南海之向太陽也　睡蓮花不甚大而色深
衣鉢蓮　花盤千葉蕊分三色產滇池　金蓮花　黃產九凝山澗中
錦邊蓮　白花每瓣邊上有一線紅暈或黃暈　夜舒蓮　漢時有一莖四蓮其葉夜舒晝卷
十丈蓮　清源所生百餘尺聳出峯頭　藕合蓮　千葉大花紅色中微帶青暈
碧蓮花　千葉叢生香濃而藕勝　黃蓮花　色淡黃而香甚其種出永州半山
品字蓮　一蒂三花開如品字不結實　百子蓮　出蘄州府學前其花極大房生百子
佛座蓮　花有千瓣皆短而不甚高過房　千葉蓮　生華山頂池內人服之羽化
碧臺蓮　白瓣上有翠點房內復抽綠葉　荷花　似辛夷而色紫亦異種也

地湧金蓮

地湧金蓮葉如芋芳生平地上花開如蓮瓣內有一小黃心幽香可愛色狀甚奇但最難開

鳧葵

鳧葵一名荇菜一名金蓮花處處池澤有之葉紫赤色形似蓴而微尖長徑寸餘浮於水面莖白色根大如釵股長短隨水淺深夏月開黃花亦有白花者實如棠梨中有細子入藥用

茈菰

茈菰一名前刀草葉有兩岐如燕尾又似剪一枝花

挺一枝上開數十小白花瓣四出而不香生陂池中苗之高大比於荷蒲一莖有十二實歲閏則增一實似芋而小至冬煮食清香但味微帶苦不及鳧茨性喜肥或糞或荳餅皆可下肥則實大

芡

芡一名雞頭一名雁喙一名蕪子葉似荷而大上有感劒如沸面青背紫莖葉皆有芒刺平鋪水上五六月開紫花花下結房有刺如蝟上有喙如雞雁頭狀實藏其中去殼肉圓白如珠秋間收老子以蒲包包浸水中二三月撒淺水中待葉浮面上方可移栽深水芡花小而向日開同葵之性種法用麻豆餅屑拌勻河泥植下則易盛其實惟穠杭出者殼軟薄而肉糯且大味極腴美他處者止堪收作芡實椿粉食入藥用

菱花

菱一名薢茩與芡本一類但其實之角有不同四角三角曰芰兩角曰菱又兩角而小曰沙角其葉似荇偏而有尖光面如鏡一莖一葉兩兩相差如蝶翅狀

叢生成團花有黃白二色背日而開晝舒夜炕隨月轉移猶葵花之隨日也實有紅綠二種又有早出而鮮嫩者名水紅菱遲熟而甘肥者名餛飩菱種法重陽後收最老者烏菱至二月盡發芽撒入水中着泥即生若有萍荇相雜須速撈去則菱出始茂一種最小而四角有刺者曰刺菱野生非人所植花紫色人曝其實以爲菱米可以點茶池塘內若欲澆糞用粗大毛竹打通其節貯肥於內注之水底若以手種者能令其實深入泥中再灌以肥未有不盛者也昔漢昆明池有浮根菱葉沒水下菱出上又玄都有雞翔菱碧色狀如雞飛仙人鳧伯子嘗食之

金燈花

金燈一名山慈菰冬月生葉似車前草三月中枯根即慈菰深秋獨莖直上末分數枝一簇五朵正紅色光焰如金燈又有黃金燈粉紅紫碧五色者銀燈色白秃莖透出即花俗呼爲忽地笑花後發葉似水仙皆蒲生須分種性喜陰肥即栽於屋脚墻根無風露處亦活

山薊

山薊一名白朮生鄭山漢中南歙浙杭山谷春抽苗青色無梗莖作蒿蘞狀青赤色長二三尺夏開紫碧花或黃白色似刺薊根卽白朮春秋可採暴乾入藥

階前草 ヤブラン

階前草一名忍冬卽麥門冬所在有之產吳地者勝葉似韭而短又如莎草四時長青其根黃白色似麥而有鬚花如紅蓼實碧圓如珠四月初取根栽肥地自茂每於六七月及十一月宜用糞澆芸鋤俟夏至後便可取根入藥若以數莖植於階砌亦青翠可觀

烟花

烟花一名淡把姑初出海外後傳種漳泉今隨地有之本似春不老而葉大於菜開紫白細花葉老曝乾細切如線後美其名曰金絲烟一名返魂烟一名擔不歸人喜其烟而呼之雖至醉仆不怨可以祛溼散寒辟除瘴氣但久服肺焦非患隔卽吐紅或吐黃水而殞抑且有病投藥不效總宜少喫

夜落金錢

夜落金錢一名子午花午間開花子時自落有二色
異人呼紅者爲金錢白者爲銀錢葉類黃葵花生葉
間高僅尺許三月下子苗長三寸卽當扶以小竹七
月開花結黑子種自外國進來今在處有之昔魚弘
以此賭賽謂得花勝得錢可爲好之極矣白詩云能
買三秋景難供九府輸切當此花

杜若

杜若一名村蓮一名山薑生武陵川澤今處處有之
葉似薑而有文理根似高良薑而細味極辛香又似
旋薑花根者眞杜若也花黃子赤大如棘子中似豆
蔻令人以杜蘅亂之非以藍菊名之更非

決明

決明一名馬蹄決明俗名望江南隨處有之二月取
子畦種夏初生苗葉似苜蓿大而粗疎根帶紫色七
月開淡黃花間有紅白花晝開夜合者結角如細豇
豆子青綠而微銳一莢數十粒錢差相連狀如馬蹄
可作酒藥并眼目藥或云取子一匙授令淨室心吞
之百日後夜可見光一種莊苦決明苗莖似馬蹄但

葉本小末尖似槐葉夜不合開深黃花子如黃葵而扁味甘滑其嫩苗及花角孚皆可瀹茹但忌入茶若園圃中四旁多種決明則蛇不敢入

一瓣蓮

一瓣蓮一名旱金蓮又名觀音芋葉大如芋秋間開白花只一大瓣狀如蓮花其大瓣中花蕊遠視之頗類佛像故有觀音之稱

滴滴金

滴滴金一名旋覆花一名金沸草莖青而香葉尖長而無梗高僅二三尺花色金黃千瓣最細凡二三層明黃色心乃深黃中有一點微綠者花小如錢亦有大如折二錢者是所產之地肥瘠不同也自六月開至八月因花稍頭露滴入土即生新根故有滴滴金之名乃賤品也

胡麻

胡麻一名巨勝昔張騫自大宛得來故有胡之稱又云結實作角八稜者名巨勝六稜四稜者爲胡麻一云胡麻即芝麻有遲早二種黑白赤三色秋開白花

亦有帶紫艷者節節結角長有寸許房大者子多若使夫婦同種即生而茂盛本事詩云胡麻好種無人種正是歸時君不歸又種時忌西南風不忌則悉變爲草矣

藍

藍乃染青之草南方俱有三月生苗高二三尺許葉似水蓼花紅白色實亦如蓼子而黑大其種有三大藍葉如槐可以爲澱蓼藍但可染碧而不堪作澱下種後每早洒水至苗長二寸許肥地打溝成行分栽每日必澆水五六次夏至前後看葉上有破紋方可收割凡五十斤用石灰一石缸內浸至次日已變黃色去梗用木爬打轉粉青色變至紫花色然後去水成靛矣

秋海棠

秋海棠一名八月春爲秋色中第一本矮而葉大背多紅絲如胭脂作界紋花四出以漸而開至末朶結子生極枝花之嬌冶柔媚眞同美人倦粧性喜陰濕多見日色即瘁九月收子撒於盆內或墻下明春

自發但老根過冬則花更盛不必澆肥其異種有黃白二色俗傳昔有女子懷人不至淚洒地遂生此花故色嬌如女面名爲斷腸花若花謝結子後即剪去來年花發葉稀而盛冬亦畏冷地上須堆以艸蓋之獨昌州定州海棠有香誠異品也

素馨花

素馨花一名那悉茗花俗名玉芙蓉本高二三尺葉大於桑而微臭蟻喜聚其上花似郁李而香艷過之秋花之最美者性畏寒喜肥并戕茶不結實自霜降後即當護其根來年便可分栽黃霉時折亦可廣州城西彌望皆種素馨僞劉時美人蓬此至今花香甚於他處

金線草

金線草俗名重陽柳長不盈尺莖紅葉圓重陽時特發枝條有細紅花藂藂附於枝上別自一種風致一云即蟹殼草葉圓如蟹殼節間有紅線條長尺許生岩石上或井池邊性寒凉能治湯火瘡

秋牡丹　キブチキク

秋牡丹亦名秋芍藥以其葉似二花故美其名也其花單葉似菊紫色黃心先菊而開嗅之其氣不佳故不爲人所重春分後可移栽肥土卽活

剪秋紗

剪秋紗一名漢宮秋葉似春羅而微深有尖八九月開花有大紅淺紅白三色花似春羅而瓣分數岐尖峭可愛其色更艷秋盡尤開喜陰不用大肥春分後分栽用肥土種清水澆不可曝於烈日中若下子種在二月中節細泥鋪平摻子於上將稻草灰窖蓋一層河水細洒以濕透爲度嫩秧防驟雨濺泥極能損壞苗葉又一種剪金羅金黃色花甚美艷

小茴香

小茴香一名蔣蘿又曰慈謀勒葉細而雅夏月開花白而小八九月收子陰乾可作香料十月作去枯稍隨以糞土壅根則來春自發便可分種若以子種三月初帶殼麻子幾粒和以糞土於向陽地種之用以遮夏日則茴香易茂

薺尼花

莽苣一名利如即桔梗也花有紫白二色春間下子或分種皆可壅以雞糞則茂

青葙

青葙生田野間本高三四尺苗葉花實與雞冠花無異但雞冠形狀有團扁尖長之異此則稍間出花穗長四五寸形如兎尾水紅色亦有黃白色者

秋葵花

秋葵一名黃蜀葵俗呼側金盞花似葵而非葵葉岐出有五尖缺如龍爪秋月開花色淡黃如蜜心深紫六瓣側開淡雅堪觀朝開暮落結角如大拇指而尖長內有六稜子極蘩冬收春種以手高撒則梗亦長大

雞冠花

雞冠花一名波羅奢隨處皆有三月生苗高者五六尺其矮種只三寸長而花可大如盤有紅紫黃白豆綠五色又有如央二色者又紫白粉紅三色者皆宛如雞冠之狀扇面者惟梢間一花最大層層卷出可愛若掃箒雞冠宜高而多頭又名纓絡花尖小而雜

亂如箒。又有壽星雞冠。以矮爲貴者。雞冠似花非花。開最耐久。經霜始萎。俱收子種。撒下即用糞澆。可免蟲食

十樣錦

十樣錦。一名錦西風。葉似莧而大。枝頭亂葉叢生。有紅紫黃綠相兼。因其色雜出。故名十樣錦。春分撒子於肥土中。蓋以毛灰。庶無蟻食之患。苗生後。以雞糞壅之。長竹桿扶之。可過于墻。夏末即有紅葉矣。大凡秋色。其根入土最淺。候苗長一二尺。即宜土壅。雨過再壅。則無風倒之虞矣

老少年

老少年。一名雁來紅。初出似莧。莖葉穗子與雞冠無異。至深秋。本高六七尺。則脚葉深紫色。而頂葉大紅。鮮麗可愛。愈久愈妍。如花。秋色之最佳者。又有一種。少年老。則頂黃紅。而脚葉綠之別。收子時。須記明色樣。則下子時。間雜而種。秋來五色眩目可觀。

雁來黃

雁來黃。即老少年之類。每於雁來之時。根下葉仍綠。

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号 特1-2451
ガラス使用

而頂上葉純黃。其黃更光彩可愛。非若老葉黃落者比。收子下種法。一如老少年。以上數種秋色。全在乎葉。亦須加意培植扶持。若使蜉蚴傷敗其葉。便減風味矣。

曼陀羅

曼陀羅。產於北地。春生夏長。綠莖碧葉。高二三尺。八月開白花六瓣。狀似牽牛而大。朝開夜合。結實圓而有丁拐。中有小子。又葉形似茄。一名風茄兒。子紫色。亦類乎茄。法華經言。佛說法時。天雨曼陀羅花。蓋梵語也。

菊花

カラヨモキ

菊。本作鞠。一名節華。又名女華。傅延年。陰成。更生。朱贏。女莖。金蕊。皆菊之總名也。春夏秋冬俱有菊。究竟開於秋冬者爲正。以黃爲貴。自淵明而後。人多愛其事而愛之。如劉蒙泉菊譜。遂有一百六十三品。范至能史正志。馬伯州。王蓋臣。皆有譜。其名目至三百餘種。要知地土不同。命名隨意。儘有一種而得五名者。如藤菊。一支黃。枝亭菊。棚菊。朝天菊是也。一種而得四

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

名者。九華菊。一笑菊。枇杷菊。栗葉菊是也。有一種而得三名者。水仙菊。金盞銀臺。金盃玉盤是也。一種而得雙名者。如金鈴菊。亦名塔子菊。若此類者甚多。難以盡錄。今存其舊譜之名一百五十三品於後。已足該菊之形色矣。其中或有重複。賞鑒家請再裁之。至於栽培之難。惟菊爲甚。今特詳考其法。以公同志。良具苦心。凡菊苗俱在清明後。穀雨前。將宿本分種。以肥土壅之。則日後枝梗壯茂。初栽不可見日。先乾三日。後隔二日一澆。再後六七日澆其性喜陰燥而多

風露之所。若水多則有蟲傷濕爛之患。小滿時每日須看捉剪頭蟲。紅頭黑身。在辰巳二時。當剪菊頭見日即垂。視其咬傷處去寸許。即招去無害。遲則生蟲爲後之患。又有細蟻侵蛀菊本。須用魚腥水洒其葉。或澆土則除。若蚯蚓地蠶傷根。權以石灰水灌之自死。速將河水連澆以解灰毒。若黑蚰瘡其枝。以麻裹筋頭將之則出。若象幹蟲似蚕青虫。而頭葉一色。食葉須早起。以針尋其穴刺殺之。蚱蜢亦善食葉。皆當捉去。苗長至尺許。每本用堅直小籬竹近插之。以軟草寬寬

縛定。使其幹正直。且無風折之患。葉不可沾泥。有泥即瘁。如雨濺泥汙。即將清水洗淨。用碎花片蓋其根土。則葉自根至上長青。葉勁而脆。不可亂動。四月中摘去母頭。令其分長子頭。每本留三四頭。肥大者留五六。以防損折接菊亦在此月。夏至後止用雞鴈毛湯。并纔緑水。或鮮肉汁。或菜餚屑水澆之。三伏天止用河水。若澆糞必籠頭。初發慈時。每枝止留一二。恐蓋多力分則花不大。結慈後。須五日一澆肥糞。已開又不可澆肥。開時或有力不足者。磨硫黃水澆根。經夜即發。至於美種難得。可用扦接法。自五月間扦接後。不可一日失水。并不可見日。便易活有花。一種單葉紫莖。開黃白小花。氣味香甘者名茶菊。雖不足觀。泡茶入藥所必需。花殘後。即當拔去竹撐。折去花幹。止留老本寸許。善護其苗。每本插一小牌。上寫花之名色。來春分種。庶不差失。冬月用亂穰舖蓋之。不遭霜雪。交春芽肥力全。此養菊之要訣也。菊有五美。圓花高懸。準天極也。純黃不雜。后土色也。早植晚發。君子德也。冒霜吐穎。象貞質也。盃

中體輕神仙食也昔陶淵明種菊於東流縣治後因而縣亦名菊

附菊釋名共一百五十三種

黃色計五十四品

御袍黃淡黃葉有五瓣報君知霜降前開黃赤金鎖口背深紅面黃瓣展內紅外黃

金孔雀千葉深黃赤心赤金盤老黃赤心多葉龍腦外淡內深香烈似龍腦

繡芙蓉重蕊色淡紅心黃都勝千葉圓厚雙紋大金錢一葉一花自根開起

剪金黃深黃千葉如剪黃牡丹千葉豐滿紅黃金鈕絲瓣上起金黃絲蕊肥

黃臙脂千葉淡黃瓣肥荔枝黃千葉紅黃狀似陽梅

黃羅傘深黃葉垂喜肥

金鈴菊千葉細花長丈蜜綉毬葉圓轉如毬

枝亭菊即藤菊一丈黃棚菊

蜜西施多葉嫩黃色蜜蓮葉長大有似蓮瓣

蠟瓣西施似西施而色老

瓊英黃千葉鵞黃色棣棠菊多葉而深黃色

冬菊多葉深黃色其開最晚

太眞黃千葉嫩黃畏肥黃鶴領差多尖

木香黃多葉細花淡黃微卷

鶯乳黃花頭小而色淡勝金黃焦黃多葉青心

黃佛頭無心中有細瓣高起

黃粉團千葉中心微赤鄧州黃重黃單葉雙紋

笑靨即御愛黃葉上有雙紋

金芙蓉千葉瓣頭喜肥小金錢類大金錢而心青

蜂鈴多瓣深黃圓小中有鈴葉

纖蕊黃金黃柄長而細鴛鴦金花朶雖小皆垂帶生

波斯菊瓣皆倒垂如髮之髮

喜容蜜色千葉皆高起添色喜容中心深紅

鷺兒黃花細如毛葉起雙紋

金纓絡 千葉小花香喜肥 黃疊羅 似佛頂甘而單葉小花烈而味甘差小

檀香毬 色老黃形圓轉 大金毬 有白鵞黃二色深黃色瓣反成毬夏秋二度開

金絡索 千瓣卷如玲瓏 垂絲菊 蕊深黃色枝柔細如垂絲海棠大放則淡黃色

二色瑪瑙 全紅深黃二色千瓣 滿天星 雖係下品如春苗發摘去其頭必岐出再摘又岐又摘至秋一幹數千百朵

白色 計三十二品

九華菊 此淵明所賞鑒者越人呼爲大笑菊花大心黃白瓣有闊及二寸半者其清香異常

玉毬 即粉團與諸菊異初色淺黃微帶青全開純白色形甚圓香尤烈經霜則變紫色近年有

水晶毬 初微青後瑩白其瓣細而茸中微有黃蕚先褊薄後暄泛葉稀而中毒其幹最長

徘徊菊 黃心色帶微綠瓣有四層而初開只放三四片及開至向日方全放名徘徊

白佛頂 單葉大黃心喜肥 白鶴領 葉小下垂喜肥 玉玲瓏 初青黃後白花先仰後覆

青心白 千葉有青心 蘸金白 每瓣邊有黃色 金盞銀臺 外單葉中筒瓣

白牡丹 千葉中蕚青碧 萬卷書 千葉卷轉 瓊盆 瓣黃心有似白佛頂

白木香 千葉細花黃心 瑤井欄 如銀臺微大 白綉毬 花抱蒂而圓大有紋

疊雪羅 千葉蓓蕾難開 銀鈴菊 千葉中皆細鈴 銀盆菊 鈴葉下有瓣邊瓣承之

靈根菊 多葉白而疎 酴醾白 出相州有熊 瓊芍藥 千葉花高起難植

試梅粧 小白花似梅 玉蝴蝶 小白花味甘 碧蕊玲瓏 千瓣葉深綠

一叢雪 瓣長茸白無心 新羅 花葉尖薄長短相次 換新粧 千葉經霜便紫

櫻子菊 層層狀如櫻子 白剪絨 純白如剪鵞毛 劈破玉 每瓣有黃紋如線界爲兩

八僊菊 花初青白。後粉色。一花多八蕊。葉尖長而青。

紅色 計四十一品

鶴頂紅 粉紅葉。大紅心。

茜菅紅 千葉紅。黃心。

紅綉毬 葉圓似毬。喜肥。

紅粉團 淡紅。瓣短多紋。

荔枝紅 千葉紅黃色。

賓州紅 以地名。重紅色。

胭脂紅 其紅勝胭脂。

醉瓊環 似楊妃粉。有垂英。

狀元紅 千葉深紅。喜肥。

粉西施 千葉。色最嬌畏糞。

大紅袍 千葉大紅。無心。

垂絲粉 淡紅色。葉細如茸。

瓊環 千葉粉紅色。

火煉金 殷紅色。多葉。金黃心。

勝緋紅 多葉淡紅色。

銀紅絡索 千葉尖瓣。

金絲菊 紅瓣上有黃絲。

錦荔枝 多葉。紅色。

錦鱗鮮 紅花黃邊。最晚開。

賽芙蓉 粉紅色。花最大。喜肥。

勝荷花 花瓣尖重紅。瓣澗似荷。

海棠春 重紅。瓣短多紋。

嬌容變 千葉。先淡後深。

太真紅 千葉。紅無心。

醉楊妃 淡紅色。垂英似醉。

一捻紅 花淡。有深紅點。

錦雲標 紅黃相錯如錦。

二喬 一幹上開二色者。喜肥。

川金錢 花小而深紅。

猩猩紅 色鮮紅耐久。

襄陽紅 垂蒂雙頭。出九江。

紅羅繖 深紅千瓣。

海雲紅 初殷紅。而淡。瓣初尖後岐。蕚黃。

紅萬卷 深紅千瓣。

佛見笑 粉紅千瓣。

錦繡口 外深紅大瓣一二層。黃。筒之中。嬌紅而外粉。筒口金黃。如錦。

粉鶴翎 開則四面支撐。後漸自紐綠葉。青而稀。漸。

桃花菊 多葉。至四五重。其色濃淡在桃杏紅梅之間。未霜即開。最爲妍麗。中秋後便可賞也。

丁香錦 一本開花。形色各異。或多葉。或單葉。或大或小。或如鈴。徃徃有六七色。紅黃白雜樣者。

紫色　計二十七品

腰金紫　千葉中有黃紋　紫霞觴　葉厚而大　但開極大　盃　紫芙蓉　葉尖而小　紫袍金帶　黃蘤繞於花腰　紫絨毬　花片細而圓厚　紫蘋桃　茄色中濃　外淡　紫羅傘　瓣有羅紋　細葉宜肥　瑪瑙盤　淡紫大花　赤心　紫萬卷　千葉微卷　宜肥　雞冠紫　千葉高大而起樓　墨菊　千葉紫黑色　黃心　早蓮　瓣銳頭　似蓮葉　夏紫　五月即開紫花　心黃而大　碧蟬菊　色微青　宜輕肥　銷金北紫　葉小心黃　葡萄紫　色深　千葉不宜糞　紫牡丹　花初開紅黃間雜　後粉紫　瓣比大而整齊　開遲　紫雀舌　初淡紫　後粉白色　刺蝟菊　花如兎毛　朶團瓣如蝟之刺　大如雞卵　葉長而尖　金絲菊　紫花黃心　以蘤得名

碧江霞　紫花青蒂　蒂角突出　花色如荔枝　荔枝紫　花外小花之異者　形正而圓　雙飛燕　每花有二心　瓣斜捲如飛燕之翅　紫芍藥　先紅後紫　復淡紅　變蒼白　花扇鬆　順聖紫　一花不過六七葉　每葉盤疊三四小葉　其花最大可觀

有菊之名　而實非菊者　另列於後　以便察考

藍菊　ユヅキソウ

藍菊　產自南浙　本不甚高　交秋即開　花色翠藍　黃心　似單葉菊花　但葉尖長　邊如鋸齒　不與菊同　然菊放時得一二本　亦助一色

萬壽菊

萬壽菊。不從根發。春間下子。花開黃金色。繁而且久。性極喜肥。

僧鞋菊

僧鞋菊。一名鸚哥菊。即西番蓮之類。春初發苗如蒿。艾。長二三尺。九月開碧花。其色如鸚哥。狀若僧鞋。因此得名。分栽必須用肥土。以其性喜肥。

西番菊

西番菊。葉如菊。細而尖。花色茶褐。雅淡似菊之月下西施。白春至秋。相繼不絕。亦佳品也。春間將藤壓地自生根。隔年絕斷分栽。自活。

扶桑菊

扶桑菊。花似薔薇。而色粉紅。葉似菊而枝繁。

雙鸞菊　トリカフト

雙鸞菊。一名烏啄。花發最多。每朵頭若尼姑帽。折出此帽內。露雙鸞並首。形似無二。外分二翼一尾。天巧之妙。肖生至此。春分根種。根可入藥。

孩兒菊　澤蘭已見于前。重出。

孩兒菊。一名澤蘭。花小而紫。不甚美觀。惟嫩葉柔軟

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号 特1-2451
ガラス使用

而香。置之髮中或繫諸衣帶間。其香可以辟炎蒸汗氣。婦女多佩之。乃夏月之香神也。其種亦有二。紫梗者更香

蘭

蘭、一名水香。一名都梁香。葉與澤蘭相似。紫梗赤節。高四五尺。其葉光潤尖長。開白花喜生水旁。故人多種於庭池。可殺蠹毒。除不祥。著衣書中能辟白魚蛀

白芷 ヨロヒノサ

白芷。一名苻。一名茝。一名莞。一名澤芬。香草也。處處有之。吳地尤多。枝幹不盈尺。根長尺餘。粗細不等。春生下濕處。其葉相對。婆娑紫色。潤三指許。花白而微黃。入伏後結子。立秋後苗枯。採根入藥。名香白芷。葉可合香。煎湯沐浴。謂之蘭湯。

零陵香

零陵香。一名薰草。產於全州。江淮亦有。不及湖嶺者佳。多生下濕地。麻葉而方莖。赤花而黑實。其臭如蘼蕪。七月中旬開花。香盛。因花倒懸枝間如小鈴。俗名鈴鈴香。其莖葉曝乾作香。其實黑。左傳云。一薰一蕕。

十年尚猶有臭、卽此草也。土人以編席薦性暖且香。最宜於人。

蘘蕷 ヨムナカツラ

蘘蕷、一名江蘺。卽苕蒟苗、乃香草也。葉如蛇床而香。七八月開白花。其根堅瘦黃黑、結塊如雀腦者名苕蒟。以川中産者入藥爲良。江浙亦有之、

芭蕉 通名

芭蕉、一名芭苴。一名綠天。繫草本。高有二三丈。許大舒一葉。卽蕉一葉而不有一圍葉長及丈。濶一二尺。經

苴音蛆

落。花著莖末、大如酒盃、形色紅如蓮花者、名紅蕉。白如蠟色者、名水蕉。其花大類象牙。故名牙蕉。自中夏開至中秋方盡。子各爲房。實隨花長。每花一闔各有六子。先後相次。惟產閩粵者花多實名甘露。味極甜美。子不俱生。花不俱落。子有三種。生時苦澁。熟則皆甜、味如葡萄。可療饑渴。羊角蕉子大如拇指。長六七寸。銳頭黃皮。味亦甘美。牛乳蕉子類牛乳。味微減。一種子如蓮子。形正方者。味最薄。只可蜜浸爲點茶之用。種法、將至霜降葉萎黃後。卽用稻艸裹幹。來春芽

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号 特1-2451　ガラス使用

發時分取根邊小株用油簪脚横刺二眼令洩其氣終不長大可作盆玩性最喜煖不必肥其莖皮解散如絲績以爲布即今蕉葛

美人蕉ヒバシヤウ

美人蕉一名紅蕉種自閩粤中來葉瘦似蘆箬花若蘭狀而色正紅如榴日拆一兩葉其端有一點鮮綠可愛夏開至秋盡猶芳堪作盆玩亦生甘露子可以止渴福州者四時皆花色深紅經月不謝廣西者本不高花瓣尖大紅色如蓮甚美二月下子冬初放向陽處或掘坑埋之如土乾燥則潤以冷茶來春取出則根自發若子種不如分根當年便可有花又一種膽瓶蕉根出土時肥飽狀如膽瓶也

千日紅通名午時花俗呼孟漢種

千日紅本高二三尺莖淡紫色枝葉婆娑夏開深紫色花千瓣細碎圓整如毬生於枝杪至冬葉雖萎而花不蔫婦女採簪於鬢最能耐久曝用淡礬水浸過晒乾藏於盒內來年猶然鮮麗子生瓣內最細而黑春間下種即生喜肥

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451
ガラス使用

香菜　イヌアラヽキ

香菜、即香薷。一名蜜蜂草、方莖尖葉有刻缺、似黃荊葉而小。九月開紫花成穗。有細子、汁洛人、三月多作圃種之、以爲暑月蔬菜生食亦可、又暑月要藥、

紫舒　ムラサキ

紫舒一名紫丹。又名茈草。生陽山南陽新野、及楚地其苗似蘭香、莖赤節青、二月開花紫白色、結實亦白惟根色紫。可以染紫。三月內種。宜軟沙高地、性不喜水。耡種悉如治稻法。其利倍於藍。收時忌人溺及噉馬糞并烟氣能令色黯。

藪花　タデ

藪辛草也。有朱藪青藪紫藪香藪水藪木藪馬藪七種惟朱紫者葉狹小而厚。花開蓓蕾而細長。約二寸許。枝枝下垂。色態俱妍。可爲池沼水濱之點綴。若青藪香藪可取爲蔬以備五辛盤之用。至於馬藪水藪止可爲造酒麴中所需并入藥用。木藪考見前。

蘆花　アシ

蘆一名葭。生於水澤。葉似竹箬而長。幹似竹長丈許。

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号　特1-2451　ガラス使用

有節無枝。葉抱莖而生。花似茅。細白作穗。根亦似竹。
莖而節疎。深秋花發時。一望如雪。春取其匀萌種。淺
水河濡地即生。

馥草 ゴマリナ

馥草即玄參葉似芝蘇又如槐柳。青紫細莖。七月開
花。青碧色。瞳結黑子。亦有白花。莖方大紫赤色。而有
細毛。其節若竹。高五六尺。葉如掌大而尖長。邊如鋸
齒。其根亦尖長。生青白。乾即紫黑。微香。可入藥。

番椒 トウガラシ

番椒一名海瘋藤。俗名辣茄。本高一二尺。莖生白花。
秋深結子。儼如禿筆頭。倒垂。初綠後朱紅。懸挂可觀。
其味最辣。人多採用。研極細。冬月取以代胡椒。收子
待來春再種。

綿花 トウワタ

綿花一名吉貝。葉如槿。秋開黃花。似葵而小。植之
者絲不貴。高而喜繁。結實三稜。青皮尖頂。纍纍如小
桃。熟則實裂。中有白綿。綿中有黑子。亦偶有紫綿者。
性喜高坑地。以白沙土爲上。未種時先耕三遍。至穀

雨時下種。先將子用水浸片時。漉起。以灰拌勻。每穴種五六粒。肥須用糞麻餅。待苗出時。將太密者芟去。止留肥者二三苗。長成後。不時摘頭。使不上長。則花多綿廣。至於鋤草須勤。白露後收綿。以天晴爲幸。子可打油。葉堪飼牛

禁宮花 ドウノハナ

禁宮花。一名王不留行。又名剪金花。生泰山江浙及河近處。苗高七八寸。根黃色如蕎。葉尖如小匙頭亦有似槐葉。夏開花。黃紫色。狀如鐸鈴。隨莖而生。結實如燈籠草子。殼有五稜。內包一子。如松子圓。似小珠可愛。河北生者。葉圓。花紅。與此稍別。

著草

著。神草也。爲百草之長。生少室山谷。今蔡州上蔡縣。白龜詞旁有之。其形似蒿。作叢高五六尺。一本有二十餘莖。至多者四五十莖。生梗條最直。獨異於蒿。秋後有花。出於枝端。色紅紫。如菊。結實如艾子。一云。著至百年。則百莖共生一根。其所生之處。獸無虎狼。草蘸毒螫。上有青雲覆之。下有神龜守之。易取五十莖

荒音虜

爲卜筮之用。揲則其應如响。產於文王孔子墓上者更靈。取用以末大於本者爲佳。天子著長九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。如無蓍草。亦可以荊薉代之。

細辛花 ヤマスナ、

細辛花。出華山者良。一葉五瓣三開。花紅狀似牽牛。根可入藥

通草花 俗俗宜移入藤蔓類

通草。一名活梵。產於江南。木高丈許。葉如蓖麻。作蔴蔓大如指。其莖大者徑三寸。每節有二三枝。枝頭出五葉六七月間開紫花。或白花。莖中有瓤。輕白可愛。女工取以染色。餚物最佳。結實如小木瓜。核白瓤黑。食之甘美。或以蜜煎作菓。其花上有粉。能治諸蟲瘡惡毒。

蓖麻 トウユマ

蓖麻。在處有之。夏生苗葉。似葎草而厚大。莖赤有節。如甘蔗。高丈餘而中空。夏秋間。梗裏抽出花穗。纍纍黃色。隨梗結實。殼上有刺。狀類巴豆。青黃斑褐點。再去斑殼中有仁。嬌白如續隨子。仁有油。可作印色及

油紙用

吉祥草 クハンヨンサ

吉祥草叢生畏日葉似蘭而柔短四時青緣不凋夏開小花內白外紫成穗結小紅子但花不易發開則主喜凡候雨過分根種易活不拘水土中或石上俱可栽性最喜濕得水即生取作孤石靈芝清供第一

白薇 クロベンケイサ

白薇一名春草生陝西及滁舒潤遼等處莖與葉俱青頗似柳葉七月開紅花八月結實根似牛膝而短

可以入藥

商草花 ハツユリ

商草即貝母也出川中者第一浙次之莖葉俱似百合花類鋼鈴淡綠色花心紫白色與蘭心無異根曰貝母入藥治痰疾

萬年青 ヨモト

萬年青一名菴濶葉叢生深綠色冬夏不萎吳中人家多種之以其盛衰占休咎造屋移居行聘治壙小兒初生一切喜事無不用之以爲祥瑞口號至於結

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号 特1-2451
ガラス使用

烟幣聘雖不取生者亦必剪造綾絹省其形以代之又與吉祥草葱松四品並列盆中亦俗套也種法於春秋二分時分栽盆內置之背陰處俗云四月十四是神仙生日當刪剪舊葉擲之通衢令人踐踏則新葉發生必盛喜壅肥土澆用冷茶

千兩金 ホルトガルソウ

千兩金一名續隨子一名菩薩豆生蜀郡處處亦有之苗如大戟初生一莖端生葉葉中復出葉相續而生花亦類大戟而黃自葉中抽幹而開實壽有殼人

家園亭多種之

特1
2451

国立国会図書館

国立国会図書館

国立国会図書館　タイトル『祕傳花鏡6卷併圖』　請求記号 特1-2451　ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『祕傳花鏡6巻併圖』　請求記号　特1-2451

ガラス使用