特 7
6
503

本草從新

金石水
火土

卷之九

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』 請求記号 特7-503

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号 特7-503

ガラス使用

特7-503

本草從新

金類
玉類
石類
鹵石類

五上

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号 特7-503
ガラス使用

吳氏醫學述第三種本草從新

卷五上

金石部

金類

金銀金箔　自然銅　銅青　古文錢　鐵鐵落鐵精鐵華鍼鐵砂鐵粉霜　鉛　鉛丹粉　窒陀僧　紫石英　硃砂　雲母　白石英　雌黃薰黃　石膏軟硬　滑石　赤石脂白石脂　禹餘糧　石炭古礦灰　石灰　海石　無名異　鍾乳　石鐘乳　陽起石　慈石　代赭石　空青　石膽　砒石

經錄 小原八三郎 源良直藏書之記

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号 特7-503
ガラス使用

武原吳儀洛遵程輯

本草從新

金石部　金類　玉類　石類　鹵石類

辛平有毒。磨屑頓服不過三錢而斃。重鎮怯。故鎮心肝。金以下金類

肝安魂魄。能辟除惡。金制木。故能治驚痫風熱肝膽之病。銀功用相倣。丸散用箔。爲衣煎劑

砒黃霜　礬石　青礞石　花蕊石　石燕　石鱉

食鹽光明鹽　石鹽　蓬鹽　戎鹽　凝水石　玄精石

朴硝芒硝　馬牙硝　風化硝　玄明粉　硇砂　蓬砂　石硫黃　土硫黃

白礬　礬精　礬華　綠礬　絳礬　絳礬消石

加入藥煮畏錫水銀。遇鉛則碎、五金皆畏水銀、

重續筋骨、自然銅　辛平。主折傷。續筋骨。散瘀止痛。折傷必有死血、瘀滯經絡。然須審虛實。佐以養血補氣。温經之藥。

火毒金毒相煽。復挾香藥熱毒。內攻。雖有接骨神功。頗多燥烈之損。大宜煩用。

產銅坑中火煅醋淬七次。細研。甘草水飛

宣去瓜疾　銅青　一名銅綠　酸平。微毒。內科吐風疾之聚。外科止金瘡之血。女科理血氣之痛。眼科主風熱之疾。殺虫有效。疳瘡亦宜。色青入肝專主東方之病。

以醋製銅砂用

重墜疾解毒、鉛丹　甘寒。屬腎。稟壬癸之氣。水中之金。丹之母。八石之祖。丹竈家必用之。墜疾解毒安神明目。殺虫烏鬚。制為梳以梳鬚。性帶陰毒。傷人心胃

雲內用鎮心墜疾外用解熱拔毒　鉛丹　即黃丹　鹹寒沉重。味兼鹽礬。內用鎮心安魂。墜疾消積。殺虫治驚。疳瘡痢。外用解熱拔毒。止痛去瘀長肉。性味沉陰。損陽氣。黑鉛加硝黃鹽礬鍊成。凡用以水漂去鹽硝砂石。微火炒紫色。攤地上去火毒。鉛粉主治略同。粉、錫粉、亦名胡

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号 特7-503
ガラス使用

時珍曰鉛粉亦可代鉛丹熬黃然未經鹽礬火煅又有定粉鉛粉雜之只入氣分不能入血分人服食之則大便色黑者此乃還其本質所謂色瓌還為鉛也

密陀僧　辛平有小毒。感銀鉛之氣而結墜疼鎮驚。止血。散腫。消積。殺蟲。療腫毒饅頭瘡熱勞風。摻滅瘢黑。染髭鬚。療瘡癬劑五痔末夾腋下亦佳。油調搽或以金瘡凍瘡。塾胴油調敷。含之令人寒中。出銀坑。難得。今用者乃傾銀爐底入藥煮一伏時。古文錢　辛平有毒。治目中障瘀腐生產損逆心腹痛。月隔五淋。或燒醋淬或煮汁。

重墜疼鎮驚　鐵　辛平有毒。鎮心平肝。定驚。療狂消癰。解毒。時珍曰凡諸藥皆忌鐵器而補腎藥尤忌之。畏慈石皂莢。皂莢木作薪則釜裂。鍛時砧上打落者名鐵落。即鐵砧研粉敷癬甚效。如塵飛起者名鐵精。龍物生衣者名鐵繡。鹽醋浸出者名鐵華。時珍曰太抵得金氣以平木墜下解毒與他義也。

童消水腫　○鐵砂　消水腫。黃疸。散癰癤。癜瘡。烏鬚髮。此是作鐵家磨鏃細末也。須真銅砂乃堪用。人多以柔鐵砂雜和之。飛為粉。人莫能辨。

重下気

雲母 以下玉類 甘平。色白入肺。下気堅肌。續絶治瘡痂癬瘡。同黄丹熬膏貼之。千金翼用數金瘡。有五色。以色白光堂者為上。澤瀉為使。悪羊肉。

重潤肺 壬備作去

白石英 甘辛微温。潤以去枯。以壬燥。十劑曰。温可去枯。白石英紫石英之屬是也。利小便。実大腸。治肺痿吐膿。效逆上気。

石藥終燥。祇可暫用。潤剤頗多。而得之才亦二石英為潤剤。在其意可也。

白如水晶者良。

重鎮心潤養肝 紫石英 甘辛而温。重以去怯。温以去枯。心神不安。肝血不足。女子血海虚寒。不孕者宜之。衝為血海

重鎮心定驚瀉熱

砒砂 以下石類

甘涼。體陽性陰。内含陰汞。鄭康成註。膽礬石。慈石。乃五毒。色赤屬火。性反涼者。離中虚。有陰也。味不苦而甘者。火中有土也。瀉心経邪熱。心経血分主汞。鎮心定驚。辟邪清肝。明目祛風。止渇。解毒。胎毒疫之。定癲狂。止牙疼。下死胎。博教方水煮一両。研酒服。

利用多用令人呆悶。辰産

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号　特7-503
ガラス使用

明如箭鏃者良。名鬻鍍砂細研水飛三次。君大錬則有毒、服餌常殺畏鹽水。悪慈石忌一切血人。

重外用殺炙、水銀辛寒陰毒。功顚殺炙。治瘡疥蟻虱。解金銀銅錫毒。能消五金。墮胎絶孕。性滑重直入肉。頭瘡切不可用。恐入経絡。令人拘攣。君近男陽。從陽痿無気。唯以赤金係患處。水銀自出。丹砂燒煆而出。得鉛則凝。得硫則結。併雫肉入唾研則砕。散失在地者。以花椒末茶末收之。畏慈石砒霜。

燥劫疼延、外用殺炙、軽粉辛冷而燥。有毒。殺炙。治瘡劫疼消積。能消積延

而網目作血瘡一本作疳

善入経絡癒瘢藥有用之一不可軽服。時珍曰、水銀陰毒。用火煆錬丹砂而出。再加鹽鬱錬為軽粉。軽揚燥烈。走而不守。今人用治楊梅毒瘡。雖能劫毒。気竄入経絡。筋骨而液耗。亡筋失所養。変為筋攣骨痛癈疾。漏遂成廃痼。貽害無窮。上下歯齦屬于陽明腸胃経。毒気循経上行至歯齦薄嫩之處而出。

土茯苓黄連黒鉛鐵漿陳醬。能制其毒。

粉霜功過略同。

銀硃辛溫有毒。破積滞劫疼延。散結胸。療疥癬悪瘡殺炙及風。其性燥烈。能爍銷鎔筋。其功過與軽粉粉霜同。今厨人往々以之染色供饌。宜去之。

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号　特7-503
ガラス使用

雄黄　辛温有毒。獨入厥陰氣分。搜肝氣而散肝風。殺百毒。辟鬼魅。治驚癇痰涎。積聚。頭痛。眩運。暑瘧。辟痢。洩瀉。柔堅志云。羹雞公道中冒暑洩瀉。至仙居。迓之坐壁中有誦云。暑毒在脾。濕氣連月。痢瘧。捫錬雄黄蒸餅和茶。丹作治療。醫家大錯。又能化血為水。燥濕。殺虫。治如方服之而愈。勞疳蛇傷。焚之蛇敷楊梅疔毒疥癬瘡血皆遠去。虚者大忌。生山之陽。赤似雞冠。明徹不臭。重三五両者良。醋浸入乘蕨汁煮。乾。生山之陰者名雌黄。切用略同。若名熏黄。燒之則臭。只堪熏瘡疥之要品。色赤如綿紋者為雌。隱隱見紅點者為雄。雄厚而疹軽。雌重而疹斑。雄雌由胃熱所致。然亦有陰陽二證。陽證宜用石膏。

能重浮大氣軽辟肌。石膏　甘辛而淡。體重而降。足陽明経。胃大寒之藥。色白入肺。兼入三焦。諸経寒能清熱。降火。辛能発汗。解肌。甘能緩脾。生津止渴。治傷寒。發結斑。無汗。陽明頭痛。発熱。惡寒。目眶潮熱。陽狂壯熱。経云。陽盛生外熱。小便赤濁。大渴引飲。中暑自汗。能発汗。又能止自汗。舌焦。胎厚無津。牙痛。陽明経熱。為末擦牙。固歯。又冒主肌肉。肺主皮毛。嘉言曰。極清肺熱。為発斑疹之要品。色赤如綿紋者為雌。隱隱見紅點者為雄。雄厚而疹軽。雌重而疹斑。雄雌由胃熱所致。然亦有陰陽二證。陽證宜用石膏。

內傷陰證見斑疹者色微紅而稀小此胃氣虛逼其無根之大游行於外當補益氣血使中有主則氣不外游血不外散若作熱治死生反掌

甚速老弱虛寒者禍不旋踵

不禁降令極能寒胃不弱而太過也

明者切勿輕投。成無已解太青龍湯曰風陽邪傷衛寒陰邪傷則非輕劑所能獨散必須重劑同散之乃重劑而輕之劑和之令陰陽俱和石膏乃重劑而用之又治傷寒陽明証身熱目痛鼻乾不得臥脈浮而緊此陽明經所謂二陽合病者是也

明之名肺受大制故用辛寒以清肺氣而瀉胃熱肺主肌肉故身熱脈起于胃陽明主外而有金火陰虛炎熱及胃脘胰膈胃津液

宜白虎湯然亦有熱重寒輕之別熱重寒輕者外雖厥冷而內實熱也再有口中燥熱而中實寒便赤及有熱重寒輕者外雖厥冷而內熱而外熱類白虎湯二陽合病者是也

有軟硬二證誤投之不可救也按陰盛格陽陽盛格陰陽格陰而內寒外熱類白虎湯二陽合病者是也

因其寒或用稚堂白者良研細甘艸小飛用。

次煅則不甚傷胃但用之之為君或自一味泠離出。

使。巴豆畏鐵。今茶食內兼而且清涼可加至四兩也

脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外熱類白虎湯二陽合病者是也

證誤投之不可救也按陰盛格陽陽盛格陰而內熱外冷而外熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則熱重熱則寒是也當重陰必陽重陽必陰於外雖厥冷而內實熱也再有口中燥熱而中實寒便赤及有熱重寒輕者外雖厥冷而內熱舌黑厚寒者舌無芒刺口燥渴也急宜温之誤投寒劑則

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6卷』　請求記号　特7-503
ガラス使用

通利竅行
泻火、

滑石 淡滲渥滑利竅寒泻熱邑白入肺清其化源而下走膀胱以利水通六腑九竅津液為足太陽経本藥膀胱治中暑積熱吐煩渴非実止渴取其利竅滲去渥熱則脾胃中和而渴自止再若無渥小便利而渴者内有燥熱宜滋潤或誤服此則愈巳具津液而渴轉甚是以為至燥之劑矣故古以為至燥之劑編主石淋水泻熱痢六一散加紅麹治赤吐血衄血加軟蚕治白痢時珍曰滑石上諸瘡腫毒為湯熱除渥之要藥利毛腠之竅是陰中下之渥降中之渥熱下利精溺之竅是陰中上之渥熱上利

口長肉。催生下胞。經疏云能去惡血惡胞胎無阻東垣曰胞胎不出。
潘劑可以下之。又云固腸胃有收斂之能。下胞衣無推逐湯之峻。
良赤入血分。白入氣分。各入五臟。研粉。赤白者水飛。
飛雪花。惡大黃。松脂。

重潘固下。
李先知活人書括

禹餘糧 甘平性澁。手足陽明大腸血分。重劑治
赤石脂 又能催生。石中黃粉。生於池澤無砂
者佳。修治同上。

燥濕治目疾

爐甘石 甘溫。陽明胃經。入氣分。治
甘石 甘溫。陽明胃經。入氣分。治
受金銀之氣。金勝木。
燥勝濕。故止血。消腫收濕。祛疾。除瘍。退赤去翳。
為目疾要藥。爐甘石、海螵蛸、硼砂、各一兩。為細
末。以點諸目病。甚效。入硃砂五錢則性不黏也。
產金銀坑中。金銀之苗也。狀如羊腦。
鬆似石脂。能點赤銅為黃。今之黃銅。皆其所點。煆紅。童便
淬七次。研粉水飛。

行
無名異 鹹入血。甘和血。治金瘡折傷。癰疽腫毒。
醋磨塗。止痛生肌。生川廣小黑石子也。一包數
百枚。

鍾乳一名鵝管 甘溫。陽明氣分藥。胃本石之精。強陰

益陽通百節利九竅補虛勞下乳汁其氣燥
烊令陽氣暴充飲食倍進昧者得此肆溼発為
癰疽淋濁瘍鏈乳之罪耶大抵命門大衰者可
暫用之否則便有害矣出洞穴中石液凝成
垂如氷柱如鵝翎管碎之如仏甲光明者眞蛇
林為使畏蒺藜石英惡牡丹忌胡荽葱蒜羊血參
朮

煻去寒痺
石炭一名煤炭　甘辛溫有毒治婦人血氣痛及諸毒
瘡金瘡出血小兒疼痛去錫銅制三黃硇砂消
石。人有中煤氣毒者昏聲至死唯飲冷水即
解。

重煻濕止血
石灰辛溫毒烈能堅物散血定痛生肌止金瘡
血。臘月用黃牛膽汁和納膽中陰乾用殺瘡蟲。足肚生瘡成漏名
重洗覺痒即是也洗數次愈。未苗生蟲以石灰溫泡
亂棒之即除或加入豆餅蕈草之中亦可蝕惡
肉。臟癰疽。和藥點瘡。解酒酸。酒家多用之然內用止
瀉痢崩帶。收陰挺。陰肉挺出亦名陰菌或產後
洗脫肛。消積聚結核。不閉熱黃水泡澄清煖
龍骨棺下大毒已出主頑瘡膿水淋漓。歛瘡口
風化者良。石礦灰名地
者尤佳。

尤效

軟堅消毛疼結核　海石　一名浮石　鹹軟堅寒潤下色白體輕入肺清其生源肺為水之上源止嗽止渴通淋化上焦老故又治諸淋

席上腐談

疼消癭瘤結核頑疼所結鹹能軟堅席上腐談云肝脅本当浮而反沉肝実而肺虚也故石入水則沉而南海有浮水之石本入水則浮而南海有沉水之香虚実之反如此多服損人血気水沫日久結成海中者味鹹更良

重補腎命陽起石　鹹温補右腎命門治陰痿精乏子宮虚冷腰膝冷痺水腫癥瘕瘕瀉命門大衰者可暫用

大雲本州及備要作大雪

之宗奭曰凡石藥冷熱皆有毒宜酌用経曰石二者相過出斉州陽起山雲母根也雖大雲茅州之気美石茅之気悍恐内傷脾遍境此山猶無以雲頭雨脚鷺毛色白滋潤者良眞者難得火煅醋淬七次研粉水飛亦有用焼酒樟腦升煉取粉者柔螵蛸為使惡澤瀉菌桂畏菟絲子忌羊血

重補腎　慈石　一名吸鐵石　辛鹹色黒歸水能引肺金之気入腎補腎益精除煩祛熱治贏弱周痺骨節痠痛腎主恐怯怔忡十劑曰重可去怯慈重可去怯慈之屬是也驚癇瞳核

鐵軟誤吞鐵鐵末服能殺蟲堅鐵消金鐵耳為腎竅明目。腎水足則目明時珍曰一士病目漸生翳珍以羌活勝濕湯加減而以慈珠丸佐之兩月而愈蓋慈石入腎鎮養真陰使神水不外移珠砂入心鎮養心血使邪火不上侵佐以神麴消化滯氣溫養脾胃生發之氣乃道家黃婆媒合嬰姹之理方見孫真人千金方但云明目而未究出用某之微義止金瘡血可暫用而不可久經疏云石某石沖和無悍猛之氣又能補腎皆有毒猶慈石益精然体重潰酒優于丸散

虛逆 代赭石 苦寒入肝与心包血分除血熱治吐衄為使惡牡丹

邪熱 重明目 空青 甘酸而寒益肝明目通竅利水 產銅坑中大塊中空有水者良世多偽為之不得以中空有水而遂信以為眞

風痰 欬逆 石膽一名膽礬 酸鹹辛寒有小毒入少陽膽經性欬而能上行涌吐風熱疼泛瘧痢醋調嚥吐欬逆痙癇崩淋能殺蟲治牙蟲瘡立效 產銅坑中乃銅之精液故能入肝治風木磨毒陰蝕

崩帶胎動產難翻胃噎膈後心下痞鞕噫氣用代赭旋覆湯取其重以鎮虛逆亦以養陰血也 哮呷有聲臥不得仲景治傷寒汗吐下金瘡長肉煅紅醋淬水飛乾薑為使畏雄附

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6卷』　請求記号　特7-503
ガラス使用

鐵作銅色者真形似空青鴨嘴色為上市人多以醋揉青礬僞之畏柱白微辛麦花

重燥去寒積

礬石　辛大熱有毒治堅癖痼冷寒渥風痺穌恭曰攻寒冷之病最良　時珍曰性氣與砒石相近有蒼白數種火燒但解散不能脫其堅置水不凍者眞此石生于山無雪入水不冰惡羊血

大燥却疼

砒石　辛苦而酸大熱大毒砒霜巔能燥疼可作吐茉療疼在胸膈除哮截瘧今方伎家每用幾厘常見捷效而害人者亦不少　外用蝕敗肉殺虫枯疼

故又名信石而又衡州次之錫之苗也故錫亦有毒

出信州隱信字寫人言

畏羊血冷水綠豆

青礞石　甘鹹有毒體重沉墜色青入肝製以硝石能平肝下氣為治頑疼癖結之神藥疼着青礞能化頑痰

養

忌堅細青黑中有白星點硝石礞石等分打碎拌勻入坩鍋煅至硝盡石色如金為度如無

為水王隱君有礞石滾疼丸煅研水飛淨一兩大黃蒸八兩沉香五錢為末水丸彈盡實服時珍曰風木太過来制脾土氣不運化積滯生疼壅塞上中二焦變生諸痛礞石重墜硝性疏快使疼積通利諸證自除

氣弱血虛者大

金星者不入藥研末水飛去硝毒

瀉止金瘡血化瘀 花蕊石一名花乳石 酸瀉氣平類入肝經血分能化瘀血為水止金瘡出血膿屬產惡血血運不死胎胞衣胞衣有花乳石散血出陰乘代地體堅色黃煅研水飛

通利竅行濕熱 石燕 甘涼利竅行溼熱治諸般淋瀝月水濇滯赤白帶下腸風痔瘻眼目障翳 出零陵宋人脩本草以會鍾乳禽石燕混收入此石燕下故世俗誤傳此石能助陽不知其正相反也 或煮汁或磨汁或為末水飛

重浮明目 石蟹 鹹寒治青盲目瞽天行熱疾酐一切金石藥毒酯磨敷癰腫 出南海體質石也而与蟹相似細研水飛

浮熱潤燥補心通二便宜涌吐為諸菜引經 含鹽以下卤類 鹹甘辛寒潤下故通大小便鹹走血而寒勝熱故治目赤癰腫血熱鹹補心故治心虛以水制火乘一人病矣不休用鹽炒赤煎沸飲之制火也一婦病此半年張子和亦用此法而愈 鹹入腎故補腎系而癢神心火也用鹽水神心火也用鹽湯下而主骨故堅筋骨治骨病齒痛摩牙甚佳清火固齒之縫出血夜以鹽擦數遍上澁延盡乃臥或向鹹能軟堅何以堅筋

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号　特7-503
ガラス使用

骨不知骨消筋緩因鹹潤燥而辛泄肺煎鹽用皂角收於濕熱熱即安矣鹹味微辛今南方名石灰收故治痰飲喘逆鹹軟堅故治結核積聚又能涌吐醒酒水勝解毒大熱即毒也能敗火涼血殺蟲浙西將軍中蚯蚓毒每夕蚓鳴于定痛止體如蟲行凡熱也鹽湯洗身數日而愈癢切風氣凡湯火傷竝以塩末椿之護肉不壞再用茉藪洗目去風凡疼嗽哮證鹽能傷肺血病消渴走血及水脹俱大忌或引疼生或凝血脉或助水邪或損顏色或傷筋力故病多壽東南人嗜鹹少壽多病嘉言曰經謂味過於鹹大昏氣勞以會鹽過多峻補其腎腰骨高大之所具氣忽積喜於作勞氣既勃勃內動則精閉勃勃欲動精制美營見高僧高道接眞習定忽亏氣動精傾乃知味過於鹹入本大骨氣勞之說不盡闕於情嗜欲無節者大半病奈何清儉卓練之士每於蔬菜間多會鹹藏厚味以虧道體無有以內經之理一陳其前者自苦亦足補偏及病已成而會淡齋長年累月自超美〇鹽品頗多江淮南北鹽生於海山西解州鹽生於池四川雲南鹽生於井我鹽生於土光明鹽生於石水晶鹽或生於煎或假煉成一名水晶鹽生於樹或產於山崖或產於五原鹽池收階成山崖或產於五原鹽池收一名木鹽生於草造化之妙誠難窮也

我鹽一名青鹽甘鹹而寒入肝腎助水臟平無熱治

目痛赤濡 散肝經吐血溺血 虧舌出血堅骨固
虧 榨牙 明目烏鬚 切同食鹽石 而更勝之 止西
良
羌不假煎煉 方稜明瑩色青者良
凝水石 辛鹹大寒 治時気熱盛口渇水腫 鹽
精滲入土中年久結成 清瑩有稜 入水即化 亦
助陽 同硫黄用 消石用 名寒水石 古方所用寒水石 是凝水石 唐宋諸方用寒水石 即石膏
用治伏暑熱渇 出鮮池 通泰精鹽 處鹹鹵所結 青白

浮熱枝陰
玄精石 太陰之精 鹹寒而降 治上盛下虚 救陰
助陽 同硫黄用 消石用 名寒水石 古方所用寒水石 是凝水石 唐宋諸方用寒水石 即石膏
用治伏暑熱渇 出鮮池 通泰精鹽 處鹹鹵所結 青白

軟堅 潤燥
朴硝 即皮硝 芒硝 辛能潤燥 鹹能軟堅 苦能下泄
大寒能除熱 朴硝酷澀性急 芒硝経煉稍緩 能
蕩滌三焦腸胃実熱 推陳致新 与大黄同 蓋邪
能復 治陽強之病 傷寒経曰 病熱 蓋寒爵而為熱也 必
也 人之傷於寒也 必
疫痢積聚結癖 蛮血停痰 黄疸淋閉 瘰癧瘡腫
目赤障翳 通経墮胎 経疏云 硝者消也 五金八
石皆能消之 況臓腑之積 聚乎 其直往無前之性所 溜創
湯者也 病非邪実 渓固閉結 無堅不破 無熱不
誤伐下 焦真陰故也 無已 日熱不通 可軽投 恐
寒気堅者以鹹軟之 熱盛者 治以鹹 涎於内
寒消之 故仲景

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号　特7-503
ガラス使用

大腑湯、大承氣湯、調胃承氣湯、皆用芒硝以治軟堅去實熱結不至堅者不可用也佐之以硝消故用大黃相須為使按芒硝故黃推蕩走而不守故二味相須同為峻下之劑好古曰本草言芒硝墮胎然姙娠傷寒可下者下之兼用大黃以潤燥軟堅泻熱而毋子相安經曰有故無須亦無須也此之謂歟謂某自病當之故胎無患也

化七十二石為水生于鹵地刮取煎鍊在底者為朴硝在上者為芒硝有牙者為馬牙硝置風日中消盡水氣輕白如粉為風化硝大黃為使本經別錄朴硝硝石雖分二種而氣味主治略同後人錯論紛然莫定指時珍曰朴硝下降屬水性寒硝石為造炮熔硝上升屬火性溫

清熱潤燥軟堅

玄明粉

辛甘鹹冷去胃中實熱蕩腸胲宿垢輒奄曰有泻痢不止用大黃玄明粉以推蕩之而泻痢不除經所謂通因通用代朴硝胃虛無實熱者均為大戒俱忌若參朮之性陰中有陽性稍和緩又兼潤燥破結消腫明目消而不化同菉豆煮爛同甘艸煎入鑵煅煉去其鹹寒之性陰中有陽性稍和緩用代朴硝胃虛無實熱者均為大戒俱忌若參朮之性能攔五金本草稱其能化人心為血亦毒

消肉積

硇砂

鹹苦辛熱有毒消會破癥治噎膈癥瘕去目瞖弩肉凡煮硬肉投少許即易爛故治噎膈癥瘕肉積有殊功

熱毒

言不可軽用爾。出西戎乃鹵液結成狀如鹽塊。置冷濕處即化。白淨者良。水飛過。醋煮乾如霜。刮下用。

瀉去寒热

蓬砂　甘鹹而涼。色白質軽。故除上焦胸膈之痰熱。治喉痺口歯諸病。初覺喉中腫痛含化、燕津則不成痺。能柔五金而去垢膩。故治噎膈積塊。結核弩肉。目翳骨硬。鹹能軟堅。含之嚥汁。證非有餘七勿軽用。出西番者白如明礬。出南番者黄如桃膠。能制汞啞銅。

蓬砂硼砂並可作金銀鍠

燥補陽報

石硫黄　味酸有毒。大熱純陽。硫黄精極熱。與大黄極寒竝駐將軍。補命門眞火不足。性雖熱而疏利大腸。與燥濇者不同。熱茶多秘。唯黄煖而能通。硫

寒久患寒瀉。脾胃虚寒。食欲垂絶者用之。亦救危急。茶世治寒痺冷癖足寒。無力老人虚秘。局方用半硫丸。婦人陰蝕。小児慢驚。煖精壮陽。殺虫療瘡。

砒石　鬼魅。化五金能乾汞。好古曰。大白丹汞復丹皆用硫黄佐以硝石。至陽不傳。加輿伏陽只陰抬格之寒。兼有伏陽。不加輿伏陽。只除抬格之寒。兼有伏陽。不傳。加輿伏陽。只陰虚更不必以陰茶佐之。惠堅志云。庾與正

亦知醫能以意治病吳巡撿病不得瀉則微通立則不能溺滴遍用茉不效唐向其平曰自製黒錫丹常服因悟曰此必結砂時硫飛去鉛不死鉛砂入膀胱臥則偏重猶可溲立則正塞水道故不通取金液丹三百粒分十服曜麦湯下鉛得硫則化水道遂利家毋舅童時亦病溺潘服通淋茅固效老醫黄五褒視之曰此乃外皮竅小故溺時艱阻非淋證也以牛骨作煼塞於皮端竅漸展開使重服通利茉得不更変他證手○硫能化鉛為水修煉家尊之為金液丹

用之得當兼以製鍊得宜滲房斬絶者能之有不当貽禍亟軽番舶者良畏厚難取色黄如石者以菜菔宛剋空入硫合定糠火煨熟去其臭気以紫背浮萍煮過消其火毒以皂莢湯

潘燥濕化痰

白礬　酸鹹而寒性潘而收燥濕追涎化痰隆潤解毒除風殺虫止血定痛通大小便蝕悪肉生好肉除瘡熱在骨髄髄為熱所劫則空骨疼而歯浮治驚癎黄疸血痛喉痺歯痛風眼鼻中瘜肉崩帯脱肛陰蝕陰挺陰肉挺出肝経之火疔腫癰疽瘭癜瘡癬虎犬蛇虫咬傷李迅曰凡発瘡当服此以護膜膏外用一両黄蜡七銭溶化

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6卷』　請求記号　特7-503
ガラス使用

和丸每服十丸漸加至二十丸日服百丸則有力此藥護膜托裹解毒化腐之功甚大時珍曰能吐風熱痰涎取其酸苦涌泄也治酒疸眼疼飲泄抵脫肛瘡瘍取其酸濇而收也治喉痺痺癰盛忤傷取其收而燥濕也治痢崩帶取其解毒也以白礬茶芽搗末冷水服一切毒

多服損心肺傷骨 宰上水不能濡故知其性寒曰卻水也

取潔白光瑩者煅用生用解毒煅用生肌又法以火煅地濺水於上取礬布地以盤覆之四面厎擁一日夜礬飛盤上掃收之為礬精未盡者更如前法再煉醋化之名礬華七日可用百日彌佳甘草為使畏麻黃惡牡蠣

疾化

綠礬 酸澁涼。散濇收燥濕化痰。解毒殺蟲。利小便消食積。同健脾。散喉痺。

茶用之其源則自仲景用礬石治女勞黃疸方中變化而來 名硝石 主治略同白礬

一名皂礬以其可以染皂色故名

名絳礬能入血分伐肝木。

細米泔浸黃酒麴四兩炒絳礬一兩醋拌曬乾入缽火煅為末醋和丸酒下治木乘尅土

腹中滿或黃腫如土色

消石 辛苦微鹹大熱毒烈燥治傷冷霍亂吐利心腹疠痛破積散堅 不宜輕服 火煅焰

本草從新

天水類　五中
火部
地水類
土部　五下

消石　名朴消酸疼　味苦寒

得火則焰故名朴消酸疼積滯消石大熱屬火礦石則除積熱而升一飲

文化癸酉之孟冬十日字終

吳氏醫學述第三種本草從新目錄

卷五中

水部 天水類 地水類

立春天雨水 小滿芒種白露三節內水 梅雨水 重午日午時水 神水 寒露冬至小寒大寒及臘日水 液雨水 露水 秋露 花露 霜 臘雪 雪春冰 漆水 半天河 流水 千里水 甘爛水 東流水 逆流水 井泉 新汲水 井華水 醴泉 玉井水 乳穴水 礬石泉 溫泉 硃砂泉 阿井水 山巖泉水 海水 地漿 百沸

湯　生熟湯　露水

武原吳儀洛遵程輯

門人周蘭九生庭
有楡蒼塔同較
男
有杜篤望

本草從新

水部　天水類　地水類

立春天雨水　甘平宜煎發散及補中益氣藥。醫學正傳云、其性始是春升生發之氣、故可以煮中氣不足、清氣不升之茶。又立春清明二節貯水謂之神水、宜浸造諸凡脾胃虛損諸丹丸散及茶酒又苗不壞時珍曰、一年二十四節氣一

百疑白誤

節主半月水之氣味隨之變遷此乃天地之氣候相感又非疆域之限也

小滿芒種百露三節肉水一應食物皆易敗壞人飲之亦生脾胃疾弦有毒造菜釀酒醋梅雨水洗瘡疥滅瘢痕入醬易熱藏器曰江淮以南地氣卑濕五月上旬逢下旬尤甚四月中氣過此節以後皆須曝書燾梅雨沾衣便腐黑澁垢如灰汁有異他水但以梅葉湯洗之乃脫時珍曰梅雨或作黴雨言其沽衣及物皆生黑黴也芒種後逢壬為入梅小暑後逢壬為出梅又以三月為迎梅雨五月為送梅雨此皆濕熱之氣蒸釀為霉而人受其氣則生黴病物受其氣則生黴故此水不可以造酒醋其生上澗溥暑乃六月中氣陳氏之說誤矣

重午日午時水宜造瘡痢瘡瘍金瘡百毒諸丹丸

神水 甘寒治心腹積聚及寒病和獺肝為丸服又飲之清熱化疹定驚安神竹竿中必有神水瀝取為末

寒露冬至小寒大寒及臘日水宜浸造滋補丸臟及疹火積聚寒毒諸丹丸并煮釀茅酒

液雨水殺百蟲宜煎殺寒消積之藥立冬後十日為入液至小雪為止液得雨即之液雨亦曰茅雨百蟲鳴起蟄乃出也

寒一本作盞

露水　甘平止渇潤宜煎潤肺之藥秋露造酒最清冽百花上露令人好顏色霜殺物露滋物性随時異也露能解暑故白露降則憂暑矣瘡必由暑故治瘡藥露一宿服

霜　甘寒解酒熱治傷寒毒塞酒後諸熱面赤和蚌粉敷暑月痈瘡及服下赤痢立瘥時珍曰陰為霜乾象古云天気下降盛則露凝而為露清風薄之而成霜凡收霜以鶏羽掃之納中密封陰處久亦不壞

臘雪　甘寒治時行瘟疫宜煎傷寒火暍之苦抹痈良臘雪密封陰處數十年亦不壞冬至後第三戌

灑　為臘雪大宜菜麦又殺虫則耐旱不生虫灑几席間則蠅自去掩蔵一切果実不蛀蠹豈非除虫蝗之驗乎○春雪有虫水亦易敗所以不用

冰　甘寒太陰之精水極似土変柔為剛所謂物極反兼化也傷寒陽毒熱膿中良兩乳中間解焼酒毒蔵器曰盛夏食冰哄気諸疾也食譜云凡夏用冰止可隠映飲食令気涼耳不可食之雖当時暫快又乃成疾也宋徽宗太過病脾疾国医不效召楊介進大理寺丞請以氷煎此茅是治受病之原也愈若此可謂活機之士矣

潦水　甘平宜煎調脾胃去湿熱之藥仲景治傷寒瘀熱在

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号　特7-503
ガラス使用

裏身発黄麻黄連翹赤小豆湯煎用
漬水者取其味薄不助濕熱也降注雨
水為漬又謡而為漬韓退之詩云漢漬無
半天河甘微寒治鬼疰狂邪悪毒洗諸瘡主蠱
毒殺鬼精忤惚妄語与飲之勿令知之槐樹間
者主諸風及雷瘡風瘡疥癘癰一名上池水此竹
離頭水及空樹穴中水也戦国策云扁鵲以上池之水能洞見腸胃註云上池水半
流水天水也以下地水類時珍曰天下之水滅火濡結
千里水則同至於性從地変質与物遷未嘗同也
東流水甘澜水用流水以瓢揚之萬遍故又名勞水
能瞑及霍乱吐利傷寒後欲作奔豚藏器曰千
水皆堪蕩滌邪穢煎煮湯薬思邈曰江水性柔氣而性
遠渉順勢帰海不逆上流用以治頭必帰於下泉
故治五労七傷羸弱之病煎用宜以陳麗労水流
取其水不強火不盛也無江水則以千里東流水
水代之如淫湑之類時珍二曰労水即揚水汎水均水仲禹本
曇湑千萬遍有沸珠相逐乃取其煎茶甘澗水
甘平主五労七傷虚脾弱陽盛陰盡目不
揚之体重労之則甘而軽逐水而助腎気故益
醫學正傳云甘澗水性温而下流故治頭痛脾胃寒陰陰等茶用之順流大小水便性順而下性故通二竅便溺
水湍上峻急之水其性急悍連而下連茶用之通利
下焦膀胱之陰及通利大小水便性順而下性故通二竅便溺
風痺之手足不用也張従正曰昔有流連忘返者衆醫

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号　特7-503
ガラス使用

不能治令取長川急流之水煎某一飲立瘥水可不擇手煎

○逆流水　性逆而倒上治中風卒厥頭風瘡疾咽喉諸病宣吐痰飲

井泉水　新汲者療病宣人無毒若停汚濁暖非直解熱悶煩渇平旦第一汲為丹藥水其功極廣涼能清熱甘可助陰宣煎補陰茶及氣血痰火茶凡井水有遠從地脉来者有近汲之其城市溝渠汚水雜入者成鹹用須煎滾停一時候鹹澄乃用之否則氣味俱惡不堪入茶禽酒也雨後水渾須擂入桃杏仁澄之

醴泉　甘平治心腹痛痃疰忤鬼氣邪穢之屬立就泉空腹飲之又止消渇及冒霍亂亦以新汲者為佳一名甘泉時珍曰醴泉出可以養老故名出典孫柔之瑞應圖記泉時代昇平則醴泉出泉井之精也味甘如醴流之所及草木皆茂飲之令人多壽東觀記云光武中元元年醴泉出京師人飲之者痼疾皆除

玉井水　甘平久服神仙令人體潤毛髮不白藏器曰諸有玉處山谷水泉皆是也山有玉而草木潤身有玉而毛髮黑玉既重寶水又靈長故有延生之望今人近山多壽者豈非玉石津液之多長生之功乎太華山有玉水潘下土人得服之多長生

乳穴水　甘温久服肥健人能食体潤不老與鐘

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号　特7-503
ガラス使用

乳同功。近乳穴處流出之泉也。人多取水作飲釀酒大有益。其水濃者秤之重于他水一倍。煎之上有鹽花此真乳液也。

温泉 温湯 辛熱微毒。治諸風筋骨攣縮及臿皮膚頑痺手足不遂無眉髮疥癬諸疾在皮膚骨節者。入浴浴訖當大虛憊可隨病与茶及歠含補養非百病人不宜輕入。士汪頴曰廬山有温泉方患疥癬風癩教往浴令水熱猶有硫黄臭羊楊梅瘡者飽食入池久浴浴訖當大汗出乃止旬日自愈也藏器曰下有硫黄即煞人多其熱處可爇豬羊毛豬瘡故水亦宜煞鵝子也漢隱叢話云湯泉多作硫黄氣浴之則襲人肌膚唯新安黄山是硃砂泉春時水即作氣微紅色可煮茗長安驪山是瘞石泉不甚作氣

阿井水 甘鹹平。下瞗疏痰止吐。阿井在兗州陽穀縣即古柬阿縣也。筆談云古說濟水伏流皆是流水柬阿亦濟水所經中今歷十餘郡重用攪渭水則清故以治瘧又青州范公泉亦濟水所注其性趨下凡發地下清而旦其水用造白丸子利膈化痰渭及逆上之痰也。

山巖泉水 甘平。治霍乱煩悶吐吐腹空轉筋恐入腹宜多服之。名曰洗腸勿令腹空。則更服力弱者防致臟寒。人皆爨此水作飯甚美。當以意消息之。此山巖出曰檻泉巖出曰沃泉其泉源遠清冷或為溪澗者也。爾雅云水正出曰汎泉反出曰

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号　特7-503
ガラス使用

山有玉石美草木者為良其山有黑土毒石悉
草者不可用陸羽曰凡瀑流漱湍之水飲之令
人有頸疾汪頴曰昔在潯陽忽一日城中馬死
數百詢之云數日前雨洗出山谷蛇虺之毒馬
飲其水也

海水　鹹微溫有小毒煮浴去風癘癬飲一合吐
下宿食膿脹

浮热解毒 地漿一名土漿　甘寒治泄痢冷热赤白腹內热毒蚘
痛解一切魚肉菜菓等物諸菌毒菌音郡生朽
亦名蕈楓樹上菌食之及煮棋其入腹誤食馬
令人矢不休服此即解及煮棋入腹生煌土
子用此中暍卒死者瓦通上热土圜腑令人尿
下之仍用热土大蒜等分

宣助陽氣 百沸湯　助陽氣行經絡汪頴曰热湯能通經絡患風冷氣痺
元氣作脹寒爽曰热湯能通經絡患風冷氣痺
人以湯淋腳至膝上奪霍乱所致陰氣靜則神藏躁則
特假陽氣而行兩時暴泻周身煞別有菜坐
此虛寒人始生湯中必顫作之生陽藉菜無速
滾湯中浸至腹上類冫仍常令人伺菜字之張於
徙正曰凡傷風寒酒食初揉起無菜便欲太和湯
盥許或酸蘿汁亦可以手揉肚覺恍悔再飲手
揉至無所容探吐汗出則已時珍曰仲景治心

搗末去渣灌之即治衛生寶鑑云中暑霍乱乃暑热內傷七情迷乱所致陰氣靜則神藏躁則消亡非至陰之氣不能愈坤為地為陰地喬陰土曰靜則地漿佐于幡陰坎中為陰中之陰能浮陽中之陽也

掘黃土地作坎深三尺以新汲水沃入攪濁少頃取清用

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号 特7-503
ガラス使用

宣和陰陽

生熟湯 一名陰陽水

調中消食。治霍亂吐泻。有神功。

下沸湯痞按之濡関上脉浮大重按之微而煎之取其氣薄而洩虛人患氣疾數年掘坑令坐坑内熱氣薰蓋之以良久時珍或加煎此湯淋洗亦覺發汗出而濕加愈此内熱亦解也連泻心湯用有麻黄之故更文連煎湯通治風絡之虛加法動氣内經曰盛者瀉之虛者補之一法備内經方

麻沸湯

治心腹卒脹痛欲死易之煮熱以漬手足冷即汗出而愈

一名太和湯。一名

時珍曰上焦主納中焦腐化下焦主出三焦通利陰陽和升降周流則臟腑暢達一失其道則乱泻陰不降清陽不升陰陽故使泻為霍乱其平也呕吐二氣清乱泻之病飲此湯轉定者分其陰陽水為最穩霍乱皆見有服藿湯而立驗者勿以新汲水百沸湯合一盞按霍乱有寒熱二證倉卒患此脉候未審慎勿輕投偏熱偏寒之劑唯飲陰陽水為最穩霍乱皆見有服藿湯而立驗者勿以新汲水百沸湯合一盞

涌吐

藿水 酸鹹吐痰飲宿食酸苦涌泄為陰也。

乃作黄藿菜水也。此

和匀

為泻治勿与穀食即米飲下噤不死

腸沙其死甚速古方用塩吐泻文作此湿霍乱俗名證極

下焦焦主出則吐邪在上焦則吐泻在中焦則泻邪在

唯飲陰陽水為最穩霍乱皆見有服藿湯而立驗者勿

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号　特7-503
ガラス使用

吳氏醫學述第三種本艸從新目錄

卷五下

火土部

桑柴火　炭火　楪炭　炷炭火　爐火竹火　燈火　灶燈　燈花

黃土　伏龍肝　東壁土　墨　松煙墨　釜臍墨

百艸霜　梁上塵　倒掛塵　鹼　孫兒茶

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号　特7-503

ガラス使用

吳氏醫學述第三種

武原吳儀洛遵程輯　門人周蘭九生庭
有椅蒼培同較
男
有杜儁望

本艸從新

火部

桑柴火　主治癰疽瘡瘍背不起瘀肉不腐及陰瘡
瘰癧流注臁瘡禎瘡然火吹滅日炙二次未潰
枝毒止痛已潰補接陽氣去腐生肌凡一切補

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6卷』　請求記号 特7-503
ガラス使用

藥諸膏宜此火煎之但不可點艾傷肌火以暢
連枝引爵毒此從治之法也時珍曰桑木能利
関節養津液降火則枝引毒氣而祛逐風寒所
以能去腐生新也抱朴子云一切仙桑不得桑
痛久服終身不患風疾故也
炭火 楺炭火宜煅鍊一切金石草炭火宜煎
煎炙焙百茶丸散時珍曰炭入土不腐者木也
而炭無生性也葬家用炭能使骸不入竹木之根自同亦緣其無生性爾
蠹火竹火 宜煎一切滋補草如法而煎茶者鹵莽造次水火不良火候失度茶味之美惡飲味之甘鹹皆係於水火烹飪之得失故煎茶須用小心老成人以深鐺盛封新水活火先武後文加法服之未百不效者火用陳蠹枯竹取其不損不損茶力能助茶力煙炭取其力慢楺茶力也
燈火 治小兒驚風昏迷搐搦竈視諸病又治頭風脹痛視頭額太陽絡脈盛處以燈心蘸麻油點燈焠之良外疼腫痛者亦焠之油能去風解毒火能通經也小兒初生因冒寒氣欲絕者勿斷臍急烘熱用燈灶於臍下往來燎之煖氣入腹肉氣回自甦又燒銅匙柄

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号　特7-503
ガラス使用

熨烙眼弦內去風退赤。
能明目治病其餘猪油燈
烟皆能損目亦不治病也

燈花　主治敷金瘡止血生肉小兒邪熱在心夜
啼不止以二三顆燈心調抹乳吮之時珍曰凡燈
花爆而百事喜漢書藝文志有百燈花術則燈
花固靈物也錢乙用治夜啼其亦取此義予明
宋宋宝富順王一孫啼燈
已時珍診之曰此癖也以殺虫治癖之茅九服
一料而愈

土部

黃土　甘平治洩痢冷熱一
切白膩肉熱毒絞結痛

燥濕解毒

下血又解諸茅毒中肉毒合口椒毒野菌毒乙錢
傳云元豐中皇子儀國公病癒癡周醫未能治
長本主擊乙入進黃土湯而愈神宗召見向其
故對曰以土勝水數月自退爾時珍診之曰萬
忠云吳少師得疾數月諸醫攢攻且瘥且痛皆
以為勞瘵迎明醫張銳令明旦勿食遣卒詣十
里外取行路黃土至以溫酒二升攪之覺痛幾
土不堪及登閣下馬蝗千餘投茅百粒飲之其
毒已困死吳亦備水人飲酒入臟骨節知活
是調理三日乃安因言一郡似有物入咽逐漸
腫聚咽精液則飢生餘掃除終無恙矣又吳
下血又解諸茅毒中肉毒合口椒毒野菌毒乙錢
傳云元豐中皇子儀國公病癒癡周醫未能治
長本主擊乙入進黃土湯而愈神宗召見向其
故對曰以土勝水數月自退爾時珍診之曰萬
忠云吳少師得疾數月諸醫攢攻且瘥且痛皆
以為勞瘵迎明醫張銳令明旦勿食遣卒詣十
里外取行路黃土至以溫酒二升攪之覺痛幾
土不堪及登閣下馬蝗千餘投茅百粒飲之其
毒已困死吳亦備水人飲酒入臟骨節知活
是調理三日乃安因言一郡似有物入咽逐漸
腫聚咽精液則飢生餘掃除終無恙矣又吳
勢必孳生而不能掃除之患又不浮土味又
殺之而誘之以故布重裹作二包更互換之匆
匆大土五斗許入釜中炒熱以故布裹一包
熨之冷則更換之凡跌打損傷及木石所壓
而空之以故布重裹作二包更互換之匆
匆大土五斗許入釜中炒熱以故布裹一包
熨之冷則更換之凡跌打損傷及木石所壓
破肉痛止則已雖腐血凝積氣絕欲死者亦活

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6巻』　請求記号　特7-503
ガラス使用

張司空言三尺以上曰晝三尺以下曰土凡用当去上惡物勿令入齊地脈令人上氣身腫掘土犯神殺令人生腫毒水藏器曰土氣久鬲令人面黃掘土犯

黧調中止血燥濕浦腫

伏龍肝 辛溫調中止血去濕消腫治欬逆反胃吐衄崩帶尿血遺精腸風癰腫醋調塗腎瘡研敷丹毒臍下胎動三錢服須用對釜下者

鷄子白調敷催生下胎子死腹中水切秀去濕無濕勿用多年竈心黃土

東壁土 甘溫治霍乱煩悶洩痢瘧瘡下部瘡脫肛小兒瓜腈摩乾濕二癬

弘景曰此屋之東壁上土也常先見日故爾藏器曰東壁先得夜初卯少火之氣壯及当午則壯火之氣衰故治瘟疫不用南壁而用東壁時珍曰昔一女忽嗜河中泥日食數碗玉田隱者以東壁土調水飲之遂愈又凡脾胃濕多者以東壁燥土喜土主土盖脾胃乱者宜止瀉霍乱吐止即止之引真火生發之新汲水攪化澄清服之惡濕故取太陽真火所照之土補陽濕則吐瀉自止也嶺南方治瘴癘吐用西壁土方治反胃吐或取西南方收斂之氣然皆不過借照之氣補脾胃也

墨 辛溫止血入柔健性又能止血生肌飛絲塵芝入貝濃磨點之點鼻衄止瘡腫醋磨亦可酒磨服治肥船不下

宗奭曰墨枯

之煙也世有以棗艸灰偽為者不可用惟松煙墨方可入茶惟遠煙細者為佳粗者不可用

釜脐墨一名釜煤　辛溫治中惡蠱或水溫服二錢亦塗釜瘡止血生肌消食積舌腫喉痺口瘡陽毒発狂三物同合諸茶為其功用相近爾

軽止血消積　百艸霜　辛溫止血黒蚁者水調塗之紅則止水乾大也消積治諸血病傷寒陽毒発狂疽膈癖劇咽喉口舌白禿諸瘡時珍曰皆兼風火化從治之法

竈突上煙煤　其質軽細故謂之霜

積止血消　梁上塵一名鼠　辛苦微寒治腹痛噎膈中惡蠱蚘小児軟瘡消食積止金瘡血出歯斷出血時珍曰凡用倒掛塵燒令煙盡篩取末入茶

浮磨積去垢　鹼　辛苦濇温消食磨積去垢除疾治反胃噎膈黒痣黧疣贅5壙灰等分用小麦稈灰汁煎乾為末鍼刺挑破水調點之三日三上即去須発麪浣衣多用之　亂髮髙之屬浸晞燒灰以原水淋汁每百觔入粉麪二三觔則凝淀如石

特 7
6
503

瀉熱生津
瀦妝濕 孩兒茶 苦澁微寒清上膈熱一化痰生津止血收
濕定痛生肌塗金瘡口瘡蓬砂陰痠痔腫 出
南香以細茶末納竹筒埋土中日久取出搗汁
熬成塊小潤澤者上大而枯者次之

文化十一甲戌之春正月十有四日写終

国立国会図書館　タイトル『呉氏醫學述第三種本草從新6卷』　請求記号 特7-503

ガラス使用