三十

卷之五十獸部畜類

本草綱目獸部目録第五十卷

李時珍曰獸者四足而毛之總稱地産也豢養者謂之畜素問曰五畜爲益是矣周制庖人供六畜（馬牛雞羊犬豕）六獸（麋鹿狼麕兎野豕也）辨其死生鮮薨之物獸人辨其名物凡祭祀賓客供其死獸生獸皮毛筋骨入於王府冥氏攻猛獸穴氏攻蟄獸鳴呼聖人之於養生事死辨物用物之道可謂慎且備矣後世如黄羊黄鼠今爲御供犏尾貂皮盛爲時用山獺之異狗寶之功皆服食所須而典籍失載羵羊之問宣父獨知鼮鼠之

對終軍能究地生之羊彭侯之肉非博雅君子孰能別之況物之性理萬殊人之用舍宜慎蓋不但多識其名而已也於是集諸獸之可供膳食藥物服器者爲獸類凡八十六種分爲五類曰畜曰獸曰鼠曰寓（爾雅釋獸有鼠屬寓屬邢昺註曰猨類漸肖於人寄寓山林故曰寓屬）曰怪（舊本獸部三品共五十八種今併入五種移一種入鱗部一種入禽部自蟲部移入三種）

神農本草經一十三種（梁陶弘景註）名醫別錄一十三種（梁陶弘景註）唐本草八種（唐蘇恭）本草拾遺一十五種（唐陳藏器）炮炙論一種（唐雷斆）蜀本草一種（蜀韓保昇）開寶本草四種（宋馬志）嘉祐本草一種（宋掌禹錫）圖經本草一種（宋蘇頌）證類本草一種（宋唐慎微）本草衍義一種（宋寇宗奭）日用本草一種（元吳瑞）食物本草一種（明汪穎）食鑑本草一種（明寗原）本草綱目二十三種（明李時珍）

附註　魏李當之藥錄　吳普本草　宋雷斆炮炙　齊徐之才藥對　唐甄權藥性　孫思邈千金　唐李珣海藥　楊損之刪繁　蕭炳四聲　唐孟詵食療　南唐陳士良食性　宋人大明日華　金張元素珍珠囊　李杲法象　王好古湯液　元朱震亨補遺　明汪機會編　王綸集要　陳嘉謨蒙詮

○獸之一　畜類二十八種

豕（本經） 狗（本經） 羊（本經○大尾羊胡羊洮羊䍧羊封羊地生羊羵羊附）

黄牛（綱目） 牛（本經） 馬（本經） 驢（唐本）

騾（食鑑） 駝（開寶） 酪（唐本） 酥（別錄）

醍醐（唐本） 乳腐（嘉祐） 阿膠（本經） 黄明膠（綱目）

牛黄（本經） 鮓荅（綱目） 狗寶（綱目） 底野迦（唐本）

諸血（拾遺） 諸朽骨（拾遺） 震肉（拾遺） 敗鼓皮（別錄）

氈（拾遺） 六畜爪甲蹄（本經） 六畜心（綱目） 諸肉有毒（拾遺）

解諸肉毒（綱目）

右附方舊一百五十六新五百二十七

獸部畜類附圖

豕

豚小



羊



牛

水牛大



狗



黄羊



馬



驢



阿膠



鮓荅



駝



牛黄



狗寶



本草綱目獸部第五十卷

獸之一（畜類二十八種）

豕（本經下品）

【釋名】豬（本經）豚（同上）豭（音加）彘（音滯）豶（音墳）○時珍曰按許氏說文云豕字象毛足而後有尾形林氏小說云豕食不潔故謂之豕坎爲豕水畜而性趨下喜穢也牡曰豭曰牙牝曰彘曰豝（音巴）曰貗（音婁）牡去勢曰豶四蹄白曰豥豬高五尺曰豟（音厄）豕之子曰豬曰豚曰豰（音斛）一子曰特二子曰師三子曰豵末子曰么生三月曰豯六月曰猔何承天纂文云梁州曰獮（音攝）河南曰彘吳楚曰豨（音喜）漁陽以大豬爲豝齊徐以小豬爲貗（音鍬）頌曰按楊雄方言云燕朝鮮之間謂豬爲豭關東謂之彘或曰豕南楚曰豨吳揚曰豬其實一種也禮記謂之剛鬣崔豹古今注謂之

畢

〔集解〕〔頌曰〕凡豬骨細筋多，高大有重百餘斤。食物至寡，甚易畜養之，甚易生息。〔時珍曰〕豬天下畜之，而各有不同。生青兗徐淮者耳大，生燕冀者皮厚，生梁雍者足短，生遼東者頭白，生豫州者味短，生江南者耳小，謂之江豬，生嶺南者白而極肥。豬孕四月而生，在畜屬水，在卦屬坎，在禽應室星。

豭豬肉〔氣味〕酸冷無毒○凡豬肉苦微寒有小毒○江豬肉酸平有小毒○豚肉辛平有小毒〔別錄曰〕豭豬肉治病。凡豬肉能閉血脈，弱筋骨，虛人肌，不可久食。病人金瘡者尤甚。〔思邈曰〕他豬肉久食令人少子精，發宿病。豚肉久食令人徧體筋肉碎痛乏氣。江豬多食令人體重。作脯少有腥氣。〔詵曰〕久食殺藥，動風發疾。傷寒瘧痢痰痼痔漏諸疾，食之必再發。〔時珍曰〕北豬味薄，煮之味清；南豬味厚，煮之汁濃，毒尤甚。入藥用純黑豭豬。凡白豬、花豬、豥豬、牝豬、病豬、黃膘豬、米豬，並不可食。黃膘煮之汁黃，米豬肉中有米。說文豕食於星下則生息米，周禮豕盲視而交睫者星，皆指此也。○反烏梅、桔梗、黃連、胡黃連，犯之令人瀉利；反蒼耳令人動風。合生薑食生面䵟發風；合蕎麥食落毛髮患風病；合葵菜食少氣；合百花菜、吳茱萸食發痔疾；合胡荽食爛人臍；合牛肉食生蟲；合羊肝、雞子、鯽魚、豆黃食滯氣；合龜鱉肉食傷人。凡煮豬肉得皂莢子、桑白皮、高良薑、黃蠟不發風氣，得舊籬篾易熟也。

〔主治〕療狂病久不愈（別錄）。壓丹石，解熱毒，宜肥熱人食之（拾遺）。補腎氣虛竭（千金）。療水銀風并中土坑惡氣（日華）。

〔發明〕〔時珍曰〕按錢乙治小兒疳病麝香丸，以豬膽和丸，豬肝湯服；疳渴者以豬肉湯或燖豬湯

服其意蓋以豬屬水而氣寒能去火熱耶○弘景曰豬爲用最多惟肉不宜多食令人暴肥蓋虛風所致也（震亨曰）豬肉補氣世俗以爲補誤矣惟補陽爾今之虛損者不在陽而在陰以肉補陰是以火濟水蓋肉性入胃便作濕熱熱生痰痰生則氣不降而諸證作矣諺云豬不薑食之發大風中年氣血衰面發黑黠也（韓忞曰）凡肉有補惟豬肉無補人習之化也

附方（舊五　新十五）

禁口痢疾（臘肉脯煨熟食之妙　李樓奇方）

小兒刮腸痢疾（禁口閉目至重者精豬肉一兩薄切炙香以膩粉末半錢鋪上令食或置鼻頭聞香自然要食也　活幼口議）

上氣欬嗽（煩滿用豬肉切作鋌子豬脂煎熟食之　心鏡）

浮腫脹滿（不食用豬脊肉一雙切生以蒜薤食之　心鏡）

身腫攻心（用生豬肉以漿水洗壓乾切膾蒜薤啖之一日二次下水氣去風乃外國方也　張文仲方）

破傷風腫（新殺豬肉乘熱割片貼患處連換三片其腫立消　簡便方）

白虎風病（用豬肉三串以大麻子一合酒半盞相和口含噀上將肉擘向病處咒曰相州張如意張得興是汝白虎本師急出乃安肉於床下瘥則送於路神驗　近效）

風狂歌笑（行走不休用豭豬肉一斤煮熟切膾和醬食或羹粥妙任服之食醬　心鏡）

解丹石毒（發熱困篤用肥豬肉五斤葱薤半斤煮食或作臛食必腹鳴毒下以水淘之沙石盡則愈　千金翼）

解鍾乳毒（下利不止食豬肉則愈　千金）

服石英法（白石英一斤袋盛水三斗煎四升以豬肉一斤鹽豉煮食一日一作　同上）

傷損不食（凡打撲傷損三五日水食不入口用生豬肉二大錢打爛溫水洗去血水再擂爛以陰陽湯打和以半錢用雞毛送入咽內却以陰陽湯灌下之其食蟲聞香竄出瘀血而上胸中自然開解此乃損血凝聚心間蟲食血飽他物蟲不來探故也謂之騙通之法　邵氏）

打傷

青腫之（炙豬肉搨之　千金）小兒重舌（取三家屠肉切指大摩舌上兒立啼　千金方）小兒痘瘡（豬肉煮汁洗之　譚氏方）小兒火丹（豬肉切片貼之）漆瘡作癢（宜噉豬肉嚼穄穀塗之　千金）男女陰蝕（肥豬肉煮汁洗不過二十斤瘥　千金方）山行辟蛭（山中草木上有石蛭著人足則穿肌入肉中害人但以臘豬膏和鹽塗足脛趾即不著人也　千金方）竹刺入肉（多年燻肉切片包裹之即出　救急方）

豭豬頭肉（已下並用豭豬者良豶豬亦可）【氣味】有毒（時珍曰按生生編云豬肉毒惟在首故有病者食之生風發疾）【主治】寒熱五癃鬼毒（千金）同五味煮食補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石亦發風氣（食療）

臘豬頭燒灰治魚臍瘡【發明】（時珍曰按名醫錄云學究任道病體瘡腫黑狀狹而長壯醫王通因此魚臍瘡也一因風毒蘊結二因氣血凝滯三因誤食人汗而然乃以一異散傅之日數易而愈懇求其方曰但雪玄味耳任遍訪四方無知之者有名醫郝允曰聖惠方治此用臘豬頭燒灰雞卵白調傅即此也又圖纂云五月戊辰日以豬頭祀竈所求如意以臘豬耳懸梁上令人豐足此亦厭禳之物也）

項肉（俗名槽頭肉肥脆能動風）【主治】酒積面黃腹脹以一兩切如泥合甘遂末一錢作丸紙裹煨香食之酒下當利出酒布袋也（時珍○出普濟）

脂膏【修治】（時珍曰凡凝者爲肪爲脂釋者爲膏爲油臘月煉淨收用）（恭曰）十二月上亥日

取入新瓶埋亥地百日用之名䐈脂每升入雞子白十四枚更良弘景曰勿令中水臘月者歷年不壞項下膏謂之負華肪入道家煉五金用

【氣味】甘微寒無毒（反烏梅梅子）【主治】煎膏藥解斑蝥芫青毒（別錄）解地膽亭長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃通小便除五疸水腫生毛髮（時珍）破冷結散宿血（孫思邈）利血脉散風熱潤肺入膏藥主諸瘡（蘇頌）殺蟲治皮膚風塗惡瘡（日華）治癰疽（蘇恭）悅皮膚作手膏不皸裂（陶弘景）胎產衣不下以酒多服佳（徐之才）○鬐膏生髮悅面（別錄）

【附方】（舊五新十八）傷寒時氣（豬膏如彈丸溫水化服日三次肘後方）五種疸疾（黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗如黃蘗汁用豬脂一斤溫熱服日三當利乃愈肘后方）赤白帶下（煉豬脂三合酒五合煎沸頓服千金方）小便不通（豬脂一斤水二升煎三沸飲之立通千金方）關格閉塞（豬脂薑汁各二升微火煎至二升下酒五合和煎分服千金）痘瘡便秘（四五日用肥豬臕一塊水煮熟切如豆大與食自然臟府滋潤痂疕易落無損於兒陳文中方）卒中五尸（仲景用豬脂一雞子苦酒一升煮沸灌之肘后方）中諸肝毒（豬膏頓服一升千金方）食髮成瘕（心腹作痛咽間如有蟲上下嗜食與油者是也用豬脂二升酒三升煮三沸服日三次）上氣欬嗽（豬肪四兩煮百沸以來切和醬醋食之心鏡）肺熱暴瘖（豬脂油一斤煉過入白蜜一斤再煉

（少頃惡浮令定不時挑服一甌即愈無疾常服亦潤肺萬氏方）

小兒噤風（小兒百日內風噤口中有物如蝸牛或如黃頭白蟲者薄豬肪擦之即消聖惠方）

小兒蚘病（羸瘦豬膏服之千金方）

產後虛汗（豬膏薑汁白蜜各一升酒五合煎五七五下每服方寸匕千金翼）

胞衣不下（豬脂一兩水一盞煎五七沸服之當下聖惠方）

吹奶寒熱（用豬肪冷水浸搨熱即易之立效子母秘錄）

髮落不生（以酢泔洗淨布揩令熱以臘豬脂入生鐵煮三沸塗之遍生千金翼）

冬月脣裂（煉過豬脂日月塗之十便良方）

熱毒攻手（腫痛欲脫豬膏和手入塗之外臺）

手足皴破（豬脂着熱酒中洗之千金方）

代指疼痛（豬膏和白墡土傅之小品方）

口瘡塞咽（用豬膏白蜜一斤黃連末一兩合煎取汁熬稠每服棗許日五服千金）

疥瘡有蟲（豬膏煎芫花塗之肘后）

鼠瘻瘰癧（用豬膏淹生地黃煎六七沸塗之）

漏瘡不合（以紙粘臘豬脂納瘡中日五夜三千金翼）

漆瘡作痒（豬膏頻塗之千金）

咽喉骨哽（吞脂膏一團不瘥更吞之千金方）

身面疣目（以豬脂揩之令血出少許神驗不可加千金翼）

誤吞鐵釘（豬脂多食令飽自然裹出普濟方）

雜物入目（豬脂煮取水面如油者仰臥去枕點鼻中不過數度與物俱出聖惠方）

蜈蚣入耳（炙豬肪掩耳自出梅師）

蟲蟻入耳（方法同上）

發背發乳（豬脂切片冷水浸貼日易四五十片甚妙急救方）

腦（氣味）甘寒有毒（時珍曰）禮記云食豚去腦孫真人食忌云豬腦損男子陽道臨房不能行事酒後尤不可食延壽書云今人以鹽酒食豬腦是自引賊也（主治）風眩腦

鳴凍瘡（別錄）主癰腫塗紙上貼之乾則易治手足皸裂出血以酒化洗并塗之（時珍）

【附方】（新一）喉痺已破（瘡口痛者豬腦髓蒸熟入薑醋喫之即愈　普濟方）

髓【氣味】甘寒無毒【主治】撲損惡瘡（頌）塗小兒解顱頭瘡及臍腫眉瘡瘑疥服之補骨髓益虛勞（時珍）

【發明】（時珍曰按丹溪治虛損補陰丸多用豬脊髓和丸取其通腎命以骨入骨以髓補髓也）

【附方】（新七）骨蒸勞傷（豬脊髓一條豬膽汁一枚童便一盞柴胡前胡胡黃連烏梅各一錢韭白七根同煎七分溫服不過三服其效如神　瑞竹堂方）小兒顱解（豬牙車骨煎取髓傅三日　千金方）小兒臍腫（豬頰車髓十二銖杏仁半兩研傅　千金）小兒眉瘡（豬頸骨髓六七枚白膠香二錢同入銅器熬稠待冷為末麻油調塗）小兒瘑瘡（豬牙車骨年久者椎碎炙令髓出熱取塗之　小品）小兒頭瘡（豬胴骨中髓和膩粉成劑火中煨香研末先溫鹽水洗淨敷之亦治肥瘡出汗　普濟方）小兒痱瘡（同上方）

血【氣味】鹹平無毒（思邈曰澀平○時珍曰服地黃何首烏諸補藥者忌之云能損陽也同黃豆食滯氣）【主治】生血療賁豚暴氣及海外瘴氣（日華）中風絕傷頭風眩運及淋瀝（蘇恭）卒下血不止清酒和炒食之（思邈）清油炒食治嘈雜有蟲（時珍）壓丹石解諸毒（吳瑞）

【發明】（時珍曰按陳自明云婦人嘈雜皆血液淚汗變而為痰或言是血嘈多以豬血炒食而愈）

蓋以血導血歸原之意爾此固一說然亦有蚘蟲作嘈雜者蟲得血腥則飽而伏也

【附方】（新五）交接陰毒（腹痛欲死豭豬血乘熱和酒飲之　肘后）中滿腹脹（旦食不能暮食用不着鹽水豬血漉去水晒乾為末酒服取洩甚効　李樓奇方）杖瘡血出（豬血一升石灰七升和劑燒灰再以水和丸又燒凡三次為末敷之効　外臺）中射罔毒（豬血飲之即解　肘后）蜈蚣入腹（豬血灌之或飽食少頃飲桐油當吐出）

心血【主治】調朱砂末服治驚癇癲疾（吳瑞）治卒惡死及痘瘡倒靨（時珍）

【發明】時珍曰古方治驚風癲癇痘疾多用豬心血蓋以心歸心以血導血之意用尾血者取其動而不息也豬為水畜其血性寒而能解毒制陽故也韓飛霞云豬心血能引藥入本經實非其補（沈存中云豬血得龍腦直入心經是矣）

【附方】（新三）心病邪熱（蕊珠丸用豬心血一箇靛花末一匙朱砂末一兩同研丸梧子大每酒服二十九　奇効）痘瘡黑陷（臘月收積豬心血攤乾之每用一錢入龍腦少許研勻酒服須臾紅活神効無乾血用生血　沈存中方）婦人催生（開骨膏用豬心血和乳香末丸梧子大硃砂為衣面東酒吞一丸未下再服　婦人良方）

尾血【主治】痘瘡倒靨用一匙調龍腦少許新汲水服又治卒中惡死（時珍）

【附方】（舊一新一）卒中惡死（斷豬尾取血飲并縛豚枕之即活此乃長桑君授扁鵲法也出魏夫人傳　肘后方）蛇入七孔（割母豬尾血滴入即出也　千金方）

心（氣味）甘鹹平無毒（頌曰多食耗心氣不可合吳茱萸食）（主治）驚邪憂恚（別錄）虛悸氣逆婦人產後中風血氣驚恐（思邈）補血不足虛劣（蘇頌）○五臟主小兒驚癇出汗（蘇恭）

（發明）（劉完素曰豬水畜也故心可以鎮恍惚）

（附方）（舊一新三）心虛自汗（不睡者用豶豬心一箇帶血破開入人參當歸各二兩煮熟去藥食之不過數服即愈證治要訣）心虛嗽血（沉香末一錢半夏七枚入豬心中以小便濕紙包煨熟去半夏食之證治要訣）產後風邪（心虛驚悸用豬心一枚五豉汁煮食之心鏡）急心疼痛（豬心一枚每歲入胡椒一粒同鹽酒煮食）

肝（入藥用子肝）（氣味）苦溫無毒（時珍曰餌藥人不可食之合魚鱠食生癰疽合鯉魚腸子食傷人神合鵪鶉食生面䵟延壽書云豬臨殺驚氣入心絕氣歸肝俱不可多食必傷人）（主治）小兒驚癇（蘇恭）切作生以薑醋食主腳氣當微洩若先利即勿服（藏器）治冷勞臟虛冷洩久滑赤白帶下以一葉薄批揾著訶子末炙之再揾再炙盡末半兩空腹細嚼陳米飲送下（蘇頌）補肝明目療肝虛浮腫（時珍）

（發明）（時珍曰肝主藏血故諸血病用爲鄉導入肝千金翼治痢疾有豬肝丸治脫肛有豬肝散諸眼目方多有豬肝散皆此意也）

（附方）（舊六新八）休息痢疾（豶豬肝一具切片杏仁炒一兩於淨鍋內一重肝一重杏

（仁入童子小便二升文火煎乾取食日一次千金）浮腫脹滿（不下食豬肝一具洗切着
葱豉薑椒炙食之或單煑羹亦可心鏡）身面卒腫（生豬肝一具細切醋洗入蒜醋食之
勿用鹽）腫自足起（方法同上）風毒腳氣（豬肝作生膾食之取利）水腫
溲澀（豬肝尖三塊菉豆四撮陳倉米一合同水煑粥食毒從小便出也）中蠱腹痛
（支太醫秘方以豬肝一具蜜一升共煎分二十服或爲丸服肘后）食卽汗出（乃脾胃虛
也豬肝一斤薄切瓦焙乾爲末煑白粥布絞汁衆手丸梧子大空心飲下二十丸日五心鏡）目
難遠視（肝虛也豬肝一具細切去皮膜葱白一握用豉汁作羹待熟下雞子三箇食之普
濟方）肝熱目赤（磣痛用豬肝一具薄切水洗淨以五味食之食醫心鏡）牙疳危
急（豬肝一具煑熟蘸赤芍藥末任意食之後服平胃散二三貼卽効節要）女人陰癢

（炙豬肝納入當有蟲出肘后）打擊青腫（炙豬肝貼之千金）急勞瘦悴（日晚
卽寒熱驚悸煩渴用豶豬肝一具切絲生甘草末十五兩於鐺中布肝一重摻甘草一重以盡爲度
取童便五升文武火煑乾擣爛衆手丸梧子大每空心米飲下二十丸漸加三十丸聖惠方）

脾（俗名聯貼）〔氣味〕澀平無毒（時珍曰諸獸脾味如泥其屬土也可驗思邈曰凡六
畜脾人一生莫食之）〔主治〕脾胃虛熱同陳橘紅人參生薑葱
白陳米煑羹食之（蘇頌）

〔附方〕（新二）脾積痞塊（豬脾七箇每箇用新針一箇刺爛以皮硝一錢擦之七箇並同
以瓷器盛七日鐵器焙乾又用水紅花子七錢同擣爲末以無灰酒空心調下一年以下者一服可
愈五年以下者二服十年以下者三服保壽堂方）瘧發無時（胡椒吳茱萸高良薑各二

錢爲末以豬脾一條作膾炒熟一半滾藥一半不滾以墨記定並作餛飩煑熟有藥者吞之無藥者（嚼下一服効衛生家寶方）

肺〔氣味〕甘微寒無毒（〔頌曰〕得大麻仁良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂八月和飴食至冬發疽）〔主治〕補肺（蘇頌）療肺虛欬嗽以一具竹刀切片麻油炒熟同粥食又治肺虛嗽血煑薏苡仁末食之（時珍○出要訣諸方）

腎（〔俗名〕腰子）〔氣味〕鹹冷無毒（〔思邈曰〕平〔日華曰〕雖補腎而久食令人少子〔詵曰〕久食令人傷腎〔頌曰〕冬月不可食損人真氣兼發虛壅）〔主治〕理腎氣通膀胱（別錄）補膀胱水臟暖膝治耳聾（日華）補虛壯氣消積滯（蘇頌）除冷利（孫思邈）止消渴治產勞虛汗下痢崩中（時珍）

〔發明〕（〔時珍曰〕豬腎別錄謂其理腎氣通膀胱日華亦曰補水臟膀胱暖腰膝而又曰雖補腎久食令人少子孟詵亦曰久食令人腎虛兩相矛盾如此何哉蓋豬腎性寒不能補命門精氣方藥所用借其引導而已別錄理字通字最爲有理日華暖腰膝補膀胱水臟之說爲非矣腎有虛熱者宜食之若腎氣虛寒者非所宜矣今人不達此意往往食豬腎爲補不可不審又千金治消渴有豬腎薺苨湯補腎虛勞損諸病有腎瀝湯方甚多皆用豬羊腎煑湯煎藥俱是引導之意）

〔附方〕舊四新十九

腎虛遺精（多汗夜夢鬼交用豬腎二枚切開去膜入附子末一錢濕紙裹煨熟空心食之飲酒一盃不過三五服效經驗方）

腎虛陰痿（羸瘦精衰少力用豬腎一對切片枸杞葉半斤以豉汁一盞同椒鹽煑羹食經驗方）

腎虛腰痛（用豬

（腰子一枚切片以椒鹽淹去腥水入杜仲末三錢在內荷葉包煨食之酒下本草權度）**閃肭腰痛**（用豶猪腎一枚批片鹽椒淹過入甘遂末三錢荷葉包煨熟食酒送下儒門事親）**老人耳聾**（猪腎一對去膜切以粳米二合葱白二根薤白七根人參二分防風一分爲末同煑粥食奉親養老方）**老人脚氣**（嘔逆者用猪腎一對以醋蒜五味治食之日作一服或以葱白粳米同煑粥食亦可奉親養老方）**卒然腫滿**（用猪腎批開入甘遂末一錢紙裹煨熟食以小便利爲効否則再服肘后方）**肘傷冷痛**（猪腎一對桂心二兩水八升煑三升分三服肘后方）**卒得欬嗽**（猪腎二枚乾薑三兩水七升煑二升稍服取汁肘后方）**久嗽不瘥**（猪腎二枚入椒四七粒水煑啖之張文仲方）**心氣虛損**（猪腰子一枚水二碗煑至一碗半切碎入人參當歸各半兩煑至八分喫腰子以汁送下未盡者同津作丸服百一選方）**酒積面黃**（腹脹不消猪腰子一箇批開七刀葛根粉一錢摻上合定每邊炙二遍半手扯作六塊空心喫之米湯送下聖濟總錄）**久泄不止**（猪腎一箇批開摻骨碎補末煨熟食之神効頻湖集簡方）**赤白下痢**（腰痛用猪腎二枚研爛入陳皮椒醬作餛飩空心食之食醫心鏡）**赤白帶下**（常炙猪腎食之張文仲方）**崩中漏下**（方同上）**產後蓐勞**（寒熱用猪腎一對切細片以鹽酒拌之先用粳米一合葱椒煑粥鹽醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾于上蓋之如作盦生粥食之濟生）**產後虛汗**（發熱肢體疼痛亦名蓐勞永類鈐方用猪腎一對切水三升粳米半合椒鹽葱白煑粥食○梅師用猪腎同葱豉和成作膗食之）**小兒躽啼**（小兒五十日以來胎寒腹痛躽啼弄舌微熱而驚此癇候也猪腎一具當歸一兩焙以清酒一升煑七合每以杏仁大與嘸之日三夜一聖惠方）**小**

兒頭瘡（豬腰子一箇批開去心膜入五倍子輕粉末等分在內以沙糖和麪固濟炭火炙焦為末清油調塗經驗良方）傳尸勞瘵（豬腰子一對童子小便二盞無灰酒一盞新瓷瓶盛之泥封炭火溫養自戌至子時止待五更初溫熟取開飲酒食腰子病篤者只一月效平日瘦怯者亦可用之蓋以血養血絕勝金石草木之藥也邵真人經驗方）癰疽發背（初起若用猪腰子一雙同飛麪搗如泥塗之即愈）

脏（音夷亦作胰時珍曰一名腎脂生兩腎中間似脂非脂似肉非肉乃人物之命門三焦發原處也肥則多瘦則少蓋頤養賴之故謂之脏）

〔氣味〕甘平微毒（頌曰男子多食損陽）

〔主治〕肺痿欬嗽和棗肉浸酒服亦治痃癖羸瘦（藏器〇又合膏練繒帛）療肺氣乾脹

喘急潤五臟去皺皰䵟黯殺斑蝥地膽毒治冷痢成虛（蘇頌）一切肺病欬嗽膿血不止以薄竹筒盛於煻火中煨熟食上啖之良（心鏡）通乳汁（之才）

〔附方〕（舊二新九）豬脏酒（治冷痢久不瘥此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味或食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸痛羸瘦漸成鬼氣及婦人血氣不還逆飯憂煩四肢無力丈夫痃癖兩肋虛脹變為水氣服之皆效此法出於傳尸方取豬脏一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大升微火溫之藥熟納脏中使消盡又取桂心末一小兩內酒中每旦溫服一小盞午夜各再一服甚驗忌麪油膩等食崔元亮海上方）膜內氣塊（豬脏一具炙蘸玄胡索末食之衛生易簡方）肺氣欬嗽（豬脏一具苦酒煮食不過二服肘后方）二十

年嗽（豬脏三具大棗百枚酒五升漬之秋冬七日春夏五日絞去滓七日服盡忌鹽）遠年肺氣（豬脏一具膩粉一兩瓷瓶固濟上留小竅煆烟盡爲末每服二錢漿水下）服石發熱（豬腎脂一具勿中水以火炙取汁每服三合日夜五六服石隨大便下總錄）撥雲去翳（用豬脏子一枚五錢蕤仁五分青鹽一錢共搗千下令如泥每點少許取下膜翳爲効孫氏集効方）赤白癜風（豬脏一具酒浸一時飯上蒸熟食不過十具壽域方）面粗醜黑（皮厚䵟䵳者豬脏五具蕪菁子二兩杏仁一兩土瓜根一兩淳酒浸之夜塗旦洗老者少少者白神驗肘后）手足皴裂（以酒挼豬脏洗并傅之肘后）唇燥緊裂（豬脏浸酒挼之葉氏摘玄方）

肚【氣味】甘微溫無毒【主治】補中益氣止渴斷暴痢虛弱（別錄）補虛損殺勞蟲釀黃糯米蒸搗爲丸治勞氣并小兒疳蚘黃瘦病（日華）主骨蒸熱勞血脉不行補羸助氣四季宜食（蘇頌）消積聚癥瘕治惡瘡（吳普）

【發明】（【時珍曰】豬水畜而胃屬土故方藥用之補虛以胃治胃也）

【附方】（舊二新九）補益虛羸（用豶豬肚一具入人參五兩蜀椒一兩乾薑一兩半葱白七箇粳米半升在內密縫煮熟食千金翼）水瀉不止（用豶豬肚一枚入蒜煮爛搗膏丸梧子大每米飲服三十丸丁必卿云予次日五更必水瀉一次百藥不效用此方入平胃散末三兩丸服遂安普濟）消渴飲水（日夜飲水數斗者心鏡用雄豬肚一枚煮取汁入少豉渴即飲之肚亦可食煮粥亦可○仲景豬肚黃連丸治消渴用雄豬肚一枚入黃連末五兩栝樓根白粱米

（各四兩知母三兩麥門冬二兩縫定蒸熟搗丸如梧子大每服三十丸米飲下○食醫心鏡）老人脚氣（豬肚一枚洗淨切作生以水洗布絞乾和蒜椒醬醋五味常食亦治熱勞　養老方）溫養胎氣（胎至九月消息用豬肚一枚如常着五味煑食至盡　千金髓）赤白癜風（白煑豬肚一枚食之頓盡忌房事　外臺）疥瘡痒痛（豬肚一枚同皂莢煑熟去莢食之　救急）頭瘡白禿（普濟用新破豬肚勿洗熱搨之須臾蟲出不盡再作○孫氏方用豬肚一箇入砒一兩札定以黃泥固濟煅存性爲末油和傅以椒湯洗）蟲牙疼痛（用新殺豬肚尖上涎絹包咬之數次蟲盡即愈　唐氏用枳殼末拌之）

腸（氣味）甘微寒無毒（主治）虛渴小便數補下焦虛竭（孟詵）止小便（日華）去大小腸風熱宜食之（蘇頌）潤腸治燥調血痢臟毒（時珍）○洞腸治人洞腸挺出血多（孫思邈○洞腸廣腸也）

（附方）（新三）腸風臟毒（救急用豬大腸一條入芫荽在內煑食○奇效用豬臟入黃連末在內煑爛搗丸梧子大每米飲服三十丸○又方豬臟入槐花末令滿縳定以醋煑爛搗爲丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下）脇熱血痢（方岦同土）臟寒泄瀉（體倦食減用豬大臟一條去脂洗淨以吳茱萸末填滿縳定蒸熟搗丸梧子大每服五十丸米飲下　奇效良方）

脬（亦作胞）（氣味）甘鹹寒無毒（主治）夢中遺溺疝氣墜痛陰囊濕痒玉莖生瘡

（發明）（時珍曰）豬胞所主皆下焦病亦以類從爾蘄有一妓病轉脬小便不通腹脹如鼓數月垂

死一醫用豬脬吹脹以翎管安上插入其孔捻脬氣吹入師大尿而愈此法載在羅天益衛生寶鑑中知者頗少亦機巧妙術也

【附方】（新八）夢中遺溺（用豬脬洗炙食之　千金）產後遺尿（豬胞豬肚各一箇糯米半升入脬內更以脬入肚內同五味煮食　醫林集要）產後尿床（方法同上）疝氣墜痛（用豬脬一枚洗入小茴香大茴香破故紙川楝子等分填滿入青鹽一塊縛定酒煮熟食之酒下其藥焙搗爲丸服之）消渴無度（乾豬胞十箇剪破去蒂燒存性爲末每溫酒服一錢　聖濟總錄）○腎風囊癢（用豬尿胞火炙以鹽酒吃之　救急）玉莖生瘡（臭腐用豬胞一枚連尿去一半留一半以煅紅新磚焙乾爲末入黃丹一錢摻之三五次瘥先須以葱椒湯洗　奇效方）白秃癩瘡（洗刮令淨以豬胞乘熱裹之當引蟲出）

洗

膽【氣味】苦寒無毒【主治】傷寒熱渴（別錄）骨熱勞極消渴小兒五疳殺蟲（蘇頌）敷小兒頭瘡治大便不通以葦筒納入下部三寸灌之立下（藏器）通小便敷惡瘡殺疳䘌治目赤目翳明目清心臟涼肝脾入湯沐髮去膩光澤（時珍）

【發明】成無己曰仲景以豬膽汁和醋少許灌穀道中通大便神效蓋酸苦益陰潤燥而瀉便也又治少陰下利不止厥逆無脈乾嘔煩者以白通湯加豬膽汁主之若調寒熱之逆者冷熱必行則熱物冷服下嗌之後冷體既消熱性便發故病氣自愈此所以和人尿豬膽鹹苦之物於白通熱劑之中使其氣相從而無拒格之患也又云霍亂病吐下已斷汗出而厥四肢厥急脈微欲絕者通脈

四逆湯加豬膽汁主之蓋陽氣太虛陰氣獨勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬膽汁苦入心而通脉寒補肝而和陰不致格拒也汪機曰朱奉議治傷寒五六日癍出有豬膽雞子湯時珍曰方家用豬膽取其寒能勝熱滑能潤燥苦能入心又能去肝膽之火也

附方（舊六　新十四）

少陰下利（不止厥逆無脉乾嘔者以白通湯加豬膽汁主之葱白四莖乾薑一兩生附子一枚水三升煑一升入人尿五合豬膽汁一合分服　仲景傷寒論）

或瀉或止（久而不愈二聖丸用黃連黃蘗末各一兩以豬膽煑熟和丸如菉豆大量兒大小每米飲服之　總微論）

赤白下痢（十二月豬膽百枚俱盛黑豆入內著麝香少許陰乾每用五七粒為末生薑湯調服　奇效方）

濕䘌下部（不止乾嘔瘦多睡面赤以膽汁和韮汁釅醋同灌下部捻令醋氣上至咽喉乃止當下五色惡物及蟲而愈也　拾遺）

熱病蝕䘌上下（用豬膽一枚醋一合煎沸服蟲立死也　梅師）

久病欬嗽（豬膽和人溺薑汁橘皮訶梨勒皮同煑汁飲之　拾遺方）

小便不通（豬膽一枚熱酒和服〇又用豬膽連汁籠住陰頭一二時汁入自通）

消渴無度（雄豬膽五箇定粉一兩同煎成丸芡子大每含化二丸嚥下日二　聖濟總錄）

傷寒癍出（豬膽雞子湯用豬膽汁苦酒各三合雞子一箇合煎三沸分服汗出即愈　張文仲方）

疔瘡惡腫（十二月豬膽風乾和生葱搗傅　普濟方）

目翳目盲（豬膽文火煎稠丸黍米大每納一粒目中良）

目赤腫痛（豬膽汁一枚和鹽礞五分點之　廣濟方）

火眼赤痛（豬膽一箇銅錢三文同置盞內蒸乾取膽丸粟米大安眼中　聖惠方）

拔白換黑（豬膽塗孔中即生黑者　聖惠方）

小兒初生（豬膽入湯浴之不生瘡疥　姚和衆）

產婦風瘙（因出風早用豬膽一枚栢子油一兩和傅　杏

（林採要）湯火傷瘡（豬膽調黃蘗末塗之外臺）瘭疽出汗（生手足肩背纍纍如赤豆剝淨以豬膽塗之千金）喉風閉塞（臘月初一日取豬膽不拘大小五六枚用黃連青黛薄荷僵蠶白礬朴硝各五錢裝入膽內青紙包了將地掘一孔方深各一尺以竹橫懸此膽在內以物蓋定候至立春日取出待風吹去膽皮青紙研末密收每吹少許神驗乃萬金不傳之方邵真人經驗方）

膽皮【主治】目翳如重者取皮曝乾作兩股繩如筋大燒灰出火毒點之不過三五度瘥（時珍○出外臺秘要）

膚（汪機曰豬膚王好古以爲豬皮吳綬以爲燖豬時刮下黑膚二說不同今攷禮運疏云革膚內厚皮也膚革外厚皮也則吳說爲是淺膚之義）【氣味】甘寒無毒【主治】少陰下痢咽痛（時珍）

【發明】（張仲景曰少陰下利咽痛胸滿心煩者豬膚湯主之用豬膚一斤水一斗煮五升取汁入白蜜一升白粉五合熬香分六服成無己曰豬水畜也其氣先入腎解少陰客熱加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利也）

耳垢【主治】蛇傷狗咬塗之（別錄）

鼻唇【氣味】甘鹹微寒無毒（多食動風）【主治】上唇治凍瘡痛癢（思邈）煎湯調蜀椒目末半錢夜服治冷汗（宗奭）鼻治目中風翳燒灰水服方寸七日二服（時珍○出千金）

舌【主治】健脾補不足令人能食和五味煮汁食（孟詵）

靨（音掩俗名咽舌是矣又名豬氣子王璽曰在豬喉系下肉團一枚大如棗微扁色紅）〔主治〕項下癭氣瓦焙研末每夜酒服一錢（時珍）

〔發明〕見羊靨下

〔附方〕（新二）癭氣（杏林摘要用豬靨七枚酒熬三錢入水瓶中露一夜取出炙食二服效○醫林集要開結散豬靨焙四十九枚沉香二錢真珠砂罐煆四十九粒沉香二錢橘紅四錢爲末臨卧冷酒徐徐服二錢五服見效重者一料愈以除日合之忌酸鹹油膩澀氣之物）

齒〔氣味〕甘平〔主治〕小兒驚癇五月五日取燒灰服（別錄）又治蛇咬（日華）中牛肉毒者燒灰水服一錢又治痘瘡倒陷（時珍）

骨〔主治〕中馬肝漏脯果菜諸毒燒灰水服方寸匕日三服頰骨燒灰治痘陷煎汁服解丹藥毒（時珍）

〔附方〕（新三）三消渴疾（豬脊湯用豬脊骨一尺二寸大棗四十九枚新蓮肉四十九粒炙甘草二兩西木香一錢水五椀同煎取汁渴則飲之 三因方）浸淫諸瘡（豬牙車骨年久者椎破燒令脂出乘熱塗之 普濟方）下痢紅白（臘豬骨燒存性研末溫酒調服三錢）

豚卵〔釋名〕豚顛（本經）豬石子（別錄曰陰乾藏之勿令敗〔頌曰〕豚卵當是豬子也〔時珍曰〕豚卵即牡豬外腎也牡豬小者多犗去卵故曰豚卵濟生方謂之豬石子者是也三因治消渴方中有石子薺苨湯治產後蓐勞有石子湯並用豬腎爲石子誤矣）

【氣味】甘溫無毒【主治】驚癇癲疾鬼痓蠱毒除寒熱賁豚五癃邪氣攣縮（本經）除陰莖中痛（孫思邈）治陰陽易病少腹急痛用熱酒吞二枚卽瘥（時珍○又古今錄驗治五癃莨菪散中用之）

【附方】新一驚癇中風壯熱掣瘲吐舌出沫用豚卵一（雙細切當歸二分以醇酒三升煮一升分服普濟）

母豬乳（時珍曰取法須馴豬待兒飲乳時提後脚急以手捋而承之非此法不得也）

【氣味】甘鹹寒無毒【主治】小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五癃綿蘸吮之（蘇恭）小兒天弔大人豬雞癇病

【發明】（時珍曰）小兒體屬純陽其驚癇亦生於風熱豬乳氣寒以寒治熱謂之正治故錢乙云治小兒至滿月以豬乳頻滴之最佳張煥云小兒初生無乳以豬乳代之出月可免驚癇痘疹之患楊士瀛云小兒口噤不開豬乳飲之甚良月內胎驚同硃砂牛乳少許抹口中甚妙此法諸家方書未知用予傳之東宮吳觀察子病此用之有效

【附方】舊一斷酒（白豬乳一升飲之千金）

蹄（巳下並用母豬者）【氣味】甘鹹小寒無毒【主治】煮汁服下乳汁解百藥毒洗傷撻諸敗瘡（別錄）滑肌膚去寒熱（蘇頌）煮羹通乳脉托癰疽壓丹石煮清汁洗癰疽漬熱毒消毒氣去惡肉有效（時珍○外科精要洗癰疽有豬蹄湯數方用豬

蹄煑汁去油煎衆藥蘸洗也

附方（舊五新二）婦人無乳（外臺用母猪蹄一具水二斗煑五六升飲之或加通草六分○廣濟用母猪蹄四枚水二斗煑一斗入土瓜根通草漏蘆各三兩再煑六升去滓納葱豉作粥或羹食之或身體微熱有少汗出佳未通再作）癰疽發背（母猪蹄一雙通草六分綿裹煑羹食之　梅師）乳發初起（方同上）天行熱毒（攻手足腫痛欲斷用母猪蹄一具去毛以水一斗葱白一握煑汁入少鹽漬之　肘后）老人面藥（令面光澤用母猪蹄一具煑漿如膠夜以塗同曉則洗去　千金翼）硇砂損陰（猪蹄一具浮萍三兩水三升煑汁半升漬之冷卽出以粉傅之　外臺）

懸蹄甲（一名猪退○思邈曰酒浸半日炙焦用時珍曰按古方有用左蹄甲者又有用後蹄甲者未詳其義也）

氣味鹹平無毒**主治**五痔伏熱在腹中腸癰內蝕（本經）同赤木燒煙熏辟一切惡瘡（仲景）

附方（舊二新五）肺氣齁喘（猪爪甲二枚燒灰研入麝香一枚同研搽服　普濟）定喘化痰（用猪蹄甲四十九箇洗淨每甲納半夏白礬各一字罐盛固濟煅赤爲末入麝香一錢七每用糯米飲下半錢　經驗良方）久欬喘急（猪蹄甲四十九枚以瓶子盛之安天南星一枚盖之鹽泥固濟煅烟出爲度取出入款冬花半兩麝香龍腦少許研勻每服一錢食後煎桑白皮湯下名黒金散　總錄）小兒寒熱（及熱氣中人用猪後蹄甲燒灰乳汁調服一撮日二服　千金）痘瘡入目（猪蹄爪甲燒灰浸湯濾淨洗之甚妙　普濟方）癍痘生

騐（半年已上者一月取効一年者不治用豬懸蹄三兩瓦瓶固濟煆蟬蛻一兩羚羊角一分爲末每歲一字三歲已上三錢溫水調服一日三服錢氏小兒方）小兒白禿（豬蹄甲七箇每箇入白礬一塊棗兒一箇燒存性研末入輕粉麻油調搽不過五上愈）

尾（主治）臘月者燒灰水服治喉痺和豬脂塗赤禿髮落（時珍○出千金）

毛（主治）燒灰麻油調塗湯火傷留窠出毒則無痕（時珍○出袖珍）

附方（新一）赤白崩中（豬毛燒灰三錢以黑豆一椀好酒一椀半煑一碗調服）

屎（一名豬零日華曰取東行牡豬者爲良頌曰今人又取南方豬零合太乙丹時珍曰古方亦有用豭豬屎者各隨本方豬零者其形纍纍零落而下也）

氣味寒無毒主治寒熱黃疸濕痺（別錄）主蠱毒天行熱病並取一升浸汁頓服（日華）燒灰發痘瘡治驚癇除熱解毒治瘡（時珍）血溜出血不止取新屎壓之（吳瑞）

發明（時珍曰御藥院方治[illegible]痘瘡黑陷無價散錢仲陽治急驚風癇[illegible][illegible]先皆用之取其除熱解毒也）

附方（舊一新十六）小兒客忤（偃啼面青豭豬屎二升水絞汁溫浴之）小兒夜啼（豬屎燒灰淋汁浴兒并以少許服之聖惠方）小兒陰腫（豬屎五升煑熱袋盛安腫上○千金方）霧露瘴毒（頭痛心煩項強顫掉欲吐用新豬屎二升酒一升絞汁暖服

取汗瘥（千金）中豬肉毒（豬屎燒灰水服方寸匕 外臺）婦人血崩（老母豬屎燒灰酒服三錢 李樓方）解一切毒（母豬屎水和服之 千金）攪腸沙痛（用母豬生兒時拋下糞日乾爲末以白湯調服）口唇生核（豬屎絞汁溫服 千金方）白禿髮落（臘月豬屎燒灰敷 肘后）疔瘡入腹（牡豬屎和水絞汁服三合立瘥 聖惠方）

十年惡瘡（母豬糞燒存性傳之 外臺方）消蝕惡肉（臘月豬糞燒存性一兩雄黃檳榔各一錢爲末敷之 直指方）脛疽青爛（生於臁脛間惡水淋漓經年瘡冷敗爲深疽青黑好肉盡壞百藥不效或瘥而復發先以藥蝕去惡肉後用豭豬屎散甚效以豬屎燒研爲末納瘡孔令滿白汁出吮去更傳有惡肉再蝕去乃傳以平爲期有驗 千金方）男女下疳（母豬糞黃泥包煅存性爲末以米泔洗淨搽立效 簡便單方）雀瘻有蟲（母豬屎燒灰以臘月豬膏和敷當有蟲出 千金方）赤遊火丹（母豬屎水絞汁并傳之 外臺）

燖豬湯【主治】解諸毒蠱魘（蘇頌）產後血刺心痛欲死溫飲一盞（汪機）治消渴濾淨飲一碗勿令病人知又洗諸瘡良（時珍）

豬窠中草【主治】小兒夜啼密安席下勿令母知（日華）

縛豬繩【主治】小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰水服少許（藏器）

狗（本經中品）

釋名犬（說文）地羊（時珍曰狗叩也吠聲有節如叩物也或云爲物苟且故謂之狗韓非

云蠅營狗苟是矣卷尾有懸蹄者爲犬犬字象形故孔子曰視犬字如畫狗齊人名地羊俗又諱之以龍稱狗有烏龍白龍之號許氏說文云多毛曰尨長喙曰獫（音斂）短喙曰猲（音歇）去勢曰猗高四尺曰獒狂犬曰猘（音折）生一子曰豫曰玂（音其）二子曰獅三子曰從

【集解】時珍曰狗類甚多其用有三田犬長喙善獵吠犬短喙善守食犬體肥供饌凡本草所用皆食犬也犬以三月而生在畜屬木在卦屬艮在禽應婁星豺見之跪虎食之醉犬食番木鼈則死物性制伏如此又遼東有鷹背狗乃鷹產三卵一鷹一鵰一犬也以禽乳獸古所未聞詳見鷹條又有老木之精狀如黑狗而無尾名曰彭侯可以烹食無情化有情精靈之變也

肉（黃犬爲上黑犬白犬次之）【氣味】鹹酸溫無毒（反商陸畏杏仁同蒜食損人同菱食生癲○思邈曰白犬合海鮋食必得惡病時珍曰鮋小魚也道家以犬爲地厭不食之凡犬不可炙食令人消渴妊婦食之令子無聲熱病後食之殺人服食人忌食○九月勿食犬傷神○瘦犬有病猘犬發狂自死犬有毒懸蹄犬傷人赤股而躁者氣臊犬目赤者並不可食）

【主治】安五臟補絕傷輕身益氣（別錄）宜腎（思邈）補胃氣壯陽道暖腰膝益氣力（日華）補五勞七傷益陽事補血脈厚腸胃實下焦填精髓和五味煮空心食之凡食犬不可去血則力少不益人（孟詵）

【發明】弘景曰白狗烏狗入藥用黃狗肉大補虛勞牡者尤勝大明曰黃犬大補益人餘色微補古言薯蕷涼而能補犬肉暖而不補雖有此言服終有益但因食穢不食者衆震亨曰世言犬能治勞損陽虛之疾然人病多是陰虛若陽果虛其死甚易亦安能措手哉時珍曰脾胃屬土喜暖惡寒

犬性溫暖能治脾胃虛寒之疾脾胃溫和而腰腎受蔭矣若素常氣壯多火之人則宜忌之丹溪獨指陰虛立說矯枉過偏矣濟生治真陽虛憊諸虛證有黃犬肉丸藥多不載

附方（舊二新五）戊戌酒（大補元氣用黃犬肉一隻煮一伏時搗如泥和汁拌炊糯米三斗入麴如常釀酒候熟每旦空心飲之 養老方）戊戌丸（治男子婦人一應諸虛不足骨蒸潮熱等證用黃童子狗一隻去皮毛腸肚同外腎於砂鍋內用酒醋八分水二升入地骨皮一斤前胡黃芪肉蓯蓉各四兩同煮一日去藥再煮一夜去骨再煮肉如泥擂濾入當歸末四兩蓮肉蒼朮末各一斤厚朴橘皮末十兩甘草末八兩和杵千下丸梧子大每空心鹽酒下五七十丸 乾坤秘韞）脾胃虛冷（腹滿刺痛肥狗肉半斤以水同鹽豉煮粥頻食一兩頓 心鏡）虛寒瘧疾（黃狗肉煮臛入五味食之）氣水鼓脹（狗肉一斤切和米煮粥空腹食之 心鏡）

浮腫尿澀（肥狗肉五斤熟蒸空腹食之 心鏡）卒中惡死（破白狗搨心上即活 肘后方）痔漏有蟲（鈐方用狗肉煮汁空腹服能引蟲也○危氏用熟犬肉蘸藍汁空心食七日效）

蹄肉 氣味 酸平 主治 煮汁能下乳汁（別錄）

血（白狗者良）氣味 鹹溫無毒（弘景曰白狗血和白雞肉烏雞肉白雞肝白羊肉蒲子羹等食皆病人 時珍曰黑犬血灌蟹燒之集鼠）主治 白狗血治癲疾發作 烏狗血治產難橫生血上搶心和酒服之（別錄）補安五臟（日華）熱飲治虛勞吐血又解射罔毒點眼治痘瘡入目又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病辟

諸邪魅（時珍）

【發明】時珍曰術家以犬為地厭能禳辟一切邪魅妖術按史記云秦時殺狗磔四門以禦災殺白犬血題門以辟不祥則自古已然矣又華陀別傳云琅邪有女子右股病瘡痒而不痛愈而復作陀取稻糠色犬一隻繫馬馬走五十里乃斷頭向痒處合之須臾一蛇在皮中動以鉤引出長三尺許七日而愈此亦怪證取狗之血腥以引其蟲耳

【附方】（舊二新四）熱病發狂（傷寒時氣溫病六七日熱極發狂見鬼欲走取白狗從背破取血乘熱攤胸上冷乃去之此治垂死者亦活無白犬但純色者亦可肘后方）鬼擊之病（脇腹絞痛或即吐血衄血下血一名鬼排白犬頭取熱血一升飲之百一方）小兒卒癇（剌白犬血一升含之并塗身上葛氏方）卒得瘑瘡（常時生兩腳間用白犬血塗之立愈肘后方）兩腳癬瘡（白犬血塗之立瘥奇效）疔瘡惡腫（取白犬血頻塗之有效肘后）

心血【主治】心痹心痛取和蜀椒末丸梧子大每服五丸日五服（時珍○出肘后）

乳汁（白犬者良）【主治】十年青盲取白犬生子目未開時乳頻點之狗子目開即瘥（藏器）赤禿髮落頻塗甚妙（時珍）

【附方】（新二）拔白（白犬乳塗之千金）斷酒（白犬乳酒服千金）

脂并䏶（白犬者良）【主治】手足皴皺入面脂去皯黯柔五

金（時珍）

腦【主治】頭風痺鼻中瘜肉下部䘌瘡（別錄）猘犬咬傷取本犬腦敷之後不復發（時珍○出肘后）

【附方】（新一）眉髮火瘢（不生者蒲灰以正月狗腦和敷日三則生　聖惠方）

涎【主治】諸骨哽脫肛及誤吞水蛭（時珍）

【附方】（新三）諸骨哽咽（狗涎頻滴骨上自下　仇遠稗史）大腸脫肛（狗涎抹之自上也　扶壽精方）誤吞水蛭（以蒸餅半箇絞出狗涎喫之連食二三其物自散　德生堂方）

心【主治】憂恚氣除邪（別錄）治風痺鼻衄及下部瘡狂犬咬（日華）

腎【氣味】平微毒（時珍曰內則食犬去腎為不利人也）【主治】婦人產後腎勞如瘧者婦人體熱用豬腎體冷用犬腎（藏器）

肝（時珍曰按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦然故人夜行土上則肝氣動蓋相感也又張華物類志云以狗肝和土泥竈令婦妾孝順則狗肝應土之說相符矣）【主治】肝同心腎搗塗狂犬咬又治腳氣攻心切生以薑醋進之取洩先洩者勿用（藏器）

【附方】（舊一新一）下痢腹痛（狗肝一具切入米一升煮粥合五味食　心鏡）心風發狂（黃石散用狗肝一具批開以黃丹硝石各一錢半研勻擦在肝內用麻縛定水一升煮熟

細嚼以本汁送下　楊氏家藏

膽（青犬白犬者良）【氣味】苦平有小毒（斅曰鮭魚插樹立便乾枯狗膽塗之却還榮勝）【主治】明目（本經○鼎曰上伏日采膽酒服之）敷痂瘍惡瘡（別錄）療鼻齆鼻中瘜肉（甄權）主鼻衂聤耳止消渴殺蟲除積能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡下（時珍）治刀箭瘡（日華）去腸中膿水又和通草桂爲丸服令人隱形（孟詵）

【發明】（慎微曰按魏志云河內太守劉勳女病左膝瘡癢華佗視之用繩繫犬後足不得行斷犬腹取膽向瘡口須臾有蟲若蛇着瘡上出長三尺病愈也）

附方（舊二新十二）眼赤澀痒（犬膽汁注目中）聖惠　肝虛目暗（白犬膽一枚螢火虫二七枚陰乾爲末點之）聖惠　目中膿水（上伏日采犬膽酒服之）聖濟總錄　聤耳出膿（用狗膽一枚枯礬一錢調勻綿裹塞耳內三四次即瘥）奇效良方　拔白換黑（狗膽汁塗之）千金　血氣撮痛（不可忍者川黑狗膽一箇半乾半濕剜開以篦子排丸菉豆大蛤粉滚過每服四十丸以鐵淬酒送下痛立止）經驗方　反胃吐食（不拘丈夫婦人老少遠年近日用五靈脂末黃狗膽汁和丸龍眼大每服一丸好酒半盞磨化服不過三服即效）本事　痞塊疳積（五靈脂炒烟盡真阿魏去砂研等分用黃雄狗膽汁和丸黍米大空心津嚥三十丸忌羊肉醋麪）簡便　赤白下痢（臘月狗膽一百枚每枚入黑豆充滿麝香少許每服一枚赤以甘草白以乾薑湯送下）奇效良方

牡狗陰莖（釋名）狗精六月上伏日取陰乾百日（別錄）

（氣味）鹹平無毒（思邈曰酸）（主治）傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾（本經）治絕陽及婦人陰瘻（日華）補精髓（孟詵）

陰卵（主治）婦人十二疾燒灰服

皮（主治）腰痛炙熱黃狗皮裹之頻用取瘥燒灰治諸風（時珍）

（發明）（時珍曰淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰湯之止天風則治風之義有取乎此也）

毛（主治）產難（蘇恭）頸下毛主小兒夜啼絳囊盛繫兒

背上（藏器）燒灰湯服一錢治邪瘧尾燒灰敷犬傷（時珍）

附方（舊一）湯火傷瘡（狗毛細翦以烊膠和毛敷之痂落即瘥 梅師）

齒（氣味）平微毒（主治）癲癇寒熱卒風痱伏日取之（別錄）磨汁治犬癇燒研醋和敷發背及馬鞍瘡同人齒燒灰湯服治痘瘡倒陷有効（時珍）

頭骨（黃狗者良）（氣味）甘酸平無毒（主治）金瘡止血（別錄）燒灰治久痢勞痢和乾薑莨菪炒見煙爲丸空心白飲服十丸極効（甄權）燒灰壯陽止瘧（日華）治癰疽惡瘡解顱女人崩中帶下（時珍）頷骨主小兒諸癇諸瘻燒

灰酒服（蘇恭）

【附方】（舊三新十）小兒久痢（狗頭燒灰白湯服　千金）小兒解顱（黃狗頭骨炙為末雞子白和塗之　直指）赤白久痢（臘月狗頭骨一兩半燒灰紫筍茶末一兩為末每服二錢米飲下　聖惠方）赤白帶下（不止者狗頭燒灰為末每酒服一錢日三服　聖惠）產後血亂（奔入四肢并違隨以狗頭骨灰酒服二錢甚効　經驗方）打損接骨（狗頭一箇燒存性為末熱醋調塗暖卧　衛生易簡）附骨疽瘡（狗頭骨燒烟日熏之　聖惠）癰疽節毒（狗頭骨灰芸薹子等分為末水和敷之　千金）惡瘡不愈（狗頭骨灰同黃丹末等分敷之　壽域方）長肉生肌（老狗頭腦骨瓦炒二兩桑白皮一兩當歸二錢半為末麻油調敷　直指）鼻中瘜肉（狗頭灰方寸匕苦丁香半錢研末吹之即化為水或同硇砂少許尤妙　朱氏集驗）夢中洩精（狗頭鼻梁骨燒研卧時酒服一錢）頭風白屑（作痒狗頭骨燒灰淋汁沐之　聖惠方）

骨（白狗者良）【氣味】甘平無毒【主治】燒灰生肌敷馬瘡（別錄）燒灰療諸瘡瘻及妬乳癰腫（弘景）燒灰補虛理小兒驚癇客忤（蜀本）煎汁同米煮粥補婦人令有子（藏器）燒灰米飲日服治休息久痢豬脂調敷鼻中瘡（時珍）

【附方】（舊二）產後煩懣（不食者白犬骨燒研水服方寸匕　千金翼）桃李哽咽（狗骨煮湯摩頭上　子母秘錄）

屎（白狗者良）【氣味】熱有小毒（丹房鑑源云白狗糞煮銅）【主治】疔瘡水

絞汁服治諸毒不可入口者（蘇恭）瘭疽徹骨痒者燒灰塗瘡勿令病者知又和臘豬脂敷瘻瘡腫毒疔腫出根（藏器）燒灰服發痘瘡倒黶治霍亂癥積止心腹痛解一切毒（時珍）

【發明】（時珍曰狗屎所治諸病皆取其解毒之功耳）

【附方】（舊三新五）小兒霍亂（卒起者用白狗屎一丸絞汁服之）心痛欲死（狗屎炒研酒服二錢神效）勞瘧瘴瘧（久不愈用白狗糞燒灰發前冷水服二錢 聖惠方）月水不調（婦人產後月水往來乍多乍少白狗糞燒末酒服方寸匕日三服 千金）魚肉成癥（并治諸毒用狗糞五升燒末綿裹於五升酒中浸二宿取清日三服癥即便出也 外臺）漏脯中毒（犬屎燒末酒服方寸匕 肘后）發背癰腫（用白犬屎半斤水絞取汁服以滓敷之日再 外臺）疔瘡惡腫（牡狗屎五月五日燒灰塗敷數易之又治馬鞍瘡神驗 聖惠）

屎中粟（白狗者良一名白龍沙）【主治】噎膈風病痘瘡倒陷能解毒也（時珍）

【附方】（新二）噎膈不食（黃犬乾餓數日用生粟或米乾飼之候其下糞淘洗米粟令淨煮粥入薤白一握泡熟去薤入沉香末二錢食之 永類鈐方）痘瘡倒黶（用白狗或黑狗一隻餵以生粟米候下屎取未化米爲末入麝香少許新汲水服二錢 保幼大全）

屎中骨【主治】寒熱小兒驚癇（別錄）

羊（本經中品）

〔校正〕（別錄另出羊乳今併爲一）

〔釋名〕羖（亦作𦍩）羝（音低）羯（時珍曰）說文云羊字象頭角足尾之形孔子曰牛羊之字以形似也董子云羊祥也故吉禮用之牡羊曰羖曰羝牝羊曰𦍧曰牂（音臧）白曰羒黑曰羭多毛曰羖䍽胡羊曰𦍹羺無角曰𦏲曰𦍵去勢曰羯羊子曰羔羔五月曰羜（音宁）六月曰𦎗（音務）七月曰羍（音達）未卒歲曰䍮（音兆）內則謂之柔毛又曰少牢古今注謂之長髯主簿云

〔集解〕別錄曰羖羊生河西（弘景曰）羊有三四種入藥以青色羖羊爲勝次則烏羊其𦍹羺羊及虜中無角羊止可噉食爲藥不及都下者然其乳髓則肥好也（頌曰）羊之種類甚多而羖羊亦有褐色黑色白色者毛長尺餘亦謂之羖䍽羊北人引大羊以此爲羣首又謂之羊頭（詵曰）河西羊最佳河東羊亦好若驅至南方則筋力自勞損安能補益人今南方羊多食野草毒草故江浙羊少味而發疾南人食之卽不憂也惟淮南州郡或有佳者可亞北羊北羊至南方一二年亦不中食何況於南羊蓋土地使然也（宗奭曰）羖䍽羊出陝西河東尤狠健毛最長而厚入藥最佳如供食則不如北地無角白大羊也又同華之間有小羊供饌在諸羊之上（時珍曰）生江南者爲吳羊頭身相等而毛短生秦晉者爲夏羊頭小身大而毛長土人二歲而剪其毛以爲氈物謂之綿羊廣南英州一種乳羊食仙茅極肥無復血肉之分食之甚補人諸羊皆孕四月而生其目無神其腸薄而縈曲在畜屬火故易繁而性熱也在卦屬兌故外柔而內剛也其性惡濕喜燥食鉤吻而肥食仙茅而肪食仙靈脾而淫食躑躅而死物理之宜忌不可測也契丹以其骨占灼謂之羊卜亦有一靈耶其皮極薄南番以書字吳人以畫采爲燈

〔附錄〕大尾羊（時珍曰）羊尾皆短而哈密及大食諸番有大尾羊細毛薄皮尾上旁廣重

（一二十斤行則以車載之唐書謂之靈羊云可療毒）

胡羊（方國志云大食國出胡羊高三尺餘其尾如扇每歲春月割取脂再縫合之不取則脹死葉盛水東日記云莊浪衛近雪山有饕羊土人歲取其脂不久復滿）

洮羊（出臨洮諸地大者重百斤郭義恭廣志云西域驢羊大如驢即此類也）

䍧羊（此思切○出西北地其皮蹄可以割桼）

封羊（其背有肉封如駝出京州郡縣亦呼爲駝羊）

地生羊（出西域劉有出使西域記以羊臍種于土中溉以水聞雷而生臍與地連及長驚以木聲臍乃斷便能行齧草至秋可食臍內復有種名壠種羊段公路北戶錄云大秦國有地生羊其羔生土中國人築墻圍之臍與地連割之則死但走馬擊鼓以駭之驚鳴臍絕便逐水草吳萊淵穎集云西域地生羊以脛骨種土中聞雷聲則羊子從骨中生走馬驚之則臍脫也其皮可爲褥一云漠北人種羊角而生大如兔而肥美三說稍異未知果種何物也當以劉說爲是然亦神矣造化之妙微哉）

羵羊（土之精也其肝土也有雌雄不食李桓子鑿土得之又千歲樹精亦爲青羊）

羊肉

（氣味）苦甘大熱無毒（（詵曰）溫（頌曰）本經云甘素問云苦蓋經以味言素問以理言羊性熱屬火故配於苦羊之齒骨五臟皆溫平惟肉性大熱也○（時珍曰）熱病及天行病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多熱白羊黑頭黑羊白頭獨角者並有毒食之生癰禮曰羊泠毛而毳者羶又云煮羊以杏仁或瓦片則易糜以胡桃則不臊以竹䶉則助味中羊毒者飲甘草湯則解銅器煮之男子損陽女子暴下物性之異如此不可不知（汪機曰）反半夏菖蒲同蕎麵豆醬食發痼疾同醋食傷人心）

（主治）暖中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚（別錄）止痛利

產婦（思邈）治風眩瘦病丈夫五勞七傷小兒驚癇（孟詵）

開胃健力（日華）

【發明】（頌曰）肉多入湯劑胡洽方有大羊肉湯治婦人產後大虛心腹絞痛厥逆醫家通用大方也宗奭曰仲景治寒疝羊肉湯服之無不驗者一婦冬月生產寒入子戶腹下痛不可按此寒疝也醫欲投抵當湯予曰非其治也以仲景羊肉湯減水二服即愈李杲曰羊肉有形之物能補有形肌肉之氣故曰補可去弱人參羊肉之屬人參補氣羊肉補形凡味同羊肉者皆補血虛蓋陽生則陰長也時珍曰按開河記云隋大總管麻叔謀病風逆起坐不得煬帝命太醫令巢元方視之曰風入腠理病在胷臆須用嫩肥羊蒸熟摻藥食之則瘥如其言未盡劑而痊自後每殺羊羔同杏酪五味日食數枚觀此則羊肉補虛之功益可證矣

附方（舊八新十六）

羊肉湯（張仲景治寒勞虛羸及產後心腹疝痛用肥羊肉一斤水一斗煮汁八升入當歸五兩黃芪八兩生薑六兩煮取二升分四服胡洽方無黃芪千金方有芍藥金匱要畧）

產後厥痛（胡洽大羊肉湯治婦人產後大虛心腹絞痛厥逆用羊肉一斤當歸芍藥甘草各七錢半用水一斗煮肉取七升入諸藥煮二升服）

產後虛羸（腹痛冷氣不調及腦中風汗自出白羊肉一斤切治如常調和食之心鏡）

產後帶下（產後中風絕孕帶下赤白用羊肉二斤香豉大蒜三兩水一斗煮五升納酥一升更煮二升服千金方）

崩中垂死（肥羊肉三斤水二斗煮一斗三升入生地黃一升乾薑當歸三兩煮三升分四服千金）

補益虛寒（用精羊肉一斤碎白石英三兩以肉包之外用荷葉裹定於一石米下蒸熟取出去石英和葱薑作小餛飩子每日空腹以冷漿水吞一百枚甚補益千金翼）

壯陽

益腎（用白羊肉半斤切生以蒜薤食之三日一度甚妙　心鏡）五勞七傷（虛冷用肥羊肉一腿密盖煮爛絞取汁服并食肉）骨蒸久冷（羊肉一斤山藥一斤各爛煮研如泥下米煮粥食之　飲饍正要）骨蒸傳尸（用羊肉一拳大煮熟皂莢一人炙以無灰酒一升銅鐺內煮三五沸去滓入黑錫一兩令病人先啜肉汁乃服一合當吐蟲如馬尾爲効　外臺）虛寒瘧疾（羊肉作臛餅飽食之更飲酒暖臥取汗燕國公常見有驗　集驗方）脾虛吐食（羊肉半斤作生以蒜薤醬豉五味和拌空腹食之　心鏡）虛冷反胃（羊肉去脂作生以蒜薤空腹食之立効　外臺）壯胃健脾（羊肉三斤切粱米二升同煮下五味作粥食　飲膳正要）老人膈痞（不下飲食用羊肉四兩切白麪六兩橘皮末一分薑汁搜如常法入五味作臛食每日一次大効　多能鄙事）胃寒下痢（羊肉一片莨菪子末一兩和以綿裹納下部二度瘥　外臺方）身面浮腫（商陸一升水二斗煮取一斗去滓羊肉一斤切入內煮熟下葱豉五味調和如臛法食之　肘后方）腰痛腳氣（木瓜湯治腰膝痛腳氣羊肉一腳草果五枚粳米二升回回豆即胡豆半升木瓜二斤取汁入砂糖四兩鹽少許煮肉食之　正要）消渴利水（羊肉一腳瓠子六枚薑汁半合白麪二兩同鹽葱炒食　正要）損傷青腫（用新羊肉貼之　千金方）婦人無乳（用羊肉六兩麞肉八兩鼠肉五兩作臛啖之　崔氏）傷目青腫（羊肉煮熟熨之　聖惠方）小兒嗜土（買市中羊肉一斤令人以繩繫於地上拽至家洗淨炒炙食或煮汁亦可　姚和衆）頭上白禿（羊肉如作脯法炙香熱搨上不過數次瘥　肘后方）

頭蹄（白羊者良）

〖氣味〗甘平無毒（大明曰涼○【震亨曰】羊頭蹄肉性極補水水腫

（人食之百不一愈）〔主治〕風眩瘦疾小兒驚癇（蘇恭）腦熱頭眩（日華）安心止驚緩中止汗補胃治丈夫五勞骨熱熱病後宜食之冷病人勿多食〔孟詵〕（○心鏡云已上諸證並宜白羊頭或蒸或煮或作膾食）療腎虛精竭

〔附方〕（新三）老人風眩（用白羊頭一具如常治食之）五勞七傷（白羊頭蹄一具淨治更以稻草燒烟薰令黃色水煮半熟納胡椒畢撥乾薑各一兩葱豉各一升再煮去藥食日一具七日即愈　千金）虛寒腰痛（用羊頭蹄一具草果四枚桂一兩薑半斤哈昔泥一豆許胡椒煮食　正要）

皮〔主治〕一切風及脚中虛風補虛勞去毛作羹臛食（孟詵）濕皮臥之散打傷青腫乾皮燒服治蠱毒下血（時珍）

脂（青羊者良）〔氣味〕甘熱無毒（丹房鑑源云柔銀軟銅）〔主治〕生脂止下痢脫肛去風毒產後腹中絞痛（思邈）治鬼疰（蘇頌○胡洽方有青羊脂丸）去遊風及黑䵟（日華）脂主賊風痿痹飛尸辟溫氣止勞痢潤肌膚殺蟲治瘡癬入膏藥透肌肉經絡徹風熱毒氣（時珍）

〔附方〕（新十三）下痢腹痛（羊脂阿膠蠟各二兩黍米二升煮粥食之　千金）妊娠下痢（羊脂如棗子大十枚溫酒一升服日三　千金）虛勞口乾（千金用羊脂

（雞子大淳酒半升棗七枚漬七日食立愈○外臺用羊脂雞子大納半斤酢中一宿絞汁含之）

卒汗不止（牛羊脂溫酒頻化服之外臺）

脾橫爪赤（煎羊脂摩之外臺）

產後虛羸（令人肥白健壯羊脂二斤生地黃汁一斗薑汁五升白蜜三升煎如飴溫酒服一盃日三小品）

婦人陰脫（煎羊脂頻塗之廣利方）

發背初起（羊脂豬脂切片冷水浸貼熱則易之數日瘥外臺）

牙齒疳䘌（黑羖羊脂莨菪子等分入盃中燒烟張口熏之千金方）

小兒口瘡（羊脂煎薏苡根塗之活幼心書）

豌豆如疥（赤黑色者煎青羊脂摩之千金方）

赤丹如疥（不治殺人煎青羊脂摩之數次愈集驗）

誤吞釘鍼（多食豬羊脂久則自出肘后）

血

（白羊者良）

【氣味】鹹平無毒（時珍曰按夏子益奇疾方云凡豬羊血久食則鼻中出毛晝夜長五寸漸如繩痛不可忍摘去復生惟用乳石硇砂等分爲丸臨卧服十丸自落也）

【主治】女人血虛中風及產後血悶欲絕者熱飲一升卽活（蘇恭）熱飲一升治產後血攻下胎衣治卒驚九竅出血解莽草毒胡蔓草毒又解一切丹石毒發（時珍○出延壽諸方）

【發明】（時珍曰外臺云凡服丹石人忌食羊血十年一食前功盡亡此物能制丹砂水銀輕粉生銀硇砂砒霜硫黃乳石鍾乳空青曾青雲母石陽起石孔公孽等毒凡覺毒發刺飲一升卽解又服地黃何首烏諸補藥者亦忌之嶺表録異言其能解胡蔓草毒羊血解毒之功用如此而本草並不言及誠缺文也）

【附方】（舊二新五）衄血一月（不止刺羊血熱飲即瘥聖惠）產後血攻（或下血不止心悶面青身冷欲絕者新羊血一盞飲之三兩服妙梅師）大便下血（羊血煮熟拌醋食最效吳球便民食療）硫黃毒發（氣悶用羊血熱服一合效聖惠方）食葅吞蛭（蛭啖臟血腸痛黃瘦飲熱羊血一二升次早化豬脂一升飲之蛭即下也肘后方）誤吞蜈蚣（刺豬羊血灌之即吐出昔有店婦吹火筒中有蜈蚣入腹店婦仆地號叫可畏道人劉復真用此法而愈三元延壽書）妊娠胎死（不出及胞衣不下產後諸疾狼狽者刺羊血熱飲一小盞極效聖惠方）

乳（白羊者佳）【氣味】甘溫無毒【主治】補寒冷虛乏（別錄）潤心肺治消渴（甄權）療虛勞益精氣補肺腎氣如小腸氣合脂作羹補腎虛及男女中風（張鼎）利大腸治小兒驚癇含之治口瘡（日華）主心卒痛可溫服之又蚰蜒入耳灌之即化成水（孟詵）治大人乾嘔及反胃小兒噦啘及舌腫並時時溫飲之（時珍）解蜘蛛咬毒（頌曰劉禹錫傳信方云貞元十年崔員外言有人爲蜘蛛咬腹大如妊遍身生絲其家棄之乞食有僧教啖羊乳未幾疾平也）

【發明】（弘景曰）牛羊乳實爲補潤故北人食之多肥健（恭曰）北人肥健由不啖鹹腥方土使然何関飲乳陶以未達故屢有此言（時珍曰）方土飲食兩相資之陶說固偏蘇說亦過丹溪言反胃人宜時時飲之取其開胃脘大腸之燥也

【附方】（舊一新二）小兒口瘡（羊乳細濾入含之數次愈　小品方）漆瘡作痒（羊乳敷之　千金翼）面黑令白（白羊乳三斤羊胰三副和搗每夜洗淨塗之旦洗去　總錄）

腦【氣味】有毒（詵曰發風病和酒服迷人心成風疾男子食之損精氣少子白羊黑頭食其腦作腸癰）【主治】入面脂手膏潤皮膚去䵟黵塗損傷丹瘤肉刺（時珍）

【附方】（新二）發丹如瘤（生綿羊腦同朴硝研塗之　瑞竹堂方）足指肉刺（刺破以新酒酢和羊腦塗之一合愈　古今錄驗）

髓【氣味】甘溫無毒【主治】男子女人傷中陰陽氣不足利血脉益經氣以酒服之（別錄）却風熱止毒久服不損人（孫思邈）和酒服補血主女人血虛風悶（孟詵）潤肺氣澤皮毛滅瘢痕（時珍○删繁治肺虛毛悴酥髓湯中用之）

【附方】（新五）肺痿骨蒸（煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下煉蜜及生地黃汁各五合生薑汁一合不住手攪微火熬成膏每日空心溫酒調服一匙或入粥食　飲膳正要）目中赤翳（白羊髓敷之　千金）舌上生瘡（羊脛骨中髓和胡粉塗之妙　聖惠）白禿頭瘡（生羊骨髓調輕粉搽之先以泔水洗淨一日二次數日愈　經驗方）痘痂不落（痘瘡痂疕不落滅瘢方用羊䯒骨髓煉一兩輕粉一錢和成膏塗之　陳文仲方）

心（下並也用白羝羊者良）【氣味】甘溫無毒（日華曰有孔者殺人）【主治】止憂恚膈氣（別錄）補心（藏器）

附方（新一）心氣鬱結（羊心一枚咱夫蘭即回回紅花浸水一盞入鹽少許徐徐塗心上炙熟食之令人心安多喜正要）

肺【氣味】同心【詵曰】（自三月至五月其中有蟲狀如馬尾長二三寸須去之不去令人痢下）【主治】補肺止欬嗽（別錄）傷中補不足去風邪（思邈）治渴止小便數同小豆葉煑食之（蘇恭）通肺氣利小便行水解毒（時珍）

附方（舊一新六）久嗽肺痿（作燥羊肺湯用羊肺一具洗淨以杏仁柿霜真乾粉真酥各一兩白蜜二兩和勻灌肺中白水煑食之葛可久方）欬嗽上氣（積年垂死用莨菪子炒熟羊肺切曝等分爲末以七月七日醋拌每夜服一方寸匕粥飲下隔日一服千金）水腫尿短（青羖羊肺一具微煠切曝爲末莨菪子一升以三年醋漬擣爛蜜丸梧子大食後麥門冬飲服四丸日三小便大利佳千金）小便頻數（下焦虛冷也羊肺一具切作羹入少羊肉和鹽豉食不過三具集驗方）渴利不止（羊肺一具入少肉和鹽豉作羹食不過三具愈普濟方）解中蠱毒（生羊肺一具割開入雄黃麝香等分吞之濟生方）鼻中瘜肉（羊肺湯用乾羊肺一具白朮一兩肉蓯蓉通草乾薑芎藭各二兩爲末食後米飲服五兩千金方）

腎【氣味】同心【主治】補腎氣虛弱益精髓（別錄）補腎虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗（日華）合脂作羹療勞痢甚效蒜薤食之一升療癥瘕（蘇恭）治腎

虛消渴（時珍）

發明　時珍曰千金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴脚氣有腎瀝湯方甚多皆用羊腎煑湯煎藥蓋用爲引導各從其類也

附方　舊二新六

下焦虛冷　脚膝無力陽事不行用羊腎一枚煑熟和米粉六兩鍊成乳粉空腹食之妙（心鏡）

腎虛精竭　羊腎一雙切於豉汁中以五味米糝作羹粥食（心鏡）

五勞七傷　陽虛無力經驗用羊腎一對去脂切肉蓯蓉一兩酒浸一夕去皮和作羹下葱鹽五味食○正要治陽氣衰敗腰脚疼痛五勞七傷用羊腎三對羊肉半斤葱白一莖枸杞葉一斤同五味煑成汁下米作粥食之

虛損勞傷　羊腎一枚米一升水一斗煑九升服日三（肘后方）

腎虛腰痛　千金用羊腎去膜陰乾爲末酒服二方寸匕日三○正要治卒腰痛羊腎一對用犬蘭一以水一盞浸汁入鹽少許塗抹腎上徐徐炙熟空腹食之

老人腎硬　治老人腎藏虛寒內腎結硬雖服補藥不入用羊腎子一對杜仲長二寸闊一寸一片同煑熟空心食之令人內腎柔軟然後服補藥（雞峯備急方）

脇破腸出　以香潤抹手送入煎人參枸杞子汁溫淋之喫羊腎粥十日即愈（危氏）

羊石子（即羊外腎也）主治腎虛精滑（時珍○本事金鎖丹用之）

肝（青羖羊者良）

氣味　苦寒無毒（頌曰溫○弘景曰合豬肉及梅子小豆食傷人心○思邈曰合生椒食傷人五臟最損小兒合苦筍食病青盲妊婦食之令子多厄）

主治　補肝治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明並用子肝七枚作生食神效亦切片水浸貼之（蘇恭）解蠱毒（吳瑞）

【發明】時珍曰按倪維德原機啓微集云羊肝補肝與肝合引入肝經故專治肝經受邪之病今羊肝丸治目有効可徵汪機曰按三元延壽書云凡治目疾以青羊肝爲佳有人年八十餘瞳子瞭然夜讀細字云別無服藥但自小不食畜獸肝耳或以本草羊肝明目而疑之蓋羊肝明目性也他肝則否凡畜獸臨殺之時忿氣聚於肝肝之血不利於目宜矣

【附方】（舊四新十一）

目赤熱痛（看物如隔紗宜補肝益精用青羊肝一具切洗和五味食之心鏡）

肝虛目赤（青羊肝薄切水浸吞之極効龍木論）

病後失明（方同上）

小兒赤眼（羊肝切薄片井水浸貼普濟方）

翳膜羞明（有淚肝經有熱也用青羊子肝一具竹刀切和黃連四兩爲丸梧子大食遠茶清下七十丸日三服忌鐵器猪肉冷水醫鏡）

目病䀮䀮（以銅器煮青羊肝用麵餅罨器口上鑽兩孔如人眼大以目向上熏之不過三度千金方）

目病失明（青羖羊肝一斤去膜切片入新瓦內炕乾同決明子半升蓼子一合炒爲末以白蜜漿服方寸匕日三不過三劑目明至一年能夜見文字食療）

不能遠視（羊肝一具去膜細切以葱子一勺炒爲末以水煮熟去滓入米煮粥食多能鄙事）

青盲內障（白羊子肝一具黃連一兩熟地黃一兩同搗丸梧子大食遠茶服七十丸日三服崔承元病內障喪明有人惠此方報德服之遂明傳信方）

牙疳腫痛（羖羊肝一具煮熟蘸赤石脂末任意食之醫林集要）

虛損勞瘦（用新猪脂煎取一升入葱白一握煎黃平旦服至三日以枸杞一斤水三斗煮汁入羊肝一具羊脊膂肉一條麴末半斤着葱豉作羹食千金方）

病後嘔逆（天行病後嘔逆食即反出用青羊肝作生淡食不過三度食不出矣外臺）

休息痢疾（五十日以上一二年不瘥變成疳下如泔淀者用生羊肝一具切絲入三

年酤中吞之心悶則止不悶更服一日勿食物或以薑薤同食亦可不過二三具（外臺）**小兒癇疾**（青羊肝一具薄切水洗和五味醬食之）**婦人陰䘌**（作痒羊肝納入引蟲 集簡方）

膽（青羖羊者良）

【**氣味**】苦寒無毒【**主治**】青盲明目（別錄）點赤障白翳風淚眼解蠱毒（甄權）療疳濕時行熱熛瘡和醋服之良（蘇恭）治諸瘡能生人身血脈（思邈）同蜜蒸九次點赤風眼有效（朱震亨）

【**發明**】時珍曰肝開竅於目膽汁減則目暗目者肝之外候膽之精華也故諸膽皆治目病夷堅志載二百味草花膏治爛弦風赤眼流淚不可近光及一切暴赤目疾用羯羊膽一枚入蜂蜜於內

蒸之候乾研爲膏每含少許並點之一日淚止二日腫消三日痛定蓋羊食百草蜂採百花故有二百花草之名又張三丰真人碧雲膏臘月取羯羊膽十餘枚以蜜裝滿紙套籠住懸簷下待霜出掃下點之神效也

【**附方**】（舊三新四）**病後失明**（羊膽點之日二次 肘后）**大便秘塞**（羊膽汁灌入即通 千金）**目爲物傷**（羊膽二枚雞膽三枚鯉魚膽二枚和勻日日點之 聖惠方）**面黑皯皰**（羖羊膽牛膽各一箇淳酒三升煑三沸夜夜塗之 肘后）**產婦面䵟**（產婦面如雀卵色以羊膽豬胰細辛等分煎三沸夜塗旦以漿水洗之 錄驗）**代指作痛**（崔氏云代指乃五藏熱注而然刺熱湯中七度刺冷水中三度即以羊膽塗之立愈甚效 外臺方）**小兒疳瘡**（羊膽二枚和醬汁灌下部 外臺）

胃（一名羊膍胵）【氣味】甘溫無毒（思邈曰羊肚和飯飲久食令人多唾清水成反胃作噎病）【主治】胃反止虛汗治虛羸小便數作羹食三五瘥（孟詵）

【附方】（舊一新六）久病虛羸不生肌肉水氣在脅下不能飲食四肢煩熱者用羊胃一（枚白朮一升切水二斗煮九升分九服日三不過三劑瘥　張文仲方）補中益氣（羊肚一枚羊腎四枚地黃三兩乾薑昆布地骨皮各二兩白朮桂心人參厚朴海藻各一兩五錢甘草秦椒各六錢爲末同腎入肚中縫合蒸熟搗爛曬爲末酒服方寸匕　千金）中風虛弱（羊肚一具粳米二合和椒薑豉葱作羹食之　正要）胃虛消渴（羊肚爛煮空腹食之　古今錄驗）下虛尿牀（羊肚盛水煮熟空腹食四五頓瘥　千金）項下瘰癧（用羊膍胵燒灰香油調敷）蛇傷手腫（新剝羊肚一箇帶糞割一口將手入浸即時痛止腫消　集要）

脬【主治】下虛遺溺以水盛入炙熟空腹食之四五次愈（孫思邈）

膍（白羊者良）【主治】潤肺燥諸瘡瘍入面脂去鼾䵳澤肌膚滅瘢痕（時珍）

【附方】（新三）遠年欬嗽（羊膍三具大棗百枚酒五斤漬七日飲之　肘后方）婦人帶下（羊膍一具以酢洗淨空心食之不過三次忌魚肉滑物犯之即死　外臺）痘瘡瘢痕（羊膍二具羊乳一升甘草末二兩和勻塗之明旦以豬蹄湯洗去　千金）

舌【主治】補中益氣（正要　用羊舌二枚羊皮二具羊腎四枚蘑菰糟薑作羹肉汁食之）

靨（即會咽也）【氣味】甘淡溫無毒【主治】氣癭（時珍）

【發明】（時珍曰按古方治癭多用豬羊靨亦述類之義故王荊公癭詩有內療煩羊靨之句然癭有五氣血肉筋石也夫靨屬肺肺司氣故氣癭之證服之或效他癭恐亦少力）

【附方】舊一新二項下氣癭（外臺用羊靨一具去脂酒浸炙熟含之嚥汁日一具七日瘥○千金用羊靨七枚陰乾海藻乾薑各二兩桂心昆布逆流水邊柳鬚各一兩爲末蜜丸芡子大每含一丸嚥津○雜病治例用羊靨豬靨各二枚昆布海藻海帶各二錢洗焙牛蒡子炒四錢右爲末搗二靨和丸彈子大每服一丸含化嚥汁）

睛【主治】目赤及翳膜曝乾爲末點之（時珍○出千金）熟羊眼中白珠二枚於細石上和棗核磨汁點目翳羞

頻用三四日瘥（孟詵）

【發明】（時珍曰羊眼無瞳其睛不應治目豈以其神藏於內耶）

肋【主治】塵物入目熟嚼納眥中仰臥即出（千金翼）

羖羊角（用青色者良）【氣味】鹹溫無毒（別錄曰苦微寒敗之無時勿使中濕濕即青毒甄權曰大寒○兎絲爲之使鑑源云羖羊角灰縮賀賀錫也出賀）【主治】青盲明目止驚悸寒洩久服安心益氣輕身殺疥蟲入山燒之辟惡鬼虎狼（本經）療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛（別錄）燒之辟蛇灰治漏下退熱主山障溪毒（日華）

附方（舊三新七）風疾恍惚（心煩腹痛或時悶絕復性以青羖羊角屑微炒爲末無時溫酒服一錢　聖惠）氣逆煩滿（水羊角燒研水服方寸匕　普濟方）吐血喘欬（青羖羊角炙焦二枚桂末二兩爲末每服一匕糯米飲下日三服　同上）產後寒熱（心悶極脹百病羖羊角燒末酒服方寸匕　子母秘錄）水洩多時（羖羊角一枚白礬末塡滿燒存性爲末每新汲水服二錢　聖惠方）小兒癇疾（羖羊角燒存性以酒服少許　普濟）赤禿髮落（羖羊角牛角燒灰等分豬脂調敷　普濟）赤癍瘭子（身面卒得赤斑或瘭子腫起不治殺人羖羊角燒灰雞子清和塗甚妙　肘后）打撲傷痛（羊角灰以沙糖水拌瓦焙焦爲末每熱酒下二錢仍揉痛處　簡便）腳氣疼痛（羊角一副燒過爲末熱酒調塗以帛裹之取汗永不發也）

齒（三月三日取之）氣味溫　主治小兒羊癇寒熱（別錄）

頭骨（已下並用羖羊者良）氣味甘平無毒（時珍曰按張景陽七命云耶溪之鋌赤山之精消以羊骨鏷以鍛成註云羊頭骨能消鐵也）主治風眩瘦疾小兒驚癇（蘇恭）

脊骨　氣味甘熱無毒　主治虛勞寒中羸瘦（別錄）補腎虛通督脉治腰痛下痢（時珍）

附方（舊一新八）老人胃弱（羊脊骨一具槌碎水五升煎取汁二升入青粱米四合煮粥常食　食治方）老人虛弱（白羊脊骨一具剉碎水煮取汁枸杞根剉一斗水五斗煮汁一斗五升合汁同骨煮至五升去骨瓷盒盛之每以一合和溫酒一盞調服　多能鄙事）腎虛

腰痛（心鏡用羊脊骨一具槌碎煮和蒜虀食飲少酒妙○正要用羊春骨一具槌碎肉蓯蓉一兩草果五枚水煮汁下葱醬作羹食）腎虛耳聾（汲羊春骨一具炙研磁石煆醋淬七次白术黃芪乾薑炮白伏苓一兩桂三分爲末每服五錢水煎服　普濟）虛勞白濁（羊骨爲末酒服方寸匕日三　千金）小便膏淋（羊骨燒研榆白皮煎湯服二錢　聖惠方）洞注下痢（羊骨灰水服方寸匕　千金方）痔瘡成漏（膿水不止用羊苦尻骨鹽泥固濟煅過研末五錢入麝香雄黃末各一錢填瘡口三日外必合　總微論）

尾骨 **主治** 益腎明目補下焦虛冷（正要）

附方（新一）虛損昏聾（大羊尾骨一條水五碗煮減半入葱白五莖荊芥一握陳皮一兩麪三兩煮熟取汁搜麪作索餅同羊肉四兩熟和五味食　多能鄙事）

脛骨（音行亦作䯒又名䯒骨胡人名頗兒必入藥煆存性用）**氣味** 甘溫無毒（詵曰性熱有宿熱人勿食○鑑源云羊脛骨伏砲）**主治** 虛冷勞（孟詵）脾弱腎虛不能攝精白濁除濕熱健腰脚固牙齒去䵟䵳治誤吞銅鐵（時）

發明 **杲曰** 齒者骨之餘腎之標故牙疼用羊脛骨以補之 **時珍曰** 羊脛骨灰可以磨鏡羊頭骨可以消鐵故誤吞銅鐵者用之取其相制也按張景陽七命云耶溪之鋌赤山之精消以華骨鑠以鍜成註云羊頭骨能消鐵也又名醫錄云漢上張成忠女七八歲誤吞金鐶子一雙胸膈痛不可忍憂惶無措一銀匠炒末藥三錢米飲服之次早大便取下叩求其方乃羊脛灰一物耳談野翁亦有此方皆巧哲格物究理之妙也

【附方】（新十一）擦牙固齒（食鑑用火煆羊脛骨爲末入飛鹽二錢同研勻日用○又方燒白羊脛骨灰一兩升麻一兩黃蓮五錢爲末日用○瀕湖方用羊脛骨燒過香附子燒黑各一兩青鹽煆過生地黃燒黑各五錢研用）濕熱牙疼（用羊脛骨灰二錢白芷當歸牙皂青鹽各一錢爲末擦之十東垣方）脾虛白濁（過慮傷脾脾不能攝精遂成此疾以羊脛骨灰一兩薑制厚朴末二兩麵糊丸梧子大米飲下百丸日二服一加茯苓一兩半　濟生方）虛勞瘦弱（用頰兒必四十枚以水一升熬減大半去滓及油待凝任食　正要）筋骨攣痛（用羊脛骨酒浸服之）月水不斷（羊前左脚脛骨一條紙裹泥封令乾煆赤入棕櫚灰等分每服一錢溫酒服之）䵟黵醜陋（治人面體黧黑皮厚狀醜用羖羊脛骨爲末雞子白和敷旦以白粱米泔洗之三日如素神效　肘后）誤吞銅錢（羊脛骨燒灰以煮稀粥食神效

談埜翁方）咽喉骨哽（羊脛骨灰米飲服一錢　聖惠）

懸蹄

毛【主治】轉筋醋煮裹脚（孟詵○又見氈）

鬚（羖羊者良）【主治】小兒口瘡蠼螋尿瘡燒灰和油敷（時珍○出廣濟）

【附方】（新二）香瓣瘡（生面上耳邊浸淫水出久不愈用羖羊鬚荊芥乾棗肉各二錢燒存性入輕粉半錢每洗拭清油調搽二三次必愈　聖惠方）口吻瘡（方同上）

溺【主治】傷寒熱毒攻手足腫痛欲斷以一升和鹽豉搗漬之（李時珍）

屎（青羖羊者良）【氣味】苦平無毒（時珍曰制粉霜）【主治】燔之主小兒洩痢腸鳴驚癎（別錄）燒灰理聤耳并署竹刺入肉治箭鏃不出（日華）燒灰淋汁沐頭不過十度卽生髮長黑和雁肪塗頭亦良（藏器○【頌曰】屎納鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰塗髮易生而黑甚効）煑湯灌下部治大人小兒腹中諸疾疳䘌大小便不通燒煙熏鼻治中惡（心）腹刺痛亦熏諸瘡中毒痔瘻等治骨蒸彌良（蘇恭）

【附方】（舊五新十六）瀉痢欲死（新羊屎一升水一升漬一夜絞汁頓服日午乃食極重者不過三服　總錄）嘔逆酸水（羊屎十枚酒二合煎一合頓服未定更作服之　兵部手集）反胃嘔食（羊糞五錢童子小便一大盞煎陸分去滓分三服　聖惠）小兒流涎（白羊屎頻納口中　千金）心氣疼痛（不問遠近以山羊糞七枚油頭髮一團燒灰酒服永斷根　孫氏集效方）妊娠熱病（青羊屎研爛塗臍以安胎氣　外臺秘要）傷寒肢痛（手足疼欲脫取羊屎煑汁漬之瘥乃止或和猪膏塗之亦佳　外臺）時疾陰腫（囊及莖皆熱腫以羊屎黃蘗煑汁洗之　外臺）疔瘡惡腫（青羊屎一升水二升漬少時煑沸絞汁一升頓服　廣濟方）裏外臁瘡（羊屎燒有性研末入輕粉塗之　集要）痘風瘡證（羊屎燒灰清油調敷之　全幼心鑑）小兒頭瘡（羊糞煎湯洗淨仍以羊糞燒灰同屋上懸煤清油調塗　普濟）頭風白屑（烏羊糞煎汁洗之　聖惠）髮毛黃赤（羊屎燒灰和臘猪脂塗之日三夜一取黑乃止　聖惠方）木刺入肉（乾羊屎燒灰猪

（脂和塗不覺自出　千金）箭鏃入肉（方同上）反花惡瘡（鯽魚一箇去腸以羯羊屎塡滿燒存性先以米泔洗過搽之）瘰癧已破（羊屎燒五錢杏仁燒五錢研末猪骨髓調搽　海上）濕癬淫（羊屎絞汁塗之乾者燒煙熏之　聖濟總錄）雷頭風病（羊屎焙研酒服二錢　普濟方）慢脾驚風（活脾散用羊屎二十一箇炮丁香一百粒胡椒五十粒為末每服半錢用六年東日照處壁上土煎湯調下）

羊胲子（乃羊腹內草積塊也）【主治】翻胃煆存性每一斤入棗肉平胃散末一半和勻每服一錢空心沸湯調下（葉氏摘玄）

黃羊（綱目）

【釋名】羳羊（音煩）蠒耳羊（時珍曰羊腹帶黃故名或云幼稚曰黃此羊肥小故也爾雅謂之羳出西番也其耳甚小西人謂之蠒耳）

【集解】時珍曰黃羊出關西西番及桂林諸處有四種狀與羊同但低小細肋腹下帶黃色角似羖羊喜臥沙地生沙漠能走善臥獨居而尾黑者名黑尾黃羊生野草內或羣至數十者名曰黃羊生臨洮諸處甚大而尾似麞鹿者名洮羊其皮皆可為衾褥出南方桂林者則深褐色黑脊白斑與鹿相近也

肉【氣味】甘溫無毒（正要云煑湯少味腦不可食）【主治】補中益氣治勞傷虛寒（時珍）

髓【主治】補益功同羊髓（正要）

牛（本經中品）

校正（別錄上品牛乳拾遺犢臍屎今併爲一）

釋名（時珍曰按許愼云牛件也牛爲大牲可以件事分理也其文象角頭三封及尾之形周禮謂之大牢牢乃豢畜之室牛牢大羊牢小故皆得牢名內則謂之一元大武元頭也武足跡也牛肥則跡大猶史記稱牛爲四蹄今人稱牛爲一頭之義梵書謂之瞿摩帝○牛之牡者曰牯曰特曰犅曰犒牝者曰𤛓曰牸南牛曰㹀北牛曰㹇純色曰犧黑曰㸬白曰㸸赤曰𤙭駁曰犁去勢曰犍又曰犗無角曰牛子曰犢生二歲曰犋三歲曰犙四歲曰牭五歲曰㸰六歲曰犕）

集解（藏器曰牛有數種本經不言黃牛烏牛水牛但言牛爾南人以水牛爲牛北人以黃牛烏牛爲牛牛種既殊入用當別）（時珍曰）牛有㹇牛水牛二種㹇牛小而水牛大㹇牛有黃黑赤白駁雜數色水牛色青蒼大腹銳頭其狀類豬角若擔矛能與虎鬥亦有白色者鬱林人謂之州留牛又廣南有稷牛即果下牛形最卑小爾雅謂之犤牛王會篇謂之紈牛是也牛齒有下無上察其齒而知其年三歲二齒四歲四齒五歲六齒六歲以後每年接脊骨一節也牛耳聾其聽以鼻牛瞳豎而不橫其聲曰牟項垂曰胡蹄肉曰衛百葉曰膍角胎曰腮鼻木曰桊嚼草復出曰齝腹草未化曰聖齏牛在畜屬土在卦屬坤土緩而和其性順也造化權輿云乾陽爲馬坤陰爲牛故馬蹄圓牛蹄坼馬病則臥陰勝也牛病則立陽勝也馬起先前足臥先後足從陽也牛起先後足臥先前足從陰也獨以乾健坤順爲說蓋知其一而已

黃牛肉

氣味　甘溫無毒（弘景曰㹇牛惟勝青牛爲良水牛惟可充食）（日華曰）黃牛肉微毒食之發藥毒動病人不如水牛（詵曰）黃牛動病黑牛尤不可食牛者稼穡之資不可多殺若自死者血脉已絕骨髓已竭不可食之（藏器曰）牛病死者發痼疾痃癖令人洞下疰病黑牛白

頭者不可食獨肝者有大毒令人痢血至死北人牛瘦多以蚘從鼻灌之故肝獨也水牛則無之時珍曰張仲景云啖蛇牛毛髮白而後順者是也人乳可解其毒肉則云牛夜鳴則𦞙臭不可食病死者有大毒令人生疔暴亡食經云牛自死白首者食之殺人疥牛食之發痒黃牛水牛肉合猪肉及黍米酒食並生寸白蟲合韭薤食令人熱病合生薑食損齒煑牛肉入杏仁蘆葉易爛相宜（詵曰）惡馬食牛肉即馴亦物性也

【主治】安中益氣養脾胃（別錄）補益腰脚止消渴及唾涎（孫思邈）

【發明】時珍曰韓懋言牛肉補氣與黃芪同功觀丹溪朱氏倒倉法論而引申觸類則牛之補土可心解矣今天下日用之物雖嚴法不能禁亦因肉其而補皮角有用也（朱震亨）倒倉論曰腸胃爲積穀之室故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土受物而不能自運七情五味有傷中宮停痰積血互相纏糾發爲癱瘓爲勞瘵爲蠱脹成形成質爲窠囊因以生百病而中宮愆和自非丸散所能去也此方出自西域異人其法用黃肥牡牛肉二十斤長流水煮成糜去滓濾取液再熬成琥珀色收之每飲一鍾隨飲至數十鍾寒月溫飲病在上則令吐在下則令利在中則令吐而利在人活變吐利後渴即服其小便一二碗亦可蕩滌餘垢睡二日乃食淡粥養半月即精神強健沉痾悉亡也須五年忌牛肉蓋牛坤土也黃土色也以順德配乾牡之用也肉者胃之樂也熟而爲液無形之物也故能由腸胃而透肌膚毛竅爪甲無所不到在表者因吐而得汗在清道者自吐而去在濁道者自利而除有如洪水泛漲陳莝順流而去盎然渙然潤澤枯槁而有精爽之樂也○（王綸云）牛肉本補脾胃之物非吐下藥也特飲之既滿而溢爾借補爲瀉故病去而胃得補亦奇法也但病非腸胃者似難施之

附方（新五）小刀圭（韓飛霞曰凡一切虛病皆可服之用小牛犢兒未交感者一隻臘月初八日或戊巳日殺之去血燖毛洗淨同臟腑不遺分寸大銅鍋煑之每十斤入黃芪十兩人參四兩茯苓六兩官桂良薑各五錢陳皮三兩甘草蜀椒各二兩食鹽二兩淳酒二斗同煑水以八分爲率文火煑至如泥其骨皆捶碎併濾取稠汁待冷以甕盛之埋於土內露出甕面凡飲食中皆任意食之或以酒調服更妙肥犬及鹿皆可依此法作之）返本丸（補諸虛百損用黃犍牛肉去筋漠切片河水洗數遍仍浸一夜次日再洗三遍水清爲度用無灰好酒同入罈內重泥封固桑柴文武火煑一晝夜取出如黃沙爲佳焦黑無用焙乾爲末聽用山藥鹽炒過蓮肉去心鹽炒過並去鹽白茯苓小茴香炒各四兩爲末每牛肉半斤入藥末一斤以紅棗蒸熟去皮和搗丸梧子大每空心酒下五十丸日三服乾坤生意）腹中痞積（牛肉四兩切片以風化石灰一錢擦上蒸熟食常食痞積自下經驗秘方）腹中癖積（黃牛肉一斤恒以三錢同煑熟食肉飲汁癖必自消甚效筆峯雜興）牛皮風癬（每五更炙牛肉一片食以酒調輕粉敷之直指方）

水牛肉（氣味）甘平無毒（日華曰冷微毒○宜忌同黃牛）（主治）消渴止啘洩安中益氣養脾胃（別錄）補虛壯健强筋骨消水腫除濕氣（藏器）

附方（舊三新一）水腫尿澀（牛肉一斤熟蒸以薑醋空心食之心鏡）手足腫痛（傷寒時氣毒攻手足腫痛欲斷牛肉裹之腫消痛止范汪方）白虎風痛（寒熱發歇骨節微腫用水牛肉脯一兩炙黃燕窠土伏龍肝飛羅麪各二兩砒黃一錢爲末每以少許新汲水

（和作彈丸大於痛處摩之痛止卽取藥拋於熱油鐺中　聖惠）

頭蹄（水牛者良）【氣味】涼（食經云患冷人勿食蹄中巨筋多食令人生肉刺）【主治】下熱風（孟詵）

附方（舊一）水腫（脹滿小便澀者用水牛蹄一具去毛煑汁作羹切食之或以水牛尾條切作腊食或煑食亦佳　食醫心鏡）

鼻（水牛者良）【主治】消渴同石燕煑汁服（藏器）治婦人無乳作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤効（孟詵）療口眼喎斜不拘乾濕者以火炙熱於不患處熨之卽漸止（宗奭）

皮（水牛者良）【主治】水氣浮腫小便澀少以皮蒸熟切入豉汁食之（心鏡）熬膠最良（詳阿膠）

乳【氣味】甘微寒無毒（弘景曰犛牛乳佳【恭曰】犛牛乳性平生飲令人利熱飲令人口乾溫可也水牛乳作酪濃厚勝犛牛造石蜜須之【藏器曰】黑牛乳勝黃牛凡服乳必煑一二沸停冷啜之熱食卽壅不欲頻服與酸物相反令人腹中癥結患冷氣人忌之合生魚食作瘕【時珍曰】凡取以物撞之則易得餘詳乳酪下○制蓁艽不灰木）【主治】補虛羸止渴（別錄）養心肺解熱毒潤皮膚（日華）冷補下熱氣和蒜煎沸食去冷氣痃癖（藏器）患熱風人宜食之（孟詵）老人煑食有益入薑葱止小兒吐乳補勞（思邈）治反胃熱噦補

益勞損潤大腸治氣痢除疸黃老人煮粥甚宜（時珍）

【發明】（震亨曰）反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時嚥之並服四物湯爲上策不可用人乳人乳有飲食之毒七情之火也（時珍曰）乳煎蓽茇治痢有効蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太宗苦氣痢衆醫不効下詔訪問金吾長張寶藏曾因此疾即具疏以乳煎蓽茇方上服之立愈宣下宰臣與五品官魏徵難之逾月不擬上疾復發復進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何也徵懼曰未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨授三品我豈不及汝耶即命與三品文官授鴻臚寺卿其方用牛乳半斤蓽茇三錢同煎減半空腹頓服

【附方】（舊三新八）風熱毒氣（煎過牛乳一升生牛乳一升和勻空腹服之日三服　千金方）小兒熱噦（牛乳二合薑汁一合銀器文火煎五六沸量兒與服之）下虛消渴（心脾中熱下焦虛冷小便多者牛羊乳每飲三四合　廣利方）病後虛弱（取七歲以下五歲以上黃牛乳一升水四升煎取一升稍稍飲至十月上　外臺方）補益勞損（千金翼崔尚書方鍾乳粉一兩袋盛以牛乳一升煎減三分之一去袋飲乳日三〇又方白石英末三斤和黑豆與十歲以上生犢牸牛食每日與一兩七日取牛乳或熱服一升或作粥食其糞以種菜食百無所忌能潤臟腑澤肌肉令人壯健）腳氣痺弱（牛乳五升硫黃三兩煎取三升每服三合羊乳亦可或以牛乳五合煎調硫黃末一兩服取汗尤良　肘后）肉人怪病（人項生瘡五色如櫻桃狀破則自頂分裂連皮剝脫至足名曰肉人常飲牛乳自消　夏子益奇疾方）重舌出涎（特牛乳飲之　聖惠）蚰蜒入耳（牛乳少少滴入即出若入腹者飲一二升即化爲水　聖惠方）蜘蛛瘡毒（牛乳飲之良　生生編）

血（氣味）鹹平無毒（主治）解毒利腸治金瘡折傷垂死又下水蛭煑拌醋食治血痢便血（時珍）

（發明）時珍曰按元史云布智兒從太祖征回回身中數矢血流滿體悶仆幾絕太祖命取一牛剖其腹納之牛腹中浸熱血中移時遂甦又云李庭從伯顏攻郢州砲傷左脇矢貫於胷幾絕伯顏命剖水牛腹納其中良久而甦何孟春云予在職方時問各邊將無知此術者非讀元史弗知也故書於此以備緩急

（附方）新一誤吞水蛭（腸痛黃瘦牛血熱飲一二升次早化豬脂一升飲之即下出也）（肘后）

脂（黃牛者良煉過用）（氣味）甘溫微毒（多食發痼疾瘡瘍○鑑源云牛脂軟銅）（主治）諸瘡疥癬白禿亦入面脂（時珍）

（附方）新五消渴不止（栝樓根煎用生栝樓根切十片以水三斗煑至一斗濾淨入煉淨黃牛脂一合慢火熬成膏瓶收每酒服一杯日三）（總錄）腋下胡臭（牛脂和胡粉塗之三度永瘥）（姚氏）食物入鼻（介介作痛不出用牛脂一棗大納鼻中吸入脂消則物隨出也）（外臺方）走精黃病（面目俱黃多聽舌紫甚面裂若爪甲黑者死用豉半兩牛脂一兩煎過綿裹烙舌去黑皮一重濃煎豉湯飲之）（三十六黃方）

髓（黑牛黃牛牸牛者良煉過用）（氣味）甘溫無毒（主治）補中填骨髓久服增年（本經）安五臟平三焦續絕傷益氣力止洩利去消渴皆以清酒暖服之（別錄）平胃氣通十二

經脉（思邈）治瘦病以黑牛髓地黃汁白蜜等分煎服

（孟詵）潤肺補腎澤肌悅面理折傷擦損痛甚妙（時珍）

附方（新二）補精潤肺（壯陽助胃用煉牛髓四兩胡桃肉四兩杏仁泥四兩山藥末半斤煉蜜一斤同搗成膏以瓶盛湯煮一日每服一匙空心服之　瑞竹方）勞損風濕（陸抗膏用牛髓羊脂各二升白蜜姜汁酥各三升煎三上三下令成膏隨意以溫酒和服之　經心錄）

手足皴裂（牛髓敷之）

腦（水牛黃牛者良）氣味甘溫微毒（心鏡曰牛熱病死者勿食其腦令生腸癰）主治風眩消渴（蘇恭）脾積痞氣潤皴裂入面脂用（時珍）

附方（新四）吐血咯血（五勞七傷用水牛腦一枚塗紙上陰乾杏仁煮去皮胡桃仁白蜜各一斤香油四兩同熬乾爲末每空心燒酒服二錢匕　乾坤秘韞）偏正頭風（不拘遠近諸藥不效者如神用白芷芎藭各三錢爲細末以黃牛腦子搽末在上瓷器內加酒頓熟乘熱食之盡量一醉醒則其病如失甚驗　保壽堂方）脾積痞氣（牛腦丸治男婦脾積痞病大有神效黃犖牛腦子一箇去皮筋擂爛皮硝末一斤蒸餅六箇晒研和勻糊丸梧子大每服三十丸空心好酒下日三服百日有驗　聖濟總錄）氣積成塊（牛腦散用牛腦子一箇去筋雄雞肫一箇連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沉香砂仁各三兩皮硝一碗杵千下入生銅鍋內文武火焙乾爲末入輕粉三錢令勻每服二錢空心燒酒服日三服　同上）

心（已下黃牛者良）主治虛忘補心（別錄）

脾主治補脾（藏器）臘月淡煮日食一度治痔瘻和朴

硝作脯食消痞塊（時珍○出千金醫通）

肺（已下水牛者良）〔主治〕補肺（藏器）

肝〔主治〕補肝明目（別錄）治瘧及痢醋煮食之（孟詵）婦人陰䘌納之引蟲（時珍）

腎〔主治〕補腎氣益精（別錄）治濕痺（孫思邈）

胃（黃牛水牛俱良）〔氣味〕甘溫無毒（〔弘景曰〕青牛腸胃合犬肉犬血食病人）〔主治〕消渴風眩補五臟醋煮食之（詵）補中益氣解毒養脾胃（時珍）

〔附方〕新一

噉蛇牛毒（牛肚細切水一斗煮一升服取汗即瘥　金匱要畧）

膍　一名百葉（〔時珍曰〕膍音毗言其有比列也牛羊食百草與他獸異故其胃有膍有胘有蜂窠亦與他獸異也胘即胃之厚處）〔主治〕熱氣水氣治痢解酒毒藥毒丹石毒發熱同肝作生以薑醋食之（藏器）

膽（臘月黃牛青牛者良〔弘景曰〕膽原附黃條中今拔出於此以類和從耳）〔氣味〕苦大寒無毒〔主治〕可丸藥（本經）除心腹熱渴止下痢及口焦燥益目精（別錄）臘月釀槐子服明目治疳濕彌佳（蘇恭）釀黑豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目（藥性）釀南星末陰乾治驚風有奇功（蘇頌）除黃殺蟲治癰腫（時珍）

〔發明〕〔時珍曰〕淮南子萬畢術云牛膽塗熱釜釜卽鳴牛膽塗桂莫知其誰註云能變亂人形辟見本書蚼嶁云蛙得牛膽則不鳴此皆有所制也

〔附方〕舊一新二

穀疸食黃（用牛膽汁一枚苦參三兩龍膽草一兩爲末和少蜜丸梧子大每薑湯下五十丸）

男子陰冷（以食茱萸納牛膽中百日令乾每取二七枚嚼納陰中良久如火　千金）

痔瘻出水（用牛膽蝟膽各一枚膩粉五十文麝香二十文以三味和勻入牛膽中懸四十九日取出爲丸如大麥大以紙撚送入瘡內有惡物流出爲驗也　經驗）

胞衣

〔附方〕新一

臁瘡不斂（牛胞衣一具燒存性研搽　海上方）

喉（白水牛者良）〔主治〕小兒呷氣（思邈）療反胃吐食取一具去膜及兩頭逐節以醋浸炙燥燒存性每服一錢米飲下神效（時珍〇出法天生意）

〔發明〕（時珍曰牛喉嚨治呷氣反胃皆以類相從也按普濟方三反胃吐食藥物不下結腸三五三至七八日大便不通如此者必死昔全州周禪師得正胃散方於異人十痊八九君子收之可濟人命用白水牛喉一條去兩頭節并筋膜脂肉及如阿膠黑片收之臨時旋炙用米醋一盞浸之微火炙乾淬之再炙再淬醋盡爲度研末厚紙包收或遇陰濕時微火烘之再收遇此疾每服一錢食前陳米飲調下輕者一服立效）

靨（水牛者良）〔主治〕喉痺氣癭古方多用之（時珍）

齒〔主治〕小兒牛癇（外臺）

【發明】時珍曰六畜齒治六癇皆比類之義也耳珠先生有固牙法用牛齒三十枚瓶盛固濟煆赤爲末每以水一盞末二錢煎熱含漱冷則吐去有損動者以末揩之此亦以類從也

牛角䚡【釋名】角胎（時珍曰此即角尖中堅骨也牛之有䚡如魚之有鰓故名胎者）言在角內也藏器曰水牛黃牸牛者可用餘皆不及久在糞土爛白者亦佳【氣味】苦溫無毒（甄權曰苦甘）【主治】下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之酒服（本經）燒灰主赤白痢（藏器）黃牸牛者燒之主婦人血崩大便下血血痢（宗奭）水牛者燒之止婦人血崩赤白帶下冷痢瀉血水泄（藥性）治水腫（時珍○千金徐王酒）用之

【發明】時珍曰牛角䚡筋之粹骨之餘而䚡又角之精也乃厥陰少陰血分之藥燒之則性澀故止血痢崩中諸病

【附方】（舊四新三）大腸冷痢（牸牛角䚡燒灰飲服二錢日二次）小兒滯下（牸牛角胎燒灰水服方寸匕千金）大便下血（黃牛角䚡一具煆末煮豉汁服二錢日三神効近効方）赤白帶下（牛角䚡燒令煙斷附子以鹽水浸七度去皮等分爲末每空心酒服二錢匕孫用和方）鼠乳痔疾（牛角䚡燒灰酒服方寸匕塞上方）蜂蠆螫瘡（牛角䚡燒灰醋和傅之肘后方）

角【氣味】苦寒無毒（之才曰平）【主治】水牛者燔之治時氣寒熱頭痛（別錄）煎汁治熱毒風及壯熱（日華）牸牛者治

喉痺腫塞欲死燒灰酒服一錢小兒飲乳不快似喉痺者取灰塗乳上嚥下即瘥（蘇頌○出崔元亮方）治淋破血（時珍）

【附方】（舊二新一）石淋破血（牛角燒灰酒服方寸匕日五服　總錄）血上逆心煩悶刺痛水牛角燒末酒服方寸匕（子母秘錄）赤禿髮落（牛角羊角燒灰等分豬脂調塗　聖惠方）

骨【氣味】甘溫無毒【主治】燒灰治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血水瀉（日華）治邪瘧燒灰同豬脂塗疳瘡蝕人口鼻有効（時珍○出十便）

【發明】（時珍曰東夷以牛骨占卜吉凶無往不中牛非含智之物骨有先事之靈宜其可入藥治病也）

【附方】（新二）鼻中生瘡（牛骨狗骨燒灰臘豬脂和敷　千金）水穀痢疾（牛骨灰同六月六日麴炒等分爲末飲服方寸匕乃御傳方也　張文仲方）

蹄甲（青牛者良）【主治】婦人崩中漏下赤白（蘇恭）燒灰水服治牛癇和油塗臁瘡研末貼臍止小兒夜啼○（時珍○出集要諸方）

【附方】（新五）卒魘不寤（以青牛蹄或馬蹄臨人頭上即活　肘后）損傷接骨（牛蹄甲一箇乳香沒藥各二錢爲末入甲內燒灰以黃米粉糊和成膏敷之　秘韞）牛皮風

癬（牛蹄甲驢糞各一兩燒存性研末油調抓破敷之五七日卽愈）蘭氏經驗方 臁脛爛瘡（牛蹄甲燒灰桐油和敷）海上方 玉莖生瘡（牛蹄甲燒灰油調敷之）奚囊

陰莖（黃牛烏牛水牛並良）【主治】婦人漏下赤白無子（蘇恭）

牯牛卵囊【主治】疝氣一具煑爛入小茴香鹽少許拌食（吳球）

毛【主治】臍毛治小兒久不行（蘇恭）耳毛尾毛陰毛並主通淋閉（時珍）

【發明】（時珍曰古方牛耳毛陰毛尾毛治淋多用之豈以牛性順而毛性下行耶又治瘧病蓋禳之之義耳）

【附方】（舊一新二）卒患淋疾（牛耳中毛燒取半錢水服尾毛亦可）集驗方 小兒石淋（特牛陰頭毛燒灰漿水服一刀圭日再）張文仲方 邪氣瘧疾（外臺用黑牛尾燒末酒服方寸匕日三服○一用牯牛陰毛七根黃荊葉七片縛內關上亦効）

口涎（日華曰以水洗老牛口用鹽塗之少頃卽出或以荷葉包牛口使耕力乏涎出取之）【主治】反胃嘔吐（日華）水服二匙終身不噎（思邈）吮小兒治客忤灌一合治小兒霍亂入鹽少許頓服一盞治喉閉口噤（時珍○出外臺胡居士方）

【附方】（新七）噎膈反胃（集成用糯米末以牛涎拌作小丸煑熟食○危氏得効香牛飲用牛涎一盞入麝香少許銀盞頓熱先以帛緊束胃脘令氣喘解開乘熱飲之仍以丁香汁入粥與

食○普濟千轉丹用牛涎好蜜各半斤木鱉仁三十箇研末入銅器熬稠每以兩匙和粥與食日三服

小兒流涎（取東行牛口中涎沫塗口中及頤上自愈）外臺方

小兒口噤（身熱吐沫不能乳方同上）聖惠方

損目破睛（牛口涎日點二次避風黑睛破者亦瘥）肘后

身面疣目（牛口涎頻塗之自落）千金

鼻津〔主治〕小兒中客忤水和少許灌之又塗小兒鼻瘡及濕癬（時珍○出外臺諸方）

耳垢（烏牛者良時珍曰以塩少許入牛耳中癢即易取）〔主治〕蛇傷惡蠚毒（恭○蛓毛虫也）治癰腫未成膿封之即散疳蟲蝕鼻生瘡及毒蛇螫人並敷之（時珍）

〔附方〕（新三）**疔瘡惡腫**（黑牛耳垢敷之）聖惠方

脇漏出水（不止用烏牛耳垢傳之即瘥）

鼻衄不止（牛耳中垢車前子末等分和勻塞之良）總錄

溺（黃犍牛黑牯牛者良）〔氣味〕苦辛微溫無毒（之才曰寒）〔主治〕水腫腹脹脚滿利小便（別錄）

〔附方〕（舊三新五）**水腫尿濇**（小品用烏犍牛尿半升空腹飲小便利良○肘后用黃犍牛尿每飲三升老幼減半）

水氣喘促（小便濇用沙牛尿一斗訶梨皮末半斤先以銅器熬尿至三升入末熬至可丸丸梧子大每服茶下三十丸日三服當下水及惡物爲効）普濟方

風毒脚氣（以銅器取烏犢牛尿三升飲之小便利則消）肘后

脚氣脹滿（尿濇取烏犢牛尿一升一日分服消乃止）楊炎南行方

久患氣脹（烏牛尿一升空心溫服氣散止）

（廣濟方）藏癖鼓脹（烏牛尿一升微火煎如稠飴空心服棗許當鳴轉病出隔日更服之）

（千金翼）霍亂厥逆（服烏牛尿二升千金方）刺傷中水（服烏牛尿二升三服）

（止梅師）

屎（稀者名牛洞烏牯黄牯牛者良）【氣味】苦寒無毒（鏡源云牛屎抽銅暈燒火能養一切藥力）【主治】水腫惡氣乾者燒之敷鼠瘻惡瘡（別錄）燒灰敷灸瘡不瘥（藏器）敷小兒（爛）瘡爛痘及癰腫不合能滅瘢痕（時珍）絞汁治消渴黄癉脚氣霍亂小便不通（蘇恭）

【發明】（時珍曰牛屎散熱解毒利溲故能治腫疸霍亂疳痢傷損諸疾燒灰則收濕生肌拔毒故能治癰疽瘡瘻爛痘諸疾也宋書孫法宗苦頭創夜有女人至曰我天使也事本不關善人使者誤及爾但取牛糞煮敷之即驗如其言果瘥此亦一異也）

【附方】（舊七新二十二）水腫溲澀（黄牛屎一升絞汁飲溲利瘥勿食鹽　梅師）濕熱黄病（黄牛糞日乾爲末麪糊丸梧子大每食前白湯下七十丸　簡便方）霍亂吐下（不止四肢逆冷外臺用黄牛屎半升水二升煑三沸服半升止○聖惠用烏牛糞絞汁一合以百日兒乳汁一合和溫服）疳痢垂死（新牛屎一升水一升攪澄汁服不過三服　必効方）卒死不省（四肢不收取牛洞一升和溫酒灌之或以濕者絞汁亦可此扁鵲法也　肘后）卒陰腎痛（牛屎燒灰酒和敷之良　梅師）脚跟腫痛（不能着地用黄牛屎入鹽炒熱罨之王永輔惠濟方）妊娠腰痛（牛屎燒末水服方寸匕日三　外臺）妊娠

毒痛（搽牛屎燒灰水服方寸匕日三并以酢和封千金方）子死腹中（濕牛糞塗
腹上良產寶）小兒口噤（白牛糞塗口中取瘥總錄）小兒夜啼（牛屎一塊
安席下勿令母知食療）小兒頭瘡（野外久乾牛屎不壞者燒灰入輕粉麻油調搽普
濟）小兒白禿（牛屎厚封之秘錄）小兒爛瘡（牛屎燒灰封之減瘢痕千金）
痘瘡潰爛（王兌白龍散以臘月黃牛屎燒取白灰敷之或卧之即易痂疕而無瘢痕）癰
腫不合（牛屎燒末用雞子白和封乾即易之神驗也千金月令）鼠瘻瘰癧（千金
五白散白牛屎白馬屎白羊屎白雞屎白豬屎各一升於石上燒灰漏蘆末二兩以豬膏一升煎亂
髮一兩同熬五六沸塗之神驗○肘后治鼠瘻有核膿血用熱牛屎封之日三）蟯蛔瘻疾（
熱牛屎封之日數易當有蟯蛔出千金）乳癰初起（牛屎和酒敷之即痔姚僧坦方）

熛瘑瘡痒（熱牛屎塗之千金）瘡傷風水（痛劇欲死者牛屎燒烟熏令汁出即
愈外臺秘要）跌磕傷損（黃牛屎炒熱封之裹定即効）湯火燒灼（濕牛
屎搗塗之姚和衆）惡犬咬傷（洗淨毒以熱牛屎封之即時痛止千金）蜂蠆螫
痛（牛屎燒灰苦酒和敷千金方）背瘡潰爛（黃黑牛糞多年者晒乾爲末入百草霜勻
細摻之談埜翁方）

黃犢子臍屎（新生未食草者收乾之）（主治）九竅四肢指岐間
血出乃暴怒所爲燒此末水服方寸匕日四五服
良（藏器○出姚僧坦方）主中惡霍亂及鬼擊吐血以一升和
酒三升煮汁服（時珍○出肘后）

屎中大豆（洗晒收用）(主治)小兒驚癇婦人難產（蘇恭）

(附方)（舊一新二）小兒牛癇（白牛屎中豆日日服之良　總微論）婦人難產（牛屎中大豆一枚擘作兩片一書父一書子仍合住水吞之立產　昝殷產寶）齒落不生（牛屎中大豆十四枚小開豆頭以注齒根數度即生　千金方）

聖齏（時珍曰按劉恂嶺表錄異云廣之容南好食水牛肉或炮或炙食訖即啜聖齏消之調以薑桂鹽醋腹遂不脹聖齏如青苔狀乃牛腸胃中未化草也）(主治)食牛肉作脹解牛肉毒（時珍）

齝草（音痴）（一名牛轉草）（即牛食而復出者俗曰回噍）(主治)絞汁服止噦（藏器）療反胃霍亂小兒口噤風（時珍）

(發明)（時珍曰牛齝治反胃噎膈雖取象回噍之義而沾濡口涎爲多故主療與涎之功同）

(附方)（新四）反胃噎膈（大力奪命丸用牛轉草杵頭糠各半斤糯米一升爲末取黃母牛涎和丸龍眼大煮熟食之入砂糖二兩尤妙　醫學正傳）霍亂吐利（不止用烏牛齝草一團人參生薑各三兩咁漿水一升半煮汁五合服　劉涓子鬼遺方）小兒流涎（用牛噍草絞汁少少與服　普濟方）初生口噤（十日內者用牛口齝草絞汁灌之　聖惠）

鼻拳（音卷穿鼻繩木也）(主治)木拳主小兒癇（別錄）治消渴煎汁服或燒灰酒服（時珍）○草拳燒研傅小兒鼻下瘡（別錄）燒灰吹纏喉風甚效（時珍）

(附方)（新一）消渴（牛鼻木二箇洗剉男用牝牛女用牡牛人參甘草半兩大白梅一箇水四

碗煎三碗熱服甚妙（普濟方）

馬（本經中品）

校正（別錄上品出馬乳今併爲一）

釋名〔時珍曰〕按許愼云馬武也其字象頭髦尾足之形牡馬曰騭音質曰兒牝馬曰騇曰課曰草去勢曰騸一歲曰馵音注二歲曰駒三歲曰騑四歲曰駣音桃名色甚多詳見爾雅及說文梵書謂馬爲阿濕婆

集解〔別錄曰〕馬出雲中〔弘景曰〕馬色類甚多入藥以純白者爲良其口眼蹄皆白者俗中時有兩三爾小小用則不必拘也〔時珍曰〕別錄以雲中馬爲良雲中今大同府也大抵馬以西北方者爲勝東南者劣弱不及馬應月故十二月而生其年以齒別之在畜屬火在辰屬午或云在卦屬乾屬金馬之眼光照人全身者其齒最少光愈近齒愈大馬食杜衡善走食稻則足重食鼠屎則腹脹食鷄糞則生骨眼以僵蠶烏梅拭牙則不食得桑葉乃解掛鼠狼皮於槽亦不食遇侮馬骨則不行以豬槽飼馬石灰泥馬槽馬汗着門並令馬落駒繫獮猴於廏辟馬病皆物理當然耳

肉（以純白牡馬者爲良）

氣味辛苦冷有毒〔詵曰〕有小毒〔士良曰〕有大毒〔思邈曰〕無毒○〔日華曰〕只堪煑食餘食難消漬以清水搦洗血盡乃煑不然則毒不出患疔腫或曰以冷水煑之不可蓋釜〔鼎曰〕馬生角馬無夜眼白馬青蹄白馬黑頭者並不可食令人癲馬鞍下肉色黑及馬自死者並不可食殺人馬黑脊而斑臂者漏不可食〔蕭炳曰〕患痢生疥人勿食必加劇妊婦食之令子過月乳母食之令子疳瘦○〔詵曰〕同倉米蒼耳食必得惡病十有九死同薑食生氣嗽同豬肉食成霍亂食馬肉毒發心悶者飲清酒則解飲濁酒則加〔弘景曰〕秦穆公云食駿馬肉不飲酒必殺人〔時珍曰〕食馬中毒者飲蘆菔汁食杏仁可解

主治傷中除熱下氣長筋

骨强腰脊壯健强志輕身不飢作脯治寒熱痿痺（別錄）煮汁洗頭瘡白禿（時珍○出聖惠）

【附方】舊一　豌豆瘡毒（馬肉煮清汁洗之兵部手集）

鬐膏（鬐項上也白馬者良）【氣味】甘平有小毒（鑑源云馬脂柔五金）【主治】生髮（別錄）治面䵟手足皴粗入脂澤用療偏風口喎僻（時珍）

【發明】時珍曰按靈樞經云卒口僻急者頰筋有寒則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收以桑鈎鈎之以生桑灰置坎中坐之以馬膏熨其急頰以白酒和桂末塗其緩頰且飲美酒噉炙肉為之三拊而已靈樞無註本世多不知此方之妙竊謂口頰喎僻乃風中血脉也手足陽明之筋絡於口會

太陽之筋絡於目寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則逼熱於右右中寒則逼熱於左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痺以通其血脉用桂酒之辛熱急辣以塗其緩以和其榮衛以通其經絡桑能治風痺通節竅也病在上者酒以行之甘以助之故飲美酒噉炙肉云

乳（時珍曰漢時以馬乳造為酒置桐馬之官謂挏撞而成也挏音同）【氣味】甘冷無毒（思邈曰性冷利同魚鱠食作瘕）【主治】止渴治熱（別錄）作酪性溫飲之消肉（蘇恭）

心（已下並用白馬者良）【主治】喜忘（別錄○肘后方治心昏多忘牛馬豬雞心乾之為末酒服方寸匕日三則聞一知十○詵曰患痢人食馬心則痞悶加甚）

肺〔主治〕寒熱小兒莖萎（〔掌禹錫曰〕小兒無莖萎疑誤〔時珍曰〕按千金方無小兒二字）

肝〔氣味〕有大毒（〔弘景曰〕馬肝及鞍下肉殺人〔時珍曰〕按漢武帝云食肉毋食馬肝又云文成食馬肝而死韋莊云食馬留肝則其毒可知矣方家以豉汁鼠失解之）

〔附方〕新一　月水不通（心腹滯悶四肢疼痛用赤馬肝一片炙研每食前熱酒服一錢通乃止　聖惠）

腎（〔時珍曰〕按熊太古冀越集云馬有墨在腎牛有黃在膽造物之所鍾也此亦牛黃狗寶之類當有功用惜乎前人不知漫記於此以俟）

白馬陰莖〔修治〕（〔藏器曰〕凡收當取銀色無病白馬春月游牝時力勢正强者生取陰乾百日用〔斅曰〕用時以銅刀破作七片將生血拌蒸半日晒乾以粗布去皮及乾血挫碎用）〔氣味〕甘鹹平無毒〔主治〕傷中絕脈陰不起强志益氣長肌肉肥健生子（本經）小兒驚癇（別錄）益丈夫陰氣（〔說曰〕陰乾同肉蓯蓉等分爲末蜜丸梧子大每空心酒下四十九日再百日見効〔甄權曰〕主男子陰痿房中術偏用之）

駒胞衣〔主治〕婦人天癸不通煆存性爲末每服三錢入麝香少許空腹新汲水下不過三服良（孫氏集效）

眼（白馬者生殺取之）〔氣味〕平無毒〔主治〕驚癇腹滿瘧疾（別錄）

小兒鬾病與母帶之（蘇恭）

夜眼（在足膝上馬有此能夜行故名）【主治】卒死尸厥齲齒痛（時珍）

【附方】（舊一新二）卒死尸厥（用白馬前脚夜目二枚白馬尾十四莖合燒以苦酒丸如小豆大白湯灌下二丸須臾再服即甦　肘后）蟲牙齲痛（用馬夜眼如米大綿裹納孔中有涎吐去永斷根源或加生附子少許○王機微義用馬夜眼燒存性敷之立愈）

牙齒（已下並用白馬者良）【氣味】甘平有小毒【主治】小兒馬癇水摩服（別錄）燒灰唾和塗癰疽丁腫出根效（藏器）

【附方】（舊一新三）腸癰未成（馬牙燒灰雞子白和塗之　千金方）疔腫未破（白馬齒燒灰先以針刺破乃封之用濕麪圍腫處醋洗去之根出大驗　肘后）赤根疔瘡（馬牙齒搗末臘豬脂和敷之根即出也燒灰亦可　千金方）蟲牙作痛（馬牙一枚煅熱投醋中七次待冷含之即止　唐瑤經驗方）

骨【氣味】有毒【主治】燒灰和醋敷小兒頭瘡及身上瘡（孟詵）止邪瘧燒灰和油敷小兒耳瘡頭瘡陰瘡瘭疽有漿如火灼敷乳頭飲兒止夜啼（時珍○出小品外臺諸方）

【附方】（舊一）辟瘟疫氣（絳袋盛馬骨佩之男左女右　肘后方）

頭骨【氣味】甘微寒有小毒（韓保昇曰大熱○藏器曰頭骨埋於午地宜蠶浸於上流絕水蚤蟲）【主治】喜眠令人不睡燒灰水服方寸匕日三夜一作枕亦良（別錄）治齒痛燒灰敷頭耳瘡（日華）療馬汗氣入瘡痛腫燒灰敷之白汁出良（時珍）

附方（新三）膽虛不眠（用馬頭骨灰乳香各一兩酸棗仁炒二兩爲末每服二錢溫酒服　聖惠）膽熱多眠（馬頭骨灰鐵粉各一兩朱砂半兩龍腦半分爲末煉蜜丸梧子大每服二十丸竹葉湯下　聖惠方）臁瘡潰爛（三四年馬牙匡骨燒研先以土窖過小便洗數次搽之）

脛骨（氣味）甘寒無毒（主治）煆存性降陰火中氣不足者用之可代黃芩黃連（朱震亨）

懸蹄（赤白馬俱入用）（氣味）甘平無毒（甄權曰熱）（主治）驚邪瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥（本經）止衄内漏齲齒赤馬者治婦人赤崩白馬者治白崩（別錄）主癲癇齒痛（蜀本）療腸癰下瘀血帶下殺蟲又燒灰入鹽少許摻走馬疳蝕甚良（時珍○出釣玄諸方）赤馬者辟溫瘧（孟詵）

附方（舊四新五）損傷瘀血（在腹用白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸七日三夜一血化爲水也　劉涓子鬼遺方）婦人血病（方同上）五色帶下（白馬左蹄燒灰酒服方寸七日三　外臺）腸癰腹痛（其狀兩耳輪甲錯腹痛或遶臍有瘡如粟下膿血用馬蹄灰和雞子白塗即拔毒氣出　千金）蟲蝕肛爛（見五臟則死以豬脂和馬蹄灰綿裹導入下部日數度瘥　肘后方）齲齒疼痛（削白馬蹄塞之不過三度　千金方）赤禿頭瘡（出膿晝開夜合馬蹄燒灰生油調塗　聖惠方）小兒夜啼（馬蹄末敷乳上飲之　總錄）辟禳瘟疫（以絳囊盛馬蹄屑佩之男左女右　肘后）

皮（主治）婦人臨產赤馬皮催生良（孟詵）治小兒赤禿以赤馬皮白馬蹄燒灰和臘豬脂敷之良（時珍○出聖惠）

鬐毛（即鬉也一名鬣）（氣味）有毒（主治）小兒驚癇女子崩中赤白（別錄思邈曰赤用赤馬白用白馬）燒灰服止血塗惡瘡（日華）

尾（主治）女人崩中小兒客忤（時珍）

發明（時珍曰馬尾濟生方治崩中十灰散中用之又延壽書云刷牙用馬尾令齒疎損近人多用燒灰揩拭最腐齒齦不可不知）

附方（舊二）小兒客忤（小兒中馬毒客忤燒馬尾煙於前每日熏之瘥乃止聖惠方）腹內蛇瘕（白馬尾切細酒服初服五分一七次服三分一七更服二分一七不可頓服殺人千金翼）

腦（氣味）有毒（詵曰食之令人癲）（主治）斷酒臘月者溫酒服之（孫思邈）

血（氣味）有大毒（詵曰凡生馬血入人肉中一二日便腫起連心即死有人剝馬傷手血入肉一夜致死）

汗（氣味）有大毒（弘景曰患瘡人觸馬汗馬氣馬毛馬尿馬糞者並令加劇詵曰馬汗入瘡毒攻心欲死者燒粟幹灰淋汁浸洗出白沫乃毒氣也嶺南有人用此得力）

附方（新二）黥刺雕青（以白馬汗搽上再以汗調水蛭末塗之子和）飲酒欲斷（刮馬汗和酒服之千金）

白馬溺【氣味】辛微寒有毒【主治】消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕積銅器承飲之（別錄）洗頭瘡白禿漬惡刺瘡日十次愈乃止（孟詵）熱飲治反胃殺蟲（時珍）

【發明】（時珍曰）馬尿治癥瘕有驗按祖台之志怪云昔有人與其奴皆患心腹痛病奴死剖之得一白鼈赤眼仍活以諸藥納口中終不死有人乘白馬觀之馬尿墮鼈而鼈縮遂以灌之即化成水其人乃服白馬尿而疾愈此其徵効也反胃亦有蟲積者故亦能治之

【附方】（舊二新十一）肉癥思肉（用白馬尿三升飲之當吐肉出不出者死）食髮成瘕（咽中如有蟲上下是也白馬尿飲之佳千金）伏梁心積（銅器盛白馬尿一升旦旦

服之妙小品）婦人乳腫（馬尿塗之立愈產寶）小兒赤疵（生身上者馬尿頻洗之千金）蟲牙疼痛（隨左右含馬溺不過三五度瘥千金方）利骨取牙（白馬尿浸茄科三日炒爲末點牙即落或煎巴豆點牙亦落勿近好牙鮑氏）狐尿刺瘡（痛甚者熱白馬尿漬之千金）痞塊心痛（僵蠶末二錢白馬尿調服并傅塊上摘玄方）

白馬通（時珍曰馬屎曰通牛屎曰洞豬屎曰零皆諱其名也凡屎必達胴腸乃出故曰通曰洞胴即廣腸也）【氣味】微溫無毒（鑑源云馬屎煴火養一切藥力）【主治】止渴止吐血下血鼻衄金瘡出血婦人崩中（別錄）敷頂止衄（徐之才）絞汁服治產後諸血氣傷寒時疾當吐下者（藏器）治時行病起合陰陽垂死者絞汁三合日夜

各二服又治杖瘡打損傷瘡中風作痛者炒熱包熨五十遍極效（孟詵）絞汁灌之治卒中惡死酒服治產後寒熱悶脹燒灰水服治久痢赤白和豬脂塗馬咬人瘡及馬汗入瘡剝死馬骨刺傷人毒攻欲死者（時珍○出小品諸方）

附方（舊五新十五）

吐血不止（燒白馬通以水研絞汁一升服梅師方）

衄血不止（綠驗用綿裹白馬屎塞之○千金用赤馬糞絞汁飲一二升并滴鼻內乾者浸水亦可）

口鼻出血（用赤馬糞燒灰溫酒服一錢鈴方）

久痢赤白（馬糞一丸燒灰水服肘后方）

卒中惡死（吐利不止不知是何病不拘大人小兒馬糞一丸絞汁灌之乾者水煑汁亦可此扁鵲法也肘后）

攪腸沙痛（欲死者用馬糞研汁飲之立愈經驗方）

小兒卒忤（馬屎三升燒末以酒三斗煑三沸取汁浴兒避風千金）

小兒躽啼（面青腹強是忤客氣新馬糞一團絞汁灌之總錄）

傷寒勞復（馬屎燒末冷酒服方寸匕便驗聖惠方）

熱毒攻肢（手足腫痛欲脫以水煑馬屎汁漬之外臺）

風蟲牙痛（白馬屎汁隨左右含之不過三口愈聖惠）

鼻齆不聞（新馬屎汁含滿口灌入即通聖惠）

筋骨傷破（以熱白馬屎傅之無瘢千金）

疔腫傷風（作腫以馬屎炒熨瘡上五十遍極効聖惠方）

多年惡瘡（或痛痒生釁用馬糞并齒同研爛傅上不過數次武丞相在蜀時脛有瘡痒不可忍用此而瘥兵部手集）

諸瘡傷水（或傷風寒痛劇用馬屎燒烟熏令汁出愈千金方）

凍指欲墮（馬糞煑水漬半日即愈千金）

積聚脹

滿（白馬糞同蒜搗膏傅患處効　活人心鏡）一切瀉疾（白馬通汁每服一升良　千金）

屎中粟【主治】金創小兒寒熱客忤不能食（蘇恭）治小兒脇痛（時珍○千金有馬通粟丸）

【附方】（舊一）剝馬中毒（被骨刺破欲死以馬腸中粟屎搗傅以屎洗之大効絞汁飲之亦可○外臺）

白馬頭蛆（見蟲部）

馬絆繩【主治】煎水洗小兒癇（蘇恭）燒灰摻鼻中生瘡（時珍）

東行馬蹄下土（弘景曰作方術可知女人外情時珍曰淮南萬畢術云東行白馬蹄下土合三家井中泥置人臍下卽卧不能起也）

驢（唐本草）

【釋名】（時珍曰驢臚也臚腹前也馬力在膊驢力在臚也）

【集解】（時珍曰驢長頰廣額磔耳修尾夜鳴應更性善馱負有褐黑白三色入藥以黑者爲良女直遼東出野驢似驢而色駁鬃尾長骨格大食之功與驢同西土出山驢有角如羚羊詳羚羊下東海島中出海驢能入水不濡又有海馬海牛海豬海獾等物其皮皆供用藏器曰海驢海馬海皮毛在陸地皆候風潮則毛起物性如此）

肉（已下通用烏驢者良）【氣味】甘凉無毒（思邈曰酸平吳瑞曰食驢肉飲荊芥茶殺人妊婦食之難產同鳧茈食令人筋急病死者有毒）【主治】解心煩止風狂釀

酒治一切風（日華）主風狂憂愁不樂能安心氣同五味煮食或以汁作粥食（孟詵）補血益氣治遠年勞損煮汁空心飲療痔引蟲（時珍）野驢肉功同（正要）

【發明】（宗奭曰）驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以為止一切風狂未可憑也

頭肉【主治】煮汁服二三升治多年消渴無不瘥者又以漬麴醞酒服去大風動搖不伏者（孟詵）亦洗頭風風屑（日華）同薑齏煮汁日服治黃疸百藥不治者（時珍○出張文仲方）

【附方】（舊一）中風頭眩（心肺浮熱肢軟骨疼語蹇身顫用烏驢頭一枚如食法豉汁煮食心鏡）

脂【主治】敷惡瘡疥癬及風腫（日華）和酒服三升治狂癲不能語不識人和烏梅為丸治多年瘧未發時服二十丸又生脂和生椒搗熟綿果塞耳治積年聾疾（孟詵）和酒等分服治卒欬嗽和鹽塗身體手足風腫（時珍○出千金）

【附方】（舊一新一）滴耳治聾（烏驢脂少許鯽魚膽一箇生油半兩和勻納樓葱管中七日取滴耳中日二聖惠）眼中瘜肉（驢脂白鹽等分和勻注兩目眥頭日三次一月瘥千金方）

髓（氣味）甘温無毒（主治）耳聾（時珍）

附方（新二）多年耳聾（重者用三兩度初起者一上便効用驢前脚脛骨打破向日中瀝出髓以瓷盒盛收每用綿點少許入耳內側卧候藥行其髓不可多用以白色者為上黄色者不堪○又方驢髓以針砂一合水二合浸十日取清水少許和髓攪勻滴少許入耳中外以方新磚半箇燒赤潑醋鋪磁石末一兩在磚上枕之至曉如此三度即通並普濟方）

血（時珍曰熱血以麻油一盞和攪去沫煮熟即成白色此亦可異昔無言及者）（氣味）鹹涼無毒（主治）利大小腸潤燥結下熱氣（時珍）

乳（氣味）甘冷利無毒（思邈曰酸寒）（思邈曰）小兒熱急黄多服使利（唐本）療大熱止消渴（孫思邈）小兒熱急驚邪赤痢小兒癎疾客忤天弔風疾（日華）卒心痛連腰臍者熱服三升（孟詵）蜘蛛咬瘡器盛浸之蚰蜒及飛蟲入耳滴之當化成水（藏器）頻熱飲之治氣鬱解小兒熱毒不生痘疹浸黄連取汁點風熱赤眼（時珍○出千金諸方）

附方（舊一新三）心熱氣癎（黑驢乳暖服三合日再服廣利方）小兒口噤（驢乳豬乳各二升煎一升五合服千金）重舌出涎（方同上）撮口胎風（先灸兩乳中三壯後用此方大驗用烏驢乳一合以東引槐枝三寸長十根火煨一頭出津拭淨浸乳中取乳滴口中甚妙聖惠方）

陰莖（氣味）甘温無毒（主治）強陰壯筋（時珍）

駒衣（主治）斷酒煅研酒服方寸匕（外臺）

皮（主治）煎膠食之治一切風毒骨節痛呻吟不止和酒服更良（孟詵）膠食主鼻洪吐血腸風血痢崩中帶下其生皮覆瘧疾人良（日華）詳見阿膠

附方（舊一新一）

中風喎僻（骨疼煩躁者用烏驢皮燖毛如常治淨蒸熟入豉汁中和五味煑食　心鏡）

牛皮風癬（生驢皮一塊以朴硝醃過燒灰油調搽之名一掃光　李樓奇方）

毛（主治）骨頭中一切風病用一斤炒黃投一斗酒中漬三日空心細飲令醉暖臥取汗明日更飲如前忌陳倉米麥麪（孟詵）

附方（新二）

小兒客忤（剪驢膊上旋毛一彈子以乳汁煎飲　外臺）

襁褓中風（取驢背前交脊中毛一拇指大入麝香豆許以乳汁和銅器中慢炒爲末乳汁和灌之　千金）

骨（主治）煑湯浴歷節風（孟詵）牝驢骨煑汁服治多年消渴極効（時珍）

頭骨（主治）燒灰和油塗小兒顱解（時珍）

懸蹄（主治）燒灰傅癰疽散膿水和油傅小兒解顱以瘥爲度（時珍）

附方（舊一新三）

腎風下注（生瘡用驢蹄二十片燒灰密陀僧輕粉各一錢麝香半錢

（爲末傅之奇效方）天柱毒瘡（生脊大椎上大如錢赤色出水驢蹄二片胡粉熬一分麝香少許爲末醋和塗之乾則擦之聖惠）飲酒穿腸（飲酒過度欲至穿腸者用驢蹄硬處削下水煑濃汁冷飲之襄州散將樂小蠻得此方有效經驗方）鬼瘧不止（用白驢蹄剉炒砒霜各二分失黄四兩菉豆三分雄黄一分硃砂半分研丸梧子大未發平旦冷水服二丸卽止七日忌油肘后）

溺〔氣味〕辛寒有小毒〔主治〕浸蜘蛛咬最良（藏器）治反胃噎病狂犬咬傷癬癧惡瘡並多飲取瘥風蟲牙痛頻含漱之良（時珍○出千金諸方）

〔發明〕（〔震亨曰〕一婦病噎用四物加驢尿與服以防其生虫數十帖而愈〔時珍曰〕張文仲備急方言幼年患反胃每食羹粥諸物須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣諸名醫奉物調治竟不能療漸疲困候絕旦夕忽一衛士云服驢小便極驗遂服二合後食止吐一半晡時再服二合食粥便定次日奏知則宮中五六人患反胃者同服一時俱瘥此物稍有毒服時不可過多須熱飲之病深者七日當效後用屢驗）

〔附方〕（新三）狐尿刺瘡（烏驢尿頻熱漬之千金）白玷風（驢尿薑汁等分和勻頻洗聖濟錄）耳聾（人中白一分乾地龍一條爲末以烏驢駒尿一合和勻瓷器盛之每滴少許入耳聖惠）

屎〔主治〕熬之熨風腫漏瘡絞汁主心腹疼痛諸疰忤癥癖反胃不止牙齒痛治水腫每服五合良（晝體）

（戌字者爲燥水用牝驢屎不戌字者爲溼水用馭驢屎○唐本）燒灰吹鼻止衄甚效和油塗惡瘡溼癬（時珍）

【附方】（新四）卒心氣痛（驢屎絞汁五合熱服卽止　肘后方）經水不止（及血崩用黑驢屎燒存性用麪糊丸梧子大每空心黃酒下五七十丸神效　龔雲林醫鑑）疔瘡中風（腫痛用驢屎炒熨瘡上五十遍極效　普濟方）小兒眉瘡（黑驢屎燒研油調塗立效　聖惠方）

耳垢【主治】刮取塗蠍螫（崔氏）

尾軸垢【主治】新久瘧無定期者以水洗汁和麪如彈丸二枚作燒餅（[illegible]）發前食一枚發時食一枚效（[illegible]）

溺下泥【主治】傅蜘蛛傷（藏器）

驢槽【主治】小兒拗哭不止令三姓婦人抱兒臥之移時卽止勿令人知（藏器）

【發明】（時珍曰）錦囊詩云繫蟹懸門除鬼疾畫驢挂壁止兒啼言關西人以蟹壳懸之辟邪瘧江左人畫倒驢挂之止夜啼與驢槽止哭之義同皆厭禳法耳

騾（食鑑）

【釋名】（時珍曰）騾古文作驘從馬從嬴諧聲

【集解】（時珍曰）騾大于驢而健于馬其力在腰其後有鎖骨不能開故不孳乳其類有五牡驢交馬而生者騾也牡馬交驢而生者爲駃騠音決題牡驢交牛而生者爲駝駋音宅陌牡牛交驢而生

者爲驘騾音謫冢牡牛交馬而生者爲駏驉今俗通呼爲騾矣

肉〔氣味〕辛苦溫有小毒（甯原曰騾性頑劣肉不益人孕婦食之難產　時珍曰）古方未見用騾者近時小籍時有其方云按呂春秋云趙簡子有白騾甚愛之其臣陽城渠胥有疾醫云得白騾肝則生不得則死簡子聞之曰殺畜活人不亦仁乎乃殺騾取肝與之胥渠病愈此亦剪鬢以救功臣之意書之于此以備醫案

蹄〔主治〕難產燒灰入麝香少許酒服一錢（普濟方）

屎〔主治〕打損諸瘡破傷中風腫痛炒焦裹熨之冷即易（時珍）

駝（宋開寳）

〔釋名〕橐駝（漢書）駱駝（時珍曰駝能負囊橐故名方音訛爲駱駝也）

〔集解〕馬志曰野駝家駝生塞北河西其脂在兩峯內入藥俱可頌曰野駝今惟西北番界有之家駝則此中人家畜養生息者入藥不及野駝時珍曰駝狀如馬其頭似羊長項垂耳脚有三節背有兩肉峯如鞍形有蒼褐黃紫數色其聲曰圖其食亦齝其性耐寒惡熱故夏至退毛至盡毛可爲氊其糞烟亦直上如狼烟其力能負重可至千斤日行二三百里又能知泉源水脉風候凡伏流人所不知駝以足踏處即得之流沙夏多熱風行旅遇之即死風將至駝必聚鳴埋口鼻於沙中人以爲驗也其卧而腹不著地屈足露明者名明駝最能行遠于闐有風脚駝其疾如風日行千里土番有獨峯駝西域傳云大月氏出一封駝脊上有一峯隆起若封土故俗呼爲封牛亦曰犎牛穆天子傳謂之物牛爾雅謂之犦牛嶺南徐聞縣及海康皆出之南史云滑國有兩脚駝諸家所未聞也

駝脂（即駝峯脂在峯內謂之峯子油入藥以野駝者爲良〔宗奭曰〕家駝峯蹄最精人多煮熟糟食）〔氣味〕甘溫無毒（鑑源曰能柔五金）〔主治〕頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠損筋骨火炙摩之取熱氣透肉亦和米粉作煎餅食之療痔（開寶）治一切風疾皮膚痺急及惡瘡腫漏爛並和藥傅之（大明）主虛勞風有冷積者以燒酒調服之（正要）

〔附方〕（新一）周痺（野駝脂錬淨一斤入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服聖濟總錄）

肉〔氣味〕甘溫無毒〔主治〕諸風下氣壯筋骨潤肌膚主惡瘡（大明）

乳〔氣味〕甘冷無毒〔主治〕補中益氣壯筋骨令人不饑（正要）

黃〔氣味〕苦平微毒〔主治〕風熱驚疾（時珍）

〔發明〕（時珍曰駱駝黃似牛黃而不香戎人以亂牛黃而功不及之）

毛〔主治〕婦人赤白帶下最良（蘇恭）頷毛療痔燒灰酒服方寸匕（時珍○出崔行功纂要）

〔附方〕（新一）陰上瘡（駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分爲末搽之即效龔氏經驗方）

屎〔主治〕乾研㗜鼻止衄（寇宗奭）燒烟殺蚊虱（博物志）

酪（音洛○唐本草）

【釋名】潼（音董）[illegible]

【集解】（恭曰）牛、羊、水牛、馬乳並可作酪。水牛乳作者濃厚味勝。犛牛、馬乳作酪性冷。驢乳尤冷，不堪作酪也。（藏器曰）酪有乾濕，乾酪更強。（時珍曰）酪潼，北人多造之。水牛、㹀牛、犛牛、羊、馬、駝之乳，皆可作之。入藥以牛酪爲勝，蓋牛乳亦多爾。按飲膳正要云：造法：用乳半杓，鍋內炒過，入餘乳，熬數十沸，常以杓縱橫攪之，乃傾出，罐盛，待冷，掠取浮皮以爲酥。入舊酪少許，紙封放之，即成矣。又乾酪法：以酪晒結，掠去浮皮再晒，至皮盡，却入金中炒少時，器盛曝令可作塊，收用。

【氣味】甘酸寒無毒。（時珍曰）水牛、馬、駝之酪冷，㹀牛、羊乳酪溫。（詵曰）患冷患痢人勿食。羊乳酪合酢食，成上瘕。

【主治】熱毒，止渴，解散發利，除胸中虛熱，身面上熱瘡肌瘡。（唐本）止煩渴熱悶，心膈熱痛。（日華）潤燥利腸，摩腫，生精血，補虛損，壯顏色。（時珍）

【發明】（時珍曰）按原禮云：乳酪血液之屬，血燥所宜也。

【附方】（舊三）火丹癮瘮：以酪和鹽煮熱摩之，即消。（千金翼）蚰蜒入耳：（華佗方）用牛酪灌入，即出。若入腹，則飲二升，即化爲黃水。（廣利方）馬出黑汗：（水化乾酪灌之。）（藏器）

酥（別錄上品）

【釋名】酥油。北虜名馬思哥油。

【集解】（弘景曰）酥出外國，亦從益州來。本牛、羊乳所作也。（恭曰）酥乃酪作，其性與酪異。然牛酥勝

羊酥其犛牛酥復勝家牛也（思邈曰）牸牛犛牛乳者爲上白羊者次之（詵曰）水牛酥與羊酪同功其羊酥勝牛酥（汪機曰）牛乳冷羊乳溫牛酥不離寒病之兼熱者宜之羊酥不離溫病之兼寒者宜之各有所長也犛酥雖勝然而難得（時珍曰）酥乃酪之浮面所成今人多以白羊脂雜之不可不辨按臞仙神隱云造法以乳入鍋煎二三沸傾入盆內冷定待面結皮取皮再煎油出去渣入在鍋內即成酥油一法以桶盛乳以木安板擣半日焦沫出撇取煎去焦皮即成酥也凡入藥以微火溶化濾淨用之良

沙牛白羊酥（氣味）甘微寒無毒（主治）補五臟利大小腸治口瘡（別錄）除胸中客熱益心肺（思邈）除心熱肺痿止渴止嗽止吐血潤毛髮（日華）益虛勞潤臟腑澤肌膚和血脉止急痛治諸瘡溫酒化服良（時珍）

犛牛酥（氣味）甘平無毒（主治）去諸風濕痺除熱利大便去宿食（思邈）合諸膏摩風腫踠跌血瘀（藏器）

（發明）（時珍曰）酥本乳液潤燥調營與血同功按生生編云酥能除腹內塵垢又追毒氣發出毛孔間

也

（附方）（舊二新）

蜂螫（用酥塗之妙聖惠）　蟲咬（以酥和血塗之聖惠方）　眯目（以酥少許隨左右納鼻中垂頭少頃令流入目中物與淚同出也聖濟總錄）

醍醐（唐本草）

（集解）（弘景曰）佛書稱乳成酪酪成酥酥成醍醐色黃白作餅甚甘肥是也（恭曰）醍醐出酥中乃

酥之精液也好酥一石有三四升醍醐熱抨煉貯器中待凝穿中至底便津出取之陶言黃白作餠乃未達之言也（韓保昇曰）在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也（宗奭曰）作酪時上一重凝者爲酥酥上如油者爲醍醐熬之卽出不可多得極甘美用處亦少（斆曰）醍醐乃酪之漿凡用以重綿濾過銅器煎三兩沸用（藏器曰）此物性滑物盛皆透惟雞子殼及壺蘆盛之乃不出也

氣味甘冷利無毒**主治**風邪痺氣通潤骨髓可爲摩藥功優於酥（唐本）添精補髓益中填骨久服延年百鍊彌佳（孫思邈）主驚悸心熱頭疼明目傳腦頂心（日華）治月蝕瘡潤養瘡痂最宜（宗奭）

發明（機曰酥酪醍醐大抵性皆潤滑宜於血熱枯燥之人其功亦不甚相遠也）

附方（舊三新二）**風虛濕痺**（醍醐二兩溫酒每服一匙效心鏡）**中風煩熱**（皮膚瘙痒醍醐四兩每服半匙溫酒和服日）**一切肺病**（咳嗽膿血不止用好酥五十斤煉三遍當出醍醐每服一合日三服以瘥爲度神效外臺方）**鼻中涕血**（以三煉酥中精液灌鼻中日三夜一良外臺）**小兒鼻塞**（不通不能食乳劉氏用醍醐二合木香零陵香各四分湯煎成膏塗頭上并塞鼻中外臺）

乳腐（宋嘉祐）

釋名乳餅

集解（時珍曰）諸乳皆可造今惟以牛乳者爲勝爾臞仙神隱書云造乳餅法以牛乳一斗絹濾入釜煎五沸水解之用醋點入如豆腐法漸漸結成漉出以帛裹之用石壓成入鹽甕底收之○又

造乳團法用酪五升煎滾入冷漿水半升必自成塊未成更入漿一盞至成以帛包搦如乳餅樣收之○又造乳線法以牛乳盆盛晒至四邊清水出煎熱以酸漿點成漉出揉擦數次扯成塊又入釜湯盪之取出捻成薄皮竹簽捲扯數次掤定晒乾以油煠熟食

（氣味）甘微寒無毒（詵曰水牛乳涼犛牛乳溫）

（主治）潤五臟利大小便益十二經脈微動氣（孟詵）治赤白痢切如豆大麪拌酸漿水煮二十沸頓服小兒服之彌良（蕭炳）

附方（新一）血痢不止（乳腐一兩漿水一鍾煎服　普濟方）

阿膠（本經上品）

（釋名）傅致膠（本經○弘景曰出東阿故名阿膠時珍曰阿井在今山東兗州府陽穀縣東北六十里即古之東阿縣也有官舍禁之酈道元水經註云東阿有井大如輪深六七丈歲常煑膠以貢天府者即此也其井乃濟水所注取井水煑膠用攪濁水則清故人服之下膈疎痰止吐蓋濟水清而重其性趨下故治淤濁及逆上之痰也）

（集解）別錄曰阿膠出東平郡東阿縣煑牛皮作之（弘景曰）今東都亦能作之用皮有老少膠有清濁熬時須用一片鹿角即成膠不爾不成也膠有三種清而薄者畫家用清而厚者名覆盆膠入藥用濁而黑者不入藥但可膠物爾頌曰今鄆州亦能作之以阿縣城北井水作煑者爲真其井官禁真膠極難得貨者多僞其膠以烏驢皮得阿井水煎成乃佳爾今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二皮可通用但今牛皮膠制作不甚精止可膠物故不堪入藥也陳藏器言諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風爲是此阿膠所以勝諸膠也時珍曰凡造諸膠自十月至二

三月間用沙牛水牛驢皮者爲上豬馬騾駝皮者次之其舊皮鞾履等物者爲下俱取生皮水浸四五日洗刮極淨熬煑時時攪之恒添水至爛濾汁再熬成膠傾盆內待凝近盆底者名坌膠煎膠水以鹹苦者爲妙大抵古方所用多是牛皮後世乃貴驢皮若僞者皆襍以馬皮舊革鞍靴之類其氣濁臭不堪入藥當以黃透如琥珀色或光黑如瑿漆者爲真真者不作皮臭夏月亦不濕軟

【修治】【弘景曰】凡用皆火炙之【斅曰】凡用先以豬脂浸一夜取出柳木火上炙燥研用【時珍曰】今方法或炒成珠或以麪炒或以火炙或以蛤粉炒或以草灰炒或酒化成膏或水化膏當各從本方

【氣味】甘平無毒（【別錄曰】微溫【張元素曰】性平味淡氣味俱薄浮而升陽也入手少陰足少陰厥陰經○得火良薯蕷爲之使畏大黃）

【主治】心腹內崩勞極洒洒（音蘚）如瘧狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎久服

輕身益氣（本經）丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣（別錄）堅筋骨益氣止痢（藥性○【頌曰】止洩痢得黃連蠟尤佳）療吐血衄血血淋尿血腸風下痢女人血痛血枯經水不調無子崩中帶下胎前產後諸疾男女一切風病骨節疼痛水氣浮腫虛勞欬嗽喘急肺痿唾膿血及癰疽腫毒和血滋陰除風潤燥化痰清肺利小便調大腸聖藥也（時珍）

【發明】【藏器曰】諸膠皆主風止洩補虛而驢皮主風爲最【宗奭曰】驢皮煎膠取其發散皮膚之外也用烏者取烏色屬水以制熱則生風之義如烏蛇烏鴉烏雞之類皆然【時珍曰】阿膠大要只是補

血與液故能清肺益陰而治諸證按陳自明云補虛用牛皮膠去風用驢皮膠成無巳云陰不足者補之以味阿膠之甘以補陰血楊士瀛云凡治喘嗽不論肺虛肺實可下可溫須用阿膠以安肺潤肺其性和平爲肺經要藥小兒驚風後瞳人不正者以阿膠倍人參煎服最良阿膠育神人參益氣也又痢疾多因傷暑伏熱而成阿膠乃大腸之要藥有熱毒留滯者則能踈導無熱毒留滯者則能平安數說足以發明阿膠之蘊矣

附方（舊四新十四）

癱緩偏風（治癱緩風及諸風手脚不遂腰脚無力者驢皮膠微炙熟先煑葱豉粥一升別又以水一升煑香豉二合去滓入膠更煑七沸膠烊如餳頓服之乃暖喫葱豉粥如此三四劑即止若令喫粥令人嘔逆廣濟方）

肺風喘促（涎潮眼竄用透明阿膠切炒以紫蘇烏梅肉焙研等分水煎服之直指）

老人虛秘（阿膠炒一錢葱白三根水煎化入蜜二匙溫服）

胞轉淋閟（阿膠三兩水二升煑七合溫服千金方）

赤白痢疾（黃連阿膠丸治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白裏急厚重腹痛小便不利用阿膠炒過水化成膏一兩黃連三兩伏苓二兩爲末搗丸梧子大每服五十丸粟米湯下日三和劑局方）

吐血不止（千金翼用阿膠炒二兩蒲黃六合生地黃三升水五升煑三升分服○經驗治大人小兒吐血用阿膠炒蛤粉各一兩辰砂少許爲末藕節搗汁入蜜調服）

肺損嘔血（并開胃用阿膠炒三錢木香二錢糯米一合半爲末每服一錢百沸湯點服日一普濟）

大衂不止（口耳俱出用阿膠炙蒲黃半兩每服二錢水一盞生地黃汁一合煎至六分溫服急以帛繫兩乳聖惠）

月水不調（阿膠一錢蛤粉炒成珠研末熱酒服即安一方入辰砂末半錢）

月水不止（阿膠炒焦爲末酒服二錢秘韞）

妊娠尿血（阿膠炒黃爲末食前粥飲下二

錢

聖惠　妊娠血痢（阿膠二兩酒一升半煑一升頓服）妊娠下血（不止阿膠三兩炙為末酒一升半煎化服即愈○又方用阿膠末二兩生地黃半斤擣汁入清酒二升分三服）梅師方　妊娠胎動（刪繁用阿膠炙研二兩香豉一升葱一升水三升煑取一升入膠化服○產寶膠艾湯用阿膠炒熟艾葉二兩葱白一升水四升煑一升分服）產後虛閟（阿膠炒枳殼炒各一兩滑石二錢半為末蜜丸梧子大每服五十丸溫水下未通再服　和劑局方）久嗽經年（阿膠炒人參各二兩為末每用三錢豉湯一盞葱白少許煎服日三次　聖濟總錄）

黃明膠（綱目）

【釋名】牛皮膠（食療）水膠（外臺）海犀膏

【正誤】（權曰白膠一名黃明膠頌曰今方家所用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二膠亦通用但今牛皮膠作不精故不堪用止以濟物耳而鹿角用膠本經謂之白膠處處能作但功倍于牛膠故鮮有真者時珍曰案本經白膠一名鹿角膠煑鹿角作之阿膠一名傅致膠煑牛皮作之其說甚明黃明膠即今水膠乃牛皮所作其色黃明非白膠也但非阿井水所作耳甄權以黃明為鹿角白膠唐慎微又采黃明諸方附之並誤矣今正其誤附阿膠之後但其功用亦與阿膠彷彿苟阿膠難得則真牛皮膠亦可權用其性味皆平補宜于虛熱若鹿角膠則性味熱補非虛熱者所宜不可不致辯也）

【氣味】甘平無毒【主治】吐血衄血下血血淋下痢妊婦胎動血下風濕走注疼痛打撲傷損湯火灼著一切癰疽腫毒活血止痛潤燥利大小腸（時珍）

附方（新二十四）**肺痿吐血**（黃明膠炙乾花桑葉陰乾各二兩研末每服三錢生地黃汁調下普濟方）**肺破出血**（或嗽血不止用海犀膏即水膠一大片炙黃塗酥再炙研末用白湯化三錢服之即止斗門方）**吐血咯血**（黃明膠一兩切片炙黃新綿一兩燒研每服一錢食後米飲服日再食療）**衄血不止**（黃明膠湯盪耎帖山根至髮際三因）**妊娠下血**（黃明膠二兩酒煑化頓服之肘后方）**欬嗽不瘥**（黃明膠炙研每服一錢人參末二錢薄豉湯二盞葱白少許煎沸嗽時溫呷三五口即止食療）**腎虛失精**（水膠三兩研末以酒二盌化服日三服千金）**面上木痺**（牛皮膠化和桂末厚塗一二分良葉氏摘玄方）**寒溼脚氣**（牛皮膠一塊細切麪炒成珠研末每服一錢酒下其痛立止萬氏）**風溼走痛**（牛皮膠一兩薑汁半盃同化成膏攤紙上熱貼之冷即易甚效一加

乳香沒藥一錢鄧筆峯方）**脚底木硬**（牛皮膠生薑汁化開調南星末塗上烘物熨之）**尸脚坼裂**（烊膠着布上烘貼之千金方）**破傷中風**（黃明膠燒存性研末酒服二錢取汗普濟方）**跌撲傷損**（真牛皮膠一兩乾冬瓜皮一兩剉同炒存性研末每服五錢熱酒一鍾調服仍飲酒二三鍾暖臥微汗痛止一宿接元如故藺氏）**湯火傷灼**（水煎膠如糊冷掃塗之斗門方）**一切腫毒**（已成未成用水膠一片水漬耎當頭開孔貼之未有膿者自消已潰者令膿自出王燾外臺秘要）**諸般癰腫**（黃明膠一兩水半升化開入黃丹一兩煑勻以翎掃上瘡口如未成者塗其四圍自消本事方）**便毒初起**（水膠溶化塗之即散直指方）**乳癤初發**（黃明水膠以濃醋化塗之立消楊起簡便方）**背疽初發**（阮氏經驗方用黃明牛皮膠四兩酒一盌重湯頓化隨意飲盡不能飲者滾白湯飲之服

（此毒不內攻不傳惡症○談埜翁試効方以新瓦上燒存性研末酒二盞服之○唐氏經驗方又加穿山甲四片同燒存性云極妙無比）**瘰癧結核**（黑牛皮膠溶化攤膏貼之已潰者將膏搽作線長寸許紝入孔中頻換拭之取効楊氏經驗）**小兒痘瘢**（黃明膠炒研末溫酒調服一錢匕痘已出者服之無瘢未出者服之瀉下）**物入耳中**（以麻繩剪令頭散着膠粘上徐引出之千金）

牛黃（本經上品）

〔釋名〕丑寶（〔時珍曰〕牛屬丑故隱其名金光明經謂之瞿盧折娜）

〔集解〕（〔別錄曰〕牛黃生隴西及晉地特牛膽中得之即陰乾百日使燥無令見日月光〔普曰〕牛死則黃入膽中如雞子黃也〔弘景曰〕舊云神牛出入鳴吼者有之夜視有光走入牛角中以盆水承而

吐之即墮落水中今人多就膽中得之一子大如雞子黃相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二分好者值五六千至一萬也多出梁州益州〔恭曰〕牛黃今出萊州密州淄州青州巂州戎州牛有黃者必多吼喚喝迫而得者謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如麻豆漫黃若雞卵中黃藏在肝膽間圓黃爲塊形有大小並在肝膽中多生于㹀特牛其犎牛未聞有黃也〔頌曰〕今出登萊州他處或有不甚佳凡牛有黃者身上夜有光眼如血色時復鳴吼恐懼人又名照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮下水中取得陰乾百日一子如雞子黃大重疊可揭折輕虛而氣香者佳然人多僞之試法但揩摩手甲上透甲黃者爲真〔雷曰〕此有四種喝迫而得者名生神黃殺死在角中得者名角中黃牛病死后心中剝得者名心黃初在心中如黃漿汁取得便投水中沾水乃硬如碎蒺藜及豆與帝珠子者是也肝膽中得者名肝黃大抵皆不及生黃爲勝〔宗奭曰〕牛黃輕鬆自然微香西戎有

（犛牛黃堅而不香又有駱駝黃極易得亦能相亂不可不審之）

修治（敩曰凡用單搗細研如塵絹裹定以黃嫩牛皮裹懸井中一宿去水三四尺明早取之）

氣味苦平有小毒（日華曰甘涼普曰無毒○之才曰人參爲之使得牡丹菖蒲利耳目惡龍骨龍膽地黃常山蜚蠊畏牛膝乾漆時珍曰別錄言牛黃惡龍膽而錢乙治小兒急驚疳病涼驚丸麝香丸皆兩用之何哉龍膽治驚癇解熱殺蟲與牛黃主治相近亦肝經藥也不應相惡如此）

主治驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼（本經）療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘（別錄）主中風失音口噤驚悸天行時疾健忘虛乏（日華）安魂定魄辟邪魅卒中惡小兒夜啼（甄權）益肝膽定精神除熱止驚痢辟惡氣除百病（元素）清心化熱利痰涼驚（寗原）痘瘡紫色發狂譫語者可用（時珍○出王氏方）

發明（李杲曰牛黃入肝治筋病凡中風入臟者必用牛雄腦麝之劑入骨髓透肌膚以引風出若風中腑及血脉者用之恐引風邪流入於骨髓如油入麪莫之能出也時珍曰牛之黃牛之病也故有黃之牛多病而易死諸獸皆有黃人之病黃者亦然因其病在心及肝膽之間凝結成黃故還能治心及肝膽之病正如人之淋石復能治淋也按宋史云宗澤知萊州使者取牛黃澤云方春疫癘牛飲其毒則結爲黃今和氣流行牛無黃矣觀此則黃爲未病尤可徵矣）

附方（舊四新四）初生三日（去驚邪辟惡氣以牛黃一豆許以赤蜜如酸棗許研勻綿

（醮令兒吮之一日令盡　姚和衆方）**七日口噤**（牛黃爲末以淡竹瀝化一字灌之更以豬乳滴之　外臺）**初生胎熱**（或身體黃者以真牛黃一豆大入蜜調膏乳汁化開時時滴兒口中　形色不實者勿多服　錢氏小兒方）**小兒熱驚**（牛黃一杏仁大竹瀝薑汁各一合和勻與服　總微論）**驚癎嚼舌**（迷悶仰目牛黃一豆許研和蜜水灌之　廣利方）**小兒驚候**（小兒壯熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分硃砂五錢同研以犀角磨汁調服一錢　總微論）**腹痛夜啼**（牛黃一豆許乳汁化服仍書田字於臍下　聖惠方）**痘瘡黑陷**（牛黃一粒硇砂一分研末蜜浸臙脂取汁調搽一日一上　王氏痘疹方）

鮓荅（綱目）

【集解】時珍曰鮓荅生走獸及牛馬諸畜肝膽之間有肉囊裹之多至升許大者如雞子小者如栗如榛其狀白色似石非石似骨非骨打破層疊嘉靖庚子年蘄州侯屠殺一黃牛得此物人無識者有番僧云此至寶也牛馬猪畜皆有之可以祈雨西域有蜜呪則霖雨立至不知呪者但以水浸搬弄亦能致雨後考陶九成輟耕錄所載鮓荅即此物也其言曰蒙古人禱雨惟以淨水一盆浸石子數枚淘漉玩弄密持呪語良久輒雨石子名鮓荅大者如雞卵小者不等乃走獸腹中所產獨牛馬者最妙蓋牛黃狗寶之類也又按京房易占云兵强主武則牛腹生石據此則鮓荅狗寶同一類也但生于狗腹者爲狗寶耳

【氣味】甘鹹平無毒【主治】驚癎毒瘡（時珍）

狗寶（綱目）

【集解】時珍曰狗寶生癩狗腹中狀如白石帶青色其理層疊亦難得之物也按賈似道悅生隨

抄云[illegible]民家一犬甚惡後病衰爲衆犬所噬而死剖之其心已似石非石其重如石而包膜絡之如寒灰觀其脈理猶是心不知何緣致此嘗聞人患石淋有石塊刀斧不能破又嘗見龍脛骨中髓皆是白石虎目光落地亦成白石星之光氣也落則成石松亦化石蛇蠏蠶皆能成石萬物變化如此不可一槩斷也時珍嘗靜思之牛之黃狗之寶馬之墨鹿之玉犀之通天獸之鮓荅皆物之病而人以爲寶人靈於物而猶不免此病况物乎人之病淋有沙石者非獸之鮓荅乎人之病癖有心似金石者非狗之寶乎此皆囿於物而不能化者故禽鳥有生卵如石者焉按程氏遺書載有波斯人發閩中古塚棺內俱盡惟心堅如石鋸開觀之有山水青碧如畫傍有一女靚粧凭欄蓋此女有愛山癖朝夕注意故融結如此又宋潛溪文集載臨川浮屠法循行般舟三昧法示寂後火焚惟心不化出五色光有佛像高三寸非骨非石百体具足又徽水有優婆塞行禪觀之法及死火葬其心內包觀音像如刻成此皆志局於物用志不分精靈氣液因感而凝形正如孕女感異像而成鬼胎之類非祥也病也

有情之無情也

【氣味】甘鹹平有小毒【主治】噎食及癰疽瘡瘍（時珍）

【附方】新四

噎食病（數月不愈者用狗寶爲末每服一分以威靈仙二兩鹽二錢搗如泥將水一鍾攪勻去滓調服日二不過三日愈後服補劑　杏林摘要）

狗寶丸（治癰疽發背諸毒初覺壯熱煩渴者用癩狗寶一兩臘月黑狗膽臘月鯉魚膽各一枚蟾酥一錢蜈蚣炙七條硇砂乳香沒藥輕粉雄黃烏金石各一錢粉霜三錢麝香一分同爲末用首生男兒乳一合黃蠟三錢熬膏和丸綠豆大每服一丸或三丸以白丁香七枚研調新汲水送下暖卧汗出爲度不過三服立效後食白粥補之　濟生方）

赤疔瘡（狗寶丸用狗寶八分蟾酥二錢龍腦二錢麝香一錢爲末

好酒和丸麻子大每服三丸以生葱三寸同嚼細用熱葱酒送下暖卧汗出爲度後服流氣追毒藥貼拔毒膏取愈（通玄論）

反胃膈氣（丁丹崖祖傳狗寶丸用硫黃水銀各一錢同炒成金色入狗寶三錢爲末以雞卵一枚去白留黃和藥攪勻紙封泥固煻火煨半日取出研細每服五分燒酒調服不過三服見效　楊氏頤真堂方）

底野迦（唐本草）

〔集解〕（〔恭曰〕出西戎彼人云用豬膽作之狀似久壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍重之試用有效〔頌曰〕宋時南海亦或有之）

〔氣味〕苦寒無毒〔主治〕百病中惡客忤邪氣心腹積聚（唐本草）

諸血（拾遺）

〔集解〕（〔時珍曰〕獸畜有水陸之產方土之殊寒熱溫涼之不同有毒無毒之各異陳氏槩以諸血立條主病似欠分明姑存其舊而已其各血主治俱見本條）

〔氣味〕甘平〔主治〕補人身血不足或患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也並宜生飲又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱（藏器）

諸朽骨（拾遺）

〔集解〕（〔時珍曰〕朽骨不分何骨然亦當取所知無毒之骨可也）

〔主治〕骨蒸○東墻腐骨磨醋塗痕令滅又塗癧瘍

風瘡癬白爛者東墻向陽也（藏器）治風牙痛止水痢（時珍）

〔附方〕（舊一新三）

骨蒸發熱（多取諸朽骨洗淨土氣釜煮入桑柳枝各五斗煮枯再入棘針三斗煮減半去滓以醋漿水和之煮二五沸令患者正坐散髮以湯從頂淋之唯熱爲佳若心悶可少進冷粥當得大汗出惡氣汗乾乃粉身食豉粥　拾遺）水痢不止（朽骨灰六月六日麴炒等分爲末飲服方寸匕乃御傳方也　張文仲方）風牙作痛（東墻下朽骨削牙煻火中煨熱病處咬之冷卽易　外臺秘要）打擊青腫（墻上朽骨和唾於石上磨塗之乾卽易　千金方）

震肉（拾遺）

〔集解〕（藏器曰此六畜爲天雷所霹靂者因其事而用之也　時珍曰按雷書云雷震六畜肉不可食令人成大風疾）

〔主治〕小兒夜驚大人因驚失心作脯食之（藏器）

敗鼓皮（別錄下品）

〔校正〕（原在草部宋本移入獸部）

〔集解〕（宗奭曰此是穿敗者不言是何皮馬驢皮皆可爲之當以黃牛皮者爲勝唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮醫師收畜待用無遺者也今用處絕少尤好煎膠）

〔氣味〕平無毒〔主治〕中蠱毒（別錄〔弘景曰〕燒作屑水和服之病人卽喚蠱主姓名往呼本主取蠱卽瘥與白蘘荷同功）治小便淋瀝塗月蝕耳瘡並燒灰用（時珍○出藥對）

【附方】（舊三）中蠱毒（梅師方云凡中蠱毒或下血如有肝或吐血或心腹切痛如有物咬不即治之食人五臟即死欲知是蠱但令病人之水沉者是浮者非也用敗皷皮燒灰酒服方寸不須臾自呼蠱主姓名○外臺秘要云治蠱取敗皷皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如拇指大水一升酒三升煑三升服之當下蠱蟲即愈）月蝕瘡（集驗用救月蝕皷皮掌大一片以苦酒三升漬一宿塗之或燒灰豬脂調塗　外臺）

氈（拾遺）

【集解】（時珍曰氈屬甚多出西北方皆畜毛所作其白其黑者本色也其青烏黃赤者染色也其氊毯毼罽氍毹氆氌等稱者因物命名也大抵入藥不甚相遠）

烏氈【氣味】無毒【主治】生瘡令不着風水止血除賊風燒灰酒服二錢七治產後血下不止及吐吸人脂血損顏色上氣（藏器）

【附方】（新四）墜損疼痛（故馬氈兩段酒五升鹽一抄煑熱裹之冷即易三五度瘥　廣濟方）牙疳鼻疳（氁褐不拘紅黑燒存性白礬燒枯各一錢尿桶白鹼一錢半燒過同研搽神効簡便）夜夢魘寐（以赤氈一尺枕之即安　肘後）赤白崩漏（氈燒灰酒服二錢白崩用白氈紅崩用紅氈　海上）

六畜毛蹄甲（本經下品）

【集解】（弘景曰六畜謂牛羊豬馬雞駝也驢騾亦不類各條已有主療亦不必出此矣〔時珍曰〕古係本經一品姑存以見古蹟）

〔氣味〕鹹平有毒〔主治〕鬼疰蠱毒寒熱驚癇癲痓狂走駱駝毛尤良（本經）

六畜心

〔集解〕（時珍曰古方多用六畜心治心病從其類也而又有殺時驚氣入心怒氣入肝諸心損心諸肝損肝之說與之相反）〔主治〕心昏多忘心虛作痛驚悸恐惑（時珍）

〔附方〕（新二）健忘（心孔昏塞多忘喜誤取牛馬猪雞羊犬心乾之爲末向日酒服方寸匕日三服聞一知十外臺）蛕蟲心痛（用六畜心生切作四臠縱橫割路納硃砂或雄黃于中吞之蟲死卽愈集驗）

諸肉有毒（拾遺）

牛獨肝
羊獨角
馬生角
馬肝
馬無夜眼
猘犬肉
鹿白臆
獸岐尾

黑牛白頭
黑羊白頭
白羊黑頭
白馬黑頭
白馬青蹄
犬有懸蹄
鹿文如豹
諸獸赤足

牛馬生疔死
豬羊心肝有孔
馬鞍下黑肉
六畜自死首北向
六畜自死口不閉
六畜疫病瘡疥死
諸畜帶龍形
諸畜肉中有米星

獸並頭　禽獸肝青　諸獸中毒箭死

脯沾屋漏　米甕中肉脯　六畜肉熱血不斷

祭肉自動　諸肉經宿未煑

六畜五臟着草自動　脯曝不燥

生肉不斂水　六畜肉得鹹酢不變色

肉煑不熟　肉煑熟不斂水

六畜肉墮地不沾塵　肉落水浮

肉汁器盛閉氣

六畜肉與犬犬不食者　乳酪煎膾

已上並不可食殺人病人令人生癰腫疔毒

諸心損心　諸腦損陽滑精

六畜脾一生不可食　諸肝損肝

諸血損血敗陽

經夏臭脯痿人陰成水病　魚餒肉敗

諸脂燃燈損目

本生命肉令人神魂不安　春不食肝

夏不食心　秋不食肺　冬不食腎

四季不食脾

解諸肉毒（綱目）

中六畜肉毒（六畜乾屎末　伏龍肝末　黄蘗末　赤小豆燒末　東壁土末　白扁豆）並水服（飲人乳汁　頭垢一錢水服起死人　豆豉汁服）

馬肉毒（蘆根汁　嚼杏仁　甘草汁　飲美酒）

馬肝毒（豬骨灰　牡鼠屎　豆豉　狗屎灰　人頭垢）並水服

牛馬生疔（澤蘭根擂水　豬牙灰水服　生菖蒲擂酒　甘菊根擂水）

（甘草煎湯服　取汁）

牛肉毒（豬脂化湯飲　甘草湯　豬牙灰水服）

獨肝牛毒（人乳服之）

狗肉毒（杏仁研水服）

羊肉毒（甘草煎水服）

豬肉毒（杏仁研汁　豬屎絞汁　韭菜汁　朴消煎汁　豬骨灰調水　大黄湯）

藥箭肉毒（大豆煎汁　鹽湯）

諸肉過傷（本畜骨灰水服　生韭汁　芫荽煎汁）

食肉不消（還飲本汁即消　食本獸腦亦消）

本草綱目獸部第五十卷終