



08056

理瀚駢文

節要

清宣署

光緒丁亥春
融經館重鐫

序

古之治病者最初用砭石繼有鍼灸又有湯熨皆從外治本草興湯液作而內治之法始備內經言鍼灸者什之五且及桂酒馬膏諸方其視外治未嘗畸輕厥後工巧之醫常兼其術故能活人近世始界別內外其號爲內科者專以湯劑治病鍼灸湯熨諸法寢寢失傳敷貼之方則專屬之瘍醫蓋去古意益遠矣錢唐吳君尙先始創用膏藥治內外諸疾著理瀹駢文備論其法並附膏方二十有一嘗行之於江北治

序

效歲以萬計殆合湯熨鍼灸之法變而通之而能不失其意者歟蘇州官醫局施診已久今年余始議兼用吳君法奏効不可勝述主局事任司馬本照欲廣其傳因掇取吳君諸方別爲刊行而請序其端余惟秦越人有言病家所患病多醫家所患患術少故內治外治必相濟並用其術始全卽吳君之論亦未嘗竟廢湯藥也惟是服藥而誤害何可量膏藥則不然用之當可有奇効卽不當亦無大害余憫夫世之誤於服藥者之多也故深有取於吳君之書而嘉任

君之意爲識其緣起如此

光緒乙亥小陽月江蘇按察使司按察使永康應寶
時書



此書之序小陽月江蘇按察使永康應寶時書

理瀹駢文二十一種膏藥目錄 隨附二十七種

武林吳尚先先生著

清陽膏 五黃錠 赴宴散

散陰膏 正陽散 塞鼻丹

金仙膏 溫白丹 入仙丹 龍蒼錠

行水膏 控涎丹 蒼柏散 復元丹

清肺膏 喘效劫藥

溫肺膏

養心安神膏

理瀹駢文摘要 目錄

清心化痰膏

健脾膏

清胃膏

溫胃膏

清肝膏 涼驚錠子 利驚錠子

滋陰壯水膏

扶陽益火膏

大補延齡膏

通經膏

固經膏

安胎膏

催生膏

衛產膏

雲台膏

補錄方

收濕散

上清散

辟瘟散

薄荷散

龍膽散

附錄應驗諸方

金瘡鐵扇散

大西洋十寶散

腦漏方

誤吞金銀銅鐵鉛粉方

服生鴉片烟方

辰砂散

敷藥

產後末藥

導經末子

烏龍筋

通治陰毒

調經末子

龍虎散

子

拔疔黃丸

理瀹駢文摘要

目錄

清陽膏

此膏代敗毒通聖散凡虛寒症勿貼

孕婦忌貼

治上焦風熱及表裏俱熱者凡三陽症均宜之並
治頭疼如神及外症癰毒紅腫毒氣攻心作嘔不
食貼胸背可護心

頭疼

貼太陽穴連腦痛貼臑以後第二椎下

兩旁風門穴虛寒勿貼

鼻塞

貼鼻樑并可捲一張塞鼻

煩渴

貼胸背

欬嗽內熱

貼喉下心口或貼背後第二骨節

理瀾駢文摘要

清陽

大頭瘟

糝青黛末貼腫處再用上清散加冰

片吹鼻取嚏

疔腮

貼腮上兼用雲台膏或敷烏龍錠用醋

磨

赤眼腫痛

貼太陽穴再用五黃錠醋磨敷眼

胞及煎湯洗可用上清散吹鼻取嚏

牙宣

貼腮上

口糜口瘡

糝赴宴散貼胸口或臍上

牙疳

糝紫雪丹貼心口可用人乳煨人中白

和冰片吹並青黛散敷頸上極盛者用大黃
丁香綠豆敷足心

熱寶結胸 貼胸背重者糝大黃芒硝甘遂枳
實末貼

耳鳴耳聾 將膏剪半開勿斷夾耳門貼再用
龍管錠醋磨敷一周時如有膿水日久不乾
可用枯礬雄黃輕粉海鱗鱗末敷

風火喉閉 用上清散加冰片麝香少許喘鼻
取嚏更糝膏上貼喉中央或頸兩旁 或用

理瀾駢文摘要

清陽

一一

塞鼻丹棉裹塞鼻亦可

鼻衄 貼心口背心胃熱者加清胃膏貼中脘
腎熱者加滋陰膏貼丹田
并用大蒜塗兩足心

熱毒發癍 糝紫草茸末貼心口背心臍上

鼻淵 貼瞳子膠穴穴去目眥五分是也或貼

耳後

吐血 貼胸背

便血 貼臍上并肛明

臟腑火症 貼胸背臍腹

尿血 貼小腹

熱淋 硝石末糝膏貼臍下

肛門腫痛 硝石末糝膏貼當臍

熱秘 貼當臍

大人中風熱症 貼胸背及臍上

小兒驚風痰熱 貼胸背

小兒內熱 糝砂黃連末貼心口背心

婦人熱入血室 貼心口并期門穴在兩乳

旁各開一寸半再直下一寸半是也

理瀹駢文摘要

清陽

三

婦人血結胸 糝大黃末貼痛處

腳風 貼患處

婦人熱結血閉 貼臍下

瘧疾 貼背後第三骨節虛寒忌貼

附糝藥方

五黃錠

治風火赤眼腫痛用醋磨敷眼胞上下及煎

湯洗

黃連 黃芩 黃柏 大黃 炒黃丹各

兩

薄荷 羌活 防風 生地 當歸

川芎 赤芍 皮硝各五錢 雄黃 銅綠各三錢

枯矾錢一 治末用牛膠五錢化水為錠

赴宴散

治外感風熱心火內熾口糜口瘡諸症糝此

膏貼胸臍

黃柏 黃芩 黃連 梔子 乾薑

細辛 等分為末

龍薈錠

清陽

理瀹駢文摘要

四

清洩肝經鬱火凡屬耳聾目赤及痰癰等症

均用醋磨敷患處

柴胡 龍膽草 黃芩 青皮 膽星

蘆薈 黃連 青黛 大黃 木通

菖蒲 皂角 細辛各二兩 全蝎三個 陳小粉五兩

共研末以青魚膽汁一盃和薑汁竹瀝為

錠

上清散

治上焦風熱欬嗽頭脹寒熱胸悶喉關不利

赤眼腫痛鼻塞牙疼等症用以吹鼻取嚏

薄荷三錢 川芎 白芷 細辛 雄黃

硼砂 黃芩各錢 牙硝二錢 皂角八錢 共研末症

重再加冰麝

塞鼻丹

辛散風溫凡口舌牙齒咽喉症均用棉裹塞

鼻

薄荷 細辛 巴霜 冰片 等分爲末

青黛散

清陽

五

理瀾辨文摘要

能清肝胃諸火凡口舌牙齒咽喉症均用薄

荷湯薑汁白蜜調敷頸上

黃連三錢 蜜黃柏 蒲黃各錢 青黛 苦硝

元明粉 寒水石 兒茶 雄黃 硼砂

五倍子錢 硃砂 枯礪 銅綠一 綠礪

薄荷 甘草各錢 牛黃 冰片各錢 麝香一分

共爲末

此即理瀾辨文摘要卷之五

散陰膏

此膏力量甚大非重症不可輕用大張并不可輕加重藥

治風寒濕痺筋骨疼痛並下焦寒濕及外症陰疽
寒毒瘰核凍瘡跌打閃挫等證此膏代五積散三
用輕孕婦以及實火實熱症忌貼

三陰寒症 貼當臍并對臍即命門穴也或臍

下另用乾薑附子炒熨背心臂灣膝蓋等處

陰毒 貼臍上用正陽散炒熨并縛臍

寒痢 貼臍并對臍

假陽實陰症 貼臍上再糝吳萸末貼足心

理滌駢文摘要

散陰

六

心腹痛 貼當臍并對臍背心

雜中寒 貼背心臍上用五積散炒熨并縛臍

男女房勞陰症 糝肉桂丁香吳萸附子胡椒

麝香末貼背心臍上對臍及兩膝蓋等處再

用吳萸葱白麥麩食鹽炒熱熨臍并縛

陰疽 糝乾薑附子茵陳末貼臍上再用一料

寒毒炒熨并縛

陰寒水腫 貼臍上對臍再用復元丹炒熨并

縛臍

寒脹 糝乾薑厚朴官桂末貼臍上再用溫胃丹料炒熨并縛

寒瀉 糝乾薑附子益智仁丁香末貼臍并對臍加艾縛之或用木香茴香肉蔻吳萸破故

紙五味子炒熨

三陰瘡 貼背第三骨節再用薑敷兩膝

寒實結胸 貼痛處重者糝肉桂巴霜蟾酥輕

粉麝香末貼

脊背腰膝痛 先用生薑擦後貼痛處

理瀾駢文摘要

散陰

七

寒疝 貼臍下或只用生薑小茴川椒吳萸同

食鹽炒熨并縛亦有將上藥炒熱布包夾囊

下或坐身下攻心者用辟寒丹炒熨心腹并

縛可加牛膝檳榔引下

寒濕腳風 貼三里穴穴在膝蓋下三寸以手

按膝中指尖盡處在外旁並貼腳脛或用川

椒陳艾裝布袋踏腳下及薑葱椒茴同麥麩

和醋炒熨并攤卧褥上熏取汗

婦人白帶 貼臍上對臍兩腰再用蒼朮半夏

附子乾薑竈心土官桂陳壁土貫仲雞冠花
炒熨并縛臍

子宮冷 蛇牀子煎洗臍下貼

小兒慢脾風 貼臍上對臍

久寒癖積 摻入仙丹貼患處

一切風寒濕痺如漏肩鶴膝走注厯節癱瘓並

麻木諸症 皆先用生薑擦後貼患處有灣曲

不能貼膏處或用薑葱鳳仙草蒼耳草煎熏

及薑葱汁同醋蒸牛膠化開入黃丹鉛粉乳

理瀾駢文摘要

散陰

八

香沒藥和勻塗

附藥方

正陽散

通治陰寒諸症炒熱熨臍并縛

麻黃 附子 乾薑 半夏 吳萸

大黃 等分治末

五積散

治積寒積濕積食積痰積勞凡屬寒症炒熱

熨臍并縛

當歸 川芎 白芷 陳皮 蒼朮

川朴 半夏 麻黃 枳殼 桔梗錢

乾薑 桂枝 吳黃各五分 甘草分三 共治末

復元丹

專治陰寒水腫炒熱熨臍并縛

白朮 川朴 獨活 吳黃 官桂

木香 茴香 川椒 薏仁 陳皮

檳榔錢各 附子錢二 澤瀉錢三 共杵散

溫胃丹

理瀹駢文摘要

散陰

九

治腹寒作脹炒熱熨臍并縛

附子 炮薑 半夏 川朴 陳皮

當歸 川椒錢各 共杵散

八仙丹

久寒癰積糝此膏貼患處

附子錢一 巴霜 皂角錢各 丁香 茴香

木香 輕粉 硃砂各五分 共杵散

辟寒丹

治下焦寒濕及寒疝症炒熨心腹并縛

青皮 香附 蒼朮 黑丑 延胡各一錢

五靈脂 木香 吳黃 大茴 良薑

官桂各錢 共杵散

內傷飲食 嘔吐泄瀉 肚腹疼痛 肚腹脹滿 肚腹痞塊 肚腹結塊 肚腹痞塊 肚腹結塊

疝氣 疝氣 疝氣 疝氣 疝氣 疝氣 疝氣 疝氣

疝氣 疝氣 疝氣 疝氣 疝氣 疝氣 疝氣 疝氣

理瀉駢文摘要

散陰 金仙

金仙膏

此膏力量甚大非重症不可輕用大張并不可輕加重藥

孕婦忌貼

治風寒暑濕氣血痰食六鬱五積瘧疾痢疾並小

兒風寒積滯及外症癰疽未破等症此膏代越鞠消積膏

名開鬱消積膏

頭疼發熱 貼胸口再用清陽膏貼兩太陽穴

內傷飲食 貼胸口痛處并臍上或用萊菔子

枳實麩皮食鹽炒製

痰嗽 貼胸口 木香 吳黃 大茴 夏薑

哮喘 貼胸背及用鳳仙草擦背

痰飲 貼心口

嘈雜吞酸 貼心口

惡心乾嘔 用蘆根湯抹胃腕 糝黃連末貼

噎膈反胃 用生薑汁韭菜汁牛乳抹胸口 糝

鬱金蓬仙子末貼

翻胃 用薑汁竹瀝抹後貼胸口 或用蘆根湯

煎抹貼

感寒嘔吐 糝丁香砂仁藿香陳皮半夏乾薑

末貼心口

理瀉駢文摘要

金仙

七

霍亂 吐者用生薑擦胸口 糝陳佛手乾明硃

末貼及臍上不吐者亦用生薑擦胸口 糝薑

薄白蔻丁香末貼及臍上

癥瘕疔癰 用生薑擦患處 糝藥末貼及用溫

白丹炒熨并縛

黃疸 糝白朮黃芩茵陳末貼心口及臍上用

瓜蒂末嗅鼻

浮腫 陽水先腫上體貼心口臍上 參用行水

膏貼臍兩旁及用五皮飲八正散等藥料炒

熱熨臍并縛或煎抹

陰水先腫下體貼心口臍上參用散陰膏貼
背後對臍處及用復元丹藥料炒熱熨臍并

縛或煎抹

五皮飲方

五茄皮

地骨皮

茯苓皮

大腹皮

生薑皮

分量酌用

八正散方

車前

木通

瞿麥

扁蓄

滑石

理瀉駢文摘要

金仙

十一

甘草梢

黑梔

大黃

分量酌用

脹滿

貼心口臍上單腹脹糝肉桂末貼

洩瀉

貼胸臍及用白朮五錢車前子八錢炒

屢瀉不止糝黃丹枯礞末貼

瘧疾

用生薑擦後貼心口背心

心胃氣痛

貼痛處

肝氣脇肋痛

貼痛處

腹痛

貼臍

腰痛

糝白朮官桂末貼痛處

小腸氣痛 貼臍下並用川棟子小茴烏頭椒

子鹽炒熨寒重用散陰膏

婦人痛經 貼臍上再用當歸延胡紅花胡椒

蠶砂醋炒熨

婦人乳核 不紅腫者用薑葱湯洗後糝木香

末貼紅腫熱痛用清陽膏

產後兒枕痛 貼痛處不應糝起枕散料加川

芎蒲黃五靈脂吳黃紅花乳香沒藥等炒熨

并縛之

理瀹駢文摘要 金仙

十三

附糝藥方

溫白丹

癥瘕疝癖炒熨并縛

川烏二兩 吳黃 桔梗 柴胡 菖蒲

紫苑 川連 炮薑 肉桂 花椒

巴豆 澤瀉 皂角 川朴各一兩 共為粗末

糝藥末子

癥瘕疝癖用生薑擦患處糝膏貼

大蒜頭三兩 生薑 葱白各一兩 同搗爛 加

木犀 白芥子 花椒 鳳仙子 紅蓼子 同

大黃 芒硝 明矾 陳石灰 雄黃

輕粉各一錢 研末和勻陰乾

起枕散

產後兒枕痛糝膏貼痛處

延胡 當歸 官桂 等分爲末或加川

芎 紅花 蒲黃 五靈脂 吳萸 乳香 沒藥 等分

爲末醋炒熨患處并縛

理瀾駢文摘要

金仙 行水

十四

行水膏

此膏代五苓入正散用凡欲宣導二腑者均宜貼

孕婦忌貼

通利水道功專三焦腸胃濕熱諸症及外症濕熱

凝結癰疽濕毒爛皮風等皆可用

水停不散 分上中下貼

怔忡 貼心口

乾嘔 用生薑半夏擦胸口貼

痞滿而痛 貼痛處及糝半夏黃連末貼

痰飲 糝控涎丹貼胸口

水氣喘咳 貼胸口先用蘇子葶半夏桑皮

木通椒目黑丑煎抹

水結胸 生薑擦胸口貼

陽黃疸 貼胸口

陽水腫滿 貼心口臍上

熱脹 貼胸臍

小便黃赤 貼胸臍及臍下

少腹滿結 貼少腹

尿濇不行 用黃芩車前木通黑梔煎洗臍下

貼

理瀾駢文摘要

行水

十五

熱淋 糝硝石末貼臍下參用清陽金仙二膏

貼胸臍

大便溏泄 貼臍上參用金仙膏

便秘不通 貼臍上及臍兩旁即天樞穴也或

糝芒硝貼

腸痔 貼臍上參用清陽膏貼肛門口

肩背肢節痛 貼背心及痛處

腳氣腫痛 貼臍上用蒼柏散敷衛心者用吳

萸木瓜檳榔大黃食鹽炒熨臍上并調敷或

縛

婦人帶下 貼臍上臍下

附糝藥方

控涎丹

功專祛痰凡痰在胸膈者糝膏貼胸口

大戟 甘遂 白芥子 等分爲末

蒼柏散

利水祛濕諸濕腫脹涼開水調敷患處

蒼朮 川柏 等分爲末

理瀹駢文摘要

行水 清肺

十六

清肺膏

孕婦忌貼

治一切肺熱欬喘如愛心火刑剋或被肝木克害及內傷外感鬱久化熱凡屬肺熱者均宜之

風熱 貼胸背或肺俞穴穴在背後第三骨節

暑熱 同上貼

欬喘上氣 同上貼

燥熱 同上貼

酒燻過度 同上貼

衄血 同上貼參用清陽膏

消渴 同上貼

肺脹 同上貼

肺積 貼胸背參用金仙膏

肺痿肺癰 貼胸背兼貼清陽膏

咽喉大腸諸火症 貼喉中央胸背臍上臍下

及患處

附糝藥方

喘欬劫藥餅子

凡屬喘欬者將一餅子粘膏上貼胸背

理瀹駢文摘要

清肺

七七

知母

貝母兩錢

巴豆十粒

同炒黃後去巴豆

加黃連

白矾

白芨錢三

共為末薑汁

白蜜和勻為餅如荳瓣大

温肺膏

孕婦忌貼

凡風寒客肺或生冷不節以及中焦脾胃虛寒痰
水冷氣衝心時吐清水屬肺寒者均宜貼胸口

理瀚駢文摘要

温肺
養心安神

養心安神膏

孕婦忌貼

治心虛膽怯內有痰火不能安神及老年病後神

不歸舍

穆硃砂
龍骨末

或少年相火過旺心腎不交怔忡

夢遺

穆川連
肉桂末

並因驚恐而不寐者

穆膽星
塗犀角

皆宜貼

胸口

水令其面心... 中... 宜... 貼... 口...
其... 不... 以... 中... 宜... 貼... 口...
... 宜... 貼... 口...

清心化痰膏

孕婦忌貼

治鬱痰驚痰熱痰燥痰老痰痰迷心竅痰結胸癩
癩以及火症暴病痰症怪病均宜貼胸口

理瀹駢文摘要

清心化痰
健脾

九

健脾膏

孕婦忌貼

治脾陽不運飲食不化噎塞飽悶瀉痢腹痛及濕
痰水腫黃疸臌脹積聚諸症並小兒慢脾風均貼
胸口

清胃膏

孕婦忌貼

治胃中血不足燥火用事心煩口渴嘔吐黃水噎
食不下食下吐出消穀善飢大嘔吐血及大便難
並食停症均貼上中下三處

理瀾駢文摘要

清胃
溫胃

二十

上

清胃膏

孕婦忌貼

舊名禦寒暖胃膏治胃寒不納嘔瀉痞脹疼痛諸
症貼胸臍

按此膏表裏俱備冬時施送窮人預貼一張於
心口并臍可免寒

並食停症均貼上中下三處

清胃膏

孕婦忌貼

食不下食下吐出消穀善飢大嘔吐血及大便難
並食停症均貼上中下三處

清肝膏

孕婦忌貼

治肝經血虛鬱怒生火或頭暈頭痛眼花目赤_貼
陽耳鳴耳聾耳前後痛_{夾耳}面青口酸寒熱往來
多驚不寐善怒吐血胸中痞塞脇肋乳旁大小腹
作痛陰腫陰疼及小兒發搐肝疳_{貼胸背兩脇並}
外症頸上生核之類_{貼患處}

附藥方

名涼驚錠子

治小兒一切驚風用金銀花湯調敷胸口

理瀹駢文摘要

清肝

三

龍膽草

防風

青黛

鈎藤_{各三錢}

黃連_{五分}

共為末和入冰片麝香各少許麵糊為錠

利驚錠子

治小兒驚風搐搦用薄荷湯調敷胸口

天竺黃_{錢三}

青黛

輕粉_{各三錢}

黑丑_{五分}

共治末

白蜜為錠

滋陰壯水膏

孕婦忌貼

治男子陰虛火旺午後發熱欬痰血或鬱熱衄
血吐血涎唾帶血心煩口乾驚悸喘息眼花耳鳴
兩顫發赤喉舌生瘡盜汗夢遺腰痛脊痠腿足痿
軟及婦人骨蒸潮熱經水不調少腹熱痛一切陰
虛火旺之症

上貼胸背中貼臍眼下貼丹田

理瀹駢文摘要

滋陰壯水
扶陽益火

三

扶陽益火膏

孕婦忌貼

此膏專補命門之火凡元陽衰耗火不生土者均
宜之

胃冷成膈

用溫胃膏貼胃脘此膏貼背心膈

眼對臍

脾虛脹瀉

貼臍眼對臍參用健脾胃

腎虛腰痛

貼腰痛

腹臍腿足冷

貼臍眼膝蓋

腎衰莖痿精寒

貼臍下

滑精遺洩 貼臍下對臍

遺尿不禁 同上貼

冷淋寒疝 貼臍下參用散陰膏

脫精脫神 貼胸背臍眼對臍

婦人子宮冷 子宮胞之所居即丹田也在臍

下三寸膏即貼此

崩漏不止 貼胸背臍眼對臍臍下

虛寒帶下 貼腰臍及臍下

小兒慢脾風 貼臍眼對臍參用健脾膏

理瀹駢文摘要 扶陽益火

三五

老年脾腎陽虛欬喘欲脫 貼胸背

此處有模糊的印文及文字，包括「中華」等字樣，以及部分可辨的經絡或藥效描述。

大補延齡膏

孕婦忌貼

調和五臟配合陰陽凡氣血兩衰不論何病何痛皆可用或糝肉桂麝香末貼則更妙

均貼胸背

理瀾駢文摘要

大補延齡通經

三五

上

通經膏

孕婦忌貼

此膏主溫經通經治經事後期血虛有寒或腹中積冷臨經作痛及寒濕帶下經閉不行漸成痞滿腫脹等症貼心口臍眼對臍臍下並兩腰

後衛產膏內有調經導經末子兩方可參用

大補延齡膏

孕婦忌貼

固經膏

孕婦忌貼

此膏主舉經固經補陰清火治經事先期血虛有熱經行過多先後不定或經行不止崩中漏下及濕熱帶下五旬後或經行者均宜之

貼心口臍眼丹田對臍兩腰

理瀚駢文摘要

固經安胎

安胎膏

又名調經膏

諸膏孕婦皆忌惟此膏不忌

治婦人胎前諸症保胎為主治症次之

感受風寒 用和胎飲煎抹胸背貼

和胎飲方

紫蘇 黃芩 白朮 甘草 以上四味

及以下註中各藥分量輕重隨時斟酌

大凡孕婦只可治胸背輕手摩之若臍腹

須防動胎勿輕試之如研末敷卻不妨

初孕喜酸嘔惡 名惡阻宜川芎當歸白朮黃

芥橘紅等炒熨胸背及煎抹或炒熱布包縛

臍土並研末葱汁調敷臍下或貼膏或不必

貼膏隨時斟酌

暑濕 宜上惡阻藥加蒼朮川朴陳皮甘草豬

苓澤瀉炒熨胸背並研敷膏貼當臍

心煩躁悶 名子煩宜川連麥冬竹葉炒熨胸

背並研敷膏貼當臍

欬嗽 名子嗽宜杏仁桔梗桑皮知母貝母橘

紅紫苑麥冬炒熨胸背並研末敷膏貼當臍

聖濟文摘要

安胎

美

下痢 名子痢宜上惡阻藥加白芍澤瀉枳殼

木香川連炒熨胸背並研敷如白痢去苓連

膏貼當臍

肢體浮腫 名子腫亦名子氣宜蒼朮白朮川

朴陳皮大腹皮桑白皮生薑皮條苓梔子澤

瀉防己等炒熨胸背並研敷亦有用天仙籐

紫蘇香附陳皮烏藥甘草木瓜等膏貼當臍

痰迷發搐 名子癇亦名兒暈輕者芎藭地芍

加丹皮葛根秦艽防風細辛竹茹炒熨胸背

研敷重者加獨活羚羊角膏貼當臍

胎逆痛脹

名子懸宜芎歸參芍紫蘇陳皮腹

皮甘草葱薑等炒熨胸背並研敷或單用葱

亦可膏貼當臍

小便淋痛

宜芎歸加麥冬木通竹茹枳殼澤

瀉桑皮等炒熨胸背並研敷實鑑方葱白

切和鹽炒熱熨臍下膏貼當臍

腎虛腰痛

用黑豆酒炒布包作腰帶膏貼兩

腰

理瀾駢文摘要

安胎

二七

帶下腰痠

宜蒼朮白朮歸芍苓連香附白芷

檉白皮等炒熨胸背並研敷膏貼兩腰

胎漏

宜芎歸地芍苓朮川斷枳殼艾葉黃芪

地榆炒熨胸背並研敷膏貼臍下

胎動下血

宜用上胎漏方炒熨胸背並研敷

腹痛者加香附木香紫蘇陳皮之類膏貼臍

下

熱病護胎

以井泥和竈心土敷臍下至妙熱

甚去竈心土加青黛末敷膏貼丹田

穴在臍下三寸

一切閃挫 用葱熨患處最穩膏貼當臍

建藥

柳對藥水

理滯駢文摘要

安胎 催生

天

催生膏

此膏必須用麝三錢雞布上貼臍上少則不應

孕婦平時忌貼

治難產數日不下交骨不開令婦人平時安睡貼膏臍上外加敷藥睡醒自生

如生產尚早亦能安胎

附糝藥方

敷藥

車前二兩 川芎

當歸各二兩

冬葵子七錢

枳殼

白芷 半夏

白斂各一錢

共為末入榆麵

三兩益元散二兩和勻

榆麵粉香鋪可購

每用一兩以薑葱汁陳酒醋調敷胞乾用煉熟猪油調敷夏月天熱用麻油白蜜雞子清調敷如下損胎方內加附子官桂

理瀹駢文摘要

衛生
衛產

三五

上

衛產膏

治婦人產後中風感寒血虛發熱或食積瘀滯瘧疾瀉利腫脹及惡露不行變生怪異等症皆可貼
另備產後末藥或糝膏貼或醋炒熨並縛臍隨時斟酌

血暈

燒醋炭聞又韭菜切碎置有嘴瓶內滾

醋沖入以壺嘴對鼻孔熏之或醋和童便煎

紅花嗅糝五靈脂荆芥末在膏上貼胸背

血虛腹空痛

用川芎當歸炙草紅花炮薑煎

抹胸腹或炒熨兼寒者膏上糝炮薑肉桂末貼

兒枕痛 蒲黃五靈脂炒熨胸腹或用延胡當

歸官桂亦可膏貼當臍或腰痠帶下貼臍下

丹田穴

衄血 用本婦頭髮及紅線各三根扎右手中

指中一節膏貼胸背

血虛頭痛或兼外感 川芎歸身荆芥穗煎熏

頭面膏貼胸背

理瀹駢文摘要

膏產

三干

上

血風勞 產後血虛感邪寒熱盜汗不已宜用

滋陰膏或大補膏

敗血不淨往來寒熱 末藥加柴胡半夏如法

用之膏貼胸背

血虛生風或中風 川芎當歸荆芥穗煎抹胸

背貼

瘀血上攻 蘇木煎湯抹胸腹貼

欬逆 官桂薑汁塗脊背膏貼胸背

產後諸症

脾胃

濕熱作脹

末藥加蒼朮川朴陳皮枳殼砂仁

用膏貼胸背

胸中膈塞 末藥加吳萸用膏貼胸口

冒風 末藥加天麻防風用膏貼胸背

發熱 末藥加黨參黃芪炮薑用膏貼胸背

胸悶 末藥加陳皮枳殼砂仁用膏貼胸背

血崩 末藥加地榆炒蒲黃靈脂用膏貼胸背

咳嗽 末藥加杏仁桑皮桔梗用膏貼胸背

死血不行 末藥加枳實紅花桃仁用膏貼臍

理瀾駢文摘要

衛產

三

下

痞塊 末藥加莪朮三稜用膏貼當臍

食積 末藥加山查麥芽用膏貼胸腹

心神恍惚 末藥加麥冬遠志硃砂用膏貼胸

口

大便閉 末藥加菴蓉熟地用膏貼當臍

小便閉 末藥加車前木通用膏貼臍下

虛瀉欲脫 末藥加五味子黨參黃芪枯礬用

膏貼當臍

附藥方

產後末藥

乃產後通用之藥可以隨症加味或糝膏貼或醋炒熨并縛臍臨用斟酌

當歸一兩 川芎五錢 白朮三錢 生地 官桂各二錢

荆芥 香附 延胡各一錢五分 共為末

調經末子

功專調和經脈用法將醋酒炒熨心腹臍下並縛臍每日用之經調為度

理瀾駢文摘要

衛產

三

上

當歸一兩 川芎五錢 白芍 菴蓉 五靈脂

延胡 白朮 蒼朮 白芷 烏藥

茴香 陳皮 半夏各一錢 柴胡二錢 川連

吳萸各一錢 共為末先期加條芩丹皮地骨皮各二錢以清熱後期加官桂乾薑蘼艾各二錢以祛寒乾血癆加桃

仁紅花大黃生薑大棗血癆加馬鞭草

導經末子

功能溫經通經凡欲通者糝通經膏貼

附子 肉桂 當歸 延胡 靈脂

莪朮 青皮 靈仙 川芎 赤芍

紅花 烏藥 香附 蒼朮 川朴
 鬱金 半夏 丁香 木通 大黃
 蠶砂 吳萸 川連 各一錢 同吳萸并炒 巴霜 分五
 共為末

理瀾駢文摘要

衛產 雲台

雲台膏

此膏專治外症凡陽毒及生陰半陽之症皆皆苦遇陰毒須擦陰毒末藥貼或參用散陰金仙膏

孕婦忌貼

通治發背搭手對口髮疽頸核乳癰

乳紅腫熱痛者用清陽膏

皮色不變屬氣滯者用金仙膏真陰寒症用散陰膏 肚癰腰癰一切無名腫

毒附骨流注與惡毒頑瘡蛇犬傷等症均貼患處

疔毒粘拔疔黃丸貼

按此膏寒熱攻補並用初起能消已成能潰提
 毒毒盡自斂不必服藥亦不假刀針升降丹藥
 撚等物始終只此一膏極為簡便神速重症外
 加烏龍錠敷藥龍虎散糝藥助之已驗過數萬

人無不愈者且能定痛可以眠食故元氣不傷
虛人無補亦能收功

附藥方

烏龍錠

治癰疽腫毒初起敷之自散已潰敷之不走
且易於拔膿收口始終可用并敷痰核流注
跌打損傷等症

大黃八兩 五倍 花粉 香附 木鼈

芙蓉葉 草麻仁 益母草 桑葉

理瀹駢文摘要

雲台

三

上

皮硝 雄黃 蒼耳草灰 陳石灰

白芨各四兩 蒼朮 川柏 川烏 草烏

羌活 獨活 生南星 生半夏

川芎 細辛 赤芍 白芷 甘遂

大戟 山茨菇各一兩 共晒研末用醋二十斤

入皂角一斤明矾四兩先熬去渣下炒黑

陳小粉八斤再熬俟乾濕合用傾在淨桌

上乃以前二十九味藥末及榆麵一斤和

入擦勻爲錠用醋磨敷 熱重醋和豬膽

汁磨 寒重醋和葱薑汁磨

龍虎散

治癰疽腫毒能消能潰能提能斂始終可用

將少許糝膏上貼

雄黃錢五 土貝母 木鼈錢五 蜈蚣十條 蟾酥錢三

草麻仁錢四 全蝎七個 山甲七片 殭蠶七條 蜂房三錢

更 蜘蛛二個 鳳仙子二錢 硃砂 輕粉 乳香

鉛粉 黃丹 寒水石 磁石 銅綠

礪砂 牙皂 母丁香 樟腦 黃蠟

理瀾駢文摘要

雲台

三

上

白蠟 延胡 白芷 石決明錢各 枯礪五分

沒藥錢二 共研末

拔疔黃丸

凡遇疔瘡將一丸粘膏上貼瘡頭外圈烏龍

錠過二三日揭看有長條硬膿出卽疔根也

如紅絲疔將磁鋒于絲走處寸寸割斷再貼

指頭疔以雄猪膽入丸套之唇疔用糯米飯

同丸搗爛貼并刺委中穴穴在兩腿灣背

松香二兩 草麻仁四兩 在石上同搗爛極

入銀硃 雄黃 輕粉各錢三 黃丹錢五 蜈蚣三條

全蝎三個 蟾酥錢二 共研末 再加蝸牛或蟾

肝搗爛同扯令勻和冰片麝香各五分捏

成小九子如綠豉大

通治陰毒末子

不論陰毒寒痺痰注皆可摻用并用錠子薑

葱汁醋磨敷

蒼朮 厚樸 川烏 草烏 生南星

生半夏 羌活 獨活 青皮 陳皮

理瀉駢文摘要

通治陰毒錢子

三

上

麻黃 遠志 川芎 白芷 當歸

赤芍 黃耆 熟地炭 製甘遂

製大戟 香附 烏藥 延胡 五靈脂

良薑 官桂 曲蟮龍 明雄 牙皂

木鼈仁 有子蜂房 枳殼 製乳香

製沒藥 僵蠶 木香 白芥子

白胡椒以上各二兩 炮山甲 輕粉 丁香

附子以上各五錢 真黃連 吳萸以上各五錢 以上研

極細末以四分之一磁瓶收存以備摻藥

臨用加冰 餘用生薑生葱白大蒜頭各五
兩蒼耳草鳳仙草各一株同搗爛加白芨
末陳小粉各四兩搗勻爲錠

理瀾駢文摘要

通治陰毒鍊子

三七

08056

11080

