

3-262

世界大戰叢編 第二十八冊

「嗎魯滅左穩」 Malmaison 會戰前法軍步兵第三十八師之攻擊計畫



世界大戰叢編 第二十八冊

「瑪魯滅左穩」Malmaison會戰前法軍步兵第三十八師之攻擊計畫

## 緒言

一本叢編乃本部職員中爲研究歐洲戰爭者之作業而編纂之以供我軍事界之參攷爲目的不問敘事與評論苟可以爲研究之資者則隨事錄之但其敘事於現時材料之關係上難期確實其評論亦不過作業者之私見難保其不失正鵠也

二本叢書之記事其主要者以歐洲戰爭概要（偕行社刊行）爲基礎而參取最近所得之材料故與歐洲戰爭概要之記事有不一致之點特以本叢編之記事比較的當近於正確也

三所揭於歐洲戰爭概要開頭之凡例本叢編亦適用之

參謀本部

# 嗎魯滅左穩會戰之法軍步兵第三十八師攻擊計畫

## 目次

例言	一
地圖之讀法	二
第三十八師攻擊計畫	四
附錄第一 第三十八師攻擊地區整備計畫	三六
附錄第三 砲兵戰鬥計畫	四二
附錄第四 間接射擊用機關鎗使用計畫	七三
附錄第五 突擊砲兵險戰鬥計畫	七八
附錄第五之一 Z連使用計畫	八二
附錄第六 航空隊使用計畫	八三
附錄第七 連絡計畫	八八

- 連絡計畫附錄 無線電信連絡計畫……………一〇一
- 連絡計畫附錄 利用土地之無線電信連絡計畫……………一〇二
- 附錄第八 騎兵之使用計畫……………一〇六
- 附錄第九 補給計畫……………一〇七
- 附錄第十 衛生勤務……………一七
- 附錄第十一 警務及補虜……………二二三
- 附錄第十二 服裝……………二二四
- 附錄第十四 攻擊部署之實行計畫……………二二七
- 附記 附錄第二(占領地守備計畫)以無關緊要而省之

# 嗎魯滅左穩會戰前法軍步兵第二十八師之攻擊計畫

## 例言

一 本攻擊計畫頗冗長其干涉及於細部既如所述惟以此攻擊計畫爲參巧資料而發表之理由不外據此以爲研究關於陣地攻擊準備諸細部事項之材料之一助

二 本計畫之大部自攻擊實施前約二個月已行起草軍隊已依此在戰線後方演習厥後隨情況之變化時時修改其計畫之局部由是而得最後之決定案也此各計畫所以與發令之時日相異也

三 陣地之戰鬥法在戰役之間駁駁進步故各會戰每採前會戰之教訓而採用新規模之戰鬥法因此戰鬥命令不能不涉細部事項而以教育方式指示軍隊此乃使本計畫更臻細密之原因也

四 地圖之讀法須參照次頁

五 爲研究本計畫起見於另紙附圖外尙須參照載於第二十八卷之附圖第六第七

但細部之地名悉在第二十八卷附圖第七


地圖之讀法

本命令中特以番號指示圖上之地點在法軍稱之爲 Lambert 式譯首爲臘母拍爾體式一萬分之一圖依十珊之方眼區劃之並附以番號例如欲求 500100 之地點先於縱線中求與 500 相當之線次於橫線中求與 100 值當之線以此二線之交會點爲地點 500100 以圖示之如左

即求 500 之七於縱線中之末字得 100 之七由此取八珊於右次求 100 之九於橫中之末字得 300 之九由此取二珊於上

在五千分之一梯尺圖於右之時際乃取十六珊以爲八珊之代取四珊以爲二珊之代

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫





第三十八師攻擊計畫

千九百十七年十月十三日

(1) 在 Douaumont 多烏哦莫隱戰門司令部

一 第十一軍之任務

第十一軍團將奪取嗎魯滅左穩高地以占領其北斜面爲目的於甲日攻擊敵人

二 第三十八師之任務

步兵第三十八師（增加第二十二師及第六十一師之野砲兵團第五百一師之野砲兵一營一五五密榴六營二二〇密榴一營二七〇密榴一連第二十二師及第六十一師之迫擊砲隊及軍迫擊砲第二十一營（五密達迫三連二四〇密達迫一連 Schild（喜魯齒）班一六個乙班三個突擊砲兵四連擬奪取 Vayer 烏阿伊友（含△）喜雅烏伊里俄穩

Chaviguon 磚製造所及嗎里 many 農屋之線此正面奪取不可不努力於三點

10 向播也利 Bohery 石工場及弗臘幾也魯幾約斯 Faurngel faurl 石工場

20 向嗎魯滅左穩堡壘 Malmaison

30 向俄魯母 ornul 農屋及莫穩多脫穩不 Mont des Jambes

註(1) 師戰門之  
其位置爲  
秘密不令  
敵知故稱  
之曰多烏  
哦莫隱其  
實伊在北  
阿伊里烏  
方約八百  
米

以上之目標須排萬難以奪取之而從側面援助自兩側谷地前進之隣接部隊  
三隣接師之任務

a. 右翼第六十六師擬占領次之正面

由他比魯 Papi 散兵壕砲兵陣地 07-46 十字路 61-50 • Pary ony-filain  
怕魯里—佛伊臘穩至 Chauignon 喜雅烏伊里哦穩道路之線

b. 左翼第四十三師擬占領次之位置

由 Chauignon (喜雅烏伊里哦穩) 墓地及喜雅烏伊里哦穩至 Pinon (圖諾  
穩) 道路之線

c. 第二十二師跟隨我師之前進在援助師行動之準備姿勢

四 攻擊正面

a. 東方境界

如別紙詳圖(第二十八卷附圖第七)

在此線上與第六十六師相連繫

馬魯則登曾戰之法軍步兵第二十八師團攻擊計畫

b, 西方境界

如別紙詳圖（第二十八卷附圖第七）

在此線上與第四十三師相連繫

五 第三十八師之攻擊目標

第一目標

如別紙詳圖（第二十八卷附圖第七）

第二目標

如別紙詳圖（第二十八卷附圖第七）

甲日行攻擊對於第一目標於  $\square$  時行之對於第二目標則於  $\square$  行之此時刻當鑑攻擊之狀況依軍司令官之命令而變更之）對於第二目標之攻擊部隊自第一攻擊目標之位置發進

各攻擊目標須一躍而奪取之（1）

註（1）但在第二攻擊目標之攻擊間爲使步兵恢復秩序且接近於移動阻

塞射擊幕起見此移動阻塞射擊幕須停止如次

至 11-4 時 55 分爲止自俄魯母農屋北方一五〇米之地點且於石工場

48-48 Montparnasse (莫穩怕魯拉斯) 石工場之線

至 11-4 時 1 時 45 分爲止自 Pilleries (關也) 林北西端北方一五〇米

之地點經砲兵陣地 54-53 且於喜稚烏伊里俄穩南端之線

突擊部隊以四分鐘向一〇〇米之速度前進(2)

註(2) 但欲使攻擊部隊迅速通過敵之砲彈幕地帶且使我師之前進行動與隣接師之行動相連繫起見其於突擊發進時之速度視定如次

在 Bohery (播也利) 石工場行動之諸營最初之四分間其速度二分一〇〇

米次之六分間其速度三分一〇〇米又次其速度四分一〇〇米

在 Bohery (播也利) 石工場東方行動之諸營最初之九分間其速度三分一

〇〇米又次其速度四分一〇〇米

攻擊前進間步兵有二個移動阻塞射擊幕先行即在一五〇米前方著發榴彈幕在

七〇米前方著發榴彈幕

六 師之攻擊部署

a 兵力之區分

併列旅即配第七十六旅於右翼配「莫羅可」第四旅於左翼

第七十六旅重疊三營即「追阿不」第四團之二營（內一營爲（嗎魯滅左穩）

堡壘攻擊營及撤兵第八團之一營前後重疊

第四旅併列團即在右翼者併列「莫羅可」步兵團在左翼者併列混成第

四團

莫羅可步兵團以二營爲第一線內一營專任（播也利）石工場之攻擊第二線配

置一營混成第四團重疊三營

b 攻擊地區之境界

兩旅間及團間之境界如別紙詳圖（第二十八卷附圖第七）

c 師預備隊

第七十六旅之三營即「追阿不」第四團之一營及撤兵第八團之二營

d 兵力之梯隊區分

如別紙要圖（第二十八卷附圖第二）

e 各旅之任務及目標

第七十六旅

### 第一期

先占領喀斯帖脫臘伊鋪里齒喀臘比奴及利友喜弗也營Casse-Tete Leibnitzen  
及 Snolter 散兵壕次包繞嗎魯滅左穩堡壘而（1）奪取之即置二連與機關銃二  
大排之守兵於此次則占領地點G. 3. 3. 1. 堡壘之北方斜堤及地點H. 1. 1. 東方播阿  
方約爹友弗哦魯 Boyaux du Fort 之線

註（1）若在堡壘包繞運動間「追阿不」第四團諸部隊之行動被隣接部隊  
妨害時則隣接部隊避於他方俾「追阿不」第四團部隊行動自由然後復於普通正  
面須占領之第二目標線如別紙詳圖（第二十八卷附圖第七）

當奪取右之目標時則即刻堅固編成之俾與在後方之工事相連結併整頓部隊逐次依所示占領地編成計畫以完成諸工事及配置

如得達此目標時即堅固編成之連結此線於我出發線之工事併整頓部隊依所示占領地編成計畫以完成諸工事及配置 使第二目標攻擊營就現地使此營之攻擊發進準備至 11:30 時爲終了

### 第二期

11:45 由第一目標之線發進攻擊

莫羅可第四旅

### 第一期

先奪取在地點 30 以西之喀斯帖脫散兵壕及弗臘即也魯幾約奴散兵壕次包繞播也利石工場及弗臘幾也魯幾約奴石工場置步兵四連及機關銃四排於此俾掃蕩而占領之再以某部軍隊奪取臘伊鋪里齒齒及利友別苦次奪取喀臘比奴及達穩斯散兵壕并占領地點 47-44 西方堡壘交通壕及地點 39-42 東方達穩斯散兵壕

之線

如得達此目標時則即刻不斷的堅固編成之與我出發點之工事相連結併整頓部隊依所示於占領地編成計畫以完成諸工事及配備

使任第二目標之攻擊營就現地其攻擊準備至 11:30 爲終了

## 第二期

自占領之第一目標發進

所占領之第二目標線如別紙詳圖（第二十八卷附圖第七）

如達此目標時則即刻堅固編成之與後方之工事相連結併整頓部隊依所示於占領地整備計畫以完成諸工事及配置

f 第二線營及預備營之行動

第二線諸營（第七十六旅之一營「莫羅可」第四旅之二營）在第一目標之後方取攻擊準備之姿勢須於 11:30 時向前出發攻擊而令各團長推進於前方

旅之預備營（第七十六旅之一營「莫羅可」第四旅之一營與第二目標攻擊營



通過俄魯母農屋嘎捏奴林中之凹道俄魯母交通壕之線同時通過第一目標而令  
族長推進

右諸營當占領砲兵陣地45—49同51—50捏奴Gareme交通壕之西方德軍散兵  
壕及地點45—53.5之線其任務如次

1 於右之線編成所示於占領地整備計畫之抵抗線

2 如有必要則援助第二攻擊目標之攻擊營

師之預備營（追阿不<sup>スカーブ</sup>）第四團之一營撤兵第八團之二營（於攻擊之末期占領  
左線而令師長推進

撤兵第八團之一營先頭占領喀斯帖脫撤兵壕後尾占領列魯喜止<sup>ホレンシズ</sup> Zegies 散兵  
壕

撤兵第八團之一營占領嗎捏奴<sup>マレノ</sup> Marranies 之高地

「追阿不<sup>スカーブ</sup>」第四團之一營占領沙穩怕穩<sup>サンパイン</sup> Samspain 山石工場

右諸營爲編成旅預備由族長向師長請求右營之配屬時須即允之而令在準備姿

勢

g 洞窟及地下構築物之奪略掃蕩及占領

除跟隨嗎魯滅左穩堡壘及播也利石工場攻擊營并各攻擊波之掃蕩班外所預示之小部隊隨攻擊之進步掃蕩敵地下之構築物並至少亦幽閉敵守兵於地下構築物內（在地下構築物內避戰鬥凡入口皆塞之又置入口於我機關銃火及輕機關銃火之下再閉其入口而注入瓦斯或擲火）故此部隊之任務乃對於無意中從所未知之地下構築物入口出而射擊向攻擊目標前進之我攻擊部隊之背後者準備擊滅之而任我攻擊波之完全保安此等部隊在突擊部隊之後方以有充分縱深隊形向前進發

此等部隊由次之部隊編成之

爲第一目標攻擊營之背後保安由第二線營編成之

爲第二目標攻擊營之背後保安由旅預備營編成之

此等部隊非其任務完全終了或依前番部隊交代則不復歸於原隊

此等部隊之任務於營團旅長之掃蕩計畫中明定之

h 出發散兵壕之守備

與攻擊發進同時出發散兵壕之守備依機關銃大排即由旅預備營所取者而確保（在七十六旅則一大排第四旅二大排）此等機關銃大排各於其所屬營前進於自己之位置時復歸之

i 與隣接部隊之連絡

此連絡由兩隣接部隊派出又特別混成部隊（1）一切梯隊能確保此混成部隊由攻擊波後方若干米前進以確保隣接兩部隊之連絡當隣接部隊停止時掩護我之側面且援助隣接部隊攻擊前進之再興

註（1） 由我師派出混成部隊之兵力

營 一大排及機關銃一大排

團 半連及機關銃半連

旅 一連及機關銃一連

一 在攻擊當初戰鬥司令部所之位置

師戰鬥司令部

P.C. 多烏俄莫穩，Douaumont

師砲兵司令部

Les 姑臘穩，利齒齒 Grando Rieg

第七十六旅司令部

P.C. 阿臘斯，Arrax

「」第四旅司令部

P.C. 不臘穩，Blanc

「」第四團司令部

P.C. 阿烏利苦魯 Avriscusi

撤兵第八團司令部

P.C. 義友伊 Guy

「」步兵團司令部

P.C. 別魯弗俄魯 Belfort

混成第四團司令部

P.C. 不羅里友 Boulogne

七 以砲兵所行之攻擊準備（迫擊砲野砲野戰重砲）

迫擊砲野砲及野戰重砲之攻擊準備須依左示之綱領及第三十八師砲兵司令部官之命令

a 陣地

### 野戰重砲兵

以對於我攻擊地帶之全縱深所行之破壞射擊及向第二目標以北之地區得爲敵攻擊妨害射擊 Tirs de Couvre-Preparation 而占領陣地

### 野砲兵

最遠之砲兵營亦由我第二目標在六五〇〇米以內并若干營（至少三營）對於第二目標以外之區域得實行梳櫛射擊 Tir de Peignage 占領地以行側射斜射而選定陣地

### b 射擊地帶

#### 正規地帶

西方境界（第43D第38D間）  
俄別魯幾友 Auberge 莫羅怕魯拉斯  
Montpsrnasse 凹道上地點44—57「喀利烏俄」Cariaux 「喜雅烏伊」  
里俄穩 J'Chaignon 西端及喜雅烏伊里俄穩道上「不魯也魯播穩多魯」  
Bruxeres Pond, Elle

東方境界 (第66D 第36D間) 嗎魯滅左穩堡壘東方100米之凹道  
「巴」起斯」Bais 農廬上地點61—50 由此經地點70—50 至友魯舍魯  
Urcol 之道路「魯母利列臘苦捏齒左穩里也魯」Le mouliet, La Cress  
ouiere

北方境界 攻擊前「比諾穩」「喜雅烏伊里穩」・Pinon-Chaignon 道  
「哦幾也魯」Oger 橋「喜雅烏魯里苦捏齒左穩里也魯」攻擊後到「  
俄阿止也奴」運河止 60・7 高地爲止至該高地與道路交會點66—82之  
道路通過舊化學製造所北方向友魯舍魯、之道路由友魯舍魯及友魯舍  
魯墓地至「喜雅烏魯里間之凹道

### 臨機地帶

西方境界 延長所通過地點26—54—27—60—32—73之凹道到運河爲止  
之線

東方境界 由烏拉穩 Venin 交通壕中地點69—36經凹道再由弗伊臘穩

Fillain 村及弗伊臘穩散兵壕爲止由弗伊臘穩至臘烏俄阿魯 Lavoir 之凹道

五〇卅軌道屈曲點舊黑穩利 Henry 水車喜雅烏魯田 Cheuregny 北方境界 與在正規地帶者相同

在此地帶以北之破壞射擊禁止射擊及倦憊射擊爲軍團重砲兵之伍

但在第三十八師砲兵射擊地帶內亦依第三十八師砲兵司令官之請求特爲困難之破壞射擊得有軍團重砲兵及大威力重砲兵之白砲并榴彈砲之參加其軍團重砲兵中之白砲及榴彈砲爲右之破壞射擊計命令將對敵砲兵射擊 Tirdecote-batterie 後繞

c 攻擊前諸日之準備砲擊

目的

凡妨害步兵之攻擊前進之構築物及地物須破壞或倒塌之并使倦憊敵之預備險禁止其交通且妨害其被破壞目標之修理工事

## 10 迫擊砲

迫擊砲自準備砲擊之第一日開始射擊須選敵第一陣地之諸線爲目標特射擊播也利石工場弗臘幾也魯幾約奴石工場并森林

## 20 野戰砲

a 破壞至師最終目標爲止則破壞諸陣地線之散兵壕并於攻擊諸隊之通過林中特在「比友利」Thierville 林「阿穩脫魯多烏莫穩」Entre deux Monts 林中（在該林口當設備鐵條網以爲障礙不待言也）須作成寬廣之破口（1）註（1）步兵要確實知道此破口之所在（由師砲兵司令於「——」日直接通報於旅長）

以上二林緣及「播也利」弗臘幾也魯幾也奴及阿捏奴林緣之打破射擊  
b 觀測所 人員之掩蔽部及機關銃之掩蔽部地下洞窟之入口局地之工事  
迫擊砲來之破壞特須努力於播也利及弗臘幾也魯幾也奴石工場嗎魯減左  
穩堡壘——石工場哦魯魯農屋嗎里農廈磚製造所播阿伊友及喜雅烏伊



里俄穩村并自師請求軍團重砲兵之大臼砲及大威力重砲兵之協力更宜充分使用瓦斯彈

### 30 野 砲

a 障礙物之破壞 於敵第一線之前方及逐次在後方之敵線間須秘密注入七五密著發彈及低曳火彈破壞殺傷其穩匿於各砲彈孔內之機關銃及小部隊

b 能置預備隊之處所及凡有利於敵人移動之地點即谷地並反對斜面隱蔽地特於喜雅烏伊里俄穩谷地嘎捏奴林比友利林阿穩脫魯多烏莫穩谷地爲猛烈之砲擊此砲擊須充分使用瓦斯彈

40 破壞射擊口「」開始(1)破壞射擊通常由第二第一目標間開始繼續移於第一目標最後移於第二目標

註(1) 四日間破壞射擊之實行要求我砲兵猛烈之努力何者砲兵不可不發揮其器許之最大能力也故野砲兵隊要預定砲卒(特于照準手)之交代因此

野砲兵隊當增加二百人員其內

百五十人 由步兵司令官增加之

五十人 由第二十二師增加之

第一線前方鉄條網之破壞至遲於「」日須步兵以肉眼可確認其破壞之程度而行之

行於敵觀測所上之發煙彈射擊於攻擊當日亦行之使但依攻擊發進直前所行之同樣射擊恐使敵知我攻擊發進之兆候應避之

d 攻擊當日 對於一切目標當行特種彈射擊及大口徑砲射擊以完成其破壞於洞窟石切場掩蔽部等之入口特用力全然「」此等地下構築物

有必要時則行於鐵條網破口之完成且不變更射擊之速度以續行前日來打之破射擊打破射擊與前日來之要領相同

依攻擊發進時之同一要領延長我射程次則急激因復射程於最初之目標而引誘敵使敵守兵過早爲守備其散兵壕起見而現出或現出其機關銃

突擊發進數分前須於掃也利石工場及嗎魯滅左穩之堡壘實行發煙彈射擊及毒瓦斯三彈射擊以使敵觀測所尤以嗎魯滅左穩之觀測所使盲目不能視查

#### 八 依據機關銃之倦憊射擊

以增加依砲兵之禁止及倦憊射擊之強度與回數之目的由特別機關銃陣地實行間接射擊其任務如左列

- a 攻擊前 射擊敵交通路（小道路道路交會點掩蔽部之入口）
- b 攻擊間 隨我步兵攻擊以射彈掩護步兵之行動且射擊有敵逆襲進發之處之一切出口

#### 九 攻擊實行

攻擊本於了日且時實行爲發進起見乃不喇叭或其他之信號單依規正之時間（故不合「！」「□」及「」之時計

步兵

#### 1 第一期

凡攻擊之部隊同時自散兵壕發出前進即我砲兵延長射程時在其砲彈幕之直後達於敵之第一線散兵壕

自H—5至H—10向出發散兵壕之前方行擲彈銃射擊其目的在射擊我砲兵得射擊之最近距離內之砲彈孔（敵人隱於此砲彈孔爲免我之砲彈）(1)

註(1) 當擲彈銃射擊時不用我攻擊部隊擲彈兵所攜帶之彈丸特爲出發前不減少我攻擊部隊之擲彈銃彈丸也故於「—」□各步兵營長須於出發散兵壕內設備擲彈銃彈丸之小置場并使我之攻擊發進不令敵人預知起見須於「—」□及「—」□與前記砲兵之射程延長射擊同時施行與前記同要領之射擊

攻擊部隊逐次成重疊之攻擊波而前進其第一波在先行移動阻塞射擊幕之直後前進(1)

註(1) 各種砲彈幕之速度當考量地形之難易及各部隊運動之難易而規定之

步兵於著發彈幕之後方約七〇米附近續行

各部隊要取有十分縱深之梯隊配備此乃對敵之逆襲而自得行逆襲故也

掃蕩隊（由旅預備營所取之部隊）在所屬部隊長所示之位置而行進。各攻擊波在攻擊進展間如得對於由掩蔽部抬頭之敵即令特別掃蕩班跟隨之以避敵阻塞射擊之損害之目的。各攻擊梯隊可於出發散兵壕成爲集團而收縮。減其距離始同時發進其梯隊間之距離俟通過敵砲彈幕之後定之。

速度減少損害之最良方法不可不知也。

各小部隊之攻擊目標及爲占領此之進路須記於千分之一戰鬥指揮團即分配至排長爲止。

20 第二期 任第二目標攻擊之部隊其攻擊準備須於  $H+3$  至  $30$  分終止。

對於第二目標之攻擊依攻擊第一期之相同要領在第一目標後於  $H+4$  至  $5$  分發進。(2) 註(2) 此時刻可隨其狀況由攻擊間軍司令官變更之。

但鑑於擲彈銃彈丸補給之困難該銃彈幕射擊須在攻擊發進之先且非對於步兵目力所能視之敵兵羣或機關銃不可行之。

爲奪略第二目標計須努力比較大之前進（在若干部隊爲二百米以上）以此掩

護步兵行進之移動阻礙射擊幕須依次之停止。

10 II-III時+55分 俄魯特農屋北方一五〇米石工場 12-12<sup>30</sup> 「莫穩怕魯

拉斯」石工場之線

20 II-III時+1時15分 「比友利」森林西北緣之北方一五〇米砲兵陣地

54-58 「喜雅烏伊里俄穩」南端之線

此目的在使我步兵回復秩序且保持與隣接師之連繫

野戰重砲

II-III時(1)向第一陣地射擊之砲兵連隨步兵之前進(2)逐次延長

其射擊於「臘伊舖里齒齒利友別齒苦」散兵壕次則「利友喜弗也魯多臘

喀臘剛奴多臘達穩斯」散兵壕「嗎魯滅左穩」堡壘「播阿伊約多友弗俄

魯」

註(1)者乃攻擊之第一波由出發壕進出於前方所要之時間故謂爲(1)

一分間

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

(2) 通常步兵之速度一分爲二五米更須顧慮地形及運動之難易而預定之

但向於「播也利」石工場「弗臘幾也魯幾約奴」石工場射擊之諸連至四十分時爲止向石工場之中心繼續射擊次則急移射擊於「利友別齒苦」及「喀臘關奴」散兵壕

步兵將達於第一目標時須移火力於「囉羅斯」林之南及東南線石工場「俄魯母」農廬「阿穩脫魯多烏莫穩」林「喜雅烏伊里俄穩」谷地及終移於地點「」之凹道

步兵第一目標到著後三十分間乃向止記最後之線繼續阻塞射擊次則逐次弱其火力於步兵到著第一目標一時間之後終熄射擊爾後非有步兵之請求不再開猛火

至「」爲止依砲兵戰鬥計畫繼續破壞射擊

「」時以後依與第一目標攻擊時之同一要領須逐次移動其砲火於前方特

移砲火於「喜雅烏伊里哦穩」谷地「の」西方之凹道「莫穩多脫穩鋪關  
友利」林南緣「阿穩脫替多烏莫穩」林「嗎里」農廈「喜雅烏伊里哦穩  
烏哦伊友

步兵將達於第二目標時以第二目標前方所能爲限近接之而作固定砲彈幕  
於步兵停止之後三分鐘繼續之次引逐次滅其火力於步兵到若一點鐘後使  
消滅之爾後非有步兵之請求不再開猛火

## b 野砲兵

移動 任半固定及固定砲彈幕之編成

步兵直接掩護之砲兵皆於「(一)」時延長其射程乃在步兵先作成眞砲彈幕  
(此幕以小躍進依所規定之速度而先行攻擊也)其砲火須以我砲兵之材  
料及砲數所許爲限而從之強盛若移動阻塞射擊幕超越第一目標至一五〇  
米時則各連須終止射程之延長砲彈幕至步兵此信號(1)(目標占領於  
在此)爲止卒不移動



註(1) 此信號依步兵直接發信(依電信視號傳令或砲兵觀測連絡班)或依指揮用飛行機而移信

爾後阻塞射擊漸次減其強度非有步兵之請求或指揮用飛行機及地上觀測者所移信之步兵請求再興強度

利用步兵任第一目標上停止之間野砲兵須驗跟隨向第二目標所為攻擊之移動阻塞射擊之精否

當11時之際亦與11時同仍伴以向第二目標之攻擊但使步兵恢復秩序近接於砲兵幕并與隣接師之攻擊進展連繫起見移動阻塞射擊幕須行次之停止

10 至11時45分 「俄魯母」農廈北方一五〇米石工場

「莫穩怕魯拉斯石工場之線

20 至11時45分 「比友利」林西北緣北方一五〇米砲兵陣地

51-58 「喜雅烏伊里俄穩」南端之線

第二目標一入我手則須逐次減其火力非有步兵之請求不再興強度

## 梳櫛射擊

依前所記而行障礙物破壞射擊之梳櫛射擊砲兵於時<sup>二</sup>編成梳櫛射擊其發起線在敵之第一散兵壕到著線爲隱捏奴林之南緣（利友沙斯散兵壕）石工場<sup>ホーテ</sup>俄魯母農屋阿穩脫魯多烏莫穩交通壕之線

梳櫛射擊幕至前記之到著線須考量我步兵之攻擊進展更反覆其梳櫛射擊主第一目標之占領爲止繼續行之次則梳櫛射擊砲兵於前記到著線上作固定之砲彈幕

與<sup>二</sup>時同時占領第二目標爲止依前記之要領當反覆其梳櫛射擊

## 逆襲砲兵

在全攻擊間最前進之砲兵群中一乃至數個之小部隊對於敵之逆襲須常爲能即開始猛烈射擊之準備

步兵與任其直掩護之砲兵諸連間之連絡須以可能爲限密接之且依各教令所規定之一切方法而確保之因此故先行之觀測者獨斷並砲兵連絡觀測班之良

### 好活動爲最重要

此連絡在我步兵行進於高地之北斜面時最爲困難（一）

註（一）師固有之視號通信網外須設能通信於四方之視號中央通信所於可穩參堡壘得與嗎魯滅左穩堡壘通信通信之遞送法當詳細豫定之又炮兵觀測連絡班須比規定之人員增加

第 377 炮兵司令官與第 377 及第 378 炮兵司令官直接協議之後須協定我師與右師之移動阻塞射擊幕之調和

對於我坦克（自動車）之敵炮兵之破壞射擊

至必要之時機由特別任務營中所充用之野炮二連準備能向敵之對坦克炮開始破壞射擊師炮兵司令官須將右炮兵連之通信記號通報於航空隊長敵對於坦克之炮兵現出時飛行機觀測將校直通報之於該炮兵連該炮兵連向右之敵炮兵行破壞射擊又敵炮兵之所在地若非在我步兵前進之地域則用瓦斯第三號彈射擊

## C 迫擊炮

我攻擊波占領敵第一散兵壕時迫擊炮之人員按各連而集合其器材可留於現地置數個監視兵

五八密達迫擊炮四連依次之要領當服斯脫苦 ストリッ 式迫擊炮隊（各隊三門編成）四隊之武裝及勤務

斯脫苦三門編成之三隊（2）

此為莫羅可 モロコ 第四旅 一隊 二隊 混成第四團

斯脫苦三門編成之一隊（2）

此為第七六旅……………追阿不第四團 ズアブ

此等諸隊與第二目標攻擊大隊一並進行在高地北斜面之急坡及森林地帶活動斯脫苦式迫擊炮隊歸攻擊營長之隸下

五八密達迫擊砲一連（2）（為四〇密達迫擊炮之人員所增援）其任務在虞獲敵炮兵材料向敵而使用或破壞或送還於後方此連之半部與第七六旅豫備營共同進行他之半連與莫羅可 モロコ 第四旅豫備營共同進行

五八密達迫擊炮一連（2）使其人員歸入於第七六旅長之隸下任該旅諸營

彈藥及手榴彈之補給

註(2) 第38師團炮兵司令官須指定其隊號而通報之於關係各營長

師迫擊炮隊長與莫羅可モロコ第四旅長共同前進以監視關於斯脫苦式迫擊炮隊使用命令之實行且檢驗其陳列布置遇必要時須確保其彈藥補給

斯脫苦炮及其必要之彈藥至遲不過「N」口須搬置於迫擊炮陣地

## 二〇 工兵

工兵諸連任交通及防禦工事之專門的作業

第二營第一九連配屬於第七六旅連之半部配備於嗎魯滅左穩堡壘此隊與該堡壘攻擊營兵共同前進

第五二營第一九連配屬於莫羅可モロコ第四旅一大排任播也利石工場守備此隊與該石工場掃蕩營共同前進

第二十二師團工兵諸連爲修理後方交通線計歸於師長之隸下

各旅長與命令於歸入其隸下之工兵隊且根據其戰鬥計畫俾位置於各旅之戰鬥

地域内

一 「喜魯齒」隊及Z班（使用毒瓦斯並火燄放射機）

喜魯齒隊六區隊 配屬於第七六旅

喜魯齒隊十區隊 配屬於「莫羅可」第四旅

此等區隊須於「山口」至各旅戰鬥司令部

Z班二班 配屬於「弗多約多烏」營

Z班一班 配屬於幾羅營

二 特別計畫

攻擊地區整備計畫

附錄第一

侵略地區整備及占領計畫

同第二（略）

砲兵戰鬥計畫

同第三

間接射擊用機關銃使用計畫

同第四

突擊砲兵隊戰鬥計畫

同第五

乙 中隊使用計畫

同第五之一

航空隊使用計畫

同第六

連絡計畫

附空中無線電信連絡計畫  
利用土地之無線電信連絡計畫

同第七

騎兵之使用計畫

同第八

補給計畫

同第九

衛生勤務

同第十

警務及捕虜

同第十一

服裝

同第十二

關於敵人之情報

同第十三

攻擊部署之實行計畫

同第十四

步兵第三十八師長中將 「多沙臘穩」  
ドサラン

(署名)

參謀長步兵少校 「臘母銷穩」  
ラムソン

傳達個所

第十一軍團司令部

四通

第 36 D 第 4 S D

第七十六旅

九通

「莫羅可」第四旅

十通

國民步兵第七十四團

國民步兵第二十二團

第 35 D 步兵司令官

第 35 D 砲兵司令官

突擊砲兵第十二營

二十五通

喜魯齒連

工 兵



騎 兵

憲 兵

衛 生 部

經 理 部

電 話 隊

第一第二課

氣球第八十八連

第 300 工兵隊

F 第五五飛行機連

附錄第一

二通

第三十八師攻擊地區整備計畫

一九一七年八月三日於(1)  
羅涅商脫 Lorette 戰鬥司令部

一 本於作戰計畫之之攻擊區處

師作戰地境自北而南如次

東方境界 西方境界（已見於師攻擊命令故略）

師得使二旅併行作戰以整備土地

旅間戰鬥地域之境界（以見於師攻擊命令故略）

右翼旅使團重疊

左翼旅將團併行

## 二 須實施之工事

### a 戰鬥司令部

師戰鬥司令部

以整備古帖穩利友（39.7—95.7）爲要

第七十六旅戰鬥司令部

戰鬥司令部現在「契友伊」（48.2—19）

「追阿不第四團」

戰鬥司令部現在「阿騰斯」（49.5—24）

撤兵第八團

戰鬥司令部以整備「播阿」——「嗎魯可穩」

中之砂取場（48.5—02）爲要

莫羅可第四旅戰鬥司令部

戰鬥司令部「鋪臘穩」（41—22）

馬魯回覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

「莫羅可」步兵團

戰鬥司令所現在「莫羅特羅齒喜友」(43128)

混成第四團

戰鬥司令所以擴大之「不羅里友」(37-128)

爲要

b 交通

幹線大交通壕 二

每旅一個

即 B<sub>1</sub> 及 B<sub>2</sub>

還送交通壕 一

即 B<sub>1</sub>

新築或增築之  
由壕中須設多數階級俾容易得出

C 第一線之準備

我第一線散兵壕在距離之第一線距離二五〇米以上之地區至多距敵線不過二〇〇米以至二五〇米以上爲使我第一線前進須利用現存之對壕即依現在之散兵壕距前方約五〇米以至一〇〇米所構築之連續平行壕相連結

次更使新交通壕前進又依新平行壕相連結

在可能爲之場所須於一夜之內構築長大之散兵壕及平行壕以避免逐次之增築

我第一線在距敵二五〇米以下之所於第一線散兵壕之後方宜構築必要之數平行壕

構築之目的在使各攻擊營於攻擊當日各有五〇米距離三個重營之平行壕於攻擊發進時爲縱長梯置之營（在喀利也魯多播也利之包圍）特須準備增加集合場

三個出發壕須以一大排一個之分配依交通壕爲連結

在我砲擊準備固須得掩蔽我攻擊部隊設掩蔽部於出發壕

d 第二第三諸營之位置

（要圖參照）（第二十八卷附圖第一）

於必要之工程增築現存之掩蔽部

馬魯回覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

若缺之時間則於幹線大交通壕作直交壕以爲集合場此集合場須向交通壕設兩個出口

爲掩蔽一營其必要之集合場及散兵壕之延長爲一五〇〇米以至一八〇〇米此集合場須避免與以規則的形狀并利川土地柔軟之處

e. 電話網

旅戰鬥 司令所相互間及與師戰鬥司令所之間依有二米深之地下電線相連結爲節約時間起見此電線得埋沒於現在之交通壕底〇米四〇之深處  
旅戰鬥司令所與團戰鬥司令所又團戰鬥司與營戰鬥司依藏匿於交通壕內或小管內之線相連結（如能爲之以武裝線爲妥）

f 觀測所

師觀測所設備於俄魯母多魯幾友滅左穩

祇因二個旅有一個觀測所（阿臘斯觀測所）須設第二觀測於「莫穩多羅喜友」或「嗎利阿穩斯」高地上

g 救護所

於各團戰鬥司令部附近須為救護所之設備至少各得收容十個臥患者

h 糧食 彈藥 發光火具 工兵器材倉庫

師倉庫

「烏阿伊及沙穩」 「比也魯」水車

旅小倉庫

里 幾 右翼旅  
幾友伊 左翼旅

工兵構築之

團小倉庫

團戰鬥司令部之靠近

因第八團之撤兵

「追阿不」設第四團戰鬥司令部

營小倉庫

設於第一線營及一個營各設一營戰鬥司令部之附近

三 作業之順序

a 戰鬥司令部 出發平行壕之準備 電話網

b 掩蔽部 交通壕

馬魯則登會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

c 救護所 彈藥糧食器材倉庫

#### 四 作業之實施

由次之各官確保之

砲兵警備線以北之作業（此爲設於砲兵陣地線之前方工事線）由各旅長構築之前記線以南及掩蔽部工事由師工兵隊長構築之戰鬥司令所及救護所由關係步兵團之鐵兵構築之

五 第六十六師地區之整備作業（交通壕出發壕掩蔽部等）依第四十三師長之命令而實施細部之整備作業（戰鬥司令所救護所等）若非任作業指揮第六十六師將校之到着不能開始

步兵 38 D 長 中將

德薩林斯  
トッサラン

署名

#### 附錄第三

砲兵戰鬥計畫

一九百十七年十月二日

在多烏噠莫穩戰鬥司令所

一 作戰目的

二 第三十八師之戰鬥地區 第三十八師命令參照

三 第三十八師攻擊目標

四 第三十八師戰鬥區域

五 配屬於第三十八師之砲兵力如左

10 野 砲

師團野砲兵團（各三營編成）與一營

第38D. 野砲兵團第一二三營

第38D. 野砲兵團第一二三營

第38D. 野砲兵團第一二三營

師野砲兵一營

20 野戰重砲

馬魯斯覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

（陣地之番號 II I VII）

（陣地之番號 VII III VI）

（陣地之番號 IX X XXII）

（陣地之番號 IV）



一五五密榴六營

弗友式<sup>イマ</sup>第四八團第七八營

(陣地之番號

II.Z

「沙穩喜雅莫穩」式第一四四團第九營 (陣地之番號

I.Z

「沙穩喜雅莫穩」式第二二團第九二營 (陣地之番號

I.Z

「喜友拉伊達」式第一〇五團第八營 (陣地之番號

V.ZVI.ZIV.I.III.Z

一二一〇密榴一營

第八四團第九營

(陣地之番號

VII.I

一二七〇密榴一連

第八二團第二三連

(陣地之番號

VIII.L

30 迫擊砲

第 32D. 迫擊砲隊 (第三五團第一〇一連)

第 38D. 迫擊砲隊 (第三二團第一〇一連)

第 91D. 迫擊砲隊 (第二五一團第一〇一連)

〔五人密達迫擊砲 (第四一團第一〇六第一〇七第一

軍迫擊砲第二一營 〇八連)

〔二四〇密達迫擊砲 (第四一團第一二五連)

### 六 指揮之關係

第 33D. 砲兵司令官上校 伯爾幾爾

師砲兵司令官

戰鬥司令所 「多烏俄莫穩」

a 野砲兵

### 10 東方羣

長少校 舖利烏阿魯 *Drival* 第 33D 野砲兵隊長

陣地 VI 之營 長少校

任務

步兵第七六旅直接支援群

密諾烏爾 *Mirovel*

戰鬥司令所

舖利烏阿魯 (地點 49-45)

陣地 VIII 之營 長少校

喜雅諾脫 *Buchalae*

### 20 西方群

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

長中校他利阿魯德 Tulliard 第22D野 陣地I 營長少校嗟魯弗哦 Jaurio

炮兵隊長 陣地II 營長少校弗諾學脫 Frechet

任務 莫羅可<sup>モロッコ</sup>第四旅團直接支援隊 陣地III 營長少校諾學脫 Raehet

戰戰司令所 喜雅怕里友<sup>シヤパリウ</sup>、地點355-1c) 陣地VII 營長少校哇爾茲 Wurts

30 北方群

長中校 美臘爾德 Maillard 第61D野 陣地IX 營長大尉賀甲爾穩 Hobard

炮兵隊長 陣地X 營長少校德赫幾爾臘 D. Hagerue

任務

特別任務群 陣地XII 營長少校斯伊斯爾譜捏脫 Gisselbrecht

戰戰司令所 嘎魯喜穩<sup>ガルクシケン</sup> (地點49-12) 陣地IX 營長少校

B. 野戰重炮兵

長中校柯特捏脫 Courelet (重炮兵第八四聯隊) 戰戰司令所追哦莫穩<sup>ツイオモケン</sup>

10 東方支群

長少校 羅斯 Robuffet (重炮兵第一)

陣地 IX 營長大尉臘喀斯 Lucas

一四團

陣地 X 營長大尉哦魯苦 Alix

戰鬥司令所

鋪魯列脫 (地點 10-98)

陣地 VI 營長大尉捏諾爾 Tenoir

20 西方支群

長少校 捏怕弗脫 Rebuffet

陣地 II 營長大尉弗可斯鋪爾脫伯沙果恩

(重炮兵第八四團)

Exkent-Besaubon

陣地 III 營長大尉客列寧 Guesin

戰鬥司令所

喜雅脫列奴 シヤトレリス

陣地 III 營長大尉播列松 Bouhron

30 一二〇密榴營

陣地 VIII 營長少校伯德爾 Bedel

40 一二七〇密榴連

陣地 VIII 營長中尉喀母拍爾 Comhere

C. 迫擊炮

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫



砲兵群長及營長在群與營地區之境界之射擊須確保五〇米重複之數

e 野戰重砲兩支群正規地帶之境界如次

地點 13—31.41—36.18.5—41.16—46.51—49.57—63.53—71.

同臨機地帶如次

東方支群 師攻擊地區之殘餘及西方支群之臨機地帶

西方支群 師攻擊地區之殘餘及東方支群之臨機地帶

d 各種砲彈幕之決定

砲彈幕第〇 獨軍第一線上如次之線

地點 38.38.48.3—39.39.3—38.7.40.5—38.7.41.8—37.6.13.6

—38.17.5—30.50—92.52.2—35.9

砲彈幕第一 由第一攻擊目標一〇五米遠之線上即

地點 39.3—44.40—43.8.43—44.5.48—49.7.50.8—49.7.58.5—45

砲彈幕第二 由第一攻擊目標一〇五米線上即

馬魯同覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

地點 48.8—52.3.46.5—52.2.52.2—52.6.52.3—51.6.51.6—42.8

砲彈幕第三 由第一攻擊目標之中間步兵之停止點一五〇米遠之線上即

地點 48.6—60.2.50.6—60.3.51.6—59.7.54—50.55.5—60.57.5

—57.5.58.3—57.5.60.3—35.2.60.9—54.3

砲彈幕第四 由第二攻擊目標二〇〇米遠之線上即

地點 53.5—68.7.57.6—67.2.61.4—61.6.68.2—45.3

砲兵之戰鬥別爲二期第一期爲步兵至第一攻擊目標第二期爲步兵至第一  
第二攻擊目標之攻擊間

## 八 一般之任務

### a 野砲兵

10 東方群 「喀斯」<sup>カッス</sup> 「帖脫」<sup>テト</sup> 地帶擔任

步兵第七六旅之直接支援及隨伴應步兵之請求行阻塞射擊又行其他倦  
憊射擊及禁止射擊

於上記地帶內（含第一目標）凡目所能視障礙之破壞依所預定須行集中射擊及敵攻擊妨害射擊

派遣觀測所及連絡班於步兵第七六旅

### 20 西方群

「播也利」地帶擔任 陣地III及II之營

「弗臘幾也魯」地帶擔任 陣地II及II之營

「莫羅可」步兵第四旅之直接援及隨應步兵之請求行阻塞射擊又行其他倦憊及禁止射擊

於上記地帶內（含第一目標）凡目所能視之障礙物依所預定須行集中射擊及敵攻擊妨害射擊

派遣觀測所及連絡班於「莫羅可」步兵第四旅

### 30 北方群

陣地XXII之營使并列



陣地IV及IX之營使重砲

對於敵逆襲之射擊陣地IX之營擔任之於第一期行半固定及梳櫛射擊於第二期步兵攻擊之直接陪同（陣地X及XXII之各營）於必要時得行對敵砲兵射擊觀測所之目盲射擊（IX之營）以及對於射擊坦克敵砲之射擊X（及XXII之營之各一連）

派遣觀測所及連絡班之一部於兩步兵旅

B. 野戰重砲兵

10 一五五密榴

各支隊在師之戰鬥地區內實行第一及第二目標之工事及障礙物破壞時常依迫擊砲以任不能破壞第一線工事之破壞自敵第一線以及我攻擊第一目標所含間之破壞無論比較何險均須先期實行

20 二二〇及二七〇密榴

堅固之掩蔽部及洞窟入口之破壞

### C 迫擊砲

在迫擊砲有效距離內之工事及障礙物之破壞對此等目標以能成爲限得加側射及銳角之斜射

二四〇密達迫擊砲任「播也利」及「弗臘幾也魯幾約奴」石工場之工事破壞突擊發進之後迫擊砲四連之人員隨行於步兵使用斯脫苦式迫擊砲又其一連任手榴彈及擲彈鎗彈之運搬他之一連任利用奪取敵之器材或破壞

## 九 射擊準備

### A 凡砲兵陣地須逐次行左之作業

10 爲直接支援營以觀測敵第一線諸散兵壕後而行試射決定射擊諸元各連依此於其射擊地帶內得定出發點之照尺

野戰重砲連對於在其破壞地附近之基準目標須完了其試行射擊

20 每朝對於一切破壞或打破射擊開始以前先檢查出發點之基本照尺

30 計算逐次應延長射程之射擊諸无且須依觀測於實地作射擊之檢查

40 各營在其射擊地帶內逐次對目標行試射

50 依適當之觀測所及飛行機於射擊地區之間須重複檢查連間及營間使  
不生空隙

60 依射擊集中表將豫定各營之一般及特別任務之射擊依口視或飛行機  
或請求氣球爲修正之資

70 任射擊氣球之檢查及目標之監視

B 任務 一般之任務已示於第八項

除右之外依司令官之命令行一切之阻塞射擊破壞射擊（附錄第一）倦憊

射擊（附錄第二）禁止射擊（附錄第一）特種彈禁止射擊（附錄第三）

集中射擊（附錄第四）

## 10 射擊實行計畫

A 準備砲擊前（至攻擊發進四日不含前止）

各種砲彈幕特向谷地斜坡上決定及檢查移動阻塞射擊諸元每日報之於師與步兵協議後當實現之破口行偵察及決定（在第一攻擊目標之散兵壕上營之攻擊正面有八個第一線散兵壕之鐵條網全部破壞）

**B** 準備砲擊間（自攻擊發進前四日至同一日止）

破壞射擊於攻擊發進前四日以師全部之砲兵開始攻擊（必要之時以軍團重砲兵及大威力重砲兵援助）

**A** 最先第一當行之破壞自敵之第一線散兵壕至第一目標為止

**B** 同時用迫擊砲以在第一線散兵壕支援散兵壕及射程內之第二線散兵壕竭力行破壞

**C** 於攻擊發進前日以野戰重砲完成迫擊炮行於第一線諸散兵壕之散兵壕破壞作業

第一線及關於第二線之障碍物破壞屬同一野炮之任務

**10** 野戰重砲兵

一五五密 二二〇密及二七〇密榴本破壞射擊計畫特對於新發見之工事行猛烈射擊

必要時可請求軍團重炮兵之協力軍團重炮兵依所示於附錄第一 Dis 行若干破壞

大威力重炮兵及軍團重團兵之射擊時刻通報於我野戰重炮及迫擊炮以故右之炮兵與此等炮兵之射擊當定其計畫不使射彈混交  
平均每日之消彈費

一五五密榴 一門 百五十發

二二〇密榴 一門 百發

二七〇密榴 一門 五十發

20 迫擊炮自攻擊發進四日前開始破壞

用五十八密里米達迫擊炮以破壞在鋪臘脫ノ、ゲハツシト爹羅喜友及鋪臘爹脫嗎捏ノ、アトイマレ奴上之第一線散兵壕之鐵條網及第一線散兵壕

用二四〇密達迫擊炮以破壞或閉塞第二線散兵壕之一部及播也利弗臘幾也魯幾約奴石工地洞窟之入口該炮開設破口於「播也利」林中於攻擊發進前日對於「播也利」行特種彈射擊其破壞當完成於攻擊發進之前日并依據步兵以行檢查爲要

由攻擊發進前日以至當日之射擊以保持其破壞爲目的  
日日消費彈

五八密里米達迫擊炮 一門 二百發

二四〇密達迫擊炮 一門 一五發

### 30 野炮兵

攻擊發進前四日以後野炮兵依迫擊炮及野戰重炮行破壞維持射擊（以夜間著發彈（信管1又N>）及曳火彈施行不規則之急射其密度對於一〇〇米之正面一時間爲六十發）

對於交通路及集合所行倦憊及禁止射擊又行重炮之破壞射擊以及前

後對必要散兵壕之撤退與再守備運動之掩護射擊（附錄第五參照）  
夜間向「喀捏斯林」<sup>ケニクリン</sup>及俄柏魯幾友莫穩怕魯拉斯高地上之北方以約  
四〇〇米之深行瓦斯彈射擊如次

攻擊前三日以至同二日 自午後八時至午前二時之間 彈丸

攻擊前二日以至一日 自午後八時至午前五時之間 彈丸

攻擊前日以至攻擊當日 自午後八時至午前五時之間 彈丸

對於洞窟之入口特於夜間以不規則之急射（一時間各三十發）行禁

止射擊（附錄第二）（省略）

爲欺瞞敵人於攻擊前二日及同一日依軍之所定於攻擊發進時行同一

之射擊

攻擊前二日向IX X<sup>XXII</sup>陣地前進之營務必秘密不使敵之於其擔任射擊

地帶內行檢定射擊至遲於攻擊前日須檢查炮彈幕之精度

C 準備完成

a. 至攻擊當日發進三十分前止

破壞之完成

於攻擊地帶炮彈之注下

攻擊發進之模仿（臨時必要時行之）

射擊速度與前日不異即平均按照野炮兵諸群一般的每一門三分間

爲一發之分配

d 自攻擊當日發進三十分前至發進後（1）時止

野戰重砲

一五五密榴 固定砲火於第一線散兵壕及支援散兵壕第二線散兵壕

上

二二〇及二七〇密榴 注砲火於「播也利及弗蠟幾也魯幾約奴」石

工場並「弗哦魯嗎魯滅左穩」

野砲



自E-30分直接支援連行梳櫛射擊於第一線與支援散兵壕之間次於H  
5分移其砲火於砲彈幕第一上於E-1(1)時固定之

梳櫛射擊砲兵連自敵第一線散兵壕至砲彈幕第一止之地區行梳櫛射擊  
一分一門一發之速度至E-5分增加為一分一門四發

迫擊砲

續行破壞射擊於H時中止其射擊

#### D 攻擊實行

H-1(1)以後移於攻擊之直接支援此直接支援由次之所列者而成

10 依直接支援之野砲營編成二重之移動阻塞射擊幕一為著發榴彈一為  
著發榴霰彈而成其前進速度平均四分爲一〇〇米以二五米使各行照  
尺躍進 榴彈之移動阻塞射擊幕進於步兵前方一五〇米

別紙略圖其主要者每四分時指示其榴彈移動射擊幕之所在(略圖省  
略)

榴霰彈之移動阻塞射擊幕進於步兵之前方七五米

移動阻塞射擊幕之射擊速度如次

最初之十分間一分一門四發爾後一分一門各二發

在各步兵營之攻擊地區有砲兵二營之直接支援隊各砲兵營并列二連

且重疊一連於後方其陣地 I III VIII 陣地營之重疊連任榴霰彈阻塞射擊

20 梳櫛射擊 依梳櫛營而實行 於應占領之攻擊目標與移動阻塞射

擊幕之前方一〇〇米地區行著發射擊或曳火榴彈射擊及曳火榴霰彈

射擊（破裂高最大限爲 300 須正確規整）

射擊速度 一分一門二發

30 依重砲火移動計畫之所示（附錄第六）（省略）於敵線上實行重砲

射擊此射擊之速度有二種即

迅速射 一五五密喜友拉伊達及沙穩喜雅莫穩榴 一分一門 一發

一五五密弗伊魯榴彈砲

一分一門 一發

一二二〇密榴

一分一門  $\frac{1}{2}$ 發

一二七〇密榴

一分一門  $\frac{1}{4}$ 發

緩射 前記速度之半

a. 由H十(1)至H-1時止(H者BH十3時之事)

自我出發據至第一目標止行步兵運動之支援其次射擊則停止於第一

目標上

野戰重砲 H十(1)以後

依重砲射擊於一工事之前方三〇〇米逾步兵前進而來重砲連更對在

前方敵之工事使躍進射擊如斯逐次至第一目標

但向「播也利」及「弗臘幾也魯幾約奴」石工場及自地點 72.5 1

35 至 43 1 37.5 之線之射擊須至 H十10 分為止繼續行之由我步

兵第一目標達於三〇〇米前方時野戰重砲於第一目標之北方三〇〇

米作砲彈幕又野戰重砲射擊須注意敵有逆襲準備之集合所

迅速射至作第一目標之北方砲彈幕繼續行之爾後於此線上以30分間行之次即漸次減其速度至30分後中止

### 野砲

10 二十(1) 依前所記開始移動阻塞射擊即是移動阻塞射擊幕由砲彈第○向第一前進在砲彈幕之上停止

速度一分一門二發 此速度至步兵通報第一目標之占領止繼續行之自是以後漸次減弱其速度至30分後中止砲火爾後利用射擊之靜穩依飛行機爲攻擊第二目標檢查移動阻塞射擊幕之精度 若有步兵之請求或地上觀測所與指揮用飛行機觀測將校之請求則即使前記速度之砲彈幕開始

20 二十(1) 以後 北方砲兵群行梳櫛射擊其照尺往來一〇〇米于移動阻塞射擊幕與砲彈幕第一之間 步兵已通報第一目標占領時北

方砲兵群爾後以減弱速度於第一第二目標間行梳櫛射擊但常混用短時間猛烈之急射

30 陣地Ix營以砲彈第三爲使觀測所行日百射擊即

向於「嗎魯滅左穩觀測所（正面二〇〇米） 自H-5至H-10分止

150分止

向一九二高地觀測所（正面二〇〇米） 自H-5至H-10分止

### 迫擊砲

我攻擊占領敵之第一線散兵壕時迫擊砲之人員須按各連而集合其材料交附數個監視兵殘留於現地其五八密達迫擊砲四連服「斯脫苦」式迫擊砲三門編成四隊之操縱及勤務即第四一團第一〇六連配屬於莫羅可步兵團第四一團第一〇七連及第二五一團第一〇一連配屬於混成步兵第四團其第三二團第一〇一連配屬於「追阿不」步兵第四團此「斯脫苦」式之迫擊砲隊與第二目標攻擊營共同前進而使用於「

喜友嗎穩爹達母シロマンダマ高地北斜面之陡坡及森林地帶之各隊歸入攻擊步兵營長之地下

第四一團第一〇八連（由第四一團第一二五連之人員增加之）其任務在利用自敵方奪來之炮兵材料或破壞之或送還於後方該連之半部與步兵第七六旅之預備營一同前進其他半部則與莫羅可步兵第四旅之預備營共同前進

第三五團第一〇一連使其人員入步兵第七六旅長之隸下使任該旅營之彈藥及手榴彈之補給

迫擊砲隊長與「莫羅可」步兵第四旅長共同前進但須監視兩旅之迫擊砲險勤務

「斯脫苦」式迫擊砲及必要之彈藥至遲於「」口須搬運於迫擊砲陣地

b 自 H-1 時（通常 II-3 時）至 H 止（通常 II-4 時）

馬魯開覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

野戰重砲兵

重砲連之砲火分配於在第一及第二目標間敵之諸工事（附錄第六重砲火移動計畫參照）

野砲兵

於 H-130 以依其梳櫛射擊營須強大砲火之強度  
速度一分一門二發

c 自 H 至第二目標占領完結之

野戰重砲兵

依第一目標攻擊之際同一要領行砲火之移動迨我步兵至第二目標之前  
方三〇〇米重砲連須於第二目標之北方三〇〇米編成砲彈幕

野砲

10 H 以後再興移動阻塞射擊其要領同於第一目標攻擊時  
但砲彈幕於第二及第三上須稍停止（1）

註(1) 自砲彈幕第二之發達進爲 H+55 分自砲彈幕第三之發進

爲 II+11時 45 分

移動阻塞射擊幕全停止於第四之幕上

若步兵有占領第二目標之通報阻塞射擊須減弱其速度於 30% 之後則消滅砲火爾後若非有步兵之請求或地上觀測所與指揮用飛行機觀測將校之請求時則不再開

20 分以後北方砲兵群於移動阻塞射擊幕增加一〇〇米之照尺并使停止砲彈幕於第四砲彈幕止

注意

陣地 I 及 II 營自砲彈幕第一至第二之射擊爲射擊「喜雅烏伊里俄穩」谷地之反對斜面起見使用滅裝藥彈爲砲彈幕第一以後之射擊起見在 II 及 VI 陣地之野砲營須向「弗臘幾也魯幾約奴」地區及「播也利」地區其移動阻塞射擊陣地與 X 及 XII 之營相交代其陣地 II VII 之營須於



此地域行梳櫛射擊

一一 觀測計畫

使用觀測所

10 攻擊前

野砲

陣地上營	戰司	略稱 (Caen No 54 (即五十四號))	
II	播阿幾友 Poiget	No 57	
III	羅喜友 Rochet	No 63	
III	魯魯 Louvd	No 60	
IV	幾羅 Girod	No 59	
V	沙齒不 Sape	No 53	
VII	麥斯別魯 d, Hespel	No 5	
IX	鋪臘幾也苦脫魯 Projecteur	No 52	
X			

” XII ” ” 嗎魯脫 Marthe No 51

野戰重砲

西方支群 戰司 播阿幾也 Paiget No 53

東方支群 ” 摩魯魯 Lidor No 52

迫擊砲

戰司 喀穩 Caen No 02

20 攻擊後

推進觀測所於「嗎魯滅左穩」堡壘及「哦魯母」農屋高地上

30 航空觀測

f 飛行機第五五連

氣球第八八連

無線電記號示於後刻 為檢查射擊及修正航空隊使用之請求每日午後

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

七〇

三時以前須呈於師砲兵司令部

指揮用飛行機之信號法示於後刻

一二 連絡計畫

10 俱宜編成規定之連絡法

20 觀測及連絡班

次之觀測連絡班至遲於「」須編成之

觀測連絡班 派遣部隊

a 中尉 各一個

東方群 步兵第七六旅長之許可

北方群

b 中尉 各一個

西方群 莫羅可步兵第四旅長之許可

北方群

30 重要之電話線皆依視號通信應重複之中央視號通信所應開設於「可

穩爹」堡壘

一三 彈藥補給

軍彈藥廠

野砲兵 V<sub>1</sub> 倉庫 在舍魯莫阿進 Sernoise

重砲兵 V<sub>2</sub> 倉庫 同上

V<sub>2</sub> 倉庫 在喜雅齒斯米 Chasseny 東南

V<sub>2</sub> 倉庫 在沙穩脫嗎魯古利齒脫 Ste margerite

軍團彈藥廠

野砲兵 V<sub>2</sub> 倉庫 在喜雅齒斯米 Chasseny 東南

補給須依每月之命令為整備

由關係營于定刻將誘導者派出於也斯奴 Aisne 川橋梁

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

一四 還 送

須依砲兵群長計畫之

各營須計畫撤退其陣地周圍三〇〇米圈內之不用物

爲還送得爲六〇珊或四〇珊爲限之軌道以利用

設藥筒及彈藥倉庫

一五 砲兵陣地變換計畫（I-I-I口以至I-I-I口）

野砲兵

陣地II III VI 營於「I-I-I口」以至「I-I-I口」須變換如次之陣地其陣地II營於弗臘幾

也魯幾約奴地帶以作砲彈幕之任務并於鋪臘脫多嗎列奴上占領陣地

陣地III VI 營各於「播也利及喀齒斯」帖脫「地帶有作砲彈幕之任務并於「

鋪臘脫爹友莫穩爹羅齒喜友上」占領陣地

換變運動各營每夜須以一連之分配於「I-I-I. I-I-2. I-I-3.」日夜行之

砲兵群長自今即指示前進路并勉求指示變換營陣地之正確位置

野戰砲兵

在II及VILL陣地之營若概有「1」日 前命令時當如次變換陣地

II營 幾友伊西南陣地

VII營 「齒魯可穩」附近之陣地

此等營以各能行趨東方及西方支群之射擊地帶之任務占領陣地  
右營之關係砲兵群長自今作必要之偵察特於陣地變換後須預定最初之彈藥  
給法

第3SD 砲兵司令官上校 Boranger 比朗格爾  
認可

第3SD 長中將 DeSalino 德薩林斯

附錄第四

間接射擊用機關銃使用計畫

千九百十七年十月十三日  
在多烏戰莫穩戰鬥司令部

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

一 第十一軍團間接射擊用機關銃群之西方支群（長大尉 Turquin 即脫爾加<sup>チエレルギ</sup>音<sup>ヤン</sup>）主行動於第三十八師之戰鬥地區內

任務

a. 攻擊準備間 倦憊及禁止射擊

b. 攻擊 間 向敵之交通路及其逆襲發起點射擊

二 編成

支群長 大尉 Turquin 脫爾加<sup>チエレルギ</sup>音<sup>ヤン</sup>（沙嗎利<sup>サマリ</sup>營）

戰鬥司令所 地點 49-19（喀拉魯散兵壕<sup>カイルス</sup>）

編組

第四隊 步兵第一一八團第二機關銃連（八銃）

第五隊 沙嗎利營機關銃連（同）

步兵第七四團機關銃一連（同）

第六隊 步兵第一一八團第一機關銃連（同）

註步兵攻  
擊之進發  
也以彈係  
道之關係  
上之危險  
帶爲限制  
目標又與  
步兵之前  
進同時命  
令其一部  
之陣地變  
換

步兵第一一八團第三機關銃連

(同)

三 師團 於攻擊地區內各種射擊目標之符號及各隊之任務如分課別表

略

四 陣地變換及H時後應射擊之目標

略

五 射擊之實行

攻擊準備期間每日須爲次日定射擊計畫

在丁日射擊其期間及方法須定於後刻

六 陣地準備作業

凡一切工事須依群長之指揮而行

(a) 各連之陣地以能爲爲限如構築且由作業開始之初常須設置偽裝物

各銃構築一銃座

對於小口徑砲彈之破片爲保護人員而作業

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫



爲彈葯設掩蔽部

- b 戰鬥司令部 棲息掩蔽部並彈葯及器材之掩蔽小倉庫於連之附近編成
- c 各隊長之戰鬥司令部須設安全電話通信所

因西方支群工事由第 320 給與 200 人之作業兵

因同支群工事之器材依群長之請求於師倉庫 (D) 分配之并由師搬運於  
現地

各隊自 15 日以後須就所定之陣地

七 器材

交換器材之補給須依千九百十七年九月十八日第六軍命令第四四九〇號

第 320 機關銃修理班自 15 日以開設於也幾

各隊於各銃附近須設修理及應急修理用小修理工場

八 彈藥

10 貯藏彈藥

豫定消費彈數

1-5日以後

十二萬發

1當日

六十萬發

其補給須由群長確保之

## 九 連絡

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

師倉庫 C D 3	旅倉庫 シュイニシ 幾友伊及里幾	陣地內	倉庫之位置
二日分	二日分	警備二日分 備用二日分 當日分及豫	攻擊準備間 每日之彈藥 每大排六千發
同上	同上	五日分 每大排二萬發	攻擊當日

各隊長依次之諸官與電話及傳令爲連絡

10 支羣長

20 各隊長間

30 次之觀測所間

第四隊 觀測哨 嗎魯脫 *Marthe*

第五隊 阿臘斯 *Arras*

第六隊 爹羅齒喜友 *Des Roches*

群長之戰鬥司令所依第三十八師戰鬥司令所用電話連絡

西方支群長之戰鬥司令所依電話連絡攻擊步兵兩旅長之戰鬥司令所依直通線

連絡之

步兵第三十八師長 中將 *de Salins* 德薩林斯

附錄第五

突擊砲兵隊戰鬥計畫 千九百十七年九月二十八日  
在師團司令部

一 配屬師之兵力如左

三坦克編成之四連（突擊炮兵由第一二營長大尉喜友烏利也指揮之）

二 區處及任務

a 第一目標之攻擊

以二連附於莫羅可之步兵團其任務在協力占領或包繞播也利及弗臘幾也魯幾約奴之石工場并奪取他穩斯散兵壕及喀臘比奴之散兵壕

以一連附於追阿不第四團其任務在側防攻擊營之右側且協力於嗎嗎減左穩之包繞

以一連附於混成第四團其任務在側防攻擊營之左側且協力奪取喀臘比奴及他穩斯

b 第二目標之攻擊

以一連附於追阿不第四團之先頭營其任務在協力攻擊弗也魯母多羅魯母播阿爹比友利之林緣與弗也魯母嗎里

以一連附於莫羅可步兵團之先頭營其任務在協力攻擊石工場<sup>カハ</sup>の<sup>カ</sup>播阿爹<sup>ハヤ</sup>比友利之林緣及磚製造所

以二連附於混成第四團之先頭營其任務在協力壓制利友雜齒斯散兵壕包圍播阿爹<sup>ハヤ</sup>多臘嘎捏斯並攻擊喜雅烏伊里哦穩

c 第一目標占領後向第二目標之步兵攻擊前突擊炮兵隊先掩護占領陣地上之步兵次即整頓隊伍行若干休憩

二連在嗎魯滅左穩堡<sup>マ</sup>南方陰蔽之  
二連在播也利及弗臘幾也魯幾約<sup>ハ</sup>双石工場間

爲擊退對於我占領第一目標後之敵人逆襲即在援助步兵之準備此等連至<sup>カ</sup>11時分歸入第一目標攻擊營之隸下

### 三 出發之位置

a 爲攻擊第一目標於羅齒喜友高地及嗎捏奴高地之南方斜面先作準備之位置

b 爲攻擊第二目標於嗎魯滅左穩堡壘南方斜面及弗臘幾也魯幾約奴工石塲

東方斜面須準備位置

四 攻擊間步兵依規定於命令之步度前進無論以如何爲口實決不待突擊砲兵之到來且無論在如何時除以步兵之攻擊運動爲主隨從突擊砲兵之運動

a 突擊砲兵之出發時刻須依次之要領計畫當第一目標之攻擊其步兵攻擊之

第一波若占領「喀爾斯帖脫」及「弗臘幾也魯幾約奴」散兵壕則宜達

到播也利石工場高地

b 當第二目標之攻擊于  $\text{E} + \text{C}$  界宜通過第一目標

步兵營之攻擊諸突擊砲兵連有協力之任務宜各入步兵營長之隸下

因自「」該連須受營長之指示并派出命令受領者於營戰鬥司令所

五 第二目標一旦入於我手突擊砲兵須掩蔽我步兵之陣地占領猶須擊退敵之逆

襲以援助步兵各突擊砲兵連若非有所屬步兵營長之命令不得離去攻擊地區

而後退

附錄五之一

步兵第三十八師長

中將 德薩林 De Solins

Z 連使用計畫

千九百十七年十月十三日  
在多烏暇莫穩戰鬥司令部所

一 配屬於我師Z連之兵力如左

長 工兵第一營第三二連

中尉弗也里約穩 Fegnon

中尉所指揮之工兵第一營第三二連之掃蕩班三個

二 區處及任務

爲掃蕩播也利石工場在弗伊約多烏營中有中尉弗也里約穩所指揮之掃蕩班二  
個

爲掃蕩嗎魯滅左穩堡壘在幾羅營中有掃蕩班一個

三 配屬於步兵營之班自「」日夜至我第一線掩蔽部(1)班長與所屬步兵營長  
同行進并綜合諸情報實行關於該專門之偵查

註(1) Z班之使用須注意步兵掃蕩隊以其所有材料難于掃蕩乃爲主要之地  
下而使用若Z班之參加因其所有之材料在有波及危險于友軍之關係上宜巧

妙使用爲要

步兵營長決使用之班時指示關於使用之細部事項後乃派遣之其瓦斯放散作業行於掃蕩隊掩護之下此際須預防中毒之一切處置其瓦斯面須在即時能裝置之位置而攜帶之

步兵第三十八師長 中將 德薩林斯 De Salins

附錄第六

航空隊使用計畫 一千九百十七年九月二十九日  
在師司令部

一 第三〇〇使用之第五飛行機連及氣球第八八號

二 航空機之識別記號

右翼師部飛行機 (GOLD) 機之右翼下赤布片一 一火之發光葯筒

第三十八師飛行機 機之左翼下赤布片一 二火之發光葯筒

右翼師氣球 (GOLD) 赤布一片

第三十八師氣球 (GOLD) 赤布一片

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫



### 三 勤務之要領

#### A 飛行機

擔任地域師之正規攻擊地區

#### 10 攻擊準備間

- a 派遣機數 警備用飛行機一 應射擊修正用飛行機應於必要有數個

#### b 任務

最正確射擊修正之實行精密射擊成績之檢查 若不得精密射擊良成績時乃再行射擊修正

爲與步兵以地形及敵工事之詳密研究材料起見須多備由斜方向所爲之空中照像片（由我之方向及敵之方向）

依空中寫真檢查我所行之破壞射擊狀態并發見敵之新砲兵陣地

#### 20 攻擊間

a 派遣機數 隨同步兵攻擊用飛行機一 警備用飛行機一

b 任務

隨同步兵之運動須報告攻擊進步之情況及步兵之要求於師長

報告「坦克」之位置於師司令部

偵察敵人步兵之運動并報告敵兵所存在之散兵壕及交通壕又宜偵察或報告敵逆襲之發進

對於敵之集合隊須以無線電通報敵之位置於有射擊任務之砲兵營俾對於敵之行動先機制之

通報射擊「坦克」之德軍砲兵位置

### 3 攻擊後

a 派遣機數 警備用飛行機一

b 任務

須明我占領陣地線之一般形狀 將步兵之要求通信於師長

C 敵逆襲時應增派之機數如次

指揮用飛行機一

警備用飛行機一

氣球

B 任務

氣球第八八號任戰場之警備步兵之連絡「坦克」之監視  
除右之任務外餘任射擊之修正

廠舍

母臘穩 多契穩喀穩播阿東方八〇〇米

昂騰地點

舍魯 幾友魯也奴寺院南方八〇〇米

擔任區域

第C<sub>1</sub>戰鬥區域及砲兵西方支群之射擊地帶

C 連絡

f 第五五飛行機連（在莫穩多銷阿齒鎖穩）及氣球第八八號連依直通線

與多烏哦莫穩師戰鬥司令所相連絡

由f第五五飛行機連及第八八號氣球連中各一個將校於「」以後至

少一日一回親到師戰鬥司令所以取連絡

每日所攝我破壞射擊成積之像片爲使師長對於炮兵從新分配目標或命行破壞射擊須於最小限之時間（着陸後三時間）呈出之

#### 四 記號（連絡計畫參照）

#### 五 觀測

a 爲防無線電信之混線起見觀測將校對於無線電受信所以所能爲限在近處發信即令應減若干射擊修正之速度時亦然

此主義不適用於步兵飛行機固不待言此因步兵飛行機在攻擊間常飛揚於攻擊地區况步兵所受之通信須移送最速也

b 凡發有予將着陸信號之飛機須即時交代因此飛機連長須常準備能即出發之二機（一爲砲兵用一爲步兵用）

#### 六 師受信係將校爲中尉墨爾林 merlin（第38 D 電話班長）

#### 七 警報信號

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

A 認有敵攻擊徵候之一切飛機（在敵之交通壕或集合場有軍隊集合及敵砲兵射擊之增大等）須傳警報於次之部隊

a 對受敵攻擊地區之第一線部隊發射有師飛機特別記號之發光葯三發即

第 38 D 一火之三發

b 須依暗號表將敵攻擊徵候在發處之無線電信發於各司令部此電信須依向師司令部所用報告筒投下及著陸後口答報告以使確實

c 依無線電信通信於砲兵及航空隊

受警報時須即使步兵飛機一架及各重砲兵支群之飛機警備機一架飛行

B 凡認有敵攻擊徵候之氣球須依電信先自關係師參謀部始通報於關係各隊司令部除右之外尚須將大赤布片數次擴張於吊籠之下通報於各隊

步兵第 38 D 長 中將 de salins 德薩林斯

## 附錄第七

### 連絡計畫

千九百十七年十月三日

在多烏威莫穩戰鬥司令部

一 夫連絡乃根於各兵種教令及連絡教令而實行（千九百十六年十二月十二日發）（千九百十七年版及千九百十七年六月五日附錄第四之改正參照）

各種連絡之人員於「」日出時須同在其管區由師派遣師騎兵隊長所指定之一將校於第「」長之處（戰司羅捏弗脫）該將校於「」日須親到師戰鬥司令所受師長之指示該將校萬一用傳騎以行報告傳達須携乘馬騎兵二名同行

二 步砲兵間之直接連絡

當利用所有之方法以能爲爲限須到處以目視勉爲連絡

信號依手旗電燈噴射花火行之觀測連絡班（由直接支援步兵之野砲營及野戰重砲群派出者）并預想第二目標攻擊間之交代以備增員

三 依飛行機及氣球之連絡

識別記號 師之飛行機 機之左翼有赤布片 一

氣球第八八號 赤布片 二

併列多數小白布之標示法如次之時際實施

10 在占領規定之攻擊目標

20 依飛行機之請求（據機關銃之警報或吹大喇叭之後揚六星之花火）

30 H+30分及H'+1H+30分（H者以無別命爲限爲H+4時）

40 步兵若知其陣地之所在須自行前進

爲標示則用旗片故於旗片之間當於隔四米或五米之間燃點信號燈或「便阿」ベンガーレ火之赤白色者又或借他之現有手段（如手中電燈懷中鏡信號用之花火等）以補助之飛行機爲「了解」信號時即撤之無論如何時際其旗片之布置不可通過十五分以上

步兵所行之請求……………信號表參照

飛行機所用之信號……………信號表參照

（步兵向氣球之信號）……………（千九百十六年十二月十二日示於連絡教令四十七頁）  
（及氣球之信號）……………

飛行機及坦克之連絡

a 步兵隨同飛行機依次之信號報告「坦克」タンク之位置

C. A. M.

爲「坦克」在……………地點

於O.A.M. 之前若附以數字則示坦克之數

b 警備用飛行機對於敵射擊我「坦克」之砲兵須向我砲兵用次之信號

B C A

對於「坦克」之敵砲兵在……………位置

夜間之連絡

「日夜氣球第八八號（情況有必要時即在次夜亦然）須由夜半至日出升騰之其氣球須收自己之信號送信次則三分間點火光使步兵知其位置

氣球每十五分間須點自己之信號火以喚起各隊戰鬥司令所之注意

各隊戰鬥司令所須利用此機會以規正探照燈對於氣球之方向

（對砲彈之破裂與區別用赤色電燈）

氣球專用於第一線營之勤務其第一線營依次之時間必向氣球送信使其知其位置及情況

左翼營

午前〇時三十分及午前三時三十分

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫



中央營

午前一時三十分及午前四時三十分

右翼營

午前二時三十分及午前五時三十分

團或旅戰鬥司令部若非有例外之時際不利用氣球

與氣球欲通信之通信所發自己之記號以呼氣球氣球若於同時由數個通信所受呼喚之時須向自己所欲對話之通信所與以請通信之信號

航空隊砲兵間之連絡

依千九百十七年一月一日協力於砲兵之空中觀測教令而行

指示目標之方法須參照附表第五

#### 四 視號連絡

a 師及旅戰鬥司令部之間

依第38D 通信班但不應穩戰鬥司令部派遣傳令於播穩怕魯多觀測所在此所所受之視號須依傳令俾傳達於旅戰鬥司令部

第38D 通信班除右之外當如次編成

10 第一連絡哨（三五珊探照燈）地點50.5—24.5

隨攻擊之進步由前方而來之視號通信依此哨所繼續之以此○所介於師及兩旅戰鬥司令所與播穩怕魯多觀測所之間爲視號通信

20 第二連絡哨（三五珊探照燈）與占領嗎魯滅左穩同時配置於同所此處所要之人員與該堡砲攻擊營通信班共同前進

b 旅團及營間依據各團隊之信號手

c 步兵團營及任直接支援之砲兵營間依據砲兵隊信號手

此連絡法依師砲兵所使用之傳騎反復行之

d 砲兵隊間 依據砲兵隊信號手更依據師砲兵所使用之傳騎反復行之

五 電話連絡

a 攻擊前所應建設之電話網圖須參照附圖

b 攻擊間隨攻擊之進步營長須延長自一以至二線（野戰用電線）與地下電

話線端末（第一線）相連絡

c

材料預備

各旅戰鬥司令部

野戰用電線

一五吉米

輕電線

一五吉米

電話機

二

得向四方交換之交換機

二

野戰用電線

二〇吉米

輕電線

二〇吉米

一九一五年式電話機

六

師戰鬥司令部

一九〇八年式電話機

六

得向四方交換之交換機

六

二四珊信號燈

六

一四珊信號燈

六

六 利用土地之無線電信連絡

攻擊前或攻擊間及攻擊後行之

七 依傳書鳩之連絡

a 傳書鳩班 第九九固定班 第一一移動班須配屬於師位置於「苦烏捏魯  
J Couvrelles 東北一吉米

b 以莫羅可步兵團中士比友魯捏與師就攻擊地區同時派遣於右傳書鳩班之中士監視該勤務之實施并確保到著鳩舍之通信書或略圖之傳達

因之該中士由師參謀第二課須受領一萬分之一戰鬥指揮圖

c 由二傳書鳩而成之通信哨使配屬於若干步兵連因須配布特別之傳書鳩籠此際按千九百十七年二月二十日教令中所規定營之傳書鳩係（每營四名）不但在營長所使用之四隻傳書鳩哨所即配屬於右連之兩隻傳書鳩哨所亦服

行勤務

d 配屬於師 一二個傳書鳩哨所之配屬如次

第四團

四隻哨所二

一哨所 幾羅大隊

一哨所 也魯別魯大隊

二隻哨所三

也魯別魯營之各連

每一哨所一個

撤兵第八團

四隻哨所一

莫臘穩營

步兵團

四隻哨所三

各營每一哨所一個

混成第四團

四隻哨所三

各營每一哨所一個

二隻哨所三 多穩母營之各連每一哨所一個

c 右傳書鳩於「<sup>イ</sup>」<sup>イ</sup> 在「苦臘穩利齒」 Grands Bois 至「烏阿伊

伊」 Vailly 村之入口交付之

傳書鳩至分配地點須由師傳書鳩係下士誘導之通譯將校別格魯須監視右之

分配

f 休憩用鳩籠為攻擊前進計則以其容積過大故留於後方迨我新占領陣地至

整備後允許該籠配置時即移於第一線

於各哨所與以小籠二個當分配傳書鳩時可置傳書鳩於右之一小籠

當攻擊前進之際傳書鳩須依小袋（包鳩可懸吊之小袋）使在籠中不動

收容二羽之小籠若非至攻擊直前則不使用但此際可置鳩於普通之籠內

至各隊必要之附屬材料通須「」交付鳩之際支給之

g 攻擊後第一回之鳩支給爲「」次則每三日）在前記之地點行之

旅長於「」中認爲有必要之傳書鳩哨所將其數須通知於師參謀部第二

課

h 於必要時得於「」前請求鳩之支給

## 八 依傳令之連絡

無論在如何之際必應確保之

a 遞騎 二哨爲與旅連絡在師戰鬥司令部

b 傳令 師戰鬥司令部與旅間將校一（少尉（弗爾利）Ferrie）下士一徒



突擊砲兵第一二營連絡「坦克」E。無線電信哨須報告必要之件於師戰鬥司令所

師無線電通信所依飛機所得之必要情報須送信於突擊砲兵E。無線電通信所「坦克」則移此信於步兵營長因此與「坦克」協同戰鬥之步兵營須合派遣二名傳令於「坦克」之處

## 十

師觀測所

以俄營母多魯幾友滅左穩爲觀測所

須配備觀測手將校一名下士一名騎兵一名 師騎兵隊長須指定人員該觀測將校應於「」日主師戰鬥司受關於其任務之必要指示師觀測哨所自「」日開始

## 十一

情報蒐集所

- a 在師戰鬥司設師情報蒐集所於參謀部大尉崗烏伊也 Prior 之處
- b 各旅戰鬥司應設之情報蒐集所如次



第38師團通信將校一即各以將校爲長之蒐集所該將校須監視配屬於旅之師通信手（電話利用土地之無線電視號等之通信手及傳令）并將到著於旅之諸情報移送於師戰司

十三 連絡幹線

即多烏俄莫穩戰司——不臘穩戰司——播也利石工場——嗎魯滅左穩堡壘  
派遣於各旅之情報蒐集班與所屬旅戰司共同前進

十四 關於由師長所與攻擊命令信號之特別命令

10 於全師與攻擊命令之際

黃色花火由師長向全師下攻擊命令在此傳達用飛行機右信號由旅長及團長以複信出之且右信號之意義在（由飛行機發信後于第三之十五分即發進攻擊）

例若信號於八時七分發 攻擊發進時 八時四十五分

同 九時二十分發 同



二 信號表

三 守則

- a 我師之步兵至占領戰線時無線電之聽取自日出以至日沒止必要嚴守之
- b 於各通信所要嚴格的追究聽取者怠慢之方法
- c 通信所長須監視保持蓄電機之完全孤立及A箱良好之狀態

步兵第38團長 中將

連絡計畫附錄

利用土地之無線電信連絡計畫

一九一七年十月十七日  
在多烏峨莫穩戰團司令部

受信

一 各通信所之聽取須不斷的嚴重

二 通信所長特嚴重監視次之事項

蓄電機良好之孤立

洋燈之加熱勿使過度

三 爲追究各通信所聽取者之怠慢須設嚴重之方法

對右怠慢者催促一件書類亦須呈出於師無綫電信長

受信情報須即時移送於關係者

四 無論如何之土地利用無綫電通信所若非有其直屬長官之命令不停止其業務

直屬長官若不該命令時則即報告於師長

發信

五 發信所若非在次之時際則不發信

a 命令交代之電話綫斷絕時

b 有所屬隊長之命令時

無論如何發信所若非有暗號則不可發信其電信當由通信所長譯暗號交付若通信所長未譯暗號交付電信時則不即發信須由所長依次之方法譯暗號而發信

用十六年十二月十二日所發各種連絡教令第一表或第二表暗號C表及A

表或三信號 ATT OAP CAM 等等暗號於例外之際則依電話暗號表

六 通信所長特別注意不錯悞通信之次序又常使通信所中一人監視電話機并檢

查不使外來原因發生妨害通信之事

七 發信手特正其規則即適當速行打信（不要急迫）

由有受信機他之通信所受信時必須了解回信之記號（如……………）

八 對於在各通信所發信者之怠慢須講求催促之處置

右追促發信者一件書類須呈出於師無線電信長

九 無論如何之無線電通信所若無直屬長官之許可則不可停止通信業務

該直屬長官若允許時則即報告於師長

一〇 若無嚴重之發信軍紀則混信恐難免特應注意次之事項

10 自十時至十時止

部	隊	發信時間之限制	注	意
滅弗也魯 メフレイ	營	h <sub>0</sub> h+15分 a h+30分 a h+45分 a	h+10分 h+19分 h+34分 h+49分	本表係為60分鐘所規定故 於一時間之後更循環之 此所以h用之文字也

阿利斯 <small>アリクス</small> Alix 營	h+5分 à h+9分 h+20分 à h+24分 h+35分 à h+39分 h+50分 à h+54分	
幾羅德 <small>ジロッド</small> Girard 營	h+10分 à h+14分 h+25分 à h+29分 h+40分 à h+44分 h+50分 à h+54分	
烏也魯諾斯 <small>ウエルノス</small> Verros 中校	h+5分 à h+9分 h+20分 à h+24分 h+35分 à h+39分 h+50分 à h+54分	本通信所受信之時於已 了解之信號不加他之信 號亦得通信
多巴伊友魯 <small>ドバイユル</small> de Bailloul 中校	h+10分 à h+14分 h+25分 à h+29分 h+40分 à h+44分 h+55分 à h+59分	同 上
別鎖穩 <small>ベッソン</small> Besson 中校	h+15分 à h+24分 h+30分 à h+39分 h+45分 à h+54分	同 上

黎利果阿穩 Derigoin	h+10分 h+25分 h+40分 h+55分	à à à à	h+14分 h+29分 h+44分 h+59分	因爲不妨害別齋穩中校 與幾羅得營間之通信故 只限於短信
利契友 Rigniar	h+15分 h+30分 h+45分	à à à	h+4分 h+18分 h+34分 h+49分	因爲不妨害烏他魯諾斯 中校與滅弗也魯營間之 通信故只限於短信

20 下午四時十五時以後

達於第二攻擊目標至第二目標攻擊營之連絡復舊爲止

多穩母苦羅魯及赫魯別魯營各採用滅弗也魯阿斯苦斯及幾羅德營之時間分

配此前之營則依從來之時間分配特報告至急之事

併不爲團及旅而有變更

以上時間乃示最長限之通信時也若未達此以前須勉求終了通信之事

附錄第八

步兵 3SD 長 中將 德薩林斯 De Salins

騎兵之使用計畫

千九百十七年十月六日在  
多烏哦莫穩戰鬥司令所

一 連絡將校

統計表

應派出將校一 卒二第 戰司(戰司羅捏齒脫)  
一將校下士 二上等兵或卒

連絡計畫參照

二 觀測人員 在魯幾友 減左穩觀測哨將校一下士一卒一 一一一  
三 傳令

師戰司 將校一下士一卒十二 一一一一

第1SGR 戰司 上等兵一卒四 五

第2SGR 戰司 上等兵一卒四 五

將校一卒九已在多烏哦莫穩戰司

四 師砲兵

將校一下士四卒五十六(中將校一卒二十二俱已服此勤務)全人員

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫



至遲亦要於「」口集齊

凡卒必須由信號手中選拔之

五 警務

師戰司 下士一上等兵或卒十

苦臘穩 利齒齒道之警務 上等兵一卒二

也幾南方十字路之警務 上等兵一卒二

(作戰計畫附錄第十一參照)

六 V<sub>2</sub>倉庫之預備人員

備考 派遣於各隊之人員受該隊之給養

附錄第九

步兵第38D 長 中將 德薩林斯 De Solins

補給計畫

千九百十七年十月七日在  
トウウォーキョーモン 多烏噠莫穩戰鬥司令所

一 糧食補給

一四五六

一一一十

三

三

四一

四七 一三八

第3811用

糧食

「不捏奴」補給停車場

肉

「不捏奴」屠宰場

各部隊之團行李依補給命令所示每朝受補給

團行李至連行李露營地行分配須於該地配置移動炊爨車又有爲運搬機關銃用之小車輛次則團之行李歸還其宿營地其夜間移動炊爨車之前車及機關銃小車輛依各部隊長之命令任各地區之補給其行進路如次

往路 喜雅齒斯米—第五號橋—烏阿伊伊—捏苦臘穩利齒齒—也幾—幾友伊歸路 幾友伊又也幾小道—毋臘穩沙穩比也齒脫—烏阿伊伊—喜雅齒斯米道糧食須依各部隊長之請求而交付之并用若干之驢馬騾馬及各部隊長所規定之雜兵運搬於第一線部隊所設之卸下場

若依前記要領行補給其實行應有困難故在此際須依在次之地點糧食倉庫以補給之

師倉庫

烏阿伊伊

各倉庫師經理部員監理之其使用之役兵由物資

旅小倉庫

也幾及幾友伊

蒐集班採用必要之人員

追阿不第四團小倉庫

戰司阿臘斯及阿烏利苦魯

撤兵

莫羅可團小倉庫

戰司別魯弗哦魯

混成第四團小倉庫

戰司不羅里友

團小倉庫由各團補給主任將校之代理人下士監理之其雜役兵由配屬於各

旅之國民兵連內採用之

除右之外在第一線各營之戰司有小糧食倉庫

以上倉庫之編成如別表（別表省略）至一〇〇為止須完結其編成

營隊倉庫由團倉庫補給團倉庫由旅倉庫補給其方法依團長及旅長之所定但旅

倉庫須由師倉庫補給

入於戰鬥地區之各步兵部隊於戰線加入之前日每人受領如次之物（各隊因於

二十四時間前呈出其請求於師參謀部第一課)

在歐人兵中增加二(利脫魯)之葡萄酒 一利脫魯卽一立

增加水筒一 方罎也 當我國一升〇三五

土人兵則增加二(利脫魯)之咖啡(1)

增加雜囊一 裝二日間之輕糧食(2)

註(1) 屆時若咖啡不能準備則給二(利脫魯)咖啡粉及砂糖此際每人給與咖啡二(利脫魯)之作業於宿營地喜雅齒斯米及舍魯莫阿茲最後之日由各隊行之

(2) 二日間輕糧食之分量如次

乾燥麵麩 三〇〇瓦

餅干麵麩 六〇〇

罐頭肉 三〇〇

甘豆餅 五〇

鱈 一箱

起斯 大餐食品

砂糖 一五〇

火酒 1—4 一罇 每八人給與二利脫魯裝水筒一個

此火酒不與輕糧食同時分配於「」□由經理部準備於各旅倉庫其各隊長須於「」□之夜分配之

以上之輕糧食若非在「」□以後不可使用至丁日止依普通之給養法至丁日所需之糧食須裝入各人同有之雜囊內

各部隊長於「」□以後須勉力按普通之給養但暖食須於「」□以後竭全力以送達於戰鬥兵

## 二 水之補給

Ⓐ 水源地

也モイシ幾村之井戶

第七六旅

戰司 阿臘斯北方一〇〇米之泉

戰司 阿烏利苦魯北方一〇〇米之泉

戰司 阿烏利苦魯東方三〇〇米之泉

幾友伊村之井戶

幾友伊谷地之泉

戰司 不羅里友西南一〇〇米之泉

阿利阿魯交通壕與羅齒喜友散兵壕交會點之泉

旅

b 補給用貯水

第七六旅

於戰司 阿烏利苦魯

於戰司 阿臘斯

準備五〇〇「利脫魯」裝三樽 五〇

準備裝器四十「棒鋪」三樽 棒鋪

即吸水筒

莫羅可旅

於戰司

別魯弗哦魯

準備五〇〇「利脫魯」裝三樽

於同上

不捏斯脫

準備五〇〇「利脫魯」裝器四十

於同上

阿穩幾也魯

準備「棒鋪」三

c 運搬法

爲水之搬運須於各團戰司準備五

裝水糟百二十個

三 彈 藥 發光火具及兵器材料之補給

a 對於戰線之各部隊於其宿營地喜雅齒斯米及舍魯莫阿茲可請求於師參謀

部以領受次之物品

各人 土囊五

便阿火紅與白爲同一之比

各擲彈散兵 雜囊二個

內容品 手榴彈十 擲彈銃彈二又擲彈銃彈十二  
 但弗伊約多營及幾羅營之兵手榴彈十擲彈銃彈四又擲銃  
 彈十四

每營依所規定之連絡計畫以爲信號及照明火具

b 至 1—2 止須成次之倉庫

10 工兵器材倉庫

20 彈藥倉庫

30 手榴彈倉庫

40 信號火倉庫

師及旅倉庫依師砲兵廠及工兵廠之下士監理之團及營倉庫依各關係團營長所指定之下士監理之

其使役兵須如次充當之

在師倉庫依師砲兵及工兵廠充當之（由國民步兵第七四團第三營中於二十



名之增員內選十名照料彈藥其餘十名照料工兵器材)

旅團 營倉庫依關係部隊充任之

師倉庫由第十一軍砲兵廠補給之(由參謀部請求)

旅倉庫由師倉庫G. 補給之團倉庫由旅倉庫補給之

C 砲兵彈藥

其補給由師砲兵司令官確保之

在第35D當配屬V<sub>2</sub>倉庫

#### 四 運搬法

a 由師倉庫至旅倉庫 (配屬於補助輸送縱列糧食縱列及師之工廠車輛)

b 由旅倉庫至團倉庫 (依驢及騾馬)

第七六旅 騾馬二九 驢馬一六頭) (在嗎魯可穩林露營地其旅長須與必

旅 同 三〇 同 九一頭) (要之命令於此獸羣之長

但於必要時得請求於師司令部使用搬運所用『坦克』及補助輸送縱列之車

輜

除右之外各部隊為搬運計可利用其機關銃用小車輛及在地區倉庫中之土囊  
手榴彈箱須預由各倉庫監理者開封

五 一班之注意

為師倉庫

中尉 嗎魯他穩 martin

為旅小倉庫

旅司令部之將校

為團小倉庫

各團之將校

須于是日早八時呈出請求以達於師戰鬥司令部所參謀部第一課

步兵第38D 長 中將 德薩林斯 De Salins

附錄第十

衛生勤務

千九百十七年十月六日在  
多烏俄莫穩戰鬥司令部

一 衛生勤務上師戰鬥地區分為二區即

a 東地區 第七六旅

馬魯明覺會戰之法軍步兵第三十八師團攻擊計畫

b 西地區 莫羅可第四旅

二地區之境界爲兩旅之戰鬥地域境界

師衛生勤務長爲第38D軍醫長

## 二 東地區

勤務長爲38D擔架隊軍醫長

使用部隊爲第38D擔架隊第FOD之外班科 $\frac{1}{2}$

還送法

a 依據由第一火線至於團救護所間之各隊擔架卒（阿烏利苦魯及不羅幾友苦脫阿魯救護所）

b 依據由團救護所至於也幾救護所間之第38D擔架隊

c 依據由也幾救護所至於舍魯斯伊友病院團間之患者運搬自動車

應通過之道路 烏阿伊伊第三號橋梁—不魯列魯—不捏奴—舍魯斯伊友

d 衛生自動車前進駐在地 也幾(1)

常有二至四之自動車

### 三 西地區

勤務長爲第22D 擔架隊軍醫長

使用部隊爲第22D 擔架隊及第70D 之外料班 $\frac{1}{2}$

#### 還送法

a 依據由火線至於團救護所間之各部隊擔架卒（別魯弗哦魯及不羅里友救護所）

b 依據由各團救護所至於幾友伊救護所間之第22D 擔架卒

c 依據由幾友伊救護所至於舍魯斯伊友病院間之患者運搬自動車

d 患者運搬自動車前進駐地 幾友伊(1)

#### 常有自動車二

註(1) 在受幾友伊也幾谷地瓦斯彈發射之際其不能裝瓦斯面之傷者一時歇止於幾友伊及也幾救護所至允許其受傷狀況始後送之以此幾友伊及

也幾救護所自我作戰之初要作新地下室之準備

當猛烈砲擊之際由幾友伊至也幾之傷者搬運或以一輪車與馬車行之

#### 四 補助救護所

一 救護所 由第38D 擔架隊而編成之其位置爲預備隊國民兵營砲兵及工兵等須設置於嗎魯可穩森林內

二 救護所 由第38D 擔架隊而編成之其位置爲古臘穩利齒預備隊國民營砲兵及工兵等而設者

一 中央救護所 由第38D 擔架隊而編成之其位置在烏阿伊村南方入口橋梁附近

#### 五 前進外科手術場

在烏阿伊伊北方入口之大地地下室（敵爲救護所而設備者）

由第38D 擔架隊而編成之在此救護所須用特別車輛運搬毒瓦斯中毒之發泡者

## 六 輕傷者

以輕減患者運搬自動車之目的依師團衛生自動車所發送之輕傷患者可在即羅穩多穩 Girondon 演習場入口下車然後依貨物自動車運搬於舍魯斯伊友 C. Girou  
二 病院團

## 七 人員器材之預備

由師軍醫長向軍團軍醫部長請求之可受領次之物品

### a 人員

在也不利帖魯農屋之軍團擔架隊

### b 患者用搬運自動車

在喜雅齒斯米之第 22 D 衛生自動班車

### c 材料

烏阿伊伊前進倉庫（第 33 D 擔架隊）

也不利帖魯農屋之預備（第一一甲團擔架隊）

## 八 材料補給

### a 攻擊前

以能爲爲限須多運搬繃帶材料於團救護所及幾友伊村並也幾村

### 救護所

b 攻擊間 須以直接電話請求在也幾之師軍醫長其材料如次之搬運

在幾友伊及也幾至於該地之患者其運搬用自動車

由幾友伊及也幾者則於團救護所用師擔架隊

### 九 戰場掃除

石炭置場由師軍醫長作如次之準備

在也幾者 一、〇〇〇吉瓦

在幾友伊者 一、〇〇〇吉瓦

在烏啊伊伊者 三、〇〇〇吉瓦

步兵第 38 D 長 中將 德薩林斯 De Salins

### 附錄第十一

警務及捕虜 千九百十七年十月七日在  
多烏，哦莫穆戰門司令所

### 一 警務

a 由騎兵下士一上等兵或卒憲十兵二而成之其一哨所在師戰門司令所任秩

序之維持及捕虜之監視

該哨所於「」四午前八時開始行其任務

b 須設次之警務幕於師之戰鬥地區中

騎兵上等兵一卒二憲兵一之哨所 也アージュ幾南方十字路

騎兵上等兵一卒二憲兵一之哨所 苦臘穩クワン利齒道リシ之分歧路

於丁日日出時開設之

以上二哨所之任務如次

未有正規之許可證(軍醫或各部隊長的)由前方後退之一切人員皆捕送於  
師戰鬥司令所

以能步行之輕傷者編成爲規律之小羣使向ウァイ烏阿伊伊後退之

## 二 捕 虜

由各部隊送至於師戰鬥司令所(將校與部隊須分隔之)

其捕虜由師戰鬥司令所用如次之人員送致於クワッレ苦烏捏魯軍團戰鬥司令所



下士一 卒十 (師戰司之人員) 必要之時須增加人員

其能步行之負傷捕虜使與健全之捕虜共同行動

其不能步行之捕虜依與負傷者同一要領後送但在我軍受傷者後送之後

步兵第 36D 長 中將 德薩林斯 De salins

## 附錄第十二

服 裝

千九百十七年十月四日在  
多烏噠莫稜戰門司令所

一 將校因爲攻擊不宜攜帶軍刀 將校與下士務著用難於識別之服其分別階級

之徽章務避免外見

## 二 各 隊

a 各卒之負擔物

無背篋 雜囊二個 其內容品乃普通糧食一日分輕糧食二月分 其攜帶天

幕可捲之而負於肩

水筒二 攜帶工具一 夜間信號火一 記號幕(每連六四之比例) 土囊五

小銃携行者小銃彈八十八發

b 擲彈散兵(1)

雜囊二 其內容品 手榴彈十 擲彈銃彈丸二

有擲彈銃者 擲彈銃彈丸十二

註(一)向嗎魯滅左橋堡壘及播也利石工場之攻擊營之擲彈散兵鑑地形之特

性携行手榴彈十擲彈銃彈丸四

又擲彈銃手則携行擲彈銃彈丸十四

各種手榴彈之比例如次

火災用手榴彈一 窒息用手榴彈一 攻擊用手榴彈二 防禦用手榴彈六

c 携帶機關銃手

上等兵 小銃 D.A.M. 小銃彈五十六發

携帶機關銃保彈帶四連(特別雜囊內)

射手 保彈帶十六內八連裝於背囊內爲一袋他之八連裝於雜囊內

第一給彈手 保彈帶十六內八連在背囊內爲一袋他之八連在雜囊內  
第二給彈手 十二連裝入背囊內爲一袋他八連裝入彈藥囊內爲一袋

d 信號手

記號幕及信號燈 照明火具 依擲彈銃之發火星（白色一星及六星綠色及  
赤色一星者同數）信號用拳銃營二十五團本部一每一銃彈藥五發之分配

e 工兵

手鋏 工廠器具 爆破用（美利里脫<sup>メリリット</sup>）（美利里脫<sup>メリリット</sup>即硅乳石爲砲彈用者）

b 塹壕掃蕩兵

拳銃 塹壕內用短刀 窒息或火災用手榴彈十 普通手榴彈二  
掃蕩兵須協力於其占領陣之防禦或於任務完了後爲得參加於新攻擊起見携  
行小銃

三 各人所携帶之物品以之爲束每團集合者須移於後刻所指示之處

步兵第 38D 長 中將 德薩里斯 Desalnis

附錄第十四

攻擊部署之實行計畫

一九一七年十月十七日在  
多烏峨莫穆戰門司令所

一 我師與目下在第一線第 300 諸隊交代之方法及根據我師作戰計畫之攻擊部署實行法示於附表

第一表 爲使第 300 各隊集中於幾利及喜雅齒斯米之地區須示以必要之

運動

第二表 指示在也也奴川北方地區第 300 各隊之運動

第三表 指示第 300 之諸隊與交代部隊之運動

二 以上諸表依狀況當有實施之困難故只須視作一個計畫其實行時以諸表爲基礎並研究及偵察其運動之實行即依是日前夜之電話命令確定之

三 於現在第一線先行之各先行隊長將校爲所屬團輪番之營起見每營須派出各五名之誘導者於也奴橋上右誘導者須於誘導營應到也奴橋之豫定時間三十分前在於該地

誘導者須要認知並研究應當誘導營之行程

四 營所宜位置之陣地偵察須於到著陣地前日實行之其偵察隊之編成如次

營長或營副官

每連將校一

引率必要之連絡兵

每大排一有階者

五 新指揮官之指揮權自「」日午前八時開始

六 本於作戰計畫附錄第十及第十一須採如次之處置

a 工兵第二營第十九連及工兵第五二營第十九連各入其配屬步兵旅之地境

內（旅長因此須與以必要之命令）

b 第38D 工兵諸連於「」日夜須集合於嗎魯可穩森林中之掩蔽部

c 喜魯素班於「」日夜須至其配屬旅戰鬥司令部

d 配屬於弗伊約多營之「班二及配屬於幾羅營之「班一於「」日之夜須合

於其配屬營長之戰鬥司令部 步兵 38D 長 中將 de salins 德薩林斯

原书缺129—末