

蟲譜圖說卷之七

卵生虫類十三

蟹

サソク

馬棋

ヒル

水蛭

バヒル

ヌカヒル

飛蟻

ヤマヒル

土虫同名アリ

カウカヒル

蟻

アリ

貽蟻

ヌカアリ

走馬蟻

馬蟻

トウシロウアリ

大蟻

ヤマアリ

虻

クマアリ

黄赤大蟻

ホヤマアリ

龍

アカアリ

黄絲蟻

アブラアリ



白蟻

黃龍蟻

黃中蛆

白蟻泥

青蟻

馬肉蛆

アカハアリ

キリウジ

ハヤリノコ

サ中蛆

ハイ

キニハイ

青蠅

壁

蛆

蟻

獨脚蟻

泥中蛆

蝦蟇肉蛆

羽アリ

ウジ

尾長ウジ

蚤前蛆

大倉蠅

狸キハイ

大府蠅

壁孔蟻

人孔蟻

頭孔蟻

大シキハイ

カニ

シラミ

青蠅

狗蠅

牛孔蟻

蟻

陰孔蟻

スナリ

キリ

蟲譜圖說卷之七

甲生虫類 十一

蟹

ヤソリ  
スコルビユン  
石蟹



釋名

蜘蛛

主簿虫

杜白


蠶尾虫

全蟹

千九百三載ノ享保中和蘭將末田村元確家今ニ至テ  
 秘藏ス硝子燭中藥水漬貯者ニテ実奇品也今モ塙  
 浦ニハ垂船ニツキテ来ル活物アリ蘇氏ノ教問ニ有リ  
 トモ言フ方言ジヤクシ又薩州ノ大島ニハヒリヤ呼フ  
 虫ヤリ形蝎ニ似テフトヒト云此類ニテアリ又ハヒ  
 和蘭スコルポラト云知ホニシテ内服セシメ小便ヲ  
 催通スル癩科油藥トナシ外傳ノ葦藥ト  
 ナシ用ユ小兒鍾蠶等ニ用ルコトアリ唐山ニテハ  
 白蠶蠶天麻等ニ合テ專ラ熱蠶ノニ主劑トス

馬蛭


ヒ  
シ  
ヒル



釋名 蛭 至掌 馬蛭 馬蛭 馬蠶  
 集解 弘景曰處々河池有之故有數種以水中馬蛭得

聖人腹中有血者乾之者佳  
 處之溝澗ニ多生ス又稻田中ニ有長者三四寸背ニ黒  
 道アル者癰疔ノ類痛甚ニキ者七八枚ヲケ熱血  
 ラスハヤ痛ヲ止ム背ニ黒キスゲナキ者ハ血ヲスヒカスル  
 モノナリ

水蛭 バカヒル



是亦水中ニ生ス形同フシテ背ニ黒スゲナシ血ヲ吸ハズ  
 俗ニバカヒルト云  
 一種 ヌカヒル

集解 恭曰今俗多取水中小者用之大致不必食人  
 血滿腹者  
 一種 舞小ナル者アリ清流及井中ニ生ス状似テ長サ寸



余ニシテ大ナル者ナシ水動ケハ縮ミテ緑豆ノ大ノ如ク  
 飛蟻 ヤコヒル



廣東新語云生澤山樹葉中名曰飛蟻聞聲輒飛刺人取

血專集耳液使人不知鍼血飽則如指隨而拔去

○黃者生地下吮血如馬蟥入水則死

土蟲 卷之十陸生虫コウカイヒル  
類梁土蟲不同



一名 度古 土蠶 狗鼻指

馬陸正誤 藏者曰按土蟲無足如一條者長四寸身

三扁似並葉背上有黃黑綫頭如薤子行處有白涎生濕地鷄  
喫即死

蟻  
アリ



次名 玄駒 蚰蟥

集解 時珍曰蟻所食有之有大小黑白黃赤數種穴居卵生  
其居有等其行有隊能知雨候春出冬蟄

駒蟻  
ヌカカリ



一名 玄駒 蟻

揚雄方言云齊魯之間謂之駒蟻第益之間謂之玄駒也  
遂謂之蟻



走馬蟻



重修台灣府志云色黑而走疾者為走馬蟻  
 小蟻ノ類亦多シ冬蟄其出地ニ穴ニテ子ヲ生ス食ヲ得  
 レハ數萬聚リ来リテカラ同フニテ穴ニ進ブ雨フテント

馬蟻

トウニロウカリ

スレハ土ヲ運ヒ出シテ水穴ニ備フ



一種最極大ニシテ褐色背ニ茶ノ首毛アリテ行リ速ク  
 朽木の中ニ窠フ其卵大ナルヲ糞ニ俣メ筑前ノ  
 佐藤藤四郎アリト云

大蟻

ヤマアリ



鉛山縣志云其大者常不出穴餌之者群蟻也將雨則出而  
蟻土成山  
此蟻二種色澤異之此蟻比之ハヤ、小アリ地中ニ穴  
ヲ管數萬ノ蟻一第ニ在リ大ニモ大ナル蟻アリ常ニ

此蟻

クモアリ

出デズ穴中ニ居テ群蟻飼ヲ持リ来テ穴中ニ引ヌテ食  
モノトス其卵米粒大ニシテ白シ亦卵ヲ運テ別ノ穴ニ  
移ス一アリ走馬蟻ノ行ヲ表スカ也亦雨ノフラン  
トナル前ニ出ラ運テ出シテ穴ノ回リニヲキ高クニテ水ヲ  
フセグ



一名

蟻

註 歌名

集解 時珍曰蟻有君臣之義故字從義而作蟻大者為蚍蜉亦曰馬蟻

黃布大蟻 ヤコアリ



廣東新語云廣中蟻冬夏不絕有黃赤大蟻生山中其巢如土蜂巢大者數升人取大蟻飼之種樹家連窠買置樹頭以

藤竹引度使之樹樹通斷花果不為蟲蝕  
弘化丁未四月野火留ノ平林寺山中松ノ朽タルアリ其底  
黃赤大蟻多ク其大五分其色黃赤是ノ最早ニ廣東  
新語所謂ノ黃赤大蟻ナリ者ハ是ノ類ナラシ


龍 アカアリ



釋名註 時珍曰赤者名龍蟻

寛政戊午沁園中ニ樺樹アリ大サ園大拱其根ニ黄赤大  
 蟻アリ立夏ノ後ヨリ霜降ニ至ル間ニ出テ土ヨリ運出  
 ニテ木ノ底ニ積ム高サ一尺ニ至ル其蟻ノ中大ナル  
 者アリ是ハ大将蟻ナリ長サ四分色ニ薄ク肥タリ  
 其樺樹ヲ好リ他所ニ移セシヨリ此蟻絶テ其後亦  
 之ヲ見ルコトナシ

黄絲蟻



重修本草考原云及凡案間皆有是黄赤色而極小者為黄絲

蟻○此蟻甚多クテ物ノ害ヲ為ス夏月肉食皆此蟻集リ  
 食フ其物ニ集ルハ蟻ニテ其物ヲ包ム其中ニ一大將蟻アリ頭大  
 也其將蟻也凡テ蟻ヲ去コトハ大将蟻ヲ用ハ數方ノ小蟻散ニ去ス

臭蟻



一種臭蟻アリ其蟻小ニテ油紫色也長八厘ニ足ラズ秋至  
 ヲリモ細シ黄赤色甚臭シ全種草木ノ根ニ卵ヲ生ス白ク芥  
 子如シ長ク細ク數方集リ根ノ間ニ巢フ時ハ其草木皆瘦  
 テ生氣ナシ根ヲフルヒ其蟻ヲ能ク取レハ害ヲ為サズ

白蟻

釈名 蟻 飛蟻

附録 時珍曰白蟻即蟻之白者穴地而居主蝨水而食因濕  
營土大為物害初生者蟻塚至夏墳即生翼而飛則  
變黑色尋亦墮死性畏浮及桐油竹鷄云

蟻

ハアリ


黄飛蟻

アカハアリ



白蟻ハ朽木ニ生ス蟻白色初夏暗和日數カノ白蟻羽  
化ニテ出ツ初メ雪白風ニ中レハ黒ク変ス皆飛散スサレドモ  
久キヲ保タズ乍ケ墮テ死ス

蟻塚土 アリノカノチ



一名 蟻塚 蟻塚 蟻塚土 蟻塚 蟻封  
旧屋土臺ノ朽腐ニクル間ニ得タリ其大蜂ハノ如ク色灰黒  
質カルメラ糖ニ似タリ湿地ニ生ス泥土ヲ集テ營タル者ナ

白蟻

ハカリノクツ

獨脚蟻

青腰蟲



集解 藏者曰其大如中蟻赤色腰中青黑似狗腸一尾而尖

有短翅能飛者及有之

此其頭平ニヒテ尾上へ及び身半ニ翼アリ常ハ収テ背ニ  
アリテ尾全ク見ルヘシ飛バハ羽ヲ張リ羽ノ全ク収テ頭ス

蛆

ウジ

集解 時珍曰蛆蠅之子也凡物敗臭則生之古法治醬生

蛆以草鳥切片投之

糞中蛆

キリウジ



集解 糞中蛆治兒諸疳積疳

是蛆夏月糞中多生其長寸餘肥大ニテ行クハ速シ老スレハ  
糞中ヨリ出テ壁及牆ニエリテ挿リテ數日ニシテ化ニテ麻  
蝇トナル此蛆卵生ニ非ス胎生ナリ

卵生虫類 十三

泥中蛆



至石 泥中蛆治目赤洗淨貼之

洗流ニノ泥中ニ生テ形状蛆同ニ似テ甚細ク赤色身ハ泥中  
ニ在テ半ハ水底ニ出水ノ流ニ流テ搖動ス物ノフルトキハ  
即縮テ泥中ニ入テ見エズアカボウワリアリ泥中ニ  
生ス卷之八斐古虫ノ後ニ見ス

馬肉蛆



馬肉蛆治鐵箭入肉中及蟲牙

是亦糞中蛆ト形状異ルナシ其生ル物ニ因テ功能カハリ  
アル故ニ見ハスナリ諸獸腐爛スレハ必蛆ヲ生ス皆形  
状相似タリ老スレハ皆化テ蠅トナリ飛テ諸肉等ニ子  
ヲ生ス初ヨリ小蛆ニシテ卵ニ非ス

蝦蟆肉蛆



主治 蝦蟆肉蛆治小兒諸疳

蟲魚亦腐爛スレハ必蛆ヲ生スサレ其形状少シ異リ獸肉朽レハ  
キリ蛆ヲ生シ肉ハ蛆小ニシテ尾先尖ル者若蛆ノ尾短ク圓ナル  
ニ異リ魚肉諸虫類ノ蛆ハ長クニテ細シ



芥中ノウジ



芥ヲ積置置蠶ニテ蛆ヲ生ス大々蠶蛆如リ背ニ肉刺アリ好テ倒行  
 ス土灰色春季羽化シテ赤頭黒身鰯花娘子ニ似タリ日暖テハ  
 出テ人ノ行先ニ翔シテ人血ヲ飼ス蠶ノ類也非々蠶ノ條ニ見ハス

オナカウジ  
 カミサケガ属



此蛆最モ多クノ人ノ知ル所ナリ糞中及濁水中ニ生ス身ハ麥門  
 冬ニ似テ尾甚長シ水中ニ在バ尾上リテ水面ニ及フ尾先黒シ老  
 レハ水ヲ出テ高所ニ登リ羽化シテ花蜜トナル血ヲ壺ハズ花蜜  
 ヲ吸フ花ノ蕊ニ子ヲ生ス形状切ウジニ似タリ長四五分老レバ  
 羽化シ蠅トナル亦人ヲ警サズ

總ニテ酒酢醃醬味皆敗ル、片ハサシラ生ス初細微ニシテ  
見可ク大顯微鏡ニ非ハ見難ニ其形状想ニ異ナラス唯小  
ナルヲ異トス大者ニ三分ニ過キズ老スル者ハ其器ノ周圍ニ登  
リ取ツキテ小蛹ヲ爲シ化シテ蠅々トナル

蠅ノウラヒ

卷之二 蠅ノ條ニ見エタリ

蠅

ハイ



集解 時珍曰蠅處ニ有之夏生冬蠶喜暖惡寒、蒼者聲雄壯  
蠅ノ類多ク此ニ出ス者ハ人家ニ在テ食糞及茶葉等ヲ舐リ  
午膳ヲ妨ケ目マクロシキ蠅ナリ四時共ニアリ夏秋多ク  
冬ハ少シ

小ババ  
ノラバ




盛京通志云夏月尤多近海更甚

此蠅人家ハナシ海辺及田園ニアリ形状相似テ只小ニシテ  
黒ニ人ヲ見レハ集リ来テ身ニエトヒ散散鬱陶シキ  
蠅ナリ

青蠅

クソババ  
キニババ



集解 時珍曰負金者聲清括の邵武府志云有青蠅  
首赤如大背如負金

此蠅好テ糞穢ヲ紙ル形状人家蠅ニ似テ少シヨク眼赤ク  
背金如ク光アリ此蠅紙ル中ハ肉食共ニ腐敗ス

艾君蝇



鉦山縣志云艾君蝇乳聲○邵武府志云青蝇一種其大者  
其色正艾君其鳴甚壯曰艾君蝇皆能敗物

大麻蝇

大ニマハイ



青蠅 小者



集解 時珍曰青者糞能敗物

此蠅青蠅ノ一種小ナルモノニシテ具聲嘩シク解  
肉ナリトモ此蠅来リ屎ヲ食ル、其ハ味ヲ愛シ小蛆ヲ  
生ズ

蠅々バイ

澤ノ名亦舞俗ニ呼テ躍々蠅ト名ツク酒醬及味噌  
酸等ノ敗レタルニ小蛆ウジヲ生シ老者他ニテ此蠅トナル  
形蠅ニ似テ至テ小ナリ大ヤ一分余背高ク灰白色ニ  
シテ粉アリ身ヲ酒ヲ好ミ醉テ死スルヲモ知ラズ故  
ニ名ツクルナラフニ



此亦蠶之ハイノ一種ニシテ小ナルモノナリ形蠶ニ似テ身  
ノ大サ一分ニ至ラス色黒ク羽薄ク塵土ノ如クニシテ  
見エカクシ酒肉アレハ必ス數百集リ束テ啗テ之ヲ嘗ム  
此虫亦能リ物ヲ蝕ル夏月蝕食ニ復ラニテ此等ノ  
虫ヲ防クヲ要ト為スヘシ

狗蝇



集解 時珍曰狗蝇生狗身上状如蝇黄色能飛墜皮  
利喙啜啞狗血冬月藏狗耳中○主治痲疾不止活  
取一枚去翅足剪畏者凡衣以黄丹桑日早米飲吞  
之得吐即止或以瓶凡酒服亦可搗酒服治瘡之瘡  
倒置

壁孔蝨

タニ



一名 臭虫

附錄 時珍曰汝如酸棗仁啞人血食皆為壯搨之害  
古人多干席下喜蒲亦以辟之  
原野草間最多也亦人家ニモアリ小ニシテ身薄ク小瘡帯ノ  
如三色褐啞血ノ液漸ニ大ニシテ豆ノ如シ其瘡ニ洞

管ノ脂ヲ糞ニテ乍々落ッ

牛孔蝨

スダリ 水戸  
ソソミラ 肥前



釋名 牛蟻 音早

牛蟻 義輔 通志

蟬

集解 時珍曰牛蝨牛身上狀如蟬麻子有白星二色啞血  
滴腹時自墜地也

千虫譜云男子年五十歲時膈中痒ヲ覺ユ三十日ヲ経テ

其大酸棗ノ如ク微扁ニシテ圓ノ如ク取ラントシテ列ゲバ痛  
 ミテ離レズ桂川甫賢此ヲ藥録ヲ以テ結テ一夜ニシテ離  
 レ落タリ之ヲ藥視タルニ牛蟬ナリ八脚列在シ河豚魚ノ  
 虫ノ如クハ足劬クノミ眼ナシ此虫長ク尖リテ曲リテ尖ル  
 子ニ鑑定ラセフ者曰初粟粒ノ如ク小ナリ後三十日ニシテ  
 大ヤ斯ノ如クト云予時文政戊子秋

人虱

ミラヒ

蟻 キサ



一名 虱 虱

集解 時珍曰人物皆有虱但形各不同始由氣化而後乃  
 遺卵出蟻也草木子曰其六足行必向北 主治疥腫以十  
 枚置瘡上用荻箬繩作炷灸之即根出又眼毛倒睫  
 者按去毛以血末上敷次即愈

頭虱



集解 抱朴子曰頭虫黑著身變白身虱白著頭變黑所



漸然也

頭多入孔結ニ似ク片身長ク色黒ニ抱扑子ノ説リ所ノ  
者未ク見ズ今毛孔結ト云テ人髮ニ生ル者ハ頭髮中多生ストモ  
人ノ身ニ付ヌモノ也人身孔結至テ多シトモ髮ニハツカヌ者  
ナレハ一物ナルヤ未決

張孔結



集解 時珍云今人陰毛中多生張虫痒不可當肉中挑出皆  
八足扁或紅或白以銀杏搗之或銀硃煮之皆愈

