



毛詩  
陸氏  
艸木  
疏圖  
解  
二

4512  
771  
2





771  
2



卷之二目錄

梓椅梧桐

北山有楸

爰有樹檀

隰有杞楨

其灌其栝

山有樞

集于苞栩

無折我樹杞

有條有梅

常棣

柞棫拔矣

隰有杞

其檉其楮

山有栲

無浸獲薪

其下維穀



榛楛濟濟

揚之水不流束蒲

蔽芾其樗

椒聊之實

山有苞櫟

食鬱及薺

樹之榛栗

標有梅

蔽芾甘棠

唐棣之華

隰有樹檉

南山有枸

顏如舜華

采荼薪樗

唯筍及蒲

卷之二目録

陸氏草木鳥獸蟲魚疏圖解卷之二

東都

淵在寬述

木部

梓椅梧桐

梓者楸之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮曰椅今人云梧桐也則大類同而小別也桐有青桐白桐赤桐白桐宜琴瑟今雲南祥柯人績以為布似毛布

本艸香木類梓和名アツサ又カハラヒサキ葉毛樹毛桐似タリ実長クノ紅豆ノ如又箸似タリ其木器材及ヒラヲ作ル木ノ王ナルヨリ木王ト云

同類ニ桐和名キリ椅ハ桐ノ類ニテ油桐ナリ凡云ヒ色白クノ綺文アルユニ椅桐ト云凡三ハタリ説多シ



梓



同類梧桐アラキリト云  
皮青キユヘナリ夏花サキ  
秋ニル実ノ殻ワレテヒラク  
実ハカラニ付テ落ズ白桐ハ  
多ク梧桐ハスクナシ貝原翁  
ノ説ナリ



有條有梅

條楸也今山楸也亦如下田楸耳皮葉白色亦白材理好宜為車板能濕又可為  
棺木宜陽共北山多有之梅樹皮葉似豫章葉大如半耳二頭尖赤心華亦黃  
子青不可食柟葉大可三四葉聚木理細緻于豫章子赤者材堅子白者  
材脆荊州人曰梅終南及新城上庸皆多樟柟終南與上庸新城通故亦有  
柟也

條爾雅楸山榎李巡曰山榎一名楸郭曰今之山楸本艸香木類楸ヲノス和名ヒサキ  
楸ハ葉大ニノ早ク落ツ故モ楸ト云榎ハ葉小ニノ早ク秀ツ故ニ榎ト云ト時珍ノ説ナリ又  
條ハ柟ト云説アリモ傳陸疏トハ同シ朱注モ陸疏ノ如シ山楸今イヅレノ木ヒシレガタシ  
○梅ハ朱注ニヨレハ常ノムメナリモ傳爾雅ノ如クナレハ梅柟ナリト注ノ柟ト同シク俗ニク

スノキト云モノナリ本艸  
香木類柟釋名ニ柟柟ト  
同シカクノ如ク説々多  
クノ決シカタシ下ノ圖  
ハ柟ナリ



北山有楸

楸屬其樹葉木理如楸山楸之異者今人謂  
之若楸濕時脆燥時堅今永昌又謂鼠梓漢人  
謂之楸

本艸ノ鼠李一名鼠梓トハ花実ステ相類セス別物  
ナリ通志畧ニ鼠李牛李ト云鼠梓ト云山李ト云  
楸ト云若楸ト云即チ烏巢子ナリト毛晋云(リ)  
然レヒイヅレノ木ナルニシレズ陸疏ノ如クナレバ楸  
ニ似テ少シ異ナルモノナリ故ニコニハ楸ノ圖ヲ出ス



楸ヒサキ



常棣

常棣許慎曰白棣樹也如李而小如櫻桃正昔  
今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆  
葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟自關  
西天水隴西多有之

本艸灌木類郁李名棠棣コレ直ニ郁李トシタ  
凡説ナリ郁李ハ櫻桃ニ似テ異ナリ庭サクラト  
一類ナレ別ナリ唐棣ト同シカラズ

爰有樹檀

檀木皮正青滑澤與駁系迷相似又似駁馬駁馬梓榆其樹皮青白駁  
遙視似馬故謂之駁馬故里語曰斫檀不諦得繫迷繫迷尚可得駁馬  
繫系迷一名挈榼故齊人諺曰上山斫檀繫榼先殫下章云山有袍棣隰有樹  
檉皆山濕木相配不宜謂獸

檀木ハ朱注モ詳ナリ陸疏ハ似テ異ナルモノヲ辨スルニテナリトモ晋云ヘリ本艸喬木  
類ニ檀ヲノス和名ニミ大和本草ニ檀タニツギ葉ハ枸杞ノ如クニ大ナリ薄シ秋冬落ツ花



郁李

ハニユミノ如シ木長大コレニユミノ別種カ若水云葉似黑槐而紅花ト云ヘリコノ圖ハ  
本艸ノ檀ナリ



柞械拔矣

柞械三蒼說械即柞也其材理全白無赤心者  
爲白接直理易破可爲犢車軸又可爲矛戟  
鐵一作斧

朱注柞櫟也トアルハ和名イチヒ一云モノニテ  
櫟ノ類ナリ柞三種アリ柞櫟ノ柞ト櫟  
子ト一名柞ト云モノト也コノ柞ハ和名イヌツ  
ゲ梳ニ作ル木ナリ奴拓ハイヌツゲニアラスト  
貝原翁云ヘリ





爾雅ニ楨白桧本艸灌木類ニ雜核  
一名白桧爾雅ノ楨白桧ト云モノ此  
ナリト時珍云ヘリ小木ニテ叢生ス刺  
アリ実ハ耳瑤ノ如ク紫赤ト郭注  
ニミタリ陸疏ノ如クナレバ楨モ梓  
同物ニテ材理全自ニ赤心ナキモノナ  
リニ説考スヘシ下ニハ白桧ノ圖ス

白桧



隰有杞楨

枸杞

棟葉如柞皮薄而白其木理赤者為赤棟  
一名棟白者為棟其木皆堅韌今人為車轂  
杞本艸灌木ノ類ニ出タル枸杞ナリ  
爾雅ニ棟赤棟白者棟郭注ニ樹葉細而  
岐皮理錯戾好叢生山中中為車輜朱  
注モ此ノ文ヲヒク今ツイヅノ木ナラズ  
ラズ



隰有扭舊刻作山有扭非

扭楨也葉似杏而尖白色皮正赤為木多曲少直枝葉茂好二月中葉疏華如棟  
而細蓋正白蓋此樹今宮園種之正名曰萬歲既取名于億萬其葉又好故種之共  
汲山下人或謂之牛筋或謂之楨材可為弓弩幹也

楨ハ冬カレセヌ木ノ楨名ナリ  
文選景福殿ノ李善注ニ華  
林園万年樹十四株江左謂之冬  
青冬青ナミト云女貞子ズモチ  
モ冬青ト云楨アハキアラキ凡云  
一名万年枝コレモ冬青ト云文選  
ヲヒキタルヨリ上ニハ名物辨解ノ  
説ナリ本艸灌木類冬青ノ下ノ集  
解ニ冬青木肌白有文作象齒笏  
其葉堪染緋又曰似椿子赤如郁  
李微酸ヲ説アラキニ似タリト  
貝原翁云ヘリ然レバ楨ヲ女貞  
冬青青木ヲ合ノミテ可ナラズ





其灌其柎

柎葉如榆也木理堅執而赤可為車轅  
 爾雅云柎柎郭注樹似榲桲而庫小子如  
 細栗可食今江東亦呼為柎栗本艸五果  
 類栗ノ下ノ集解ニ小ニ指頂ノ如クナルモ  
 ノヲ茅栗トス爾雅云フ処ノ柎栗ナリサ  
 クリ又ニバクリト云モノナリ



其榿其柎

榿河柳生水旁皮正赤如絳一名雨師枝葉  
 似松柎橫節中腫可作杖以扶老今靈壽是  
 也今人以為馮鞭及杖弘農共北山甚有之

本艸喬木類ニ榿柳小幹弱枝挿之易生赤皮細葉如絲如柳可食及一年三次作花ト時珍云  
 (リ)又酉陽雜俎ヲ引テ涼州ニ赤白榿アリ故沈炯賦ニ榿似栢而香トアリ然レハ辨解ニ云  
 如ク杉松ノ類ナルヘシ下ノ圖ハ三才圖會ノ榿柳ナリ。柎ハ如名ニ漢書孔光傳賜靈  
 壽杖ト云モノナリ竹ニ似タル木ニテ自然ニ杖ノ形アリテ削テ用グト注ニハタリ然レハ  
 ノ木凡シレズ



山有樞

樞其鍼刺如柎其葉如榆淪為茹美滑于白榆榆之類有十種葉比皆相似  
 皮及木理異爾

爾雅云樞莖那疏云別一名也郭云今之  
 刺榆ニ一種ナリハリアリ今イソノ木凡  
 シレズ榆和名ニ本艸ニスル処數十種アリ  
 コトク別ツアタハズ本艸ニ委レ



山有栲

栲葉似櫟木皮厚數寸可為車輻或謂之栲櫟許慎正以栲讀為櫟今人言栲  
 失其聲耳

爾雅云栲山樗那疏云舍人曰栲名山樗郭云栲似櫟色小白生山中因名云亦類漆樹俗  
 語曰樵栲栲漆相似如ニ又ルテト訓ス葉ノ似タルユナリ未詳

集于苞栩

栩今柞櫟也徐州謂櫟為柎或謂之為栩其子為阜或言阜斗其殼為汁可以染  
 阜今京洛及河内多言柎斗或云櫟斗謂櫟為柎五方通語也



本艸山果ノ類ニ椽実一名阜斗一名櫟  
 椽一名栲集解ニ櫟ニ種アリ実ヲ結フモノ  
 フ栲ト云モ実ヲ結バサルモノヲ椽ト云ヒ実ヲ  
 椽ト云其葉ハ櫟似テ文理皆斜ニ勾ル四  
 五月花ヲヒラク栗花ノ如シト時珍云ヘリ  
 和名イチヒ又ハソヒ云ハソトイチヒト  
 同物ナルカ夫詳ト貝原公羽云ヘリ



無浸獲薪

獲今ノ栲榆也其葉如榆其皮堅韌剝之長數尺可爲組索又可爲甌帶其材  
 可爲杯器

獲ハ鄭箋ニ木ノ名トシ朱注ニハル也ト云爾雅モ木ノ名トス通志畧ニ赤樗ナリト説  
 又大東篇獲字从采与八月其獲獲字同故毛朱傳及呂巖諸家俱云刈也  
 明ノ毛晋ガ説ナリ名物辨解ニ子ゾノ木ナラト云イツレカ是ナラン

集于苞杞

杞柳屬也生水傍樹如柳葉麤而白色  
 木理微赤故今人以爲車轂今共北淇水傍  
 魯國泰山汶水邊純杞也

本艸喬木類柳ノ下ノ集解ニ俗ノ揚柳ト云モノ  
 種類多シ杞柳ハ水傍ニ生ス葉粗ニメ白  
 木理微シク赤シ車轂トスヘト云モノニテ  
 川ヤナギト呼フモノ也



其下維穀

穀幽州人謂之穀桑或曰楮桑荆揚交廣謂之穀中州人謂之楮殷中宗時桑  
 穀共生是也今江南人績其皮以爲布又擣以爲紙謂之穀皮紙長數丈潔白  
 光輝其裏甚好其葉初生可以爲茹

同灌木類ニ楮一名穀音構穀米ノ穀字ト同  
 ニカラズ集解ニ説文ヲ引テ楮穀ニ物ニアラズ  
 只雌雄ヲ辨スルノミナリ雄ハ実ヲムスバス雌ハ実  
 シムスフト時珍云ヘリ和名カウヅ又カチ紙ニスク  
 木ナリ



榛楛濟濟

楛其形似荆而赤莖似荻上黨人織以為斗筲箱器又採以為斂故上黨人調問婦人欲買楛石曰竈竈下有黃土問買斂石曰山中自有楛楛木八刺似赤尚書ノ鳥貢三箇籛楛唐孔氏疏中矢幹ト云モノナリノ和名ナニエ

揚之水不流東蒲

蒲柳有兩種皮正青者曰小揚其一種皮紅正白者曰大揚其葉皆長廣似柳葉皆可以為箭幹故春秋傳曰董澤之蒲可勝既乎今人又以為箕籛之揚也

陸氏ノ如クナレバ本州ノ集解ニ蒲柳ハ水揚ナリト云モノナリエノユロヤナキト云毛傳ハ蒲草ト云カミト云草ナリ鄭箋朱注ハ陸疏ト云同シ



蔽芾其樗

山樗與下田樗略無異葉似差狹耳吳人以其葉為名

本州香高木ノ類ニス椿樗香フモノヲ椿トシ臭キモノヲ樗トス葉ハヌルデニ似テ長大ナリ臭シ其樹節多クユカニカリテ材トナラズ小キ時刺多シ長大ニナレバ刺ナシ莊子ニ不中繩墨不中規矩ト云フモノ是ナリイヌタラト云又椿ヲイハシテト云六華音キヤンシノ訛ナリ



椒聊之實

椒聊語助也椒樹似茱萸有鍼刺莖葉堅而滑澤蜀人作茶吳人作茗皆合者其葉以為香今成阜諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中又用蒸雞豚最佳香東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長而不圓甚香其味似橘皮島上麋鹿食此椒葉其肉自然作椒橘香也

同果部味類秦椒集解秦椒ハ花椒ナリ始メ秦ニ産ス今処々ニ種ユト時珍云ヘリ



和名モ通メサセウト云  
蜀椒ハコノ方ノ但馬ノ朝  
倉ト云サシヒウナリ其外  
種類多ク本艸ニミタリ



山有苞櫟

苞櫟秦人謂柞爲櫟河内人謂木蓼爲櫟椒椒之屬也其子房生爲柞木蓼子亦房生

本州山果ノ類ニ櫟実一名柞椹一名柞子一名柞上ノ集于苞柞ノ條ニ出タリ和名イチヒクヌキカシノ類ニテ別ナリ櫟トニテバシイト柞ハ一類ナリ柞ハ別ナリ櫟ノ実ハ櫟ナリ木蓼マタハヒト訓ス柞トハ同名異物ナリ柞柞櫟ハ一物ナルコトニ界ス上ニ委シ

食鬱及菓

鬱其樹高五六尺其實大如李子色赤食之其毛詩ニ鬱鬱棣屬菓蓂蓂也本州灌木類ニス郁李子一名鬱李子車下李一名雀梅一名菓李子名棠棣ニワムト訓スルモノナリ棠棣唐棣同シカラズ唐棣ハ扶移白楊ノ類ナリ下ニ出タリ陸疏鬱ヲイテ菓ヲ云ハサルハ鬱ハ木ナリ菓ハ草ナレバナリ菓イヌモ又イヌブドウト云草部ニ出ツ



樹之榛栗

榛栗屬有兩種其一種之皮葉皆如栗其子小形似椰子味亦如栗所謂樹之榛栗者也其一種枝葉如木蓼生高丈餘作胡桃味遼東上黨皆饒山有榛之榛枝葉似栗樹子似椰子味似栗枝莖可以爲燭五方皆有栗周秦吳揚特饒吳越被城表裏皆栗唯漁陽范陽栗甜美長味他方者悉不及也倭韓國諸島上栗大如雞子亦短味不美桂陽有華栗叢生大如椰子中仁皮子形色與栗無異也但差小耳又有與栗皆與栗同子圓而細或云卽華也今此




惟江湖有之又有茅栗佳栗其實更小而木與栗不殊但春生夏花秋實冬枯為異耳

山果ノ類テス榛和名ハミ低小ノ荊ノ如ク  
叢生ス冬ノ末ハ花ヲヒラク花ノ長サニ  
三寸葉ニ皺多ク葉ノ傍ニ細齒アリ実ニ  
空タレト本艸ニミタリ栗ハ前ニ出タリ  
五果類栗ノ下ノ集解ニ湖北一種旋栗頂圓末  
尖即榛栗象榛子形也ト宗奭云ヘリ

標有梅

梅杏類也樹及葉皆如杏而黑耳曝乾  
為腊置美臙壺中又可含以香口  
和名ムメ紅白單重ノ種類多ク



蔽芾甘棠

甘棠今棠藜一名杜藜赤棠也與白棠  
同耳但子有赤白美惡子白色為白棠  
甘棠也少酢滑美赤棠子澁而酢無味  
俗語云澁如杜是也赤棠木理韌亦可以  
作弓幹

山果ノ類テス和名カタナレ利末ニ似テ小サク葉ハ  
大倉木ノ葉ニ似タリ二月白花ヲヒラク小棟子ノ如シ  
ト本艸ニミタリ

唐棣之華

唐棣與李也一名雀梅亦曰車下李所在山  
中皆有其花或白或赤六月中成實大如李  
子可食

唐棣棠棣同シカラス陸疏ノ通りナレバ同物テ  
郁李ニワウメト訓スルモノ也前ニ出タリ本艸喬  
木類扶移一名唐棣集解ニ風ナクノ葉動キ花  
反テ後ニ合スト云ヘリ木ノ高サ丈余葉ハ白揚  
似テ少シ尖凡俗ニサイフリト云ヨシ辨解ニミタリ



扶移





隰有樹榘

榘一名赤蘿一名山梨今人謂之楊榘其實如梨但實甘小異耳一名鹿梨一名鼠梨  
齊郡廣饒縣堯山曾國河內共北山中有今人亦種之極有脆美者亦如梨之美者  
和名アリノ山梨也梨實ヨリ小ナリ味ヒ  
美ナラズ本艸實大如杏可食似梨而酢  
ト云リ



南山有枸

枸樹山木其狀如櫨一名枸骨高大如百楊所在山中皆有理白可為函板  
枝柯不直子著枝端大如指長數寸噉之甘美如飴八九月熟江南特美  
今官園種之謂之木蜜古語云枳枸來巢言其味甘故飛鳥慕而巢之  
本從南方來能令酒味薄若以為屋柱則一屋之酒皆薄  
和名ケホノナレ実ハ鳥ノ足ノ如クニカレリ葉楨ノ葉ノ如シ大木ニミル小樹ニハミラズ  
實ノ味ヒ甘シ酒ヲヨク消ス酒ヲカモス此木酒中ニ入レ水トナル本艸ヲ引テ貝原翁云

枸枳

顏如舜華

舜一名木槿一名櫨一名曰報齊魯之間  
謂之玉蒸奈朝生暮落者是也五月始花故  
月令仲夏木槿榮  
アサカホト訓ス今ムクゲト云モノナリ  
今アサカホト云ハ牽牛子ナリ





采茶薪樗

樗樹及皮皆似漆青色耳其葉臭

椿ハ香ハシク樗ハ臭シ上ニ出タリノ茶モ草部ニアリチヤノ類ナリ

唯筍及蒲

筍竹萌也皆四月生唯巴竹筍八月九月生始出地長數寸鬻以苦酒豉汁浸之可就酒及食

和名タカシナ通名タケノコ  
ト云解ニ及ハズ



補

桃之夭夭

品類タタシ和名モ、花ヒトニテウス紅丸ハ  
本色ナリ八重ノ深紅丸ヲ緋桃ト云又ヒトノ緋  
桃アリ八重ノ色紅ニ又白ク或ハサキワケトビ入り  
リテ紅白ヲ金銀桃ト云俗ニ江戸モト云又シダリ  
モ、ツバキモ、アリ



言刈其楚

本艸灌木ノ類ニラス楚ハ山野ニ多クアリノ  
樵采テ薪トス青赤ノ二種アリ青キヲ荆ト  
シ赤キヲ楮トス和名ナニエノキト云 牡荆ハ山  
ツツキノ類ナラニト貝原公翁云ヘリ



林有樸椒

同山果ノ類ニ樸一名樸椒集解ニ  
樸三種アリ一種叢生ノ小ナルヲ抱ト  
名付ク一種高キモノヲ大葉樸ト名  
フクト時珍云ヘリ 和名クヌキ又ナラト  
云葉ハ栗ノ如ク秋冬カレテオチズ四五  
月花ヒラク栗ノ花ニ似タリ実ハ推ノ  
如クニ大ナリ一種小ナラト云アリ小木  
ヲ材木トス実ヲドレククト云此木ヲ新トス





華如桃李

木叶五果ノ類ニ出タリ  
李和名スモ、花モ実モ  
桃上時ナリヒト丑ノ白色  
小花ナリ八重ナルモアリ

李

汎彼栢舟

同香木ノ類ニノス栢和名  
カユ松栢ハ百木ノ長ナリ霜  
雪ヲオソレズ多喜ノ木ナリ  
側栢アリ扁栢アリノ側栢  
コナテカシハト云共ニ栢ナリ



吹彼棘心

同灌木ノ類ニ酸東一名楸  
集解ニ小ナルヲ棘ト云ヒ大  
ナルヲ酸東ト云平地ナレハ長  
シ易ク崖塹ニ居レハ生レカ  
タシ大小ノ異アルノミテ実ハ  
一木ナリト云一刺アル惡木  
ナリ木モ花モ実モ皆東東ノコ  
トシ



山有漆

同喬木類ニ漆和名ウレシ  
漆樹高サ二三丈余皮白ク  
葉ハ椿ニ似タリ花ハ槐ノ  
コトク実ハ牛李子ニ似テ木  
心黄ナリ六七月刻テ滋汁  
ヲ取ルト集解ニ三々タリ然レ  
此ノ方ニハ小木ニテ叢生スル  
モアリ





降觀于桑

本艸灌木類ニ桑ヲノス和名  
クハ數種アリ此ノ方ニ三種  
アリ葉ニ岐ナキヲ蠶ヲ飼  
上品トシ岐アルヲ下品トスル  
ト貝原翁云ヘリ

山吹



檜楫松舟

同香木類ニ栢葉松身者檜也其葉  
尖硬一名栢コレ時珍誤テ檜ト栢トニ  
木ヲ混スルカ檜ノ葉ハ尖リ硬カラズト  
寺島子云ヘリ名物辨解ニ檜ハビヤク  
シナリヒノキト訓スルハ誤ル本艸ノ扁栢  
ハコノ方ノヒノキ也ト云ヘリ然レハ詩ニ檜ト  
云ハビヤクシナリ貝原翁ハ檜木ヲ錐  
ニテモノバ火出ルニ火ノ木ト云ヘリ



如松茂矣

松ニ針三針五針アリト名山記ニ  
云ヘリ本艸ニ兩鬚風ニ鬚風アリト云  
葉ノ數ヲ云ナリコノ方ノ三葉松  
五葉松ナリ本艸ニ委シ



投我以木瓜

ボケト云此ノ方ニモ數種アリ  
寒木瓜ハ花小テ紅ナリ実アリ  
長春木瓜ハ十月ヨリ花ヒラケ  
春夏花アリ只秋ハカリナシ  
白木瓜カラホケ草ホケアリ  
大和本艸ニミヘタリ





投我以木桃 投我以木李

木桃木李ノ木字ニハ立意味ナレ木瓜ト云ニ對セシタメニ大宇ヲツケタルモノ也  
名物辨解ニ詳ナルユコニ畧ス

山有扶蘇

毛傳朱傳ニ小木ト注スイツレノ木ニレズ

揚柳依依

本艸柳ノ下ノ集解ニ俗ノ揚柳ト云モノニアラズ蒲柳ハ水揚ナリ 杞柳ハ水旁ニ生スト  
云ハ揚柳ト弁セテヤナギノ摠名ナリ 後世ハシダレヤナギヲ云

有扶之杜

山果ノ類棠梨ノ下ニ爾雅云杜甘棠也赤者杜白者棠或云澀者杜甘者棠コレ花  
ノ赤白ニヨリ味ニヨリテワカチタルモノナリ 余ハ前ノ甘棠ノ條ニシヘタリ

隰有六駟

前ノ檀ノ條ニシヘタリ駟馬梓榆其樹皮青白駟榮遙視似馬ト云モノニテヲムクト名  
ツクト云ヘリ

東門之枌

喬木類榆ノ下ノ集解ニ赤白ノ二種アリ白キモノヲ枌ト名付クト云モノ也上ニシヘタリ

猗彼女桑 其厭其柘

灌木類桑ノ下ノ集解ニ爾雅ヲ引テ女桑、椶桑、厭桑、山桑、郭璞云俗間呼桑之小  
而條長者皆爲女桑其山桑似桑材中弓弩厭桑絲中琴瑟ト云モノ也女桑  
厭桑ニクハナリ

蔦與女菀

寓木類ニノス桑上寄生一名蔦  
ヤドリキノリ葉圓クメ微尖リ  
厚クノ矛ホカニ面背クノ光澤  
背淡紫ニノ茸アリト時珍云ヘ  
リヤドリキノ中ニテ桑ニ生スル  
ヲ桑寄生ト云ナリ桑耳ヲモ  
桑寄生ト云桑ノ木ニ生スル猿ノ  
コシカケナリ






八月剥棗

東東ナツメト訓スルハ夏芽ヲ  
出スエナリト貝原云ヘリ數品  
アリ本艸ニ詳ナリ

本草綱目卷之八十八  
木部  
棗  
東東ナツメト訓スルハ夏芽ヲ出スエナリト貝原云ヘリ數品アリ本艸ニ詳ナリ



艸木蝨魚疏卷之二終



