

百四十四之五


漢書門
一三六〇八
二〇九
一三〇九
冊架函號類

漢書
一三六〇八
二〇九
冊架函號類

內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (117)
函號	300 211







重校聖濟總錄卷一百四十四

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

傷折門

從高墜下傷損腫痛 傷折惡血不散

筋骨傷折疼痛 傷折腹中惡血

傷折風腫

傷折統論

論曰諸脉從肉諸筋從骨骨三百六十有五聯續



纏固手所以能攝足所以能步凡厥運動罔不順從若乃倉卒之際墜墮倒仆傷折蹉跌患生不測詎可殫舉究圖施治小則消腫而伸攣大則續筋而接骨各有方劑存焉當按證施治

從高墜下傷損腫痛

論曰凡墜墮傷損腫痛輕者在外塗敷可已重者在內當導瘀血養肌肉宜察淺深以治之

沒藥散方 治從高墜墮損傷筋骨皮肉發熱疼痛

沒藥

白芷

附子

炮去皮臍

桂心

川歸

切焙

澤瀉

檳榔

煨

川芎

川椒

去目并閉口炒出汗

草

炙剉一兩

右搗為散空心溫酒下三錢日二蓋煖不拘時

續斷散方

治從高墜墮傷損筋骨發熱腫痛

續斷

炒

生乾地黄

附子

炮去皮臍

桂心

川

芎

川歸

切焙一兩

澤蘭葉

川椒

去目并閉口炒出汗

草

炙剉五錢

右搗為散溫酒下三錢不拘時



川歸散方 治墜墮損傷筋骨發熱腫痛

川歸 切焙 四兩 生乾地黄 五兩 生大黃 剉二兩

右擣篩水煎五錢去滓溫服微利為效

荆芥湯方 治墜墮損煩悶

荆芥穗 淡竹葉 切 當歸 切焙各半兩

右擣篩入水一椀煎取半椀去滓入地黄汁一

盞再煎三五沸分溫三服

阿膠湯方 治墜墮傷折手足痛

阿膠 炙燥 白芍 兩半 生乾地黄 焙 川芎

川歸 切焙 熟艾 一兩 黑乾薑 甘草 炙五錢

右擣篩水煎三錢去滓溫服日二不拘時

硝石湯方 治墜墮傷折肌體瘀血不行發熱腫

痛

硝石 研 生大黃 剉 甘草 炙 桃仁 去皮尖雙

仁 研 大棗 去核十枚 蒲黃 兩半

右擣篩水煎三錢溫服以瘀血利為效未利再

服

阿膠湯方 治墜墮傷損發熱氣滯瘀血不行疼



痛

阿膠粉炒 熟艾葉二兩 白芍藥一兩 黑乾薑

炮五錢

右擣篩水煎三錢去滓溫服日二

接骨丸方 治傷損墜墮打撲閃肭痛不可忍

沒藥炙去油研 乳香炙研 川椒去日并閉口炒出汗 白芍藥

川芎 川歸切焙一兩 自然銅醋淬七次兩半

右擣爲末用黃蠟三兩半化開入末攪勻丸如

彈子大每服一丸用好酒煎化開溫服就痛處

少卧片時

牽牛子散方 治墜墮傷折瘀血不散脇肋疼痛

牽牛子生取末 川歸切焙 青皮浸去白焙 郁李仁浸去

皮研一兩 木香煨 桂心五錢

右擣爲散溫酒調下一錢取下瘀血爲效外以

敗龜膏貼之

敗龜膏方 治傷折疼痛

敗龜板醋炙二兩半 大黃生者剉 川歸切焙一兩 木鼈子

去殼研 桂心二兩



右搗爲末用好酒一升煎半升住火候酒稍温入末五錢不住手攪成膏紙攤貼損處

活血丹方 治男婦內外損傷止疼痛接骨和血

一切傷折毒蟲咬陰氣入腹消諸水腫血脉不通左右攤緩熱疾等欲死及腹中瘀血兩脇痛氣築心悶亂婦人乳癰產後敗血灌注四肢積年痔瘻但是疼痛並宜服之極痛者服一丸輕者只半丸用白酒半斤乳香五分先磨乳香盡次磨活血丹同煎五六沸温服服了就痛處卧

取汗女人諸疾服時更用當歸末一錢依前法用乳香酒煎之此丹神驗不可具述有孕女人勿服

花桑枝

五月五日採向南方者枝如臂膊麤可十枚以炭火燒烟盡旋投醋中焙

乾爲末

乳香

研半斤

生栗屑

不拘多少栗包中間一片子號日栗屑去

皮取肉暴乾爲末雙者不用

京壘

半斤研

雄黑豆

如猪腎樣者去皮暴

乾三升

各研爲末每料用藥分兩

花桑枝

末兩半

黑豆

末一兩

栗屑

末兩半

乳香

末五錢



京墨 末五錢

右五味於五月五日脩合忌雞犬女人見先研乳香以醋調與四味相和稀稠得所石臼內擣三五百杵丸如小彈子大焙乾收貯夜間面北極焚香禱祝云若男若女諸疾服之病悉除愈傷折已損猶有敗血宜服之次服敗血散

敗血散方

大黃 以生薑自然汁二兩塗炙焙乾擣末一兩 杏仁 去皮尖雙仁研二兩

右二味和勻分八服每服用童便一鍾煎三五

沸臨卧去滓温服其敗血從大小便中出

當歸散方

治墜墮傷折及物打傷痛不可忍

川歸 切焙 甘草 炙剉三分 川芎 兩半 桂心 五錢 附

子 炮去皮臍 川椒 去目并閉口炒出汗 澤蘭葉 一分

右擣為散空心温酒下二錢日二不拘時

地黃糟裹方

治墜墮撲損筋骨疼痛瘀血凝滯

腫熱不消

生地黄 擣 酒糟 等分

右看輕重下藥拌勻蒸熱塗敷患上用帛裹縛



日一易

接骨膏方 治一切打撲傷墜疼痛

續斷一兩 白芨 附子炮去皮臍 川歸切焙 獨活

去蘆頭 桂心 雄黑狗脊骨燒灰 白蘇 桑白

皮五錢 黃米炒三合

右擣為末用酒半鍾和藥末三錢白麩二錢生

薑自然汁少許慢熬成膏攤貼三日一換冬月

用杉木皮綿繩夾縛夏月以柳枝子五條夾縛

雖緊不妨

續骨丸方 治傷折疼痛

黃蠟煉過半斤 鉛丹飛炒過 自然銅醋淬七次研 蜜陀僧

煨四兩 白礬十兩 騏驎竭 丹砂飛過 乳香炙去

油勿焦 沒藥炙去油一兩 猪脂十兩

右先熬脂化蠟於冷處入僧丹銅末再熬攪滴

水不散又出鼎離火下諸末不住手攪至凝丸

如彈子大且用笋皮襯之極冷收貯凡傷折用

一丸入少油化塗傷痛處以油紙帛護之甚者

以燈心裹木夾之又以一丸分作小丸熱酒下



痛即止如藥力盡痛未除再一服痛止即已骨折者兩上即安牙痛貼之即止

黃耆散方 治傷折疼痛

黃耆剉 赤芍 附子炮去皮 大黃炒 川歸

焙 續斷 黑乾薑炮 桂心 木通剉二兩

烏頭炮五錢 川椒去目并閉口炒出汗 熟地黃焙一兩

右搗為散温酒調下二錢不拘時

延胡索湯方 治傷折疼痛筋骨未合肌肉未生

延胡索 川歸切 白蘇 熟乾地黃 鹿

茸 綿黃耆 桑寄生 桂心一兩

右搗篩水煎五錢去滓空心温服日二蓋暖

傷折惡血不散

論曰脉者血之腑血行脉中貫於肉理環周一身因其肌體外固經脉內通乃能流注不失其常若因傷折內動經絡血行之道不得宣通瘀積不散則為腫為痛治宜除去惡瘀使氣血流通則可以復完也

黃耆湯方 治傷折惡血凝滯腫痛





黃耆 白芍 附子炮去皮臍 生乾地黄焙 桂

心 川歸切焙 續斷一兩 大黃生 川椒去目

并閉口炒出汗 乾薑二兩

右剉如麻豆水煎三錢去滓温服日二不拘時

川芎湯方 治傷折惡血瘀結不散

川芎 桂心 朴硝 生大黃 菴間子二兩

乾荷葉十片燒灰

右擣篩水煎三錢去滓空心温服日二不拘時

桃仁散方 治傷折惡血不散腫痛

桃仁去皮尖雙仁炒研 生大黃 芒硝研一兩 桂心

川歸切焙三分 炙甘草五錢 蜜蠶去翅足炒 水蛭炒各十枚

右擣爲散温酒下二錢日二不拘時

赤芍湯方 治折傷瘀血不散腫痛不消

赤芍 羌活去蘆頭 附子炮去皮臍 川歸切焙 黃耆

續斷 川椒去目并閉口炒出汗 桂心一兩

右剉如麻豆水煎三錢去滓日二服不拘時

糟米塗方 治傷折赤腫惡血不散疼痛

酒糟二斤 糯米半斤



右用酒煮米熟入糟煮稀稠得所乘温熱塗上用帛封裹煖一日一換以差為度

草烏頭膏方 治傷折惡血結滯不散腫痛

草烏頭 細辛 去苗葉 獨活 去蘆頭 蛇床子 吳

茱萸 炒五錢 葱白 切研二 生薑 切研二兩

右擣五味為末將薑葱研爛入末和勻量患處以熱酒調膏塗之以故帛包裹煖一日一易

蒲黃散方 治傷損惡血不散不欲聞人聲胸中氣塞便利出血

蒲黃 合一 生乾地黃 兩二 桂心 白芷 川

歸 焙切 續斷 一兩 炙甘草 五錢

右擣為散空心温酒下一二錢日二

虎杖散方 治傷折惡血凝滯不散腫痛

虎杖 剉二兩 赤芍藥 剉一兩

右擣為散空心温酒下三錢日二不拘時

白膏方 治一切墜落打撲腫毒疼痛

椰根白皮 炙五錢 白蠟 四錢 胡粉 三兩 鉛丹 炒

兩六味同研 商陸根 三分切 熟麻油 四兩



右先以油熬柳皮商陸變色去滓入丹粉不住手攪下蠟收成膏每用看腫大小以故帛或軟紙攤貼一日一易

葱白塗方 治一切墜落打撲腫毒疼痛

葱白 三士根去根不切

右用炭火煨透乘熱擣爛塗患上用綿紙包縛令煖冷即易之

大黃湯方 治傷折瘀血不散

大黃 生 桂心 桃仁 去皮尖雙仁炒各半兩

右擣篩每服三錢水煎去滓溫服

塗敷方 治傷折惡血瘀滯腫痛

生地黄 切研 藏瓜薑糟 生薑 洗研各一斤

右和研隨所患處多少旋炒塗敷日三易

蠶沙膏方 治傷折惡血不散

原蠶沙 二升炒研 麥麩 三升

右和勻米醋四升煮稠磁器盛量損處多少塗敷以絹帛裹之日再易

地黃膏方 治傷折惡血結滯腫痛



生地黄

細切三斤

烏雞

一隻去毛腸肚并足和骨細剉

右相和擣一二千杵量患處多少攤帛上縛之

日再易

外塗膏方 治傷折惡血瘀滯不散

鼠屎

二兩燒存性

生地黄

半斤切焙

右擣爲末猪脂油和塗患處日三易

筋骨傷折疼痛

論曰人之一身血榮氣衛循環無窮或筋肉骨節悞致傷折則血氣瘀滯疼痛倉卒之間失於調理

所傷不得完所折不得續輕者肌膚焮腫重者髀臼挫脫治宜先整其骨裨其所折後施貼熿封裹之劑

騏驎竭散方 治筋骨損傷疼痛

騏驎竭

白芷

赤芍

沒藥

炙去油研

蒲黃

自然銅

煨醋淬七次研

生大黃

川歸

切焙五錢

細辛

桂心

一兩

乾荷葉

骨碎補

去毛炒三分

右擣研爲散空心温酒下二錢日二不拘時

敗龜版散方 治筋骨傷折疼痛散血定痛



敗龜版 酥炙去裙 防風 去 川歸 切 白芷

自然銅 煨醋淬 沒藥 炙去 骨碎補 炒 桂

心 五錢

右搗為散温酒下二錢日二不拘時

川芎散方 治傷折腫痛氣血不散

川芎 桂心 附子 炮去皮臍 川椒 去目并閉口炒出汗 廿

草 炙 蘭葉 兩 大黃 配 川歸 切焙 五錢

右搗為散温酒下二錢日二不拘時

附子散方 治閃肭打撲傷損痛不可忍

附子 炮去皮臍 敗龜版 醋炙去 栗楔 虎腦骨 炙

川續斷 補骨脂 炒 千金藤 剉 骨碎

補 去毛 牛膝 酒浸一宿焙 白芷 赤芍 自然銅

煨醋淬 川歸 酒洗 桂心 烏藥 五錢 乳香 研

沒藥 研一分

右搗研為散用蘇枋木煎酒下二錢日三

接骨桂芸膏方 治撲打筋骨傷折痛不可忍

桂心 蕓苔子 研 白芥子 研 敗龜版 酥炙

大黃 剉 虎頭骨 酥炙 赤狗頭骨 燒灰存性 木



鼈子

去殼研 一兩

右爲末研勻用小黃米粥攤帛上摻末一匙裹損上以竹片夾定繩縛一伏時解去換藥

接骨自然銅散方

治傷折筋骨疼痛

自然銅

醋淬七次 一兩研

木炭

半斤火燒 醋蘸二次

白絲

三兩 燒灰

右搗研爲散用蘇木煎酒下一錢病甚損傷折骨者用棉衣包裹再服沒藥丸

沒藥丸方

沒藥

炙研

丹砂

研

牛膝

酒浸焙 一兩

右爲末研勻用酒麪糊丸如梧桐子大丹砂爲衣用木瓜湯下二十九日二五日後減丸數

沒藥散方

治傷折筋骨疼痛不可忍

沒藥

炙研

白芷

切焙

虎頭骨

酒浸炙 半兩

自然銅

醋淬七次 一分

敗龜版

炙半兩

板炭

酒淬 三分

補骨

脂

半兩

血竭

一分

右搗爲散温酒下一錢日二計時

牛膝散方 治打撲傷折筋骨痛

牛膝

酒浸焙 四兩

川歸

切焙

黃耆

蜜炙

續斷

一兩



琥珀 滴乳香 研

沒藥 炙去油 研五錢

右研勻用黃米粥微熱攤布上將末摻粥上裹患處包縛仍用酒下末一錢日二

五仙丸方 治傷折筋骨

自然銅 四兩火燒醋 淬二七次

大栗 一百枚去 皮生用

黑豆 升一

洗去皮 白桑柴灰 二升

接骨木灰 升一

右於白內擣一千下取細鍊蜜再擣丸如彈子大每服一丸温酒嚼下不拘時

黑豆散方 治傷折疼痛

雄黑豆 一兩

桑條東枝 一兩

判碎栗楔 三兩

判碎一兩 醋

拌於磁器內炒存性

楓香脂 研一分

龍骨 研一分

虎骨 酥炙半兩

右擣研為散每服一錢麝香熱酒調下連進三服後用八骨散裹之

八骨散方 治筋傷骨損疼痛

虎骨 炙醋

龍骨 研煨

牛骨 炙醋

雞骨 炙醋

狗

骨 炙

兔骨 炙醋

羊骨 炙醋

猪骨 炙醋

楓香

脂 研

自然銅 醋淬七次等分

右擣研為散每有傷折以黃米粥熱攤布上摻



末貼患處用布包裹以繩縛之

虎骨膏方 治傷折

虎頭骨

連項鑠骨 一串酥炙

鯪魚甲

連項鑠骨 一串酥炙

烏賊魚

骨

去甲酥炙二兩

狗頭骨

連項下骨一枚

敗龜

一枚上五花骨共燒灰

乳石

二兩煨令化

日炙沙

二兩兩後地卷皮是也煨

雄雀尿

者

炒一兩

右擣為末每用一大匙用醋煮粟米粥入末乘

熱攤帛上裹痛處日一洗換蓋煖

穿山甲膏方 治打撲傷折痛不可忍

穿山甲

燒灰

虎脰骨

燒灰一兩

麝香

許

雞舌香

生一枚

右研為末用黃米粥和勻攤帛上貼患處包裹

煖縛定其痛立止隔一日換

神授散方 治傷折內外痛不可忍

川歸

切焙

鉛粉

五錢研

蓬砂

二錢研

右為散研勻蘇枋木湯下二錢若損在腰以上

先喫淡麪半碗然後服藥在腰以下即先服藥

後方喫麪仍不住呷蘇枋湯更以糯米粥攤布



重刊聖濟總錄 卷之四 骨節 三十一

上摻末貼腫處如骨碎用木皮竹帛夾定繩縛  
五骨散方 治傷折筋骨痛不止

鯪鯉甲項骨 虎頭項骨 猴孫項骨 黃

犬項骨 野猫項骨 各一兩

右五骨細剉以米醋好酒各半斤浸一宿炙黃

為末入後藥用

天雄 五錢去皮臍炮裂 肉蓯蓉 五錢浸刮洗去皮炙乾

右二味為末與上末拌勻每服溫酒下二錢日

二不拘時又用黃米半升為末醋煮成糊入散

藥拌稠攤塗帛上貼痛處用帛包綿裝煖痛立  
止

沒藥散方 治墜折傷損疼痛

沒藥 別研 乳香 別研 延胡索 當歸 切焙 甜

瓜子 各一兩 丹砂 研半兩

右搗為散拌勻每服一錢熱酒調下又取藥散

二三錢以黃米作粥攤作餅子摻藥散在上貼

痛處一二日換佳

傷折腹中瘀血

重刊聖濟總錄 卷之四 骨節 傷折門 三十一



論曰傷折腹中瘀血者因高墜下倒仆顛撲氣血離經不得流散凝瘀腹中速宜下之遲即日漸凝滯使人氣血枯燥色不潤澤久則變為痿痺血痕之病

蒲黃散方 治墜墮傷折內損血結不行

蒲黃 白芍剉 桂心 川歸切焙

右擣為散空心溫酒下二錢口二不拘時

通滯散方 治傷折腹中瘀血

蒲黃二兩半 桂心 川歸切焙 黑乾薑炮 二大

黃炒三兩 蟲蟲去足翅炒一兩

右擣為散空心溫酒下二錢日二

大黃散方 治打撲內傷瘀血在腹

大黃炒 川芎剉 川歸焙一兩

右擣為散空心溫酒下二錢日二蓋煖避風

桃仁湯方 治墮撲腹中瘀血

桃仁去皮尖炒 大黃炒 硝石研 炙甘草

棗肉十枚 蒲黃兩半

右咬咀如麻豆用水入酒煎五錢去滓溫服日



二

甘草湯方 治傷折腹中瘀血不散

炙甘草 桂心 白茯苓去黑皮 杏仁去皮尖雙仁炒

研一兩

右擣篩水煎五錢去滓溫服不拘時

二黃丸方 治瘀血在腹久不消

大黃炒 生乾地黃二兩

右擣爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大溫酒下二十

丸

地黃酒方 治傷折腹中瘀血久不消

生地汁半升 好酒一升 丹皮 桃仁去皮尖雙仁炒

桂心一兩

右擣爲末用酒煮一炷香頻飲一鍾卽愈不拘

時

麻布灰飲方 治打損瘀血攻心煩悶

麻布一尺 丹皮 菴藷子兩半 赤芍藥 川

歸焙 敗蒲蓆燒灰 鬼箭羽 桂心一兩 大

黃炒二兩 蒲黃炒五錢



本草綱目卷之九 藥性論 卷之九 藥性論

右擣篩酒煎五錢去滓入芒硝末五分再二三沸去滓空心溫服

黃耆湯方 治墜墮內損瘀血不消

黃耆剉 川芎 白芍 甘草炙 川歸

生薑焙一兩

右擣篩水煎三錢去滓溫服

大黃飲方 治傷損腹內瘀血不消

大黃炒 川芎 荆芥穗一兩 川歸焙 麤

蟲生用 桂心 甘草炙 桃仁去皮尖雙 蒲麤炒

黃兩半

右擣篩水煎三錢去滓溫服日二不拘時

地黃湯方 治傷損大小便下血經久不止

生地汁五合 炙甘草 側柏葉五錢 片苓去黑

心一兩 阿膠炒三分

右擣為末水煎三錢去滓入地黃汁三分再沸

服日二不拘時

丹皮湯方 治墜墮內損瘀血在腹使人瘦瘁

牡丹皮 大黃切 白芍 桂心 川歸切

重校聖濟總錄 卷之九 傷折門 二



蒲黃 鬼箭羽 朴硝碎一兩

右擣篩水煎三錢去滓入朴硝末五分沸服日

二

桂芎湯方 治傷損瘀血積在心腹

桂心 大黃炒 川芎 朴硝另研 菴藷子

荷葉蒂燒灰一兩

右擣篩水煎三錢去滓温服日二

川歸散方 治撲損筋骨惡血不散迷悶疼痛

川歸切焙 白芷 白芍 生乾地黄焙 子

芩去黑心 甘草炙 川續斷 牛膝酒浸切焙一兩

右擣爲散空心温酒下二錢日二

雞蘇湯方 治墜墮肉傷吐血又治暴熱胸背上

煩熱心中欲吐喉內覺有血腥

紫蘇二兩半切 生地汁五合 生薑汁五合 小薊根

淡竹茹 葛根剉二兩 桑根白皮剉一兩

右擣篩水煎五錢去滓入二汁各半再沸每食

後一服

敗蒲湯方 治損傷瘀血疼痛



敗蒲燒灰 川歸一兩 川芎 丹皮 赤芍藥

一兩 桃仁去皮尖雙仁炒五錢 陳皮去白炒一兩 豉心一合

蒲黃紙炒五錢

右擣篩水煎三錢去滓入地黃汁一合朴硝末一錢再二三沸溫服日二

虎杖散方 治損傷後瘀血腹中不行

虎杖三兩 赤芍藥二兩

右擣爲散每服二錢溫酒調不拘時

桂心湯方 治傷損滯血在胸中

桂心 當歸焙切 蒲黃各二兩 大黃蒸焙兩半

右擣篩每服二錢水煎去滓溫服不拘時得血利爲度

香豉散方 治傷損血積在內

豉半升畧炒 蘇枋木細剉一兩

右擣爲散每服二錢溫酒調下不拘時

活血散方 治傷損瘀血在內攻注刺痛

蝙蝠炙乾一枚 當歸焙切 骨碎補去毛 桂心 補

骨碎炒半兩 大黃炒二兩



右搗為散每服三錢空心溫酒調下薄荷醋湯下亦得

傷折風腫

論曰肌肉傷折皮肉破裂久而未合為外風所觸則令肌肉受寒既不得收斂又與氣血相搏不得消散故為風腫風腫不散即變膿血敗壞之疾  
荆芥散方 治傷折風腫

荆芥穗

川歸

焙切

川芎

剉

川續斷

一兩

右搗為散每服溫酒下二錢日二不拘時

續斷湯方 治傷折風腫破裂不合

川續斷

川芎

桂心

熟乾地黄

焙

澤

蘭葉

炙

川歸

切焙

烏頭

炮去皮臍一兩

右搗篩水煎三錢去滓溫服日二不拘時

地黃散方 治傷折為風冷所侵肌肉不合腫痛

熟乾地黄

川歸

切焙

羌活

去蘆頭

獨活

去蘆頭一兩

右搗為散空心溫酒下二錢日二不拘時

沒藥散方 治傷折風腫



沒藥 研

川芎

附子

炮去皮臍

白芷

川椒

去目

并閉口炒出汗

川歸

檳榔

甘草

桂心

錢五

右擣為散温酒下二錢日二不拘時

川歸湯方

治傷折皮肉破裂風毒攻腫痛不消

川歸

大黃

白芷

防風

烏頭

一兩炮去皮臍

右擣篩水煎五錢去滓温服日二不拘時

黃蠟膏方

治傷折風腫疼痛

黃蠟

桂心

吳茱萸

食鹽

燒一分

右擣為末以麻油五兩化蠟入末熬攪勻成膏

攤貼日一易

杏仁膏方

治傷折風腫

杏仁

浸去皮尖雙仁炒三兩

右細研如膏塗腫處外以帛縛之頻易

大豆膏方

治傷折皮肉破裂風傷成腫

大豆

畧炒去皮不拘多少

右擣為細末薑汁調如膏塗腫處頻易之

芥子塗方

治傷折皮肉破裂風腫痛



重校聖濟總錄 卷一百四十五 傷折門

芥子 細研不拘多少

右用醞醋調塗腫處頻易之

重校聖濟總錄卷一百四十五

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

傷折門

打撲損傷 被傷絕筋 諸骨蹉跌

傷墮致損吐唾出血 傷損止痛生肌

頭傷腦髓出 傷折貼熯并膏藥 腕折 倒仆蹠傷

打撲損傷

論曰打損撲傷或焮腫疼痛或血出不止外須以

重校聖濟總錄 卷一百四十五 傷折門



貼燻塗傅內須服去瘀血養肌肉和血氣之劑次則生肌斂口傅之以俟平復此治損傷之大法也

骨碎補散方 治打撲損傷筋骨皮肉發熱疼痛

澤蘭葉 川芎 桂心 桃仁五錢 甘草

附子一分

共為細末溫酒調下三錢頃又服

白薺散方 治傷折疼痛筋骨未合肌肉未生

白薺 熟地 鹿角膠 當歸 川續斷一兩

桂心五錢 沒藥炙去油 黃耆各一兩

共為末煖酒調下三錢日二

治打撲損傷骨折筋骨疼痛

土鼈七箇燒酒浸死新瓦焙乾 乳香 沒藥去油 巴豆去油

膜淨 栗楔各一錢 丹砂 雄黃各五分 麝香一字另研

右為極細末用真黃蠟三錢化開入藥攪勻乘熱丸如皂角子大每服一丸火酒化開服下飲至半醉其傷處外以象皮膏貼之

血竭丹 治打撲損傷疼痛



血竭另研 土鼈煨存性 半夏炒 歸尾 乳香

炙去油 沒藥去油 礪砂 巴豆去油取霜

共為細末燒酒丸芡實大每服一丸好酒化下  
盡量飲醉蓋煖出汗次日全愈重者再服

地黃湯方 治墜墮傷折手足痛

生地兩一 川歸兩一 阿膠 白芍兩半 川芎

熟艾兩一 骨碎補兩一 桂心 甘草錢五

水煎五錢溫服日二

二奇湯方 治打撲損傷

威靈僊 骨碎補各五錢

作一服酒煎盡量飲蓋煖出汗即愈

補骨脂散方 治傷折筋骨疼痛不可忍

補骨脂 敗龜板炙 自然銅醋淬七次 沒藥炙

油研 川歸 血竭另研 香白芷 木炭火燒酒淬三次

各一兩

共為細末每服一錢溫酒調下日二

防風散方 治打撲損傷疼痛或外風所吹

防風 南星薑湯泡 川歸 續斷各一兩 獨活





乳香炙去油 沒藥炙去油 各五錢

右為末每服三錢用好酒童便各一盞薑汁少

許同調服日二

回生散方 治打撲損傷疼痛

大荷 官桂 烏藥 紫荊皮 甘草各一錢

右為末每服五分好生酒送下盡量飲取汗避

風瘦人三分大便出血即愈

韭汁飲方 治跌撲傷損出血者

韭汁 薑汁各三兩 香油二兩

和勻酒調服一盞

滑石散方 治跌傷骨折


滑石 甘草 沒藥各等分

右為末人參湯調服三錢外以象皮膏貼之

被傷絕筋

論曰被傷絕筋者須觀其輕重治之接續之法要在氣血未冷之際外用續筋止痛藥傅裏內兼服藥調治庶幾可救緩則風冷入於裏則難治矣

聖功散 治筋骨傷折疼痛不止接骨續筋





硃砂 明雄

乳香

沒藥

俱去油 各一錢

麝香

一字

土鼈

十枚燒酒 浸死焙乾

右為細末瓷餅封貯勿令洩氣用時強盛人服一字瘦弱人服半字燒酒調下未愈再服

續斷散方 治筋骨損傷疼痛

續斷

自然銅

沒藥

炙去油

麒麟竭

川歸

白芷

骨碎補

一兩

乳香

炙去油

生大黃

蒲黃

蒲芡

三分

共為末煖酒下二錢日二

續筋散方 治損傷筋絕骨折疼痛血出

自然銅

醋淬七次一兩

乳香

炙

沒藥

炙去油 五錢

龍骨

三錢

麝香

一字

滑石

五錢

共為極細末每服五分用生大蟹一隻擣爛以滾酒傾入取酒澄清和藥服下蓋暖睡外以膏藥貼之如無生蟹以乾蟹燒灰淋酒代之

復圓散方 治打撲損傷并金瘡筋絕骨折血出

疼痛者

花藥石

辰砂

五錢

赤石脂

蟹爪肉

熬一兩



地鼈燒酒浸十枚

天靈蓋炙五錢

老松脂

象皮

降香節三分

乳香去油

沒藥炙去油五錢

珍珠一分

用豆腐煮金薄少許

千年礦少許用韭汁浸一宿

麝香五分

共十五味各研極細末磁罐收貯用時取傅之立能痛止外以接骨膏貼之須天月德日或端午日修合

沒藥散方 治跌打損傷骨折筋絕

乳香去油

沒藥去油

琥珀二錢

土鼈三箇燒酒浸焙

明礬一錢

硼砂一錢

麝香三分

半兩錢一箇醋淬

七次蟹爪肉熟三錢活牛角刮取炒黃色二錢

右為細末每服五分白酒送下在下部食前服在上部食後服

續斷湯方 治打跌損傷筋絕疼痛

續斷 川歸 杏仁 乳香 大黃 蟹爪

肉一兩

每服五錢水酒調服

諸骨蹉跌

論曰諸骨蹉跌者墜墮倒僕傷折致諸骨蹉跌治



之須扶骨對症用止痛生肌接骨之劑封裏內服藥調治倘骨碎者便當出之否則膿血不絕肌肉亦不能收斂則難愈也

自然銅散方 治打撲損傷諸骨蹉跌服之止痛

接骨

自然銅 煨淬 一兩 乳香 五錢 沒藥 去油 龍骨 赤石

脂三 錢 麝香 一字 滑石 二兩 土鼈 十枚燒酒浸死焙

右為末好醋浸煮良久以醋乾就燥為度臨睡服時入麝香和勻每服五分含舌上溫酒下傷

在下部食前服在上部食後服

接骨丹方 治打撲損傷諸骨蹉跌止痛接骨

半兩錢 七箇真米醋半鍾將錢燒紅入醋內淬七次去醋存脚候用 苦瓜

子仁 七七粒去殼另研 大土鼈 七箇燒酒浸死新瓦焙乾

共為細末用時先以杉木板扎定損處然後將此藥少許噙於舌尖上以好酒盡量而飲蓋暖睡即愈

乳香丸方 治墜墮打撲傷折痛不可忍

乳香 炙去油 沒藥 炙去油 川椒 炒出汗 白芍藥 炒



川芎

川歸

一兩

自然銅

煨醋滓七次兩半

共為末用黃蠟三兩半化開入末攪丸彈子大每服一丸用好酒化開溫服就痛少臥片時

接骨紫金丹方

乳香

炙去油

紫荆皮

骨碎補

大黃

血竭

歸尾

硼砂

土鼈

燒酒浸死瓦焙乾

自然銅

煨滓

七次各一兩

右為細末每服七分半熱酒調服其骨自接

此方治打撲骨折瘀血攻心發熱昏暈及瘀血

自下吐血等症皆可服之如骨接而諸症未去

者去土鼈自然銅更服五分即愈如婦人經

水不調每服加麝香七釐即通

丹砂丸方 治打撲損傷諸骨蹉跌

丹砂

雄黃

麒麟竭

另研

乳香

炙去油

滑石

各一錢

沒藥

炙去油一錢

土鼈

酒浸焙乾三枚

麝香

一字另研

右為細末每服一丸酒送下其藥丸如芡實大

丹砂為衣外用膏藥貼患處

傷墮致損吐唾出血



論曰夫人身五臟之中二臟屬氣三臟屬血屬血者心生血肝藏血脾統血是也打撲墜墮所傷氣血閉亂臟腑受傷難以統藏則妄溢無所歸故循竅而出吐唾皆血也初則行散瘀血瘀血既去次則行中兼補使瘀血去而新血生庶則復歸於舊矣

小薊根湯方 治墜墮損傷吐唾出血又治暴熱胸背煩悶喉內覺有血腥

小薊根 生地 川歸 大黃 紫蘇二兩

生薑 桃仁 葛根 桑白皮一兩

水煎五錢去滓熱服日二

地黃酒方 治傷損吐唾出血并腹中瘀血不消

生地汁半升 好酒一升 丹皮 桃仁去皮尖 桂


心一兩

共末用酒煮一炷香頻飲一鍾即愈

蒲黃散方 治打撲損傷吐唾出血

蒲黃 川歸 生地 白芍炒 丹皮 杏

仁一兩





共為末空心酒下二錢日二

丹皮湯方 治打撲損傷吐唾出血

丹皮 大黃 白芷 續斷 沒藥炙去油 川

歸 蘇木 生地 椿根各一兩

用水入酒煎五錢溫服日二

黃耆湯方 治打撲墜墮損傷吐唾出血

黃耆 川歸 紅花 白芍一兩 椿草根

甘草 側柏葉 川芎一兩

用水入酒同煎熱服

阿膠湯方 治打撲損傷吐血不止

阿膠 生地 桔梗 椿根 紅花 當歸

一兩

水煎五錢溫服日二

紫荆皮散方 治打撲內損肺肝吐血不止或心血停積於內心腹脹悶

大黃 牛膝酒洗 降真香 桃仁 琥珀

當歸 紫荆皮 骨碎補二兩 蘇木 白芍

五錢 續斷一兩 無名異一兩 煨醋七次



右為細末每服一錢熱酒調下未愈再服

敗血散方 治吐唾出血并瘀血不消腹中痛

大黃 生薑汁炙 一兩為末 杏仁 去皮尖 研二兩

和勻每服三四錢用童便一鍾煎三五沸臨臥

溫服其敗血從大小便中出

傷損止痛生肌

論曰傷折之候皆因刑杖跌撲損傷或掀腫疼痛或血出不止大抵最忌服冷物恐血凝入心之故內服之劑要在溫補和血止痛為主至於斂口生

肌之外用豈可偏廢哉

虎骨散方 治打撲損傷疼痛不止并治筋骨疼

痛血風走注疼痛皆治

虎骨 炙 自然銅 醋淬 七次 地龍 水浸 晒乾 牛膝 漏

蘆 延胡索 威靈僊 龜板 炙 桂心

當歸 各一兩

共為細末每服一錢煖酒調下

神授散方 治打撲傷折痛不可忍

川歸 末 鉛粉 研五錢 硼砂 研二錢



共和勻同蘇木煎湯下二錢仍用粟粥攤布上  
摻末貼腫處如骨碎用木皮竹帛夾定繩縛  
生肌散方 治打撲墜墮損傷諸骨蹉跌筋絕血  
出疼痛不止傅之即愈并治一切癰疽腫毒膿  
水將盡時用之去腐生肌金瘡刀斧傷血出疼  
痛不止者傅之神妙

白蠟 合歡皮 乳香去油 赤石脂煨 沒

藥去油 血竭 海螵蛸去殼 雄黃 龍骨煨

兒茶 樟腦各二錢 土鼈焙乾三枚 蟹爪肉熟

白芷 枯礬各一錢 硃砂一錢 麝香一字 金箔

少許

右為細末瓷罐收貯每用少許傅傷處立能止  
痛止血合時須五月五日或天醫日合為妙

定痛膏方 治跌打損傷止痛

肥皂煮爛去皮筋五箇用獨核者 硫黃 樟腦一兩 麻黃

乳香 沒藥五錢 白蠟 木鼈子 川歸

一兩

共為末研勻將肥皂杵爛入藥一兩和勻煨熱



傅患處將故帛扎定次日即愈

花藥石散方 治打撲損傷骨折血出不止

花藥石 煨一兩 乳香 炙去油 沒藥 去油 琥珀 白

蠟 骨碎補 龍骨 丹砂 血竭 五錢另研 輕

粉 另研 珍珠 一分 鉛丹 五錢 赤石脂 五錢 麝

香 五分

右為極細末每用少許傅患處神妙

斂肌散方 治跌打金刃傷血出不止肌不收合

老松脂 降香節 白蠟 二兩 五加皮 末五錢

山澤 五錢 海螵蛸 一兩 象皮 赤石脂同炒成珠五錢

右為末摻傷處

傷折貼燻并膏藥

論曰傷折之症輕則肌膚腫痛重則肉脫血出既整其骨肉服去瘀生肌之劑外必以貼燻膏藥并用可也

接骨膏方 治一切墜墮打撲損傷疼痛

骨碎補 白蘂 續斷 一兩 白芨 桑白皮

桂心 川歸 沒藥 炙去油 乳香 附子



重校聖濟總錄 卷一百四十五 三 煎藥

獨活五錢 黃米炒三合 雄黑狗脊骨燒灰五錢 土鼈

十箇燒酒浸死焙乾

共為細末每用一兩和白麩五錢好酒一鍾生薑自然汁少許慢熬成膏故帛攤貼三日一換冬月用杉木皮綿繩夾縛夏月以柳枝子五條夾縛雖緊不妨

象皮膏方 治打撲墜墮損傷諸骨蹉跌一切傷折疼痛不止百用百效

象皮赤石脂炒成珠 土鼈十箇燒酒浸死焙乾 乳香去油 沒藥

炙去油 活水牛角炒黃 鹿角煨存性 兒茶 血竭

各五錢 麝香一字 另研

皮破者加銀硃二錢共為細末用陳米醋二椀入艾絨煎百沸濾去渣入藥末兩半攪勻熬成膏入麝香半字攤患處用棉絮包裹至重者不過五貼其藥三日一換如骨折可接對症傳藥外用杉木皮夾縛如無杉木皮以笋殼代之  
紫金膏方 治跌打損折接骨止痛

紫荆皮 白芍炒一兩 生地二兩 附子 白芨

重校聖濟總錄 卷一百四十五 傷折門 百 煎藥



甘草 骨碎補 牛膝 羌活 白芷

當歸 杏仁炒去皮尖雙仁 白蒺藜去刺 龜板 生

大黃 黃耆 木鼈子去殼一兩 紅花五錢 穿山

甲 白藪 續斷各一兩

右二十一味用麻油三觔入藥浸春冬七日夏

秋三四日炭火煎熬以白芷黑色為度棕濾去

滓下後藥

自然銅一兩煨淬 蜜陀僧一兩 鉛丹飛過炒一斤 松脂

明者淨五兩 乳香一兩 龍骨 烏賊魚骨去甲 麒麟

麟竭 狗脛骨燒灰存性一兩 沒藥三分 白蠟二兩

黃蠟四兩

右各末先下黃蠟松脂次下鉛丹陀僧銅末俟

熬滴水成聚然後離火放溫下諸末攪勻收貯

用時以軟帛攤貼傷處以杉木皮夾縛之痛止

骨接倘重者未愈更易之無不愈

接骨方 治打撲墜墮損傷手足骨折

用雄雞一隻約一觔重者生去毛生去爪嘴去

腹底乘生氣即搗爛用五加皮研末和入搗之



以勻爲度勿太爛勿過乾用時先以五加皮煮  
無灰老酒飲至極醉將骨折處用手按平將雞  
藥傅上棉帛縛之如今日此時縛至明日此時  
解開其骨卽生滿矣如過一時其骨卽長一寸  
如骨接後而尚痛者以黑豆炒焦色以老酒沃  
之擣爛傅上半日一換

糯米塗方 治跌打損傷疼痛

糯米升一 酒麴三升

將糯米煮熟如飯入酒麴和勻乘熱塗上用帛

封裹三日一換酒香卽愈

烏頭湯淋洗方 治跌打損傷焮腫疼痛

烏頭 防風 威靈僊 大黃 獨活 乳

香 白芷 龜板燒存性 骨碎補各一兩

每用一兩煎水淋洗傷處仍藥傅裹之

跌打蒸燻法方 治跌撲打傷內停瘀血作痛治

之不早恐有入腹攻心之患用木柴將地燒令  
通赤却以米醋和童便澆之再用草薦重鋪令  
患人臥於其上須臾血氣自調也



葱白熨方 治跌打損傷止痛

疎布一方上鋪厚葱連根者將新磚燒紅放葱上緊包久熨患處其痛立止

細辛膏方 治傷折惡血結澀不散腫痛

細辛 草烏 木鼈子 獨活 蛇牀子

吳茱萸炒五錢 葱白二十莖 生薑二兩

六味爲末將薑葱研爛入末和勻以熱酒調膏塗之以故帛包裹煖一日一易

龜版膏方 治打撲損傷疼痛

敗龜版一枚燒灰 虎骨燒灰 白芥子 生大黃

川歸五錢 滴乳香炙 沒藥炙一分

右爲末研勻用小黃米粥攤帛上摻末一匙裹損上以竹片夾定繩縛七日



三村正流新録

卷四

一

三遠堂



