

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷九十四
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600

卷九十四



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上の注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓

謹將頭段修建

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

第一號

第二號

地宮石作

地宮瓦作

東方文化學院東京研究所


第

5507

No.

二

冊



崇陵工程做法冊

第九十五號



神厨一座五間內明間面闊一丈四尺四次稍附各面

闊一丈三尺通面闊六丈六尺進深二丈三尺柱高

一丈二尺徑一尺一寸七標二排挑山掛博縫成造

裝修前檐夾門窗一槽支窗四槽大木裝修俱用

椽掛木圓椽望板山花博縫支窗用杉木飛檐椽


用松木大木見縫發錠熟鐵纏箱拉扯鉤裝修發

錠銅幪錫銀細亮鐵什件臺基面闊七丈六寸進

深二丈九尺六寸明高一尺五寸埋頭深四尺安砌

柱頂埋頭皆條踏躡等石俱用青白石礫墩用豆

渣石見縫下生鐵銀錠熟鐵槌攔土並埋頭新樣
城甃灰砌灌漿臺基露明並山檐牆下肩砍牆裏
外皮俱砍細澄漿城甃三順一丁乾擺背飾隨式
城甃上身新樣城甃裏皮抹飾黃灰提刷黃漿外
皮抹飾紅灰提刷紅漿地面鋪墁細尺七方甃背
底並踏蹂背底背後新樣城甃內裏火池一箇連
三鍋臺一座並烟洞俱砍細澄漿城甃乾擺背飾
隨式城甃頭停苦盤躡五次加江米汁攪合二次
攪灰泥背一層青灰背二層提壓溜漿二次打拍
子三次調大脊垂脊安吻獸獅馬並烟洞頂俱窰
六樣黃色琉璃脊瓦料地脚面闊七丈六尺六寸進
深三丈五尺六寸剝槽深九尺墁內柱窩分位每箇
礪下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木樁五
根其餘礪下長七尺柏木地打山石搯當打上築
打小夯礪灰土九步內裏填廂築打大夯礪灰土
十一步



檐柱十二根各高一丈二尺徑一尺一寸外上樺長二尺
用

椽楠木見方尺二百七尺五寸九分

週圍砍榿做細繫眼共折見方尺四百七十五

尺二寸每十二尺木匠一工

計用 木匠三十九工半

做樺十二箇每二箇木匠一工

計用 木匠六工

山柱二根各高二丈二寸徑一尺二寸外樺長二寸用

椽楠木見方尺六十八尺八十五分

週圍砍糙做細共折見方尺一百四十五尺四

寸每十尺木匠一工

計用

木匠十四工半

做排二箇每二箇木匠一工

計用

木工一工

七架梁四根各長二丈五尺二寸寬一尺八寸厚一尺

五寸內本身胎骨高一尺三寸厚一尺長蓋長二

丈三尺寬一尺高五寸二面幫助各長二丈五尺

二寸列寬一尺八寸厚二寸五分每根長楞四道共

計十六道湊長四十丈三尺二寸見方三十寸用

椽楠木見方尺四百七十五尺七分五厘

四面砍糙做細採桁椽做椽頭胎骨共折

見方尺四百六十三尺六寸每十尺木匠一工

計用

木匠四十六工半

長蓋幫助長楞四面砍糙做細共折見方尺

一千六百八十七尺二寸每九尺木匠一工

計用

木匠一百八十七工半

隨梁四根各長二丈三尺寬一尺厚七寸每根長楞
四道共計十六道湊長三十六丈八尺均見方一
寸五分用

橫楠木見方尺一百十三尺五寸六分二厘
四面砍糙做細鋸榫共折見方尺三百十二
尺八寸每十七尺五寸木匠一工

計用

木匠十八工

長楞砍糙做細共折見方尺二百二十尺八寸
每九尺木匠一工

計用

木匠二十四工半

五架梁四根各長一丈七尺二寸寬一尺五寸厚一尺
三寸內本身胎骨高一尺一寸厚九寸每根長蓋
長一丈五尺寬九寸高四寸二面幫肋各長一丈
七尺二寸剉寬一尺五寸厚二寸每根長楞四道共
計十六道湊長二十七丈五尺二寸均見方二寸五分
橫楠木見方尺二百三十一尺五寸五分
四面砍糙做細採桁椀做枕頭胎骨共折見
方尺二百七十五尺二寸每十尺木匠一工

計用 木匠二十七工半。

長蓋幫肋長楞四面砍糙做細共折見方尺

九百五十四尺每九尺木匠一工

計用 木匠一百六工。

三架梁四根各長九尺二寸寬一尺三寸厚一尺一寸

內本身胎骨高一尺長蓋長七尺寬一尺一寸厚三

寸每根長楞四道共計十六道湊長十四丈七尺

二寸均見方二寸用

椽楠木見方尺八十六尺八寸八分七厘

四面砍糙做細椽桁椀做柁頭胎骨共折見

方尺一百五十四尺五寸每十一尺木匠一工

計用 木匠十四工

長蓋長楞四面砍糙做細共折見方尺一百九


十六尺一寸每九尺木匠一工

計用 木匠二十二工

三穿梁四根各長一丈二尺六寸寬一尺五寸厚一尺三

寸內本身胎骨高一尺一寸厚一尺一寸每根長蓋長

一丈一尺五寸寬一尺一寸高四寸一面幫肋長一丈二



尺剉寬一尺五寸厚二寸每根長楞四道共計十
六道湊長十九丈二尺見方二寸五分局

椽楠木見方尺一百六十八尺一丈六分二厘

四面砍糙做細採榑椽做椽頭胎骨共折見

方尺二百二十一尺七寸每十尺木匠一工

計用 木匠二十二工

長蓋幫肋長楞四面砍糙做細共折見方尺

五百十二尺四寸每九尺木匠一工

計用 木匠五十七工

隨梁四根各長一丈一尺五寸寬一尺厚七寸用

椽楠木見方尺五十尺三寸一分二厘

四面砍糙做細鋸榑共折見方尺一百五十六

尺四寸每十七尺五寸木匠一工


計用 木匠九工

雙步梁四根各長八尺六寸寬一尺三寸厚一尺一寸

內本身胎骨高一尺一寸厚八寸每根長蓋長七尺

五寸寬八寸高二寸一面幫肋長八尺剉寬一尺三

寸厚三寸每根長楞四道共計十六道湊長十二丈



八尺見方二寸用

椽楠木見方尺八十二尺三寸

四面砍糙做細採桁椽做椽頭胎骨共折見

方尺一百三十尺七寸每十一尺木匠一工

計用 木匠十二工

長蓋幫肋長楞四面砍糙做細共折見方尺

尺二百八十四尺每九尺木匠一工

計用 木匠三十一工半

單步梁四根各長四尺六寸寬一尺一寸厚九寸每根長

楞四道共計十六道湊長六丈四尺見方二寸五分用

橫楠木見方尺三十四尺七寸一分二厘

四面砍糙做細採桁椽做椽頭胎骨共折見

方尺七十三尺六寸每十一尺木匠一工

計用 木匠六工半

長楞四面砍糙做細共折見方尺六十四尺每

九尺木匠一工

計用 木匠七工

瓜柱二十箇內四箇各高二尺六寸八箇各高一尺九寸

八箇各高一尺七寸俱寬一尺一寸厚九寸用

椽楠木見方尺六十尺六寸三分七厘

做瓜柱二十箇內四箇每箇十六箇每二箇俱

木匠一工

計用

木匠十二工

枕墩八箇各長二尺二寸寬一尺一寸高八寸用

椽楠木見方尺二十四尺二寸

每箇木匠一工

計用

木匠八工

兩山捧梁雲二箇各長三尺二寸寬一尺厚一尺用

椽楠木見方尺十尺

做捧梁雲二箇每箇木匠一工

計用

木匠二工

角背八塊內四塊各長四尺四塊各長一尺五寸俱高一

尺二寸厚四寸用

椽楠木見方尺十六尺五寸

做角背八塊每長一塊短二塊俱木匠一工

計用

木匠六工



檐枋十根內四根各長一丈四尺二寸二根各長一丈四尺四根各長一丈三尺俱寬一尺厚七寸用

椽楠木見方尺一百四十九尺六寸二分五厘

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺四百六十

五尺一寸每十七尺五寸木匠一工

計用 木匠二十六工半

金脊枋二十五根內五根各長一丈四尺二十根各長

一丈三尺俱寬八寸厚五寸用

椽楠木見方尺二百六尺二寸五分

四面砍糙做細共折見方尺八百五十八尺每

二十二尺五寸木匠一工

計用 木匠三十八工

墊板三十五塊內七塊各長一丈四尺二十八塊各長一

丈三尺俱寬七寸五分厚二寸五分局

杉木見方尺一百三十五尺三寸五分一厘

四面砍糙做細共折見方尺九百二十四尺每

八十尺木匠一工

計用 木匠十一工半

桁條三十五根內十四根各長一丈六尺七根各長一丈四尺十四根各長一丈三尺俱徑一尺一寸用

椽楠木見方尺七百十四尺六寸五分六厘

週圍砍糙做細共折見方尺一千六百六十三

尺二寸每十六尺木匠一工

計用 木匠一百四工

扶脊木五根內二根各長一丈六尺一根長一丈四尺

二根各長一丈三尺徑九寸用

椽楠木見方尺六十八尺三寸四分三厘



週圍砍糙做細分六角鑿椽眼共折見方尺

一百九十四尺四寸每八尺木匠一工

計用 木匠二十四工半

檐椽二百四根各長七尺四寸徑三寸五分局

杉木見方尺二百十六尺七寸一分

週圍砍糙做細共折見方尺一千五百八十五尺

每六十尺木匠一工

計用 木匠二十六工半

飛檐椽二百四根各長五尺二寸寬三寸五分厚三寸用

崇陽卷之十四
十一
松木見方尺一百七十四尺三分七厘。

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺一千三百七十九尺每百尺木匠一工。

計用

木匠十四工。

花架椽二百四根各長五尺一寸徑三寸五分局。

杉木見方尺一百四十九尺三寸五分四厘。

週圍砍糙做細共折見方尺一千九十二尺四

寸每六十四尺木匠一工。

計用

木匠十七工。

腦椽二百四根各長四尺八寸徑三寸五分局。

杉木見方尺一百四十九尺五寸六分八厘。

週圍砍糙做細共折見方尺一千二十八尺一

寸每六十四尺木匠一工。

計用

木匠十六工。

檐順望板二百二塊各長七尺連錯縫均寬七寸五分

厚一寸用

杉木見方尺一百六十五尺七寸三厘。

三面砍糙做細採錯縫共折見方尺一千三

百四十三尺三寸，每一百二十尺木匠一工。

計用

木匠十一工。

飛檐順望板二百二塊，各長一尺三寸，連錯縫均寬七寸五分，厚一寸，用

杉木見方尺三十尺七寸七分三厘。

三面砍糙做細，採錯縫，共折見方尺二百四十

九尺四寸，每一百二十尺木匠一工。

計用

木匠二工。

花架腦步橫望板，面濶七丈二尺，坡身湊寬一丈九

尺八寸，折見方丈十四丈二尺五寸六分，計板二百

五十八塊，各長七尺寬九寸，厚一寸，用

杉木見方尺二百五十三尺九寸六分八厘。

三面砍糙做細，共折見方尺一千九百八十六

尺六寸，每一百尺木匠一工。

計用

木匠十二工。

壓飛尾橫望板一百二塊，各長七尺寬九寸，厚七分，用

杉木見方尺七十尺二寸八分四厘。

三面砍糙做細，共折見方尺七百四十二尺五

寸每二百尺木匠一工

計用 木匠四工

連檐湊長十四丈四尺寬三寸五分厚三寸用

杉木見方尺二十三尺六寸二分五厘

每做七丈木匠一工

計用 木匠二工

瓦口湊長二十一丈六尺八寸寬二寸五分厚一寸五分用

杉木見方尺十二尺七寸三厘

砍糙做細鋸山子每五丈木匠一工

計用 木匠四工半

裏口木湊長十四丈四尺寬四寸五分厚三寸五分用

杉木見方尺三十五尺四寸三分七厘

砍糙做細鋸口子每丈八尺木匠一工

計用 木匠八工

椽椀湊長十四丈四尺寬五寸三分厚一寸用

杉木見方尺十一尺九寸二分五厘

砍糙做細做椽子每三丈木匠一工

計用 木匠五工

博縫板八塊內四塊各長一丈五寸四塊各長八尺九寸
剝寬二尺二寸厚三寸五分用

杉木見方尺九十三尺三寸六分二厘

四面砍糙做細採剝縫共折見方尺四百五十

尺每二十尺木匠一工

計用

木匠二十三工

兩山間象眼十二箇折六箇湊長一丈四尺一寸計

板三十二塊各均高二尺均寬四寸四分厚一寸用

杉木見方尺四尺四寸

四面砍糙做細共折見方尺六十九尺一寸每

六十尺木匠一工

計用

木匠一工

燕尾十四箇各長二尺四寸寬五寸厚二寸五分用

椽楠木見方尺六尺五寸六分二厘

每做五箇木匠一工

計用

木匠三工

三岔頭十箇各長八寸寬六寸厚四寸用

椽楠木見方尺三尺

每砍四箇用木匠一工

計用 木匠二工半

望板上引條湊長四百八十丈七尺寬二寸厚六分用

杉稿尖抵用

每十六丈木匠一工

計用 木匠三十五

槽椽十二根各均長五尺四寸寬五寸厚三寸五分用

杉木見方尺十七尺七寸一分八厘

四面砍糙做細共折見方尺一百十尺一寸每一

百二十尺木匠一工

計用 木匠一工

脊樁三十一根各長三尺二寸寬三寸厚二寸用

柏木見方尺九尺三寸

每二十根木匠一工

計用 木匠一工半

豎立大木定椽望上博縫安裝等項木匠六百二十三

工半每百工加安裝木匠十工用

安裝木匠六十二工半

連安裝共木匠六百八十六工每百工加壯夫二十二名用

壯夫一百五十一名

鋸解等項木匠一千六十六工每百工加鋸匠二十八工用

鋸匠二百九十八工半

角背八塊雕荷葉每塊雕鑿匠二工用

雕鑿匠十六工

捧梁雲二箇每箇雕鑿匠一工用

雕鑿匠二工

博縫頭四箇每八箇雕鑿匠一工用

雕鑿匠半工

以上共用

大木匠一千一百二十八工半

鋸匠二百九十八工半

磨槽木匠五十三工

雕鑿匠十八工半

錠鉸匠一百十二工

壯夫一百五十一名

裝修前檐直槽夾門窗一槽。支窗四槽內。

上檻五根內一根長一丈四尺四根各長一丈三尺。

寬七寸厚四寸五分用。

椽楠木見方尺三十二尺四寸八分四厘。

四面砍糙做細共折見方尺一百五十一尺八寸。

每十八尺木匠一工。

計用

木匠八工半。

下檻一根長一丈二尺寬七寸厚四寸五分用。

椽楠木見方尺五尺九寸六厘。

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺二十七尺六寸每十八尺木匠一工

計用

木匠一工半

風檻六根內四根各長一丈三尺二根各長三尺二寸俱寬六寸五分厚四寸五分用

椽楠木見方尺二十六尺六寸九分

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺一百二十八尺四寸每十八尺木匠一工

計用

木匠七工

門樁二根各高九尺八寸寬八寸厚四寸五分用

椽楠木見方尺十一尺二分五厘

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺四十九尺每

十八尺木匠一工

計用

木匠三工

抱柱十根各高六尺四寸寬七寸厚四寸五分用

椽楠木見方尺三十一尺五寸

四面砍糙做細共折見方尺一百四十七尺二寸每十八尺木匠一工

計用 木匠八工

榻板六塊內四塊各長一丈三尺二塊各長三尺八寸
寬一尺六寸厚四寸五分局

椽楠木見方尺六十七尺五分

三面砍糙做細採剝縫共折見方尺二百三尺
六寸每十五尺木匠一工

計用 木匠十三工半

門頭枋一根長五尺五分寬八寸厚四寸五分局

椽楠木見方尺二尺八寸四分

四面砍糙做細共折見方尺十二尺六寸每十八

尺木匠一工

計用 木匠一工

連楹一根長六尺八寸寬五寸厚三寸用

椽楠木見方尺一尺五寸九分三厘

四面砍糙做細鑿眼共折見方尺十尺八寸

每十五尺木匠一工

計用 木匠一工

門頭板一副計七塊各高二尺七寸均寬七寸二分厚

一寸二分用

杉木見方尺二尺五寸五分一厘

四面砍糙做細共折見方尺三十一尺七寸每

六十四尺木匠一工

計用

木匠半工

門枕二箇各長一尺七寸寬八寸厚五寸用

椽楠木見方尺二尺一寸二分五厘

每做二箇木匠一工

計用

木匠一工

門簷四箇各長一尺九寸徑六寸用

椽楠木見方尺三尺二寸六厘

每做四箇木匠一工

計用

木匠一工

棋盤門二扇各高六尺五寸寬二尺八寸用

杉木見方尺七尺三寸五分

砍糙做細每扇木匠二工

計用

木匠四工

立栓一根長七尺五寸寬五寸厚四寸用

椽楠木見方尺二尺三寸四分三厘
每做三根木匠一工

計用

木匠半工

魚脊背直檔支窗六扇各高六尺四寸內四扇各寬一丈五寸二扇各寬二尺四寸五分寸

杉木見方尺四十九尺三寸五分

砍糙做細起線四扇每扇木匠八工二扇每

扇木匠四工

計用

木匠四十二

安裝等項木匠九十九工半每百工加安裝木匠十工用

安裝木匠九工

連安裝共木匠九十九工半每百工加壯夫二十二名用

壯夫二十二名

鋸解等項木匠九十九工半每百工加鋸匠二十八工用

鋸匠二十五工半

門簷四箇起素線每三箇雕鑿匠一工用

雕鑿匠一工半

以上共用

楠木匠九十九工半。

鋸匠二十五工半。

雕鑿匠一工半。

錠鉸匠二工。

壯夫二十二名。

枕梁剝縫下膠內。

七架梁四根海根占七尺。長蓋長二丈三尺寬一尺幫

肋二塊各長二丈五尺二寸剝寬一尺八寸厚二寸五

分長楞十六道湊長四十二丈三尺二寸折寬六寸折

見方尺七百四十七尺二寸。

隨梁四根長楞十六道湊長三十六丈八尺折寬三寸折

見方尺一百十尺四寸。

五架梁四根每根長蓋長一丈五尺寬九寸幫肋二塊。

各長一丈七尺二寸剝寬一尺五寸厚二寸長楞十六道。

湊長二十七丈五尺二寸折寬五寸折。

見方尺四百二十五尺五寸二分。

三架梁四根每根長蓋長七尺寬一尺一寸長楞十六道。

湊長十四丈七尺二寸折寬四寸折。

見方尺八十九尺六寸八分

三穿梁四根每根長蓋長一丈一尺五寸寬一尺一寸幫
肋一塊長一丈二尺剗寬一尺五寸厚二寸長樑十六
道湊長十九丈二尺折寬五寸折

見方尺二百二十八尺二寸

雙步梁四根每根長蓋長七尺五寸寬八寸幫肋一塊
長八尺剗寬一尺三尺厚三寸長樑十六道湊長
十二丈八尺折寬四寸折

見方尺一百二十六尺四寸

單步梁四根長樑十六道湊長六丈四尺折寬五寸折

見方尺三十二尺

共折見方尺一千七百五十九尺四寸每尺魚膠三錢用

魚膠三十二斤十五兩八錢

棋盤門二扇每扇魚膠一兩用

魚膠二兩

支窗六扇每扇魚膠二兩用

魚膠十二兩

以上共用

魚膠三十三斤十三兩八錢

發錠

檐柱十二根柱頭暗錠熟鐵元光徑六寸瓜長一尺二寸寬二寸厚二分丁字拉扯八道每道三寸箍釘十六道人字拉扯四道每道長三寸箍釘八箇用

元光徑六寸瓜長一尺二寸寬二寸厚二分丁

字拉扯八道

元光徑六寸瓜長一尺二寸寬二寸厚二分人

字拉扯四道

長三寸箍釘一百六十箇

七架梁四根每根外面用長七尺一寸寬二寸厚二分

熟鐵纏箍八道每道長三寸箍釘二十六箇長蓋每

根用長四寸兩夾釘二十三箇幫肋每根用長五寸錫

十八道長五寸釘二百二箇長楞四道用長六寸釘一

百箇裏面每根樺口箍二道各長五尺一寸每道長

三寸箍釘十八箇用

長七尺一寸寬二寸厚二分纏箍三十二道

長五尺一寸寬二寸厚二分纏箍八道

長三寸箍釘九百七十六箇

長六寸釘四百箇

長五寸釘八百八箇

長五寸錫七十二道

長四寸兩共釘九十二箇

五架梁四根每根外面長六尺一寸寬二寸厚二分纏

箍六道每道長三寸箍釘二十二箇長蓋每根長

四寸兩共釘十五箇幫肋二塊用長五寸錫十四道

長四寸釘一百三十八箇長楞每根四道用長五寸釘

六十八箇裏面樁口箍二道各長四尺五寸每道

長三寸箍釘十六箇用

長六尺一寸寬二寸厚二分纏箍二十四道

長四尺五寸寬二寸厚二分纏箍八道

長三寸箍釘六百五十六箇

長五寸錫五十六道

長五寸釘二百七十二箇

長四寸釘五百五十二箇

長四寸兩共釘六十箇

三架梁四根每根外面用長五尺三寸寬二寸厚二分纏
 箍三道每道長三寸箍釘十九箇長蓋每根用長
 四寸兩尖釘七箇長楞每根四道用長四寸釘三
 十七箇裏面每根樁口箍二道各長四尺七寸每
 道長三寸箍釘十六箇用

長五尺三寸寬二寸厚二分纏箍十二道

長四尺七寸寬二寸厚二分纏箍八道

長三寸箍釘三百五十六箇

長四寸釘一百四十八箇

長四寸兩尖釘二十八箇



三穿梁四根每根外面用長六尺一寸寬二寸厚二分纏

箍四道每道長三寸箍釘二十二箇長蓋每根用長

四寸兩釘十一箇幫肋一塊用長五寸鋤六道長四

寸釘四十八箇長楞每根四道用長五寸釘四十八

箇裏面樁口箍二道各長四尺九寸每道長三寸箍

釘十七箇用

長六尺一寸寬二寸厚二分纏箍十六道

長四尺九寸寬二寸厚二分纏箍八道

長三寸箍釘四百八十八箇

長五寸錫二十四道

長五寸釘一百九十二箇

長四寸釘一百九十二箇

長四寸兩尖釘四十四箇

雙步梁四根每根外面用長五尺三寸寬二寸厚二分

纏箍三道每道長三寸箍釘十九箇長蓋每根用長

四寸兩尖釘七箇幫助一塊用長五寸錫五道長六寸

釘三十二箇每根長樑四道用長四寸釘三十二箇裏

面樑口箍二道各長四尺三寸每道長三寸箍釘

十五箇用

長五尺三寸寬二寸厚二分纏箍十二道

長四尺三寸寬二寸厚二分纏箍八道

長三寸箍釘三百四十八箇

長五寸錫二十道

長六寸釘一百二十八箇

長四寸釘一百二十八箇

長四寸兩尖釘二十八箇

單步梁四根每根長楞四道用長五寸釘十六箇用
長五寸釘六十四箇

三穿梁雙步梁單步梁十二根共用長二尺寬二寸厚

二分過河拉扯六道每道長三寸箍釘十二箇用

長二尺寬二寸厚二分過河拉扯六道

長三寸箍釘七十二箇

金脊枋二十五根見縫錠長三尺寬二寸厚二分一字拉

扯二十道每道長三寸箍釘十二箇用

長三尺寬二寸厚二分一字拉扯二十道

長三寸箍釘二百四十箇

以上柱子枕梁廕箍槽拉扯槽一百七十四道內百三十

六道每三道十四道每四道二十四道每六道俱木

匠一工用

廕槽木匠五十三工

剪葉錠眼成錠箍釘三千二百九十六箇每八十箇錠

錠匠一工用

錠錠匠四十一工

柱子枕梁長蓋幫肋長楞成錠五寸錫一百七十二道

每四十道長六寸釘五百二十八箇長五寸釘一千
三百三十六箇長四寸釘一千二十箇俱每七十箇
錠較匠一工用

錠較匠四十五工半

檐椽二百四根每根長七寸釘二箇用

長七寸丁四百八箇

飛檐椽二百四根每根長七寸釘一箇長六寸釘一箇

長五寸釘一箇長四寸釘一箇用

長七寸釘二百四箇

長六寸釘二百四箇

長五寸釘二百四箇

長四寸釘二百四箇

花架椽二百四根每根長七寸釘二箇用

長七寸釘四百八箇

腦椽二百四根每根長七寸釘一箇用

長七寸釘二百四箇

槽椽十二根每根長七寸釘二箇用

長七寸釘二十四箇

連檐共用

長六十釘二百四箇

以上椽子連檐共鑽七十釘眼一千二百四十八箇六

寸釘眼四百八箇每九十箇五寸釘眼二百四箇

四寸釘眼二百四箇俱每一百二十箇錠鉸匠工用

錠鉸匠二十二工

瓦口湊長二十一丈六尺八寸每丈用長二寸釘十二

箇用

長二寸釘二百六十箇

椽椀湊長十四丈四尺每丈用長二寸釘十二箇用

長二寸釘一百七十二箇

裏口木湊長十四丈四尺每丈用長二寸釘十二箇用

長二寸釘一百七十二箇

檐順望板二百二塊每塊用長二寸釘八箇用

長二寸釘一千六百十六箇

飛檐順望板二百二塊每塊用長二寸釘四箇用

長二寸釘八百八箇

花架腦步橫望板二百五十八塊每塊用長二寸釘八箇用

長二寸釘二千六十四箇

壓飛尾橫望板一百二塊每塊用頭號兩點釘八箇用

頭號兩點釘八百十六箇

望板上引條漆長四百八十七丈七尺每丈頭號兩點釘

十箇用

頭號兩點釘四千八百七箇

間象眼十二箇用

長二寸釘一百二十箇

博縫板八塊用

長六寸平蓋釘九十八箇

長五寸鍋八十八道

長五寸兩尖釘六十四箇

成錠長五寸鍋八十八道每四十道平蓋釘九十八箇

每八十箇俱錠錠匠一工用

錠錠匠三工半

燕尾十四箇三岔頭十箇用

長四寸釘二十四箇

榻板六塊用

長五寸銅三十四道

長五寸兩尖釘二十八箇

抱柱十根用

長五寸兩尖釘三十箇

連極一根用

長八寸釘四箇

成錠長五寸銅三十四道每四十道長八寸釘四箇每

四十箇錠錠匠一工用

錠錠匠一工

棋盤門二扇立栓一根用長二尺寬二寸五分厚一分

色門葉八塊每塊頭號兩點釘二十四箇色栓葉

一張頭號兩點釘三十箇用

長二尺寬二寸五分厚一分包門葉八塊

色栓葉一張

頭號兩點釘二百二十二箇

亮鐵

長五寸高肩鍋二箇

長八寸搭扭二副

長八寸雙爪鈎額二箇

長八寸鼻頭三箇

長八寸蝦米鎖一把 鑰匙全

鑄銀拘花

長七寸寬七分厚一分拉板釘鉅二副

長三寸徑二分絲瓜鉤子二件

長二寸五分方鎖二把 鑰匙全

鈎額六箇

眼錢六箇

背角葉四塊

小泡釘十六箇

成錠搭扭二件每十六件長七寸釘鉅二副每四十

副小泡釘十六箇每二百二十箇鐵葉兩點釘二

百二十二箇每二百四十箇俱錠鉸匠一工用

錠鉸匠一工

安砌豆渣石礫礮十四箇各見方二尺八寸高四層

每層計二塊各寬一尺四寸俱厚一尺四寸內三層

每塊上下面做細圍縫做糙下一層每塊上面做



細五面做糙下生鐵銀錠每層落糙綉深一寸用

豆渣石折寬厚一尺長六十五丈八尺五寸六分

做細折長七十六丈八尺三寸二分

做糙折長一百五十二丈九寸六分

安砌湊長三十一丈三尺六寸

抬石湊長三十一丈三尺六寸

灌漿折長一百二十九丈三尺六寸

下鐵錠五十六箇



青白石檐柱頂十二箇各見方二尺二寸厚一尺一寸每

箇上面落鼓鏡並圍縫做細上面占斧底面做糙用

青白石折寬厚一尺長六丈三尺八寸八分八厘

做細折長十七丈四尺二寸四分

做糙折長五丈八尺八分

占斧折長五丈八尺八分

安砌湊長二丈六尺四寸

抬石湊長二丈六尺四寸

灌漿折長十五丈三尺一寸二分

山柱頂二箇各見方二尺四寸厚一尺二寸每箇上面落

鼓鏡並圍縫做細上面占斧底面做糙用

青白石折寬厚一尺長一丈三尺八寸二分四厘

做細折長三丈四尺五寸六分

做糙折長一丈一尺五寸二分

占斧折長一丈一尺五寸二分

安砌湊長四尺八寸

抬石湊長四尺八寸

灌漿折長二丈八尺八寸

單埋頭四塊各高六尺寬一尺六寸厚六寸內上樁長一

寸徑三寸每塊除樁二通面並一頭一肋寬七寸做

細其餘底面並後口做糙露明高一尺九寸占斧用

青白石折寬厚一尺長二丈三尺四分

做細折長七丈二尺二寸八分

做糙折長三丈九尺二寸四分

占斧折長一丈六尺七寸二分

安砌湊長二丈四尺


抬石湊長二丈四尺

灌漿折長五丈五尺七寸六分

做陽樺四箇折長三寸六分

前後檐階條三十六塊湊長十四丈一尺二寸寬一尺六寸厚六寸每塊上通面頭縫後口並底寬七寸做細其餘底面做糙露明占斧做陰樺四箇各徑三寸五分深一寸五分局

青白石折寬厚一尺長十三丈五尺五寸五分
二厘



做細折長五十六丈三尺三寸二分
做糙折長十二丈七尺八分

占斧折長三十丈二尺七寸四分
安砌湊長十四丈一尺二寸
抬石湊長十四丈一尺二寸

灌漿折長三十四丈三尺二寸八分
做陰樺四箇折長六寸三分

兩山條石十四塊湊長五丈二尺八寸寬一尺厚六寸
每塊上通面兩頭並底面寬七寸做細其餘後口
底面做糙露明占斧用

青白石折寬厚一尺長三丈一尺六寸八分

做細折長十三丈八尺二寸四分

做糙折長四丈七尺五寸二分

占斧折長六丈八尺六寸四分

安砌湊長五丈二尺八寸

抬石湊長五丈二尺八寸

灌漿折長九丈一尺六寸八分

前檐青白石連面五級踏路一座內

青白石下級石一路計五塊湊長一丈六尺二寸寬一

尺四寸厚六寸每塊上面頭縫一肋做細後口底面

做糙露明占斧落縷絆寬一寸用

青白石折寬厚一尺長一丈三尺六寸八厘

做細折長四丈八寸

做糙折長三丈二尺四寸

占斧折長一丈七尺九寸二分

落縷絆折長一尺二寸四分

安砌湊長一丈六尺二寸

抬石湊長一丈六尺二寸

灌漿折長四丈七尺一寸六分

中級催級石三路計九塊內六塊湊長二丈四尺八寸
 寬一尺二寸三塊湊長一丈二尺四寸寬一尺一寸俱厚
 七寸每塊上迎面兩頭做細後口底面做糙露明
 占斧寬一尺七寸五分落縊絆寬一寸用

青白石折寬厚一尺長三丈三寸八分

做細折長八丈四尺一寸四分

做糙折長六丈九尺四寸四分

占斧折長六丈五尺一寸

落縊絆折長二尺四寸八分

安砌湊長三丈七尺二寸

抬石湊長三丈七尺二寸

灌漿折長七丈九尺二寸四分

垂帶二塊各長五尺寬一尺六寸厚六寸每塊上面

兩頭肋縫並底面寬七寸做細其餘底面做糙露

明占斧用

青白石折寬厚一尺長九尺六寸

做細折長三丈八尺八寸四分

做糙折長九尺



占斧折長二丈五尺

安砌湊長一丈

抬石湊長一丈

灌漿折長一丈七尺九寸二分

連三鍋台青白石押面計七塊湊長三丈二尺六寸內

長六尺八寸寬一尺四寸長二丈五尺八寸寬一尺二

寸俱厚七寸每塊上迎面兩頭後口並底面寬七寸

做細其餘做糙露明占斧用

青白石折寬厚一尺長二丈八尺三寸三分六厘

做細折長十二丈一尺二寸六分

做糙折長一丈七尺六分

占斧折長六丈五尺二寸六分

安砌湊長三丈二尺六寸

抬石湊長三丈二尺六寸

灌漿折長六丈八尺三寸四分

鍋台脚踏石二路每路二塊共計四塊各長三尺七寸

寬一尺一寸厚一尺每塊二迎面兩頭做細占斧二

面做糙用



青白石折寬厚一尺長一丈六尺二寸八分

做細折長三丈九尺八寸八分

做糙折長三丈一尺八分

占斧折長三丈九尺八寸八分

安砌湊長一丈四尺八寸

抬石湊長一丈四尺八寸

灌漿折長三丈三尺二寸八分

以上共用

青白石折寬厚一尺長三十六丈六尺一寸八分八厘

做細折長一百三十九丈七尺五寸六分每丈石匠二半

用

石匠三百二十七工

做糙折長四十四丈三尺二分每丈石匠二工用

石匠八十八工半

占斧折長六十七丈八寸六分每八尺石匠一工用

石匠八十四工

落縷絆折長三尺七寸二分每丈石匠二工半用

石匠一工

做陰陽樺折長九寸九分每丈石匠三工用

石匠半工

安砌湊長三十六丈每丈石匠三工用

石匠一百八工

領架子湊長三十六丈每三丈石匠一工用

石匠十二工

抬石湊長三十六丈每丈壯夫五名用

壯夫一百八十名

灌漿折長九丈八尺五寸八分每丈白灰四十斤江

米八勺白礬一兩二錢八分漿夫二分八厘名用

白灰三千六百七十四斤

江米七升三合四勺

白礬七斤五兩五錢

漿夫二十五名半

豆渣石折寬厚一尺長六十五丈八尺五寸六分

做細折長七十六丈八尺三寸二分每六尺石匠一工用

石匠一百二十八工

做糙折長一百五十二丈九寸六分每丈三尺石匠一工用

安砌濠長三十一丈三尺六寸每丈石匠二工用

石匠六十三工

抬石濠長三十一丈三尺六寸每丈壯夫四名用

壯夫一百二十五名半

下鐵錠五十六箇每五箇石匠二工用

石匠十一工

領架子濠長三十一丈三尺六寸每三丈石匠二工用

石匠十二半

灌漿折長一百二十九丈三尺六寸每丈白灰四十斤江

米八勺白礬一兩二錢八分漿夫三分名用

白灰五千一百七十四斤

江米一斗三合四勺

白礬十斤五兩五錢

漿夫三十九名

安砌石料每丈孰鐵樁四箇用

孰鐵樁二百六十九箇

抬運石料每百丈紫繩一百斤用

大繩滾棍挪用

紮繩一百二十斤。

用水

灌漿白灰八千八百四十八斤。每斤水三斤。用

水重二萬六千五百四十四斤。

週圍檐指砌攔土淨湊長十三丈八尺八寸。灰砌新樣城甃計三進高十四層。每層甃二百七十七箇半。內

除兩山丁甃尾六十箇計除甃三十箇淨用

新樣城甃三千八百五十五箇。

臺基埋深前後檐湊長十四丈一尺二寸。寬一尺九寸。深四尺。縫砌新樣城甃計二進半。高十層。每層甃二百三十五箇。兩山湊長五丈一尺六寸。新樣城甃計一進高十層。每層甃三十四箇半。內除埋頭分位計除甃三十六箇淨用

新樣城甃二千六百五十九箇、

臺基露明、前後檐湊長十三丈四尺八寸、內細澄漿城甃三順一丁、乾擺計一進高五層、每層順甃七十四箇、丁甃二十四箇、接砌踏蹂後口、隨式城甃計一進高五層、每層甃十箇、背館隨式城甃計一進半、高五層、每層甃一百四十四箇、兩山細澄漿城甃三順一丁、乾擺計一進高五層、每層順甃三十四箇半、丁甃十二箇、內除前後檐丁甃尾一百二十箇、計除隨式城甃六十箇淨用、

細澄漿城甃七百二十二箇半、

隨式城甃七百十箇、

山檐牆下觀脚淨湊長九丈一尺八寸、糙砌新樣城甃計三進高、一層計甃一百八十三箇、檻牆下湊長四丈八尺六寸、計二進高、一層計甃六十五箇、用

新樣城甃二百四十八箇、

山牆二堵、每堵裏皮下肩細澄漿城甃三順一丁、乾擺計一進高十一層、每層順甃十三箇半、丁甃四箇、背館隨式城甃計一進高十一層、每層甃十四箇半、

上身糙砌新樣城甃計一進半高十八層每層甃
 二十一箇外皮下肩細澄漿城甃三順一丁乾擺計一
 進高十一層每層順甃十六箇丁甃六箇背餽隨
 式城甃計半進高十一層每層甃八箇上身糙砌
 新樣城甃計一進半高十五層每層甃二十三箇內
 除丁甃尾一百十箇計除隨式城甃五十五箇二堵
 淨用

細澄漿城甃八百六十九箇

隨式城甃三百八十五箇

新樣城甃一千四百四十六箇

五花山六二箇每箇糙砌新樣城甃計一進半高十

三層內二層每甃二十二箇半五層每層甃十五

箇六層每層甃六箇裏皮点砌枕當計一進高五

層內二層每層甃八箇三層每層甃三箇用

新樣城甃三百六十二箇

二山拔檐每山計細澄漿城甃四十箇背餽隨式城
 甃九箇用

細澄漿城甃八十箇

隋式城甃十八箇

後檐牆五堵裏皮下肩砍細澄漿城甃三順一丁乾擺計一進高十一層每層順甃三十八箇丁甃十二箇背餽糙砌隋式城甃計一進高十一層每層甃四十三箇上身糙砌新樣城甃計一進半高十七層每層甃六十一箇外皮下肩砍細澄漿城甃三順一丁乾擺計一進高十一層每層順甃四十箇丁甃十四箇背餽糙砌隋式城甃計半進高十一層每層甃二十三箇上身糙砌新樣城甃計一進半高十五層每層甃六十六箇內除丁甃尾二百八十六箇計除隋式城甃一百四十三箇烟洞分位計除細澄漿城甃八箇隋式城甃六箇淨用

細澄漿城甃一千一百三十六箇

隋式城甃五百七十七箇

新樣城甃二千二十七箇

拔檐一層計細澄漿城甃四十七箇隋式城甃二十三箇半用

細澄漿城甃四十七箇

隨式城甃二十三箇半。

前檐檻牆六堵裏外皮細澄漿城甃乾擺計二進高九層每層甃八十五箇內除下檻兩頭分位計除甃四箇淨用

細澄漿城甃七百六十一箇。

踏踩背底糙砌新樣城甃計二十三路每路甃三箇半高八層每層甃八十箇半用

新樣城甃六百四十四箇。

下級石背後糙砌新樣城甃計四進高一層內兩邊

露明計細澄漿城甃四箇新樣城甃四十箇中級

石背後糙砌新樣城甃計四進高一層計三十二箇

細澄漿城甃四箇

新樣城甃七十二箇

踏踩象眼二箇五箇細澄漿城甃乾擺計一進高五層內一層順甃一箇半丁甃一箇一層順甃二箇一層順甃一箇丁甃一箇一層順甃一箇一層順甃半箇背飾二箇折一箇糙砌隨式城甃計一進高五層每層甃二箇半內除丁甃尾四箇計除隨

式城軌二箇淨用

細澄漿城軌十六箇

隨式城軌十箇半

內裏地面鋪底糙砌新樣城軌計九十一路每路軌十

七箇半內除柱頂分位軌六十二箇淨用

新樣城軌一千五百三十箇半

地面鋪墁細尺七方軌計四十三路內五路每路軌十五

箇半三十二路每路軌十四箇四路每路軌十三箇半

二路每路折整軌七箇前檐檻牆外面三十八路

每路軌一箇內除鍋臺二座火池一座分位計除

軌五十五箇淨用

細尺七方軌五百七十六箇半

連三鍋臺一座長一丈四尺三寸寬六尺八寸三面臺

幫細澄漿城軌計一進高五層每層軌二十四箇背

館隨式城軌計七進高五層每層軌六十三箇內

除竈堂三箇竈門三箇計除隨式城軌一百四十一

箇壓面後口臺面細澄漿城軌六路每路軌九箇

內除竈堂三箇計除軌十三箇淨用

細澄漿城甃一百六十一箇

隨式城甃一百七十四箇

生鐵甕門三箇

熟鐵門扇六扇

內裏鍋臺一座見方四尺五寸四面細澄漿城甃計一
進高六層每層甃十一箇背餽隨式城甃計四進
高六層每層甃八箇臺面細澄漿城甃計六路每
路甃三箇接砌火池一座三面金剛牆湊長一丈二
尺細澄漿城甃計一進高四層每層甃八箇半內
除甕堂甕門計除細澄漿城甃六箇隨式城甃三
十六箇淨用

細澄漿城甃一百十二箇

隨式城甃十二箇

生鐵甕門一箇

熟鐵門扇二扇

平洞一座長二尺八寸高四尺五寸厚三尺九寸外
皮細澄漿城甃乾擺計一進高十三層內七層每
層甃二箇六層每層甃四箇背餽隨式城甃計三

進半高十三層內七層每層執三箇半六層每層
執七箇半內除烟洞分位計除執八箇淨用

細澄漿城執三十八箇

隨式城執六十一箇半

拔檐一層二面細澄漿城執四箇背館隨式城執七
箇用

細澄漿城執四箇

隨式城執七箇

立洞一座四面細澄漿城執乾擺計一進高二十五

層每層執九箇背館隨式城執計三進半高二十

五層每層執五箇內除烟洞分位隨式城執三十

六箇淨用

細澄漿城執二百二十五箇

隨式城執八十九箇

拔檐一層計細澄漿城執九箇背館隨式城執七箇

界墩四箇內三箇每箇細澄漿城執二箇後檐一

箇細澄漿城執六箇拔檐三層每層均計細澄漿

城執九箇山尖二箇計細澄漿城執四箇披水細

澄漿城軌八箇博縫細澄漿城軌八箇背餉隨式
城軌折高四層每層均計七箇見方八寸框寬二
寸厚五分熟鐵烟洞門四箇用

細澄漿城軌六十八箇

隨式城軌三十五箇

見方八寸框寬二寸厚五分熟鐵烟洞門
四箇

頭停苦盤躡五次加江米汁攪合二次均厚二寸攪
灰泥背一層均厚二寸青灰背二層提壓溜漿二
次打拍子三次每層面闊七丈二尺坡身湊寬三
丈六尺四寸用

盤躡五次加江米汁攪合二次均厚二寸

攪灰泥背見方丈二十六丈二尺八分

均厚二寸青灰背見方丈五十二丈四尺一寸六分

提壓溜漿見方丈五十二丈四尺一寸六分

打拍子見方丈七十八丈六尺二寸四分

調正脊一道用

六樣黃色琉璃

正吻二隻

吻座二套

劍靶二件

背獸二件

正當溝一百七十四件

壓帶條一百七十四件

羣色條一百十四件

通脊三十一件

扣脊瓦七十三件

長三尺五寸寬二寸厚一寸吻樁四根

垂脊四道用

六樣黃色琉璃

垂獸四隻

蓮座四件

正當溝八十四件

壓帶條一百六十八件

平口條八十四件

三邊觀十六件

垂脊二十八件

攬頭四件

攬頭四件

走獸二十件

仙人四件

方眼螳螂溝頭八件

扣脊瓦五十二件

長二尺寬一尺厚八分獸樁四根

長一尺二寸見方六分仙人樁四根

二山排山二道用

六樣黃色琉璃

溝頭八十六件

滴水八十四件

板瓦八十四件

長六寸釘八十六箇

瓦蓋瓦八十八隴每隴筒瓦四十件溝頭二件底瓦

八十七隴每隴板瓦一百四件滴水二件四角列

角滴水八件墊囊計十八路每路板瓦八十五件用



六樣黃色琉璃

筒瓦三千五百二十件

溝頭一百七十六件

滴水一百八十二件

板瓦一萬五百七十八件

長六寸釘一百七十六箇

烟洞頂平洞頂苦盤躡五次加江米汁攪合二次均

厚二寸攪灰泥背一層均厚二寸青灰背二層提

壓溜漿二次打拍子三次每層烟洞面闊三尺進

深五尺平洞頂長二尺八寸寬三尺九寸用

盤躡五次加江米汁攪合二次均厚二寸攪

灰泥背見方丈二尺五寸九分

均厚二寸青灰背見方丈五尺一寸八分

提壓溜漿見方丈五尺一寸八分

打拍子見方丈七尺七寸七分

立洞上調正脊一道用

六樣黃色琉璃

正當溝八件

壓帶條十件、

三連甃三件、

攬頭二件、

方眼螳螂溝頭四件、

披水甃十六件、

扣脊瓦三件、

完蓋瓦五隴每隴筒瓦四件、溝頭二件、底瓦四隴每

隴板瓦十一件、滴水二件、用

六樣黃色琉璃、

筒瓦二十件、

溝頭十件、

滴水八件、

板瓦四十八件、

長六寸釘十箇、

干洞上調正脊一道用

六樣黃色琉璃、

正當溝六件、

壓帶條八件、



三連甃三件

扣脊瓦三件

寬蓋瓦四隴、每隴筒瓦四件、溝頭二件、底瓦三隴、每

隴板瓦十二件、滴水二件、用

六樣黃色琉璃

筒瓦十六件

溝頭八件

滴水六件

板瓦三十六件

長六寸釘八箇

抹飾紅灰提刷紅漿山檐牆外皮上、身湊長十二丈

七尺三寸、高五尺九寸、五花山光二箇、湊長四丈

四尺六寸、內長一丈六尺、高八寸、長一丈六尺、高

三尺、長一丈二尺六寸、高五尺五寸、簽共湊長

十一丈八尺、內長五丈寬一尺二寸、長六丈八尺、寬

一尺七寸、用

抹飾紅灰提刷紅漿、見方丈十丈五尺六寸七分

抹飾黃灰提刷黃漿山牆裏皮上、身湊長十丈六尺

六寸高七尺四寸山花湊長三丈四寸高一尺用

抹飾黃灰提刷黃漿見方丈八丈一尺九寸二分

圍裏不露明柱子十根每根均計六樣黃色琉璃板

瓦四十件抹飾青灰高四尺均折寬三尺五寸用

六樣黃色琉璃

板瓦四百件

抹飾青灰見方丈一丈四尺

以上共用

細尺七方甃五百七十六箇半每箇白灰七斤八

兩每十箇砍甃匠一工瓦匠一工壯夫二名用

白灰四千三百二十三斤

砍甃匠五十七工半

瓦匠五十七工半

壯夫一百十五名

細澄漿城甃四千二百四十三箇半每箇白灰三斤

每二十七箇砍甃匠一工每四十箇瓦匠一工壯夫二名用

白灰一萬二千七百三十斤

砍甃匠一百五十七工

瓦匠一百六工

壯夫二百十二名

新樣城甃一萬二千八百四十三箇半、俱每箇白灰三

斤八兩、每百五十箇瓦匠一工、壯夫三名用

白灰四萬四千九百五十二斤

瓦匠八十五工半

壯夫二百五十六名半

隨式城甃二千一百二箇半、每箇白灰二斤十二兩、每

一百八十箇瓦匠一工、壯夫三名用

白灰五千七百八十一斤

瓦匠十一工半

壯夫三十四名半

六樣黃色琉璃

脊料一千一百二十件、每件白灰三斤、每五十件瓦

匠一工、壯夫三名半用

白灰三千三百六十斤

瓦匠二十二工半

壯夫七十九名

瓦料一萬五千二百六十二件，每件白灰三斤，每一百五十件，瓦匠一工，壯夫三名半，用。

白灰四萬五千七百八十六斤。

瓦匠一百一工半。

壯夫三百五十五名半。

筒瓦溝頭夾隴脊料，拘抵四千九百五十六件，每件

白灰八兩，二紅土八兩，頭紅土八錢，每白灰二紅土一百

斤，麻刀五斤，每頭紅土一百斤，江米五升，白礬五

斤，用。



白灰二千四百七十八斤。

二紅土二千四百七十八斤。

頭紅土二百四十七斤，十二兩八錢。

江米一斗二升三合九勺。

白礬十二斤六兩二錢。

麻刀二百四十七斤。

草架套隴剔鑿順色，每瓦匠一百工，加窰匠三十五用。

窰匠三十七工。

填通脊三十一件，每件黑炭十四斤，垂脊二十八件，每

件黑炭七斤用

黑炭六百三十斤

盤躡五次加江米汁攪合二次均厚二寸攪灰泥背

見方丈二十六丈四尺六寸七分折厚三寸見方丈十

七丈六尺四寸四分每丈白灰七百二十斤麻刀三

十六斤黃土七厘二毫江米一升六合白礬一斤九

兩六錢瓦匠二工壯夫六名盤躡五次加江米汁

攪合二次共七次每丈壯夫二名六分用

白灰一萬二千七百三斤

麻刀六百三十五斤

黃土一方二分七厘

江米二斗八升二合三勺

白礬二十八斤三兩六錢

瓦匠三十五工

壯夫四百二十六名

均厚二寸青灰背見方丈五十二丈九尺三寸四分每

丈白灰一千二百斤麻刀七十二斤瓦匠二工壯夫

六名用

白灰六萬三千五百二十斤、

麻刀三千八百十一斤、

瓦匠一百六工、

壯夫三百十八名、

提壓溜漿見方丈五十二丈九尺三寸四分、每丈白灰

七十五斤、江米八合、白礬十二兩八錢、瓦匠半工、

壯夫一名、用

白灰三千九百七十斤、

江米四斗二升三合四勺、

白礬四十二斤五兩五錢、

瓦匠二十六工半、

壯夫五十三名、

打拍子見方丈七十九丈四尺一分、每丈壯夫半名、用

壯夫四十名、

抹飾紅灰提刷紅漿見方丈十丈五尺六寸七分、每丈

白灰二百斤、二紅土二百斤、頭紅土二十斤、麻刀二

十斤、挂麻一斤、江米一升、白礬一斤、瓦匠一工半、

壯夫三名、用

白灰二千一百十三斤。

二紅土二千一百十三斤。

頭紅土二百一十一斤五兩四錢。

麻刀二百一十一斤。

挂麻十斤九兩。

江米一斗五合六勺。

白礬十斤九兩。

瓦匠十六工。

壯夫三十二名。



抹飾黃灰提刷黃漿見方丈八丈一尺九寸二分每丈

白灰二百斤包金土二百斤土黃二十斤麻刀二

十斤挂麻一斤江米一升白礬一斤瓦匠一工半壯

夫三名用

白灰一千六百三十八斤。

包金土一千六百三十八斤。

土黃一百六十三斤十三兩四錢。

麻刀一百六十三斤。

挂麻八斤三兩。

江米八升一合九勺

白礬八斤三兩

瓦匠十二工半

壯夫二十五名

抹飾青灰見方丈一丈四尺每丈白灰一百四十斤青

灰六十斤麻刀十斤瓦匠半工壯夫一名用

白灰一百九十六斤

青灰八十四斤

麻刀十四斤

瓦匠一工

壯夫二名

墁地檐縫

細尺七方輓五百七十六箇半每箇桐油一兩五錢

白麩一兩五錢用

桐油五十四斤七錢

白麩五十四斤七錢

花輓氣眼十二箇每箇鑿花匠一工用

鑿花匠十二工

成錠吻樁四根獸樁四根俱每八根仙人樁四根每
二十根俱錠錠匠一工用

錠錠匠一工

長六寸瓦帽釘二百八十箇每七十箇錠錠匠一工用

錠錠匠四工

用水

細熟灰砌提漿白灰七萬一千七百五十六斤每

斤水三斤用

水重二十一萬五千二百六十八斤

苦背完瓦抹飾白灰十三萬一千八百七十八斤每

斤水二斤用

水重二十六萬三千七百五十六斤

頭紅土四百五十九斤二兩二錢土黃一百六十三斤十

三兩四錢俱每斤水二斤用


水重一千二百四十五斤

二紅土四千五百九十一斤

包金土一千六百三十八斤俱每斤水一斤用

水重六千二百二十九斤

黃土一方二分七厘每方水一萬五千斤用
水重一萬九千五十斤



豎立大木紫縛架子面闊六丈六尺進深二丈三尺高一丈二尺折見方丈十八丈二尺一寸六分每丈通稍架木八根長短架木八根每架木一根標棍二根每標棍一根紫繩一斤八兩用

通稍架木一百四十六根

長短架木一百四十六根

標棍五百八十四根

紫繩八百七十六斤

上大木柁梁等項拴挂天秤四桿用

長一丈二尺徑一寸五分秤粗大繩四條

長五丈徑一寸秤頭大繩四條

長三丈徑一寸秤尾大繩四條

長八丈徑一寸五分澁索大繩二條

長四丈徑五分擅秤大繩四條

豎立大木架子折見方丈十八丈二尺一寸六分每丈

搭彩匠一工八分用

搭彩匠三十三工

拆架子每搭彩匠十二工拆搭彩匠五工用

搭彩匠十六工半

豎立大木打戲縱直每丈搭彩匠一工八分用

搭彩匠三十三工

打天秤立山柱二根每根重八百四斤每八百斤用

天秤一桿輪用天秤二桿

打天秤上七架梁四根每根重二千六百二十三斤用

天秤三桿輪用天秤十二桿

打天秤上五架梁四根每根重一千三百十八斤用

天秤一桿輪用天秤四桿

打天秤上三穿梁四根每根重九百六十斤用天秤
一桿輪用天秤四桿

以上共用天秤二十二桿每桿搭彩匠一工壯夫三名用

搭彩匠二十二工

壯夫六十六名

拴挂天秤六桿每五桿搭彩匠一工用

搭彩匠一工

找掛天秤十六桿每十桿搭彩匠一工用

搭彩匠一工半

下天秤二十二桿每二十桿搭彩匠一工用

搭彩匠一工

搭齊檐躡盤架子每豎立十二搭彩匠三工半用

搭彩匠十一工半

拆架子每搭彩匠十二拆搭彩匠五工用

搭彩匠六工

搭墊桿上吻獸通脊縛吻架子每豎立十二搭彩匠

二工用

搭彩匠六工半

拆架子每搭彩匠十二折搭彩匠五工用

搭彩匠三工

搭走運物料戲橋一座長一丈八尺寬一丈折見方丈一丈八尺每丈紮繩十二斤搭彩匠二工用

架木標棍擲用

紮繩二十一斤

搭彩匠三工半

拆架子每搭彩匠十二折搭彩匠五工用

搭彩匠二工

隨油畫作內裏脚手架子面闊六丈四尺六寸進深

二丈一尺六寸折高一丈二尺四寸外檐前後湊長

十五丈二尺寬五尺高一丈二尺兩山湊長四丈六

尺寬五尺折高一丈四尺折見方丈二十九丈六尺

四十二分每丈通稍架木四根長短架木四根每

架木一根標棍二根每標棍一根紮繩一斤八兩

每搭拆一丈搭彩匠二工用

通稍架木一百十八根

長短架木一百十八根

標棍四百七十二根

紮繩七百八斤

搭彩匠二十九工半

前檐遮陽湊長七丈六尺高一丈二尺後檐湊長七

丈六尺兩山湊長七丈二尺高一丈共折見方丈

二十丈一尺二寸每丈竹竿十根丈席三領連

二繩二斤每搭拆五丈搭彩匠一工用

竹竿二百一根

丈席六十領

連二繩四十斤三兩

搭彩匠四工

以上往回搬運架木標棍繩斤等項除拴下天秤

每搭彩匠十工壯夫二名半用

壯夫三十七名

地脚面濶七丈六尺六寸進深三丈五尺六寸踏踩地脚面濶一丈九尺六寸淨進深三尺四寸剗槽深九


尺砂石墻土各五成墻內柱窩分位每箇礪下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿五根其餘連踏踩礪下長七尺柏木地打三千八百六十四根

山石插當高五寸打上築打小券礪及土九步折

剗槽厚一尺見方丈一百二十五丈七尺一寸二分

剗砂石厚一尺見方丈一百二十五丈七尺一寸二分

礪下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿



七十根

礪下長七尺柏木地打三千八百六十四根

山石厚一尺見方丈十一丈五尺二寸一分

小夯礪灰土見方丈二百五十一丈四尺二寸四分

內裏填廂築打大夯礪灰土十一步每步面濶六丈四

尺三寸進深二丈一尺三寸內除礪墩頭濶長三

丈二寸寬五寸五分淨折

大夯礪灰土見方丈一百四十八丈八尺二

寸七分

以上共折

剉墻厚一尺見方丈一百二十五丈七尺一十二分每

丈剉夫二名用

剉夫二百五十一名半

墻土方五十方二分八厘

剉砂石厚一尺見方丈一百二十五丈七尺一十二分

每丈剉夫五名砂石四分每方倒方夫五名上高

夫十名用

剉夫六百二十八名半

倒方夫二百五十一名半。

上高夫五百三名。

砂石方五十方二分八厘。

礪下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿七十
根每二根徑七寸熟鐵椿箍一道每根鐵椿帽一
箇長三寸磨菇釘三箇紫繩五斤砍光木匠一工
吊線木匠一工搭彩匠一工壯夫半名礪夫四十

八名搬運每二十根運椿壯夫一名用

紫繩三百五十斤。

徑七寸熟鐵椿箍三十五道。

鐵椿帽七十箇。

長三寸磨菇釘二百十箇。

砍光木匠七十工。

吊線木匠七十工。

搭彩匠七十工。

壯夫三十五名。

礪夫三千三百六十名。

運椿壯夫三名半。

礪下長七尺柏木地打三千八百六十四根每三根礪夫一名用

礪夫一千二百八十八名

盤頭砍六搬運地打每五十根木匠一工每八十根壯夫一名用

砍六木匠七十七工半

運打壯夫四十八名半

搭礪盤架子每百根紫繩二十斤搭彩匠一工壯夫半

名用



紫繩七百七十二斤

搭彩匠三十八工半

壯夫十九名半

山石厚一尺見方丈十一丈五尺二寸一分每丈山石四分每方白灰一千五百斤摺當夫七名用

山石方四方六分

白灰六千九百斤

摺當夫三十二名

小夯礪灰土見方丈二百五十一丈四尺二寸四分每丈

白灰一千六百斤、黃土二分、江米三合、白礬六錢、
每一丈二尺夯壯夫六十四名用

白灰四十萬二千二百七十八斤、

黃土五十方二分八厘、

江米七斗五升四合二勺、

白礬九斤六兩八錢、

夯壯夫一萬三千四百九名、

大夯礮灰土見方丈一百四十八丈八尺二寸七分、每丈

白灰八百斤、黃土二分、每四丈夯壯夫二十五名用

白灰十一萬九千六十一斤、

黃土二十九方七分六厘、

夯壯夫九百三十名、

用水

白灰五十二萬一千三百三十九斤、每斤水一斤用

水重五十二萬一千三百三十九斤、

大小夯礮灰土見方丈四百丈二尺五寸一分、每丈

水一千斤用

水重四十萬二百五十一斤、

摺當白灰六千九百斤、每斤水三斤、用
水重二萬七千斤、

總計

松木見方尺一百七十四尺三分七厘

椴楠木見方尺二千九百六十五尺五寸三分五厘

柏木見方尺九尺三寸

大石窩青白石折寬厚一尺長三十六丈六尺一寸

八分八厘

豆渣石折寬厚一尺長六十五丈八尺五寸六分

山石高二尺五寸方四方六分

細尺七方軌五百七十六箇半

細澄漿城軌四千二百四十三箇半、

新樣城軌一萬二千八百四十三箇半、

隨式城軌二千一百二箇半、

瓦作白灰十九萬六千二百七十二斤、

土作白灰五十二萬一千三百三十九斤、

青灰二萬三千一百十斤、

大繩

徑一十五分、

長八丈二條、

長一丈二尺四條、

徑一寸、

長五丈四條、

長三丈四條、

徑五分、

長四丈四條、

紮繩二千八百二十九斤、

連二繩四十斤三兩、

麻刀五千八十一斤、



掛麻十八斤十二兩

魚膠三十三斤十三兩八錢

長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿七十根

長七尺柏木地打三千八百六十四根

竹竿二百一十根

大席六十領

白麩五十四斤七錢

黑炭六百三十斤

標棍一千五十六根



寬二寸厚二分熟鐵纏箱內

長七尺一十三道

長六尺一十四道

長五尺三十四道

長五尺一十八道

長四尺九十八道

長四尺七十八道

長四尺五十八道

長四尺三十八道

圓光徑六寸、瓜長一尺二寸、寬二寸、厚二分、熟鐵拉拱

丁字拉扯八道

人字拉扯四道

長二尺、寬二寸、厚二分、熟鐵過河拉扯六道

長三尺、寬二寸、厚二分、熟鐵一字拉扯二十道

長三寸、箍釘三千二百九十六箇

長三尺五寸、寬二寸、厚一寸、熟鐵吻樁四根

長二尺、寬一寸、厚八分、熟鐵獸樁四根

長一尺二寸、見方六分、熟鐵仙人樁四根

長六寸、平蓋釘九十八箇

熟鐵極二百六十九箇

熟鐵窰門扇八扇

見方八寸、框寬二寸、厚五分、熟鐵烟洞門四箇

長五寸、錫二百九十四道

長八寸、釘四箇

長七寸、釘一千二百四十八箇

長六寸、釘九百三十六箇

長六寸、瓦帽釘二百八十箇

長五寸釘一千五百四十箇

長五寸兩共釘一百二十二箇

長四寸釘一千二百四十八箇

長四寸兩共釘二百五十二箇

長三寸磨菇釘二百十箇

長二寸釘五千二百十二箇

頭號雨點釘五千八百四十五箇

長二尺寬二十五分厚一分色門葉八塊

色掛鐵葉一張

徑七寸椿箍三十五道

鐵椿帽七十箇

亮鐵

長五寸高肩鍋二道

長八寸搭扭二副

長八寸雙爪鈎鎖二箇

長八寸鼻頭三箇

長八寸蝦米鎖一把 鑰匙全

鑄銀拘花

長七寸寬七分厚一分拉檻釘錦二副

長三寸徑二分絲瓜拘子二副

長二寸五分方鎖二把鑰匙全

鈎鎖六箇

取錢六箇

背角葉四塊

小泡釘十六箇

生鐵窰門四箇

生鐵錠五十六箇

大木匠一千一百二十八工半

廕槽木匠五十三工

鋸匠二百九十八工半

雕匠十八工半

錠鉸匠一百十二工

砍火木匠一百四十七工半

吊線木匠七十五

壯夫一百五十一名

楠木匠九十九工半

崇禎九年
鋸匠二十五工半、

雕匠一工半、

錠鉸匠二工、

壯夫二十二名、

石匠九百五十五工半、

壯夫三百五十五名半、

鑿花匠十二工、

砍執匠二百十四工半、

窯匠二十七工、

瓦匠五百八十一工半、

錠鉸匠五工、

壯夫一千九百四十八名半、

漿夫六十四名半、

搗當夫三十二名、

黃土高二尺五寸方一方二分七厘、

水重五十五萬二千七百九十二斤、

搭彩匠二百八十二工半、

壯夫一百五十七名半、

劉夫八百八十名、

倒方夫二百五十一名半、

上高夫五百三名、

礮夫四千六百四十八名、

夯壯夫一萬四千三百三十九名、

運樁打壯夫五十二名、

黃土高二尺五寸方八十方四厘、

砂石高二尺五寸方五十方二分八厘、

增土高二尺五寸方五十方二分八厘、

水重九十二萬一千五百九十斤、

大木作運進、

大件椽楠木運尺五百四十八尺二寸、

小件椽楠木運尺一千一百五十三尺五寸、

松木運尺一百一十一尺三寸、

杉木運尺九百二十九尺二寸、

柏木運尺五尺九寸、

南木作運進、

椽楠木運尺一百十九尺五寸、

杉木運尺十八尺六寸、

採買

桐油五十四斤七錢、

江米一石九斗四升八合一勺、

白礬一百二十八斤十三兩一錢、

頭紅土四百五十九斤二兩二錢、

二紅土四千五百九十一斤、

色金土一千六百三十八斤、

土黃一百六十三斤十三兩四錢、

六樣黃色琉璃、

正吻二支、

吻座二套、

劍鞘二件、

背獸二件、

垂獸四支、

蓮座四支、

走獸二十件、

仙人四件、



通脊三十一件、

垂脊二十八件、

三連軌二十二件、

正當溝二百七十二件、

壓帶條三百六十件、

羣色條一百十四件、

平口條八十四件、

擗頭六件、

攪頭四件、

披水軌十六件、

方眼螳螂溝頭十二件、

扣脊瓦一百三十一件、

筒瓦三千五百五十六件、

溝頭二百八十件、

滴水二百八十件、


板瓦一萬一千一百四十六件、

杉木見方尺一千四百二十一尺一寸三分二厘、

行取



通稍架木二百六十四根
長短架木二百六十四根



神庫二座每座三間內明間面濶一丈二尺二次間
各面濶一丈一尺通面濶三丈四尺進深二丈柱高
一丈一尺徑一尺五標二排桃山掛縛縫成造裝修前
檐夾門窗一槽支窗二槽大木裝修俱用椴楠木
圓椽望板山花博縫支窗用杉木飛檐椽用松木
大木見縫簽錠熟鐵纏_稱拉扯銅裝修簽錠銅蒙錫
銀細亮鐵飾件臺基面濶三丈八尺四寸進深二
丈六尺明高一尺八寸埋頭深二尺一寸安砌柱
頂埋頭塔條踏蹠等石俱用青白石礫墩用豆渣