

OCT 28 1944

435



期十第 卷三第
(期四十三號總)

本期目錄

意注

- | | |
|-----------------|-----|
| ▲祝詞 | 汪浩權 |
| ▲流行性腦脊髓膜炎之證狀與療法 | 汪浩權 |
| ▲癰瘍的病情及療法 | 姚兆麟 |
| ▲虛勞病自療譚 | 倪士英 |
| ▲肝之研究 | 潘樹仁 |
| ▲新的國藥調劑與處方 | 朱良春 |
| ▲中國發明之科學藥方 | 李克蕙 |
| ▲傷寒論新解 | 楊醫亞 |
- 國醫砥柱社會在振興中國醫藥為目的，歡迎同道加入，凡贊助本社之同道們，均請加入，并請宣傳介紹貴親友亦共同加入，歡迎投寄醫藥稿件，以及對於本社之見議，如在貴地組織分社協助醫藥事業之改造，則尤為歡迎，本社備有宣傳品函送即寄。

◀行發社總柱砥醫國▶ ◀編主 亞醫楊 家學醫▶

一 版出 國立 一月九年三十日 中國民謡中

本社擴大徵求組織分社啓事

本社自徵求各地組織分社以來，其已正式成立者達百餘處，可見對於本社贊助之熱忱，良可欽慰。惟研究醫藥學術，發揚中醫藥之文化，同志愈多愈善，而分社愈多，則團結力量亦愈大，改進醫藥發揚，國粹，收效亦愈宏偉，故於最近起，除請正在籌備分社中諸同志，積極進行，期早成立，并特再擴大徵求組織分社數百處，以期充實力，為醫藥界奮鬥，凡各地熱心醫藥人士，及我各地社員讀者，均請踴躍參加努力組織，不勝企幸（一經來函接洽即由本社聘為分社籌備主任，并將宣傳品等郵寄以利進行）。

請社員繼續繳納常費通告

本社社員鑒：本社深蒙同道熱烈加入，深為欣幸，查社員常年費用期滿，依章繼續繳納，以維護本社經濟來源者固屬多數，其尚未曾繳者亦不乏其人，為特再行通告，務請仍本初意迅速繳來，以便發給收據，寄發月刊繼續享受社員應有權利（每人應繳納常年費用為十元），此啓。

總務部啓事

凡社員讀者來函更改地址，與託辦事項，或購醫書藥品，務將社員證章號數或讀者定單號數與通訊處詳細寫明，方可逕辦，如需回函者，望附回資郵費，否則必多延誤，即希諒諒為荷。此啓。

▲北京國醫砥柱總社製藥部精製家庭必備良藥

（歡迎各地代銷）▼

名稱	功能	數量	零售價目	批發數目	批發價目	寄費
調經金丹	調經種子 安胎催生	每合六付	二十四元	五十合	一百六十八元	七十五元元
獵肝養肺丸	肺腎虛勞 吐血咯血	每合六付	二十四元	五十合	七百二十元	七十五元元
痢疾靈	服紅白痢疾 服之特效	每包四付	四元	一百三十五包	一百六十八元	七十五元元
	服熱瘧疾	每包二付	五元	一千五百包	二百八十八元	三十元元
	服之除根			三百五十包	二千五百元	三十二元元
				九百包	二千五百元	三十二十元元

▲總發行所：北京宣外菜市口米市

十五號國醫砥柱總社製藥部

敬
祝
醫
亞
社
長

五七二五社員張宗璽

恭祝國醫砥柱月刊總社
林蔭五敬頌

國醫砥柱照輝煌。貫澈歐西顯曙光。滿
卷文章窮舊義。全編科學著新方。發揮
真埋從經驗。解革虛玄正紀綱。偉哉楊
君任筆政。功同良相護民康。

國醫砥柱月刊祝詞就正

前哈爾濱醫學研究會會長 于龍潭

醫亞社長暨諸同方有道

醫之爲道深通造化歧黃立言
仲聖立法神乎機矣巍然華夏
古往今來莫可並駕祖述者寡
淺嘗作嫁唐宋以還愈趨愈下
歐醫東漸傳爲笑話豈知剖解
遠矣氣化淡復古道始有醫亞
砥柱中流自此乃大

贈 今陽道兄 程門雪

渡口國手推錢乙。三字傳家生
幼堂。至竟君門多故實。海瑞
重見橘花香。

吾風滿懷醫術異法方宜
東青疹瘡寒疾渤海際其時
痛呼今西年病首列冰渤海
準同酌古志同抱我波黃岐
志莫我棄離茲遺

扶南如北歌如泣大呼同志
何微揭氣如泣數千人
教正隱化泣半生蒙父兄
速不分械友同道久蒙子
文先堅半新是分相勉
詞醫持師奇期難欺之

國醫砥柱社歡迎定刊入社組織分社

詳章函
索即寄

家中毒及士的年中，毒症雖見口噤背反張，能治身體強，脈沈遲，此爲瘡，括葛桂枝湯主之。此凡然，脈及沉遲，此可治以金匱治瘡二方，惟大承氣湯用於是病之裏實，而效，餘二方則非此病之適劑用亦徒然。此亦臥不着席，脚掣急，必歸齒，可與大承氣湯。一太陽中風，重感於寒溼則變瘡也。瘡者，口噤炎破傷風共有之特徵，孫思邈子金方云：「瘡爲病，胸滿口噤，背彊而直，如發癟之狀，搖頭，馬鳴，腰反折，須臾十發，氣息如絕汗出如雨，時有脫易，大相風涼溼，新產婦人及金瘡，血脈虛竭，小兒臍風，大得之者，接千金所云，爲腦脊髓膜炎破傷風共有之證狀，移相似，惟腦脊髓膜炎初起即惡寒發熱，故千金冠以太陽中風，破傷風多不發熱，且病發熱證，皆中風涼溼，接千金少小篇云：是者必身有瘡，傷，此爲二者相異之處，謂之瘡也。王氏外台風癆門引崔氏云：「療大人風引，少小驚癆，謂之瘡也。」是千金之瘡，卽今通稱之腦膜炎也。王氏外台風癆門引崔氏云：「療大人風引，少小驚癆，謂之瘡也。」是千金之瘡，卽今通稱之腦膜炎也。大人小兒煩急驚風，半身掣縮，行風癆之病，得熱，例不能言，或發熱，或五六日死，」按：風癆，西醫所謂瘡，小兒患風癆，大多爲腦脊髓膜炎。

流行性腦脊髓膜炎之證狀與療法

汪浩權

性，往往朝發夕死，此謂大人小兒頻行風癇，知是流傳染病，其證不能言，或發熱半身癱瘓，五六日七八日而死，則是流行性腦膜炎也。又古人稱真頭炎者，然以態度之當亦本病也。他若小兒之「噤風」，急驚搐搦，反引竄視八候，何莫非爲腦脊髓之疾患，總之古人對於腦脊髓膜炎之命名，無具體之觀念，故病名猥多，其說非一，徒亂人意，無當於理矣，中醫學之亟待整理，於此見之矣。

(病原) 流行性腦脊髓膜炎之成因，古人多屬之「肝病及「風」「痰」「熱」三者，其在小兒又增一「驚」字，蓋古人對於一切神經現象之疾患，多歸其病原與「肝」「風」，蓋古人爲時代所限，其時無現代科學爲助，無從獲悉腦膜炎之正確病原。迨西歷一八八七年，經伐克賽跑氏·Fischer氏在細胞內發現此腦膜炎雙球菌*Haemophilus ducreyi*，爲本病之真正病原菌，此菌酷似淋菌，其染色爲嗜鹹性，革蘭氏陰性，在培養基內發育佳良，在三七度孵卵器內經過一昼夜，即形成透明集落，其直徑約二至三公厘，中央略厚，周緣略呈波狀，本菌抵抗力移弱，遇乾燥，日光，低溫，即易死亡，換言之，濕暗之處，易使本菌繁殖，故患本病者，多居處不潔或劇場，學校，兵營，牢獄一班公共場所最易流行，本菌存在於患者之咳嗽噴嚏中。

證狀

等，隨鼻涕痰涎等而飛逸於外，復侵入健康者之鼻腔及咽頭，經血液或淋巴管而直達腦膜者，以開始新傳染，此種傳染，在醫學上，稱之：「泡沫傳染」，但健康之帶菌者或保菌者，亦甚重要，以免散佈病菌，本病好犯於小兒，尤以三歲以下爲甚，年老者亦有患之，但極少，報載國外亦移流行，死亡率甚高。

流行季節自冬季至春初，好發於氣候寒冷之時，尚作散在性流行間或大流行，民十八甚盛行於紹浙二省，今歲因天時寒冷，本菌得以猖獗肆虐，京滬蘇杭一帶，呈到處流行之勢，據報載國外亦移流行，死亡率甚高。

(潛伏期大約爲二三天多無前驅症，一旦發病，來劇烈之頭痛，特於後頭枕部，嘔吐，項強直；皮膚知覺過敏，寒熱等，本病之證候，

，主要由二，一爲自腦及脊髓而來之局部症狀，一爲緣細菌毒素之全身症候，(一) 腦，神經症狀，(二) 頸部強直，爲炎症蔓延脊髓膜之故，反之左右旋轉受阻較少，(三) 嘔吐，發病時及第一星期見之，(四) 意識混濁，重症開始即見此象，及譯語妄言昏迷之狀，(五) 后弓反張，因背部筋肉強直之故，第二週最顯明。(六) 痉攣及下肢屈筋強直復常，視神經炎亦爲本症常見之症，往往可致失明或聽器言語障礙，初期常見耳聾，及語言未完。

痧疹的病情及療法

西塘始兆賦

痘疹卽西說之麻疹，傳染極廣，小則一週一隔，在生後半年以上之小兒期中，大率必經。惠本病內蘊肺脾，由天行病氣而發，故多患之，而患後不再患云。附會之談也，爰不揣鄙陋，將本病經過症狀及治法方藥等，用分析方式列於後，空泛說理不詳，以趨實際也。

症狀未出之先，有寒熱，欬嗽噴嚏，流涕，泛

助出須亦隱再移軀先以大。白側鴻惡狀以治法肺可生紹疹後在人體見手者及色黏之欲趨實方藥附會由天完全境說於，看隨沒三子體徵嘔未實際等之天說藥或謹之，天，下於撫如其圓曉徵嘔未實際方藥附會由天完全境說物一周相而則大部兩之蘇既點及，，出際耳出到繼在回都蔓耳，子出者下是淚之也。即水先。即，而皮，發延前稍，，自即水先。

(1) 透癰瘻法：——或逡巡不出，或一出後沒，以此法透之。

(2) 治癰瘻沒不漸法：

清下——甘寒——生地元參知母石膏地骨皮桑白皮
苦寒——黃芩黃連黃柏山梔
透肌——大寒時荆芥升麻防風
用辛溫細辛
溫暖時葛根桑葉牛蒡當察時令
疏散——用辛涼子柴胡薄荷寒暄酌而

(3) 瘰出而熱仍不解：——大便不解加大黃。
清熱——石膏知母生地大青竹葉
治癰瘻自利法：——此症初起，每多自利，不必治其利，迨癰透後自然利止。若癰已回而利猶未止，則宜：

分利——澤瀉猪苓赤苓車前子薏苡仁
解毒——銀花連翹
如無熱象，而脈虛苔淨者，又宜：

培中——懷山藥白朮扁豆芡實
止滯——詞子殼赤石脂禹餘糧石榴皮
(5) 癰瘻善後法：——癰瘻收沒之後。

滋陰——細川斛細生地女貞龍甲龜板西洋參
知母元參丹皮黃芩山梔

(死候) 癰點黑暗乾枯，一出即沒，鼻扇口張，目無神者，氣喘心前吸者，皆不治。

(備用方)

升麻葛根湯——升麻葛根芍藥甘草（或逡巡不出或一出即沒）
大青湯——石膏知母大青元參木通生地荆芥竹葉（疹出而熱仍不解）
黃連解毒湯——黃連黃柏黃芩山梔（癰瘻沒不

虛勞病何自而起乎？推原其因，則外感六邪，內傷七情，以至于五官百骸之觸動，皆能爲患，非醫竹所堪盡述，約言之不外乎「久虛不復謂之損，久損不復謂之勞」而已。然推其致虛之故：有因縱慾傷精者；有因煩勞傷形者；所以天眞論曰：「恬淡虛無，精神內守；不妄作勢，形與神俱。」廣成子曰：「財氣母搖汝神，母勞汝形，乃可長生。」詳哉是言！從可知犯虛勞之病者，其名雖不一，其實胥由于酒色急建其中氣；仲聖又立腎氣丸；錢乙有六味地黃丸，後人復有八仙長壽丸；葉氏有三才固本，天眞等湯，平補足三陰法；諸如此類，不勝紀總，之不離乎填補與固攝，二者近是，竊謂此二者，正其本！清其源！則勿藥有善矣！本源何在乎？吾心也！欲正其心，爲全體之主：一主虛靈，百體從令；但爲人欲所蔽，非源也，必焉，惟宗孟老子曰：「養心莫善於寡欲」可也！蓋心爲口體欲肥美衣食之享，奸盜詐僞，無所不欲，於是耳。欲淫聲之聽，目欲邪色之視，口體欲肥美衣食之享，奸盜詐僞，無所不欲。

楊子醫亞軒虛勞專號以洗雪西人譏吾「東亞病夫」之遺謗士英忝膺本刊撰述，愧少握筆，茲草書自療之法未附余平日經驗所得之萃精八仙膏一方貢於斯疾也以答楊子知遇，並就政之。

虛勞病自療譚

按：痧疹初發時往往有泛吐大便溏瀉之象，是胃腸已有發炎之呈兆，胃腸既已發炎，其消化力勢必減弱，如飲食不加限止，將使消化力困頓，能引起重大之腸胃病，致預後不良。故世俗有餓痧之說，大有至理。昔小兒所居房間，往往窗戶緊閉，且使暖蓋出汗，屢致壞事。現在一般人家仍沿舊習，糾正爲要：房內空氣須要流通，不宜窓塞，避日光，氣溫應較平時溫暖，須保持六十度左右，保溫方法，可置一火爐於室中。又須使

空氣潤濕，以防乾燥，或用噴霧器或就火爐上置一水壺，使之發生水蒸氣均可，如身均有利害。

於炎癥之進展，本病取正當，輕者得自然治癒，故預後一粒結核則凶。併發肺炎，百日咳，肺結核，粟核則張氣喘；心要以，病前吸即併發肺炎為最多，死候條內。

肺炎雲台人謂癥，一切忌心，尤見兒科醫用麻桂燥藥，犯之必肺壅喘逆；昔人謂癥，予見兒科醫用麻桂燥藥者，恒變。

× 肺炎云台人謂癥，一切忌心，尤見兒科醫用麻桂燥藥者，恒變。

× 故：「曰瘡，疹，一切忌心，尤見兒科醫用麻桂燥藥者，恒變。」

× 煙藥予見兒科醫用麻桂燥藥者，恒變。

× 用藥尤宜慎用。

倪士英

卷三 柱 砌 墙

生活講述之三 肝之研究 潘樹仁

潘樹行

解者，則爲肝肺二者以其並無複雜曲折之解釋故也。茲據本人研究所得之肝字，除代表其本臟外，更有三種用法：

1. 代表肝臟本體：以肝字代表肝臟之文，在素膜下滿感覺，故內經云「脇下滿，痛引少腹」。按肝臟係在右脇橫牽引或放射所致。又於臟腑病形篇云：「有所墮墜惡血留內，若有所大怒，氣上而不下，積於脇下，則傷肝」。又本臟篇云：「肝偏傾則脇下痛」。此皆指明實際之肝臟本病者也。

2. 代表神經：古人所謂之肝字，秦半係指神經而言，且非專指一種，即以普通之舒肝而論，其功效乃係一知。知倘以屬魂，則器官將軍之意做不瞬之凝視，五分鐘後則能使吾人亂人之一官，即肝藏神經緊張者，而非舒真正之肝臟。宣明篇云：「神勞則魂散，魂散則魄散，魄散則志意：云云。」

3. 代表神經：古人所謂之肝字，秦半係指神經而言，且非專指一種，即以普通之舒肝而論，其功效乃係一知。知倘以屬魂，則器官將軍之意做不瞬之凝視，五分鐘後則能使吾人亂人之一官，即肝藏神經緊張者，而非舒真正之肝臟。宣明篇云：「神勞則魂散，魂散則魄散，魄散則志意：云云。」

法)每日早晚空腹時用溫熟陳酒,或百沸湯沖服壹貳兩。(每料約服一月)(禁忌)服藥時,忌食蘿蔔、蝦蟹、鱈魚等味。內油鷄蛋、牛乳、蔬菜之類不忌。魚腥發氣固膩,如能暫時忌食更佳。(註)方內人參,服者取乎其氣;煎用則其氣散濫,藥力較遜,今改用粉末投入之,而參之氣不致散濫,若用西蜀黨參代之,則其分量,須加至五兩。


來醫家作述，亦甚多矣！欲其傳奇復秘，藥到春回，曾有幾何？予不敏，從事於歧黃之術，歷有年所；凡醫方之屢試驗而恒有效者，輒手錄以備緩急；迄今得一百六十餘則，彙爲一卷，付諸棗梨；以其無世所罕見，而爲人所寶也。顏之曰：醫力寶訣。其間有新創名目，如熱症腦筋痛等，出自西籍，爲中書所略爲講解，易領悟焉。夫用藥輕重不一，輕至於厘，至於分，最宜加慎，毋稍過，過則致害；重於兩，反可稍事損益。一切凶毒之品，書中皆不取，故用之無意外虞。惟沉疴不能立愈，必

編按因緣
容精華，滋潤，廉便而驗，屬酌訂刊佈，以廣其傳；乃即檢讀一過，知戴君啟慧逾人，學驗深邃，立方靈活，膏肓等配合度，且一掃浮套陋習，獨創革新潔之格。觀其除丸散外之調劑與處方，極類遠西之丁幾之越幾斯軟浪欲其速達明朗之境，非易易也！茲此書側重實際應用方藥之改革，頗新穎貼切，正確昭示吾人以準繩捷徑，允為改進之借鏡，誠乃無上之貢獻也。不佞獲斯偉著，於欣喜之餘，爰不揣固陋，略加偏按，冀藥理稍可闡明，眉目聊較清楚，並因其體裁新颖，姑更名為「新的國藥調劑與處方」，然養着佛頭，必難免也。至於先後次序，容俟行求刊印，各本指教，本時再稿。病家現僅擇要露佈，以詢讀者。原委敘述既明後，不僅向原著者戴先生致敬，並請各印單行本，指教商討，最為歡迎，當擇要刊入單行本。

皖城戴爾第原著
丹徒朱良春編按

設之外表部份變血，即可見到此種色澤，血即停滯，則該部之神經自失營養之供給而死去，夫血液之停滯，組織之崩壞，皆與神經有莫大之關係，是故將青色屬於肝。乙、酸入肝：酸藥有收斂神經弛緩之力，及安靜神經之功能，且對於筋肌亦具有同樣之效果，故曰酸入肝也，豈真入肝耶，乃入筋而筋主筋故耳。丙、肝應春：夏季能使人之神經疲憊而

之神賦，
舊，故曰肝應春也。丁、肝爲呼：呼者因受驚嚇而忘情，冬季能使人之神經抑制而怠惰，則遠矣。其肝之液爲淚，一句與此義相似。○字視之，



缺 $P_i - P_o$

(九)產後水道閉塞，小便澀結，溺血如雞肝者，用木通四分，煎湯送服一丸，大便塞結，有瘀成塊如雞肝者，用廣皮三分，煎湯送服。

(十)產後惡露未盡，飲食寒熱不調，以致崩漏形如猪肝色，潮熱往來，管脾拘急，用白朮三分，廣皮二分，送服一丸。

(十一)產後面黃口乾，鼻中流血，遍身斑點，陳皮化服一丸。

(十二)產後小便澀，大便祕，乍寒乍熱，如醉如癱，滾水送服一丸。

(十三)經水不通，行經腹痛，室女經閉，滾水送服一丸。
回生丹的藥味配合，又有其隨症加味，配合藥和加味藥，這都是歷經實驗而增益的，這些藥裏面，有鎮痛的：如延胡，乳香，沒藥，羌活等，有刺痛的：如蒲黃，桃仁，五靈脂，牛膝等，有收斂的：如地榆，萸肉，木瓜，益母草等，有強壯健胃的：如黨參，白朮，茯苓，當歸，香附等，但是方劑的配合，混和應用，有其特殊的效果，這或係化學上的作用，回生丹主要的藥效，從子藥和證候治療上觀察，是有收縮子宮的特效，米醋是著名的收斂劑，本草記載其效能：一產後血量，二消癰腫，三全創出血，四殺魚蟹鱗介諸毒，五性主收斂。蘇木有收斂祛瘀作用，賞用於：一產後惡露不盡，二血量，三癰腫，四跌仆傷損，近世作用，入胃能制酵，入腸不但能阻小腸分泌，且可促進大腸之吸收，入血份能收縮發炎的血管，故有

一、辨太陽脉證并治上
四、桂枝湯中之生姜

四、桂枝湯中之生姜

叢書近時醫之一時傷寒論新解

一
續

中州楊醫亞撰述

一、藥理作用：能刺胃神經，使胃之分泌增多，蠕動加速，又能刺激小腹，使腸之麴氣管吸收力強，並能減少其分泌。

二、成分：族醯。

三、藥理作用：能興奮心臟，擴張血管，使血行旺盛，於體內生溫感，消化管能，組織中之水分停滯故者，能與奮心臟，擴張血管，使血行旺盛，或鼓胃腸，以促吸收。二、乾姜味辛溫，能可得除去之，此即所謂散飲是也。三、毒生吉益者，則除之，故仲景謂當多食鯿，不消化，結滯而生下痢，東洞揮發油，煩燥，腹痛，胸痛，腰痛。

四、藥理作用：能刺胃神經，使胃之分泌增多，或下痢清穀，或小便數，遺尿者，爲乾姜所用，或主茲再分別述之：乾姜爲興奮性回蘇藥，配合附子，則作用更顯，用於體溫降，四肢厥冷，厥

回生丹主治：有「臨產服之易產」一條，後來有名醫謂：「臨產忌服此藥」，這種矛盾，却是應用的時期和證候的問題，催生藥需要破漿以後，纔

得有用，若胞漿未破，子宮尚未開口，貿然服下，那不但不能催生，反而要阻止生產了，吃藥的多少有分別，吃藥的時候，尤其有研究。（待續）

本社照常函授國醫學，並增設函授肺癆病專科研究，集中西草藥三者之長收治肺癆病最速之效。乃次仲最近十年研究之所得也，本醫生曾任梧州全體中醫學會正會長，廣東仁愛醫院中醫股股長，香港元中醫學校校長，梧州第一屆中醫考試委員會考列委員第一名，著有中醫與科醫，傷寒詳註，金匱削繁，內科摘要，醫理淺釋，中藥概說，西藥組知，譯次仲醫學革命論集等書行世，近復出肺癆病自療法，問事請附郵費五元，通訊處廣西省梧州市水東街七十七號。

譚次仲薦授國醫學
增設肺勞病

(五)禁忌：一、乾姜——急性胃腸炎，急性乾咳嗽及熱病亢進期之假寒症，急性腎臟炎等。二、生姜——胃腸有急性充血性炎症等。

搏微虛，以及大汗吐下後之虛脫等症狀，便能血行通暢，體溫增加；對於胃腸官能之冷痛症，為有效之鎮痛藥，以及慢性消化不良之泄瀉，或因感冒寒冷而起之胃腸病，有止吐止瀉調風之效，用于濕痰過多之呼吸器病，能增加分泌，快利呼吸，有祛痰鎮咳之功。

高宗百賛五

國海低柱社超縣分社社長發金善施小兒百效
神丹之靈威

精製
標準
醫用毫針
每套計一寸一寸半二寸二寸半三寸大小五種外
附大小三稜針二支共計十七支每套現售爲十六
元社員九折若一次批購五套以上者可接八折計
之算
北京宣外米市胡同——國醫越柱社經售——
華北國醫學院招生
一二年級男女生
院址 北京宣外西碑胡同三十六號

中國國醫專函授學校招

格
不論男女人，不限年齡者，均用文理通順。有

報名——不論男女，不限年齡，有閱讀能力有志於學者，均可隨時入學。有抱負時間均可隨時來函，入學登記，務宜寫明個人姓名，性別，年歲，學歷，籍貫，

職業通信處，並連同費用一并寄來本校。特此佈聞。

——全期講義印刷及郵寄費用共為一百五十五，當即發給收據，註冊換領者發講義。

畢業——定期為五元。一年（如初學感覺自修時間不足

可，可以隨意延長，如素具醫學根底者亦可（前畢業）。

學科——甲、基礎學科：（一）醫學史，（二）病理學，（三）藥物學，（四）方劑學。

醫學 (四) 痘

乙、臨牀學科：（一）婦科學，（二）內科學，（三）外科學，（四）兒科。

報名處——北京宣外米市胡同四十五號國醫砥柱總
(五)醫案。

社內十

中國鉄學研究所函授生招

資格——不限年歲性別，凡文理通順能有圖讀能

報名——不拘時間，有志金錢，可隨時來函加入，隨時須將加入人。

連姓名，性別，年歲；職業，通信處，並

納費——全期講義印刷及郵寄費用共為五十五元。

畢業——定期為六個月（延長及縮短均可）
科學，**二**外科學，**三**經穴學

學林一

中國灸學研究所函授招生

卷之三

一、精繪針灸經穴掛圖
是最近整理針灸創作，是空前未有針灸巨著。
被神秘難明針灸術，開闢針灸易學新紀元，研
究者閱之可矯正過去之弊，未學針灸者閱之，
穴用針治病，全圖四巨幅，用宣紙五色彩版精
圖形美觀，尤適合懸掛書齋之用，該圖實為針
不可缺少惟一之掛圖，全套定價六十元寄費二
最便利·最正確·最經濟▼

▲研究針灸同志們不可不看。▼

一精繪針灸經穴掛圖

該圖是最近整理針灸創作，是空前未有針灸巨著，打破神祕難明針灸術，開闢針灸易學新紀元，研究針灸者閱之可矯正過去之弊，未學針灸者閱之，可辨穴用針治病，全圖四巨幅，用宣紙五色彩版精印，圖形美觀，尤適合懸掛書齋之用，該圖實為針灸家不可缺少惟一之掛圖，全套定價六十元寄費二元。

▲最便利・最正確・最經濟▼

(二)袖珍針灸經穴便覽

楊醫亞編著 售價二十元寄費一元五角

此針遵古法煉製，針體精細，條質精良，堅固持久，光滑潤利，便於施用，奏效敏捷，且病者不感疼痛，遠非其他售者所能比。及針灸同志，均宜採用。

每套計一寸，一寸半，二寸，二寸半，三寸，各三支，三稜針粗細各一支，共計十七支，售價十六元。

寄費一元五角，社員九折。

優待辦法以上三種同時合購時只收八十元寄費二元。

(四)針灸醫學大綱

曾天治編著 售價九十五元

國醫砥柱書局經售中醫書籍及針灸書籍詳細目錄函索附回資五角

國醫砥柱書局經售中醫書籍及針灸書籍詳細目錄函索附回資五角
卽寄

書醫用實列下售經局書柱砥醫國

九律一者職員社資資費賈商指九律一者職員社

藏五十四同胡市来口市外宣局

痘醫玉家奇脉臨脉脈吳福漢肝本婦虛驗藥大診藥本甲研靈黃科燉函直經學症學氏功醫學藥宵草女勞方業餘性草草乙經樞帝學續經診直輯簡精發診兒津的評新病綱病集新徵醫集辭匯備經言識內經
卷一

一八六〇年九月廿二日
案卷三五二至三五四
卷三五五至三五六
卷三五七至三五八
卷三五九至三六〇

外醫案存真
醫海指南
潛冷齋醫話
臨症指南
古今醫案按
中藥大辭典
中國新藥物大辭典
古今醫方集成
病源辭典
中國醫學大辭典
中國藥學大辭典
中國醫學源流
科學驗方新編
針灸醫學大綱
大眾醫藥叢書
性慾與肺病
吐血與肺病
腦病研究
婦科易知錄
合理的民草單方
周身穴法歌
針灸集成立
針灸傳真
張子卿傷寒論
本草綱目
醫藥顧問
針灸學編
刺灸法歌

古今名醫驗方新編	四〇	千金翼方	七
華陀神醫秘方大全	五	丸散膏丹集成	一〇
中西驗方新編	六	聖濟總錄纂要	一六
婦科秘方	二	五種經驗方	一
金匱玉函經二註	六	金匱玉函經二註	一
沈註金匱要略	六	增註傷寒百症歌	九
傷寒兼症晰義	二	傷寒兼症晰義	二
中西合璧外科大公	一〇	陳修園四十八種	一六
中西合纂幼科大全	一〇	小兒衛生散微論方	一二
徐靈胎醫書全集	九	眉壽堂方案選存	三
診本醫書集成	八〇	中西匯通醫書五種	一六
皇漢醫學叢書	一六	和漢醫學真髓	八
醫學之鐵椎	一六	外科醫鏡	一五
和漢醫學真髓	一六	帝黃內經靈樞集註	一五

之計價定新按期過效有內月一十在價定書各列下：意注 16

脉中國脈李脈 王診太臨脉藥 藥新新中雷本 本本本群醫中 時秦內華醫內
說醫學類訣 氏脈素症因物物中本藥公草 草草草經術西 氏氏經陀經經
診舌表湖指 脉便脈驗證學別藥草問藥衍 述便從見秘醫 內內類中原知
斷診解脈掌 經讀秘舌治備名 教題性義 讀新智傳粹 經經證藏旨要
學學 學 傳法 考考 本 賦 錄 學學 經

元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元
元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元
痘兒生男濟癱 治正外瘧外合眼眼慎口四 溫溫醫傷雜千 論古成肘切脈
疹科理女陰疽 疗體科斷科科鑑科柔幽李 痘疫學寒病金 方方方後脈學
定醒新青綱論 大類寶大轉正 外裏秘五類傳 三論三論論要 改遷便備講義
論語年目 全要鑑全要宗 科要本書要染字 字通通方 註讀急義書
病

元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元
溫寒難越醫醫 扁病痢瘧腎胃 婦鐵牙腎知胃 注猝讀精性針 推兒癟時小幼
病溫經氏門學 鷄症疾瘧病 科樞方病醫病 射病醫神的灸 乎科瘡氏兒科
賦條古醫法心 心氣指指與根 集雜精研必研 術新隨瘧循大 新三必痘按指
辨義真律悟 書考南南血治 著華究辨究 論筆病生成 書字讀科摩南
虧法 集 法 經 學術

元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元
喉奇喉咽中醫 霍溫中春猩伏論最觀 九第第一集傳染病 六素古本難
科驗科喉西學 亂熱國溫紅邪氣 精折聚方義傷方補 第二集傳染病 方證通解任
秘喉紫症眼讀 痘病時伏熱新氣 痘病時伏熱新氣 第三集傳染病 方證通解任
訣症珍治科書 疾指令暑新善解 折寒補方病病病病病病病病病病病病病病病病病病
明集概匯記 合南病合書合病 中雜要 方病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病
排論通刊集學刊 一 杏 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合
元元元元元元 元元元元元元

元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元
裏施陸松衷退 十選金針迎會針針藥陳柳錢女傳青主男 咳科需要秘書合刊 一元
中今氏柏中思 二針針灸灸針元灸灸金錢氏兒科案疏 混合外科總論 元
參愚論應參瘧病集百學秘不針經經醫案秘書全科全科全科全科全科全科全科全科全科
西醫醫西醫 痘病集日請授瘧灸穴穴案秘書全科全科全科全科全科全科全科全科全科全科
醫案集稿錄書 定要通義全心學掛便全集書法 國覽四 混合外科總論 元
論一集 一 杏 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合
元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元 元元元元元元

楊謹亞醫師發明
北京市政府衛生局比驗註冊發給第二三九六號

小兒百效神丹

小兒百效神丹

六
醫學
卷之三

「小兒百效神丹」是採用我國珍貴藥料，用科學方法提煉精華配製而成。主治小兒百病，有極準確之把握，八年以來已為全國中西醫師所贊許，近來更作進一步之研究，極力減少藥量，增加治療之實效，藥量雖小，而效驗特大，且毫無苦味，使嬰兒服用便利，不感絲毫之痛苦，此實為

一、小兒百效神丹。一、凡關於小兒百病，乳食不進，疳積蟲積，食積奶積，驚風發熱，夜睡不安，時常啼哭，赤白痢疾，消化不良，腹瀉肚痛，傷風感冒，咳嗽痰喘，及天生體弱之小兒，均能治之，藥到病除。

二、小兒百效神丹。一、各地多有代售，近為普遍推銷，救濟幼童疾病，起兒特聘各地藥鋪，醫藥團體，洋廣雜貨店代為銷售，利益優厚，一、小兒百效神丹。一、裝璜美觀，服用便利，可引起信仰之心，如代售定可獲得重利。

			數	目	定	價	批	發	價	目	寄	費
六百合	五百合	五十合	十合	一合	八	十	元	四十八	元	七	元	
三百合	二千四百元	八百元	四百元	一百元	八	百	元	二百四十	元	十二	元	
一 欠 此 等 六 百 合 者 余 免 收 費 外 并 另 贈 送	四千八百元	二千四百元	一千二百元	免 收	四	百	元	四百四十	元	十八	元	

小兒百效神丹

零售每包八角每合八元

小兒科專藥
行銷各地

▲凡小兒身體衰弱，面黃肌瘦，精神呆滯，不思飲食，反胃吞吐，惡心發嘔夜啼夢驚，乍冷乍熱服「小兒百效神丹」定能恢復常能，活潑精神，消化良好，大便有次序，由黃瘦之形轉爲白胖之軀真神丹也！

▲「小兒百效神丹」有清理胎毒，
防止痘疹發生之特效，小兒服之
可避免險關。

▲小兒生齒時期，最易引起消化不良，致生腹泄之患，宜常服「小兒百效神丹」預防下痢！

▲一小兒百效神丹——對於小兒流行性感冒，傷風及赤白痢疾，霍亂等病，服之均能消患於無形，百試百驗，不可輕視也。

▲「小兒百效神丹」有助長消化，
增進食慾之效力，凡無病小兒，
宜常服之（每月數次）確可常保
健康，雜病不生，歡樂長壽！

民國三十三年九月十五日出版

國醫砥柱月刊

(總號第三十四期)

北京國醫底柱總社社長

人行總編

楊醫亞

北京國醫砥柱社董事長

總務主任
兼滬社長

錢今陽

出版者
印刷者
總發行所

國醫砥柱總社 印刷部發行部

總社地址 - 北京宣外菜市口米市胡同四十五號
電話三局五一六九號

電話三局五一六九號

總社地址：上海源克路重慶里KK九號

電話三〇七九五號

日本分社・日本米子市角盤町一丁目八一番地
高橋大和社長

五、四、三、二

普通社員入社手續
凡有志研究醫學者，不分男女，不限年齡，不論醫學程度，均可隨時加入。惟初加入者，須繳納入社費十元，當年費十元，共二十元，以後每年只須繳納常年費十元。
證書證章——凡加入本社者，經本社審查合格後，即發與入社證書一張，證章一枚。
贈閱醫刊——凡一經加入本社為社員者，即常年贈閱國醫砥柱社刊，(不另收費)以資研究，並有質疑問難之權。
心宣傳介紹社員——欲成立分社者，有擔任分社長之權利，詳章可參閱分社組織章程內。
其他權利——如社員有價值之著作者，本社可代為出版問世，以便普及社會。
經售醫藥書籍，有優待之折扣，購買國醫砥柱書局。

定期價目：

續手入加員社本基

一、凡對於中醫學有研究者，及對於醫學上有貢獻者均可加入爲基本社員。
二、其本社員入社時，應將姓名，性別，年歲，籍貫，職業，履歷，通信處，及像片兩張，照繳納基本社員費用，經本社認可後。發給證書。證章。
三、基本社員一經註冊發給證書後，所有社員權利長期亨受，但以本人終身爲限。
四、基本社員入社時，應繳納費用二百元。已加入普通社員欲改爲基本社員時，則繳

五
一百九十九元即可。(華南一千二百元)
1. 有基本社員除享受普通社員之權利外並
下下列之特別權利
1. 本社出版國醫砥柱月刊及其他刊物有
永入贈閱以後永不再收其他費用。
2. 本社出版醫書基本社員購買時得按零售
六折計算之
3. 本社製售之一切藥品基本社員購買時
得按批發價再打八折。
4. 凡本社代售各種醫書基本社員購買時
得按零售價八扣。