



神珍方卷之三目錄

一 忠

○消渴

黃耆六一湯

五苓散

清心蓮子飲

玄兔丹

八味圓

真珠丸

菴菴丸

黃連猪肚丸

六神湯

鹿茸丸

衛生天花丸

地黃飲子

加減腎氣丸

珠砂黃連丸

烏梅五味子湯

茯苓丸

加味錢氏白朮散

大黃甘草飲子

烏梅丸

補腎地黃丸

人參石膏湯

順氣散

止渴湯

麥門冬飲子

人參白朮湯

人參散

又方

五豆湯

灸法

○赤白濁

由人參方卷三目錄

道赤散

安中散

茯苓丸

固精丸

因真丹

秘傳玉鎖丹

蓮子六一湯

韭子丸

心腎丸

葉氏定心湯

清心蓮子飲

萹藨分清飲

五子丸

猪苓丸

伏暑小便赤濁

葉氏育神散

益志湯

葉氏鎮心爽神湯

瑞蓮丸

羊脛炭丸

桑螵蛸散

煉鹽散

小便白濁出髓條

○水腫

五苓散

煨腎散

當歸散

消腫丸

實脾散

赤小豆湯

五皮散

葶藶木香散

復元丹

禹餘糧丸

疎鑿飲子

三仁丸

神助散

葶藶丸

十棗丸

消腫丸

鴨頭丸

加味腎氣丸

葶藶丸

麻黃甘草湯

郁李仁丸

牽牛丸

大戟散

牛即丸

香蘇散

十水丸

海蛤湯

分水散

香棗丸

赤茯苓散

攢柳丸

沉香海金沙丸

牽牛湯

順氣丸又名氣寶丸

分氣補心湯

薤白子飲

大橘皮湯

苦苣薤丸

楮實子丸

塗瘰膏

治濕脹症証

茯苓琥珀丸

茯苓湯

赤茯苓丸

白朮木香散

治水蠱二方

木香塌腫散

續隨子丸

治漏身腫滿臍自利

木香分氣丸

杏蘇飲

伏苓散

葶藶木香散

加味腎氣丸

無碍丸

葶藶丸

塌脹丸

商陸散

海金沙散

退腫塌氣散

聖靈丹

導滯通經湯

七聖君子散

三花神祐丸

由參方卷三

○脹滿

沉香降氣湯	大半夏湯	四炒丸
桃溪氣寶丸	是癰推氣丸	平肝飲子
紫蘇子湯	枳實湯	朴附湯
強中湯	桂香圓	大正氣散
三稜煎圓	厚朴桐皮煎	氣針圓
治氣鼓脇下痛引及背		導氣圓
附子粳米湯	煮附圓	中滿分消丸
赤茯苓丸	木香順氣湯	木香分氣丸
調中順氣丸	沉香交泰丸	香橘湯
木香搗氣丸	葶藶散	七物厚朴湯
葶藶天丸	木香消脹丸	消脹丸
參香散	治痞氣病腹中作塊者	中滿分消湯
木通散	消脹丸	

○積聚

丁香脾積丸	溫白丸	木香檳榔煎
散聚湯	肥氣丸	伏梁丸
疝氣丸	息音湯	奔豚湯
勝紅丸	硝砂丸	枳殼散
香稜丸	妙應丸	磨積丸
大七氣湯	姜合丸	五香蠟痛丸
消飲丸	二香化積丸	化鐵丹
宣毒丸	黃連消痞丸	瀋川丸即瀋川散
廣茂清胃湯	消痞丸	妙功丸
木香化滯湯	治痞方一名氣積方	
磨積藥	取積丹	治酒積
荆蓬煎丸	消脹丸	治脾疾
天南星丸	積氣丹	木香通氣丸
退黃丸	舟車丸	木香化滯丸

○宿食

丁香脾積丸 感應丸 紅圓子
五百丸 黑丸子 如意丸
阿魏丸 混元鄧山房神効感應丸
丁香爛飯丸 消痞丸 木香枳朮丸
三稜煎丸 麩蘗枳朮丸 三黃枳朮丸
葛花解醒湯 木香消痞丸 四聖丸
大枳殼丸

○自汗

三建湯 牡蠣散 黃耆建中湯
木附湯 交前散 防己黃耆湯
黃耆湯 正元散 撫芎湯
桂枝湯 耆附湯 當歸六黃湯
木芍湯 牡蠣散 治盜汗

○虛煩

治虛人盜汗 參耆湯 石斛散
又方
竹葉石膏湯 溫膽湯 人參竹葉湯
橘皮湯 小草湯 地仙散
人參竹茹湯 辰砂妙香散

○健忘

寧志膏 定志丸 治好忘
歸脾湯 朱雀丸 二丹丸
妙香散 人參遠志丸 壽星丸

○癩痢

碧霞丹 牛黃清心丸 六珍丹
五癩丸 虎睛丸 控涎丹

○陰類

歸神丹
禹功散
牛黃瀉心湯
金露丸
龍腦安神丸
朱砂安神丸
控涎丹

○痢冷

茱萸內消丸
壯丹散
壽春大戟丸
竹皮湯
橘核丸
三茱丸

○積熱

姜附湯
洞陽丹
紫沉煎丸
沉香軍澄煎散
板附丸
雄朱丹
附子茴香散
三建湯
三黃湯
洗心散
荆黃湯
八正散
三黃丸
涼膈散

○諸血

龍腦飲
消毒犀角飲
神芎丸
清氣散
天門冬散
含化三黃丸
四順清涼飲
清心湯
黃耆白當歸湯
龍腦雞蘇丸
碧雪
酒蒸黃連丸
天竺散
人參瀉肺湯
大金花丸
黃連湯
宣積熱金花丸
甘露散
傅粉煎
玄明粉
滋腎丸
全真丸
四生丸
清心丸
黃芩湯

大阿膠丸
枇杷葉散
龍骨散
苗梅丸
玉醫師固集散
由參方卷三
龍腦雞蘇丸
鵬砂散
茯苓補心湯
天門冬丸
選奇黃芩散
歸脾湯
必勝散
三黃丸
麝香散
是齋白木散

犀角地黄湯
苗根散
天門冬湯

大薊散
加味理中湯
雞蘇散

藕汁飲
赤芍藥湯
四生丸

黃芩芍藥湯
治鼻衄
門冬飲子

黃芩芍藥湯
雲岐子犀角地黄湯
胃風湯

生地黃湯
敗毒散
黑玉丹

香連丸
黃連香薷散
三黃丸

伏龍肝湯
槐花散
槐角散

聚金丸
絲連丸
烏梅丸

加減四物湯
香梅丸
斷紅丸

黃連散
黃連貫衆散
當歸和血散

升陽去熱和血湯
芍藥黃連湯
結陰丹

黃連湯
芍藥黃連湯
木香烏梅丸

阿膠湯
地骨皮散
鱉鱗丸

團參丸
山柰散
錦節膏

白芍散
槐花散
雙荷散

犀角地黄湯
辰膠散
則栢散

止血散
芍藥湯
涼血地黃湯

黃連阿膠丸
芍藥湯
經効阿膠丸

當歸地黃湯
生地黃湯
麥門冬散

川芎三黃散
救脉湯
治吐血

苗根散
治勞心吐血
涼血地黃湯

清肺飲子
地黃散
麥門冬飲子

生地黃散
治吐血便血咯血等証
黃連散

痔漏

槐角丸
槐白皮膏
楮藤子丸

五灰散
薰洗痔方
蝟皮丸

蝟牛膏
五灰膏
黑圓子

寬腸丸
香殼丸
黃耆日蒼花丸

蒲黃散

枳殼散

辰砂錠子

玉紅散

痔瘡

雲其散

四効散

釣腸丸

治腸風藏毒

生肌散

代針膏

又方

治男婦番花痔漏

治痔疾疼痛

黃連散

治痔漏方

辰砂膏

薰痔法

烏玉丸

又方三方

○脫肛

釣腸丸

香劑散

治脫肛

乳香丸

又方三方

紫龍膏

桐皮散

聖散子

二靈散

○遺尿失禁

二氣丹

茯苓丸

秘元丹

雞心金散

家韭子丸

兔絲子丸

○雜方

治小便便閉

一附一諸香

桑葉蠟散

分清飲

神仙解毒萬病丸又名神授丹又名神位追毒丸

秘傳副金丹內附膏藥方兼用

萬花散

烏梅丸

鵬砂丸

消酒藥

神効萬應剪金丹

益脾丸

沉香丸

縮砂丸

給酸酒

華陀十許危病方

○諸蟲

萬應丸

取寸白虫

○咽喉

甘桔湯

如聖勝金錠

荆黃湯

五香散

珀聖丸

麝香朱砂丸

如聖散

玉鑰匙

蜜附子

解毒雄黃丸

一字散

烏犀膏

利爛湯

二聖散

白丸散

絳雪散

治咽喉腫閉

牛蒡子湯

治喉痺

治咽喉腫痛方

治喉閉

治咽喉

治咽喉牙關緊閉

備急如聖散

治走馬喉痺

吹喉散

又方二方

喉痺紫玄霜

含化三黃丸

奪命散

炎累年咽喉痺舉痰

三黃丸

奪命丹

治咽喉腫痛

治喉痺

奪命筋頭散

硼砂散

治喉痺

○眼目

明目流氣散

七寶洗心散

洗肝散

蜜蒙花散

一方

撥雲散

蟬花散

蟬花無比散

明眼地黃丸

回生散

白龍散

荆芥散

千金神麴丸

黃連散

加減駐景丸

治腎經虛冷

決明子散

補腎丸

養肝丸

治爛弦風眼目痒痛時常出淚

治爛弦風

治暴赤眼初發

曾師幹家藏杞苓丸

曾師幹家傳道守赤散

曾師幹家傳車前散

曾師幹家傳五味子丸

黃連膏

碧霞丹

草龍膽散

撥雲膏

灸風赤眼

蔓荆子湯

助陽和血補氣湯

散熱飲子

地黃湯

回物龍膽湯

○五臟內外所因證治

消毒散	五黃膏	治目赤後生暴翳
當歸五効散	聖餅子	槐花當歸散
治雀目不覩光明	紫金膏	治冷淚
治遠年風眼	紫雪膏	雷制手膏
諸般風熱流淚等眼	赤眼方	光明湯
赤眼方	治倒睫眼	錦陽膏
春雪膏	珊瑚膏	紫金膏
片腦膏		
枳壳煮散	枳實散	瀉膽湯
瀉心湯	栝子仁湯	酸枣仁湯
茯神湯	柴胡湯	玄參升麻湯
葶藶散	玄參湯	桔梗湯
排膿散	積氣滯方	升麻湯
治心脾壅熱生木舌腫脹		桂枝散

○耳

栝附丸	治脾疼不可忍	治脾疼
東京王先生治痺疼丸		素膏丸
桂花散	良姜粘痛散	葉氏清心丸
栝梗飲子	子苓散	茯神散
補腎丸	菖蒲丸	治耳聾久不聞者
紅綿散	黃老日丸	菴密丸
犀角飲子	通耳法	治聾耳有膿出不止
治百虫入耳	煨腎散	燒腎散
腦彈丸	治耳熱出汁	

○鼻

喻化軍登茹丸	人參湯	菖蒲散
辛夷膏	千金細辛膏	黃白散
羊肺散	蒼耳散	治鼻衄流清涕

辛夷散 治鼻齋膿極臭 定命散
 治鼻赤如榴 防風湯 治赤鼻久不瘥
 增損防風通聖散

○ 口舌

吹喉散 消毒散 知托散
 菊花丸 龍石散 兼金散
 綠雲膏 治口瘡 治上膈熱極口舌生瘡
 治虛壅上攻口舌生瘡 升麻散
 瀉黃散子 丁香丸 治口內生瘡
 赴庭散 水蘗丸 治口瘡

○ 牙齒

赴庭散 細辛散 丁香散
 定痛散 獨活散 陳希夷刷牙藥
 草薢散 金沸草散 堆黃定痛膏

透肌散 治一切牙痛 取牙落不犯手
 香鹽散 双枝散 治牙宣藥
 地龍散 升麻散 砂糖丸
 治牙痛有回證不可例治 治牙痛諸藥不効
 玉池散 治牙有虫而痛 治牙疼
 秘方牙疼 祛風定痛散 定痛消風散
 白牙散 牙疼 牙疼痛
 治風蛀牙疼 七寶散 治牙痛

○ 髮鬢

犀皮湯 洗髮菊花散 三聖膏
 巫雲散 治髮鬢黃赤一染即黑

○ 癰疽瘡癤

黃若自建中湯 內補十宣散 五香連翹湯
 排膿托裏散 牛蒡子丸 苦參丸

遠志酒

消腫毒方

九珍散

越桃散

狗寶丸

烏龍膏

乳香膏

追毒丹

南星膏

治一切惡瘡醫所不識者

漏蘆湯

忍冬丸

乳香散

一醉膏

蜀葵膏

治發背已潰未潰者

栝花散

十全內托散

透膿散

復元通氣散

懸壘散

神効奪命丹

治七十二等無頭惡瘡

內托散

消毒湯

拔毒散

內托散

治疔腫發背內托散

青金散

治一切癰疽疔毒等症

神効托毒散

治一切惡腫無名及發背自高起未破者膏藥方

烟霞乳香定痛散

止痛當歸散

黃連散

乳香散

敷腫毒未破者

治諸瘡難斂瘡口

發葉散

救苦散

秘方奪命散

治諸般瘡腫及打撲傷損骨折等証

當歸連翹散

治疔瘡

治一切瘡最有功效

治疔瘡

治魚脰疔瘡

回春錠子

治疔瘡守金丹

陳指揮疔瘡方

定子

又方

水沉膏

蟬蛻散

白花蛇散

四聖散

三聖丸

連翹丸

治瘰癧

治瘰癧瘡

治項上生瘰癧瘡未破灸法

又方四方

破結散

治患風屑極痒

摩風膏

治頭面生瘡燥痒黃水出

白禿瘡

禿瘡藥

治小兒白禿瘡

治面上耳邊生浸淫瘡

曠藥瘡

何首烏散

加聖散

升麻和氣飲

玉粉散

加味羌活飲

當歸飲子

竹茹膏

胡粉散

烏頭丸

治積年疥癩不愈者

如意散

又方疥藥

又方

治諸般疥癩瘡藥

水銀膏

又方

白礬散

黃藥子散

治疥瘡

治癩

治疥瘡為妙

碧玉散

治夏月生瘡子痒痛

中年人遇飲酒遍身痒如風瘡

洗班沐浴方

疥藥

治外膝脚瘡

治下疳

補遺蛙幹瘡

括便湯

治脚上生惡瘡亦治下疳

神應散

四神膏

臘瘡

治遠年近日臘瘡

又方二方

治外腎疔瘡

救苦散

五聖散

又方三方

又方皂角膏

立効散

又方

治下疳

治便毒

治下疳

消毒散

下疳藥

治下疳如瘡

治陰囊癢痒不已自汗不收

臘水散

治陰囊生瘡痒痛

治水莖生瘡不乾

治偏癩

膏藥方

玄武膏

善應膏

神聖膏

萬應膏

陳巡檢方

膏藥方

慈嵐膏

朱千戶膏藥方

神異膏

司馬靈通膏

萬應膏

袖珍方卷之三目錄

忠

袖珍方卷之三



消渴

人身之有腎者，謂木之有根，根腎受病，先必形於脾，脾雖加以滋養，不能潤澤，故患消渴者，皆是腎經受病，由壯盛之時，不自保養，伏情怒，愈飲酒，無度，食脯炙及丹石等藥，遂使腎水枯竭，心火播熾，三焦猛烈，五臟乾燥，由是渴利生焉。醫經所載有消渴內消，強中三證，內消者，多渴而利，內消者，由執中所作，小便多於所進飲食，而反不渴，虛極短氣，強中者，虛陽強大，不交而精氣自泄，大槩消渴之疾，上盛下虛，心脈多浮，腎脈必弱，故經云：脈洪大陰不足，陽有餘，則為其中，即消中也。又云：腎實則消而不渴，小便自利，名曰消腎，即內消也。其治宜抑損心火，攝養腎水，消渴之人，津液枯竭，服剛劑過多，陰發，癰疽之疾，尤忌，及少并飲酒，鹹食，濕麵之物，切不可用金石之藥。

消渴 治宜抑損心火，攝養腎水，消渴之人，津液枯竭，服剛劑過多，陰發，癰疽之疾，尤忌，及少并飲酒，鹹食，濕麵之物，切不可用金石之藥。

消渴 或先渴而欲發癰疽，或病癰疽而後渴者，並宜服之。

苦者去子室陰炙六兩

甘草炙一兩

右以咀每服三錢水一盞桑一投煎七分溫服不拘時

五苓散 和劑方 方載暑門治伏暑發渴引飲無度

清心蓮子散 和劑方 方載請淋門治心經濕熱作渴小便赤澀

玄苑丹 和劑方 方載諸虛門治腎水枯竭心火上炎消渴引飲

八味圓 和劑方 方載痰氣門治心腎不交消渴引飲一方除附子

加五味子名醫氣化

貞珠丸 三因方治心虛熱或內積七情酣飲過多皆致煩渴引飲

無度小便或利或不

知母一法一兩二錢半

川連去毛一法一兩

苦參一兩

玄參一法無

鐵龍粉二兩二錢半

牡蠣煨二兩二錢半

朱砂別研二兩

麥門冬去心

天竺粉各半兩

金箔

銀箔各一百片

一法白扁豆者去皮二兩

右為末煉蜜入生瓜菜根汁少許丸如梧桐子以金銀箔為衣每服三十九瓜菜根皮多則湯注下

三因方止消渴補心助

黃耆鹽湯浸

從蓉

巴戟各酒浸

澤瀉

龍骨

兔絲子酒浸

磁石煨碎

牛膝酒浸

桂心

車釐

鹿茸去毛醋炙

山藥炒

熟地黃各半兩

附子炮去皮臍一個秤六錢者

遠志去心炒

破故紙炒

五味子

杜仲去皮姜汁製燥

石斛

覆盆子

山茱萸

茯苓各半兩

右為末家老如梧桐子每服五十九空心米飲下

三因方治強中消渴

黃連去須

梁米

瓜蒌根

茯苓各四兩

知母

麥門冬去心冬二兩

右為末用大猪肚一箇洗淨入藥末於內以麻線縫合口置籠中

炊極爛取出藥別研以猪肚為膏再入蜜攪和前藥秤數于下丸

如梧桐子每服五十九入參湯下一方加入參熟地黃乾葛湯生

除知母梁米用小麥

六神丸 三四方治三消渴疾

枇杷梁

瓜蒌根

黃耆各等分

右以咀每服四錢水一盞空心煎服小便不利加茯苓

龍骨丸

三四方治失志傷腎腎虛消渴小便無度

鹿茸去毛炙錢半

麥門冬去心二兩

熟地黃

黃耆

五味子

雞胫脰炙炒

茯苓酒浸

山茱萸

破故紙炙各七錢半

茯苓

地骨皮各五錢

人參

牛膝酒浸各七錢半

玄參五錢

右為末蜜丸如梧桐子每服三十九丸米湯下

衛生天花丸

簡易方治三消渴疾

黃連云頂三兩童子小便浸二宿焙乾

白扁豆炒二兩

辰砂別研

缺籠粉別研各兩

牡蠣煨

知母

苦參

天花粉各半兩

苦參二兩半

金箔

銀箔各三十片

右為末取生瓜萎根汁和蜜丸如梧桐子每服五十九丸空心麥門冬湯下

冬湯下

黃連簡易方 治消渴咽乾面赤煩燥

人參去芦

生乾地黃洗

熟地黃

黃耆炙

天門冬去心

麥門冬去心

澤瀉

石斛去根炒

枇杷葉去毛炒

枳殼去穢炒

甘草炙各等分

右交阻每服三杯水一盞煎七分食後溫服

加減消渴方 治消渴不足心火上炎口舌乾燥多渴引飲肢

山茱萸取肉

白茯苓去皮

牡丹皮去心

熟地黃酒蒸

五味子

澤瀉

鹿角鎊

山藥炒各一兩

官桂不見火

沉香不見火各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十九丸鹽湯米飲任下弱甚者加

附子一兩燕雀湯方見自汗明

珠珀黃連丸 醫方大成治心虛羸熱或因飲酒過多發為消渴

珠珀一兩別研 宣連三兩 生地黃三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九粒心虛羸熱煎湯送下

烏梅 醫方大成重治消渴生津液

五味子 巴戟酒浸去心 百藥煎

甘草各等分

右交咀每服四次水一盞空心煎服

茯苓丸 醫方大成治三消渴疾累有效

五倍子去穢四兩 蓮肉一兩 龍骨煨兩半

左顧牡蠣火煨二兩

右用茯苓二兩為末煮糊丸如梧桐子每服五十九粒空心煎湯下

仍煎服藥少黑湯丹方見痰飲門

加味白朮散 仁齋直指方治消中消穀善飢

人參 白朮 白茯苓

甘草炙 枳殼去穢炒各半兩

霍香葉一兩

北五味子

右交咀每服三次水一盞煎服

大黃黃連散 宣明方治男子婦人一切消渴不能止者

大豆五升先煮三沸出湯苦水再煮 大黃一兩半

甘草大籠者四兩長四指打碎

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠糊水少更添豆軟

盛於盆中放冷令病人食豆湯後湯汁无時候食及如止渴渴除

不止再煮前藥不二次病悉去矣

葛根丸 張子方治消渴消腎

葛根三兩 枯麥二兩 益丹一兩

附子一兩炮去皮臍

右四味搗羅為細末煉蜜丸桐子大每服十九粒日進三服治日飲

頃水者春夏去附子

補腎地黃丸 秘方降心火益腎水治消渴降骨蒸在筋骨明眼目

生地黃半斤酒浸二日蒸爛研膏与酒并兩乾

黃柏一斤剉同地黃拌晒乾

枳殼

當歸酒浸

甘菊各二兩

右為末滴水丸如桐子大每服七十九空茶鹽酒下和劑石臼中

杵千下

麥門冬去心二兩

鼠李

天門冬

白茯苓四兩

人參石黃湯

聖惠方治膈消上焦燥渴不欲多食

人參半兩

甘草四兩

東垣加黃芩杏仁

石膏一兩二兩

紅母七兩

右咬咀每服一兩水二盞粳米一撮煎至一盞去渣通口服五時

多利微利至不欲食而愈

厚朴製一兩

大黃四兩

枳實二兩

右咬咀水二盞煎至一盞去渣通口服五時

小瀉

聖惠方治霍亂煩渴

方見霍亂門

麥門冬

宣明方治膈消胃燥煩渴津液短少多為消渴病

五味子

知母

甘草炙

瓜蒌實

人參

乾葛

扶神

生地黃各一兩

麥門冬去心二兩

右咬咀每服一兩水二盞竹葉十四葉煎至一盞去渣通服

人參白朮湯

宣明方治胃膈燥煩渴飲不食痺成瘰癧消中善食

而瘦燥熱甚而成消渴多飲而數小便黃瘰癧一切陽實陰虛風熱

燥熱頭昏眩中風偏枯酒飲過度積毒一切腸胃燥澀倦悶痼塞

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

山茱子

荊芥穗

薄荷

桔梗

知母

澤瀉各五兩

茯苓去皮

連翹

菖蒲根

乾葛各一兩

桂心

青木香

藿香葉各三兩半

甘草三兩

石膏四兩

水石二兩

滑石八兩

益硝五斤

右吹咀每服一兩水二盞生姜二片煎至三盞去滓通服無時

人參

砂仁各三斤

白朮

澤瀉

瓜蒌

桔梗

山梔子

連翹各五斤

葛根

黃芩

大黃

薄荷

白茯苓各一兩

甘草生一兩半

石膏二兩

水

滑石各三兩

右吹咀水二盞蜜少許煎至一盞去滓通服不拘時

又方經方經驗止渴及瀉後除煩渴常服調中和氣

茯苓

人參各五斤

乾葛一兩

藿香

木香

甘草各一斤半

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通服不拘時

五豆湯德生堂方能解酒毒止消渴能發小兒痘疹不出并解發毒

之証後成瘡者

黑豆

黃豆

菘豆

青豆

赤小豆各五升

乾葛一斤

甘草一斤

貫衆半斤

右前豆俱不用水炒斗五升第八日用大鍋熬至熟瀉出豆汁

冷之豆汁盛之若葉紙重封春月開用酒後渴隨意飲大人渴

後生成瘡賜小兒痘疹不出皆以此飲妙

灸法秘方近世醫者不審病証何從而得不明靈寶每以補藥投之

遂致不救可惜也乃積熱也痺者熱也復以熱藥投之是乃失之耶

補藥即寸口脈吼其人下熱即不可治也其喜吐血而死有一灸法

甚妙令病人臥其兩手前去中指於兩手中指頭上各灸一炷如

大豆令兩人發火仍令兩人吹去各指尖上灸炷其火必爆再用艾

焙兩個兩脚面二更太種脈上亦依前法兩人發火吹之亦爆高五

六寸紫艾炷有四個小孔處此其灸也其人立飲食黃色遷退更

先灸百會穴一炷如前法吹之萬不失一矣

赤白濁

赤白濁

赤白濁

人之五臟六腑俱各有精然腎為藏精之府而听命於心實於水火升降精氣內持若調攝失宜思慮不節皆致過度水火不交精元失守由是而為赤白濁之患亦濁者心虛有熱多因思慮而得之白濁者腎虛有寒過於勞思而得之其狀漩面如油光彩不定漩脚澄下凝如膏糊治法當以赤白究其病源心虛者當清心調氣腎寒者溫補下元仍須清上使水火既濟陰陽和精氣自固矣九思慮過度不特傷心亦能病脾脾生虛熱而腎不足故去邪干水亦能令人便下濁濁史載之云夏則主燥而水濁冬則主寒而水清醫多峻補其疾愈甚皆宜以平和之藥療之水火既濟脾土自堅其流清矣

和劑方方載諸淋門治心虛熾熱小便赤澀遂成赤濁

赤白濁 簡易方治水火不既濟心下怔忡夜多盜汗便赤夢遺

即究原心取月九方見諸虛門

鹿茸去毛酥炙 巴戟去心 枸杞子 牛膝酒浸 山茱萸

熟乾地黄酒浸 旋覆酒浸 附子炮去皮脂 桂心不見火

白芍藥 甘草炙 防風各等分

右吟咀每服四錢水一盞姜五片鹽少許同煎空心服

赤白濁 因方治三焦虛寒短氣煩悶小便白濁澀血不禁

熟地黄 巴戟去心 龍骨各二兩半 茯苓各三兩 蛇床子炒四兩半

遠志去心炒 茯苓各三兩 五味子 山藥各二兩半

天桂炮去皮丹 續斷各四兩 兔絲子酒浸四兩半

右為末每服二錢溫酒調下

赤白濁 簡易方方載心痛門理心氣不足榮血衰少遇事多

驚心神不守夢中遺精白濁不已

赤白濁 簡易方方載心痛門理心氣不足夜夢多驚小

便白濁遺精

赤白濁 和劑方治思慮太過心腎虛損真陽不固亦有餘瀝小便白

濁夢寐頻泄

兔絲子五兩 白茯苓三兩 石蓮肉二兩

右為末酒調下如梧桐子每服三十九空心鹽湯下

廣蓮子飲 和劑方 方載諸淋門 治心虛有熱小便赤濁有沙膜

廣蓮子飲 濟生方 治思慮傷心小便赤濁

白茯苓 去皮

石連肉 洗去心

龍骨 生用

天門冬 洗去心

夾門冬 洗去心

栝子仁 炒別研

遠志 甘草煮洗去心

紫石英 火煨七次 研細乳香

當歸 湯去酒浸

酸棗 湯炒去殼

龍齒 各一兩

右為末 煉蜜丸如梧桐子 以硃砂為衣 每服七十丸 忌酒 薑棗湯

任國濟生方 治勞傷過度 勞傷腎經 精元不固 夢遺白濁

肉苁蓉 酒浸切炒

陽起石 火煨細研

鹿身 去毛酥炙

韭子 炒

鹿角 霜

赤石脂 火煨七次

川巴戟 去心

白茯苓

附子 炮去皮臍

龍骨 生用 各等分

右為末 酒糊丸如梧桐子 每服七十九丸 空心 薑酒 薑湯 任下

國濟生方 治真元不足 下焦虛寒 小便白濁 頭暈 眼花 度游面如油 光彩不定 游胎 胎下 疑如膏糊

益智仁

川草薢

石菖蒲

烏藥 各等分

一方加茯苓 耳聾

石交咀 每服四錢 水一盞 入鹽一捻 煎七分 食前 溫服

國濟生方 治思慮傷脾 脾不攝精 遂致白濁

厚朴 去皮取肉 姜汁製 為細末 二兩

羊脛炭 火煨 通紅 穿一孔 研細粉 一兩

一味 煮麪糊丸如梧桐子 每服一百丸 空心 米飲下

國濟生方 選方 治元氣虛 小便白濁 婦人赤白帶 崩漏 下血 宜服之

蒼朮 四兩 用苗香 一兩 鹽一兩 同炒 令木黃 為度

蒼朮 四兩 用川烏 一兩 炮製 去皮 尖切 片子 并川練子 一兩

和皮 核 剉 同炒 令木黃 為度

蒼朮 四兩 用紅椒 一兩 去目 并合 皂者 以破故紙 同炒 令木

黃為度

蒼朮 四兩 用好酒 好醋 各半 外一處 同煮 二三沸 却取 木

右同為末 同煮 藥酒 醋 打麪 糊丸如梧桐子 每服三十九 男子 溫

酒搗湯空心下婦人醋湯下

五子丸 澹寮方治小便頻數時有白濁

兔絲子酒蒸

家韭子炒

益智子去皮

茴香炒

蛇床子去皮炒各等分

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九丸米飲鹽湯任下一方用川椒為衣恐麻人咽喉加入前藥內亦可

經方 治男子小便日數十次稠如米泔或赤或白心神恍惚瘦瘵食此說多因房勞過度耗傷腎氣得之

桑螵蛸鹽水煮炙

遠志甘草炙去苗

菖蒲鹽炒

龍骨煨研

人參去芳

茯神去木

當歸酒洗去芳

鱉甲醋炙各等分

右為末每服二錢臨睡時人參湯下

和劑方 治心腎俱虛小便白濁淋瀝不已游而如膏夜

夢遺精虛煩盜汗

茯苓去皮四兩

龍骨三兩

五倍子十六兩

右為末水煮麩糊丸如梧桐子每服四十粒空心鹽湯下

本草方 治年壯氣盛慾動所頭不得意發熱外夢遺白濁

右用半夏一兩破如豆大用猪苓末四兩先將一半炒半真黃色

不令焦地上空出去火毒半日取半夏為末糊丸如梧桐子候乾

更用前猪苓末二兩炒藥微裂同於沙篩內藏之空心溫酒鹽湯

下四五十九

煨地黃 仁齋生指方治漏精白濁

雪白鹽入磁瓶內按實以瓦蓋定黃泥封火煨一日取出頗

陰地上一夜用密器收貯

白茯苓

山藥炒各一兩

右為末入鹽一兩研勻用棗肉和蜜丸如梧桐子每服三十九空

心棗湯下

蓮子丸 仁齋直指方治心經虛熱小便赤濁

石蓮肉連心六兩

甘草炙一兩

右為末每服二錢灯心煎湯調服

治心經虛熱小便赤濁 醫方集成

人參

白木

赤茯苓去皮

香薷

蓮肉去心

澤瀉

麥門冬去心各等分

木猪苓去皮

右以咀每服四錢水一盞煎服

治小便白濁出精條經驗方

酸棗仁炒

白朮

人參

白茯苓

破故紙炒

益智淨洗

大茴香

左顧牡蠣煨各等分

右為末加青鹽酒為丸如梧桐子每服二十九溫酒米飲下

世字也

濟生方

方載諸虛門治膀胱腎冷小便白濁清數無度者

葉氏育

神效簡易方

方載心痛門治夜夢驚恐小便白濁

水腫

岐伯所謂水腫有膚脹鼓脹腸覃石殺者是也各雖不一皆聚水所致故人身之脾屬土五行論之雖曰剋制腎水然非土則又不能防其汎濫水腫之疾究其所因皆由脾土有虛不能防制以致腎水浸漬脾土凝而不流遂成此疾其為證也發見之初裹裏微腫有若助

蚕絲起之狀微而至大以手按之則腫手而起如裹水其內上則喘急咳嗽下則足膝肘腫面目虛浮外腎或腫小便不利治瘳之法當辨其陰陽脈証若陰水為病者脈來沉遲色多青白不煩不渴小便澀少而清大腑多泄陽水為病者脈來沉數色多黃赤或煩或渴小便便赤澀大腑多秘腰以上腫者宜發汗腰已下腫者宜利小便然後實其脾土土盛自能攝養腎水其腫自消虛弱者又當溫補下元尤宜節飲食絕生冷戒房事不勞則愈而復作凡腫證甚者肌肉崩潰足脛流水又若唇黑缺盆平臍凸背平足平五者皆是五臟有損非可療之病又有內挾七情之氣停滯涎飲腹滿脇脹名為氣分及少血熱生瘡變為腫痛名為熱腫又當隨証施治不可一塗而取要知此証脉浮大者生沉細者死臨証施治宜詳審焉

五苓散

和劑方

方載暑門治水腫小便不通者加木通茵陳

五皮散

和劑方治風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫

滿心腹膨脹上氣促急

五加皮

地骨皮

生姜皮

大腹皮

茯苓皮各等分

右以咀每服三錢水一盞煎至八分熱服不拘時切忌生冷油膩
堅硬等物潛察去五加皮地骨皮用陳皮桑白皮

神助散 因名葶藶散 和劑方 治十種水氣面目四肢浮腫以手按
之隨手而起咳嗽喘急不得安臥小便赤澀大便不利

澤瀉一兩 振目一兩半 黑牽牛炒取末兩
猪苓去皮二兩 葶藶炒別研三兩

右以咀每服三錢葱白三莖漿水一盞煎至一半入酒半盞調藥
絕早向東立服如人行十里又以此漿水葱白煮稀粥候葱爛入
酒五合量人所飲多少須臾一升許自早至午當利小便三四升
或大便微利喘定腫減隔日再服必須善為調理忌葷麪房事

煨腎散 御藥院方 治腎經積水流注經絡腿膝卒急四肢腫痛

甘遂半兩 木香一兩
右為末每服一錢以攢猪腰子一隻批開去筋膜慘藥在內淹勻
用薄布裹定外用紙四五重再裹以水蘸濕於火內煨熟臨臥細
嚼溫酒送下當下黃水是其效也

葶藶散 御藥院方 治暑濕傷脾水腫腹脹小便赤大便澀

葶藶二斤半炒香 木香半斤 茯苓去皮二斤半

肉桂二斤 滑石三兩 猪苓去皮二斤半

澤瀉 木通 甘草各半兩

右為末每服一錢白湯調下不拘時

葶藶散 御藥院方 治脾經受濕流注四肢足胫浮腫小便澀少

赤茯苓皮 桑白皮各各半斤 陳皮半兩去白

黑牽牛生取頭末半兩 澤瀉半兩

白朮半兩 漢防己 川羌活各半兩

苦苧麻半兩炒研 郁李仁去皮研七各半

右為末每服一錢如梧桐子每服五十九溫水送下不拘時

當歸散 因方水腫之疾多由腎水不能攝養心火心火遂不能滋
養脾土故土不制水水氣盈溢氣脈閉塞滲透經絡發為浮腫之證
心腹堅脹喘痛不安

木香煨 赤茯苓 當歸洗

桂心 木通 赤芍藥

牡丹皮
白朮各等分

檳榔

陳皮

右咬咀每服三升水一盞紫蘇五葉木瓜一片煎八分溫服
通兩目下腫

附子炮二兩

南木香煨

茴香炒

川椒炒出汗

獨活

厚朴去皮姜製

白朮炒

陳皮

吳茱萸炒

桂心各一兩

澤瀉一兩半

肉豆蔻煨

檳榔各十兩

右為末糊丸如梧桐子每服五十九紫蘇湯下不拘時

七葉丸三因方治水氣四肢浮腫上氣喘急大小便不通

甘草

大戟

芫花各等分

右用棗子煮熟去皮核以肉杵爛如膏丸如梧桐子清晨熱湯送

下四十九以利去黃水為度否則多早持服

月腫三因方治水腫喘滿小便不利

滑石

木通

白朮

黑牽牛炒

通脫木

茯苓

茯苓去木

半夏湯洗七次

陳皮各二升半

木香一分二分半

瞿麥穗

丁香各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十九燈心麥門冬湯下

禹餘糧三因方治十種水氣凡脚膝腫滿氣喘滿小便不利但

是水氣並皆治之

蛇含石大者三兩以鉄銚盛入炭火中煨藥與銚子一樣通

紅周劍出銚子以藥淬醋中候冷研極細

真針砂五兩洗以水淘淨空下更以鉄銚子炒干却入禹餘

糧一兩用水醋二升就銚內煮令醋干為度却就用銚子

同二藥一料炭火中煨令通赤銚出銚子傾藥於淨磚

地上候冷研令極細

禹餘糧三兩同入針砂內製

以上三物為主其次量入虛實入下項藥治水多是取轉推此方

三物既非大戟其遂完花之比又有下項藥扶持故虛老人可服

木香

白茯苓

白豆蔻

羌活

青皮去七炙

牛膝酒浸

桂心

土茴香炒

茯苓

附子炮四炙

蓬朮炒

川芎

京三棱炮

乾姜炮

當歸酒浸半兩

右為末并勻以湯浸蒸餅碎去水和藥再搗極勻丸如梧桐子每服五十九空心温酒下最忌食鹽否則發疾愈甚

有腫王氏家藏方治水氣腹脹頭面四肢陰囊皆腫喘急咳嗽腫

則不安小便赤澀

淡豉二兩新好者研

巴豆一两水半升煮令干去心并出油

京三棱煨半兩

大戟新者半兩

五灵脂去沙石二炙半

杏仁燒存性研各半兩

右為末以生麵水調搜和杵千百下丸如菽豆大每服五丸煎

桑白皮湯送下大便秘者加至十九喘急者加杏仁去皮小煎湯

送下忌甘草鹽醬

實脾散劉生方治陰水發腫用此先實脾土

厚朴去皮姜炒

木香不見火

大腹子

甘草炙半兩

白朮

乾姜炮各二兩

附子

木瓜去穢

草果仁

白茯苓去皮各二兩

右交咀每服四升水一盞薑五片棗一枚煎服不拘時

陳濟生方治水氣通身浮腫而呼吸急煩躁多渴大小便不

利服熟薑末得者

澤瀉

秦艽去芦

赤小豆炒

木通

茯苓皮

檳榔

大腹皮

羌活

椒目

商陸各等分

右交咀每服四升水一盞薑五片煎七分温服不拘時

鴨頭濟生方治水腫面赤煩渴肢體俱腫喘急不安小便澀

甜葶藶炒

猪苓去皮

漢防已各一两

右為末取綠鴨頭血為丸如梧桐子每服七十九水通湯下

赤小豆湯濟生方治血氣俱熱生瘡疥变为腫滿或煩或渴

赤小豆炒

當歸去芦炒

商陸

澤瀉

桑白皮炙

連翹仁

赤芍藥

漢防已

木猪苓去皮

澤瀉各半兩

右交咀每服四升水一盞姜三片煎八分温服執甚加犀角

三石丸

消生方治水腫喘急大小便不通

郁李仁

杏仁炮去皮尖

薏苡仁各一兩

右烏末米糊丸如梧桐子每服四十九不拘時米飲下

加味腎氣丸

消生方治脾腎虛損腰重脚腫小便不利

白茯苓去皮一兩

附子炮二兩

澤瀉

官桂不見火

川牛膝去芦酒浸

車前子酒蒸

山萸炒

山茱萸取肉

牡丹皮去末各兩

熟地黃半兩

右烏末煉蜜丸如梧桐子每服七十九空心米飲下

苦麻丸

消生方治肺氣咳嗽面目浮腫喘促不安小便赤澀

甜葶藶隔紙炒令紫色一兩

杏仁二兩去皮尖取仁

漢防已二兩

木通一兩

杏仁二兩去皮尖取仁

貝母煨令黃一兩

右為末桑肉丸如梧桐子每服五十九前桑白皮湯下

分氣湯

三因方治心氣鬱結發為四肢浮腫上氣喘急

大腹皮炒

香附子炒去毛

白茯苓

桔梗各一兩

木通

甘草炙

川芎

前胡去苗

青皮炒

枳殼去白麸炒

白朮各七升半

細辛去苗

木香各半兩

右交咀每服四升水一盞姜三片棗一枚同煎食前服

木香丸

和劑方 方載氣門治一切氣逆心胃滿悶腹脹急

咳嗽心痰氣不升降並皆治之

麻黃湯

消生方治水腫腰以上相腫以此湯發汗

麻黃去根節四兩 甘草二兩

右交咀每服三升水一盞著麻黃并湯後入甘草煎七分取汗慎

風老人虛人不可輕用

羅貫中

仁齋直指方 治水病浮腫

藤蘆子生用半兩

赤茯苓去皮半兩

牽牛末炒

葶藶炒

甘草炙各四兩

半夏製

川芎

檳榔

青木香

辣桂

青皮

陳皮

白色商陸各三斤

右以咀咀每服三斤水一盞薑四片煎服

杏蘇散 仁為直指方治上氣喘嗽面自浮腫方見喘急門

郁李仁 仁為直指方治水三乘肺動痰作喘身軀微腫

葶藶隔紙炒

杏仁去皮尖

防已

郁李仁炒

真蘇子

陳皮

赤茯苓各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服四十九食後紫蘇湯下

大承氣湯 經驗方治溫熱為攻心腹脹滿并水腫小便不利大便滑

枳實去白兩半

木香二分半

滑石六兩

檳榔三斤

白芍半兩

茯苓去皮一兩

木猪苓去皮

四逆瀉

肉桂各半兩

甘草二斤半

右以咀咀每服四斤水一盞薑五片煎六分溫服

大承氣湯 經驗方治諸般氣腫

羌花醋拌炒

澤瀉

郁李仁

甜葶藶

防已

葶藶本各三斤半

陳皮去白

白茯苓

白檳榔

瞿麥炙半兩

滑石

大戟各七斤半

右為末每服二斤桑白皮煎湯空心調下取下苦綠水如爛羊脂

為度忌鹽食百日

牽牛丸 宣明方治一切濕熱腫滿等疾

黑牽牛

黃芩

大黃

大椒

滑石各等分

右為細末酒煮麩糊和丸如桐子大每服五丸至七丸生薑湯下

食後虛實加減

苦葶藶丸 宣明方治一切水腫氣通身腫滿不可當者

人參一兩

苦葶藶四分於鍋鋪紙上炒黃色為度

右一味同為細末用棗肉和丸如桐子大每服十五丸煎桑白皮湯下自進三服空心食前此藥恐君子不信試驗之

黃連末

宣明方治濕熱內外餘熱水腫腹脹小便赤澀大便滑

黃連

猪苓去皮

茯苓去皮

白朮各二水半

滑石三兩

木香半斤

木通

澤瀉

甘草各半兩

辣桂二水半

右為末每服三升白湯調下食前此藥下水濕消腫脹止凌瀉利小便若小便不得通利而反轉泄者此乃濕熱者閉極深而攻之不開是能及為滯此正氣已衰而多難救也慎不可攻之而无益耳

大鼓散

後粹方治水腫腹大如鼓或遍身皆腫

大戟

白牽牛頭末

木香各等分

右為細末每服三升以猪腰一對批開修藥在內燒熟空心食之如食左腰子塌左臂右腰子塌右臂如腫不能全去於腹邊磨塗甘草末飲甘草水少許其腫即去

猪腰子

後粹方治水氣鼓脹紫淨府

猪腰子一斗五升炒成膏

白丁香一兩半

茯苓二兩

右為末用猪腰子膏為丸梧桐子大服至小便清利及腹脹消為度後服中治調養氣味其其中五補七宣即其理也

加味濟生丸

濟生方治腎虛腰重脚腫小便不利

附子炮二兩

白茯苓去皮

澤瀉

山茱萸取肉

山藥炒

車前子酒蒸

牡丹皮去木各一兩

官桂不見火

川牛膝去芦酒浸

熟地黃各半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十九空心米飲吞下

牛即丸

聖惠方治水氣腫

枳殼

枳殼麩炒

黑牽牛

白牽牛半生熟

右各等分為末水丸每服五六十丸商陸湯下

全明德生

方治水腫小便澀少

地龍主者好研

猪苓

封沙醋煮燉

右各等分一兩末備葱涎研膏傳臍中約一寸高以闊絹帛縛之
出小便多為度日二易更入甘遂同為末元妙
天麻湯 按詳方治脾病痰流四肢浮腫

大腹皮二兩 木香五升 郁李仁各一兩
三棱

右為末炒麥麩麩打糊為丸如梧桐子大每服七八丸姜湯下
長樂方 治水氣虛腫小便赤澀

陳皮一兩去白 防己 木通
紫蘇各半兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至三盞去渣隨口服食前

治蠱脹 黃連 枳實 枳殼 大黃 黑牽牛 白牽牛
甘遂 澤瀉一兩 蓬朮
三棱 檳榔五升 土狗二七升
右為末每服三升四升先以高粱汁調已上藥為糊次用枳殼化
服取利為度

命門 聖藥方治腹中濕熱氣目下作腫如臥蚕之狀兩足脛微腫

病在腎之者少陰也標在肺二者太陰也故中滿氣咳喘息者有
音每就臥則右脇有氣上衝肩腋与缺盆相牽引不快少思飲食

甜寧藤 白朮 黑牽牛半生熟各五升
郁李仁 桑白皮 赤茯苓
澤瀉 陳皮 羌活

茯苓已各七升半

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三二十九空心日午姜橘湯
下

十水丸 楊氏家藏方治十種水氣四肢腫滿面目虛浮以手按之少
時方起喘急不得安卧小便赤澀

遠志去心 芎藭一十九節者 椒目炒
羌活六 大戟

肉豆蔻裏煨香各一兩 澤瀉
猪苓去皮 甜寧藤炒 白牽牛炒各半兩

右為末麩糊為丸如梧桐子大每服三十九米飲湯下

痰喘促小便不利

赤茯苓去皮 防已各一两半 苦苧麻三两半隔紙炒

紫蘇子 郁李仁一两七子半湯浸去皮 陳皮一两三子

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服六七十丸人參湯下

聖惠方治水病渾身腫脹喘急小便不利

商陸二兩 赤小豆五兩 陳皮二兩 木香一两

右為末水丸如梧桐子大每服七八十九丸豈湯下

海蛤 澤瀉 滑石 猪苓去皮 桑白皮

右各等分為散每服水丸至心通氣息至八分去渣通口服食前

送下 葵子 桑白皮 香附子

赤茯苓 陳皮 桑白皮 大腹皮

右各等分吹咀每服一两水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時候

商陸汁一盞 甘遂末一匙

右土狗一个自死者研同上藥只作一服空心服日干水下忌搗

一百日忌甘草三日

分水散 楊氏家藏方治面浮水腫

土狗一个 輕粉二分半

右為細末每用少許擗鼻內其黃水及從鼻中出

赤茯苓 聖惠方治脾濕太過四肢腫痛腸脹喘急以不宣通小便赤澀

葶藶四兩 防已二兩 赤茯苓一两 木香五子

右為末棗肉丸如梧桐子大每服五十九丸桑白皮湯下

海狗膠 後粹方治脾濕太過通身腫痛喘不得臥腹脹如鼓

黑牽牛末半生半熟一兩 甘遂五子

由本卷...

海金沙二升

右為細末每服二升用煎到流水調下食前服

香囊丸 瑞竹堂方治蠱氣病蠱者十種

苦丁香

右為細末者集肉丸如梧桐子大每服三十九煎棗湯送下空心服立効三服立愈

白木末 治喘嗽腫滿欬變成水病者不能卧不能食小便秘者

白木

猪苓去皮

甘草

澤瀉

赤茯苓各五升

木香

檳榔各三升

陳皮二兩去白

官桂二升

滑石三兩

右交阻每服一兩半生姜三片水二盞煎至一盞去渣通口服

而身熱宜用涼內消其腫自退

赤小豆

陳皮

蘿蔔子

甘草炙各五升

木香炮二升半

右交阻每服一兩半生姜三片棗子一枚水二盞煎至一盞去渣通

口服食前

赤茯苓 治大人小兒水氣腫滿喘急不止

赤茯苓

桑白皮

貝母各三升

升麻

甘草

桔梗炒

杏仁

甜葶藶炒各半升

右交阻每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時候小兒每

服五升水一盞煎六分

治水腫百變方

商陸根赤者剉貼臍心縮帛縛定夾下小便出

又方

蠶屎七聖君子

名方書在烟霞

白皮甘遂与乾葛

商陸根剉配合

葶藶生半等分

休將各物爭差

豆湯調服勝丹沙

水腫心懸下

聖靈丹 後方治脾肺有濕喘滿風盛小兒赤澁一名聖靈丸

苦杏仁四兩炒 防已二兩半 赤茯苓面炒三兩半

木香 續斷 木通

人參各一兩半

右為末聚肉為丸如梧桐子大每服五十九桑皮湯下

續斷子五兩 郁李仁各一兩 甘遂五兩

黑牽牛 六黃各一兩 商陸

海金沙五兩 滑石一兩 木通五兩

右為末糊丸如梧桐子大每服二十九溫酒下如瀉白礬補之常

服只喫十九至十五丸忌食酒酪油膩生食麪等物

木香為末聚肉為丸

海金沙二兩 猪苓 甘遂各三兩

大黃四兩一方四兩 木香二兩 輕粉三兩

射香少許

右為末量虛實服之用樟柳根搗酒調下每服五子次忌服

右用德蘇泥丸每服二十丸煎灯心通草湯下空心量大小虛實

陳皮去白 桑白皮 白木

木香 茯苓各一兩去皮 露雨時加澤瀉五兩

右咬咀每服一兩水三盞煎至一盞通口服不拘時

右為末聚肉為丸如梧桐子大每服五十九桑白皮湯下

沉香二兩 金砂一兩半 輕粉一兩

黑牽牛末一兩

右用德蘇泥丸每服二十丸煎灯心通草湯下空心量大小虛實

續斷子為丸如梧桐子大每服五十九桑白皮湯下

人參 防已 赤茯苓面餅

木香 續斷子

海金沙另炒各五兩 苦葶藶四兩炒

右為末聚肉為丸如梧桐子大每服五十九桑白皮湯下

七聖言身如欲方要辨心人面生黑色者肝死兩肩有凸者肺死胸中

突出脾死兩手无紋者心死下注脚腫者腎死此五證內頭一證者

不治也其餘一切水食鼓病皆治之

白樟柳根

葛根

桑白皮

甘遂

續隨子

右各等分乃末者虛實大小加減服三升病重服七升煎菘豆湯調下忌生硬油膩葷腥並發熱之物房室一百日宜服白粥米食補之如服藥取下虫或魚腦長虫相似

牽牛頭末一兩

厚朴五升姜棗為末

右每服二升姜棗湯調下水丸亦可姜棗湯送下亦得

木香一升

香附子

紫蘇

大腹皮

橘皮

茯苓

紫蘇子各五升

苜蓿

檳榔

桔梗各三升

半夏二升

五味子二升

右每服一兩水一盞生薑三片煎至三盞去渣通口服

腹脹又各氣宝元聖惠方治腰脇俱病如抱一癭肌骨堅硬按之

如鼓脚腫不能伸屈自頭至臍腹脊骨痛流注無方

木香不見火

茴香炒

羌活

檳榔

木瓜

川芎

當歸酒浸各一兩 黑牽牛二兩

青皮

陳皮炒各一兩

大黃二兩半

皂角四兩

右為末熬皂角膏九如梧子大每服五六十九溫湯下食前一方無木瓜用生薑燈心煎湯下治一切氣血凝滯風毒癩脚三

走注作腫或大便秘脚氣入腹滿悶寒熱往來狀如傷寒並宜服

白濁神效圓宣明方治中滿腹脹喘嗽淋閉一切溢水腫滿濕熱腸

垢沉積變生疾病久病不已黃瘦困倦氣血壅滯不得宣通或風熱

燥鬱肢體麻痺走注疼痛傷風痰嗽頭旋運瘧疾不已癩瘕積聚堅

滿痞心酒積食積痰飲嘔逆婦人經病不快滯下淋瀝無問赤白并男女傷寒濕熱腹痛弱俗不能辨或沈常尺一搏動之藥又治新久腰痛并一切下痢及小兒驚癇積熱乳癰腫滿並宜服之

甘遂

大戟

元花醋炒各五升

牽牛二兩

大黃一兩

乾粉一升

由合方三

右為米水先小豆大每十粒溫水下日二量虛實加減忌熱毒物其草守
雞屎醴散宜明方治鼓脹且食不能暮食痞滿

大黃

桃仁去皮尖

雞屎醴乾者

右等分為末每服一匙生薑三片煎湯調食後臨睡服

脹滿

脹滿之疾古方以為鼓脹較脹是也雖見之方治而其論自三因嚴
氏始詳大抵脹滿之證多是脾胃素弱或病後失調外為風寒暑濕
之氣所侵內為憂思七情之氣所傷又過食生冷飲將水之類并傷脾
胃以致五臟傳邪陰陽之氣不得升降痰飲結聚中焦遂成脹滿之
疾其為証也或腸鳴氣走漉漉有聲或兩脇腰背痛連上下或頭疼
嘔逆胸滿不食大小便為之不利其脈浮者易治脈虛小者難治至
如積聚之証亦由膨脹而始又當以脈証辨之從五情治法更有水
腫水氣脚氣及婦人血腫皆能令人脹滿又當各以類求之
香薷散和劑方方見諸書門治氣不升降胸膈痞悶心肚脹滿
太平真經三因方治肝三六盛勝於脾二不化結聚凝沫閉塞

氣胃冷虛遂成脹滿之疾其脈多弦遲

半夏湯洗七次

桂心各五兩

附子炮去皮臍

枳實炒

茯苓

甘草炙

厚朴姜炒

當歸各三兩

人參二兩

川椒炒出汗去合口者八百粒

右以咀每服四升水一盞姜五片棗二枚空心煎服

四妙丸簡易方治氣血凝滯腹內蟲脹

枳殼四兩去根切作兩指面六片分四處

一兩用蒼朮二兩同炒黃去蒼朮

一兩用蘿蔔子二兩同炒黃去蘿蔔子

一兩用茴香二兩同炒黃去茴香

一兩用干漆二兩同炒黃去乾漆 止用枳殼為末

右用元炒蒼朮四兩同水二碗煎至一握去滓煮麵糊丸如梧子
每服五十九食後米飲下

氣痛石簡易方治腰脇俱病如抱一繩是肌膚堅硬按之如鼓兩

脚腫滿曲膝仰臥不能伸屈自頭至臍中齊腰路骨一切氣積食下

并吐氣走注大便秘結寒熱往來狀如傷寒並宜治之

黑牽牛 檳榔 青皮去白各二兩

大黃二兩半 木香 羌活

川芎 陳皮 茴香炒

當歸各半兩

右為末皂角膏丸如梧子每服一百丸生姜灯心湯下

是齋補氣也簡易方治三焦痰塞氣不升降胸膈脹滿大便秘澀

便赤少並宜服之 檳榔 陳皮 黃芩

大黃 枳實 黑牽牛生用等分

右為末煉蜜丸梧子大每服五七十九臨卧温熱水下量虛實加減

平肝散之濟生方治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿頭暈

嘔逆脉來浮弦 防風去芦 桂枝不見火 枳殼炒

赤芍藥 桔梗去芦炒各二兩 甘草炙 檳榔

木香不見火 人參

當歸去芦酒浸 川芎 陳皮各半兩

右咳咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

紫蘇湯濟生方治憂思過度致傷脾胃心腹脹服喘促煩悶腸鳴

氣走漉漉有聲大小便不利脉虛緊而滑方見氣門

枳實去穢炒半兩厚朴姜炒二兩 大黃酒蒸三兩

桂心不見火各半 甘草炙三兩

右咳咀每服四錢水一盞姜棗煎服者加半夏二兩半

附子炮去皮臍 厚朴姜製炒各等分

右咳咀每服四錢水一盞姜七片棗二枚煎至八分温服不拘時

加少木香

濟生方治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂成腹脹心下痞

于姜炮去土 白朮各二兩 青皮

陳皮各去白
草果仁
甘草炙各半兩

人參
附子炮去皮脐
丁香各三兩
厚朴姜炒

右以咀每服四小水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服不拘時嘔者加半夏或食麩脹滿加蘿蔔子各半兩

桂香圓 濟生方治大人小兒過食雜菓傷脾令人腹脹氣急肉桂不見火二兩 射香別研一兩

右為末用飯團如棗且大大人十五圓小兒七圓熟水送下
大正氣散 濟生方治脾胃怯弱為風寒濕氣所傷遂致心腹脹滿有防飲食

厚朴姜炒
陳皮
甘草炙
枳殼去穢麩炒各半兩
藿香葉
乾姜炮谷半兩
白朮各二兩
桂枝不見火

右以咀每服四小水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服不拘時
三寶散 治心腹堅脹腸下緊硬胃中痞塞喘滿短氣常服

順氣寬中消積滯除膨脹
京三稜生細剉半斤搗為末以酒三升于銀石器內熬成膏
青皮去白
礞砂飛研一兩
羅蔔子炒
神麩炒各二兩
杏仁湯去皮尖炒
麥蘖炒三兩

右為末以三稜膏圓如梧桐子每服二十九食後溫米飲下
厚朴散 治心腹膨脹其狀如覆覆拷拷而息奔急氣不得舒

厚朴去皮姜製三兩
乾姜炮
陳皮各去白
良姜各二兩二錢
青皮
肉桂去皮
枳殼麩炒

全蝎去尾足毒斟酌分兩
右為末醋糊圓如梧桐子每服三十圓生姜橘皮湯紫蘇湯下
氣圓 治寒疝專治氣滯膨脹

全蝎去毒并足
木香不見火
丁香
肉豆蔻煨各二兩
片子姜黃
胡椒

青皮去白各二兩

右為末用蘿蔔子炒去殼取淨四兩爛研和藥用酒同姜汁各一
許煮糊丸如梧桐子每服五十九丸煎紫蘇陳皮湯送下

治氣鼓脇心痛引及背 澹寮方

青皮去白

川練子巴炒去巴

三稜炒

我木煨

木通巴炒去巴

陳皮

甘草

檳榔各等分

右吹咀每服四錢水一盞橘皮橘葉同煎溫服

道中氣 澹寮方治諸氣痞塞胸膈不通腹脹如鼓大便虛秘又治腎

氣小腸氣等功効尤速

青皮水蛭炒赤黍水蛭

我木蜜虫炒去蜜

三稜乾漆炒去漆

檳榔班猫炒去猫

茱萸牽牛炒去牛

乾姜硃砂炒去砂

附子鹽炒去鹽

赤芍藥川椒炒去椒

胡椒茴香炒去茴香

石苜豆蒲桃仁炒去仁

右各別與所註藥炒熟去水蛭等並不用只以青皮等十件為末

酒糊丸如梧桐子每服五十九丸至七十九丸空心紫蘇湯下

