

大德車校聖濟總錄卷第四十九

肺藏門

鬲消

肺藏傷風冷多涕

肺痿

肺痿咽燥

肺痿小便數

肺藏壅熱

鬲消

論曰心移熱於肺傳爲鬲消夫心肺二藏皆居膈上心火既熾移以燦金二藏俱熱熏蒸鬲間而血氣消燦也心主血肺主氣俱受邪熱宜不息而消故久則引飲爲消渴之疾

治鬲消胸中煩滿津液燥少短氣多渴麥門冬飲方

麥門冬

去心
貳兩

栝樓根

知母

甘草

炙

五味子

生乾地黄

焙

人參

葛根

茯神

去木各
壹兩

右九味㕮咀如麻豆每服五錢匕水二盞入竹葉數

片煎至一盞去滓溫服日二夜一

治兩消多渴枯樓湯方

栝樓根伍兩

麥門冬去心 焙

茅根

蘆根各壹兩半

小麥升

石膏研玖兩

右六味咬咀如麻豆每服五錢七水二盞煎至一盞

去滓食後溫服

治兩消煩渴津液燥少竹葉湯方

竹葉壹握

麥門冬去心 焙

白茯苓去黑皮

栝樓實炒

地骨皮

生薑各貳兩

甘草炙參兩

大棗伍兩

小麥淘陸合

右九味咬咀如麻豆每服五錢七水二盞煎至一盞

去滓食後溫服

治兩消胸中煩渴黃耆飲方

黃耆

茯神木

栝樓根

麥門冬去心 焙

甘草炙各參兩

生乾地黄切焙肆兩

右六味咬咀如麻豆每服五錢七水二盞煎至一盞

去滓食後溫服

治兩消雞內金丸方

雞內金洗暴乾

栝樓根炒各伍兩

右二味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十

九食後溫水下稍加至三十九日三

治鬲消栝樓散方

栝樓根參兩

墨壹兩

鈔丹半兩

右三味搗研爲細散和勻每服一錢匕新汲水調下
日三不計時

治鬲消除熱地黃煎方

生地黃汁

生栝樓汁各升半牛脂參升

蜜半升

黃連去須壹斤爲細末

右五味合煎取五升不津器收貯每服二大匙熱湯
化通口服日三

治鬲消胸中煩渴知母湯方

知母帶

澤瀉

白茯苓去黑皮

黃芩去黑心

生薑切各兩

小麥搗合洗淨

大棗拾伍枚去核

甘竹葉升半

甘草炙貳兩

右九味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞煎一盞去
滓食後溫服

肺藏傷風冷多涕

論曰肺藏虛弱爲風邪所傷則清冷之氣上攻而鼻流
清涕蓋肺開竅於鼻在液爲涕故也

治肺感風冷多涕麻黃湯方

麻黃

去根節先煮掠去沫焙壹兩

前胡

去蘆

白前

去苗各參分

桑根白皮

剉妙廿草兩炙半

紫苑

去土壹兩

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒參分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入葱白三莖煎

至七分去滓食後溫服日三

治肺傷風冷鼻中多涕四肢疼痛倦不思飲食當歸人參

湯方

當歸

人參

乾薑炮

白朮

白茯苓

去黑皮

甘草

炙剉

芎藭

陳橘皮

湯浸去白焙

細辛

去苗葉

白芍藥

各半兩

桂

去粗皮柴錢半

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一

棗大拍碎聚三枚擘煎至七分去滓不計時候稍熱

服

治肺冷多涕杏仁麻黃湯方

杏仁

湯浸去尖雙入炒壹兩

麻黃

去根節先煮掠去沫半兩

甘草

炙

五味子

炒各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎煎至七分去滓溫服

治肺寒內外合邪清涕多語聲不出桂辛丸方

桂去麤皮

細辛去苗葉

白芷

防風去叉

乾薑炮

甘草炙

芍藥各壹兩

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸溫米飲下食後服

治肺寒痰逆鼻多清涕紫苑湯方

紫苑七法

升麻

天門冬去心焙

貝母麤炒黃各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片大

棗二枚同煎至七分去滓溫服不計時候

肺痿

論曰脉經謂熱在上焦因欬爲肺痿其病之所得或因汗出或因嘔吐或因消渴小便利數或因便難數被快藥下利重亡津液故得之診其寸口脉數而虛其人胸煩多唾屑燥小便難或欲欬不得欬欬則出乾沫胸中隱隱痛者是也

治肺痿經年欬嗽不止唾成五色喘息促急食少羸瘦

天門冬丸方

天門冬去心焙

大麻人

紫蘇子炒別入

大黃炒

厚朴去麤皮生薑汁炙

款冬花梗

貝母煨去心

升麻剉

麻黃去根節

甘草炙

桔梗剉

五味子炒

陳橘皮湯浸去白焙各壹分

杏仁肆拾玖枚去皮尖雙入炒

研

紫苑洗去苗土各壹分

右一十五味搗研為末鍊蜜為丸如梧桐子大食後蜜湯下二十五丸日再如利即減丸數

治肺痿四肢煩熱涕唾稠黏杏子湯方

杏人去皮尖雙入炒

升麻各壹分

桔梗剉

紫蘇莖葉參分

馬兜鈴壹錢半

五味子炒

麻黃去根節

芍藥各半兩

右八味細剉每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服日再

治虛寒肺痿喘氣乾地黃湯方

熟乾地黃焙

芎藭各伍兩

桂去麤皮

人參各壹兩

大麻人壹升炒研為脂桑根白皮剉炒貳升

右六味除麻人外並細剉每服五錢匕水二盞煎至

一盞去滓入麻人少許更煎數沸溫服日三

治肺痿欬嗽唾如稠涎羸瘦喘急盜汗旋復花湯方

旋復花

甘草炙

牡蠣末壹分

萎蕤

紫苑洗去土

桔梗剉半兩

生地黄汁

生薑汁各貳

右八味除地黄生薑汁外並細剉每服五錢匕水二

盞煎至一盞去滓次下地黄生薑汁少許再煎取八

分食後溫服

治肺痿嗽唾如牛涎日夜不已坐臥不安肋痛欬冬花

湯方

欬冬花

赤茯苓去黑皮

紫苑去苗土

獺肝炙碾末

甘草炙

桔梗剉炒

貝母煨去心各壹分

芍藥壹錢半

桑枝剉炒壹兩半

蛤蚧炙碾末

右一十味除獺肝蛤蚧外細剉每服五錢匕水二盞

煎至一盞去滓下蛤蚧獺肝末各少許食後溫服

治肺痿欬嗽涕唾稠黏小便利紫苑湯方

紫苑去苗土

桔梗剉炒

木通剉

白茯苓炒去角

桑根白皮剉

赤茯苓去黑皮各參分

甘草炙微赤剉

茅根剉

旋復花兩半

右九味麤搗篩每服四錢匕水一盞煎至七分去滓

不計時候溫服

治肺痿唾膿血多欬嗽日漸羸劣紫苑湯方

紫苑去苗土

天門冬去心焙

桔梗剉炒各半兩

白茯苓

去黑皮

知母

焙分

生百合

炒

生地黃汁

不拘多少

右七味除地黃外並細剉每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓入地黃汁少許食後溫服要利加朴消少

許湯成下此疾利多為肺與大腸合故秘澀者少

治肺痿欬嗽氣喘喉中有血犀角飲方

犀角

鎊

竹筴

各青兩

桔梗

炒

此胡苗

去苗

黃芩

去黑心壹兩半

朴消

生大門冬

去心各貳兩

右七味咬咀每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓下

朴消少許溫服

治肺痿欬嗽日久喘急仰臥不安白前湯方

白前

木通

剉各貳兩

防己

麻黃

去根節各壹兩半

白茯苓

去黑皮

厚朴

去蠹皮生薑汁炙紫色

桑根白皮

剉炒各參兩紫苑頭伍拾枚

右八味細剉每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓食

後良久溫服日三胸中有膿者當得吐出

治肺痿久嗽杏仁煎方

杏仁

去皮尖雙

阿膠

炙燥各半兩

栝樓

剉

人參

壹兩

貝母

去心焙

丹砂

研各壹分

右六味搗研為末入瓷器中同白錫三兩熬成前每服皂子大食後夜臥時合化

治傷中脉絕筋急肺痿欬鹿髓煎方

鹿髓半升

蜜

酥各壹兩

牛地黄取汁

杏仁

桃人各參兩湯浸去皮尖雙入

炒搗碎酒壹升研濾取汁

右六味先煎桃人杏仁地黄汁減半次下鹿髓酥蜜煎如稀餈每服一匙頭許徐徐嚥服空心食前日三

治肺痿勞傷吐血補肺散方

黃明膠炙燥貳兩

花桑葉陰乾貳兩

右二味搗羅為細散每服三錢七用生地黄汁調下

糯米飲亦得

肺痿咽燥

論曰熱在上焦因欬為肺痿其脉則寸口數其證則欬而口中有濁唾涎沫甚者咽中乾燥蓋以邪熱熏肺使然或因快藥下利重亡津液所致也

治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴生薑甘草湯方

生薑切伍兩

人參參兩

甘草炙兩肆兩

大棗拾伍枚

右四味咬咀如麻豆大每服六錢七水二盞煎至一

蓋去滓溫服日三

治肺痿咽乾煩躁痰壅欬嗽小便赤澀眠睡不安喉咽腫痛天門冬丸方

天門冬去心焙甘草炙

杏仁湯浸去皮尖雙入炒各壹

兩 人參分

貝母去心炒

五味子

阿膠炙令燥

桑根白皮炙剉各半兩

右八味搗研為末鍊蜜和丸如雞頭大每服一九食後臨臥溫人參湯嚼下含化嚙津亦得

治肺痿欬嗽吐涎沫咽燥而渴者天門冬煎方

生天門冬去心搗取汁

醇酒各壹升

飴糖壹斤

紫苑去十為末肆合

右四味同入銀石器中重湯煎候可丸即丸如杏人

大每服一九含化嚙津日三五服

治肺痿久嗽不已四肢煩熱頰赤咽燥此胡湯方

此胡去苗

竹筴

桔梗炒

紫苑土去

知母炒

貝母去心炒各貳兩

訶梨勒皮兩

右七味改咀如麻豆大每服五錢匕水一盞生地黃汁半盞烏梅一箇拍碎煎至八分去滓溫服日再夜

一

治肺痿欬嗽及肺壅咽燥蛤蚧散方

蛤蚧壹對好者湯洗十遍慢火酥炙

人參

白茯苓去黑皮 知母炒

貝母去心炒

桑根白皮剉各人湯浸去皮尖雙

甘草炙剉伍兩

右八味搗羅七味為細末入杏仁拌勻每服一錢匕

生薑二片酥少許沸湯點服日三夜一

治肺痿喘嗽涕唾稠黏咽膈不利地黃紫蘇煎方

生地黃兩 生薑貳兩與地黃和以絞取汁

生玄參壹斤 生天門冬去心半斤 生麥門冬去心壹斤

紫蘇子炒研貳兩

生牛蒡子肆兩細切與玄參至紫蘇子肆味爛研以水少許拌

勻布絞取汁 杏仁去皮尖雙入參兩研別入

右八味將兩等藥汁并杏仁和勻於銀石器中慢火

煎令稍稠停火入白蜜五兩真酥二兩和勻於飯甑

上蒸少時候冷以淨器盛每服一小匙含化不拘時

日三

治肺痿咽燥地黃湯方

生乾地黃切焙 赤茯苓去黑皮

苈胡去苗各壹兩

射干 甘草炙

麥門冬去心焙各半兩

半夏湯洗柒遍 麻黃去節

紫苑去苗土

五味子

黃芩去黑心

桑根白皮剉各分

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍碎棗二枚擘破煎至七分去滓溫服不拘時

肺痿小便數

論曰內經曰藏真高於肺又曰真氣奪則虛今肺中冷則肺之真氣不足而其人上虛矣虛則無以制下故上為肺痿下為小便數以至吐涎沫而欲欬不能者皆其證也治法當以溫藥和之

治肺痿小便數甚者吐涎沫欲欬不能白茯苓湯方

白茯苓去黑皮

桂去麤皮

附子炮裂去皮臍

白芍藥各半分

補骨脂炒

黃耆剉各兩

蜀椒

去目及閉口者炒碎拾粒

肉蓯蓉

酒浸切焙當兩半

右八味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服食前臨臥日三

治肺痿吐涎沫欲欬不能小便數甘草乾薑湯方

甘草炙肆兩

乾薑炮貳兩

右二味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服服已小溫覆之若渴者屬消渴

治肺痿多涎唾小便數三味湯方

甘草炙肆兩

乾薑炮

白芍藥各貳兩

右三味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服

治肺痿小便數無力不進食黃耆湯方

黃耆

剉

熟乾地黄 各桂去麩

白芍藥

當歸 切始各壹兩

麥門冬 去心壹兩半

白龍骨

甘草 剉各半兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片大棗二枚擘破煎至八分去滓溫服空心食前日三

治肺痿小便數熟乾地黄湯方

熟乾地黄

焙

芎藭 各伍兩

桂 去麩皮

人參 各參兩

桑根白皮 貳兩

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治肺痿小便數漸覺氣弱龍骨湯方

龍骨

黃耆 剉

肉苳蓉 酒浸切焙各壹兩

白薇

牡蠣 根

附子 炮裂去皮臍各參分

甘草 炙剉半兩

右七味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞入生薑三片大棗二枚擘破煎至七分去滓溫服空心食前

日三

治肺痿小便數五味子湯方

五味子

欬冬花去梗

桂去皮

人參各貳兩

麥門冬去心

桑根白皮各參兩

右六味咬咀如麻豆大每服六錢匕水二盞人生薑和皮五片大棗二枚擘破粳米三十粒同煎至一盞去滓溫服空心食前日三

肺藏壅熱

論曰肺居膈上為四藏之蓋若將養過溫或多嗜五辛熱氣內搏肺經壅熱則令人咽乾舌燥胸膈煩熱欬嗽壅悶鼻内生瘡是為肺壅熱之候

治肺壅熱欬嗽痰涎心胸煩悶膈不利調肺丸方

天門冬去心

麥門冬去心

人參

赤茯苓去黑皮

百合

桑根白皮剉

紫苑洗

貝母炒

杏仁湯浸去皮尖雙人麩炒各

兩壹

前胡去苗

五味子各參

甘草炙半兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如龍眼大每服一

丸溫水嚙下食後

治肺壅熱吐血不止朝夕寒熱嘔吐漸成勞劣順中散

方

檳榔壹枚

大黃炒

甘遂

木香

白牽牛子

藜香子炒

青橘皮湯浸去瓤
焙各半兩

右七味搗羅為散每服半錢匕木香湯調下如曾中

藥毒嘔黑血者亦能解之

治肺熱壅盛痰嗽喘急蔓荆實散方

蔓荆實去皮 大黃剉

威靈仙土去

天麻各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕蜜酒調下

治肺藏壅熱地黃煎方

生地黃汁

生杏仁取油

生紫蘇汁各壹

生麥門冬汁

生天門冬汁各壹

蒸葍子炒半兩

五味子

桔梗

桑根白皮剉

鹿復花

貝母炒各貳兩

右一十一味將後六味為末用前汁和丸如彈子大

食後臨臥含化一丸

治肺氣壅熱胸膈痞悶痰唾欬嗽華蓋散方

黃耆剉

人參

桑根白皮剉

防風去

白茯苓去黑皮各壹兩甘草一分

石六味搗羅為散每服二錢匕生薑蜜湯調下常服

入生薑二片如茶點不拘時候

治肺癆壅熱煩躁喘逆不思飲食防已湯方

防已

赤茯苓去黑皮

白前

桔梗炒

大黃炒

陳橘皮湯浸去白焙

木通剉

紫苑去苗

紫蘇葉

天門冬去心焙

枳殼去瓤炒

甘草炙剉各壹兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓不拘時候溫服

治肺熱上氣息賁杏人湯方

杏仁湯浸去皮尖雙入炒肆兩

石膏碎剉兩

淡竹葉切

陳橘皮湯浸去白焙 乾藍葉各壹兩

苽胡去苗

麻黃去根節湯煮掠去沫各參兩

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半前至

八分去滓溫服

治肺壅熱止喘嗽化痰涎利胸膈定煩渴白礬丸方

白礬枯

熟乾地黄焙

玄參

知母焙

貝母炒

訶梨勒皮各壹兩

右六味搗羅為末麵糊和丸如梧桐子大每服十五

丸至二十九煎生薑棗湯下食後臨卧時服

治肺壅熱喘息短氣唾膿血乾地黄湯方

生乾地黃兩貳 芒消

羚羊角兩半 各壹

石膏兩

麻黃去根節湯煮掠

杏仁去皮尖雙

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹茹少許同煎

煎至七分去滓內蜜半匙再煎兩沸食後溫服

治肺壅熱頭面及鼻內生瘡精神不爽胸中煩渴此胡湯方

此胡去苗

射干

防風去叉

牡丹皮

大黃皂莢水漬 杏仁湯浸去皮

紫苑土

紫蘇子 葶蘆子隔紙炒

右九味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑二片同煎至八分食後臨臥去滓溫服若小便多減射干

治肺壅胸背疼痛四肢乏力欬嗽百部飲方

百部根

百合

木通剉

赤芍藥各壹兩半

枳殼去穰麩炒 白茯苓去黑

此胡去苗

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分入

郁李人七粒去皮打碎入藥再煎至七分食後溫服

治肺氣壅熱久嗽涕唾多慈白湯方

甘草炙

大黃炙

桑根白皮剉各壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕以童子小便一盞半入葱白五寸切同煎至八分去滓溫服

治肺氣壅熱煎胡溲方

煎胡田

紫苑去苗土焙

苈胡去苗

赤茯苓去黑皮

桔梗炒

桑根白皮剉炒各半兩

百部焙

杏仁湯浸去皮尖雙入炒各壹分

白前去苗參分

栝樓剉炒青枝

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓食後溫服日三

治肺熱上熱下冷背膊疼痛痰涕多地黃丸方

生地黄斤壹

生薑貳兩

蜜參兩以上試味同搗取汁和蜜

銀石器內煎成膏

苈胡去苗

前胡去蘆頭

山梔子八

百合

天門冬去心焙

百部

桔梗炒

木通剉

甘草剉

惡實炒

紫蘇子各半兩

人參

桂去麤皮

木香

芎藭

當歸焙切

射干各壹分

右二十味搗羅十七味爲末與前膏拌勻酥塗手丸

如梧桐子大每服三十九臨臥生薑湯下

治肺熱桑白皮散方

桑根白皮剉

防風去

麥門冬去心焙各半兩

防己

紫蘇葉

檳榔麵畏炮各壹分

甘草炙剉半兩

右七味搗羅為散食後沸湯調下二錢匕

治肺藏壅熱喘促欬嗽心神煩悶天門冬丸方

天門冬去心焙

麥門冬去心焙

人參

百合

桑根白皮炙剉

赤茯苓去黑皮

紫苑去苗

貝母煨去心

杏仁湯浸去皮尖雙人麩炒別

剉各壹兩

前胡去蘆頭

五味子各參分

甘草炙半兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如彈子大每服食後綿裹一九含化嚥津

治肺暴熱大便不通時欬嗽喘急此胡飲方

苳胡去苗

桑根白皮剉

桔梗炒

鼈甲去裙醋炙

檳榔剉各兩

旋復花

甘草炙各半兩

大黃剉炒各兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一大盞入生薑一棗大拍碎煎及五分去滓溫服不計時候

治肺熱氣滿麥門冬湯方

麥門冬去心焙

赤茯苓去黑皮人參壹兩半

桑根白皮 剉炒各壹兩

陳橘皮 湯浸去白半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎煎至六分去滓溫服日三不拘時候

治肺壅熱解五勞益肌肉白金湯方

桑根白皮 剉炙

桔梗 炒各半兩

甘草 炙

紫蘇葉 各壹分

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分食後

去滓溫服

治肺熱煩喘欬冬花湯方

欬冬花 山梔子 各參分 甘草 炙半兩

燈心 壹小束

右四味細剉每服五錢匕水一盞半入蜜一匙同煎

至八分去滓溫服食後

治肺熱喘欬紫苑飲方

紫苑 貝母 去心 五味子 各壹兩半

木通 剉 大黃 蒸參度各壹兩 白前 壹兩

淡竹茹 參分 杏仁 湯浸去皮尖雙

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服日再

治肺熱欬嗽氣急喘促馬兜零飲方

馬兜蓉朱校

桑根白皮劉參甘草炙兩

升麻壹兩

燈心壹小束

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服日三

治肺熱久欬嗽涕唾多大黃湯方

大黃劉炒壹錢半

日草炙分壹分

桑根白皮炙分參分

蔥白并根參半

右四味劉如麻豆大童子小便一盞半同煎至七分

去滓空腹溫服

治肺藏壅熱欬嗽多痰面赤口乾氣急煩滿大腸不利

欬肺湯方

知母焙

百合

百部

白前

芍藥

黃耆劉

欬冬花

馬兜零

貝母去心

五味子

前胡去頭蘆

枳實炒

甘草炙

葛根

防己

青橘皮湯浸去白焙

防葵

大黃劉

麻黃去根節

桃人去皮尖雙

白朮劉

升麻

紫苑去土苗

大棗去核焙各壹兩

右二十四味麤搗篩每服三錢匕水一大盞煎至七

分去滓溫服不拘時

治心肺客熱頭疼氣痛乾嘔吐食腹中結塊四肢煩悶

知母飲方

知母 焙

麥門冬 去心 焙

赤芍藥

鼈甲

去裙襴 醋炙

桃人 去皮尖 雙入 炒各壹兩半

檳榔 壹枚

升麻 壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服日三

治肺氣壅熱喘息欬嗽不得安臥咽隘乾燥桑白皮飲

方

桑根白皮 剉

木通 剉

紫蘇莖葉

桔梗 炒

大腹皮 各壹兩半

欬冬花

紫苑

檳榔

旋復花 各壹兩

前胡 土薑 頭

杏仁 各半兩 湯浸去皮 尖雙入 麩炒微黃

右一十一味搗篩為散每服三錢匕水一中盞生薑

半分煎至六分去滓溫服日三

治肺氣實心胸壅悶喘促欬嗽面目浮腫瀉肺丸方

馬兜零 兩壹

欬冬花 半兩

甜葶藶 參分 隔紙 炒微紫色

赤茯苓 兩壹

杏仁 雙入 麩炒微黃 去皮 犬

漢防己 參分

甘草 半兩 炙 微赤 剉 陳皮 湯浸去白 麩 焙乾 參分

桑根白皮壹兩皂莢肆匙不幹者去黑皮壹兩酥炙微黃去子

右一十味搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服三十九食後溫水下

治肺虛壅喘急連綿不息鍾乳丸方

生鍾乳伍兩取長半寸以來明淨有光潤者用之細研如粉

黃蠟參兩

右二味先取黃蠟盛於細瓷器用慢火化開投入鍾乳粉末攪和令勻取出用物封蓋定於飯甑內蒸熟研如膏旋丸如梧桐子大每服一兩九溫水下

治肺脹胸膈膨膨喘嗽缺盆中痛木通飲方

木通剉

桔梗炒

桑根白皮剉

升麻

黃芩

去黑心各壹兩半

惡實炒壹兩

右六味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生地黃半分切煎至八分去滓溫服

治肺藏風熱鼻内生瘡梔子膏塗方

山梔子人

苦參

木通各參兩

酥肆兩

右四味將前三味為細末用酥煎成稠膏塗鼻內

大德重校聖濟總錄卷第四十九

大德重校聖濟總錄卷第五十

肺藏門

肺癰

肺癰喘急肢滿

肺氣面目四肢浮腫

肺藏痰毒壅滯 肺藏風毒生瘡

大腸門

大腸虛

大腸實

腸垢

處痕

肺癰

論曰肺癰之病脉數而實蓋以風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風熱凝滯蓄結為癰其證惡寒口乾胸中隱隱痛欬而胸滿時出腥唾者是也宜速治之久則吐膿如米粥始萌可救膿成難治

治肺癰葦葉湯方

葦葉細切

桃人伍拾枚去皮

瓜子

薏苡人各半

右四味以水一斗先煮葦得五升去滓內諸藥煮取二升再去滓分溫三服當吐如膿

治肺癰甜葶藶丸方

甜葶藶隔紙炒別

杏仁去皮尖雙人麩炒別研如

膏各壹兩

貝母煨令黃色去心別搗再研半兩

右三味先使不蚰皂莢肥者二兩生椎碎入在無灰酒半升內熟接濾去滓入淨銚子中慢火熬成膏次將前三味藥拌勻旋入皂莢膏和丸如栝桐子大每服二十九溫水下如肺氣喘急濃煎桑白皮湯下不拘時候

治肺癰防已葶藶丸方

防已壹兩

葶藶隔紙炒參分

杏仁去皮尖雙人炒研如脂壹

分

右三味先搗前二味細羅爲末與杏仁同研令勻取棗肉和丸如栝桐子大每日空腹煎桑白皮湯下二十九日三服

治肺癰欬嗽防已丸方

防已

杏仁去皮尖雙人麩炒 貝母去心

甘草炙別各貳兩 甜葶藶肆兩隔紙炒香

右五味搗研爲末麩糊和丸如菉豆大每服三十九不拘時候溫水下

治肺癰生地黄湯方

生地黃汁壹升 當歸切 甘草炙

白石英碎綿 人參各壹兩 附子炮裂去皮

白豆小者貳拾粒 白雞壹隻男用雌女用雞治如食法一作雉

右八味除地黃汁雞外剉如麻豆以水一斗五升先

煮雞取七升汁去雞內地黃汁諸藥等煮取二升去

滓每服一盞日三夜二

治肺癰薏苡人湯方

薏苡人壹升 苦酒參升

右二味同煮取一升去滓微溫頓服有膿血吐出驗

治肺癰吐膿如粳米粥桔梗湯方

桔梗剉炒壹兩半 甘草炙兩

右二味麤擣篩每服六錢匕水二盞煎至一盞去滓

空腹溫服須臾吐膿數合差

治肺癰涕唾涎沫吐膿如粥麥門冬湯方

麥門冬去心焙貳兩 桔梗去蘆頭伍兩 甘草炙劉參分

右三味麤擣篩每服三錢匕水一盞青蒿心葉十片

同煎至七分去滓溫服稍輕者粥飲調下亦得不計

時候

治肺癰吐膿五心煩熱壅悶欬嗽四順湯方

貝母去心 桔梗炒 紫苑去苗土各壹兩

甘草炙剉

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎五七沸去滓

不拘時候稍冷服如欬嗽甚入去皮尖杏仁三枚同

煎小兒量減

治肺癰吐膿經時不差桔梗白朮湯方

桔梗剉參

白朮

生乾地黄焙

薏苡人

甘草炙

敗醬各貳兩

當歸切焙

桑根白皮剉壹兩

右八味剉如麻豆以水一斗五升煮大豆四升取七

升去豆內清酒三升合諸藥煮之去滓取三升每服

一盞日三夜二

肺癰喘急肢滿

論曰內經謂肺之癰喘而兩肢滿蓋肺主氣而合於息

其脉支別者從肺經橫出腋下故邪氣蘊積於肺則上

為喘急下連兩肢滿治宜寫其肺藏之邪毒也

治肺癰氣逆喘欬平肺湯方

黃耆壹兩

沉香半兩

紫苑去土

人參

紫蘇去梗各貳兩

杏仁去皮尖雙炒

橘皮湯去白焙

右七味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服日三

治肺癰喘不得臥葶藶大棗寫肺湯方

葶藶

伍兩熬搗末
取伍錢匕

右一味先以水三盞入大棗一十枚煮取二盞去棗入葶藶末五錢匕服之間日一服

治肺癰喘急坐卧不得寫肺湯方

桑根白皮

剉
甜葶藶隔紙炒
各壹兩

右二味麤擣篩每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫服微利爲度

治肺癰喘急杏仁丸方

杏仁

去皮尖雙入
麩炒研入

甜葶藶

隔紙炒

皂莢

刮去黑皮蜜炙各壹兩

右三味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大生薑蜜湯下十九至二十九食後臨臥服

治肺癰咳嗽上喘氣急不得臥涕唾稠黏胸膈不利方

葶藶

隔紙後炒紫
色別研如膏

桑根白皮

微炙
細剉

大棗

揀洗
去核

右三味用水三盞先煎桑白皮一兩棗十二枚取一

盞半去滓入葶藶膏一彈子大攪化煎取八分溫服

良久當吐惡物或微利三兩行其疾減後宜服補肺

藥七日外病未退量入加減更一服

治肺癰欬喘體有微熱煩滿胸前皮甲錯者夜合湯方
夜合白皮壹兩

右一味以水三盞取一盞半分溫二服

治肺癰上喘欬胸膈滿悶口乾煩熱及吐血華蓋散

方

赤茯苓

去黑皮

甜葶藶

隔紙炒

桑根白皮

剉各壹兩

大黃

半兩濕紙裹熟

右四味搗羅爲散每服二錢匕生薑湯調下食後臨

卧服

肺氣面目四肢浮腫

論曰肺氣面目四肢浮腫者其候欬嗽脹滿狀如水氣
蓋肺主氣氣爲陽陽體輕虛爲寒所折攻發於外散於
皮膚氣逆浮腫內經論久嗽不已則三焦受之三焦欬
狀欬而腹滿不欲飲食此皆寒氣聚於胃關於肺使人
多涕唾而面目浮腫氣逆也

治脚氣欬嗽面目虛腫大便秘澁葶藶丸方

甜葶藶

隔紙炒

防己

半兩

桑根白皮

剉炒

郁李仁

湯浸去皮

右四味搗羅爲末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二

十九生薑湯下不拘時候

治肺盛上氣胸脇脹滿身面浮腫瀉肺湯方

葶藶子 隔紙炒搗如泥半兩

大棗 擘取肉貳拾枚

桑根白皮 剉壹兩

右三味先將棗并桑白皮用水二升煮取一升去滓

次內葶藶子同煎取八合溫分三五服以利為効

治肺氣面目浮腫欬嗽煩熱心腹壅滯胸膈氣促郁李

人湯方

郁李人 湯浸去皮尖炒貳兩

赤茯苓 去黑皮

貝母 炒 防己

商陸

杏仁 湯浸去皮尖雙入麩炒

紫蘇葶葉

桑根白皮 剉 陳橘皮 湯浸去白焙 木香

檳榔 剉各壹兩

右十一味麩搗篩每服四錢匕以水一大盞入生

薑一棗大拍碎棗三枚擘煎至七分去滓不拘時候

溫服

治肺氣喘息面目浮腫葶藶丸方

葶藶子 隔紙炒 陳橘皮 湯浸去白焙 菟胡 去土

棗肉 研各壹兩

右四味先搗前三味細羅為末鍊蜜與棗肉為丸如

梧桐子大每服空腹煎杏仁湯下二十九日二

治肺氣欬嗽面目浮腫涕唾稠粘不可喘息葶藶飲方

葶藶子

隔紙炒兩如虎壹兩

桑根白皮

剉

紫苑

去土各壹兩半

檳榔

剉參枚

木通

剉壹兩半

郁李人

炒兩壹兩

右六味除研者外麤搗篩再和勻每服五錢匕水一

盞半煎至一盞去滓食後溫服日二

治肺藏虛實不調痰滯喘嗽面目浮腫頰赤虛煩馬兜

零湯方

馬兜零

麻黃節

五味子

炒

甘草

炙各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入沙糖少許同

煎至六分食後臨臥去滓溫服

治肺嗽面腫四肢浮獨聖餅方

蛤蚧一對

雌雄頭尾全者淨洗用法酒和蜜塗炙熟八人形良

紫團參壹株

右二味搗羅爲末銕蠟四兩濾去滓和藥末作六餅

子每服空心用糯米作薄粥一盞投藥一餅趁熱和

細呷之

治肺氣胸脇通身腫脹方

葶藶子

隔紙炒今紫色參兩

右一味搗碎先以水三升煮大棗三十枚取汁一升

次內藥一棗大許同煎至七合頓服

治肺藏積壅氣滯不通面目浮腫兩鼻生瘡杏仁散方

杏仁

葶藶隔紙

馬兜零

苈胡去苗

麻黃去根節

射干

貝母去心各

皂莢半兩燒存性

甘草炙壹錢半

右九味搗羅為末每服二錢匕食後以綿裹含化嚥

津

肺藏痰毒壅滯

論曰肺藏痰毒壅滯之病其證目眩頭旋胸膈痞滿常多痰唾不思飲食鼻聞腥臭蓋肺主氣居於膈上為四

藏之蓋邪熱壅滯熏散胸膈與津液相搏故鬱結成痰也

治肺藏壅熱咽喉腫痛頭目昏重煩滿引飲客熱痰毒

大小便秘澀人參防已湯方

人參兩半

防已壹兩

羌活去頭

苧藶

檳榔剉

連翹

天麻

玄參

防風去

犀角鎊

木香各半兩

惡實微炒

甘草炙各壹兩

右一十三味搗篩每服三錢匕水一盞人生薑三

片葱白一寸煨熟同煎至六分不拘時候去滓溫服
治肺藏痰毒壅滯六神散方

人參

百合

白朮

山芋

白茯苓

去黑皮甘草炙半各壹兩

右六味搗羅爲散每服二錢匕白湯點服日三

治肺熱胸中痰實咽喉不利化痰消石半夏丸方

消石

半夏

湯洗柒兩去滑焙各半兩

右二味先搗半夏爲末次入消石同研令細再入白

麩一兩三味拌勻更羅過滴水丸如菜豆大生薑湯

下二十九

潤肺化痰利咽膈栝樓湯方

大栝樓

伍枚去殼取瓤并于點刺令極勻細微以白麩同和作餅子焙乾搗羅爲末秤參兩

杏仁

去皮尖雙仁麩炒令黃砂盆內研令極細

山芋

各壹

甘草

炙取末壹兩

右四味將山芋與栝樓同於銀石器中慢火炒令香

熟取出與甘草杏仁末和拌勻更用鹽花三分細研

同和勻每服一錢沸湯點服

治肺熱欬嗽痰壅氣喘不安前胡飲方

前胡

去鬚頭壹兩半

貝母

去心

白前

各壹

麥門冬

去心焙壹兩半

枳殼

去瓢麩炒壹兩

芍藥

赤

麻黃去根節各壹兩 大黃蒸壹兩

右八味咬咀如麻豆每服三錢匕以水一盞煎取七分去滓食後溫服日二

治肺藏多熱面上生瘡胸中積滯或痰唾稠黏或睡中口內有涎紫蘇散方

紫蘇葉

桔梗炒

麻黃去根節煮

羌活去蘆

牡丹皮

連翹各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎一盞去滓溫服日三

治肺藏壅盛心胸滿悶欬嗽煩喘咽膈痰滯不欲飲食

大便秘澀腸丸方

桑根白皮剉

甜葶藤隔紙

防己

人門冬去心

枳殼去瓢麩炒

檳榔剉壹兩

牽牛子者少香隔羅

右七味搗細為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸煎人參湯溫下不拘時

治肺藏壅實痰嗽秘滯黑神丸方

皂莢不帥者壹斤切長壹寸於鑊子內炒令烟盡後依次序下杏仁以下肆味炒

杏仁去尖

半夏

知母

貝母各壹兩

右五味同炒令黑色便入酥一兩攪勻後入巴豆霜半兩摻在藥上更不得攪動急着器物蓋令不得烟出四縫以濕紙固濟候冷出於地上以紙襯攤勻蓋覆出火毒一宿杵羅爲末以醋麩糊爲丸如菜豆入每服三九至五九生薑湯或茶酒任下臨睡服

治肺氣不調上膈痰滯喘滿氣促語聲不出欬冬花丸

方

欬冬花半兩 焙 馬兜零

杏仁去皮尖雙入炒各壹分

苦葶藶隔紙炒半兩 桂去蠶皮壹錢

右五味搗羅爲細末煮棗肉和丸如梧桐子大每服

二十九食後臨臥以溫水下

治肺藏熱咽喉及口乾欬嗽氣促痰壅貝母飲方

貝母心去 百合各壹兩半

紫苑去苗

桑根白皮 桔梗炒各壹兩

麥門冬去心焙壹兩半

大黃蒸柒錢半 甘草炙半兩

右八味咬咀如麻豆每服三錢匕以水一盞煎取七

分去滓食後溫服日二

治久嗽肺熱欬唾稠濁胸滿痛悶木通湯方

木通剉 桔梗炒 桑根白皮

升麻 黃芩去黑心各壹兩半 牽牛子剉壹

生地黃切參

右七味咬咀如麻豆每服五錢匕以水一盞半煎取

八分去滓溫服日二

治肺藏積熱纒食辛酸熱毒之物即喉中痰壅射干散

方

射干

杏人去皮尖

麻黃去根節煮

紫蘇子炒

羌活去蘆

甘草

桔梗

牡丹皮

羌胡去苗

枇杷葉去毛

右一十味等分麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑兩

片同煎取八分食後臨卧服

治肺壅痰毒頭眩嘔逆此胡湯方

羌胡去苗

甘草炙各

芎藭

獨活去蘆

羌活去蘆

貝母去心

欬冬花兩各半

麻黃去節

桑根白皮兩各半

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不計時

肺藏風毒生瘡

論曰皮膚者肺之所合也肺藏有熱風邪乘之風熱相搏毒氣熏發皮膚之間微則生癰疹甚則痒痛蝨之成

瘡

治肺藏風氣化痰涎除喘急皮膚生瘡骨痛筋急口面

嚼斜牛黃散方

牛黃

苦參

丹砂

研水飛

麝香

研各壹分

羌活

去蘆頭

當歸

切焙

人參

獨活

去蘆頭

秦艽

去苗土

前胡

去蘆頭

枳殼

去瓤炒各參分

桂

去麤皮

茯苓

去黑皮

白朮

白附子

玄參

丹參

防風

去叉

蔓荊實

乾薑

沙參

防已

白芷

半夏

湯洗米編葶製

乾蠍

酒浸一宿炒

天南星

炮各半兩

牛膝

酒浸一宿切焙

附子

炮裂去皮臍

麻黃

去根節湯煮掠去沫焙各壹兩

芎藭

仙靈脾

黃耆

剉各壹分

烏蛇

壹條酒浸去骨炙

右三十三味搗研為散每服一錢七溫酒調下不病時候如欲作丸即鍊蜜和丸如彈丸大每丸分作六

服豆淋酒或薄荷酒嚼下

治積年肺藏風毒徧身生瘡大腸壅滯心神煩躁皂莢

煎方

不艸皂莢 貳斤壹斤生鴉水壹窠

大鵝梨 壹拾枚 生薄荷葉 生荆芥穗 各壹斤

內探汁極爛 防風 去 威靈仙 去

獨活 去 羌活 去 甘菊花 各壹

右九味除取汁外搗羅為末一半入前汁內銀石器

中慢火熬稀稠得所入餘藥一半同攪和丸如梧桐

子大不拘時候溫漿水下二十九

治肺風毒徧身瘡疥瘙痒及皮膚生赤瘡面上風刺樺

皮散方

樺皮 燒 枳殼 去 紙上 令 各 肆 兩

荆芥穗 杏仁 湯 甘草 半

各貳兩 右五味除杏仁別研外搗羅為散與杏仁同研勻每

服一錢匕溫酒調下日三

治肺風面上生瘡枇杷葉丸方

枇杷葉 去 杏仁 皮 雙 人 炒

半梟 槩 木香 各 壹 兩 丁香 大

半 皂莢 肥 長 壹 尺 者 壹

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大別用杏仁半升去皮尖麩炒研膏食後取杏仁膏一匙水一盞

同煎一二沸下七九或十九

治肺藏風熱毒氣攻皮膚瘙痒胸膈不利時發煩躁白
鮮皮散方

白鮮皮

防風去

人參

知母焙

沙參各壹兩

黃芩去黑心

右六味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至六分溫

服食後臨卧

治肺藏風毒徧身生瘡皮膚瘙痒薺苳散方

薺苳壹兩

白花蛇酒浸去骨

天麻

槐子炒

獨活去

防風去

晚蠶沙炒

蔓荆子去

人參

威靈仙

枳殼去

甘草炙

赤箭各壹兩

牡荆子半

白鮮皮兩

沙參參

右一十六味搗羅為散每服二錢匕溫酒或漿水調

下不拘時候

治肺藏風毒皮膚生瘡瘙痒人參楓香丸方

人參

天南星炮

楓香

羚羊角銹各

赤箭參

黃耆剉

白茯苓去

防風去

零陵香葉

天麻

白鮮皮

木香

馬牙消

龍腦研

麝香研

秦艸各半兩

右一十六味除例外搗羅為末入研藥和令勻鍊蜜和丸如雞頭大每服一丸薄荷湯嚼下不拘時候

治肺風攻皮膚瘡癬瘙痒化痰涎解壅熱鴛梨煎丸方

鴛梨大名拾葉去皮核薄荷葉壹斤

不艸皂莢肥大名拾葉與

上貳味漿水內同搽取自然汁濾去滓

杏仁去皮尖雙入肆兩爛研於

銀石器內同前汁慢火熬成膏後入別藥

蒺藜子炒去角

防風去叉

天麻炙令黃各貳兩

甘草炙

威靈仙去土各壹兩

右九味搗羅五味為末入前膏攪和丸梧桐子大每服溫漿水下十五丸至二十九食後臨臥

治肺風成面瘡鼻頭赤爛皂莢丸方

皂莢拾葉去皮并子酥炙黃

苦參

晚蠶沙乾薄荷葉各壹兩

右四味搗羅為末別用皂莢五挺椎碎以湯二升浸採濾取汁銀右器內熬減半合人四兩湯去皮尖雙入研爛入水濾取汁一盞與皂莢汁同藥末熬和丸如梧桐子大每服二十九食後溫漿水下日三仍用

後硫黃膏塗瘡

塗瘡硫黃膏方

硫黃研壹錢

右一味以葱白三寸拍碎童子小便二合浸一宿研

絞取涎和作膏臨臥漿水洗面拭乾塗之便臥不得

出風

治肺風皮膚瘙痒生痞癩仙靈脾散方

仙靈脾

防風去

蔓荆子

枳殼去麩炒

何首烏去黑皮各壹兩苦參半兩

荆芥穗貳兩

右七味搗羅為散每服二錢匕溫酒或臘茶清調下

治肺藏風毒皮膚生瘡心煩熱羚羊角散方

羚羊角鎊

赤茯苓去黑皮

防風去

麥門冬去心焙

犀角鎊

蒺藜子微炒去角

苦參剉

秦艽去苗土

黃芩去黑心

升麻

地骨皮

惡實炒

桑根白皮剉

枳殼去麩炒

黃耆剉

芫胡去苗

大黃炒

玄參

梔子人

甘草炙各半兩

右二十味搗羅為散每服二錢匕溫漿水或酒調下

不拘時候

治肺藏風毒木乳散方

木乳皂莢根皮是秋冬間採取皮如羅紋者陰乾酥炙黃

葵藜子炒去角

黃耆剉

人參

枳殼去麩炒

甘草炮等分

右六味搗羅為散每服一錢匕沸湯點服不拘時候

治肺藏風熱頭目昏眩皮膚瘙癢夜臥身體如蟲行麻

黃湯方

麻黃

去根節湯煮掠去沫羌活去蘆

芎藭

射干

荆芥穗

山梔子八

紫蘇葉

杏仁湯浸去皮尖雙入炒牡丹皮

細辛去苗葉

白僵蠶炒去絲

牽牛子炒各半兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二片煎取七分去滓溫服食後臨臥服

治肺風熱鼻內生瘡爛悶腸滿玄參湯方

玄參

紫蘇葉

木通剉各

枳殼去麩炒

防風去各半兩

麥門冬去心炒壹兩壹分

羚羊角鎊壹分半

生乾地黄兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服日再

大腸門

大腸虛

論曰大腸虛冷之病胸中喘腸鳴虛渴脣乾目急善驚滑泄骨節疼痛不能久立蓋大腸者傳導之官變化出焉寒邪客於其間則令氣虛弱不能自固而成諸疾診其脉右手氣口以前陽虛者是也

治大腸虛冷腰痛羸瘦附子湯方

附子

炮裂去皮臍

人參

乾薑

炮裂

赤芍藥

桂皮

甘草

炙各壹兩

右六味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞入棗三枚

煎至六分去滓食前溫服

治大腸虛冷飲食減少非時殮泄茱萸丸方

吳茱萸

湯洗焙乾炒

訶梨勒皮

丁香

草豆蔻

皮去

芎藭

防風

去叉各壹兩

石硫黃

研壹兩

右七味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大空心陳米湯

下三十九

治大腸虛冷便利滑泄不思飲食腸鳴腹痛朴附丸方

厚朴

去蟲皮生薑汁炙壹兩

附子

炮裂去皮臍半兩

甘草

炙壹兩

乾薑

炮裂壹兩

右四味搗羅為末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服五十九食前溫米飲下

治大腸氣虛又因傷風冒雨大腸中下血防風丸方

防風去芎藭各壹黃耆剉

木各半五味子續斷

陳橘皮湯洗去白各壹分石硫黃研壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空心鹽米湯

下三十九

治大腸虛寒痢下白膿腸內虛鳴相逐黃連湯方

黃連須酸石榴皮焙赤石脂各參兩

白茯苓去黑皮乾薑炮裂各貳兩半桔梗炒貳兩

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服日三

治大腸虛冷痢下青白腸中虛鳴相逐黃連湯方

黃連去須肆兩白茯苓去黑皮芎藭各參兩

酸石榴皮貳兩地榆伍兩伏龍肝雞子大剉為末

右六味將前五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一

盞半煎至八分下伏龍肝末半錢匕再煮一二沸去

滓溫服日再

治大腸虛腹痛不能久立或腰中虛鳴茈胡丸方

芫胡去土

枳殼炒去穢 白朮各壹兩半

白茯苓壹兩 丹參去根

黃耆判各

右六味嚮羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空腹粥飲下
三十九日三服

治大腸虛大建中湯方

乾薑

炮裂壹兩半

芍藥

甘草炙

桂去麤皮

壹兩

右四味麤擣篩每服二錢匕入棗三枚去核錫一塊
水一盞煎至七分去滓空腹溫服日三

大腸實

論曰大腸者傳寫行導之府也其氣盛實燥熱生焉傳
寫不利腸中痛如錐刀所刺或生鼠乳腫脹疼悶大便
不通腹脇脹滿腰背重痛上氣喘滿皆大腸氣實之證
也

治大腸實熱大便不通腹脇脹滿腰背重痛上氣喘滿
生薑泄腸湯方

生薑切

陳橘皮去白

青竹筴

白朮

黃芩去黑

梔子人兩半

桂去麤皮

生地黃伍兩

赤茯苓去黑皮

右九味判如麻豆大每服五錢匕水一盞半棗一枚

等破煎至一盞去滓入芒消末一錢匕再煎一沸溫服

治大腸實熱大便不通上氣喘欬心神煩悶杏仁湯方

杏仁

湯浸去皮尖雙人炒

甘草

炙剉各壹兩

赤芍藥

麥門冬

焙去心

黃芩

去黑心

細辛

去苗葉

五味子

各參分

大黃

剉炒壹兩半

石膏

碎貳兩

右九味鑿擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食前溫服

治大腸熱滿腸中切痛或生鼠乳大便不通大青湯方

大青

剉參分

麻黃

去根節

石膏

碎

芒消

黃蘗

去蘘皮

生乾地黃

剉各壹兩半

枳殼

麩炒去瓢

赤茯苓

去黑皮各壹兩

右八味麩擣篩每服三錢匕水一盞半苦竹葉十片

煎至八分去滓溫服日三

治氣壅大腸風熱大便不通神功丸方

大黃

參兩

人參

半兩

麻子人

研伍兩

訶梨勒皮

兩貳

右四味擣研爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十

丸溫水下日三以通爲度

治大腸實熱令人氣憑滿茯苓麻黃湯方

白茯苓去黑皮

麻黃去根節各半黃耆剉

大青剉

桂去麝皮細辛去苗

杏仁湯浸去皮尖雙仁

石膏碎

丹參兩半

五味子甘草炙

貝母

陳橘皮去白芎藭各壹兩

枳實參攷

右一十五味麤搗篩帛裏三錢匕并華水一盞半煎

至八分去滓溫服日再

治大腸風熱壅實便秘不通腹脇脹悶威靈仙丸方

威靈仙土

枳殼去麩青橘皮去白

防風去

牽牛子炒

郁李人湯浸去皮

大腹皮剉各半兩

芍藥參攷

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

溫水下加至三十丸以知為度

治入腸秘熱心胸煩躁頭痛便難腹脇脹滿口舌乾燥

大黃丸方

人黃炮剉

桔梗炒

枳殼參攷

芎藭

羌活去頭

木香

此胡去

獨活去薑頭

牽牛子寬兩半

右九味搗羅為末熟煮萊菔入藥末同於木臼內搗

令丸得爲度丸如梧桐子大每服三十九食後臨臥
熱湯下加至四十九

治大腸熱欬脇滿掌中熱橘皮湯方

陳橘皮去白 芒消 紫蘇葉各壹兩半

白朮壹兩 甘草炙 桂去麤皮
各半兩

石膏鑿淨者 杏仁去皮尖雙

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞半淡竹葉十片

葱白四寸拍破煎至八分去滓溫服日三

治大腸實熱腹脹不通上衝口內生瘡大腹湯方

大腹貳兩 木香壹兩 訶梨勒皮參

枳殼去麤殼炒 大黃生剉 芎藭參

右六味麤擣篩每服三錢匕更入朴消一錢匕水一

盞半煎至八分去滓溫服

腸垢

論曰脈經謂大腸有熱便腸垢巢氏曰腸垢者腸間津
汁垢膩也蓋傳化之府熱氣積而爲痢痢久不已腸間
虛滑津垢乃出是邪熱氣實真藏氣虛故有此證
治久痢下腸垢陟釐丸方

陟釐 綠礬 石灰各壹兩

鉛丹 赤石脂 白石脂

胡粉各壹兩半

右七味搗羅爲末入餅子內燒一復時取出研極細麩糊和丸如梧桐子大每服二十九空心食前粥飲下

治久痢不差成腸垢烏梅湯方

烏梅貳拾枚

右一味以水一升煎至四合去滓空心服未愈日晚

再煎服

治久痢不差腸垢出石榴汁方

醋石榴壹枚大者

右一味搗研絞取汁空心服之

治久患冷痢及休息痢脾胃虛極大腸滑泄腸垢不絕

麝香丸方

麝香細研半兩 鹿茸手塗酥炙貳兩

右二味搗羅爲末煮棗肉和丸如梧桐子大每服三十丸

治久痢腸滑下垢不拘時日三

治久痢腸滑下垢不止羸困芘若丸方

芘若子淘洗淨煮令芽出暴乾炒 乾薑炮

白礬熬令汁枯各貳兩

右三味搗羅爲末醋煮麩粉和丸如梧桐子大每服

三十九粥飲下不拘時日三

治久痢不差腸垢出附子丸方

附子炮裂去
皮膽

赤石脂

桂去
皮

乾薑炮裂各
兩

右四味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九
米飲下空心食前日三

慮痕

論曰內經謂小腸移熱於大腸爲慮痕夫小腸者受盛
之官比物出焉大腸者傳道之官變化出焉二者皆以
傳化爲事今也小腸受熱移於大腸則陰氣虛而津液
耗津液既耗不能滑利故宿粕內結沉伏而爲痕聚腸
間苑結大便秘澀是也

治腸胃受熱氣不宣通痕聚沉慮腹脹滿大便秘澀
檳榔丸方

檳榔剉

大黃剉

枳殼去瓢炒
各貳兩

桃人去皮尖雙
人麩炒研大麻人研

青橘皮湯浸去
白燻

木香各壹
兩

右七味除桃人麻子人研外搗羅爲末再同研勻鍊
蜜丸如梧桐子大每服二十九溫水下日二服以知
爲度

治大腸虛疲秘澀不通及一切熱壅厚朴丸方

厚朴去麩皮塗生薑汁炙透

大麻人研

大黃剉

枳殼去瓢麩炒

右四味除麻人外搗羅爲末再與麻人同研勻鍊蜜和於臼內塗酥杵令勻熟丸如梧桐子大每服二十

九空心溫酒下溲利爲度

治小腸移熱於大腸腹脇脹滿痲聚秘澀大黃飲方

大黃剉 豬薑蒸參

澤瀉剉

黃芩剉碎

甘草炙剉各壹兩半

石膏研碎

山梔子人

桂去麩皮剉

右七味麩搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓空心溫服晚再服

治大腸虛疲秘澀躁悶秦芫湯方

秦芫去苗土壹兩半

防風去叉壹兩壹分

枳殼去瓢炒壹兩

獨活去麩頭壹兩

桂去麩皮參分

檳榔炮剉壹兩壹分

牽牛子生搗木壹分 朴消細研壹兩半

右八味除朴消外麩搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓下朴消末半錢匕更煎兩沸食前溫服日

二

治腸胃受熱痲聚沉感大便秘澀葶藶丸方

葶藶限紙炒壹兩壹分 大黃剉炒

芒消研細各壹兩半

杏人去皮尖變人炒壹兩壹分

右四味除杏人芒消外搗羅為末入杏人芒消同研勻鍊蜜和丸如彈子大每服一九以水一盞煎取六分溫服

治處瘕大便秘二黃湯方

大黃剉炒壹兩半

芒消研細

黃芩去黑心各壹兩

梔子人枚柒

甘草炙剉半兩

右五味除芒消外麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓入芒消半錢心煎一二沸溫服食後臨卧

治大腸受熱瘕聚沉處秘澁不通檳榔丸方

檳榔炮剉壹兩

大黃剉炒貳兩

木香半兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

牽牛子貳兩內壹兩生搗為末壹兩炒令熟別搗為末

右五味內四味搗羅為末入牽牛子末和勻鍊蜜和更於白內塗酥杵令勻熟九如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下