

菌史

各
種
書
目

類	函	架	冊	號	類
一	二	三	四	五	六
七	八	九	十	十一	十二


庫	文	閣	內
一	二	三	四
九	七	函	架

內閣文庫	
番號	和 17517
冊數	14 (4)
函號	197 79

動

BOOKING





蘭史卷

之五上

諸州雜品譜


溫氣鬱蒸之慶離章百出各州孰不然

然風上之異中味不重優劣而二無甚

軒柱更陸不足動食法但茲久良蔬岩

蘭鹿蘭海樹久海真意乃木杉諸蘭殊

起軼于群中而諸州所產無優劣故特



石原愚者稿

列之前其它斗室不一一呂茅

幾久良莖

夏月雨霖後多生朽木上其形与味稍似

久良莖水母故名又似手形故西人名為水

耳其生層層瓣次大小不一淡紅

又有白里褐背蒼白或淡紫色者

晒乾而食嚼之有聲韻味不可言諸水皆

有

食療正要 訖者水煎取汁服法全依餼入

肉不出

神農本草經 木身苗氣不飢輕身強志

齊民要術 木身煮而細切之和以薑藁可

為通滑矣

本草綱目 木身生於朽木之上莖枝葉乃

濕熱餘氣所生曰耳曰獸象形也曰搗以

軟濕者佳也曰雞曰堪因味似也南人楚

謂雞為蝦曰菌猶蛭也之象形也蛭乃貝
子之名或曰地生為菌木生為蠟北人曰
蠟南人曰蠟

又曰木身各木皆生其良盡六隨木性不
可不審然今貨者多雜木

本草從新 利五臟宣腸胃治五痔及一切

血記

雨波止古樹所生者黑色硬質味最優為

歲久良蕪中之魁乾者浸水細切之和酸

下薑屑食尤妙又麻油漿之佳

桑樹上生者山中稀有其色黃褐而柔滑

又有灰白色者西人即名素耳

神農本草經 素耳黑者主女子漏下赤白汁

血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱魚子

名醫別錄 白者止久溼蓋氣不飢其金色

者治癰飲積聚腹痛全瘡

版即愈

本草綱目 柳耳補胃阻氣

猪樹上生者 肥質柔滑味甚淡色黃褐又

有淡紫者東坡詩花猪忽生黃耳菌是也

本草以系槐楮榆柳上者為五耳言大耳

中之美也

山索上生者 名松耳

本草綱目 松耳一名松蕈主治肺癰欬喘

白膠身不同膠成未成用一兩研末全百

箇霜二錢糊丸梧子大末飲下三十九箇

甚捷

質通萬留樹上生者 名松耳

廣東新語 木身以系槐榆柳楸樹上生者

良松木次之

山字通岐樹上生者 名楊壩耳

本草拾遺 楊壩耳出南山氣味平無毒主

沾花血結塊破血止血煎服

梅樹上生者柔滑鮮美紅黑色又有淡紫

淡紅色者俱佳

廣東新語 木身生於梅者治腹痛

以上諸品皆養久良蕪之最良者它木生者不及也故特表而出之

岩菌

似養久良蕪而薄柔軟如綿面黑有毛茸

裡青白或微帶紫色層層簇生如止左加

乃里石花形味稍養似久良蕪風韻則遠

出其巔紀人曰深山崖石大雪後過日老

即生採之者以大繩纏竹籃坐其中能之

崖下又下一籃取盈即上繩若斷則或陷

深谷中萬難得一坐黃魯直詩桐蘿折薛

椽萬仞側足空骨射宅蓋實境也西人名

之曰石身

本草綱目

甲信飛常與及紀輒海西諸山

最

多晒乾以貨四方比生者味芬

日用本草

石耳生天台四明河南宣州黃

山巴西邊

微諸山石崖上遠望如桐

本草綱目

廬山步狀如地耳山僧采晒乾

饋遺

洗去砂土作茹膳於木耳佳品也甘

平

無毒明目蓋精

吳氏食物本草

石耳性冷

函史

石耳一名石芝

永定縣志

石身形如木耳生處極清之氣

久食延年

廣東新語

韶陽諸洞多石耳其生必於青

石

當大雪後石滋潤微見日光則石生耳

大者

成作如苔蘚色碧綠望之如烟蓋石

之精

英以寒而茂其花為雪葷其葉為石

耳

石耳之微有蒂痕大小不一如花烹之

面青紫如芙蓉底黑而嫩每當味爽擷取
則肥厚見日漸薄或且消化為水或以為
苔藓之藁此方有榆肉此則苔藓之肉云
或曰凡青不以融日輒出汗凝結則成
石耳青為木氣故生石耳白石則否或曰
此亦葦之類厚者曰葦薄則為耳或曰凡
乳床必因石脈而生不自頑石出也其在
陰洞者為乳床在陽崖者為石耳石耳之

蘇南雜記 木耳
生于石上多嫩
以厚食之甚脆

獅子菌

美見稱於伊予其言曰漢上石耳蓋上古
已珍之矣
一名草菌一名加布菌生于山野茅柴中
及松樹下八九月間戴砂土出圓頭肥莖
較如松菌初生之狀數日莖長微開上
向而作松樹鱗甲背及莖皆有毛刺其色
赭黑背微帶白色採之乾則變純黑一本

或分數莖小者高寸餘大者五六寸至尺
餘生者不甚佳乾之萹食香味不可嚼

本朝食錫其色似鹿者毛故有鹿茵之名

和漢三才圖會有馬山中牙生者味微苦

用灰汁瀉過和醋食之味甘脆美然易敗

晒乾者為最佳

大和本草生者有毒不可食

一種有黑色長莖形似雞冠花者加噴人

謂之寶珠今市中鬻者此種絕多皆與羽

可生

本草啟蒙寶珠生者有香氣乾者味少苦

又

二毛及武藏野西牙生微張大三四寸灰

色有黑斑紋面癩；如蟻蜂背壯滑無褶

作蜂窠眼与莖皆白色初生甚甚肥實稍

長則脆是全名而異類皆騎西人某云

藁獅子菌

此獅子菌較小背面皆有毛刺畧似藁衣狀故名信人等為余贈之

兔革菌

產物寫生 似革菌大一二寸色淡黑帶赫

赤色背灰黑毛毛刺味苦乾晒則美可食

松革菌

信菌譜 生深山中味甘美

通我革菌

今上 黑色質薄味微苦生深山中

近同之信人之即革菌之通我樹下生

者

阿比左革菌

今上 梅脚亦生山中味較似松菌

白革菌

今上 純白色晒乾可食

黑草菌

似草菌而摺無刺面黑有松子鱗甲根叶
有馬牙生其它諸州皆有初涸微苦唯安
苑可食甘美稍似草菌

梅菌

老梅樹下稀生白色微黃稍久變深黃色
細穢淨白似志比菌實瘦生朽株上者簇
生數十莖作羹啖之柔滑鮮美香氣甚烈

使夏秋之間竟春然非恒有之物人採食
者絕少故其美不甚顯一種有淡紅色者形
稍肥大香味頗劣

吳縣志 梅葷可食

吳葷譜 梅樹葷多產梅樹下形小味殊菌

質淡白吟帶微青穢作蓮肉色陳仁錫陽
山志云雷声乃長堆梅根者貴色白而肥
嚼作花氣

蕨乃木菌

生蕨乃木老根及朽其上似梅菌長脚白背深褐面与脚皆黑褐又有黃褐者簇生鱗次至數百莖秋間至冬春之交猶生柔滑香美晚生者尤妙乾蓄浸水煎食亦有風韻更有長大而灰白色者名平菌今市貨者多置朽株根于土室中以米汁覆以葉薦而所生者故味劣於自生者

本朝食錙 蕨乃木有黑白二種心帶點色

者名黑蕨 斫其幹可聽黑蕨則不生

菌

又云 性平無毒

生年久蕨乃木者狀全而味稍劣為下品

胡桃菌

形似蕨乃木菌黃黑粘滑如膏生胡桃朽株根夏初秋晚皆有

菌品 相桃菌脚色灰白無毒

杉菌

莖瘦而長微大而不甚張上微尖面与莖皆醬色尖處微帶黑色稍黃白又有莖淡黃下微黑者蓋莖皆黃白或灰色者叢生山中老杉根及朽株上粘滑鮮美有杉氣香味与梅菌狀相類頑

信菌譜 一種形似白菌褐色者味辛不堪

食

圖經本草 杉菌出宜州生積年朽木上狀

若菌末無苦甘辛微溫無毒治心脾氣痰及暴心痛

吳文炳食物本草 杉菌乃感陰濕生化者

善散冷氣多和生姜食良

安加卑奈波

菌品 似志皮菌大純白生乾皆可食味佳

薩州產

菘蘭

秋季好生，葉最中灰白色，形似

地而小，簇生，數百莖，柔脆，易損，味頗佳，

後人謂之^{ヨシ}菘，信農人謂之以保^下吉^上，

里^ノ菘^ノ也。

菘品 山城人謂之^{ヨシ}菘，也。頭本草所載菘蘭

是也。

神農本草經 菘，葉平，有小毒，治心痛，温中

去長蟲，白癩，燒其蛇螫毒，癩瘡，諸^本中

綱目 菘，當作菘，乃菘葦之屬，此菘生其下

故名也。若菘音現，乃鳥名，与菘葦無所

名。送^乃錄 菘，蘭，鶴，原，所，化，生，一，名，鶴，蘭，單

未之，猪肉，臙，可食，可以，造，悅，食。

圖經 本中 今本，而海，葦，葦，澤，中，賦，圖，之，地

自然，有，此，菘，今，非，鶴，原，所，化，生，也，其，菘，色

白於鹿表裡相似与衆菌白介療蛇百効

急乾扁注

蒼菌一名蒼芦生車海地得及

御海章武此蒼芦之地所生菌也旧云此

鶴矢所化

霜絨

季秋至冬感生以其徑霜指感故名絨獨
徑也

菌品

生加賀十加地名沙濱上綴張矮脚色

淺黄脆美

古ハナ波宜菌

其水未同

菌品生安蘇州

波武乃木菌

如麩乃木菌而瘦小黄褐白禰味順佳又
有豐頭細脚白灰色而裡白一根葉生五
六十莖者市麩乃木菌者或採而雜之

虎茵

茵品生伊買名張山中結緝叢間形似思
草茵背有毛刺黑褐成虎斑紋故名晒乾

可食

茶木茵

生茶樹根小茵也味香美

吳縣志茶草可食

吳寧譜茶根草黃黑如醬色白禰大面長

脚味勝微靛陽山面白靛祠左右茶樹下
位有之園茶株下亦皆產及白靛者
香美祠僧云能清肺臆先入嘗患肺熱面
腫偶啖此茵良已

土被

繳張大者七八寸至尺余四面肥實矮脚
深禰茵之最蠢尔若也純白或帶灰黑色
又有黃禰者初生齋土而出故有土被之

名處在陰隱地皆有去外皮浸鹽水經宿
可啖味不佳或曰有毒不可食
一種有根之出白汁者信人名曰礮_三毛_三具

里

信菌譜 一名松濕地又名布_三毛_三

牛波_ハ倫_ニ菌

其狀肥大連脚而直禰_ハ灰白青暈又帶淡
褐色取其新鮮者沸湯一瀉其_ハ而和酢食

之微韌有膾氣極可愛銷似牛波倫_ハ味
因得名八九月生二毛常態地皆有

乳菌

林木蕭蔚處往往生淡黃或淡綠色禰_ハ白
帶微黃似志皮菌稍瘦損之有白濃汁浸
之水即止甘滑滋有膾氣作羹供膳甚佳
乾蓄者尤妙西人所謂_ハ汁_ハ草_ハ也

吳章譜 如汁草緒色卷口損之有汁好乳

質硬而表不甚侵四音俱生有長脚毒脚
之分更有如汁並可食

又云岳陽山曰志云唯山中有之青赤

色換之有汁者曰朱血愚按志色而頑之

有汁者謂之如汁非朱血也朱字恐猪字

之訛

按雲南通志有羊奶蘭志与此一物

白蘭

毒脚嫩止仰底筒狀亦似臼狀故名淡黃
褐色不別生補脾效如摺与莖皆淡黃帶
微紫色大者至四五寸又有純白色者又
如七子而仰卷黑褐黃摺者形甚小山人
稀取食之味不美或云有小毒不可食
暇美所產形甚大黃褐淡志摺名為不
加留志如前人呼為唐人蘭

木槿色多志

生木槿朽株上似蕨乃木菌質肥香味則
不及然後人多取充庖供

信菌譜 凡菌生木槿木瓜蕨乃木古奈志

上者土人通稱楚^日与^日增菌

布^日曳

純白薄蓋綠向上背有毛刺似鹿菌瘦莖
中虛本硬未柔夏秋同生茅柴中及樹陰
數莖綿連直數尺望之如曳布所以得名

又有淡紅色者形稍大三河人謂之紫本
又謂之紫久具里微靛甘滑最宜作羹

產物寫生 暮秋生林野微厚白色微帶褐

色底有細齒形似春兔寸許莖更肥莖甚

短一簇延亘至數百莖味少苦燥之生異

嚼調食又晒乾作羹甚佳

大布^日曳

產物寫生 似布^日曳長脚傘頭微帶褐色一

莖特出味苦不美

以蘭

短脚肥頭不甚張微白質有銅綠色豎紋
蓋莖皆硬不另蛀五六月至秋感生味似
乳菌而稍淡綠馬八王子人專取食之西
人所名音向子草者疑是也

吳華譜音向子草面青白雜斑綴張

鼠菌

以形如鼠脚名小者寸餘大者三四寸黃
白又有灰色紅黑淡紫淡褐數色微散味
美慶在皆有本草有雜從一名雜菌見華
以充鼠菌誤矣蘭山翁云鼠菌西人所謂
掃帚蕈是也

菌品鼠菌灰色者為上味絕美

食療正要甘平無毒益人和脾胃清神氣

治五痔下血

八國通志 掃帚蕈如鹿角菜而大黃白色
味亦佳

吳韋譜 佛手蕈一名掃帚蕈一名灯草蕈
一名草管蕈皆象形也一根最生如莖芽
而灰白色味極柔滑鮮美三月間多產交
硯山及黃山貞山玉遮山處有之此品
為御人所最尚者其嚙法用麪餅着臍多
下姜屑与柱圍筍為羹真山居之珍珍也

又

和漢三方圖會 秋冬之交生朽木及老樹

根上一根數莖微同似泡頭釘形長二三
寸細至柔軟其色灰白是以色得名者也

鼠足

信蘭譜 又名鼠蘭莖似扣蘭頭成小痕塊

紫色或黃色又有莖分數條純黃赤者皆
味不佳

蘭史卷之五下

針蘭

亦以形似名一慶科生延五六尺有淡灰
白微褐散色風味似鼠蘭稍苦西人名曰
松毛蘭亦象形也

雲南通志蘭有松毛蘭

第^{ハナ}蘭

山中陰處多生一莖分成數十條似帚狀
白色微帶黃褐其質柔脆易損味不甚美

本^{ホト}太^{ホト} 本^{ホト}細^{ホト}

亦帚蘭之類脚根滿拱者名本太其如指
大者名本細皆一根數條亦白又有淡紅
淡紫青黃白黑者柔滑甚美三河人謂本
細為鼠增武奈亦有鼠蘭之稱

產物寫生鼠蘭淡紅者為上白者次之生

馬醉木下者質瘦黃色有毒使人腹瀉

線香蘭

叢生陸地其色黃褐長五六寸似針蘭而
異線香亦以形似名也騎西多有^{以上并}

全族

猪^イ口^イ

秋兩後生山野茶褐色又有黃白栗殼色

者形稍似初菌莖細長背無禰作細鐵莖
空去外皮浸鹽水食之味甘美或云性有
微毒

油猪口

信濃人呼為奴兒里猪口

菌品

生結繭叢中赤褐色有黏涎亦可去

外膜而食如賀金澤人謂之紫菌

諸物寫生形似猪口大面赭褐色背黃首

蜂窠眼莖赭色此猪口短味稍似麩

錢猪口

諸物寫生似猪口如錢大面黃赤色背純

黃味亦似猪口一種形相似而全紅色者

有毒不可食

山鳥猪口

信蘭譜曰茶褐色似山鳥翠羽故名背灰

色味淡美

粟猪口

信菌譜 形小色黃赤

木夫登猪口

信菌譜 又名時候切肥質灰色味淡

金菌

大和本甲 冬春之交生松樹多處形如松

菌黃色脆鬆甘美微有松氣京師未見

松大父

生古松樹根或枝頭形似松菌微張上向

白色帶微黃小者一二寸大者逾尺散滑

微苦有松氣能止腹痛泄瀉又有毒黃色

傘上有黑点者

又有形猶似松菌最大而赤褐色莖疎生

鱗甲者亦生松樹根狀有溫臭無松氣全

類而是品者

二荒松菌

六似松菌而小不甚張傘耆頭白脚帶微
褐色二荒山中人斫古松樹取油心以為
燭其斧痕朽腐乃生此菌採之浸米汁在
宿可啖微韌有松氣福和集云

御堂ハシ志シ

六二荒御堂山所生一根數莖瘦質薄微
而總如摺扇皆灰黑色柔韌鮮美可乾
以致遠六福和生云

上戸奈波

菌品生土佐大蔭山又名巾著奈波似平

菌矮脚黃色有毛刺其質甚硬投酒即化

為水乾者似鈎取折去外皮絕貫
晒之者呼為鈎打

諸物區生一名上戸菌秋雨後生喬木下

一本四五莖倫簇而生特生者亦有之傘

張二三寸或尺許葉褐色背莖皆白色有

毛質韌味酸

雀乃玉

一名雀乃卵生竹根上形如木久良計倚
簇而出黃色又有褐色者皮竹大者竹最
生味亦与木久良計相似本中竹蓐一名
肉是也

本中啓蒙 筑前人謂之雀乃麻、又謂之
雀乃以、筑後人謂之燕乃麻、皆前人
謂之雀乃餅

本中拾遺 竹肉甘鹹寒無毒苦竹肉有大
毒灰汁鍊過食殺三蟲毒卵氣破老血
本中綱目 竹蓐即竹蕪也生朽竹根節上
狀如木耳紅色

酉陽雜俎 江淮有竹肉大如彈丸味如白
樹雞一名竹蓐

正字通 菌生朽竹根節上者一名竹蓐又
名竹肉白色可食

農政全書 玄扈先生曰南土有竹茹竹根

所為也

竹奈波

亦生朽竹根上形如銀杏葉層層鱗次生

白色又有淡黃色者京人呼為竹乃久左

此良即蘆乃玉之異狀者淡竹苦竹最生

栗菌

生栗樹朽根上似麩乃木菌長脚有黃視

或灰色者味佳又有似初菌稍大而禰白

而帶綠色者

信菌譜 一種長脚而黃黑色者味苦不堪

食

庶物類纂 陸奧方名栗乃木多志虫羽

方名遠里光哉

又

形如志皮菌而肥大稍莖淨白面如栗殼

八九月生樹下陰濕地又有似安以菌形
稍瘦者是與栗樹上生者全名而異彼以
其所生名此以其色之似名西人所名栗
殼韋者亦是

菌譜 氣至稠膏特畫栗殼色者則其純
也尚有典刑

柳菌

微張條如錢大長脚最生始純白稍久則

變黃色靛滑鮮美尤宜豆腐與蔬菜花
成詩柳菌粘住即此菌也又有黑面白菌
形甚大者

諸物類纂 陸奧人謂之柳色太志丹後人
謂之美之此良紙後人謂之獻久比菌

食療正要 補胃理氣

遵生八牋 柳菌可食採以全素品燒食

吳羣譜 楊樹葦紙白色味如雞肉絲而帶

靛微有羶氣得其葦蕩腐筴而生山中又
之味美無常祇宜自充庖供何暇上市惟
羊山一路有之

淡紙菌

和漢三才圖會生山中微張久許黑褐色
味不佳下野州有之

素菌

生素樹上質瘦形如志皮菌褐色白菌冬

月多生甘滑香美山中人以為上珍或云
有黃白灰黑諸黑數色未見

遵生八牋素菌可食採以全素品燒食

吳縣志素葦可食

吳葦譜素樹葦紫色亦有黃色者形如香

葦產菜園中深山園樹下處有之是福
諸山尤多山中人語云食之明目依諺云
眼亮解毒

以知借蘭

以地皮擦枯木所生山人偶採食之黃白
肥大稍似初蘭形

李成母山岳詩秋深標蘭蕙未得木末山

龍戶斷聞是也

折蘭

蓋莖皆褐色又有諸色者形似志皮蘭瘦
小柔脆中虛冬月蔽蓋於朽朽根澆以水

河徑宿即生又有如初蘭而肥大如碗真
白綠暉荷莖灰色者並可食但味不甚佳

蘭品味甘無毒

左
右

竹之小者名左，此蘭多生小竹林中改
名一名左，蘭陸羽人呼為左，毛太之
瘦留長脚白灰色而摺白微靛鮮美有香
氣稍似濕地又有純白黃色微福淡諸

色者七八月多生間有數莖簇生者

蘭譜

竹葦生竹根味極甘白荀通譜而蘭

為此阮

天竺山志

竹葦生竹根上色白而甘無毒

比波蘭

生三州狀全左古色淡禱比左古音

味方

紫古

一名或蘭生茅叢中故名与比波蘭狀
全又有黃赤色者三人三平云

握打

蘭品

生能登岩由寸留山高三四尺激漲

徑至二尺余土人植成以充旨蓄或生食

皆無毒

按印語打之言枕觸也言其長大殆觸屋

椹也

遠加のナシ

菌品

状如志比菌而肥厚色綠莖陰乾可

以寄遠周防岩國砂磧上多產

紫隈地

即隈地之深紫色者京圻及江戸並有西

人名紫草者志是

菌品

備前山形宮山多生

菌譜

紫草類紫色亦山中產故名紫富草

品為下

吳草譜

紫富草即紫草類紫色味佳

松隈地

江戸近如草有黑褐色味不甚美

茅隈地

淡福色簇生茅叢中開東無

農政全書

玄扈先生曰南土有尺苾菜此

茅根所為菌也

油濕地

豐頭肥脚褐色又有黑色者粘滑如膏油
目得名鮮者殊香美或云有小毒

左濕地

產物写生秋而後生小竹林中及躑躅下
形色似茅濕地小味不甚美

赤濕地

淡紅矮脚味芬

藪濕地

佳蘭譜

夏月芽生似濕地質肥味尤佳有

白色者又名波ハ太ハ加ハ半蘭味芬紫色者

青濕地

青白稍形与赤濕地合而人名青頭者

心是

靈南通志蘭有音頭者

深山濕地

產依加木樹身處瘦頭肥脚一本叢生五
六莖或七八至面黑色而背白柔韌極美
可乾以致遠常陸人或名房鼠菌

柳濕地

菌品 褐色味美

信菌譜 形小面紅紫色柄與莖皆白一種

形色似而粘滑者有毒食之腹瀉

產物寫生 秋間生林樹下微褐色脚與

菰 白色味美

古吾里濕地

又名以善古吾里兩後地上白微成塊起數

莖偏簇而生大如錢蓋莖俱潔白伊賀名

張子生本州人云

信菌譜 一名以善濕地似濕地甚小一本

簇生數百莖味不甚佳

霜 濕地

信蘭譜

山中霜後始生故名味佳

木瓜^ナ濕地

信蘭譜

生木瓜小菌也

柞^ナ濕地

菌^ナ田

生柞林中其狀未同

千本^ナ濕地

一本數十莖叢生其葉中似古吾里濕地

色淡褐味甚美

產物寫生

嫩灰色至甚肥又有大可許者

味芬

水^ナ濕地

產物寫生

形色似濕地稍小質脆味芬秋

間生山野水旁

加也蘭

生加也樹下似白菌最大純白又首純黃

者面成如樹鱗甲食之法縮切之浸半汁

經宿去鱗甲新汲水洒之沖湯瀉過然後
豆油莫食之否則味不美

加志菌

加志菌樹下者似赤初菌薄而有黑暉
其質最硬油麻糝之即柔脆然食無味生
朽稜根者形如志皮菌蓋菌皆志思或微
褐色肥者如椀大鮮美有香氣

赤初菌

即初菌之純赭色有霖雨之後先諸品出
故名早初菌常陸山中多有州人志延
父云

產物寫生

生深山陰處椴樹下最多似初
菌全紅色煮之甚滑

黃初菌

產物寫生

夏秋間生雜木下形質全初菌
純黃微帶褐色味甚甘美

紫初菌

信菌譜

似初菌較小味不美

青初菌

信菌譜

霖雨後生綠傘有黑斑文味甘美

一種形已相似魚斑致者或云有毒不可食

鮑菌

即鮑上所生之菌也其種不一

鮑菜即海鮑鮑上所生亦不多得鹹寒無毒治瘰疔氣瘰飲

鹿乃玉

冬月生朽樹根一塊大四五寸稍似土麴
或外灰色內淨白成細條以水洒即乾浸
之盆水其水條滅蓋性能汲水也味不甚

佳

窪菌

始生 出地如雞子 漸而莖長 護膜裂微
張大如盆 孟瘦質高脚 具色淨白 微帶紅
色 具名蓋象形也 日滑美 山中人採為上
珍 又乾藏以治腹瀉 常州諸山松樹多聚
有之

產物字生

雀巢 傘莖皆純白 八月生山

野乾燥如有小點 文長則外皮脫 味甘微
有冰氣

又云

又有傘莖皆陸里如鶴雞羽 首莖甚肥 傘
狀如覆盆 全名與種有

以具皮菌

生水旁 爛木心似夜朽木 菌質瘦白 莖皆
淡 色禰白帶微黃 良毒隨木之性 食之
不可不擇

洞亂

肥大硬實似積奶ハル、コシ腰掛カケ白綿皆成蜂窠眼
莖甚短有青赤二色赤者可煮而食青者
有毒不可食食處河諸山有之蓋以形似得
名野人作小草囊佩之晉
以貯錢及諸物名曰明記

黑草蘭

似草蘭無招無刺而黑有扣子鱗甲楸州
有馬牙生具色諸州皆有執滑微苦唯安
蕨所產甘美稍似草蘭

松草蘭

信蘭譜 生山中味甘美

通我草蘭

全上

黑色質傳味微苦山原山中
按是通我草蘭之生下者故名

阿地左草蘭

全上 綽脚生山中味較似扣蘭

白革菌

全上 純白色晒乾可食

桐菌

叢生古桐樹根灰白色味美然非恒有之

者

癸辛雜議後集 天台所出桐菌味極珍

然致遠必漬之以麻油色味未免頓減諸

謝皆台人充嗜此品乃併擲桐木以致之

旋摘以致饌甚鮮美非油漬者可比

皮良菌

生莫骨 柯佐 及諸木朽根上白色微黃

微張大如掌紀州高野山多生曬乾以上

市

鹿子菌

木菌也微如覆盆黃褐白斑有毛茸如

鹿子皆故名菓食之味美一名胡麻菌
鹿菌

信菌譜 赭黑有黑斑文

汝歧菌

質硬而小形如初菌初生面与禰莖皆紅
色夏月生法去根根上呆美毛人云
又

秋月汝宜花胡枝花盛同皆生汝名与歧

宜根生者名莫不全 殼色猶与莖
黄色形較以柳菌 莖綿至 許故又
布了專云名

榆菌

榆樹上所生形似夜奶木菌

榆肉出口外危門所一帶今燕京價至三
十兩一斤 **物理小識**

倘湖樵書 榆肉榆葦也產虜外股脆

無比大者救行陸潛源藥床潛餘度辰
夏五侯碩層夫子飯之餘有樹肉乃邊時
所饋樹上生之瘰即此樹肉而偶生于
樹上者耳

類松

產物寫生

以狀類松菌名夏秋間產樹下
乾燥不必以此松菌稍短香味則不甚
減一種生下隄以者微上濃積無香氣為

下品

錢松

全上

秋冬間產松樹下蓋以菌餘氣所成
形色皆似松菌而才加錢大故得名香味
亦相似然非常有之物

霜被

全上

冬間生似千本志免知白色味美

羊松草

信蘭譜 似松

淨見寺

信蘭譜 嫩厚柄長緒面白背味美美里人

言近郷淨見寺僧某始採食之故名

祥雲寺

信蘭譜 莖肥嫩有皺紋黃褐色底生菊

蔓蘭

信蘭譜 又名吳毛久蘭生腐朽葉蘇上

紫黑色面有皺紋味淡

共邊以志

生信濃伊奈郡 隈地白青黑土人乾晒以

土宜

躑躅舞蘭

信蘭譜 生躑躅樹下故名似舞黃赤微布若

味

御上人

信蘭譜

又名牛額シノノ東美濃人名老人似河

波微明不次肉黑面白背微有毛刺味淡

焙之和酥下蘿蔔屑食尤妙

楚シ與ヲ吾ヲ蘭

信蘭譜

形似脚上人味不及白深綠似楚與

吾樹紫色故名

玉子蘭

信蘭譜

圓形矮脚外白內黃色似玉子

雞ニ卵ニ味日美

志ニ泥ニ蘭

信蘭譜似志比蘭白音緒禰白豈黃生志

泥扶核朽株上乾者有香氣如志比蘭

古カ我カ蘭

形似濕地白淡黑綠緒禰與莖蒼白味美焉

云某

