

菊譜上卷目錄

藝菊法

一培根

二分苗

三擇本

四摘頭

五掐眼

六剔蓋

七扦頭

八惜花

九護葉

十灌漑

十一去蠹

十二抑揚

十三拾遺

十四品第

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

寒言

目錄

十五名號

菊譜下卷

一之貯土

二之留土

三之分秧

四之登盆

五之理緝

六之護養

治菊月令

十二月分

目錄終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

菊譜卷之上

夷門廣牘八十三卷

嘉禾梅墟周履靖編次

藝菊法

一 培根

凡菊於夏間澆灌得法秋後根頭便有嫩苗叢生俟花開過摘去枝葉止留本根尺許掘地作小窩澆糞一杓將菊本埋之摻軋土置窩中四向填摻新土仍愛護嫩苗比及到春已茂盛矣若不曾上盆原在地上者不必如此安排但只

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

卷一
於臘月中澆糞可也

二分苗

正月間擇地一所鋤轉拾去草根將糞澆一通
越數日再鋤再澆又鋤擊碎土塊修治方整視
平地而高阜尺許通溝道週圍以泄水至春分
後清明前將所培根本掘起敲去泥土莖有些
小細根雖無大根亦活於治地上相去七八寸
栽一本每色隨意種多少餘者棄之便可用河
水澆灌逐日侵晨如之直至莖葉鮮健方可用

河水對勻糞水十餘日澆一次

三擇本

穀雨後別選通風日無樹根草芽之地如前修
治形欲高而溝欲深安排瓦盆在上無則用瓦
四片縊成者亦妙以三分爲率留一分在上摻
土將前所分苗本揀擇幹本盛大態度端莊者
帶土掘起種盆內就於先所澆灌園泥培壅低
盆口三寸庶可便於澆糞蓋菊所畏者水耳略
被水淬則心瘁矣所用瓦者雨過水乾不致浸

漬兼上盆時去籜除瓦移入盆內又不傷根且
不洩氣着花愈久此法甚妙若貧家無此栽根
地上週圍積土培之如培土高亦可泄水無恙
但澆糞不悉入於根耳既種之後每株相近根
邊挿紅油小竹一根入土欲深以不動搖爲度
此竹乃菊之所倚藉以爲生者將本榦縛竹其
岐枝用繩牽拽亦於竹上縛定其縛者棕櫚葉
晒乾分細用之亦奈風日竹不油亦用得但油
者可辟菊虎故用之

四摘頭

分苗之後高至七八寸便摘去頭令生岐枝其
初起一枝去頭之後必長三四枝其三四枝長
尺許又摘去每枝又分長三四枝始以三枝言
之第三次三三九枝欲要枝多再一摘無妨其
枝繁雜未可刪去多存以防菊牛所傷直至白
露後酌量根本肥瘦可留幾枝餘者去之有宜
花多者有宜花少者不可一槩論如綉芙蓉海
棠春之類則以花多爲入格大抵多者不過三

十花少者十數花足矣古法遇九則摘初九十九二十九之類然亦不必拘拘于此

五 指眼

每枝逐葉上近榦處生出小眼一一指去此眼不指便生成附枝指眼之時切須輕手蓋菊葉甚脆畧觸卽墮矣

六 刷蓋

菊至結蓋時每枝頂心上留一蓋餘則剔去如蓋細用針挑之其逐節間或比先指眼不盡至

此時又復結蓋亦盡去之庶幾一枝之力盡歸於一蓋所以開花尤大可徑四寸小者二三寸不下矣

七 杖頭

梅雨時取河泥搓成大彈丸樣將折下小附枝三四寸者挿入泥丸內挿訖埋土中日逐用水澆灌雖癟甚五七日則鮮活蓋根已生矣甚妙用泥丸者氣不洩而易活易長也亦依前法挿或止用一花則不摘頭任其亂生枝柯臨時

悉皆刪去之止留一榦一花其花甚大而榦甚低也

八惜花

花雖傲霜其實畏之一爲風所凌便非向者標致風雨尤然何況於霜乎花蕊半開便可上盆移置軒窓通風日處每晨澆少水水不可多多則傷葉不若以小盞盛水放根邊用紙撚一條半縛根上半置水盞內水乾再添如此則根潤花滿而色正可得月餘賞翫否則於根所結縛

涼棚上用竹簾蘆箔之類亦可以爲菊花延壽齡也

九護葉

養花易養葉難凡根有枯葉不可摘去摘去則氣洩其葉自下而上逐旋黃矣澆糞時慎勿令糞着葉一着隨便黃落矣欲葉清茂時以韭汁澆根妙

十灌溉

梅天但遇大雨一歇便澆些少冷糞以扶助之

否則無故自瘁若厭於澆糞用糞泥于根邊周圍堆壅半升雨再至泥自濕其功勝糞甚遠大且不壞葉造糞泥法先于六月內將碎泥攤場上晒乾澆潑濃糞再晒再潑如此三四次敲十分碎龜篩篩過收盛缸內不可着雨至此取用間或用糞水一二次六七月內不可用糞用則枝葉皆蛀每晨用河水澆灌若有擣雞鴦毛水停積作冷清或浸蚕沙清水時常澆之尤妙最忌酒糟鹽滷直至立秋後逐旋用糞起初冷糞

一杓和水三杓越數日糞一杓水倍之又數日糞水停匀乃止結蓓蕾後純用冷糞一二次

十一去蠹

害菊之物有五曰菊牛曰蚱蜢曰青蟲曰黑蚰曰喜蜘蛛是也蚱蜢青蟲食其葉黑蚰瘠其枝喜蜘蛛侵其腦頭惟菊牛一名菊虎形似楊牛而小菊之大蠹也露未晞時停葉間此際可尋殺之但飛極快遲不可爲也五六月內達皮咬咂產子在內變爲蟲則此一葉葉癟而垂凡折去之

時必須於損處更下二寸庶免毒氣攻及一樹以其損處劈開必有一小黑頭青蟲當撲殺之蚱蜢青蟲皆當殺之如不欲害則拾取送他處可也黑蚰古法用油紙燃燈吹滅以烟熏死蚰死而枝傷不若用綿纏筋頭逐漸惹下手撲殺之喜蜘蛛逐葉舒去其絲又蚯蚓亦能傷根時用純糞潑之俟死卽用河水解其酷烈不常用也至于蟻亦能傷菊一經蟻過則幹葉皆瘁故種菊最宜潔淨不得以腥羶近之至如擣雞

鴉水亦不必澆之恐其引蟻故也其地更宜絕其蟻種

十二 抑揚

菊之本性有易高者醉西施之類是也有特低者紫芍藥之類是也高者抑之低者揚之抑之法頻摘頭比他本多一二二次揚之法遲摘頭視他本少一二次庶無過不及之差

十三 拾遺

黃碧單葉二種生於山野籬落堤岸之間宜若

無足取者然譜中諸菊皆以香色態度爲人愛好剪鋤移栽或至傷生而是花與之均賦一性均受一氣同有此名而能避迹山野保其自然有若士君子堅行操節隱處林壑不爲時世所奪故亦無羨于諸菊也予嘉其大意而收之又不敢雜置諸菊之中故特附錄于此

十四品第

或問菊奚先曰先色與香而後有態曰然則色奚先曰黃黃者中之色易曰黃中通理詩曰綠

衣黃裳土旺季月而菊以九日花金土之應相生而相得者也其次莫若白西方金氣之應菊以秋開則于氣爲有鍾焉紫爲白變而紅又紫之變也紫所以白之次而紅又紫之次云有色矣而後有香有香矣而後有態是其爲花之尤著也或又曰花以艷媚爲悅而子以態爲後歟曰吾嘗聞諸古人矣妍卉凡花爲小人而松竹蘭菊爲君子安有君子而以態爲悅歟至於具香與色而又有態是君子而有威儀也又嘗聞

昔之譜菊者每稱勝爲最勝故在也擬之金鶴
翎非其所彷彿豈其無祖於古而屈隆于今耶
或見愛之者衆而逞詭獻奇耶皆不可曉也班
志有曰小說家流千三百八十三篇蓋出於禪
官道塗之說也矧其事者必先利其器尋其波
者必計其源吾嘗觀茶經竹譜尚言始未成一
家之說况菊之所受又有不同焉老圃云菊有
千種惟花碩豐麗千葉無心爲上予之井見十
之二三或因人所好名器不同實一色耳子曰

雖小道必有可觀者焉苟致遠而不泥庶幾近
道矣

十五名號

金鶴翎

深黃色千葉

蜜鶴翎

蜜色千葉

銀鶴翎

白色千葉

紅鶴翎

深紅色千葉

紫鶴翎

淡紫色千葉

銀芍藥

白色千葉

金芍藥

深黃色千葉

銀寶相

白色千葉

金寶相

深黃色千葉

白西施

純白色千葉

病西施

萎黃色千葉

蜜西施 淡黃色千葉

錦西施 紅黃千葉

蜜褐西施 重蜜褐色千葉

蠟瓣西施 黃蠟色千葉

蜜褐西施 重蜜褐色千葉

玉板西施 粉紅色千葉

銀紅西施 銀紅色千葉

二色西施 淡黃純白色
千葉 陰陽西施 每花中分黃

鞢鸞西施 白色千葉

瑪瑙西施 紅白色千葉

黃牡丹 蜜黃色千葉

蜜牡丹 蜜色千葉

錦牡丹 紅黃色千葉

白牡丹 白色千葉

粉牡丹 粉紅色千葉

二色牡丹 大紅艷紫二

紫牡丹 艷紫色千葉

紅牡丹 大紅千葉

二色牡丹 大紅艷紫二

紫剪絨 深紫千葉葉茸
如剪 剪蘇桃 彷彿紫剪絨韻

墨蘇桃 紫黑色千葉

紅蘇桃 重紅千葉葉茸

白粉毬 淡粉色千葉

二色粉毬 粉紅淡紫二

紫粉毬 紫色千葉

粉萬管 粉紅千葉葉如

射香毬 紅黃色千葉

紅綉毬 大紅千葉如毬

粉姐已 粉紅色千葉

紫姐已 紫花千葉

雀舌牡丹 花同雀舌葉

紫霞觴 紫色千葉

黃鶴頂 深黃色千葉

白鶴頂 白色千葉

檀香鶴頂 淡黃色千葉

瑪瑙鶴頂 紅黃色千葉

鶴頂紅

粉紅千葉中心
深紅突出

紅心鶴頂

粉紅色千葉

粉紅鶴頂

粉紅色千葉
紅黃色千葉

金絲鶴頂

粉紅色千葉
中有黃紋

瑪瑙盤

紅黃色千葉
紅黃色千葉

瑪瑙紅

淡紅色千葉
淡紅色千葉

瑪瑙黃

紅黃色千葉
紅黃色千葉

二色瑪瑙

粉紅淡黃
色千葉

粉玉盤

紅粉色千葉
紅粉色千葉

瑤臺雪

千葉大白花
千葉大白花

萬卷樓

粉紅千葉葉加
卷

一捧雪

千葉大白花
千葉大白花

賽瓊花

粉紅色千葉
粉紅色千葉

玉菡萏

粉紅色千葉
粉紅色千葉

葵菊

粉紅色千葉
粉紅色千葉

二色菡萏

粉紅淡黃
色千葉

出爐銀

銀紅色千葉
銀紅色千葉

水紅蓮

粉紅色千葉
粉紅色千葉

二色芙蓉

重粉淡黃
色千葉

二齒茜紅

粉紅色千葉
粉紅色千葉

白佛見笑

白色千葉
白色千葉

嘉興秋牡丹

粉紅色千葉
葉

吳江秋牡丹

粉紅色千葉
葉

常熟秋牡丹

粉紅色千葉
葉

白蠻毬

白色千葉如毬
白色千葉如毬

粉蠻毬

粉紅千葉如毬
粉紅千葉如毬

大楊妃

粉紅色千葉
粉紅色千葉

二色楊妃

重粉紅黃
色千葉

退姿白

初開微紅後漸
白色千葉

浦花

粉紅色千葉花朵
極大

紅玉蓮

重粉色千葉
重粉色千葉

錦瑞香毬

紅黃色千葉
紫色千葉

金瑞香毬

深黃色千葉
紫色千葉

八寶瑞香毬

粉紅色千葉
葉

紅瑞香毬 深紅色千葉

白瑞香毬 白色千葉

西番蓮 白細色千葉

紅楊妃 淡紅色千葉

紫楊妃 紫色千葉

金襯妃 金黃色千葉

白襯妃 白色千葉

紫襯妃 紫色千葉

粉襯妃 淡葱紅色千葉

紫撓頭 粉紅色千葉

呂公袍 淡葱白色千葉

班鳩翎 紫蒼色如班鳩

玉蓮環 白色千葉花開

墮圍 大紅千葉葉邊周

閣板大紅毬 大紅千葉細葉

小紅毬 大紅千葉如毬

大紅獅子毬 大紅千葉每花有二三青蓋突起

紫袍金帶 紫紅色千葉

黃四面 重黃千葉

錦四面 紅黃千葉

白四面 白色千葉

紫四面 深紫色千葉

樓子紅 大紅千葉黃

中又起數瓣

酒金紅 深紅千葉葉開

有黃點如酒

導金蓮 深黃色千葉

紫雙飛 紫色千葉每花

有二心

金芙蓉 深黃千葉

玉芙蓉 紅黃千葉

紅芙蓉 淡紅千葉

黃茶蘆 蜜色千葉

南華

卷一

主

白茶蘆 白色 千葉

黃芍藥 重黃千葉

蜜芍藥 密色千葉

白芍藥 白色千葉

紫芍藥 淡紫千葉

金雀舌 重黃千葉葉尖
如雀之舌

白雀舌 玉色千葉

錦雀舌 紅黃色千葉

粉雀舌 粉紅千葉

紫雀舌 淡紫色千葉

蜜雀舌 密色千葉

相袍紅 深紅色千葉

銀硃紅 嬌紅千葉

倚欄嬌 淡紫千葉花頭
倒側如倚

赭袍黃 深黃千葉

勝荷紅 粉紅千葉花如
荷瓣

采石黃 淡黃千葉

紫薔薇 淡紫色千葉
小花

黃眉 嫩黃千葉

福州 艷紫千葉

鄧州白 千葉大白花

鄧州黃 淡黃千葉

蜜疊雪 蜜色千葉

白疊雪 白千葉

蓮肉紅 肉紅千葉

紅蛾嬌 紅色千葉

玉蛾嬌 粉紅千葉

粉蓮 粉紅千葉

海棠春 嫩紅千葉

佛座蓮 粉紅千葉

黃樓子 淡黃千葉葉起

茄菊 淡紫千葉

紫袍金甲 深紫單葉中心細管上作黃色

檀香毬 重密色千葉

白羅毬 白千葉如毬

蟠鎖口 蟠似金鎖口 黃

金鎖口 大紅多葉葉週邊作黃色

黃木樨毬 嫩色千葉如

毬開花極後垂白木樨毬

白 千葉葉下垂

千葉

白羅傘 如繖

白 千葉葉成毬

羅山錦 紅黃千葉反葉

成毬

千葉

羅山紫 重紫千葉成毬

紫 級千葉成毬

紫綬金章 紅黃千葉

千葉

紫間金 深黃重紫二色

千葉葉如

剪金紅 深紅千葉

千葉

萬管紅 淡紅千葉葉網

管 千葉葉如剪

黃玉樓春 淡黃千葉

千葉

紅剪絨 淡紅千葉葉網

剪 千葉葉如剪

黃玉樓春 淡黃千葉

千葉

白玉樓春 白千葉

金紅二色

通州黃 重黃千葉

千葉

二色並 金紅二色

千葉葉如

並頭紅 重紅千葉

千葉

金蓮寶相 紅黃千葉

紅黃千葉葉如

金蓮寶相 紅黃千葉

千葉

大金毬 深黃千葉如毬

深黃千葉葉如

御袍黃 重黃千葉

千葉葉如

玉指甲 粉紅千葉

粉紅千葉葉如

金剪絨 深黃葉葉茸如

剪 千葉葉如

蜜彩毬 蜜色千葉

蜜色千葉

水晶毬 初開微青後白

初開微青後白

雞冠紫 深紫千葉

深紫千葉

象牙毬 初開微紅後蒼

初開微紅後蒼

銀紅雞冠 淡紅千葉

淡紅千葉

雞冠紅 深紅千葉

深紅千葉

狀元紫 深紫千葉

深紫千葉

金鳳毛 深黃千葉

深黃千葉

銀紐絲 白色千葉

白色千葉

龍鬚黃 嫩黃千葉

嫩黃千葉

鶯羽黃 嫣黃千葉

嫣黃千葉

剪金黃 淡黃千葉如剪

淡黃千葉如剪

勝紫衫 深紫千葉

傲霜黃 嫩黃千葉

荔枝丹 紅黃千葉

報君知 深黃千葉開于九日前

白雪團 白千葉小花

黃丁香 深黃千葉小花又名滿天星

黃萬管 嫩黃千葉葉如管

赤丁香 紅黃千葉

紫玉蓮 粉紅千葉小花

錦八寶 紅黃千葉

僧衣紅 淡黃紅千葉

錦玲瓏 紅黃千葉小花

五色梅 舞葉小花花具

黃都勝 紅黃千葉花原

五月白 白花千葉一歲中開五月二度

豐大

狀元黃 深黃千葉

金紐絲 重黃千葉

賓州紅 淡紅千葉

粉剪毬 粉紅千葉葉茸

茶菊 淡黃千葉

紫剪毬 淡紫千葉如粉

黃玉蓮 嫩黃多葉小花

相抱黃 淡黃多葉

錦荔枝 紅黃多葉中有

金盞銀臺

四邊白色中

甘菊 深黃多葉花極小

小金眼

深紅多葉中有黃心

大金錢 深黃多葉小花

銀茉莉

單葉小白花

冬菊 深黃多葉開以十月

白冬菊

多葉小白花

黃蠻裘 嫣黃千葉

菊譜上卷終



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



菊譜卷之下

吳郡五嶽山人黃省曾著

嘉禾梅墟道人周履靖校

一之貯土

凡藝菊擇肥地一方冬至之後以純糞漿之候凍而乾取其土之浮鬆者置之場地之上再糞之收水之後乃收之於室中春分之後出而曬之日數次翻之去其虫蟻及其草梗草梗不去則蒸而腐焉是生紅蟲生土蠶生蚯蚓爲菊之

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

害土淨矣乃善藏之以待登盆之需登盆也俱用此土又以待加盆之需菊之登于盆也或遭三日以上之雨土實而根露則以土加而覆之一則蔽日之曝不枯其根一則收雨之澤不爛其根

二之留種

冬初而菊殘也一衰卽并英葉而去其上莖其榦留五六寸焉或附於盆或出於盆埋之圃之陽鬆土之內臘之月必濃糞澆之以數次菊之

性而耐於寒故土糞多則煖而不寒可以壯菊本可以禦隆寒可以潤澤而不至於枯燥

三之分秧

春分之後是分菊秧根多鬚而土中之莖黃白色者謂之老鬚少而純白者謂之嫩老可分嫩不可分分之於新鋤之鬆地不宜太肥肥則籠菊頭而不能長發天之陰可分有日分之則枯乾而難活種之其宿土也盡去否則恐有蟲子之害既秧於土矣以越席架而覆之毋令經日

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

經日則難醒每日晨灌之晚灌之天之陰不可
傷於水秧心發芽矣可去其覆席先用半糞之
水復用肥水灌之葉上不可以沾糞沾之則葉
枯用河之水則純河之水用井之水則純井之
水不可雜焉

四之登盆

立夏之候菊苗成矣可五六寸許是爲上盆之
期將上盆也數日不可以澆灌使苗受勞而堅
老則在分寸日其起秧苗也掘根之土必

廣而大少則露根而傷其本用臘前所瀼之土
壅之其灌也視陰晴而爲增損使土壯而入根
服盆而生葉則用肥水灌之久雨加臘土以浥
之其種也根深則不耐水淺不耐日隨土而稍
深何也菊之根其生也向上故常覆土爲加

五之理緝

菊之尺許矣是宜理緝欲長也則去其菊枝欲
短也則去其正枝花之朵視其種之大小而存
之大者四五蘖焉次者七八蘖焉又次十餘蘖

焉小者二十餘葉焉惟甘菊寒菊獨梗而有千花不可去也

六之護養

菊稍長也竹而縛之毋令風之得搖雨之久也宜出水盆內亦然菊傍之蟻多也則以鼈甲置於傍蟻必集焉移之遠所夏至之前後有蟲焉黑色而硬殼其名曰菊虎晴暖而飛出不出於巳午未之三時宜候而除之菊之爲菊虎所傷也傷之處仍手微摘之磨去其牙蟲毒可以免

秋後之生蟲如虎之多也必多栽易壯盛之菊於圃之周菊有香焉蟻上而糞之則生蟲蟲長而蟻又食之則菊籠頭而不長其蟲之狀如白風以棕線作帚而刷之扇以承之揮之於遠所秋後而不見蟲也宜認糞跡是有象榦之蟲其色與榦無殊也生於葉底上半月在於葉根之上榦下半月在於葉根之下榦或破榦取之以紙撲縛之常以水而潤其紙條花乃無恙或用鐵線磨爲邪鋒之小刃上半月於蛀眼向上而

搜蟲下半月在蛀眼向下而搜蟲有菊牛焉沿之則蔓種臺葱則可以辟麻雀愛取菊之葉而爲巢取之則蔓四之月雀乃爲巢時宜慎也

治菊月令

正月

立春數日將隔年酵過肥鬆淨土用濃糞再酵二三次令深二尺以伺分種之需若舊種在盆或舊地切不可移動仍用草溫護老本斯秧發早而壯大

二月

二月初旬冰雪消泮此時除去舊護穰草春分後仍將前酵之地倒鬆再用大糞酵之擇新長可分菊秧逐莖分開相去六七寸蒔一根每早汲河水澆活以待再種但奇異者必發苗少務在培植一法用朽木一塊每月凡遇修理之際取修下頭梗將木鑽孔用梗遷入孔中木上薄加肥土木下透梗少許漂浮水缺中待其根生搬種地上緝理長成庶不斷種

三月

谷雨前數日擇前秧長壯正直者搬種築酵熟所植之地比平地高尺許相去尺餘掘穴一枚每穴加糞一杓塘泥如法方可搬秧植之四圍餘土鋤爬壅根高如饅頭樣令易瀉水周圍必留深溝洩水但雨過不拘何月務將積溝之水疏通流別處不分在地在盆卽以酵熟軋土壅根如久雨盆植者可移置簷下或用篾籬瓦作盆埋地令一半入土內一半露土上使地氣相

接水不停積先將肥土倒鬆填二三分于盆加濃糞一杓後搬菊秧植之再將前土填滿亦壅如饅頭樣又一法將肥鬆之土用細篩篩靜入甌用水燒蒸二三沸取起倒出晒乾入盆植菊能殺虫無侵蝕之患其秧搬時每株根邊必帶故土周方二寸使其不知遷動或用樹葉或碎瓦蓋其根土以防雨濺泥污青葉若失蓋俟雨歇移水至菊旁將菊葉洗去泥滓此法尤妙各月如之能遵此法則菊自頂至根青葉暢茂不

至枯槁每遇澆灌瓦蓋者可除去澆過仍蓋之
新種後必間日早用河水和糞澆之又用搭棚
遮蔽日色以度其生遇雨露揭去但日晴燥不
蓋之自始至秋皆依前法

四月

小滿前後菊嫩頭上多生小蜘蛛每早起尋殺
之又生一種曰菊牛日未出時慣咬菊頭其頭
日盛卽垂視其咬處懸十許必掐去無害遲則
中生蛀虫雖至秋結蓋若遇大風雨必折菊牛

其狀如蠅背甲堅而黑亦須尋殺之又有一等
細蟻侵蛀菊本用洗過鮮魚水洒于葉間或澆
土上則除如不斷仍須早起尋殺爲良菊長尺
四五寸每株用堅直小籬竹近挿菊根以軟莎
草寬縛使菊本正直不至屈曲隔數日視菊大
小可掐去母頭令其分長子頭擇高大者先去
瘦短者隔幾日去之每本止留四五頭多至六
七頭以防損折如理寒菊必須頭多用篾作籬
圍定則秋深團團如蓋可愛若用過接必在此

時用菴梨草或雜菊摘去嫩頭擇奇菊亦摘頭
將二頭以刀斜批視相合卽用鶩毛管或薄蘆
管管在所接之處莫令寬動外用泥密閉管口
兩頭或紙條縛定置于陰處數日視有生意輕
輕用刀檢去其管每一本接得四五色又一法
曰過枝預於種植之際將菊如水車二柱并周
圍簷柱樣種之至此月除脊菊中間正枝不動
將脊菊東南枝交過簷菊亦將東南簷菊順枝
扯來交過將二枝刀檢膚肉各去半邊用綿紙

條緊纏引水常潤仍用搭棚蔽日遇雨露除之
視兩枝交合生意已成然後將脊菊之頭簷菊
之梗相連處用刀檢斷遂成一本惟梅雨中可
活餘必無生意

五月

五月夏至前用濃糞七分河水三分澆之夏至
後照前法再去頭止留五六枝爲正若枝繁者
多留一二以防損折每早澆灌止用擣雞鶩毛
湯并繩絲湯盛缸中作腐者取其清水或洗鮮

魚或菜餅屑水取其清冷者灌之不可犯酒醋
并鹽物觸之菊最畏梅雨此月尤宜顧盼

六月

六月大暑中每早止用清河水澆隔三四日以
鶩毛冷湯輪灌若土間生蚯蚓土蚕等看去根
遠近掘出殺之近根難滅者用糞灌之必欲促
死蟲斷仍用河水連澆數日大抵此月天熱土
燥不可用糞糞多則頭籠青葉皆消泛如蠟板
水晶盆金銀鶴翎芍藥之類尤不宜多用餘菊

不妨

七月

七月初旬有等蚕樣青虫與葉一色善食葉亦
用早起尋殺之若被傷枝葉難爲觀賞立秋之
後三五日不論其枝長短並不可損但枝有參
差者將長枝以大針戮眼拔去針卽將細篾絲
一段挿入眼內拴住待短者長齊然後取去篾
絲使並長也菊之全本亦有參差高大者不用
糞澆瘦短者用水和糞澆之促長以成行列用

糞之法各有次序第一次糞二分河水八分越半旬第二次糞三分河水七分再越半旬第三次用糞五分河水五分又越半旬第四次糞七河水三分第五次全用糞瘦者多澆茂者少用若太過必使蕊頭籠閉青葉愈盛開花反小

八月

八月間多有狂風驟雨每本再揀堅直籬竹桺定用莎草從根緊綽二三節勿令搖動傷殘白露後發生蓓蕾此頭將綻大枝上擇大蕊留一

皆刪去弗可多留多則開花微薄菊蕊嫩脆時必須以左手雙指輕便然後以右手指甲掐蕊否則連頭剔落遂爲無用既結蕊隔二三日常用濃糞澆灌則花大色艷甚至變有二色者

九月

九月蕊綻將開之際必預搭陰廠遮蔽風霜庶花開悠久色不衰褪如小開不可將本移動漏洩真氣花開間有不足者磨硫黃水澆根經

夜卽發屢試已驗遇有異色而已無者但已覓得不可直種將來橫種地上認記根頭用肥土壓枝經月視根生以刀斷梗則根枝兩生種可多得其原本再加肥土薄薄壅之不可過多多則根深難發矣

十月

十月上旬菊花已殘將梆縛杆撤去好者貯備來年之用本上枯花小枝並折去止留老幹天許勿使折遲以被風搖本根傷殘苗裔此時

悉用亂穰草蓋護以禦霜雪冰凍每本置竹牌一片寫號掛之或寫竹牌插根旁記之來春分種庶不淆亂也

十一月

十一月中旬未凍之時擇高阜淨地倒鬆深二尺許揀去瓦礫木石用糞三四次醉肥綠菊最喜新土怡宿土必須一年一換盆中亦然否則春間雖活經梅雨必死醉完用舊藁薦或亂穰草蓋地免致冰凍難鋤減糞肥力有悞來年種

