特1
975

重修政和經史證類備用本草卷十八

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975

ガラス使用

特 1
975

31.10.10

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975

ガラス使用

特1-975

重脩政和經史證類備用大觀本草卷十八

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使賞緋魚袋臣寇宗奭校勘

朝奉郎行尚藥局奉御兼醫官編類聖濟經提舉看詳醫書臣曹孝忠

敕校勘

獸訓下品總二十一種

四種神農本經白字

四種名醫別録墨字

四種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家當用有效注云今附

一種唐慎微續添墨盖子下是

五種陳藏器餘

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975

ガラス使用

凡墨盞子已下並唐慎微續證類

豚 蹄足心腎膽齒骨肉等附 麋脂 用附麋肉麋茸續注 驢 呆乳軸垢等附唐附肉脂皮續注

狐陰莖 五藏陽 猬肝肉附 貛 音桓 鼠 音緩 鼠 猴音喉 鼠 温肉脂今附 腦 附唐附 豺皮 狼膽唐附 野駝脂今附 猕猴 續添

大獸手蹄甲

五種陳藏器餘

諸血 果然肉 狼筋 諸肉有毒 獾獸

豚 附

豚 無毒 主驚癎瀕死 五藏和漿縮 名豚顛陰乾藏之勿令敗 腸癖 主痔久瘕 腸癰 主腸癰 雜肉 臣 腸癰等 用藥 云者 悉 腸平

猪四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

心主驚邪憂恚 出唐本 云心治驚癎細血解邪氣

腎冷和理腎氣通利膀胱 出唐本 云腎主腎虛不可久食 出唐本 云腎主腎藏瘦腰膝補睥眺治耳聾雖補腎又冷人少子

膽主傷寒熱渴 出唐本 云膽微寒 出唐本 云豬膽微寒

肚主補中益氣止渴利 出唐本 云肚補虛損殺勞蟲止痢醞黃糯米蒸情為丸甚治勞氣并小兒疳蟲黃瘦病 出唐本 云豬肚微溫 出孟詵 云肚主暴痢虛

齒主小兒驚癎五月五日取 出唐本 云豬齒平 出唐本 云齒治小兒驚癎燒灰服并治蛇蛟

髮膏生髮 出唐本 云豬髮膏微寒 出唐本 云豬髮膏主諸蛇蟲毒

肪膏主煎諸膏藥解班猫毒 出唐本

假豬肉味酸冷療狂病

凡豬肉味苦主開血脉弱筋當虛人肌不可久食病人

金瘡者尤甚

豬屎 出唐本 云豬屎寒

主寒熱黃疸濕痺 出唐本 云豬為用最多性肉不宜食其脂能悅皮膚作手膏不皺裂皆能蝕暴肥此蓋虛肥故也令水中臘月者歷年不壞塗瘡毒熱灸其肉飲酒不可以菜稻醯中用其屎汁主療溫毒熱灸其肉飲酒不可以菜稻醯中又白豬白蹄雜青者不可食之豬膏又忌烏梅 出唐本 云別錄云豬耳中垢主蛇傷腦主風眩腦鳴及凍瘡血主黃腫暴氣中風頭眩淋歷乳汁主小兒驚癎病乳頭亦主小兒驚癎及鬼毒去來寒熱五臟五藏主小兒驚癎發汗十二月上亥日取肪脂內新瓦器中理亥地百日主蘸疽名醖首醯同脂方家用之又一升脂著雜子白十四枚更良 出陳藏器 本草云豬肉寒主壓丹石解熱宜肥熟人食之殺藥動風肝主脚氣空心切作生以薑醋進之當微洩若先病即勿服膽主濕癢蟲病下臌血不止乾嘔蠱瘦多睡面黃者取膽和生薑汁釀醋拌合灌下部手急捻令醋氣上至咽候乃放手當下五色

惡物乃蟲子又主瘦病欬嗽取膝和小便生薑橘皮詞梨勒桃皮煮服又主大便不通取猪羊膽以葦筒灌膽汁傳之猪腦音喫主肺痿欬嗽立下又主小兒頭瘡縛一頭內下部入三寸薤之入腹亦能主痰癖羸瘦又堪合膏練綿帛臨月猪脂殺蟲久取膽汁傳之猪腦音喫主肺痿欬嗽立下又主小兒頭瘡脂酒服下乳汁可乳五兒齒灰主蛇咬

豬肪 味甘寒 主大猪頭主補虛渴小便數補下乏氣力去驚癇五痔下血石又腸主虛渴又云猪肪浸法滓頓服治毒黃雀瘧病

豬膽 味苦寒 主云東行毋猪糞一升宿浸法滓頓服治毒黃水銀風并掘土土坑內云猪凉微毒肉療水不可同牛肉煮食令人惡氣又食令人虛肥動風氣又不可不焦生血瘀賁飽氣及海外瘴氣又乳治小兒驚癇天生十白垂又腸治皮膚風殺蟲傳惡瘡又腸止小便補不大人猪雞癇病糞治天行熱病黃疸蟲毒東行北猪若為良窠內有草治小兒夜啼安席下

圖經曰豚卵本經不著所出州土云一名豚顛陰乾藏之勿令敗謹按楊雄方言云猪燕朝鮮之間謂之豬或謂之豯或謂之豨東西謂之豬關東西謂之豯吳楊之間謂之猳南楚謂之豬音喜其子肝一葉薄溫之愈諸猪喂之稀音喜其子卵當是猪子也猪之屬為用最多惟肉不宜食食之多暴肥蓋風虛所致也心熱主血不足補虛劣不可多食

能耗心氣又不與吳茱萸合食令人氣滯發霍亂肝温主冷虫人良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂肝温主冷虫久滑赤白乳婦赤白下方用于肝一葉薄溫之愈諸猪喂之稀音喜其子肝一葉薄溫之愈諸猪子卵當是猪子也猪之屬為用最多惟肉不宜食食之多暴肥蓋風虛所致也心熱主血不足補虛劣不可多食

豬肺 味甘寒 能補肺益寒能補肺得大麻米飲送下亦主冷勞腹藏虛者脾主脾胃虛熱以陳醋皮紅生薑人參葱白切拍之合煮腹食之腎補虛壯氣消積滯冬月不可食損人真氣煎發虛羸脾主骨蒸熱勞血脉不行補羸助氣四季宜食張仲景有猪肚黃連丸是也骨蒸主羸損惡瘡蹠主痔腸癰內蝕四蹠主行婦人乳脉滑肌胃去寒熱廣濟方載其法云婦人乳無汁者以水二斗煮取一斗去蹄土瓜根通草漏蘆各三兩法以水二斗煮取一斗去蹄土瓜根通草漏蘆各三兩以汁煮取六升去滓內葱白豉如常著少米煮作稀葱粥食之食了或身体微似有少汗出佳乳未下更三兩剖大驗肪膏主諸惡瘡利血脉辟風熱潤肺入膏藥宜臘月亥日取之腸藏主大小腸風熱宜食之腥寒主肺氣乾脹喘急潤五藏去瘕蛔蚘黑黯并肪膏並殺班猫地膽亭長等毒然男子多食之損陽崔元亮海上方著猪腥酒療冷痢久不差方云此是脾氣不足甚冷入脾舌上生瘡飲食無味縱熟食下心悶乾皮細起膝脛酸疼兩耳絶聲四肢沉重漸瘦劣重成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩常行無力四肢

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

不幸夫痃癖兩肋虛脹變為水氣服之皆效驗此法出於傳尸方取猪膇一具細切與青蒿葉相和以禿灰酒一大升微火温之乘熱內猪膇中和蒿葉相共煖熟消盡又取桂心一小兩別擣為末內酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再服一服甚驗忌熱麪油鹽豉小兒五癆殺蟲齒主小兒驚癇燒灰服之屎主寒熱黃疸濕癉令人取猪膽汁和雄黃末內膽中陰乾百餘丸為疳即是也婦猪湯解諸毒虫屬先猪骨細少筋多膏大者有重百餘斤食物至寡故人畜養之甚易生息爾雅曰彘五尺為豜豕是也又下野猪子曰豵豕為豜豕是也又云大豕有毒一名豪猪髮間有毫如箭能射人陝洛江東諸山中並有之肉多膏皆不可多食發風氣刑大腸令人肉亦甘美

食療 肉味苦微寒壓丹石療熱悶可久食令人少子精發宿疾人切忌食必再發又云令人癖重令補人作脯多皆不識但食少有腥氣又古

聖惠方 治蛇入口并入七孔中割猪尾頭瀝血滴口中即出

又方 治少陰病下痢咽痛胸滿心煩猪膚二斤以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升粉五合熬香和勻分六服 相得温

外臺秘要 療毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方 療盲猪膽一枚微火上煎之可先如黍米大內眼中食頃良

又方 治腎如重者取猪膽白皮曝乾合作小繩子如簦股大小燒作灰待冷便以灰點腎上不過三五度即差

千金方 治被打頭青腫炙猪肉熱搦之又貼猪肝

千金翼 老人令面光澤方大猪蹄一具洗淨理如食法煮漿如膠夜以塗面曉以漿水洗面皮急美

又方 治滿方以臘月猪脂紙沾取內瘡孔中日五夜三

又方 治髮薄不生先以酢拭清淨洗大熱臘月猪脂細研入生鐵煮沸三二度傳之徧生

又方 治手足皴裂血出疼痛若冬月胃涉凍凌面目手足寒壞汲熱疼痛皆治取猪腦髓着熱酒中以洗

之差左

肘後方 治毒攻手足腫疼痛欲斷猪蹄一具合葱煮熟去滓肉少許塩以漬之

又方 治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具細切頓食之勿與塩乃可用普酒妙

又方 疽病有五有黄疽穀疽酒疽黑疽女勞疽黄汗身躰四肢微腫胷脇不得汗汗出如黄蘗汁由大汗出卒入水所致猪脂一斤令温熱盡服之日三當下下則稍愈

又方 葛氏療猪膏煎芫花塗

又方 若女子陰中苦痒搔之痛悶取猪肝炙熟肉陰中當有蟲者肝出

又方 療手足皴裂面出血痛方以酒接猪膕洗并服

又方 小便不通猪膽大如雞子着内熱酒中服姚云亦療大便不通

又方 殺人但多服脂佳 胞衣不出腹滿則殺人

又方 小兒頭白禿髮不生臘月猪蔍燒末傳之

經驗方 療男子水藏虚傷憊遺精往夜夢鬼交取猪腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢匕以濕紙裹煨熟空心稍熱服之飲酒一盞多亦甚妙三五服効

經驗後方 定喘化涎猪蹄甲四十九箇净洗控乾每箇指甲内半夏白礬各一字入雄子内封閉勿令烟出火煅通赤去火細研入麝香一錢匕人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

又方 陰痿羸瘦精髓虚弱四肢少力猪腎一對去脂膜切破乘半斤用豉汁一大盞半相和煮作羹入塩椒葱食之

梅師方 蜈蚣入耳以猪脂肉炙令香薰耳自出

又方 蟻子入耳以猪羊脂炙令香安耳孔自出

又方 治産後虚勞骨節疼痛汗出不止取猪腎造臛曝乾為末如法食之

又方 治癰諸疽發背或發乳房初起微赤不急治之即殺人毋猪蹄兩隻通草六分以綿裹和煮作羹食之愈

中煮五味調和食之又治小兒驚癇發動無時衛乳汁三合以綿纏浸令兒吮之雖多飢不佳又理肝藏壅熱目赤疼痛調塗之

傷寒類要 療小兒寒熱及熱氣中人衛後啼洒洒淅淅惡寒發熱頭痛項強腰脊疼痛不能食或吐逆或下利或欬嗽或胸滿或煩躁或口乾或渴或小便不利或大便不通或發汗過多或汗出不止或亡血或衄血或下血或發黃或發斑或發狂或譫語或鼻塞或耳聾或目暗或目赤疼痛補肝氣用衛肝一具洗淨細切作臛空心食之又理肝藏壅熱

謹氏小兒方療蛲虫取汁洗之乾賸不
禮記云豕望視而交接腥不
可食又云食豚去脳

康誥曰無毒

愛不收風頭風氣痛風毒

腰脚不與雞肉同食

柔皮膚不可近陰令瘦名

云藥肉益氣補中治
補五藏不足氣多食令人弱房發脚氣骨除虛勞
至良可煮骨作汁醸酒飲之令人肥白美顏色

角味苦無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊
十月取

云今海陵間最多千百為群多牝少牡
人言一牡輒交十餘牝經年人得之好名曰遁
快不應痿人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理
藥肉不可合蝦及生菜梅李果實食之皆病人其角刮
取屑熬香酒服之大益人事出彭祖傳中

云藥
性乃尔嫋
腰脚不與雞肉同食
腰大黃
腰脚不與雞肉同食
腰脚不與雞肉同食
腰脚不與雞肉同食

陰退之象鹿是陽獸情淫而遊山
夏至得陰而解角從陽退之象
沈存中筆談麋茸利補陰壯骨血堅陽道
強骨髓茸利補陰壯骨血堅陽道
如馬駒紅
王者最善
太嫩長數寸破之如朽木端
青麋大鹿也不如
鹿似麞有毒
驢屎熬之主慰風腫瘡瘡瘡
主瘕癖胃反吐不止牙齒痛水毒
牝驢屎主燥水
駃驢屎主濕水一服五合良燥水者晝體成字濕水者
不成字
乳主小兒熱急黃等多服使痢
味甘性冷利療消渴驢
乳驢乳主熱黃小兒搐
和小兒瘑客忤天弔風疾

尾下軸垢主瘧水洗取汁和麵如彈丸二枚作燒餅瘧
未發前食一枚至發時食一枚療瘧無久新發無期者
陳藏器本草云驢黑者
盛浸之瘡亦取驢溺腐臭泥
乳灌耳中當消成水喜本去
肉主風狂憂愁不樂能安
魚醞酒去大風又生腊和生椒熟搗綿裹塞耳中治積
年耳聾狂癲不能語不識人者和酒服三升良皮覆患
瘧人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不
止者消和酒服良又骨煮汁治冬年消渴无不差者又貼和烏梅
頭汁令服二三升治冬年消渴无不差者又貼和烏梅
為丸治多年瘧未發時服三十丸又頭中一切風以毛
一斤炒令黃投一斗酒中煮三日空心細飲使醉衣
覆臥取汗明日更依前服忌陳倉米麪等云
驢肉凉无毒解心煩止風狂酸酒治一切風腊傳惡瘡
疥及風腫頭汁洗頭風七有皮煎膠食治一切風并鼻
洪吐血腸風血痢
及崩中帶下

食療云辛心痛絞結連腰臍者
取驢乳三升熱服之差

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

外臺秘要 治反胃昔幼年經患此疾每服食餅及羹粥寺須吏吐出貞觀中許奉御兄弟及柴將等家時稍名醫奉勅令治鞏縣所患竟不能療漸羸憊候命朝夕忽有一衛士云服驢小便極驗日服二合後食食唯吐一半晡時又服二合人定時食粥出即便定迄至今日午時奏知之大內中五六人患反胃同服一時俱差北藥稍有毒服時不可過多盛取尿及熱服二合病深七日以來服之良後來療人並差

千金方 治眼中瞖肉驢腊石鹽和灰注兩眥頭日夜三一月差

又方 治身体手足腫以腊和鹽傳之

經驗方 治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬処削下者以水濃煮汁冷飲之衰州散將軍小蠻得此方効

又方 緊蜜以驢耳垢傳之差瘥給事傳

食醫心鏡 主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩疼言語似澁一身動搖烏驢頭一枚燔洗如法蒸令極熟細切更於故汁內煮着五味調点少許食又主中風手不隨骨節煩疼心燥口面喎斜取烏驢皮一領燔洗如法蒸令極熟細切於故汁中煮五味和耳煮空心食之又主風狂憂愁不樂能安心氣驢肉一斤切於故汁內煮五味和椹醋食之作粥及煮並得

簡要濟衆 治小兒解顱不合驢蹄不計多小燒灰研以生油和傳於頭骨縫上以差為度

廣利方 治心熱風痫黑驢乳食上膩服三大合日再服

傷寒類要 治黃百藥不差者驢頭熟以薑蓳敗之并隨多少飲汁

衍義曰 驢肉食之動風腊肥尤甚爰試驗日華子以其發散皮膚之外也仍須烏者用烏鷄子謂上風往治一切風未可憑也前黑用皮者取烏地烏鵲之類其物雖治風然更取其水色蓋以制熱則生風之義

狐

狐陰莖味甘有毒生女子絕產陰痒小兒陰頹卵腫五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癎雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

形似狸而黃亦善能為魅

之主疥瘡久不差者腸子生鼻尖似小狗惟大尾全不似狸

云狐陰莖微寒

云狐暖無毒補虛勞治惡瘡瘧隨藏而補頭尾灰治牛疫以水飲心肝

云江東無狐皆出北方及益州間云狐肉炙腸作羹食

云狐補虛羸多食之又主五藏邪氣患蠱毒寒熱鬼魅惡氣利小便

生服治狐魅

狐尾燒辟惡

圖經曰狐舊不著所出川郡陶隱居注云江東無狐皆出北方及益州今江南亦時有京洛尤多形似黃狗鼻尖尾大北土作鬻生食之甚煖去風補虛勞陰莖及五藏皆入藥肝燒灰以治風今人作狐肝散用之膽主暴亡續傳信方云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡未移時者溫水微研灌入喉即活常須預備救人移時即不及矣雄狐屎燒之辟惡在木石上者是也崔元亮海上方治五種心痛云肝心痛則顏色蒼七如死灰狀如喘息大用野狐糞二升燒灰薑黃三兩搗研為末空腹酒下方寸匕日再服甚効狐之類端音端似犬而倭尖冢黑足褐色與雚貉豹三種而大抵相類頭足小別乃是一物然方書說其形差別也端肉主虛勞行風氣利藏腑殺蟲膏主上氣欬逆暗主尸疰胞主吐蠱毒雚肉主小兒痫瘦瘕之殺蛔蟲

唐本餘雄狐糞燒之去瘧病狐鼻尖似狗而黃長惟尾大善為魅雄狐糞在竹木間石上小頭

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

堅者是也

食療 肉温有小毒主瘡疥補虛損及女子陰痒絶產小兒瘰癧卯睡煮炙任食之良五藏邪氣服之便差空心服之佳腸肚微寒患瘡疥久不差作羹臛食之小兒驚癎及大人見鬼亦作羹臛食之良其狐魅狀假或人手有孔見人或於靜處獨語或多語或緊含口又手坐禮度過常尿屎亂放此之謂也如馬疫亦同灌鼻中便差頭燒辟邪

聖惠方 治惡刺用狐屎燒灰研和塩封之

千金方 惡刺取狐屎灰膩月膏和封孔上

又方治一切惡瘻肉用正月狐糞不限多少乾末食前新汲水下一錢匕

食醫心鏡 治驚癎神情恍惚語言錯謬歌笑無度燕五藏邪氣冷熱狐肉一片及五藏治如食法煞汁中煮五味和作羹或作粥炙食並得京中以羊骨汁鯽魚潛煞汁

衍義曰 狐今用肝治風皮黃毛用為裘者是也此獸多疑極審聽人智出之以多媚審聽而捕取捕者多用畳

獺

獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之

陽諱陰藥陰諱云獺肝君味鹹微熱無毒能治上氣咳嗽勞損疾尸疰瘦病其骨治噁哕不止陽諱陰諱云獺肝主疰病相染一門悉患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之日再服謹按服之下冰脹但熟毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食益虛腫甚也只治熟不治冷不可一槩爾日華子云獺肝治虛勞并傳尸勞疾

肉療 疫氣温病及牛馬時行病煮屎灌之亦良 陽隱居云獺有

兩種有獵音賓獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此當取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可取采收之多出溪岸邊其肉不可與兎肉雜食【唐本注】云獺四足主手足皴裂別錄云獺肉不可出者取足於項下爬之亦煞汁食皮毛主水瘕病者作褥及覆暴者之并煞汁服屎主魚臌瘡研傅之亦主驢馬蟲類細研灌鼻中【日華子】云獺肉平無毒治水氣脹滿熱毒風

【圖經曰】獺舊不著所出州土今江湖間多有之北土人亦馴養以為翫獵雅一名水狗然有兩種有獵音賓獺或作猵音頻獺形大頭如馬身似蝙蝠淮南子云養池魚者不畜獵獺許慎注云猵類是也入藥當以取魚祭天者其肉性寒主骨蒸熱勞血脉不行營衛虛痺及女子經絡不通血熱大小腸秘澁煞消陽氣不益男子宜少食五藏及肉皆寒惟肝温主傳尸勞極四肢寒痺虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆兼數定惟此肝一月一藥十二月十二藥其間又有退藥用之頭見形乃可驗不爾多偽也張仲景有治冷勞獺肝丸方又主鬼疰一門相染者取肝一具火炙之水服方寸匕日再崔氏治九十腫蟲疰及傳尸骨蒸伏連殗殜諸鬼毒疥疫芽獺肝丸二方俱妙腎主益男子足主魚骨髓項下爬亦煞汁食之皮毛主水瘕病屎主魚臌瘡膿膽主眼翳

黑花飛蝿上下視物不明方入點藥中

【食療】虫患咳嗽者燒為灰酒服之內性寒無毒煞汁洽毒風水腫即取水獺一頭剥去皮和五臟骨頭及牛馬疫皆煞汁停冷灌之又治患寒熱瘧者炙令乾許末酒上參便用帛子裹繫左耳炙令乾許末水下方寸匕日二服十日差

外臺秘要治魚骨鯁咽不下

千金翼治鬼魅水服獺骨即下

經驗後方治折傷木箭一箇用鉗子內以泥固濟放乾燒灰細末以黃米煮粥於傷處攤以水傾一錢末粥上參便用帛子裹繫左耳炙令乾許末水下方寸匕日二服十日差

肘後方尸鬼疰鬼疰病者葛洪云是五尸之一疰又挾諸鬼為害其病變動乃有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝沉沉默默然不的知其所苦而無憂不思眾年積月漸就頓滯以至於死死後傳以傍人乃至滅門竟如此候者便宜急治獺肝一具陰乾炙末水服方寸匕日三末差用作姚云神效

又方治腸痔大便常有血

獺肝服一錢匕

又方療牛疫疾癩屎二
升湯淋取汁灌之
古今録驗療重下下赤者取癩赤糞下白者取白糞燒
末清旦空腹以飲服一小杯三旦飲之愈
子母秘録易産令明
帶癩皮
酉陽雜俎云吳孫和寵鄧夫人嘗醉舞如意誤傷鄧頰
血流嘀叶弥甚命吳太醫合藥曰得白癩髓
雜俎云與虎珀屑醬臧此痕和以百合
癩合膏琥珀太多及差不臧左頰赤點如痣
衍義曰癩四足俱短頭與身尾皆福毛色若故紫皁大
者身與尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死
亦能休於大木上世謂之水癩嘗際置大水甕中於其
間旋轉如風永謂之成旋壟起四面高中心凹下視者
駭目皮西戎將以飾毳服領袖間之云稻不着風霍
醫目即就袖口緣目中即出又毛端果不着塵亦一異
也又本草序例言癩瞻分而嘗試之不驗惟塗於盞唇
但使酒稍高于盞面分盃之事亦古今傳誤言也不可
不正之肝用之有驗

猯音滿肉胞膏味甘平無毒主上氣欬逆酒和三合
服之日二又主馬肺病蟲癩等病
肉主久水脹不差垂死者作羹臛食之下水大効
胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒 圖經 陳藏器
主傳尸鬼氣症忤銷於酒中服之亦殺馬漏疥蟲瘡瘡服
用石人食之良一名獾純肥極肥也本草云猯腊
圖經 云猯主脈用石勞熱患去
可煮肉經宿腐中明日空腹和醬食
人可和五味煮令人長脯肉肥白無
石可時時服之用石惡發熟脹之妙也

食療肉平味酸骨主上氣咳嗽多
酒和三合服之日二其效必差
聖惠方治十種水不差垂死用猯肉半斤切
米二合水三升葱椒薑豉作粥食之

食醫心鏡猯脈要上氣氣急煎成
猯肥膏一合煖酒和服
衍義曰猯肥矮毛微灰色頭短闊蒸食之極美貉形如小狐毛黃褐色野獸
中猯肉最甘
美仍益瘦人

鼷鼠

鼷音傒鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰蟨爛瘡在土中行五月取令乾燔之陶隱居云俗中一名隱鼠一名鼷扶粉切鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿耕地中行計掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下脚似象胃前尾上皆白有力而鈍亦名鼷鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠王其精漏一滴落地輒成一鼠救有鼠灾年則多出恐非虛爾今按陳藏器云鼷鼠肉主風久食主遺痟精瘦骨堪寧諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠尾小黑常穿耕地中計掘即得如經所言乃是今之鼷鼠小口尖者其鼷鼠是獸非鼠之儔大如牛前脚短送入鞦轡中能子云飲河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見日月光則死於深山林木下土中有之生大瘦瘡陶又云此是鼠王其溺一滴成一鼠又云能土中行今博訪山人無情溺成鼠事亦不能土中行此是人妄說陶聞而記不既牛鼷鼠亦是鼷鼠即是有二形既大豈可行於土中并得而蟨也又其皮作鞋帶鞋隱鼠隱鼷相近而誤之耳陳士良云鼷鼠寒

圖經曰鼷音傒鼠舊不著所出州土云在土中行者今一名也又蟲魚部載牡鼠云微温療瘻折而近世醫家用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲亦主小兒痒瘦去其骨以酒煮入藥脂主湯火瘡腫瘢痕極良糞主傷寒勞復張仲景陽

鼷鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿耕地中行計掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下脚似象胃前尾上皆白有力而鈍亦名鼷鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠王其精漏一滴落地輒成一鼠救有鼠灾年則多出恐非虛爾今按陳藏器云鼷鼠肉主風久食主遺痟精瘦骨堪寧諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠尾小黑常穿耕地中計掘即得如經所言乃是今之鼷鼠小口尖者其鼷鼠是獸非鼠之儔大如牛前脚短送入鞦轡中能子云飲河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見日月光則死於深山林木下土中有之生大瘦瘡陶又云此是鼠王其溺一滴成一鼠又云能土中行今博訪山人無情溺成鼠事亦不能土中行此是人妄說陶聞而記不既牛鼷鼠亦是鼷鼠即是有二形既大豈可行於土中并得而蟨也又其皮作鞋帶鞋隱鼠隱鼷相近而誤之耳陳士良云鼷鼠寒

圖經曰鼷音傒鼠舊不著所出州土云在土中行者今一名也又蟲魚部載牡鼠云微温療瘻折而近世醫家用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲亦主小兒痒瘦去其骨以酒煮入藥脂主湯火瘡腫瘢痕極良糞主傷寒勞復張仲景陽

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

行義曰鼯鼠鼫鼠也其毛色如鼠今京畿田中甚多拙目極小項尤短無易掘取或安竹弓射之用以飼鷹陶不合大如水牛形似猪灰赤色者也設使是鼠則孰能見其溺精成鼠也陶如此輕信但真醜之士不以無猜之言為妄矣今經云在土中行則鼫鼠無疑

黔州鼫鼠

鼫音石鼠生西戎谷山都平谷

鼫鼠一名飛生狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色闇夜行飛生海中是魚鰕類狀如婦持之令兒易生又有水馬生海中草云陶云有水馬生海中主產婦人臨產帶之不產臨時燒末飲服亦云鼫是鼫鼠也南州異物志云出南海形如馬長五六寸蝦類也南州異物中羊產最易

臣禹錫等謹按爾雅注云鼫鼠似鼠大腹便便好食粟豆出遼東

圖經曰鼫音石鼠出山都平谷即飛生鳥也今劍南諸山中冬有之狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其皮毛以與產婦臨產帶之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取飛生一枚梳子收拏簡明各十四枚合搗九桐子大以酒服二九令易產也又有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之即此魚多絆網上收之暴乾以雌雄各為對主難產及血氣藥亦用之

行義曰鼫鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云但向下飛則可亦不能致遠今閒人捕得取皮為煖帽人謂之飛生者是也注中又引水馬首如馬身如蝦皆偃僂身有竹節紋長二三寸今謂之海馬

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癰瘤水研

如棗核曰二服效惡本先附
如水服之治疰病其肉尚勝諸猪牡補肌膚令人盛肥膽中有黃
林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏練令精細以一
匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四
孩子蛊作灰服主蛇毒瞻治惡熱氣云野猪主
腸風瀉血炙食不過十頓膽中黃治鬼疰癇疾及惡毒
風小兒痘疹氣客忤天弔腊梳色并除風腫毒瘡疥癬瘰
川陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過為
末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

食療主羸瘦癇補肌膚令人盛肥雌者肉美其肉色赤者
補人五藏不發風虛氣也其肉勝家猪也又膽治惡熱
毒犯氣肉不發病減藥力與家猪不同腊主婦人無乳者
服之即乳下本來無乳者不可食
服之亦有青蹄者

食醫心鏡主久病野雞下血不止肛邊痛豬肉
行義曰野猪黃在膽中治小兒諸癇疾京西界野豬甚
多形如家猪但腹小腳長毛色褐作群行獵人
惟敢射最後者射中前奔者則群散走傷人肉赤色
如馬肉其味甘復軟微動風黃不常有問得之世亦

少用食之
尚勝家猪

豬皮性熱主冷痺腳氣熟之以纏病上即差唐本先附

豬膽云主疳痢腹中諸瘡煮汁飲之或燒灰和酒
服之其灰傳蠶蛊瘡肉酸不可食消人精神

豬屎云有毒災累
軟鄭骨食之能瘦人

食療云寒頭骨燒灰和酒灌解糟
牛馬便馳良即要附人也

聖惠方治噎病用狼糞結糠乾作
末入半錢匕飯內食之妙

外臺秘要云治瘰癧狼
糞灰傳上

子母秘要小兒夜啼狼屎中骨燒
作末服如黍米許即定

抱朴子云狼壽八百歲蒲三百歲則善變人形

膃肭臍

膃肭膏味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊瘀癖奇癥等骨肉羸瘦等骨肉獸似狐而大長尾生西戎今附



圖經曰膃肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海內狗外腎也連腎大熱補中益氣腎云膃肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海內狗外腎也連腎大熱補中益氣腎舊說是骨肉獸似狐而大長尾其皮上自有肉黃毛三莖共一穴今會州所圖乃是魚類而永首兩足其臍紅紫色上有紫斑點全不相類醫家亦無用此云欲驗其真取置暗室中常濕潤始新抹元時異魚圖云佳蕪耐收畜置密器中常濕潤始新抹元時異魚圖云傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背膊勞悶百黑精冷最良試膃肭臍者於臘月衝風處凡入諸藥先於銀器中酒煎後方合和置盆水浸之不沈者為真也諸藥不然以好酒浸炙入藥用亦得

陳藏器云臍似麝香黃赤色生突厥國胡人呼為阿

慈勒他伽

海藥謹按臨海志云出東海水中牡若鹿形頭似狗長尾每遇日出即浮在水面崑崙家以弓矢而射之取其外腎陰乾百日其味甘香美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背膊勞悶百黑精冷最良凡入諸藥先於銀器中酒煎後方合和諸藥不然以好酒浸炙入藥用亦得

雷公云凡使先須細認其偽者多其海中有獸號曰水核皮上自有肉黃毛三莖共一穴年七歲濕常如新蕪將於睡着大驚驚如狂即是真也若用須酒浸一日後以布裹微火上炙令青細剉單

梓用
他

行義曰 膃肭臍今出登来州藥性論以謂是海内狗外腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非魚也但前即似獸尾即魚其身有短密淡青白毛腹脇下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點久則色亦淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍鞯其臍治臍腹積冷精衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說蓋今人多不識

鹿九

鹿音紀 味甘平無毒主五痔病瘡出以薑醋進之大有效又云多食能動人痼疾 [illegible] 云麋有毒能墮胎及發瘡癰疥頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷附今

圖經曰 鹿音几出東南山谷今有山林處處皆有而均房湘漢間尤多實麋類也謹按爾雅麋與几同大麋麈旄毛狗足釋曰麋亦麈也旄毛獐音猝長毛也大麋毛長狗足者名麈南人往往食其肉然堅韌不及麋味美多食之則動痼疾其皮作履舄勝於麋皮頭亦入藥用採無時又有一種類麋而更大名麇音京不思藥用也山海經曰女几之山其獸多麋麇是此

拾遺云 味辛主野雞病殊出作生以薑酢進食之大有效又云多食能動人痼疾頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷

行義曰 鹿獐之屬又小於獐但口両边有長牙好鬬則用其牙皮為第一無出其右者然多牙傷痕四方皆有山深霧則頗多其声如擊破鈑

野駝

野駝脂無毒主頑痺風瘧惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠損筋骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療痔勿令病人知脂在兩峯內生塞北河西家駝為用亦可今附

圖經曰野駝出塞北河西今惟西北蕃界有之此中盡人家畜養生息者入藥不及野駝耳其脂在兩峯內及惡瘡腫毒漏瘺疽並和藥傳之野者彌良

云駱駝温治風下一切風疾頑痺皮膚急

峯肉間其性溫治風下氣壯力潤波膚人亦鮮食之又云六畜毛蹄甲主鬼蠱毒寒熱驚癇狂走駱駝毛尤良陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也駱駝亦其類毛蹄各出其身之品類中所主療不必盡同此矣蘇恭云

駱駝毛蹄甲主婦人赤白下最善

外臺秘要治痔取駱駝頷下毛燒作灰取半雞子大以酒和服之

肘後鏡源云駱脂可柔金

衍義曰野駝生西北界芦鹵家生者峯蹄最精人多煮嘗進築於彼屢見之

猕猴味酸平無毒肉主諸風勞釀酒彌佳頭角主瘴瘧作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤屎主蜘蛛咬肉為脯主久瘧皮主馬疫氣此物數種者都名禺禺取色黃尾長面赤者是人家養者肉及屎並

不主病為其食怠雜違其本真也 唐慎微續添

聖惠方治鬼瘧進退不定用猢猻頭骨一枚燒灰末空心温酒調一錢匕臨發再服

抱朴子云欲得壽八百歲即變為嬰兒壽一千歲變為蝄蜮

敗鼓皮平主中蠱毒 陶隱居云此用穿敗者燒作屑水合其呼取蠱便差自養荷亦然自草部今移

圖經文具牛黄條下

外臺秘要

云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根一升酒三升煮取二升服之當下蠱虫即愈

肘後方治中蠱毒諸方人有行蠱以病人者若中之不自知便呼取以去也此訴法中蠱狀令人心腹切痛如有物咬或吐下元不即治之蝕人五藏盡即死矣欲知是蠱當令病人吐水沉者是浮者非亦有以虫蛇合作蠱藥著飲食中使人得痕病此一種一年死治之各自有渠江南山間人有此不可不信之

梢師方

治卒中蠱毒下血如鵝肝者夜不絶藏腑壞敗即去又欲知蠱主姓名方破鼓皮燒灰服自呼名治之燒末飲服病人須史自當呼蠱主姓名

楊氏産乳

療中蠱毒取敗鼓皮燒作末酒服方寸匕須臾當呼蠱姓名令本蠱主呼取蠱名即差

崔氏

治中蠱毒取敗鼓皮燒灰服方寸匕須臾當呼蠱主姓名即差

衍義曰

馬皮為之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並蓄待用無遺者今用處亦少尤好煎膠專用牛皮始可入藥

蹇駝駝毛尤良 陶隱居

蹇驢亦其類駱駝方家並少用且馬牛羊雞猪狗毛蹄甲以各出其身之品類中所主療不必同此矣 唐本注云駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善

圖經文具野駝脂條下

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也血生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘧瘴寒熱煮食之亦坐其皮為褥似猴人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州有果然獸其名自呼如猴白質黑文尾長過其頭鼻孔向天雨以尾塞鼻孔毛溫而細爾雅雌仰鼻而長尾郭注與此相似也

狨獸無毒主五野雞病取其腊傳瘡亦食其血肉亦坐其皮積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山南谷中人將其皮作鞍褥

狼節如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之當腳攣縮因之獲賊也或云是狼脬下節又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米甕中肉殺人漏沾脯殺人肉中不有星如米殺人年脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置黍米甕中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人為血痢驢馬兎肉妊娠不可食乳酪煎魚鮨瓜和

重修政和經史證類備用大觀本草卷第十九

己酉新增修又
成都唐慎微續證類
中衛奉議郎御前醫藥院醫官臣寇宗奭等奉
勅校勘
翰林醫官臣曹孝忠

舍部三品總五十六種

五種神農本經白字

一十種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

禽上 雄雞 白雌雞 雄烏雌雞黑雌雞黃雌雞等附
鶩肪 白鴨 臭附
禽中 雀卵 腦 頭血 臭等附
禽下 孔雀
斑鳩 新補
練鵲 新補
鸕鷀 臭 頭附
百勞 新
慈鴉 新補
鴛鴦 新補
鷹 臭 白 石嵓鳥續注
鳶尸 黏切 頭
白鷺 新補
烏鴉 新補
雉 肉
鸂鶒 新補
伏翼 即蝙蝠是也自蟲魚部今移
鴈肪
白鵝膏 毛 肉等 所蒼鵝續注

二十六種陳藏器餘
鶺蜴
鳳凰臺
英雞
鴳鶉
山菌子
鷩雉
黃褐侯
布穀腳腦骨
鴟目
鬼車
鷃蟬
鸚鵡
魚狗
蒿雀
百舌鳥
鳥目無毒
蚊母鳥
鉤鴳
諸鳥有毒
陽烏
巧婦鳥
駝鳥矢
鷃雞
鴟鴞膏
杜鵑
姑獲

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

諸雞

禽上 丹雄雞味甘微溫 微寒無毒 主女人崩中漏下赤白 神效毒腫不祥 臣禹錫等謹按 孟詵云主患白虎可餉飯於患處使雞食之良久取熱 甚對之取熱使伏於患人脇下其斬入補腎方中用冠 血和天雄四分佳心二分去咀 陽粉四分在服之益陽氣 日華子云朱雄雞冠血療白瘡風遶沿白虎風并傳風痛

主殺鬼東門上尤良

白雄雞肉味酸微溫主下氣療狂邪安五藏傷中消渴 臣禹錫等謹按日華子云白雄雞調中除邪利小便去丹毒

烏雄雞肉微溫主補中止痛〇膽微寒主療目不明肌瘡 臣禹錫等謹按蜀本云烏雄雞主心病除心腹惡氣又虛弱人取一隻治如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨肉相去即食之甚補益仍須空腹飽食之肉須爛生即反損亦可作兩頓又刺在肉中不出者取尾二七枚燒作灰以男子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不止者以二年冠血傅目睛上日三度 日華子云温無毒止脏痛除風温脾補虛羸安胎治折傷并癰疽生瘡直生署竹木刺不出者

〇心主五邪

〇血主跌折骨痛及痿痺 臣禹錫等謹按蜀本云烏雄雞血平

〇肪主耳聾 臣禹錫等謹按蜀本云雞肪寒

腸主遺溺 小便數不禁
○肝及左翅毛主起陰
○冠血主乳難
○脛脛裏黃皮 微寒主痿利 小便利遺溺除熱止煩 日華子云諸雞脛脛平無毒止泄精
弁尿血崩中帶下腸風瀉痢此即是脛內黃皮
尿白 微寒 主消渴傷寒寒熱 破石淋及轉筋利小便止遺溺滅瘢痕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎
○血無毒主中惡腹痛及墜折骨痛乳難 黑雌雞味甘 烏雌雞血平 安胎補血 孟詵云產後血不止以雞子三枚調半升好酒二升煎取一升分為四服如人行三二里微煖進之又新產婦可取一隻理如食法和五味炒熱香即投

二升酒中封口經宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升熬令黃香末之入酒酒盡捶効 日華子云烏雌雞溫無毒安心定志除邪辟惡氣治血及治癰腫排膿補新血補產後虛羸益色助氣膽治脇目耳瘡癤日三傳腸治遺尿弁小便多糞治中風失音痰逆消渴破石淋利小腸除瀝傳疫癘滅瘢痕炒服治小兒客忤蠱毒翼治小兒夜啼安胎下勿令母知棄中草治頭瘡白禿和白頭翁草燒灰猪脂傳

○翮羽主下血閉
黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸辟洩利補益五臟續絕傷療勞益氣 日華子云黃雌雞溫無毒
肋骨主小兒羸瘦食不生肌 雌雞主腹中水癖水腫以一隻煑如食法和赤小豆一升同煑候豆爛即出食之其汁日二夜一每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦瘠黃疸者漸漸食之良又先患骨熱者不可多食又光粉諸石為末和飯與雞食之後取雞食之治久赤白痢又人搗之甚補益又子醋煑熟空腹食毒發可取二顆雞子曰和蜜一合服之差 日華子云黃

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

雌雞止勞劣添髓補精助陽氣緩小腸止泄精補水氣

○雞子除熱火瘡瘑瘡可作虎魄神物 臣禹錫等謹按藥對云雞子平

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱

○卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫菀和服之立已

雞白嘉肥脂生朝鮮平澤 臣禹錫等謹按藥對云雞子作虎魄用甚多又云混雞煮作之亦極相似惟不拾茶葡及李子食之烏雞肉不須色如金雞又不可合葫蒜可合大肝大腎食之小兒食雞肉好生蛔蟲又雞不可合菰菜蒸食之朝鮮乃在玄菟樂浪不應總是雞所出今云白嘉不知是何物別恐一種爾 臣禹錫等謹按本注云白雞距及腦主產難燒灰酒服之腦主小兒驚癇 今注雞入藥用蓋取朝鮮者良 又陳藏器本草云雞主馬咬瘡及刺�condition馬傷手熱雞血及熱浸之黃雌雞温補益陽白雞療利小便去毒風屎白雄雞三年者能為鬼神所使烏雄雞殺鬼物卵白解熱煩悶屎炒服之主蟲咬毒黃腳雄雞主白虎病布敗病處持雞來食敗亦可抱雞來壓之雄雞脅血塗白癜風癰瘡風雞子益氣多食令人有聲一枚以蜀水攪煮兩沸合水服之主產後痢和蠟作煎餅與小兒食之止痢取二枚破著器中以白粉和如稀粥頓服之主婦人胎動腰痛下血又取一枚打開取白曝醋如白之半攪調吞之主產後血閉不下又取卵三枚醋半升酒二升攪和煮取二升分四服主產後血下不止又白虎病取雞子醋病處差白虎是冀神愛助大雞子雞來和黑豆炒浸酒主賊風上痺破血 臣禹錫等謹按藥對云凡雞子及卵白等以黃雄產者良雞膽心肝腸肪脏胵及蠆等以烏雄為良頭以卅雄為良翮以烏雄味甘微寒無毒主治目赤痛甘湯下治久瘧不差治漆瘡塗之醋煮治產後虛及痢主小兒發執煎服主痢除煩熱鍊之主嘔逆呆酥破石林利小便 今注雞子鎮心安五藏止驚安胎治懷妊天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開聲喉外醋煮治久痢和光粉炒乾止小兒痢及婦人陰瘡和豆淋酒服

治賊風痺痺酢浸令壞傳疵疥作酒止産後血暈并暖水藏縮小便止耳鳴和蠐炒治癖痢耳鳴及耳聾黃炒取油和粉傳頭瘡殺研摩障腎

圖經曰諸雞本經云雞白蟲肥脂出朝鮮平澤陶隱居云朝鮮不應總是雞所出而云白蟲不知何物恐別是一種耳開寶注便謂雞入藥用蓋取朝鮮者良今處處人家畜養甚多不問白朝鮮來也雞之類最多冊雄雞白雄雞烏雌雞頭血冠腸肝膽脬胜裏黃脂肪羽翮肋骨卵黃白屎白等並入藥古今方書用之尤多其肉雞有小毒而補虛羸最要故食治方中多用之素問心腹滿旦食則不出暮食多名鶡脹治方雄雞屎醴一劑知二劑已注云今本草雞屎利小便散寒並不治故張今方制法當取用處湯遺服之耳又張仲景治轉筋入腹雞屎白散主之取雞屎白烏雌者方寸匕以水六合和温服差雞子入藥最多而髮煎方特奇劉禹錫傳信方云亂髮雞子膏主孩子驚癎雞子五枚去白取黃亂髮如雞子許大二味相和於鐵銚子中炭火熬初甚脹少頃即髮燋有液出旋取置新甕碗中以液盡爲度取塗熱瘡上即以苦參末粉之頃在武陵生于蓐內便有熱瘡後於腎腹間初塗以諸藥及他藥無益日加剝蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡困悶本草至髮入本經云合雞子黃煎之消爲水療小兒驚熱下痢汪云除中嫗毋爲小兒作雞子煎用髮雞熬良久得汁與小兒服去痰熱主百病用髮皆取久梳頭亂者又撿雞子本經云療水癖因是用之果如神立効其說亦主傷寒勞復見深師方取雞子空殼碎之熬令黃黑搗篩熱湯和一合服之漏卧取汗出愈

食療云治大人及小兒發熱可取卵三顆白蜜一合胞衣不出生吞雞子清一枚治目赤痛除心下伏熱煩滿咳逆動心氣不宜多食烏雌雞漏水腫寒濕痺治反胃安胎及腹痛蹉折骨疼乳癰月蝕瘡遠耳根以烏雌雞瘡汁傳之日三以烏油麻一升熬之令香末和酒服即胞衣熱徐食雞具五色者食之致狂肉和魚肉汁食之成心痠六指玄雞白頭家鷄及鷄冤足瓜不伸者食並害人雞子和葱食令人短氣又同食損人雞子共韭同食成遁尸注藥不能治雞冤同食成洩痢小兒五歲已下未斷乳者勿與雞肉食

雷公云雞子凡急切要用勿便敲損恐得二十一日滿在內成形空打損後無用若要用先於温湯中

試之若動是成形也若不動即敲損取清者用黃即去之內有自潰者亦不用也

聖惠方 主蜘蛛咬人方 以雞屎傳之

外臺祕要 主天行嘔逆不下食三五沸出以水浸之外熟內熟則吞之良 又方 鼠瘻以卵一枚米下蒸半日取出黃熬令黑先拭瘡上汁令乾以藥內瘡孔中三度即差

千金方 小兒驚啼燒雞屎白米飲下

又方 治小兒痔燒雞胵中黃皮為末乳服之男雄女雌

肘後方 治心痛以卵一箇打破投醋二合和攪令勻煖過頓服

又方 肝風虛轉筋入腹以屎白乾末撚酒調下錢匕服

又方 白緌死定安心神徐緩解之慎勿割繩斷拖取心下循溫者刺雞冠血滴口中即活男雌女雄

又方 以雞屎白如棗大酒半盞和灌之及鼻中佳

又方 救卒死或先病或常居寢卧忽而絕皆是中惡割雄雞冠取血塗其面乾復塗并以灰埋宛死人

同

又方 卒得噉烏雞一枚治如食法以好酒漬之半日出雞眞與鹽食良

又方 治卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早治之續身周匝則殺人以雞冠血傳之差

葛氏方 治卒乾嘔不息破卵去白吞黃數枚差足

又方 蚰蜒入耳小雞一隻去爪以油煎令黃筋穿作孔抌之

又方 卒腰扁下赤白痢數日不絕以卵一枚取出黃去白內胡粉令滿殼燒成屑以酒服一錢匕

又方 治小便不通卵黃一枚服之不過三

又方 卒腰痛安胎烏雞肝一具切過五合服令盡姚云肝勿令入水中

又方 中風寒痺直口噤不知人采白一升熬令黃極抌熱以酒三升和攪去滓服

又方 被壓撞墮墜肼軋車轢馬踏牛觸胸腹破踹四肢摧折氣悶欲死以烏雞一隻合毛拌一千二百拌

好苦酒三升相和得所以新布搦病上取藥塗布以乾易竟寒根欲吐不可輒去藥須臾復上一雞少則再作

又方 馬咬人瘡有毒腫痊亦去藥以冠血著瘡中三下取馬用雌雞花馬用雄

又方 狐尿刺棘人腫痛欲死破雞搦之差

又方 食諸菜中毒發狂悶吐下欲死尿末燒研水服方寸匕

經驗方 治小兒痢病肚脹豆大內芭豆一粒去皮臍粉一錢用五十重紙裹杵飯餌上蒸三度放冷打破取雞子肉同芭粉一時研入少麝添麵搦丸如米粒大食後夜卧温湯下二丸至二丸

經驗後方 主婦人產後口乾舌縮渴不止打雞子一箇水一盞攪之掠盖少時服

又方 治齒痛不可忍取雞屎燒末綿裹安痛處咬之

又方 治諸瘡不消已成膿懼針不得欲令速沃取白雞翅下第一毛兩莖燒灰研水調服之

又方 治因瘡中風腰脊反張牙閉口噤四肢強直雞屎一升大豆五升和炒令變色乘熱以酒沃之微煮令豆味出量性飲之覆身出汗慎勿觸風

又方 治蜈蚣咬人痛不止燒雞屎和服之生又取雞屎如小兒未斷乳食作漉尸又云雞合水雞食作漉尸又云雞牛蛔虫

孫真人家雞 合水雞食作漉尸又云雞牛蛔虫

又方 卒中五尸遁尸其狀腹脹氣急衝心或嘿鬼踊起或取白雞屎酒吞之困者搥頭令下又云雞腸味辛補肺主瘧瘡雞子黃傳之

食醫心鏡 主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞一隻治如常食法以炭炙之搥了以塩醋制之又炙令極熬熟乾燥空腹食之又云主赤白痢食不下肥雌雞一隻治如常法細研爲臛作濕餛飩純空心食之又云主消渴傷中小便數黃雌雞一隻治如常炙令熟去五味作羹並得又云主小便數虛冷雞腸一具治如常炒作臛漬酒和飲之又云主風寒溫痺五緩六急烏雞一隻治如常作羹食之又云理狂邪癲癎悒悒不欲眠卧自資自智驕恣安行不休安五藏下氣白雄雞一隻煮令熟五味調和作羹食之又云勿食暴雞肉殺人發疽

續千金方 主子死腹中不出雄雞糞二十一枚水二升煎取五合下米作粥食即出

勝金方 主百蟲入耳不出以雞冠血滴入耳內即出

集驗方 主醫癢及心腹宿癥及卒得癥以白雌雞屎無拘多少小便和之於器中火上熬令燥末服方寸匕多服不限度以膏煎飲飼雛佳

又方 治遺屎取雄雞腸燒末三指撮研服慕愈

又方 治尿床雞肫胵一具并腸服之男雌女雄

又方 治湯火燒瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入十文賦粉傚勻用雞翎掃上永除瘢痕

又方 治蛊中蛊毒其毛一孔生兩毛者令香末以酪飲服方寸匕

古今録驗 主腫大如斗取雞翅毛一孔生兩毛者左腫取左翅右腫取右翅聚翅雙腫取兩邊翅並燒灰所飲服

又方 治蛔虫攻心腸如刺口吐清水雞子一枚開頭去黃以好漆內殼中合和仰頭吞之蟲出

又方 治蛊毒中鉄石取屎白日中半乾熬令香末以酪飲飲服方寸匕

兵部手集 主蛇蜘蛛蜘蛛毒卵輕敲一小孔合交處立差

廣濟方 主咽喉寒塞鼻中瘡出及乾瘡頭扁食不下生雞子一顆開頭取白去黃著米醉拌瘡上頓吞之蟲出擎下沸定更頃三度成就熱飲醋盡不過一二差

錢相公簽中方 主蜈蚣蜘蛛毒以雞冠血傅之

子母秘録 主妊娠得時疾令胎不傷以雞子七枚內井中令極冷破吞之

又方 治小兒下血雌雞翅下血服之

又方 治小兒心腹脇煩滿欲死燒雞子殼末酒服方寸匕

又方 小兒頭身諸瘡燒卵殼研和豬脂傅之

又方 小兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞子七箇去白皮扵銅器中熬和油傅之

又方 小兒鵝口不乳燒雞胵黃皮末乳和服

又方 雄雞下血不止名曰漏胎雞肝細剉以酒一升和服

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

產寶產後小便不禁以桑燒
灰空心酒服方寸匕須
臾治妬乳及癰腫雞屎末
又方治妬乳破裂方同
楊氏產乳 牡娘不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡
牡娘不得雞肉與豬米合食令兒多卜白虫
譚氏方 小兒卒驚似有痛處而不知狀
取雄雞冠血臨兒口上滴少許差
又方 小兒急卅亂不止以雄
子白和赤小豆末傅之
治痢 生雞子一箇連紙日乾搗
白擬 幅烏梅十箇有肉者取雞子
用白灰火燒煙欲盡取出 作四重包煅烏梅安熨斗中
入水銀粉少許和勻如大 以盞碗蓋覆候冷研令極細
不拘赤白痢空心井花水 人患分為二服小兒分三服
覺藏府微有疎利更不須 水調服如
千金方 療頭風髖月烏雞屎一升炒令黃末之漏袋
盛酒三升漬溫服之多少任性常令醺醉
衍義曰 卅雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之異為
雞者是也蓋以毛色言之異為
而鳴也體有風人食之無不發作
單身痙直帶眼口角與旦外睆向上幸急不知人取予

一枚去觜分清以荊芥末二錢調服遂安仍依次調治
苦無他疾則不須治甚敏捷烏雞子尤善經注皆不言
雞發風今體有風人食之無不發作
為雞為異信可驗矣食雞者當審慎
白鷺膏主耳卒聾以灌之 唐本注 出陳藏器本草云鷺主消渴取黃鷺汁飲之 日華子云白鷺冬月煎膏塗
毛主射工水毒 唐本注 出陳藏器本草云蒼鷺食虫白鷺不食虫主射工當以蒼
肉平利五藏 陳藏器 云東川多溪毒養鷺以辟之毛羽
亦佳中射工毒者飲血又以塗身鷺未必
食射工蓋以威相制爾乃言鷺不食生虫今鷺子亦敢
蛔蟲 唐本注 鷺毛主小兒驚癇極者又燒灰主噎
被陳藏器本草云鷺主消渴取黃鷺汁飲之 日華子云白鷺冬月煎膏塗
諸蛇蟲毒 陳藏器 云蒼鷺食虫白鷺不食虫主射工當以蒼
諸蛇蟲毒 藏器 者良主渴以白者瘥 無毒 云脂可合面脂肉性冷不可
多食令人易霍亂與服卅石人相宜亦發痼疾 日華子
云蒼鷺冷有毒發瘡膿糞可傳蛇虫咬毒含中養能辟
虫蛇白鷺涼無毒解五藏熱止渴脂潤皮膚尾脂治婦
耳久聾內之亦療手足皺手
氣不可多食尾燒灰酒服下治噎
食療卯温補五藏亦補
中益氣多發痼疾

肘後方誤吞鍼若指環燒鵝羽數枝末飲服之

子母秘錄小兒鵝口不乳者鵝糞汁灌口中

鵝音牧肪味甘無毒主風虛寒熱

行義曰鵝肪陶隱居云鵝即是鴈藏器本草曰尸子云野鴨爲鳧家鴨爲鵝蜀本注云爾雅云野鳧鴨也家鴨也如此則鳧鵝皆是鴨也如此所說各不同其義不定又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鶩齊飛則明知鶩爲野鴨也勃唐之名儒必有所據故知鶩爲野鴨明矣

白鴨屎名通主殺石藥毒解結導散蓄熱

肉補虛除熱和臟腑利水道陶隱居云鶩即是鴨有名鶩肪共療小異此說則專是家鴨爾蒼雌鴨爲補最勝鴨卵不可食食之殺人蜀本注云別錄云鴨肪主水腫通利小便古方療水用鴨頭丸合破陳藏器本草云尸子云野鴨爲鳧家鴨爲鶩不能飛翔如庶人守耕豫而已

臣禹錫等謹按蜀本注云鶩肪大寒

陳藏器云野鴨主補中益氣消食九月已後即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種毒平胃氣調中經身又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差

白鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱瘡多年頭生瘡腫又和蕊敷作汁飲之去卒煩熱又黑鴨骨中發冷痢下又取和雞子白封熱腫毒上消又取和雞子微寒少食之亦發氣令昔瘥門圖經云野鴨涼無毒補虛助力和胃氣消食治熱毒風及惡瘡癰殺腹藏一切虫九月後立春前採大補益病人不可與木耳胡桃豉同食家鴨冷微毒補虛消熱毒利小腸止驚癇解丹毒止痢縱頭者佳頭治水腫煮服糞治熱毒瘡并腫毒以雞子調傅內消卯治心腹胸膈熱

冷疾

食療項中熱血解野葛毒飲之差卯小兒食之腳軟不行愛倒塩淹食之即宜人采可搦蛭蚓咬瘡

外臺秘要解金銀銅鐵毒取鴨屎汁解之

百一方卒大腹水病取青雄鴨以水五升煮取一升飲盡厚蓋之取汁佳

又方石蒜過劑者白鴨屎未和水調服之差

食醫心鏡治十種水病不差垂死青頭鴨一隻治如食之又云主水氣脹滿浮腫小便澁少白鴨一隻去毛腸湯洗讀飯半升以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟食之

孫真人妯蟮咬以屎傳瘡又云鴨肉合鱉食之害人

鷓鴣

鷓鴣味甘温無毒主嶺南野蒿蘭毒生金毒及温瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生擣取汁服最良生江南形似母雞鳴云鈎輈格磔者是

圖經曰鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母雞背間有紫赤毛彼人亦不爲此鳴則非也

陶隱居云有鳥似鷓鴣而差小其鳴云但不作此鳴不可食之彼土人食鷓鴣云主野葛生金毒及蠱毒甚效悉如經

本經曰鷓鴣味甘平無毒主風濕痹不仁筋攣拘急不得屈伸髮鬚眉盡白不能行步老不能飛名一名鸊鷉生江南池澤

陶隱居云詩云大曰鴻小曰鴈今鴈類亦有大小皆同一形又別有野鶩大於鴈猶似家養鶩

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

謂之鴛音架鴛鴦肪自不多食其肉應亦好鴛作木音云是家鴨今此一名鶖肪則鴛鶖皆相類尔此前又有鴨事注在前夫鴈乃住江湖夏應產伏皆往北恐鴈門北人不食此鳥故也中原亦重之耳雖採無時以冬月爲好唐本注云鴈不下白毛療小兒癇有効夫鴈爲陽鳥冬則南翔夏則北時當春夏則孳育於北嘗謂北人不食之乎然鴈與鶖相反慧來則鴈徃鶖徃則鴈來故礼云秋候鴈來春云鴈肪神農岐伯雷公甘無毒殺諸石藥毒孟詵食鴈云凉無毒治風麻痺久服助氣壯筋骨腊和丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療驚癇

梅師方 治炙瘡腫痛取鴈屎白人精相和研傳瘡

六月七月勿孫真人食鴈傷神

食醫心鏡 主風孿拘急偏枯血氣不通利鴈肪四兩煉消一盃防一匙頭飲之

衍義曰鴈肪人多不食者謂其知陰陽之升降分長少之行序世或謂之天鴈亦道家之一說尔食之則治諸風唐本注曰鴈爲陽鳥其義未盡茲蓋得中和之氣熱則即北寒則即南以就和氣所以爲礼幣者一

雀

禽中雀卵味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子

○腦主耳聾 唐本注云雀腦治耳聾

○頭血主雀盲

雄雀屎 唐本注云雄雀屎温療目痛块癰瘕女子帶下通用之 陶隱居云雀性利陰陽故溺不利除疝瘕五月取之良 陶隱居云雀卵亦然術云雀卵和天雄丸服之令婦大不哀人患黄昏間目無所見爲之雀音其頭血療之雄雀屎兩頭尖者是也亦療齲齒雀肉不

可合李子食之亦忌合醬食之雛娘人尤禁之 唐本注云雀屎和男首生乳如薄泥點目中弩肉赤脈貫腫子上者即消神効以蜜和之病或和少乾薑服之大肥悅人今按陳藏器本草云雀肉起陽道食之令人有子冬月者良臘月收雀屎俗呼爲青卅主瘧癖諸瘕伏梁和乾薑桂心艾等爲方又腹能關痰癖患癖苦不潰以一枚傅之立決又急黃欲死以兩枚細研水溫服之 日華子云雀五藏不足氣助陰道益精髓不可停息糞和天雄乾薑爲丸令陰強腦塗塘瘡 藏器 云雀煖無毒壯陽益氣煖腰膝縮小便治血崩帶下糞頭尖及成挺者雄右掩左者亦是

圖經曰雀舊不著所出州土今處處有之其肉大温食之益陽冬月者良卵及腦月收之浴呼爲青卅頭尖及腦頭血背入藥雄雀屎觀月收之浴呼爲雄屎素問云胸脇支滿者妨食病至則先聞臊臭出清液先壅血四肢清按古本草烏鰂魚骨薏苡等並不治血枯煞經法用之是攻其所生所起耳今人尤取雀肉以牲床子蒸膏和合藥先服補下右此效謂之驛馬丸此法起於唐世云明皇服之又下有蜜藥條陶隱居云有胡越二種入藥用胡燕也胡治上疳青羊脂入元亮海上方治瀝瘧取胡鸜窠最寬大者雄用其抱子處餘處不用傷焉未以漿水煎卅草入少許鹽成湯用洗瘡洗訖拭乾便以窠未貼其上三兩徧便愈若患惡刺以醋和窠未如泥裹之三兩日易便差

食療 卵白和天雄末兎絲子末爲丸空心酒下五丸主男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕

突癰腫續
五藏氣

雷公云雀糞是蘇若底坐尖在上即曰雌兩頭圓者是雄羔人使雄陽人使雌凡採之先去兩卅有附子生者勿用然後於鉢中研如粉煎卅草湯漫一宿傾上清卅草水盡焙乾任用

外臺秘要 療齒齲痛有重取雄雀糞以綿裹塞齒孔內日二易之

又方 治陽侯閉塞口噤用雄雀糞細研每服溫水調灌半錢匕

肘後方 療目熱生膚赤白膜取雀屎細
直者以人乳和傅上自消爛盡
梅師方 治諸癰不消已成膿懼針不得破令速央取雄雀屎佳堅者爲雄
簡要濟衆 婦人吹奶妳獨勝散白丁香半兩搗羅
爲散每服一錢匕温酒調下無時服
唐利方 雌雄食雀肉飲酒令子心淫亂又云
雌雄食雀肉及豆醬令子面多黑
子母秘錄 治小兒中風口禁乳不下雀屎
白水丸如麻子大服二丸即愈
又方 治小兒寒癖用雀
兒腦髓塗之立差
岐義曰 雀卯 孟詵云 肉十月已後正月已前食之此蓋
取其陰陽靜定未決泄之義卯亦取第一番者

鸇鷹味甘平 有毒 主驚喜邪氣 逐不祥鬼魅 殺蟲毒

小使王高山平谷 陶隱居云鸇有
輕小者是越鸇大者是胡鸇俗乎胡鸇爲良候其
一足綰者今家畜棄亦入藥用脅斑黑聲
療小兒驚邪也棄尸有北向及尾飜求力切色白者皆
是數百歲鸇食之延年凡鸇肉不可食令人水腫蛟

所吞亦不宜殺之 唐本注 云別録云胡鸇卵主水浮腫
肉出瘠蟲越鸇屎亦療瘠殺蟲去目瞖也 今按 陳藏器
本草云鸇屎有毒主瘧取方寸匕令患者發日平旦和
酒一升攪調病人兩手捧碗當鼻下承取氣熸勿入口
毒人又主蟲毒取屎三合熬令香燭頭蒜十枚去皮和
搗爲丸服三丸如梧桐子蟲當隨痢下而出 日華子云
第一般論號
云石鸇在乳穴石間中者冬月採之堪食餘
者不中只可治病食如常法取
之三日後取飲每服一二盞隨性多少甚益氣力 日華
云石鸇暖無毒壯陽暖腰膝添精補髓益氣潤皮膚
宿小便禦風寒
嵐瘴温疫氣

圖經曰 文具雀
條下

外臺秘要 治蠷螋尿瘡繞身匝即死以

鸇巢中土猪膚苦酒和傅之

肘後方 治卒大腹水病取胡
鸇卵中黄頓吞十枚
高氏方 卒得浸淫瘡有汁多發於心不早療周
匝身則殺人胡鸇窠中土水和傅之
又方 若石淋者取鸇屎末以冷石水服
五禾七旦服至食時當尿

伏翼

味鹹平無毒主目瞑音寅瘁痛療淋利水道明目夜視有精光又服令人喜樂媚好無憂一名蝙蝠生谷及人家屋間立夏後採陰乾用焉洞視法自非白色倒懸者亦不可服之也唐本注云伏翼以其晝伏有翼而名之又云西平人中別有天鼠十一月十二月取主女人生子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠亭石精汁皆千歲頭上有冠亭白大如鳩鵲食之令人腎健長年其大如鵲未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中屎皆白如鳩鵲食之令人腎忘也今按陳藏器本草云伏翼主蚊子五月五日取倒懸者晒乾和桂薰陸香爲末燒之蚊子去取其血滴目令人不睡夜中見物自蟲魚部今移性論云伏翼微熱有毒服用治五淋服解愁甚名夜明砂服治瘧癰

圖經曰伏翼蝙蝠也出太山川谷及人家屋間立夏後採陰乾用天鼠屎即伏翼屎也出合浦山谷十月十二月取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠亭白大如鳩鵲其大如鵲未白者皆已百歲而並倒懸其石乳中此仙經所謂肉芝者也其屎皆白如大鼠屎入藥當用此然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀有屎亦有白色者料其出乳石處山中生者當應如此耳續傳信方療馬撲損痛不可忍者仙鼠屎三兩枚細研以熱酒一升投之取其清酒服之立可止痛更三兩服之

雷公曰凡使要重一斤者方揉之每修事先拭去肉上毛去爪腸即留翅弁肉脚及觜然後用酒浸一宿漉出取黃精自然汁塗之炙令乾方用每修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩爲度

聖惠方治小兒生十餘月後毋又有娠令兒精神不爽身體瘡瘥名爲賤病用伏翼燒爲灰細研以粥飲調下半錢日四五服効若炙令極熱灸之哺兒亦効

百一方治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不差方蝙蝠除翅足燒令燋末飲服之

鬼遺方治金瘡出血內瘡蝙蝠二枚燒煙盡末以水調服方寸匕令一日服盡當下如水血消也

抱朴子十歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦重也得而陰乾末服令人壽千歲也

衍義曰伏翼屎合雄黃白日亦能飛但畏鴟鴞不敢出此物善服氣故能壽多月不食亦可驗矣

大鼠屎 味辛寒 無毒 主面皰鼾皯皮膚瘡洗痛腹胀血氣破寒拘積聚除蠹蝕去面黑皯名鼠矢名石肝生合浦山谷十月十二月取惡白斂白斂陶隱居云方家不復用俗不識也唐本云季氏本草云即伏翼屎也伏翼條中不用屎是此明矣方言名仙鼠伏翼條已論也 一名夜明砂

簡要濟衆治五癆方夜明砂搗爲散每服一大錢用冷茶調下

家傳驗方一歲至兩歲小兒無辜夜明沙熬搗爲散任意拌飯弁與食與數二歲号乾無辜

鷹屎白主傷撻滅瘢復應合諸藥彌佳 陶隱居云止用白亦不能滅瘢 唐本注云鷹屎灰酒服方寸匕知合諸藥彌佳 陳藏器本草云鷹肉食之主五癆羸瘦燒爲末服之 甄權云鷹屎白平 藥性論云鷹屎又頭燒灰和米飲服之治五癆研之夜三注服中三日見碧霄中物忌煙重

外臺秘要注食哽鴈鷹屎燒末服方寸匕虎狼鵰屎亦得

衍義曰鷹屎白蕪他藥用之作澀虛積藥治小兒妳癖香二十一箇右爲末每服一字三歲已上半錢用乳汁或曰蜓湯調下並不轉瀉一復時取下青黑物後服補藥酸石榴皮半兩炙黑色伊祁一分木香一分麝香半錢同爲末每服一字温薄酒調下并炙二服凡小兒臍

雞

雞肉味酸微寒無毒主補中益氣力止泄痢除蟻瘻瘕
陶云雞雖非辰屬而正是雞禽丙午日不可食者明王於火也唐本注云雞温主諸瘡瘡瘡

口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二升半已來去肉取汁渴飲之旳亦可食又云治產後下痢腰腹痛野雞一隻作餛飩食之

衍義曰雉其飛若矢一往而墮故今人取其尾置船車上意欲知此快速也漢呂太后名雉高祖字之曰野雞其實即雞爲也食之所損多所益少

禽下孔雀屎微寒主女子帶下小便不利 陳藏器云出廣州方家不見用 唐本注云孔雀交廣有翲南元無毒 日華子云孔雀涼微毒解藥毒蟲毒血治毒藥生飲良糞治崩中帶下及可傳惡瘡上

衍義曰孔雀居不可入人眼

鴟尺脂切頭味鹹平無毒主頭風眩頭痛瘋癇 陳藏器云出廣州俗人呼爲老鴉者一名鴉又有鵂鶹雖恐雄者當勝今鴟頭酒用之當微多不用處處者

食療云頭燒灰主頭風眩目眩以飲服之肉食之治瘋癇疾

千金方治癲癇瘈瘲飛鴟頭二枚鉛刀一斤右二味末之蜜丸先食後三九日三瘥者稍加之

鸇鷹味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之令短狐處多有鸇鷹五色毛有毛如船拖小於鴨臨海異物志曰鸇鷹水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜臺卿淮賦云鸇鷹尋邪而逐害是也 新補

斑鳩味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑鳩斑鳩苑方有斑鳥九是處有之春分則化爲斑鳥又有青鳥平無毒安五藏助氣虛損排膿治血并一切瘡癰雞瘻又名黃褐候鳥 新補

衍義曰斑鳩也嘗養之數年並不見春秋分化有有斑者有無斑者有無斑者有此數色其用即一也病虛損人食之補氣雖有小者有大者久

白鶴味甘鹹平無毒血主益氣力補勞之去風益肺肫中
砂石子摩服治蠱毒邪令鶴有玄有黃有白有蒼取其
白者爲良佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻
白鶴之血以飲天子注云血益人氣力 新補

烏鴉

烏鴉平無毒治瘻欬嗽骨蒸勞臌月丹鋸泥煨燒爲灰
飲下治小兒瘤及鬼魅目睛生目中通治目

〇圖經文具鵲條下

聖惠方治土蜂瘻以鴉頭燒灰細研傳之

練鵲味甘溫平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令
香裹盛於酒中浸每朝取酒溫服之似鸛鶴小黑褐色
食槐子者佳

鴝鵒肉味甘平無毒主五痔止血炙食或爲散飲服之
【集解】【今按】陳藏器本草云鴝鵒主吃取炙食之小兒不過一枚差也臘月得者主老嗽唐本先附【附方】【新補】云治嗽及吃噫卜氣炙食之作奴可通靈眼睛和乳點眼甚明

陳藏器云目睛和乳汁研滴目瞳子能見雲外之物
五月五日取子去舌端能效人言又可使取火
食療寒主五痔止血又食法臘月採之五味炙之治老
嗽或作羹食之亦得或搗爲散白蜜和丸並得治
上件並取臘月臘日得者良
有効非臘日得者不堪用

雄鵲

雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解者是雄

陶隱居云五月五日鵲腦入術家用一名飛駮烏鳥之雌雄器別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作灰內水中沉者是雌浮者是雌今云投石恐止是鵲也餘鳥未必爾

陳藏器本草云雄鵲子下石淋燒作灰淋取汁飲之即下

日華子諸家雄鵲取汁飲之治急多年肓療癲狂鬼魅及蠱毒等燒之仍呼祟物名號亦傳瘡瘡良

圖經曰雄鵲舊不著所出今在處有之肉主風大小腸澁四肢煩熱



鸐鵴

燒作灰以石投中散解者是雄之別旧云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑有水沉者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲如此餘鳥未必爾鵲一名飛駮鳥又鳥鴉今人多用而本經不著古方有用其翅羽者葛洪肘後方療從高墮下瘀血根心面青短氣者以鳥翅羽七枚得石翅最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多有鳥鴉之全者以治急風其法臘月捕取翅羽帶足全者泥住固濟大火燒者此藥鳥犀用之九仲用之

鸐鵴屎一名蜀水花去面黒黯誌

頭微寒主鯁及噎燒服之當自取其屎擇用白處市賣

不可信骨亦主魚鯁此鳥不卵生口吐其鷇独為一異

産婦抌之此鳥胎生仍從口出如兎吐兒二物産同其

療亦一又其類有二種頭細身長頂上白者名魚蚊杜

臺卿淮賦云鸐鵴吐雛於八九鵴鵴衔翼而祇昂

圖經曰鸐鵴屎本経不載所出州土今水鄉皆有之此

云鸐鵴吐鵴於入九鵴鵴衔翼而低昂是也産婦瘟蓐

令抌之則易生其屎多在山石上色紫如花瓣石上刮

取用之南人用治小兒痘瘡未炙衝肉占与嗽

有奇功本経名蜀水花而唐面膏方有假鸐鵴屎又名

蜀水花者安得一物而両用耶細背長項上有

鸐鵴而頭細背長項上有白者名白鵴不堪藥用

聖惠方治鼻面酒皰皰用鸐鳥糞一合

研以臘月猪胎和每夜傅之

外臺秘要治魚骨鯁口

稱鸐鵴則下

又方治断酒鸐鵴糞

灰水服方寸匕

孫真人治壹欲発時衔鸐鵴

觜遂下外臺秘要同

衍義曰鸐鵴陶隠居云此鳥不卵生口吐其鵴今人謂

之水老鵴巣於大木群集宿處有常久則木枯

以其糞毒也懐妊者不敢食為其口吐其雛陳蔵器復

云俠易産瘡時令産婦抌之与陶相矣嘗官於澧州公

宇後有大木一株其上有三四十巣日夕観之既能交

合蓺有卵穀布地其色碧豈得雛吐口中是全未考尋

可見當日聽人之誤言也

鸐鵴骨味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾陶隠居云

種似鵴而巣樹者為白鵴亦有両

白者今陳蔵器本草云鸐鵴色曲頸者為烏鵴今宜用

迮咬及小兒閃癖大腹瘕滿並煮汁服之亦燒為黒灰

飲服有小毒殺樹木禿人毛髮沐湯中下少許髮尽脱

亦更不生人探巣取鵴子六十里旱能群飛激雲ヒ散

雨歇其巣中以泥為池舍水滿池中養魚及蛇以哺其

子 圖經曰 主治小兒驚癎 金云鷄骨大寒亦可單用治尸疰鬼疰腹痛炙令黃末空心服方寸匕 衍義曰 鷄頭死冊項死鳥帶身如鷄者是蛇不善噉但以啄相擊而鳴作池浴鳥蛇以哺子之事豈可垂示後世此禽多在樓殿吻上作窠日夕人觀之故知其未審耳吝石條中亦著

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥屎主馬疥大云鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之立愈馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃搗爲末和草餉之又云勃鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白殿瘡瘍風炒酒服傳驢馬疥瘡亦可新補

聖惠方 主頭極瘡不痛生瘡用白鴿屎五合以好醋和如希膏煮三兩沸用三上傳之

又方 治白禿以糞搗細羅爲散先以醋米泔洗了傳之立差

外臺秘要 救急治蠱以白鴿毛糞燒灰以飲和服之

食醫心鏡 治消渴飲水不知足白鴿切作小臠以土蘇煎含之

衍義曰 白鴿其毛羽色於禽中品第最多野鴿糞一刚一分赤苓菜青木香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同爲末溫無灰酒空心調一錢服治帶下腑膿候膿盡即止後服仍以他藥補血藏

百勞平有毒毛主小兒驚病驚病毋有嬭乳兒有病如瘧痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼北人未識此病懷姙者取毛帶之又取其窠燒灰令速語鄭禮注云鴟博勞也新補

楚詞云 左見兮鳴鴟言其梟惡也

白澤圖云 屋間閒不祥

国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-975
ガラス使用

月令云鵙始鳴鄭云博勞也

鶉補五藏益中續氣實筋骨耐寒温消結熱小豆和生薑煮食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與豬肉同食之令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四月已前未堪食是蝦蟆化爲也新補

楊文公談苑至道二年夏秋間京師鬻鶉者積於市門皆以大車載而入鶉纔直二文是時雨水絶無蛙聲人有得於水次者半爲鶉半爲蛙刻子天端篇曰蛙聲爲鶉張湛注云事見墨子斯不謬矣又田鼠化爲鴽田鼠亦爲鶉蓋物之變非一揆也

月令云田鼠化爲鴽素問云鴽有鵙鶹從卵生何言化也其說甚容易嘗於田野要得其卵初生謂之羅鶉至初秋謂之早秋中秋已後謂之白唐然一物四名當悉書之小兒患痢及下痢五色旦旦食之有効

衍義曰鶉有褐有斑褐者是雄斑者是雌穿木食蠹爾雅云鴽斲木荆楚歲時記云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化爲此鳥淮南子云斲木愈齲信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼爲山啄木大如鵲新補

姚大夫治瘻有頭出膿水不止木一隻燒灰酒下二錢匕以啄深師方治蛀牙有孔疼處以啄木鳥舌小大綿裹於痛處咬之

慈鴉味酸酸平無毒補勞治瘦助氣止欬噉骨蒸羸弱者和五味淹炙食之良慈鴉似烏而小多群飛作鴉鴉

聲者是北土極多不作膻臭也今謂之寒鴉新補

食療主瘻瘡病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其鴉不中食肉蟲只能治病不宜常食也以目睛汁注眼中則夜見鬼神又神通目法中亦要用此物又北帝攝鬼録中亦用慈鴉卵

鴉嘲味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩者炙食之頓盡一枚至驗今江東俚人呼頭風爲瘨頭先從兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所患其爲南北總有似鵲尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鸛鸘爾雅云鳴鳩似鵲鵲鴝似鵲尾短多聲東京賦云鴝嘲春鳴或呼爲骨鴝新補

鵝鴿觜味酸平無毒主赤白久痢成痔者燒爲黑末服一方寸匕爲大如鴈鴿卵長色蒼在泥塗間作袋容二升物展縮由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟胥前有兩塊肉如拳云昔爲人竊肉入河化爲此鳥今猶有肉因名逃河詩云維鵜在梁不濡其味鄭云鵜鴿味嗛嗛啄也言愛其觜新補

鴛鴦味酸平小毒肉主諸瘻瘡病以酒浸炙令熱傅瘡上冷更易食其肉令人患大風新補

食療其肉主瘻瘡以清酒炙食之則令人美麗又主夫婦不和作羹臛私與食之即立相憐愛也

食醫心鏡主五痔瘻瘡鴛鴦一隻治如食法煮令極熟細細切以五味醋食之羹亦妙

荊楚記云鵁鶄鴛鴦是也

二十六種陳藏器餘

鷸蜎注蘇云如蚌鷸按鷸鴴如鵝觜長色蒼在泥塗間作

鷸鷸聲人取食之如鶉無別餘功酥炙云如蚌鷸之相
持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鶉鶉
同類也
鷄蟬注陶云雀鷄蜩蛇按鷄是小鳥如鶉之類一名鴽
鄭注禮記以鷄爲鴽又云鴽鵪母也莊子云赤鷄人食
之無別功用也
陽烏鸛注陶云陽烏是鸛按二物殊不似陽烏身黑頸
長白殊小鸛觜主惡蟲咬作瘡者燒爲末酒下亦名陽
鴉出建州鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安
神異志云驚邪癲癇鷄癇發熱狂走水磨服之此鳳凰
脚下物如白石也鳳雛靈鳥時或來儀候其棲止處掘
已二三尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥非梧桐不棲
非竹實不食不知棲息那復近地得臺入土正是物有
自然之理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必
有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢續絃膠即煎
鳳髓所造有亦易足怪乎今雞亦有白臺如卵硬中有
白無黃云是牡鷄所生名爲父公臺本經鷄白蒙蒙字
似疊後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人
食鷄卵也
鸜鵒鳥生溪毒砂風水弩射工蜮短狐蝦蟆等病將鳥
來病人邊則能唼人身訖以物承之當有砂石出也其
砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屑及毛作

灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜卧常以手摩身体覺痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多著者十活一二唯有早覺者當用芋草及大芋并蕉等葉屈角入肉鉤之淂盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如疔腫最惡者人咬幽隱處自餘大病或如瘧及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得沙石遲緩易療不比蝦鬚瘡鷓鴣鳥如鴨而大眼赤嘴斑好生山溪中

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間為窠窠如小囊袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云挑蟲鷦注云桃雀也俗呼為巧婦鳥也

英鷄味甘温無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石英凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出令人以末石英飼雞取其卵而食則不好英鷄

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒

令黒爲末頓服之煮取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小
小者名魚狗大者名翠取其尾爲飾亦有斑白者俱能
水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠
食魚江東呼爲魚狗穴土爲窠
駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西
夷好食鐵永徽中吐火羅獻鳥高七尺如駝皷翅行能
食鐵也
鵁鶄水鳥人家養之厭火災似鴨緑衣馴擾不去出南
方池澤爾雅云鵁鶄音堅也鵁音交鶄音井畜之厭火災博物志云鵁
鶄巢於高樹生子穴中銜甘苺翅飛下
鶄味甘温無毒食之益睛道取其腦塗凍瘡手足不
皺似雀青黒在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞北突
厥雀如雀身赤從北來當皆有賊下邊人候之食其肉極
熱補益人也
鷃鷄味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云鷃
雞猛氣其鬬終無負期於必死今人以歇喝二音爲冠像
此也
山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲者多食之生江東
山林間如小雞無尾
百舌鳥主蟲咬多食之亦主小兒夕不語又取其窠及
糞塗蟲咬處令之鶯一名反舌也
黄褐候味甘平無毒主蟻廔惡瘡五味淹多食之極美

如鳩作緑褐色聲如小兒吹笋
鷺雉主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鷺雉養
之穰火災如雉五色
鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜
見鬼也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏爲
其臭羶
鴝鵒扶歷反 鵒天黎反 膏主耳聾滴耳中又主刀劒令不爛以
膏銓之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人
至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劒績英華詩
云焉銜首蓿葉劒瑩鴝鵒膏是也
布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男

左女右云置水中自能相隨又江東呼爲郭公北人云
擬穀一名穫穀似鵲長尾爾雅云鴡鳩注云今之布穀
也牡牝飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛
且翼相擊
蚊母鳥翹主作扇蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池
澤若薰中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅
云鶣蚊毋注云常訛常吐蚊蚊雛是惡水中蟲羽化所
生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蝨母
草江東有蚊母鳥此三物異類而同功也
杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於厠溷上
不祥聞者猒之法當爲狗聲以應之俗作此說按荊楚

歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷄鳴呼不已蜀王本記云杜宇爲望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聒學之嘔血便殞楚詞云鷓鴣鳴而草木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也

鴉曰無毒吞之令人夜中見物又食其肉主鼠瘻古人重其炙固當肥美肉則云鵂鶹昨其一名梟一名鴟吳人呼爲鴟魂惡聲鳥也貫誼云鵩似鴉其實一物入室主人當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮若蔟氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴉鴟也

○鉤鴂入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲如笑者宜速去之鳥似鴉有角夜飛晝伏爾雅云鴂鴟欺注云江東人呼譙之鉤鴂音比士有訓胡二物相似柳亦有其類訓胡聲呼其名兩曰如猶兒大於鴟鴂乃云作笑聲當有人死又有鵂鶹亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張司空云鵂鶹夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾雅云鴟鴞欺人獲之者於嗉中猶有爪甲莊子云鴟鴞夜撮蚤察毫釐晝則瞑目不見丘言殊性也

姑獲能收人魂魄今人一云乳母鳥言產婦死變化作之能取人之子以爲己子脅前有兩乳玄中記云姑獲

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975
ガラス使用

一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒衣養之有小子之家則血點其衣以爲誌今時人小兒衣不欲夜露者爲此也時人亦名鬼鳥荊楚歲時記云姑獲一名鉤星衣毛爲鳥脫毛爲女左傳云鳥鳴于亳杜注云諸譖諸稽是也周禮庭氏以救日之矢射之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥昔有十首一首爲大所燒今猶餘九首其一常下血滴人家則凶夜聞其飛鳴則挾狗耳猶言其衰徇也亦名九頭鳥荊楚歲時記云姑獲夜鳴聞則挾耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖云蒼鵊昔孔子與子夏所見故歌之其圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人烏三足四距殺人烏六指不可食鳥玄首玄鳥白首不可食卵有八字不可食婦人姙娠食雀腦令子雀目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛放之吉也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975
ガラス使用

特1
975

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975

ガラス使用

特1
975

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975

ガラス使用



ガラス使用
国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975