特1
3377

ガラス使用

特1-3377

帝國圖書館藏

藥性歌浅井氏筆記　第一

明治四十・九・二十四・購入

イ威靈 廿九　茵蔯 七八　淫羊藿 二ノ十三　ロ漏蘆 卆　蘆薈 二ノ卌六
鹿茸 二ノ卌一　ハ麥芽 六二　麥門 十二　防風　防己 卌五
半夏 廿二　貝母 十九　芒硝 二十　薄荷 卌四　栢子
白礬 二ノ廿六　白鮮　巴豆　巴戟 二ノ廿七　破故紙 二ノ卅五
硼砂 二ノ卌二　ニ人參 二　肉桂 五四　肉蓯蓉 二ノ卌六　乳香 二ノ卌七
ホ牡丹 卌　牡蠣 二ノ廿八　蒲黃 六八　蜂房 七五　獨活 廿五
萹蓄 二ノ五二　鼈甲 八九　ト杜仲 二ノ廿七　菟絲 二ノ廿七　ヘ萹豆 卌四
兜苓 七九　燈艸 二ノ六十　土茯苓　冬葵子　チ知母 十八
陳皮 廿九　猪苓 廿五　地骨皮 廿八　地楡 卌五　地膚子 九三
樗根 二ノ一　沈香 五三　丁香 五三　珍珠 二ノ卌九　竹茹 二ノ五九

竹葉二ノ五九　竹瀝二ノ五九　茶茗二ノ六五　龍眼二ノ五七　良姜六十
龍膽卌三　龍骨二ノ廿九　龍脳二ノ卌五　硫黄二ノ卌五　雄黄二ノ卌九
遠志卌七　黄芪四　黄連十三　黄芩十四　黄蘗十五
黄精二ノ三一　香附廿六　香薷丗四　甘艸七　甘遂六三
甘松卌九　乾姜五十　藁本廿六　葛根廿三　艾葉二ノ六一
何首烏二ノ三一　訶子五九　海螵蛸九十　乾漆六七　海藻六四
莪朮六六　粳米　薏苡五七　當歸八　大黄十九
大茴卌九　大戟六三　桃仁六九　澤瀉廿六　澤蘭二ノ二
連翹十六　蓮肉二ノ六七　羚角八七　練根二ノ一　練子二ノ三六
靈砂二ノ卌八　葱白二ノ六三　續斷二ノ丗九　蘇子六三　蘇木六九

豆豉二ノ六七　南星丗一　烏薬廿七　烏梅八四又二ノ六六　鬱金六九
栝蔞仁八四　藿香丗二　瞿麦六五　苦參四二　苦楝
枸杞二ノ三十　槐花七六　款冬花八一　滑石十八　瓜蒂二ノ三
益智　益母九二　麻黄廿三　麻仁　蔓荊六八
荊艾　決明子八六　玄參四一　芫花六三　牽牛六五
牙皂二ノ二　玄明粉二ノ廿九　茯苓六　附子五一　腹皮丗三
茯神卌八　浮麦　紅花七八　厚朴丗　呉茱五七
牛膝二ノ丗七　牛黄二ノ五十　牛房七七　虎骨　胡黄連二ノ丗五
胡巴　胡椒二ノ六三　五味二ノ三二　五加皮卌三　五靈脂六七
五倍二ノ廿八　琥珀二ノ五十　延胡五七　天麻七一　天門十三

天花八四　天霊蓋二ノ卌　釣藤二ノ九　葶藶六五　阿膠（ア）二ノ廿八
阿魏二ノ卌七　罌粟八　山椒（サ）二ノ六三　柴胡二十　山薬二ノ三
山茱、　山査六　山豆根九一　細辛卌四　芍薬六十
草蔲九九　蒼朮三十　皂刺　三稜六六　酸棗卌七
棗肉二ノ六七　犀角八六　桒皮八二　枳殻（キ）廿七　枳實廿七
桔梗廿二　羌活廿五　菊花八五　金銀花七十　杏仁八三
薑黄六九　寄生三ノ廿九　亀甲八六　金沸艸八二　僵蚕七四
密蒙（ミ）八五　紫蘇（シ）廿二　紫草九二　紫菀八一　沙参四
砂仁五四　秦艽八十　赤芍十一　車前廿七　生地十一
熟地十二　梔子十五　青皮廿九　升麻三十一　生姜二ノ六九

神麹六一　茵蔯六四　菖蒲卌八　常山六十　朱砂二ノ四一
蛇床七一　蒺藜七十　史君二ノ廿六　赤石脂二ノ廿六　麝香二ノ卌六
白朮（ヒ）五　白芍十　白芷廿五　白蔲廿八　白芥六三
白芨七十　白附子七三　百合七九　檳郎卅三　萆薢二ノ廿九
枇杷二ノ七　木瓜（モ）廿八　木香五二　木鼈七五　木賊八六
木通廿六　没薬二ノ卌七　川芎（セ）九　川烏五一　石膏十七
石斛二ノ卅四　石決明　前胡二十一　小茴卌九　全蝎七三
蟬退七三　青黛二ノ廿七　穿山甲二ノ十五　蕤仁（ス）二ノ五　水蛭二ノ七七
水銀二ノ四八
丹参卌三　畢澄茄五四　肉蔲五八　蜈蚣七四　蛇退七六

花蛇七五　蛇退七六　参　桑寄生九十　紫葳九三
蕪荑二ノ三　雷丸二ノ三　胡麻二ノ四　蒼耳二ノ四　青葙二ノ五
穀精二ノ五　白薇二ノ五　白斂二ノ五　青蒿二ノ六　茅根二ノ六
大小薊二ノ七　木律二ノ七　鬼箭二ノ七　射干二ノ八　夏枯二ノ八
巻栢二ノ九　馬鞭二ノ九　鶴虱二ノ九　白頭翁二ノ九　旱蓮二ノ九
慈姑二ノ九　楡皮二ノ九　豨薟二ノ十　葵花二ノ十　辛夷二ノ十
續斷二ノ十　海桐二ノ十　石南二ノ十一　鬼臼二ノ十一　大青二ノ十一
側栢二ノ十一　瓦壟子二ノ十一　椶櫚二ノ十一　冬葵二ノ十二　松脂二ノ十二
覆盆二ノ十三　合歡二ノ十三　金櫻子二ノ十三　楮実二ノ十四　郁李二ノ十四
没食子二ノ十四　空青二ノ十四　密陀僧二ノ十五　伏竜肝二ノ十五　石灰二ノ十五

共二百四十首

○薬性歌　性トハ前ニ云通リ寒熱温涼平ヲモ云ナリケレ氏此ハ左ニ非ス此薬性ト云ハ氣味性情四ツ兼タル所ヲ云ナリ儒書ナトニテ云性ハトント人ノ生質一体ノスカタヲ云ソノ如ク薬ノ一体ノ所ヲ云ナリ歌トハ詩ト云意ニテ韻字ヲ押テ云ト覚ヘヨキ故ニ如此シタモノ扨テ此歌ハ余程能出来タモノニテ僅カ十六字ノ中ヘ大抵コメテアルナリナレ氏是ヘテ尽ルト云ヿニ非ス今日是ハ只是丈ケノヿヲ覚テ居ル為ニシタモノニテ且テ世ニ謀スル為ト云ヿニハ非ス今日薬性歌ト云モノハ只是丈ケノヿヲ覚テサヘ居レハ其薬性歌ノ本意ト云モノソ是ヲ説クト云モノハ譬ハ人参ノ下ニ於テ色々ト諸説ヲ云ト云モノハソノ人参ニ付テノヿヲ何モ是ニアツカルヿニ非ルナリ然レ氏兎角是ヲ読テノ暗誦シテ諸家ノ綱目ヨリ色々ト本

乙

草ヲ讀ム皆此ノ十六字ノ中ヘ入ル、樣ニスルカ道ノヿし人參功ナラバ此ニ何トアルハ是ハ藥性歌ノ中ニ大補元気ト中ヨリ出タト云根ニコノ中ノ句ヘツニシテ入ル、根ニスルカヨキナリ兎角書ヲ讀ニハ博ト約トカ第一ノヿテ博ヘモノヲ讀ムハ約ルヿヲ知リ約タモノヲ讀ムハ是ヲ博メルト如何トヿヲ知ルガ第一ノヿゾ讀書ノ法ニ博約ノ二ツハ離レヌヿゾ

○扨又此ノ藥ニ味甘ト性温ト或ハ何モ性味ノトカアリ或ハ甘温トニ根ニ性味共ニ出シテアルモアリ是ハ畢竟此ノ韵ヲ押タモノ故ニソノ語路ノ通ジヨキ根ニ云タモノテ何モ此ニ深キ意味モナキト見ヱルナリ○且又備用中頭書ニ十劑ノヿヤ一味中ノツヽシタ辭抔カ出テ居ルアレハ随分ヨリ出来タモノニノ手近ニ覚ユルニハ甚ヨキナリ随分

人參味甘
大補元氣
上渇生津
調營粮衛

可採用

○人參味甘ト云　性温ナルモノテ扨テ此ニ例ヲ云ヿカアル此ノ性味モ古人藥ニハ人ニ遠ヲヿカアル是ハ何テモ穏ナル沖和ノ説ヲ擇取用ユルカヨキナリ性ハ尤モ知ラレヌモノ味ハ随分心ヲ用ユルト知ルモノナレ氏容易ニ口ノアラヘテハ知レヌヿゾ是モ嘗テ見ルニ甘ヘモノヲ本草ニハ辛ヘ抔トアルヿガアルソレヲ以テ誤リ抔ト云ヿハ大ナル謬リト云モノテ全リ我ニカ嘗テ甘ヘト思カソレカ甘ト斗リ云モノニ非ルナリ是ヲ能心得ルカヨキナリ扨テ氣トカ以テ大切ノモノテ本草ハ氣味ヨリシテ立タモノ此ノ氣味ノ趣ハ内經ニ出テアルナリアレテ大抵思過半ルモノテ人參ハ甘温ナルモノテ甘ハ何テモ不上不下シテ真中ニモツト云味ナリ

帝圖

故ニ經ニ甘令ム人中満トアルモ中ニモツ味故ノヿゾ温ニハ寒熱ノ中ノヿナリソコテノ人参ノ扨ト云ヿハ置テ甘温ニテ脾胃ヘ入ルヿカ知レル甘ハ中ニモツ味故ニ脾胃ヘ入ルヿカ知ル且ツ甘ハ脾ヲウツモノ温ニテノ温養トシテ養フ意ガアルシ脾胃ハ寒モ熱モ共ニ嫌フモノテ冲和ヲ好ムトシテソノ寒熱ノ中ノ温ト云ヿヲ好ムし温ハ陽氣ヲ補フソコテノ甘温トシテ胃中ニ入テ陽気ヲ補フト云ヿハ知レルナリソコテ氣味ト云カ大切ナルモノゾ扨テ薬ノ中ニハ本末ト云カアル所謂大小主悪本末ノ中ノ本末ナリソコテ此歌抔ハ格別能ク集テ此ノ十六字ノ中ヘ本ト末トノ切ヲ挙テアルしソコテ此ヲ能ク知ルト綱目ヲ讀ニモ皆此ノ中ヨリ外ノヿハナイヘナリ先ツ補元氣ト是カ本ノ主ニナル切ト云モノゾ補ハ何テモ耗リ不足ヘヲヤフシテ益

元氣ヲ胃ノ陽氣トサスニハ故アルヿ

二

スヿナリ元氣ト云ハ直ニ胃中ノ陽氣ノヿテソノ陽氣オサレノヿテナリ大ニ補ヘヤフスモノト云ヿ是ニテ尽テ居ルし扨テソノ陽氣ト云ハ如何ナルモノト云ニ此ノ陽氣ト云ニハ陽氣ノ中ニツユヲ含テ居ツユノ中ニ陽氣ノ中ニツユヲ含テ居陽氣ノ中ニツユ水氣ヲモツテ居ル氣ノヿテ毎度ニ陽氣津液ト云カ此ノヿし仲景ノ亡津液亡陽ト云ハルハ皆此ノ陽氣ニ水氣ヲ含ム陽氣ノヿヲ云ナリソコテ此ノ陽氣カ乾モノテ氣ノ水トシタ陽氣ヲ補ヘヤフスモノ故ニ乾ク陽氣テ氣ト云ヿヲ見セン為ニ生津トシテ水ニシタ陽氣ヲ生ズルヿハ知レル故ニ止渇ト云ルナリ且又氣斗リヲ補フテ氣イト云ヿヲ見セン為ニ潤栄トシテ營氣ノアチコチ行渡ラス所ヘ程能行届カセルヲ調ニ又水氣斗リ補テナヘト云ヿヲ見セン為ニ養衛トシテナリソコ

テ元氣ト云ハ即胃中ノ陽氣ニヽト云ハ即榮衛ノヿ止渴ト云ハ病病ノ末テ云大補元氣生津ハ皆腹內ノ自ニ見ヘ又所云ル藝（ワサ）言テ本ト云モノナリソコテ腹內テ津液陽氣ヲ拵ヘルソノ功カ口中迄升リテノ止渴ト云ニ至ルナリ〇扨テ大補元氣ヲ陽氣ヲ補フト斗リ云ハアラヘヿテナセトナレハ次氣ヲ補フト云ハ附子モ乾姜モ皆次氣ヲ補フモノテ同ジヿナリソレデハワカラヌナリ故ニ人參ノ陽氣ト云ハシメリタル湯氣ノ如キヲ指テ云フト云ワストナラヌナリ附姜ノ陽氣ハ雲霧ノ如キ陽氣テ乾クモノゾソコテ龔氏モ水ヲ含ムト云ヿヲ知ラセン爲ニ止渴ト云フレタモノゾ結句ニハツユ斗リニ非ス氣モアルト云ヲ見セン爲ニ調榮養衛ト云ナリ故ニ人參ノツヽメタ効ハ胃中ノ陽氣ノ本手ヲツヽケルト云モノ

ナリ是ヨリ外ニハ云モイヿゾ人參抔ハ功ノ廣ヘモノテ中ニ〆此モツ六ラヌモノゾ又一等悪シキ所テハ胃中ノ陽氣ト云モノハ湯氣ノ根ナモノテ至テワカーレヘモノ故ニ寒ニモ熱ニモ負ルモノナリ時ニ人參ハソノ陽氣ノツカレタヒレタル外ヲ養育テルモノ故ニ此ノ氣ノ虛寒爲ニ今ニモ絶セントスル時ハ參附ト組テ附テ寒ヲ逐ヘ參テ陽氣ヲソタテルナリ又実熱盛ンナルニハ參連ト組テ連テ熱ヲ逐ヒ參テ補フソコテ陰陽ノ眞中ヘ入リテノ胃中陽氣ノ元手引タテ補フモノナリ扨テ又忌火ヲ退クルト云ヿガアル是ハ東垣ノ妙ヲ得ラレタ処テ陽氣カ忌スルト火ニテルソノ火ヲトルナリ然ルヲ肺腎陰虛火動ノ火ニ用ユルト如以刄殺人此ノ所能々心得テ居ルヘキヿゾ〇去芦ノ芦ハ吐サスルモノゾ今人參

ガラス使用

ハ朝鮮カ尤モ上品ナリ大補元気ハ実ハ朝鮮ニ限リタルヿゾ然レ𪜈価タ
ツトクシテ難得代ニハ御種人参カヨキナリ尤モ土地ノ故ニ因テ效甚劣
劣ルナリソノ次ハ廣東人参ナリ是ハ血分ノ方ヨキ也婦人ナトニ施スニハヨキ
ナリ又朝鮮参ノ鬚次是モヨキ也亦難得故ニ唐人参ノ鬚次カヨキナリ
然レ𪜈是又多ク沢山ニハ渡ラスモノゾ又参蘆トシテ蘆モ随分カルイ
夏ノ時フラ〱スル時清暑益気湯ニ入テ用ユルカヨキナリ人参ノ
功ノ急テ狂キ場ニ用ユルモノゾ又直根人参アリ是ハ絶テ別種ニシテ
味モ苦ク寒ナルモノテ瀉剤ナリ近来ハ何トナク遠タルヿカ古方家ニハ
用ユル疹也竹筎トシテ黄連枳実トシ極ナ処ヘ用ユル薬ナリ

黄耆性温

○黄耆甘性温｜｜　是モ味甘モノデ脾胃ヘ入ルヿハ見エヌナリ時ニ

収汗固表
托瘡生肌
気虚莫少

此ヨリ次ニ三十味ノ中トシモノガ至テ大切ノモノノミテハタラキカ廣ヘナリ
是ハ所謂君子不黨テ此等ハ上品ノ薬故ニ何ニモナルナリ故ニ廣ヘヿゾ
先ツ是モ性温テ胃中ノ陽気ヲ補フモノ也固表ニカ本ナリ胃中ノ
陽気ヲ上ヘ外ヘト出シテ温張ラセテ固メルトシカ持前ノ功ナリ故ニ止汗也
表ノ陽気ヲ不足スルト汗出ルナリソレヲ胃中ノ陽気ヲ表ヘ満セテ固メ
ル様ニスル也托トハ内ヨリ推出スヿテ膿ナ為ハ膿ヲ張出シ未膿ハ毒ヲ張
出ス何テモ外ノ方ヘ張出シテ内ノ方ヘ入サヌ様ニ内陥セヌ様ニスルモノ也生
肌トハ瘡後抔ハ肌肉カワルク黒クナトナルモノソレヲモトリテ好肉ニスル也
表ヘ陽気ヲ張セル故ニ生肌ト云也此ノ本ハ固表気虚トシアルサリヨセ
ルト表ノ気虚オヲ固ムトシヿニナリテ芪ノツヘル功ハ胃中ノ陽気ヲグ

ツト表ノ方ヘ張出サセ充セルト云モノ故ニ参芪ト組ト胃中ヨリ表迄
ノ次気ヲ補フナリ一身中皮ト肉筋骨ト四ツナリソノ中皮肉ハ
陽テ気分筋骨ハ陰テ血分也ソコテ此黄芪ニハ肌肉表ノ陽分ニ
辛切アルモノ也〇赤草ニ防风ト組テ切弥大ナリ赤ヒアルハ防风ハ
表ノ風邪ヲ取ルモノテ表ニ風邪カアルト陽気カ行リ兼ルモノソコテ
防芪ト組テ行ト表邪ヲトリ陽ヲ行ラスト云モノカラ切弥大ナル筈ノ
モノゾ〇綿木ノ二種アリ固表ノ切ハ唐黄芪ニアルコゾ箭幹ハヤガラ
ノコナヽツ直ナルモノヽコゾ

白朮甘温
健脾強胃
止浮除溼
兼毆痰痞

〇白朮甘温ニ云し 是モ甘温ト云ハ胃中ヘ行クコハ赤云し時ニ苦ト云モ
ノテソレ丈遠ナリ徤トハ健固ニテノサモ弱ミノ無ノ達者ニ手丈夫ナルコ強

モ丈夫ニスルコ脾胃ヲ手丈夫ニ達者ニスルモノゾ脾胃サヘ陽気達者
ニナルト水穀ヲ能コナシテ栄衛血気トナルコヲ得ル脾ハ磨食ニテ水
穀ヲ磨スルモノゾ然ルニ弱クナルト水穀ヲ消化シテ運ラスコカナラヌ
アトヘ餘リノアルモノカ出ルトソレカタマリテ下ニナルソノ運リヲ能スル故ニ下リハ
止ム筈ノコゾ苦ト云味テ湿ヲカワカスし脾ハ薬臼ノ根ナモノテ薬臼ニ
水気アルト物ヲ引コナスコハ出来ヌ又ソノ時ハカワカサ子ハナラヌ根ナモノテ脾
胃ニ湿カアルト撓消スルコカ出来ヌソレヲ苦テ乾スし痰ト云モ脾胃ノ次
気カ運ラヌト痞ニナル毆ルトハトリノケルコナリ脾胃ノ湿気ヲトリテ
運リヲ能クスルモノナリ〇去芦油ー油カ多ヘモノ炒リテトルナリ米
泔ニ浸スハ米泔ハ脾胃オクツロゲルモノし製法ノ一端ヲ示ス

茯苓味淡
滲湿利竅
白化痰涎
赤通水道

○茯苓味淡ニ〻し淡ハ甘ノ薄キ味テ胃ニ入ルト知ルベシ内経ニ辛甘發散為陽淡味滲泄為陰ト云コトアリテ是ハ陰ノ味ナリ性ハ平ト云モノテ温涼寒熱ニカタヨラヌモノ是又脾胃ニ入ルノ兆ナリソコデ淡平皆脾胃ニ入ルナリ湿トハ水気ノワルク滞テ腐ルヲ云ナリ滲トハイカキニ水ヲ入テ泄ス様ニ下ヘ引テトルコトニシテソノ湿ヲ滲シ泄スケレトモソノ湿ハ泄レ出スアテカナケレハナラヌソノ竅ヲ利スルニ竅トハ七竅ハ勿論毛竅迄竅ト云モノミツ此ノ竅ト云モノハ何ヲスルモノト云ニ陽氣津液ノ通ズル処ニ利ハ元亨利貞ノ利テモトオリノヨキコトニ茯苓抔ト云モノハ何モ水湿ヲ破ル程ノ功ハ無モノニテ利ト云カモノコトテ自ラモトオリ付テノ通シ利スルト云ヨリ外ニ無モノゾ扨又此ニ赤白ノ二種アリテ白ハ氣モ高ク上陽分ヘ入リテ痰涎ヲ化スルナリ

化トハ今迄ノ形ヲカヘテ変ズルナリ赤ハ何カナシニ水道ヲ通シテヤル下行スルモノニシ本文ノ苓ノ本功ト云ハ白ニアルコトゾ白ハ補ヘナカラ通ズルモノゾ是モ白朮モ脾胃ヲ補ヘ運ラスニ進食トアリ茯苓モ補ヘ運ラス利竅トアルハ如何トナラハ朮ハ脾胃ヲ磨スルモノテ茯ハ脾胃ノ臼ノ目ヲ立テヤル様ナモノナリ脾胃ニ水カアルト物ハヒキ磨スルコトカナラヌ臼ニ水気カアル様ナモノテソノ水ヲトラヌト磨セヌソノ水ヲトルカ茯苓ニシ故ニ利竅トアルソノヒキコハスモノハ朮ナリソノ気ヲヒキコワシ磨運スル故ニ食ハ進ム筈ノコト又茯苓ノ湿ヲトルハ外ノ湿ヲトルトハ違テ此ノ湿ハ脾胃ニヘツタリトフサカリテ居ルヲ取カ功ナリ脾胃ノ分ニクモリテ居テ陰気ヲ蓋テ居ルト云様ナル陰気ヲトルモノテソノ処ヲ陽気ヲカニヘ助テヤル故ニ陰

気ノクモリアツマリテ居ルヲトルノ候ナリ全体滲湿モ陽気ヲカニヘ助ルテ為スモノゾソノ證ニハ千年ニテルト琥珀ト云モノニナル心肝ノ陽気ヲ鎮メ補フモノニナルナリ

甘草甘温
調和諸薬
炙則温中
生則瀉火

○甘草甘温ニシ　甘艸根ト云モノハ包テ切ノ廣ヘモノテ云尽スヿノナラヌモノシ然ルニ此ニ根ハ殊ノ外能ニテアル誠ニ尽ハテ居ルナリ調トハ下ミコテナク物ノ能入レ合ヿ和ハ喧嘩ノ中ヘ入リテ両方能言ヲニヤフニスルコテ二ツアルモノヲ一ツモノハ根ニスルヿナリ諸薬ト云モノハ包ミノ寒ルモ丸スルモ中ノワルヘモ種々アルモノナリ然ルヲソレヲ皆穏能中ヲ能クシテ各ソノ功ヲ為サスル根ニシテヤルモノナリ又甘緩中ニシテ緩メルモノシ何テモ上中内外邪正ノ急迫ナルモノハ皆緩フスルモノナリ且又諸薬中ノ甘キ第一ノモノハ甘艸シ甘ハ土ノ味テ然ラハ丸土ノ純粋ヲ得タル物ナル土ヘニ如斯ナル筈ノヿゾソ備又製法ニ因リテ功ノカワルヿゾソ炙ルト温中トナル中トハ脾胃ノヿハ勿論心蔵ノ陽気ヲモ補フモノシ生ニテ用ユルト実火ヲ瀉スルハ是ハ脾胃三焦ノ兎ヨリシテノ起ル東垣火ト元気ト不両立トミワレタ火ヲトルモノシ是モソノ脾胃ノ陽気ヲ補フト云方ラ火ヲ瀉スル功力アルナリ一名國老トミテ一国ノ有徳者ノ如ク何ナルモノモ此ノ徳ニ化スルモノカラ称シタル名モアルヿハ真君子タル徳ノ兄モノニカラ國老トミナリ　以上人参白朮苓甘艸ヲ四君子湯トミテ乙ル乙ノヿテ皆君子ノ徳ノアルモノノミナリ成程四君子好ノ脾胃ノ陽気ヲ補フヘキ皆ノヿテ能但タモノゾソ参甘ハ正シク陽気ヲ扶ル

茯テ陰気ヲ積テ朮テ運磨スルト云モノジヤカラヨキ筈ノ四君子湯ニ倂テハ意味ノアルヿゾ

當帰性温
生血補心
扶虚益損
逐瘀生新

○當帰性温ニ〳〵 是ヨリ血分ノ薬テ四物湯ノ意味合ノ薬オ語テアルナリ 當歸ハ甘ク辛温ト云モノテノ是ハ白レクソゴニレテ血ヲ拵テヤルモノ故ニ生血ト云ナリ 心ハ何ヲ楽ミ喜フト云ニ血ヒモノカアルユヘニ心ハ揃ニ白テ楽テ居ルフヤスモノカラ補心ト云モノニナルナリ 扶虚益損ハ虚ノ根ナ氏即チ心ノ虚損血ノ虚損ヲ扶益スルヿシ扶ハ世話ヲシテ多ケカカテヤルヿ 逐瘀トハ血ノ流レズトコリテ居ルヿ滞リ溜ル血ヲ逐新レキ血ヲ生スルヿ 逐瘀ト云テハ水蛭蝱虫抵ト同シ効ノ様ニキコユルユヘニ異ナル所ヲ見ニ為ニ生新ヒナリ 蛭蝱ハ瘀血ヲ破テ仕舞モノ當歸ト云モノハ粘レキ血カ出来ユヘニ瘀血ハ上ヒルヿゾ 是レカ潤燥ヒテノシメリヲウツ様ナ切カアルナリ 脾胃カ乾リ陽気カ生セヌナリソノ乾タルヲシメリヲウツ様ニ潤シ血ヲ生スルモノナリ故ニ潤燥ト云ヿカアルニシ又地黄ハ血ヲ補フトハ遠ナリ 地黄ハ陰ヲ最初カラ相手ニスルモノ此當歸ハ陽ニ気ヲ相手ニスルモノテ胃中ノ陽気ヲ補フモノユヘ血中ノ気薬ヒナリ 運血補氣ノモノテ面白モノゾ

○川芎味温ニ〳〵 是ハ味ハ辛ク渓リ辛温ノモノナリ是レハ宣剤ノ中テ宣ト云ハ何ナルヿゾトナラハ發スル揚ル陳ル散スト云様ナモノカ宣ト云モノテ辛温ト云モノテ一所ニ滞ラズハツト散ラシ發スルト云モノゾ外ヘ浮ミ上ノ方ヘ升リ上下ヘ浮散スル様ニスルモノナリ疼痛

ヲ去ル極ニテヿハ紀シタヿノ極ナルユヘ書又テモヨキヿナルヤフナレ𪜈実ハ頭（極同）白ヿテ故アルヿナリ頭痛ニモ色々アルナリ先ツ何デモ頭ハ諸陽ノ會トモアリテ頭程陽氣ノ盛ナルモノハ無ナリ陽氣ハ上外ヘ浮昇ルカアタリノモノ此浮外ル氣カ陰寒ノ為ニ閉ラレテノ鬱シコモルト頭ニナルナリソコテノ陽気ヲ閉ルモノニ色々氣モ痰モ寒モ湿モ毒モ種々アルユヘ攻手ニハカワルケレ𪜈閉ルハ何テモ陰寒ニ𪜈モノゾ此ノ川芎ハ辛温テ發揚散布ノ氣カアル故ニ閉テノ居ヲウチヤブル故ニキグヘキ筈ノヿ兎角頭痛ハ氣鬱シツレメテノ鬱シコモルト頭痛ニナルナリ扨又新シキ血ヲ生シ養フナリソレテハ當歸ト同シキ極ナルユヘニソノ異ナルヲ見セン為ニ開鬱上行ト云ナリ此ノ開鬱ト云カ眼テ鬱トハ鬱陳ト云テノ血分中ニ鬱シコモリカジシテノ居ル古ビタ極ニナル氣ヲハツト散シテノ開ト云モノヲスルト氣ハ上ヘ立昇ルナリ氣ト云モノハ上ヘ昇ルカ當リテイノフラ全体氣ヲ補ヘ扶ル効ハ無モノテノ血分ヲ運ラスモノナリ故ニ氣中血氣ニ於テ血分ヲ氣ノコモリ鬱シテノ居ルヲハツトウチヤフルモノテノ血ヲ運ラスモノテノ兎角血ト云モノハ氣カ行ラスト血ハ行ラヌモノテ何程當歸カ血ヲ補テモ其血カ行ラヌ經脉ニアルト用立ヌソコテソノ氣ヲ行ラスカ川芎シ血中ニ結シテノ居ル氣ヲ行ラスカ川芎ト云モフテヨレ芎歸ト云ケレ𪜈効ハ大ニ違モノゾ當歸ハ血ノ無ヲ補フモノ芎ハ氣ノ結レテノ居ルヲトリテノヤルモノソコテノ芎歸用ヲ互ニ為スナリ此ウラカ朮參ナリ朮ハ陽氣ヲ運ラシテノヤルモノ茯ハ氣分ニ水

カアルト氣カ運ロトシテモ運レヌモノソコテ苓テソノ水ヲトルユヘニ朮テ以氣ヲ運ラスヿカナハヌ也ユヘニ苓朮功ヲ相爲ス也朮ハ氣ア無形ノモノ故ニ周身上行トシテ上ヘ行キ苓ハ有形テ水湿ユヘニ滲湿利竅トシテ下行スルナリ

白芍酸寒
能收能補
瀉痢腹疼
虛寒勿與

○白芍酸寒ミ｜　寒ト云モノテハ無イ微寒ト云アリテ涼ト云位ナモノ也此ノ芍薬ハ至テ功ノ云ヘニクヒモノ也傷寒論中ニモ桂支ニモ真武ニモ大柴ニモ入テアルテトキニクヒモノ酸ト云味テシメルト云モノテ物ハシメルトソコニタメルモノ也涼ト云モノテ陰分ニ入リテ陰氣ヲ相手ニスルヿハ知レルソコテ是ハナキモノヲ補フモノニテアラズアルモノヽ散ラカリテ居ルヲ一ツ処ヘシメテヨセルモノユヘニソレ丈補ニナルモノ也此芍カ能出テアル所テ故ニ収メシメルユヘニ能補トアルシメルユヘニ補テル何ニモ無イモノヲフヤスモノニ非ズソコテナニヲシメルナラハ陰氣ヲシメルナリ是ハ桶ニタガヲハメル様ナモノテタガヽ無イト水カ漏リテ仕舞ソコテソレヲタカテシメルユヘニ水ノ漏ルヽハ止ルト同シヿ也腹疼モ腹ノ内ノカワヘテ引ハリテノ疼ミヲシメテ再ヒ津液ノモレヌ様ニスルモノユヘニ疼ハヤムナリ然レ𪜈若陽虛寒ノ瀉利腹疼ナラハ用ユルナト云フニ虛寒勿與ト云ヘリユヘニ真武ニ用ユルモアレハ陽虛寒ナレ𪜈陽氣ノ絶スルニ非ルユヘニ用テ何テアロフ𪜈津液陽ヲシメテ脱モレヌヤフニスルモノ也全体酸寒ト云モノテ血分陰分ノ薬テ血ヲシメルモノナリ血ヲシメルト云モノユヘニソノ津液陽気ヲシメテ世サヌヤフニスルモノ也

赤芍酸寒

○赤芍酸寒｜　是ハ白赤ヲワカタスト云說モアレ𪜈何レワケテ

能瀉能補
破血通経
産後勿犯

生地微寒

ハナラヌモノゾ尤神農本経抔ニハ別ニ一ナキニ色ニ論カアルケレドモ已ニ別録ニハハヤ別テアルサスレハ古之外ヨリノワカツノメヿト見ユルシ功モ大ニ異ナルモノ是ハ白芍ヨリハ余程勢ノツヨキモノデ能冩シ能破ルモノナリ又ハ何ヲヤフルト云ニ血ノ瘀シテ居ルヲヤフリ通ルモノシ故ニ産后抔ニハサシ遠慮スルカヨキ尤モ是ハ白芍ト同シモノナレトモソノ功用ノ違フナリ又ルカ是シシレヌルト云故ニヤフルト云功カアルシ是ハ手拭ヲヒタシニシレヌ時ハ内ニヨキ加減ニ水ヲ含テ居ルソレカ一等強ク絞ルト水ハ皆脱テ仕舞ト同シテミシノシレメキルト浮スルナリ下ロニ血分ニ契ノアル滞ヲサヘシナカラウチヤブルモノデ血熱ヲトルモノト思カヨシ

○生地微寒ーー　是ハ大寒ト云モノテ微寒位テハ無イモノナリ血

能清溼熱
骨蒸煩労
並消瘀血

熟地微温
滋腎補血
益髄填精

分ヘ行モノテ寒スヿハ石膏ヨリモ甚シキト云テアル位ノモノシ能清溼熱スルシ溼熱ト云モノハ兎角ミツ〱シタ所ヘ熱カタマルト湿热ト云モノシ尤モミツ〱シタ処ト云ハ下焦カ多ユヘニサスレハ下焦湿热ヲトルモノシソコテ下焦ノ功斗リナリ骨蒸ハ骨中ヨリ蒸シ出ス热テ腎ノ陰虚ヨリ起ルモノナリユヘニ是モ下焦ノ湿热ナリ煩労トハ此ノ身ヲ労役シツカラシ虚ヨリ起ルモノシ瘀血モ色ミ因モアルヿナレトモ此ノ大寒テトルモノユヘニ熱テ為ス瘀血ナリツマリハ血分ハ陰分ノカケニアル热ヲトルト思ハ可シ

○熟地微寒ーー　此等カ製法ノ大切ナ外テ大ニ功ノ違フヿゾ前ノ生地ヲ酒テ一偏蒸シタモノユヘニ大寒ノ勢カトレテ酒ト合シテ

平補ト云モノニテ尤酒カヲ乄ハ故ニ温トナルナリ滋血ニヨハ加減ニ水ヲモタセルヿ腎中ヘトツクリト水ヲモタセ含セルスルト腎ノ子ノ肝臓迠ヘテ肝ノ血迠補ハルヤフニナル滋腎丸ニハ益髄填精肝ヲ補フテハ鬚髪ハ皆血ノ餘リナルカソノ血カタツフリトスルユヘニ真里ニナルナリ精ハ腎中ニタクヘテ置ネハナラヌモノソノ腎ヲ益ス故ニ填精ナリソレハ肝腎二蔵ノ血ト精トヲ補ヒウルオスモノナリ

麦門甘寒
鮮渇祛煩
補心清肺
虚熱自安

○麦門甘寒〻〻 是ハ甘ク寒スモノデノ補心清肺トアルハ受ケ手ノ方攻手ハ虚熱ヲ去手ニスルモノデ心ハ火テ寒ヲ好ミ肺ハ金テ湿ヲ好ムソコテ是カ至テノ治療ヲ六ケ〆キ処ナリ然ルニ此ノ麦門ハソノ心肺ノ二蔵ヲ治スルニ心ノキツスヘノ水気ヲ補ヘ肺蔵ハ陰気ヲタレカニスルモノ故ニ虚熱ハ浮ムヲシレツトリト落付スト云功ヲ持テ居ルナリ虚熱トハ心肺ノ虚シテ居ルカケニ熱ハ生來タガ虚熱ト云モノソノ心肺ノ津液ヲ増シ陰気ヲ補フテノ虚熱ヲトルモノナリ

天門甘寒
肺痿肺癰
消痰止嗽
喘熱有功

○天門甘寒〻〻 是ハ面白モノデ當時ハ餘リ用ヘヌカ功ノアリソフナモノゾ肺痿肺癰ハ肺蔵ノ陽気津液ノ不足シテ來ルト咳ニナルヲ肺痿ト云ソノ陽気津液ノカワリ処ヘ一種ノ湿熱ノ毒カアルト癰ニナルナレドモ二ツナカラ津液ノ不足ノカワキ〆是カ乾キヲウルオスモノユヘニヨキ〆是カナレドモ冷テ居ルト用ヒヌヿハナラヌユヘニ喘熱有功ト云ナリ麦門ト能ク似タモノナリナレドモ此カ能ク如テアル〆麦門ニハ鮮渇祛煩補心清肺渇ノ補ノ称ト書テアリテカニテ熱ヲトルヿヲ書

黄連味苦
瀉心除痞
清热明睟

テアル天門ニハ実斗リノ肺癰ノ喘热ノト云テヿ斗リ書テアルソコテ心肺ノ虚热ノウチニ一種ノ湿热ニ毒氣ヲソヘテ来ルヲトルモノシ実ヲ見セン為ニ喘热有切ねト書タト云ハ余程面白キヿソ ソコテ湿热ヲトルユヘニ殺虫ノ功アル肺ニ湿热カアルト蒸虫ニテ細カナル虫カ生スヘルヿモアル肺ハ濕熱カ多イ故ニ兎角生シ安イモノ也此ハ大門テ言テハ愈スモノソ何テモ一種ノ湿熱ヲね手ノニスルモノシ麦天テ引ツト麦ハキ熟地ハ天門ト組方多肺腎ニ入リテ用ヲね為ス協力多イヘナリ心熱ヲトリ天ハ肺ノ熱ヲトルシ故ニ麦ハ生地ト組方多ク心腎ヘ行

○黄連味苦ミ｜ 此ヨリノ黄芩栢梔翹迄ハ皆苦寒ト云モノテ苦ハシメルカタメル下ヘ推ス湿ヲ燥スト云モノ寒ト云モノテ熱ヲトルヿ

睟ハ即目ノヿ

黄芩苦寒

ハ知レルソコテ湿熱ヲトルヿハ苦寒テシルナレトモ五味ノ如何ナル湿热ヲトルヿヲ知ラヌト用立ヌ扨テソノ黄連ハ心ノ熱ヲトルナリ扨テ心下ニ水飲カアリ胸テハ熱カアルト痞ニナルソノ胸ノ熱ヲトリ推下スユヘニ痞ハ愈ルナリ寒ヲトルニ非ス臣ヿニ清热ト熱ヲトル臣ヿヲ見セ热カアルト赤目赤筋ね力出ル熱ヲ清スルユヘニ明睟シ腸ハ即ハラハタノヿ熱カアルトユルシ痢シタヤフニナルソノ熱ヲトルユヘニカツシリト堅クナルナリ厚トハカツシリ堅クスルヿユヘニ痢止シソコテ瀉心清热厚腸ハ切ノ本ヲ云除痞明睟止痢ト云ハ切ノ本テ云タモノ殊更ヘ睟ハ上焦痞ハ中焦痢ハ下焦テ上中下三焦ノ熱オトルヿヲ知ルヘシ能書テアルシ

○黄芩苦寒ミ｜ 湿熱ヲトルハ切命枯肺火ヲ瀉シ子芩ハ大腸

ガラス使用

枯瀉肺火
子清大腸
溼熱ハ皆可

ノ熱ヲ清スルヿシ枯モ子モ何レモ湿熱トミモノナラハ皆用ユルヿゾ時ニ枯芩子芩ニカアリテノ枯芩ハ古根ノヿ子芩ハ新根ノヿテ古根ハ腐テ中カ空リノ新根ハ堅リノ実スルヿソコテノ上ヘキ、下ヘキクト異ニシ薬ハ皆め此モノ此カ此ノ又例シ是テハ如何ナル処ヘ入ルカ知レヌ尤モ黄連ハ心熱黄芩ハ肺熱トミハ誰モ知ル所扨テ連ハ心ノツリ合テノ肝ヘ入ルソコテ血分ノ薬シ芩ハ肺ノツリ合テ脾胃ヘ入ル気分ノ薬シ脉テミト左手ハ血ヲ見ル連ヲ左薬トミシ右手ハ気ヲ見ル芩ヲ右薬トミシ是テモマタ知レス手近ニ連ハ熱ヲトルヿハ勿論ナレドソレヨリハ心下ノ痞ヲ推スト云カ本ノコテ芩ハ熱ヲトルモバツトシテ居ル熱トリサヘスルモノシ是カヨキシ瀉心湯ニモチユルモ芩連トアレド芩ハ熱ヲトル斗リテ連カ痞ヲオストミカテアノ切

黄栢苦寒
降火滋陰
骨蒸濕熱
下血堪任

ハ立ナリ芩ハ熱ヲトルハシ柴胡湯大柴胡ノ芩皆熱ヲトルノミナルヿテ允心下痞ノ痞モアレドソレハ別ノヿシ芩ハ痞ヲトル薬ニアラス芩連抔ハ別チ難キモノゾ

○黄栢苦寒ヽ——是モ湿熱ハ勿論シ降火ノ字妙シ火ノ字ノヿ古来説多シ本君火ト相火ニテ立シヨリ起リ余程六ケシキヿシ火ト云熱ト云ト同シアツキモノユヘニ同シカルヘキニ火ト云ト熱トミト別アリ栢ナトハ是非火トミテハナラヌシ熱ト云又芩連ニハマタ熱トハ云ハルヽシ是ハヤリ外来ヨリ来ルモノナラハ皆熱トミナリ内ヨリ起ルモノナラハ皆火トミキシ此カ腎ノ陰虚ヨリ来ル火故ニ降火トアルシ腎虚スルト火カ起ルスルト上ヘ逆スルモノソノ火ヲ下ヘ推降スナリソレテ陰分ヲウルオシ滋スルナリ滋スル

梔子性寒
觧欝除煩、
吐衂胃痛
火降小便

ユヘニ降火スルナリ何テモ逆スル火ヲ降スト云カ此ノ功ナリ骨蒸モ腎虚ヨリ起ルモノ湿热下血スル類モ皆扢任ナリ下焦ノ湿热ハ常用ノ薬ナリ當時湯火傷ヤスリクキ類ニ細末附ルモ散スト思ハ誤リデ热ヲ降シテ推下ケテ下ノ落付所ヘヤルモノユヘニ热ハ愈ルヿゾ

○梔子性寒一　是モ湿热ハ勿論ノ是モ觧欝テ尽シテ居ル兔角欝シコモルオトクユヘニ煩ハ除ク答ノヿ清三焦内屈ミ火ニ𪜈アリテ兔角何テアロフ𪜈痰テモ食テモ血テモカタ蔭ニカグレテ居ル热ナラバ皆トルナリ热カアルト吐血ニナリ衂血ニナリ胃痛ハ胃脘痛ノヿデ是カ中焦ノ食ヤ痰ノカゲニ热カアルト痛ムシソノ热ヲトリテ〆何スルトナラバ小便道ヨリ下スレ三焦ノ热ハトルトアルケレ𪜈上下ニ焦カオモシ上中下トハ云モノヽ

連翹苦寒
能消癰毒
氣聚血凝
湿热堪逐

上焦カ尤モオモノヿテ上焦ノ欝热ヲトルモノナリ

○連翹苦寒一　是モ湿热ヲトルハ勿論ノヿテ能癰毒ヲトルヽし氣聚血凝トミテ癰ニナル本ナレ何レ腫物ハ皆氣カ聚リ血カ凝ルヨリ来ルしソレニ血カ凝テヨリ氣ノアツヘルモアルナレ𪜈多クハ氣カ聚リテ血カ凝ルモノソ氣血サヘ能行ルト腫物ニハナラヌモノゾ氣カ聚ルト热ト云モノ血カアツマルト湿トナリ此テ湿热トナルヽし兔角其水ノ渾ルヤフナモノテ热カアルト水カ汚濁ニキタナヘモノニナルナリソコテ此ノ連翹ハソノ氣聚血凝レテ腫物ニナルヘキ程ノ湿热ヲ随分トル程ノ功カアルト云ヿニ湿热堪逐ト云ナリソコテ翹ハ湿热ヲ散スト云功カアルナレ時ニ芩連梔栢モ皆苦寒ナルニ如何ナレハ是ハカリチラスト云モノトナラハ是ハ宣剤ト云モノテハツト

チラシ居ツカヌ様ニスルモノ也ユヘニ外ヘハ遠ヒチラスノ功アリソコテ湿気ヲチラストミルモノ也ユヘニ癰ニヨキナリ○扨テ此迄テノ五味ハ皆湿ヲトルモノ兎角ソノ功ノ本ヲ去ラルカヨキナリ。連ハ熱ヲ下ヘ推下スモノ。芩ハ熱ヲサマスモノ。栢ハ下ヨリ逆スル火ヲ下スモノ。梔ハ蔭ノ熱ヲトル。翹ハ気聚血凝ノ熱ヲトルモノ。右ヤフニ覚ユレ此ノ五味ノサバキサヘ出来ルト熱ノ来ルアンバイハ明白ニワカルヿソ成程芩連梔栢ハ黄連解毒テ解丸ノ棟梁タルモノカ宜哉○且又連翹ハ防風荊芥ト云ヤフナモノトハ趣違テアル黄連ヤ黄芩ハ表邪ヲトル功ハ無ニ非レ𪜈先ツハ無キヿ連翹ハ表邪ヲ散スルヿモアル也ソコテ表薬ト組ヿ多シ是又宜剤ノ意味ヨリナリ時ニソノ理ハ如何トナレハ腫物ニハ癰疽ヲ始メ風疹迄皆本ハ同シヿ

テ人ヽ皮膚上ヘ出ネハ治レヌユヘニ無ヘモノト思ケレ𪜈人ハ風疹ニナル毒気トミルモノハ衆人アルモノテソノ毒気ニ浅深ハアルヿ也ソノ毒気ニ風邪カ着ト容易ニ風邪ハトレヌモノソ當時風ヲ引テソレカ容易ニトレヌヿカアルモノソレニ色々アルヿナレ𪜈大抵有三如何トナレハ先ツ胸膈抔カラヘリテトレヌガアリ胸腹ニ結レテトレヌアリ又風疹ノホロシニナルヿキ程ノ毒ソユヘニ風ノ散セヌカアル也種々因モアルナレ𪜈大抵大條ハ是尤カ胸ニ痰抔ノ為ニ散セヌハ天瓜ヤ括蔞ノ行ク乳脇ニ結ルハ逍遥散ノ類テ無レハ念又彼ノ毒気ニ付テトレヌハ此ノ連翹テ無ト行ヌ也ソコテ方彙ノ清解ノ方カアルモノヿテ理ノアルヿソ古人ノ翹ヲ風薬ニ用ル抔ハ面白キ理ノアルヿソ

石膏大寒
能瀉胃火
発渇頭疼
解肌立安

○石膏大寒ニ｜大寒テ殊ノ外寒スモノ也能浮胃火トハ能書テアル也余程ノ効ノ廣キモノテアル才胃火トハ成程盡テ居ル胃府ニアル熱ヲトルモノ火トアルケレドモ热ト〆見ヨ何テアロフドモ胃府ノ領分ノ热ハ皆白トルモノ也故ニ外テハ肌肉ノ热ヲサマスモノテ内ニテハ胃外テハ胃ノ外テハ肌肉ト此热ヲサマスハ石羔也発渇成程石羔ハ渇ヲ目的ニ用ヰルモノテ春甫抔モ渇無ハ用ヰルナトヽ云タ尤ノヿ渇モ様ノアルナレドモ热渇ナラハ可也頭疼モ陽明ノ热テスル頭疼オトルソノ陽明ノ热テスル伝ゝヿ見セン為ニ発渇ト上ニアル渇ハ热ノ内ニアル候也解肌トハ肌オトリト云ヿテ肌肉ノ间ハ幾筋ニカナリテノ居テノ兎角ワカレタ処テ衛気ノ結レ安キ処也ソノ結レヲホトカネハナラヌソレヲホトクモノ也此条下

胃府ノ領分ノ肌肉迄ノ热ヲトルヿハ知レル扨又石ト云モノハ体ノ重キモノテ沈ムモノナルニ此石膏体重性ノ軽キモノテ外ヘ発スル意カアルし气ハ軽キモノソ大青抔モ水ノ心下ニ結レテ居ルオホトキテ外ヘ散ズルトニ意カアル且ツ味ハ辛甘ト云モノテ陽ノ味性寒ニテ陰ノ功用ヲナスソコテ陽明ノ热ヲサマシナカラ散シテウルオス伝功モアルナリノ辛故散シ潤スナリソコテ池ノ石薬トハ遠ナリ面白キモノソ

滑石沈寒
滑能利竅
解渇除煩
溼热可療

○滑石沈寒ニ｜石テヒヤスモノテ石膏ト同シヤフナレドモ遠ナリ沈寒ト云モノテ下ヘ｜ト下リ沈ムモノ也故ニ下焦ノ湿热ヲトルヿ知レル滑能利竅ト能出タシナメラカナモノ也物ノキツシクナル所ハウルオシテナメラカニシテヤルト通利スルモノテ且之力滑カナニ水道ノ竹助ニ热

ノ結ニシテ居ルヲトフシテヤルユヘニ竅ヲ利スル也觧渇ノ渇ハ是ハ下焦ニ水カツカヘテ居ルユヘニ上テ渇スルモノナリ且ツ下ニ水カツカユルト上テハ煩スルモノ五苓散猪苓湯ノ類抔是也ソコテ渇ヤ煩ヲトルニハ水道ヲ付クルユヘニ渇モ煩モトレル也兎角下ニ水カ結レルト心煩スルモノゾソコテ何テモ下ノ湿熱ナラハ皆自滲スルナリ水ト云モ膀胱ノ抔ニハ云ケレ𪜈ツマリ塞テ熱ヲトル泥テノ塞ヲトフシテヤルト云モノテ下焦ノ水道ニ塞リテ居ル湿熱ヲトルモノ也

知母味苦
熱渇能除
骨蒸有汗
痰喘能舒

○知母味苦ニシ―知レニクイモノテ辛苦イモノ也知母ハ熱斗リヲトルモノテ最初ニ熱渇ト出スヿキ管ノヿテ渇モ種々アルケレ𪜈熱渇ナラハ用ユヘシ骨中ヨリ熱テ蒸出ス故有汗内熱カ甚シク外ヘ蒸出スル也ソノ有汗カ目的也是ハ熱ヲサマシテウルオスト云モノ也辛ヨリ潤ス也何テモ燥熱ト云モノナラハ知母ノ必用ナリ受取ノ功ナリ上焦ヘ燥痰痰カツクト咳ニナルモノソレ等モ皆舒ル也舒ハ韻字ヲ押故如此ナルナレ𪜈即愈ルニ同シ譬ハ西風ニ雨ノアルニカ此ノ功ノ当然シツマリ三焦ノ熱ヲサマシナカラ潤シトルモノナリカ程ノモノナレ𪜈下ヘ下ルニ功ハ無故ニ大黄芒硝ト組ムヿハナイ傷寒論抔ノ組合セ考フヘシ

貝母微寒
止嗽化痰
肺癰肺痿
開鬱除煩

○貝母微寒ニシ―是ハ開鬱除煩ト云カ本ノ功ナリ熱ノ内ニ鬱シコモルヲトルモノナリソレデハ熱カ寒カナラレヌ故ニ熱ノ鬱シコモルヲトルヿヲ知サン為ニ除煩ト云タモノ熱ヲ明シタモノ熱ト痰トノ鬱シ結レタルヲホトリモノナリ故ニ止嗽化痰ノ功アリ化ハ痰ヲ水ニシテノスカタヲカヘテヤルヿカ

ガラス使用

大黄苦寒
破血消痰
快膈通腸

程ノ虫ト痰トノ欝結ヲトルノ功アル故ニ肺痿肺癰ニヨシソユヘノ貝母ハ欝シ結レテ居ルテ無レハトラヌモノシ連翹抔ト同シク宣剤ト云モノテ発スルト云意味ガアルシ物ハ欝結スルト毒ヲ結フモノテソノ欝結ノ毒ヲ発スルモノナリ婦人ノ帯下ノ湿虫ノ毒ガ第カ上ヘ着ト肺痿肺癰ト云ヤフナモノニナルモノ婦人ハ兎角欝火ノ多キモノテ彼ノ欝火ノ胸ニ痰抔ト結レルト是レテ無テ治セヌ必用ノ薬シ。當時犬ヤ猫ニ噛レタルニ傳薬ニスルモ犬猫抔ウルキ湿虫ヲ痰ニ含テ居ルユヘ二用テ治スルナリ兎角並リハ胸中ノ欝結ヲホドキ虫ヲトルモノゾ

○大黄苦寒ニシ 一 大黄芒硝ハ似タモノヽヤフニ心得テ居ル余程違ナリ大黄ハアチラニアタリノアル大ケノ形ヲヤフルモノテ何テアロトモ痰血テモ食テモ痰テモ有形ノモノテサヘアルトヤフルシソコテ初ニ破血ト云ハ有形ノモノヲ破ルト云コトヲ見セン為シ快膈通腸テ何テモ膈ヨリ肛門迄ノ飲食已ニ痰血テモ痰飲食ト云ヤフナ有形ノモノサヘアルナラハトルト云コトシ血分陰分ヘ入ルモノテ有形ノモノヽ寒テ居ルモノテハ用ヘラレヌ虫ナラハ破リ下スモノナリ

芒硝苦寒
寔熱積聚
蠲痰潤燥
疏通便閉

○芒硝苦寒ニシ 一 醎モノテ虫ヲ目的シ実虫積聚ト云テ上下所ニ年月久シク積聚シタル虚虫テ必用ヘラレヌ実熱テサヘアルナラハトルシ実虫ノ積聚シタルモノヲ醎キテクタクト云効カアルシ醎ハ軟堅テ物ヲヤワラカニスルモノ実虫ノ聚リ結テ居ルヲクサシニシテヤルモノシ且ツ辛テウルオスト云効カアル大黄ハ虫ヲ帯テ居ルモノヲ蕩滌シテ下スモノ

柴胡味苦
能瀉肝火
寒熱往来
瘧疾均可

芒硝ハ下スヿハ勿論ノヿ結レテ居ル熱ヲ破ルモノ也堅ク岩ノ如クニナリテ居ルモノヲ破リトルモノ是ハ大黄ハ水テツキナカスヤフナモノ芒硝ハソノ結レ滞テアルモノヲ細カニ砕テサツシテヤルカ芒硝ナリ兎角大黄ハ蕩滌シ下スカ主芒硝ハ結聚ヲトクノカ主也此等カ能滴上三ノ承氣ハ白済ハ也芒硝ハ結レノ軽イ重イニアルヿゾユヘニ大承氣ニアリ又柴胡加芒硝扨ノ芒硝ノ用イアンハイヲ見ヨ

○柴胡味苦ミ也已上ハ解熱ノクスリ此ヨリハ發表ノ薬ヲ擧ル也柴ハ發表シナカラ熱ヲ退ケル也發表ノ薬ハ温ナルモノナルニ此ノ柴ハ熱ヲサマス也广ノ桂ハ陽ヲ助ケテ表發スル也柴ハ熱ヲスカシテヤルモノ也性微寒ト云モノテ涼ト云位ノモノ也肝火ト云ハ肝膽ノ火ノヿ是カ如何シテ

肝火ニナルト云ニ肝膽ハ少陽テ兎角春ノ象ナレハ上ヱノヒノツトヨケレ𪜈ソカ欝シテ能ノヒタヽヌト欝シテ火ト云モノニナルナリソノ欝スル火ヲスカシテ散スカ柴胡也是ハ下スノ發スルノト云ヿモナリ深スルニテソコニアルヲアレヘ發シスカシテヤルモノ也ソコテ肝火ト斗リ云テハ龍膽ノ治スルモ肝火也同シヤフナルユヘニソノ肝火モ外邪ノ外ヨリヲサヘテソノ為ニ此来ル肝火ト云ヿゾ寒熱往来ト云ナリソコテ外邪ノ為ス肝火ヲ治スル也瘧疾モ寒熱食疾色々アレ𪜈何レ少陽ニアツカルユヘニ均シク用テ可也且ニ食ヲ兼レハ柴ニ食消スルヲ加フルナリツマリハ半表半裏ノ間ニアル邪氣ヲホトイテノサマスモノ也ナレ𪜈此カ解熱ノ主モノニ非ス熱ヲスカシテヤルモノナリ本草ニ升陽トアルモ火ノ欝ヲスカスユニ陽氣ハ自ラ立升

ガラス使用

ルし脾胃ヲクツロゲルトアルモ此ノ意ナリ

○前胡微寒ニ— 是モ發表ナリ發表中ニテ下氣スルし胸ノ方ヘタマルヲ引下ルモノ苦薬ト云モノデ咳嗽スル程ニナルト雲ノ水ヲ巻クヤウナモノデ痰ヲ巻挙ルナリ化痰トアレハ胸膈痰ヲ下スヿハナラヌレ𪜈去如此ニト咳痰モ内傷ヨリ出ルモノニモ疑ヘカアルモノユヘニ内傷ニ非ズ外邪ヨリスル咳嗽ト云ヿヲ咳カサン為ニ寒ニ頭疼ト云し痞ハ胸ヘ氣ヤ痰ノアツマルト痞スルナリソコデ下氣スルモ表邪ヲ發スルユヘニ下氣スルナリ發表ハ本ノ功下氣ハ末ノ功デ發表ノカゲニアル功し枳朴ノ下氣トハ違ナリ下氣ト思フハアシ、

○升麻性寒ニ— 是ハ輕剤宣剤ノ二ツヲ兼テ居ルナリ故ニ上ミ

升提ハ切用ハタラキト云モノデ大功ナし矢張發表デ解热ニアラズ

外ヘト行クモノナリ上外ヘ行クモノハ温ナルモノヲヽクモノナルニ升麻ハ寒デ發行スルし是ヲ温ニハ非し苦寒ノモノし扨テ胃ノ伏氣カ上ヘ升レハ結構ナル精氣ナレ𪜈升ラズコズムト濁热ニナルし胃中為濁ト是しソノコズムヲ上ヘ升セテ清メルユヘニ胃中ハ清ニナルナリソノコスム氣カタメルト毒ニナル解毒ナリソレヲトキホドクし是陽氣ノホセルユヘナリナレ𪜈清胃解毒ト云テハ只挨ヲナルヿノヤウニ聞ユルユヘニ升提下陥ト云テ下ヘ屈陥スル氣ヲ引上ルヲ陽氣カ上ヘタチノボルデ胃中カ清解スルヿヲ見セルし是迄ハ内ノ陽明ノヿユヘニソノ濁热ノ症ハ如何ニハ牙痛ヲナス等ノ症ニ為ニ牙痛ヲ出ス牙痛ハハグキノ痛ムヿ是ハ下ハ淋便閉痔等是ナリ

○桔梗味苦ミし　苦温ト云モノニテ散ラシテ行ラスモノナリ咽痛ヲ治スルモノハナセナラハ咽痛モ色々アレ氏何モ胸ヘ気ノアツマル故ナリソレヲトルモノ故ニ咽痛ニハキク筈ノヿ是モ外邪ノ表ヲシメルユヘニ胸ヘタマルモノヽしナレ氏是ハ外邪ハカリテナリ七情ヨリ来ルモ治スルし何テモ病毒ノアツマルヲトルモノヽし載薬上升ト云ハ是ハ薬ノ能ト云モノテ性ニ非ス是ハ桔梗ニ持合テ居ル能し能トハ才能ト云ト同シコテソノ一味ニ持合テ居ル天年キヨフナフツ云し舟揖ト云ハ此ノ義し中焦ニアリテ上ヘ行ス時ハ是ヲ入テ上ヘヤル故是ナリ開胸利壅ハ胸オ開クユヘニキクト云フヲ見セタモノゾ大抵前胡ト同シヤフナリ

○紫菀味辛ム し　是ハ気ヲヒラキメクラスユヘニ発表スルし

元ト是ハ気ヲサワダヽセルモノニテ故ニ発表スルナリ梗ハ下気スルし諸トハ六気七情皆気し故ニ諸気ト云し薬ニモ下気ハ以テ居ルし是ハ軽剤テ宣剤し陽気ヲヽメテヽ表ヲソスルモノし表ニウキテ居ル気ヤ胸ニ外リタマル気ヲハツト散シテシマウモノし○蘇ハ陽分ヘタマル気オハツト散スカ主し○梗ハ胸ヘタマル気ヲヒキサゲルカ主し気ノコモリテノアルヲハツトチラス意味ユヘ外邪ニカキラス気ノ滞時ニ用梗ト云モノハ今人従不用可惜

○麻黄味辛ミし　桂ハ補ナリ麻ハ瀉ナリ可考桂ト組ト血脉ナリ石ト組ト肌肉し細辛ト組ト風ヲ相手ニス蒼ト組ト湿ヲ相手ニストシント開腠理ト云ニキヽルゾ細桂ナトニ組メハ浅シ杏ト組

メハ浅深別アリノヒロリ気ヲ包ノフサカリヲトフスクツト涼ミニテハ
還魂ノ意味可知

○葛根味甘ミ　葛ハ胃中ヘコモル陽気ヲスヾシクフレナカラ外ヘ発スルモノ胃ハ下陥ノ陜気ヲ涼シクフレナカラ上ヘヒキノメテルし相侶タリ周ハ上下し葛ハ内外し故ニ葛ハ鮮熱カ主とし周ハ鮮毒カ主ナリ腫物ナトニヨレ人ミキリ切ハ道理ヲオセルケレ氏ツノ物ニキリ処ハ不可知し芦根ハ鮮金石毒橄欖ハ鮮魚毒塩ニ軽枳椇子葛根ハ鮮酒毒ノ類し内ヘコモル熱ヲサマシナカラ邪ヲ外ヘ発散スルしヤハリ升陽散火スル意し升発スレハ上テハ四肢九竅皮肉ノ筋骨ノ用ヲナスヘキ陽気モ中ヘコヅミコモレハミナ熱し陽明ノ主ル領分（ヒイニキリ）ヘ蔚冥ミレテ居ル邪熱ヲトルスヽシクフレナカラ発散スルモノ升ノ葛根ノ別モヨク心得べし

○薄荷味辛ミ　味辛ク気悍し辛味ハチラスアツマル気ヲハツト散ラス上焦陽分頭目眼中ニコモリアル風熱ヲ散スルモノ骨蒸ニナルハ腎ト肺トハ上下隔リテ、居ル上ニヘニミ気泊道ニミ皮毛テ閉レハ骨髄ニテヘホトル道途ニ薄荷ト風熱ナトヽナリカヽリテ用テ功アリ冰片ト相近キモノし濁熱ヲ清ラカニスルキミし

○防風　○荊芥　（二条脱落見本益急巻四レヤセニし巻ニ故補附于后）

○細辛辛温ミ　辛トミモノテ外ヘ開クフハ土おし温トミテ陽気ヲ助ケルトミテハ十ちしん扱テ頭痛ニモ色ヽアリテ先ツ六経ノ

ガラス使用

頭痛ト云テ色ニワカルナリソレニ宿ノ病ヤ食ヤ氣ト云ヤフニ色ヽ指ス人故ニ萬態ニカワルナリソノ少陰経ノ頭痛ヲ治スルシ七竅ヲ通利シ關節ノ壅リヲ開キ通スルシサスレハ経ニハ少陰七竅モ浅ヘヤフナレ氏五藏ヘ通テ居テ深シ關節モ切角シ皆内裏ノ深ミニナリソコテカヤフニナル病ハ何ガナスコトト云ハソノ為モノハ知レ又ユヘニソレヲ見セテ下ニ風湿ト云ナリ風湿ノ閉テ頭痛不利スルヲ外ヘ開キ散シテ陽氣ヲハラセルモノナリ兎角深ミノ風寒湿ヲトル功力主シユヘニ中風ノ卒倒ニ用ユルモ此ノ意シ古人取濁丸ト云フヲ云是等ハ辛温テ濁熱ヲトルハ閉ヘメコナレ氏面白キコテ兎角形ハ深ク入ルト熱カ蔚シテノ濁リタモノシソコテソノ深ク入ル風湿ノシレメル形ヲ取ルユヘニ濁丸ヲ取ルト云シ濁

功力主意ノアル処ナリ又潤燥ト云フコトカアル是モ兎角水氣ハ処ニタマルト外ヘシメリカ行届カズ燥クモノソコテ此細辛ハソノ水氣杯ヲクツト開テ散スユヘニ外ヘ水氣カワタリテ潤フヤフテルナリ小青龍ノ細辛ナトモ此ノ意ノアルコト見ユルナリ

○羌活微温、一　○獨活甘苦是ハ一処ニスルトワカラヌシ大抵細辛ト組タモノシ筋骨ノ風湿ヲトルモノナリ筋杯ノ湿ヲトルユヘニ筋ノ屈シテアルモ節骨ノ分ニ風湿カアリテウツテモタヽヘテモ覚無ト云ヤフナオモトリテ活シテヤルナリ獨活ハ甘苦テ性ノ温ナモノテ本ト一物ナリユヘニ物トスルト二物ニスルトノ説アリナレ氏是ハ別ルカヨキシ頭頂難節モ風湿ノアル故湿痺モ然リ諸風ヲ治スルトアルシ是ヘカヨキナリ

疎風ト云ハ表ニアリテ定マラヌ風ノヿ伏風トハ内ニアリテノシカリト沈固シテ居ル風ノヿ也ソコデ羗活ハ兎角太陽ノ経ヘ行クモノ獨活ハ少陰経ヘ行クナリ乍去何レ二物共ニ風寒湿ノ三気ヲ外ヘ開キ発スルモノナリ

○白芷辛温ー｜　芳草也世ニ例アルヿテ總テ臭ノヨキ薬ハ何デモ濁队ノモノヲ得手ニシトルト云ヿハ皆モッテ居ル也扨テ辛温テ陽ニ気ヲハラセテ開クヿハ得レルソレハ何テアルナラハ陽明経ノ病毒デサヘアルナラハ皆トルナリ陽明ハ肌肉テアルガソノ肌肉ニ風熱カ鬱スルト血ニ気カ沸テ痒ヲナスナリ膿ヲ排クト云ハ腫物ト云モノハ兎角内ノ三気カ弱ヘト陥リ込ミ入ルモノ也白芷ハソトヘ内ヨリ推出シハリ出スモノユヘニ腫物ニヨキ也膿ヲナスモナサヌモ皆ヨキ也古人面（カホ）薬（ノクスリ）トテ浮薬ニ入ルモ肌肉皮膚ノ濁熱ヲトルユヘノヿ也殊ニ大陰ニモ入ルモノテ然レハ手ノ大陰ニモ通フモノテ皮肉ノ分ノ風熱ヲ発シ膩濁ノモノヲトルト云カ主ナリ

○藁本気温ノ｜　是ハ面白ヘモノテ痛ノ巓頂トハ即是カ大陽ノ頭痛也寒湿可袪風殺甲除トハ是ハ大队経ノ队気ヲ運ラスソノ経ノ風寒湿ハ皆袪ルヿハ得レタヿゾ督脈ヘ入ルモノテ兎角大陽ヘ行モノ也是ハ木ノ梢ニ雪ノアルヲトレト云タトヘニ尽ミテ居ル也大陽ヘ風寒湿ノ邪ノアルヲクッド陽気ヲ上ヘヤルモノユヘニ直ニトレル也兎角頭ノ冒ワレソヤフテ鬱冒シテアレキ病人ヘ投ハヨクハ

ガラス使用

大陜ノ風湿ナルモノテソノヤフナ時ハ甚効アルし佗薬ノ及ハサルヿカアルソ

○香附杲甘ミ｜ 是ハ功ノ廣（モノ）しナレ氏快氣テ盡ア居ルナリ此ヨリ氣ハ氣ヲ語ルし此氣ハ氣ニ云モノハ風氣ト似タモノし皆無形ノモノエヘノヿゾ大抵功ノ似タモノテ風氣ハ氣ヲ運ラシ氣氣ハ風ヲ以ルモノし此ノ裏カアリテ血氣ハ水ヲ去ル功カアリ水ヲ去氣ハ血分ヘ行クモノテ所謂水血分利ト云ハ此ノヿし是又一例し扱テ快ト云ハ樂ヘヿノヤフニ思ヘ氏左ニ非スタンノフスルヿナリ何テモ手前ノ服ヘハイノヿオシ達スルカ快ト云モノソコテ香附ハ兎角氣ハ滞リあリノ欝し安キモノしソレ氣ヲ氣ノ領分タゲ持分ヲクツト滞ラス塞カラヌヤフニタツフリト運ラシテヤルモノし氣ノ領分丈ヘハタツフリト運ラシタリタンノフサスルカ快氣ニ云モノテ香附ノ功アリ兎角ソレモ閒欝キ欝滞スルト痛ムソレヲ治シ女人ハ月事モ兎角調又モノ血ハ皆氣ノ先導ヲ受ルモノユヘニ氣サヘ足レハ血ハ調フナリ調トハ補フヿテハナヘ程能クスルヿ氣カ不運ナト脾胃ニ滞ル滞ルト宿食ニナルし氣ノ運リノワルヘユヘし且ツ婦人抔ニハ用ヨヘヿカアリテ外ノ氣剤ト違テ是ハサシ血分ヘ行クト云意カアルナリ故ニ婦人ニハ必用ノ薬ナリ

○烏薬辛温、｜ 是ハ順氣ト云ヿカ正面し兎角五臓六府皮肉筋骨手足迄各氣ト云モノハ場處テ異ナルモノテ皮ヘ行ク氣ハ皮迄行カヌトソレ丈ケ氣ノ不順ト云モノし順ハ逆ノ反對テ

ガラス使用

筋ニ遠クハ皆不順ナリソコデ皮ヘ行ク氣ハ皮近ヤリ蔵ヘ行氣
ハ蔵ヘヤリ各ソノ場所近届ケルカ順氣ト云モノ也故ニ例ヲ挙ケテ
心腹痛トハ兎角下ニアルヘキ氣カ上ヘ逆スルト心腹デ脹ル也ソレヲ下ヘ
帰スルヤフニスルモノ也故ニ脹痛ハ治スル也又下ヘ通フヘキ氣カ通ワス上
ニアルト下集シテリワルクシテ滑泄トハ便カ出ルヤフニナルナリソノ氣ヲ下
帰スルナリ是ハ上下テ氣ノ順ニスルト云フヿヲ示シタモノゾ効ハ尤廣キ
モノテ此等ハ鳥渡一例ヲ示シタモノテ悉シク書ト一枚モ二枚モ書ル
ルヿゾナレ𪜈順氣デ盡テ居ルナリ

○枳實味苦ニシ―　枳殻ト同物テ別ル人モアリ別タヌモノモアル
シ枳実トハ未タワカキ時ノヿ枳殻トハヒ子タ時採ルモノヲ云ナリ

共ニ瀉剤ト云モノテノ氣分ノ薬ナリ破氣𪜈モノテ氣ノツカヘ滞テ居
ル処ヲヤブリテノ通スルヤフニスルモノテソレダケ瀉𪜈モノ也性ハ微寒ト云
位ノモノ也氣カ滞ルト食カ消セヌ也痞モ氣ノ滞リヨリ也何レソ
ノ氣ヲ破ルユヘニ治スル也積ト云モ種ニアル也何タフナルト氣カ滞ルナリ
ソレヲ打破ル也尤モ諸積ニ用ユルナレ𪜈食積カ尤主也化痰𪜈氣滞
ヲ運スユヘ也牆モ壁モカベノヿテ高屛ノヿテ有形ノモノヲツキ破ル
ト云ヿヲタトヘタモノゾ兎角枳実ハ有形ノモノヲ破ルモノ也サスレハ大
黄ト同シヤフニ聞ユル時ニ大黄ハ只有形ノモノヲ破ルカ斗也枳ハ
破ルヿハ破ルナレ𪜈ソノ破ル蔭ニアル滞ル氣ヲ運ラスヤフニスルモノナリ
枳殻微温ニシ―　是モ微寒ト云位ノモノ也快氣スルモノ也

寛トハ寛仁大度抔トアルト同シ意テ寛トハセマイ処ヲユツタリト
ホクツロケテ廣フスルヿシ腸ハ此方兎角蒸合テ狭クナリ安イモ
ノテソコテ寛ニスルシ胸中氣ノ結レオトトノヤフニ氣カ結レルト上下
ヨリ氣カ張満スルモノゾ然ラハ上中下三焦ノ氣ヲ寛カニ開クモノ
シナレドモ実ハ中焦ヘキクモノテ組合テソレハ如何ヤフトモナルヿゾ
枳殻ハ枳実ト違テ気ヲ開クト云モノテ破ルヿハ無イモノシ
参蘆飲人参ノ敗毒ノ枳殻意ノアルヿゾ

○白荳蔲辛温〻〻 行氣ノ剤シ辛温ナルハ多ハ補剤ノモノゾ
氣ノ陰湿ヲヒラキ温テ陽氣ヲ助ルヿハ知レルシ去瘴翳ノ瘴
瘴ト同シ眼翳ノヿシ此ノ翳ハ脾胃ノ陽氣ノ不足ヨリ来ル
瘴翳ヲ去シ脾氣ヲ益シ脾ノ元気ヲ調ヘ且ツ止嘔シソレハ和胃ユヘシ
去瘴翳止嘔ハ病ヽ益氣調元和胃ハ本ヲ云シ脾胃ノ陽氣ヲ取
立テノハラスルモノテゾソレハナセサスルトナレハ兎角胃口ノ辺ニ水氣湿氣ノ
アリテソノ水湿ニシメラルヽト陽氣カ不足スルナリソレヲハラセテ水湿
ヲヒラクユヘヨキナリ老人小児抔ノ嘔ニハ能ク効ノアルベキヿゾ

○青皮苦寒〻〻 氣ノ猛烈ノモノシ師説ニハ寒ニハ非ス温伝
位ナモノシトナリナレドモ微寒臣位ノモノシ陳皮ノワカキモノヽヿナリ
攻氣ト攻字カ意ノアルヿテ氣ノ塞リヲ打破リクタキ攻ル意アリ
削堅トミテ堅ヲ柔ニスルテハナク氣ノ滞リテ堅クナリテ居ルヲケ
ヅリトルモノシ是カ削ル丈ケ瀉ノ処ナリ肝蔵ヲ兎角亢リ安

イモノテソノ肝ノ平ケ安ラカニスルユヘニ脾ノ藏ハ安穏ナル筈ノヿ脾安
穏ユヘニ食ハ下ルヘシ此ユヘニ嘔不止ニ小半夏湯ヲ用テ愈サルモノニ青
皮ヲ加ユルヿカアル也ノヿテ此ノ嘔ハ左ヨリ中焦ヘシヘルユヘニ嘔ニナルヘシ
青皮ハソノ肝ヲ平ルユヘニ嘔ハ止ム筈ノヿソコテ柴青ト能用テアル
モノテ柴ハ肝ヲ發シ青ハ平肝スルテヨキ筈ナリツマリハ左ヨリ右
ヘシヘルシトルモノナリ

○陳皮甘温ーし　是ハ青トハ大ニ遠フタモノテ補剤𪜈ニワレ
ヌナレ𪜈先ツ補剤ノ中ヘ入テモ可シ順氣寛膈カ主ノ功ナリ
順氣ハ烏藥ノ如クノ廣ク手テモ足ヘテモ何テモアルヿゾ兎角
スチミチヲ立テヤルヿニテ此ノ陳皮ハ何テ其ヲ順氣ヲスルナラハ何
シテモスルナレ𪜈尤胸膈ノ処ニテ順氣スルカ主トミヿテ順氣寛
膈ト膈ノ字ヲ入タモノゾ胸ニアル氣ヲ順スルモノシユヘニ胸ニ痰ヤ氣
ノ鬱スルニ誰モ知ヌケレ𪜈用ルヿナルカ効ノアルヘキ筈ノヿ且又胸ノ湿
ニ用ユルトヨキハ燥剤ノ意アリ脾胃ノ湿ヲトリ氣ヲ順スレハ補剤
ノ意アリ陽氣ヲ發達サスル見レハ宣剤ノ意アリ胸ノ氣ヲ下ヘサ
ゲルヲ見レハ下ルトモ云ヘル陽氣ヲノホセルヲ見レハ上ル𪜈云ルモノテ種
種如何ヤフトモ云ヘルモノテ補モ瀉モ相手次第ニ因テ何ヤフモ
カワルヘシ是カ四君子トミテ人参茯苓ト肩ヲ並ル位ノモノユヘシ
留白トハ白ハ甘シテ脾ヲ和ケル去白ト橘紅抔トアリテ辛斗リ
ニナルテ氣カ絶リナルユヘ痰ヲ消スルニヨキヘシ

○蒼朮甘温ニし　白朮ト似タモノナレドモ別カアルしナレドモ條理ハ同し
全ハ發散ニ非ス先ツハ發散ノ中テ十剤ニハ宣剤ナリ甘辛温ノモノ
テ辛味ノ強キモノし健トハ前ニ云通リ達者ニスルコトテ補トハ違フし
補剤ニハ非ズ脾ノ藏ノ通リヲ能シテ達者ニシテヤルモノしソレハ如
何シテ丈夫ニスルトナラハ燥湿デノコトし脾悪湿テ湿ヲサヘトルト脾
ハ達者ニナリテ運リハ能クナルし此ノ湿ト指スハ脾ノ内ニアル内湿ヲ
ニスし脾胃ノ中ニアル湿ヲトルト云コトし又發汗テ是モ外ヨリ入ル風
寒湿ノ氣ヲ發スルし兎角湿ノ邪カ外ヨリシタルト中ハセマクナルしソノ
セマル邪ヲトル上ニ寛中テ中焦ハクツロクし更祛瘴疫ト云ハ瘴トハ嶺南ノ
山章ノ氣ノコテ山間ヨリ起ル湿熱ノ氣テ中ニ種々ノ毒ヲ結ブモノヲ瘴

ト云し世ハ悪氣ヲ含シテ居ルモノゾソコテソノ悪厲ノ氣ヲ含ム裡ノ湿熱
テモ取ルト云コトナリソコテ上ノ句ハ脾胃ノ中ニアル湿オトルコトヲ云正面ノ
所し中句ハ外ヨリ入ル邪デモトルト云コト下句ハソレオトギ廣ゲテ悪氣
ヲ含ム湿デモトルト云タモノゾ下句ハ上ノ二句ヲトキヒロゲタモノゾ白蒼ノ
別ハツマリ蒼朮ハ白朮ノ切ヨリサレヒド（ヤフナモノデ發散スルト云コト
カ白朮ニ無ノミノコゾ平胃散ニ蒼朮ハ湿ヲ相手ニシ陳皮ハ氣ヲ相
手ニスルト云モノテ后世湿薬ノ本トナルハ宜乎哉

○厚朴苦温ニし　苦テ滞オ下シ温テハツト散ラスト云モノ深剤
し消脹泄満ト云句テ氣ノ塞リ滞ルオヲ散ラスト云コトし尤モ中焦ヘ
主ニキクモノテ故脹ト云ナリ脹ハ中焦ニアルモノナリ痰氣ニヽ一トハ本

ト末トヲ云モノテ氣聚レハ痰トナリ痰アツマルハ氣滞ルしソノ氣カ上テ滞ルト喘嗽トし下テ滞ルト瀉利トナルし厚朴ハ枳殻ト功ノ能似タモノナレドモ厚朴ハ下氣ナトカ主ユヘニ浮剋し枳ハ破氣トニカ主テレ氣ヲ破リテアトニ厚朴ノ功ヲ為スモノ厚朴ハ氣ヲ下シテアトニ枳殻ノヤフナ功ヲ為スモノナリ

○南星性熱辛苦、し　大燥ノモノテ毒カアル本草下品ノ薬テ熱茶テ燥剋し治風痰ト扱テ痰ト云モノハ色々アリテ先ツ痰ニ寒痰湿痰ナトカアリソノ中湿痰カ多キモノテ此ノ痰ノ病ハ多クアルモノソ扱テ風痰ナトハ風ハ肝ナレハ肝蔵ノ辛リしソノ肝ハ何ヲ主ルトナラハ目筋骸ナトヤフナモノヲ主ルユヘニ風痰カアルト目カ眩レタリ轉筋レタリ痓ニナリタリ驚タリ大人ナラハ中風痓頭眩小児ノ驚風皆風痰ノ為ス所ナリソコテ風痰ノ為ス病多キモノナリソノ風痰ニモ寒モ、アルし南星ハ寒ノ風痰ヲトルモノし又牛黄モ風痰ヲトルナレドモアレハ熱ノ風痰ヲトルモノソ去リ南星ハ痰ヲトリ湿ヲカハカスモノナリ牛膽南星ナトカアル是ハ牛膽ニ入テ製シタモノ丈ケ心ノ方ヘ行ク狂乱抔ニ用ユルし兎角肝病ハ心ニ及フモノナリ

○半夏味辛ミし　健脾し　ハ同シコト痰厥頭疼ト能テアルし燥湿ノ湿トハ風湿ノコトニテ痰厥ト一し是ハ蒼ト違テ外ヘ發スルコトハナヘモノナリ是ハ痰カ腹ノ中ニ居ラス胸ノ方ヘ逆シ升ルテ痰厥ト云し是ハ陰氣カ下ヨリ推上ルユヘニ陽氣ハ示渇止上ヘ逆シテ鉄痰ニナ

リタリ又ハ胸ヘタヽルト呕ニナリ嗽ニナルし蒼ハ外ヨリ入ル湿ヲ外ヘハロフテ内湿ヲトルモノ朴ハ逆スルモノヲ下ヘ推モノし陰気ヲ推下ルモノテ発スルヿハ無ナリ

○藿香辛温ノし辛ヲテハリ出入温テ陽ヲ助ケ甘テ脾胃ヲシレツトリト落付ル伝モノし時ニ人ノ脾伝モノハ陽気テ立ツソノ陽気伝モノハ天地ト一枚ナモノしソコテカヤフニ速キナカラヘテ居ルハ陽気ユヘノヿしソノ陽気ハ即脾胃ノ陽気ノヿし扱テソノ陰気ト云モノハ至テスナオナル安ラカナモノテ逆ヿノ對ヘルノト云ヿハ無モノ沖順沖和気伝モノしソコテ寒ニ遇フト蔚レテ恐ニナリ暑ニ遇フトウタレテ不足シ湿ニ遇ト重ドフナル纸ニ水ノ付タヤフニナルしソコテサレノ邪気ニモ据スモノナリ内外ヨリ起ル邪ハ皆此ノ陽気ヲ目的ニ攻入ルヿゾノ扱テソコテ此ニ藿香伝モノハ脾胃ノ気ノ痰濁ノ気ヲ含テ居テ風寒湿ノ気ノ感シテ居ルヲトルモノし呕吐ハ脾胃ノ発達ノ所ヘ痰濁ノ気ノ付クユヘニ呕吐トナルナリソノ痰穢ヲトルユヘニ愈ルし発散風寒トハ本ト宣剤ユヘニ発散スルし尤痰濁ナ含ム気ヲ発散スルし霍乱ハ脾胃ノ陽気ノ運ラス所ヘ何ゾ外ヨリ穢痰ノ気カ入ルト霍乱トナルナリ芳香テ痰穢ハハラフユヘニ愈ルし兎角内テモ外テモ脾ノ領分ノ内ヘ悪気ヲ含テ居ル風寒テモ内ニアル痰濁テモ皆取ルモノしツヽリノ所ハ何ゾ内ニ穢ノ濁気ヲ含ムトコロヘ邪ノアタルオトルモノナリ

○檳榔辛温ノ一— 破気ト云穢ノ気ハ伝モノハ並ノヿニ非ス段し

ガラス使用

氣ノタマリ滞テ重ナリテ居ルモノテ無ト破ル抔ハレ又也氣滞ルトソノ中ニ虫ハ生スルモノ氣カ滞ルト水ニナル又ハ痰抔ニモナル也サスレハ虫ニテモ水テモ氣ノ滞リヨリ出来ルモノナラハ皆取ルモノ也ナレ圧ソレテハ何テ破氣スルカ知レ又ソノ掛処ハ腸胃ノ中ナリ腸胃中ニタマル氣ハ皆破ル也脚氣ニ能用ユルモノ也是ハキクヘキヿテ元ト脾胃ノ間ニ背レテ居ル湿氣也ソノ湿カ上ヘ逆スルト衝心ナトニナル也此ノ檳榔ハ腸胃ノ湿ヲトルユヘニ脚氣ニハヨキヿソ檳ハ気ヲ破ルモノナレ圧湿ヲ乄氣ヲ破ルモノ也乾ク氣ニハ不宜ナリソコテ別テ脚気ニハヨキ也瘧抔ニ用ユルモ湿気タモノユヘニヨキ也故ニ水ヤ痰抔ヤフニシケタモノヲトルモノソ

○腹皮微温ヽし　是ハ檳榔ノ皮ユヘニ大抵ハ似タモノナレ圧皮丈ケ違カアルナリ能書テアル也此ノ通リノモノ也是ハ氣ヲ下スモノ也ソノ下気ハ何ソナラハ胸膈ニ於テアツマリタマル氣ヲ下ス也ユヘニ下膈氣抔也扨テ脾胃抔モノハ氣カ虚スルトソノ氣カソノ處ニタマリテ遅ラスタマル也又湿カアルトソノ為ニ氣カ運ラスタマル湿熱カアルト蒸レテタマル何レ皆気カタマル也ソコテソノタマル氣ヲ下ヘサケルユヘニ胃モ安穏ニナリ脾モ健ニナルナリ脾胃ノ湿熱ヨリ立上ル気ヲトルユヘナヿ也浮腫トハウソバレテハツト腫ルヿ是カ即膈氣ノタマルユヘノヿ此ノ腫ハ水ノナスモノニアラスハ氣ノ滞リテ来ルモノソ偏ニ枕無レ臥スルト腫ルヽヿアルモノアレモ水ニハ非ス氣ノ滞ルユヘニ腫ルヽモノソソコテ膈氣ヲトルユヘニソノ気滞ノ浮腫ハ去ルヿソ檳ハ腸胃ノ氣滞ヲトリ腹皮ハ皮丈ニ膈ノ上方ヘ行キ皮膚ノ表ヘ行ソナリ

○香薷味辛、｜｜　香薷扁豆ト挙テアル是テ暑邪ノ義ハ大抵二味ノ意テ用ヒルヿゾユヘニ二味ヲ挙タモノゾ皆アツケテ中ル容辞斗リテ挙テアル也暑ニアタルト便泄スルモノ暑邪ニアタルト先ツ水道ヘアタリガツクナリソレハ如何ナルユヘニトナラハ水道ト云ハ即脾胃ノ陽気カ不足スル也ソコテノ暑ク水道ノ方ヘアタルモノ也是ハ発散スルモノテ宣剤也外ヘ陽気ヲ連テ皮膚ト云処迄ハツト涼シクシテ発スルモノ且ツ内裏テハ水湿ノ脾胃ニアルモノヲ利スルト云モノテ暑邪ノ適当ノ薬ナリ

○扁豆微涼、｜｜　香薷ハ暑邪ノ表薬ナリ扁豆ハ暑邪ノ裏薬也消暑ト云トアリテ暑熱ヲ水ヘウツテ消スト云ヤフナモノゾ転筋ハ霍乱ト云テ脾胃ノ陽気カ上下ヘ一度ニ脱ルト津液不足シテ筋カ乾ク也故転筋スル也又本草ニ補脾ト云所アレハヨシソノ人参白朮ノヤフニ補フモノテハ無ケレドモ脾悪湿モノテソノ湿ヲトルモノユヘニ脾ノ為ニナルモノユヘニ補脾ト云ヿモアル也真ニ補フニ非ス下気和胃ト云モ脾ノ湿ヲ取ユヘニ気ハ下ル胃ハ和スル也酒毒能化ノ酒ト云モノハ穀物ナレドモ本湿テ水ナレハソノ湿ヲトルモノニ酒毒モトル也全体ハ脾胃ノ不運リノ処ヘ湿カアリテソノ所ヘ暑邪ノ入ルモノヲトル也脾胃ノ湿ヲトリ暑熱ヲハラフモノ也香薷ハ暑邪ヲハラフユヘニ湿ヲトルモノ白扁豆ハ脾胃ヲトルユヘニ暑邪ハ解スルト云モノナリ

○猪苓味淡、｜｜　是ヨリ以下ハ通剤也是ハ利水ト云モノ也水ト湿トハ同物ノヤフナレドモ細ニスルト別也水ハ寒湿ハ土ユヘニ別ノ薬ナリ

ナレ𪜈水土一体ト云テ同物ノモノ也ユヘニ渾スレ𪜈薬性ニ於テハ別チハナラヌ也ユヘニ有湿無水アリ有水無湿アリユヘニ水ヲトリテ湿ヲトラヌカアリ湿ヲトリテモ水ヲ利セヌカアル也此ノ猪苓ハ甚水モ湿モトルモノ也通淋モノ也扨又通ト云ニ燥通滑通ト云ヿガアル也楡白皮冬葵滑石抔ハ滑通ノモノ也此ノ猪苓抔ハ燥通ノモノ也又通竅ト云ヿモアル也是ハ通ノ字ノ義ナリ淋モ色々ニアレ𪜈何レ湿滞ヨリ来ルモノナリ餘リ絶ツ燥スモノ也ユヘニ多ク服スルト損腎ノ恐レアリユヘニ戒タモノゾ是ハ何ノヿモナク水ヲ通スルモノ也功ノ也ユヘニモノテ何テアロフトモ水ノ塞リ滞テオル所ヲトルモノ也膀胱ニ水カアルト陽気ハ子出スユヘニ傷寒論ニ發熱ニ用テアルナリ

○澤瀉苦寒ノ―― 消腫止渇除湿通淋皆猪ト同シヿゾナレ𪜈陰汗自渇通ト云カ作者ノ用心タル処也陰汗ハ前陰両股ノ辺ニ汗ノ出ルヿ是ハ下焦ノ湿熱ノアルヨリ出ルヿゾソコデ猪苓ハ湿斗リオトル𪜈沢瀉ハ湿熱オトルテ功カヒロヘ也サスレハ消腫ノ腫モ是ハ下焦ノ湿熱ヨリスル腫也淋モ湿熱ノ淋ヲトルナリソコデ沢瀉ハ熱ヲヒヤスト云カ主也是ハ湿熱ト云モノハ如何ナルモノトナレハ流水ノ如キモノ也ソノ流水モ急湍ナル所ハ水モ色テ冷ルモノナリソノ流ノ遅キ所ハ水モ温ナルモノゾソレカ即湿熱ト云モノ也ユヘニ腎ノ蔵カ悪ルト熱カ出ル也悪熱ナリソノ熱ヲヒヤシテ湿ヲ乾スト云モノ也ユヘニ八味丸ニ入テ居ル也陰汗ト云モ是ハ下焦ノ湿熱テ腎悪ナリナゼナレハ腎ハ閉蔵

ガラス使用

タルモノナルニ肝ノ疎泄ノ化ノ入リテ汗出ルト云モノハ虚ユヘ乄ソコデ猪苓湿計リヲトルカ主乄澤ハ熱ヲトルカ主ナリユヘニ是ハ澤スルヿノナラヌモノゾ

○木通性寒ハ――人身ノ水道ノ塞リヲ通スモノ乄ソコデ利水ノ薬トハ云ワレヌ乄性寒ナルモノユヘニ此ノ塞リハ熱テ滞ルモノゾサテ水道ト云ハ膀胱ノヤフナレドモ膀胱ハ津液ノ府テ水道トハ云ハレヌ乄小腸ハ此ハ水ト糟粕トオ分ツ処ユヘニ此ハ水道ト云モノゾ此ノ水道ニ滞リ塞ルモノヲツヽト通乄テヤルモノナリ其ハデ安ダ閉ヘ又ユヘニ利竅通経テ兎角塞リヲトフスト云ヿヲ見セヌモノゾソノ水道ニ塞リ滞テ居ルヲトルト云ヿテ最能導滞ト云ナリ扨又ソノ水道ト云ハ温ナク

ソコヘ熱カ滞ルト即湿熱ツト云モノユヘニ廣ヘヤフナレドモ木通ハ淫熱小水道ニ塞リテ居ルヲ通スト云ヨリ外ハナヘモノ乄通スト云ヿ大事テ煙管（セル）ノヤフニトオスヤフナモノクツト稲藁ヲ通スユヘニソレニヤニハ着テ出ルヤフナモノゾ又后世ハ通草ト木通トハ異乄後世ハ通草トハ通脱木ノヿナレドモ古ヘ傷寒論抔ニアル通草トハ木通ヿテ當歸四逆ニアル通草抔カアレハ小腹ノ処ニアル湿熱ヲトル為乄ナセナラハアレハ小腹ノ処ニ湿熱ノ結レテ居ルユヘニ四逆スル乄ユヘニ木通ヲ用テソノ小腹ノ湿熱ヲ通ス為乄又導赤散抔ニ用テアル抔ハ面白ヿテ蔵真通於心ニ主血脉ト云テ通ト云テアリテ心ト云モノハ燈ノ陽光ノヤフナモノテ何処ヘモ指テ通テ居ルモノ乄心ハ小腸ト表裏タリトアリテ心ノ熱オトルユヘニ小

腸ノ滞トハ通スル也故ニ心小腸ヘ入リテ热ノ滞ヲ通スモノナリ

○車前氣寒ヽヽ——　性寒ニテ木通ト似タモノナレ𪜈大ニ異ナルモノゾ溺澁ヤ下焦厥陰肝経ノ分ニ热ノアルユヘニ也ソノ热カ上ヘ逆スルト眼赤ニナル也小便ヲ能スルモノユヘニ大便道ノシマラヌヲシツカリト実サセルモノ也小便カ閉ルト大便ヘ走リテユルムモノ也ユヘニ木通ハ小腸ヘ入リテ水道ノ塞リヲトフスモノ車前子ハ肝経ヘ入リテ鬱热ヲトリ小水ヲ通セサスルモノ也是ヲ小児ノ眼ノ薬ニ用ユルヿ多シソノ眼モ肝ノ経ノ鬱热ノ目ナラハヨキ也又是カ肝ノ热ヲウツモノユヘニ热ヲトレハ陰氣ハ長スル也ユヘニ補肝腎ノ称トモアル也古人八味丸ニ車前子ヲ加フルヿ称カナウテヨキ名ナリ是モヤハリ肝腎ノ陰氣ヲ益スモノナリ

○地骨皮寒ヽヽ——　是等ハ廣モノテノ知レ難ヘモノ也扱テ總テ薬性ヲトリニハ此ノ意ノアルヿテ先ツ此ノ條下テ云ト肌骨陰血ノ四字カ出テノアルサスレハ肌ト骨ト血ト陰トノ分ヘ入ルヿハ知レル又退热トアレバ热ヲトルヿハ知レルユヘニ地骨皮ハ血分陰分ニアル热ヲ肌肉ト骨トヘワタリテアル热ヲトルモノ也兎角ソノ热ノ結レテノ蒸タツルヤフナル热ヲトルナリ勿論肌ノ热ヲトルナリ尤モ熱ヲトル伝フテ退热トアル也骨蒸ニモ有汗カ目アテ也牡丹ニハ無汗骨蒸トアルナリ扱テ骨蒸ニ汗アル伝ハ外ニアル热カ陰分血分ヘ結レテモ浅レテ結レルト有汗ナリ同シクテモ深ミテノ甚シク結レルト無汗ナリ地骨ハ浅ミテ開テ泄ルヘヲ治スルモノユヘニ是ハ肺ヘキクモノ牡丹皮ハ深ミヘ甚シク結レルヲ閉ル也

ガラス使用

血熱ノ方ユヘニ肝ヘ入ルヽ地骨ハ陰分血分ヘ深リ結レテアル熱ヲ少シメルモノナリソコテノ是等ハ組合セテ深ミテモ浅ミテモトフモ行クモノ也ユヘニ青蒿柴胡抔ト組ト表ヘ行キ桑白皮ト組ト肺ヘ入テ咳抔ニ効アリ知母黄柏ト組ト深ミノ処ヘ行クナリソコテノ表裏内外何方ヘモ行クモノ也当帰風労ト云テ風ヨリ盛ミテ熱ノホカ〳〵トアリテトレヌニ用ユルヽ也コノ事テ素トメ此人ハ脉氣ノ弱ヘ入テソノ陰氣ノ弱ヘ不足ノ処ヘ熱カツリユヘニ何ツ迄モ熱ノトレヌモノゾソノ陰分ノ熱ヲトルユヘニヨキ答ノ事何ノ事モナク脉気ノ弱ミヘ熱ノ着テ居ルヲトルモノゾリハ陰分血分ヘ表熱ノ入リテ深ミニ滞テ居ルモノヲサヘニシトルモノゾ

○木瓜味酸ノ——　是又知難キモノデ全体酸伝モノテ脹ノ

方外ノ方ヘヒロガリテアルモノ泄ルヽモノヲシメルモノナリ酸テ外ヘモルヽ陽気津液ヲチヽシトシメテ出サヌヤフニスルモノソレメルユヘニ和中伝テ中焦ヲ和スル効カアル也竹筋ノ轉スルモツナリハ竹筋ノ中ノウルオヘノ脱ケタユヘナリ竹筋中ノ液ノ泄ルユヘナルユヘニソレヲ泄レヌヤフニシメルユヘニウルオフテナオルヘキコトゾ湿腫脚氣ト扱テ湿ト伝モノハ重フナルモノ也アレハ湿ハ泄レルモノテヒロガルモノ也一滴ノ水紙ニ落ルトヒロガルヤフナモノテ湿ハヒロガルモノ也ユヘニ湿カ足ニアタルト足ニアル陽気カ泄レルユヘニ脚弱スル也霍乱轉筋モ中焦テ津液カ泄レ失フユヘニヨキ也本草ニ和中和食抔トアルモ何レモ中焦ヘ陽氣津液ヲシメテ補フ中モ和シ食モ和スル也竹筋ニヨクキクモノ也筋ト云モノカ津液陽テ通フユヘニ屈伸便ナルモノ也然ルニソノ津液

陽気ノ本伝ハ脾胃〆脾胃ニ何ゾヿアリテ筋ヘ津液カ通ワヌト拘攣ニモナルナリソコデ是ハ脾肺ノ津液ヲシメルト云モノテ右ノ方ノ脾肺ノ気道ノ津液ノ無フシメテ補フモノ〆此ニ故アリテ是ハ温剤〆ヿニ気道ヘ行クナリ芍薬ハ同シヤフナモノナレ𪜈左ノ方血分ノ肺腎ヘキツモノ〆故木瓜芍薬ハ左右気血ノ分アル〆○問酸ニシテ肺ニ入ラサルハ如何曰此ノ酸ト云ハ肝ヲシメテウツ酸ナリ勿論筋ヘ入ルヿニ肝ヘ入ラヌトハ云ハレヌケレ𪜈本トウツト云酸ナリ

○葳霊苦温 ——— 風湿皆用トアレハ風寒湿ハ云モル〆然レ𪜈腰膝冷痛モ風寒湿ノ邪カ入リテ久シフ痼滞スルヿニ腰膝冷痛スル〆痃癖トハ塊ノヿナレ𪜈委シト脇腹ノ方ニアルカタマリヲ痃癖ト云ヿゾ内ニ積痰抔カアル或風寒抔ヲ受ルト痃癖抔ニモナル〆ソコデ是ハ宣剤ノ中デ尤モ強宣剤ト云ニハ非ズ故ニ兎角風寒湿ノ去ラズ去月久シフナリタルモノヲトルモノ〆新シキモノニハ餘リ効無モノ〆是ハ全体陽気ノ力ヲ強クスルモノデ兎角風湿抔ノ早速ト〆又旧モノハ内ノ陽気カ力乏キヿ〆故ニソノ陽気ヲソツト力ヲ付ルヿニ年月久シヘ風湿ニハヨキ似苦ノヿゾ年月久シフ痼滞シタモノヲ陽気ノハリヲ付テソツト逐出スモノナリヿニ宣剤ノ中ナリ

○牡丹苦寒 ——— 味ハ辛苦ト云モノ〆浮剤〆破血トアル寒ヲトルヿニ熱ノ瘀血ヲトルモノ〆瘀ニハ寒熱トノ二因アル〆是ハソノ熱ニヨル瘀ヲトルヿニ経ヲ通スル〆血分有熱ト牡丹ノ真ノ功能ナ是

有汗ハ津液外ヘモルモノ无汗ハ津液内ヘ屈ルモノ也

ヨリ外ナヘシ血熱ヲトル主薬ナリ無汗骨蒸ト近ニ上ニ云通リ血分ヘ熱ノコモリヤフノ深カヘト無汗ナリ地骨皮ハ浅ミヘコモル熱ヲトルシ骨蒸ハ同シケレ𪜈浅深ニ分テ違カアルシ傷寒ノ桂麻抔ノ湯モ浅深ノ有汗無汗ノ分アリ如此同意シ地骨ハ血分ヘ入ルヿハ入ナレ𪜈散リヒロカリテ居ルオトルモノ牡丹皮ハ血分ニ洁レテ居ヲハツト散シテヤルモノテ古人ノ伏火ヲトルト云ハ此ノ理シ今薬ハ陰分ノ血分ヘ入ルト云ヿオ書テアル古ヘノ詰ハ各故アルヿテ牡丹皮ハ血分ヘ入ルモノテ陰分ヘ入ルトハ云ワレヌシ黄栢ハ陰分ヘ入ルモノテ血分ヘ入ルトハ云ワレヌモノテ血分ト云モ陰分ト云モ同シカルヘキナレ𪜈各異シ此ニ各面白キヘアリテ牡ハ八味丸抔ニモ入リテ八味丸ハ下焦ノ火ノ動キナリソノ火動スルト上ヘ升リテ心ト心主トヘ付クナリ彼ノ下焦ノ火升リテ心包ニ付クト即伏火ト云モノゾソノ熱ヲトルナリ云イニ八味丸ニ入ルヽハ全クソノ伏火オトル為シ古人降心火抔ト云モ此ノ意テ降心火ニハ非レ𪜈ソノ伏火ヲトルユヘニ心火ハ降ルナリ

○玄参苦寒ノ―― 是ハ補剤テ腎ノ陰気ヲ補フモノシ清無根火テ尽テ居ル無根ト云ヿ中ニ一朝夕テ済スヿテ鮮セヌヿシ陰陽互ニ根シテ居ルモノナルニ陽ノ自分ノ根トナル陰気カ無ト上ヘ升リテノ火トナル兎角下焦中焦ノ所ヘフワツヘテノ居ル火ヲ無根火ト云シ近世ノ陰虚火動ト云ト大抵同意シ無根トハ自分ノダヘニナル根ノ切レタルモノヲ云ナリ下ノ二段カ切レルト上ヘフワツクモノナリナレ𪜈

ガラス使用

下ニ水ハサツハリ昏テ居ルモノニアラズ下ニ水カアリテモ上ヘツ上ルト無根ト云モノ也下ヲ離レテ中ヘ切ルヽト無根ナリ井ノ釣瓶ノヤウナモノテ水ヲ離ルヽカ無根ト云モノ也消腫膿物ト云カ皮肉ニ出来テ筋骨トハ離レテ居ルモノテ矢張無根ノ意ナリ補腎亦可テ普可ナルモノテ元無根ノ火ヲ清スルユヘニ補ニナルテ尤ヨキ書ヤウナリ是ハ咽喉痛抔ニ能用ユルモノ又解毒ノ効カアル纏喉風ニ用ユルハ皆解毒ユヘナリ兎角水ト熱ト結レルト湿熱トナルスルト毒カ結レルモノナリ

○沙参味苦ヽ｜　甘苦微寒ト云位ノモノテ陰氣ヲ補テ肺ノ
ノ熱ヲトルモノテ補肝トハ云ワレズヿハナケレドモ全体アレキシ肝ト肺トハ克シテ相助ルヿノナラヌモノ也兎角是ハ肺ノ熱ヲ清シニゴリタルヲ清スルモノ也益肺ト云モノテ肺ノ熱ヲトルユヘニ益スト云ナリ腫物抔ハ皆皮ノ外ニ出ルモノテソノ肺ノ熱ヲトルユヘニ消腫膿ヲモ推スト也当時能肺痿肺癰久嗽抔ニ用ユルハ皆肺ノニゴリタル毒ヲ消スルユヘ也肝ト肺トハ相克ユヘニ両補ハ出来ヌモノ也ナレドモ退熱除風トテ肺ハ熱ヲ苦ミ風ハ肺ニ入ルモノユヘニソノ熱ヲトリ風ヲトルユヘニ補肝益肺ト云タモノナレドモ是ハ補肝ト云ハ難解也尤唐ノ甄権カ云タ語ナリ△古人沙参ヲ人参ニカヘテ用ユルヿアリ胸ニ熱ノアルモノ抔ハ人参大ニアシヽソノ時ハ沙参カヨキナリユヘニ人参ハ全ク大補ナリ沙参ハ瀉ノ意ナリ

○丹参ノ味苦ハ——　是ハ面白キモノテノ古方ニ用テアルモノ也補剤ハ何テモ瘀血ヲ破ル法モノ也調経ノ経ノ不行モ色ニアレドモナシテモ調ヌヲ調ルモノ也破瘀血ト云ハ水蛭虻ノヤウナレドモ左ニ非ニ此ニ他ニ勝リテ瘀血ヲ破リテ補フト云効カアル悪シキ血ハ去リテヨキ新シキ血ヲ生スルト云ヿ也血分ヲ破リナカラ血ヲ生スルモノナリ

○苦参ノ味苦ハ——　癰腫ト云ハ大ナル腫物ノヿ瘡疥ト瘡ハ総テノ腫物ノヿナレドモ此等ハ上ニ癰腫トアルカラ小サナル出来モノヽヿ疥モヒロカリテ居ル出来モノヲ云ナリ扨テ是ハ味ノ苦ヘモノテ百薬ノ苦味中ノ最一ナルモノ也ユヘニ苦ミテ湿ヲ燥シ熱ヲウツヿハ知レルナリ是カ浮剤也扨テ又病ノ理テハ風ト云モノハ浅深テ各病ノ異ナルモノテ此ノ風カ外ヘ出ルト瘡腫ニナリ内裏ニコモルト下血腸風ト云ヤウナモノニナル也或衂血吐血トナル也或ハ驚風癲癇ト云ヤウナ類モナルユヘニ風百病之長共有之故ニ此等カ瘡腫下血腸風ト云ハ殊ノ外違ウヤウナレドモ内裏ノ病理テハ同シヿ也同風テモ外ヘ出ルト瘡ニナリ内ニ浸スルト腸風下血ニナル也ソコテ湿カ甚シヘト風火相扇クト云テ熱ヲ生スル也熱ト云モノカ出来ル又湿カ甚シヘト虫ヲ生スルナリソコテ此ノ條下ノ病ハ皆虫ノアルモノゾ下血腸風モ甚シクナルト痔ニナル痔ニ虫ト虫ハアルモノ也是ハ浮火モノ也火ト云中ニ湿熱ヲコメテ見ルヘシ浅気ヲ補フモノテ肝膽腎腸胃ト云ヤウナ陰分ニ付居ル湿熱ノ瘀濁ヲ燥シテトルモノテ風ヲモトルモノ也

○龍膽苦寒ニシ―下焦ノ湿熱ヲトルモノニシ下焦ト云ハ大腸小腸膀光膽五蔵ニテハ肝腎ト云モノニシナレ𪜈尤肝膽ヘ入ルカ持内ニ故ニ肝膽ノ湿熱ノ逆シテ起ル眼赤疼ヲ癒スルニ是ハ肝経ノ熱ヲ浮スル云モノニシ甚浮ハ膀光ヨリトルニシ膀光ハ水道ニシ上ヘニ小便ヲ利スルト云効カアルニシ上ヘニ通剤ト云テノモ非レ𪜈先ツ通剤ニシソノ湿熱オ小便ヨリ導ク云モノニシ又下焦ハ肝ト腎ト通スルモノニシ肝腎ハ筋骨ノ間ニアル寒熱ノ邪ヲトルト云効カアルナリ一ト通リハ肝膽下焦ノ湿熱ヲ小便ヨリトルト云モノテ今一等深キ所テハ筋骨ノ湿熱オトルモノニシ

○五加皮寒ニシ―是ハ本経上品ノ薬テ寒云ハアヤマリテ辛温ノモノニシ痛風痺ハ風寒ノ邪カアルト痛風痺ニナルニシ徤歩堅筋云ハ筋ヘ入ルモ益精ト云ハ骨ニ入ルヿ知ル、サスレハ筋骨ヘ入ルモノニ甚シハ肝腎二蔵ヲ補フ上ヘニ風痺痛モ去ルヘキヿゾ徤歩ト云テ肝ヲ補フヿハ知レル益精ニテ腎ヲ補フヿハ知レル止瀝ト云ハ餘瀝アルヿテ腎気ノ弱ヘ二ノヿニシサスレハ筋骨ノ深ミヘ風寒ノ入リテオルヲ肝腎ヲ補フテトルモノナリ養生等ニハ必用ノ薬テ能用テアルニシ

○防已気寒ニシ―余程寒スモノニシ風湿脚気トアル脚ノ字テ下焦ノ病テ下焦ヘキクト云ヿハ知レル尤熱テ病モノニキクト云ヿオ見セン為ニ熱積膀光ト熱ノ字カアルニ扱テサスレハ兎角下焦ノ水

道ニテル湿热ヲトルト云カナヒル防已ハ水道ヘキクモノナレ𪜈血分ヘ入ルモノ也血分ハ物ノカゲノ深ミノ所ニアルヿカヨウアルユヘニ下焦血分ニ結レテ居ル湿热ヲトルモノ也尤モ甚シヘ通剤テ誰レモ小便ヘトルト云ヿ斗リ心得ルハ誤也血分ノ結レヲトルモノナリ尤小便ヘ斗リ通スルテナク但通剤ニモノテソノ組合テトフモナルナリ大黄ト組ト大便ヘ通スル木通ト組ト小便ヘ通スルナリ

○地楡沈寒ヽ― 切用ノ狹ヘモノニテ沈ハ下ヘ沈ムモノテ深ミヘ沈テ血分ヘ入ルモノ也血灸堪用テ血分ノ热ヲトルヿハシレルユヘニ血痢モ下焦深ミヘ热カ入ルトナル也帯崩モ一度失血ヲ見ルヿ金瘡兔角切疵ハ元ヨリ湿氣ノアツマルモノ尤痛ムユヘニ氣モヨリテノ来ル热ヲモツユヘニ痛ム

ムル也是ハ湿热ヲトルモノ也然ルニ湿丸ニ種々アルモノテ皮肉ノ分ニ結レルト瘡腫疥鮮ノ類ニナル又血分ヘ入リテ釜ノ湯ノ沸揚ルヤフニナルモアリ地楡ハソノ釜ノ湯ノ沸揚ト云ヤフナ時ニ用ユルモノ也ユヘニ沈ム伝性テ無レハナラヌナリ沸コボルヤフナ热ユヘニ此ニアル病カ皆外ヘ泄レル病斗リ也ソコテ沈ムト云モノテ沸コボレルモノヲ上カラオサヘテシメル氣味カアル地楡ハシメルト云カアリテ是テ無レハフキコボルヽモノヲ止ルヿハナラヌ

○茯神補心―― 是ヨリ以下ハ補心ノ薬ヲ云也ソノ補心ニ各々ツヽ遠カアル也ソレヲナラヘラヌトナラヌ也是甘平ニ无毒ト云モノテ茯苓ト同レモノ也尤苓ノ中ニ松ノ氣ヲ多ク承テノ居ルカ茯神也ソレ丈遠フ斗リ也補心ト云ニ二ツアリ先ツ心ノ血ヲ補ト云氣ヲ補フト

ニツアリ当帰ハ血ヲ補フモノ此ノ神ハ氣ヲ補フモノ也兎角心氣カ不足スルト物ニ驚キサレノヿモ胸ニドクドク動氣カウツテ悸スル処ヤフニナルソレヲシレツトリテ鎮メテ落付ルナリ恍惚ハ有カ無カウロリトシテ居ルヿ健忘シタリ心氣ノ力上ヘ上リテ怒恚ヤ物ニヨキシ皆浮立ツ氣ヲシレツトリト堅メテ落付ルモノテ是迄ハ通例下ヘ通リミヿナリ扨テ前ニ参ト同シトミカ参ハ水道ヲ通スルトミモノテ大ニ違ヤフナリナレ𪜈道理ハ同シヿ也是ハ五蔵テ云ト神ハ心ヘ入リテ氣ヲ補ヘ参ハ小腸ヘ入リテ水道ヲ通スルト云モノヲ心腸為配故同シヿ又苓ハ湿ヲトルト云モノテ湿ト云モノハ曇リタルモノテ陰氣湿氣ノ心ガ、リタルヲトル也是ハ譬ハ日輪ニ甚ノ時曇リテ陰氣フルト下ハ湿气カ蒸シテトフモナラヌヤフニナルモノテ心ノ蔵ヘ陰氣湿氣ガカヽルト下ハ湿挟テナラヌナリソノ陰湿ノ气ヲハロフテヤルカ茯神也上ヘニ茯ト同シヤフナ功トミナリ上ヘニ心蓋ニカヽル陰気地氣ヲ拂テヤル処モノナリ此カ茯神ノ真功ノ所ナリ

○遠志氣温也　是ハ又心ト腎トヘ入ルモノナリ兎角心氣ヲ落付ルモノナリ令人多記トテ覚ヘ力能クナルト也是ハ人トミモノヽ覚ル処モノハ心ノ氣ガ腎ニ通フト覚ラルヽモノ也又物ヲ覚ヘテモ又上面シ出サネハナラヌ又出ネハ用立又ソノ物ヲ思案シ出ス処モノハ腎氣ノ心ノ蓋ヘ通ヘ出ル上ヘニ物ハ上面シ出サルヽ也ソコテ心氣ハ腎ニ通ヘ腎氣ハ心ニ通ハネハナラヌモノ也ソコテ是ハ心ヘ入ル上ヘニ腎ヘモ入ルト云モノ也

ガラス使用

ユヘニ心氣ヲ補フテ下腎ヘ返ツレテ行クト云モノナリ尤モ味ノ苦ヘモノテ
下ヘ沈ムモノナリ丁ド月ノ曇リヲトリ拂フハ茯神ノ功ナリソノ月影
ノ水底迄ニ徹スルコトハ遠志ノ功ナリ

○酸棗味酸、――　味酸性寒ルコトモノテモ非レ氏涼ト云位ノモ
ノナリ補剤テ潤剤ナリ心ノ藏ノ潤ヲシメトメテシツトリト落付ルト云
モノナリソノ心ノ潤トイハ血ト汗トシテ深ミテハ血ソレカ浅ミヘ浮メハ即汗
ト云モノシソコテ心氣カウロ〳〵スルト汗ハ出ルモノシソレヲシメトメル故ニ
歛汗シ煩心ノ潤ノカワキ脱タルシソコテ歛汗袪煩テ功ハ著テ
居ルシ多眠ハ生用ニ云ハ扱テ人ノ心悟寤ト云ハ何ナラハ陽氣ナリソノ
陽氣トイハ即チ心ノ陽氣シ陽氣ハ神氣トハ遠キ氏此等テハ同シヿ
テソノ神氣カサワ〳〵シテ浮クト眠ラレヌモノシソノ神氣カ沈テ伏シ
ヲサヘラルヽト多眠ルモノシソコテノ眠不眠ハ心氣ノ開タ閉ルトノ二ツニア
ルシソコテ眠リ不眠ハ心藏ノ陽氣ニ預ルヿ故ニ一味テ治スルシ尤モ生
用スルト冷スナリ心藏カ沈テオサヘラルヽト同ニコモル故ニ心藏カ熱
スル故ニ多ル故ニ生用シテ熱ヲサマストヨクノナルナリ又炒ル熱ニナリ心
藏ノ陽氣カ胸ヘ讀テヽラズフワ〳〵スルト心ノ内カ冷シ故ニ炒用ユル
シ温ムル故ニ眠ムルヤフニナルトモ此迄ハ通例今一等云ト是ハ実ハ
補心ト云モノニ非ズ肝膽ヲ補フコトモノカ本ノ功シソノ肝ハ将軍
ノ官テ武威ノ盛ナル藏ナリソレカ冷ルト眠ラレヌヤフニナルモノナリ

○菖蒲性温、――　是ハ匂ヒモヨク辛ヒモノテ性温ナルモノシ

ガラス使用

白ノワルハ瀉脈ノ氣ヲハツト散シテ白氣ノ道ノ塞ヲ通スルヿハ尤ナルヿユヘニ通竅補心ト云テ心ノ藏ニハ七竅三毛ニテアナカ賢愚ニ因テ多少アルケレ圧アルトシアナヲ濁陰ノ氣カ塞ルヲハツト開テアナヲ開テヤルユヘニ開心ト云テアルヘシ利竅ト竅ハ七竅ソレソレ五藏ノ主ルハアルナレ圧皆心ノ陽氣ノ通フ所ユヘニソノ陽氣ヲ通スルモノユヘニ竅伝竅ハ皆利スルヘシ開心利竅テ心ノ陽氣ノ通フ道筋ヘアタル濁陰ノ氣ハ皆トル伝モノ也去痺除風ハ皆血脈ヘアタルモノユヘニトルナリ出声ハ皆陽氣ノ通フ道ヘ陰気カサヽワルト声不出ニナルソノ陽氣ヲ通スル故ニ声ハ出ルヘシソコテソレヲ古人禁口痢ニ用ソモ腸胃ノ毒氣上胸中ヘ逆スルソノ濁脈ノ毒ヲトル故ニ食ノ出来ル様ニナルニ用テアルヘシ

兎角通竅補心ニ功ノモノヘシ

柏子仁益智二条脱漏見求益録巻四シヤセミシ巻三依附于後

○甘松味香 ーー ヨキ香ハシキハ脾胃ヘ入ルナリユヘニ誰モヨヘ匂ハスキナルモノテ脾胃ヘ能入ルユヘシ故ニ香ト云テ脾胃ヘ入ルヿハおもしろし悪氣ハ冷タ悪ハトルヘシ諸体スルト肌肉ヲモ香シフスルヘシ心腹ノ痛ニモヨキヘシソノ香テ悪気ハ何処モトルナレ圧尤モ脾胃ノ領分ニヨキヘシユヘニ外ハ肌肉内テハ心腹ト云ヘシ脾胃ノ分野ヲ主ニアルヘシ且又理氣醒脾ト云カアリテ理ハ糸ノ乱レタルヲ緒ヲ立テサカレ出シテ正スヿヘ升降ノ氣ヲスヂミチ立テヤルナリ又脾胃ノ悪陰ノ氣ノ冒テ居ルヲサツハリト拂ヘトリテ陰氣ヲ拂ユヘニ醒脾トモアルナリ

○小茴性温
○大茴辛寒 ―― 是ハ大茴小茴トテ小茴ハ性モ知レルモノナレトモ大茴ハ舶来ノモノニテ能知レスモノト乄形ハ大ニ異ナルモノ乄小茴ハ細ナルモノ大茴ハ八角茴香ト云テ八ツ角ナルモノニテ大ナルモノ乄効ノ似タモノユヘ一所ニ説ナリ性温ナルモノニテ能陰疝気テ能効ノアルモノ乄疝ハ氣ノアツマル病乄ソレテハツト散シテヤルナリ疝カアル脇痛ヤ脅痛スルモノナリ陰寒ヲハツトチラスユヘニ中焦ヲ調ヘ胃中ヲ暖ルナリ中焦ノ陽気ヲヌクメラスユヘ乄○大茴ハ味辛トアリテ小茴ヨリハサシ強テ辛熱ト云位ノモノ乄辛熱ユヘニ陰気ヲチラシ逐ナユヘニ疝気脚気抔ハ治スル乄膀胱トハ即下焦ノサ股ト云ヿ乄ソコテ大止嘔調胃モ陰気ヲ開クユヘノヿ陰気カアルト嘔スルモノ乄ソコテ大茴小茴ハ同シヤウナモノ乄是ヲワカツト大茴ハ元膓下命門ノ陽気ヲ補ヘハラスルモノ乄ソノ下焦ノ陽気ヲ補ナテ陰気ヲ開クユヘニ疝ヤ脚ハ治スル筈ノヿナリ小茴ハ元脾胃ヘ入リテ陽気ヲ補フガ主ノ効ナリ

○干薑味辛 ―― 辛熱ノモノニテ薑附トテ補陽ニハ能ヲユルモノ乄是ガ製法ノ妙テ生薑ヲ干テ乾姜トスルモノナルガ大ニ効ハ異ナルナリ表ニ解風寒ト謂ノ心ニモ表ヘハキカスヤウノ気カスル時ニ表ノ風寒ヲ解スル乄兎角乾姜ハ陽気ヲ丈夫ニスルモノ乄ソレハ如何ナレハ陽気ヲ守ルモノユヘ乄陽気ハ何程出来テモ散リテハ用立ヌ乄ソノ陽気ヲ散ラヌヤウニ一所ニ守ルユヘニ陽気ハ丈

虚熱ノ症上ヘ逆スルト眼赤耳口鼻ノ病トナルナリ

夫ニナルヽシソコテ一身中上下内外共ニ伏氣ヲ手丈夫ニスルト云モノヽシ土ニ風寒ヲ辨スルモノヽシ炮スレハ苦トシテ是又製法テ炮ハツミニ焼テ真黒ニ焼クヿヽシスルト苦ト云モノニナル大ニ効力亦異ヽシ即チ前ノ乾姜ノ功カ一等強クナリテ遂寒ト云モノニナルヽシ苦ハクツト深リ沈ミ込ム堅メルト云功カアルソコテ乾姜ノ功ノナリヲクツト深ミテスルモノニナルヽシ如此ニナルト陽氣ヲヨフヿカ尤甚シクナルナリノナセナレハクツト深ミヘ沈ミ込テアツヘツテ居ルト云モノ土ヘナリ虚熱トテ伏気ノ居塲ヲ離レテ出ルト外ト上ヘト熱カ出ルヽシ此ノ虚熱トハ血虚發熱ノヿナリツマリ陽氣ノ浮散スルヲ云ヽシ時ニ是ハ血中ノ陽氣ノ浮散スルモノテ此ノ虚熱ノ爲症ハ血症ニナル或吐血崩血杯ニナルモノ皆血ノ中ノ伏氣ノシヽリ無ナル土ヘシソノ血中陽氣ノ危ニテ外ト上ヘフワリスルヲシツカリト血中ノ深ミニテ陽氣ヲ守リ伏氣ヲヨフト云モノ伏気ヲヨシテ陰中ノ守リカ出来ル土ヘ陰氣カ泄レヌヤフニナルヽシ兎角干姜ハ腸胃ヘ入リテ陽氣ルトヿカ主ナリ炮姜ハソノ功ヲ血中テスルト云モノナリ

○附子辛熱ノしし　姜トハウラハラナルモノテ姜ハ辛温佐ノモノ是ハ大ノ辛熱ノモノヽシ性之不守トテ守ラヌモノヽシ体中ノ陽氣ノミチハアレモ何ゾノ土ヘテ寒テ居リテ行ヿ又ヒ所ヘ附子ヲ用ユルトハツト走リテヒロガリテ一身中ノ伏氣ノ路ヲ通スルナリ是ハ硫黄ニ火ヲ付ルヤフナモノテ硫黄ハ陽氣ノヤフナモノ火ハ附子ヤフナモノヽシ如何トナレハ硫黄カ無ト火カアリテモ付ヌナリソコテ附子ハ陽気ノ絶タニハ用ラレヌモノヽシ伏気

ガラス使用

ノ何ゾノ故テ五蔵ノ間カ胸腸ノスミトカ云ヤフナ所ヘカクレテ居ルト云ヤフナ所ヘ用ユルト真ニソノ隠レテ居ル陽氣ヲ燃付テ一身中ヘハツト行ラシテヤルモノ也ソコテ並ニハ厥冷トハ云ワレヌナレ氏此ノ附ニハ何レ四肢厥冷ト云ワ子ハナラヌナリ回陽功有テ是カ回陽ト云ハ子ハナラヌモノナリ回陽トハアル陽氣ナレ氏所ヲ失フテ散リテ居ル陽氣ヲ挽モトスト云モノ也鬼角附子ハカラダ中ヘ何ノヿナク陽氣ヲ運シテヤルモノナリ又此ニアルヿハ命門ノ火ヲ補フモノナリソノ命門ヲ補フユヘニサヽ陽氣ヲモ引モトス云ヿハ出来ルナリ

○川烏大熱、｜　蜀川ヨリ出ルカ好ユヘニ川烏ト云附子ノ母也芣ニハアルヿテ元ト同物ナレ氏ソノ母丈厳シク甚シキ也附子ハ

功ガナドヤカ也ユヘニ上品也此ノ川烏ハ下品ノモノ也ユヘニ大熱ナルモノ也夫リハ矢張附子ノ功ヲサスヿシテ強フシタル所カ此ノ功也捜ハ無理ニソノ物ヲサカシ出スヿ也風邪抔ノ骨分ノ深ミヘ入リタルモ無理ニサカシ出スヿ也附子ハ陽氣ヲ腟ニスルユヘニ寒湿ヲトレト云モノニナリ川烏ハ寒湿ノ陰氣ヲハラヘトルモノテ陽氣ヲ補フヿハナラヌモノ也是カ内經ニアル通リ壯火食氣氣食少火トアル所テ川烏ハ附子抔ヨリハ餘リイラヒトヘモノユヘニ却テ陽氣ノ激ナルニ用ユルト陽氣ヲ乱シテ仕舞ナリ陽氣ハアリテソノ陽氣ノ寒湿ニシメラレテ居ルヲハラフテトル也ユヘニ湿痺寒疼ニヨキ也鬼角風寒湿ヤ痰飲食ヤ瘀ト云ヤフナ何ソ毒物ノアヅリテ居ルヲトルモノ也是ハ補寫テ論スルヿハナラヌ

モノテ燥剤トミテ燥カスモノニテ斂剤ト云モノナリ

○木香微温ノ──　此辺ハ温中ノ薬ヲ挙テアル時ニ此ノ温中ノ薬ニ血分ヘ入リ又気分ヘ入ルガアルシソノ気分トハ肺脾ノヿ血分ト云テ五蔵ニテハ心肺ノヿシソノ肺脾ノ本ハ右ノ命門ヨリ稟ルシ又心肝ノ血ノ本トミハ左腎ヨリ稟ルシソコテノ気薬分ヘ入ル薬ハ多ク命門ヘモ行キ血分ヘ行ク薬ハ左腎ヘ入ルシ是カ薬ノ一例シ扱テ木香云モノハ辛苦温ニモノテ気薬ノ滞リヲ散スルモノシ時ニ気滞ニツアリ気ノ充アリテアルニ因テ気ノ滞リモアリ又薬カ虚シテ運リカ遅クナリテ滞ルモアルナリソコテ此ノ木香抔ノ薬ノ虚ヨリシテ滞ルト云揚ヘ用ユルモゾ丸モ何ルテモ気薬ノ滞リテ居ル所ヲ皆散ス

ルナレ𪜈主ニ胃中ノ薬ノ滞ヲ和スルモノナリノ一ニ和胃トアルシナレ𪜈勿論何ノ気ニテモ能ク調ヘルモノシ行肝瀉肺テ下テハ肝ノ蔵マデニテモ行テレ上テハ肺ノ気ヲモスカシテヤル程ノモノトミヿナレ𪜈真ニ行血瀉薬ニモヿシ瀉ニモスカシ散ラス程テ他ノ瀉ノ如ク強カラ又シ血分ヘモ行クモノナレ𪜈元ト瀉肺ノ力ヲテ薬ヲ行ラス一云ニ血分モ行ル程モノシ是ハ至テ穏ナルモノテ有形ノモノハ取ヿアタワヌナリ無形ノ薬ヲ相手ニシテスカシテヤルモノナリ一云ニ枳実ト組テ有形ノモノヲトルソノアトヲ調ルト云モノニナルナリ

○沈香降薬ハ──重剤テ宣剤ト云モノテノ上ヘモ浮ミ下ヘモ沈ムモノシ降薬トハ関ヘ来ルヿテ破薬推薬ト云ヿガアル能似タ

物カリメサレカタヘモノ也兎角陽氣ハ根カ切レルト上ヘフワ〳〵ト升ルソ
ヲクツト推サケテ落付ルカ降氣ナリ是カ香芳ノモノユヘニ脾胃ヘ
入リテ陰氣ヲ拂フコハ古レル追邪トハ邪悪ノ氣トモニテ芳テ邪
悪ノ氣ヲ取拂フ也通天徹地ノ功カアル也氣ヲ徹ルコハ能外ヽノ
其ヨリハ自慢ノナル程ノモノト也是ハ胸腹ノ間ニ陰氣邪氣ノアリテ
ソノ為ニ陽氣ノフワ〳〵シテ升ルヲ落付ルト云モノ也彼ノ黒姜抔ハヒロ
カリテ居ル陽氣ヲシメテ守ルモノ附子抔ハサナキ伏氣ヲヒロケテヤ
ルモノ沈香ハ升リテ浮ク陽氣ヲ落付ルモノナリ
○丁香辛熱――丁子テ能ク胃中虚寒ヲ治スルモノナリ
ユヘニ除寒嘔トテ寒ハ病ノ本嘔ハ病也氣ノ芳ナルモノテ胃ヘ入リ辛

テ寒ヲ散ラスコハ知レルソコテ寒湿陰冷ノ氣ヲ燥カスモノテ兎角
寒冷ノ氣カシメルト痛ミニナリ逆スルト嘔ニナルナリツマリ胃中ニ於
テ湿氣寒ノアルニ用ユルモノナリ去邪悪氣ニ功モアルナリ
○砂仁性温――辛キモノナリ遠アケレトモ大抵黄芪抔ト位ヲ
同レフスルモノテ功ノ廣ヘモノナリ養胃トアル養ハ字眼テ養ト云中ニ行
気周中ノ意アル也養トハソタテ養フト云コテ胃ノ氣ヲソタテ養フ伝
モノテ胃ヲソタテ養フト云ハトフスルナラハ胃ノ邪ニナルモノヲトリスケテ
胃ノ為ニナルモノヲフヤシ拵ヘテヤルカ養育スルト云モノ也ユヘニ脾胃ノ邪
ヲ广スルモノヲトリ為ニナルヤフニスルユヘニ進食シ脾胃ヲ行ラシ腥ニスルユヘ
ニ正シソレヲトルユヘ安胎スル也脾胃ニ陽氣ヲノタレカミシテ行ラスユヘニ通

肉桂辛熱
善通血脉
腹痛虚寒
温補可渇
桂枝小梗
横行手臂

經道滞にモノナルナリ砂仁ハ補フモノナレ𪜈養トニカ妙ナリ

○蓽澄茄辛、ー　胡椒ノ类トニテアルナレ𪜈物産家ノ説ニモ舶来ノモノテシカトナラレストニヿし胡椒ト功モ似タモノナリ辛也、甘モノテ胸腹間ノ冷テ居ル陰湿ヲ温メテトルモノ也是等ハ功色ニヘモノ也胡椒ヨリハ逐鬼気トニヿカアル斗リ止噦逆ハ楜椒ト同シヿナリ胃中ニ寒冷カアルト脹スル食モ化ス痰ノ冷テ居ルヲ消シ水ニスル冷ルト気カ咽迄届カズキヂ〱ツカヘルモノナリ

○肉桂辛熱ー　○桂枝小梗ー　古ヘ所テハ皆桂支ヲモ用ヘテアル本経ニ招モ桂斗リシ千金方前後ノ方書ヨリ桂心肉桂桂枝ト分レタヿト見ヘルシサミツ、遠ヘハアルヘキナレ𪜈并リノ并ル功

止汗舒筋
治手足ヘ痺

血脉トハ十二経皆スヘテ血脉トニモヿし

此ハ三味共ニ皆同シヿし辛甘温熱ノ性味ハ三味皆同シソコテ辛テ爵シテ居ル所ハツト発散スル甘テ陰気ノ急ヲ緩メ温熱テ陽気ヲ助テ陰寒ヲハラフヿニテハ性味テ知レルし是ハ通ニ血脉ニテ別録以来ニヿナルカ効ハ尽ミテ居ルヿし血脉ノ塞リテ居ルヲ通スモノナリソノ塞ニ色ニアルしナレ𪜈肉桂ハ何ツレナリ𪜈カニワズ塞リテ居ルヲ通スしソノ血脉ヲ通スル上ヘニ営衛血気ヲ通スルヿレ知ヒルナリ腹痛モ瘥寒ヨリナルモノゴヨキナリ脾胃ハ中焦ヘテ血気ノ生スル所ヒソノ衛営ヲ通スル程ノモノ上ヘニ寒ノ迫ル腹痛ハヨキ筈ノヿ温補可渇テ虚寒ハ温メ陽気ノ不足ハ補テ温補スルヿハ随分渇テルヿジヤトミヿし○桂支小梗トハササヘゲキノヿテワカーシヘ枝梗ノヿし是ハ即チ前ノ肉桂ト

ガラス使用

同レヿナレ𪜈此ニ東垣之所謂法象ト云ヿカアリテ自然ト根茎花実ハソノナリニキクモノ乄ソコテ桂支ハ尤梢ヘキクト云効アル乄ソコテ足ノ方下ノ方ヘモ行カズテハ叶ケレ𪜈足脚ヨリハヨモニ手臂ニ横行ト云テ四肢モ足ヨリハ手カ尤枝ノヤフナモノユヘ乄横行トハヨキニキクト云ヿニハアラズ外ノ方ヘ行クト云ヿ乄行ニ手臂ニテ通ニ血脉也。止汗ハ汗ノ出ルハ血分ノシマリカユルフナルト汗ハ出ルモノナゼナレハ陰虚ゟ陽乗之テ陰虚スルト陽気カ乗リ込ム乄ソレヲ桂支ハ血分ノシマリヲ付陽気ヲノケツト張ラスルユヘニ汗ハ止ム乄桂支ハ発表ニテアルニ止汗トハ矛盾スルヤフナレ𪜈陽気ヲハラスルユヘニ汗ヲ出シテ発表ト云ワル乄ソコテ是ハ汗出ルモ不出モソレニハ目ヲ付ズ肉裏ノグアイヲ考フルカ専一ナリ是譬ハ川筋ニ

塵芥ノアルトキ洪水ニナルトソノ塵芥ハ自ラ流ルヽ乄此方桂支ノ功乄ソノ芥ヲ引カケテトルト云ハユヘノ黄柏ノ功乄舒筋ハ筋モ血脉ヘ潤ヲヘテ屈伸スルモノソレカ乾ツト屈スル乄ソノ陽気ヲ運ラスユヘニ舒筋ト云モノニナル乄此ノ桂支ト肉桂トノ別チハ乾姜桂ト組ムハ肉桂カヨシ亠ノ黄桂ト組ムハ桂支ノ方カヨキ乄扱テ又兜角血脉ト云モノハ気ノ張リト血ノ盛ニナルトテ能流行スルモノ乄ソコテ桂ハ舟ニ帆ヲカケノタヤフナト云カ尤ノ譬乄舟ニ帆ヲカケタルハ風カ無ト帆ハ用立ヌ水カ叶ト舟ハ行カヌ乄水モアリ風モアルテ無レハナラヌ乄ソコテ水ハ血ノヿ風ハ気ノヿ乄桂ハ血ヲ共ニ通シテ張ラスルモノ乄又抑肝風ニモヿアリテ節々用ユルト補肝ニナルナレ𪜈甚シク過ルト瀉肝ニナルナリ

總テ物ハ甚シフナルト反テ瀉ニナルモノ也ナセナレハ桂ノ釘テ初生ノ木ヲウツテ置ト枯レルト古来云ヿ也ソレハナセナラハ木ト云モノハ少陽ノ氣テワカ〳〵シク氣ヲ生シテ居ルモノナルニ桂ハ格別辛熱ノモノユヘニ餘リ陽氣ノ亢ルユヘニ枯レル也ソコテ是カ瀉肝火ト云ニナル也少陽ノ氣ヲ辛熱テアルユヘニ肝ノ火ヲ散ス也又補命門トモアル是ハ氣ヲ補フ薬ハ皆脾肺也ソコテ附子抔モ命門ヲ補フモノテナセナラハ辛熱ノ甚脾肺ノ氣ヲ補ヘ餘ルユヘニ脾肺ノ陽氣ノ本トヘ入リテ命門ノ陽ヲ補フト云モノニナル也又下氣ト云ヿアル也是ハ桂ハ上テハ心肺ヘ入リ中テハ脾ヘ入リ下テハ腎ヘ入ルト三焦ヘ入ル也ソコテ沈香抔モ如此テ上中下三焦ヘ入ルモノハツト下ヘサカル意カアルナリユヘニ下閉トクツト下迄道カ開ケテ付クユヘニ下氣スルナリ

臍腹寒疼モ寒カシメルユヘニ疼ミテル也

呉茱萸辛熱
能調疝氣
臍腹寒疼
酸水通治

○呉茱萸辛熱〳〵辛苦熱小毒ト云モノテ燥剤也辛テ散シ苦テ推下ル熱テ寒ヲ相手ニスル毒テニヨリヲトル燥テ温ヲカワカスト云モノテ此ノ中ニ濁陰ノ冷ノ氣ヲ温テ推下ナカラ開テトルト云ヿハ[illegible]ヒル開クモノモ通例ハ只開クナレ氏呉茱萸ハ辛ト云モノテコモリテ居ルト云モノヲ開クモノ也能調疝氣テ少腹ニ温熱ノアリテ寒冷ニシメラルヽト疝氣ト云モノゾソノ温ヲシメテ上ヘ升ル氣ヲトルモノユヘニヨキ也酸水ハ是カ熱ヲシメル證據テ吐酸呑酸皆同シヿテ脾胃ノ嘗シ脾胃ノ寒冷カシメルト酸ニナル也シメルユヘニ上ヘ逆スルナリ中焦迄升リテ寒氣ヲトルモノナリ脚氣ニヨリ用ユルハ

応氣ニ用ユルト同シ

延胡氣温
心腹卒疼
通經活血
跌撲血崩

○延胡氣温｜｜是ハ活血ノ剤トテ死テ居ル血ヲ活シテ運ラスモノ也死血カアルト氣モ行ラヌヤフニナルソコテ傍ニ氣ヲ運ラシテ居ルヤフニナルソノ血ヲ活スルユヘニ氣モ運ルナリ人ヘニ血計リニ用ユルハアヤマリテ組合テ氣モ血モ行ラスモノ也茴香呉茱ト組ト氣ヲ運ラシ紅花桃仁ト組ト血ヲ運ラスモノニナル也瘀血ノ死血カアリテ為ニ陽氣ヲタルト心腹卒痛ニナル産後児枕痛抔ニ用ユル皆是也此ノ活血ノ功ハ酒ニ火ヲ入ルヽヤフナモノソ酒ノ氣ヲモタスユヘニ火ヲ入ルヽト持對ル伝モノハ瘀血ヲ再ヒ活スノ意ナリ

甘入脾色白入
肺涼伝モノテ肺
ノコノム所ナリ

○薏苡味甘｜｜脾肺ヘ入テ湿熱ヲトルモノテ洗ヘ流スヤフニトルモノ也元ト湿ヲトルモノテ行水ノ剤ユヘ也脾主肉肺主皮毛モノテ性微寒ノモノテ涼ナルユヘニ熱ヲサマス涼ナルハ金氣テ湿ヲカハカスモノ也ソコテ肌皮ノ間ノ瘡ニ用ユルモ湿熱ヲトルユヘ也條下ニ除湿痺ト湿ヲ除クトアルヘキニ痺トアルカ字眼也痺トアルハ年月久シテ痺シテ居ルヿ見ユル也ソコテ是ハ鳥渡シタ湿ニハキカヌモノニテ年月久シク痼滞シテ引着テトフモトレヌトミヤフナヲトルモノ也カヤフナ湿ユヘニ筋脉拘攣トアル也兎角邪ニハ何ニモアレヿテ最初ハ閉ル也カラ欝スルソレヨリ結レルソレヨリ堅クナルト邪ニ段格ノアルヿソ此ノ薏苡抔ハ堅伝端テ堅マリ切タ容易ニトレ兼ルモノヲトルカ此ノ効ナリ物ニカヒタヤフナヲトルトハ是ナリ

薏苡味甘
專除湿痺
筋脉拘攣
肺癰肺痿

肉蔲辛温
脾胃虚冷
浮瀉不休
功可立等

○肉蔲辛温｜｜補剤ノヤフナレ𪜈補剤ト云モノニアラズ澁剤ト云モノテアルヘし渋ト云ニモ二様アルヿニノ泄ルヽモノヲヒトレセンヲスルヤフニ止ルモノモ渋し烏梅栗殻是し又泄ルヽヲトムルテナリテモシマリヲ付テヤルモ渋剤ト云モノナリ是ハ譬ヘハ門ヲ番スルニ門ヲ閉テ番スルモ開テ置テモ急度張リテ居ルモ番し是ト同シヿしソコテノ是ハシマリヲ付テヤルモノし芳香ナルモノテ脾胃ヘ入ル脾胃虚冷ニハ痰ヤ寒湿抔ノアルヘしユヘニソノ容体テハ浮利抔ニナルし是モ是斗リニ限ルニ非ス色ニアルし辛温テ脾胃ノ虚冷ヲ燥シ運リヲ付テヌレ〳〵シタ湿ヲカハカシテヤルモノナリ功立可等トハソノ功カ立ニ平生ト等シフナルほヿナリ尤脾胃ノ虚シタ利ニヨキモノナリ

草蔲辛温
治寒犯胃
作痛嘔吐
不食能治

○草蔲｜｜草果ト一所ニシテ狀テアル同シモノト云テアル備要ヤ時珍抔モ皆同シニシテ見テアルナレ𪜈本ト別品テ物カ異ナルユヘニ別ツカヨキナリ尤能功ハ似タモノし胃ノ府ノ虚シテ居ル所ヲ温テ湿気ヲ運ラスモノし寒邪カ胃ヘ犯シ痛嘔吐不食等ヲ作スほ位ノヿし皆胃中ヘ寒カセヘルユヘニ苦ス病斗りしソコテ干姜ヤ附子ト似タ根ナレ𪜈姜附抔ハ陽ヲ補フト云カ主しユヘニ寒ハ去ルし是ハ陽気ヲ補フト云程ノヿハ無モノナレ𪜈寒湿ヲ行ラスユヘニ陽気ノ路ハツヘテカヤフノ嘔吐不食ナドモ治スルヿゾ

訶子味苦

○訶子味苦｜｜是ハキビシクシメルモノテ固渋ほモノし渋剤

渋腸止痢
痰嗽喘急
降火歛肺

テハ第一位ノモノ也渋腸止痢モノテ是ヘハ最早病毒邪毒ナク只虚シテ痢スルニハヨキナリ餘リ甚シクシメルモノユヘニ若早ク用ユルト邪毒共ニシメテ大害ヲ為ヿアリ慎ムベシ尤降火歛肺ト云カ功ノ本テ降火ト云ハ肺ノ蔵ヘ火热カ逆スルト肺カ浮アカルモノニナルソコテハ喘嗽ニモナル也サヤウニ逆スルト肺大腸表裏也ソコテノ気カ上ヘ逆スルユヘニ下テ気カ脱ルユヘニ痢テル也ソコテ是ヘカ本ノ功也并リハ大腸ト肺トヲシメルト云モノ也尤渋サ共ニハ辛温多ヘモノナルニ是ハ苦モノテシメテ気ヲスカスト云意アルナリソコテ喘嗽ニハヨキナリスカシテシメルユヘニ今声ノ不出ニ用ユルモ肺ヘ火热ノ逆シテナルモノナラハヨキナリ肺ノ蔵ニ火ノ逆スルユヘニナルニハヨキナリ

草菓味辛
消食除脹
截瘧逐痰
解瘟辟瘴

○草菓味辛――此ノ辺ノ肉蔻草蔻良姜宿砂并智仁類ハサミツヽ異ナルナレ𪜈大抵筋ハ一ツモノ也ソノ自然ノ持前ハサミツヽアルテ違フナリ也草菓ハ性温ナルモノテ脾胃ノ寒ヲトルモノユヘニ消食除脹也尤モ佗共ト違テ是ハ兎角内ニ鬱滞シテ気ヲトルト云カ此ノ能也ソコテ痰ヤ寒湿热ノ鬱滞スルト瘧ニモナリ且ツ胃中ニ寒热ニ痰热カアルト外邪ニ气トウナツヘテハ瘟疫热ニモナルソノ鬱ヲトルユヘニ皆用テヨキナリ又可カ達原飲ニ草菓ヲ用タルモ募原ニ邪鬱ニ居ルモノユヘナリ此ヲ菓ヲ付テ加タモノゾ

常山苦寒
截瘧吐痰
解傷寒热

○常山苦寒――近世瘧ニ能ニ能用ユル斗リナルカ古人ハ追ヽ多ク用テアル也吐痰ノ功カアルユヘニ瘧ハ治スルヿゾ尤吐剤也

水脹能寛

ナレ圧至テ劇剤ユヘニ上テ病カアルト吐シ下テ病ノカアルカ下スモノ乄ソコテ組合ニヨリテ如何ヤウニモナルナリ何テアロフ圧水ト熱トノ結シテ居ルヲトルモノ乄解ニ傷寒熱乄水脹能寛スヲ熱ト云ハ傷寒ノ如キ大熱テモトリ水ト云ハ水脹ト云裡ニ一ツパイニ充満シテ居ル裡ノ水ヲモトルト云ヿテ何テモ水ト熱トノ結レヲ吐シテ下ル圧モノ乄

良姜性熱
下気温中
轉筋霍乱
酒食能攻

○良姜性熱ヽ―― 下気トハ胸中ノ気ヲ下スト云ヿテ下気スルユヘニ温中ニナル乄下気ハ辛温テスルモノヽ苦寒テ下気スルハ無ナリ是本草ノ一例乄下気温中テ胃ノ腑ノ冷テ居ルヲ温メ行ラスユヘニ霍乱轉筋ヲモ治スル乄酒食ノ停滞ヲモ行ラス乄此ニアルヿハ良姜ハ尤物ノ腐レテ臭水ニナリタルヲトルモノテ食ノ滞ルモ何レユヘアリテノヿ乄同シ水テモ腐水ニナリタリ食テモ臭気ノ甚シイモノヲトルト云カ此ノ能ナリ

山査味甘
磨消肉食
癥瘕催瘡
消脹健胃

○山査味甘ヽ―― 甘テ酸テ温メルモノ是ハ胃中ニ湿ノモノカアリテソノモノヽ為ニ抑ヘラレテ居ルソノ抑ヘル湿熱ヲトリテ陽気ヲ行ラシテヤルモノ乄ソノ中是ハ肉食ヲ消スルカ主乄肉食ハ別テ仰山ニ湿熱カ出来ル乄癥瘕モ胃中ノ鬱滞ヨリ生スル病ヲ治スルナリ催瘡テ瘡ヲハヤフ出シタイト思フ時用ユル疱瘡ノ薬ニ用ユルモ皆此乄是モ兎角脾胃ニ鬱滞カアルト行ラヌユヘニ出来兼ルモノ乄ソレヲトリ行ラスユヘ乄鬱滞カアルト外ヘハリ出スモノナリソレヲトルユヘニ消脹乄

神麹味甘 ○神麹味甘ヽ―― 是本経別録ニハ無ク甄権カ薬性論ニ

開胃消食
破結逐痰
調中下氣

麦芽甘温
能消宿食
心腹脹膨
行血散滞

始テアル也古方ニ麹ト云ガアリテアレハ今ノ直ニカウジノヿテ酒母ト云モノ是也此神麹ハ造法ガアリテ白麹赤豆杏仁青蒿蒼耳蓼汁ヲ合シテ造ルモノナリソコテ是ハ余程効ノアル面白キモノ也是ハ中焦テ鬱滞シテオル結ヲホドクモノナリ胃ノ鬱結ヲ開クユヘニ進食スルナリ

○麦芽甘温ー 能消宿食スモノテナレドモ是ハ行血ノ効ガアル也是カ前ノ二味ト異也ドモ滞ル湿熱ヲトリテ行ラスユヘニ血ハ自ラ行ルモノナリ是ヲハヤメニ用ユルヿアリ是ハ中焦ノ鬱滞ヲ行ラスモノユヘニ催生スル也乳ヲ出スニ用ユルモ然リ○以上ノ三味ハ大抵ソノ効似タモノ也ナレドモ細カニ別ツト山査ハ内裏テツヽハルヲトルモノ神麹ハ中ニアルヲコナシテ結ヲトクモノ麦ハ血ヲ行ラスカ別ナル斗リ本ハ同シヿナリ

蘇子苦辛
欬痰降気
止欬定喘
更潤心肺

薬ニハ上行下行
内行外行種〻
アルデアリソノ内ニハ
横行ト云モノナリ

白芥子辛
専化脇痰
瘧蒸痞塊
服之能安

甘遂苦寒
破癥消痰

○蘇子味辛ー 是ハ下氣消痰ニテ氣ト痰トニ逆シテ上ルヲ形ト氣トモニツレテサカルモノナリ

○白芥子辛ー 氣ト痰トノ結レアヒヨリテ居ルヲ辛温テ開クソノヿハ右ニシルシ也是ハ横行ト云テ脇道ニアル痰ヲトルモノナリユヘニ肢テハ脇肢タテデハ手臂ト云ヤフナルモノナリトカク横行ノ功ヲナスモノ也旁行横行テ専ラ脇痰ヲトルモノ

○甘遂苦寒ー 以下三味同シ効用ノモノナリ是カ本経ニモ三味ドモニ下品ノモノ味モ苦モノ共ニ下剤也故ニ効ハ似テ居ルベキナリ

面浮蠱脹
利水能安

ゾエヘニ別ツ人モアリ別タヌ人モアリナレ𪜈別ツカヨキナリソノ下剤ニ伝ニモ色ニアルヘシ性寒ニテ下スアリソノ物ニ湿ヲ持テ居テソノ湿ヲ下スモアル下シブリカ川下ニ支ノアルハ川上ヨリ水ヲ流ストソノ支タルモノハトルモアルヘシ奥堅シテ下スアリ又何カナレニ推下スアリ又鎮墜シテノ下スモアリ又引カケテ下スモアルヘシ扨又下スモノニモ種々アルヘシ氣ノ蔚シコモリテ居ルヲ下スモアリ又ハ痰ヲ下スモアリ又ハ瘧毒胎毒帯下毒結毒蟲積寒湿毒抔ト色々下ス物モアルヘシ又場所モ種々アルヘシ五蔵ヘ府ヘ入ルモアリ十二経ヘ入ルモアリ上胸ヘ入ルモアリ下焦ヘ行クアリ皮膚ヘ浮ムアリ筋骨ヘ入ルアリ又ハ屈曲ノ所ノ邪ヲトルアリ色々アルヘシソコテノ下シブリモアリ下ス物モアリ

大戟甘寒
消水利便
腫脹癥堅
甚功瞋脝

場所モアリソコテサミツクハ皆遠ナリ不可不別也破徵ドモ水ノ主ナル激ヘ甘遂ノ遂ハ遽也トミテノ川筋ノアル所川筋ノ付テ居ル所ノ水ヲ利スルモノナリ是之ハ経脈ノ間ニアル水ヲトルモノナリ

〇大戟甘寒、ー　苦寒ノアヤマリヘシ是ハ五藏六府ノ間ニアル水湿ヲトルモノヘシ尤モ是ハ上部ノ水ニ用テアリテ芫花ト似タヤフナレ𪜈此ノ大戟ハトル上部ノ水ハ本下ニアル水ノ上部ヘ升リテ胸膈ニ逆シテ升リテ居ルヲトルモノヘシ芫花ハ素ヨリ上胸ニアリ水ヲトルヘシユヘニ撃衝トモアリテ大撃ハ下ヨリ升ル水ヲ撃下スモノナリ案祀キビシキモノユヘ瞋脝スルヘシ扨又此ニ消水トアリ消字ニ意アルト古人モミテアル尤消痰抔ノ消ト違フテ此ハ意ノアルコゾ消ハケスドモテ

煙ニシテ仕舞フ也此ユヘアリテ氣水合一ナルモノテ水ト氣トハ同
シモノテソコテ下水ナレ𪜈ソノ塲ニ因テハ、ツト消テ散ラス煙リニシ
テヤルト云ヿカアルナリ大戟ノ戟ハ戟ノ間抔ニテサカラフト云ヿテ
戟薄スルヲ云ナリ

○芫花苦寒——消脹蠱ハ消蠱脹ト云ヿ也ナレ𪜈
韵カ協ワヌユヘニ脹蠱疾吐ト云タモノ疾吐モ吐疾ト云ヿ也是ハ
芫花テ芫花ハカルフテ上ヘ行クモノテ是ハ上部ヘキクモノナリソコテノ塲
所テハ皮膚ヘキ、五藏テハ肺ノ藏ヘ行クソコテ是ハ氣道ノ水
ヲ主リ居ルナリユヘニ上ニハ無キ此ニハ止欬吐疾トアル胸中ノ方ヘキリ
ユヘニ欬トアル也且又殺蟲ノ効アリ總テ此ノ以上皆殺虫スル也

ナセナラハ水湿結レルト虫ハ出来ルモノユヘニ皆殺スル也ソノ中尤芫花
ハ効ヿサリテ居ル也且又大便ヲ下スモノナレ𪜈是ハソノ組合セニ因リテ
ハ小便ヲ斗リ通スルヿモアルヘキヿ也

○商陸辛甘——辛甘テ發スル性ハ寒ルモノ也是又前ト
ハ違ヒ水ヲハチクソト云モノナリ聚リテアル水ヲ内ヘトルヨリハ外ヘハツ
ト散ラシハチクソト云モノ也是ハ剤腸トミテ金裡キヒシキモノ也腸
胃間ノ水掮ヲ剤ルヤフニキビシフトルモノ也ソノトリタルヲ外ヘハチヘ
テヤルモノ也赤白ヲ別ツハ皆同シコテ赤ハ陽テ火ノ色ユヘ外ヘ行
クユヘニ外ノ腫レヲトリ白ハ陰テ水色ユヘニ内裏ノ水氣ヲトル也是
ハ東垣抔ハ別テ用ヘラレタヿモアルナリ　ハ格別當時ノ輩テハ

ガラス使用

餘リ別ニ及ハヌヿナリ

○海藻鹹寒——ミナ類ノアルモノナレ𪜈ホダワラヲ用ユルカヨキ也海帯昆布皆効ノ似タモノナリ海藻ハモト水垢ノカヿリタモノテ有形ナレ𪜈無形ノモノ也水湿レテナルモノユヘニ水湿ノ结レヲトクニ用ユル也鹹寒テ熱ノアツマリテ固ヿリテ居ルヲ耎ニシテトルモノナリ癭ハコブノヿ消癭贅散瘰癧除腹脹破堅徴ルト云モノハトフレテスルナラハ利水関閉ヲ通スルユヘ也前ニ云通リ是カモト水湿カタマルユヘニ矢張體中ニモ水毒ノアツマリテ居ルヲトル也尤是カ皮肉ノ分ヘ行クモノユヘニ瘰癧ヤ贅癭ノ類ニヨリキクナリナレ𪜈内ヘ行カヌトミモノニハ非ルナリ兎角水毒ノアツマリテ居ルヲ耎ニシテカタキオクタグモノナリ

○牽牛苦寒——誤テ牛ヲ午ト取違テゴノ音ト訓スル誤ナリ午膝抔モ同シヿテギフノ音ニ訓スルカヨシ牛ヲ牽ノ伝ヿテ此ノ名アリ古ヨリ苦寒トアレ𪜈東垣ヨリ苦辛寒ト云ワレタ尤舌裡ヒニトレタ味ノアルモノテ辛ト云シ功モ辛ノ意アルナリ何テアロフトモ内ニ溜リテ居ル水ヲトル也ソノ溜リ久水カ外ヘ浮ケト腫レニナル也ソノ水ヲトルユヘニ腫ヲモ消スルナリ脹腹ニアル痃癖ニモ効アルナリ是抔カ辛ノ功用也辛ト云テ白芥抔ト同意辛テハツト散リ脹道ノ方ヘ行ク也辛ハハツト推張ル意アルナリユヘニ痃癖ヲトル也是ハ氣道ヘ行クモノ也氣分ハ脾肺也扱テソノ苦テ燥湿寒テ力泻テ

湿熱ヲトルヿハ知レルリコテ気道ノ湿熱ヲハツト散シテ下ヘ推下スル
モノ也尤モ推下シテ大小便ヘ水ヲトルモノ、大便ヘ毒ヲトルモノテ小便モ
ヘハサツキモノ也云ニ大黄牽牛ト組合セタルヿ多キ也尤肺気上逆ヲ
苦ト云テソノ上ヘ升ルヲハツト散ラス所ハ大戟抔ト同シヤフナレ𪜈ソノ
遠ハ此ノ牽牛ハ一ツ毒ト云テノ悪テノ来ルヲトルモノ也毒トハ湿湿ノ毒
ノナキ也云ヘニ馬脾風ト云ヤフナモノカ痲癖ノ内攻抔ニ用テアルカ毒
ヲソユルヲ見ルニ足レル所ナリ
○葶藶辛苦｜　是モ苦辛寒ト云モノテ是（ニヤセモシ五ノ下三丁ニ見ユ）
ニヤセマシ五ノ下三丁ニ見ユ
○瞿麦辛寒｜　此ヨリ八九味ノ間ハ血剤ヲ語ル也時
ニ此ノ血薬ノ内ニ行血ト云アリ破血ト云アリ活血アリ此ノ三ツハ皆瀉剤

ノ薬ヿ多キナリ又補血ト云アリ止血ト云アリ涼血ト云アリ下瘀ト云アリ
散瘀ト云アリ下血ト云アリ又総テ薬ニ能通経ト云ヿアリ是之ハ月
事ノ閉ヲ通スルヿテ此ノ通経ニハ各寒熱虚実補瀉アル也是之カ本
ト閉サスルモノニ寒熱虚実アル也治淋ト云ニモ淋ニモ色々アル也是之
ハ辛熱テトルユヘニ熱テ成ル淋ヲ治スルナリノキビシク破血スルユヘニ堕
胎スルナリカ程ニ血ヲ破ルユヘニ反テ催生ニ用ユルヿアリユヘニ通経立應シ
是ハ本草ニ水血分利ト云テ下焦ニ水ト血トノ滞リテ居ルモノナラハヨ
キ也古人ノ是ヲ霍乱ニ用タ抔ハ知レヌヿ也本霍乱ハ中焦ヨリ起
ルト下焦ヨリ起ルトアル又此ノ水血分利ハ下焦ノ腎ニアツカルヿテ腎ハ
胃ノ関𪜈アリテ此ノ腎蔵ニ於テ水血ノ分利ヲ失フテ脾胃不足

霍乱ニナルニ用ユルコゾ此等ハ案從病理カ見得テハ用立ヌコト
○三稜　味苦、――　○莪朮　温苦テ　――　是ハ壽世保元ニハ次第モ違フテ居ルナレ𪜈似タモノ耳ツ能一所ニ組テアルモノユヘ三一所ニ云ナリ
三稜ハ味苦トアリ備要ナトニハ性平トアルナレ𪜈並鉢蔡ニ從テ温トスルカヨシ莪朮ト同シコトシ共ニ浮剤ナリ止痛ハ消磨ユヘナリ共ニ同シヤフナ効ナリ共ニ積氣ニ能キクモノ尤痛ト云ヲハ能治スルモノシ此痛ト云モノハ氣ト血トノ行ルカ滞リ壅ルト痛ムモノシソノ氣血ノ不行シリニナルニ先後アルシ氣カ先ニ滞リテ血カソレニ從テ壅ルカアリ血カサキニ滞リテ後ニ氣ノ滞ルアリ共ニ痛ニナルシソコテ此ノ三稜ハ氣ノ不行シリニナルヲ行ラシ破血モノナリ　莪朮ハ血ノ不行リヲ行ラシテヤルユヘニ氣オモ行ラスト云モノシソコテ全体主客テノ違アルヿナレ𪜈今合シテ用ユル時ハ同シコトナリナレ𪜈古方ニ一味用テアル時ハ此ノ心得カ入ルシ今ノハ二味共ニ用テアルモノシ是カ薬ハ大抵組合ノアルモノテノ龍骨牡蛎当歸川芎陳皮半夏三稜莪朮抔ノソノ組ム薬ノアルコゾ

○五霊　味甘、――　味甘性温ナルモノテノ行血ノモノシ滞リテ居ル血ヲツクツツト流シテヤルカ主シ兎角ソコニ置カズ行ラシテノヤルト云カ主ナリ湿熱ノ毒氣ノ血分ヘウツツト血痢トナルナリ止血ニハ炒用スル炒ルト温ニナリテ及テ浮血ノ方ハヌルフナルシ是カ行血シタリ止血スルト云ハ大ニ異ナルヤフナレ𪜈是ハ外テハ異ナレ𪜈内テハ同シコトナリ血出ルト云モノハタトヘハ衂血ナラハ陽明ノ中ニ滞リカアルユヘニ溢レテ衂

ガラス使用

トナル也ユヘニソノ滞リテアル血ヲ行ラシテヤルモノユヘニ血ハ止ム筈ノヿ也サスレハ皆行血ユヘニ止血モスル也尤是ハ腹内ノ血ノ滞リニハキクモノナレ𪜈手足ノ先ヘハキカヌモノナリ全体浮剤ナレ𪜈甘温ト云モノニテ何トナク補フト云意味カアルモノ也古人是ヲ崩漏ニ用テアルハ是ハ行血ハカリニ非ス是ラハ風ヲ取ルト云効カアルユヘト也是ハ尤ノヿテ面白キヿ也尤風トハ内風ノヿテナセ風カ出来ルナラハ厥陰肝経ノ血カ虚滞スルト風カ出来ル也ソノ風ノ為ニキビシク血分ヲ動カサルヽト崩漏ニナルヿアリソノ崩漏ニナルヿアルナリソノ崩漏ニ用ユルナリ尤攜処ハ厥陰ヘ入ルモノゾ

○乾漆辛温━━是ハ専ラ破血ノモノニテ尤破血ハ水蛭䗪虫ノヤフニ大抵ハ寒ヌモノナルニ此ノ乾漆ハ温ナルユヘニ水蛭抔トハ異ナル也是ハ瘀血ト積ト虫トヲ相手ニスルモノ也ソノトリヤフハ如何トナレハ双物ヲ以テ削リトルヤフナモノ也是カ皆破血ノ効ヨリナル也且ツ乾漆ニ限ラスト殺虫ノモノハ皆墮胎スルモノゾ如何トナレハ人ハ血気之属ト云テ血ト気トニテ生ヲ保ツテ居ルモノ也然ルニ殺虫スルハソノ虫ニアル気血ヲシメヤフルユヘニ血ハ死スル也ソレ程ノヿヲスルモノユヘニ人ノ胎ヲモヤフリシメテ墮スヿハスル也是ハ一体ノ心得也尤乾漆ハ是カ本経テ上品ニ出テアル也ナセナラハ破血ナレ𪜈他ト違フテ辛温ノモノユヘニ外ニナキ陽気ノ味方ヲスル意味カアルナリ陶弘景ヤ葛洪カ仙家ノ薬ニ是ヲ用テアル兎角人ノ

俤ハ血ニ気テアルソノ血気ハ滞リタカルモノ滞ルト病ノ本ニナルしソノ滞
ヲトルユヘニ用タモノ也仙家ノ薬ニ入ルヘキヿゾソレユヘニ上品ノ薬ニ入ルし也
モ寒タ虫ヲトルモノし此ノ乾ハ瘀血ヲ破リテモ大便ヘトルノ表ヘヤルノト
云ヿハ無モノテ破血スル斗リナリ故ニ他ノ薬ト組テ用ユルモノテ一味ハ
用テ無モノしソコテノ組合デトフモナルナリ大便ヘトルトキハ大黄ト組小
便ヘトルトキハ蒲黄ト組ト云ヤフニ行クナリ

○蒲黄味甘――是ハ甘涼ト云モノテ是ハ又小便道ヘ瘀
血ヲトルモノし腹内テ血ヲ涼シクスルユヘニ血ノ補ニナルナリ是ハ水血
分利ト云モノテ血ノ滞リヲ涼シクシテノ畜水ヲトルト云モノユヘニ水血分
利ト云ナリ且又補血炒用破血生用ト大ニ異ナルヤフナレ𪜈五霊脂ノ

並行血ト同シコテノソノ瘀ヲトリテ血熱ヲ涼スルト云所アリ見
ルト同シヿナリ

○蘇木甘鹹――甘鹹辛涼ト云モノテ又余程異ナルモノし
甘ユヘニキヒシフハセヌナレ𪜈鹹テ血ノ結ヲフリダク初カアルし此ニ医撲
跌トアルカ意ノアルヿし是カ辛涼ト云モノテ荊芥ノ薄荷杯ノヤフ
ナ意カアルしソコテ表ヘ行クナリユヘニ蘇木ハ腹内ヲトルモノナレ𪜈
ヲモ手足ノ先ゝ表ニアル瘀血ヲトルモノナリ

○桃仁甘寒――甘苦寒ナモノテ甘テユルメルし兎角物ハ燥
トレテリテキビシフナルモノし秋ノ風ノ烈ナルモ燥クヿしソノ燥ニキヒ
シフナルヲ甘テウルホニユルメルナリ是ハ大便道ヘトルモノし乾漆トハウ

ラハラノモノシアレハ寒タヲトリ是ハ燥タ所ヘ水ヲウツテトルヤフナモノナリ下氣ト云ハ泡テ仁ニ持合シテ居ル功シ肺ノ氣ヲ下スユヘニ下テハ大腸ヘ入リテ大便道ヨリ瘀ヲトル功アルシ〇此ニ段ニアル大抵似タモノナレ𪜈サレツヽハ皆異ナルシ五霊ハ腹内ノ瘀血ヲトリ乾漆行血スル蒲黄ハ小便ヘトル蘇木ハ腹内ノ瘀ヨリハ絡脈ニアル表ノ瘀ヲトルト桃仁ハ大便道ヘトルノ　此外紅花杯アレ𪜈大抵此ノ筋ヲ吟味スルト盡ルコソ

〇薑黄味辛｜　〇欝金味苦｜　此ノ姜黄ト欝金ハヨク似タモノテ物品モ似テ居ルユヘニ欝ハ母テ薑ハ子杯トモアル効用テ似タモノサレ違アルヿシ姜黄ハ大寒苦辛ノモノテ是ハ上ヘ逆スル氣ヲ引サゲルト云効尤速シ欝金ハ氣味苦ニ同シモノテ是ハ下焦ニ血ノ結シテ居ルヲ取ルト云カ主ナルユヘニ溺血血淋トアルシ病ニハ血ト氣トノ病ト云カアリテソノ血ト氣トノ病ニハ必用ノモノソ尤モ苦ニ破血ナレ𪜈薑黄ハ氣分ヘ入リテソノ力テ血瘀ヲヤブル欝金ハ血分ヘ入リテ氣分ヲ用ノモノ何レ血ト氣トノ結シヲ觧リ伝ヿハ違ウヌシ

〇金銀花甘ヽ｜　腫物ニハ最上ノ薬テ甘寒ト云モノテ　無毒ヲトルユヘノコシ尤甘シト云テカヽルト云意ガアルシ忍冬ノ花ナガ忍冬カ能湿熱ヲ取ルモノナリソノ湿熱ノ腫物トナリテノ治シテオルヲ小便道ヘトルモノナリ

〇漏蘆性寒ヽ｜　苦寒ノモノテ悪瘡ト名モ付ラレヌヤ

ヿナウル、腫物ノイヘ是ハ血分ニ熱ノ結レテ紫黒色ニナリテ居ル程ノ熱ヲトルモノ左程ニ強モノナルユヘニ内ノ害ニナルヘキヿナルニ補トモ効アルヘシ是カ勝レタルヿテ面白キ効ノモノナリ補血排膿スル程ノ効アルモノナリユヘニ上註ニ上品ノ薬ニ用テアルナリ

○蒺藜味苦ー　血分ニ風気ノ浮テ為スト痒瘙ニモ其風気ノ為ニ血ヲ吹散ラサルヽト白癜トナルヘシ目モ血分ヘ風気浮テ為ス目ハヨキナリカヽリモノナトニモ用ユルヘシ肝腎ノ気補フテ血ノ上ニ風ノアルヲトルモノ兜角表ノ方上ノ方ヘキクモノ也何首ト組テ用ユルヿヨキモノナリ

○白芨味苦ーー　シメルモノテ五倍子位ノモノナリ渋剤ト云モノテシメルモノテ性ノ微寒味ノ苦ナルモノテ肺ヘ入ルモノテ肺瘡ヲシメルモノヘシ大腸ト皮膚ヘ行クモノナリ腫物抔ニシメルユヘニ外ヘ出ヌヤウニスルナリ

○蛇床子辛苦ーー　辛苦温ト云モノテノ是精血ノ陰分ニ結レテ居ル風ヲトルモノヘシ表ノ浅ミヘハキカヌモノヘシ下気温中トアル是等ハアリソウモナヘヿナルニ此ニユヘアルヿテノ人ト云モノハ陽気カ陰分ニ交ヘルト陰気カ不得止上ヘ逆スルヘシ又陰気カ陽気ヲ抑ヘルト陽気カ下ヘクダルヘシ此ノ下気ト云ハ下焦ノ陰分ヘ風ト云陽邪カ入リ込ムユヘニ下ノ陰気ハ不得止上ヘ逆スルソノ逆ヘスル気ヲサゲルユヘニ中焦ヨリ温ヘリテ下焦迄温ミナルヘシ此ノ下気温中ハ

精血ノ虚分ヘ風ト云陽ノ入リテソノ為ニ逆スル虚ニ来ヲ下シテ温中スルモノ也悪瘡ヤ疥ハ疱癬癩病ト云ヤフナ筋ノワルヘ腫物ニヨレ是モ精血ノ虚分ヘ深ミニ風熱ノ鬱シテアルヨリケ梳ノ瘡ニナルヿゾ逐麻祛風モ麻モ精血ノ分ニ風ノ鬱シテ麻血ニナリタルニヨキナリ兎角風ヲトルト云ヿヲ見セン為ニ祛風ト云シソノ風オトルト云モ如何シテノトルトナラハ全体補フモノニテ精血ヲ補フモノニテ精血ヲ補フテヤル上ニ風ハ祛ルヿソノ内ノ実ニハ効ナキモノ虚ト云所ヘ用ユルモノナリ

○天麻味辛―――此ヨリ姜蚕迄ハ皆風薬ト云モノ也表ニアル風ニハ非ス是等ノ薬ハ皆時風ノ薬トシテ風モクツト内裏ノ深ミヘ入ルタルヲトル薬也傷風モ五蔵ノ中風モ同シ風ナレドモソノ場処ニ因テ大ニ病ノ違ヿゾ湿ニモ表ニアル湿邪ト又内裏ニアル痰飲留飲モ皆湿邪ト云モノテ治療ハ大ニ異ナルガ如シ扨テ其内風ト云ハ兎角風ハ肝テ同気ユヘニ肝ニツキヤスヘモノ肝ニ着ト兎角動クユヘニ頭眩スル或ハ驚癇トナル心肝ヘ邪ノ着クユヘナリ此ニアル容体ガ皆内風ノ病ノ為ス病ナリ天麻ハ肝蔵ヲシツカリト補テサワリセヌヤフニスルモノ也知レニクヘモノナリ

○白附辛温――是モ肝風ヲトルモノ也是ハ蒺藜ト効ノ似タモノ也蒺ハ血ノウワツラニ風ノ浮タヲトルモノト云タ白附モソノ通リナルモノナリナレドモサシ違アリテ是ハ温ノモノテ有毒ノモノ也

ガラス使用

ハソコテ燥ニテキヒシヘ意カアル也蒺蔾ハ肝腎ヲ補フカ主テ血ニ浮タ風湿ヲトルモノ白附ハ陽明ヘ入リテ血ノ上ヘ浮タル風ヲ燥シテトルモノ也陽明ヘ入ルト云カ遠ヘ目也ソレヲ見セン為ニ面百病トアル面ト云モノハモト陽明ノ持分ナルモノ也顔色ト云モノハ心ノ蔵ノ主リナリ心ハ主血血ノ華ハ面ニアラワルヽモノ也ソレユヘニ心気ノ憂楽ニヨリテ顔色ニ形ルヽ也ソコテ面ノ顔色ハ陽明ト血トノヿニアツカル也百病トハ惣テ粉滓皆是也ソコテヨキ筈ノヿ也風瘡トハ不審ナル名ナレモ本草ニ能クアルヿテ風気ヨリ生スル瘡ト云ヿ也中風痰症モ陽明ニアツカル中風ナラハヨキナリ是ハ蒺蔾ニ天南星ヲ合シタ位ノモノ也

○全蝎味辛――是ハ和産おレヌモノ蝎ト云虫テ手足頭等全ク用ユルユヘニ全蝎ト云也或蝎梢トテ手足計リ用ユルヿモアル也風痰トハ痰ニ風ヲ含タモノヲ云也是ハ有毒ノモノテ毒ヲ以テ毒ヲ制スヿテ風痰毒ヲクシハンテトルト云程ノモノテ水蛭虻虫ノヤフナモノナレモ蛭虻ハ破リテアトノ害ニナル蝎ハアトノ害ニハナラヌモノ反テアトノ為ニナルモノソコテノ是カ至テ用ヘ易ヘ茱テ小児ノ脾胃ノサシモタレテ痰ノアルト云ヤフナニハ妙ナルモノ也

○蟬退甘平――穏ナルモノテ何ノ支ナク風熱ヲトルモノ也肝ニ風熱カアルト驚ニナルモノ殺疳トハ殺虫トアルヘキヿナルニ殺虫トアルハ如何ナレモ是ハ意ノアルヿテ疳ト云ニ虫ノ意アルヿナリ疳ト云ハ脾胃ノ

湿熱ニ違ハ無也湿熱カアルト蟲ヲ生スル事ヲ生スルトソノ虫カ湿熱ヘ
ヲ食テ段々大ニナル也ソコテノ是ハ運ニ気満ニ虫食ニ甘黄ト云ヿカアリテ
虫ハ甘イモノ黄ナモノヲ食モノ也小児甘物ヲ食テ府ニナルヿ也府伝
ハ虫バムト云意ハアル也ユヘニ府ト云ニハ虫ノ意アル也后廿五府ト云ヿアリ
丸ノヿテ丸是モ五蔵ノ府ト云モノハ脾胃湿ト云ヿハ離レヌナリソノ
湿熱ヨリ虫カ出来テソノ傍ヨリ添モノカアルテノ五府トナル也驚ヲ
流レハ肝府トナリ食ノ不運ヲ流レハ脾府トナリテノ五府トワカルヽモノハ
本ハ府也此ノ府ハ肝府テ無レハナラヌ也肝ノ風熱ヲ除リユヘニヨキ也
扨テ此ノ蟬退ハモト脱カラテ塞リテ居ル毒ヲ脱リモ且蟬ハ清浄ナル
モノテ露気ヲ斗リ食テ居ルモノナレハキレイナモノテアトノキレイニ忍伝

効カアルナリ兎角風熱ヲ涼散スルト云カ干要ナリ
○姜蚕味鹹——姜ニ作ル非也僵ニ作ル是ハタヲレルト云ヿテ
蚕テ蚕ヲ養フ中ニ折節ソノ蚕カ風ヲ引トソノマヽタヲレテ真白ニナ
ル也ユヘニ白僵蚕ト云也扨テソノ蚕ハ綿ヲ出シタアトハ蝶ニ化シテ飛
モノ也ソノ飛気ノアルモノガ中途ニ僵レル也ユヘニソレダケノ旺清ナル風気
ヲ含テモツテ居ル也殊ニソノ風ヲ含ンテ死シテ居ルモノ也ソコテ始終ソノ
風ノ脅シコモリタルト云所ヘユリカ此ノ効ナリ味鹹性温ナルモノ也ユ
ヘ全蝎ノ効ノ能似タモノ也大抵同シナレモソノ別ハ全蝎ハ風痰ト云ヿ
カ主也此ノ蚕ハ湿痰ト云ヿカ主也鹹モノハ何テモ毒ヲトルモノ也ソコテ湿
熱ヲトルモノ也兎角湿痰伝一所カ主テ喉痺モ湿痰ヨリスルナラハ治

ガラス使用

スルヿゾ瘡毒モ風热ヲトルユヘノヿ瘢痕モ瘡ノアトノ何迄モナヲラヌト云ハ矢張風湿ノ毒ノアルユヘヽしソノ風湿ヲトルユニ愈ルし一体是ハ風ノ入リテ僵レタルモノテ風ノコモリテオルモノテ即人身テハ肝ノ藏ヘ入ルし時此ノ肝藏ニ風カコモルトソノ氣上肺ツレノギ傍膀ナウツチリソコテノ肺ヘセニルト即痰トナリ膀ヘ逼ルト湿トナルしソコテノ痰湿ト云モノヲトルヿカアルし是モ肝ノ藏ヨリ肺膀ヘセニルヲトルモノナリ兎角肝ノ藏ニ風カコモリテ蔚レテ居ルヲ外ヘクツト散ラスモノナリ

○蜈蚣　味辛ーー　是ハ性温テキビシレヘモノ有毒ノ品しユヘニ后世ハ餘リ用ヘヌナレ圧千金抔ニハヨ多ク用テアルし此等ハ毒ヲ以テ毒ヲトルし風ハ先ツ虫ノ類トし蛇虺ノ如キノタグリ山神ノ靈ト云ヤフナ類ヿ

是モ風热ヲトルモノユヘナリ尤深ミヘ入ルユヘニ墮胎逐瘀スルナリ是等ハ効ノセヽヘモノナリ

○木鼈　甘温ーー　是ハ二種アリテ番木鼈土木鼈ト云カアルナリ番木鼈ハ番産ノモノし馬仙子トテマチンノヿし土木鼈ハ中華テ出来ルモノ草ノ実し土ト云ハ總テ本土ト云ヿテ其中ニ土ト云ハ即番産テナク本土テ出来ルト云ヿし此ノ二ツハ形状モ効モ同シク似タモノナリイヅレ風热ヲトルモノし土木鼈ハ甘温ノモノテノ疾毒乳癰ノ腫物ノ毒氣ヲ追ハ二ツモノしケレ圧腫物斗リテナク腰疼抔ニモキクし腰疼モ風热ノ為スモノヲトルし消腫ニハ尤ヨキし扨テ番木鼈ハ是ト同シヿナレ圧タヽ甘寒ノモノテ風热ノ中テ土木鼈ノ効ノ中ニ热ノ盛ナルニハヨキナリ

ガラス使用

アノヘチシヲ諸蟲獣犬傷杯ニ用ユルヿナルカアレカ矢張犬杯ニカヽル、
アレ丈ノ犬ニアル湿熱ノ毒氣ノ人身ヘ入ルナリソノ湿熱ヲトルユヘニヨキ
答ノヿナリ
○蜂房鹹苦ノ｜｜　是ハ露蜂房トテ雨風ニサラサレタノカヨキ也
是ハ風熱ノ毒氣ヲトルモノナリ手足ノ陽明ヘ入ルモノテ陽明ハ胃大
腸ナリ胃大腸ニアル湿熱ニハ至テヨキ也驚癇瘈瘲ニキクト云モノ
モ脾胃ノ湿熱ヨリ為キモノナリ殺虫スルモ脾胃ノ湿熱ヨリ虫ハ
生スルモノナリソノ湿熱ヲトルユヘニ殺虫スルナリ驚癇瘈瘲閉ニクヽケ
レトモ脾胃ノ湿熱アルヨリ為スモノテ無シ治セヌモノナリ
○花蛇温毒ノ｜｜　能風湿毒ヲトルモノテ一ト通リテナク余程才

モヘ病ニモチユルモノナリ是カ宣剤ト云モノテハツトソトヘ散ラスモノ也
尤有毒ノモノテキビシヘ勢ノアルモノ也ユヘニコセガサ諸ノ毒氣ノアルニハヨ
キモノ也尤此ニユヘアリテ烏蛇白蛇杯ハ有毒ノキビシヘモノユヘニ是ヲ
用テ愈ルトヨケレトモ若不愈ルト此ノ其毒カノゴリテ終身愈ヌモノ也
心得ヘキヿ也扨テ又烏蛇ト云モノカアリテ是ト同シ効ノモノナリナレ
トモ是ヨリハ勢モ緩リ此ノ白蛇ノ効ヲ緩フシタ効能ノモノナリ是テ
ハサシ強シト云寸ニ用ユルカヨキナリサシ補ノ意アルモノナリ○反鼻伝
カアル五八霜トモ四十霜杯トモ云ナリ是ハ水ト血トノ結レヲホトクモノ
ナリ
○蛇退辟悪ノ｜｜　是ハ霊妙ナルモノユヘ也辟悪氣ノ効アリノ宣

剋テ風故ヲトルモノナリ有毒ノ品ユヘニ蠱毒痔漏ニヨキ殺虫スルヽ去風湿ユヘニ驚癇ニヨキ乄モト蝉退抔ト同シヿテ元トアルモノ脱タカラノヿユヘニソノ意アルテアトヲスツハリソノ結レテ居ルヲ脱テ出ルノ意アルナリ

○槐花味苦 ―― 血分ヘ入ルモノテ血ノ熱スルヲスヾレフスルモノ乄痔漏腸風モ皆大腸ノ間ニ湿熱ノアリテナルモノ乄塲処テハ大腸ヘノ入ルモノユヘニ次ニ大腸熱利トテ大腸ヘ入ルヿシラシ熱利トテ熱ヨリ起ル痢ヲ治スル乄ソノ上殺虫ノ効アル乄大腸ヘ入ルハ主ナレ氏小腸胃ヘモ入ルモノユヘニ腸胃ヘ入ルト云カ故ヨキナリ總テ腸胃ニアル湿熱ヨリナルモノヲトル乄扨テ又此ノ病理ノ説アリテ痔ニナル湿熱モ虫ニナル湿熱モソノ湿熱ハ同シヿ乄但ソノ湿熱ニ浮沈アリテ浮ケハ胃中ニアリテ蚘虫ト云類ニナリ腸胃ノ底ノ大腸中ヘ沈ケハ痔ト云モノニナルナリユヘニ内経ニ為沈痔トモアリテアレハソノ位ヲミタモノゾソコテ治痔モ殺蚘虫モニト同一ノ理ナリ作去何レノ道大腸ヘキクモノナリ

○鼠粘子辛 即牛房子 ―― 味辛性寒ト云モノテツリハ熱毒ヲトルト云モノ乄辛ト云テハツト散ルテノ發散スルテ結レヲホトクト云カアリテ兎角熱ノ結レヲホトキサヽスト云モノ乄除瘡毒テ瘡腫ノ毒ヲ結ルヲモ除ク乄危腫物ノ所ニアツリタ瘡ニキカヌニハ非ズト云氏ソレハ反テ標ノ働テ兎角ヒロカリテオルヲトルガ主乄ソノヒロカリテ居ルトハ瘾疹風熱テ出ル、ソノ一身ヘ出ル居ルヲトル故ソノ湿熱モ種々

ガラス使用

アルナレモ風熱ヨリナル腫物ヲトル也ソノ風熱ヲトルユヘニ因ル効也ソコニノ疱瘡ニ用ユルモヒロカリテ居ル所処ノ筋也扨テ腫物ト云モノハ何レ気聚血凝ト云テ此ヨリ外ハ無モノ也ナレ𪜈ソノ気聚凝ヲナサセルモノニ積ミアルニテ気痰ト結レテナルアリ風熱ヨリナルアリ或ハ臓ノ瘡下疳ノ毒気ノ結レナルアリ血ノ滞リヨリナルアリ積ミアルアルユヘニソレ一薬ヲ用ヘ（ネハナラヌ也）此ノ牛房子ハソノ風熱ヨリナル腫物癮疹ヲトルモノ也外ノモノニハキヌ又也風熱ヨリナルモノヲトルカ主ユヘニ癮疹ノ類ヲ治スルカ主テ腫物ト云ハ反テ次ノ効ナリ除癰毒トアルハ毒ニモノハ欝セヌト出来ヌモノテソノ欝レテ毒ニナリタルヲ散ラス也又咽痛ヘキクト云モノモ咽痛ノミニ非ズ惣テ上部ノ痛ニハ皆キク也ナセ

ナラハ風熱ノ気カ上ヘ逆スルト咽痛ニナルタリ目ノ痛ニナリタリ目ノ中赤筋カヲタノ出タリスルモノゾ又古ヘ胸ヶカヘワルフナルヲ上ルトアル是ハ如何トナレハ牛房子ハ取ニ胃口之悪血ト云効カアルナリソノ悪血トハ如何トナレハ風熱ノ内攻シテ遂ニ胃中ノ邉ニ逼ルト内ニ欝シテ遂ニ血ノ結レルユヘニナルモノゾ是カアルト胸ノワルフナルモノゾ此ノ効抔ハ案程知レミクヘモノゾ

○茵蔯味苦――是ハ黄色ヲトルモ黄疸ヨリ外ハナイ餘リキカヌモノ退黄除疸トハ韻字ヲフムユヘニ此ノ如クシタモノテ即退除黄疸ト云フヿ也浮瀉利水ヲスルユヘニソノ中ノ熱ハ清ナリテアトカ涼フナルト云ヿナリソコニノ湿熱ヘキクト云ヿハ見ユルソノ溼

熱モ脾胃ノ中ニアルモノヲトルナリ

○紅花辛温——温ト云モノテ熱ヲトルモノ也 消瘀熱トテ物ノカゲニコモリテ居ル熱ヲトルナリ 瘀血ト云ハ物ノカゲニコモリテ居ルモノヲ皆瘀熱ト云也 ユヘニ傷寒論ニ發黄ニ瘀熱在裏トアル畜血ノ症ニモ瘀熱トアリ 此白物ノカゲニアルユヘ也 瘀血斗リノヿニ非シ 水テモ痰テモソノ蓄ニアルハ皆瘀熱ト云モノ也 紅花ハ辛テ血ヲメクラスモノデユヘニ多則ハ經閉ノモノニ用ユルト經ヲ通スル也 是ハ行血ノ甚シキユヘナリ 少ハ血ノ行リヲ鈍クシテ養ニナルナリ ソコテ是ハ組合セテ色々ニナル 大黄ト組テ血ヲヤブリ下ス 桂支ト組テ血ヲ運ラスト云ヤウナモノ也

○蔓荊子味苦——是ハ風藥ト云モノテ宣劑輕劑ト云モノ也

陽氣ノ發達ヲ扶ケテ表ヘハラセルモノ也 風寒湿ト云ヨリハ陽氣ヲ發達サスルカ主ノヿト見ユル也 大陽ニアル風寒湿ヲ陽氣ヲハラセテシリヲ推シ出スト云モノテ 苦頭痛ニ用ユルナリ 拘攣モ發スルユヘニヨシ 涙眼ナミダ目ノヿテ涙ノ泄レルヿ大陽ノ津液本海道ニ邪アニナルモノカアルト外ヘナギレテ泄レルナリ ソノ大陽ノ部ヲトルユヘニヨキナリ

○兜鈴苦寒——是ハ餘リ近代用ヌモノナルカ用ネハナラヌモノ也 苦寒ノモノテソノ身ニ肺大腸ノ湿熱ヲ薫スルモ大腸ヘ入ルデノヿ也 痔漏ハ大腸ノ湿熱ノアルカラナリ 定喘消痰肺熱欬嗽ヲ皆熱ヲトリテ治スル 扨テ是ハ下氣スルモノテ 此ノ喘痰久

ガラス使用

嗽抔ハ皆大腸ノ辺ニ湿熱アリテソノ上ヘ逆シテアル喘痰嗽ヲ治スルナリ兎角熱アルヿテ下ヨリ逆シテ肺ヘ升ルテ咳嗽ニナル症ヲ多クアルモノ也 兜鈴ハ子ヲ用ユルナリ根ヲ青木香ト云シ古方ニ青木香トアルハ真ノ木香ノヿ 明末ノ方書ニアル青木香ト云ハ此ノ馬兜鈴根ノヿ也 心得ヘシ根ハ気ヲ散ラスモノナリ疝気抔ノ脹ニアツマリテブツ〱フクレルヲキビシクウチヤブルモノ也 兜鈴ハ肺ノ付ク湿熱ヲ推スモノニテ下気ト云モノ青木香ハ湿熱ニ因リテノ脹内ヘ気ノタマルヲウチヤブルト云モノハパット散ラスモノナリ

○百合味甘――　味甘性平ナモノテカタワヌモノナリ胸中ノ熱ヲサマシテ潤スモノ也 胸中トハ心肺也ナレモ心肺斗リデハツキヌニ因テノ定膽上下ニアルナリ心肝ハ互ニ用ヲ為シテ此二蔵ガ定安ナラヌト夜中ニ寐ラレス心気ノ落付ヌモノ也 胸中ニ熱カアルト逆シテ嗽ニモナルナレモ久嗽ニサヘキカヌモノ也 丹水ノ久咳方ニ抔用テアル也 消浮ハ浮ハウソバレヲ云ヿテ外ヘボット腫レルヿ也 此カ如何トナレハ胸中ノ熱ノ為ニ津液ノハヂカレテ外ニ反テノ水ニナリテ腫レル浮腫ヲトル也 ソコテノ胸中ノ湿熱ト云ハ誰レモシケ〱シタモノト斗リ思テ居ルカモ湿熱ト云ハサハアルヘキヿ也 ソレハ通例ノヿ也 又此ニ往湿熱ニソコカ乾テ反テ外ハウルオフモノカアルソレハ熱ノ為ニ水ヲハヂクユヘニ水カ外ヘツヘテ内カ乾クモノゾソコテ湿熱ニモ乾湿ノ二ツノアルヿ也 乾湿熱ト云ハ熱ノ為ニ渇気ノサヒレフナルモノソコテ此ノ百合ハソノ乾クヲウルオシテ

ガラス使用

熱ヲトルヿニヨキ乄ソコテ是カ気血ヲ兼タル熱ニヨキナリヿニ久嗽ニヨキ乄癰疽可咲テ癰疽ノ毒熱熱ノ為ニ胸中ヘ熱ツメルニ平生食物ニシテ居テヨキモノ是ハ何モ癰ヲヤフルノ効ハ無レモツ為ニメタル胸熱ヲトル乄又胸中ノ間ニ湿熱ノアル処ヘ傷寒ノ邪カツメタルト百合病ト云モノニテルソレヲトルモノソコテ百合病ヲ治スルヿヘ三白合名アルニ非ス ソレハ互ニ各名ツクル所以アルヿゾ兎角百合ハ胸中熱トハ云モノハ下焦ヨリ升ル湿熱ノ胸ニアルヲトルモノ乄ソコテ百合病ト云モノカ婦人ノ帯下ノ病抔ニヨクアルモノ下疳便毒ノ毒ニ氣ノ類トアル人ニヨクキソレニハ必用ノ薬ナリ

○秦艽微寒ヽ——寒スモノテ先ツ條下ニ攻手テハ湿ト風ト云字カアル受手テハ筋骨肢節血分陰分骨分ノ字カアル乄サスレハ筋骨肢節血分ヘ入ルヿハ見エル乄扨テ是ハ下焦陰分ニ風湿ノ氣ノ舎リ結シテ甚為ニ蔚レテ熱ニナリタルヲトルモノテアル乄風痛トハ肩ノ肘ノ抔ト云辺ノ析——ニ痛ムヲ治スルモノナリ又此ノ類ニ手ノ氣ト云ヿカアル脚氣ヨリ出タ字テ手ノアカラヌ又髪結ヿ抔ノナラヌヲ手氣ト云有リ下血ニキクハ如何トナレハ下焦ノ肝蔵ノ分ニ風湿カコモルトソノ為ニ下血ニナルヿアル乄當時ハ虚労抔ニ秦艽扶羸湯抔ヲ用ユル昨遣而已ナルカ面白キモノナリ

○紫菀苦辛——是ハ多ク咳ニ用ユルモノ此ハ虚労ヲ治スルモノテ肺ノ虚熱ヲトルモノ乄苦ト云ニテ推下シ辛ト云テ散テ

シテウルオシレナカラ寒ストヿモノ肺ニ火熱カアルト氣ヤ痰ノ塞ルモノ痰喘咳逆ニナルし或肺癰吐膿杯ニナルモノし寒熱スルトヿモノモ兎角陽氣ハ力ナリカヘナリノ由ナルト寒熱ニナルモノテ日輪ノ日中ナルト日蔭ナレモソレ轉スルト蔭ノ出来ルモ日ノサシ傾キユルナルユヘニソノ日ヲモテト日蔭ノ出来ルハ即寒熱ト同シヿしム肺癰モ久ミニナルト吐膿ニナルナリ

○欵冬花甘温｜｜甘温トヿモノテ矢張熱ヲスヾシテスルモノ是ハ温散スルモノテハツト散ラスユヘニアドカ涼シクナルトヿモノし肺ハ熱ヲ苦ムモノソノ熱ヲ散ラスユヘニ理肺痰ヲモ消スルナリ肺癰喘咳ヲモ治スルトヿト葶藶杯ト似タヤウナレモ此ニ別カアリテ

補労除煩テ肺氣ノ虚シテノミスホラシクナリ労タヤウナヲ補ヘカ、ヘテタヽル熱ヲモトルユヘニ去煩トヿナリ此カ欵冬ノ正味ノ処テ他ト異ナル処ナリ必竟此ノ四字カ眼しソコテ欵冬ハ氣虚シテ居ル処オカヘテ熱ヲトルモノ紫苑ト同シモノ甚同シナモノナリ大抵紫苑欵冬ハ倶テ用ユルモノハソ

○金沸草寒｜｜是ハ諸本草皆温トアル寒トヿハ龔氏中リシユヘアルヿカ是ハ温ノ方カヨキし仲景モ温テ用テアルし降気ノモノテ沈香蘇子代赭ノ類ノ如ク上ヘ逆シテ居ルヲ推下スモノ肺ヘアツマル気ヲトルモノユヘニ消痰止嗽トヿル筈ノヿ此ニユヘアリテ降気スルトヿモ此ノ旋覆花ハ軽浮ノモノテ降気スルしソノ降気ノ仕

ガラス使用

ヤフハ沈香蘇子ノ如ク上ヨリ推下ス鎮墜ニアラザルナリソノ軽浮ノ性
テタ上ヘハ煙ノコモリテ居ル処ヘ風カ吹来ルトソノ煙ノハツト散ルヤフナモノ
テ軽浮ノ性ヲコモル気ヲハツト吹散スユヘニソノ気ハ下ヘ下ラネハナラヌ也
ユヘニ降気ト云モ二径アルコソ涇浮ノ降鎮ト鎮墜ノ降気トノアル
コソ傷寒論ノ旋覆代赭湯ノ旋ハ軽浮代赭ハ降鎮テ二味
共ニ組テアル也是ニカ涇浮ヲハツト散ラスユヘニ明目也軽浮ノ性ユヘニ上
ニアツマル風ヲ祛ル也内風ニ非ス外来ノ邪風ヲ指ス也逐水トハ水ハ気
ニ因テ流ルヽモノ今気逆シテ不順ナルト下焦ニ水カタマル也ソノ逆気ヲ
下スユヘニ水モ通利カツク也ユヘニ逐水ト云ナリ気滞畜ル水ヲ逐ナリ

○桒白皮甘辛 ―― 桒ト云モノハ諸木ニスグレテ多用ユルモ
ユヘニ根茎実皆用ユル也ソノ中ニ白皮尤功優也上品ノ薬ナリ
甘ク辛ク寒スモノテ下気スルモノ也扨下気ニモ色々アリ無理ニシメ
テ下スモ下気ノ中胸中ニアル気ヲ散ラシテ下スモアルナリ此ノ白皮
ハ胸中ノ気ヲ散ラス因テ下気ト云ニナル也肺火邪ト風寒ヨリ
ハ内裏ヨリ起ル火ヲ云ユヘニ火邪ト云ナリ是ハツマル処ハ熱テモ気テ
モ火テモ水テモ何テモ此ノ熱火気水ノムセ―ト肺ヘムセアガルヲクツ
ト散ラシテ推下スモノ也尤モ是ハ燥剤ト云テ燥カスモノヽ此ノ燥
スルハ気水ノ逆シテ巻アゲラレテ湿熱ノ胸中ニアリテシケ―スルソノ
湿ヲ燥カシテヤルト云モノテ肺ノ津ヲ燥カスト云モノニアラス浮肺火
邪トアルユヘニ内ノ火邪斗リトルヤフニ聞ユレド尤モ外来ノ風寒テ

水ト云ハ氣カ逆スルトソノ為ニキアケヌヽ故也

塞リヲ開ノ上ニ下気スルト云カ主ナリ

热ニモキツナレ𪜈正ニ表ニアル熱ヲトルヿハ無モノソノ風寒ノ热ノ胸ヘセマルヲトルモノテ热ノ胸ニアツマルヲトルモノナリユヘニ久咳嗽抔ニモ用テ久咳テ热カ胸ヘタマルオハツト散ラスト云モノ也

○杏仁温苦ハ——風痰トハ風寒ノ邪ヨリ胸ニ痰ノ出来ルヲ云也風痰喘嗽テ肺ヘ入リテキクノト云ヿハナカヒル大腸ノ気閉トテ肺大腸為表裏ユヘニ肺大腸ヘ入ルヽ是モ下気スルモノナレ𪜈桑白皮ハ散ラスト云カユヘニ下気オナレ杏仁ハ胸中肺ノ分ヘ塞リテ居ルヲ開テノ下ハ推下ルト云モノ水注ノ如キモノニテ兎角便雑スルハ上ノ方ニ気カ塞閉スルモノ也風邪寒邪ノ閉テ気ノ上ヘ逆スルカ閉テヤルソコテ肺ヘ出リト思ハズ一身ノ気道ヘキクト思フガヨキナリ苦辛温ノモノテ潤燥ノ功カアルナリ仁ハ皆潤燥ハアルモノナリ

○烏梅酸温ハ——是渋ト云モノ肺蔵ノ気ノ散ラカリテオルモノヲ収斂シ一処ヘヨセルモノ也シメルユヘニ内ニ自ラ水ヲ生シテ止渇生津也浮利モ尤是等ハ滑脱ノ虚シタモノヘ用ユルヿゾ早キト邪ト共ニシメ留テ大害ヲ為慎ベシ此ニアルヿハ苗薬モ酸モノテシメルモノナ𪜈入ル場カ遠ユヘニ此ノ場ヘキクヿハ無シ尚ハ入肝ユヘニ肝ニ行テ與シメルユヘニ血ノ補ニナル烏梅ハ脾ヘ入ルユヘニ気ヲシメル也此等カ薬ノ効ノ妙ナル場也此ノ烏梅ニ殺虫ノ効アルト云モ酸テキヒシクシテ湿気タ湿熱ノ湿ヲシメテ燥スユヘニ虫ハ湿ヲ失フテ死スヿゾ是ハ夏ノ虫ノ秋風ニテニ従テ死スヤフナモノナリ

○天瓜粉寒——瓜蔞根ヨリ生スルモノニテ是ハ尤上品ノ薬ナリ熱ヲサマシ潤スモノ也胸中熱ヲサマスユヘニ止渇袪煩シ胸中ニ熱ノアルヨリ逆ニ膿ヲナシ毒ヲ結フヲサマシテ消スル功カアル善熱痰ヲ除ク也此ニ妙ナルヿカアリテ熱痰モ膿ニナルモ同シヿ也ユヘニ排膿ノ功ノアルヿソ勿論胸中ヨリ胃脘ノ辺ノ間ノ膿ヲトル也扨テ此ノ天花粉ハ瓜蔞根ト同シヿテ只根茎花實ノ論トミト 天花ハ上焦ノ熱ノヿニ用ユルヨシ瓜蔞ハ下ノ方ノ熱ニ用ユルカヨキナリ

○瓜蔞仁寒——是モ天花瓜蔞根ト同シモノテ胸ノ熱痰ヲトルモノナリ結胸モ熱痰ノ結ルユヘニヨキナリ只仁ニハ潤燥ノ効ノアル是異ナル而已

○密蒙花甘——此ヨリ四五味ノ間ハ眼科ノ薬ナリ目ト云モノハ治療ノ六ケシキモノテナセナレハ目ハ五蔵六府ノ精ノソヽク処ユヘニ他トハ違テ腹内ノクワヘト同シヿテ至テスチミチカ多クアル也近来眼科抔ハ家技テ名家モアレ氏ソノ為ス本ヲ知ラス惜ムヘシ此ニアル通リ目ニモ皆ソレ〳〵ニ各ソノ節カ違ナリ四味ナカラ皆サツ〳〵功異ク此密蒙補剤也ソノ補剤ニモ温補涼補潤補別アリ是ハ肝ヘ入リテ補血モノ也余程上品ノモノテ潤補ト云モノ也尤此ノ物外ニキカヌニ非レ氏餘リ外ノハタラキハナキモノ明目スルモノ也是モ眼得血能視トアリテ目ハ血カ不足スルト見ヘヌモノソレヲ肝ニ入テ血ヲ補フユヘニ明目ニナル也血サヘ能目ヘツヽクト能見ユルモノ也ユヘニ能明目ト云也虚翳テ

ガラス使用

尤花ノ色ニハ拘ラス甘キヲ使フカヨシ苦カヨイト云ハアシヽ

是モ火ノ逆上シテノ翳ナレハキカヌ肝蔵ノ氣ノ虚シテ翳ノカヾルオ治スル也青盲目ハアキ目クラノヿテ目ノ色青ク見ユルモノ也特ニ肝蔵ハ主血モノユヘニ是カ虚スルト爆クナリソコテ此ノ密蒙ト云モノハ肝ノ虚ヲ補ヘナカラウルオシテヤルモノユヘニ目ニキクナリ

○菊花味甘 ―― 是ハ格別ノ功アルモノ当眼ハ用ユルヿサク目ヤ上ノ病ニ折ニ用ユル而已ノヿナリ菊花ノ性ヲ知ラヌ也惜ムベシ味甘性ハ平ノモノテヘタモスヽシフスル位ノモノナリ風熱ノ上焦陽分ニ乱レテオルヲ取ルモノ也風熱カアルト頭暈眼赤涙ニモナルモノ也是ハ目ニ計リキクモノニ非ス案裡廣ク功ノモノ也神仙服食家抔ニモ用ユルモノテ尤モ是ハ四季アルモノ也秋ヲ以テ上トス秋ノ末冬始ニ花咲モノ尤花ノ終リ也ソコテ金水ノ氣ヲ受テ居ルモノテ金水ニ蔵ヘ行クナリソコテ神仙家抔ニハ菊花黄精石昌抔ト同シク用テアル菊花ハ肺ノ陰氣オ補フテノ胸中ヲ清テカニスル石菖蒲ハ心ノ陽氣ヲ補フモノ黄精ハ脾蔵ノ陰氣ヲ補フモノ如此オシヒロムルト大ナル功ニナルナリ

且又コレハ軽剤ニテ
發汗剤ト組合スト
發スル也是トテモツ
マリハ肝ノ氣ヲハラフス
ル故ナリソ兎角中ノ
盛ナルモノハ發スルモ
ノ也麻黄ノ類ナリ
然ルニコレハ軽剤テ
温ト云モノテ發汗スル
意ハアルモノ也

○木賊味甘 ―― 是ハ温剤テ陽氣ヲ扶ケルモノユヘニ何テモ陰氣ヲ助ケルモノハ陰氣ヲ拂フモノ也ソコテ此ノ木賊ハ肝ノ蔵ノ氣カ虚スルト肝ノ主リノ血ノ上ニ曇リタル濁タルモノカ出来ル然ルニソノ肝ノ蔵ノ陰氣ヲハラフモノユヘニソノ濁リハトルモノナリ肝ノ蔵ノ氣ヲタレカニシレヲ補血モノ也能止月経モ月経ノ餘リ通シ過ルモノヲ止ル也是モ肝ノ氣ノ虚シテクモリノ出来ルユヘ也更消積聚モ古人ノタトヘニ木

ガラス使用

賊ト云モノハ木ヲコソゲルト　タモノハ落テアトツキレイニスルモノテアノ如クケミツヽ削リ取切カアルトミテノアル尤面白キコテサフアルヿキコテソコテ血ノ上ノ瀉リツトクサミテノスリトルヤフニトルモノ也

〇決明子甘、――　是ハ肝ノ熱ヲトルモノテ肝ノ藏ニアツマリテ居ル熱ヲトルモノ也肝ニ熱カアルト目疼ミ涙出ル也止鼻血モ肝ノ左リノ方ヨリ逆シテ升ルモノニハヨキ也右ヨリ逆スルニハ効無ナリ兎角肝ノ落ニ熱ノアリテノ上ヘ逆スルヲ引サゲルモノ子ハ何レサゲルモノナリ尤下気ニハ非𪜈根茎花實ノ論ニヨラト子ハサゲルモノユヘ也

〇犀角酸寒、――　世ニ一例アルヿテ角ト云モノハ何ノ角テモ觧毒スル陰分ヘ入ル性ノ寒ルト云モノハ當リ前ヘノヿ也ソレハナセスルトナラハ角ト云モノハ牙ト同シテテ牙歯ハ骨ノ餘リ也ソコテノ骨ハ陰物ユヘニソノ余リユヘニ陰分ヘ入ルヿハ勿論也性ノ寒ルモ勿論也ソノ角ト云モノハ骨ノクツトノヒタツタ暢出タ所ノ象也總テモノト云モノハ蔚スルトソノ中ニ毒ヲ含ムモノ也然ルニ角ハカヾムモノヽクツトノヒタツタ所ノモノユヘニ是カノヒタツタ所テ蔚スル毒ヲ觧スルト云効ノアルヿゾ是ハ角ト云モノヲ用ユル一例也尤是斗リニハ限ラネ𪜈一例也ソコテノ犀角モ化毒也祛風モ風寒暑溼ノ外邪斗リニ非ス鬼神ノ邪ノヿ幽霊亡者生霊死霊古社ノ祟墓原ノ怪物ノヤフナ魍神ノ祟リヲモトル程ノ霊妙ナルモノ也止血ハ血分ニ熱カアルト血カ涌アガル也ソノ涌アガル熱ヲトルユヘニヨリテル也ソノ血熱ノ中ニ毒気ヲ結

脾肺ハ主皮肉故ニ
痘痲瘡瘍ニ用テ
ヨキ也皆皮肉ノ
病ナリ

コト腫物ニナルユヘニ甚ノ腫物ヲモ消スル且ツ蛇毒抔モ消スルナリ此ノ犀角ハ脾胃ヘ入ル経テハ陽明ヘ入ルモノ也羚羊角ハ肝ヘ入ルソコテ脾胃ヘ入ルト脾肺ハ氣分テ犀角ハ脾肺ノ氣分ヘ入ルモノ羚羊ハ肝心トテノ肝心ノ血分ヘ入ルモノユヘニ犀角ハ痘瘡麻疹腫物喉痺ノ類抔ニヨク用ユルモノ羚羊角ハ癲癇狂乱ト云ノ類心肝ノ方ヘカヽルコトニ多ク用ユルモノ也

○羚羊角寒ー　是ハ前ニ云通リ犀角ト似タモノナレトモ腹内テハ大ニ違ナリ味苦鹹寒ト云モノテ角ニハ皆解毒ノ働アリ明目テ目ノ翳リモノ抔ヲトリテ明ニスルモツマリハ肝ノ熱ヲ清スルユヘ也肝ニアツマリテ居ル熱ヲトル元ト解毒スルモノモノユヘニソノ熱モ熱ハ毒ト確ノモノヲトルナリ兎角肝心ニアツマル熱ヲトルモノ扨テソノ肝ハ主血モノ血ト云モノハ神魂ヲ含スルモノテノ血カ無ト神魂ヲヤトスルコトナラヌ也ソノ心肝カ熱スルト血中ノ神氣落付ヌユヘニ神智不安ニナルナリソノ熱ヲトルユヘニ能ク安ソナルナリユヘニ小児ノ驚癇ナトニ用テアルナリ産ノ前後ニ多用テアル皆血分ヘ入ルノ効ナリ

○亀甲味甘ー　是ニ一例アルコトテ甲ト云モノハ總テノ金ニ属スルモノテヨロヘノ象也是ノミナラズ蛤蜊ノ類皆外ニ堅キ殻ノアルモノハ金ノ属也ユヘニ内経ニ甲介トアリテノ扨テソノヤフニ堅クナルト云ハ如何ナルコトト云ニ此ニアルコトハ何テモ剛ナルモノヽ外ニ堅キモノヽ出来ルハ金ノ粛殺ノ陰氣ヲ受ルユヘニ生スルモノ也ソレユヘニソノ外ノ堅キヲ以

テ先ノモノヲツキヤブリ赤破リテノユワト云ヿハ此ノ甲介ノ類ニハ持アハシ
テ居ル切レ且又角ト同類ナリ扨テ是ハ敗亀板トテノ諸説アルナレ𪜈ヤ
フレタリサレキツタルヲ遣フカヨキ也是ニモユヘアルヿ也扨又亀甲ハ古ヘハ上
甲下甲ノ差別ハ云ナレ𪜈別汞以来シツカリト亀甲ハ下甲ヲ遣フユヘニ
下甲トモ云也驚甲ハ上甲ヲ用ユルユヘニ上甲トモ云ナリ勿論上下甲モユヘアル
ヿ也敗亀板トニモ敗トハ雨露ニウタレタルヲ用ユルヿナリ思ニソレデハキヽ
サフモナヘヤフナモノナレ𪜈此カ茱テソノ雨露ニウタレサラサレタル陰気
斗リナルヲトリタモノゾ此カ茱チソノ雨露ニウタレサラサレタル陰気汁
リナルヲ取タモノゾユヘニ是カ格別ノ補陰ノ功ノアルモノ也本ニモ古ヘ灼
亀トテ亀ヲ焼テトヲ為スソノアト才山野ヘ捨ルソノ雨露ニウタルル
モノヲ遣トアル格別ソノ火気ノ温ヲモチ且ツ霊妙ナルヲ得ルユヘニ別シ
テヨヘトアル時珍モ従是也補陰滋腎トテ陰気ヲ補フモノ也逐
瘀モ腹内ノ陰気ノ熱ナトノ為ニカワカサレテ瘀ニナリタルニ用テヨキ也
萠枯ヲモ続スル功アリ腎ノ陰気ヲ補フト水生木トテ肝ヲモ補
フ也腎ハ主精肝主血也ソコテ下焦ノ肝腎ノ精血ヲ補フモノナリ
更醫ニ顖顱トハ小児ノヿテ小児ノ不能立頭脳ノ不合
格ハ皆下焦ノ陰気ノヨワキユヘ也扨テ又亀ハ至テ長壽ノモノ也此
對ニ鹿ト云テ至テ長壽ナモノナレ𪜈ソノ長壽ノ仕ヤフカ異ナル也亀ハ
陰気ノ至テ強キモノニテ左腎ノ気ノ厚キモノ鹿ハ陽気ノ強キモノテ
右腎命門ノ気ノ至テ強ヲ得ルモノ也然ラハ此ノ壽命ノ長短ハ左

右ノ腎ニアルコト見ユル也ユヘニ此ノ二ツテ道家ニ養生タトヘニ亀伏鹿運ト云テ至テ大切ナコト也ソノ意ハ亀ト云モノハ兎角伏隠スルモノテ手足頭迄モ殻中ヘ伏シ屈メルモノテアノ頭ヲ腹内ヘカメルハ腹ハ任脉ノ通ル所陰気ノ宗ナリ腹ヘ頭ヲ屈メルハ陰気ヲカヘリ看ル也ユヘニ兎角陰ハ隠蔵サストナラヌモノユヘニ亀伏ト云也又鹿ト云モノハ能カヘリ見ルモノテ尾ヲ見ルモノソノ尾ハ督脉ノ通ル真中テ陽気ノ宗ナリ故頭ヲ運ラシテ見ルユヘニ鹿運ト云ナリ

○鼈甲酸平｜｜是モ補陰ノモノナリ陰気ノ弱ニ因テ熱カ出来ルト労嗽ニナリ骨蒸ニナル也兎角血分ニ熱カアルト瘀血ニナリ腫物ニモナリ心ニ落テ痔ニナリ血中ニ熱動スルト崩漏ニテルナリ是ハ上甲ヲ遣フモノテソレユヘニ陰ト云モノハ上ノ方ヘ行クモノユヘニオモニ肝蔵ヘ入ルナリ亀甲ハ下甲ヲ用ユルユヘニ陰下ノ方ヘユク也ソコテ腎ヘオモニユク也ソコテ鱉ハ肝蔵ノ陰気ヲ増シテ熱ノアツマリ結シテ居ルヲ打破リテトルモノ也ユヘニ瘧ニヨク用テアルガ瘧モト結シタ病ユヘニヨキ筈ノコト也腎蔵ヘ入ラヌニハ非レトモ肝ヘ入ルカ主ナリ

○海螵蛸鹹｜｜是ハ烏賊ノ甲ノコト也又桑螵蛸ト云カアリテ是ハカマキリノ巣也ソレハヨタツカタヘリテアリテソノ巣ノ形海螵蛸ニ似タト云コトテ桑螵蛸ト云ト也海螵ハ素問ニモ用テアリテ血ノ燥キ枯レタヤフナル所ヲ破リテトルモノユヘニ破血除瘕経脉ヲ通シ目翳心疼皆血分ニ邪アリテ燥タ如クナルヨリナルモノニヨキ也時ニ是

カ水血分利ノ剤トイフモノニテソレハ如何トナレハ仲景ノ水入於経ニ其血即
成トアルハ水ハ経脉ヘ入リ先天ノ血ニアヤカルト色変シテ血トナルモノナリ
ソノ血ト水トカ入レアワヌト水腫ヤ狂ニナルソノ水ト血トヲ仕ワケヲツケテ
水ハ水血ハ血ニスルカ分利トイフモノナリ

○桑上寄生――ヤトリ木也桑ノ木ノ上ニ生スル寄生ヲイフナリ
是ハ諸説アレ𪜈外ノモノニ非ス矢張桑ノ木ノ性ノ溢レテ生スルモノ也
丹渓ノ鳥カ木ノ実ヲクワヘテソレヲ落テソノ生スルモノトイフハ非也桑
ノ木ノ溢レテナルモノユヘニ深山海濱ノ桑ニハヨクアルナレ𪜈餘リ蚕ヲトルト
云ヤフナ木ニハ生来ヌト也是ハソフアルヘキヿデ蚕ヲトルモノハ葉ヲ取リ枝
ヲウチテ寄生ヲ生スル程ノ気ハ善イユヘ也是ハ補薬テ肝腎ノ虚

旦ニ乗シテ入ル風湿ノ邪ヲトルモノ也ユヘニ此ノ腰痛ニ風湿腰痛トテ
モツカトハ用ヘラレヌ肝腎ノ虚ニ乗シテ入ル風湿ノ邪ノ腰痛サスルモ
ノナラハ尤ヨクキクモノ也下焦肝腎ノ不足ニ因テ胎動スルヲ安スル也
血分ニ弱ミカアルト崩ニモナル腫物ニモナル此ノ寄生ニハ発散スルト云程ニモ
アラザレ𪜈風薬抔ノ用ユルト発散スル効アリ是ト似利水ノ功ノアルハ
萆薢ナリソコテ同シク筋骨ノ弱ミノアルヲ補フモノナレ𪜈発スル意
ノアルハ寄生ナリ利水ノ功アルハ萆薢ナリ

○火麻味甘――大腸ノ燥ヲ潤シテ甘スモノナリ下乳催生
潤腸水水能行皆何レノ道竅ナヘテアル所ノ通ヘヲ能スルモノ也潤
腸通續ハ世人ノ知ル所ナレ𪜈小水能行トイフヿハ知ラヌモノ也是ハ大腸ヘ

斗リ入ルモノニアラズ小腸ヘモ入ルモノ何レ大小腸ヘ入リテ閉シテ通利オ能スルモノ行場ハ小大腸也此ノ二ツカ乾リト胸中ニ熱カ多ヘルナリ此ノ大小腸ハ津液ノ主ル所テ此カ乾リト胸ニ熱カ多ヘルソノ大小腸ヲウルヲシ下ルユヘニ胸中ノ熱ヲサケテ肺熱ヲトルト云フモアルナリ是ハ本経上品ノモノ也

○山豆根ハ｜　功ノ狹キモノテ熱毒ヲキヒシクヤブルモノ也咽痛テ湿熱ノ上ヘ逆スルト咽痛スル也ソノ湿痛ノ甚シキヲトルト云フヲ見セシ為ニ蛇虫ノキスニスリ付テヨヘト云フ也蛇虫ノ湿熱ノ悪気テモ逐取ル程ノモノト云フ也病ハ咽喉ノ病程急ナルモノハ甚シ飲食ノ通スル所ユヘ也ユヘニ是ハ常ニ畜テ急用ニ備テ可ナリツクリハ湿熱

ノ咽ノ方ヘ逆スルヲ治スルモノテ功ノセハキモノ也

瘀ヲ去ユヘニ新ヲ生スルナリ

○益母草甘ハ｜　是ハ産前後ニハ必用ノ薬テ母ヲ益ス伝コテ益母ト云ヘシソレ位ノモノテ女科ノ主薬也産後胎前ミヽト餘リ博ヘ届ヤフナレ氏能ニテアル也是カヨキ笞テ先ツ薬ニハ行血アリ調労リ種ニアル也行血トハ無血ヲ指フヿニ非スアル血ノ滞リ運ラスヲ行ラスヿ調血トハ補フヿ也ソコテ此ノ益母ハ行血ニ有ニ調血也ソコテ滞リ留リテ居ル血ハ運行ラレ無キ血ハ調ヘ補フ伝モノユヘニ産ノ前ニモ后ノ虚シタニモヨキ也是又水血分利ノ剤トテ兎角産后ハ水血ノミチリヤスヘモノ彼ノ水入於経テ水ト血トハ互ニ入レアフテ血ト云モノニナルモノ也ソノ血カ弱ヘ水ト血ト交ルヿナラヌ也ソノ水ト血トヲ水ハ水血ハ血トシテヤルカ此益母也

ガラス使用

故ニ是ハ産后ニハ必用ノ薬し故ニ四物ニ益母脾胃虚ニハ四君ニ益母痰ノアルニハ二陳ニ益母ト何レ益母ヲ多ク加ヘテ用ユ可し此ノ実ハ茺蔚子トテ目ニ多ク用ユル充血気上衝シテナル目ニヨキナリ

○紫草苦寒ーー此ハ根茎葉𪜈皆遠フモノ近来葉ナ用ユルコトナルカ反テ根茎ヲ用ユルカ主ニシ色ノ美事ナルハ紅花蘇木ノ如ノ血分ヘ入ルモノし紫艸モ紫𪜈位ニウツクシ故ニ血分ヘ入ルモノし血気ヲサニスモノし血分ニ気カアルト九竅ノ病ニナルモノし鬼角是ハ水血結シヲトルモノしソノ血ト水トノ結シル中ニ気ヲ含テ居ル血気ヲトルし水ハ水道ヘ血ハ血分ヘシワケテヤルモノユヘニ利水消腫トミテリ癰モ血気ノ盛ナルヲ目的ニ用ユルナリ充内ニ水気ノアリテ出兼ルオモ權ニ従テ用テ可ナラン

○紫葳味酸ーーノウゼンカヅラトミモノニノ餘リ用ヒヌモノ古方ニハアルモノ血分ノ気ヲホドヘテトルモノ気ノ為ニ血ノ乾キツキタヤフニナリタルヲ取ルモノしユヘニ癥瘕トミヤフナ血塊杯ノ類ヲモホドヘテ取ルトアルナリ経ノ不調止漏崩中帯下皆血分ニ気アリテナル病ナリ

○地膚子寒ーー 苦寒ノモノテ萬一気ヲサヘスモノ充ソノ気モ膀胱ノ気ワヒルトミテコトカイデし是ハ水気分利トテ此ノ地膚子ハソノ場ヘ用ユルし皮膚瘙痒テ是ハ膀胱気ト同シコテ皮膚ト膀胱トハ同シコトユヘし皮膚ニ風気ナトカアルト痒ニナルし此ニ

古人ヨリ地膚ハ帚木テ自然ト埃ヲハラフモノユヘニ皮膚ニアル熱极ヲ帚テ拂フヤフニ取ルト云テノアル是ハ尤ノヿし此ノ理ノアルヿし是ハ木賊ナトノ意テ自然ノ能ト云モノし是ハ本經テハ上品ノ葉テアルナセ上品ノ葉ト云ニ此ノ皮膚ノ熱ノ為ニ痒スルモ熱スル伝ハ水ノ不足ユヘナリソノ熱ヲトリソノ熱ハヲトリテノ水ニ扶助スルユヘニ上品ノ中ニアルナリ

藥性歌筆記巻之壹終

特 1
3377