

河南督糧食漕差總督辦公
糧增刊物之十三

治皇方季
河東省三十一年庚

國學刊第十一期

河南省三十三年度治蝗方案

緒言

查蝗蟲爲禾本科物最大勁敵一經發生爲害甚烈河南於去年七八月間蝗蟲肆虐蔓延各縣達天蓋地農作物被食殆盡損失之重爲數十年所未有雖經各方勸員到處捕殺卒告肅清而遺卵在地難免死灰復燃若不嚴加防範今年孽生恐更猖獗茲爲杜絕聖責茲見督廳訂本省治蝗方案特此施行。

甲、宣傳辦法

一、本省爲預防蝗害保護農作灌輸治蝗知識提醒人民警覺起見特定於三十三年四月一日至七月底止爲治蝗宣傳週。

二、宣傳週期向各地縣名開治蝗大會發動各界舉行擴大宣傳省由省政府省黨部主持各區由專員公署黨務指導專員辦事處主持各縣由縣政府縣黨部主持。

河南省三十三年度治蝗方案



3 1773 7876 1

河南省二十三年度治蝗方案

三

三、各縣政府應於宣傳週開始前五日召集各鄉鎮長及學校校長開會商討及指示治蝗宣傳事宜。

四、各鄉鎮長應於宣傳週開始前三日召集各保長及民學校校長開會商討及指示治蝗宣傳事宜并排定各保召開治蝗大會或保民大會日期。

舉行右項會議時縣政府應派員參加監督及指導。

五、各保長應於宣傳週期中適照排定期召開治蝗大會或保民大會宣講治蝗要旨及方法。

舉行右項大會時各鄉鎮長應巡迴監督及指導。

六、宣傳週期間各機關學校應就臨近鄉鎮召開治蝗大會或參加保民大會并組織宣傳隊深入鄉村巡迴宣傳。

七、宣傳週期間由省政務糧增廳派員分赴各縣觀察指導並監督各地治蝗宣傳工作之執行。

八、宣傳內容以破除迷信和錯誤觀念及指示有效防治方法為主。

右項宣傳品由省報增刊編印頒發，每一鄉鎮至少二份不敷時由各鄉鎮並應抄發各參考宣傳。

九、函請各報社經常刊登治蝗文稿並每日專欄登載治蝗標語以廣宣傳。

右項文稿及標語由建設廳農增圃農改所隨時編集供給之各報社并可採登自由投稿。

乙、防治方法

1. 飛蝗的識別

甲、成蟲：體色深棕翅長過腹頭突起卵圓形中有縱走龍首複眼卵圓形複眼與其額頭之間有三枚單眼排列成三角形觸角共有二十七節爲絲狀前胸骨特大如發育前翅皮質而狹長有灰黑色斑紋後翅膜質摺伏在前翅下面展開時純三角形後足特別肥大適於跳躍其外側有人字形之紋腹部共有十一節即第一節至第八節各生氣孔

乙，卵：卵粒長約六毫寬約一，三毫爲黃圓柱形微顯彎曲一端圓鍼一端稍尖卵塊爲稍曲之圓柱體長約四至八釐每一卵塊有卵五至八十粒平均約五十粒初產時爲淡黃色自土內掘出不久即變爲赤色將孵化時由赤紅色變爲棕色。

丙，幼蟲：飛蝗之幼蟲名跳蝻初由卵孵化體爲灰色數日後變黑至第二齡頭端顎紅色第三齡時頭大部現紅色第四齡時除眼以外皆爲紅色胸部上面爲黑色餘皆爲紅色腹部下部爲紅色六足大部亦爲紅色第五齡時除眼與腹胸上面以外皆爲紅色第一二齡時翅片不顯着至第三齡時翅片略現至第四齡時翅始顯著第五齡時翅片蓋到腹部一半之長。

二、飛蝗的生活習慣

飛蝗每年發生二代以卵越冬次年四五月間孵化爲跳蝻每隔六日脫皮一次約經一月脫皮五次即成飛蝗此乃第一代之飛蝗稱爲夏蝗其幼蟲稱夏蝻長成蝗後大約經十餘天性器管方可成熟開始交尾再越數月開始產卵此後天氣炎熱產後兩週即可孵化變

爲跳蝻（又名秋蝗蝻）再經二考（秧蝗變爲飛蝗（又名飛秋蝗））秧蝗長或以後更經二十天即產卵普通到第二年孵化飛蝗之壽命有一月餘之久雖產卵普通每次每次約在七十粒左右每一堆蝗產卵三四百粒不論跳蝻與飛蝗其合羣性均甚顯著遷移時結隊前進舉人畜擾亂一時亂竄逃匿未及多時仍集合如故天氣悶熱或過於寒涼時食慾大減故於初夏或樊穀之時多潛伏草際不善食亦不善動。

二、防治方法

（一）治蝗卵法

1. 耕除法：蝗虫的卵產在地面下約有一二寸深受了四週七根的保護才能安然過冬而孵化我們若把蝗卵週圍的土壤除去他就很容易受傷而失去生活力所以有荒地發現蝗產卵時我們可用犂鋤深耕土壤把卵塊翻出地面使卵塊受太陽照射而死或冰凍結而死或被鳥類食掉。

在夏蝗產卵的時候地方尤應趕速耕鋤稍失時機就很容易孵化爲秋蝻食害我們的禾

苗此時因天氣極熱卵塊扒起後很容易給太陽晒死的。

2. 挖卵法：在蝗蟲產卵的區域內巡視土表微微凸起或滿佈小孔的地方用鋤鏟或掘卵器掘走卵塊毀壞他的組織使它不能孵化。

二、治跳蝻法

1. 挖溝法：挖溝防治跳蝻是很有成效的方法跳蝻當遷移的時候蟬羣結隊向前进
行我們可在蟬羣跳躍的前方掘攔住溝的長度沒有一定可依蟬羣蔓延的面積做標準溝
的闊度應以蝻的齡期做標準因為各齡蝻的跳躍力都不相同蝻齡愈大跳力亦愈強普通
所用挖溝面的闊要三尺餘深約三至四尺溝底闊度要四尺這樣溝的兩壁就成為內向
傾斜形了溝裏掘起的泥土應該堆置在跳蝻遷移的前方使他不能跳過溝而跌入溝中溝
壁要光滑使跳蝻入後不能爬出再在溝內每隔五天及處挖一個深坑跳蝻掉入溝中自然
會向坑裏跌落溝底後治蝗的人排列成行包圍跳蝻趕入溝中然後用網或籃把他撈起
掘坑掩埋坑以免腐臭發來還可利用做肥料。

2. 圍打法：在平原荒地，或草地灘上發現了跳蝻可用圍打法滅之。圍打時可先在蝻之中央豎一面旗幟（打的）人各自預備掃帚（竹梢或柳枝製成）齊赴蝻區把蝻羣圍在中間然後用帚將蝻羣向中央旗幟處驅逐慢慢把包圍圈子縮小待蝻羣密集成一處後大家即用帚盡力把牠打死。

或者在圍打之前在蝻區中央掘一深坑（坑的深度和口徑以能容納當地的蝻羣為度）然後取蘆葦若干張每張以竹夾之以便兩手握持打的（打的）人各持蘆葦一張包圍蝻羣逐漸向中央圍聚使蝻落入坑中或以圓集糧食稜代替蘆葦亦甚便利用時兩人各持稜槢的一端逐漸牽吳包围縛迫跳蝻入坑裏坑滿後即掩土埋之再另換地點如法進行。

3. 網撈法：在河流附近發生跳蝻時常見有蝻羣渡河這時可在蝻羣的周圍用竹桿或草繩攔住趕牠到河岸的近旁因跳蝻在水中不能跳躍故我們可用竹篩或鐵紗製成的網在水畔打撈撈出後掘坑埋殺（時河邊上發生跳蝻也適用人工驅入河內然後捕殺）

4. 毒餌法：跳蝻不多的地方可以撒布毒餌給牠吃等牠吃下肚去就會中毒死亡毒

餌的製法用麥粉一份白灰（可用白信石（砒霜）代替）和紅糖各一份先把糖容在水裏再把麥粉和白灰混合倒入糖水攪拌均勻再加入清水（約二十五份）使麥粉濕潤至成豆渣狀為止撒布時用手將麥粉捏成團狀在羣內相等距離（蜻蜓密遠處每二方尺撒一顆稀撒時每方尺內撒一顆）撒布但須注意餌內有毒家畜家禽等宜禁止入內撒布時應在早晨和傍晚否則容易晒乾而失去效力毒餌的用量視蝻的多寡而定每畝約三斤。

三、治飛蝗法

捕捉法：飛蝗的飛翔力強大很不容易防治惟在雨天的時候或黎明氣溫降低露水降落的時候飛蝗的翅上沾着雨水或露水不能飛翔最容易捕捉飛蝗停落的地方大都在蘆葦高粱及其他禾谷或雜草裏我們可以趁牠停落的時候去捕捉捕捉時須集大羣的人捕帶竹籃麻袋等物隨時追趕到的蝗蟲隨時捏死放在竹籃裏或袋裏等到黃昏後就地掩埋以免腐臭。

四、結論

蝗蟲為害好像土匪甲方捕打則逃乙方乙方捕打又逃丙方我們疲於奔命而他們到處逍遙所以必須動員各方人力不分畛域一致圍剿方能見效成功不可各自為政不謀聯繫須知有時地方雖把本地蝗蟲撲滅或趕去而隣地的蝗蟲仍可隨時侵入也

至於防治方法雖有多種然以各地環境不同以及為害之蝗蝻情形互異自當斟酌情形以為採用未可拘泥且防治時期尤當注意在跳蝻始生時澈底殲滅因此體微羣少活動力弱制除易於見效也若使滋蔓長成則匪特防治不易即作物之損失當亦不啻矣至於蝗卵雖無運動力然以分佈未必集中耕鋤難於遍及固當及時普遍舉行然亦未可持以不恭也。

丙 情報網組織

- 一、本省防蝗情報網之組織以獲得靈捷確實消息及時撲滅蝗害為目的
- 二、情報網之最要特點為確實與迅速。
- 三、情報網負責人員如下：

河南省三十三年度治蝗方案

一〇

1. 省農業廳糧食增產總督導團指定專人擔任之。
2. 區上由專員公署指派專人擔任之。
3. 縣上由建設科長擔任之。
4. 鄉上由鄉長擔任之。
5. 保上由保長擔任之。
- 四、凡縣鄉各級情報員負責除蟲害外並負有協助驅滅蝗災之義務。
- 五、各保甲情報員發現跳蝻或飛蝗發生時應於三小時內報告當地鄉公所並立即發動全保民衆捕殺。
- 六、各鄉公所情報員發現跳蝻或飛蝗後應於一小時內該電話報告縣政府並派員赴發現蝗蝻地帶切實督促捕滅。
- 七、各縣政府情報員於接報情報後應於一小時內分電專員公署及省建設廳並

於三小時內派員趕赴調查並地帶督促捕捉。

八、專員公署於接到情報後應即電令所轄各縣預防或撲殺。

九、省情報監管機關於接得情報後應即派員馳赴發現蝗蝻地帶督促捕捉。

十、情報員應行報告事項：

1. 蝗之種類（跳蝻飛蝗）

2. 為害區域

3. 為害情況及被害作物

4. 由何處來及來時風向

5. 往何處去及去時風向

6. 報告時之情況

十一、各地自發現蟲時起每日須遞級報告一次直至撲殺淨盡時為止但縣政府須即

以書面作一總報告。

河南省二十三年度治蝗方案

二二一

十二月朱受蝗害之各區縣鄉保甲接得上級主管機關有關蝗虫之情報電訊後應即時
警戒準備動員捕捉工作。

十二月縣以下各級之情報組織應於文到後十五日內組織完竣並將負責人姓名呈報省
政府備查。

丁、治蝗獎懲辦法 省府一一三一次會議議決

一、本省為履行防治蝗蝻增進工作效率起見特訂定本辦法

二、凡本省辦理治蝗人員悉依本辦法獎懲之

三、治蝗工作定為卅二年度各專員縣長區鄉鎮保甲長等重要考成之一
四、各專員縣長鄉鎮保甲長遇有蝗蝻發生能立刻發動民衆及時撲滅不致滋蔓爲害或
防範得宜使轄境無蝗蝻發生及隣境蝗蝻不能侵入者得酌量情形分別獎勵如

左：

1. 嘉獎 2. 記功 3. 記大功

四、各專員縣長鹽鄉鎮保印長把有蝗蟲發生匿不報告不能策應民衆實際撲滅或縱容
延成災或報告不實防治不力因循敷衍玩忽政令者得分別懲處如左：

1.申誣 2.記過 3.記大過 4.撤職

六、各專員縣長之獎懲由省政府直接考核辦理

七、各區長鄉鎮保印長之獎懲由各縣長接實隸情形分別擬定列舉事實呈請省政府核

辦

八、各級機關令派督導治蝗人員之獎懲由各級主管長官嚴加考核分別擬定列舉事實

呈請省政府核辦

九、本辦法自提經省政府會議通過後公佈施行

河南省三十三年度擴闊方案

治蝗標語

1. 蝗虫是人類的大敵
2. 蝗蝻是農作物的唯一害蟲
3. 蝗災甚於旱災
4. 蝗禍酷於洪水猛獸
5. 蝗患不除民困難蘇
6. 欲求生產增加必先擯蝗蟲
7. 防治蝗蝻等於抗戰
8. 要除蝗患先殺跳蝻
9. 萬衆齊心蝗害自滅
10. 人人捕蝗索穀殺蝻

河南省二十三年度治蝗方案

一六

- 11 殺蝻不分男女老幼治蝗無論東西南北
- 12 打蝗殺蝻大大好漢求神靠天必是笨蛋
- 13 大家一齊來动手殺活蝗虫無路走
- 14 清除荒灘雜草防止蝗蟲叢生
- 15 捕殺蝗蟲要在朝露未乾的時候

10

193.2