

三農紀卷之七

古蜀 張宗法師古甫著

小引

一物有一物之理物物有物物之理格一物之理物
物之理格萬物者天地之子一氣生生無不肖之固
蒂深根無伐化無違時必養必和

周禮職方掌山林考工記取材木子輿氏云斧斤以時材
木不可勝用范勝之云種樹以正月爲土時二月爲中時
三月爲下時節氣有早晚地氣有南北物性有速遲若必
以時拘之是不達物情也老農云種樹無時雨過便栽多
當宿土記取南枝是乃種樹要法凡栽一切樹木先記陰

陽勿令轉易大樹 穿枝小樹不禿枝先爲深坑比原坑寬
大納樹訖水沃之着土令加薄泥四面推搖良久使根鋟
直然後下土仍以水澆透至次日土少乾然後堅築深理
勿令搖動栽後忌手提及六畜舐哭○大凡栽樹皆要當
萌動生意時如棗鷄口槐兔目桑眼眼名有其時○栽樹
傷動本根則生首醫宜大開根外固土稍用繩約經匝下
用板襯扛舉雖拱犯易生始今年欲移先于去年開斷木
之四周謂之轉梁木大者先三年每年闢開一方乃可移
凡果木宜疎每株相離一丈二尺爲適中

壓埴

春秋時以樹嫩美條枝屈于地于枝跗須斷其半用土封

之候苞閼生根移植頻澆卽生

修剔

于葉零落時其枝之冗繁及散逸大者斧鎚小者刀剪盡去之宜裁痕向下不受雨漬自免心腐若樹無顛頂者取直生向上一枝留之枯朽摧拉須盡除伐不引蚯蠹以防盛枝欲求木身直從其不足每年以刀剗膚氣行則傷痕身滿而漸直木之已長而萌發未已枝幹易于轉屈者攀挽之若枝大鉗而屈折者以麻皮寬繩縫綰不宜太緊恐刺膚氣脹不貫

灌溉

木上生萌氣下行新根灌之則柢腐凡灌宜晚涼之候

切糞水擣猪鷄鴉鴨湯禁近根恐生蛀虫冬時臘前宜通灌之以助來春發育糞宜少宿雜以清水審其宜乾宜溼不得一槩頻澆

防衛

諸果畏冷而橘柑畏熱松梨臺乾而柳檜愛溼木插桂而枯着海螺蛸而蠶得鍾乳石而旺生蛭以杉木尖塞其孔清明日以稻草纏樹上不生蟻毛虫

形性

凡物闊者爲陽小者爲陰得陽剛者爲堅貞得陰之柔者爲蔓附○木下土直曰根曼曰柢木爲華草爲榮不榮而實曰秀榮而不實曰英木幹曰枝枝曰條斬而復生曰

雜木樹葉曰林衣而樹交陰曰礎剝研曰槎髡斬曰典故
迺偃瘦脾而無枝葉曰槐○槐皆有皮惟柴荆無皮木皆
有理獨川柏無理木皆中實而娑羅中空竹皆中空而廣
蔬中實綸組紫菜海中之草珊瑚琅玕海中之木

木異

木之理紋有字樣山水鳥獸者有化石者有忽飛去者飛
來者有歎歌悲鳴者化影現形者有結實異常者不時花
敗者有突生突枯者其間光輝氣炎神之應

木賦

草木之性賦乎少陽其氣在少陰壞其外絕其膚必枯其
斬伐猶生故少陽之氣行乎水土也

梓

梓圖經云木似桐而理白葉小花紫詩義謂梓之疏生子者爲梓齊民要術云生子有角者爲梓一名杼角細如箸長近尺臨霜葉落獨角不落梓爲木中之王植林則衆木皆拱造室則諸材不震制琴瑟則聲韻最佳木莫良于梓故書以梓名篇禮以梓人爲匠又刻書曰繡梓鏤梓古者五畝之生樹桑梓二木于牆縫棄食器用故詩云維桑與梓其木質堅固可以立成得陰陽正氣故字從之是以喻爲子道者是也

植藝春斷其根壅溼上卽生取以分植子可種生成條春
中移植根傍可亦可

本性味辛氣溫可退熱去

熱

効方一切瘡毒平葉煎湯浴効

典故

說苑伯禽與康叔朝成王見周公三見三告伯禽訪

于商子曰盒相與觀乎南山之陽有木焉名喬二子

望觀見石何竦然實而仰云

以告商子曰喬者父道也

盒相與觀乎南山之陰有木焉名梓二子往望見有

勃然實而俯反以告商子曰梓者子道也二子明日

見周公入門而趨登堂而跪公拂其首勞曰安見若

子乎對曰見商子公曰君子哉

子乎對曰見商子公曰君子哉

○子實搜神記宋人

夫韓惠妻美東王奪之惡

忠上因遂自殺妻陰腐衣

王與登臺自投左右覓衣

衣不勝手遺書帶云願屍

還韓王怒令埋二塚相對

經宿忽梓生二塚根交枝

連有鳥如鴛鴦各棲

其樹朝暮悲鳴感人

椿

椿圖經云樹易長材高大質堅
理細有縱紋色赤葉幹皮

俱赤春發芽頂生若纂繖時若美采作蔬可食結本草

三農記

卷之七

四

名鳳眼草禹貢爲楨爾雅翼名種似櫟材可爲弓幹一名
梢莊子云斷其梢以爲公琴用之應廣成頌云珍林嘉樹建
木叢生椿梧栝柏梔柳櫟楊棲梁名壽木也從春者義取賊
陽和之氣得開泰之象乃秉南極之木

植藝春時微吐紅芽組根下小蠻綠移埴水堯卽活本性
味苦性滯子可清頭目根可止瀉痢

効方鳳眼草燒灰淋水洗頭經一年目如童子如椿皮灰
更妙正月七日二月八日三月四日四月五日五月二
日六月四日七月八日八月三日九月二十日一月二
十三日十一月二十九日十二月十四日照日洗之

典故莊子上古有大椿八千歲爲春秋八千歲爲秋而
彭祖乃以外持問衆人曰之不亦悲乎

欵周憲王云欵有二種其樹高大皮色蒼白齒點小則身
生刺大則枝間生刺刺名丁皮可入藥有種質紋雲水材
堪稱器齊民要術云白色有角曰梓無子曰欵理雅云欵
有行列莖幹直喬聳耳凌雲高華臨秋葉落故字從之得宮商
之令是以全取材爲器其音清和欵屬之中有楨爾雅
云葉小而散曰楨葉大而散曰欵早晚葉曰欵早秀華曰
楨草木狀一欵與楨木同未異

植藝書就以種就土中成條移栽易生或于樹下取傍生
者植之

本性味苦氣利消熟壅氣

魏方芳譜云

人患瘧疾過老醫用立秋日未出土時采

秋葉熬膏

敷聖母石膏作小丸服盡遂愈又可治一切

瘧瘧

典故

董仲舒

木有三時草名一歲春復秋所謂木從三時

也草當

始舊牛茂皆華所謂一歲也○淮南

子草木

洪者爲本殺者爲木禽獸者爲首小者爲尾禾大

于木則折尾大于首則不障故食其目而吉

柳

美

柳圖經云性柔脆枝條長軟葉青狹長春初生柔荑粗如
筋長才餘開黃芽鱗甚細碎漸次生葉至晚春葉長成花
結子如粟細扁而黑上帶白絮如絨隨風舞飛着舌爪卽
生虫人池傍宿花爲萍垂柳人柳二春柳可玩賞王象

者云楊槐倫柳北方之材木人多植之垂柳爲楊若據小說隋煬賜姓也柳者留也湯生物也秉日之木故卯月而青古者春取少于柳占書云元旦折柳枝插門上以辟百邪

植藝書塗潤上植宜大寒後擇盆大者斷五六尺長不鑽一竅以杉木拴之出兩頭各一二寸許掘深坑二尺餘人柳杆實以防搖拔先于坑中置蒜一瓣甘草一節避虫常以空筍芽生留者四五枝餘盡去之椿頭塗泥不合口齧初活未准三年始信生種弱小者幹鋪溼上雷枝毛子曰王老農云植柳莫過高過馬底覆瓦

李性味苦氣寒能止血驟血以根爲飲爛痘蛆生以葉作席

勢方反留白柳在

五夏亦木可尋溫溫服足多汗以柳花襯足

下三五次

即解

典故

三峯集宋子固水及第時行古柳下聞有蟬止聲因問

之曰吾乃九烈柳君也已染子衣利第無冠得藍

袍當以全

金帶樣和戎未久及第口世說桓溫自江陵北

行往歲

少時種柳皆十門樹慨然嘆曰樹猶如此人何

以堪攀折

條滋然涕流弟齊書陸慧曉與張融並

其間

白池池有一林柳何點嘆曰此池便是醴泉

其物亦

照交譏

白桐

白桐圖經云尖徑尺最易生長皮色粗白木質輕虛
造匣箱避烟塵遠溼土壅二月能開花如牽牛花而色白紫爾
雅云染桐華而不實故曰華桐賣蕊云冬終似子者乃來
手華房也然邕月令云桐始子桐乃木之後華者也木之

榮者多矣獨以桐名榮者爲三月華故也釋之故云周書時訓曰清明之日桐始華不華歲有大寒蓋陽氣微則寒可知天詩云其桐其椅一名泡桐一名琴桐桐者通也能通天地之氣也故造樂器者同之造琴以生山石間者爲最材取孫桐其音清明周禮云龍門之琴半宗廟奏之種藝春初掘根理潤工中塊頭頰澆卽生樹伐後遍地生苗可移植諺云家有一千桐一生不受窮言其伐而易

長茂

本性味淡氣通消腫除溼理血調氣

効方腫從足起者削桐木煎汁漬之並飲少許効

典故

搜神記吳人有燒桐以爨者蔡邕聞其眼聲目此良桐也因削桐爲琴而尾焦琴有声焉○國史補李勉

好琴自斷桐爲之多至數百張
声有響泉韻者自保于家

楊

楊圖經云浮弔早于衆木白楊發非時有白毛茸及盡展似梨葉而稍厚大淡青色皆有白茸蒂長兩兩相對遇風則顫顫然有生意楊葉比白楊葉稍長而多綠但楊性耐旱不喜水與柳異其飛絮作萍與柳同古今注云圓葉弱蒂微風則大搖一名高枝一名獨搖楊乃陽木也遇陽而茂逢陰而衰故其葉得風而動載霜而落虞衡志云江東人通稱楊柳柳葉細長楊葉圓大自是二物

桓譚曰楊伐去本遍地隨根生苗春間雨後移栽易活青楊于春將欲栽時以地掛溝深尺餘寬一尺長短任意

先以水飲溝次日將枝如鐮柄者研下或空一尺長段密排溝內露出溝二三寸加土與平築寶箱澆候芽長至五六尺高擇密者刪之爲薪又易長及長大可作材用若種十畝歲不乏柴

本性味苦澁氣沉可化否而除凝白皮可炒顏綠葉可却風

効方腹癩堅如石者白楊東枝粗皮避風細剉五升淋許
緝袋盛渣還綉酒中再飲日三每一合

典故

陸佃曰因失財則魯木之不如故詩稱風日東門之楊其葉輝輝東門之楊其葉肺脈

榆

榆圖經云木高大未生葉時枝上先生瘤蟲蠶成串及開

三月發已

一則爲莢生青熟白形圓如小錢狀故名曰榆錢其薄中有
仁莢開後方生葉似山黃莢葉而長尖角潤澤葉生莢落
故云萬物生時榆莢落萬物死時麥芽生一物得天地消
長之氣爾雅名樞廣雅名零陸璣云榆類十餘種葉皆相
似皮及理異周官春取火木也詩云山有樞隰有榆古人
諺材可作舟

植莢落收作畦種之令與草並長明年春附地割除覆
草放火燒之發一根數條止留大條直者一株餘悉去
之三年後可移栽若采葉戕心難茂宜畝燒之自土薄
地不宜穀者宜純種榆易長若栽田畔防鳥雀損穀又
樹影所及東西北三面五穀不種宜于近北牆植之三

年結莢五年材可椽土年可作器十五年可作車轂

製用榆錢可羹可蒸糕餌可釀酒渝過晒乾搗羅爲末鹽
調勻曝晒可作醬本草云榆仁作羹糜令人多睡月令
云榆皮去粗皮取瓤剉乾磨粉可作粥皮末水調合香
料粘滑勝膠漆沃洛人以榆皮溼搗粘瓦石作石碓

本性味甘氣滑利關通滯除淋消痰

効方斷穀不饑榆皮檀皮爲末日服
焙爲末臨月日三服方寸匕驗死腹中或毋病欲下胎

榆白皮煎汁服二升

典故

魏志鄧澤爲魏都太守之時木課民植榆爲籬○韓
詩外傳楚王伐晉敗於邲戰敗者執馘以示敵諫者
蔡孫叔敖曰臣

圓有榆樹上有蟬方食葉聲鳴飲清露不知螳螂之
在後也

壞巢 摧去
則巢 雖
鄰里居
德亦方介自
之食不納

檀

檀圖經云葉若槐嫩時皮青澤老則皮白起鱗肌細膩體
重堅乃強勁之木材可爲車詩云無伐我奸檀一種望水
檀至夏不生葉忽然葉生當有大水農人候之以占其種
有香檀白檀紫檀黃檀之屬說文云檀者善也善於作柄
以製物故字從之

檀藝冬分栽傍小條掘根見曰次年卽發苗兩後移植子
亦生

木性味苦甘氣寒皮能殺蟲藥可解心

効方救荒斷食檀白皮爲粉食

碑文

莊子孔子周流於淄維之上歌鼓琴檀樹下桓維惡而伐其樹剪其跡

門人讀書孔子絃

楓

楓郭璞云木高大葉似白楊圓而岐秋後色丹生脂而香
人土千年化爲琥珀二月開白花旋着實成球有柔刺大
如鳴卵八九月熟曝乾燒其脂爲膠述異記云南中有老
楓生瘦瘤狀若人形遇暴雨驟雨暗長爲之楓人故云老
楓化爲羽人越巫得之刊鐫鬼神可致靈異其葉善摧故
草木狀名攝攝乃楓之名所由也風能變化其木有靈是以楓從之

植藝最熟收種肥熟土中至春生一二尺許植之

三農已

卷之六

本性味辛氣香止風去穢

効方金瘡傷筋骨者楓香未敷。肩節疼楓寄生煮酒飲染痘以楓脂燒薰解穢氣患家宜常焚。

典故

迷異記黃帝設蚩尤于黎丘之由擲其械于大荒中

化爲楓木之林○顏真卿云張志和母夢楓生腹上

後生志和立性孤峻篤志隱

脩東廊竟陵子陸羽問與何人來往答曰太虛作室

而其居明月同燈以傍照與

西海諸公未嘗離別有

寒但見綠雲窈窕明霞縹練

中有樓雉疊起環拱娘

娘嬌媚之樹詢其名老人曰

自可知久之轉步尋跡

忽一童子清謳謳道携壺漿

而來詣老人呼予就飲

童子曰我歌以壽子酒捐掌

居與世緣休將根本忘了分

別歸費今未年著三農紀考

遇霜則葉丹可愛漢宮中

歲又曰丹宸方覺苗年變中

所詢之木又懷童子之

歌今五十餘

餘年矣

樟

樟圖經云木高葉小如柂而尖長背有赤黃茸毛四時不
彫夏間開花結小子肌理細膩有紋質柔芬香故名樟博
物志云老樟生火勿近人家脂可入藥木作履除足氣造
牀榻卧令人生風舌書云蓋藥寒門辟天行南都賦云櫟
栎柞檻換柘樟檀結根聳木垂修媚媛其功抵祝由符章
或者以是名之乎

補藝取傷玉小樹春秋時兩後移植草木狀云豫章二木
生七年辨

本性味辛氣香理氣豁痰殺蟲退鬼

効方中惡瘧氣卒死者樟木燒烟薰之可甦○凡一切怪

病服藥不愈者以樟木火煎服

樟

吳記述

昌邑人

李公懋入朝高宗問樟公安否奏以

枝葉生

歲寒獨茂

○醫案孫思邈一日玩木工鉗

木本之樟也

一人腹痛急就求藥

孫隨取之用曾

湯調一卽愈

酌以米鷄孫戲題云鉢

未嘗湯下斗米

病早一隻不起我

小年運有

楠

楠爾雅云其樹童童然歲寒不彫形若幢蓋枝葉森秀無相齷碍如避暑生山南向陽之處故字從南葉若女朶而長開黃外花實似丁香色青木偉幹端質氣芬香細理性堅耐居朴土不宜作牀令人病風爲其香開竅也子赤考材堅子白者材膚質有羅紋雲水惟纈緻奇異乃文章木也西京賦云木則樅栝櫟梓棫楓嘉卉灌聚蔚然

鄧林

植藝實熟收種蔭潤上中卽生待苗高二尺春時移栽

煥澆

本性味辛氣香開結消滯

効方停耳出濃楠木枝火燒研以線杖繳入

典故格物論金山有木名稱其木直上阿樂不相妨兩木
相對一年東榮西枯一年西榮東枯自相交讓

杉

杉圖經云衆華幹直青聳軒昂葉扁排生有刺狀若鳳尾
四時不彫臨冬更茂夏月結實甲如小桃開花白者材虛
赤者材實質輕膏潤理起羅綈入土不壞可遠蟲甲作盜
夏中盛食不敗爾雅翼云柵通志云柵象其葉故爲杉象

其材故爲櫟臨霜不彫歲寒不變伐而復生剪而又茂不
榮不枯品爲木中高士

楨藝上肥極易長忌水浸荒蕪山坡領先種脂麻二季來
歲苦種時用尖镢一把椿穴勿畊轉原土將杉傍生嫩
苗分采插下築實離三五尺成行排密則易生每年耘
鋤勿雜他木或種麥梁稷以當耘鋤高三五尺則止耘
禁牛馬踐踏易茂白露時收以毬晒盛蒲簾中令毬乾
打落子子如茄米狀而微小擇黃壤土鉏起以草葉鋪
面火焚之再三然後作畦將子匀撒畦上以細土蓋薄
掩之頻洒水苗生臨冬作蓬以避霜寒至來年暖時去
之畦中薅草淨至冬又蓋苗至一三尺許芒種後白露

則移植畔邊生及獨根者難長須得畦中多根者易成林伐而又生苗蘖分剪蘖傍枝而復插之轉易無窮本性味辛氣利快氣止痛殺蟲去濕

効方柳州救死方元和十二年得胸氣夜半寤絕脇下塊大如石且死搘蹶上祝家人號哭紫陽鄭洵傳杉木湯服半時頓大下二行氣通塊散方用杉木節一大升橘葉一大升大檳榔七枚碎之無橘葉以皮代之童便三大升其煎一大升半分兩服一服得快即條後服此方者多効

典故

詩集潘紫巖遺

再申見杉而題曰何代核來得許長

想吳歷藝首復經唐慣于崇巖僻諸風雪不與人間作棟

梁二寶尤前同守護千松萬檜自低昂向來諸葛祠

前相與當爲角伸行○白記漢水余扶九精繪畫

卷之二

嘗嘗易一孤松手几乎予卽題云亭亭孤立崕青霄一在枯木八不改操獨日抱貞無物色吟思雲水向風曉批九云我畫子題各行其意

松

松圖經云始生泰山礎石多節盤根樛枝皮粗肌潤四時常青望之若龍鱗葉三針者爲桔松七針者爲果松又有赤曰鹿尾之松喜生深壑巖崖樹生千年下有扶翠上有菟蔞脂入土千年化爲琥珀墨玉玉策云千年松四邊枝起上抄不長如偃蓋其精化爲青人青牛青羊古大壽皆千歲採脂可燃燈收脂可製墨伏生算牘得仙僅佺服肝水壽說文名案爲百木之長故字從木史記云秦封爲夬夫此木愈老愈美不伐春秋一食君象其壽延於宋木故

加公也

種穗白露後收子曬乾至春分用土浸十日治畦以松子
漫種畦內或排點上覆以細肥土搭蓬蔽日頻澆常令
潤澤苗高二三尺至秋後去蓬十月夾梗梢離以蔽北
風畦內漫撒糠麩覆苗令稍上厚二三寸至穀兩後手
爬淨澆之次冬復如前法二年後三月帶土移栽先掘
穴穴中用土和泥梁以樹栽內壅土令滿下水築實次
日看有縫處即細土掩之常澆令濕只畦邊獨根者難
長凡移植遇三候春社以前松柏杉槐一切樹木皆宜
植宜黃壤土最忌陽根根若斷者烙鏟鎔過不令汁出
否則難生

本性味澁氣厚藥可延年子可填精博物志云松脂茯苓棗仁棗肉等分食後服五十丸令不饑

初方辟穀方松脂十斤桑柴灰淋汁一石煮五七沸撈入新汲冷水中旋復煮凡七次乃自爲末每服一二錢米粥飲調下日三服至十兩不饑一年以後自明夜祖久服延年松葉切碎陰乾搗末每晨以無灰酒下一二錢久服難老絕穀不饑初服覺難久則自便

典故

先聖本紀許由欲觀帝意曰帝坐華堂面西而坐雙闕君之無異於迴賓之榮豈當予安知所以取榮哉○宋書顧歡好學而家貧夕則燃松脂讀書後名震天下

柏

柏圖經云始生泰山四聖緻有脂而香木筆直皮薄肌細

古柏長四時不彫歲寒更茂孔子稱之三月開細絨花
結實若球狀如小鈴多辨中含子遇霜降則實裂辦于大
如麥材質有山水雲彩紋理無紋理者卷滑芳香老者人
水土年久難朽葉脂服之可永壽爾雅翼云掬六書積蘊
云萬木皆宜陽而相獨酉精蓋陰木而有貞德者西方木
也故字從白珥雅云珥之指西猶鍼之指南也其本堅直
可作棟梁材有乾訓之性故古人任之

植藝九月收賈曠乾取子候來春以水潤取流者着濕地
二三日澆一次或淋候芽發剏土調畦水飲以子勺撒
覆細土半寸再以水壓下二三日澆二次常安土潤
勿過濕黏既苗生莖矮雖護之恐爲蝨蠅所食常灑以

清糞水待苗高二三尺移栽畦邊獨根者難長取其中
苗易栽易成又法剪苗上嫩枝種濕土亦活成條移栽
不性味苦辛采馥葉可啖穀實可養氣脂可益年

効方柏子泥小者爲末每服力寸七漸增三五合欲絕穀
則恣意食一取鮑湯則飲水久服延年○春季采新生嫩
枝葉三四寸許並花蕊陰乾爲末煉密丸如小豆大日
末出焚香面東特八十九丸服一年却百病延壽十年
服十年可延年

典故

東方朔傳

漢武燕未央前殿雨新止呼問之答曰

樹有龍立枯枝頭向東鳴上建視知朔言明

何以知

之後精

之朝曰以人事言之風從東來鵠尾長兮風

則爲此

當面風而立是以知東何鳴新雨生枝皆精

立枯枝上上開大矣○音書上表父不

以命終

絕世不仕立屋墓側旦冬常至茶衍一相照

是也

三農紀卷之七

古蜀 張宗法師古甫著

小引

天地蓋萬物之體也萬物者天地之用也體而用之用而體之體用五得各自生成自然之道相推相盪而變化天

周禮有艸人 天經有艸 本古人之制作虞衡無遺物是以百姓日思爭之太極之英華散而萬殊無物不賦賦陽者朝賦陰者暮入因甘 霉之質而制用就其賦之情而栽培咸歸造化之妙物之靈穎需于人間不負生于兩露亦物之天幸 誰善甘向之 惡嗟作不偶無聞而湮沒于巖林

三才圖會
卷之三
竹

植物之有竹非艸非木不剛不柔小異虛實大同節目
記云竹之品類六十一種黃魯直以爲竹數甚繁所類恐
不切詳欲作竹史不果說又云竹乃冬生艸也故字得倒
艸書貫四時不改柯易葉其操與松柏相第等貧乏萌曰
筍竹之節二筠竹之叢曰筤竹之得風體天曰笑小曰篠
大曰蕩實二復枯曰筠廣志云廣人以竹絲爲布甚密
蜀人以竹制麻織履可剗篾編笆爲籬藩斷材爲柱爲補
爲舟楫爲桶斛爲弓矢爲箭匣盒盆爲箔席枕几爲筆簣
樂器實可服食汁可療病筍可作蔬筍可封瓶嫩竹可造
紙根可製墨葉可爲薪其用恆多莫可枚舉離婁服十得

長生詩人吟題能發懷

參詳竹譜云實竹產滇廣卽無心竹也高節竹產蜀中卽
稜砦竹也無節竹空心直上名通竹簷竹一丈四節負
竹一節近丈箸竹高半百尺肉薄可作柱簷竹大至數
圍肌厚可作棟簷竹可爲桶斛箒竹可爲舟楫簷竹可
作簫笛哉竹高干尺絲竹細若針鳳尾竹葉若鳳尾龍
頭竹根如龍頭公竹葉同芭蕉龜竹身絞刻畫思摩竹
笋自節生扁竹方竹膝竹船竹弓竹月竹季竹雙竹孤
竹桂竹桃竹棕竹丈夫竹慈孝竹茅竹毛竹刺竹苦竹
甜竹水竹葱竹葦竹蘆竹籠竹人面竹懸思竹柯高竹
白甲竹滑者可以錯甲謂之魚勞竹滑者可以織席爲

柔竹勁者可以弋矢謂之箭竹柔者可爲繩南謂之萬
竹青者若金碧者若玉紫者若硃黑者若墨亦者厚而
直白者薄而曲斑者有蚌形點者有筆紋分竹節有苦
刺茲竹箬生毫毛竹類甚繁產地不同呼名各異畧舉
一二以言其目

圖考竹者著也古者削竹記事刻竹書言乃至里之物也
竹種雖多不過二種以根之曰鞭生曰叢生鞭生者根
有節節生筍筍生成竿竿旋落箬旋生枝枝有節節有
葉葉必三三枝必兩兩六十年生花結實枯死實落土
復生六年又成竿叢生者筍生竹傍依母而發筍生高
過竹方落擇生枝枝生葉不華不實四時青茂鞭竹多

生筍于春叢竹多生筍于秋二種最喜上行惡卑濕凜
南子云竹以水生不可得水也

植鞭竹種鞭竹宜舊筍已成新筍未行風土記云五月十
三日爲竹醉日宜植黃山谷云宜辰日一云用竹本命
日正月一日二月二日之屬每月二十日亦可種竹無
時兩過便栽惟冬月各半月難活蓋天地閉塞無生氣
也

植耗植宜向陽地先剗土鬆臨時用馬糞拌濕不宜作泥
漿最忌猪糞麻情勿用足踏以鋤築土鬆則鞭易生種
竹處當積土令高則雨潦不浸舊茅茨來土壅則根尋
地脉易生老農云栽時令小兒笑笑哭哭于傍則茂而

旺竹有雌雄有近根節有雙枝者爲雌單者爲雄選雌者于西南鋤根栽東北隅謂竹性西南乃嫩根生機之處所謂東北老根種亦不茂然物理亦不逃陰陽之妙也

移栽移時先于本根離一二尺剗斷傍枝仍以覆土頻澆候兩後移栽卽活移時須尋西南根勿剗斷照舊栽植以架扶之但竹中有樹本勿去雖風雨不復倚斜猶大屍埋根傍生笋更茂若埋邊傍可引竹○種竹有四法密疎淺深是也密種者大其根盤每顆用五六等一堆根密自相約持疎種者離三四尺種一顆土虛易于行鞭淺種者人土不甚深深種者栽雖淺却用糞土厚壅

一法擇大竹去土段留近根三四寸通其節以硫黃塗
實倒種之第二年二年生小笋隨去之至三年生笋若
舊竹甚有過之者

鋤園法將園地分三段今年盡伐竹一段鋤去根必來年
引鞭發笋明年又伐鋤一段再年又伐鋤一段三年畢
盡其土換移成新日竹茂而不枯以馬糞糠粃舊苦草
壅之

癩竹到六十年便開花輒枯死結實如稗一竿生花相
連滿園皆然于初花時擇一竿稍大者截去近根三三
尺許灌以夫糞汁卽止

種叢竹須以新生筍成竿微吐苞時取雌者以斧斷根削

去上稍留五六尺長將小杖通其內節裁宜勢斜兩竹
交加又中用篾縛定竹內灌水令滿毋使乾枯生筍爲
度窠中填以馬矢腐草勿足踏勿着豕糞麻楷又云鋤
爲溝將嫩竹連頭埋並稍直臥潤土中節節生筍

伐竹伐竹有二要一要留三去四二要公孫不相見子母
不相離隔年竹可伐也伐須知時竹之滋澤春發于葉
夏藏于幹秋寄于筍冬歸于根故冬日伐竹經日一裂
五月以前伐竹則根紅而鞭爛盛夏伐竹不蛀于林有
傷七八月伐亦可又云伐竹忌血刃日損林又云血刃
日伐竹不蛀月令云短至伐竹取竹箭臘月伐竹做器
免蠹凡辰日癸卯庚午伐竹林不蛀損林

譙篠引竹生筍將猫大戶埋于彼處雖數丈亦生凡竹發
筍一畊兩畊生者可成竹至第三畊生者只可供食凡
筍生連宿不長稍帶黃枯者卽攀而供食留亦難成于
上瞿東山谷詩云根雖辰日據筍着上畊成是也筍可
乾可鹽醃蒸煮炮酢爲人所好藥性云筍快大腸無益
脾胃俗謂之刮腸筍凡煮新筍以桑葉雜煮則無苦味
而脆美

木性氣清味淡根通絡實益壽簪却風裏除熱筍發痘姑
止嘔汁消癰蛭止血

効方大熱大渴不止小便赤白紅脈數竹葉百个石膏一
兩煎服之效

釋名

呂氏春秋黃帝令俗倫爲律合日大夏之惕沅鑿之

此竹人語

天須與大兩

○水嘉記

張虧隱居竹林中

爲房屋

王右軍聞而造之虧辟竹林不與是時人號爲

竹中高士

○楚先賢傳

孟宗性孝母病欲食新筍宗

蘇東坡激劉器之同叅玉版和尚至則燒筍而食器

之覺筍味勝間何名東坡曰玉版也此老師善說法

謂之乃悟其戲爲之大笑作偈云不怕石頭路來參

子與問鐸龍兒

玉版師聊憑錦株

蘆

蘆澤生草也莖葉似竹長丈餘無枝開白花作穗若茅花狀根若竹根而節疎草木狀云色白皮薄者葭也蘆也葦也短小者蘆而中空皮厚者葦也亂也荻也葦也最小而中實者兼也江東呼爲鳶蘆又謂過片皆以初生得名詩

疏云初生曰葭末秀曰蘆長成曰葦花名蓬農筍名薤可
煮食鹽醃桺可薪可槱可離可蓬一種名苗者莖被屋可
經久古者爲廬以安身藏物葉莖可苦故加艸以名之也
墨子云竹爲律管葭莩爲灰可以理候

植菰春深取勾萌種潤澤處卽生花絮沾濕地亦生不

采蘆莖橫理濕土節節生枝易茂

味性味微苦而氣寒利竅通淋能解河豚毒

効方水瘡者取筍搗爛以黃酒飲效中肉毒及藥箭傷
者取根搗汁服効

經務集浙民歲輸丁錢編綱氏生子卽棄之虜九文
聞而憫然訪江渚有狄鳩種溥爲世家子屠所私令
有司藉數以聞請以代丁錢奇下江民揚呼鼓舞始
得有父子生聚之樂○孝子傳閔子騫生母亡父又

繼生二子母與騫絮衣以蔽花父察知出繼母騫告父曰母生一子寒母夫三子革遂止母聞感而慈愛○吳越春秋伍子胥避楚難王江不能渡忽蘆中出一老人乘小舟而渡既登岸再問姓名曰蘆中人○姓陽志姜詩性孝母明麗氏賢家貧不得名母命詩出籬籬出母症思食生魚江水驪波水得魚采蘆薪以獻母鄉人成稱其孝勸母留之後輿詩爲孝廉龐爲孝婦其名母成之也善師舜父母者古今惟一善母也○宋歐陽修少孤母守節自誓親教讀書以此當紙以苦荻作筆後顯名○通志雁門山嶺尚鳥飛不越惟有一鈇雁來往向此中過故名雁門山中多鷹隼雁至此皆兩兩隨行舍戶一枝鷹隼芦不敢近蕉

蕉圖經云庶生艸也叢生莖似竹內實理直有節無枝長者六七尺短者三四尺根下節密而上漸疎葉若蘆而大聚頂上扶疎四垂秋後可去皮啖食味甘美故名甘蕉又作甘曉王灼作能離有四曰西蕉作霜色淺一日昆侖

蔗卽紫色紅蔗也一曰杜蔗嫩者薄皮味醇厚者作霜卽竹葉蔗也一曰荻蔗白色卽芳蔗蠟蔗也可作餚又有扶風蔗一丈三節見目則消遇風則折又有交趾蔗長丈餘取汁曝之數日成飴自古食蔗者始爲漿後作爲飴爲石蜜造汁者笮汁過嶂不槽入石及汁點熬成飴爲黃飴目酒霜露者爲白飴蔗楂焚烟能曉人目植煎館能獲利但碍穀耳葉如蘆可苦屋遮風雨以安居羣庶

植蔗宜砂土耕極熟穀兩前後澆溝以蔗槔埋溝內芽生五六寸鋤之長尺餘根下壅以灰糞麻餅木炭培成畦旱宜潤澆宜乾勿令畦溝內注水二三尺許剥去根傍裹葉令長長又剥葉父云赤蔗一年一種白蔗一種兩載

收藏至天將降霜時趁晴明儘取受之去葉稍留幹入藏窖內窖開如渠狹直長深五六尺下以艸柴糊底順藏蔗程上蓋以艸葦方掩土勿令透風水浸不則心紅腐朽着酒氣則敗壞

本性味甘氣寒脾家果也素問所謂甘溫能除熱若煎熬成節又助熱不宜多食飴甘溫潤肺齒病骨病禁食黑者去滯白者潤燥同鯽魚食成疳疾同葵菜食成流澼與筍食成瘕與酒食生瘀瘕子食足軟

効勞折撲瘀血在內黑鶴熬蕉酒服 禁口下痢沙糖八兩烏梅一粒水煮服侍服 痘不落癧白鶴調白湯日

頻服

典故

○者也力志其事名與無子皆爲人品出家事通成
仙弟子以金懸樹上貓人有之流血于地出三日應
日炙出一男一女乍淳牛皮姓也故稱以應爲姓曰
野史廬絳中瘡疾娶自不人日食日加而增是日
者絳揣囊乏惟有唐山二朋送歸數提唐而換之於
○門吏宋神宗問呂惠卿曰何不應聘丁鼎出向
也曰凡艸插之則正生此劍出也甘蔗以利生所謂
庶出也○他說頭櫈之爲虎頭將市每啖蔗百斤人
或問其故曰漸入佳境○王筠謂唐人磨中有僧那
者努目駛登織山結草帳當書利器繫錢紙遂負
不識者取小瓶掛物丁號織歸一日辦化山下其
蔗由請賞于僧僧曰宋末鉢因應曉爲霜利常十倍
試之果信白是遂稱其製

首齋

首齋圓經一卷生苗一科數十莖一枝三葉葉似汝明而
小綠色碧艷夏深及秋開細黃花結小果圓扁旋轉有刺
數莖纏纏老變黑色內米細如核子可飯可酒農家夏秋刈

苗飼畜冬春鋤根製碎育生馬邑良葉嫩可蔬爾稚翼云
木粟葛洪云懷風草雜記云光風草郭璞云牧伯方志云
連枝草究明經云塞鼻方洲種出大宛漢使張騫帶人華中一年可三刈易茂艸也隔一宿而長盛起火之目也隔
十宿後茂快人之目也故名草伯芟之不歇其根深耐旱
伯盛產北方高厚之土半濕之處不宜其性也

植蔬夏月收子和糲並種刈糲苗生來年只可一刈三年
後更茂仍歲三刈留種者且一刈五六後根結宜墾
去另植法當同用每前分一段今年鋤根一段明年鋤一
段至三年鍥一段去一段長一段不煩更種勿得種
二畝一歲足用宜拂風陰灌其苗可茂

木性味其性平健脾寬中清熱利水子可見目葉可充飴

忌與蜜同食

効方煩渴湯亦絞汁服

荆棘

元史世祖命民種苜蓿各社植之以防年苗葉與子

可以為餽本根可以飼牲大益于農家○西京雜記

樂道姑中自生玫瑰樹七十多苜蓿在其間常易失

失照日光彩○唐書薛令之爲東宮侍讀言是簡尤

題壁云朝旭上閣上照見先生盤七中何所有苜蓿

長欄杆立宗見之續云熙衣嘴距長鳳毛羽原若

嫌枯杜寒在遂桑榆暖

令之見詩賦篇以歸

燈心艸

燈草圖經云叢生葉青圓細長直無枝至稍半開細白花
結子初秋收莖剗皮取莖虛白若線狀可作燈焰可裹燭
信故名燈心草爾推云虎鬚草織席甚炤草木狀云碧玉

艸冉家采根葉伏碗砂白蘚可溫目鏡乃澤生草也

楂蘿冬鋤根起去老留嫩擇肥盛澤田中去五六寸栽一
叢至春出土以麻餅末土壅壅之至秋莖收云皮取
來年宿根更茂再年鋤去方植

本性味淡氣涼清心火利水追研拌以米粉或人茯苓易
末

効方
長焰方浮萍瓦松六月採遠志黃丹蛤粉等分爲末
每油一斤入朱砂一錢可研一日穴袋云端午日以燭
神對日念天上金鷄吃較出眉鬚眉七遍點燈遠較
青滿云用淨盞着燈心爲燈啓亮大密室中閉門誦持

皆望默坐反觀自影中光霞色異者吉紫者上吉五形

者大吉曰刃亦血黑凶凡光明者祥徵黑暗者禍兆須
以來去辨之有驗

典故

唐晝狄仁傑未第時宿寓有少婦來挑之仁傑復一
帖于灯上於之美言勸歸大宗試豐見天上迎狀元

有二

旌書

云美色人人愛皇天不可欺

詣其故果元

異聞

楊楨讀書于昭應文列院

一夕聞窗外歌聲

○

清雅

啓視之一

紅裳女子徐走簾外吟

云金殿不勝

愁月

斜石樓角誰是憶古人

褰帷弔孤影楨出拜相

○

與談

而檀之示代親族無

不知其姓名古今典籍莫

○

酒視

之自隙出入乃經牆中一

燈也○釋典鮮東坡

宿曹氏觀傳燈錄急火花落燒一僧字卽題云曹溪

夜岑

假灯下讀傳

火不

覓灯

花落茶毗一個僧

晉草

晉草圖經

云苞生莖無附枝繁葉攢連葉肉乘如水仙葉
如鶴發若黃鸝嘴開則六出蘇子由詩云卻然黃鸝

勢譜云 黃如蜜者清香可作疏于華
名金珍 博物志云忘憂草東晉云甘菊令人不惑萱草
令人忘憂 風土記云花名宜男女婦孺之生男述異記吳
人謂之瘡 萱花通作護護愛作蕙孟郊云萱草文見花不
解壯士愁 苗可薦姐根可療疾花苞可以爽口時人尚之
植華雨中取勾萌栽初覺稀至來年自然稠密又法鋤根
根向上 種則出苗甚茂歲七收苞微烈而乾收藏

本性味甘氣快利膈通凝根可散聚

効方中丹藥毒者根搗汁飲 遍身水腫根葉晒乾爲末

又麻木瘧食前米飲下

其居故裏長宜宅也因求娶焉歸後嘗卜明日忌憂我

詩話 陶格遊洛下見一女子摘萱草吟不彼見格詩

視向

陽山青山與白雲方長我懷抱游至

端州陝山

寺過遊其寺袁氏持碧玉環語僧曰此乃院中舊物
也今收之忽有猿數十從高松嘯袁氏惘然題辟日
無端造化幾涇流罔彼恩情役比心不如逐伴歸山
去長號一言烟霧深題畢化猿躍樹而去恪驚異開
僧上方悟青比寺中養一猿開元中而力士過此見
其慧黠以束帛易之獻上湯宮安史之亂不知所之
壞乃繫猿頸者物也

蓆草

蓆草澤生一地狀如燈草三稜及鬼茈苗直上夏莖端開
小穗花結穗並無枝葉可織席可爲蓑衣說文云可
爲索三稜草也山海經云石龍芻一名龍華生水潤可養
馬埤雅云龍陵縣苑圖經名縉雲草方志名草續斷詩疏
云方賓古今注名龍鬚草考又種虎常草圖經名棕心草
埤雅名西王母與其艸細軟中實而堅爲席甚固可織扇

三才集
卷之二
編枕堪佳

植蒜宜澤。压春生芽分栽。如插秧法植之上。以薑餅末和灰糞。每年刈二三次晒乾。收製勿見雨。

本性味甘。利寒根。利水道。苗去熱壅。

効方穴箋。端午日吸北方氣吹筆尖上。寫三五寸黃紙。帖上。飲深淵黑漆五字。置之床簾。可避蠶。或入衣領內。然蠶性不向北行。亦無故施之。

典故

中華

古今注 汪孫期公問曰世稱黃帝煉丹手鑿金觀川

丹得

仙藥乘龍

全天羣臣援龍鬚者疎化爲龍鬚草

有之

子曰無也。龍鬚一名續雲草。故世人以之妄傳。

如今虎鬚草亦織席名西王母草。可復是西王母乘虎而墜其鬚也。○述異志。穆王養八駿于東海島介龍馬草而益其力。故能馳驅天下而不疲。○孝婦傳一婦家貧無所有。惟種同織席易省。養翁姑甚謹。以終其志。君子作傳以褒其行。

紫

紫草叢生直上無枝葉葉龍鬚而細小甚堅勁耐風雨喜
生黃土石生苗及秋約一三尺許帶露嫩莖收晴乾以
造兩衣褐廢衲故名蓑艸方上記名蓑青結露又可爲繩
索履屨故有蓑之名也

植桃兩後齋根植空落之壤處去他草禁教牲畜歲歲采
收便干勿用麻繩

本性味淡氣平可調瀉血癥

妙方手足筋縮伸者燒以存性酒服

典故

列子齊景公遊牛山而泣曰美哉蒼七芋七君何謫

去而死乎使古無

死者寡人將去斯而何之

擇從之

泣晏嬰子鸞子傷寒

晉公雪泣而顧曰今日之

遊悲象

皆從立子獨笑何也對曰使賢者當守則太公桓公

也

貴公

也

也

也

也

常守之矣便男者以守則莊公靈公當守之云矢吾君方將被箠笠而立于畎畝之中雖事之極何暇念死乎

芭草

芭草屬也根有疣而纂矣其生葉若劍有鋒似盧而頗小秋深葉內抽莖七生節而中實開花淡紅色如豌縷狀收葉可造履古人謂若鞋者既制之也左傳云雖有絲脉無繫草蒯曰華爲苜黃華爲旃皆芒也莊子云世平易乎葉洞半馬健壯霜後瓦其可爲離葉爲薪易故材居壞種爲藩可禦盜人窩爲火燄燄輒勺圖紅色暴艸郭璞云志出百爲經不處屬之物

植蘿春種根于曠土來著生茂盛可薪可苦茎可籬或植

本性呀甘氣涼通林快

腸

窈方小兒外歸以茅燒熏凡一切無咎

蠭

列女傳楚往隱居戶外有車馬助日也餽不過食肉煖

平妻遂逃楚狂隨不過衣帛爲身而憂人回豈不危

通結草爲廬收木實而食止姓名

茅草

茅圖經云漫生坪坡葉上茅而細根小如蘆而有節春生苗長者二三尺餘三月綰苞開花亦如葥花而形小有紫白二色若持矛狀故加號以茅名初出土曰草針花曰茅秀葉曰茅管故易大過藉用白茅葉嫩時芟作繩索是以詩云書爾于茅宵爾索绹爾雅翼云葛根名茆易云收茆連茹方書取之人藥視田家取之鎮魔嫩茅可織履覆飼先

馬甚壯進乞苦屋經風雨故號苦艸爲薪燒雀煖磁爐住是云司雀艸形細而長名易絲毛艸湯取之以禱雨周取之以承祭離雲時續分甘變易名又何以淹流蘭芷變而不分兮化而爲茅

直菴植山叟處禁牛馬勿踐踏年年收穫

寒性味甘氣溫通經止血

劙方鼻血不止採根煎水入鍋底燥一撮服卽已

吐血者以茅根藕節同入梢葉煎湯少人酒服

典故

史記湯時大旱七載太史古之當以人禱湯曰禱爲民所請自當遂剪髮剗爪身嬰白茅以爲犧牲禱于桑林以六車自責言未畢大雨降○左傳齊侯伐楚自爾荀子不入王祭不俱無以霸酒寡人是微○自記老友度日大閼而不及于其日小小艸耳何必記籍予曰聞之文中丁云蔽廬可以避風雨蜀亭南

陽廬雖陽嵩皆克居也古之人
不以居懷而以德懷之也

藤

藤蔓本也性喜土而升故云藤非倚不能故屬蔓種類堪
多形色不一皆倚木負樹而生蟠曲而土質秉乎異性秉
乎良故有連絡之形堅者根可剗繩爲盆孟爲柄持柔者
莖可削用爲枕席爲冠蓋爲履屣其繫縛編織巧製莫可
枝舉

植熟春取嫩小秧植樹傍頻澆活依木而長故云種藤植
弱綠樹作根藤既纏裹樹即難長

木性藤類甚多沿其性悉走經絡活血快氣
効方筋骨者采左轉藤浸酒日日飲之

典故

先

母

年

上

不

敢

易

日

勿

心

生

藤

繩

之

名

扶

之

有

鳩巢

其

急

逃

佈

元

衣

和

庵

主

高

峯

平

火

巖

嶺

有

藤

一

枝

蜘蛛

攀

其

上

蟠

結

成

龕

若

修

藏

之

處

故

號

棲

雲

三農經卷之七

古蜀 張宗法師古甫著

小引

天地之功用至大而神非人所能竊勝惟聖者誰能體發其神以成其功始見其神之妙功之大不然天地有間萬物困窮

僕羲以則尚矣不可稽考淮南子云神農嘗百草滋味一日而七十毒世紀云黃帝使岐伯嘗味草木定本草經醫方以療病內經云病生于內治宜毒藥周禮草人以時採薙藥以療民病李果云失其地則性味少異失其時則氣味不全當野生者勿植當植生者勿野不則失其性味宜

之以十採之以時製之以法不違其性則自然味足氣佳
入方有功○孔志約云動植形生因地性春秋節變氣
殊功差據其本土則質同而效異乖于採取則物是而時
非名實既虛寒溫多謬施於君父逆莫大焉

鵠弘景曰按土品藥性亦能逐病但勢和厚不爲速效歲
月常服必獲大益病既愈矣命亦兼中天道仁育故曰應
天一百二十種者當謂寅卯辰巳月法萬物生榮時也中
品藥性療病之辭漸深輕身之說稍薄知患屢速延年爲
緩人極性情故曰應人一百二十種者當謂平未甲酉之
月法萬物成熟時也下品藥性專主攻擊房烈之氣傾操
中和不可常服病去卽止地體收穫故曰應地一百三

五種當謂亥子丑之月法萬物枯藏時也兼以閏之盈數焉

艾

艾本草云春宿根發苗成叢自莖直上苗高三三尺葉四
希狀若蒿分五尖上復有小尖青面白背有茸而柔厚秋
中葉間出穗開細花結實纍纍盈枝中包細子霜後始枯
來年再生子亦出苗廣志云荊州產者歲歲子生收葉置
于板上灸之氣透于背說文云艾可灸病久而愈佳故字
鍾之予輿氏云三年之病求七年之艾是也神農經云醫
艸可療病也師曠云病艸能百年字說云艾灸一灼謂之
一壯壯者以壯人爲法老弱者量力減之博物志云不創永令
圓舉向日以熟艾承其影可得火艾有兩義艾者愛也隨

採之可湯液能療百病艾者碍也炙有宜忌妄投之百書生焉病字從丙丙者火也上古之民飲水啖茹白火食之後情欲縱橫病多發于火故古人四時取火去舊迎新欲民受正氣而却病炙者以火攻火是以火濟火也且不見未燧仰觀天象取火于木益烈由澤燬木于火火乃無質有象可泰可否煉土以火爲樂火乃氣之神也素問諄諄再三審問明辨于氣蓮經穴色脉之際苟有一失則碍人命故命名曰艾以其音令人之所慎用也

植就春中苗生分栽三月三日采嫩者陰乾可入藥五月五日采老者陰乾可爲灸薌艾秋收子春種生苗移栽

花家蒔以接葛

製用艾陳者佳入湯劑宜以醋炒黃得米切搗易用或加
茯苓亦妙灸家曰乾揉塵入石硫少許更久更佳作卽
色揉去青渣收白綿用

本性味苦而氣微溫可升可降入足太陽少陰厥陰

國故

物志論雀欲奪燕巢雀

鉢艾葉置燕巢中燕輒去○博

之効○歲時記五月五

日鴻未明昨采艾有似人形

者攬而收之造以炙病

甚效是日采艾作人形懸于

戶上可禳邪○徐氏書

一婦患求一老醫治之日此

非湯餌可療得灸攻之

患者夢二墮子云明日必絕

吾之道矣其在搗吾之

巢灸其帶吾逃

去矣次日果灸在脉及

帶脉其病頓失

紫鱸

紫蘇本草云方莖對節分枝葉圓而尖四圍有鉗齒形
種葉密細花刻若剪成狀肥土產者面皆咸紫瘦生者

三
卷之二
三
面青皆紫秋開紫自小花成穗作房若荆芥子大而色微
白亦有微黑者爾雅名蕤桂紫者赤也血之色也蘇者舒
也氣之運也紫乃雲之瑞氣蘇乃月之始生其味辛可以
理氣其色赤可以行血得优便不勞而成功如獨用則名
多益善刑去便止久服耗人真氣恐害生于恩也譬如武
候之治蜀權用韓申之法以安民民安卽去是可暫施而
不可久用也若愛其快利正如秦併天下不知勝殘去殺
故不能久傳而速亡用得其富則霸道卽是王道用不得
當則主道還是則之也

種蒼苔中種子乎黃壤土苗生三四寸移植嫩葉可作蔬
三五六月芟其苗以火燶其頭則葉經久不落秋枯子熟

列作蓬璫乾收子備用

本性味辛氣溫行手太陰足厥陰經入氣分藥可理氣入血分藥可行血乃發散藥也子可利膈禁血、鮮同食
典故 本書仁宗翰林院定湯飲議以此紫蘇湯爲第一以
其性能降膈浮氣也注械云但不知从而耗真氣一

薄荷

薄荷本早云宿根春生苗莖方色赤緣葉對生初出葉長而圓頭多尖人家植齒以代茶通志云蘇州產者在陳上良本經名菝葜甘泉賦名爰荷字林名芳苦于金方名蕃何雖字書名異其音頗同也薄者輕屬也輕者清屬也清氣固平重濁之間欲升而莫升非荷負之力不能土達渺茫所勝籠潛非雲不能興虎伏非風不能起物各有從也

美不觀之夷吾受困非叔牙之薦孰能知用子儀落魄非
太白之遇誰能識舉治病猶治國也用藥若用人也不可
不知焉

種蔬春生苗三月分植潤土至五月待嫩采之陰乾凡采
時隔以糞本澆之或兩後刈收其性涼味辛不則失
之

本性味辛氣涼升而陽乃氣分藥也能行高頭及皮膚引
諸藥入榮衛行手太陰足厥陰經作蔬久服令人虛汗
難已老弱者禁之

興政 風俗通薄有者猶之酒也柔健者劣之酒也大
者虎之酒也蒿者魚之酒也食之能醉二

荆芥

刑芥本早云方梗細葉似獨處葉而狹小淡綠黃色秋後開小花作穗成房如紫蘇房房內細子黑黃色處處有之本草名假蘇陳士良云假蘇別是一種葉銳有香氣野生似蘇故吁爲假蘇者是也荆者禁也禁止之義古者采荆作籬以蔽風雨芥者界分也取疆界之義凡物守其勇則治越界則亂天地間自然之定理也子與氏云行王道必自經界始以一葉而名者言治風不能越經犯綴也其味辛辛味金金能制木木主風風無制則失其界有拔禾楊波飛砂走石之勢得金制之則自盡其職遂四時布五運行不氣革物各得其所夫何不見諸天道然東風逆起不已得西風即止其是之謂與

種蒼擇熟肥不受水渥者以子勺種之苗生去草淨莖
澆之五六月刈收曬乾將穗別藏

本性味辛氣溫氣薄浮而升乃陽分中藥也入足厥陰經
行氣中風痰癓炒黑入血分作蔬久食薰五臟神一切
無鱉魚河豚蟹鱈及駢肉皆忌

典故

方書一人忽行間吐血魚地衆皆然老人命以
地漿飲人口卽止此得其故曰大抵服藥有荆芥飯

藿香

藿香本草云宿根秦生苗方莖對生密婆娑作散葉微似
桑而小薄梗中空有節節生枝梗生葉枝葉生生頂成穗
開曰細花結實黃而小處處有之考藿本藿字榮敷貌霍

乃名萌圖屬荊州南嶽加艸以名其地也香者云其氣味也楞嚴經謂珊瑚華嚴經謂喎摩羅菩提光明經謂珠怛羅涅盤經爲迦算釋者皆誑瞿者乃去穢之浴艸也味辛性溫氣香其辛可以抑溫可以揚香可以散故其功可安中州鎮神宇上中下莫不調順凡氣血夫理而亂者可以奠定矣如龔遂治渤海吳惠化桂林事本楊整庸人自擾之得情一通則闡

種菘子可蒔宿根春生苗分植澆卽生耘草淨以糞水灌根一植可數歲待苗葉盛時刈之以沸湯煮根微迺置透風處陰乾爲東

本味辛氣溫薄而淨可升可降行手足太陰之經與豬

兩同食令人胸膈不快

典故

榜成經虞香浴壇前能未穢今釋家

拜祀晨昏爲未

作姓焚之以當浴

○徵文張說謂友

生焚以香待謀

或出文韻置主日喜文音與是音無忝

白芷

白芷本草云葉粗對生婆婆紫色濶三指許花白微黃入秋結實薄小秋後苗枯根長尺餘小大不等白色枝幹去地五寸一處四條生者爲喪瓜藤采者勿用臘仙神隱書云白芷可避蛇楚辭云茝字說云茝香可以養鼻可以養體徐鑄云草初生根幹爲芷義我取乎此也說文云晉謂之蘚齊謂之茝楚謂之籬秦謂之薺又有蒿麻淮南子去秋勝彼風其色白象乎乾直其氣清乎肺也凡芳香之氣

好發揚而快爽無表不到故令清淨而遠穢濁召祥氣以辟凶咎詩人以萌蘐咏時人以芳芬稱故得有香之名也有德者必有香香者乃白堦之氣也能知此則香可充矣種菘秋熟收子至春擇肥熟土清明後下種苗生去草淨或壅麻豆餅未種及番芋之耘鋤土宜鬆秋未掘起凡四條一處者主之能殺人洗去土以石灰勻拌晒乾色鮮白目止蛀鋤收時以蒜簪鼻香油敷手不致氣傷人本性味辛苦氣溫香而輕乃陽藥也行手陽明經引藥同升麻則人手足陽明亦入于太陰經

製用大棗微焙勻黃精同蒸一伏時歟乾去黃精

堅夷志臨州一人被賴復卽身青苔死過道人以新
水調自芷末莖之覽勝中捐情然黃汗自日出腥

穢逆人
毒解消

薑黃

薑黃本草云春生紅才一莖獨起無枝無幹莖上生葉葉青莖綠色帶微黃薑高三四尺其葉莖葉薑但形大潤長根亦若薑色深紅薑春生秋開不結花空聚根名薑黃可人染色根下生鬚鬚結紳珠如彈子色素旨乾則皮有皺紋名蠻金又名馬迷寐馬者鑄之木草去三年老薑所化又將蠻金另立一種孰不知乃一物之生有根與珠耳薑黃味大陰肺蠻金象肺下慤慤之形故所以大太陰經也著述者況易早聞之物尚失其考可見立言之難矣至臥山產海上之故冀城煅煉之類不得其詳者不知幾在既

運令日月有度大小有數聖功生焉神明出焉或者以此義名乎李時珍云此物若出遠時仲景必寶之

種蒼春中植子苗生去艸作架任其引蔓臨霜蔓乾采果去壳晒乾

本性味苦氣寒有小毒行手小陽達足少陰經乃氣分中藥也

製用宜酒浸蒸熟焙乾或炒香搗頭末用

醫案柳素齋多酒色病二便不通及癰求治李時珍用練實萬香用山甲牽牛子三服而平詢其故曰乃濕熱壅塞精道阻其前後故通利藥無效此理推李明之治下焦陽虛用天王丹深得補瀉兼施之道之妙今吾法之又得其神

地黃

地黃本草云春生苗莖有細茸葉鋪地深青而厚上有皱纹毛濶不光高者尺餘葉可作蔬宜露散後采勿損中心收花晒乾可充冬食花開如夢蝶花而斑點紫紅色亦有黃者作房若連翹實如小麥形褐色者生蟲蘿葡狀粗細長短不一至秋回苗圓經名地鱗爾雅翼名共郭璞云江東呼某者以深水爲佳故艸從下字水名天黃沉水名地黃半浮半沉者爲人黃李取橙不之義也應者坤也坤乃陰陰屬血黃者土之色也土臟胃主統血生用則從其類八卦分領血錦源若熟則化黑黑色坎色坎主腎腎乃生血之母爲先天胃乃統血之宗屬後天將後天化質以生先天真一之水真水足而元火足矣言人深得其旨假草木

而本草失真則工巧之術咸歸泥泊亦猶談道而道喪著經而經亡也嗚呼

種蒼春深芽生移植肥熟土中成行相去尺餘一窠苗高有艸卽鋤去或以糞壅成畦宜高埠禁水浸至秋後根成挖起蒸晒擇去鬱金烏陳

本性味辛微苦氣溫而厚行血中之凝氣宣太陽少陽太陰之經鬱金苦寒氣厚純陰獨孤入陽中太陽之經李時珍不可人手臂治痛

典故范石湖云嶺南桃生蠶行厭飲食以致人死則陰役其家初中者覲曾腹痛次日刺人十日則王任賜中凡中其毒者以升麻胆礬吐之若腹疼急用鬱金未米湯下卽利惡物此李吳藏爲雷州推官鞠獄始得

卷之三

三

牽牛子

牽牛子本草云苗長作蔓生有白莖斷之有乳葉青三尖
秋中開花不作辦如雍花狀碧色有蒂果之生青枯白其
中子深黑如紅花子而夫一種蔓生柔刺微紅無莢圓
有斜天花深碧帶紅核外有白壳內有子二三四粒稍
粗而色白草木狀云金鈴艸分飄艸狗耳艸以其形象名
者也藥性云白丑黑丑以其色曰名者也聞嘗考牽牛子
之性能達右腎命門走精道其元道在兩腎間此竅若阻
百脉俱閉諸病作焉此竅若通百脉俱爽神氣暢和焉李
瀨湖云冲動陰蹻則百脉皆陽燥家在此安爐定鼎接命
亦是此殆命亦是此大抵其功用若牽牛星然能回轉氣

而萬義于其中欲人之致其知以格物也

孰宜黃壤砂土耕極熟作溝濶二尺兩溝作一畦濶四尺其畦微高而平埂勿令水浸浸則苗膚根爛春三月收根初長二寸者栽溝內以熟糞厚蓋平溝每畝約得根五十斤土蓋訖卽收經冬爛草鋪面候芽稍出焚其草令芽再發自春至秋凡五六耘禁鐵器一年滿畦古者以糞帶爲壇壝種植其功告勞秋來陰乾聽用

本性生百味甘入氣寒而厚派而降陰也入手足少陰厥陰經及太陰經○孰若味甘微苦微溫氣薄沉也陰中之陽也人手足太陰厥陰經並忌蘿蔔葱蒜諸血若犯之者男傷營女傷衛能白髮可之

修製擇取沉水肥大者少加縮砂仁末令薑汁美酒拌勻人木醜瓦釜內蒸谷外熟取出眼乾如此拌蒸晒九次

畢色黑爛如漆泥味若飴收磁器內忘見鐵器

典故

朝野僕耕被鷹傷倒地黃葉點之卽愈○抱朴子韓

子治用地黃葉

五十歲老馬復生

三騎活百三十

歲乃死

○山在亮海七方二八

鬼心疚甚

根臨終戒

其家人死後當剖病本

徙其言得一虫似蠶

宮壯置

竹節中每遇物皆銅之後以地

藥

葉食之隨爛壞出此得名見方

麥冬

麥冬木早云葉青如韭有縱紋且堅韌長及尺餘四季不

凋初夏開淡紅花若蓼結實圓而色碧根黃白色有鬚在

根根若連珠大如豆長寸中大兩頭尖圖經云靈麥字說

云冬草之茂者曰靈根有實而殘二內者曰冬草木欲云

首死巨端前草名其葉也墮壘謂禹餘糧名其實也爾雅
雜云齊謂之愛非零謂之馬韭楚謂之馬韭越謂之羊韭
讀樂性賦惟麥冬之味生脉者賢之其質澤其性平功能
潤肺清心心爲百脉海源理而派治內經云高肓之上中
有父母七節之傍中有小心存之有福逆之已咎小心者
志也神靈之宮室氣血之所依非膜非肉乃先天之原化
生之機煉土謂之元氣參家謂之性海儒家謂之太極醫
家謂之命門此乃大氣造化在持大虛者須臾不可離也
育之孫真人補天元真氣深得其死兩鬚眉上有一位真人
之妙

種植春采根植黑砂上相去三四寸一窟有草根之分上

三
卷之二
四
鬆每歲以雀卵漑三次或壅餅末根可大補未采之留珠云
鬚微蒸晒乾

木性味甘氣平而薄陽中微陰降也入手太陰經氣分榮也胃弱者勿飴

修復沼水泡去心不生煩爲末宜焙乾少眼搗卽停凡用以酒浸良

典故

延壽書孫子遜云服麥冬人參五味子可補天元真氣脉夏服能固脈勿令火克乃養生之要陰符經云

食其時則百散理

天冬

天冬未草云春生苗如箭大長三四尺不發葉紫色稍有倒刺近夏莖開成蔓又有逆刺葉如蓬松長丈餘更開細白

花亦有黃紫者秋結黑子如豌豆大在枝傍亦有伏後無
花唯結子者其根數十條一攢大如拇指圓實而長膚黃
紫肉白以蜜煎可作果圖經名蘡棘名蘡勒名天刺名其
形莖有刺也名萬歲藤名婆羅樹名浣衣草名其蔓之形
也博物志集滑莖生逆刺者名絲體綏根入湯可浣繾弄
白服食方有一窠八十條者名仙苗聞之可千歲天門者
乾位也名者北之合也乃金水相生北一西四之道是以
服食者多壽吾聞之知易者通神知醫者入妙凡天下之
物莫不是易之理凡天下之物莫不是藥之用不爲二監
所浸不賊所虧所謂從乎本艸則用人正所以用天也故
曰立天之道以定人

種蔬宜黑壤土取春采苗根栽之相去二尺餘一窠澆以
糞水耘草淨來宜秋後須留一二根以伐發生不勞更
植子亦可生但晚成耳挖出根去皮心微微蒸晒乾
木性味苦厚氣平而薄陽中之陰也人于太陰足大陰經
氣分之藥也脾胃虛寒者禁久服

黑葵

神仙傳赤須子服天門

冬齒蒸更生口

當歸

廣記

太原日始服天門

冬壽三百餘年

當歸本草云春生苗葉綠三尖開花如蒔蘿淺紫色干細
扁而黃根黃微黑古今注名文無爾雅名山刺花集似片
故有芹名說文云山產者薛李時珍云女入要藥有思夫
之義正唐詩所謂胡麻好種無人種正是當歸又不歸之

也人生於地懸命於天氣清而血濁陰降而陽升各得其所則治不得其所則亂亂則太陰不靜不能鎮土土必移土移則不能制水水必汎水汎則不能伏火火必發火發則風隨而起之一元失裏禹象離形矣此天地元會運之說也知此義者培陽必先養陰使陰以濟陽補陰必先育陽使陽以理陰陰陽五生不偏不倚故內經所謂承乃制亢則害也欲人知用之得當而陰血歸原自然而然之中化生元氣以灌百脉也

植荔秋收子施肥畦勻撒待苗生去草淨臨雷降時引草棚遮蓋或移苗于煖處不含凍殺至來年三月作畦植之相去尺餘一窠趁而後植易活或以水澆苗生根

本草綱目 卷之四
壅以灰糞麻餅未秋後鋤根去苗曝乾

本性味苦氣溫而厚味薄可升可降陽中微陰入手太陰足太陰厥陰經血分藥也

修製血病以酒製有瘀以薑汁製

典故

古今注牛字問下董子曰用離贈以芍藥名可別故贈之亦猶召叔贈之以文無名當歸也

薑

薑君本草云葉香若芹而微烈有乎又若胡荽葉而微壯叢生細莖秋開碎白花如蛇床根下結果如瘦纂破丁狀瘦黑黃色大者指圓小者如栗圓經云香果名其形氣也胡荽名其產地也光明經謂之闇真迦朱丹溪謂之鞠躬名馬喫者名雀腦者以形名也產閩中者謂西芎謂京芎

產江南者爲撫芳產閩中者爲州弓產天口者爲台芳字說云小如蛇床者爲蘿蔔葉如芹者爲江離考古乃古國名是此艸初產之地土加草以別之月者華未登萬然形象也故加草從之其味辛氣溫性秉乎陽愛動而不愛靜動得其聖則營炎衛賜百脉以和可以濟靜不知自然之道若祇徒其動動則搏本木煩孽必生怒懲威以起無名之火火生于木禍發必克明此義者須知配合主輔可以建功立業有濟于用也益大矣如王陽明得龍溪而有濟扶耿楚何先卓吾遂成指敵雖一艸也木也而用亦貴有駕馭之水以施之

種就秋收莖去梢留中梗三五寸許約五六百枝一束

燒處或架火坑上浅年春深栽之宜山間
土先一年將竹齊伐與地平候乾火燎令燼春中用小
鋤寸寸鋤之趕穴斜栽一枝每相去五六寸許節土壅
苗生根莖艸淨九十日采之去苗留根火坑炮乾人竹
箱中藏之

本性味辛氣溫氣厚味薄浮而升陽也乃少陽本經引藥
人年足厥陰經乃血中氣藥也單味久服令人暴亡

故左傳楚子謂庸人曰有麥蓬乎有

山鞠窮乎河魚腹疾其奈之何仁

枳

枳本草云木如橘而小葉如橙多刺春開白花至秋成實
本狀云枳乃蘿木也樹不高大而皮也實小嫩而采者

爲根實實老而青黃采者爲枳壳附記云 橋逾淮化相合
江南橘枳皆有惟江北有枳無橘枳從只止也只可助他
桑成功而止不可過服以耗元氣乃病實脉盛者之味耳
若虛羸者用妄施也治病如治國治亂用刑治治用德用
樂若用人太平用德擾亂用才欲求致治非刑不可如去
明忠太公之誅華士如去晦患孔二子之殺少正卯是以探
縱在手殺釋由機正所謂種用之妙在乎一心故兵者曰
詰也聖人不得已而用之用之當可以戡亂樂者勇物也
望人不得已而用之用之當可以知病是以無思而大思
生也

補綱與橘同法歲歲修培勿令蠹耗乘宜夏收實之嫩者

切兩瓣陰乾爲只實秋收實之青者切兩半爲枳壳烘
晒乾勿浥

本性枳實味苦性寒氣厚味薄浮而升微降陰中陽也○
枳壳味苦性寒沉也陰也但實入血主下壳去氣主高
氣血弱者禁之

與故

少子者春秋晏子使楚楚人以辱之晏子與楚王立譖
繕一人過王前而行王曰吾以爲者曰齊人也王曰何
坐對曰坐溢王曰名入故汝乎晏子曰江國有病取
而樹之江北乃爲快所以然者其地使然也

芍藥

芍藥本草云春生紅芽作叢莖下三枝五葉莖高一尺
春末開花白紅紫數種結小實如指尖大古今汪云有草
木二種草者花小而色淺本者花大而色深花譜載三十

一種根之赤白隨花之色安期生所服金芍藥者花自根
白爾雅翼云制食之毒莫良干勺故得藥名詩云伊其相
訢贈之以芍藥子云可離故將別贈之采花王觀芍藥譜
云猶綽約美好貌古者教童子以舞勺木其體也故字從
之象其枝葉花迎風而嬌天如舞勺態也藥之義大矣昔
伏羲仰觀俯察近取遠求肖物畫卦鬼矢神泣此參贊之
藥以治造化者也女媧氏揀五色石以補天斷鱉足以立
四極聚蘆灰以治酒水此生成之藥以治天地者也神農
刺頸鞭鞭草木一日而嘗百草遇七十辨物品之性味
度病之所宜昭垂百世此立命之藥以治生民者也黃
帝曰其臣岐伯作內經鬼俞區作靈樞更相詰難以五行

主運以三品折藥按周天數以定度審脉察腑究物理之
攸歸窮診後之妙術務使草木咸得其性鬼神無所遁情
此仁心之藥以治三才者也仲尼氏作春秋刪詩書定禮
樂著孝經君正民安此治平之藥以治匹界者也葛洪陶
洪景孫思邈之流培元益精補氣養神自有至無首無至
有延年久視此保命之藥以治身者也仙佛名流諸子百
家探情微而參謬誤考其同異增其品目擇其去取銘翰
昭章定羣言之得失丹素綺煥備庶物之形容養命養性
利己利人此盡人力之藥以治補天下者也吾聞之學書
則紙費學醫則人費

植荔枝根宜八月至十二月向陽地相距二尺一窠宜根

直勿屈水澆勿踏花覲云正月栽者到老不開宜以鵝
矢和灰糞培根渥以黃酒則淡紅化爲深紅開罷剪枝
冬宜澆以大糞汁大約得二年三年來其根本炒云山
產者得其土力入方有功但今射利者以山產收植禍
人不淺故爲吾山農輩試言以戒

本性味酸苦微寒味厚氣薄略也爲足太陰引藥入足
太陰足厥陰血分藥也

典故

劉放昔草掘根歸植之

○維揚記韓瑞守廣陵二菌中

有石

金帶有時而生者應兆出

石皆在選中而缺其一忽陳大傳

升之來茲遂同是

賞後四人皆爲相

○開元遺事唐明皇春晏數百

舞芍藥花門令人謂之乃皆金玉也方知蝶乃金玉所化也

枸杞

枸杞木草云春生苗葉如石榴而嫩灌莖幹五六尺作叢六七月開小淡紅紫花隨結實生青熟紅圓若櫻桃筆談云秦歸蘭以西並成樹材可作柱皮如厚朴葉厚根棋其子甘美可噉晒乾果緊紅潤一名懶枳葉若枸條若杞兼三木名也天精地仙却老者名服食功用也羊乳甜菜地節名筍可蔬也王母杖仙人柱名幹可扶老也字疏云苦杞根名地骨皮詩云集于苞杞仙經云老根能化狗形服之令人壽其子色赤赤屬心心乃卦離離爲少女其子性人腎腎卦坎坎爲中男其味甘甘屬脾脾卦坤坤乃老母口嬰兒見有姓文有黃婆爲媒則夫婦配合男女媾精天地

納縕萬物化雨又名曰榆狗屬戌盛宮藏戊土又名曰杞
已納未未在坤鄉丹書云欲取天上寶先聚地子財服食
者自知固密久久漸結刀圭百脉物和自然而然六之
宮俱生春矣昧昧者離家千里也服若妄服乃如未人助
苗愛之者害之也正所謂君子律之固窮小人得之輕命
植耗葉厚而長者是枸杞葉硬而有刺者是白棘味辛苦
麻不堪人服植者分根下傷條移植易茂子種成苗高
尺不移種如樹桑法子主紅孰時采收微蒸曝乾收藏
萬蔬有須以苗植如栽韭法割而又生

本性皮末甘性寒升也陰也入手太陰足少陰經○子甘
干而潤滋金補水益氣生精所謂精不足者補之以味

典故

續仙傳朱孺子幼事王延年居大若岩一日汲水于溪見二花狗逐之人拗祀巖中掘之其根若二大狀烹而食之身輕飛于崖上雲拂而去

烏頭

烏頭本草云其莖四棱類野艾而澤其葉分歧類地麻而厚其花綻紫尖瓣黃粧長苞而闊其實細小黑色如桑椹子狀五行志云西國生獨白艸敷箭射人卽死陶弘景云山野生者夷人五日采煮汁塗矢射人物十步卽死名射因西陽雜記雀集于畱乾上反黑濕上反乾烏頭者象烏鳥作頭皮黑也川烏者名其產地也爾雅云葍芨名其苗葉也根生二岐者名烏喙又名高子始生岷山采植之美者作爾種不肖者爲烏頭得醸製之法去毒可入藥療病烏

看月中鳥也爲天禽鳥爲雲禽能報吉凶欲人之知所避也

植蒜冬至前後將地耕熟作畦橫植烏頭于畦上相離十八寸圭形排植每畝約三千頭餘春生苗去艸淨至十月掘出眼乾毋着漿則青焦生痕只可入烏頭用不堪爲蒜子種

修製童便浸三日濾出又用米泔水浸三日六易出以薑片甘草黑豆水煮熟切者開中無白心則熟不則再煮去皮磨切作兩瓣以滾水浸淹七日遂日易換新水畢取出眼切片炒黃攤地上宿去火毒熟忌見生水殺人本性味辛性溫大毒氣厚味薄陽中之陰浮中沉無所不

王爲諸經引用之藥受其毒者以餧飴黑豆汁解之二

典故

陽雜記雀子烏頭觸之則墮獸觸之則僵建寧烏勾而有蛇名蠍靡草鳥獸觸之則毒者食此草以解一

蘭子

蘭子靡考載籍各說不同乃氣運迟產明會典載四川歲貢天雄蘭子產蜀北綿州彰明東壩其他處不植植亦烏頭也種出川西西山麓土擇烏頭美者販向產地植之栽培修治成頭如牛魁狀大者爲天雄約四五兩重一枚三兩者次之二兩者爲蘭子一兩餘者次之前子乃頭小而差其性差等漏盤子乃籃中可漏虎掌乃屈卷不豐木鱉形小而扁悉屬一植而未培治者服之令人喪明天雄者實之最也天者健也雄者陽也壯也秉健壯之性有斬閼

奪將之氣

回明之力起死反生之功能補命門以指

元陽先天不可思議功德大抵以功命名也萌子首次于

天雄一名自暮其性可升可降爲十二經引用之藥入補氣藥行氣分以追復散失之元陽合補血藥入血分以滋養不足之黃陰助發散藥開腠理以遂追在表之風寒輔溫煖劑達下焦以祛除在表之痰濕故名萌子者不可獨用須得翟馭之善無往不利言其性能附他藥以成功也古人常服補劑今人少服之生煩燥太抵古今氣運不同人物秉賦有殊活人者須曉天地之氣運談理莫離乎數推衍須沿其理

頭蒼種乃烏頭產川西兩山

麌土須取黃壤砂主產者佳

選無痕斑焦皆頂平身圓尾正肥大者爲種八九月耕地極熟或以田中先種未豆之屬待放花結莢耕翻田中以助土力至十一月初可將地作畦以烏種圭角植之每十每顆相離八九寸一株每畝可植二于餘頭穴中下以麻餅主糞河泥忌見畜糞至來春生苗每頭止留一株餘芽須掐去至苗深五六寸去草淨每莖以竿扶之勿令斜倚再壅成高畦苗長掐去傷芽散枝勿令開花此時須掘開傍土視根上有孕子乳頭用利薄刃力削去乳頭再以火鍊烙之掩復原土每修左留右修右留左如此修製周而復始者再三不令子生夏伏內遙取根治淨每斤得非鹽半斤以附頭入甕內勻布二

膚撒鹽一層齊壅口爲度蓋之待醃至三日翻一次鹽透生水須撓出于箔上眼少乾復入鹽水中若此者幾次須切兩開視之內無白心者乃佳若有白心則又醃以透爲度宜向日中晒之有乾若逢曝日則皮皺而不附肉若遇陰雨復納原水瓮內不散不壞候日晒之停久以本汁養致遠者以桶盛

修刺葵用則發散須用陰治之法去皮臍取東流水煮黑豆汁浸五六日以無鹽味爲準日中曬乾收存熟用則竣補以童便浸三日米泔水浸七月一日一易浸日多更佳以菖片黑豆甘草煮熟以切開無白心者佳去皮尖切片曬乾收存

本性味辛性溫大毒之物氣厚味薄可升可降陽中之陰土中下無處不到爲十二經引藥得乾薑能制惡腐婢忠豆豉黑豆可解毒

興故

墳佯錄滑苔風十極寒
使然也○蜀志此物不

常或美種不茂或秀而根不

充或釀而腐或曝而李于神圈中忽有極大者

爲附主又云附妖收之夜半

沉澗中以牲酒祀之則召禱人若知召咎

甘菊

甘菊木莖三葉如金鉢而尖更多枝梗幹嫩則青老則紫花開正黃色小如指頭外尖瓣內細管梗細而長味甘而本氣香而烈實如莖莖而細種之可生苗可供蔬其他菊味苦或有毛惟此菊味甘故名曰菊附潤明云紫莖氣

香者爲真菊蒿艾氣者爲苦菊聞物志云甘者可食苦者勿食菊記云菊之無子者爲牡菊燒灰撒地治鼈蛇本云真菊菊譜曰察菊芳譜云茱菊崔實云文節女華女莖菊之花名也風土記云治瞽曰精菊之花莖名也更生周盤延年節華陰威朱羸帝女含蘚根莖花實之異名也霜降之節惟此草茂九月律中無射候時之草也又呼回穿羊歡地微之草埤雅云菊本山野窮也月令云菊有黃花至此而窮盡也宋劉泉蒙范至史著菊譜三十餘種神農經列其菊爲土品名山記朱孺子服之乘雲升天神仙傳康風子服之永壽得仙菊乃艸屬與萬卉同發于春獨華下九月此時羣陰用事肅殺凜嚴萬象歛形惟一柔質之

菊遍于陽微之際而續其德曾天率土盡沾苗黃之榮于
此時而訪之牡丹許死山林柄諸共凜理名江湖傲骨之
悔此時而落魄草莽自收不暇古人謂勢窮見節義菊其
庶幾矣評品者以菊爲隱君子稱而吾以爲大丈夫名夫
不觀之諸花皆有謝而零落惟菊則金而生之全而歸之
可見其操矣菊者鞠也鞠躬盡瘁死而後已惟孔明一人
服之得其效于載之下百姓誰不愛哉

種蔬宿根春生苗待苗生二三寸栽高阜地喜肥澤澆以
清泥水在其枝幹至九月開旋開旋收晒乾勿渥嫩葉
可作茶飲又可作蔬

性味甘微辛性平氣厚味溥入足太陰手太陰經浮地

陽中之陰也。寅者可行却疾，益胃者可去風，明日紅者

可行血理滯野者，名苦薏藥湯飲。

典故

風俗通南陽郎水有甘谷，谷中水甘美，其土右菊水

從山

流下

谷中飲此水者上壽

百二十二歲。

○仙書

茱萸爲辟邪

公羽菊花爲延齡客

故假比二物以消易

之界

故都人重陽

甘旨置酒高會就賞菊花

○鍾會

菊花賦

圓花高潔

惟天授也

純黃不雜

后土色也

星

植晚登君子德也

日

清氣

預象勁直也

流中輕体木

仙食也