

醫鑑

3

廿二子





朝鮮
督府
書之

印圖

東醫寶鑑湯液篇卷之三

御醫忠勤貞亮庶

聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

草部 九十一 一百八

茵陳蒿

性微寒 云味苦辛 無毒 時疫熱狂

頭痛及痺疏○處處有之似蓬蒿而葉緊細無花
實秋後葉枯莖蟻經冬不死更因舊苗而生故名
茵陳蒿○入足太陽經去濕土細切用下

王不留行

性平味甘無毒主金瘡止血逐痛
出血刺治婦血凝滯經閉風毒通血將瘰癧

人血經不勻及難產○在處有之葉似菘藍花紅
白色子甚似酸漿實圓黑似菘子如黍稷五月採

菘藍

苗莖曬乾採莖花子並莖用○一名菘子
金花一名金盞花子治淋病有微毒五月採

白蒿

性平味甘無毒主五藏邪氣風寒濕
痺瘰癧心懸少食常飢○白蒿蓬蒿也所在皆有春

朝鮮
督府
書之

初最先諸草而生上者白毛錫漢頗似細艾二月採自春及秋香莖可食醋浸為蔬甚益人神

藁耳

生立叶引性微寒味苦辛有小毒主風頭寒痛且濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌治一切風填骨髓

草處處皆有實名羊耳麥昔中國親此從羊毛中

實

性微味苦甘無毒主肝家熱明目入藥許去刺略炒用一名道人頭

葛根

表出汗開膜理解酒毒止煩渴開胃下食治腎熱

生

破血合痰墜胎解酒毒身熱酒黃小便赤澀

良亦治溫

足陽明經行經的藥也通行足陽明之經生津止渴虛渴者非此不能除也凡病酒及渴者得之甚

生

破血合痰墜胎解酒毒身熱酒黃小便赤澀

生

破血合痰墜胎解酒毒身熱酒黃小便赤澀

生

破血合痰墜胎解酒毒身熱酒黃小便赤澀

葛穀

主下痢十年已上
穀即是實也料

葉

主全瘧止血
投碎付之料

花

主消酒毒○葛花與小豆花
等分為末服飲酒不知醉料

粉

○性大寒味甘無毒止煩渴利大小便小兒熱痞丁
○抹生葛根搗爛浸水中挂出粉塗成片壁塊丁

之沸湯中以實生刺食
之解酒客渴甚妙小

瓜蒌根

可五叶引苦割性寒味苦無毒主消渴身熱煩
滿除腸胃中宿熱八疸身面黃唇乾○燥通小

腸排膿消腫毒瘰癧發背痔瘻瘡毒通月水消
我按瘰癧○一名天花粉生野處有之一冬

果藤一名天瓜其根惟歲久入土深者佳二月八
月採根削去皮暴乾三十日成餅○天花粉俗消

渴聖藥

實

性冷味苦無毒主曾痺潤心肺殺手面飲治吐血
渴血腸風赤白痢並妙用○果實之草其實名爲

瓜蒌 又曰果蠶之實名為瓜蒌俗名天圓子而
言。瓜蒌實洗滌智腦中殆膩此即連皮汁并子而言。

也。化痰降氣濕者治肺燥熱渴大便乾者煎。

仁

即瓜蒌實中之子也。性潤下之助則痰自降宜為治。

要藥也。時取子炒去殼去油用俗名瓜蒌仁。

粉

取瓜蒌根作粉如葛粉法。虛。

苦參

赤痢眉脫除大熱嗜睡明目止淚養肝膽氣味伏。

小

有之藥性似黃赤毒齒痛及惡糖下。三月八月。

菜

十月口即吐弱不。用。八。少。宿。三。

實

久。以。十。月。收。其。子。如。提。子。法。

久。以。十。月。收。其。子。如。提。子。法。

當歸

一切勞破惡血養新血及生癥瘕婦人崩漏絕子

療諸惡瘡金瘡客血內塞止痛疾腹痛治溫瘧

補五藏生肌肉○生山野或種等二月八月採根

陰乾以肉厚而不枯者為勝又云肥潤不枯燥者

為佳又云如馬尾者好○要破血即使潤一節硬

則止血若全用則一破一止即如血也入少少除

以心主血也○入足太陰以脾養血也○入足厥陰以

肝藏血也○入足太陰以脾養血也○入足厥陰以

歸之功治上酒漫治外酒洗過良藥

蒸痰用蜜汁炒○得酒漫過良藥

麻黃

性溫平云味苦甘云無毒主中風傷寒頭痛溫瘧

發表出汗去積熱○除寒熱五藏邪氣通腠理治

濕痰禦山嵐瘴氣○立秋採莖陰乾令青用之先

去根節根節止汗故也先煮一兩湯去上沫令

人煩解○麻黃生于中牟雪積五尺有麻黃處則

雪不聚蓋通陽氣却外寒也○麻黃手太陽之

經入足太陽經走手少陰經陽明經發太陽少陰

經汗去表上之寒邪瀉衛實去榮中寒濕○自中

原核植于我國諸色而不為繁
疏惟江原道慶尚道有之

通草

便開關格治水腫除煩熱通利九竅生音聲療脾

每節有二三枝枝頭出五葉結實如小木瓜核黑

○白食之甘美謂之鶯覆子正月二月採枝陰乾

者良藥用通草即木通也心室有瓣輕白可變去

○平味甘而淡主小便不利導小腸熱通經利竅

藤名為木通色黃味苦瀉濕熱通水道有效治瘡

子名鶯覆子木通實也莖名木通又名通草七八月

寬心止渴

根

主印木通根也
項下瘦瘠

芍藥

甘平。又甚刺性平。微寒。味苦。裝有小毒。除血。通

職主。女人一切病。并產前。後諸疾。通月水。導腸風。

瀉血。痔瘻。發背。癰疽。及目赤。努肉。能明目。○生山

野。二月。八月。持根。懸乾。宜用。山谷。自生者。不用。人

家。真壞者。又云。須用。花紅。而單。紫山中者。佳。○一

名。鮮。舍有。兩。連。者。者。利。小便。下。氣。白。者。止。痛。散。血

不。云。白。者。補。赤。者。瀉。脾。○八。手。足。太。陰。經。又。瀉。肝

補。解。胃。酒。浸。行。經。或。酒。炒。或。炒。用。小。○芍。藥。酒。浸

妙。與。白。朮。同。用。則。能。補。脾。與。川。芎。同。用。則。瀉。肝。經。

參。朮。同。用。則。能。治。腹。痛。下。痢。者。必。妙。後。重。則。不

妙。又。云。收。降。之。能。故。能。至。血。海。入。於。九。地。之。下。得

蠶實

是。吳。越。性。平。溫。寒。云。味。甘。無。毒。主。胃。熱。止。心。煩

利。大。小。便。治。婦。人。血。暈。并。崩。中。帶。下。消。瘡。癰。腫。毒

能。酒。毒。治。黃。病。○此。即。馬。薊。子。也。處。處。有。之。葉。似

色。人。取。以。為。制。三。月。揀。花。五。月。結。實。根。細。長。通。昔

花葉

去白虫喉痺
多服令人泄

瞿麥

便不通出刺决
便不通出刺决
瞿麥一名石竹
處處有之
立秋後合

利小腸為梁要
子葉收抹陰乾
子煩以麥故名
瞿麥
不用葉

葉只用實
便不通逐膀胱
熱為君主之劑
利小

子

治月經不
血塊淋瀝
破

葉

治細重痔疾
及殺瘡毒
人陰赤痢

玄參

性微寒味苦
尸邪氣消腫
毒散增瘰癧
瘰癧補腎氣
令人目明

苗葉以臨
長生青白
乾印紫果
新者潤膩
三月四月
八月

月九月
燥之劑
管喉諸氣
上下清
而不
玄參乃
治

虛中氣
腎傷必
用之足
少陰腎
經之大
以玄參
為聖藥
也

○我國惟慶尚道
出為未知與否

秦艽

性平微溫味甘苦辛無毒主風寒濕痺發風無問久新通身掣急肢節痛瘕酒黃瘕

骨蒸利大小便○一名秦瓜生山中根土黃色而相交糾長一尺以來葉青如萹蓄葉六月開花紫

色似芍花當月結子二月八月採根蒸乾須用新好羅文者佳辨○手陽明經藥也治腸風瀉血去

洗去土用之

百合

性平味甘無毒主心虛癆傷寒百合病利大小便治百邪疝瘕瘕狂吐酸毒治乳癰

發背及癰腫○生山野有二種一種細葉花紅白

色一葉大莖長根蘆花白色宜入藥用又一種花黃有黑斑細葉藥間有黑子不堪入藥○根也

胡慈數十瓣相累二月八月採根蒸乾○紅花者

知母

性寒平味甘苦無毒主骨蒸熱勞腎氣虛損止消渴療久遠黃疸通小腸痛痰止咳瀉心師治

貝母

性平微寒。味辛。苦。無毒。消痰潤肺。治胸膈咳嗽。
 肺癆。喉痛。血除。煩止。高熱。金瘡。惡瘡。與連翹同主。
 好。產。品。亦。
 結實。二月八月。持根。暴去。黃白。滋潤。者。
 陽明。火熱。補益。腎水。勝。之。寒。入。補。養。
 水。蒸。或。炒。上。行。酒。炒。勿。犯。鐵。

白芷

性平。微寒。味辛。苦。無毒。消痰潤肺。治胸膈咳嗽。
 子。引。大。量。刺。性。溫。味。辛。無。毒。主。風。寒。頭。痛。目。眩。
 出。主。婦。人。濕。下。赤。白。血。閉。陰。腫。破。宿。血。補。新。血。安。
 胎。滿。滑。落。治。乳。癰。發。背。瘰。癧。風。痺。瘰。癧。疥。瘡。
 止痛。生肌。能。排。膿。蝕。肌。可。作。面。脂。潤。顏。色。去。面。
 疵。癢。○。虞。虞。有。之。二。月。八。月。採。根。暴。乾。以。黃。澤。
 為。佳。駐。○。離。騷。謂。之。藥。手。陽。明。本。經。藥。足。陽。明。手。

太陰解利風寒之劑也

葉

此名蕭亦可作浴湯道家以此香浴去尸虫又合香

淫羊藿

此名淫羊藿補腰膝丈夫絕陽不起女人絕陰無子老人昏耄中年健忘治陰虛下部有瘡流虫

筋骨丈夫久服令有子消瘰癧下部有瘡流虫

杏葉一名仙露脾俗號為三枝九葉草生山對葉似

水聲者良又云得酒良○服此令人好為陸陽平

用制焙

黃芩

解熱渴療貴疸腸辟泄痢痰熱骨蒸寒熱往來

癰發背惡瘡及天行熱疾○生原野隨處有之

者一名宿芩韋○中枯而顯故能瀉肺中之火清痰

唐

子

利氣入手太陰經如膏而堅者治下出瀉大腸火
入水而沉八藥酒炒上行便炒下行非常生用炒
主腸辟下
藥血辟下

狗脊

性平微酸味苦辛云無毒治毒風軟脚風寒濕
痺腎氣虛弱腰膝強痛頹利老人癩夫尿不節○
相長而多歧狀如狗脊骨故以名之其肉作青綠
色二月八月採根暴乾轉○形似狗脊黃毛者佳
故名金毛狗脊火煉去

茅根

毛酒并蒸酒乾用
小量下玉絲除客熱止消渴及吐衄血○即白茅
根處處有之大
月採根暴乾

花

主吐血及灸瘡
全痛止血并痛

茅鍼

即茅筍也主惡瘡腫
未頂令破出膿汁

紫苑

湯咳逆上氣咳唾膿血寒熱結氣潤肌膚痿痰止
溫平云味苦辛無毒治肺痿吐血崩痰止

療瘰癧。○生原野。春初布地。生其葉三四相連。五
天月開黃紫白花。有白毛根。甚柔細。二月三月採
根。陰乾。色紫而體潤。秋者佳。幹。○又有白莖。即女
兒也。療瘰癧。相同。無紫莖時。亦可通用。幹。○一名透

莖草。蜜水浸
乾。用。

紫草

列。性寒。平。云。味甘。平。云。無毒。主五疸。通水。消腹
腫。厥滿。瘰癧。惡瘡。癰。癬。面皴。及小兒痘瘡。○生山野

處處有之。即今染紫草也。三月採
根。陰乾。酒洗。用。幹。○痘瘡。須用茸。搗

前胡

牛。性。寒。平。性。微。寒。味甘。辛。無毒。治一切勞下。一
切氣。癆。瘵。癰。腫。骨。痛。中。惡。心。腹。結。氣。去。痰。實。下。氣。止。

飲。開。胃。下。食。○處處有之。二
月八月採。根。陰乾。用之。幹。

敗醬

性。平。微。寒。味。苦。無毒。主。破。多。年。癰。血。能。化。膿。為
水。及。產。後。諸。病。能。生。肉。破。多。年。癰。血。能。化。膿。為

新。丹。毒。治。赤。腫。障。膜。肉。疔。耳。又。排。膿。補。虛。○生
山野。根。紫。色。似。柴。胡。作。凍。敗。豆。醬。氣。故。以。為。名。八

月採。根。暴。乾。幹。○入足
少。陰。經。手。厥。陰。經。

白鮮

甘苦平性寒味苦酸無毒治一切熱毒風惡用
風癢疥癬赤眉疥脫皮肌急解熱黃酒黃急者
較黃勞黃主一切風痺筋骨弱乏不可屈伸。牛
原野處處有之以其氣似羊羶故俗呼為白羊鮮

四五月採
根陰乾

酸漿

紅叶引性平寒味酸無毒主熱煩滿利水道治
癩瘰喉痺。處處有之實作房如囊囊中有子如

李大赤黃色味如酸漿故以為名
根如葎齊白色味絕苦治黃病

囊本

性酸溫味辛苦無毒治一切瘡腫風除
風頭痛辟霧露瘴風邪痺曳疔金瘡長肌膚悅顏
色去面疔酒瘡粉刺可作沐藥面脂。葉似白芷
香又似芍藥但萬本兼細耳以其根上管下似葉

故名囊本正月二月採暴乾三十日成。太
陽本經藥也中霧蒸清邪必用之寒邪入太陽

痛腦痛大寒犯風令人福痛齒亦痛其氣雄壯治
諸頑痛與木香同治霧露之氣去瘡用之。我

國慶內道玄
風地有之

石韋

性平無味味甘無毒治五淋脫囊結熱不通

熟滿林涇遠處利小便水道○葉生石上葉如

皮故名石韋又云葉生斑點如皮以不聞水聲及

瓦韋

生古瓦屋上

單辭

風痺痺腰脚不遂醫屢痛久冷是腎間有勝

二月八月採根暴乾○有二三葉有刺根白實生

刺者根虛軟以軟者為佳味甘辛無毒善治久病

能收其毒而祛其風補其虛母常老弱亦可並酒

起肺熱便執者不宜服

白薇

叶性平味甘無毒治百邪野莖葉俱

本草綱目卷之三

青腰類新葉根黃白色類牛膝而短小三
月三日採根陰乾米泔浸去麩蒸用幹
性大寒味苦無毒治天行熱疫大熱口瘡毒風

大青

心煩渴及金石藥毒無塗腫毒○春生青紫莖
似石竹首葉花紅紫色似馬藜
根黃三月四月採莖陰乾

艾葉

崩漏安胎止腹痛止赤白痢五載痔瘡血熱下血
葉生肌肉辟風寒令人有子○一名水壹一名醫
草處處有之以覆道者為佳三月三日五月五日

抹葉暴乾經陳久者方可用其性生寒熱熱幹○
端午日日出時不詔抹者佳搗篩去青滓取白

入磁黃少許作炷灸之○得未
粉少許可搗為末入服食藥料

實

主明目瘰癧一切疔氣壯陽
助水瀉腰膝痿子官淋

惡實

旱○治風毒腫利咽斷潤肺散氣療風熱癩瘡
馬○即牛馬子也或處處有之外表多刺鼠遺之
則經意不可脫故亦名鼠遺子料○微火搗碎用

序。一名大力子。

根莖

性寒。味辛。酸。無毒。治熱毒。風熱。疾。狂。婦。腫。毒。湯。腫。消。渴。熱。中。解。

水萍

○即是水中大萍。葉圓。滑。寸許。葉下有一葉如萍。其稔大者。謂之蘋。春初生。可採。莖為茹。及厚苦。酒。淹。以。按。酒。餅。○水萍。發。汗。甚。於。麻。黃。此。水。中。大。萍。非。令。津。渠。所。生。者。紫。背。者。佳。○紫。萍。多。姪。須。

寒。目。於。山。沼。取。之。洗。半。去。泥。略。蒸。乾。用。水。○疎。萍。歌。曰。天。生。靈。草。無。根。幹。不。在。山。間。不。在。岸。始。因。飛。絮。逐。東。風。隨。波。青。青。深。水。而。神。仙。一。味。起。沉。疴。不。我。之。時。七。月。半。蓮。萼。與。疾。風。些。少。微。風。都。不。

我。之。時。七。月。半。蓮。萼。與。疾。風。些。少。微。風。都。不。我。之。時。七。月。半。蓮。萼。與。疾。風。些。少。微。風。都。不。

我。之。時。七。月。半。蓮。萼。與。疾。風。些。少。微。風。都。不。我。之。時。七。月。半。蓮。萼。與。疾。風。些。少。微。風。都。不。

我。之。時。七。月。半。蓮。萼。與。疾。風。些。少。微。風。都。不。我。之。時。七。月。半。蓮。萼。與。疾。風。些。少。微。風。都。不。

我。之。時。七。月。半。蓮。萼。與。疾。風。些。少。微。風。都。不。我。之。時。七。月。半。蓮。萼。與。疾。風。些。少。微。風。都。不。

浮萍

性寒。味辛。酸。無毒。治熱毒。風熱。疾。狂。婦。腫。毒。湯。腫。消。渴。熱。中。解。

王瓜

性寒。味辛。酸。無毒。治熱毒。風熱。疾。狂。婦。腫。毒。湯。腫。消。渴。熱。中。解。

子胎下乳汁。○黃處有之。葉似瓜。五月開黃花。結子如彈丸。生青熟赤。根似葛。細而多稜。一名王瓜。

三月採根
陰乾

子

潤心。肺治黃病。生用。主肺癆。吐血。腸風。瀉血。赤白痢。妙用。一名赤雹子。即王瓜。穀中子也。蘇

地榆

生山野。葉似榆。而長。花子紫黑色。如故。一名王。根外黑裏紅。二月八月採根。暴乾。性沉寒。七傷帶下。病及產後。痲瘋。痛止血。癩疥。瘰癧。瘡。○人

大蓊

齊齊。主女子赤白帶。養精保血。○虛寒有之。五月。抹。苗葉九月採。根乾。地丁。即天蓊也。黃花。者名黃花地丁。紫花者名紫花地丁。主癰腫。瘰

小蓊

至母。非。性涼。無毒。治熱毒風。破宿血。止新血。相。似。但。大。蓊。高。三。四。尺。葉。微。不。能。消。腫。○。大。小。蓊。皆

澤蘭

飲以此為異力有殊大藥破血之外
亦療癰腫小毒專主血疾一名刺慈草

性微溫味甘辛云無毒主產前後百病瘡後腹
痛類血氣衰冷或勞羸瘦及金瘡癰腫潰潰指

瘕血○生水澤中莖方葉似薄荷微香三月三日
採苗陰乾一云四月五月採以薄荷微香三月三日

防己

性平溫味辛苦無毒治濕風口面喎斜手足痺
癱瘓惡結諸毒疥癬魚痔○防己本出漢中作車

輕解黃實而香二月八月採根陰乾青白虛軟者

名木防己郡不任用○太陽本經桑通行之氣
逐酒洗去皮治脚生用出華州者從一頭吹之氣

從中貫知木通類○

天麻

防己酒血中濕熱○

介外引至性平寒○味辛甘○無毒主諸風濕痺
四肢拘攣小兒風癇驚氣治眩暈風病語言蹇澀

多驚失志強筋骨利肢膝○即赤箭也形如黃
瓜連生一二十枚二月三月五月八月採根懸乾

收之堅實者佳○該虛眩暈非此不能除也

唐

阿魏

性溫無味辛無毒治痔尸除邪疔破癰積治癰
救諸小虫體性極臭而能止臭奇物也○生波斯

國其木枝汁出如鉛久乃堅疑名曰阿魏狀如
批膠色黑者不堪黃散者為上先研如粉了於熟

酒器上衰過任用○欲法將半鍊安於蕪桐器中
至明沾阿魏處白如銀末無赤色者為真也○

唐

高良薑

性熱味辛苦無毒治胃中冷逆霍亂吐瀉止腹
痛瀉瀉痢消宿食解酒毒○出高良郡形似山

薑劉注
並劉注
炒用料

唐

百部根

性微溫味甘無毒治肺熱咳嗽上氣主
潤益肺療傳尸骨蒸勞殺蛇蟲寸白虫蟻亦

可殺蛇蟻○有根數十相連作珠
如芋子去其心酒洗妙用之○

茵香

性平味辛無毒開胃下食治霍亂及惡心腹中
安療腎勞癯弱及勝脫痛除痔又調中散胃○

似老胡荽極細作莖生結實如麥而小青色八
月九月採實陰乾得酒良藥也○酒浸一宿炒

入手足少陰太陽卒治勝藥也○茵香氣味燥烈專
黃色搗碎用○又一種八角茵香

主腰痛。○我國
後隨處有之。

款冬花

性溫味甘無毒。潤肺消痰止咳。治肺痿肺癰。生瘰癧。血除煩。補勞。○根紫色莖青紫葉似垂

蘇十一月十二月雪中出花紫赤色。○百草中惟此不斬冰雪凍先春水雪中亦生。花十一月採。花陰乾或云正月且採之。花半開者良。已芬芳則都無力得。○一名款冬。治嗽之最要者也。去枝用。

外國今無之。格

紅藍花

性溫味甘無毒。主產後血暈。胸內惡血不盡。絞痛。胎死腹中。○即今紅花也。以染真紅。又作

胎藥。似藍。故有藍名。韓。○紅花入藥。只二分。入心養血。多用則破血。又云多用破血。少用養血。

苗

熱付

子

天行瘡

臙脂

主小兒

牧丹

足引笑甚刺目烈性微寒味辛苦無毒除穢堅後
血治女子經脉不通血滯腹痛落胎下胞衣產後
一切血氣癰疽疔毒排膿消撲瘀血○即牡丹花
振也生山中單葉者佳二月八月採根銅刀磨去
骨陰乾○入足少陰手厥陰治無汗之骨蒸
能瀉陰中之火瀉并蒸用白者補赤者利

三稜

別名三稜血產後血暈腹痛宿血不下消積落胎通
瀉○皮處有之多主淺水中葉皆三稜雷降後採
割去皮黃綠色體重狀若鮫魚而小以體重老
佳○不出苗即生細根屈如瓜者謂之黑三稜同
不生細根形如鳥梅者謂之黑三稜同一物也
○醋煮熟制焙乾
○或火炮用

薑黃

性熱味辛苦無毒主癰疽血塊產後敗血攻心
疥癩血皮冷除風消氣服○治產後敗血攻心
一名片子薑黃是經種三年已上老薑能
根節堅硬氣味辛練八月採根切片蒸乾○海
生者功名運莪茂江南生者即為薑黃

○生者功名運莪茂江南生者即為薑黃

單撥

性大溫味辛無毒除胃冷陰疝瘰癧治霍亂吐瀉心痛血氣滯食積羅氣。生南方如小豬大青黑

色九月收採天殺暴乾。去其醋浸一宿焙乾用之。

羅摩子

性溫味甘辛無毒主虛勞能補益。處處有之藥食之功同於子蔓生斷之有白汁一名

欝金

性寒味辛苦無毒主血積下氣治血淋尿血全瘻癰血氣心痛。欝金不甚香但其氣經湯

不能致達酒氣於高遠以降也。古人用以治鬱過不能散者在處有之形如蜂肚者佳水洗焙乾用

盧薈

性寒味苦無毒。小兒五疳積三疳及痔瘻疥癩亦主小兒熱驚。生波斯國木之脂液凝成色

黑如錫用藪塊散至水中化。則自合者為真另研用之。

玄胡索

性溫味辛苦。無毒主產後諸病因血所為者治月經不調腹中結塊崩中淋瀝產後血暈清

撲損瘀血落胎破癰癰破血治氣治心痛小腹痛如神。在處有之根如半夏色黃。人手足去

陰足厥陰經
醋煮用之

肉豆蔻

性溫味辛苦云無毒調中下氣止瀉痢開胃消食亦治小兒吐乳○其形圓小皮紫緊薄中肉

辛幹去殼只用肉油色肥實者佳結白而殺者
客也○溫中補脾能下氣以其脾得補而善運
也○氣自下也○一名肉果治虛泄冷世之要藥
也○入手陽明經醋調麩色煨熟取出以紙裹去油

令犯銅物

補骨脂

性大溫味辛苦云無毒主勞傷骨髓傷敗腎冷
精流腰疼膝冷遺精止小便利治腹中冷能興

陽事○一名破故紙實如麻子圓扁而黑九月
採○急用微炒止泄麩炒補腎麻子仁炒

零陵香

性平土味苦辛云無毒主惡氣在心腹痛今
體香○麻葉方莖氣如麻葉其莖葉謂之蕙其

根謂之蕙得酒食三月採
我國惟廣州有之然難得

縮砂蜜

性溫味辛無毒治一切氣心腹痛宿食不消赤
白帶崩漏脾胃止胎痛治重瘕○形似白豆

薏苡黑色似益昔七八月採幹。與白豆蔻為
使則入肺與人參益智為使則入脾。與黃栢茯苓
為使則入腎與赤白石脂為使則入大小腸瀉令
又名砂仁入手足太陰陽明足少陰經慢火炒令

香按去皮取
仁搗碎用下

蓬義茂

性溫味甘苦辛無毒治一切氣通月經消瘀血止
常九月採蒸葉暴乾此物極堅破難搗煎灰火中
燬令透熱乘熱入白中搗之即碎如粉註○破瘰

瘰癧最良色黑破氣中之血凝○即蓬朮也陳
醋煮熱到爛乾厚之或火炮醋炒用得正良也

葶草

性微寒味甘無毒大下氣除胃中熱久
之生水傍似葶西葉大有毛花紅白色五月採實幹

莎草

性微寒味甘無毒大下氣除胃中熱久
根令人宜氣能快氣開鬱止痛調經更消宿食

○莎草其根上如素核者謂之香附子又名雀
香二月八月採幹○香附主氣分之病香能竈苦
能降推陳致新婦人血用事氣行則無疾老人精
枯血閉惟我楚實凡有病則氣滯而後疾至附入

唐

胡黃連

性寒味苦無毒主骨蒸勞熱燥肝膽明目小兒
久痢成疳及驚癇婦人胎蒸男子煩熱○生胡
心似乾粉物枝心黑外黃
折之虛出如烟者為真料

唐

紅豆蔻

性溫味辛苦無毒主水瀉腹痛霍亂吐瀉
水解毒消瘴霧○是高良薑子花作穗微帶
紅色

唐

甘松香

性溫味甘無毒主心腹痛下氣○叢生葉細
合諸香料○又有三奈子性味頗同入諸香料
甘子刻以川性冷味酸無毒主黃疸心煩

垣衣

甘子刻以川性冷味酸無毒主黃疸心煩
厚熱在腸胃○印古場北院青苔衣也
地衣

地衣

厚熱在腸胃○印古場北院青苔衣也
濕地衣日曬起苔藓是也大批苔之類也生屋
對湖以引性冷微毒主卒心痛中惡○此陰

謂之屋遊瓦者在垣牆則謂之垣衣土馬駸在地

則謂之地衣在井則謂之井苔在水中石上則謂

井中苔

性大寒主熱瘴

屋遊

此古瓦屋土止積膏也

鱧腸

不可止者畏其散付一切膏血痛鐵灸瘡發

林下

辛也俗謂之半蓮子三月八月味陰乾實若小

茅香花

血及痛。苗似大麥五月開白花正月二

白豆

身香碎寒氣令人

使君子

性溫味甘無毒主小兒五疳殺虫止泄痢。形

唐

唐

唐

白豆蔻

性大溫味辛無毒主積冷止吐逆反胃消痰下
氣○子作象如蒲荷生青熟白七月抹去殼用

○餅○散脾中滯氣專入脾經去目中心白暗昏
○入手太陽經及手太陽經別有清高之氣補上

魚元氣去
皮研用

附子

性大熱味辛甘有大毒補三焦破達六行寒冷
滋養發墮胎為百藥長○烏頭烏喙天雄附子則

子皆一物也移似烏頭者為烏頭如芋散生者為附
細長至三四寸者為天雄根傍如芋散生者為附

子傍連生者為側子五動同出而異名也與○附
子小者力弱大者性惡五錢重者佳○古方用

大附子重一兩者取其力大丸用須炮○裂去皮
或使之○有用者便浸煮以助下地○本手少

陽命門及三焦藥也通行諸經浮中沉無不
至○甘草人參生薑相配正制其毒也○不

烏頭

性大熱味辛甘有大毒主風寒濕痺消骨上冷
止○心腹疼痛或積聚胎○即寒濕痺消骨上冷

天雄

性大熱味甘有大毒主風寒濕痺歷節痛強筋
 浸之以殺其毒且助下行之力入鹽尤捷而
 而無表其害人之禍殺人多矣當以童便煮而
 佳如長九尺能去皮膚疥癬又天雄走土
 佳如長九尺能去皮膚疥癬又天雄走土
 佳如長九尺能去皮膚疥癬又天雄走土

半夏

性平燥熱結痰止咳上氣消痰開胃健脾止嘔吐
 去胃中痰涎燥乾以白陳皮者為勝
 月八月採擇晨乾以白陳皮者為勝
 切片洗七遍去涎盡以生薑汁浸一宿焙乾用
 辨○入足為明太淡少湯照月泡既直露天水
 過又泡共七次留久極妙○三消公血虛者
 乾咽痛者腸燥大便難者汗多者皆勿用
 牙子性大寒味苦無毒和款主下痰血血閉破
 藏積聚通利大小腸除濕熱疾瘰癧瘡腐

大黃

性大寒味苦無毒和款主下痰血血閉破
 藏積聚通利大小腸除濕熱疾瘰癧瘡腐
 牙子性大寒味苦無毒和款主下痰血血閉破
 藏積聚通利大小腸除濕熱疾瘰癧瘡腐

毒神號為將軍。在處有之。二月八月摘根去里皮火乾。錦紋老佳。轉。蕩海實。推陳致新。謂如

我定禍亂。以致太平。可以將軍之名。經不用酒足。陽明經酒。浸入太陽酒。洗入陽明。餘經不用酒

盪酒。浸良久。稍薄其味。而借酒力。上升至高。分酒洗。亦不至峻下。故承氣湯。俱用酒。浸惟小承氣

生用。或麩炒。或煨。或酒浸。蒸熟。量虛實用。行如酒炒。上達頭。而酒洗中。至胃院。生用。則下行。如

葶藶子

葶藶子。平。辛。利小便。除胃中痰飲。療皮間邪水。上蓋面。目浮腫。利小便。在處有之。苗葉似葶。三月開花。微黃。結角。子扁小。如黍粒。色黃。立夏後。採實。暴乾。

性惡。善逐水。有苦甜二種。善則下泄。甜則少。總編。性惡。善逐水。有苦甜二種。善則下泄。甜則少。

功苦者尤甚。給者少。緩小。性寒。味甘。有大毒。主齒痛。出虫多。

葶藶子

食。令人狂走。見鬼。一名天仙子。葉似慈藍。莖。有白毛。五月結實。有殼。作嬰中子。至細。如粟。米青白色。先用醋煮。經曬用之。與

草蒿

利川吟治勞止虛汗除留熱在骨節間明目補中
益氣駐顏色去絲癭瘰癧黃及宿癩鬼毒。處處

有之即今青蒿也得者最平莖葉與常蒿一
此蒿色深青故氣芬芳以深青者為勝童便浸七

日曬乾
用鮮

旋復花

針子性微溫味甘有小毒主胃上痰唾如膠
漆心臨痰水雨穉張滿開胃止嘔逆去勝脫宿

水明目。一名全沸草葉如大菊六月開花如荷
花小銅錢大深黃色抹花日乾在處有之。蒸蕪

晒乾入煎藥
綿濾去滓藥

藜蘆

性寒味辛苦有大毒主頭瘍疥癩惡瘡去
死肌殺諸虫吐鷓上風痰。生山中根似蔥而多

毛又如龍膽二月三月八月採根陰乾一
名鹿藿。標末汁煮酒乾。除用之。特

射干

苦辛性平味苦有小毒主喉痺咽痛水漿不入
老血在心脾間咳唾言謬氣臭除積痰瀉結痰

處處有之葉狹長橫張練如翅羽狀故名烏
痛根多積皮黃黑肉黃赤三月九月採根日乾

浸用之

蛇含

用叶引刺性微寒味苦無毒主金瘡疔毒鼠瘻惡瘡頭瘍癩蛇至蜂蝎毒傷治風疹癰腫○處處有之常用細葉黃花者為佳八月採葉日乾勿令犯火幹○昔人見蛇被傷一蛇含草若瘡上傷蛇乃

去因用此有效故名

常山

至苦汁吳普斜性寒味苦辛有毒治諸瘧吐痰涎去寒熱○處處有之即蜀漆根也八月採根陰乾細實黃者呼為難骨常山景勝○性暴悍善驅逐能傷真氣不可多用令人大吐○性暴悍善驅逐能傷真氣不可多用令人大吐

大吐酒浸一宿蒸熟成醋浸煮熱則善化痰痞而不吐

蜀漆

仰常山苗也五月採葉日乾治瘧鬼瘧能吐之甘草水蒸二次晒乾用

甘遂

性寒味苦甘有毒能瀉十二種水痰治面目浮腫心腹脹滿利水殺道○皮赤肉白作連珠實重者良二月採根陰乾此藥專於行水攻決為用量用之辨○此藥可以通水而其氣直達用結處懸

炒用

白欵

升劉昏性平微寒味甘無毒主癰疽瘰癧發背
疔瘡腸風痔瘻面上疱瘡損損傷刀箭傷生肌止
痛塗腫毒及湯火瘡○蔓生枝端有五葉根似天
門冬二株下有十餘根皮赤黑肉白二月八月採

根暴

赤欵

功用形狀同白欵
但表裏俱赤耳

白芨

味苦性平微寒味甘苦辛無毒主癰疽惡瘡收斂
發背癰疽腸風痔瘻刀箭損傷湯火瘡○根似
菱米有三角白色二月八月九月採根暴乾○
白欵白芨古今服餌方少用多見於欵瘡方中二

物多相須

大戟

利夫小腸瀉毒藥泄天行黃疸溫痺破癥結塵胎
時昏失性寒味苦甘有小毒主癰毒十二水腫諸

○澤漆根也秋冬採根陰乾○春生紅芽故方
用多云紅芽大戟與甘遂同為泄水之藥細切蒸

或微炒

澤漆

主洋腫利大小腸止癰此

貫衆

劉涓子云貫衆性微寒味苦有毒主諸毒殺三虫去寸白虫破癥瘕處處有之根形色毛芒全似老

鵝頭故叶為草鵝頭一名黑狗脊三月採根曬乾

狼牙

白虫及腹中一切虫○苗似蛇毒而厚大深綠色

羊躑躅

八月採根曬乾至濕膏燻生衣者殺入鞣

商陸

四月採根曬乾

乾

商陸

病引痺不氣不毒毒腫除腫強殺尾精物付惡

老入藥用赤者甚有毒見鬼神但貼連外用若

則傷人病血不已
赤花者却未白
花者却未白
花者却未白
花者却未白

天青

人形者有神
取出和葉豆蒸
取出和葉豆蒸
取出和葉豆蒸
取出和葉豆蒸

青箱子

眼赤障翳青盲
眼赤障翳青盲
眼赤障翳青盲
眼赤障翳青盲

雞冠花

下部壅腫明目
下部壅腫明目
下部壅腫明目
下部壅腫明目

雞冠花

人巖中帶下
人巖中帶下
人巖中帶下
人巖中帶下

妙用

威靈仙

心膈痰水腫癢
心膈痰水腫癢
心膈痰水腫癢
心膈痰水腫癢

乾餘月不堪
乾餘月不堪
乾餘月不堪
乾餘月不堪

治痛之要藥也
治痛之要藥也
治痛之要藥也
治痛之要藥也

牽牛子

性寒水苦有毒
性寒水苦有毒
性寒水苦有毒
性寒水苦有毒

本草綱目卷之二十三

里丑此藥始出田野人牽牛易藥故以名之九月

後收子料○瀉氣中之惡熱以氣藥引之則入氣

以大黃引之則入血○有黑白二種白者金黑者

水其性烈而善走比諸藥尤甚以酒拌蒸三時

炒熟每一斤換取頭末

四兩用生者老急煎

草麻子 生澹痰癆癰去水蠱浮腫尸疰惡氣○葉似大

麻而極大其子形如牛蟬更故以名之料要藥菹水

能出有形質之滯物香吸氣當是外科要藥菹水

煎去皮 市仁心

蒟醬 呈呈香叶呈性溫一名接骨木處有之春夏採葉

天南星

利智鷓鴣消癰腫胎又毒破傷風○生山野二

兒驚癇牛喘製老尤健○臘月置水中凍去燥

性炮裂用或薑汁白礬煮
至中心無白蒸亦好

鬼臼 炮之易製鬼白體大盡可辨爾
辨小柔膩肌細

症時忌
氣詳

平蹄根 全大性寒味苦辛無毒
全大性寒味苦辛無毒

之藥
藥處有

實 性平味甘苦能無毒主赤白
一名金養麥

葉 治小兒疳積可
作菜食之

酸模 性涼味酸無毒治小兒壯熱
合汁性涼味酸無毒治小兒壯熱

菰根 性大寒味甘無毒主腸胃痼熱止消渴除
性大寒味甘無毒主腸胃痼熱止消渴除

生小中葉如蕪荻久振莖厚夏月生苗堪食名菰
生小中葉如蕪荻久振莖厚夏月生苗堪食名菰

至秋結實石形胡未可作飯餅

篇蓄

三虫瘕純痛除熱淋通小便○處處有之苗似馨
○主大小便不通生水生澗開紫花者為佳搗取汁

○主

狼毒

欲殺尾精蝨毒及飛禽走獸○生山谷葉似商陸
及大黃莖葉上有毛四月開花八月結實根皮黃
肉白二月八月採根陰乾以陳而沉水者為良火

炮用

菝葜

音喜枝烈有毒食法研觀○處處有之一名火杖草氣
風痺有服食法研觀○處處有之一名火杖草氣

芋根

婦人久苦下血在前後心熱煩悶除五淋瘰癧天行

熱疾大渴大狂番毒箭蛇毒咬傷
印今經布之字根也補陰行滯血

漬芋汁 主消渴熱淋

馬鞭草 性寒味辛 治下痢 瘰癧 血積 久積 破

名 關 拾 三 四 總 括 鞭 草 故 以 為 名 七 月 八 月 採 苗 日 乾 用

何首烏 味苦 性平 治 諸 虛 損 弱 諸 疾 帶 下 赤 白

益血氣壯筋骨填精髓黑毛髮悅顏色駐顏延年

○本名夜交藤因何首烏服而得此名此人生而隨

服七日而思人道百日久疾皆愈十年生數萬壽

至一相對根大如拳有赤白二種赤者姓白者唯

候清明日蒸雌雄採之以竹刀或銅刀去皮薄切

蒸暴一名交藤一名夜合一名九真藤始始勿犯
鐵忌食德蘇莖管猪羊血無鱗魚九修合藥須難

雄相合契有驗料○未泔浸一宿切片晒
乾搗碎如作丸則黑豆汁拌蒸晒乾用作

白頭翁不列天又云引管汁製莖性寒味苦有小
毒主赤毒痢及血痢治頭下瘡癰消贅子瘰癧

瘡○一名胡王使者處處有之其苦有風則靜無
風自搖與赤箭同治同○莖端有白細毛寸餘披

下如白頭老翁故以為
名八月株根暴乾料

芭蕉根世在性寒味甘無毒治天行熱狂煩悶消
渴取汁服○人家種植之亦付腫毒疥癩落塗

餅之

芭蕉油治頭風及渴火瘡又治風痲
飲之即吐便差○以竹筒裨皮中如尿管法

餅之

盧根性寒味甘無毒主清渴客熱開胃治噎
癆至渴心熱及痢瀉○生水中葉似竹花白莖比

蘆差大蘆與葦皆可通尾。凡使須要逆水處其根逆水生者又云當掘取水底甘辛老其露出得

水者不堪用幹

花

名蘆葦主雷說
大者煮汁服

馬兜鈴

性寒平。云味苦無毒生肺熱咳嗽喘急。作四五瓣葉脫時鈴尚垂如馬項鈴故得名。熟則自折八九月間採實暴乾。只取裏面子去殼及

津膜。妙用。根。治血痔便毒形似木香小指大赤黃色名。性温味甘苦無毒。主破血下脈通絡入經。肺癆結。苗莖似艾蒿葉背似薔薇有四肢開小

華膜。妙用。幹。

根

治血痔便毒形似木香小指大赤黃色名。性温味甘苦無毒。主破血下脈通絡入經。肺癆結。苗莖似艾蒿葉背似薔薇有四肢開小

劉寄奴草

性温味甘苦無毒。主破血下脈通絡入經。肺癆結。苗莖似艾蒿葉背似薔薇有四肢開小

華。花結實似黍而細蒿之類也。七月八月採日乾。解。宋高祖劉裕少名寄奴。用此治金瘡出血。

如神效。名。

骨碎

補性溫平云味苦無毒主破血止血補拍傷治惡

水蒸晒

連翹

叶引叶叶叶性平味苦無毒主惡癰腫

不通除心家客熱○葉似水蘇莖赤色高三四尺
花黃可愛秋結實作房刺之中糾結乾後落不著
望在處有之但樹老乃有子故難得其實片片相
比如翹故以為名材○手足少陽陽明經藥也八

手少陰經去翹用之瘡

續隨子

性溫味辛有毒主癰癤瘰癧血毒心腹癰

名雖生南方抹無時○下水最速然有毒按

蘭茹

性寒味辛酸有小毒主蝕惡肉殺疥疔排膿去惡

黑頭有良藥

蛇莓

別名蛇莓。性大寒。味甘。酸。有毒。主骨腹大熱。通月經。臨產隨付。蛇虫咬。處處有之。採莖根搗。

或付料

律草

性寒。味甘。無毒。主五淋。止水。煎除。或付料。處處有之。夏月生。五月採莖葉用。時

鶴虱

止癩并付。惡瘡。皆葉。似紫。條。七月開。黃白。花。八月結實。子細。無時。合。葉。用。之。細。抄。

雀麥

性平。味甘。無毒。主產難。煮汁。一。白。燕。似小麥。而弱。實似。種麥。而細。但穗細。長。而疎。

幹

白附子

性溫。味甘。辛。有小毒。主中風。大骨。一切。冷風。氣止。心痛。除陰。兼下濕。療面上百病。去。瘰。

○色白。苗似黑。附子。三月採。根。暴乾。入藥。炮用。○本經云。生新羅。即我國。所產。今在處。有之。採。

胡蘆巴

性溫。味苦。無毒。治腎虛。冷。氣。為。最。要。○或云。南。蕃。蘆。蒿。又云。治元氣。虛冷。氣。為。最。要。○或云。南。蕃。蘆。蒿。

子也酒洗微炒非特○得能香

木賊

今州性平味甘微苦無毒益肝除明目退翳
勝風下血止血微去風主月水不調崩中赤白
○此物發汗至易去節到以水濕潤火上烘用

蒲公草

人乳癰腫○又名已名三
范似莖葉變之有白汁出入皆矣之俗呼為蒲
公英鞋○化熱毒消腫散結解食毒散滯氣

○有奇功可入陽明太陽經心

穀精草

止矣才居性溫味辛無毒主眼病喉痺齒痛
及諸瘡疥○處處有二三月數田中採之幹

酢漿草

叶性寒味酸無毒主惡瘡癩毒殺諸小虫
○處處有之生下濕地小兒食之俗名酸車草

昨葉荷草

年久无屋上遠望如松故一名无松六月七

日採

夏枯草

對則管性寒味苦辛無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭

湖香用白花至五月枯四月採。月令云葍草

此草竊統陽之氣得陰氣則枯有陽治陰也

山茨菰

上野藥。葉如車前根如淡菜生山中濕地對

名俗名金燈籠花似坡麓色白上有黑點故以燈

籠結子三接二月長苗三月開花四月苗枯即採

於有苗時記其地至秋

燈心草

此今人線席者拚取中心線用

馬勃 生濕地及腐木上虛軟如紫紫大如平小如升

之紫壁
出韓

水蓼 性冷味辛無毒主蛇毒及脚氣腫

子 治瘰癧
結核

萱草根 又名忘憂 性涼味甘無毒主小便赤

一名鹿葱 花名宜男 孕婦佩之生男 養生論

云萱草忘憂此也

野茨 產後血閉及胎衣不下 生田野處 有之

歲人採其根煮食甚美 治疔瘡用剪刀草切此也

敗天公 此草也 取竹燒灰酒服

唐

草豆蔻

性熱辛無毒主一切冷疾溫中下氣止心腹
痛及霍亂吐瀉去口臭氣○若龍腦子煎皮

無鱗甲中子若石榴瓣味辛烈者為好○治風
寒客邪在胃口之上善治脾胃客寒及心與胃痛

陽明經越色髮煨熟去麩用下

唐

草果

性溫味辛無毒主一切冷氣溫脾胃止嘔吐治
化瘴毒消宿食解酒毒果積氣辟瘴解毒○治

寒濕寒痰之藥也去內外

虎杖根

苦烈性微溫平云味苦無毒破留血藏結
通利小便通五淋○一名苦杖一名大垂杖

如竹笋狀上有赤心○一名苦杖一名大垂杖

草烏

天性熱溫味甘有大毒治風濕痺痺痛發
破傷風○生山野在處有之形如白附子而黑

須重使浸炒去毒○草烏須與黑豆同煮

一名淮烏

使利法
皮靴

桂心 治九桂心痛殺三垂破血止腹內冷痛治一切

下脫除風痺破痲癢癰瘡積瘀血績筋骨生肌肉

味桂皮一斤只
得五兩為正特

肉桂 能補腎宜入治藏及下焦藥入手足少

桂枝 枝者枝條非身幹也蓋取其枝上皮取其輕薄

足太陽經能散血分寒邪汗自止非桂枝能收汗也

發其邪衛和則表密汗自止非桂枝能收汗也

用桂枝發表肉桂補腎本乎天者親上本乎地者

親下自然
之理也

柳桂 枝乃小枝嫩條善行上焦補陽氣薄桂乃細嫩

一物尋者必嫩薄者必老嫩既辛香葉又筒卷老
味淡自然板薄板薄者即狂桂也筒卷者即茵
桂也筒厚者宜入治痰及下焦藥輕薄者宜入治
頭目發散藥又有柳桂乃桂之嫩小枝尤宜入治

藥上焦

松脂

全叶只烈性滋味苦甘行云無毒安五藏除熱治
風痺死肌生諸惡瘰癧頭毒白禿疥癩去死肌療耳

聾牙有姓孔貼諸瘡生肌止痛發魚○一名松膏
一名松肪六月俸自流出者將於鑿孔及煮取脂

也通明如重壁香者為味○煉法以桑灰水或
酒煮軟投內煎水中數十遍白滑則可用料○又

法用河水煮化投冷水中令兩人扯拔既燥再煮
如此三次再用酒煮三次以白如粉為度凡用

入石白中另搗為末不可酒○
焙亦不可單服寒實腸胃

松實

性溫味甘無毒主風
痺虛癯少氣不足

松葉

主風濕癯生毛髮安
五藏不飢延年

松節

主百節風脚冲骨節
痛腫酒瘰脚枝弱幹

松花

名松黃輕身療病即花
上黃粉膝皮葉及子幹

松根白皮

辟穀不飢益
氣補五勞

松瀝

音詣主牛馬疥瘡
燒松枝取汁也

松樹皮上綠衣

名艾蒿香一名狼苦合諸香
之其烟不散匪聚青白可愛

槐實

味大熱毒難產墮胎殺虫去風
針針汁五明唇性寒味苦酸
除大熱毒難產墮胎殺虫去風

及腸胃能催生○十月上巳日採實和
以牛膝汁拌必封口塗泥經百日取出皮爛為水

子如大豆紫黑色能疎導風熱入藥微炒有服法
久服則令腸滿腹不白而長生一名槐角印莢也

合夜開故一名守宮
幹○槐者星之精也

楓枝

煮汁洗陰囊下淋痔
燒灰搗商去坤

槐白皮

煮湯洗手痔及惡瘡疔瘻湯火瘡

槐膠

主急風口噤或四肢不收或破傷風口眼喎斜筋脉抽掣腰背強硬雜藥用之

槐花

治五痔心痛殺蟲辟瘴妙用一名槐花

枸杞子

一名仙人杖處處有之春夏採葉秋採莖實久服

氣易弱色變白明目安神令人長壽○一名地仙之皆輕身益氣○嫩葉作羹茹食之甚佳色白無刺者良○莖名枸杞根各地方皆用梗皮地骨常用根皮枸杞子常用其紅實是一物有三用其梗皮寒根皮大寒子微寒性亦三等○陝西枸杞子如櫻桃全少核極有香味

地骨皮

入足少陰經手少陽經治有干骨蒸善解肌熱

柏實

本實叶足叶言性平味甘無毒主驚悸安五藏益氣心腹潤皮膚除風濕痺虛損反吸與陽道益壽

用○此便等子也九月結子候成熟收採蒸乾去殼

也○濕○萬木向陽惟柏西向故守從白葉全之

葉

味苦辛性溫皆能向而生主止血去瘀血補

白皮

主火灼爛瘡
長毛髮科

茯苓

性平味甘無毒開胃止嘔逆善安心神主脚痠痿

瘰癧疔食亦為至要云其通神而致靈和魂而鍊

魂明察而益肌厚腸而開心調榮而理胃上品仙

藥也善能斷穀不飢○生山中處處有之松脂入

地千歲為茯苓其拉根而輕虛者為茯苓神二月八

月採皆陰乾大如三四升器外皮黑細額內堅白
形如鳥獸龜鱉者良鞣○有白赤二種白者入手
太陰經足太陽經是少陽經赤者入足太陰經手
太陽經少陰經又云色白者入少陰經赤者入丙
丁瀾○白色者補春色者為味○丸用去皮為末
水飛浮去赤膜曬乾用免致損目陰虛人勿用

茯神

性平味甘無毒療風眩風虛止驚悸治健忘開

心益智安魂魄養精神安神定志主驚癇○茯

苓乃採所乾多年於根之氣所生蓋其氣味壹鬱

未絕故為是物其津氣盛者方發泄於外結為茯

苓雖有津氣而不甚盛止能結伏於本根故曰茯

神○松木斫不再抽芽其根不死津液下流故

生茯苓後神因用治心腎通津液○

琥珀性平味甘無毒安五臟定魂氣精懸○如血色熱

後血瘀痛利水通五淋明目磨翳○如血色熱

於者上拭摩以得者為真九用另搗如粉重研

用○茯苓琥珀皆自松出而所稟各異茯苓生

榆皮

性平味甘無毒性平味甘無毒性平味甘無毒

不道利水道除腸胃邪熱消浮腫利五淋治不眠

療○生山中處處有之二月採皮取

白蒸乾三月採實作會甚香美

酸棗仁

性平味甘無毒主煩心不得眠臍上

下為血泄虛汗益肝氣堅筋骨令人肥健又主

筋骨風○生山中狀如大葉樹而不至高其實
極小八月採實取核解○血不歸脾而睡則不寧
者宜用此大補心脾則血歸脾而五臟安和睡則
自安矣九使破核取仁許多則生用不得睡則效
熱再熟許日去
皮尖研用

黃蘗

黃蘗味甘性寒味苦無毒主五藏腸胃中結
熱黃蘗治目熱赤痛口瘡除骨蒸勞熱○生山中
黃蘗有之五月六月採皮去嫩葉暴乾○俗名

黃蘗引經藥也又渴者佳足少陰手厥陰火有馮火補陰
之功○銅刀削去氣皮蜜水浸半日取出炙乾
用又云入下部益氣妙火盛者童便浸蒸炒○銅

童便切片蜜炒或生用酒炒人乳汁炒
童便切片蜜炒或生用酒炒人乳汁炒

名極極主心腹白病
久服輕身延年病

根

補虛勞瘦膝酸益顏色充肌滑明目○處處有

楮實

補虛勞瘦膝酸益顏色充肌滑明目○處處有

本草綱目卷之四十一

二十一

之取皮以作紙者皮斑者是楮皮白者是穀又曰
業有辨曰楮無樹曰穀八月九月採實暴乾解○

水浸去浮漚浸
蒸焙乾用

葉

主刺風身痒惡瘡
生肌可保落湯解

樹皮

治水腫脹滿
水利小便便解

楮紙

燒灰酒調服能止血
血崩全愈出血不止

乾漆

只巨天性溫味辛有毒消痰血主女人經脈不通
及或殺利小腸去蛇虫破堅積止血暈殺三虫治

堅若鐵石者為佳入藥須搗碎炒令烟出不用指

人腸胃素長漆者勿服
畏寒者入雞子清和藥內用

生漆

去長虫久服輕身耐老
○夏三後抹取

連物乾者並佳○斷蟹黃能化漆為水故解漆毒
○夏三後抹取

五加皮

性溫味辛苦無毒補五勞七傷益氣添精堅筋骨強志意男子陰痿女子陰痺

行服此便行走○生山對樹生小葉莖間有刺五

葉生枝端如桃花有香氣三四月開白花結細青

子至六月新黑色振若荊根皮黃黑肉白骨硬五

蔓荊實

性微寒味甘苦辛無毒主風頭痛腦鳴淚出明目堅齒利九竅長髮後治濕痺拘攣

去白虫長虫○蔓生莖高四五尺對節生枝葉如

杏葉至秋結實如枯子許而輕虛八九月採乾○

辛夷

是天性溫味辛無毒主風頭腦痛面黧通鼻寒涕

出治面腫引齒痛明目生翳膜作面黧生光澤○

正月二月生花似著毛小桃子色白帶紫當未拆
時取之已開者劣○北方地寒二月開花呼為木
筆南方地淺正月開花呼為迎春
○用時去心及外毛苞用之

桑上寄生

苦。平。性。平。味。苦。甘。無。毒。助。筋。骨。益。血。肺。充。肌。膚。長。鬚。眉。主。腰。痠。治。瘡。腫。

及。金。瘡。疔。文。子。懷。胎。漏。血。能。令。胎。牢。固。除。產。後。餘。疾。及。崩。漏。生。老。桑。樹。上。葉。似。橘。而。厚。軟。莖。似。槐。

枝。而。肥。脆。三。四。月。開。花。黃。白。色。六。七。月。結。實。黃。色。如。小。豆。大。他。木。上。皆。有。寄。生。惟。桑。上。者。入。藥。三。月。

三。日。揀。莖。葉。除。乾。此。物。極。難。得。真。或。云。斷。其。莖。而。視。之。其。色。深。黃。并。實。中。有。汁。稠。粘。者。為。真。其。莖。

桑根白皮

寒。止。渴。去。肺。中。水。氣。利。水。道。治。咳。嗽。唾。血。利。大。小。腸。積。腹。脹。疝。疝。又。可。縫。金。瘡。抹。無。時。出。土。者。

殺。人。初。搽。以。銅。刀。刮。去。上。魚。皮。取。其。裏。白。暴。乾。束。行。根。益。佳。幹。入。手。太。陰。瀉。肺。氣。之。有。餘。利。水。生。用。咳。嗽。蜜。蒸。或。炒。用。淨。

葉

家。桑。葉。較。無。毒。除。脚。氣。水。腫。利。大。小。腸。下。氣。除。風。痛。○。葉。較。者。名。雞。桑。最。佳。夏。秋。再。生。葉。為。上。霜。後。

揀。用。

枝

桑。葉。未。開。枝。切。妙。煎。湯。飲。治。一。切。風。療。水。氣。脚。氣。脚。氣。咳。嗽。上。氣。消。食。利。小。便。治。背。痛。瘰。癧。口。乾。即。桑。

也
枝
茶
餅

樾

性寒味甘無毒主消渴利五臟久服
不飢○黑樾桑之精英盡在於此

桑花

性暖無毒主鼻衄吐血腸風崩中帶下此
桑搗皮上白蘂花也以及剉取炒乾用

桑柴灰淋汁

性寒味辛有小毒煮赤小
豆作粥製大下水服

桑蠶蟲

主暴心痛坐癢肉生不
足老桑樹中有之製

柘木

別名性溫味甘無毒主風虛
耳聾瘧疾煮汁堪染黃

箠竹葉

性寒味甘無毒主風虛
止嘔逆吐衄除煩

熱毒風惡癩疥小虫○竹有篔簹苦三種篔簹竹體
圓而實動大者宜剉細者可為笛甘竹似篔簹而

苦竹

性寒味甘無毒主風虛
○篔簹竹淡竹也苦竹有白有紫

淡竹葉

性寒味甘無毒主風虛
失音不語壯熱頭痛止驚悸狂悶治

地 小兒驚風 天吊 痺倒

苦竹葉

解酒毒 除煩熱 發汗 治中風失音 淋渴

竹瀝

主暑中風 胃中大熱 止煩渴 治破傷風 及產後發熱 小兒

驚風 一切危急之疾 苦竹瀝 瘰癧 瀝六分 加蜜汁

瀝一分 用法見雜方 取

竹實

生於竹林 茂盛 蒙密之中 大如雞子 竹葉層層

堪一云 狀如小麥 堪可為飯 突小麥

竹根

下氣 消腫 除煩 熱止渴 補虛

竹茹

主傷寒 嘔吐 逆止 肺癆 吐血 也 弊

竹黃

走制丹石 藥毒 發熱 味甘

吳茱萸

性熱味辛苦有小毒主溫中下氣止嘔心腹脹痛冷絞痛諸冷實不消中惡心腹痛治霍亂吐瀉

轉筋消痰破癰除濕血毒辟瘴青氣脚氣胃中冷氣口葉似橘實紫色三月開花紅紫色七八

月結實似椒子嫩時紫黃至成熟則深紫九月九日掛陸乾實入足太陰經少陰經厥陰經多食

則令人氣逆口閉目眩○色青綠九伏置去苦汁六七過熱後或鹽水或黃連水炒用○製法

以蘇湯同浸半日方炒各樣用之○我國在慶州有之他處無也

根白皮

治喉痺咳嗽通止泄注瀉白痢殺三虫○根東南行者為勝道家去三尺方用之幹

葉

性熱治霍亂心腹脹內外腎釣痛益炒研香朴散幹

食茱萸

今丹山王叫呂主冷痺腰脚軟弱起腸殺牙齒痛及腸中三虫惡虫毒療腸風痔疾去腐冷

瘡水氣。在處有之功用與吳茱萸同少為劣爾

色青綠肉是吳茱萸也幹○又云皮薄開口者食茱萸也幹

樹皮

其牙齒
止痛

山茱萸

性微溫味酸
堅長陰益氣
補精無毒
滋陰助水
滋陰助水
滋陰助水

人保不節除
花白子初熟
既乾皮甚薄
乾元氣乾精
乾乾月一酒
乾乾月一酒

既乾皮甚薄
乾元氣乾精
乾乾月一酒
乾乾月一酒

乾乾月一酒
乾乾月一酒
乾乾月一酒
乾乾月一酒

唐

杜仲

性平溫味甘
堅筋骨除陰
去上皮膚理
或薑汁炒以
名思山木又
名思山木又

堅筋骨除陰
去上皮膚理
或薑汁炒以
名思山木又

去上皮膚理
或薑汁炒以
名思山木又
名思山木又

唐

蕤核

性微寒味甘
皆爛碎去殼
油用之

性微寒味甘
皆爛碎去殼
油用之

唐

丁香

性溫味辛無毒溫脾胃止霍亂及腎氣奔豚風毒

諸腫除齒疔腫能發諸香○有雄雞頭小雞頭

大若欲使雄須去丁香免發背癰也○丁香中有

兼大如山茱萸者俗呼為母丁香氣味不佳韋氏

形似釘入手太陰足陽明少陰經與五味子蓮木

同用治奔豚之氣

雞舌香 療口臭漢傳中應年老口臭帝賜雞舌香

舌香擊煖枯燥了然香氣或云雞舌香出崑崙交

廣抹百花釀之以成香故口含此香欲使氣芬芳

耳 性熱味辛甘無毒主風小毒腫去惡氣止心腹

唐

沉香

性熱味辛甘無毒主風小毒腫去惡氣止心腹

痛益精壯陽治冷風麻痺霍亂吐瀉轉筋○生瘡

南交廣土人見香木必以刀斫成坎歷年得雨水

所漬遂結香其堅黑中實無空心而沉水者為沉

香浮水者為煎香煎香中形如雞骨者為雞骨香

形如馬蹄者為馬蹄香雞沉水而看空心則雞

骨也。堵之極清。烈性。入湯。磨刺。散入丸。散。另研。

用極細。性熱。吐。味辛。微毒。主。風。水。腫。去。惡。氣。止。心。腹。

乳香

消止大腸泄。生南海波。其國松。樹。脂。也。紫。赤。

如。櫻。桃。者。為。上。蓋。陸。之。類。也。今。人。不。復。分。別。道。

謂。乳。香。為。陸。香。耳。形。如。乳。頭。以。粉。紅。紙。包。磨。

為。上。料。入。藥。微。炒。毒。得。不。粘。或。搗。碎。紙。包。磨。

白膠香

性平。味辛。苦。無。毒。主。癰。疹。風。痺。齒。

藿香

性微溫。味辛。無。毒。療。風。水。腫。去。惡。氣。止。霍。亂。治。

吐。發。散。風。寒。為。上。藥。水。流。去。土。根。用。葉。乃。以。

白檀香

性溫。味辛。無。毒。消。腫。治。腎。痛。如。檀。有。黃。白。紫。

唐

唐

唐

三桂入手太陰經足少陰經通行陽明經引鼻氣
上升抑論諸香動火耗氣非冷氣不舒者不可輕
服腦麝芳竅尤甚宜戒之。能調氣而清香引
芳香之物上行至極高之分最宜橙橘之屬佐以
薑棗葛根豆蔻縮砂益
智通行陽明之經

紫檀香

性溫味辛無毒主惡毒風毒霍亂心腹痛中惡
鬼氣一名紫真檀幹。我國江原道多有之瑞

降真香

性溫平無毒主天行時氣宅舍怪異燒之辟邪
惡之氣。燒之引鶴降降盤旋於上融星辰度蘇

燒之功
第一神

蘇合香

性溫味甘無毒主辟惡殺鬼精物溫燒蘇香去
三白令人無憂。○中天然出蘇合是諸香汁

煎之非自然一物也今人
用如膏油老極劣烈耳

金櫻子

性平溫味酸澀無毒療脾泄下利止小便利
精氣止遺精泄精。○其子有刺黃赤色形如小

石榴九月十月半黃熟時採紅熟則却失本性
○叢生於籬落山野間類薔薇有刺經方紅熟

唐

檳榔

性溫毒云味辛無毒除一切風下二切氣通關高利九竅消殺逐水除痰毒下水腫破癥結宜利五

方地溫不食此無以禦瘴癘其味香生至夏乃熟

然其肉極易爛先以灰汁煮熟因火焙乾始堪食

小者名曰檳子土人呼為檳榔子。尖長而有紫文

雞心狀存生正穩心不空破之作錫文者為佳。取尖長者取其快鏡速效之意。向陽者為佳。

辛多散氣赤者味苦澀殺重。石之重白者味

急治則生用經火則無力。總治則驗妙或醋煮過。

大腹皮

性微溫無毒下一切氣止霍亂通大小腸治

出與檳榔相似但莖葉根葉小異并皮收之。廣大而平者名大腹皮者名檳榔。鴉鳥多栖。

梔子

此樹上九用皮先以酒洗仍
以黑豆汁洗燥乾方可用
氣心煩悶去熱毒主心大小腸
赤痢赤面赤酒乾鼻白
病止消渴治口乾目赤腫痛
赤額赤傷殺毒○葉似李而厚
白紅九月採實蒸乾○入藥用
源紅九月採實蒸乾○入藥用

地

越龍皮薄而圓小刻房七
小齒七枝老佳長大者亦可
手太陰經心煩燥去肌表熱
○用仁去心聲燥用皮去肌表
○用仁去心聲燥用皮去肌表

龍腦香

性微寒主心煩燥用皮去肌
去日未腐管心度雅氣主內外
五待○出嶺南狀若梅花者甚
藥之先然非常版之藥獨行則
於茶亦相宜合搗未煖相思子
印婆律國杉木脂也腦乃流出

印婆律國杉木脂也腦乃流出
香液也形似松脂○

本草綱目卷之三 三十四

作杉木類。明。今。狀。若。槐。花。瓣。者。佳。入。藥。另。研。用。作。

○龍腦。是。大。世。人。誤。以。為。寒。而。不。知。其。性。最。甚。似。

乎。寒。耳。人。欲。死。者。吞。之。氣。即。散。蓋。芳。之。甚。而。最。

之。速。也。○龍腦。入。腎。治。骨。脚。○相。思。子。出。嶺。南。

以。樹。高。丈。餘。子。赤。黑。間。者。佳。淨。○今。

樟腦。乃。樟。木。屑。液。造。成。一。名。腦。腦。乃。

蕪。美。上。音。中。五。國。性。平。味。辛。無。毒。治。時。風。痺。痿。惡。瘡。三。

枳實。不。叫。尋。性。寒。酸。味。苦。酸。甘。輕。無。毒。主。皮。膚。苦。

小。葉。如。張。多。刺。春。生。白。花。至。秋。結。實。七。八。月。採。星。

積。實。淮。南。枳。實。北。有。枳。實。無。橘。此。是。別。種。非。關。變。也。江。南。俱。

枳。實。濁。痰。有。枳。實。不。去。其。水。更。遠。○

莖皮 瘧疾 水腫 暴風

根皮 主五痔 大便下血 苦酸 甘 無毒 主肺氣 宣散 胃中

枳殼 性寒 微毒 味苦 酸 甘 無毒 主肺氣 宣散 胃中 滯利 大小 腸消 脹滿 除積 瘕瘕 消痰 逐水 破

實 暴乾 以肉厚 觀肚如盆 口狀 陳久者 為上 主

心胃之疾 其實 主下 救高 主皮 齊 胃 聯之 枳 即 搗 屬 水 浸

主 數 妙 用 序 口 我 國 惟 濟 州 有 之 名 佳 枳 格 年 冷 氣 腹 中 脹 滿 雷 鳴

厚朴 性溫 味苦 辛 溫 無毒 主 續年 冷 氣 腹 中 脹 滿 雷 鳴 宿 食 不 化 大 溫 胃 氣 止 霍 亂 吐 瀉 轉 筋 消 痰 下 氣

肉 厚 色 紫 而 沉 者 為 好 薄 而 白 者 不 堪 用 削 去 上

炒 用 不 以 薑 汁 炙 用 或 剉 薑 汁 炒 用 不 以 薑 汁 炙 用 或 剉 薑 汁

苦茶 日 利 下 便 止 消 渴 令 人 少 睡 又 解 炙 炒 毒 口 爛

茶

小似柘子冬生葉早採為茶晚採為茗茗其名有五

一曰茶二曰檉三曰檉四曰茗五曰薺古人謂其

芽為雀舌麥秋言其至嫩即臘茶是也採嫩芽換

作餅並得火皮○茗或曰薺葉老者也餅○入手

足飲陰經飲之宜熱治病最疾久服去入臨令人

瘦○柔山蒸性溫治病最疾久服去入臨令人

白山茶神華山茶龍井茶閩蘭茶蜀苦茶寶慶茶

蘆山雲霧茶俱以味佳得名○一人好食燒鴨不

輒醫者謂其必生內瘰瘵卒不病訪知

此人每夜必煎涼茶一椀此其解毒

秦皮

早生葉習性寒味苦無毒主肝中久熱兩目赤

腫疼痛風淚不止除目中青翳白膜流淚益精明

目療熱痢婦人帶下小兒疳熱○處處有之樹似

檉葉細皮有白點而不一錯皮有白點故俗呼為

蜀椒

木二月八月抹皮除乾○取皮

水漬便碧色書紙看青色者真也

胡椒

木二月八月抹皮除乾○取皮

水漬便碧色書紙看青色者真也

木二月八月抹皮除乾○取皮

水漬便碧色書紙看青色者真也

木二月八月抹皮除乾○取皮

水漬便碧色書紙看青色者真也

木二月八月抹皮除乾○取皮

水漬便碧色書紙看青色者真也

木二月八月抹皮除乾○取皮

四月結子無花但生於葉間如小豆類而圓皮紫赤色八月搗實陰乾一名川椒一名巴椒一名漢

椒○蜀椒皮肉厚腹裏白氣味濃烈凡使須去目又閉口者勿用合口者裝人微火熬之令汗出乃

有勢力吞之取紅末用酒○酒

椒目

性寒末苦無毒○此藥只行沙道不行

連○微炒用之

椒葉

性熱治奔豚伏梁氣及內外疝

秦椒

風痺痺堅齒錢明日瘰癧中冷痛止痢○秦地

實細色黃黑八九日抹幹○出四川謂之蜀椒川

椒出關陝謂

紫葳

性微寒味酸○無毒主婦人產乳餘疾

本草綱目卷之六

血安胎治酒瘰熱毒風刺大小便。一名凌膏。花在處有之初作藤蔓生体大木歲久延引至巖。而有花其花黃赤色夏中乃盛採花乾用。凌膏花治血中痛之要藥也且補陰甚捷。

莖葉

主燥濕益氣
健脚力

根

治熱風身痒
及瘰血帶下

胡桐淚

性大寒末酸苦無毒主大毒熱心腹煩滿止用。熱牙疼療牛馬急黃。形似黃檗而堅實有核。

○木者是西域胡桐樹胎也味苦酸苦入水便消。○治口齒為要之藥又為金銀藥能救一切。

○物性○投少許於醋中使薄者是真也。○性○酸結核非此不能煉。

松烟墨

○性○辛無毒主產後血暈。○中卒下血。○性○金瘡止血生肌。○墨松之烟也。

○人藥類松烟墨方可久遠者佳。○藥散則火燥細研用他墨光潤且香者勿用。

猪苓

性平味甘苦無毒主腹脹滿利水。○一名味甘苦無毒是也。○樹等其皮至無作塊似猪屎。

唐

唐

故以名之內白而實者佳二月八月採陰乾○
八是太陽少陰經除濕比諸淡藥太燥亡津液

無濕病勿服久服傷腎○
銅刀削去黑皮微焙乾用○

白棘

性寒味辛無毒丈夫墜損陰痿精自出補腎氣
益精氣又主心腹諸痛腫潰膿止痛決刺結○一

名棘鐵一名棘刺棘小棗也叢生花葉莖實似
棗而有赤白二種白者莖白如粉○有鉤直二種

直者宜入補藥鉤者宜入
瘋腫藥○棘鐵持無時弊

唐

烏藥

性溫味辛無毒治一切氣除一切冷主中惡心腹
痛疰忤鬼氣瘰癧疔腎間冷氣攻樹背腎治霍亂

及反胃吐食瀉痢癰痔疥癩止小便滑數婦人血
氣痛小兒腹中諸虫○生天台者為勝白而虛軟

以作車轂形如連珠狀者為佳○入足陽明少
陰經生瘰癧者先煨而堅硬土產亦如去皮心略

炒用或磨刺
入湯服○

唐

沒藥

性平味苦辛○無毒破癥結宿血止痛主打
撲傷折筋骨痠痛全瘡杖瘻諸惡瘡痔漏消腫毒

卒下血去目中醫掌痛膏赤。似安息香其塊大
小不定黑色研細入藥或熱酒和服。波斯國

松脂也破血消腫止痛為膏家奇藥也

安息香

治赤痢忍性平味辛苦無毒主心腹腸氣霍亂治

亦柔軟燒之通神辟穢惡。我國出清州如膏
油者名永安。安息香作塊者名乾。安息香忠清道亦

有之

松蘿

寒熱溫能吐胃中客熱痰涎利水道去頭瘡消

項上瘰癧除痰。五月採陰乾。在松上者為真。蘇

衛矛

非殺尾及百邪。尾懸。腹藏。通月經。破癥結。止

血崩。帶下。產後。痰痛。消。毒。腫。能。落。胎。一。名。鬼
箭。莖。處。有。之。其。幹。有。三。羽。狀。如。箭。細。八。月。十。一。月。

十二月採前取皮取月之料○又
名鬼箭羽人家多燒之以祛惡邪

海桐皮

齒痛及目赤除風氣○似梓白皮不
拘時月採○我同惟濟州有之

合歡皮

兒英莢等極細而繁密互乳交結其葉至暮而合
故一名合昏五月花紫黃白色瓣上若絲茸然至

秋而實作莢子極薄細不拘時月採皮及葉用又
名夜合皮辨○主肺氣吐膿又殺虫續筋骨消癰

使人○養生論曰合歡樹皮即夜合花根也樹之階真
使人○養生論曰合歡樹皮即夜合花根也樹之階真

五倍子

小兒面鼻疳瘡大人人口瘡○處處有之生膚木葉
上七月結實無花其實生青熟黃大者如拳肉多

正九月採子暴乾一名百虫倉一名蚊始
轉○剝去肉虫湯洗生用入丸藥略炒小

唐

天竺黃

性寒。云味甘。無毒。治中風痰壅。卒失音。不語。去諸風熱。主小兒驚風。天竺黃。客忤。痲疾。瘰癧。金瘡。

○生南海邊。竹肉壘沙。結成如黃玉。若竹作片。涼心。去熱。小兒病。最宜。一名竹膏。性○生天竺國。竹

王竹

內如黃

蜜蒙花

性平。後。味甘。無毒。主青盲。睛赤。腫多。淚小。兒。瘡。步。及。府。氣。攻。眼。○花。細。碎。製。十。易。成。一。朵。

冬。生。春。開。二。三。月。採。花。蒸。晒。用。下。酒。浸。一。宿。候。乾。拌。蜜。蒸。晒。用。下。

巴豆

性熱。味辛。有大毒。蕩鍊。五。藏。大。府。開。通。閉。塞。利。水。穀。道。治。積。聚。痰。飲。治。十。種。水。病。

除。鬼。疰。蠱。毒。去。惡。瘡。見。肉。墜。胎。殺。魚。及。斑。毒。又。殺。腹。中。蟲。○。出。巴。蜀。形。似。大。豆。最。能。瀉。人。新。者。

住。得。火。良。○。其。中。一。名。江。子。積。小。似。棗。核。兩。頭。尖。者。勿。用。能。殺。人。○。新。開。李。門。之。符。不。可。輕。用。若。

急。治。為。水。散。道。路。之。所。去。皮。心。膜。油。生。用。若。燻。治。為。消。堅。疑。積。之。膏。換。水。煮。五。次。或。烟。盡。色。紫。黑。

研。用。可。以。通。腸。可。以。止。泄。○。研。用。可。以。通。腸。可。以。止。泄。○。研。用。可。以。通。腸。可。以。止。泄。

皂莢

平甘。味辛。性溫。味辛。鹹。有小毒。通關節。除風。利九竅。開痰涎。止咳嗽。療脹滿。破堅癥。能墮胎。

治中風口噤。殺勞虫。○在處有之。樹高。枝間生。大刺。九月十月。採。莢陰乾。○有長皂莢。猶牙皂。莢二

種。今醫家作。疎風。氣丸。數多。用長皂莢。治齒及取。積藥。多用。豬牙皂。莢。大。性。味。不。相。遠。○不。姓。而。

配。者。佳。可。為。沐。湯。去。垢。甚。妙。○引。入。厥。陰。經。藥。也。去。皮。及。子。酢。灸。或。蜜。炙。用。○鐵。礬。以。銀。金。銀。

味。千。百。年。不。壞。以。披。皂。莢。則。即。碎。一。名。皂。角。○

皂莢子

諫。導。五。藏。風。熱。癰。疔。入。治。疔。毒。癰。癩。大。腸。風。統。炮。核。取。中。心。醫。經。治。疔。瘻。亦。藥。○

皂角刺

一。名。天。丁。允。羅。在。未。破。者。能。開。竅。已。破。者。能。引。藥。達。毒。處。○諸。惡。瘡。及。癰。風。要。藥。也。○

鬼皂莢

生。澤。畔。如。皂。莢。高。一。二。尺。可。作。浴。湯。去。風。濕。疥。癬。衣。始。入。沐。頭。長。髮。○

訶子

性。溫。味。苦。安。訶。無。毒。消。痰。下。氣。治。肺。氣。喘。急。霍。亂。奔。豚。腎。冷。止。瀉。痢。腸。風。瀉。血。遺。中。下。破。結。瘰。疔。

腹。脹。滿。消。食。開。胃。破。疔。安。胎。○子。以。批。子。皮。肉。相。磨。七。八。日。實。熟。時。採。六。錢。黑。色。對。學。老。良。一。名。

河漿樹。其子未熟時風飄墮者謂之隨風子暴乾收之彼人尤珍貴益小者益佳。此物能治

腸而又能煎其味苦澀故煎粥。制子以水瀝

柳花

此花葉嫩蒸或酒浸蒸去枝取肉焙乾用炒

藥也及其花乾絮方出謂之柳絮收之貼灸瘡及

為細細子乃系絮之下連小果子因風而起其

葉闊而赤枝條短硬柳葉條長青綠枝條長軟

枝

主齒痛風熱腫痺可作浴湯
膏藥牙齒病為懷要之藥

木中蟲屑

主風痲痺

葉

主丁癩疔火瘡毒入腹熱渴治時尸骨蒸
勞汗木氣口瘡膏織筋首長肉止牙痛

赤檉

主心胃氣痛小兒疳積
所治赤痢吐衄瀉及一切疳積

練實

性寒味苦無毒主溫病傷寒大熱煩狂利水道殺
三虫疥癬。一名金鈴子。一名川練子。一名苦練。

子木高丈餘葉密如槐而長三四寸開花紅紫色
芬香滿庭實如彈丸生青熟黃十二月採實時。

八心經主上下部腹痛及諸病瀉酒
浸酒蒸軟剝取肉去皮核曬乾用。

根

性微寒味苦微毒彰諸人利大腸。有唯雌雄者
根赤細子有大毒服之令人吐不止。雄者根白有

子微毒藥用當取雌者。我國惟濟州有之。他處無。十
粒煎煮殺毒。○我國惟濟州有之。他處無。十

栲根白皮

叶長寸許。早是製。性涼。味苦。有小毒。主赤
白久痢。腸滑。及痔疾。腸風。瀉血。不任。殺口鼻

中亦重去。疥癬。主。疔。毒。下。血。能。縮。小。便。
○栲與栲大栲相類。但栲木臭而疎。栲木實而葉

香。並。採。無。時。○又。云。栲。皆。臭。但。一。種。有。花。結。子。
一。種。無。花。不。結。子。世。以。無。花。不。實。木。身。大。幹。結。直。

者。為。栲。栲。用。根。葉。其。有。花。而。實。木。身。小。幹。多。透。結。
者。為。栲。栲。用。根。葉。其。有。花。而。實。木。身。小。幹。多。透。結。

有。藥。用。也。○服。此。忌。油。膩。熱。麪。毒。物。或。塗。
有。藥。用。也。○服。此。忌。油。膩。熱。麪。毒。物。或。塗。

椿木葉

味苦有毒生流愈疥風疔○搗艾一名苦水療性溫生疔醫又止瀉瀉精氣辨

郁李仁

別名曰杏仁又名吐引不性平味苦辛無毒主通身浮腫利小便治腸中結氣開格不通通泄

勝既玉歲急痛宜睡脚冷睛消宿食下氣○處處有之枝條花葉皆若李惟子小若櫻桃赤色而味甘酸微澁核隨子熟六月採實并核用一名車下李○去殼湯浸去皮尖雙仁蜜水浸一宿研用

破血潤燥○一名千金藤破血潤燥○一名千金藤

根主齒痛齒根腫痛整商

沒食子

性溫平○味苦無毒主赤白痢腸滑泄陰瘡除汗小兒疳疔能黑髮○一名黑食子類如彈

雷丸

性寒味苦○有小毒散三虫及寸白虫去毒丸使勿犯銅鐵炒研細用○

橡實

性寒味苦○有小毒散三虫及寸白虫去毒丸使勿犯銅鐵炒研細用○

雷丸

性寒味苦○有小毒散三虫及寸白虫去毒丸使勿犯銅鐵炒研細用○

橡實

性寒味苦○有小毒散三虫及寸白虫去毒丸使勿犯銅鐵炒研細用○

有之其實為皂斗樹辦皆有斗而以藥為時不拘
時搽皮并實用入藥並炒。詳也。搽也。行也。切也。
皆搽辦之
通名也。詳

橡殼

即斗也。止腸風筋中帶下冷熱

欒樹皮

消瘰癧瘰癧。性平味甘。苦無毒。主水疔。

柞若

止渴取葉多用。若即葉也。樹皮味苦。能除蟲。

及癩治惡瘡。與檉相類。亦有
斗。但小。不中用。不拘時。搽用。詳。

白楊樹皮

性平味甘。性平味甘。味苦。云無毒。主毒瘡。

白楊樹皮。可搽筋骨。處處有之。木身。嫩白。故曰。

於樹皮

蘇方木

性平味甘。無毒。治婦人血氣。心腹。

撲搗瘀血痔瘻止痛能破血。一名蘇木。今人用紫色者幹。酒煮去皮節用。

桐葉

有四種青桐無子梧桐皮白棠青有子白桐有花與子堪作琴瑟者同桐似白桐惟無子藥中所用是白桐也幹。白桐二月間淡紅花結子可作油

而精大青綠色楮

桐皮

主五痔殺三虫治五淋休酸去風生瘻痺

桐油

性冷酸毒付惡瘡疥鼠咬毒取桐子榨取也幹

胡椒

性大溫味辛無毒下氣溫中去痰除濕府中風冷止霍亂心腹冷痛及主冷痢殺一切魚肉蟹菌毒毒。出南方形如鼠李子。食之向陽者為胡椒。陰者為葶藶。石末入藥一名浮椒。與

葶藶

性溫味辛無毒主下氣消食治霍亂泄瀉壯

海椒胡椒也似胡椒子反蔓荊子而散大青時就樹採摘有柄食即華國是也幹。去柄酒浸蒸半

日用
用除

無患子皮

早世吞叶吳晉至性平有小毒主幹始去而

珠僧家實之為念珠紫紅色小者佳昔有神至以

木

此木為碎擊尼教之故名曰無患子○我國惟濟

益智子

性溫味甘無毒主遠精縮小便構涎滋益氣安

神調諸氣○形大如棗皮白中仁黑核細者佳

陰足少陰經本脾經藥也治脾胃寒邪以益煎煖

午李子

性微寒味甘有小毒主寒熱瘧癘能下血除

木高七八丈枝葉如李而不澤至秋結實狀若五

味子生於條上四邊生則青熟則紫黑色成糖若五

秋葉落子尚在枝實熟時掛日乾用之

根汁

口含治齒齦骨痛

樹皮

主諸瘡除身

丁公藤

腰脚痺痺白樹風邪。一名南藤。如馬鞭。

有節紫初色葉如吉案而尖。採無時。漬酒服。解叔。世病痔神。遇異人得服。此藥即此也。

樺木皮

吳性平。味苦。無毒。主黃疸及乳癰。肺風。瘡。小兒。

木鼈子

性溫。味甘。無毒。消結腫。惡瘡。肛門痔。腫。婦人。

釣藤

性寒。味苦。治驚熱。兼細。望長。節間有刺。若釣。也。

釣藤

性寒。味苦。治驚熱。兼細。望長。節間有刺。若釣。也。

也者。是

棕櫚皮

性平無毒。鼻洪吐血。腸風赤白痢。及婦人崩中帶下。木皮也。形如馬鬃。赤黑色。燒存性。用

木槿

子。性平無毒。止腸風。瀉血。及痢後渴。或處有之。作飲。令人得睡。搽無時。用

花

性涼。無毒。治赤白痢。及腸風。瀉血。宜炒用。作湯代茶。製治風。用

羌花

性溫。味辛。苦。有毒。治心腹脹。去水腫。寒痰。肉毒。正二月。花發。紫色。葉未生時。收。花日乾。凡使。醋炒。用。不可。近。眼。用

楸木皮

性平。無毒。治小寒。味苦。無毒。殺三虫。及皮膚。生肌。膚長。筋骨。性堅。硬。可。為。器。用。俗

石南葉

主筋骨皮。風濕。腰膝。痠痛。脚弱。此藥。生於。山中。林。無。時。木。性。堅。硬。可。為。器。用。俗

大風子

性熱。味甘。主。癩。疥。癬。瘡。去。風。除。濕。燥。痰。傳。血。入。丸。藥。去。殼。炒。用。小

唐

玻璃

升同置銅器中煮未熟絞取汁玉屑化
為水名曰玉液所謂神仙玉漿也

性寒本云味辛無毒安心止驚悸明目磨腎障
此西國之寶也佛經云七寶謂金銀珊瑚車渠馬

脂玻璃珠是也

唐

珊瑚

性平味甘無毒鎮心止驚明目去目翳止鼻衄製
法同上○生大海水底有枝幹如樹狀色紅潤油

人網得

真珠

性寒無毒鎮安心神明目駐顏色療耳聾治手足
皮膚逆鱗○生於大海蚌蛤之中石峽明亦有之

○入藥須用新完未經鑽者為佳
○入藥須久研如粉方堪服餌

石部
五種

唐

朱砂

性微寒味味甘無毒微毒主百病養精神安魂
魂益精神明目悅澤人面通血脉鎮心安神殺精

疰邪惡鬼中惡心腹癰除疥癩諸瘡去肉潤心
師久服通神明不老輕身神仙○一名丹砂生符

陵山谷又生辰州故亦名辰砂并無時以光明
 欲碎之新歲作牆壁又似雲母片可指者佳凡砂
 之絕好者為光明砂。但宜生使煉服少有不
 疾一服人服伏火丹砂數粒發大熱數夕而斃生
 砂初生小兒便可服之因火力鋪厚欲涉乾用
 不謹生小兒便可服之因火力鋪厚欲涉乾用
 三積混元氣一十年初胎名玄水二千年名玄珠
 色赤為火至六千年七
 千年方成類塊經

雲母

五言川言性平味甘無毒主五勞七傷虛損少氣安
 明透輕薄如蜂翼者為上料。火煨紅醋

石鍾乳

性溫味甘無毒補五勞七傷安五藏利九竅
 生深山石穴中形如冬月簷水通明經薄如錦

管色白者為佳。須細研水飛更研三晝夜如衣
 魚粉便堪入藥。凡石藥冷熱皆有。毒正宜
 酌內。經曰石藥之氣悍不可久服。明矣。凡言石

慮

藥即石鍾乳也
吉人多餌之

礬石

其性寒如石味酸澀無毒治喉痛止痢瘰癧去惡生
去鼻中臭肉治急喉閉堅骨齒主療癰鼠毒疥

○即今白礬也白色光明者佳細研入瓦罐中
火煨半日色白如粉者名括礬通治諸瘡去惡生

白礬水化書飲上緣煎水不能滿故知其性神

治逆氣

綠礬

性涼無毒治喉痺牙口瘡及惡瘡疥癬多入
喉口齒藥○一名青礬乃銅之精液火煨醋

淨三次用乃扣肝助脾之
藥也又云醋製以平肝

黑礬

又名皂礬藥用之

紅礬

即青礬火煨者亦
名礬紅治黃疸

空青

性寒味甘酸無毒主青盲耳聾益肝氣療目熱赤
痛去腐醫止淚出治內障眼去翳障為藥中之物

使睡人破者并得見物。空青色青大者如雞子或如楊梅故別名楊梅青其殼厚如荔枝殼內有

漿酸甜能熟多年青盲內障其殼又可磨

曾青

性小寒味酸經毒養肝膽治寒熱治目痛止淚

不空為曾青

石膽

性寒味酸辛有毒主金瘡陰蝕毒一名膽礬以深

碧色通明清亮者為上吐風痰最快

雄黃

性平寒味甘苦有毒主中惡腹痛疔毒去毒中惡

肉及絕筋破骨殺百重毒疔毒五兵解毒蘆毒尤制

伏沙大川毒物不敢傷。純而無雜不執石赤如

真。精明者為雄黃外黑者為魚黃瘡亦用之。雄黃赤如雞冠

明激老佳細研
水飛入藥

雌黃

主惡毒疥癬火瘡
候冷細研用

滑石

甘平性寒味甘無毒主泄瀉女子乳難磨開利小
便蕩胃中積聚通九竅六府津液去留結止渴除

熱心燥偏主五淋及難產乾乳癰利津液○凡
滑石似冰白青色盡石上有白膜文者為真○凡

入足太陽經治前陰不利滑以利竅○入足陽
明經白色者佳研細水飛用凡用必以甘草和之

州者可用始
○我國出忠

禹餘糧

性寒平味甘無毒主赤白痢血閉癥瘕小腹痛
治崩中及痔瘻等疾○一名太一餘粉形如鷄

鷄卵外有殼重疊內有黃細末女蒲黃性較便碎
重如紫子雄黃火煨醋泮七次細末水飛用

之

紫石英

不介性溫味甘辛無毒補心氣不足定驚悸
安魂養肺氣鎮下焦止消渴女子絕孕無子

膏

赤石脂

性大溫味甘酸辛無毒主腹痛下痢赤白止小
便利補五藏虛之養心氣明目益精療痲痺瘡

時女子崩中漏下連服脫衣不出○以色埋鮮臍
以舌塗之粘者為佳辨○有赤白二條赤入丙

○白入庚歇經云法可去腹赤脂為收飲之劑
○火煨通赤攷冷細研水滑三攷晒乾用下

石硫黃

味辛性大熱無味酸有毒主心腹積聚非氣冷
碎腰腎久冷風頑痺物冷痰弱無力墜筋骨

壯陽道除頭禿惡瘡下部屢瘡疥癬其赤色皆各
如鷄子初出黃者為真諸之崑崙黃其赤色皆各

石亭脂辨○色黃望時者佳凡使婦化入麻油中
或入重便中攷七日細研水飛用以雀腦髓拌之

臭則不

石膏

性寒味辛甘無毒主時氣腰痛身熱三焦大熱皮
膚熱口乾舌焦咽熱止消渴解肌發汗能瀉胃火

○石膏生於石傍如碁子白微最佳自然明瑩如
玉細理白澤者良黃者令人淋踣○八手太陰經

少陽經是陽明經治足陽明經中熱發熱惡熱燥
熱日晡潮熱自汗渴○搗研成粉以生甘草水飛

選晒乾用成火
礮研水飛用下

方解石

此石性冷寒味苦辛無毒主胃中留熱黃疸
似方解石不生石傍端然獨處大如升小者如拳

破之皆方解療風去熱雖向而解肌發汗不如石
膏○細研水飛

用成火礮研碎

磁石

煇燿耳聾通聞節消癰腫鼠瘻頭眩疾痲鍊水飲
之令人有子○色黑堅重能懸及鍼虛連三四為

佳以熱虛連十錢鐵乃至一二斤刀器回轉不落
者為真辨○火煅紅醋淬九次如研水飛用或煉

計候之○磁石之力全者可以引藥竹之鐵於器

物之外此物類相感也

磁石毛

磁石中有孔孔中黃赤色其上有細毛性溫味酸無毒毛色輕紫石上被滋可吸連鐵鐵功且更勝○磁石毛鐵之母也取鐵如母之招子俗謂磁石養腎益氣補填精髓腎虛耳聾目昏

馬炒赤醋淬研細水飛用粹

陽起石

性溫味酸無毒破子莖中血癥結塊腹痛寒除下濕碎去臭汗白濁水腫令人有子○能助入陽氣形如狼牙色白明瑩者佳火煨醋淬七次細研水飛用此雲母

水飛用粹

寒水石

性寒味辛甘無毒主五藏伏熱胃中熱身熱煩瀉皮中火燒止渴消水腫○一名額水石一名鵝石色如雲母可析者良益之精也粹○火煨細研水飛用

密陀僧

性平味鹹辛有小毒主久痢五痔金瘡面上瘰癧○出鍊銀礦灰池中推破如金色者佳粹○

外付生用內服火
酸黃色細研用

朴硝

性大寒味苦酸有小毒治腹脹大小便不通女子
月候不通通泄立截百病六府積聚。一名硝石

於擇得地霜一煎而成未經再煉故曰朴硝其味
甜澁可以熟生牛馬皮故亦曰皮硝。能化七十

二種石為水故曰硝石。硝石者硝之總名也
不經火者謂之生硝。朴硝經火者謂之盆硝。芒硝

古入用辛今
人用鹹

芒硝

性大寒味鹹。有小毒。主五藏積聚破癥通五
淋利大小便。腹中痰實。傷寒內熱。胃閉及黃疸

清毒。瀝去漆。瘡能破血。墜胎。通女子月經。閉。取
朴硝以酸水。其汁煉之。減半。投於盆中。經宿。而有

細芒生乃芒硝
也亦名盆硝

馬牙硝

性大寒。味甘。無毒。除五藏積熱。伏氣去眼赤
腫。障翳。溢痛。亦出於朴硝。煎煉而變破之

作四五接白色。瑩瑩以其形
故呼為馬牙硝。又名美硝。碎

玄明粉

性冷味甘無毒治心熱煩燥腦上虛熱破五臟宿滯盡結轉。煉法冬月取朴硝和蘇

當各一斤同煎蘇葉為度取出以欲瀉過盡一宿結成青白塊子在一竹入甘草生熟二酒為末

應勻藥用炒。其性如緩老弱人

風化硝

治一切瘰癧取朴硝以沸湯浸化用銷礬湯

末置竹箕內單紗掩之置通風處兩月乃化再研

八藥

焰硝

既去但煉打硝取精沈其凝結在下如石者精裝

主。燒之成焰能發烟火故又曰焰硝三硝本一物

燕窩

鵬砂

性峻一名蓬砂治因候最為要切其狀甚亮望亦有

食鹽

大塊者南蕃者色白味淡功緩

全吾性温味鹹無毒效鬼毒邪吐毒氣主中惡心
痛止霍亂心腹卒痲痺下痢霍瘧吐胃中痰毒宿

食鹹五味多食則傷助喜咳煎湯淋洗諸瘡消腫
毒○煎煉海水而成雪白者佳○西北人少食多

壽而少病東南人好食少壽而多病然以浸魚肉
則經久不敗以沽布帛則易致腐爛各有所宜也

救○五味中惟鹽不可缺然少服不服為好若病
及水腫者全禁○丸使炒亦或水飛用不可過

多

鹽精

全吾引利宜引以性寒味鹹苦無毒除風冷瘰
塗腫毒漬湯洗眼皆效○生積鹽倉中青黑也

一名泥精蓋太陰
玄精石之類也

太陰玄精石

性寒味鹹無毒主心腹諸疾下氣除熱
○色青形如魚背者良研細水飛晒乾

用

唐

青鹽

性寒味鹹無毒止心腹痛助水藏益氣除諸
血疾○以青黑色形塊方峻明瑩者佳研水飛

晒乾
用

唐

青礞石

治食積不信留滯在經府宿食癥塊小兒食積
蠱脹博礞石砂巴豆大黃三棱良薑○色青堅硬

有小金星性好沉墜得煇礞能利濕熱痰積從大
腸而出取礞石與煇礞等分入罐內鹽泥固濟火

煇礞一日取出細
研如粉用

唐

花藥石

主金瘡止血又療產婦血暈瘀血○一名花乳
石體堅重色如硫黃於黃石中間有淡白點以

此得花之名此藥能化血為水○治金瘡破瘀
血合礞黃同煉服之或只用大火煇淬另研極細

用之急則割
末付之

碇砂

性熱味辛酸有毒破癥瘕積聚破血癰腫除瘡冷
去惡肉生好肌柔金銀可為鮮藥○一名壯度砂

色黃白形如牙硝光淨者良此本攻積聚之物熱
而有毒多食腐壞人腸胃生用則化人心為血固

砒礞石

非久解之物。乾○凡用須細研。水飛過入
 磁器中。重湯煮令自乾。以殺其毒。用之入
 性。味苦。酸。有毒。主諸癩。風。癢。在。胃。腸。可。作。吐。藥。
 又。瘰。癧。對。蠶。黃。入。藥。須。醋。煮。殺。毒。乃。可。用。鞣。○。一。名。信。
 石。能。辟。毒。風。入。藥。須。醋。煮。殺。毒。乃。可。用。鞣。○。一。名。信。
 赤。明。澈。如。乳。尖。長。者。佳。盛。尾。確。固。濟。火。燬。半。日。取。
 出。甘。草。水。浸。半。
 日。拭。乾。研。用。淨。

代赭石

女子。宜。奇。至。性。寒。下。味。苦。甘。無。毒。殺。精。物。惡。鬼。
 月。經。不。止。崩。中。除。血。痺。血。癰。止。瀉。痢。尿。血。遺。尿。起。
 陰。痿。癭。瘰。癧。瘰。癧。長。肉。能。墮。胎。○。一。名。血。師。出。代。郡。赤。
 紅。青。色。如。雞。冠。有。澤。漿。八。甲。不。論。者。良。堪。上。文。如。
 浮。區。丁。者。謂。之。丁。頭。代。赭。取。勝。○。塗。牛。馬。辟。疫。蘇。

○。入。手。少。陰。經。足。厥。陰。經。即。命。好。赤。土。
 也。火。煨。醋。泮。七。次。研。粉。水。飛。乾。用。淨。

不灰木

性。大。寒。主。熱。癰。瘰。癧。色。青。白。如。爛。木。燒。之。不。燃。蓋。
 石。類。也。或。云。即。滑。石。根。也。要。燒。成。灰。研。破。以。牛。
 糞。燒。了。更。以。黃。牛。
 糞。燒。之。便。成。灰。乾。

石灰

性溫味辛有毒主疔瘡疥癩惡瘡癩疾癰疽殺痔瘻

去血生肌能墮胎一名惡灰揀石青白色者作

窰燒灰以水沃之即蒸而解者力大雷公云燬石

或成灰水解者力劣風中自解者力大雷公云燬石

石燕

性涼無毒止咳消滿主淋及難產手執之即產

石蟹

主癰腫瘰癧青盲目澁膚昏○海蟹年深水沫相

飛用之

石

治眼疾為君○經白如羊屬不爽石者佳盛

石

研水飛

鵝管石

主時寒久發痰氣壅滯○性平味甘

唐

唐

唐

唐

唐

蛇舍石

性冷味甘無毒主心痛疰并石淋產難小兒驚
痢。一名蛇黃蛇螫時黃土也火煨醋泮水飛

用

水泡石

今名性平無毒止渴治淋去目中翳膜。一
名泮石水泡歲久成石研細水飛用之。一

淋石

日習名也。此乃患石淋人或於尿中出者形如
鹽食吐食。小石非他物也。候出收

取待煑發水磨服之。一

唐

無名異

味甘平無毒主生瘡疔毒內損止痛
生肌肉。狀如黑石炭器之如鑄。一

烏古瓦

性寒無毒止消渴屋上年深者良。一
今人取千年瓦燒發冷痺有效。一

白磁骨

性平無毒主帶下
白崩。一

古磚

主女患白崩。一
亦主小腹多冷。火燒發之妙。一

白菱飯石

即菱。理黃石。今之造磨。石也。火燒醋泮有
屑落。醋中研塗發背。瘰癧神良。一。大丸石角

本草綱目卷之三

多主癰疽

水中石子

主夜魚膈腹中脹滿或癰痛悶欲食不下日漸瘦取石火燒碎水取飲

金部

金屑

性平氣味辛有毒能殺蟲主精神安魂定

兒驚心益五臟添精補髓治五藏風痲失志瘰癧小

用皆鍊熟金箔及以水煎金器取汁用之因無毒矣

○本經不曰金而更加有字者蓋須烹鍊微屑

為箔方可入藥也○世問萬物不能壞者惟黃金

一物耳金者五行之極五行相生至金而極天一

生水土生木水生火火生土土生金金後生備

則其

至寶也班○金畏水銀黃金得水堅而變白得火

銀屑

性平宋辛有毒主安五藏安心神止驚傳除邪氣
治小兒驚瀾癩疾狂走之病○方家用銀屑當取

見成銀屑用之○全銀屑
並破冷味風○銀惡錫幹

水銀

性寒味辛有毒安○換神除風主疥癬癩癰毒
白亮一切通毒墮胎○水銀得鉛則煉得硃

書

即結文也按金銀銅錫毒○水銀得鉛則煉得硃
黃則結饒象肉研之則散灌○中則令尸後腐得

紫河車則伏以金銀銅錫○直其上則淨稠得之則
明○入耳則能蝕腦至盡入肉則令百節學縮以

金物火炙雙之○水銀當出蝕金候金色白者是也
○水銀過服令人瘦覺中其毒則須飲酒并服

肉鐵漿可解之○形如水色白如銀出於丹砂
其法作爐置砂於中下承以水上覆以器外加火

煖養則烟聚着上水銀流於下色微紅○消火
銀時飛着釜上取名曰汞粉俗呼為水銀○消火

水銀去虱
最妙

聖粉
性冷宋辛有毒通大腸付小兒疳并癩癰殺惡

車粉
性冷宋辛有毒通大腸付小兒疳并癩癰殺惡

一 名水銀粉亦名膩粉或曰精粉飛煉水銀而成

兒 濕潮瘰癧多用然不可過多則傷人

非 善治瘡能傷胃故動搖虛酸或至墮落

銀珠

水能收水去毒一名不花珠

靈砂

溫味甘能收水去毒一切瘰癧冷五毒百病墜癩

今 人靈妙一作青砂或後入水火既濟爐抽之知

東 誠也

黃丹

性熱寒味辛無毒鎮心安神主驚癇瘧疾除

及 湯火瘡染癩可煎膏止痛生肌一名松丹即

故 曰黃丹又名松華生於松幹○炒金作丹其色黃

紫 色細研水飛二遍用之

金

性 涼味甘無毒鎮心安神主反胃嘔噦及蛇蟻咬毒

毒逆服傷人心胃入藥以鎔錫煇化濁新瓦上濾去渣脚二三次取淨用炒。古人名金為黃金銀

中為白金銅為赤金銀為青金鐵為黑金

鈇霜 性冷無毒消痰止咳驚悸解酒毒治熱涎寒胃腸

法取鈇雜水銀十五之一合煉作片置

鈇粉 性寒味辛無毒主伏尸毒發殺三五去癩

腫癩爛。即今化鈇所作胡粉也一名定粉一名

者名都粉出定州者名定粉

鈇灰 治癩癧其法取鈇三兩鐵器熬之久

錫 性寒有小毒主癰瘡鬼氣疰忤。即白

赤銅屑 性平味苦微毒治風眼明目殺骨鯀瘰癧文人

法取打銅器上起薄皮
研為末水飛取淨用

銅青

性于微毒明目去腐未息肉治婦人血氣心痛
一名銅綠生熟銅皆有青青即銅之精華銅

黑上無色者走也能吐痰涎
水洗淨細研水飛慢火熬乾用

銅鏡鼻

性冷味酸微毒主女子血閉癥瘕絕孕及產
後諸珍刺痛○古鑑亦主一切邪魅女人尾

文及蟲毒小兒驚癇又生治暴心痛耳聾之自
酒中溫飲之○百五八人耳中取鏡當耳般之自

出

古文錢

性平明目去昏障療風赤眼及婦人橫逆產
心腹癰玉淋月隔○印青銅錢也火燒通紅

醋滓用

自然銅

性平味辛無毒安心止驚浮腫折
傷散血止痛排膿消痰血續筋骨○在處有

之不從礦煉故號自然銅接骨續筋最佳○採
得之方圓不定其色青黃如銅死之起青始如死

黃臭丸使火燬醋沖九次水飛用○自然新世

生鐵

及○早○性○微寒治痢疾○切○去○痰○用○以○鑄○天○器○物○者○

為生鐵是鐵釜之類皆用生鐵○煎汁用生鐵○煎汁用生鐵○

柔鐵

性柔味辛無毒主堅肌耐痛○一名熟鐵再三

鋼鐵

下○子○味○甘○無○毒○主○金○痛○頓○滿○骨○筋○氣○寒○食○不○

鐵屑

主思打尼疾布氣及風痲症在煮渣清飲之及尿

鐵液

性平味甘無毒治心驚邪一切毒並及委

鐵水

取汁用堪染皂一名鐵落○水

鐵

性平味甘無毒治心驚邪一切毒並及委

取汁用堪染皂一名鐵落○水

鐵華粉

生平味酸無毒安心神堅骨髓強志力除風

鐵粉

九散中百日後鐵上生衣胡取汁用華粉則入藥

鐵粉

性平味酸無毒安心神堅骨髓除百病變白令

鐵粉

性平味酸無毒安心神堅骨髓除百病變白令

鐵粉

性平味酸無毒安心神堅骨髓除百病變白令

鐵粉

性平味酸無毒安心神堅骨髓除百病變白令

鐵粉

性平味酸無毒安心神堅骨髓除百病變白令

鐵粉

性平味酸無毒安心神堅骨髓除百病變白令

鐵粉

性平味酸無毒安心神堅骨髓除百病變白令

鐵粉

性平味酸無毒安心神堅骨髓除百病變白令

鐵精

性平味酸無毒安心神堅骨髓除百病變白令

鐵精能化銅可
以碧登銅器幹

鐵漿

平剉苦汁平引量性平味辛無毒鐵心主癩癩
發熱狂走大高癩疔又療銳犬死狼毒刺惡重

毒○取鐵浸水經久色青法出即堪染皂者為鐵
漿能解神毒入眼幹○以生鐵漬水日取飲之

久生黃膏无勝
令人輕捷

馬嚼鐵

○此叶音斗性平無毒主難產小兒痢
馬嚼口鐵也作醫工鐵甚妙

車轄鐵

全製叶音止足斗主喉痺
及喉中熱塞燒滓飲汁

鑰匙鐵

治傷人血紫失音衝惡
又治約房人煎湯飲碎

故鋸鐵齒

主誤吞竹木入咽喉不
出老犬燒滓酒飲之

鐵斧

性溫味辛無毒主喉痺及產後血凝腹
痛燒赤投酒中飲之無斧用鐵杆佳

東醫寶鑑卷之三

東醫寶鑑湯液篇卷之三

淡茶

淡茶味甘性平入心胃經能清心火除煩渴消食積

合之

合之味甘性平入心胃經能清心火除煩渴消食積

李

李味甘性平入心胃經能清心火除煩渴消食積

淡

淡味甘性平入心胃經能清心火除煩渴消食積

淡

淡味甘性平入心胃經能清心火除煩渴消食積

淡

淡味甘性平入心胃經能清心火除煩渴消食積

淡

淡味甘性平入心胃經能清心火除煩渴消食積

淡

淡味甘性平入心胃經能清心火除煩渴消食積

淡

淡味甘性平入心胃經能清心火除煩渴消食積



