


國立中央圖書館藏





國立中央圖書館藏





國立中央圖書館, 臺灣, 中華民國





國立中央圖書館 國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.



雜類本草序

自唐人俞火鍼石之法不大傳而後世亦鮮有得其妙者遂  
專用湯液丸粒理疾至於剝腸割膜刮骨續筋之神奇以爲  
別術所得終非神農家事維聖哲審證以制方因方而見藥  
故方家言盛行而神農之經不可一朝而舍也其書大抵源  
於神農氏自神農氏而下名本草者固非一家又有所謂唐  
本獨本者迄於有宋政和間天子留意生人乃命宏儒名醫  
詮定諸家之說爲之圖繪使人驗其草木根莖花實之微安  
夫玉石金土蟲魚飛走之狀以辯其藥之真贗而易知爲之  
類例使人別其物產風氣之殊宜君臣佐使之異用甘辛鹹  
苦酸之異味溫涼寒熱緩急有毒無毒之不同而易見其書  
於大備而加察焉行於中州者舊有解人龐氏本兵烟蕩折



之餘所存無幾故人罕得恣窺今平陽張君魏卿惜其殘遺  
連陸乃命工刻梓實因龐氏本仍附以寇氏衍義比之舊本  
益備而加審焉書成過余爲序引余謂人之所甚重者生  
也衛生之資所其最著者藥也藥之考可使無以乙亂丙誤用  
要投之失者神農家書也開卷之際指掌斯見政如止水鑑  
形洪鍾各擊者傾安所逃燭其形聲哉養老慈幼之家固當家  
蓋一本以業醫者之流乎然其論著自梁陶隱居唐宋以來  
諸人備矣余言其粹乎世固有無用之學無益之書余特嘉  
張君愛物之周用心之勤能爲是大有益之書以暨群生以  
圖永久非若世之市兒販夫僥倖目前規規某專以利爲也  
故喜聞而樂道之君諱存忠字魏卿歲己酉孟秋望日賡漢  
麻筆信之序

政和新修經史證類備用本草序

敘撰

成周六典列醫師於天官聚毒藥以共醫事蓋雖治道緒餘  
仁民愛物之意寓焉聖人有不能後也國朝開闢神農善康濟  
斯民嘉祐中兩命儒臣圖經補注訓義割治亦已詳矣而重  
熙累洽文物滋盛士之聞見益廣視前世書猶可緝熙而養  
續者蜀人唐慎微近以醫術稱因本草舊經衍以證類醫方  
之外旁撫經史至仙經道書下逮百家之說兼收並錄其義  
明其理博覽之者可以洞達臣因侍燕闈親奉玉音以謂此  
書寔可垂濟延詔節使臣楊誠總工刊寫繼又命臣校正而  
潤色之臣仰惟睿聖當天慈仁在宥誕振三墳竊良書或奉



設學校俾革俗弊復詒天下進以高方善術將為聖濟經以  
幸天下萬世臣以匪才叨列是職兢兢臨淵谷而證類本草誠為  
治病之總括又得以釐而正之榮幸深矣謹奉明詔欽帥官  
聯朝夕請究刪繁縟義務及厥理諸有援引誤謬則斷以經  
傳字畫鄙俚則正以字說餘或訛及舛互繕錄之不當者又  
復隨筆刊正無慮數千邊完然為成書凡六十餘萬言請目  
以政和新修經史證類備用本草云政和六年九月一日中  
衛大夫康州防禦使句當龍德宮總管修建明堂所醫藥提  
舉入內醫官編類聖濟經提舉平人醫學臣曹孝忠謹序





此書世行久矣諸家刻本大同小取遺本尤善者為  
 宋校增以歐氏刊本中乃論者者為補入又有  
 本註列轉先明分註之類其數甚多五本亦考正凡  
 藥有異名者取其俗稱注之曰錄各條下仰請者易識  
 如兼件云某同也似蘇云謂谷之類是也國傳天註者  
 據功有以某更爲之如何分等皆宜三種在述若古今  
 二法之類是也本草以珠璣附錄如月斗在瓶上下  
 子一本末之類無幾十枚或而以別本術以諸書爲  
 鑒正疑者隨之收伏來若仍舊其行以便編類若  
 又下據其間致力極意諸條皆別雜以頁載不敢一毫  
 苟爾南傳本領其故曰文同也後天下名賢士夫以舊  
 醫書多矣大率如甲子下已西各口南至明則諸記



證類本草所出經史方書

毛詩注疏 高書注疏 禮記注疏 周禮注疏

春秋左傳注疏 爾雅注疏 史記 前漢書

後漢書 三國志 晉書 南此史

宋書 隋書 唐書 文選

孔子家語 莊子 列子 荀子

淮南子 抱朴子 山海經 說文

通典 素問 藥氏病源 蜀本草

吳氏本草 食療本草 四聲本草 則繁本草

食性本草 唐本草餘 南海藥譜 藥性論

本草綱目 日華子本草 雷公炮炙論 藥總訣

陳藏器本草拾遺 藥對 張仲景方





聖惠方

千金方

千金翼

千金體

外臺祕要

靈苑方

肘後方

經効方

集驗方

斗門方

十金方

廣利方

梅師方

范汪方

產寶方

勝金方

廣濟方

小品方

葛氏方

玉函方

百一方

鬼遺方

崔氏方

陳翼方

劉氏方

杜壬方

孫兆方

脩真方

扁鵲方

寒上方

老唐方

歐陽方

蘇恭方

近効方

必効方

成納方

張詩方

姚氏方

深距方

救急方

徐文伯方

崔知悌方

張文仲方

姚和衆方

食醫心鏡

子母秘錄

王氏博濟

簡要濟衆

御藥院方

楊氏產乳

孫用和方

姚大夫方

蘇學士方

初虞世方

席延賢方

楊文蔚方

太倉公方

支大瞻方

高保泰方

楊克夫方

秦運源方

宋傳曠方

十金博救方

續十全方

劉續十全方

金匱玉函方

兵部手集方

張超大効方

陸唐忠實方

錢氏家中方

乘蘭集効方

韋雷獨行方

文淵公雜準

服氣雜方

小兒宮氣方

潘氏小兒方

古金錄驗方

拾遺諸方

劉禹錫傳方

續傳信方

李世勳方

經驗後方

孫真人食忌

治勞瘵方

催生諸方

頭疼諸方

治癰諸方

治瘡諸方

治痢諸方

背癰諸方

治疔諸方

海藥

孫兆口訣

崔氏海上集

產書

仙方



金光明經

十門經

太上八帝玄變經

三洞要錄

青霞子

道書八帝聖化經

神仙秘旨

寶藏論

太清服煉靈砂法

別友錄源

神仙傳

東華真人黃石經

明皇雜錄

列仙傳

馬明先生金丹訣

修真秘旨

神異經

葉天師樞中記

百陽雜俎

異物志

伯夷叔齊外說

朝野僉載

房室經

孫真人枕中記

修真秘訣

廣行記

左慈秘訣

夏禹神仙經

靈夢瑤經

神高服解法

太清石壁記

紫雲先生傳

感露羅仙傳

黃帝問天老

賈相公牛經

崔君善金注

老崔後神契  
耳珠先生法  
太清草木記  
神仙芝草經

周成王傳

魯定公記

顏氏家訓

何晏九州記

秦穆公傳

蜀王本記

龍魚河圖

漢武帝內傳

魏文帝令

四時纂要

齊民要術

荆楚歲時記

張司空記

續齊誌記

陳承別說

南岳夫人傳

崔魏公傳

太平廣記

天寶遺事

唐武后外傳

唐寶臣傳

李孝伯傳

李尚封傳

沈存中筆談

何君謨傳

柳宗元傳

北夢瑣言

揚文公談苑

宋王微黃

劉元綱書

唐有吾啓

唐李文公集

壹居士傳

野人閑話

王莽書

宋齊丘化書

博物志

大陰號

玄中記

徐表南方記

顧令傳

李預書

廣異記

李暉該聞集

稽神錄

歸田錄

白澤圖

錄剛子繪圖



洞微志

搜神記

華山記

顧微廣州記

南蠻記

南越記

南州記

韓終採藥詩

張協賦

江淹頌

荊亭話

本事詩

異術

異苑

典術

楚詞

廣韻

簡文帝勸醫文

纂文

本草衍義

凡二百四十七家

重修政和經史證類備用本草目錄

第一卷

序例上

衍義序例

第二卷

序例下

第三卷

玉石部上品總七十三種

一十八種神農本草經

三種名醫別錄

一種唐本先附

三種今附

五種新補



五種新分條

三種海藥餘

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續經類

丹砂

玉泉

滑石

玄明粉

曾青

白石英

青石脂

石鍾乳

芒消

馬牙消

石脂

馬鹿膠

赤石脂

青石脂

玉骨

礬石

朴消

生消

空青

太一餘膠

五色石脂

黃石脂

白石脂

白石英

無名異胎

綠礬

三種海藥餘

車渠

三十五種陳藏器餘

金漿

神丹

銅盒

黃銀

諸金

黑石脂色白五種元明石

綠青

苦蘆石脂

拘攣礬

金線礬

波新礬

古鏡

鐵鋪

釘椎下芥聲

石黃

水中石子

石中黃子脂

婁婁石胎

白石英

石中黃子

石中黃子

勞鐵

布鐵

柳上鐵釘

石脾

石漆



燒石

石藥

研朱石槌

暈石

派黃香

白師子

玄黃石

石欄干

玻璃

石髓

雲靈鐵

大石鎮宅

金石

王青

温石

印紙

煙藥

特逢殺

阿婆趙紫藥

六月河中諸熱砂

第四卷

玉石部中品總八十七種金銀鐵

一十六種神農本草經經

七種名醫別錄經

七種唐本先附經經

八種今附錄醫藥經

三種新補

一種新分條

三種圖經餘

一種唐慎微續添下是

一種唐本餘

四十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續添類

雄黃

石硫黃

雌黃

食鹽

水銀

石膏

金屑

銀屑

生銀

靈砂

水銀粉

磁石



玄石

陽起石

寧陀僧

鐵葉下

生鐵

鋼鐵

理石

長石

石花

石牀

太陰玄精

黑羊石

綠益

水石

鐵粉

鐵粉

石腦

石腦

馬齒

桃花石

車

白羊石

銀青

鐵粉

鐵粉

鐵粉

鐵粉

鐵粉

鐵粉

鐵粉

鐵粉

鐵粉

鐵粉

鐵粉

鐵粉

四十種陳藏器

天子籍田三推犁下土

土地 市門土

鑄鍾黃土 戶垣下土

堯壇中裏白炭 彈丸土

大甑中蒸土 蚩尾塚堆上土

桑柘下土 春牛角上土

載遠車牛角上土 鼠塚土

故鞋底下土 冥塚灰

鬼塚 冥塚灰

瓦甌 甘土

柱下土 胡

柱壇四角土

自然灰

鑄鍾鉏孔中黃土

執日取天星上土

塚上土及磚石

土蜂窠上細土

驢溺泥土

屋內甓下蟲塵土

林四脚下土

二月上壬日取土

道中熱塵土



青牛香燈蓋

仰天皮

蟻穴中出土

古埽

富家中庭土

百舌鳥窠中土

猪槽上垢及土

故茅屋上塵

諸土有毒

第五卷

玉石部下品總九十三種

一十二種神農本草經

一十一種名醫別錄

一十種唐本先附

八種今附

一十一種新補

五種新定

一種唐慎微續補

三十五種陳藏器錄

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

伏龍肝

石炭

礬石

批霜

錦墨

硃砂

磁石

欽磁

粉錫

東壁土

赤銅

錫銅

銅青

井底沙

代精

石鴉

大鹽

井華水

白磁

漿水

臘蜜

菊花水

地漿

熱湯

泉水

中天河

青瑤

白雲

水

瑤



自來銅砂附金 金牙

銅弩牙 金星石新破勝 特生碧石

握電碧石附 梁上塵附 土陰壁

車脂附 缸中膏附 銀電夾附 磁石附

淋石附 方解石 磁石附 蒼石

薑石附 井泉石附 蒼石

花乳石附 石簾附 石膽油附

白瓷瓦屑附 烏古瓦附 不夾附

蓬砂附 金霜附 古文錢附

蛇黃元在毒甲 三十五種陳藏器除

玉井水 碧海水 千里水

秋露水 甘露水 繁露水

六天氣 梅雨水 醋泉

甘露露 冬霜 電

溫湯 夏冰 方諸水

乳穴中水 水花 赤龍浴水

揮翼中水 氍氈水 好井水

正月雨水 生熟湯 屋漏水

三家洗梳水 蟹膏投漆中化為水

猪槽中水 市門眾人溺坑中水 塚井中水

鹽膽水 水氣 銅器蓋食器上汗

陰地流泉 諸水有毒

炊湯





第六卷

草部上品之上種八十七種

三十八種神農本草經

二種名醫別錄

一種唐本餘

四十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

黃精

人參

乾地黄

牛膝

防葵

當歸

天冬

木

桑寄生

續命

菊花

甘

乾

女

來

獨活

木香

細辛

白英

赤芝

白芝

卷柏

升麻

葛根

遠志

石斛

白術

密

黑芝

黃芝

車

薤

龍

巴

赤

蒼

紫

四十六種陳藏器餘

藥王

蕪

碎

雷

堯

無

草

草

藥

餘

子



百草花

紅蓮花白蓮花

旱藕

羊不喫草

薤蓬草根

石蒜

仙人草

會州白藥

救窮草

草豉

陳思炭

千里及

孝文韭

倚待草

雞雀菜

挑朱術

鐵葛

伏雞子根

陳家白藥

龍珠

捶胡根

甜藤

孟娘菜

吉祥草

地衣草

郎耶草

地楊梅

茅膏菜

蕪菜

益妙草

蜀胡爛

雞脚草

雞火蘭

藜藿

石薺寧

藍藤根

七仙草

甘家白藥

天竺乾葛

忠德勤

第七卷

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經

二種名醫別錄

二種唐本先附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續添類

藍藤根

雞脚草

雞火蘭

藍藤根

紫雲膏

防風 附花

天名精

苦根

桃杞

雞屎子

吳天

五種唐木餘

五種唐木餘

白木香

香蒲

丹參

五味子

忍冬

千歲

杜若

徐

白芷

鬼

肉桂

香蒲

丹參

五味子

忍冬

千歲

杜若

徐

白芷

鬼

留軍侍

山胡椒

一十種陳薇

人肝藤

海根

刺蜜

合子草

第八卷

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本草經

四種名醫別錄

一種唐木先附

獨用將軍

地不容

燈籠草

越王餘

寡婦薦

骨路支

石尊

自經死繩

長松

二種今附  
醫家看圖有

一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

乾薑

生薑

括樓

附註

葛根

葛粉

麻黃

附註

苦參

當歸

秦艽

附註

通草

芍藥

貝母

附註

覆盆子

玄參

具母

附註

百合

知母

黃芩

附註

白芷

犀角

牙根

附註

狗脊

石龍芮

牙根

附註

紫石英

紫石英

前胡

附註

敗醬

白鮮皮

酸漿

附註

龍骨

茯苓

石葶

附註

石香

大青

女萎

附註

石香

大青

女萎

附註

二十二種陳藏器餘

兜納香

風延母

耕香

大瓠藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

蓬萊

必似勒

胡面莽

海蘊

百丈青

研合子

獨自草



金釵股

數低

唐藥

第九卷

草部中品之下總七十八種

一十四種坤農本經字

一十三種名醫別錄字

一十二種唐本先附註附

一十二種今附註附家守用有

四種新補

二種新定

一種新分條

博落迴

仰盆

毛建草

離兩草

一十種陳藏器餘

八星毒子已下並唐情綴續證類

艾葉

三六

石髮

高良薑

天麻

百部根

紅藍花

京三稜

葯

延胡索

亞實

昆布

阿魏

藜香子

華撥

青黛

馬先蒿

補骨脂

肉豆蔻

補骨脂



零陵香附

縮沙蜜附

蓬義茂附

白藥附

白前

薺芩

蓮澄茄附

荳蔻

菘草附

紅豆蔻附

胡黃連附

船底苔附

甘松香附

射羅附

艾納香附

兜葵附

垣水附

陟釐附

王馬附

菟葵附

馬蘭附

蔞草附

茅香花附

百時根附

井中苔附

乾苔附

海帶附

使君子附

地笋附

白豆蔻附

陀得花附

一十種陳藏器餘

連迭

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

虱建草

含生草

菟肝草

石芒

雲網草

問判

第十卷

草部下品之上總六十二種

三十種神農本草經

四種名醫別錄

三種漢藥餘

二十五種陳藏器餘

三

二



凡墨蓋子已下並唐慎微續添類

附子

馬頭

天雄

側子

黃連

龍骨

由跋

黃芩

大黃

生薑

黃連

黃芩

常山

黃連

黃芩

白朮

黃連

黃芩

白朮

黃連

黃芩

白朮

黃連

黃芩

白朮

黃連

黃芩

白朮

黃連

黃芩

宜南草

瓶香

釵子股

二十五種陸

藜藿香

朝生暮落花

衡洞根

井口邊草

佗耳草

燈花末

千金鐸草

斷踏草

狼把草

百草灰

產死婦人塚上草

孝子衫襟灰

靈床下鞋履

真母草

故叢衣結

故炊帚

天羅勒

毛茛

蛇芮草

萬一藤

螺殼草

繼母草

甲煎

金槍小草

鬼釵草



第十一卷

草部下品之下總二百五種

十八種神農本草經

十八種名醫別錄

二十四種唐本先附

十七種今附

十一種新補

六種新定

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

何首烏

牽牛子

黃麻子

蘇麻子

天南星

馬鞭草

甘蕉根

角蒿

故麻鞋衣

山豆根

蛇莓

鶴龜

甌帶

狼毒

羊根

蓋根

馬兜零

鼠尾草

劉寄奴草

續隨子

三白草

金星草

地松

赤地利

狝猴

狝猴

白

鬼

仙茅

女青

骨碎補

敗蒲

種草

雀麥

龜





白附子

猪膏毒

石良生

預知子

木賊

穀精草

野漿草

夏枯草

山慈菴

狼跋子

敗船茹

鼠麴草

紫萁

鹿

烏蘇

藜蘆

苦蕒

野葉何草

藜蘆

苗

燈心草

列當

獨行根

藥

弓弩弦

蒲公草

苦艾

蕩頭

鳴

赤車使者

地錦

五

馬

綬

橘草

海金沙

雞窠中草

草三稜

敗天公

一十一種陳藏器錄

毛茛

草馬餘糧

草石蠶

梨豆

質汗

敗芒箔

萱草

雞冠子

合明草

一十一種陳藏器錄

蔭命

鼠糞草

漂姑草

諸草有毒

水蓼

狗舌草

格注草

地椒

鹿藥

毒菌

麝香

麝香

麝日



本部上品總七十二種

一十九種神農本草經

六種名醫別錄

一種唐本先附

二種今附

一種新補

一種新定

七種新分條

一種唐慎微續補

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續補類

桂

松脂

槐膠

壁

五朮

五皮

五葉

楓香脂

葉陸香

麝香

檀香

乳香

桂

松脂

槐花

壁

五朮

五皮

五葉

楓香脂

葉陸香

麝香

檀香

乳香

高桂

槐花

壁珀

酸棗

杜仲

木蘭

沉香

葉陸香

麝香

檀香

乳香



降真香

八種海藥餘

蘇合香

師子香

金櫻子

今附白草

藤黃

透骨香

海紅豆

落鴈木

荔木

柵木皮

無名木皮

奴會子

二十六種陳藏器餘

含水藤中水

臭藤葉

乾陀木皮

阿勒勃

鼠藤

寔香

靈壽木皮

絳木

浮爛彈動

阿月渾子

不彫木

斑珠藤

龍手藤

放杖木

曼遊藤

牛妳藤

震燒木

石松

木麻

帝休

河蓬木

檀栢

木蜜

朗榆皮

那老懸

黃背

第十三卷

木部中品總九十二種

一十七種神農本草經注

三種名醫別錄

一十一種唐本先附

一十四種今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類





桑根白皮

性平味甘水可耐燥  
治一切瘡毒  
注

紫雲膏

治一切瘡毒  
注

食茱萸

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

枳殼

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

胡桐

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

白

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

烏藥

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

女青

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

毗梨勒

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

獨子

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

龍腦香

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

枳殼

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

若苦

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

白

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

海桐

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

大腹

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

紫蘇

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

五倍子

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

蜜蒙花

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

桑花

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

四十五種陳

燕器錄

必粟香

黃龍眼

虎杖

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

伏牛花

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

天竺桂

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

椰子木

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

攔木

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

箭筈

元惡勒

虎杖

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

天竺黃

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

折傷木

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

每始王木

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

攔木

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

鑿乳中木

楊廬耳

虎杖

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

天竺黃

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

折傷木

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

每始王木

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

攔木

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

鑿乳中木

楊廬耳

虎杖

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

天竺黃

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

折傷木

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

每始王木

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

攔木

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

鑿乳中木

楊廬耳

虎杖

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

天竺黃

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

折傷木

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

每始王木

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

攔木

性平味甘  
治一切瘡毒  
注

鑿乳中木

楊廬耳

鴉鳥梨

紫珠

牛領鹿

枕材

鬼臂藤

木戟

奴柘

溫藤

鬼齒

鐵捶柄

古襯板

慈母

飯羅

白馬骨

紫水

梳篦

倒掛藤

故木砧

古刷木

桃掘

梭頭

救月杖

地龍藤

火指頭

第十四卷

本部下品總九十九種

一十八種神農本草經

七種名醫別錄

二十一種唐本先附

一十七種今附

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

巴豆

訶梨勒

椿木葉

無食子

樹脂若

蘇方木

蜀椒

物華

郁李仁

黃藥根

白楊皮

檫樹皮

皂莢

揆實

芥草

雷芫

燒椰子

桐葉

胡椒糖

南燭枝葉附

棧實皮附註

黃瓊

鼠李

小天蓼附

紫荆木附

南藤附

杉材附

赤瓜木附

榧實

木鼈子附

釣樟根皮附

無患子附

益智子附

椰子皮附

小蓼附

紫真檀

益麩子附

接骨木附

榑木皮附

紫荆糖附

鐵

千金藤附

白皮附

小天蓼附

枳實附

英蓮附

烏白木附

楓柳皮附

榑藤子附

扶枝木附

釣藤

赤裡木三卷附

凌羅得附

椿英附

欖子附

柞木皮附

木槿附

二十六種陳藏器餘

檉欄木

柯樹皮

樺木灰

桃竹筍

突啖白附

甘露藤附

水楊葉附

楠材

黃蘗附

莞花附在草

椒木皮

敗扇

榔桐皮

鬘子桐子

馬彥木

感藤附

賣子木附

大空附

楊墟木附

柘木附

檉欄子附

沒離梨

捲根

竹肉

馬彥木



木細辛

百家筋

楊木皮

刀鞘

芙樹

丹經木皮

結殺

杓

車家雞樓木

檀

石荆

木藜蘆

瓜蓋

諸木有毒

第十五卷

人部總二十五種

一種油農本經

四種名醫別錄

一種今附錄

八種新分錄

一種唐慎微續補

酥

羊乳

牛乳

馬乳

酪

醍醐

五種陳藏器餘

乳腐

旅野迦酪

蔡宜机

諸朽骨

烏狸

海狗

土撥鼠

第十七卷

獸部中品總一十七種

七種神農本草

五種名醫別錄

一種唐本先附

四種陳藏器餘



凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白馬蓋子

蓋子心肝膏

牛角總

蓋子心肝膏

殺手

蓋子心肝膏

虎骨

免頭骨

蓋子心肝膏

犀角

蓋子心肝膏

虎骨

免頭骨

蓋子心肝膏

狸骨

蓋子心肝膏

虎骨

免頭骨

蓋子心肝膏

筆頭灰

蓋子心肝膏

虎骨

免頭骨

蓋子心肝膏

四種陳藏器餘

蓋子心肝膏

虎骨

免頭骨

蓋子心肝膏

獺子脂

蓋子心肝膏

虎骨

免頭骨

蓋子心肝膏

萬萬

蓋子心肝膏

虎骨

免頭骨

蓋子心肝膏

第十八卷

獸部下口總二十一種

四種神農本草經

四種名醫別錄

四種唐本先附

三種今附

一種唐慎微續添

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

豚卵

蓋子心肝膏

虎骨

免頭骨

蓋子心肝膏

狐陰莖

蓋子心肝膏

虎骨

免頭骨

蓋子心肝膏

鼯鼠

蓋子心肝膏

虎骨

免頭骨

蓋子心肝膏

豺皮

蓋子心肝膏

虎骨

免頭骨

蓋子心肝膏

野蛇脂

蓋子心肝膏

虎骨

免頭骨

蓋子心肝膏

六畜毛蹄甲

蓋子心肝膏

虎骨

免頭骨

蓋子心肝膏





五種陳藏器餘

諸血

果然肉

穢獸

狼筋

諸肉有毒

第十九卷

禽部三品總五十六種

五種神農本草經附

十種名醫別錄附

二種唐本先附附

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡藥至子已下並唐慎微續經類

金匱要略附錄 本草綱目附錄 醫心方附錄 千金方附錄 太平聖惠方附錄 聖濟總錄附錄 醫方類聚附錄 醫部全錄附錄 本草綱目附錄 醫心方附錄 千金方附錄 太平聖惠方附錄 聖濟總錄附錄 醫方類聚附錄 醫部全錄附錄

鷲肪白鴨

鳩鴨鴨

鴨卵鴨

中禽雀卵鴨

鷹爪白鴨

伏卵鴨

下禽孔雀

鳩鴨頭鴨

雄肉鴨

鵝鴨

白鴿頭鴨

鷓鴣鴨

練鴿

鴿鴨鴨

烏鴿鴨

鷓鴣采鴨

鴿骨鴨

推鴿鴨

百勞

鴿朝鴨

白鴿鴨

意鴿

鴿朝鴨

啄木鳥鴨

鴛鴦

鴿朝鴨

鷓鴣鴨

二十六種陳藏器餘

鴉鴉

鴉鴉

陽鳥

鳳凰臺

鷓鴣

巧婦鳥

英雞

魚狗

駝鳥

鷓鴣

蒿雀

鷓鴣

山筒子

百舌鳥

黃褐漢

鷓鴣

鳥目無毒

鷓鴣膏

布紋脚腦骨

蛟母鳥

杜鵑

鴉目

鈎鴿

姑獲

鬼車

諸鳥有毒

第二十卷

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本草經注

六種名醫別錄注

一種唐本先附注

二種今附注

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續燈類

石家

蜂子

參家

壯蠟

龜甲

秦龜

真珠

珊瑚

文蛤

石決明

海蛤

鮑魚

魁蛤

鱧魚

鮑魚

鯽魚

鱧魚

鮑魚

鮑魚

鱧魚

鮑魚



八種食療餘

時魚

黃頰魚

比目魚

鱈魚

鰻魚

鯨魚

黃魚

魴魚

二十三種陳藏器餘

鱈魚

鰻魚

文鵝魚

牛魚

海狗魚

杜父魚

海鵝魚

鮭魚

鮫魚

魚脂

石鮓魚

昌侯魚

鮫魚

鱈魚

魚虎

鯨魚

鰻魚

諸魚有毒

水鳥

鱉龜

第二十一卷

蠹魚部中品總五十六種

一十六種神農本草經白字

三種名醫別錄字

二種唐本先附以云

七種今附醫家曾用有

二種新補

一種新定

二種唐慎微續添墨蓋子下是

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘



凡果蓋子已下並唐慎微續證類

蠟皮

玉環

蟾蜍

鱉

木豆

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

鱉

二種海藥餘

郎君子

二十一種陳藏器餘

飛

柘蟲屎

蝮蠟

蠱蟲

子脂

蠱蟲

腫顯蟲

海蠶

海馬

蛇蟻

負蟻

上蟲

砂按子

灰藥

鼯鼠

齊蛤

寄居蟲

螺螄

鱸魚

蛇蟲

吉丁蟲

諸蟲有毒

第二十二卷

蟲部下品總八十一種



一十八種神農本草經白字

一十二種名醫別錄字

二種唐本先附唐附

五種今附醫家常用有

八種新分餘

三十六種陳藏器餘

凡是子已下並唐慎微續證類

蠶用附

蛤蚧用附

蚌蛤

蛭

蚰蛇膽用附

牡鼠用附

蜆用附

車螯

淡菜此上二種心可食

馬刀

城以如進

刺

蝦

蜘蛛

腹蛇膽用附

葛上青長

水蛭用附

貝子

白花蛇用附

蟻用附

鱧魚用附

魚用附

王可用附

白頭蛇用附

蛭

珠珀

石蠶

烏蛇

五靈脂用附

馬陸

芫菁

蜻蛉

甲香用附

蛤蚧用附

甲中螺

雀

金蛇此蛇金星鱗

蝎用附

蠹

地膽

蠶

衣魚

三十六種陳藏器餘

海蝶

海月

青蚨



鼓蟲

烏爛死蟻

麟雨汁

壁錢

針線袋

故錦灰

故緋帛

赦日線

苟印

溪鬼蟲

赤翅蜂

獨脚蜂

蝟蠹

蠶發蟲

蛭端

山蜚蟲

溪狗

水龜

飛生蟲

蘆中蟲

蓼螺

蛇婆

朱蠶

擔羅

青腰蟲

蠶

苟杞上蟲

大紅蝦鮓

木蠹

留師蜜

蓋蛇頭

兩頭蛇

活師

第二十三卷

果部三品總五十三種

九種神農本草經

一十五種名醫別錄

二種唐本先附

一十四種今附

一十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續添類

吐豆蔻

豆蔻花心也

花約雞眼注

上蓋子也

和木無本類

栗

生栗及

仲思景

今附

覆盆子

艾宿實

艾角

橙于

今附

櫻桃

品十

木瓜

木瓜

木瓜





柿 沈香

芋 芋

烏手 烏手

枇杷葉 注子

荔枝子 附

乳柑子 附

石蜜 附

甘蔗糖

冰糖 附

桫欏 附

桃核 附

杏仁 附

安石榴 附

梨 附

林檎 附

荔枝仁 附

楊梅 附

胡桃 附

獼猴桃 附

海松子 附

柰 附

蒼蘿果 附

橄欖 附

担持 附

榛子 附

一十三種陳藏器餘

靈來上果子

靈來上果子

無漏子

都角子

文林郎子

木虞子

摩厨子

懸鈞

鈞粟

石都念子

君蓮子

韶子

樨子

諸果有毒

第二十四卷

米穀部上品總七種

三種神農本草經

二種名醫別錄

一種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續錄類

胡麻油 附

白麻油 附

餉糖 附

胡麻油 附

白麻油 附

餉糖 附

女糴 白草部

第二十五卷

米穀部中品總二十三種

二種神農本草經

一十六種名醫別錄

一種今附錄 古今醫考

三種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微證類

生大豆 元附大豆卷檢

大豆黃卷

料米

搜米

青粱米

黍米

黃粱米

小麥 附小麥

糯麥

鼓

丹黍米 附丹黍

粟米

大麥 附大麥

蕎麥 附蕎麥

萊豆 附萊豆

白粱米

春杵頭糴 白草部

麩 附麩

蕎豆 附蕎豆

白豆 附白豆

第二十六卷

米穀下品總一十八種

一種神農本草經

五種名醫別錄

一種今附 古今醫考

十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微證類





醋

醋

搗

稻米北粳

櫻米粳

陳粟米

異子粟附

十一種陳藏器餘

師草實

寒食餅

茵末

狼麥草

胡豆子

東齋

麥苗

糟筍中酒

社酒

蓬莖子

寒食麥

第二十七卷

菜部上品總三十種

五種神農本草經附

七種名醫別錄附

二種唐本先附附注

二種今附附注

一種新補

一種新定

三種陳藏器餘

凡墨莖子已下並專慎微續經類

冬葵子附注

藟

胡荽附注

邪蒿補

同蒿補

羅勒附注

石胡荽補

蕪菁附注

大蘇附注

白冬瓜

白瓜附注

甜瓜附注

胡瓜葉附注

越瓜附注

白芥附注

芥

菜腹附注

菘附注





苦菜

苦菜

荏苒

荏苒

黃蜀葵

黃蜀葵

蜀葵

蜀葵

龍葵

龍葵

苦瓠

苦瓠

苦苣

苦苣

苜蓿

苜蓿

薺

蕨

蕨

翻搖

翻搖

甘藍

第二十八卷

菜部中品總一十三種

五種神農本草經

五種名醫別錄

二種唐本先附

一種唐慎微續補

凡墨查子已下並唐慎微續添類

菜

菜

白楓

菲野

菜

菜

白楓

菲野

白藜荷

菜

香薷

薷

醍醐菜

薷

第二十九卷

菜部下品總二十二種

二種神農本草經

七種名醫別錄

三種唐本先附

四種今附

五種新補

TIFFEN Color Control Patches

種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續添類

胡葱附今

蒲附今

紫附今

馬齒莧附今

葶附今

落葵附今

雞腸草附今

白苣附今

馬芹子附今

苦蕒附今

薤菜附今

菠稜附今

東風菜附今

鹿角菜附今

茗蓬附今

第三十卷  
本草圖經本經外草類總七十五種

水英

麗養草

坐挈草

紫葢

杏葉草

水甘草

地柏

紫背龍牙

欒倒瀉

佛甲草

百乳草

撮石合草

石莧

百兩金

小青

曲節草

獨脚仙

露筋草

紅茂草

見腫消

半天回

剪刀草

龍牙草

苦芥子

野蘭根

都管草

小兒群

苦蕒草

仙人掌

紫背金盤

石逍遙

胡荽草

無心草

千里光

九牛草

刺虎

生瓜菜

建水草

紫袍

老鴉眼睛草

天花粉

瓊田草

石垂

紫金牛

雞頭草

拳參

根子

否參





赤孫施

田母草

鐵線草

天壽根

百藥祖

黃寮郎

催風使

除地厥

千里急

地芙蓉

黃花了

布里草

香麻

半邊山

火炭母草

亞麻子

田麻

鳩鳥屎

茄質汗

地蜈蚣

地茄子

水麻

金燈

石蒜

薯麻

山薑

馬腸根

大木皮

崖梭

鵝抱

雞翁藤

紫金藤

獨用藤

瓜藤

金稜藤

野猪尾

烈節

杜莖山

血藤

土紅山

百稜藤

招婆藤

含春藤

本草圖經本經外木蔓類二十五種

清風藤

七星草

石南藤

石合草

馬節脚

芥心草

棠棣子

醋林子

天仙藤

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉

白玉髓

玉英

璧玉

合玉石

紫石華

白石華

黑石華

黃石華

厲石華

石肺

石肝

石脾

石腎

封石

陵石

碧石青

遂石

白肌石

龍石膏

五羽石

石流青

石流赤

石香

紫加石

終石

一百三十二種草木類

玉伯 文石 曼諸石 山慈石

石瀟 石芸 石刺 路石

映石 敗石 越砥音 金莖

夏莖 柴紫 鬼目 鬼蓋

馬頰 馬唐 馬逢 牛舌

羊乳 羊實 犀洛 鹿良

菟藟 雀梅 雀翅 雞涅

相烏 鼠耳 蛇舌 龍常草

離樓草 神護草 黃護草 吳產草

天雄草 雀醫草 木甘草 益决草

九熟草 允草 酸草 異草

蕪草 訖起草 莘草 勒草

英草華 吳葵華 封華 映華

排華 節華 徐李 新雉木

合新木 排蒲木 遂陽木 學木核

木核排子 桐核 荻皮 桑葦實

滿陰實 可聚實 讓實 葦葦實

青雌 白背 白女腸排子 白扇根

白給 白弁 白辛 白昌

赤舉 赤涅 黃林 徐黃

黃白支 紫藍 紫給 天蓼

地朕 地芥 地筋 地耳

土齒 燕齒 酸惡 酸補





巴棘

巴木

蜀格

曼根

苗根

參果根

黃辨

良達

對廬

薑蓋

委蛇蛇類

麻伯

王明

類阜

師糸

逐折

并苦

父陞根

索干

荆莖

鬼龍

竹付

秘惡

唐夷

知杖

空松

河煎

區余

三菜

五母麻

齊拍腹

常吏之生

救救人者

丁公寄

城裏赤柱

城東腐木

芥

載

慶

裸切

雄黃蟲

天社蟲

桑蠶蟲

石蠶蟲

一十五種蟲類

行夜

蝸籬

麩魚

丹戩

高南

坑類

韭厲

搜雞

益符

地防

黃蟲

唐本退

二十種六種神藥本如十四種千醫如味

葦草

石活

練石草

牡蒿

五色符

舊古

赤共

鼠姑

舟公

嬰桃

赤赫

淮木

占斯

嬰桃

赤赫

今新退

一種本如

嬰桃

赤赫

重修改

本經史

類備用

本草目錄終

重修改本經史類備用本草目錄終



嘉祐補注本草藥品二千二百八種  
 證類本草新增藥品六百二十八種  
 總一千七百四十六種






2025/02/20 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.







2025.03.20 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





國立中央圖書館 國立中央圖書館 國立中央圖書館 國立中央圖書館 國立中央圖書館









國立中央圖書館 圖書





國立中央圖書館, 台灣, 中華民國





國立中央圖書館, 臺灣, 中華民國



醫政和經史證類備用本草卷第一

成 都 唐 慎微 續 證 類

救校勘

序例上

嘉祐補注總叙

舊說本草經神農所作而不經見漢書藝文志亦無錄焉平  
帝紀云元始五年舉天下通知方術本草者在所為篤一封  
始傳遺請京師樓護傳種護必誦醫經本草方術數十萬言  
本草之名蓋見於此而英公李世勣等注引班固叙黃帝內  
外經云本草石之寒溫原疾病之深淺此乃論經方之語而  
無本草之名惟梁七錄載神農本草三卷推以為始斯為失

傳保昇云樓護有玉石草木蟲獸而  
直云本草者為諸藥中草類最多也



矣或疑其間所載生出郡縣有後漢地名者以為似張仲景  
華佗輩所為是又不然也淮南子云神農嘗百草之滋味一  
日而七十毒由是醫方興焉蓋上世未著文字師學相傳謂  
之本草兩漢以來名醫蓋衆張機華佗輩始因古學附以新  
說通為編述本草錄是見於經錄然舊經有三卷藥止三百  
六十五種至梁陶隱居又進名醫別錄亦三百六十五種因  
而注釋分為七卷唐甄權等監陶隱居長史蘇恭又據其美惡  
表請判定乃命司空英國公李世勣等與蘇恭考得佚又增  
一百一十四種分門部類廣為二十卷世謂之唐本草國朝  
開寶中兩詔醫工劉翰道士馬志等相與撰集又取醫家嘗  
用有效者一百三十三種而附益之仍命翰林學士盧多遜  
李昉王祐盧蒙等重為判定乃有詳定重定之目並鑄板奉

行由此醫者用藥遂知道從而偽蜀孟昶亦嘗命其學士韓  
保昇等以唐本圖經參比為書稍或增廣世謂之蜀本草今  
亦傳行是書自漢迄今而千歲其間三經撰著所增藥六百  
餘種收採補廣可謂大備而失醫者猶以為傳行既久後來  
講求浸多參校近之所用頗亦漏略宜有纂錄以備順生殿  
疾之用嘉祐二年八月有詔臣禹錫臣億臣頌臣洞等再加  
校正臣等亦既被命遂更研覈竊謂前世醫工原診用藥隨  
效輒記遂至增多藥見諸書浩博難究雖屢加刪定而去取  
非一或本經已載而所述粗略或俚俗嘗用而大醫未聞竊  
非因事詳著則遺散多矣乃請因其疏語更為補注應諸家  
醫書藥譜所載物品功用並從採摭惟名近迂僻類乎怪誕  
則所不取自餘經史百家雖非方餌之急其間或有參證藥



驗較然可據者亦應收載務從該洽以副詒意凡名本草者非一家今以開寶重定本為正其分布卷類經注雜據開以朱墨並從舊例不復釐改凡補注並據諸書所說其意義與舊文相參者則從刪削以避重複其舊已著見而意有未完從書復言亦具存之欲詳而易曉仍每條並以朱書其端云臣等謹按本草云其事其別立條者則解於其末云見某書凡所引書以唐蜀二本草為先他書則以所著先後為次第凡書舊名本草者今所引用但著其所作人名曰某人惟唐蜀本則曰唐本云蜀本云凡字朱墨之別所謂神農本草者以朱字名醫因神農種條而有增補者以墨字間於朱字餘所增者皆別立條並以墨字凡陶隱居所進者謂之名醫別錄並以其注附於末凡顯慶所增者亦注其末曰唐本先附

凡開寶所增者亦注其末曰今附凡今所增補舊經未有者於逐條後開列云新補凡藥舊分上中下三品今之新補難於詳辨但以類附見如綠礬次於礬石山薑花次於豆蔻扶移次於水楊之類是也凡藥有功用本經未見而舊注已曾引據今之所增但涉相類更不立條並附本注之末曰續注如地衣附於垣衣燕覆附於通草馬藻附於海藻之類是也凡舊注出於陶氏者曰陶隱居云出於顯慶者曰唐本注出於開寶者曰今注其開寶考據傳記者別曰今按今詳又按皆以朱字別於其端凡藥名本經已見而功用未備今有所益者亦附於本注之末凡藥有今世已常用而諸書未見無所辨證者如葫蘆巴海帶之類則請從太醫衆論參議別立為條曰新定舊藥九百八十三種新補八十二種附於注者

不預焉新定一十七種總新舊一千八十二條皆隨類粗釋  
推以十五凡則補注之意可見矣舊著問黃英公陶氏三序  
皆有義例所不可去仍載於首篇云

新舊藥合二千八十二種

三百六十種神農本草經

一百八十二種名醫別錄

一百一十四種唐本先附

一百三十三種合附

一百九十四種有名未用

八十二種新補

一十七種新定

本草圖經序

神農本草之滋味以揀萬民之疾苦後世師祖由是本  
之錄錄陶隱居蘇恭等詳解藥物兩詔近臣總領上醫兼集  
諸家之說則有用實重定本草其言藥之良毒性之寒濕味  
之甘苦可謂備且詳矣然而五方物產風氣異宜名類既多  
醫爲難別以應殊富靡燕以蕪荒亂人參古人猶且患之况  
今醫師所用皆出於市賈市賈所得蓋自山野之人隨時採  
獲無復究其所從來以此爲療欲其中病不亦遠乎昔唐永  
徽中刪定本草之外復有圖經相輔而行圖以載其形色經  
以釋其同異而明皇御製又有天寶單方藥圖皆所以叙物  
真濫使人易知原診處方有所依據二書失傳且又散落殆  
盡雖鴻都祕府亦無其本天寶方書但存一卷類例粗見本

宋可尋宜乎聖君哲輔留意於蒐輯也先是詔命儒臣重校  
神農本草等凡八書光祿卿直秘閣臣禹錫尚書祠部郎中  
秘閣校理臣億太常博士集賢校理臣頌殿中丞臣檢光祿  
寺丞臣保衡相次被選仍領醫官秦宗古朱有童等編釋累  
年既而補注本草成書奏御又詔天下郡縣圖上所產藥本  
用永徽故事重命編述臣禹錫以謂考正群書衆見則其  
功易就論著文字出異手則其體不一今天下所上繪事十  
名其辭說物類皆據世醫之所聞見事有詳畧言多謬悞向  
非專一整比緣飾以文則前後不倫披尋難曉乃以臣頌向  
嘗刻意此書於是建言奏請俾專編述臣頌既被旨則哀集  
衆說類聚詮次粗有條目其間玉石金土之名草木蟲魚之  
別有一物而雜止諸部者有同名而形類金別者則參用古

今之說互相發明其菱梗之細六華實之榮落雖與舊說相  
夾並燕有之崖略不備則稍援舊注以足成文意注又不足  
乃更旁引經史及方書小說以條悉其本原若陸英為薔薇  
花則援爾雅之訓以言之諸香木同則用韻表錄異以證之  
之類是也生出郡縣則以本經為先今時所宜次之若菟絲  
生於朝鮮今則出於宛句奚獨生於少室今乃來自三蜀之  
類是也收採時月有不同者亦兩存其說若赤楠本經但著  
採根今乃并取莖苗之類是也生於外夷者則據今傳聞或  
用書傳所載若玉角玉泉今人但云玉出於于闐不究所得  
之因乃用平居海行程記為管之類是也藥有上中下品皆  
用本經為次第其性類相近而人未的識或出於遠方莫能  
形似者但於前條附之若波疏附於枸杞琥珀附於茯苓之



類是也又古方書所載簡而要者昔人已述其明驗今世亦常用之及今諸郡醫工所陳經效之藥皆并載其方用天寶之例也自餘書傳所無今醫又不能解則不敢以臆說淺見傳會其文故但闕而不錄又有今醫所用而舊經不載者並以類次系於末卷曰本經外類其功用在乎者與舊名附近者則次於逐條載之若通經於水經若此次於石塘之類是也總二十卷目錄一卷撰次而後將親覽恭惟主上以至仁厚德惠養生類一物失所則為之惻然且謂札差薦臻四時代有救恤之惠無先醫術垂威屢救近臣酬校岐黃內經重定鍼艾俞穴或範金搗石或鑿板膠編潤南方蠱惑之妖於是作慶曆善救方以賜之思下民實用之闕於是作簡要濟衆方以示之今使常藥譜之天衢圖地產之所宜物色

萬殊指掌斯見將使合和者得十全之效飲頌者無未達之疑納斯氏於壽康召和氣於亨壤太平之致茲有助為尼學不該通鑑預編述仰泰宸旨深愧寡聞嘉祐六年九月日朝奉郎太常博士充集賢校理新差知潁州軍州兼管內勸農及管內開治溝洫河道事騎都尉借紫臣蘇頌謹上

開寶重定序

三墳之書神農預其一百藥既辨本草存其錄舊經三卷世所流傳名醫別錄互為編纂至梁正白先生陶景乃以別錄參其本經朱墨雜書時謂明白而又考彼功用為之注釋列為七卷南國行焉諒乎有唐別加參校增藥餘八百味添注為二十一卷本經漏功則補之陶氏誤說則證之然而載歷年祀又踰四百朱字墨字無本得同舊注新注其文互闕非

聖主撫大同之運永無疆之休其何以改而正之哉乃命蓋  
考傳誤刊為定本類例并允從而革焉至如華蓋及兔毫也  
而在草部今移附兔頭骨之下半天河地漿皆水也亦在草  
部今移附土石類之間敗鼓皮移附於獸皮胡桐淡改從於  
木類紫鑛亦木也自玉石品而取焉伏翼實禽也由鱉魚鱗  
而移焉橘柚附於果實食鹽附於老薑生薑乾薑同歸一說  
至於雞腸等藥蓋英前在以前類相似從而附之仍採陳藏器  
拾遺李令光音義或討源於別本或傳效於醫家參而較之  
辨其藏否至如突屈白舊說灰類今是本根天麻根解似赤  
箭今又全異去非取是特立新條白餘刊正不可悉數下採  
衆議定為印板乃以白字為神農所說墨字為名醫所傳唐  
附今附各加顯注詳其解釋審其形性證謬誤而辯之者君

為今注考文記而述之者又為今按義既判定理亦詳明今  
以新舊藥合九百八十三種并月錄二十一卷廣頌天下傳  
而行焉

唐本序

世宗中  
孔志約撰

蓋聞天地之大德曰生運陰陽以播物含靈之所保曰命齊  
亨育以盡年贊穴棲巢感物之情蓋寡範金操木逢欲之道  
方滋而五味或爽時昧甘辛之節六氣斯冷易愆寒燠之宜  
中外交侵形神分戰飲食伺豐成腸胃之皆風濕候隙搆手  
足之灾機世宗中纏膏膝莫知救止斬固膏膏痼於天折疊交  
暉紀物識藥石之功雲瑞名官窮診候之術草木咸得其性  
鬼神無所遁情刻窮到筆驅洩邪惡飛丹煉石引納清和大  
庇蒼生普濟黔首功侔造化恩邁載成日用不知于今是賴

跋和彭緩騰絕軌於前季華張吳振英聲於後昔秦政煨燼  
茲經不預永嘉亂斯道高存梁陶景雅好攝生研精藥術  
以為本草經者神農之所作不列之書也惜其年代浸遠簡  
編殘蠹與桐常參記類或踏駁興言撰輯勸成一家亦以明  
球經方潤色醫業然而時鍾鼎峙聞見闕於殊方事非僉議  
詮擇拘於獨學至如重延平之防已棄槐里之半夏秋採榆  
仁冬收雲實膠梁米之黃白濕劑子之牡蠣真藥妻於雞腸  
合由跋於鳶尾防葵狼毒矣曰同根鉤吻黃精引為連類鈇  
錫莫辨橙柚不分凡此比例蓋亦多矣自時啟後以迄于今  
雖方技分鍾名醫繼軌更相祖述罕能釐正乃復採杜衡於  
及己求忍冬於絡石捨陟釐而取薊藤退飛廉而用馬薊承  
疑行長曾無有覺疾察多殆良深慨歎既而朝議郎行右監

門府長史崎都尉臣蘇恭撰陶氏之北唐辯俗用之純系遠  
表請修定經副聖懷乃詔大尉楊公都督監修國史上柱國  
趙國公臣无忌太中大夫行尚書奉御臣許守崇等二十二  
人與蘇恭詳撰竊以動植形生因方外性春秋節變感氣殊  
功離其本土則質同而效異乖於採摭乃物是而時非名實  
既爽寒溫多謬用之凡庶其欺已甚施之君父通莫大焉於  
是上稟神規下詢衆議普頒天下營求藥物明毛鱗介無遠  
不臻根莖花實有名咸萃遂乃詳探秘要博綜方術本經雖  
闕有驗必書別錄雖存無稽必正考其同異擇其去取鈇翰  
昭章定群言之得失丹青編煥備底物之形容撰本草并圖  
經目錄等凡成五十四卷臣等謹將撰錄事草字作五十三  
本等二十卷口錄一卷卷二卷及唐英公延壽撰錄事草字作  
卷又美公等云撰本草并圖經目錄等凡成五十三卷謹此



三者合作五十三卷又據李含光本草音義云正經二十卷  
四卷二卷又列生圖二十五卷目錄一卷目錄七卷九卷十  
卷今註之庚以網羅今古開懸耳目書醫方之妙極生  
靈之性命傳萬祀而無昧懸百王而不朽

梁陶隱居序

隱居先生在乎茅山巖嶺之上以吐納餘暇遊意方技覽  
本草藥性以為盡聖人之心故撰而論之博統皆稱神農本  
經余以為信然昔神農氏之王天下也運八卦以通鬼神之  
情造耕種以省養生之弊宣藥療疾以拯天傷之命此三道  
者歷聚聖而綴彰文王孔子象象絲緜繼贊人天后搜伊尹  
播厥百較惠被群生岐黃彭扁振揚軌導恩流公氣並歲踰  
三十民到于今賴之但軒輊以簡文字未傳如六文指乘畫  
象揅搗取事成迹至於藥性所主當以畫識相因不爾向由

得聞至于桐雷乃著在後編簡此書應與素問同類但後人  
多更修飾之爾秦皇所撰醫方十術不預故猶得全錄而遭  
漢祿變其舊說齊造文籍焚燒儒術千不遺一今  
之所存有此四卷本草音義云一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百



能備見則識智有淺深今甄苞綜諸經研括煩省以神農本  
經三品合三百六十五為主又進名醫別品亦三百六十五  
合七百三十種精蘊皆取無復遺落分副料條區畛物類  
兼注諸暗時用土地所出及仙經道術所須并此序錄合為  
七卷雖未足追踵前良莠亦一家撰製吾去世之後可貽諸  
知音爾

本草經卷上

序藥性之源本草論病名之  
別論經品別詳覽施用

本草經卷中

五石藥  
五石藥

本草經卷下

高獸藥草木食三  
石名木用三品

石三卷其中下二卷藥合七百三十種各別有目錄並朱墨  
雜書并子注今大書分為七卷神本草經卷上  
神本草經卷中  
神本草經卷下

神本草經卷上  
神本草經卷中  
神本草經卷下

神本草經卷上  
神本草經卷中  
神本草經卷下

神本草經卷上  
神本草經卷中  
神本草經卷下





精神本經藥三百六十五種今此言其數合七百三十  
是得之醫別經藥品而言也則此言其數合七百三十  
亦否夫其傳寫沒又未盡如與之所致耳遂令後世覽之者  
謂此類以補神靈之書乃從人對記之文者幸以此發  
七

石本說如此今按上品藥性亦皆能滋痰但其勢力和厚不  
為倉卒之效然而歲月常服必獲大益病既愈矣命亦兼申  
天道仁育故云應天二百二十種者當謂寅卯辰巳之月法  
萬物生禁時也

中品藥性療病之辭漸深輕重之說稍薄於服之者祛患當  
速而延齡為緩人懷性情故云應人一百二十種者當謂十  
未申酉之月法萬物成熟時也

下品藥性專主攻擊毒烈之氣以傾損中和不可常服疾愈即  
止地體收殺故云應地一百二十五種者當謂戌亥子丑之

月法萬物枯藏時也兼以閏之為盈數加之凡合和之體不必  
偏用之自隨人患參而共行但君臣配謙倅後所說若單服  
之者所不論爾

可謂君臣佐使以類合和宜用一君二臣三使五佐又

右本說如此今按用藥猶如立人之制君多君少臣多臣少  
佐則氣力不周也而檢仙經世俗諸方亦不必皆爾大抵養  
命之藥則多君養性之藥則多臣療病之藥則多佐猶依本  
性所主而兼復斟酌詳用此者蓋當為善又恐上品君中復  
各有貴賤譬如列國諸侯雖並得稱制而猶歸宗周臣佐之  
中亦當如此所以門冬遠志別有君臣甘草國老大黃將軍  
明其優劣皆不同秩自非農岐之徒孰敢塗正正應領略輕



重為其分劑也

藥有由陽記合

凡為編等說按屬本注云此天地萬物皆有  
陰陽大小各有色類辨究其理雖有法象故  
毛羽之類皆法於陽而色類皆生於陰而色  
兩法空清法本故色白而生時皆以此推之  
石法水故色黑而生時皆以此推之則可知  
陰陽之理皆法於陽而色類皆生於陰而色  
皮為牛身骨為子之類是也

行有相須者有相畏者有相惡者有相殺者  
相須者如麻黃白朮黃芩芍藥甘草也  
相畏者如麻黃畏石膏石膏畏磁石磁石畏硝石  
相惡者如麻黃惡石膏石膏惡磁石磁石惡硝石  
相殺者如麻黃殺石膏石膏殺磁石磁石殺硝石

相須者如麻黃白朮黃芩芍藥甘草也  
相畏者如麻黃畏石膏石膏畏磁石磁石畏硝石  
相惡者如麻黃惡石膏石膏惡磁石磁石惡硝石  
相殺者如麻黃殺石膏石膏殺磁石磁石殺硝石

右本說如此今按其主療雖同而性理不知更以成患今檢  
諸方月藥亦有相惡相及者服之乃不為害或能有利持之

者猶如寢實補漢程周佐具大體既正不得以私情為害雖  
爾恐不如不用今仙方甘草丸有防已細辛俗方玉石散用  
拈樓乾薑諸藥大體如此其餘復有數十條別注在後半夏  
有毒用之必須生薑此是取其所畏以相制爾其相須相使  
者不必同類猶如和美調食魚肉葱豉各有所宜共相宣發  
也

良醫者善善以意量得其節也諺云俗無良醫枉死者半拙

兩違舛湯丸失度當差及劑以至殞命醫者意也古之所謂

宜與病相會入口必愈身安壽延若冷熱乖衷真假非類分

右本說如此又有分劑秤兩輕重多少皆須甄別若用得其

宜與病相會入口必愈身安壽延若冷熱乖衷真假非類分

良醫者善善以意量得其節也諺云俗無良醫枉死者半拙

兩違舛湯丸失度當差及劑以至殞命醫者意也古之所謂

宜與病相會入口必愈身安壽延若冷熱乖衷真假非類分





上者自致百病之本而怨咎於神靈乎當風卧濕及責他人  
於失覆皆癡人也夫慎事上者謂舉動之事必皆慎思若欲  
食志惰陰陽不節最為百病之本致使虛損內起風濕外侵  
所以共成其害如此者豈得關於神明乎惟當勤於藥術療  
理爾

右本說如此按今藥中單行一兩種有毒物只如巴豆甘遂

之輩不可便令至劑爾如經所言之物一毒服一丸如細麻  
二物一毒服二丸如太林三物一毒服三丸如胡豆四物一  
毒服四丸如小豆五物一毒服五丸如大豆六物一毒服六  
丸如梧子從此至十皆如梧子以數為九而毒中又有輕重

且如狼毒鈎吻豈同附子芫花革邪凡此之類皆須量宜

右本說如此又按藥性一物無主十餘病者取其偏長為本

復應觀人之虛實補瀉男女老少苦藥榮悴燥寒風俗並各

不同積瘕瘵癯婦尼僧異乎妻妾此是達其性懷之所效也

病在骨節以上者先灸後服藥在心腹以酒下之

右本說如此按其非但藥性之多方其節適早晚復須詳理

而症夜





法或殊域異識之術如藕皮散血起自有人牽牛逐水近出  
野老藥店詩蓋乃是下蛇之藥路邊地菴而為金瘡所秘此  
蓋天地間物莫不為天地間用觸遇則會非其主對矣顏光  
祿亦云益三品藥性以本草為主道經仙方服食斷穀延年  
却老乃至飛丹鍊石之高要騰羽化之妙莫不以藥道為先  
用藥之理一同本草但制御之途小異世法猶如梁肉主於  
濟命華夷禽獸皆共仰資其為生理即同其為性靈則真爾  
大畧所用不多遂至二十餘物或單行數種便致大益是其  
服食歲月深積即本草所云久服之效不如俗人微覺便止  
故能臻其所極以致避齡豈但充體愈疾而已哉今有醫處  
療皆耻有本草或倚約舊方或聞人傳說或遇其所憶便攪  
筆頭之俄然戴面以此表奇其畏惡相反故自寡昧而藥類

遠僻分兩參差亦不以為疑脫或偶爾值差則自信方驗若  
旬月未瘳則言病源深結了不反求諸已詳思得失虛構聲  
稱多納金帛非性在顯宜貴固將居幽貽譴矣其五經四部  
軍國禮服若詳用車越者猶可矣止於事迹非宜爾至於湯  
藥一物有謬使性命及之千乘之君百金之長何不深思戒  
慎邪昔許太子侍藥不啻抱薪君之惡李孫饋藥仲尼有未  
達之辭知其藥性之不可輕信也晉時有一才人欲判正周  
易及諸藥方先與祖訥共論祖云辯釋經典縱有異回不足  
以傷風教至於湯藥小小不達便致毒夭所由則後人受弊  
不少何可輕以裁斷祖之此言可為仁識足為龜鏡矣按論  
語云人而無恒不可以作巫醫明此二法不可以權飾妄造  
所以醫不三世不服其藥九折臂者乃成良醫蓋謂學功須

深效也復患今之承籍者多恃術名價亦不能精心研習實  
為可惜虛傳聲美聞風競往自有新學該明而名稱未播貴  
賤以為始習多不信用委命虛名諒可惜也京邑諸人皆尚  
聲譽不取實事余祖世已來務御諱方藥本有范汪方一部  
斟酌詳用多獲其效內護家門傍及親族其有虛心告請者  
不限貴賤皆摩踵救之凡所救活數百千人自余投繯宅嶺  
猶不忘此日夜誦味常覺欣欣今亦撰方三卷并效驗方五  
卷又補葛氏肘後方三卷蓋欲承嗣善業令諸子姪不敢失  
墜可以輔身濟物者也

今按諸藥採造之法既並用見成非能自採不復具論其事  
惟合藥須解節度例之如左  
按諸藥所生皆的有境泉秦漢已前常占列國今郡縣之名

後人所改兩江東已來小小雜藥多出近道氣力性理不及  
本邦假令利益不通則全用盛陽富歸錢曉三建實得相似  
所以療病不及件人亦當緣此故也獨藥及此藥雖有去來  
亦非復精者且市人不解藥性惟問形跡上黨人參世不復  
售華陰細辛葦之如芥且各隨俗相競不能多備諸候故性  
性遺漏今之所存二百許種爾衆醫都不識藥性聽市人市  
人又不辨究皆委採送之家採送之家傳習造作真偽好惡  
並皆莫測所以鍾乳醋煮令白細辛水漬便黃者蜜蒸為  
甜當歸酒酒取潤燥蠟膠者桑枝蜈蚣朱是令亦諸有此等  
皆非事實俗用既久轉以成法非復可改末如之何又依方  
分藥不量剝除只如遠志牡丹纔不收半地黃門冬三分耗  
一凡去皮除心之類分兩皆不復相應病家惟依此用不知

更秤取足又王公貴勝合藥之日悉付秤下其中好藥貴石無不竊換乃有紫石英丹砂吞出洗取一片動經十數過實諸有此例巧偽百端雖復監檢終不能覺以此療病固難耶效如斯並是藥家之盈虛不得於醫人之淺拙也

凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌末衛枝葉勢力溥濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚華實莖葉乃夕隨其成熟爾歲月亦有早晏不必都依本文也經說陰乾者謂就六甲陰中乾之又依道甲法甲子旬陰中在癸酉以藥者酉地也實謂不必然正是白露日暴於陰影處乾之爾所以亦有云暴乾故也若幸可兩川

注靈常為善也按本經採藥論者皆多疑至秋靈常採之

拾遺九月已前採者為宜古種惟有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分成一兩十六兩為一斤銖有子穀拒黍之制從來均之已以正爾俾此用之臣為二斤一兩為二兩耳全說結語與前無異矣古方用藥為劑少故如朴樹梓並用合者開今方家所云等分者非分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同爾光視病之大小輕重所須乃以意裁之凡此之類皆是丸散丸散竟依節度用之湯酒之中無等分也

凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一准如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落為度錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落為度一撮者四刀圭也十撮為一勺十勺為一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得





用斤兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深入分  
內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾今人分藥不復用此  
凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必扁扁但令較略大小  
相稱爾如黍粟亦然以十六黍為一大豆也如大麻子者准  
三細麻也如胡豆者即今青斑豆是也以二大蘇子准之如  
小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子准之如大豆者  
以二小豆准之如梧子者以二大豆准之一方寸匕散藥和  
得如梧子准十九為度如彈丸及雞子黃者以十梧子准之  
唐本注云方寸匕散藥為九女梧子得十六九丸彈丸一  
散者餅十黃者准四十九今餅丸向雞子黃此其不等

凡湯酒膏藥搗方皆云咬切或咀者謂科畢搗之如大  
豆又使吹去細末比於事珠不允當藥有易碎難碎多末少  
末拜兩則不復均平今皆細切之較略令如吹咀者乃得無  
末而又片粒

唐本注云又曰正謂高並對時之抄  
皆經外生首爾臣為餅等者詳以加詳

凡丸散藥亦先切細暴燥乃搗之有各搗者有合搗者並隨  
方所言其潤濕藥如天門冬乾地黄輩皆先切暴獨搗今偏  
碎更出細擊暴乾若逢陰雨亦以微火烘吹工之既燥火停  
冷乃搗之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之為正其湯酒  
中不須如此也

凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸易熟者篩散草藥用輕疎  
絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹篩令如丸者

凡篩丸散藥畢皆更合於白中以杵搗之數百過視其色理  
和同為佳也



凡湯酒膏中用諸石皆細持之如粟米亦可以葛布篩令調  
並以前綿別裹內中其雄黃朱砂輩細末如粉

凡膏湯欲微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用  
水一斗更取四升以此為准然則利湯欲生以水而多取汁  
補湯欲熟多水而少取汁好詳視之不得令水多必用新布  
兩人以尺木絞之澄去逆逆濁紙覆令密溫湯勿令鐵器  
中有水氣於熱湯上炙令煖亦好服湯室令小沸熱易下冷  
則嘔湧

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強虛病之輕  
重以為進退增減之不必悉依方說也

凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數  
視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也滓可暴燥微搗更須

飲之亦可服

凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新  
藥貧人可當依此用質應先暴令燥

凡食膏物以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩云神效  
時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿者煮膏當三上三

下以洩其熱勢令藥味得出上之使市市沸乃下之使沸靜  
良久乃止寧欲小小生其中有雜白者以兩頭微焦黃為候

有白芷附子者亦令小黃色為度猪肪皆勿令經水臘月者  
彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦可酒煮飲

之可摩之膏膏滓則宜以傅病上此蓋欲兼其藥力故也  
凡膏中有雄黃朱砂輩皆別搗細研如麴須絞膏畢乃投中  
以物掩攪至于凝強勿使沉聚在下不調也有水銀者於凝



膏中研令消散胡粉亦爾

凡湯酒中用大黃不須細剉作湯者先以水浸令淹淡密覆一宿明旦煮湯臨熟乃內湯中又煮兩三沸使絞出則勢力猛易得快利丸散中用大黃鴉皆蒸之今不煩爾

凡湯中用麻黃皆先別煮兩三沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折去節令理通才剉之小草瞿麥五分剉之細辛白前三分剉之丸散膏中則細剉也

凡湯中用完物皆擊破乾棗梔子括樓之類是也用細核物亦打破山茱萸五味子薤核決明子之類是也細花子物正爾完用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆軍亦完用之諸蟲先微炙之惟蜂蟻當中破炙之生薑射干皆薄切之芒消餘糖阿膠皆須故湯單內汁中更上火兩三沸烱

盡乃服之

凡用麥門冬皆微潤抽去心杏仁薤仁湯柔撻去皮巴豆打破剉去皮剉去心不爾人又問石葶剉去毛辛夷去毛及心果箭刺取刺皮檢蒸頭取根微炙根實去其氣亦炙之椒去實於器中微熬令汗出則有勢力礬石於瓦上若鐵物中熬令沸汁盡即止礬石皆以黃土泥芻便煇燒之半日令熟而解散犀角羚羊角皆鑄刺作屑諸齒骨並炙搗碎之皂莢去皮子炙之

凡湯丸散用天雄附子烏頭烏喙則子皆炮炙中炮令微折削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦削皮乃秤之宜理破作七八片隨其大小但削除外黑尖處令盡凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熱湯洗去上滑以手接



之皮釋隨刮去更復易湯洗令滑盡不爾火咽其舊方云  
二十許過今六七過便是亦可煮之一兩沸易水如此三  
四過仍按洗畢便蒸乾隨其大小破為細片乃秤之以入湯  
若膏酒丸散皆須暴燥乃秤之

凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起燥乃可搗有不沸更  
炙之

凡丸散用蠟皆炒少蜜中攪調以和藥若用熟艾先細碎  
合蜜炒令散不可篩者別搗內散中和之

凡用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則九經久不壞掠之  
多少隨蜜精粗

凡丸散用巴豆去皮心膜杏仁麩仁葶胡麻諸有膏膩藥  
皆先蒸黃黑別搗令如膏指搗視泯漢爾乃以向成散

稍稍下白中合研搗令消散仍復都以輕疎絹篩度之須盡  
又內白中修法搗數百杵也湯草中用亦有熬之者雖生並  
搗破之

凡用桂心厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上查較甲錯處  
取裏有味者秤之故苓豬苓削除黑皮牡丹巴戟天遠志野  
葛等皆搗破去心紫苑洗去上皆畢乃秤之雄白葱白除青  
令盡芥草石南茵羊溲蘭皆剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黃  
連皆除根毛蜀椒去閉口者及目熬之

凡狼毒括實橘皮半夏麻黃桑葉並皆欲得味者良其餘  
須精新也

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一  
分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩准一枚枳

實若干枚者去穰單以一分准二枚播皮二分准三枚棗有  
大小三枚准一兩云乾薑一累者以重一兩為正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩為正蜀椒一升者三兩為  
正吳茱萸一升者五兩為正菟絲子一升九兩為正菴藎子  
一升四兩為正蛇牀子一升三兩半為正地膚子一升四兩  
為正此其不同也云葶子一升者其子各有虛實輕重不可  
通以秤准昔取半升為正

凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩為正甘草一尺者重  
二兩為正云葶草一束者以重三兩為正云一把者重三兩  
為正云蜜一斤者有七合云蠟一斤者有一升二合也

右合藥分劑料理法則

臣禹錫等謹按徐之才藥對孫思邈千金方陳成

器本草拾遺序例如後

夫衆病積聚皆起於虛也虛生百病積者五臟之所積聚者  
六腑之所聚如斯等疾多從舊方不假增損虛而勞者其弊  
萬端宜應隨病增減古之善為醫者皆自採藥審其體性所  
主取其時節早晚則藥勢未成晚則風勢已歇今之為醫  
不自採藥且不委節氣早晚又不知冷熱消息分兩多少徒  
有療病之名永無必愈之效此實淳惑聊復審其冷熱記增  
損之主爾虛勞而頭痛復熱加枸杞養氣虛而欲吐加人參  
虛而不安亦加人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地  
黃牡蠣地膚子甘草虛而冷加當歸苦菊乾薑虛而損加鍾  
乳棘刺從蓉巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多忘加  
茯神遠志虛而驚悸不安加龍齒沙參紫石英小草若冷則

用紫石英小草若客熱即用沙參龍齒不冷不熱皆用之虛而口乾加麥門冬知母虛而吸吸加胡麻覆盆子栝子仁虛而多氣無纖欬加五味子大棗虛而身強腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而勞小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白水黃耆如虛而冷用龍西黃者虛而寒復有氣用生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞胓脰虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而損弱白加等朴諸藥無有一一登而用之但據體性冷熱的相主對聊叙增損之一隅夫處方者宜准此

凡諸藥子仁皆去皮火及雙仁者仍切之

凡烏梅皆去核入丸散熬之大棗擊去核

凡用麥黃麩大黃黃卷澤瀉蘭蓀黃蘗磁石乾漆蜂房皆微炒

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃蒲黃丹砂須熟末如粉臨服內湯中攪令調和服之

凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者

凡石蟹皆以槌極打令碎乃入臼不爾擣不可熟牛膝石斛等入湯酒拍碎用之

凡菟絲子浸湯淘汰去沙上乾漉暖酒漬經一宿漉出暴微白擣之不盡者更以酒漬經一宿漉出暴微白擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾擣之須更悉盡極易碎凡斑蝥等諸蟲皆去足翅微熬用牡蠣熬令黃

凡用銀屑以水銀和成泥

凡用鍾乳等諸石以玉捶水研三日三夜漂鍊務令極細諸

藥有宣通補瀉輕重澀滑燥濕此十種者是藥之大體而本經都不言之後人亦所未述邊令調合湯丸有味於此者至如宣可去壅即蓋橘之屬是也通可去滯即通草防己之屬是也補可去弱即人參羊肉之屬是也洩可去閉即羊脂天黃之屬是也輕可去實即麻黃葛根之屬是也重可去怯即磁石鐵粉之屬是也澀可去脫即牡蠣龍骨之屬是也滑可去者即冬葵榆皮之屬是也燥可去濕即桑白皮赤小豆之屬是也濕可去枯即紫石英白石英之屬是也只如此體皆有所屬凡用藥者審而用之則靡所遺失矣

凡五方之氣俱能損人人生其中即隨氣受疾雖習成其性亦各有所資乃天生萬物以與人亦人窮息以致物令嶺南多毒足解毒藥之物即坐蛇白藥之屬是也江湖多氣足破

氣之物即薑橘異茶莖之屬是也寒溫不節足療溫之藥即柴胡麻黃之屬是也瘧氣多風足理風之藥即防風獨活之屬是也濕氣多痺足主痺之物即魚鱉蠲痺之屬是也陰氣多血足主血之物即地錦石血之屬是也積氣多瘕足主瘕之物即常山莖豨瀝醋之屬是也石氣多毒足主毒之物即犀角麝香羚羊角之屬是也水氣多利足主利之物即黃連黃蘗之屬是也野氣多蠱足主蠱之物即蘘荷茜根之屬是也沙氣多疰足主短狐之物即鴉鳴鷓鴣之屬是也入暑如也此各隨所生中央氣交蒸有諸病故醫人之毒亦隨方之能若易地而居即致乖舛矣故古方或多補養或多導洩或兼味或單行補養即去風道去洩即去氣聚味則貴要單行乃資下豈前賢之偏有所好或復用不遂其宜耳

補注所引書傳

補注本草所引書傳內醫書十六家接據最多今取撰人名  
氏及略述義例附于末卷庶便覽多者知所從來餘雖醫家  
所切不復存此具列如左

開寶新詳定本草開寶六年詔命蘇頌等撰本草

開寶新詳定本草開寶六年詔命蘇頌等撰本草

開寶新詳定本草開寶六年詔命蘇頌等撰本草

開寶新詳定本草開寶六年詔命蘇頌等撰本草

開寶新詳定本草開寶六年詔命蘇頌等撰本草

唐新簡本草商司空英公李勣等撰

蜀重廣英公本草

吳氏本草

藥性論

藥對

食療本草





本草拾遺

唐陶隱居撰元中京先府三原縣對陳城置撰以神農本草經有陶隱居神農之說蓋遺佚多故別為書例

四聲本草

唐僧懷素撰士商婦孺取本草每上一字以四聲相從以便誦習凡五卷前進士王牧撰序

刪繁本草

唐劉崇顯撰繁難於看檢則去其不急并有名未用之藥凡五卷人

本草性事類

隋甄權撰工杜善方撰不詳何人撰以本草藥名為一類共一卷

南海藥譜

不著撰人名氏論說南方藥材產辟瘴及藥食之驗類論婦女胎前產後諸疾及藥

食性本草

食醫之官因食用醫學也卷上良藥以古有食醫之官因食用醫學也卷上良藥以古有

日華子

唐家本草撰子人明守條諸家本草近世所用藥各以

林樞密重廣本草圖經序

林樞密撰

良醫之不能以無藥愈疾猶也蔣不能以無兵勝敵也兵之形易見善用者能以其所以待著生人藥之性難窮不善用者這以其所以生者殺人呼可畏哉寒熱溫涼辛甘緩急品類萬殊非一日而七十毒者孰能辯之彼玉函金匱時後葉中千金之所傳外臺之所秘甘苦為方不知其幾何由是言之則非獨察脉用方之為難而辨藥最其難者金石之珍草木之惟飛潛動植之廣且衆也風氣不同南北不通或非中國之所有或人力之所不可到乃欲真偽無逃於指掌之間則本草圖經二者何可須臾離也世所傳曰神農氏本草三卷梁陶隱居離以為七唐蘇恭李勣之徒又附益為二十卷別

圖藥形以為經其書略備矣開寶中太祖皇帝慮多邊等  
考驗得失增藥尤多號為開寶本草仁宗皇帝嘉祐初又使  
劉禹錫林億蘇頌張洞為之補注因唐圖經別為繪畫復增  
藥至千有餘種於是收拾遺逸訂正訛謬列在有司布之天  
下其為壽養生人之術無一不具然世之醫者習故守陋妄  
意穿鑿操數湯劑率而數中自謂足以應無窮之病詰其論  
說則漠然不知顧本草與圖經殆虛文耳况偏州下邑雖有  
領見者何所售之閩中陳氏子承少好學尤喜於醫該通諸  
家之說嘗患二書傳者不博而學者不兼有也乃合為一又  
附以古今論說與已所見聞列為二十三卷名曰重廣補注  
神農本草并圖經書者其說獨見其形一略秩而兩得之不  
待至平殊方絕域山嶺水涯而品類萬殊者森在目前獲天

談輿地者觀於職方闕職具者之入武學也承之先世為將  
相歐陽子所謂四世六公者承其曾孫少孤奉其母江淮間  
閉門蔬食以為養君子稱其孝聞有高族衆醫聘貽不知所  
出承徐察其脉曰當投某劑某刻良愈無不然者然則承之  
學雖出於圖書而精識絕絕茲二者又安能域之哉鬼史區  
岐伯遠矣吾不得而知也其視秦越人淳于倉公華佗輩為  
何知識者當能知之元祐七年四月朔左朝請大夫充天章  
閣待制知杭州軍州事兼管內勸農事文兩浙西路兵馬鈐  
轄兼提舉本路兵馬巡檢公事上輕車都尉賜紫金魚袋長  
樂村希存

雷公炮炙論序

若夫世人使藥豈知自有君臣既辨君臣寧分相制祇如按



毛幹蠶露瀉立銷斑腫之毒象膽揮結乃知藥有情異鮭魚  
 補樹立便乾枯用狗塗之如天羅地網却當榮盛無名  
 又如石王補肺止楚截指而似去甲毛聖石開自明目而如  
 雲離日當歸止血破血頭尾効各不同如血凝子熱生足  
 睡不眠立據辨直淡齒如酒雷交冷寒如  
 鐵過神砂如泥似粉石經鶴養花作塵飛杖見橘花似龍  
 絃折劍遇驚血而知初以鱗白嫩料不膠海竭江枯投湯波  
 是也而立泛令鉞拒火須仗修天如要形堅且忘紫  
 背有紫背天葵如念食藥留砥住鼎全賴宗心別有宗心  
 竹不是食者多小雌得芹花其草名青可長三尺已  
 上出飲用生飲多小雌得芹花其草名青可長三尺已  
 木留金鼎中生火非稍傾而苦能以

中其酒滿水水中大生不可飲長生牙賴雄鼠之骨末  
 右用年多不生者如及蘭草葉夏而立生如  
 者以生十葉如目辟眼離有五花而自正其  
 三葉馬耳受毒如目辟眼離有五花而自正其  
 者以生十葉如目辟眼離有五花而自正其  
 也體寒腰大全賴如目辟眼離有五花而自正其  
 調瓜子刻法飲之如目辟眼離有五花而自正其  
 位定七通風冷調生側如目辟眼離有五花而自正其  
 須假草零鴉五信子作木以久渴心煩宜投竹瀝除瘴去塊  
 全仗硝磺如目辟眼離有五花而自正其  
 朴水食者并飲如目辟眼離有五花而自正其  
 常十也吐乾字如目辟眼離有五花而自正其  
 駐色延年精蒸神錦如目辟眼離有五花而自正其



如神... 亡... 法難... 熬者... 錄... 于後

凡方云九如細麻子許者取重四兩鯉魚目比之

云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之

云如小豆許者取重八兩鯉魚目比之

云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之

云如赤蘘許者取重十二兩鯉魚目比之

云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目比之

云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比之

一十五箇白珠為准是一彈丸也

凡方中云以水一鎰至二鎰至十鎰者每鎰秤之重十二兩為度

凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿得將四銖為

一分有誤必所損蕪傷藥力也

凡云散只作散丸只作丸或酒煮或用醋或乳煎一如法

凡方煉蜜每一斤紙煉得十二兩半或一分是數若火少



若火過並用不得也

凡膏煎中用脂先須煉去葷膜了方可用也

凡修事諸藥物等一一並須專心勿令交雜或先熬後

或先者後熬不得改移一依法則也

凡修合丸藥用蜜祇用蜜用錫止用錫用糖祇用糖勿

雜用必宜鴻人也

南修政和經史證類備用本草卷第

新添本草衍義序

通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材寇宗奭編撰

序例上

衍義總序

天地以生成為德有生所甚重者身也身以安樂為本安樂  
所可致者以保養為本世之人必本其本則本必固本既固  
疾病何由而生天橫何由而至此攝生之道無違於此夫草  
木無知猶假灌溉既知人為萬物之靈豈不資以保養然保養  
之義其理萬計約而言之其術有三一養神二惜氣三隄疾  
忘情去智恬澹寧無雜事全真內外無寄如是則神不內耗  
境不外惑真一不雜則神自寧矣此養神也抱一元之本根  
回歸精之真氣三焦定位六賊忘形識界既空大同斯契則

氣自定矣此惜氣也飲食適時溫涼合度出處無犯於八邪  
寤寐不可以勉強則身自安矣此隄疾也三者甚易行然人  
自以謂難行而不肯行如此雖有長生之法人罕專尚遂至  
永謝是以疾病交攻天和頓失聖人憫之故假以保救之術  
輔以調劑之藥俾有識無識咸臻壽域所以 國家編撰聖  
惠校正素問重定本草別為圖經至于張仲景傷寒論及千  
金匱外臺之類繁然列於書中今復考於天下醫生補以  
名職分隸實屬書救世人之疾苦最蓋全重至德之君合天  
地之至仁接物厚生大賚天下故野無遺逸之藥世無不識  
之病然本草二部其間撰著之 或執用已私失於商較致  
使學者檢據之間不得無惑今特考諸家之說參之實事  
有未盡厥理者衍之以錄其理 使聖土之類 隱晦不斷者

伸之以見其情如 孫文簡誤疏者證之以

明其義如 王 下 而 孫文簡誤疏者證之以

求訪緝者十有餘年採拾衆善刪瘳疾苦合收蓄之功率

皆周盡矧疾為聖人所謹無常不可以為醫醫者易言哉宗

稟常謂疾病所可憑者醫也醫可據者方也方可恃者藥也

苟知病之虛實方之可否若不能達藥性之良毒辯方宜之

早晚真偽相亂新陳相錯則烏由去道人陳宿之蠱

太常 醫 藥 性 論 卷 之 一 論 藥 性 之 宜 也 曰 藥 有 毒 性 立

生 張 果 駢 潔 之 齋 飲 藥 無 苦 若 者 尚 士 也 精 天 寒 水 以 飲

此書之意於是乎作今則編次成書謹依 經類例分門

之 神 此 書 之 意 於 是 乎 作 今 則 編 次 成 書 謹 依 經 類 例 分 門

TAPPEN Color Control Patches

條折仍衍序例為三卷內有名未用及意義已盡者更不編入其神農本經名醫別錄唐本先附今附新補新定之目錄本經已著目錄內更不聲說依舊作二十卷及目錄一卷目之曰本草衍義若博愛衛生之士志意或同則更為詮補以稱

聖朝好生之德時政和六年丙申歲記

本草之名自黃帝岐伯始其補註總叙言舊說本草經者神農之所作而不經乎帝紀元始五年舉天下通知方術本草者所在輒傳遺誦宗師此但見本草之名終不能斷自何代而作又樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此是尤不然也世本曰以通農官本草以和藥濟人然亦不著本草之名竹末錄厥理嘗謂帝王世紀曰黃帝使

岐伯嘗味草木定本草經造醫方以療衆疾則知本草之名

自帝始其佳南子之言神農嘗百草之滋味一日七十毒亦無本草之說其知此書乃上古聖賢養生知之智故

能辨天下品物之性味合世人疾病之所宜後之醫智之上

從而和之者又增廣宜富至一千八百一十二名補註本草經

其無字焉布字於義方可謂大備然其間注說不盡或

捨理別趣者往往多矣是以衍據餘義期於必當非足以發

明聖賢之意蓋有補於闕疑

夫天地既判生萬物者惟五氣爾五氣定位則五味生五味

生則千變萬化至於不可窮已故曰生物者氣也成之者味也

也以奇生則成而耦以耦生則成而奇寒氣堅其味可用以火熱氣更故其味可用以堅風氣散故其味可用以收燥



氣收故其味可用以散土者冲氣之所生冲氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故苦可以養氣酸則和故鹹可以養脈情收則強故酸可以養骨筋散則不舉故辛可以養筋肉緩則不墜故甘可以養肉堅之而後可以收之而後可以散欲緩則用甘不欲則用用之不可太過太過亦病矣古之養生治疾者必先通乎此不通乎此而欲已人之疾者蓋寡矣

夫安樂之道在能保養者得之况招來和氣之藥少攻決之藥多不可不察也是知人之生須假保養無犯和氣以資生命終失將護便致病生苟或處治不力旋見前越防患須在開日故曰安不忘危存不忘亡此聖人之預戒也

與

夏四時陰陽生病起於過用蓋不通其性而強云為逐強處即病生五臟受氣蓋有常分用之過耗是以病生善養生者既無過耗之弊又能保守真元何患乎外邪於中也故善服藥不若善保養不善保養不若善服藥世有不善保養又不善服藥倉卒病生而歸咎於神天嗚呼是亦未嘗思也可不慎

夫未聞道者放逸其心逞於生樂以精神徇智巧以憂畏徇得失以勞苦徇禮節以身世徇財利四徇不置心為之疾矣極力勞形躁暴氣逆雷風縱酒食嗜辛鹹肝為之病矣飲食生冷溫涼失度又坐又卧大飽大饑脾為之病矣呼吁過常辨爭陪昏昌犯寒暄恣食鹹苦肺為之病矣又坐濕地強力入水網慾勞形三田漏泄皆為之病矣五病既作故未老而





高齋未贏而病病至則重重則必斃嗚呼是皆弗思而自取之也衛生之士須謹此五者可致終身無苦經曰不治已病治未病正為此矣

夫善養生者養內不善養生者養外養外者實分以充快悅澤貴欲恣情為務殊不知外實則內在也善養生者實內使職暗安和三焦各守其位飲食常適其宜故莊周曰人之可畏者社席飲食之間而不知為之戒者過也若能常如是畏謹疾病何緣而起壽考焉得不長賢者造形而悟愚者臨病不知誠可畏也

大柔情難縮而不斷不可不以智慧決也故憚陷不可不遠斯言至近易其事至難行蓋人之智慧淺陋不能勝其貪欲也故佛書曰諸若所因貪欲為本若殘貪欲何所像止是知

貧欲不減苦亦不減貪欲減苦亦減聖人言近而指遠不可不思不可不懼善攝生者不勞神不苦形神形既安禍福何由而致也

夫人之生以氣血為本人之病未有不先傷其氣血者世有童男室女積想在心思慮過當多致勞損男則神色先散女則月水先閉何以致然蓋慈憂思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭故神色先散而月水先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發熱既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒鬢髮蒼黃五臟傳通故卒不能死然終死矣此一種於諸勞者最為難治蓋病起於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得九死一生舉此為例其餘諸勞可按脈與證而



治之

夫治病有八要八要不審病不能去非病不去無可去之術也故須審辨八要庶不遺誤其一曰虛五虛是也其二曰冷臟腑受其積冷是也四曰熱臟腑受其積熱是也五曰邪非臟腑正病也六曰正非外邪所中也七曰內病不在外也八曰外病不在內也既先審此八要參之六脉審度所起之源繼以望聞問切加諸病者豈有不可治之疾也夫不可治者有六夫失於不審失於不信失於過時失於不擇醫失於不識病失於不知藥六失之中有一於此即為難治非止醫家之罪亦病家之罪也矧又醫者不慈仁病者猜鄙二理交馳於病何益由是言之醫者不可不慈仁不慈仁則招禍病者不

可慎察病則招禍惟賢者洞達物情各就安樂亦治病之

合學分劑料理法則中言凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩為正既言廣而不言狹如何便以半兩為正且桂即皮也若言削去皮畢即是全無桂也今定長一尺闊一寸削去皮上虛虛無味者約為半兩然終不見當日用桂一尺之本意亦前人之失也

序例藥有酸醎甘苦辛五味寒熱溫涼四氣今詳之凡稱氣者即是香臭之氣其寒熱溫涼則是藥之性且如鴉條中云白鵝脂性冷不可言其氣冷也况自有藥性論其四氣則是香臭腥腥故不可以寒熱溫涼配之如蒜阿魏鱧魚汗蕪則其氣臭雜魚鴨蛇則其氣腥腎狐狸白馬並視近隱處入中



白則其氣腥沉檀龍麝則其氣香如此則方可以氣言之其厚例中氣字恐後世誤書當改為性字則發義方允

今人用巴豆皆去油說生用茲必為本經言生溫熱寒故破碎寒而即溫也不知寒不足避雷避其大毒矧本經全無去油之說故陶隱居云熱令黃黑然亦太過矣日華子云炒不

如去心膜煮五度換水各煮一沸為佳其杏仁桃仁葶藶胡麻亦不須熬至黑但慢火炒令香黃為斷可矣

凡服藥多少雖有所說一物一毒服一丸如細麻之例今更合別論經人氣有虛實其年有老少病有新久藥有多毒少毒更在逐事斟酌不可舉此為例但古人凡設例者皆是假令豈可執以為定法

本草第一序例言犀角羚羊角鹿角一槩末如粉臨服內湯中然今膏藥法中有生磨者煎取汁者且如丸藥中用蠟取其能固護藥之氣味勢力全倫以如關骨而作效也今若投之蜜相和雖易為丸劑然下咽亦易散化如何得到臟中若其間更有毒藥則便與人作病豈徒無益而又害之全非用蠟之本意至如桂心於得更有上虛軟甲錯可削之也凡此之類亦更加詳究

今人用麻黃皆合搗諸藥中張仲景方中皆言去上沫序例中言先別者三兩沸掠去其沫更盪水如本數乃內餘藥不爾令人發煩甚得用麻黃之意醫家可持此說然云折去蹄令通理寸剉之寸剉之不若碎剉如豆大為佳藥味易出而無遺力也

陶隱居云藥有宣通補洩輕重溫滑燥濕比十種今詳之惟



寒熱二種何獨見遺如寒可去熱大黃利消之屬是也如熱可去寒附子桂之屬是也今特補此二種以盡厥旨

序例中

人之生實陰陽之氣所聚耳若不能調和陰陽之氣則害其生故實命全形篇論曰人以天地之氣生又曰天地合氣命之曰人是以陽化氣陰成形也夫遊魂為變者陽化氣也精氣為物者陰成形也陰陽氣合神在其中矣故陰陽應象大論曰天地之動靜神明為之綱紀即知神明不可以陰陽攝也易所以言陰陽不測之謂神蓋為此矣故曰神不可大用大用即竭形不可大勞大勞則斃是知精氣神人之大本不可不謹養智者養其神惜其氣以固其本世有不謹衛生之經者動皆觸犯既以犯養生之素須假以外術保救不可坐

以待斃本草之經於是與焉既知保救之理不可不窮保救之事術義於存焉二者其名雖異其理實同欲使有知無知盡臻壽域率至安樂之鄉適是意者求其意而可矣養心之道不可忽也六欲七情千變萬化出沒不定其言至簡其義無窮而以一心對無窮之事亦勞乎心苟不明不為物所病者未之有也故明達之士遂至忘心心既忘矣則六欲七情無能為也六欲七情無能為故內事不生內事不生故外患不能入外患不能入則本草之用寔世之鴛鴦耳若未能達是意而至是地則未有不緣六欲七情而起憂患者憂患既作則此書一口不可闕也愚何人哉必欲斯文絕人之憂患者

右隱居以謂凡飾丸散藥畢皆更合於白中以梓搏數百過



如此恐乾末酒湯不可搗不若令力士合研為佳又曰凡湯  
酒膏中用諸石皆細搗之如粟亦可以葛布篩令調勻並以  
綿裹內中其雄黃朱砂筆細末如粉今詳之凡諸石雖是湯  
酒中亦須稍細藥力方盡出効亦速但臨服須澄濾後再  
火不爾恐遺藥力不見効湯酒中尚於幾若在服食膏中豈  
得更如粟也不合如此立例當在臨時應用詳酌爾又說吹  
吼兩字唐本注謂為商量斟酌非也嘉祐復修付陶隱君說為  
細切亦非也儒家以謂有含味之意知人以口齒咀嚼雖破  
而不塵但使含未耳張仲景方多言吹咀其義如此  
病人有既不洞曉醫藥復自行臆度如此則九死一生或醫  
人未識其病或以財勢所迫白奪強治如此之輩醫家病家  
俱可不察也要在聰明賢達之士掌之則病無不濟醫無不

功世間如此之事甚多故須一一該舉以是或然

大人有貴戚少長病當別論病有新久虛實理當別藥蓋人  
心知而各各不同惟其心不同臟腑亦異臟腑既異乃以一  
藥治眾人之病其可得乎故張仲景曰又有土地高下不同  
物性剛柔舍居亦異是故黃帝與四方之問岐伯舉四治之  
能臨病之功宜須兩審如此則依方合藥一槩而用亦以疎  
矣且如貴冢之家形樂志苦者也衣食足則形樂心慮多則  
志苦岐伯曰病生於肺形樂則外實志苦則內虛故病生於  
肺所養既與負下異憂樂思慮不同當各逐其人而治之後  
世醫者直委此一節閉絕不行所失甚矣昔有一醫官暑月  
與貴人飲貴人曰我昨日飲食所傷今日食感醫曰可傾浦  
化藥作人當服十九公當減其半下熱未久疎遂不已藥致

斃以此較之虛實相違不可不察故曰病當別論又一男子  
暑月患血痢醫友以涼藥逆制專用黃連阿膠不香藥治之  
此藥始感便治則可今病久腸虛理不可服踰旬不已幾致  
委頓故曰理當別藥如是論之誠在醫之通變又須經歷則  
萬無一失引此為例餘可效此

凡用藥必須擇州土所宜者則藥力具用之有據如上黨人  
參川芎當歸齊州半夏華州細辛又如東壁土冬月夾半天  
河水熱湯漿水之類其物至微其用至密蓋亦有理者不惟  
究厥理治病徒費其功終亦不能活人聖賢之意不易盡  
然捨理何求哉

凡人少長老其氣血有虛壯衰三等故岐伯曰少火之氣壯  
壯火之氣衰蓋少火生氣壯火散氣况復衰火不可不去也

故治法亦當分三等其少日服 鉅之藥於壯老之時皆須別  
施之決不可忽也世有不留心於此者往往不信遂致困危  
衰哉

今人使理中湯丸倉卒之間多不効者何也是不知仲景之  
意為必効藥蓋用藥之人有差殊耳如治胃痺心中痞堅氣  
結胸滿脅下逆氣捨心治中湯主之人參朮乾薑甘草四物  
等共一十二兩水八升煮取三升每服一升日三服以知為  
度或作丸須維子黃大皆奇効今人以一九如楊梅許服之  
病既不去乃曰藥不神非藥之罪用藥首之罪也今引以為  
例他可倣此然年高及素虛寒人當逐宜減甘草

夫高醫以善處寒為能倉卒之間防不可售者所須也若桑  
寄生桑時蝟鹿角膠天靈蓋虎膽蟾酥野駝龜蓬蘞桑葉黃連

娑石石辯冬來熾宣水松黃之類如此者甚多不能一一遍  
舉唐元彥宇行冲嘗謂狄仁傑曰下之事上禮富家儲積以  
自資也脯膾腩腴以拱滋膳參朮桂以防疾病門下充旨  
味者多矣願以小人備一藥可乎仁傑笑曰公正吾藥籠中  
物不可一日無也然梁公因事而言獨譽之以藥則有以見  
天下萬物之中尤不可闕者也知斯道者知斯意而已  
凡為醫者須參通古今相守仁義絕馳騁能所之心專博施  
救按之意如此則心識自明神物來相又何必感感沾名顯  
顯求利也如或不然則身以致善撫活寒之軀運華陀之矜  
能受戮乎

嘗讀唐方技傳有云醫要在視脉唯用一物攻之氣絕而愈  
速一藥偶得性藥相制弗能專力此難愈之驗也今詳之病  
有大小新久虛實豈可止以一藥攻之若初受病小則疾藥  
若病大多日或虛或實豈得不以他藥佐使如人用硫黃皆  
知此物大熱然石性緩倉卒之間下咽不易便作劫故智者  
又以附子乾薑桂之類相佐使以緩之將併力攻疾庶幾速  
效若單用硫黃其可得乎故知許嗣宗之言本可全信賢者  
當審度之

夫用藥如用刑刑不可誤誤即千人命用藥亦然一誤即使  
隔生死然刑有鞠司鞠成然後議定議定然後書罪蓋人命  
一死不可復生故須如此詳謹今醫人終到病家便以所見  
用藥若高醫識病知脉藥又相當如此即應手作効或庸下  
之流孟浪亂投湯劑遂致危如此殺人何太容易世  
間此事甚多良由病家不擇醫平日未嘗留心於醫術也可



不懼哉

序例下

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者今蒙定之家  
居異室之中處帷幔之內復以帛帳手臂既不能行望色之  
神又不能彈切脉之巧四者有二關高詒帝有言曰凡治病  
察其形氣色澤形氣相得謂之可治色澤相得謂之易已形  
氣相失謂之難治色天不澤謂之難已又曰診病之道觀人  
勇怯骨肉皮膚能知其情以參以診法若患人病病不相應既  
不得見其形醫人止按脉候柴其可得乎如此言之烏能盡  
其術也此醫家之公患世不能盡醫者不免盡理質問病家  
見所問醫藥為醫藥不精確往得藥不肯服似此甚多病請  
見齊侯之色尚不肯信况甘不得見者乎嗚呼可謂難也已

又婦人病溫已十二日診之其脉六七至而澀寸稍大尺微  
小發寒熱煩赤口乾不了了日解問之病後數日經水乃行  
此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小  
柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂枝乾薑湯一日寒熱  
遂已又云我臍下急痛又與抵當丸微利臍下痛疼身漸涼  
和脉漸勻尚不了了乃復與小柴胡湯次日云我但胃中熱  
燥口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛又  
與大陷胷丸半服利三行而次日虛煩不寧時安有所見時  
復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯  
去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中有燥屎數枚而狂言  
虛煩盡解但咳嗽唾沫此肺虛也若不治恐乘虛而成肺痿  
遂與小柴胡去人參大棗生薑加乾薑五味子湯一日效減



二日而病悉愈已上皆用張仲景方

有婦人病吐逆大小便不通煩亂四肢冷漸無脈凡一日半  
與大承氣湯兩劑至夜半漸得大便通脈漸生翼日乃安此  
關格之病極難治醫者當審謹也經曰關則吐逆格則不得  
小便如此亦有不得大便者有小兒病虛滑食略化大便日  
十餘次四肢柴瘦腹大食訖又饑此疾正是大腸移熱於胃  
善食而瘦又謂之食併者時五六月間脈洪大按之則絕今  
六脈既單洪則夏之氣獨然按之絕則無胃氣也經曰夏脉  
洪洪多胃氣少曰病但洪無胃氣曰死夏以胃氣為本治標  
失於過時後不逾旬果卒

有人病久嗽肺虛生寒熱以款冬花焚三兩芽俟煙出以蓬  
管吸其煙滿口則熱之至儀則已凡數日之間五七作差

有人病瘧月餘日又以藥吐下之氣遂弱疾未愈觀其病與  
脉乃夏傷暑秋又傷風乃與柴胡湯一劑安後又飲食不節  
寒熱復作此其前以傷者今以飲食不慎遂致吐逆不食脇  
下牽急而痛寒熱無時病名瘵瘵以十棗湯一服下痰水數  
升明日又與理中散二錢遂愈


有人苦風痰頭痛顛掉吐逆飲食減醫以為傷冷物遂以藥  
溫之不愈又以丸藥下之遂厥復與全液丹後譎言吐逆顛  
掉不省人狂若見鬼循衣摸床手足冷脉伏此胃中有結熱  
故昏瞶不省人以陽氣不能布於外陰氣不持於內即顛掉  
而厥遂與大承氣湯至一劑乃愈方見仲景後服金鉞丸方


見刪繁  
有男子年六十一脚腫生瘡忽食猪肉不安當以藥利之稍



愈時出外中風汗出後頭面暴腫起紫黑色多聾耳輪上有  
浮泡小瘡黃汁出乃與小續命湯中加羌活一倍服之遂愈  
有人年五十四素羸多中寒近服羌活有知小年常服生疏  
黃數斤脉左上二部右下二部弦緊有力五七年來病右手  
足筋急拘攣言語稍遲遂與仲兒小續命湯加蔥蒜各一兩  
以治筋急減黃芩人參芍藥各半以避中寒杏仁只用一百  
五枚後云尚覺大冷因令盡去人參芍藥苦艾二物卻加當  
歸一兩半遂安令人用小續命湯若此皆是既不能逐證  
加減遂至危殆人亦不知今小續命湯世所須也故舉以為  
例可不謹哉

夫八節之正氣生活人者也八節之靈邪被入者也非正氣  
則為邪非真實則為虛所謂正氣者春溫夏熱秋涼冬寒此





NSC820000 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





NSC81200 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.







國立中央圖書館, 台灣, 中華民國





國立中央圖書館藏






國立中央圖書館, 臺灣, 中華民國







重修政和經史證類備用本草卷第二

或 補

唐 實 錄

續 錄

卷 十 四

序例下

序例下

藥一種雖主數病而性理亦有偏著立方之日或致

單行經用赴急抄撮不必皆得研究今宜指抄病

名便可於此處療若欲的尋亦無易辨其甘苦之

有善無毒易知惟冷熱演明令依本經別錄注於本

其有不宜入湯酒宜入湯酒者今亦條於後矣

其有不宜入湯酒宜入湯酒者今亦條於後矣

其有不宜入湯酒宜入湯酒者今亦條於後矣



用

活性平

黃性平

巨性平

萬性平

錫性平

等性平

謹性平

按性平

蜀性平

本

防性平

已性平

芳性平

翁性平

天性平

麻性平

子性平

威性平

靈性平

仙性平

善性平

效性平

仁性平

側性平

子性平

淡性平

竹性平

瀝性平

菴性平

升性平

柱性平

心

葛性平

根性平

秦性平

瓦性平

活性平

海性平

桐性平

皮性平

平

藥性平

對

龍性平

頭性平

血性平

治性平

口

牛性平

膝性平

骨性平

白性平

鮮性平

皮性平

治性平

風性平

不性平

痺

白性平

液性平

天性平

門性平

冬性平

麥性平

門性平

冬性平

養性平

本性平

養性平

子性平

狗性平

菴性平

耳性平

實性平

菴性平

耳性平

實性平

菴性平

耳性平

實性平

菴性平

耳性平

實性平

菴性平

耳性平

實性平

菴性平

耳性平

實性平

菴性平

耳性平

實性平

菴性平

耳性平

實性平

菴性平

天性平

門性平

冬性平

麥性平

門性平

冬性平

養性平

本性平

養性平

子性平

狗性平

蛇性平

蛇性平

天性平

南性平

星性平

酸性平

棗性平

仁性平

小性平

天性平

象性平

羊性平

蹄性平

當性平

歸性平

芥性平

草性平

天性平

雄性平

羊性平

角性平

附性平

子性平

白性平

液性平

大性平

寒

菊性平

花性平

柱性平

若性平

犀性平

角性平

黃性平

香性平

子性平

狎性平

子性平

仁性平

烏性平

家性平

藥性平

刺性平

乾性平

蝎性平

烏性平

頭性平

鼠性平

黏性平

子性平

柱性平

荆性平



牛膝

掌

茯苓

臣禹錫等謹按蜀本草

伏牛花

防風

蔓荆膏

頭面風

芍藥

山茱萸

飛燕

杜若

白芷

藥對

人參

薯蕷

薯蕷

薯蕷

薯蕷

薯蕷

羊躑躅

茯苓

燒頭

芍藥

免頭骨

木

木

木

天雄

辛夷

牡荆實

藤蕪

臣禹錫等謹按蜀本草

何首烏

巴戟天

蜂子

脚筋

石斛

九公孽

蔓荆實

藥耳

藥對

白芷

杜若

杜若

石鍾乳

石硫黃

丹參

大豆

藥本

藥本

藥本

皂莢

防風

藥耳實

藥耳實

藥耳實

附子

五加皮

天雄



臣尚錫羊謹按藥對

已平治寒

獨活治風濕

松節治風

膝治痛

胡麻子

濕痺

菖蒲平溫

茵芋平溫

天雄平溫

附子大熱

烏頭大熱

蜀椒大熱

牛膝平溫

天門冬大寒

木平溫

丹參平溫

石龍芮平溫

茵陳蒿平溫

細辛平溫

松節平溫

側子大熱

松葉平溫

臣尚錫羊謹按藥對

蒼朮仁平溫

羊躑躅平溫

柏子仁平溫

獨活治風濕

天門冬大寒

蒼朮實平溫

賊風摩痛

茵芋平溫

附子大熱

側子大熱

麻黃平溫

芍藥平溫

杜仲平溫

白及平溫

狗脊平溫

白鮮皮平溫

石斛平溫

藜耳平溫

猪椒平溫

瘰癧

芩苢子平溫

蒴藋平溫

烏家平溫

桑子平溫

景天平溫

羌活子平溫

柏子平溫

楓香脂平溫

藜蘆平溫



臣禹錫等謹按蜀本

藥對

慈鑿子 棘刺野

枳殼 主身熱毒 枳殼 枳殼

麻黃 主

葛根 平

杏仁 溫

前胡 主

柴胡 野

大青 秋

龍膽 主

芍藥 野

黃草 平

升麻 主

牡丹 寒

虎掌 溫

木 主

防己 主

石膏 主

牡蠣 主

貝母 野

薤白 平

犀角 主

羚羊 主

人溺 宜

芒消 主

臣禹錫等謹按藥對

桔樓 主

葱根 主

大黃 主

雄黃 主

白鮮皮 主

射干 主

茵陳蒿 主

梔子 主

青竹筴 主

寒水石 主

水牛角 主

紫草 主

菜耳 主

虎骨 主

知母 寒

半夏 主

水石 主

石膏 主

滑石 主

知母 主

大黃 主

白鮮皮 寒

沙參 主

大黃 主

沙參 主

TIFFEN Color Control Patches



鼠李根皮 鼠李根皮 寒

蛇蛻 蛇蛻 大寒 亡

芒消 芒消 寒

巨禹錫等謹按藥對

小麥 小麥 微寒 主消

理石 理石 寒

羚羊角 羚羊角 微寒 主熱

景天 景天 平 主身熱 小兒

地膚子 地膚子 寒 主去皮 小兒

白微 白微 寒 主小兒

龍齒 龍齒 寒 主小兒

水 水 寒 主身熱

牛黃 牛黃 平 主小兒

石膽 石膽 寒 主肝熱

垣衣 垣衣 寒 主

升麻 升麻 寒 主

藍葉 藍葉 寒 主

荆瀝 荆瀝 寒 主

勞復

鼠屎 鼠屎 寒

敗菓

竹瀝 竹瀝 寒

臣禹錫等謹按雷斅本

大黃 大黃 寒

蔥白 蔥白 平

犀角 犀角 寒

防已 防已 平

虎掌 虎掌 平

牡蠣 牡蠣 寒

生薑 生薑 平

芒消 芒消 寒

鼈甲 鼈甲 平

柴胡 柴胡 寒

麥門冬 麥門冬 寒

山 山 寒

蜀漆 蜀漆 寒

牡蠣 牡蠣 寒

甲 甲 寒

麝香 麝香 寒

府黃 府黃 寒

防葵 防葵 寒

防葵 防葵 寒

猪苓 猪苓 平

茵芋 茵芋 寒

茵芋 茵芋 寒

巴豆 巴豆 寒

女青平

芫花溫

松蘿平

臣馬錫等謹按蜀本

芫花寒

茵陳蒿平

龜甲平

小麥微

白嫩微寒主溫

蒟醬根溫

竹葉平

雄黃大溫

烏梅平

雄黃大溫

莽草溫

雄黃大溫

雄黃大溫

丹砂微

雄黃大溫

巴豆溫

中惡

麝香溫

雄黃大溫

牛酥微

雄黃大溫

羊躑躅溫

白嫩微寒主溫

當歸溫

竹葉平

桃仁平

烏梅平

昌蒲溫

莽草溫

犀角溫

雄黃大溫

當歸溫

芍藥微寒

鬼箭寒

桃葉微寒

桃膠微

烏頭大溫

臣馬錫等謹按蜀本

烏頭大溫

海桐皮平

肉豆蔻溫

藥對平

牛黃平

芍藥寒

梔子寒

桔梗溫

桃花寒

參微寒

水溫

心大溫

乾薑大溫

丹大溫

香薷微寒

附子大溫

橘皮溫

麝香微



良薑

木瓜

臣禹錫等謹按蜀本

小蒜

雞屎白

藟豆菜

雞舌香

豆蔻

楠材

荖莢茂

肉豆蔻

海桐皮

藥對

吳茱萸

丁香

轉筋

小蒜

木瓜

橘皮

雞舌香

楠材

豆蔻

香薷

杉木

扁豆

生薑

生薑

生薑

臣禹

厚朴

香薷

麝香

附子

小蒜

楠材

高良薑

木瓜

桂

橘皮

雞舌香

臣禹錫等謹按蜀本

枇杷葉

麝香

肉豆蔻

通草

青竹筴

蘆根

參

生薑

木

大腹水

丁香

木

大戟

甘遂

澤漆





羌活 大寒

附子 大熱

白皮 寒

杏仁 平

苦瓠 寒

鱈魚 寒

薏花 寒

海松子 平

穀米 寒 主毒水

椒目 寒 主毒水

白木 寒 主毒水

羌花 寒

附子 大熱

商陸 平

海藻 寒

小豆 平

鱈魚 寒

黃牛 寒

臣禹錫等謹按蜀本草

通草 平 主利水

柳花 寒 主服

春元 寒 主下

巴豆 大熱

澤蘭 寒

澤瀉 寒

昆布 寒

瓜蒂 寒

大豆 平

香需 微寒

麥門冬 寒

雄黃 平

腸辟下痢

赤石脂 大寒

乾薑 大熱

當歸 大熱

養心 寒

礞石 寒

烏梅 平

臣禹錫等謹按蜀本草

艾君子 溫

白石脂 平 主水

地榆 寒 主水

龍骨 寒

黃連 寒

附子 大熱

藥木 寒

阿膠 平

石硫黃 大熱

石蠟皮 平

金櫻子 平

牛角膠 平

桂心 大熱

牡蠣 寒

黃芩 寒

禹餘糧 平

雲實 寒

熟艾 溫

蠟 寒

枳實 寒

藥對

滑石 平

吳茱萸 大熱





鯽魚頭溫主

厚朴溫大溫主下

白木溫主開虛

雞白溫主下赤

龜甲溫主下

久蜆殼溫主下

坤白溫主下赤

柏葉溫主下

獨皮溫主下

小豆花溫主下

魏子溫主下

蒲黃溫主下

雞子溫主下

貝子溫主下

猪鬃蹄溫主下

葛藤溫主下

青羊脂溫主下

白葉荷溫主下

赤白花鼠尾草溫主下

赤地利溫主下

挑花石溫主下

巴豆溫主下

石蜜溫主下

大黃溫主下

牛膽溫主下

猪膽溫主下

朴消溫主下

芒消溫主下

大戟溫主下

檳榔溫主下

牽牛子溫主下

郁李仁溫主下

小便淋

滑石溫主下

久蕪子溫主下

白茅根溫主下

瞿麥溫主下

榆皮溫主下

石葶溫主下

葶藶溫主下

石蠶溫主下

麻子溫主下

琥珀溫主下

衣魚溫主下

新蟬溫主下

胡虺尿溫主下

臣禹錫等謹按蜀本

車前子溫主下

茯苓溫主下

藥對

澤瀉溫主下

敗鼓皮溫主下

黃芩溫主下

桑螵蛸溫主下

猪苓平

大通平

小便利

牡蠣平

桑螵蛸平

雞臍脂平

呂蒲平

溺血

戎蓋寒

鹿茸平

臣禹錫等謹按

石鴛寒

貝齒平

龍骨平

鴻蘆寒

雞腸草平

臣禹錫等謹按

芍藥平

蒲黃平

乾地黄寒

臣禹錫等謹按

海蛤平

鹿茸平

鹿茸平

土瓜根寒

山茱萸平

龍骨寒

葱溲平

柏子并葉平

消渴

白石英平

麥門冬平

栝樓根寒

小麥平

葛根平

菘根寒

牛乳平

茯苓平

石膏大寒

黃連寒

茅根寒

蘆竹葉大寒

李根寒

冬瓜寒

羊乳平

理石平

牛膝平

車前子寒

知母寒

拘杞根大寒

土瓜根寒

蘆根寒

馬乳寒

桑根白皮寒

菟絲平



牛膽大寒主利  
中寒熱者  
兔膏平治寒中  
清腸胃

等汁寒上  
使  
猪苓平主渴  
使

古屋瓦寒  
通胃

黃道

茵陳高平微寒

梔子寒  
大寒

紫葳寒

白鮮皮寒

生鼠寒

大黃寒  
大寒

猪屎寒

瓜蒂寒

栝樓寒

秦兗平

臣禹錫等謹按唐本

黃芩大寒

牡鼠寒

上氣效救

麻黃平  
微溫

杏仁溫

白前寒

稻皮平

紫葳寒

桂心熱

款冬花溫

五味子溫

細辛溫

蜀椒溫  
大熱

半夏平生微  
寒熱

生薑溫

桃仁平

紫蘇子溫

射干平溫

芫花溫

百部根溫

乾薑溫  
大熱

貝母寒

皂莢溫

蛤蚧平

縮沙蜜溫

藥對

鍾乳溫主上

獺肝平主氣

烏頭大熱主步

藜蘆寒主使

鯉魚平主水主

淡竹葉大寒主使

海蛤平主上

石硫黃大熱主

嘔吐

厚朴溫  
大溫

橘皮溫

人參微寒



半夏干性熱溫

生薑溫

蘆白溫

旋復花溫

附子性大熱主

痰飲

大黃大寒

茯苓平

前胡性微寒

旋復花溫

枳實微寒

麥門冬性寒

訶丹性寒

葶竹葉大寒

白豆蔻性大寒

竹筴性寒主

甘遂大寒

柴胡性寒

厚朴性大寒

橘皮溫

白芷溫

雞子性寒

藥對

芒消性大寒

芫花性溫

細辛溫

人參性溫

生薑性溫

臣禹錫等謹按蜀本

耳竹葉大寒

菊花性寒

威靈仙溫

藥對

射干性溫主實

烏頭性熱主心下

朴消性大寒主痰

巴豆性大熱主痰

高良薑性大溫

宿食

大黃性大寒

柴胡性微寒

厚朴性大溫

藥對

巴豆性大熱主痰

木性溫

皂莢性溫

檳榔性溫

朴消性大寒

桔梗性溫

麴性溫

腹脹滿

麝香性溫

甘草性平

人參性溫





木溫

厚朴溫

桑根白皮寒

臣禹錫等謹按唐本

卷栢溫

華對

香茶溫

草豆寇

心腹冷痛

當歸溫

桔梗溫

蜀椒溫

乾薑溫

蒼蘭子溫

皂莢溫

蜀本

忍冬溫

旋復花溫

詞黎勒

人參溫

乾薑溫

附子溫

百合平

枳實寒

大豆黃卷平

華澄茄溫

射干溫

芍藥寒

桂心寒

其草平

烏頭溫

礬石溫

臣禹錫等謹按蜀本

臘胸臍大

胡椒大

苦茶大

葶藶平

蜂子平

腸鳴

丹麥平

豆芡寒

心下滿急

其草平

其草平

肉豆蔻溫

紅豆蔻溫

戎塩寒

芎藭平

蓬莪朮溫

蒜平

桔梗溫

半夏寒

海藻寒

雲陵香平

藥對

厚朴溫

高良薑大

茯苓干  
大寒

枳實寒  
生薑温

半夏平生微  
百合平

橘皮温

臣禹錫等謹按藥對

菴蘭子微寒主  
下腹

杏仁温主心下

石膏吹寒主心

心煩

石膏微寒  
大寒

滑石寒  
茯苓平

杏仁温  
貝母平

地子大寒  
大寒

李根大  
雞子微

竹瀝寒  
尿集

通草平  
烏梅平

雞子微  
如母寒

竹瀝寒  
尿集

甘草平  
臣禹錫等謹按蜀本

臣禹錫等謹按蜀本

膏會寒

天竺黃寒

胡黃連平

藥對

王不留行平主心

石龍芮平主心

玉屑平主胃中  
熱心煩

雞臍脰微寒主  
寒水石大寒主

寒水石大寒主

藍汁寒主煩  
敗醬微寒主

棟實寒主大  
梅核仁平含煩

廩米温止煩  
羨梨子微寒主

龍齒角平主小兒  
身熱

牛黃平主小兒同  
酸棗平主

積聚殺痰

空青寒  
石硫黃大寒

朴消寒大  
粉錫寒

芒消大寒  
大黃寒

寶壽平  
龜頭大熱

巴豆温生温  
苦參寒

附子大寒  
柴胡平寒

龜頭大熱

苦參寒

柴胡平寒

鼈甲平

蜈蚣平

緒魁平





白馬

蛇甲

吳石

芫花

鯨魚

下

臣馬錫等謹按蜀本

續隨子

威靈仙

蜀漆

天雄

猪肚

鬼注尸症

白馬

吳石

芫花

鯨魚

下

續隨子

威靈仙

蜀漆

天雄

猪肚

鬼注尸症

蛇甲

吳石

芫花

鯨魚

下

續隨子

威靈仙

蜀漆

天雄

猪肚

鬼注尸症

蛇甲

吳石

芫花

鯨魚

下

續隨子

威靈仙

蜀漆

天雄

猪肚

鬼注尸症

蛇甲

吳石

芫花

鯨魚

下

續隨子

威靈仙

蜀漆

天雄

猪肚

鬼注尸症

蛇甲

吳石

芫花

鯨魚

下

續隨子

威靈仙

蜀漆

天雄

猪肚

鬼注尸症

雄黃

野葛

徐長卿

鶴骨

白殭

鬼白

馬目

白芷

白芍

白朮

天靈蓋

丹砂

馬目

虎骨

狸肝

羌青

鬼白

馬目

白芷

白芍

白朮

天靈蓋

金牙

女青

狸骨

羌青

鬼白

馬目

白芷

白芍

白朮

天靈蓋

天靈蓋

丹砂

馬目

虎骨

狸肝

羌青

鬼白

馬目

白芷

白芍

白朮

天靈蓋

丹砂

馬目

虎骨

狸肝

羌青

鬼白

馬目

白芷

白芍

白朮

天靈蓋

丹砂

馬目

虎骨

狸肝

羌青

鬼白

馬目

白芷

白芍

白朮

天靈蓋

丹砂

馬目

虎骨

狸肝

羌青

鬼白

馬目

白芷

白芍

白朮

天靈蓋

丹砂

馬目

虎骨

狸肝

羌青

鬼白

馬目

白芷

白芍

白朮

天靈蓋





麝香温

卷栢温

敗天公平

炸蟬寒

白鮮皮寒

牛黃平

龍齒寒

雷丸寒

安息香平

代赭寒

鷲邪

雄黃大寒

丹砂寒

紫石英温

茯神平

地齒平

龍膽大寒

防葵寒

一馬目毒公温

升麻平寒

麝香温

人參温

沙參寒

桔梗寒

白薇大寒

遠志温

栢實平

羌活寒

羌活寒

小蘗温

卷栢寒

紫苑寒

羚羊角寒

鮫甲平

丹雄雞寒

犀角寒

羚羊角寒

茯苓平

炸蟬寒

臣禹錫等謹按蜀本

縮砂蜜温

昆白

龜淵

龍齒角平

牛黃平

防葵寒

牡丹寒

白斂寒

葭苈子寒

雷丸寒

釣藤寒

白礬寒

蛇牀子平

蛇蛻寒

蟻蛻寒

白馬目平

金丹寒

炸蟬寒

白狗血温

豚卵温

豬牛犬等齒平

熊膽寒

臣禹錫等謹按蜀本

膏合寒

白馬懸蹄平

秦皮大寒

狗糞中骨平

省藥寒

大黃大寒

喉痺痛

升麻平

羌藜子平

絡石平

毒膏寒

淡竹瀝大寒

頭髮平

露蜂房平

甘遂寒

銀屑平

射干平

杏仁平

藥對

蛇銜寒

雞子平

白鮮皮寒

升麻平

蔓竹葉大

臣禹錫等謹按唐本

細辛平

當歸平

瘡病

羚羊角寒

頭垢寒

春枓頭細糠平

臣禹錫等謹按藥對

龜頭寒

鯁

林草平

藥對

瘡病

通草平

蘆根寒

青竹筴寒

牛鈴平

獺骨平

苦竹葉大

政寒

瘡病

青竹筴寒

牛鈴平

鸕鷀骨寒

鸕鷀骨寒

鸕鷀骨寒

鸕鷀骨寒



商箱

當歸

大溫

獨活

平

細辛

溫

蜀椒

大熱

芫荽

溫

附子

大熱

莽草

溫

礬石

寒

蛇牀子

平

生地黄

寒

良姜

寒

雞舌香

溫

車下李根

寒

臣禹錫等謹按蜀本

馬懸蹄

平

雄雀屎

溫

臣禹錫等謹按蜀本

金釵

大熱

楓香脂

平

藥對

酒漬枳根

寒

烏頭

大熱

白頭翁

溫

龍膽

大寒

口瘡

黃連

大寒

藥木

寒

升麻

大寒

大青

大寒

苦竹葉

大寒

石蜜

平

酪

寒

酥

寒

乾地黄

平

臣禹錫等謹按藥對

吐番血

羚羊角

大寒

白膠

平

戎鹽

寒

柏葉

平

艾葉

溫

水蘇

寒

生地黄

大寒

大小薊

溫

瘡

寒

蛤糖

平

伏龍肝

寒

黃土

平

臣禹錫等謹按蜀本

鑄墨

藥對

馬通

寒



小麥 微寒  
桑根白皮 寒

麥句薑 寒 天  
牛膝 寒 天

鼻衄血

礬石 寒

蒲黃 平

煅基藍 寒 天

大蓰 平

艾葉 平

桑耳 平

竹茹 平

蝟皮 平

溺迎 平

熱馬通 平

生地黃

鼻淵  
通草 平

細辛 平

桂心 平

欬核 寒

黃草 平

瓜蒂 寒

耳聾

礬石 寒

昌蒲 平

葱涕 平

雀腦 平

白鴉膏 平

鯉魚腦 平

絡石 寒

白頸蚘 寒

耳息肉

臣禹錫等謹按藥對

生麻油 寒

烏賊魚骨 寒

土瓜 寒

烏雞膏 寒

龍腦 寒

葵盧 寒

礬石 寒

地膽 寒

通草 平

白狗膽 平

臣禹錫等謹按藥對



細辛 溫  
雄黃 大溫

目赤執痛

黃連 寒  
空青 寒

藥木 寒

苦竹葉 大寒

田中螺 寒

臣禹鈔等謹按

細辛 溫

石榴皮 寒

桂心 熱

瓜蒂 寒

蕤核 寒

曾青 寒

托子 寒

雞子白 寒

車前子 寒

臣禹鈔等謹按

銅青 寒

白薇 寒

目膚昏

秦皮 寒

貝子 平

馬目毒公 寒

蜻蛚 寒

臣禹鈔等謹按

石蟹 寒

聲音啞

昌蒲 寒

皂角 寒

臣禹鈔等謹按

通草 寒

細辛 溫

石決明 平

伏翼 平

菟絲子 平

臣禹鈔等謹按

藥對

石鍾乳 溫

苦竹葉 寒

臣禹鈔等謹按

麻油 寒

真珠 寒

麝香 寒

青羊膽 平

臣禹鈔等謹按

丹砂 寒

孔公孽 溫

麻油 寒

秦皮 寒

細辛 溫

石決明 平

伏翼 平

菟絲子 平

石鍾乳 溫

苦竹葉 寒

麻油 寒

孔公孽 溫

通草 寒

皂角 寒

昌蒲 寒

石蟹 寒

兩肝飽



菟絲子平

麝香溫

熊脂微寒

女萎平

蘇本溫

木蘭寒

梔子大寒

紫雲英寒

白瓜子平

臣禹錫等謹按藥對

蜂子微寒

白斂平

白木溫

山茱萸平

冬瓜子寒

白礬寒

蜀葵花平

白附子平

白礬寒

髮落

桑上寄生平

秦椒溫

桑根白皮寒

麻子平

桐葉寒

豬膏寒

馬脂平

馬脂平

松葉溫

戒癩

荆子微寒 溫日禹錫等謹按水細有葉刺和刺且代七  
荆子微寒 溫日禹錫等謹按水細有葉刺和刺且代七  
荆子微寒 溫日禹錫等謹按水細有葉刺和刺且代七

腐犀白平

白蠟平

衣魚溫

白附子平

蜜陀僧平

金瘡

石膽寒

蒲薇溫

地榆寒

艾葉溫

王不留行平

白頭翁溫

釣樟根溫

石灰寒

狗頭骨平

臣禹錫等謹按藥對

蘆白溫

車前子寒

當歸溫

蘆竹籜寒

桑灰湯平

蛇銜寒



葛泉干

水楊花寒

突厥白寒

跌折

生鼠出

生龜干

生地黃寒大

烏雄雞血干

烏雞骨干

李核仁平

臣禹錫等謹按蜀本

自然銅干

木鼈子溫

骨碎補溫

無名異干

藥對

續斷溫

瘀血

蒲黃干

琥珀干

羚羊角寒

牛膝干

大黃寒大

乾地黃寒

扑消寒大

紫參寒

桃仁干

虎秋寒

茅根寒

麝香寒

臣禹錫等謹按蜀本

水蛭寒

天南星

藥對

鮑魚溫

飴糖溫

神犀干

葶藶子寒

芍藥寒

鹿茸溫

車前子寒

牡丹寒

射干寒

藕汁寒

天名精寒

火灼

柏白皮寒

生胡麻干

塩寒

井心泥寒

醋溫

豆豉寒

牛膝干

槐子寒大

黃芩寒



癰疽

石硫黃 大熱

馬牙 大熱

白及 大熱

玄參 大熱

蝦蟇 大熱

甘蕉根 大熱

黃耆 大熱

通草 平

大黃 大熱

薔薇 大熱

土蜂子 平

白微子 微寒

敗醬 微寒

半夏 大熱

鹿角 微溫

伏龍肝 微溫

臣禹錫等謹按藥對

礪石 大熱

升麻 大熱

烏賊魚骨 微溫

赤小豆 平

麝香 微溫

側子 微溫

惡毒

雄黃 大熱

雄黃 大熱

粉錫 寒

石硫黃 大熱

蛇床子 平

蛇銜 微寒

藥木 寒

莽草 溫

棟實 寒

桐葉 寒

蘭茹 寒

狸骨 溫

礪石 寒

地榆 微寒

白微 微寒

占斯 溫

青箱子 微寒

及已 平

虎骨 平

藜蘆 寒

鐵琴 平

松脂 溫

水銀 寒

瀉蘆 大熱

龍齒 平

白及 平

狼跋 寒

豬肚 溫

石灰 溫

臣禹錫等謹按蜀本

麝脂

白石脂 平

藥對

藜蘆 平

苦參 寒

藥木 寒





官蒲

温主風

艾葉

温主風濕

樹皮

温平

大根

温主風

柳華

温主風濕

五加皮

温主風濕

梓葉

温主風

苧根

温主風濕

薺葉

温主風濕

蒿竹

温主風濕

天麻

温平

孔公鯨

温主風濕

紫草

温主風濕

馬鞭草

温平

漆毒

蟹菜

温主風

芙蓉皮

温大

苦笑

温主風

雞子白

温平

鼠查

温平

井中苔

温大

林朱

温平

杉材

温平

石爛

温平

漆坊葉

温平

藥對

芒消

温平

黃蘗木

温平

新文病

小麥

温平

海藻

温平

昆布

温平

文蛤

温平

半夏

温平

貝母

温平

通草

温平

松蘿

温平

連翹

温平

白頭翁

温平

海蛤

温平

生薑

温平

玄參

温平

杜蘅

温平

寒毒

雄黃

温平

礞石

温平

常山

温平

狼毒

温平

側子

温平

連翹

温平

布

温平

狸骨

温平

王不留行

温平

斑蝥

温平

地膽

温平

鼈甲

温平



臣禹錫等謹按藥對

附子大熱

雌黃性上寒

蝦蟇寒

通蘆寒

車前子寒

五痔

白桐葉寒

猪鬃蹄平

臣禹錫等謹按寫本

五靈脂溫

龜甲平主

榧子平

臘月平

葡萄干

黃耆溫

五倍子平

赤石脂大溫

槐子寒

龍甲平主

猬皮平

藥對

藥木寒

蛇蛻平

腐木平

脫肛

竹茹微寒

槐鶴平

鼈頭平

東壁土平

青柏子寒

蝮蛇膽寒

艾葉煎平

蛇

薏苡根寒

蘿蔔子微

乾漆溫

藥耳寒

柏葉平

卷柏平

蝸牛寒

若參寒

大蒜溫

臣禹錫等謹按藥對

馬鞭草平

鐵精微

生蠟寒

榧子平

蛇膽寒



抹根

藥味

臣禹錫等謹按藥對

茱萸根

性溫大

艾葉

藥味

石榴根

性寒

檳榔

藥味

鶴齡

性寒

丁白

檳榔

藥味

狼牙菜

藥味

蕪荑

性寒

貫衆

藥味

橘皮

藥味

雷丸

性寒

青葙子

藥味

樞子

藥味

茱萸根

性溫大

石榴根

性寒

臣禹錫等謹按藥對

虛勞

桑根白皮

藥味

丹沙

藥味

紫石英

藥味

空青

性寒大

石鍾乳

藥味

龍骨

藥味

白石

性寒

磁石

藥味

乾地黄

藥味

茯苓

性平

黃芩

藥味

薯蕷

性溫

茯神

性平

天門冬

藥味

人參

藥味

石斛

性平

沙參

藥味

肉蓯蓉

藥味

玄參

性寒

澤瀉

藥味

牡丹

藥味

續斷

藥味

牡蠣

藥味

遠志

藥味

芍藥

藥味

牡蠣

藥味

五加皮

藥味

雷歸

性溫大

杜仲

藥味

天麻

藥味

白棘

藥味

覆盆子

藥味

柏實

藥味

牛膝

性平

石薺

藥味

桑螵蛸

性平

TIFFEN Color Control Patches



石南干

車前子寒

羌絲子干

大棗干

胡麻干

桑根白皮寒

麥門冬平

蛇林子干

枸杞根寒

麻子干

地膚子寒

乾漆溫

枸杞子寒

補骨脂大

狗脊干

臣禹錫等謹按唐本

葛根干

藥對

黃雌雞平主藥

甘菊平主藥

糖膏平主藥

赤石脂大

蜀本草

甘草干

葶藶干

紫苑干

蜂子干

雲母干

陰瘰

伊實似寒主瘰

陽莖寒

白石英溫微

肉苁蓉溫微

地膚子寒

羌絲子平

雀卵溫

陽起石溫微

五味子平

鐵精溫微

原蠶蛾熱

巴戟天溫微

蛇林子平

白馬莖平

狗陰莖平

臣禹錫等謹按藥對

鷹雞平

牛膝平主瘰

小豆花平主瘰

五加皮微寒主瘰

石南平

山茱萸平

覆盆子平能長

白及寒主瘰

天雄大溫

陰瘰

海藻寒

鐵精微

狸陰莖 溫

狐陰莖 微

蜘蛛微

蜈蚣 溫微

鼠陰平

臣禹錫等謹按藥對

蝦蟇衣 寒

地膚子 寒

槐皮 酸汁主

囊濕

五加皮 溫微

槐枝 作乾

藥木 寒

虎掌 微

荜蘭子 微寒

蛇牀子 平

牡蠣 微寒

洩精

韭子 溫

白龍骨 平微

鹿茸 溫

牡蠣 微寒

桑螵蛸 平

車前子 寒

澤瀉 寒

石柶皮 平

麋骨 溫

臣禹錫等謹按藥對

五味子 溫主

棘刺 寒

菟絲子 平主

萹草 平

石斛 平

鍾乳 溫

麥門冬 微寒

好眠

通草 平

孔公孽 溫

馬頭骨 微

牡鼠目 平

茶名 寒

沙參 微

不得眠

酸棗仁 平

榆葉 平

細辛 溫

臣禹錫等謹按藥對

沙參 微寒

乳香 溫



腰痛

杜仲 温平

梅實 温平

接莢 温平

臣禹錫等謹按蜀本

木鼈子 温

石斛 温平

牛膝 温平

續斷 温微

婦人崩中

石膽 寒

牡蠣 温平

革解 平

鼈甲 平

爵林 寒

藥對

附子 温大

鹿茸 温大

烏喙 温微

鹿角膠 温平

烏餘根 寒

龍骨 温微

赤石脂 温大

蒲黃 平

狗脊 温微

五加皮 温微

牡丹 寒微

鹿角膠 温平

烏喙 温微

鹿角膠 温平

烏喙 温微

鹿角膠 温平

烏喙 温微

鹿角膠 温平

烏喙 温微

鹿角膠 温平

白蠟 温平

紫葳 寒

藤木 寒

鮫甲 温微

白膠 温平

鬼箭 寒

馬通 温

代赭 寒

臣禹錫等謹按藥對

柏葉 温平

白芷 温平

地榆 温平

牛角 温平

桑耳 平

白茅根 寒

鼈甲 平

丹雄雞 温平

鹿茸 温微

伏龍肝 温微

鹿茸 温微

伏龍肝 温微

伏龍肝 温微

續斷 温

續斷 温

烏魚骨 温微

生地黃 寒大

艾葉 温微

馬蹄 平

阿膠 温平

大小蘗根 温

乾地黃 寒

乾地黃 寒

乾地黃 寒

淡竹筴 寒微

鉛糖 寒微

鉛糖 寒微



月閣

鼠婦 微寒

水蛭 微寒

狸除莖 微寒

牛膝 平

陽起石 微溫

銅鏡 平

廣蟲 寒

蟻螬 微寒

土瓜根 寒

占斯 溫

桃毛 平

蜜蟲 微寒

桃仁 平

牡丹 寒

虎杖 微寒

白堊 溫

臣禹錫等謹按藥對

白茅根 微寒

卷柏 平

鬼箭 微寒

射干 微溫

乾漆 微寒

朴消 寒

紫石英 溫

紫葳 微寒

秦皮 微寒

石鍾乳 平

桑椹 平

卷柏 平

陽起石 溫

艾葉 微溫

臣禹錫等謹按蜀本

列當 溫

白膠 平

藥對

白微 大寒

覆盆子 平

安胎

紫葳 微寒

鯉魚 寒

阿膠 平

白膠 平

烏雄雞 溫

桑寄生 平

臣禹錫等謹按唐本

生地黃 寒

蜀本

猪苓 平



墮胎

藥對

艾葉

雄黃大平

粉錫寒微

波疏寒微

野葛寒微

牡丹寒微

皂莢寒

皂莢寒

烏頭寒大

蜈蚣寒大

雌黃寒大

朴消寒大

大戟寒大

牛膝寒平

商茹寒微

梔子寒

附子寒大

烏蒙寒微

地膽寒微

水銀寒

飛生蟲寒

巴豆寒大

藜蘆寒微

桂心寒大

薤白寒

天雄寒大

側子寒大

斑蝥寒大

光青寒

黃蠶寒

蟾蜍寒

蛇蛻平

臣禹錫等謹按藥對

檀根寒

半夏寒

代精寒

桃仁寒

生鼠寒

葶藶寒

蜆殼寒

蜆殼寒

蜆殼寒

茵草寒

虎掌寒

炸蟬寒

莖花寒

水煙寒

蟻屎寒

蜆殼寒

芒消寒

牽牛子寒

鬼臼寒

麝香寒

狼牙寒

難產

槐子寒

桂心寒

滑石寒







貝母經

養樂溫

皂莢溫

酸棗干

蚌蟬寒

壁姑寒

羅浮功鼠溫

生鼠肝干

烏雄雞冠血溫

弓弩弦干

馬銜干

玫瑰干

榆皮干

蛇蛻干

臣禹錫等謹按藥對

澤瀉寒

半膝干

麻油溫

豬脂酒溫

兔頭干

陳薑大

冬葵子寒

海馬寒

飛生蟲干

秦椒溫

敗醬干

伏龍肝溫

乾地黄寒

地榆寒

產後病

大豆干

澤蘭溫

澤蘭溫

臣禹錫等謹按藥對

大豆干

大豆干

鹿角散溫

豉寒

大豆紫湯溫

小豆散平

豉寒

羚羊角溫

芍藥寒

豉寒

三歲陳棗核平

紅藍花溫

豉寒

膏歸大

紅藍花溫

豉寒

下乳汁

石鍾乳溫

豬脂溫

石鍾乳溫

漏蘆寒

豬脂溫

栝樓寒

土瓜根寒

狗四足平

豬四足平

臣禹錫等謹按藥對

木通平

猪四足平

猪脂溫

木通平

猪脂溫

木通平

木通平

中藥

桔梗酸

犀角酸

葛上亭長酸

白蘘荷酸

精魁酸

野菊酸

露蜂房酸

麻黃酸

出汗

鬼臼酸

班蝥酸

射罔酸

敗鼓皮平

徐長卿化

殺羊皮化

雄黃平

臣禹錫等謹按藥對

杏仁酸

麻黃酸

馬目毒公酸

芫青酸

兔腎平

藍寶寒

殺羊角酸寒

顏肝化

樹樹皮平

臣禹錫等謹按序例所載外藥對主療如後

棗葉平

蔥白平

山茱萸平

桂心酸

薄荷平

乾薑大

白朮酸

牡蠣酸

枳實酸

驚悸心氣

磁石酸

柏實酸

石膏寒

烏狼平

附子大

蜀椒大

柏實酸

桑粉雜豆豉熬末

雜杜仲平

松蘿平

麻黃根并故竹屑水

人參酸

沙參酸

茯苓平

龍膽寒



羚羊角 微寒  
遠志 溫

桔梗 平  
銀屑 平

小草 溫  
紫石英 溫

肺痿

人參 微寒微溫  
茯苓 平  
麥門冬 微溫

天門冬 大寒  
白石英 平

羨蔞子 微寒  
薏苡仁 微寒

下氣

麻黃 溫  
橘皮 溫  
生薑 溫  
蘇子 溫  
萊菔子 微寒

杏仁 溫  
半夏 溫  
前胡 微寒  
石硫黃 溫

厚朴 溫  
白前 溫  
李樹根 平  
白茅根 平

飲膿

商茹 寒  
龍骨 寒  
大黃 寒  
鐵蘆 寒  
女人血閉腹痛

雄黃 平  
麝香 溫  
芍藥 平  
巴豆 熱

桔梗 溫  
白芷 溫  
當歸 溫  
地榆 微寒

黃香 寒  
桃仁 平  
乾薑 溫  
女人血氣壓腰痛

芍藥 平  
細辛 溫  
桂心 大熱

紫石英 溫  
茯苓 平

澤蘭 平  
細辛 溫  
女人血氣壓腰痛

當歸 溫  
柏實 平

甘草 平  
牡丹 寒



牡蠣

女人腹堅服

芍藥

解百藥及金石等毒

黃芩

茯苓

蛇虺百蟲毒

雄黃

丹砂

巴豆

麝香

蜈蚣毒

桑汁及煮桑根汁

乾薑

蜘蛛毒

藍青

藍青

蜂毒

何毒

射干

藍青

杏仁

人果汁

礬石

韭根

惡氣瘧毒

犀角

羚羊角

雄黃

麝香

惡氣腫水氣惡毒入腹

升麻

犀角

射干

風腫毒腫

泥香

木香

薰陸香

雞舌香

麝香

紫檀香



百藥毒好

甘草

薄荷

大小豆汁

藍汁

藍寶

射罔毒

藍汁

大小豆汁

竹瀝

大麻子汁

六畜血

貝齒屑

蒿根屑

蚯蚓屎

藕莖汁

野葛毒

雞子清

葛根汁

甘草汁

鴨頭熱血

猪膏猪已死口熱者以大竹筒盛冷下注

斑蝥毒青毒

調納絲繩以和之

猪膏

大豆汁

或鹽

藍汁

鹽湯煮猪膏

巴豆

狼毒毒

杏仁

藍汁

白欬

藍汁

木占斯

雞獨毒

拖子汁

巴豆毒

煮黃連汁

大豆汁

生薑汁

煮蒲扇汁

煮寒水石汁

煮薑毒

雄黃

煮蔥汁

溫湯



桂香茶

防已

耳聾毒

大豆汁

蜀椒毒

葵子汁

人溺

食蒜

半夏毒

生薑汁

礬石毒

大豆汁

白鷄膏

煮乾薑汁

雞毛燒吸煙及水調服

土漿

桂汁

豉汁

冷水

羌花毒

防已

防風

甘草

桂汁

烏頭天雄附子毒

大豆汁

遠志

防風

麩朮

始糖

懷石毒

薺芫

甘草

犀角

蟹汁

馬刀毒

清水

大戟毒



葛蒲汁

桔梗毒

白粥

杏仁毒

籃子汁

諸菌毒

掘地作坑以水沃中澆令濁俄頃飲之

防葵毒

菘根汁按防葵本細無毒試用亦無毒今用菘根汁應是前供養時若爾臣為楊中謹按蜀本草云防葵

野芋毒

土漿

人糞汁

雞子毒

淳醋

鐵毒

礞石

食諸肉馬肝漏脯中毒

生韭汁

頭垢

食金銀毒

服水銀數兩即出

雞子汁

食諸黑中毒

老榆皮

非根燒末 燒猪骨末

燒大尿酒服豉汁亦佳

鴨血

水淋雞屎汁

生薑薑根汁 大豆汁



馬鞭草汁

燒末鮫魚皮

大黃汁

若朴消汁

食蟹中毒

生藕汁

煮乾蒜汁

冬瓜汁

一云生薑藕汁  
藕及乾藕汁

食諸菜毒

甘蔗

貝齒

胡粉三種末水和服之

小兒弱乳汁服二升佳

飲食中毒心煩滿

煮苦參汁飲之令吐出即止

服石藥中毒

白鴨屎汁

人參汁

服藥過劑悶亂者

吞雞子黃

鹽汁

地漿

蓮荷汁

豉汁

乾薑

鉛糖

水和薑心粉飲

服藥食忌例

有木勿食桃李及雀肉胡荽子八蒜青魚鮓等物

有藜蘆勿食狸肉

有巴豆勿食蘆葦羹及野猪肉

有黃連桔梗勿食猪肉

有地黃勿食蕪荑





有羊夏昌蒲勿食飴糖及羊肉

有細辛勿食生菜

有甘草勿食松菜蝦蟇等毒藥唐本并傷寒論藥對

有牡丹勿食生胡荽

有商陸勿食犬肉

有常山勿食生葱生菜

有空青朱砂勿食生血物

有茯苓勿食醋物

有鼈甲勿食芫菜

有天門冬勿食鯉魚

服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物果實等又不可多食肥猪犬肉油膩肥美魚膽鯉等物服藥通

忌見死尸及產婦淹穢事

心藥不宜入湯酒者

朱砂入

雄黃

雲母

陽起石入

鍾乳入

銀屑

孔公孽入

礬石入

礬石入

石硫黃入

銅鏡鼻

白堊

胡粉

鈇丹

鹵塩入

石灰入

藜灰

石一十七種石類

野葛

狼毒

毒公

鬼白

莽草

巴豆

躑躅

蒺藜入

白莢入



管菌

貫衆入

雷丸

女苑

薇街入

飛燕

辛夷

枳實

羊桃入

瓜蒂

狼跋入

青桐子入

藜蘆

狼牙

烏尾

茶耳

白及

蛇街

石南入

虎杖入

麻勃

陳雄

槐子入

蛇牀子入

蘭茹

蕪夷

蘇梨入

紫葳入

杜家

占斯

虎掌

蘆根

苦瓠

雲實

地膚子

羌活子入

落葉子

蜂子

狗陰莖

雄鷓

樽雞

狸蠶

斑貓

地膽

遠姑

蝦蟇

生龜入

王不留行

方四十八種木類

蜜蠟

雀卵

伏翼

螢火

蜈蚣

芫菁

蜜蟲

馬刀

蝸牛

菟絲子入

白馬蜜

雞子

鼠婦

蟬蛹

蚘蟻

亭長

黃蠟

豬肚

生鼠



蟲魚膏骨髓膽血牙病

右二十九種蟲獸類

尋高物之性皆有離合虎嘯風生龍吟雲起磁石引針琥珀  
拾芥漆得蟹而散麻得漆而湧桂得葱而軟樹得桂而枯戎  
搗紫印觸膽分盃其氣爽有相開感多如此類其理不可得  
而思之至於諸藥尤能變為利害先聖既明有所說何可不  
詳而避之時人為方皆多為略若萬方已有此病亦應改除  
假如兩種相當就其輕重擇而除之傷寒亦散吾常不用藥  
蘆斷下黃連丸亦去其乾薑而施之無不効何愚強以相憎  
苟令共事乎相反為害深於相惡者謂彼雖惡我我無恣心  
猶如牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良此有以制伏故也相  
反者則彼我交離必不宜合今畫家用雌黃胡粉相近便自

黧好粉得黃粉黑黃粉亦變此蓋相反之謬也藥理既昧  
所以不効人多難之今按方處治必悉卒難尋究本草更復  
抄出其事在此覽略者之易可知驗而本經有直云柴更門  
冬者無以辨山吳天麥之異咸宜各題其餘人有亂處處  
如海蛤之與蛇甲畏惡正同又有諸芝使勞預著預發使  
芝計無應如此不知何者是非亦且併記當更廣驗正之又  
神農本經相使正各一種兼以藥對參之乃有兩三於事亦  
無嫌其有云相得其煎其病者既非妨避之禁不獲疏出

玉石上部

玉泉

玉屑

丹砂

玉泉  
玉屑  
丹砂  
吳越  
水



空青 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

石膽 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

鍾乳 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

雲母 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

消石 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

芒消 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

生消 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

礬石 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

滑石 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

紫石英 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

白石英 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

五色石脂 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

赤石脂 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

石脂 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

白石脂 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

太一輪 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

禹餘糧 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

玉石中部

金銀 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

水銀粉 性高 云 錫 子 鍊 子 藥

水銀 性高 云 錫 子 鍊 子 藥



生銀巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論  
殷孽巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

孔公孽巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

石硫黃巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

陽起石巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

石膏巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

凝水石巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

磁石巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

玄石巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

理石巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

鐵石巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

玉石下部

礬石巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

青琅玕巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

時生礬石巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

代精巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

方解石巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

大益巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

石藥巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

草藥上部

六芝巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論

天門冬巨馬等按列本云畏黃連并草飛燕藥性論



女萎

苦寒

門冬 清酒 良

乾地黄

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

昌蒲

味辛 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

澤瀉

味甘 性平 利水 滲濕 為使

遠志

味苦 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

署預

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

石斛

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

菊花

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

甘草

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

人參

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

牛膝

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

獨活

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

柴胡

味苦 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

蒼蘭子

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

車前子

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

新真子

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

龍膽

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

菟絲子

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

巴戟天

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

羨蘇子

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

沙參

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

防風

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使

給石

味甘 性平 補腎 益氣 養血 潤燥 為使



黃連

黃連 苦寒 歸心經 石為沈 惡於花 先於玄 參白 歸支 視家

丹參

丹參 苦平 歸心經 補心氣 通血脉 治心腹 痛

天名精

天名精 苦寒 歸心經 治心腹 痛

決明子

決明子 苦寒 歸肝經 治目赤 腫痛

芎藭

芎藭 辛溫 歸肝經 治頭痛 眩暈

黃香

黃香 辛溫 歸脾經 治腹痛 泄瀉

杜若

杜若 辛溫 歸脾經 治腹痛 泄瀉

續斷

續斷 辛溫 歸脾經 治腰痛 膝軟

蛇牀子

蛇牀子 辛溫 歸脾經 治腰痛 膝軟

漏蘆

漏蘆 辛溫 歸脾經 治腰痛 膝軟

茜根

茜根 辛溫 歸脾經 治腰痛 膝軟

飛燕

飛燕 辛溫 歸脾經 治腰痛 膝軟

續街

續街 辛溫 歸脾經 治腰痛 膝軟

五味子

五味子 酸溫 歸肺經 治咳嗽 喘急

草藥中部

當歸

當歸 辛甘 歸肝經 治腹痛 泄瀉

秦光

秦光 辛甘 歸肝經 治腹痛 泄瀉

黃芩

黃芩 苦寒 歸肺經 治咳嗽 喘急

芍藥

芍藥 苦平 歸肝經 治腹痛 泄瀉

乾薑

乾薑 辛熱 歸脾經 治腹痛 泄瀉

葉本

葉本 辛熱 歸脾經 治腹痛 泄瀉

麻黃

麻黃 辛溫 歸肺經 治咳嗽 喘急

葛根

葛根 辛甘 歸脾經 治腹痛 泄瀉

前胡

前胡 辛溫 歸肺經 治咳嗽 喘急



貝母 學白 為使 花長

栝樓 學白 為使 花長

玄參 學白 為使 花長

苦參 學白 為使 花長

石龍芮 學白 為使 花長

革 學白 為使 花長

不韋 學白 為使 花長

狗脊 學白 為使 花長

瞿麥 學白 為使 花長

白芷 學白 為使 花長

紫苑 學白 為使 花長

白鮮皮 學白 為使 花長

白薇 學白 為使 花長

淫羊藿 學白 為使 花長

款冬花 學白 為使 花長

牡丹 學白 為使 花長

防己 學白 為使 花長

木防己 學白 為使 花長

女苑 學白 為使 花長

浮蘭 學白 為使 花長

地榆 學白 為使 花長

海藻 學白 為使 花長

陳香子 學白 為使 花長





草藥下部

大黃黃芩

桔梗黃芩 及藥性使畏白

甘遂瓜蒂 及藥性使畏

葶蘆治咳 及藥性使畏

芫花大戟 及藥性使畏

澤漆治瘰癧 及藥性使畏

大戟治癰疽 及藥性使畏

鈎吻治瘰癧 及藥性使畏

烏頭治瘰癧 及藥性使畏

天雄治瘰癧 及藥性使畏

附子治瘰癧 及藥性使畏

羊躑躅治瘰癧 及藥性使畏

貫衆治瘰癧 及藥性使畏

半夏治瘰癧 及藥性使畏

蜀漆治瘰癧 及藥性使畏

虎掌治瘰癧 及藥性使畏

狼牙治瘰癧 及藥性使畏

常山治瘰癧 及藥性使畏

白及治瘰癧 及藥性使畏

白欬治瘰癧 及藥性使畏

蓮肉治瘰癧 及藥性使畏

白頭翁治瘰癧 及藥性使畏



蘭茹 牛草為使

蕪草 蕪草

夏枯草 土瓜

烏韭 于云地本為使

牽牛子 云得香木香氣最良

狼毒 大毒為使

鬼臼 鬼臼

菝葜 菝葜

商陸 商陸

女青 女青

天南星 天南星

木藥上

茯苓 茯苓

杜仲 杜仲

柏實 柏實

乾漆 乾漆

蔓荊子 蔓荊子

五加皮 五加皮

藥木 藥木

辛夷 辛夷

酸棗仁 酸棗仁

枳實 枳實

牡荊實 牡荊實

木藥中



厚朴

性溫為使石厚

山茱萸

性溫為使石

吳茱萸

性溫為使石

秦皮

性溫為使石

占斯

性溫

梔子

性溫

秦椒

性溫

桑根白皮

性溫

紫葳

性溫

食茱萸

性溫

麒麟竭

性溫

木藥部

黃藥

性溫為使

石南

性溫

巴豆

性溫

藥華

性溫

蜀椒

性溫

藥劑子

性溫

波疏

性溫

皂莢

性溫

雷九

性溫

獸上部

龍骨

性溫

鹿角

性溫



牛黃

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

白膠

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

阿膠

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

熊膽

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

羶羊角

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

鹿茸

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

鹿角

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

藥脂

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

伏翼

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

天鼠屎

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

魚鱗

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

蜜蠟

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

蜂子

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

牡蠣

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

桑螵蛸

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

海蛤

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

龜甲

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

鱉魚

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

鱉魚

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

鱉魚

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而

鱉魚

正人參為使  
得大按而  
得火長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而  
得膠長而



蜂房

蜂房 乾皮 蜂房 蜂房

白蟻

白蟻 白蟻 白蟻 白蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻

蟻

蟻 蟻 蟻 蟻



菜中部

葱實解毒臣禹鑄等謂此藥對

菜上部

麻黃麻子根性暖白

麻花性冷味甘平能散寒

米中部

大豆及黃卷五季經陽良穀鳥頭毒

大麥性平味甘平

豉性平味甘平

右二百三十一種有相制使其餘皆無三十一

立冬之日菊春柏先生時為陽記石岸埭均凡十物使王二

百草為之長

立春之日木蘭射干先生為柴胡半夏使主頭痛四十五節

立夏之日蕞癩先生為人麥茯苓使主腹中七節保神守中

夏至之日豕苜菜蔓先生為牡蠣烏家使主四肢三十二節

立秋之日白芷防風先生為細辛獨活使主膏背二十四節

右此五路出藥對中義旨淵深非俗所究雖莫可

遵用而是主統之本故亦藏之





RESERVED NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



DATE  
1954  
NOV 10

DATE  
1954  
NOV 10



TIFFEN Color Control Patches

- Blue
- Cyan
- Green
- Yellow
- Red
- Magenta
- White
- Black



2021.02.20 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C






國立中央圖書館 國立中央圖書館 國立中央圖書館  
NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.



2025.0000 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.







國立中央圖書館 臺灣省立圖書館






NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



INTERNATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

玉

石

玉屑

石

芒消

石

石

馬牙消

生消

石

石

坐香

石

石

木一餘

石

石

五色石脂

石

赤石脂

黃石脂

石

黑石脂

石中黃子

石

石

石

無名異

善睡石

婁婁石

綠礬

柳絮礬

扁青

三種海藥餘

車渠

金線礬

波斯礬

三十五種陳藏器餘

金

古鏡

勞鐵

神丹

鐵

布鐵

銅盆

釘

鐵

黃銀

石黃

石脾

鐵

水中石

石漆

燒石

石

研朱石

暈石

流黃石

石

玄黃石

石欄干

玻璃

石

霹靂鐵

大石鎮宅

金石















考應氏扇

抱朴子服五雲之法或以柱意水五化石以爲水或以  
 爲水或以蜜流合煎之使藥之神氣入骨  
 爲無年不調見無物之神氣入骨  
 中經時其理大行入骨之神氣入骨  
 有黃雜錄不謂其理大行入骨之神氣入骨  
 明皇雜錄不謂其理大行入骨之神氣入骨  
 則大笑乃願其在成石之神氣入骨  
 其間之謂清長公曰石之神氣入骨  
 又甚難於此上高華地石之神氣入骨  
 丹房鏡源不謂其理大行入骨之神氣入骨  
 神仙傳高華地石之神氣入骨  
 青霞子與母難使神氣入骨  
 符義曰與母難使神氣入骨

玉  
  
 玉屑  
  


玉屑味甘平無毒主除胃中熱噓息煩滿止渴屑如麻豆服  
 之久服輕身長年生蓋田採無時屑亦可是以玉屑非應

種物也山經玉有玉出於田反南陽方山玉爲玉石也  
 是謂之其玉出於田反南陽方山玉爲玉石也  
 國產之其玉出於田反南陽方山玉爲玉石也  
 是謂之其玉出於田反南陽方山玉爲玉石也  
 是謂之其玉出於田反南陽方山玉爲玉石也





或成着日食之...  
寶藏論...  
王奔...  
青靈子...  
天寶遺事...  
葉天師枕中記...  
馬鳴先生念丹訣...  
丹房鏡源...

玉泉



王泉... 利血... 不生... 田山谷... 無時... 長年... 人... 五... 包不...

玉色者... 不... 變... 生... 田... 山... 谷... 抹... 無... 時... 長... 年... 人... 五... 包... 不...



石鐘乳味甘性無毒玉環繞玉環顯自蒸膏安五臟通百節  
益氣補虛損瘵肺弱寒冷下腫傷竭強陰久

石州石鍾乳



有藥其味同此又近前知山合既玉藥之門李尚  
水石中有一石中有一石中有一石中有一石中有一石  
石州石鍾乳味甘性無毒玉環繞玉環顯自蒸膏安五臟通百節  
益氣補虛損瘵肺弱寒冷下腫傷竭強陰久

別說云王泉州石鍾乳味甘性無毒玉環繞玉環顯自蒸膏安五臟通百節  
益氣補虛損瘵肺弱寒冷下腫傷竭強陰久

王泉州石鍾乳味甘性無毒玉環繞玉環顯自蒸膏安五臟通百節  
益氣補虛損瘵肺弱寒冷下腫傷竭強陰久





五下者其一云谷  
 謝爾為以體石又  
 今謂鐵火從生空  
 腎乳草小不石藥者  
 保公無量除狀山五  
 病學阿炭上流及最  
 瘦為一名針與而又  
 周乳瘦為油脫者本  
 之淋石散煎草又註  
 非赤學仁河云中  
 因也體公虛陶孔品  
 雖又為入地隨公載  
 乳有異于者居每飲  
 耳不淋為云云說學  
 又兩來孔地凡學云  
 觀云公氣純根根種  
 一亦一管乳也乳必  
 學健學取即之牛根  
 所美在學此被深公  
 出之工復既壽山三  
 所銀家海公三山建  
 不此在好也同又耳  
 藥從銀高星茅山純明中  
 沃選色別而之山石者相  
 重則明而前之生以香通  
 油論神潤乳璧石色長  
 明燒光李潤者竹理白者  
 白乳淨糖之其以相鐵  
 者書者關茅山沖狀採十  
 不云即錄小上沖狀採十  
 必家製罐之石和製無如  
 盡其入者取之生竹石狀  
 色色藥大茅藥取之生竹石  
 女色藥大茅藥取之生竹石  
 上之推云山病女為管管  
 每飲清吳與取之生竹石  
 說和香認有茅藥乳有冲  
 不錄以之生知如藥知  
 乳實竹竹性有瓜從州  
 任無凡津引磁不甲湖  
 同此相竹有竹中  
 三選乳竹無相  
 色色干者其齒  
 干者其齒  
 空空  
 明明

公乳一名蘆石一名夏石生火室山谷又太山採無時  
 服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服之令人淋一名  
 云者中輕生津交阻通於受其受云以之使  
 鍾神信字芽和濁竹也風磁土如鐵若女  
 手或鹿凡茅草和濁竹也風磁土如鐵若女  
 亦如神乳山以乳濁竹也風磁土如鐵若女  
 名乳純光之茅竹濁竹也風磁土如鐵若女  
 黃若君河乳津竹濁竹也風磁土如鐵若女  
 石黃為錄細秋謂乳石濁竹也風磁土如鐵若女  
 味白醫也一為為乳文濁竹也風磁土如鐵若女  
 有大和之乳乳以時乳成濁竹也風磁土如鐵若女  
 者中因之乳乳以時乳成濁竹也風磁土如鐵若女  
 土和而色色茅山者以時乳成濁竹也風磁土如鐵若女  
 精一黑而乳若山者以時乳成濁竹也風磁土如鐵若女  
 栗月無中而乳若山者以時乳成濁竹也風磁土如鐵若女  
 飲一海下若山者以時乳成濁竹也風磁土如鐵若女  
 乳月生色調山者以時乳成濁竹也風磁土如鐵若女  
 乳山云錄乳石有偏石津有石相三色濁竹也風磁土如鐵若女  
 金必錄乳石有偏石津有石相三色濁竹也風磁土如鐵若女  
 建乳精乳石有偏石津有石相三色濁竹也風磁土如鐵若女  
 一有性石小相三色濁竹也風磁土如鐵若女  
 不竹相三色濁竹也風磁土如鐵若女  
 行以濁竹也風磁土如鐵若女  
 可乳濁竹也風磁土如鐵若女





晉州礬石



礬石味酸寒無毒主寒熱瘰癧白火全瘰癧自瘰癧骨痛

除固熱在骨髓去虛中息肉 一名羽澤生河

西山谷及隴西武都石門抹無時 一名羽澤生河

石名白礬其質甚多者為礬石 一名羽澤生河

石名白礬其質甚多者為礬石 一名羽澤生河

石名白礬其質甚多者為礬石 一名羽澤生河

石名白礬其質甚多者為礬石 一名羽澤生河

石名白礬其質甚多者為礬石 一名羽澤生河

石名白礬其質甚多者為礬石 一名羽澤生河

石名白礬其質甚多者為礬石 一名羽澤生河

石名白礬其質甚多者為礬石 一名羽澤生河

石名白礬其質甚多者為礬石 一名羽澤生河





又方 治早中急肉燒藥石末諸病和燒

又方 治三升得津液一紅汁先一黃乃含之

千金翼 治心虛驚悸不安

又方 治五勞七傷心氣不足

又方 治後方 治年久氣弱

又方 治日大 治神效

又方 治耳聾 治目眩

又方 治不效 治二便不通

又方 治志 治虛損

經方 治大小便不通

孫真人食忌 治一切雜症

王氏傳 治一切雜症


靈苑 治一切雜症

孫用和 治一切雜症

子母秘錄 治一切雜症

姚和衆 治一切雜症

又方 治一切雜症



去兒

御藥院

臨御醫局 治一切虛汗 虛火 力衰 寒痛 及除汗 燒瘡

丹房鏡源

治一切虛汗 虛火 力衰 寒痛 及除汗 燒瘡

異苑

此石在 山崗 不生 百年 王蒙 曰 是

太平廣記

此石在 山崗 不生 百年 王蒙 曰 是

簡要濟泉

此石在 山崗 不生 百年 王蒙 曰 是

衍義曰

此石在 山崗 不生 百年 王蒙 曰 是

此石在

山崗 不生 百年 王蒙 曰 是

消石



消石味苦辛 大寒無毒 主五臟積聚 胃脹 閉滯 去結 飲

腹中 大熱 止煩 滿消 渴利 小便 便及瘦 煖瘡 之類 膏 艾 服 輕

及武都 隴西 羌 採 無時 大鳥 之使 惡苦 麥 苦 菜 畏 天 石 脂

同山 所以 非消 名消 石 非消 也 此 則 非 一 物 也 貴 許 有 人 得

多 用 此 消 石 今 無 正 名 云 應 藥 性 經 補 益 消 石 似 不 能

同 山 所 以 非 消 名 消 石 非 消 也 此 則 非 一 物 也 貴 許 有 人 得











石河眼者至喉中生惡血名治清心火毒與  
石河眼者至喉中生惡血名治清心火毒與  
石河眼者至喉中生惡血名治清心火毒與  
石河眼者至喉中生惡血名治清心火毒與  
石河眼者至喉中生惡血名治清心火毒與  
石河眼者至喉中生惡血名治清心火毒與  
石河眼者至喉中生惡血名治清心火毒與  
石河眼者至喉中生惡血名治清心火毒與  
石河眼者至喉中生惡血名治清心火毒與  
石河眼者至喉中生惡血名治清心火毒與

**雷公云** 之方便以冰煎過用玉重紙滴過大射於中乾  
之方便以冰煎過用玉重紙滴過大射於中乾  
之方便以冰煎過用玉重紙滴過大射於中乾

**聖惠方** 治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消

**千金方** 治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消

**梅師方** 治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消

**又方** 治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消

**子母秘錄** 治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消

**百一方** 治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消

**孫真人食忌** 治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消

**丹房鏡源** 治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消

**衍義** 治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消

**丹房鏡源** 治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消

**衍義** 治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消  
治喉痛用芒消



聖惠方  
 此散是共上白粉山洋車鹽水白竹而清北而火熱本  
 中錢盤上印即容八千散十散車也聖景景小用粉而射火熱下之碎膏言  
 能勿不不令今馬共方濁者滴大合粉少為便論其性成石亦可者醫  
 辨淨搜子孰得勻十瓶濁之者少為便論其性成石亦可者醫  
 用每至五合便人而熱用小淡者為便論其性成石亦可者醫  
 用如或成神入膏能散小散小散小散小散小散小散小散小散小散小散  
 生不藥成神入膏能散小散小散小散小散小散小散小散小散小散小散  
 山通散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散  
 用封成散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散  
 藥料符散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散  
 於清得合  
 二  
 上酒  
 合承有大酒香合大中之水酒製便清大黃粉或成膏藥之則也  
 中熱藥者木末膏制便清大黃粉或成膏藥之則也  
 如燒一樽科為正方便藥則成膏藥之則也  
 熱亦在篩篩得比黃若黑天出地盡者或出  
 月入瓶者酒本此日營之及可蜀之則芒牛霜可  
 訣要其得成每方三麥足命通神消痰飲却  
 地熱虛字末一者用重統得下相飲也色細宜為  
 水中藥商後大石製衣令之熱他抄也色細宜為  
 中竹出已斤是反覆汁同張清

消英十成用煉今主謀又下白粉者舊教辦已石流有相消  
 之有如日消治醫及金到石出雲藍粉真為其膠為是治者  
 謂自消芝石之家則法石才藥散散散散散散散散散散散散散散  
 各是乃消石法又西北交者作其與藥散散散散散散散散散散  
 典有消芒未用止於法小散當散上其背散散散散散散散散  
 理物散石清開一散用耳五也土藥者功真白為散散散散散散  
 去既散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散  
 唯生如一區去第其知消之也此有之俗刻方礦石自消消用  
 石消是物牙醫散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散  
 士馬白不消人與時時消散又宜印亦平然石七五  
 昔長合諸散精大知并消可有有散之可用白碑安失散首  
 非消為重家消好小何消治散英則散散散散散散散散散散  
 之用出所或散不散消散散散散散散散散散散散散散散散  
 食此牙又姓小長常則石則用者一精無細散散散散散散  
 也不消言本與德也也四百與香粉粉細散散散散散散散散  
 消更云鹽二者仍白下相散為於神散其然石汁消清云科  
 來自焉升等云信有善相類消亦令本小是散是消散無  
 苦英牙消變云出見生火用同消消各則散消石取石消芒  
 而消消按年於用清第之無其石者耳所消石云芒或石消  
 散小消均堅與者能不散不潔則消至以皆散生消散用矣  
 散名名出大有消而云之也真散若土刻各藥者與芒芒又



又方 治乳石發動頭眩及諸風熱一服七日三四服  
外臺 秘要 如合神效 刻生 是

孫真人食忌 補消 含之 取

簡要濟眾 研為末 每服 二錢 白散 汗 有 不 以 多 女

行義 曰 補消 含之 取

玄明粉 味辛 性冷 無毒 治心熱 煩躁 并五臟宿滯 癥結 明

目退 腸上 虛熱 消腫 毒 此即 朴消 鍊成 者 論 丹 華 子

仙經 之 以 補消 含之 取

太陰 號曰 夜 寐 驚 悸 心 小 驚 悸 不 眠 驚 悸 不 眠 驚 悸 不 眠

唐明皇帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

中 唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年

唐 明 帝 口 我 國 命 山 有 道 益 壽 延 年 益 壽 延 年 益 壽 延 年



愈令人... 牙消味甘... 眼藥... 用甚去赤腫障... 暹淚痛... 牙痛... 牙子

圖經文配具

經方... 治... 牙痛... 牙子... 牙痛... 牙子... 牙痛... 牙子

太清伏煉靈砂法

牙痛... 牙子... 牙痛... 牙子

丹房鏡源

牙痛... 牙子... 牙痛... 牙子

生消味苦大寒無毒主風熱癰痛小兒驚邪痰癆風眩頭痛... 州西山巖石間其形塊大小不定色青白採無時

圖經文引

石滑州道



石滑州濠







雷公云此使有多微勿缺使之有白滑石綠石烏石

石似白硫文方使有青石者色白滑石綠石烏石

石似白硫文方使有青石者色白滑石綠石烏石

聖惠方治石一使有青石者色白滑石綠石烏石

又方治石一使有青石者色白滑石綠石烏石

外臺秘要治石一使有青石者色白滑石綠石烏石

廣利方治石一使有青石者色白滑石綠石烏石

楊氏產乳治石一使有青石者色白滑石綠石烏石

丹房鏡源治石一使有青石者色白滑石綠石烏石

周禮凡諸物通利法表石

衍義曰滑石今謂之畫石以其軟滑可寫書法多川若異

信州石



石膽未設辛寒有毒主明目自滑及金瘡諸疔

上氣及鼠蹠慈石一名黑石一名碁石一名銅勒生堯道

山谷堯里白青山二月庚子辛丑日採水美為之使畏杜

成金銀一名黑石一名碁石一名銅勒生堯道

唐本錄  
 黃下  
 女子  
 鐵  
 寒

外臺  
 新法  
 梅師  
 勝金  
 又方  
 譚氏  
 太清  
 沈存







行義曰空青功長於治喉真人稱謂管口內喉喉有空中  
 和或有水者其用與空青同功也其功有優劣耳  
 今在川文山而取世謂之揚揚者無功得



曾青



曾青味酸小寒無毒主目痛止痰治風痺利關節通九竅破  
 癥瘕積聚養肝膽除寒熱殺白蟲瘰癧風腦中寒止煩渴補  
 不足盛陰氣久服身不若石也生蜀中山谷及越萬  
 抹無時今賦宜更

經又附字  
 凡此勿用夾石及銅青藥中二劑要禁時天藥  
 雷公云凡此勿用夾石及銅青藥中二劑要禁時天藥

丹房鏡源曾青結末製丹  
 雷公云凡此勿用夾石及銅青藥中二劑要禁時天藥

青霞子與神  
 雷公云凡此勿用夾石及銅青藥中二劑要禁時天藥



高餘糧



傷寒經脈巨蹇平無毒曰或結痰積滯胃氣白血閉藏痰

木醫療小腹痛結煩疼或胸脈之不舒身起至一名白餘

糧生東海池澤及山鳥中或池澤中國名曰白餘

糧中好乃有藥華煎煎無味者為佳近年人又山製地有之

糧一雞藻如莖葉狀行味有條似黃連者亦佳其形如

白餘多生池澤有黃後為色今藥師或謂之印是也

此青太一七散人呼為難黃法正神藥

中經曰明有之萬生藥功不

如黃丸不細又有人全除小

一此方用之其水其按多

知此方用之其水其按多

云云其色或通白或黃

分其色或通白或黃

石名取日餘亦實分而

碎名取日餘亦實分而

水說其自阿餘於江中而

水說其自阿餘於江中而

水說其自阿餘於江中而

水說其自阿餘於江中而



名也其云年之江中編為象

經方

治後煩燥為神藥一枚取如酸鹹者入地埋  
龍二為度用五通七度將紙糊茶為新數千透  
加調水期透用上  
賜金方 一人帶下白下脚為符線一酒乾等寸香下為  
調空二藥七酒

別說

云謂按地喝會格山字見金一掛甚良被八  
大 餘 味 耳 平 無 毒 主 聚 毒 止 氣 散 血 醫 癰 下 陰 邪 氣

肢節不利天飽絕力身重又服兩寒者不翅更身飛行十里

神山一名石腦生太山山谷九月採

神能呵為太仙一為始觀白專凡為始神無

四云太相似仙一為始觀白專凡為始神無

乃有數色板青或白或黃可多變赤因亦折葉白赤及

其俱名木一其諸色通消除積今太山不見擇符者會曆

名為甲中白有月神效自

如神于黃色九月神效自

圖經

陳藏器云

大色者連之宗遠太茶諸人色以諸龍為

代云運石之宗遠太茶諸人色以諸龍為

有靈石之宗遠太茶諸人色以諸龍為

雷公云凡使物不沁黃山藥人會之太

雷公云凡使物不沁黃山藥人會之太

雷公云凡使物不沁黃山藥人會之太

雷公云凡使物不沁黃山藥人會之太





短火燒之長今酒小滿從卯至午即佳火微次日燒一  
 數日可三度火與酒少隨性飲之其白如天可更一度燒之  
 簡要濟衆方 治心癢不安驚悸善忘上湯風熱化淡食神後  
 夜時服金  
 衍義曰 石芙蓉如紫石芙蓉似蓋大而色白如木棉  
 呈之文只其又便宜為詳審者  
 紫石芙蓉味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒  
 在子宮絕孕子年無之療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心

紫石芙蓉



氣不足定驚悸安魂鎮墮下焦止消渴除胃中久寒散羸臍  
 令人悅澤久服溫氣延年生太山山谷採無時之長石得為

紫石芙蓉味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒  
 在子宮絕孕子年無之療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心  
 氣不足定驚悸安魂鎮墮下焦止消渴除胃中久寒散羸臍  
 令人悅澤久服溫氣延年生太山山谷採無時之長石得為  
 紫石芙蓉味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒  
 在子宮絕孕子年無之療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心  
 氣不足定驚悸安魂鎮墮下焦止消渴除胃中久寒散羸臍  
 令人悅澤久服溫氣延年生太山山谷採無時之長石得為



喉而無毒此中白石其力在矣然則泰山會稽嶺南等  
不換相之亦又非白石論與平脈者惟玉石散則通用之  
受文仲有頤心平脈者白石論與平脈者惟玉石散則通用之  
聖惠方補虛勞止渴特水人食藥石英五兩打碎如  
細研成丸每服食  
如得成丸每服食

青霞子  
行善白  
青石赤石  
血陰使下  
益氣肥  
之陽山谷中  
青石脂味酸平無毒主養肝膽氣明目痔黃瘦減兩腸游女

子帶下百病及疽疔惡瘡久服補髓益氣不羸延年生齊區  
山及海崖採無時  
別說云  
新所石中取之  
元文以石

潞州赤石脂



赤石脂味甘酸辛大溫無毒主養心氣明目益精療腹痛瀉  
瀉下痢赤白小便利及癰疽瘡疔女子崩中漏下產難胞衣  
不出及尿補髓好顏色益智不飢輕身延年生濟南射陽及





太山之陰採無時  
 大黃畏花  
 同治者今  
 州縣民  
 亦有此  
 石中又

石赤如  
 骨如  
 玉堅  
 潤服  
 之方  
 勝乳

石生  
 惟南  
 州出  
 今出  
 油以  
 或以  
 色理  
 則為  
 呂南

石山  
 惟南  
 州出  
 今出  
 油以  
 或以  
 色理  
 則為  
 呂南

石山  
 惟南  
 州出  
 今出  
 油以  
 或以  
 色理  
 則為  
 呂南

石山  
 惟南  
 州出  
 今出  
 油以  
 或以  
 色理  
 則為  
 呂南

石山  
 惟南  
 州出  
 今出  
 油以  
 或以  
 色理  
 則為  
 呂南

石山  
 惟南  
 州出  
 今出  
 油以  
 或以  
 色理  
 則為  
 呂南

石山  
 惟南  
 州出  
 今出  
 油以  
 或以  
 色理  
 則為  
 呂南

石山  
 惟南  
 州出  
 今出  
 油以  
 或以  
 色理  
 則為  
 呂南

石山  
 惟南  
 州出  
 今出  
 油以  
 或以  
 色理  
 則為  
 呂南

潞州白石脂



衍義曰赤石脂今四方皆有或毛試之粘者為佳石人  
 大藥小地精山藥等類皆宜用之  
 黃石脂味苦平無毒主養脾胃氣安五臟調中大人小兒洩痢  
 腸澀下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年生蒿高  
 山色如鴛鴦採無時細辛畏之

唐本錄  
 雷公云  
 中使不  
 如用不  
 如用不  
 如用不

雷公云  
 中使不  
 如用不  
 如用不  
 如用不

雷公云  
 中使不  
 如用不  
 如用不  
 如用不

雷公云  
 中使不  
 如用不  
 如用不  
 如用不

雷公云  
 中使不  
 如用不  
 如用不  
 如用不





白石脂味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補骨健瘡五藏驚悸

不足心下煩止腹痛下水小腸熱瘡使暖血女子崩中漏

下赤白沃排癰疽瘡疥久服安心不飢羸身長年生泰山之

陰採無時得厚乳并米汁飲之使暖胃氣為之使德松樹皮

君太山左側不同者白石脂一名白石脂一名白石脂一名白石脂

大羊脂一名白石脂一名白石脂一名白石脂一名白石脂

古經曰白石脂一名白石脂一名白石脂一名白石脂

者功月亦到用之治小兒驚風牛門方治白石脂

三飲下九三飲下九三飲下九三飲下九三飲下九三飲下九

子母秘錄白石脂一名白石脂一名白石脂一名白石脂

別說云白石脂一名白石脂一名白石脂一名白石脂

衍義曰白石脂一名白石脂一名白石脂一名白石脂

黑石脂味鹹平無毒主養氣強陰主陰惡瘡止腸澼洩痢

療口瘡咽痛久服益氣不飢延年一名石涅一名石墨出類

川陽城採無時白石脂一名白石脂一名白石脂一名白石脂

赤石脂一名白石脂一名白石脂一名白石脂一名白石脂

用色所出者名白石脂一名白石脂一名白石脂一名白石脂

亦以藥下天石色蘇州一名赤石脂一名白石脂一名白石脂

公神藥無毒公神藥無毒公神藥無毒公神藥無毒公神藥無毒

以色味香如結黃丹季氏小寒雷公若成生高山色如琥珀  
 石無毒無毒注羊成生一名天曼山安五色石脂一名石泥相  
 石無毒無毒注羊成生一名天曼山安五色石脂一名石泥相  
 王取大黃治腸鳴下血崩漏下血崩漏下血崩漏下血崩漏下血崩漏  
 文取大黃治腸鳴下血崩漏下血崩漏下血崩漏下血崩漏下血崩漏  
 取大黃治腸鳴下血崩漏下血崩漏下血崩漏下血崩漏下血崩漏

白膏去毒無毒明目利九脈解毒心下邪氣令人  
 五兵生豫章山谷採無時無時無時無時無時無時無時無時  
 有頃如鐵味色白而堅在九元子所中者名曰白如君亦屬之  
 青同如鐵味色白而堅在九元子所中者名曰白如君亦屬之  
 若青不入堂用無空青時亦用之名魚目  
 青似珠如魚目教也今出簡州梓州者好

信州綠青



綠青味酸寒無毒主益氣療熱音鼻止洩痢生山之陰穴中  
 色青白雲工呼為碧青而用宜綠青者亦宜空青中相類也今  
 綠青如石青也蓋工呼為石青

綱目曰綠青今謂之石綠青不香所出州山谷及越山山陰  
 石者川水飛至四反許研勻以生薄汁合煎溫潤服之

石者川水飛至四反許研勻以生薄汁合煎溫潤服之  
 石者川水飛至四反許研勻以生薄汁合煎溫潤服之  
 石者川水飛至四反許研勻以生薄汁合煎溫潤服之  
 石者川水飛至四反許研勻以生薄汁合煎溫潤服之  
 石者川水飛至四反許研勻以生薄汁合煎溫潤服之



石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘糧殼中  
 未歲餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶云芝品中有石中黃

一 半 府 石 中 黃 子



子非也

唐本先附圖  
 石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘糧殼中  
 未歲餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶云芝品中有石中黃

圖經曰

石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘糧殼中  
 未歲餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶云芝品中有石中黃

近水之山

石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘糧殼中  
 未歲餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶云芝品中有石中黃

及成石堅

石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘糧殼中  
 未歲餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶云芝品中有石中黃

行義曰

石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘糧殼中  
 未歲餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶云芝品中有石中黃

此用高錘

石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘糧殼中  
 未歲餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶云芝品中有石中黃

疑斷馬

石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘糧殼中  
 未歲餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶云芝品中有石中黃



異名無州廣



異名無州宜



無名異味其平主金瘡折傷肉損止痛生肌肉出大食國生於石上狀如黑石炭番人以油鍊如薰石膏之如錫

經曰南名異味其平主金瘡折傷肉損止痛生肌肉出大食國生於石上狀如黑石炭番人以油鍊如薰石膏之如錫

今云味鹹寒消腫去毒與水同煎得者為藥其用時以醋磨食之

衍義曰內名異味其平主金瘡折傷肉損止痛生肌肉出大食國生於石上狀如黑石炭番人以油鍊如薰石膏之如錫

善釐石平無毒解癩毒盡毒及金石藥發動作癰疽湯疾消

撲損瘀血止熱狂驚癩通月經解風腫除淋並水磨服蛇蟲

楊文公談苑蘇州有山有善釐石人多採稱之色紫白有五色如



婆娑石



婆娑石主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛生南海胡人採得之  
無斑點有金星磨成乳汁者為上又有豆班石雖亦解毒功  
力不及復有碧綠有文理磨鐵成銅色人多以此為之非真  
也凡欲驗真者以水磨點雞冠熱血當化成水是也

婆娑石  
今亦名

圖經文具無名  
行義曰婆娑石今則轉為摩娑石如淡色石綠間雜有金星  
者佳雜之如淡乳汁其色淡又有豆班石亦如此石  
如綠石上者

綠髮涼無毒治喉痺牙口瘡及惡瘡疥癬魚鱗燒灰和

服療腸風瀉血

圖經文具無名

集驗方治小兒疳積不可療神效丹綠髮用大鐵通赤取  
出用鹽醋淨洗如法三度如所用藥肉和丸

下日連酒三服

柳絮禁冷無毒消痰治渴潤心肺

圖經文具無名

破積散疔毒氣利精神去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精

又服輕身不結生朱崖山谷武都未提時採無時

知方知有用者家定此為交州南海十代首之末提  
又林已扶南上末者不地大如拳其色又青或十亦時有  
空諸試者所製小而色更佳州梓州者皆為作片而色



淺也  
小寒無毒  
經大具錄  
云在青神農雷公  
大府也今人有子

三種海藥餘

車渠集韻云生西國是玉石之類形似蜂蟻有文理大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及蟲螫以玳瑁一片車渠等同以人乳磨服極驗也又西域記云重堂藥渠皆以七寶飾之此其一也

金線藥廣州志云生波斯國味鹹酸澁有毒主野雞瘧痔惡瘡疥癬等疾打破內有金線文者為上多入燒家用波斯白礬廣州記云出大秦國其色白而瑩淨內有棘針紋味酸溫無毒主赤白漏下喉腫洩痢瘡疥一切蟲蛇等毒去目赤毒腫齒痛火煉之良惡狂癲多入丹竈家功力過

於河西石門者近日文州諸番往往亦有可用也

三十五種陳藏器錄

金葉味辛平無毒主長生神仙久服腸中盡為金色古鏡味辛無毒主驚癩邪氣小兒諸惡菟取汁和諸藥煮服之文字彌古者佳爾

勞鐵主賊風燒赤投酒中熱服之勞鐵經用辛苦者鐵是也神丹味辛溫有小毒主萬病有寒溫飛金石及諸藥隨寒溫共成之長生神仙

織繡主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟻等咬和蒜磨傳之此鐵上衣也鋪生鐵上者堪用

布鐵主婦人構產竟令赤內酒中七遍服之可取二七布鐵一時火燒麗者用縫布大鐵是也



銅盆主慰霍亂可盛灰厚二寸許以炭火安其上令微熱下  
以衣藉束者腹漸漸暖之腹中通熱差

釘棺下斧聲之時主人身骨肉可候有時專聽其聲聲發之  
時使下手速擦二七遍已後自得消平也產婦勿用

枷上鐵及釘有犯罪者忽遇思得免枷了取葉釘等後遇有  
人官累帶之除得災

黃銀銀注中蘇云作器辟惡瑞物也持瑞物即黃銀或於圖  
經銀究丹甌非人所為既堪為器明非瑞物合為銀辟惡災  
之工人以為器物養生者為器以者藥兼於庭中高一丈夜  
承得醮技別器中飲長年今人作烏銀以琉璃黃並之再宿寫  
之出即其銀黑矣此是假非真也

石黃雄黃注中蘇云通名黃石攷石黃今人釀取精明者為

雄黃外黑者為雄黃主惡瘡殺蟲毒瘡疥癩亂和諸藥煎飲  
其武都雄黃燒不臭者實中者燒則臭以此分別之蘇云通  
名未之是也

石脾芒硝注中陶云取石脾為硝石以水煮之一斛得三斗  
正白如雪以石投中則消故名消石按石脾芒硝消石並生  
西戎國地鹹水結成所生次類相似

諸金有毒生金有大毒藥人至死生嶺南夷獠洞穴山中如  
赤黑辟石金鐵栗之類南人云毒蛇齒脫在石中又云蛇若  
石上又鳩屎著石上皆碎取毒處為生金以此為雖黃有毒  
雄黃亦有毒生金皆同此類人中金藥毒者用蛇解之其候  
法在金蛇條中本經云黃金有毒慎甚也生金與彼黃金全  
別也

木中石子無毒主食魚鱸腹中脹滿成癢痛悶飲食不下日漸瘦取木中石子數十枚火燒赤投五升水中各七遍即熱飲之如此三五度當利出癥也

石漆堪燃燭膏半缸如漆不可食此物木石之精固應有所主齊然諸方見有說博物志酒泉南山石出水其如肥肉汁取著器中如凝脂正黑與膏無異彼方人爲之石漆今檢不見其方深所恨也

燒石令赤投水中內鹽撮合主風癢癰瘡及洗之又取石如鵝卵大猛火燒令赤內醋中十餘度至石碎盡取屑暴乾和醋塗腫上出其膏書醫人馬嗣明發背及諸惡腫皆愈此並是尋常石也

石藥味苦寒無毒主折傷內損瘀血止煩悶欲死者酒消服

之南方俚人以膏毒斷蠟及深山大塚中人速取病者當頂上十字竅之令皮肉出血以藥末磨上并傳所傷處其毒必攻上下洩之當出黃汁數升則悶解俚人重之帶於腰以防毒前亦主惡瘡熱毒癰腫赤白瘡癩癩等瘡此人呼腫名之曰遊並水和傅之出賀州石上山內似碎石兩砂之類土人以竹筒盛之

研朱石槌主妬乳黃令熱熨乳上取二槌更互用之以巾覆乳上令熱徹內數十遍取差爲度也

瑩石無毒主石淋磨服之亦燒令赤投酒中服主大海底如蓋石紫褐色極繁似石是鹹水結成之自然有量也

流黃香味辛溫無毒去惡氣除冷殺蟲似流黃而香異時外國傳云流黃香出都昆國在扶南南三千里





南洲異物志云流黃香出南海邊諸國今中國用者從西戎

來

白師子主白虎病向東人呼為歷節風置白師子於病者前  
自愈此厭伏之義也白虎果古人言如貓在糞堆中亦云是  
糞神今時人掃糞置門下令人病此療之法以雞子搯病  
人痛呢願送著糞堆頭勿反顧

玄黃石味其平溫無毒主驚恐身熱邪熱缺心久服令人眼  
明令人悅澤出淄川北海山谷土石中如赤土代赭之類又  
有一名零陵極細研服之如代赭土人用以當朱呼為赤石  
恐是代赭之類也人未用之

石欄干味辛平無毒主石淋破血產後惡血磨服亦煮汁服  
亦火燒投酒中服生大海底高尺餘如樹有眼莖莖上有孔

如物踏之過人以網罾得之初從水出微紅後漸青

破藥味辛寒無毒主驚悸心熱能安心明目去赤眼變熱腫  
此西國之寶也是水玉或云千歲冰化為之應玉石之類生  
土石中未必是冰今水精味精者極光明置水中不見珠也  
煖日除熱淚或云火燄珠向日取得火

石髓味甘溫無毒主寒熱中羸瘦無顏色積聚心腹脹滿食  
飲不消皮膚枯槁小便數疾癱瘓腹內腸鳴下利腰脚寒冷  
男子絕陽女子絕產血氣不調令人肥健能食合金瘡性癰  
宜寒瘦人生臨海華蓋山石窟土人採取澄淘如泥作丸如  
彈子有白有黃薄伴炭

霹靂鐵無毒主大驚失心恍惚不識人并下淋磨服亦煮服  
此物伺候震處掘地三尺得之其形非一或言是人所造納



與天嘗不知事實今得之亦有似斧刃者亦有如劍刃者亦有安二孔者一用人聞石作也注出雷州并河東山澤間因雷震後時多似斧色青黑斑文至硬如玉作陣除魔夢辟不祥名霹靂屑也

大石鎮宅主災異不起宅經取大石鎮宅四隅唐越時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石爲鎮宅又鴻寶萬畢術云埋九石於宅四隅槌桃核七枚則鬼無能殃也

金石味甘無毒主久羸瘦不能食無顏色補腰脚令人健壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山清涼寺石中金屑作赤褐色

玉膏味甘平無毒主延年神仙術家取燒煉膏軟玉如沉以苦酒消之成水此則爲膏之法今玉石間水飲之長生令

人體潤以玉投本草汁中化成醋朱草瑞物已出金水卷中十洲仙記瀛洲有玉膏泉如酒飲之數杯輒醉令人長生洲上多有仙家以吳兒雉仙境之事有可憑者故以引爲證也溫石及燒磚主之得熱氣徹腰腹久患下部冷久病腸腹下白膿燒磚并溫石製及坐之並差但取堅石燒暖用之非別有溫石也

印紙無毒主令婦人斷產無子剪有印處燒灰水服之一錢匕神效

煙藥味辛溫有毒主瘰癧五疔癰癧瘡瘡根惡腫石黃空青桂心並四兩乾薑一兩爲末取鐵片闊五寸燒赤以藥置鐵上用瓦椀以猪脂塗椀底藥飛上待冷即開如此五度隨瘡孔大小以紫如鼠屎內孔中麪封之三度根出也無孔者鐵



礞石之

特達酸味辛苦溫小毒主飛金石用之煉丹亦須用生西國

似石脂礞粉之類能透金石鐵無礙下通出

阿婆趙祭二藥有小毒主丁腫惡瘡出根蝕惡肉肉刺齊人

以白蓋石大屎辨帛棘鍼鈞等合成如墨硬土作丸又有阿

婆趙祭藥功狀相同云石灰和諸蟲及辨帛棘鍼合成之並

出臨淄齊州


六月河中諸熱砂主風濕頑痺不仁筋骨掣縮脚疼冷風掣

癱錢血脈斷絕取乾沙日暴令極熱伏坐其中冷則更易之

取熱徹通汗然後隨病進藥及食忌風冷勞役


制修政和經史證類備用本草卷第三





NSC30200 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.







2012.02.01 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.






國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.










REPRODUCED BY NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





國立中央圖書館, 臺灣, R.O.C.

4



重修政和經史證類備用本草卷第四批類

成都唐慎微續證類

宋王守一撰唐慎微續證類備用本草卷第四批類

玉石部中品總八十七種金銀鐵並

一十六種神農本草經字白

七種名醫別錄字墨

七種唐本先附唐附

八種今附醫家常用有

三種新補

一種新分條

三種圖經餘



種唐慎微續漆澤是子

一種唐本登

四十種陳藏器餘

凡墨蓋字已下並唐慎微續證類

雄黃

食鹽白味辛

金屬

靈砂

玄石

陽起石

寶陀僧糖

鐵葉下附鐵精

石硫黃

水銀

銀屑

水銀粉新

綠益附

孔人車

鐵精鐵葉下附鐵精

秤錘鐵精下附秤錘

雌黃

石青石狀

生銀銀屑下

磁石石毛

磁水石

酸連

生鐵

鋼鐵

礬石

礬石

石花附唐

石淋附唐

大陰玄精附唐

黑羊石附唐

四十種陳藏器餘

天子耕田三推犂下土

土地

鑄鍊黃土

鐵粉附

珊瑚糖

馬街粉

桃花石附

唐

車糖附

白羊石

羊

羊

市門土

戶垠下土

石腦

石礬今附牙

礬石附唐

光明鹽附唐

馬腦附唐

石蛇附唐

銀膏附唐

羊

杜壇四角土

自然灰

鑄鍊錐孔中黃土



堯壇中裏白灰

碑瓦土

執日取天星上土

太師中蒸土

蚘糞裏堆上土

塚上土及磚石

桑根下土

春牛角上土

土蜂窠上細土

載釜車牛角上土

驢溺泥土

故鞋底下土

鼠糞土

屋內鋪下蟲塵土

鬼尿

寡婦床頭塵土

牀四脚下土

毛氈

甘土

二月上壬日取土

桂下土

胡鷄窠內土

道中熱塵土

正月十五日燈盞

仰天皮

蟻穴中出土

古磚

富家中庭土

百舌鳥窠中土

猪槽上垢及土

故茅屋上塵

諸土有毒

附州雄黃



附州水雄黃



雄黃味甘平大溫有毒  
 疥癬腫發自痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積癩癬  
 氣中惡腹痛鬼疰積毒物惡鬼邪氣自汗盜汗殺諸蛇  
 破毒瘡癩瘡毒悅澤人面鐵衣之體身毒心俱服之皆飛入  
 人腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金一名黃人  
 石生武都山谷燉煌山之陽採無時



雷公云

此山經曰黃州之山... 雷公云... 此山經曰黃州之山... 雷公云... 此山經曰黃州之山... 雷公云...

此山經曰黃州之山... 雷公云... 此山經曰黃州之山... 雷公云... 此山經曰黃州之山... 雷公云...









寶論論 此藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

丹房鏡源 此藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

衍義曰 此藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

此藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

此藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

廣州石硫黃



樂州土硫黃



石硫黃 藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

藥性 燥烈 伏住者 熱燥 或汁 胎色 不投者 下可

聖惠方  
 雷公云  
 海藥  
 治諸虛百損  
 補氣養血  
 健脾開胃  
 化痰止咳  
 消積化滯  
 祛風除濕  
 活血通絡  
 延年益壽  
 功效神速  
 誠為良藥  
 不可不備  
 凡患虛弱  
 氣血虧損  
 消化不良  
 咳嗽痰多  
 筋骨痠痛  
 婦女經閉  
 產後失血  
 小兒疳積  
 老人體弱  
 皆可服用  
 每服一錢  
 開水送下  
 每日三次  
 忌食辛辣  
 生冷油膩  
 酒色等物  
 以免損藥  
 功效如神  
 誠濟世之  
 靈丹也

外臺秘製  
 用後方  
 經方  
 博濟方  
 梅師方  
 治諸虛百損  
 補氣養血  
 健脾開胃  
 化痰止咳  
 消積化滯  
 祛風除濕  
 活血通絡  
 延年益壽  
 功效神速  
 誠為良藥  
 不可不備  
 凡患虛弱  
 氣血虧損  
 消化不良  
 咳嗽痰多  
 筋骨痠痛  
 婦女經閉  
 產後失血  
 小兒疳積  
 老人體弱  
 皆可服用  
 每服一錢  
 開水送下  
 每日三次  
 忌食辛辣  
 生冷油膩  
 酒色等物  
 以免損藥  
 功效如神  
 誠濟世之  
 靈丹也



孫尚藥目治虛弱... 玉函方... 太清服藥... 丹房鏡源... 青童子... 衍義...

滑州雜黃



世人不... 滑州雜黃... 此藥... 功效...

雜黃... 天寒有毒... 滑州雜黃... 功效...







行義曰

郡去邑  
入藥最  
多用以  
才同其  
藥始如  
何查工  
家則之

青雲子

云離黃  
研

丹房鏡

源  
湖南者  
次青者  
本姓某  
子止者  
可辨其  
黃伏者  
霜

寶藏論

成汁者  
無成金  
無成銀  
亦可成  
承上  
與白者  
霜

成汁者

無成金  
無成銀  
亦可成  
承上  
與白者  
霜

無成金

無成銀  
亦可成  
承上  
與白者  
霜

亦可成

承上  
與白者  
霜

承上


與白者  
霜


與白者

霜

霜







食鹽味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部墮瘡傷寒食  
 吐胃中痰癢止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺喜飲  
 惟此不可開有東海比海塩及河塩也聖塩並升文  
 南海塩西海塩有鹽山草細吐海塩如色類不同  
 勝乃言北勝而淡滷而鹹黃單而煎以魚鹹苦  
 私病好其爲鹽東方有勝人食此方少食多則鹹  
 不病好其爲鹽東方有勝人食此方少食多則鹹  
 被則勝之效矣各有所宜肉則試鹹元不和部今  
 益有山塩云云多食令人氣色青壯元不和部今  
 不深安鹽子大青布布布布布布布布布布布布  
 中大度易差又和權白皮治婦人隨處赤心痛中  
 亂症鹽刀水功下即如風濕下布垂金髮之痛主  
 和鹽以爲清宿物今人風濕下布垂金髮之痛主  
 向鹽以爲清宿物今人風濕下布垂金髮之痛主  
 云柯處無之惟反霍亂心痛與不相宜人味止地  
 云柯處無之惟反霍亂心痛與不相宜人味止地





合如變水病後便止大產茶飲下骨熱白帶下忌冷藥水  
 下如變水病後便止大產茶飲下骨熱白帶下忌冷藥水  
 兩日吐痢或過數人更服一之兩九按服至小食時已  
 云合得性刑合殺子百中人天行以藥可未紅五勿九按服至小食時已  
 大黃朴消積散兩在封百中人天行以藥可未紅五勿九按服至小食時已  
 女法不消積散兩在封百中人天行以藥可未紅五勿九按服至小食時已  
 食法不消積散兩在封百中人天行以藥可未紅五勿九按服至小食時已  
 聖惠方 行如婦人皮新五以上令除心相和明搗作餅  
 外臺秘要 食如婦人皮新五以上令除心相和明搗作餅

其甚

又方 治天行後兩眼熱下  
 又方 治天行後兩眼熱下

千金方 治天行後兩眼熱下  
 千金方 治天行後兩眼熱下

肘後方 治天行後兩眼熱下  
 肘後方 治天行後兩眼熱下

又方 治天行後兩眼熱下  
 又方 治天行後兩眼熱下

又方 治天行後兩眼熱下  
 又方 治天行後兩眼熱下

又方 治天行後兩眼熱下  
 又方 治天行後兩眼熱下





中多出血當以此藥治之

取水銀朱砂



取水銀朱砂



水銀味辛寒有毒主瘡癰疽疔白癩殺皮膚甲蟲產胎

除蒸以傳男子陰陰消無氣殺命惡調錫毒鑄化還得為丹

久服神不聖一名永生符陵平土出於丹砂

有生者以云牛符陵平土者是出朱砂中亦出砂  
不復生者其能消化金銀之根生燒成泥人獨出於  
中復生者其能消化金銀之根生燒成泥人獨出於  
水銀味辛寒有毒主瘡癰疽疔白癩殺皮膚甲蟲產胎  
除蒸以傳男子陰陰消無氣殺命惡調錫毒鑄化還得為丹  
久服神不聖一名永生符陵平土出於丹砂

云水銀味甘少而利水不損和色少耳餘食藥至虛入命

百鍊之者北齊王齊王齊王齊王齊王齊王齊王齊王齊王

當以之者北齊王齊王齊王齊王齊王齊王齊王齊王齊王

金銀味甘少而利水不損和色少耳餘食藥至虛入命

金銀味甘少而利水不損和色少耳餘食藥至虛入命

金銀味甘少而利水不損和色少耳餘食藥至虛入命

金銀味甘少而利水不損和色少耳餘食藥至虛入命

金銀味甘少而利水不損和色少耳餘食藥至虛入命

金銀味甘少而利水不損和色少耳餘食藥至虛入命

金銀味甘少而利水不損和色少耳餘食藥至虛入命

金銀味甘少而利水不損和色少耳餘食藥至虛入命

金銀味甘少而利水不損和色少耳餘食藥至虛入命

金銀味甘少而利水不損和色少耳餘食藥至虛入命

雷公云

凡使勿用... 雷公云... 凡使勿用... 雷公云...

聖惠方

聖惠方... 聖惠方... 聖惠方...

經驗後方

經驗後方... 經驗後方... 經驗後方...

水

水... 水... 水...

梅師方

梅師方... 梅師方... 梅師方...

又方

又方... 又方... 又方...

又方

又方... 又方... 又方...

漢武帝內傳

漢武帝內傳... 漢武帝內傳... 漢武帝內傳...

丹房鏡源

丹房鏡源... 丹房鏡源... 丹房鏡源...

新義曰

新義曰... 新義曰... 新義曰...

太清服鍊靈砂法

太清服鍊靈砂法... 太清服鍊靈砂法... 太清服鍊靈砂法...

一

一... 一... 一...

二

二... 二... 二...

三

三... 三... 三...

四

四... 四... 四...

五

五... 五... 五...

六

六... 六... 六...

七

七... 七... 七...

八

八... 八... 八...







中所謂如神者良哉不知是何石青也下有理不  
中所謂如神者良哉不知是何石青也下有理不  
中所謂如神者良哉不知是何石青也下有理不  
中所謂如神者良哉不知是何石青也下有理不  
中所謂如神者良哉不知是何石青也下有理不  
中所謂如神者良哉不知是何石青也下有理不  
中所謂如神者良哉不知是何石青也下有理不  
中所謂如神者良哉不知是何石青也下有理不  
中所謂如神者良哉不知是何石青也下有理不  
中所謂如神者良哉不知是何石青也下有理不

### 益州金骨



### 信州生金



金骨味辛平有毒主鎮精神堅骨通利五臟除邪毒氣  
神仙生益州林無時  
多生之處皆開之

金骨味甘辛平有毒主鎮精神堅骨通利五臟除邪毒氣  
神仙生益州林無時  
多生之處皆開之  
金骨味甘辛平有毒主鎮精神堅骨通利五臟除邪毒氣  
神仙生益州林無時  
多生之處皆開之  
金骨味甘辛平有毒主鎮精神堅骨通利五臟除邪毒氣  
神仙生益州林無時  
多生之處皆開之

經曰金骨生益州林無時

金骨味甘辛平有毒主鎮精神堅骨通利五臟除邪毒氣  
神仙生益州林無時  
多生之處皆開之  
金骨味甘辛平有毒主鎮精神堅骨通利五臟除邪毒氣  
神仙生益州林無時  
多生之處皆開之



中既上均取或神煉得中得之今端以成其非是  
銅相土者若得此類不火再為生方成不在與  
編文下則人自法者真志從始中乃諸石中欲  
其藥乃真土人謂之老翁不見用者任生石中  
得與之真耳余謂古方不詳此得者甚難得法者  
受用之真事皆取人食之通藥性出無毒者  
海藥云按真金記云出銀不見此得者甚難得法者  
連上藥煉成藥性云出銀不見此得者甚難得法者  
熱之不能煉成藥性云出銀不見此得者甚難得法者  
林多不能煉成藥性云出銀不見此得者甚難得法者  
原藥有金煉成藥性云出銀不見此得者甚難得法者  
淮南子錄者熟見日中有一兩者於兩常於中富見  
太清服鍊靈砂法煉金本家煉中口下以承之側也符金大松  
寶藏論金生靈金熱十銀件金生真剛從中時口下以承之側也符金大松  
寶藏論金生靈金熱十銀件金生真剛從中時口下以承之側也符金大松

金丹源 天出漢江五溪或知瓜形多成悉為制對不  
丹房鏡源 天出漢江五溪或知瓜形多成悉為制對不

青霞子 千金來運丹輪金煉水  
衍義曰 女金屑不日黃金而一更知如子者為是已輕可成之

非金有或薄為人藥內而一更知如子者為是已輕可成之  
生金有或薄為人藥內而一更知如子者為是已輕可成之  
石金有或薄為人藥內而一更知如子者為是已輕可成之

法生一日君欲水貴物亦未五以用感知銀五成江年外言許怒年富  
色得則金時色一沙水大酒相和成六其或至者推金為和成  
色得則金時色一沙水大酒相和成六其或至者推金為和成  
色得則金時色一沙水大酒相和成六其或至者推金為和成





在禁中為方士王地錄全以藏為金凡百餘兩為一衛松新  
 為八版謂之鴉片金初自治守出色能黑由是吉之六此之  
 藥乃足水銀及鐵用藥製成非造化所成功治為得又不  
 知色色深者愈得色子則體氣亦宜也入藥  
 故方不色色深者愈得色子則體氣亦宜也入藥

鏡州銀屑



銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣久服輕  
 身長生永昌採無時

士鎮心丸用之不可止眼痛為最當以水銀研令亦  
 本鎮心丸用之不可止眼痛為最當以水銀研令亦  
 生熱燥烈者名曰仙銀用之不可止眼痛為最當以水銀研令亦  
 金又煎出水中坊家同部常取是成銀薄以水銀研令亦  
 乃合煎不不得已者高麗竹根者云并碎碎乃出為病者  
 刑者又鋸有黃銀本銀不粘者云并碎碎乃出為病者  
 安志去其毒小兒驚風紅走銀之病主

海藥云為試按商越壽云此藥新國有大生藥銀文斯  
 試按商越壽云此藥新國有大生藥銀文斯

試按商越壽云此藥新國有大生藥銀文斯  
 試按商越壽云此藥新國有大生藥銀文斯




子毋松錄  
子毋松錄  
子毋松錄  
子毋松錄

太上八帝玄變經

青霞子

行義曰名氣  
行義曰名氣  
行義曰名氣  
行義曰名氣



觀山圖

生銀寒無毒主熱狂驚悸後痢恍惚夜卧不安臟腑語邪氣

鬼崇服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以水磨服

功勝繁雪出饒州樂平諸坑生銀鐵中狀如砂錫文理錯

自然者真冷利  
自然者真冷利  
自然者真冷利  
自然者真冷利

並水磨服  
並水磨服  
並水磨服  
並水磨服

圖經文具全

雷公云金銀銅鐵石凡皮在藥中用時即澤安至於藥

千金翼治身有赤或當以銀  
千金翼治身有赤或當以銀  
千金翼治身有赤或當以銀  
千金翼治身有赤或當以銀

抱朴子銀但不用金玉可以地仙也服之法麥糞化之亦可

太清服鍊靈砂法  
太清服鍊靈砂法  
太清服鍊靈砂法  
太清服鍊靈砂法





寶戒論大銀有一十七種真木銀白銀黃銀青銀土銀  
銀鑄石銀對假有至錢銀坑內石錢銀有性銀進出如布線土人  
是正銀也

丹方錢源銀生洛平盧氏錢坊色石打破內即白生於銀坑  
銀又得自他處為子以有變色之通亦曰白銀牙亦曰生  
行義文錄下

靈砂味甘性溫無毒主五藏百病養神安魂覺靈氣明目通  
血脉止煩渴益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身  
神仙令人心靈一名二氣砂水銀一兩硫黃六銖細研先炒  
作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束針絞者成就也惡磁  
石畏水牙浮諸物老知之銅銀鐵砂制神人聽聽大解子

非此粉

青霞子養砂若單伏得性火或耐不折可磨凡飲用

水銀粉味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸搏小兒疳并瘰癧  
殺瘡疥癬蟲及鼻上酒齶風瘡蠻痒又名汞粉輕粉粉忌

一切血器新補見雜藥

圖經文其下

經方治小兒驚風痰厥吐物一分用沙糖和丸

孫用和治風不飲酒加研一用每服五分如無調和是

又方治疳積五錢定粉三錢同研勻用水浸蒸餅心

行義曰水銀粉下疑藥并小兒疳積與此多用然不可常服

治法其人本虛受下之實症為氣入心不可

慈州磁石



磁石味辛鹹寒無毒主閉經... 慈州磁石

養腎藏強骨氣益精除煩通關節消腫疔鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子一名玄石一名處石生太山

川谷及慈州山陰有鐵處則生其陽殊無時... 慈州磁石

以磁石... 慈州磁石

中... 慈州磁石

有... 慈州磁石

清... 慈州磁石

之... 慈州磁石

國經曰... 慈州磁石

精... 慈州磁石

以... 慈州磁石

雷公云... 慈州磁石





石也誠一介者此人有名  
石也誠一介者此人有名  
石也誠一介者此人有名  
石也誠一介者此人有名  
石也誠一介者此人有名

聖惠方  
外莖秘要  
錢相公儀中方  
鬼蓮方  
沈存中筆談  
丹麥鏡源

青霞子  
衍義曰  
石也誠一介者此人有名  
石也誠一介者此人有名  
石也誠一介者此人有名  
石也誠一介者此人有名  
石也誠一介者此人有名

小異不可不為也  
石也誠一介者此人有名  
石也誠一介者此人有名  
石也誠一介者此人有名  
石也誠一介者此人有名

玄石



玄石味鹹溫無毒主大人小兒驚癇女子絕孕小腹痛少

精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生太山之陽

山陰有銅銅者雄玄者雄

其一名處石味甘同藥性又相軟而寒溫銅鐵及長石有異

云此物鐵家也但不能拾針穿如針者於石中  
如乳中黃赤也初破時者能透十針一針石中  
其無乳光澤懸黑者

石文與編

綠藍味鹹苦辛平無毒主目赤淡出膚昏暗

下藥之狀若為地綠色者出馬香園水中石

海藥

後魏李孝伯云赤血入石不覺十國

石木狀州砂



石木狀州砂



德

即冥石

寒水石味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪氣皮中如

水腫小腹痛除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱煩滿止渴

石色如雲母可析者良益之精也生常山山谷又中水懸及

邯鄲縣巴且海長地冷石云常山即恒山其地皆石水

邯鄲縣巴且海長地冷石云常山即恒山其地皆石水

邯鄲縣巴且海長地冷石云常山即恒山其地皆石水



每為寒水石  
 云神農辛岐伯  
 醫經曰  
 水石  
 石也  
 主常山山谷  
 又出中水  
 有兩石色  
 其

雷公云  
 小兒  
 經方  
 治風熱  
 心  
 口  
 紅  
 赤  
 身  
 熱  
 然  
 入  
 齒  
 中  
 若  
 風  
 濕  
 上

丹房鏡源  
 石起陽  
 齊  
 石起陽  
 石起陽

衍義曰  
 藥水石  
 天謂之  
 寒水石  
 不取  
 理通  
 散人  
 或  
 熱  
 刺  
 為  
 藥  
 以  
 真不可不察也  
 四時皆宜  
 夏月  
 暑氣  
 手失  
 言

石起陽齊



石起陽



陽起石味酸微溫無毒  
 寒熱腹痛無子  
 去臭汗消水腫  
 名羊起石雲母根也  
 無時







痰不絕入丸散藥用然苦寒降胃肺氣石花石淋癰疽夜毒  
 吳公學居平血味耳有小毒生石花石淋癰疽夜毒  
 融垂治人言欲多神能仗嗽聲固亮  
 如故學林也  
 圖經文具石  
 下  
 青霞子學狂身  
 光風

青霞子學狂身

發瘧疾辛溫無毒自... 瘧疾... 瘧疾... 瘧疾...  
 冷疼弱一名瘧疾... 瘧疾... 瘧疾... 瘧疾...  
 無時... 瘧疾... 瘧疾... 瘧疾...  
 公學... 瘧疾... 瘧疾... 瘧疾...  
 及下乳汁  
 圖經文具石  
 下

廣州寒陀僧



寒陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上癩研面膏  
 藥用之  
 云... 寒陀... 寒陀... 寒陀...  
 圖經文具石  
 下

圖經

相... 寒陀... 寒陀... 寒陀...  
 今... 寒陀... 寒陀... 寒陀...  
 相... 寒陀... 寒陀... 寒陀...  
 今... 寒陀... 寒陀... 寒陀...  
 相... 寒陀... 寒陀... 寒陀...  
 今... 寒陀... 寒陀... 寒陀...





雷公云  
此藥家  
呼安  
治諸  
疾一  
伏時  
治足  
去用

聖惠方  
治婦  
人乳  
下不  
通方  
聖惠  
治身  
下不  
通方

外臺秘要  
治小  
兒方  
外臺  
治小  
兒方

別說云  
治小  
兒方  
別說  
治小  
兒方

行義曰  
微溫  
玉明目  
化疳  
療驚  
悸定  
心氣  
小兒  
風疳  
疔脫

江陰  
微溫  
玉明目  
化疳  
療驚  
悸定  
心氣  
小兒  
風疳  
疔脫

此藥  
治小  
兒方  
此藥  
治小  
兒方

此藥  
治小  
兒方  
此藥  
治小  
兒方

此藥  
治小  
兒方  
此藥  
治小  
兒方

此藥  
治小  
兒方  
此藥  
治小  
兒方

此藥  
治小  
兒方  
此藥  
治小  
兒方

此藥  
治小  
兒方  
此藥  
治小  
兒方

此藥  
治小  
兒方  
此藥  
治小  
兒方



聖惠方

聖惠方 治有風濕骨痛手足攣令

又方

又方 治有風濕骨痛手足攣令

百一方

百一方 治有風濕骨痛

又方

又方 治有風濕骨痛

子母

子母 治有風濕骨痛

魏和

魏和 治有風濕骨痛

太清

太清 治有風濕骨痛

鐵漿

鐵漿 治有風濕骨痛

器中

器中 治有風濕骨痛

之亦

之亦 治有風濕骨痛

刺惡

刺惡 治有風濕骨痛

經紋具錄

外臺

外臺 治有風濕骨痛

梅師

梅師 治有風濕骨痛

秤鑄

秤鑄 治有風濕骨痛

中及

中及 治有風濕骨痛

用斧

用斧 治有風濕骨痛

聖惠

聖惠 治有風濕骨痛

千金

千金 治有風濕骨痛

聖惠

聖惠 治有風濕骨痛

產寶治脫衣不出脫胎之

鐵華粉味鹹平無毒主安心神堅骨補強志力除風邪養血  
氣延年變白去百病隨所冷熱合和諸藥用藥膏為丸作鐵  
華粉法取鋼鍛作葉如芡或圓平面磨錯令光淨以蓋水灑  
之於醋甕中陰處理之一百日鐵上生鐵華成矣刮取更  
細搗篩入乳鉢研如麵和合諸藥為丸散此鐵之精華功用  
強於鐵粉也  
心高痛用指點於舌上或食等及利取霜村明去盡汁  
其物用指點於舌上或食等及利取霜村明去盡汁

歸經 文 下 卷

經後方 治心虛或邪植神恍惚健忘以極快請城口果  
二打 七 已 每於食後服 一 小 匙



生鐵

生鐵微寒主療平部及脫肛

歸經 文 下 卷

千金方 治耳聾或令赤投酒中飲之仍以

時後方 治心虛或邪植神恍惚健忘以極快請城口果

禁驗方 治心虛或邪植神恍惚健忘以極快請城口果



子母秘錄

治小兒疳積等症一名胡糖漢或沖水

鐵粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令人不老體健能食又服令人身重肥黑合和諸藥各有功主其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵作屑飛之令體重直鋼則不爾其針砂市人錯錐鐵為屑和砂飛為粉質之飛鍊家亦莫辨也

潤經

文具鐵

鐵膏

味甘平無毒主風濕癢癢癰疽疔毒氣在皮膚中

除膏膈中執氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以染皂生  
牧羊平澤及枋暗城或折城採無時  
毒地毒及葛毒文皆購此得神效時  
疾飲狂并亦醫醫全注辨在藏精錄

圖經

文具鐵

鋼鐵味甘無毒主金瘡煩滿熱中胃膈氣寒食不化一名跳

精鐵除雜新本  
圖經文具鐵

鋼鐵



柔鐵





圖經文具長

丹房鏡源長理石

衍義曰理石如石似石如石青瑛理而細其

廣州珊瑚



珊瑚味甘平無毒主宿血去目中翳鼻切末吹鼻中生南海

珊瑚味其平無毒主宿血去目中翳鼻切末吹鼻中生南海

圖經曰珊瑚生南海深

有節孔者多為赤珊瑚

生作戴網者為赤珊瑚

故謂之珊瑚

六十二種珊瑚生南海

陳藏器云珊瑚生南海

海藥云珊瑚生南海

錢相公篋中方

異物志云出波斯國

衍義曰珊瑚生南海

文台道人見一珊瑚

海人赤大被形文鐵高水三







七人以為理石

謂經曰耳石生夜子山及泰山嶺今佛造州有文如

長耳到耳石生夜子山及泰山嶺今佛造州有文如

去理石醫方亦不見用注出長石為長石又

家山石醫方亦不見用注出長石為長石又

馬銜無毒主難產小兒潮產婦臨產時手持之亦黃汁服一

益此馬勒口鐵也本經馬條注中已略言之今有馬

之云行

圖經下文

聖惠方

馬銜一服水三六錢連頓吐氣散者用

礪石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物瘴氣一名磨石  
壁亦執投酒中飲之即令磨刀石取道得蠟蟻溺瘡有效又  
不欲人瞞之令人患帶下未知所由又有越砥石極細磨汁  
滴目除障開燒赤投酒中破血瘕痛功狀極同名又相近應  
是礪矣禹貢注云砥細於礪皆磨石也

石花味甘溫無毒酒漬服主腰脚風冷與鼓孽同一名乳花

石花味甘溫無毒酒漬服主腰脚風冷與鼓孽同一名乳花

石花味甘溫無毒酒漬服主腰脚風冷與鼓孽同一名乳花

石花味甘溫無毒酒漬服主腰脚風冷與鼓孽同一名乳花



宿障重挑花石



挑花石味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢又服令人肌熱能

食其味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢又服令人肌熱能

經曰挑花石味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢又服令人肌熱能

行義曰挑花石味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢又服令人肌熱能

元明挑花石味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢又服令人肌熱能

元明挑花石味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢又服令人肌熱能

州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光徹一名石鹽

石林味甘溫無毒酒清服與放擊同一名乳林一名逆石

綱目石林味甘溫無毒酒清服與放擊同一名乳林一名逆石

綱目石林味甘溫無毒酒清服與放擊同一名乳林一名逆石

綱目石林味甘溫無毒酒清服與放擊同一名乳林一名逆石

綱目石林味甘溫無毒酒清服與放擊同一名乳林一名逆石

綱目石林味甘溫無毒酒清服與放擊同一名乳林一名逆石



陳藏器馬脂出日本國用研木不

行義曰馬脂非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦有其

解州州解



解州州解



太陰玄精味鹹溫無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痢

冷瀉下心腹積聚冷氣止頭疼解肌其色青白龜背者良出

唐本餘近地亦有生毒  
流存中云生油之地即  
行義曰太陰玄精石合地處重風疾別有法處寒霜

聖惠方治喉喉嗽以車紐一枚  
車紐無毒主候喉及喉中熱塞燒令赤投酒中及熟飲之



外臺秘要

治小兒大便失血出車紅  
收燒令赤內水申服之

南恩州石蛇



圖經曰石蛇產南海水山石罅其形如蛇色無首尾

同類功則亦相攻味酸平無毒以何物所化大蛇與石

行義曰石蛇性燥不食大中空兩頭口如一等蓋不與石

同類功則亦相攻味酸平無毒以何物所化大蛇與石

兗州墨羊石



圖經曰黑羊石生兗州宮以之西水成性熱解毒

兗州白羊石



圖經曰白羊石生兗州白平山求或其性熱用加大熱生

一種海本餘

藥膏味辛大寒主熱風心虛驚癩恍惚狂走隔上熱頭面熱



風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘其  
法以白錫和銀薄及水銀合成之亦甚補牙齒缺落又當疑  
硬如銀合鍊有法

四十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土無毒主驚悸類邪安神定魄強志入  
官不惧利見大官宜婚市王者所封五色土亦其次焉已前  
主病正爾水服餘皆藏寶  
社稷四角土牧羊臨官自取以塗門戶主盜不入境今郡縣  
皆有社壇也

土地主欲萬物毒人患發昔者掘地爲孔一頭傍通取風以  
穴大小可腫處仰臥穴上令離入穴孔中膾之作三五箇覺  
熱即易仍以物藉他處又人卒患苦熱欲死者於沙土

中厥坎斜埋患人令頭出土上灌之久久乃出嘗試有効當是  
土能收攝熱也又人患丹石發腫以腫處於濕地上卧覆之  
地熱易之

市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一  
錢匕末酒服之又拾爲丸小兒於苦瓠中作白龍乞兒此法  
崔知儵方文多不錄

自然灰主白癩風癩癆重淋取汁和醋先以布揩白癩風破  
傳之當爲創勿怪能軟瓊瑤玉石如泥至易雕刻及澣衣令  
白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黄土南中異物志云自  
然灰生南海畔可澣衣石得此灰即爛可爲器令馬腦等形  
質異者先以此灰埋之令軟然後雕刻之也

鍾鍾黃土無毒主卒心痛症性惡須置酒中溫服之適佳也



戶垠下土無毒主產後腹積木一錢匕酒中熱服之戶者門之別名也新注云和雄雞糞酒服方寸匕治吹妨効

鑄鮮缸孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末撲之亦去陰汗最

佳

蒸糶中裏白灰主遊腫磨磨傳之蠶器物初燒時相隔皆以

灰為泥然後燒之驅瘴也但看裏有即收之

彈丸上無毒主難產木一錢匕熱酒調服之大有功效也

執日取天星上土和栝蒌葉草以塗門戶方一尺盜賊不來

抱朴子亦云有之

大甕中蒸土一兩頭就坐卧其上取病處熱微汗滌身仍兩

疾服藥和鼠壤用亦得

蚘鼠壤堆上土苦酒和為泥傳腫極効又云鬼疰氣瘡取

以秫米其汁搜作餅燒令熟以物裹裂痛處凡蚘鼠是野田

中尖窟鼠也

塚上土及磚石主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之著門

外階下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭取古磚一

口將呪要斷一年無時疫懸安大門也

桑根下土搜成泥餅傳風腫上仍灸三二十壯取熱通桑中

又人中惡風水肉腫一箇差以土燒灸二百壯當下黃水即

差也

春牛角上土收置戶上令人宜田

土蜂窠上細土主腫毒醋和為泥傳之亦主蜘蛛咬土蜂者

在地土中作窠者是

載犂車牛角上土主惡瘡黃汁出不差新亂者取土封之即



止牛角謂是車邊脂角也好用

驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傅之黑驢溺

佳浮汁洗之更好

故鞋底下土主人適他方不伏水土刮取末和水服之不伏

水土與諸病有異即其狀也

鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風掣痛偏

枯死肌多收取暴乾用之

屋內墻下蟲塵土治惡瘡久不差乾傅之亦消調塗之

鬼屎主人馬及花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如地

錢黃白色

家婦床頭塵土主人耳上月割瘡和油塗之効也

牀四脚下土主獾犬咬人和成泥傅瘡上灸之一七壯瘡中

得大毛者愈獾犬狂犬也

瓦甌主破窠不腐溼人面疾打破之覺好癩及無憂取火燒

死者灰着靴中履中即止

甘土無蠶主去油垢水和塗之洗膩服如灰及主草葉諸菌

毒熱湯末和之出安西及東京龍門土底澄取之

二月上壬日取土泥屋四角太宜蠶也

柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕

胡管窠內土無毒主風癩癢赤末以水和傅之又巢中草主

卒溺血燒為灰飲服又主惡刺瘡及浸淫瘡通身至心者死

亦用之

道中熱塵土主夏中熱暈死取土積死人心其死非為過熱

亦可麥汁灌之



正月十五日燈盞今人有子夫婦共於富家會燈盞之勿  
令人知之安臥床下當月有娘

仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一七丸人  
膏者人垢汗也搯取仰天皮者是中庭內碎汚水後乾地皮  
也取卷起者一名搯天皮亦主人馬反花瘡和油塗之佳

蟻穴中出土取七枚如粒和醋搗瓜刺瘡

古壩燒燒之主下部久患白痢膿泄下以物裹上坐之入秋  
小腹多冷者亦用此古壩煮汁服之主熾氣又今患瘧疾之  
三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黃壩石燒令微赤  
熱以麴五味和作煎餅七箇安壩上以黃泥塗餅上又以  
布兩重患冷病人坐上令藥氣入腹如熏之有蟲出如蠶子  
不過三五度差

富家中庭土七月五日取之泥窰令人富勿令人知

百古鳥窠中土末和醋醋博蚯蚓及諸惡蟲咬瘡

猪槽上垢及土主難產取一合和麵半升為豆二十顆煮取


汁服之

故茅屋上塵無毒至老嗽取多年煙火者拂取上塵和石黃  
欵冬花婦人月經衣帶為末以水和塗于茅上待乾內竹筒  
子中燒一頭以口噙之入咽喉數數箇之無不差也

諸土有毒怪曰癩羊掘土見之不可觸已出上主部土有氣  
觸之令人面黃色上氣身腫掘土處謹之多斷地脉古人所  
忌地有仰穴令人移也








NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





20250801 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.



國立中央圖書館

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, P. R. C.








國立中央圖書館 國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C





國立中央圖書館, 臺灣, R.O.C.





重修政和經史證類備用本草卷第五

經史證類

成都唐慎微續證類

校勘

玉石部下品總九十三種

銅錫瓦磁水

十一種神農本草經

十一種名醫別錄

十種唐本先附

八種今附

十一種新補

五種新定

種唐慎微續補下是



三十五種陳藏器錄

凡墨蓋字已下至唐呂慎微續類

伏龍肝

砒霜今附砒

赤石脂

東壁土附土上

銅青

石炭

白雲

泉水

白雲

石公

鐵華

赤銅膏

井底砂

井底砂

井底砂

井底砂

井底砂

井底砂

井底砂

礬石

礬石

礬石

錫銅鏡

代精

代精

井華水

井華水

青銅

自然銅

銅鬻牙

握靈碧石

車胎

淋石

蓮石

花乳石

白堊

蓬砂

蛇黃

金牙

金星石

梁上塵

紅玉中膏

方解石

井泉石

石蠶

烏古瓦

金霜

銅鑽石

特生碧石

主陰寧

鐵龜交

磁石

蒼石

石腦油

不灰木

古文錢

三十五種陳藏器錄

玉井水

碧海水

千里水

秋露水





甘露水

繁露水

六天氣

梅雨水

醴泉

甘露蜜

冬霜

電

濕湯

夏冰

諸方水

乳穴中水

水花

赤龍浴水

糠粳中水

醴氣水

好井水

正月雨水

生熟湯

屋漏水

三家洗梳水

蟹骨投漆中化為水

猪槽中水

市門聚人渴坑中水

鹽騰水

水氣

塚井中水

陰地流泉

銅器蓋食器上汗

炊湯

諸水有毒

伏龍肝味辛微温主婦人崩中吐血上欬逆止血消癰腫毒

氣... 此藥中... 伏龍肝... 崩中... 吐血... 上欬... 逆止... 血消... 癰腫... 毒

雷公六

此藥... 雷公六... 崩中... 吐血... 上欬... 逆止... 血消... 癰腫... 毒

聖惠方

此藥... 聖惠方... 崩中... 吐血... 上欬... 逆止... 血消... 癰腫... 毒

外臺秘要

此藥... 外臺秘要... 崩中... 吐血... 上欬... 逆止... 血消... 癰腫... 毒

千金方

此藥... 千金方... 崩中... 吐血... 上欬... 逆止... 血消... 癰腫... 毒

又方

此藥... 又方... 崩中... 吐血... 上欬... 逆止... 血消... 癰腫... 毒

又方

此藥... 又方... 崩中... 吐血... 上欬... 逆止... 血消... 癰腫... 毒

又方

此藥... 又方... 崩中... 吐血... 上欬... 逆止... 血消... 癰腫... 毒

又方

此藥... 又方... 崩中... 吐血... 上欬... 逆止... 血消... 癰腫... 毒

又方

此藥... 又方... 崩中... 吐血... 上欬... 逆止... 血消... 癰腫... 毒

又方

此藥... 又方... 崩中... 吐血... 上欬... 逆止... 血消... 癰腫... 毒

若下入便愈甚效  
伏

又方 傷其背欲死方 伏  
易不日干後

又方 治小兒卒 口乾 易不日干後

又方 治小兒卒 口乾 易不日干後

千金翼 治小兒卒 口乾 易不日干後

肘後方 治小兒卒 口乾 易不日干後

簡要醫 治小兒卒 口乾 易不日干後

廣利方 治小兒卒 口乾 易不日干後

傷寒類要 治小兒卒 口乾 易不日干後

又方 治小兒卒 口乾 易不日干後

十全博救方 治小兒卒 口乾 易不日干後

子母秘錄 伏小兒赤身行 鶴子白塗乾即易

又方 治小兒赤身行 鶴子白塗乾即易

產寶 治小兒赤身行 鶴子白塗乾即易

賈相公 治小兒赤身行 鶴子白塗乾即易

楊氏產乳 治小兒赤身行 鶴子白塗乾即易

丹麥鏡源云 治小兒赤身行 鶴子白塗乾即易

衍義曰 治小兒赤身行 鶴子白塗乾即易

向陽女 治小兒赤身行 鶴子白塗乾即易

聖火 治小兒赤身行 鶴子白塗乾即易

當午 治小兒赤身行 鶴子白塗乾即易

光陰 治小兒赤身行 鶴子白塗乾即易



石灰



石火味辛温... 一名生灰 一名希灰 生中山川谷... 治一切瘡毒... 治一切瘡毒... 治一切瘡毒...

聖惠方... 雷公云... 治一切瘡毒... 治一切瘡毒... 治一切瘡毒... 治一切瘡毒...

外藍秘要... 治一切瘡毒... 治一切瘡毒... 治一切瘡毒... 治一切瘡毒...



千金方 治百變 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

又方 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

肘後方 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

又方 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

經方 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

梅師方 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

又方 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

孫和 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

孫真人 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

又方 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

斗門方 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

又方 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

崔氏 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

抱朴子 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

新唐書 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔

丹徒 治百病 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔 治百毒 治百瘡 治百癩 治百癰 治百疔



石礬州階



石礬州階



礬石味辛甘大熱生溫熱有毒主寒濕風濕死肌風  
 痺腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除腸中熱止消渴益肝氣  
 破積聚癩冷腹痛去骨中息肉久服令人筋攣火鍊百日服  
 一刀圭不鍊服則殺人及百獸一名貴分石一名立制石一  
 名固羊石一名白礬石一名太白石一名澤乳一名食鹽生  
 漢中山谷及少室採無時行大良林劉為之投馬曰毒公  
 今亦有而好者出而中安而野溪及也城界中洛陽城今  
 今亦有而好者出而中安而野溪及也城界中洛陽城今

黃上泥范火燒之一日少則碎可磨粉  
 方及黃白物用之又知一少則碎可磨粉  
 柔乃石名良石以物代之燒之即成非  
 冷西名石各物代之燒之即成非  
 如石名石各物代之燒之即成非  
 少室中者名石各物代之燒之即成非  
 毒氣注云石各物代之燒之即成非  
 也石名石各物代之燒之即成非  
 有石名石各物代之燒之即成非  
 經石名石各物代之燒之即成非  
 不石名石各物代之燒之即成非  
 聚石名石各物代之燒之即成非  
 張石名石各物代之燒之即成非  
 使用石名石各物代之燒之即成非  
 水石名石各物代之燒之即成非  
 石名石各物代之燒之即成非



石處一名蒼石而梁州特生亦有青房使江與白石  
 用藥石者而梁州特生亦有青房使江與白石  
 考之藥石者而梁州特生亦有青房使江與白石  
 子蓋藥石者而梁州特生亦有青房使江與白石  
 主辨藥石者而梁州特生亦有青房使江與白石  
 實辨藥石者而梁州特生亦有青房使江與白石  
 丹房藥石者而梁州特生亦有青房使江與白石  
 衍義曰藥石者而梁州特生亦有青房使江與白石  
 持生藥石者而梁州特生亦有青房使江與白石  
 用其藥石者而梁州特生亦有青房使江與白石  
 不乃藥石者而梁州特生亦有青房使江與白石  
 言未藥石者而梁州特生亦有青房使江與白石  
 石積藥石者而梁州特生亦有青房使江與白石  
 毒不可藥石者而梁州特生亦有青房使江與白石

州砒霜



砒霜味苦酸有毒主諸瘧風痰在胃腸可作吐藥不可久服

能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法今因砒黃發治婦人

酸心飛鍊砒黃而成造作別有法今因砒黃發治婦人

固經曰砒霜者其味甚苦有出者即入或以水

雷公云砒霜者其味甚苦有出者即入或以水

于砒霜者其味甚苦有出者即入或以水





聖惠方

治本中風昏倒... 聖惠方... 治本中風昏倒... 聖惠方...

又方

治本中風昏倒... 又方... 治本中風昏倒... 又方...

博濟方

治本中風昏倒... 博濟方... 治本中風昏倒... 博濟方...

孫尚藥

治本中風昏倒... 孫尚藥... 治本中風昏倒... 孫尚藥...

靈死方

治本中風昏倒... 靈死方... 治本中風昏倒... 靈死方...

丹房鏡源

治本中風昏倒... 丹房鏡源... 治本中風昏倒... 丹房鏡源...

青霞子

治本中風昏倒... 青霞子... 治本中風昏倒... 青霞子...

別說

治本中風昏倒... 別說... 治本中風昏倒... 別說...

山義

治本中風昏倒... 山義... 治本中風昏倒... 山義...

其

治本中風昏倒... 其... 治本中風昏倒... 其...

法

治本中風昏倒... 法... 治本中風昏倒... 法...

大

治本中風昏倒... 大... 治本中風昏倒... 大...

者

治本中風昏倒... 者... 治本中風昏倒... 者...

不

治本中風昏倒... 不... 治本中風昏倒... 不...

者

治本中風昏倒... 者... 治本中風昏倒... 者...

火

治本中風昏倒... 火... 治本中風昏倒... 火...

取

治本中風昏倒... 取... 治本中風昏倒... 取...



者直須

鑄悉主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦塗金瘡生肌止血瘡在面慎勿塗之黑入肉如印此鑄下墨是也

千金方

又方治舌心下生瘡取生髮油塗之

又方治心下生瘡取生髮油塗之


又方治心下生瘡取生髮油塗之

又方治心下生瘡取生髮油塗之

肘後方取少許取白粉少許取白粉少許

一蓋之江出通口微山

硃砂



硃砂味咸苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛下氣瘵瘵寒宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為鐸藥出西戎形如牙清光淨者良爐馬藥亦用

新血氣不調或食飲不消或病後失血或婦人產後血暈或胎前產後血暈或胎前產後血暈或胎前產後血暈





聖惠方

陳藏器

陳藏器

人心中者... 治諸症... 聖惠方... 陳藏器... 治諸症... 聖惠方... 陳藏器...

外基秘要

經方... 治諸症... 外基秘要... 經方... 治諸症...

陳異

治諸症... 陳異... 治諸症... 陳異...

青霞子

治諸症... 青霞子... 治諸症... 青霞子...

太清服煉靈砂法

治諸症... 太清服煉靈砂法... 治諸症... 太清服煉靈砂法...

丹房鏡源

治諸症... 丹房鏡源... 治諸症... 丹房鏡源...

丹房鏡源

治諸症... 丹房鏡源... 治諸症... 丹房鏡源...

藥中之使自

簡義曰有以辨其真偽者其法也合他藥治目冲醫用之變水聚

除毒熱腦經大藥治諸般眼疾除熱下氣止小便利

華生於金生蜀君平

云云此即今黃丹也與妙清冷丹同用

化中色丹今君注以子木器云應乃不愈丹及

此云云不丹今君注以子木器云應乃不愈丹及

國經文具水及不丹今君注以子木器云應乃不愈丹及

外臺秘要

肘後方 客中惡之毒兒此方真

又方 治諸般眼疾除熱下氣止小便利

又方 治諸般眼疾除熱下氣止小便利

經驗方 治諸般眼疾除熱下氣止小便利

王氏傳濟 治諸般眼疾除熱下氣止小便利

劉氏 治諸般眼疾除熱下氣止小便利

子母秘錄 治諸般眼疾除熱下氣止小便利

治諸般眼疾除熱下氣止小便利



符義曰：此丹本謂之黃丹，化缸而成，形方，法唐本注，沙得作白，然則白以此。白，與治瘡及積皆用。

銀



欽味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣及胃嘔藏蛇蝎所咬

灸熨之新抽見

圖經曰

銀生馬平澤錫生甘勝山各令有銀坑處皆有之。相也。白。出。錫。亦。謂。之。白。銀。坑。山。各。令。有。銀。坑。處。皆。有。之。相。也。白。出。錫。亦。謂。之。白。銀。坑。山。各。令。有。銀。坑。處。皆。有。之。

白霜性極多入治。此。如。其。法。之。類。工。製。不。成。三。有。錫。之。其。金。有。六。兩。之。是。也。凡。法。此。如。其。法。之。類。工。製。不。成。三。有。錫。之。其。金。有。六。兩。之。是。也。凡。法。

陳藏器

云錫。白。及。銀。所。製。小。鏡。并。銅。陶。云。吸。呼。我。錫。毒。白。此。如。其。法。之。類。工。製。不。成。三。有。錫。之。其。金。有。六。兩。之。是。也。凡。法。

經方。用。酒。一。昔。及。錫。化。毒。本。藥。小。鏡。并。銅。陶。云。吸。呼。我。錫。毒。白。此。如。其。法。之。類。工。製。不。成。三。有。錫。之。其。金。有。六。兩。之。是。也。凡。法。

勝金方。用。酒。一。昔。及。錫。化。毒。本。藥。小。鏡。并。銅。陶。云。吸。呼。我。錫。毒。白。此。如。其。法。之。類。工。製。不。成。三。有。錫。之。其。金。有。六。兩。之。是。也。凡。法。


如。此。九。用。酒。一。昔。及。錫。化。毒。本。藥。小。鏡。并。銅。陶。云。吸。呼。我。錫。毒。白。此。如。其。法。之。類。工。製。不。成。三。有。錫。之。其。金。有。六。兩。之。是。也。凡。法。

又方。用。酒。一。昔。及。錫。化。毒。本。藥。小。鏡。并。銅。陶。云。吸。呼。我。錫。毒。白。此。如。其。法。之。類。工。製。不。成。三。有。錫。之。其。金。有。六。兩。之。是。也。凡。法。

外。如。此。九。用。酒。一。昔。及。錫。化。毒。本。藥。小。鏡。并。銅。陶。云。吸。呼。我。錫。毒。白。此。如。其。法。之。類。工。製。不。成。三。有。錫。之。其。金。有。六。兩。之。是。也。凡。法。



音靈字 寶錄論云黑  
 太清眼煉靈砂法 得火成實可  
 丹方鏡源 煉出真之誠 煉者  
 黃龍游 亦下州中 妙詩土  
 未便黃沙 一砂大直行  
 丹清 兩中 白雲 綠石  
 下石 更下 石如 石如  
 湖成 湖成 湖成 湖成  
 定下 定下 定下 定下  
 湖成 湖成 湖成 湖成



粉錫味辛寒無毒主伏尸毒瘡  
 胎止小便利一名鮮錫  
 事與錫同 云云  
 云英公序 又云  
 兒胡公序 又云  
 治瘡 瘡毒  
 圖經 文俱金  
 外臺秘要 食銀金銀物以明  
 之出 千金方 治瘡中水胡粉炭天白等  
 又方 治瘡中水胡粉炭天白等  
 肘後方 治瘡中水胡粉炭天白等

千金方 治瘡中水胡粉炭天白等  
 又方 治瘡中水胡粉炭天白等  
 肘後方 治瘡中水胡粉炭天白等





透骨

肘後方 眼藥過部及中毒壞爛受死

經方 治骨痛濕氣多年如蠶之變以茅香湯調下

子母秘錄 治小兒驚風瘧疾

赤銅屑以醋和如麥飯菜盛先刺腋下脉去血封之攻腋臭

神效又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風反折又燒赤

銅五斤內酒二斗中百搗服同前主賊風甚驗

目赤腫痛淚出如油及眼內生翳及一切眼疾

外臺秘要 治無名腫毒

又方 赤銅屑以醋和如麥飯菜盛先刺腋下脉去血封之攻腋臭

太清服煉藥利法 治一切瘡毒

朝野僉載 治一切瘡毒

丹房鏡源 治一切瘡毒

及伏尸邪氣生掛陽山谷

以附見錫品中色古無紅銅屑作之

五箇中入百通亦可清之

此藥實極是冷症一名白濁

用錫如不須時不明白故言

用錫如不須時不明白故言





六根取七枚 投羅中 熟過平之 亦可入 宣紙 寫藥 煎之  
女人 氣交 飛尸 虛毒 小兒 驚風 百歲 入耳 鼻中 積聚  
欲 厭 瘰癧 瘡 出 又 傷 生 及 治 暴 心 痛 逆 地 瀉 淨 聚 之  
圖經 文 具 下  
聖惠 方 治 小兒 卒 中 昏 倒 用 銀 煎 于 身 燒 冷

聖惠方

銅青平微毒 治婦人血氣心痛 合金瘡 止血明目 去清赤息  
肉生 銅皆有青 則銅之精華 銅器上綠色 是此 庭晉者 最  
佳 治目時 淘洗用 新 洗 珠 晶

陳藏器

銅之精 華 大 積 空 翠 色 者 是  
經驗 方 治 婦 人 血 氣 痛 心 痛 合 金 瘡 止 血 明 目 去 清 赤 息  
肉 生 銅 皆 有 青 則 銅 之 精 華 銅 器 上 綠 色 是 此 庭 晉 者 最  
佳 治 目 時 淘 洗 用 新 洗 珠 晶

又方 治小兒胎毒 丹不制分 兩所加 如物用 醋製和 光如  
手 批 之 候 出 藥 神 驗  
千金方 婦人 以并 燒 磨  
用後方 所 治 不 漏 勿 以 火 燒 火 烘 之 殺 人 但 痛 油 其 速 及 足  
其 姓 名 便 走  
又方 治 婦 人 經 閉 時 時 痰 前 令 下

并衣沙至冷主治湯火燒磨用

千金方

又方 治小兒胎毒 丹不制分 兩所加 如物用 醋製和 光如  
手 批 之 候 出 藥 神 驗  
千金方 婦人 以并 燒 磨  
用後方 所 治 不 漏 勿 以 火 燒 火 烘 之 殺 人 但 痛 油 其 速 及 足  
其 姓 名 便 走  
又方 治 婦 人 經 閉 時 時 痰 前 令 下

代赭



赤土





代補味苦甘寒無毒主氣虛血弱帶下百病產難胞衣不出墮胎養血氣

邪氣赤白帶下百病產難胞衣不出墮胎養血氣

除五臟血脈中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不

起一名須丸此代補者名須丸一名血師生濟國山谷赤紅

青色如雞冠有澤染小甲不滄者良採無時此代補者名須丸

真補門下於用乃多為仙方之要并採得益自下土又

言生黃地山谷今齊州人等用之今重川鳴沙轉界河北平

與代州出者如似深土赤代部使馬心即大略謂代州者

主治女子崩中淋瀝赤白帶下反胃吐衄血崩等症

經曰此代補者名須丸一名血師生濟國山谷赤紅

死用代補云能取大其以左頰社福代使心真者得今

多而代補云能取大其以左頰社福代使心真者得今

以解望牛大之其陳有山其注此流于水山其角中

云黃望牛大之其陳有山其注此流于水山其角中

者白有無色之呈其別之西士者為白有五入

雷公云凡使不計多少用開淨鐵器新口承之於

此方取一二度使了之如

斗門方此代補者名須丸一名血師生濟國山谷赤紅

神藥院此代補者名須丸一名血師生濟國山谷赤紅

神藥院此代補者名須丸一名血師生濟國山谷赤紅


神藥院此代補者名須丸一名血師生濟國山谷赤紅

丹房鏡源云代撰生

別說云謹按今廣州改貢數不

衍義曰代者其色亦丹師謂之頭光澤堅實紫色者佳  
於市人得公府用改無珠王瓜等分海一應一裁限以治風  
赤志土公府用改無珠王瓜等分海一應一裁限以治風

東州石膏



石膏以水煮汁飲之主林有效婦人難產兩手各把一枚立

驗出寒陵之藥也赤石脂云醫者兩山石中出隨兩飛

可道藥取云稱謂云雲小者極音多聲也石也石上

主此謂取水牛骨中皮統之自死者與不食落產死者良

石膏時無毒山朝四方年氣物也自謂云

國經曰較州而小其實也或云此石中因雀兩則飛出

令座解水牛乳各脫一石投額史子否令人必倍時

食療法病不世食也又治法碎石食倍月者只藥

聖惠方治傷寒小腹痛小使不通用石膏搗碎

簡要齊衆三劑到如豆粒同神令與粉七貼用水一盞煎





靈苑方治又患腫痛...

一救掛堅骨主之...

水飛礮石白去...

再餅成調取白...

符義曰無石真...

五如石則此注...

筋血吐齒寒無毒...

福祿成東角北...

佛中益即有是...

此或益又名...

少前其和...

口香氣...

益種如...

多種如...

蓋種如...

此或益...

生名...

前明...

西醫...

陳藏器...

丹麥鏡源云我益赤黑二色

衍義白功在知入胃治日中痰赤益各

大齒味甘鹹寒無毒主腸胃結熱逆胃中病令人生邯

鄆及河東池澤人常食者是形瘦於未益故以大別之

圖經大益石

太平廣記公于傳般杰曰交河之間平確中無

衍義白大益石者不苦久則鹹苦今州地所出者皆成

益五有行失入藥及金銀作多用大益及鹹益皆海之味和二

去五臟腸胃積熱結熱心下堅食已噎逆喘滿明目目痛

生河東益也

示是煎益釜下硬連

丹麥鏡源云由麥鏡煉

漿水味甘酸微溫無毒主調中引氣宣和強力通開胃止

渴霍亂瀉痢消宿食宜作粥薄暮發之鮮頰去睡調理脾臟

粟米新熟白花者佳煎麥醋止嘔熾白人膚體如蠟常為其

常用故人不齒其功冰漿至冷婦人懷妊不可食之食譜所

忌也補

外臺秘要大妙去黑子方後以暖藥水澆面以布著黑子

孫真人食忌手搥腹方煎漿水



又方 少生... 婦人... 產後... 差

楊氏產乳... 行義白... 井華水味甘平無毒主人九竅大驚出血以水洗面亦主口

吳正朝含之吐弃則下數度即差又令好顏色和朱砂服之  
又堪鍊諸藥石投酒醋令才腐洗目唐醫及酒後熱煎與諸  
水有異其功極廣此水井中平旦第一汲者本經注井首條  
中略言之今此重細解也

千金方 治心... 又方 治... 升... 一...

又方 治馬汗及毛... 又方 治... 升... 一...

梅師方 治... 又方 治... 升... 一...

菊花味甘濕無毒除風補氣又服不老令人好顏色肥健  
益陽道溫中去痼疾出南陽鄧縣北澗水其源老菊生被  
崖水為菊味盛洪之荆州記云鄧縣菊水太尉胡廣又患風

齋常及飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣後收此菊實播之京  
師處處傳植抱朴子云南陽鄧縣山中有甘谷水所以甘者  
谷上左右皆生甘菊菊花隨其中歷世彌久故水味為變其

臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水食無不壽考故司空



王暢太尉劉寬太傅表隗皆為南陽太守每到官常使羈縻  
月送甘谷水四十斛以為飲食此諸公多患風痺及眩冒皆  
得愈

**衍義**白 為花水本條言為陽藥此藥水其源處芳蘭生破  
香其花當九月十月間此藥水其源處芳蘭生破  
而香其味者當於未開之時採之其味甘香如  
知水清氣香宜由是知其味與山泉水等亦  
十宜詳試之

**地漿寒主解中** 毒煩悶 此藥水其源處芳蘭生破  
有者土漿皆差餘藥不能救矣 此藥水其源處芳蘭生破  
下今按 聖惠方 治熱渴之藥

**梅師方** 治生肉十毒 搗地漿三尺取土三升  
臘雪味甘冷無毒解一切毒 治天行時氣溫疫小兒驚癇狂

帝大人丹石殺動過後暴熱黃痘仍小温服之 藏淹一切果

實有春靈有蟲水亦便敗所以不收之 新補見神效  
別說云 按此藥水其源處芳蘭生破

**御我** 藥靈文具半

泉水味甘平無毒主消渴及胃熱痢熱淋小便赤澀兼洗漆  
瘡射蠱腫令散久服却温調中下熱氣利小便並多飲之又  
新汲水百一方云患心腹冷病者若男子病令女人以一杯  
與飲女子病令男子以一杯與飲又解合口椒毒又主食魚  
肉為骨所便取一杯水合口向水張口取水氣體常自下又



主人忽被墜損腸出以冷水噴之令身緊腸自入也又臘日  
夜令人持椒井傍無與人語內椒井中服此水去溫氣博物  
志亦雲凡諸飲水瘵瘵皆取新汲清泉不用停汗濁暖甚且  
無効固亦損人

沈存中筆談

阿是濟水所取其井水美勝謂之內勝濟

治熱下清而重效

沈存中筆談云此竹葉水也

半天河微寒主鬼注

狂邪氣惡毒

反用之

云此竹葉水也

中藥大補

云此竹葉水也

外臺秘要

治身腫白

荷義曰

天河水在

毒煩飲水大寒水也後解一切毒治天行時氣

熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器若瓦器

盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍亂手足轉

筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令踴器使脚底熱微亦可

以湯將之冷則易用醋煮湯更良煮葦子及桑葉並汁亦好

以綿絮及破皂角脚以湯淋之貴在熱微又織絲沙無毒主

蝨蟲熱取一盞服之此煮鹵汁為其最效故也又痔瘡湯無

毒主產後血刺心痛欲死取一盞溫服之

野人閉舌未真人靈驗篇有病者惡風疾數年不被器玩令





草蓋

別說云百下起作珠有五六十顆學取治瘡亂及入筋

論第三卷用珠胎傷寒

衍義曰珠胎者胎前氣行經絡惡風冷痺人多以湯洗脚

生也四時君臣佐使河出同身熱則有瘡中發赤令人脚背

性價性難動逐於此處美人始生湯中必為勿常令人脚背

白皇



白皇馬洛 味苦辛溫無毒主客寒濕瘰癧月閉積痰陰腫

痛漏下無子澀痢不可久服傷五臟令食腹瘦一名白善生

邯鄲山谷採無時

居士言始與小特屬青得獨有白善生云白皇味苦  
平主女子血虧月經不通性溫腸止積痰子子宮

冷男子水飲冷鼻失生血本名白皇入善煉用

唐本餘注云此藥今盡工用者其易得

雷公云凡使勿用色青者白者先平或令如三度備過了

二種用白者此亦分於水飛過白皇更妙法物內藏十餘

初義代下

冬灰味辛微溫主濕下云胞

方谷川澤

德文和木蒸以然外則又欲今炭水燒去商燒結為聚

木葉竹葉入藥用者黑子能去肉功廣用入皮肉

汁作食服三五升又取羅去肉功廣用入皮肉





是也故本以相一名青味而左太冲蜀椒味云自味其味如黃  
 之味山出西谷比最者亦謂其黃如赤而得之也  
 唐本餘味甘保山產中冷醫方家亦以熟得之也  
 行義曰天香曰三危西裔之山也破節惟  
 丹戎則云飛  
 大丹名記  
 是物引丹戎則云飛  
 合衆乃火  
 之類且火  
 之類且火

自州信  
 石鋪  
 大軍山白  
 自然銅味辛平無毒療疽傷散血止痛破積聚生邑州山巖  
 中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青黃如銅不  
 從破鍊故號自欲銅  
 以次上學  
 圖經曰自然銅生邑州山巖中出方圓不定其色青黃如銅不  
 從破鍊故號自欲銅  
 以次上學

自然銅味辛平無毒療疽傷散血止痛破積聚生邑州山巖  
 中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青黃如銅不  
 從破鍊故號自欲銅  
 以次上學

自然銅味辛平無毒療疽傷散血止痛破積聚生邑州山巖  
 中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青黃如銅不  
 從破鍊故號自欲銅  
 以次上學



此可

雷公云

石靈鈔時自然製也凡使勿用方金牙其方金  
真似石鑿鑿得先從時同甘滑老一明時三  
合乾入口中搗了重搗以文或大甲三日夜用六一  
合了於盛得二升已未搗去比我蓋研如初用若修手五兩以  
雷公云

丹房鏡源

云可恨之自然  
多年  
此山縣銀  
馬家色  
重食之

別說

云鑿石為自  
鑿今反州  
不也

術義

曰如木然  
有月人  
齒折  
後連  
鏡以  
酒調  
漿厚  
的

此山縣銀馬家色重食之  
鑿石為自鑿今反州不也  
云鑿石為自鑿今反州不也  
曰如木然有月人齒折後連鏡以酒調漿厚的

金牙



金牙味鹹無毒主鬼疰毒蟲諸疰疔蜀郡如金色者良

今山縣銀馬家色重食之  
鑿石為自鑿今反州不也  
云鑿石為自鑿今反州不也

此山縣銀馬家色重食之  
鑿石為自鑿今反州不也  
云鑿石為自鑿今反州不也

用  
此山縣銀馬家色重食之  
鑿石為自鑿今反州不也  
云鑿石為自鑿今反州不也

用  
此山縣銀馬家色重食之  
鑿石為自鑿今反州不也  
云鑿石為自鑿今反州不也

用  
此山縣銀馬家色重食之  
鑿石為自鑿今反州不也  
云鑿石為自鑿今反州不也



國經曰金牙生髮今雖州亦有之本經以金色者良而

其計而水年方者多其色澤如江石者亦有大小不一

思其由以方而色澤不一見人用之多效或若其法百

牙如苦甜冷酸等味不一能行近人用之多效或若其法百

欲表曰金牙方家絕可用以此故商客無列不販賣醫者

銅鑼石味酸寒有小毒主丁腫瘰癧馬吞瘡是痰石上水

磨取汁塗之其丁腫末之傅瘡上良石而有銅星鑄車銅也

銅管牙主婦人產難血閉月水不通陰陽馬塞

者而取燒赤內酒中浸汁得古者謂

聖藥方治小兒疳積疔毒而效方燒出

千金方治疔毒疔毒疔毒疔毒疔毒疔毒疔毒疔毒疔毒疔毒

石星金州丹



石星銀州丹



石星銀州潔



金星石寒無毒主脾肺癰毒及主肺損吐血救血下熱延解

架毒今多出濠州又有銀星石主療與金星石大體相似

圖經曰金星石生弄州濠州東都毒主脾肺癰毒及脾弱



衍義白金星石銀星石赤大風灰別有法煉成用金星石煉

特生零石味甘溫有毒主明目利耳腹內絕寒破堅結及鼠

瘦殺百蟲惡獸又服延年一名蒼碧石一名鼠毒生西域採

無時令飲之良藥水云其藥果中者最佳鶴常入水

則赤色內相文需中央有白形如商者佳大散方黃綠

石而足是前白碧石乃馬道成中亦有之形如小於白密

握雪碧石味甘溫無毒主痢冷積聚身延年多食令人熱

圖經石條下

丹房鏡源制永丹丹

梁上塵主腹痛噎中惡鼻切小兒軟瘡

雷公云凡使親去煙火連高堂

外臺秘要上治小兒不通及腹脹

又方四人各一錢用藥水服之取藥

千金方治之亦治發熱

又方治小兒疳積

又方治小兒驚風

癰

土陰孽味鹹無主婦人陰蝕大熱乾加生高山崖上之陰

色白如脂採無時有奇名但在此巖上採之類故亦

用地不靈中更有六十餘種云此土產也出清州人云服之亦同

乳脂主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攪服之又主婦人妬

聖惠方治婦人及婦人血氣發冷用車輪齒并外已來漸漸

外甚秘要治時耳痛血出取車

千金方治小兒驚風中又治小兒

別說云治中風發狂取膏

如雞子大以熱酒攪令消服之治今

千金方治中風發狂取膏

又方治中風發狂取膏

梅師方治中風發狂取膏

子母秘錄治中風發狂取膏

銀龍灸主治中風發狂取膏

效國治中風發狂取膏

明時治中風發狂取膏

醫心治中風發狂取膏

圖經治中風發狂取膏

經驗方治中風發狂取膏



續十全方

治暴瀉病百草霜

未未飲下二錢

杜壬方

治逆生癆肺等症

許調勻

更更二服湯化

治瘡

水浸藥乾百草霜

淋石無毒

主石淋此是患石林人或於溺中出者如小石水

磨服之當得碎石

隨溺出

陳藏器云

用草出正如石生空府生如抄此與出腫疾之詳為

方鮮石味苦辛大寒無毒

主骨中留熱結氣黃疸通血脈去

蠱毒一名黃石生方山採無時

是此也石生方山採無時

積羸瘦婦人積年食積攻刺心腹得硝砂巴豆大黃涼三稜

等良可作丸服用之細研為粉一名青礞石

石治食積不消留滯在臍

臍宿食癥塊又不差及小兒食

石薑州齊



石黃蘆



薑石味鹹寒無毒主熱就豆瘡丁毒等腫生土石間狀如薑

有五種色白者最良所在有之以爛不碎者好齊州歷

噉東者良附本

圖經曰齊州其狀如薑有五種用色白者以爛而不碎者好







去酸相交其性大寒無毒解心誠無結滯  
去酸相交其性大寒無毒解心誠無結滯

蒼石味甘平有毒主寒熱下氣逐水殺蟲獸生西域採無特  
蒼石味甘平有毒主寒熱下氣逐水殺蟲獸生西域採無特

色青者並毒殺禽獸與石同類中人吞取及毒鼠不入方  
色青者並毒殺禽獸與石同類中人吞取及毒鼠不入方

關經石文與下  
關經石文與下

陝州花蕊石



花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華諸郡色正  
花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華諸郡色正

黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金瘡止血正  
黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金瘡止血正

爾刮末傅之即合仍不作膿潰或名花蕊石  
爾刮末傅之即合仍不作膿潰或名花蕊石

圖經曰嶺東不出陝州關中關西至明並色如礬黃形或有  
圖經曰嶺東不出陝州關中關西至明並色如礬黃形或有

別說云圖經曰石中取如石中取如石中取如石中取如石中取  
別說云圖經曰石中取如石中取如石中取如石中取如石中取

石蠶無毒至金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎石  
石蠶無毒至金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎石

生海岸石傍狀如礬黃其實石也  
生海岸石傍狀如礬黃其實石也

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以麝香貯之  
石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以麝香貯之



須

石

油

紅

白

塗

經

梅

烏

陳

丹

石  
油  
紅  
白  
塗  
經  
梅  
烏  
陳

須  
石  
油  
紅  
白  
塗  
經  
梅  
烏  
陳

油  
紅  
白  
塗  
經  
梅  
烏  
陳

紅  
白  
塗  
經  
梅  
烏  
陳

白  
塗  
經  
梅  
烏  
陳

塗  
經  
梅  
烏  
陳

經  
梅  
烏  
陳

梅  
烏  
陳

烏  
陳

陳

丹

燭州不灰木



不灰木大寒主熱瘡瘡和巢葉石灰為粉傳身出上黑如爛

木燒之不熱石類也

圖經曰不灰木出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色

如石或如石質石也或云灰木久化為石人家多取以飾山亭

丹麥鏡源 木美 示 天 中 和 二 年 牧 寺 亦 愛 果 德

正角之



氣砂



鵬砂



蓬砂味苦辛暖無毒消痰止咳破癥結喉痺及銀全銀用或

名鵬砂新補見

圖經吳綱

衍義曰蓬砂含化湯津治喉中腫痛而上痰熱如覺便治不

效速西戎者其色白其

鉉霜冷無毒消痰止咳博解酒毒癆瘵胃膈煩悶中風痰實

止渴新補見

圖經文具

簡要濟衆

治室文月露澤心功妙物命白霜如研為散

十全博救治藥方

衍義曰新補見木明一字

右文錢平治腎障明目瘡風赤眼蓋漏漫用婦人橫產心

腹痛月隔五淋燒以醋淬用新補見

陳藏器云

火燒銀法中陶云不入用燒錢者是大錢裏

又主心腹痛也凡輪錢之新以水投酒中服之宜差又主解

衍義曰古文錢古銅鑄亦有毒治月山等症諸藥煉成

景王時大藥五十及寶貨泰半兩漢成地流非是今但取

五百大家當千宋四錢二錢及深四錢時濟平五錢藥



其品尚多如此之類方可用少時常自蒸最亦曰便毒發日  
不無細官有數以生盡一現或沖去皮以古青銅錢同煎  
此無錢切甚苦無安我而然終無調便有患者效如  
有無性往疑處倍土醫之無不獲驗一照光愈更不可再作  
不可用者

越州蛇更



蛇黃主心痛疰忤石淋產難小兒驚痛以水煮研服汁出欬  
南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色此蛇黃多赤赤有

此蛇黃多赤赤有  
圖經曰蛇黃出發南今越州信州亦有之本紅云是蛇腹中  
野人取之今醫家用者大如彈丸堅如石外黃內黑地不  
月採云是蛇冬蟄時州舍土到陸破熱吐之而去與舊蛇不  
同未如

三十五種陳藏器論

玉井水味甘平無毒又眼神仙令人體潤毛髮不白出諸旬  
玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人乎夫人有髮毛  
如山之草木故山有玉而草木潤身有玉而毛髮黑異類云  
崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉水溜下土人得一合  
服之與天地同年又太華山有玉水人得服之長生玉既重  
寶水又靈長故能延生之望今人近山多壽者豈非玉石之  
津乎故引水為玉證

碧海味鹹小温有小毒煮浴去風癢疥癬飲一合吐下宿  
食腫脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既碧故云碧海東  
方朔十洲記云

十里水及東流水味甘平無毒主病後虛弱湯之萬過者禁



神驗一水皆堪盪滌邪穢煎煮湯藥禁咒鬼神黃汗行  
滌尚可薦羞王公况其靈長者哉蓋取其潔誠也宋經云東  
流水為雲母所畏煉雲母用之與諸水不同即其効也  
秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人身輕  
不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂取之栢葉  
上露主明目百花上露令人好顏色露即一般所在有異主  
毒不同

甘露水味甘美無毒食之潤五藏長年不飢神仙緣是感應  
天降活兆人也

緊露水是秋露較緊濃時也作盤以收之前令稠可食之延年  
不饑五月五日取露草一百種陰乾燒為灰和井華水重煉  
令白醱醋為餅服下挾之乾即易主肢氣壯常抽一身開

世即以小便洗之續齊諧記云司農都召八月朝入華山見  
一童子以五綵囊承取栢葉下露露晞如珠云赤松先生取  
以明目今人八月朝朝作露華明像此也漢武帝時有吉雲  
國有吉雲草食之不死日照草木有露者皆五色東方朔得  
玄靈青黃二露各盛五合帝賜群臣老者皆少病者皆除東  
方朔曰日出處露晞如糖可食漢武帝洞冥記所載今時  
人煎露亦如糖父服不飢呂氏春秋云水之美者有三危之  
露為水即味重於水也

六天氣服之令人不饑長年美顏色人有急難阻絕之處用  
之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日欲出時向  
東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食沉澁北方夜半氣  
也夏食正陽南方日中氣也并天玄地黃之氣是為五氣亦

言平明為朝露日中為正陽日入為夕飛夜半為沈澀及天地玄黃為玄氣皆令人不飢延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服之其人既見蛇如此依蛇時節藥時便服又即做蛇日日如之經久漸漸有驗即體輕健似能輕舉故壘之後人與蛇一時躍出焉

梅雨水洗瘡疥滅癩入醬令易無沾衣便腐爛如灰汁有異他水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曬書量陰實夕暴書院咸焉能免俗恙此謂也梅沾衣皆以梅葉湯洗之脫也錄並不脫

醴泉味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬獨並說泉空腹飲之時代升平則醴泉涌出譜古史大有此水亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂為上

甘露露味甘平無毒主胃腸諸熱明目止渴生巴西絕域中如錫也

漢武帝

主金匱作凡人等亦當服取發毒之露服食以引仙

冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面赤者電主醬味不正當時取一二升醬瘳瘳中即如本味也

溫湯主諸風筋骨變縮及皮頑痺手足不遂無骨髮齋癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴乾當大虛熱可隨病與藥及飯食補養自非有他病人則無宜輕入又云下有硫黃即令水熱硫黃主諸瘡病水亦宜然水有硫黃臭故應愈諸風冷為上當其熱處大可燻猪羊

夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱發人乳石發熱腫者夏盛



藥食此應與眾候相反使非巨人或恐入腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏用冰正可隱映飲食令氣冷不可打碎食之雖復當時暫快又皆成疾今冰井西陸朝觀由之類也官宰應悉此淮南子亦有作法又以凝水石為之皆非寒冰也

諸方水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燄向日方諸向月皆能致水火也周禮明諸尿水於月謂之方諸陳師明水以為玄酒酒水也

乳穴中水味甘溫無毒又服肥健人能食體潤不老與乳同功近乳穴處人取水作食醃酒則大有益也其水濃者秤重他水煎上有藍花此真乳液也所為穴中有魚出魚部十

水花平無毒主渴遠行山無水處和苦桔葉為丸朝預服二十九永無渴亦入殺野獸藥和狼毒草夾礬石為散指安獸食餘肉中當令不渴渴惡飲水藥解名水沫江海中間又沫成乳石故如石水沫猶軟者是也

赤龍浴水小毒主癩結氣諸癩惡蟲入腹及咬人生瘡者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經兩取水服及人浴蛇有大毒故以為用也

釋嬰中水味辛平小毒主鬼氣中惡症忤心腹痛惡夢鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼木訖害甚其清澄久遠者佳古塚云文選留餘節瓜毒漬寔言此二物不爛餘皆成水北人呼糧嬰為食嬰也

鬚氣水主長毛髮以物於炊飯飯時承取沐頭令髮長密黑





潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺者益好

好并水及土石間新出泉水味甘平無毒霍亂煩悶嘔吐  
腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼其實試有效  
不令腹空空則更服如過力弱身冷則恐難胃寒寒則不  
能支持當以意消息及當時極量發吞三五十壯令暖  
氣徹內補胃氣則不然則危又主消渴及胃熱痢淋小便赤  
澀兼洗漆瘡射癰腫令散久服調中下熱氣傷胃利大小便  
並多飲之令至春少即消下

正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲子時有子神效也  
生熟湯味鹹無毒熱投中飲之生宿食毒惡物之氣臃脹  
欲為霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡便愈亦主  
癰瘡皆須吐出痰及宿食調中消食又人大醉及食瓜果過

瘦以生熟湯浸身湯皆為酒久其味博物志云浸至腹食飲  
可五十枚至脘頸則無限未試

屋漏水主洗犬咬瘡以水洗屋簷承取用之以水滴簷卡令  
土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必生惡疾  
三家洗碗水主惡瘡又不差者煎令沸以盞投中洗之不過  
三五度立效

蟹膏投漆中化為水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓破之  
去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病癩癩等疾  
新注云漆丹毒亦傳漆瘡效

豬糟中水無毒主諸蟲毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有效驗  
者矣

市門眾人溺坑中水無母主消渴重者取一小盞服之勿令



病人知之三度差

益膽水味鹹苦有大毒主癰腫疥癩癩毒咬馬牛為毒蝕毒  
蟲入肉生子毒去畜飲一合當時死人亦知之益益物乾雞  
中瀝黑汁也主瘡有血不可傳也

水氣有毒能為風溫寒痺水腫面黃腹大初在皮膚脚手入  
漸至六府令人大小便澀至五藏漸加至忽攻心便死急  
不旋踵無寬延歲月既是陰病復宜以陰物生類諸猪魚蠟  
醫之為善春夏秋宜瀉冬宜補樂丸宜浸酒中服之隨陰陽所  
行者昔馬援南征多載薏苡仁因以留寓常食猪肝蓋以為  
濕疾也江湖間露氣成瘴雨山夾水中氣瘴一冷一熱相激  
成病瘴此三疾俱是濕為能與人作寒熱消脾骨肉南土尤  
甚若欲醫瘴須細分析其大略皆瘴類也人多一條宗師之則

不差也

塚井中水有毒入中之者立死欲入塚井者當先試之法以  
雞毛投井中毛直而下者無毒毛宛旋而舞似不下者有毒  
以熱醋數斗投井穴中則可入矣凡塚井及冢中從夏至秋  
毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露春水著草木亦能害  
人冬夏則無人素為物所傷并有諸瘡觸犯毒露及毒水覺  
瘡頑不痒痛當中風水所為身必反張似用弓主之法以鹽  
鼓和麪作梔子蓋瘡上作大艾炷灸二百壯令抽惡水數升  
舉身覺痒瘡處知痛差也

陰地流泉二月八月行途之間勿飲之令人夏發瘧瘴又損  
脾令軟五月六月勿飲薄中停水食著魚蟹精令人驚癡

也

食器上汗滴食中令人發惡瘡內腹食性忌之也


無宿洗面令人無顏色洗體令人成癩未經垢者洗面

亦然

水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉不可斷之并  
水沸不可食之已上並害人東晉溫嶠以物照水為神所怒  
楚詞云鱗屋貝闢言河伯所居國語云李桓子穿井獲土並  
仲尼曰水之怪魍魎土之怪羗羊水有脉及沸並見白澤圖

重修政和經史證類備用本草卷第五






國立中央圖書館, 台灣, 中華民國





2025/05/20 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C






國立中央圖書館臺灣分館





國立中央圖書館藏 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.






XIEWEN NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAINAN, R.O.C.







SCIENCE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





國立中央圖書館, 台灣, 中華民國



重修政和經史證類備用本草卷第六

成都唐慎微續證類

救校勘

草部上品之上總八十七種

三十八種神農本草經

二種名醫別錄

種唐本餘

四十六種陳藏器餘

凡墨萸字已下並唐慎微續證類

苦精

人參

甘藷

甘藷

菊花



乾地黄

木

莞絲子

牛膝

羌活子

女萎

防葵

苳蒬胡

來附冬

續命

升麻

車前子

木香

薯蕷

蒼朮

澤瀉

遠志

龍膽

細辛

石斛

巴戟天

白英

白蒿

赤石脂

菴蘭

新羅

苦黃

赤芝

黑芝

青芝

白芝

黃芝

紫芝

卷柏

一種唐本餘

辟虺雷

四十六種陳藏器餘

藥王

兜木香

草犀根

薇

無風獨搖草

零餘子

百草花

紅蓮花白蓮花

旱藕

羊不喫草

萍蓬草根

石藥

仙人掌

會州白藥

救窮草

草鼓

陳思炭

千里及

孝文韭

倚待草

雞侯來

桃朱術

鐵葛

伏雞子根

陳家白藥

龍球

槌胡根



精黃州丹



精黃州菟

精黃州作



甜藤  
地衣草  
茅膏菜  
蜀胡爛  
藜蒿

孟娘菜  
郎耶草  
刺蓋菜  
雞胸草  
石薺草  
甘家白藥

吉祥草  
地楊梅  
益姑草  
雞火蘭  
藍藤根  
天竺乾藍



精黃州洪



精黃州相



精黃州解



精黃軍康宋



精黃軍門翹



精黃州高



精黃州解





戎州菖蒲



衡州菖蒲



衡州菖蒲



博物志曰戎州菖蒲天老曰戎州菖蒲名曰黃精生有食之令人不死手

戎州菖蒲... 衡州菖蒲...

聖惠方 積神... 戎州菖蒲... 衡州菖蒲... 戎州菖蒲... 衡州菖蒲... 戎州菖蒲... 衡州菖蒲... 戎州菖蒲... 衡州菖蒲... 戎州菖蒲... 衡州菖蒲...

食療 戎州菖蒲... 衡州菖蒲... 戎州菖蒲... 衡州菖蒲... 戎州菖蒲... 衡州菖蒲... 戎州菖蒲... 衡州菖蒲... 戎州菖蒲... 衡州菖蒲...







千金方

日計不足而後者為苦  
甲子日取三葉一寸九節者陰  
本方寸日取三葉一寸九節者陰  
下血不止者服之七日取酒三  
分服之不可取酒服之

又方

治心氣痛  
取酒三升分三服之

又方

治心氣痛  
取酒三升分三服之

肘後方

治心氣痛  
取酒三升分三服之

又方

治心氣痛  
取酒三升分三服之

又方

治心氣痛  
取酒三升分三服之

又方

治心氣痛  
取酒三升分三服之

經方

治心氣痛  
取酒三升分三服之

子母秘錄

治心氣痛  
取酒三升分三服之

產書

治心氣痛  
取酒三升分三服之

夏禹神

治心氣痛  
取酒三升分三服之

漢武帝

治心氣痛  
取酒三升分三服之

抱朴子

治心氣痛  
取酒三升分三服之

別論

治心氣痛  
取酒三升分三服之

醫方

治心氣痛  
取酒三升分三服之

衍義

治心氣痛  
取酒三升分三服之



至而止結着水飯  
 三斗約日乾之  
 以被衣覆之  
 失後自去此  
 若將此字入

蘇州藥化



蘭州藥化



蘇州藥化



須花味甘無毒至風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚癢

張風濕痺療腰痛去來陶陶除骨中煩熱安腸胃利五脉調

四散  
 一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名傅延年一

名除成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖

九月採花十一月採實習除乾上粉云根有白皮為之







玉方王子壽健白增年方寸前三月上寅日採名曰玉艾  
 百二月上寅日採名曰玉艾  
 如桐子大酒服之  
 白黑藥之二年  
 效神  
 街義曰  
 不又用藥治頭目眩者多飲之能作健

參人州路



參人軍勝威



參人州克



參人州除



人參味甘微寒微溫無毒

亂吐逆調中止消渴通血脈破堅積令人不忘又服

年一名人箇一名鬼草一名神草一名人微一名二精一名

血參如人形者有神生上黨山谷及遼東二月四月八月上

旬採根竹刀刮暴乾無令見風使本為之使或

云上海州西南今國所產者形如人而白

云上海州西南今國所產者形如人而白



靈苑方 治一切瘡毒 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神

又方 治一切瘡毒 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神

勝金方 治一切瘡毒 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神

勝金方 治一切瘡毒 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神

又方 治一切瘡毒 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神

靈苑方 治一切瘡毒 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神 凡有瘡毒 宜用此方 治之 功效如神

漢州天門冬



西京天門冬





















舒州朮



欽州朮



越州朮



石州朮



荆門軍朮



TAFEN Color Control Patches

ColorChecker 3000 Patches: Blue, Cyan, Green, Yellow, Magenta, Red, White, Black







商州木

禱用本

CENTRAL LIBRARY

PHOTODUPLICATION SERVICE, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

甘瀝無毒... 主大風在身面風眩頭暈目淚出消熱水逐皮間風水結  
腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰膝間血蓋津液膠胃  
消殺普食... 一名山薑

一名山連生鄧山山谷漢中南鄭二月三月八月九月採根

暴乾... 好... 多... 和... 作... 多... 以... 令... 中... 山... 商... 州... 木... 禱... 用... 本... 甘... 瀝... 無... 毒... 主... 大... 風... 在... 身... 面... 風... 眩... 頭... 暈... 目... 淚... 出... 消... 熱... 水... 逐... 皮... 間... 風... 水... 結... 腫... 除... 心... 下... 急... 滿... 及... 霍... 亂... 吐... 下... 不... 止... 利... 腰... 膝... 間... 血... 蓋... 津... 液... 膠... 胃... 消... 殺... 普... 食... 一... 名... 山... 薑



方大謀生養而者無之... 唐本云... 方大謀生養而者無之... 唐本云... 方大謀生養而者無之... 唐本云... 方大謀生養而者無之... 唐本云...

聖惠方... 外臺秘要... 千金方... 聖惠方... 外臺秘要... 千金方... 聖惠方... 外臺秘要... 千金方...

梅白方... 又方... 一白... 梅白方... 又方... 一白... 梅白方... 又方... 一白... 梅白方... 又方... 一白...



集驗方

治毒氣文症二日一換可效不毒白末為細末並藥水才

產寶

白度中風寒身冷口禁不識人方

荀子注

列山如木能致風雨

抱朴子

內名曰山精不食肉

異術

之令人生山林中

梁庚有舌

王長足徒木空致日

樹義曰

其木長如大木

其地

苦而不烈

其木

有白粉

言似

木黃精令人久壽

單州光緒子



甘平無毒主補氣力肥健汁去

面黃養肌除陰堅筋骨主莖中寒精自出弱力餘瀝口苦燥

渴寒血為積要服明目輕身延年一名克蘆一名克縷一名

夷家一名玉女一名赤網一名克蒙生朝鮮川澤田野蔓

延草木之上色黃而細為赤網色淺而大為克蒙九月採實









傳送血氣傷人... 瘡傷中少氣男子除消老人失溺

補中縮餘填骨備除腦中痛及腰香痛婦人月水不通血結

益精利氣止髮白及腰膝弱... 生河內川谷

及臨胸二月八月十月抹根陰乾... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

者... 其望有... 乃云有...

經驗後方治清毒不止下元赤腫牛膝五兩細切為末生

梅師方治牛牛不食肉中不生

又方治木九升煎三合分三服

又方治木九升煎三合分三服

孫真人食忌諸病

羌活子



大熱頭痛心煩又服此身

一名貞約生海濱池澤五月採

一名益母一名益明一名大

一名益母一名益明一名大

一名益母一名益明一名大

一名益母一名益明一名大

一名益母一名益明一名大





聖惠方 治一切瘡毒...  
 外臺秘製 治一切瘡毒...  
 又方 治一切瘡毒...  
 聖惠方 治一切瘡毒...  
 外臺秘製 治一切瘡毒...  
 又方 治一切瘡毒...

肘後方 治一切瘡毒...  
 孫真人 治一切瘡毒...

食醫心鏡 治一切瘡毒...  
 簡要濟衆 治一切瘡毒...

丹房鏡源 治一切瘡毒...  
 集驗方 治一切瘡毒...  
 子母秘錄 治一切瘡毒...

又方 治一切瘡毒...  
 針灸白 治一切瘡毒...







名又云... 信以爲... 雷公云... 外處說...



防葵味苦甘苦寒無毒... 溫瀉瀉瀉... 邪強志又眼堅... 鬼一名...

胡州丹



胡州寄



胡州襄



冷毒者  
肘後方  
至二  
三  
身  
病  
未  
溫  
酒  
一  
刀  
主

水  
州  
花  
其  
居  
本  
形  
亦  
相  
此  
藥  
今  
用  
建  
平  
間  
者  
云  
本  
與  
報  
毒  
同  
亦  
不  
猶  
如  
三  
建  
今  
其  
法  
亦  
云  
此  
藥  
之  
味  
故  
妙  
品  
無  
毒  
又  
成  
主  
氣  
驚  
狂  
之  
患  
其  
法  
飲  
之  
花  
子  
報  
春  
味  
故  
妙  
品  
無  
毒  
又  
成  
主  
氣  
驚  
狂  
之  
患  
其  
法  
飲  
之  
州  
西  
方  
有  
之  
其  
味  
故  
妙  
品  
無  
毒  
又  
成  
主  
氣  
驚  
狂  
之  
患  
其  
法  
飲  
之  
水  
也  
其  
味  
故  
妙  
品  
無  
毒  
又  
成  
主  
氣  
驚  
狂  
之  
患  
其  
法  
飲  
之  
一  
本  
形  
亦  
相  
此  
藥  
今  
用  
建  
平  
間  
者  
云  
本  
與  
報  
毒  
同  
亦  
不  
猶  
如  
三  
建  
今  
其  
法  
亦  
云  
此  
藥  
之  
味  
故  
妙  
品  
無  
毒  
又  
成  
主  
氣  
驚  
狂  
之  
患  
其  
法  
飲  
之  
參  
本  
形  
亦  
相  
此  
藥  
今  
用  
建  
平  
間  
者  
云  
本  
與  
報  
毒  
同  
亦  
不  
猶  
如  
三  
建  
今  
其  
法  
亦  
云  
此  
藥  
之  
味  
故  
妙  
品  
無  
毒  
又  
成  
主  
氣  
驚  
狂  
之  
患  
其  
法  
飲  
之  
日  
本  
形  
亦  
相  
此  
藥  
今  
用  
建  
平  
間  
者  
云  
本  
與  
報  
毒  
同  
亦  
不  
猶  
如  
三  
建  
今  
其  
法  
亦  
云  
此  
藥  
之  
味  
故  
妙  
品  
無  
毒  
又  
成  
主  
氣  
驚  
狂  
之  
患  
其  
法  
飲  
之  
雷  
公  
云  
此  
藥  
之  
味  
故  
妙  
品  
無  
毒  
又  
成  
主  
氣  
驚  
狂  
之  
患  
其  
法  
飲  
之  
品  
之  
味  
故  
妙  
品  
無  
毒  
又  
成  
主  
氣  
驚  
狂  
之  
患  
其  
法  
飲  
之  
陳  
藏  
云  
此  
藥  
之  
味  
故  
妙  
品  
無  
毒  
又  
成  
主  
氣  
驚  
狂  
之  
患  
其  
法  
飲  
之



胡柴州端



胡柴州寧江



此種胡柴苦平微寒無毒主心腹去積胃中結聚飲食積

聚寒熱和氣推陳除積傷寒心下煩熱諸痰熱結實骨中

邪逆五藏間疝氣大腸浮腫水腫及濕痺拘攣亦可作浴湯

又服睡醒明目益氣一名山菜一名茹草葉一名

芸蒿辛香可食生洪義川谷及宛甸二月八月採根暴乾

石三升大者石七升傷寒藥石三升大者石七升傷寒藥

云云文苑英華通雅云云今出通雅秋物而食竹物云

云云文苑英華通雅云云今出通雅秋物而食竹物云

云云文苑英華通雅云云今出通雅秋物而食竹物云

云云文苑英華通雅云云今出通雅秋物而食竹物云

云云文苑英華通雅云云今出通雅秋物而食竹物云

云云文苑英華通雅云云今出通雅秋物而食竹物云

云云文苑英華通雅云云今出通雅秋物而食竹物云

云云文苑英華通雅云云今出通雅秋物而食竹物云

云云文苑英華通雅云云今出通雅秋物而食竹物云

云云文苑英華通雅云云今出通雅秋物而食竹物云

云云文苑英華通雅云云今出通雅秋物而食竹物云

雷公曰胡柴也西叶生處多有白粉胡柴此知是柴胡



香直以雷何若有過從問者皆魚與凡採得幾去濕牙頭又  
鐵刀削上赤鐵皮少許知以鏡布拭了細剉則之物令乾又

效也

孫尚藥以水一梳白茅根一兩去苗甘華一分右都剉作一劑  
日時服

別說云其按味明律銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味

同華者代之然亦勝於他藥者

衍義曰此藥本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有下損

復方中然則虛而致勞故曰此藥正合宜耳無不效

甚多日詳子以藥補五勞七傷此藥最補至壯人必以此藥

此不可無蓋世之寶也無不效也

加依竹下之學不有考其紅紫命故可切謂正合其宜

麥門冬

冬門麥州



冬門麥州



麥門冬味甘平微寒無毒主心腹結氣傷中傷飽胃氣

絕羸瘦益氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔

吐愈痿癭強陰益精消殺調中保神定師氣安五藏令人肥

健美顏色有子又眼輕身不老不飢秦名玉韭齊名麥莊楚

名馬莊越名玉者一名禹段一名禹餘糧葉如韭冬夏長生





獨活 治風寒骨節痛 微滋無毒 玉風寒流注 金骨痛 黃麻 治風寒骨節痛 風無受新者 反服 難 效 難 效

活獨州文



活羌州文



活獨盾翔鳳



活羌軍化等



活獨州茂



搖草此草得風不搖無風自動生雅州川谷或隴西南文二

月八月採根蒸乾

大藥用酒煮之

活至用酒煮之

法用酒煮之

學口面

確學口面

圖經曰

以黃白

同動

法用酒煮之

風用酒煮之

者用酒煮之

或用酒煮之

雷公云

千金方

時後方

必效方

小母方







出益大州新者細皮青身色謂之骨端用此  
 少兒不渴主其自相皮青身色謂之骨端用此  
 小兒不渴主其自相皮青身色謂之骨端用此  
 上氣百熱新兒主其自相皮青身色謂之骨端用此  
 相上氣百熱新兒主其自相皮青身色謂之骨端用此  
 定新兒主其自相皮青身色謂之骨端用此  
 四五月間生者其皮青身色謂之骨端用此  
 王俞計用升之者其皮青身色謂之骨端用此  
 其子每用升之者其皮青身色謂之骨端用此  
 大子每用升之者其皮青身色謂之骨端用此  
 將九難與日食各十二丸取散升有知西小食上  
 明但與日食各十二丸取散升有知西小食上

聖惠方  
 抹得了一刀刺上  
 不給小兒吃  
 多少  
 到水  
 一密  
 魚肝油  
 去油  
 兩列  
 勿給  
 漆升  
 快

外基秘要  
 此法有病天行發熱頭面及身須日必死治法  
 後聖醫治之方  
 千金翼  
 升後方  
 梅師方  
 姚和衆  
 取小兒  
 合去  
 升  
 分  
 水  
 合













暑濕平無毒主傷中補虛除寒熱邪氣補中益氣

刀長國國主頭面瘡風頭風眼眩下氣止腰痛補虛勞瘵

充五藏除煩熱強陰又眼耳自聰明輕身不饑延年一名山

羊秦楚名玉延鄭越名土諸生萬高山谷二月八月採根

暴乾有苦之伏近日食之能消積滯云今近道處處有之

用之有苦之伏近日食之能消積滯云今近道處處有之

山始生赤紫如羊神聖三月甲午七月辛酉八月採根

云名五便不可得人有者野人謂之土諸生萬高山谷

八月採根今人冬春採之白者為上於青者為下

用之法取淨洗去泥土切細以水浸之候水清去水

取淨洗去泥土切細以水浸之候水清去水

食療治諸虛百損又助氣力不虧神效

雷公曰凡使勿用干田生二三紀內者更經千紀者山中生

聖藥方補虛損益氣色用善煎於水盆中細研然後下於

中先以補一大匙整今香次黃酒一盞團攪冷

食醫心鏡 主下焦虛冷 小便數 遺精 崩漏 胎前 產後 諸症 宜服 此藥 功效 如神 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 勿 延 誤 也

行我曰 此藥 功效 如神 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 勿 延 誤 也

此藥 功效 如神 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 勿 延 誤 也

此藥 功效 如神 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 勿 延 誤 也



此藥 功效 如神 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 勿 延 誤 也

此藥 功效 如神 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 勿 延 誤 也

此藥 功效 如神 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 勿 延 誤 也

此藥 功效 如神 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 勿 延 誤 也

此藥 功效 如神 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 勿 延 誤 也

此藥 功效 如神 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 勿 延 誤 也

此藥 功效 如神 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 勿 延 誤 也











信陽軍草龍月



萊州草龍



用香根又黑色俗傳此門志最佳古本通而遠志小半  
 兩子用連志林用小草今時和心及花江方治皆神心所  
 雷公曰去連心凡使死生藥下詳和必去九人如松子先食未  
 肘後方內連心用使死生藥下詳和必去九人如松子先食未  
 抱朴子子內連心用使死生藥下詳和必去九人如松子先食未

遠志味苦溫無毒主驚悸怔忡補不足除邪氣通九  
 習慧耳目聰明心志安固利丈夫定心氣止驚悸  
 去心下膈氣及中熱面目黃及諸瘡好頰已延年  
 一名細草生太山及宛句川谷四月採根葉乾得法  
 無用之者可失其性而用之則失其功矣  
 下有小字狀如赤白而青者為上品  
 其上有白粉者為上品  
 長人子用連志林用小草今時和心及花江方治皆神心所  
 雷公曰去連心凡使死生藥下詳和必去九人如松子先食未  
 肘後方內連心用使死生藥下詳和必去九人如松子先食未  
 抱朴子子內連心用使死生藥下詳和必去九人如松子先食未



龍膽草州陸



龍膽草州沂



龍膽味苦性寒大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣結絕傷定五  
 藏殺毒除胃中伏熱時氣濕熱熱洩下痢去腸中小蟲益  
 肝膽氣止驚悸安服益腎不忘輕身耐老一名陵游生齊的  
 山谷及宛句二月八月十一月十二月採根陰乾龍膽草  
 地黃龍膽草云云此道地黃與龍膽草同類其味甘苦性寒  
 補腎益精除風去濕治一切虛弱等症  
 山病龍膽草治諸症

圖經曰 龍膽草生於山谷及宛句今近道亦有之  
 葉如小葉狀其根如人參狀其味甘苦性寒  
 補腎益精除風去濕治一切虛弱等症

雷公云 龍膽草生於山谷及宛句今近道亦有之  
 葉如小葉狀其根如人參狀其味甘苦性寒  
 補腎益精除風去濕治一切虛弱等症

聖惠方 治一切虛弱等症

外臺秘要 治一切虛弱等症

肘後方 治一切虛弱等症





聖惠方 凡使一揀去雙葉服之管入類去頭七  
雷公云 了用水洗一宿至明曬出曝乾用之  
外堂秘要 辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛  
別說云 辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛  
影手氣 辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛  
之月此 辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛  
微義曰 辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛  
持標白 辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛  
視現相 辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛

聖惠方 凡使一揀去雙葉服之管入類去頭七  
雷公云 了用水洗一宿至明曬出曝乾用之  
外堂秘要 辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛  
別說云 辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛  
影手氣 辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛  
之月此 辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛  
微義曰 辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛  
持標白 辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛  
視現相 辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛辛

濕州五斛



秦州五斛



天戟巴州



天戟巴州



將生九歲不用及過其江南生者有二種一種似大參果黑  
 者名木生亦有用者上  
 雷公云用使去頭土了用酒浸一宿漉出於日中曬乾  
 取大元氣如用使去頭土了用酒浸一宿漉出於日中曬乾  
 衍義曰石針平長三四寸赤如刺之如肉而實令人  
 針差後入以針平長三四寸赤如刺之如肉而實令人  
 草長尺餘但色深黃光澤而已真石針治骨中痛無有珠

石針味甘平無毒主陽中除痺下氣補五藏虛勞愛發熱  
 益精神內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱洩氣脚膝  
 疼冷痺弱及服藥難消者定志除驚一名林蘭一名  
 禁生一名杜蘭一名石遂生六安山各水傍石上七月八月採  
 莖陰乾今用石針之使發水石巴豆畏雞子黃  
 形似封者其莖形如石針而色淡黃有次生之  
 上者名木針其莖形如石針而色淡黃有次生之  
 今者如參科葉在石針之莖上生者名木針其莖形如石針而色淡黃有次生之  
 者亦如參科葉在石針之莖上生者名木針其莖形如石針而色淡黃有次生之  
 連皮根用者云石針之莖上生者名木針其莖形如石針而色淡黃有次生之  
 圖經曰石針生大安山各水傍石上七月八月採  
 七月八月採生以桑次過秋之也十月採實其用或云以長







巴戟天味辛甘微温無毒主大風邪氣陰痿不起強筋養

五藏補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣

補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷二月八月採根陰

乾薑都子為之使通利生非九丹藥之也

良宿根天者為之使通利生非九丹藥之也

又云味甘辛平微温無毒主大風邪氣陰痿不起強筋養

補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷二月八月採根陰

乾薑都子為之使通利生非九丹藥之也

良宿根天者為之使通利生非九丹藥之也

又云味甘辛平微温無毒主大風邪氣陰痿不起強筋養

補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷二月八月採根陰

乾薑都子為之使通利生非九丹藥之也

良宿根天者為之使通利生非九丹藥之也

中藥名又有白粉也  
雷公曰凡一服須用枳子湯浸一宿待乾取出却用酒

花用試令  
衍義曰巴戟天本有心乾端時偶自落或可必抽換故中心

以大豆汁洗之不可不洗後連根氣味先從中間葉也則多傷

書酒曰須五七至後連根氣味先從中間葉也則多傷

白英味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中黃氣久服輕身延

年一名殺菜一名白草生益州山谷春採葉夏採莖秋採花

冬採根陶隱居云葉方桑不用此乃有前古醫家生水中人

春採根陶隱居云葉方桑不用此乃有前古醫家生水中人

又按本草云今江東人夏月  
取其葉蒸熟縛縛解毒

白蒿



白蒿



白蒿味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮  
今人少心少氣少帝師父服藥身重目聰明不老

性味又苦平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮  
今人少心少氣少帝師父服藥身重目聰明不老  
白蒿味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮  
今人少心少氣少帝師父服藥身重目聰明不老







眼昏熱風淚出... 痛療心下堅... 中寒熱周痺婦人  
月水不通消食明目... 仙生雍州川谷亦生... 去黨及道邊十月... 採實陰乾... 食之神

此藥性也... 仙生雍州川谷亦生... 去黨及道邊十月... 採實陰乾... 食之神

男子陰痿... 此藥性也... 仙生雍州川谷亦生... 去黨及道邊十月... 採實陰乾... 食之神

圖經曰... 仙生雍州川谷亦生... 去黨及道邊十月... 採實陰乾... 食之神

經曰... 仙生雍州川谷亦生... 去黨及道邊十月... 採實陰乾... 食之神

本藥性也... 仙生雍州川谷亦生... 去黨及道邊十月... 採實陰乾... 食之神

散皆通... 仙生雍州川谷亦生... 去黨及道邊十月... 採實陰乾... 食之神

廣利方

生... 仙生雍州川谷亦生... 去黨及道邊十月... 採實陰乾... 食之神

精水子



益精... 一名大齊生... 咸陽川澤... 及道傍... 四月五月... 林暴乾... 潤

名... 一名大齊生... 咸陽川澤... 及道傍... 四月五月... 林暴乾... 潤

圖經曰... 一名大齊生... 咸陽川澤... 及道傍... 四月五月... 林暴乾... 潤


經曰... 一名大齊生... 咸陽川澤... 及道傍... 四月五月... 林暴乾... 潤







海州棗柏



宛州棗柏



卷之五  
 相味辛甘平微寒無毒  
 強陰益精  
 止欬逆治朕肛散淋結頭中風眩痿癱  
 令人好容顏一名豹

足一名求股一名交時生帶山山谷石間五月七月採陰乾

云今此道養生上上如藥以酒蒸而飲之  
相出三節  
去酒和見  
西州  
圖經曰  
色高三五寸  
月採陰乾

一種唐木餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱癰頭痛辟瘟  
 疫一名辟蛇雷其狀如龍塊者木節中有脈

四十六種陳藏器錄

藥主味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁首莖青色  
 葉搗之有汁搗汁飲驗





燒木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒堯木  
香末堯木香堯集國所獻如大豆堯宮門香聞百里關中大  
疫疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則靈香  
非中國所致標其功用為發毒之官焉

草犀根味辛平無毒主解諸藥毒領南反睦變聞如中毒草  
此藥及千金錄並解之亦主毒瘡毒毒惡刺虎狼蟲虺等毒  
天行癘毒寒熱時疫瘰癧疔疔快閉瘡腫小兒寒熱丹毒中  
惡注忤痢血等毒著汁服之其功用如犀故名草犀解毒為  
最生獨發漢魏間苗高二三尺獨莖根細辛研服更良生水  
中者名木犀也

海藥云按廣州記云生藥而及海中獨生對藥而生如  
海藥云按廣州記云生藥而及海中獨生對藥而生如  
海藥云按廣州記云生藥而及海中獨生對藥而生如

薇味甘寒無毒又食不飢細中利大小腸生水榜葉似洋兩  
雅曰薇毒也三秦記曰夷齊食之三年顏色不異武王誡之  
不食而死詹志曰蕨葉似萍可食利人也

海藥云按廣州記云生藥而及海中獨生對藥而生如  
無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若烏尾  
兩片開合見人自動故曰獨搖草

海藥云按廣州記云生藥而及海中獨生對藥而生如  
雲餘子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不飢曬乾切

用強於暑預有數此則是其一也一本云大如雞子小者如  
彈子在葉下生  
百草花主百病長生神仙亦著花汁釀酒服之異類云鳳剛



者溫陽人也常採百花水漬封泥埋之百日煎為丸卒死者  
內口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳云堯時赤  
松子服之得仙

紅蓮花白蓮花味甘平無毒又服令人好顏色變白知老生  
西國胡人將來至中國也

旱藕味甘平無毒主長生不飢黑丸變主人行如鶴

羊不喫草味甘辛溫無毒主一切風濕補虛或諸病者之亦

浸酒生蜀川山谷葉細大在老草中羊不喫者見

萍蓬草根味甘無毒主消瘧瘧疾久食不飢存腸胃生南

方池澤大如荷花葉未開前如算卦根如藕釵年當發也

石藥主長年不飢生太山石上如花葉為丸散服之今時無

復有王隱晉書曰虞夏久林慮山食木實御石藥得長年也

仙人草主小兒醉齋其湯浴亦搗傳之醅醢頭小大硬小者

此齋或有不因藥而自差者當丹毒入眼必死可預飲冷藥

以防之兼用此草洗瘡亦明目去膏醫瘡汁滴目中生階庭

間高二三寸葉細有鴈齒似雞高草地地不生也

會州白藥主金瘡生膚止血碎末傅瘡上藥如白欵出會州也

救窮草食之可絕穀長生地肺山大松樹下如竹出新道

書地肺山高六千丈其下有之應可求也

草豉味辛平無毒主惡氣調中益五藏開胃令人能食生已

西諸國草似韭豉出花中人食之

陳思效味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱

喉痺毒除風血補益已上並煮服之亦瘡傳瘡上亦浸酒

出遠南一名千金藤一名石黃者今江東又有千金藤一名



烏虎藤與陳田愛所主頗有異同終非一物也陳田愛主  
如小豆根及葉辛香也

千里及味苦平小毒主天下疫氣結毒瘡毒若服之吐  
下亦搗傅瘡毒蠱蛇犬等咬處隨生道修藥法問有之葉細翠

宣湖間有之

孝文韭味辛溫無毒主腹內水脹滿泄刺腸澀濕中補虛生  
塞北山谷如韭人多食之能行云昔後魏孝文帝所種以是  
為名又有山韭亦如韭生山間主毛髮又有石蒜生石門又  
有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫補下氣又清水露又  
有諸葛亮韭而長彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也

倚侍草味甘溫無毒主血氣虛勞肺痿弱風緩癱瘓無類  
色絕傷無子婦人老血浸酒脈之逐病極疾故名倚侍生柱

州如安山谷葉圓高三三尺八月採取

雞儂菜味辛溫無毒久食溫中益氣生鎮南嶺廣州記曰雞  
儂菜似艾二月生宜雞儂菜故名之

桃朱樹取子帶之令婦人為夫所愛生園中細如芹花紫子  
作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也

鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健又眼風緩  
及偏風並正生山南坡中葉似枸杞如葛黑色也

伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃  
疸瘡瘡癰瘰癧中惡寒熱頭痛馬黃黃又生夜垂水磨服生者

尤佳亦傳癰腫與陳家白藥同功但霍亂諸冷不可服耳生  
四明天台葉圓薄似錢曼延根作鳥形者良一名承露仙

陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相

攻必吐惡毒未止更服亦去心胃煩熱天行瘟疫中者楊陳  
家解毒藥用之故有陳家之號蔓及根並似土瓜緊小者良冬  
春採取一名吉利菜人亦食之氣凌羅門白藥及赤藥功用  
並相似葉如錢根如防已出明山

龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡李邕方云  
主諸熱毒石氣發動調中離煩生道傍子圓赤珠似龍葵但  
子熟時赤耳

槭胡根味甘寒無毒主潤五藏止消渴除煩去熱明目功用  
如麥門冬生江西南川谷陰地苗如蒼草根似天門冬用去心  
甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主剝馬  
血毒入肉狂犬牛馬熱黃鵝絞取汁和米粉作餅餌食之則  
美止燒搗葉汁傳蛇咬瘡生江南山林下草如葛又有小葉

尖長氣辛臭鴉噴小兒類除痞瀉閉神

孟娘菜味甘小溫無毒主婦人腹中血結氣腫瘦男子陰囊濕  
痒強陽道令人健行不睡補虛去痔瘻濕癰癩疔瘡作菜生  
四明諸山冬夏常有葉似升麻方壘山人取之為菜一名孟  
母菜一名厄菜

吉祥草味甘溫無毒主明目強記補心力生西國胡人將來也  
地衣草味甘苦平無毒主明目催知悌方云服之令人目明地  
上衣如草生濕處是

郎耶草味甘苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞瀉丹毒寒熱  
腹脹並服煮之生山澤間三四尺葉作鴉齒如鬼針苗  
地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東溫濕地  
四五月有子似楊梅苗如莖菜草也



茅膏菜味甘平無毒赤白久煎煮服之草高一尺生芽中  
葉有毛如油膩婦人手足作瘡中有小子也

繁菜味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦搗碎傅丁  
瘡生江南國陰地似益母方遠對節白花中甜穢傳蛇咬

瘡生高原如小蒜而長後作美飯之良  
石薺寧味辛溫無毒主風冷氣并必齋藥對雞漏下血煮汁

服生山石上紫花細葉實高二三尺山人並用之  
藍藤根味辛溫無毒主氣急救急服之生新羅國根如細辛

七仙草主杖瘡搗枝葉傅之王山足葉尖細長  
甘家白藥味苦大寒小有瘡主解諸藥毒與陳家白藥功用

相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未盡又服此二  
藥性以面霍亂下痢相及出巽州已南甘家亦因人為藥葉

似車前生陰處根形如半葉地南多毒物亦多解物豈天資  
乎汁飲之如蜜

益疥草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血炙令香浸酒服  
之生永嘉山谷葉如澤蘭莖赤高二三尺也

蜀胡爛味辛平無毒主心氣心腹脹滿補腎除婦人血氣  
下痢殺牙齒蟲生安南似檀香子

雞腳草味苦平無毒主赤白久痢成疳生澤畔赤莖對葉如  
百合苗

雞火蘭味酸溫無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明  
目生巴西胡國似艾綠子長少許

菜薺味辛溫無毒主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調莖  
後血攻胃腸刺痛者服之亦食其苗如葱韭也




天竺乾薑味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下痢  
背疼瘕癖氣塊癭瘕積聚生痰癰門國以薑小黃名胡椒  
池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生西國草根也胡國人  
用之

重修政和經史證類備用本草卷第六




TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black



國立中央圖書館 國家圖書館 國家圖書館 國家圖書館





2025.03.01 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.








國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



2025/05/20 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN 11010







XINXIN LIB. NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C





SEEN IN THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



書政和經史證類備用本草卷第七

已酉新刊

成都唐慎微續證類

書政和經史證類備用本草卷第七

教按勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經

二種名醫別錄

二種唐本先附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋字已下並唐慎微續證類



黃連

黃芩子

防風 根 花

續斷

天名精

荷根

旋花 根 莖

野麻子

天麻

天冬

石菖蒲 根 葉

白石

地黃

白朮

天麻

天冬

野麻子

地黃

茵陳蒿

白兔

白兔

鬼督郵

地黃 根 葉 土 根 天 冬 根 葉 木

白朮 根 葉 木 根 葉 木

天麻 根 葉 木 根 葉 木

天冬 根 葉 木 根 葉 木

野麻子 根 葉 木 根 葉 木

地黃 根 葉 木 根 葉 木

茵陳蒿 根 葉 木 根 葉 木

白兔 根 葉 木 根 葉 木

白兔 根 葉 木 根 葉 木

鬼督郵 根 葉 木 根 葉 木

五種唐本餘

獨軍待

山胡椒

一十種陳藏器餘

人肝藤

刺蜜

合子草

地不容

燈籠草

越王餘筭

寒婦薦

骨路支

獨用將軍

石蓴

自經死繩

長松



蜀州藍葉



實藍



福州馬藍



江陵府吳藍



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

百毒之毒... 其葉汁殺百藥毒... 射狼毒射罔毒... 其葉可以

染青生河內平澤... 其葉汁殺百藥毒... 射狼毒射罔毒... 其葉可以

色今... 其葉汁殺百藥毒... 射狼毒射罔毒... 其葉可以

知... 其葉汁殺百藥毒... 射狼毒射罔毒... 其葉可以













斗門方

治婦人經閉用京芎

靈苑方

治婦人經閉用京芎

續十全方

治婦人經閉用京芎

又方

治婦人經閉用京芎

御藥院方

治婦人經閉用京芎

春秋注云

治婦人經閉用京芎

簡文帝勸醫文

治婦人經閉用京芎

行義曰

治婦人經閉用京芎

子川

治婦人經閉用京芎

無毒

治婦人經閉用京芎

主身中老風頭中久風風眩

治婦人經閉用京芎

一各無一各注

治婦人經閉用京芎

廣志曰

治婦人經閉用京芎

管子曰

治婦人經閉用京芎

郭璞贊曰

治婦人經閉用京芎

不

治婦人經閉用京芎



神效白濁丸  
 治一切白濁  
 不論新舊  
 服之立見  
 功效如神  
 每服一丸  
 開水送下  
 忌食辛辣  
 及酒色等  
 物  
 此藥乃  
 秘傳之  
 方  
 凡患此  
 症者  
 宜早服  
 之  
 以免  
 延誤  
 病機  
 誠濟世  
 之良藥  
 也  
 每盒  
 銀一  
 元  
 外  
 埠  
 加  
 郵  
 費  
 二  
 角  
 分  
 總  
 經  
 銷  
 處  
 廣  
 東  
 省  
 省  
 城  
 大  
 新  
 街  
 廣  
 濟  
 堂  
 藥  
 行  
 啟

雷公云  
 凡使以布拭上肉毛髮後用藥水浸二伏時洗宿  
 外要  
 治一切  
 疥癬  
 瘡毒  
 等症  
 每服  
 一丸  
 開水  
 送下  
 忌食  
 辛辣  
 及酒  
 色等  
 物  
 此藥  
 乃秘  
 傳之  
 方  
 凡患  
 此症  
 者宜  
 早服  
 之  
 以免  
 延誤  
 病機  
 誠濟  
 世之  
 良藥  
 也  
 每盒  
 銀一  
 元  
 外  
 埠  
 加  
 郵  
 費  
 二  
 角  
 分  
 總  
 經  
 銷  
 處  
 廣  
 東  
 省  
 省  
 城  
 大  
 新  
 街  
 廣  
 濟  
 堂  
 藥  
 行  
 啟

十金方  
 治一切  
 癰疽  
 疔毒  
 等症  
 每服  
 一丸  
 開水  
 送下  
 忌食  
 辛辣  
 及酒  
 色等  
 物  
 此藥  
 乃秘  
 傳之  
 方  
 凡患  
 此症  
 者宜  
 早服  
 之  
 以免  
 延誤  
 病機  
 誠濟  
 世之  
 良藥  
 也  
 每盒  
 銀一  
 元  
 外  
 埠  
 加  
 郵  
 費  
 二  
 角  
 分  
 總  
 經  
 銷  
 處  
 廣  
 東  
 省  
 省  
 城  
 大  
 新  
 街  
 廣  
 濟  
 堂  
 藥  
 行  
 啟

肘後方  
 治一切  
 癰疽  
 疔毒  
 等症  
 每服  
 一丸  
 開水  
 送下  
 忌食  
 辛辣  
 及酒  
 色等  
 物  
 此藥  
 乃秘  
 傳之  
 方  
 凡患  
 此症  
 者宜  
 早服  
 之  
 以免  
 延誤  
 病機  
 誠濟  
 世之  
 良藥  
 也  
 每盒  
 銀一  
 元  
 外  
 埠  
 加  
 郵  
 費  
 二  
 角  
 分  
 總  
 經  
 銷  
 處  
 廣  
 東  
 省  
 省  
 城  
 大  
 新  
 街  
 廣  
 濟  
 堂  
 藥  
 行  
 啟

又方  
 治一切  
 癰疽  
 疔毒  
 等症  
 每服  
 一丸  
 開水  
 送下  
 忌食  
 辛辣  
 及酒  
 色等  
 物  
 此藥  
 乃秘  
 傳之  
 方  
 凡患  
 此症  
 者宜  
 早服  
 之  
 以免  
 延誤  
 病機  
 誠濟  
 世之  
 良藥  
 也  
 每盒  
 銀一  
 元  
 外  
 埠  
 加  
 郵  
 費  
 二  
 角  
 分  
 總  
 經  
 銷  
 處  
 廣  
 東  
 省  
 省  
 城  
 大  
 新  
 街  
 廣  
 濟  
 堂  
 藥  
 行  
 啟

又方  
 治一切  
 癰疽  
 疔毒  
 等症  
 每服  
 一丸  
 開水  
 送下  
 忌食  
 辛辣  
 及酒  
 色等  
 物  
 此藥  
 乃秘  
 傳之  
 方  
 凡患  
 此症  
 者宜  
 早服  
 之  
 以免  
 延誤  
 病機  
 誠濟  
 世之  
 良藥  
 也  
 每盒  
 銀一  
 元  
 外  
 埠  
 加  
 郵  
 費  
 二  
 角  
 分  
 總  
 經  
 銷  
 處  
 廣  
 東  
 省  
 省  
 城  
 大  
 新  
 街  
 廣  
 濟  
 堂  
 藥  
 行  
 啟

梅師方  
 治一切  
 癰疽  
 疔毒  
 等症  
 每服  
 一丸  
 開水  
 送下  
 忌食  
 辛辣  
 及酒  
 色等  
 物  
 此藥  
 乃秘  
 傳之  
 方  
 凡患  
 此症  
 者宜  
 早服  
 之  
 以免  
 延誤  
 病機  
 誠濟  
 世之  
 良藥  
 也  
 每盒  
 銀一  
 元  
 外  
 埠  
 加  
 郵  
 費  
 二  
 角  
 分  
 總  
 經  
 銷  
 處  
 廣  
 東  
 省  
 省  
 城  
 大  
 新  
 街  
 廣  
 濟  
 堂  
 藥  
 行  
 啟



比空不心腸二深下

勝余方治眼黃赤

上煎不往以四

下上九方治眼

又方治眼赤

廣利方治眼

杜壬治眼

子秘錄治眼

又方治眼

又方治眼

又方小兒下兩道赤者名曰覆赤名赤丹

姚和衆小兒方小兒眼赤者名曰覆赤名赤丹

抱朴子乳汁煎之

宋王微黃連讀

梁江濟黃連頌

衍義曰

絡石





絡石味苦溫微寒無毒主風熱死肌離傷口乾古焦腫腫不

消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪魯瘰瘻主腰髖骨

痛墜筋骨利關節又服瘰瘻身眼目翳障好顏色不老延年通

神一名石饑精一名石菱一名略石一名明石一名領石一

名燔石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間

正月採之其性熱而石質如石之堅者皆石也其石之

石之堅者皆石也其石之堅者皆石也其石之堅者皆石也

石之堅者皆石也其石之堅者皆石也其石之堅者皆石也

石之堅者皆石也其石之堅者皆石也其石之堅者皆石也

石之堅者皆石也其石之堅者皆石也其石之堅者皆石也

石之堅者皆石也其石之堅者皆石也其石之堅者皆石也

石之堅者皆石也其石之堅者皆石也其石之堅者皆石也

石之堅者皆石也其石之堅者皆石也其石之堅者皆石也

石之堅者皆石也其石之堅者皆石也其石之堅者皆石也

石之堅者皆石也其石之堅者皆石也其石之堅者皆石也

石之堅者皆石也其石之堅者皆石也其石之堅者皆石也

石之堅者皆石也其石之堅者皆石也其石之堅者皆石也

石之堅者皆石也其石之堅者皆石也其石之堅者皆石也

石之堅者皆石也其石之堅者皆石也其石之堅者皆石也



近人用其葉治背癢效末服之下利即愈木連更大地落石  
 其實柔通房能壯通九石血地與  
 有根赤木石壯而赤耳  
 雷石知如但葉頃失而赤耳  
 雷公云用此得便用洗布指葉上坐蔓上毛了  
 外基秘要早二煎水一升煎再一大匙去滓如神驗以經石  
 通

背難詞紙云荷荔治背癢及項宮宜與麻黃指銀有一老  
 取此葉葉藥州飲汁本堂製散散升以老葉背刺中無此醫藥急  
 解此通愈醫者云其汁本堂製散散升以老葉背刺中無此醫藥急

同用白蒺藜



秦州漢子



族子味苦辛溫微寒無毒主惡血痰瘧瘧疾瘰癧乳難  
 身體風痒頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡腫陰  
 廣可作摩粉其葉主風痿可灸以浴又服長肌肉明目輕身  
 一名麥通一名風入一名正行一名材刺一名升推一名族  
 梨一名沃生馮胡平澤或道傍七月八月採實暴乾為粉





雷公云  
 凡使錄上候淨操  
 用酒了燕裝午至西出日飲并木四  
 神主人  
 子家九  
 二我日  
 夜眼  
 食相  
 神仙人  
 舟少  
 亦有  
 骨碎  
 反骨  
 人盤  
 云不  
 同下  
 苦白  
 如治  
 中者  
 五尸  
 去利  
 用  
 之入  
 人使  
 用可  
 治其  
 方或  
 相但  
 子皆  
 有似  
 刺者  
 以取  
 去利  
 用  
 竹美  
 子使  
 可治  
 其方  
 或相  
 但子  
 皆似  
 刺者  
 以取  
 去利  
 用  
 神人  
 舟少  
 亦有  
 骨碎  
 反骨  
 人盤  
 云不  
 同下  
 苦白  
 如治  
 中者  
 五尸  
 去利  
 用  
 竹美  
 子使  
 可治  
 其方  
 或相  
 但子  
 皆似  
 刺者  
 以取  
 去利  
 用

聖惠方  
 治耳聾  
 年不開  
 香臭水  
 出不至  
 以美  
 二振  
 雷公云  
 凡使錄  
 上候淨  
 操用酒  
 了燕裝  
 午至西  
 出日飲  
 并木四  
 神人  
 舟少  
 亦有  
 骨碎  
 反骨  
 人盤  
 云不  
 同下  
 苦白  
 如治  
 中者  
 五尸  
 去利  
 用  
 竹美  
 子使  
 可治  
 其方  
 或相  
 但子  
 皆似  
 刺者  
 以取  
 去利  
 用  
 又方  
 治耳聾  
 年不開  
 香臭水  
 出不至  
 以美  
 二振  
 雷公云  
 凡使錄  
 上候淨  
 操用酒  
 了燕裝  
 午至西  
 出日飲  
 并木四  
 神人  
 舟少  
 亦有  
 骨碎  
 反骨  
 人盤  
 云不  
 同下  
 苦白  
 如治  
 中者  
 五尸  
 去利  
 用  
 竹美  
 子使  
 可治  
 其方  
 或相  
 但子  
 皆似  
 刺者  
 以取  
 去利  
 用  
 又方  
 治耳聾  
 年不開  
 香臭水  
 出不至  
 以美  
 二振  
 雷公云  
 凡使錄  
 上候淨  
 操用酒  
 了燕裝  
 午至西  
 出日飲  
 并木四  
 神人  
 舟少  
 亦有  
 骨碎  
 反骨  
 人盤  
 云不  
 同下  
 苦白  
 如治  
 中者  
 五尸  
 去利  
 用  
 竹美  
 子使  
 可治  
 其方  
 或相  
 但子  
 皆似  
 刺者  
 以取  
 去利  
 用

又方  
 治耳聾  
 年不開  
 香臭水  
 出不至  
 以美  
 二振  
 雷公云  
 凡使錄  
 上候淨  
 操用酒  
 了燕裝  
 午至西  
 出日飲  
 并木四  
 神人  
 舟少  
 亦有  
 骨碎  
 反骨  
 人盤  
 云不  
 同下  
 苦白  
 如治  
 中者  
 五尸  
 去利  
 用  
 竹美  
 子使  
 可治  
 其方  
 或相  
 但子  
 皆似  
 刺者  
 以取  
 去利  
 用

下青

孫真人食忌治白癩風以白藜蘆子

神仙秘旨云服藥後于未發時七八月熱時收日乾春去封

令中絕脈少髮白髮生髮之一年已後冬不寒夏不熱服之二

衍義曰狀似有兩小黃花結老則正今失志者花地生

除根出每根三二錢花結老則正今失志者花地生

家性理列美藥

戴白



黃耆味甘微溫無毒白藜蘆子根皮根非腫止痛大風痛藥法

瘡癩癩癩癩美百病婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補

丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹瀉消益氣利陰氣生白水者

冷補其莖葉瘰癧及筋癰癰疽癰一名戴白一名戴樞一

名獨樞一名芟草一名蜀脂一名百本生蜀郡山谷白水漢

中二月十月抹除乾

色白而黃者亦其

不須用及平原者最良

出原州及平原者最良

白藜蘆子根皮根非腫止痛大風痛藥法

長切每斤內候不白消





上蓋勞功大黃赤赤水者忘無嘉油如過熱  
 國經曰之黃生二郡山谷米歸草作禁生  
 其葉狀如甘菊八月中秋根葉美皮筋七月  
 有藥種有白水者有赤水者有黃水者有  
 木白者有木黑者有木青者有木紅者有  
 錦白者有錦黑者有錦青者有錦紅者有  
 中白者有中黑者有中青者有中紅者有  
 下白者有下黑者有下青者有下紅者有  
 入風不耳能言此藥力能治諸般瘡毒  
 雷公云朱砂使勿須上散不其相口是生  
 聖惠方治脚腫得吐必黃者二兩行為如木  
 又方計時以水一酒行或散不  
 外臺秘要以主甲血二散生約三指甲是赤

日方三  
 梅師方以木三升煎以黃者六升大沖  
 初虞世治木甲生入時有惡內火者當  
 孫用和治九丸為白黃者連分末下  
 席延賞治中熱早飲水為未每三  
 別說云選按黃者木出地上為良故名  
 若黃者木出地上為良故名  
 衍義曰此藥味甘性平  
 者防風黃湯對十射下氣如桂

肉養茶  
 癩瘡味狂酸鹹微溫無毒三五服之癩瘡即愈  
 癩瘡之類甚多皆由血虛生也西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾  
 生時以肉以許羊內美倍或之極其香是到為神效河南  
 至多今學一也出此西極其香是到為神效河南  
 本藥治癩瘡之類甚多皆由血虛生也西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾

肉養茶



夫好者三四寸云此藥州八  
 藥其草後卷四月原旬長  
 三寸如生或費常相雷公  
 名肉如生或費常相雷公  
 下肉如生或費常相雷公  
 不與下肉如生或費常相雷公  
 藥其草後卷四月原旬長  
 三寸如生或費常相雷公  
 名肉如生或費常相雷公  
 下肉如生或費常相雷公  
 不與下肉如生或費常相雷公



防風味甘辛溫無毒白大風頭眩痛惡風邪自汗無所畏  
 風行周身骨節疼痛骨痛骨風頭面去末四肢掣急于

風防府中河



風防州解



風防州齊



風防州同



定藥石上如蘇根初生功取除乾亦名草葉到會生山  
 疑即是之物今人製用故  
 陳藏器云九賦筋之建力  
 雷公云九使先破中清去白膜一重至明以搜去  
 沒升朝草了却蒸從人午至不此又用研先研  
 衍義曰為丸又曰以酒洗去如子有黃黑汁去氣味  
 者苦入藥方則不效者



乳金丹內癭及服藥○葉生中風熱汗出一名銅葉一名

筒草一名百枝一名屏風一名蘭根一名百葎生沙苑川澤

及郵郵琅邪上蔡二月十月根根暴乾

目云... 治... 效... 驗...

百... 治... 效... 驗...

出... 治... 效... 驗...

元... 治... 效... 驗...

六... 治... 效... 驗...

五... 治... 效... 驗...

圖經曰... 治... 效... 驗...

白... 治... 效... 驗...

林根暴花... 治... 效... 驗...

其... 治... 效... 驗...

出... 治... 效... 驗...

又方... 治... 效... 驗...

行義... 治... 效... 驗...

蒲黃





滴黃末其平無妄主心腹脹脹寒熱利小使止血消瘀血久

服睡身益氣力延年補血生河東池澤四月採骨道卷云此

切花上黃粉也則其有使排取之甚難血仙姓亦用是主

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

血止身如治牙血不冷道自痛痛如孕人視血同掛眼若

雷公云此使初用松黃并黃芩其二升全以只是水煎日

千金方治重舌古上生瘡河出以

又方治大瘡下流丹

時後方治瘡毒丹

葛氏方治瘡毒丹

又方治瘡毒丹

梅師方治瘡毒丹

孫真人食忌

簡要齋漿

又方治小兒吐衄

塞上方治小兒吐衄

又方治小兒吐衄



子母秘錄治日月未足而欲產者滿

又方治胎前產後諸症如黃白帶下

楊氏產乳一血黃白帶下

又方治產後諸症如血暈不省

催生黃地龍三葉

衍義曰如得貴處有坤地中黃物也

字昔誤人參水之和以劑可多食令人

秦州香流



香蒲味甘性無毒臣云藥性中藥錄云明目

耳久服益身耐老一名淮初七余一名燕生南海池澤

不與用俗人無採枝土人亦不獲者江南海池澤

南名以流為香蒲葉作葉者春初生用白粉引香

關經曰黃文錄下





蘆漏州泰



蘆漏州沂



蘆漏州海



蘆漏州平



知對而生四月開花如白色似或母花樣如大菊赤黃色七  
 月八月十月開花如白色似或母花樣如大菊赤黃色七  
 大於小州生者如紫  
 人用之者以紫  
 雷公云為真  
 根用

外莖秘要治諸科生諸病  
 子母秘錄治諸科生諸病  
 更平一升分三服  
 更平一升分三服





渴蘆味苦鹹寒大寒無毒白皮厚者佳惡麩頭背濕痺下乳汁

止遺溺熱鬼分瘵如歷豆可作浴湯又服身益氣壯目聰

明不老延壽一名壽山生喬山山谷八月採根陰乾

應是黃帝所製乃在上即今山道亦有之

萬善堂人而食之乃用上即今山道亦有之

入其根如白蒿衣黃花

用其根如白蒿衣黃花

云人名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

花名其根如白蒿衣黃花

水竹蒸空

外甚秘要治地毒瘡疔以何

微寒無毒自煎酒惡痞結肉跌筋敗冷熱除  
又服輕身益氣根止洩痢腹痛五藏客熱除  
邪逆氣通暢諸惡亦金瘡傷癩生肉復肌一名醫

一名牛鞭一名牛勒一名蕎麥一名山棘生零陵川谷又

蜀君八月九月採陰乾  
子若利字子其夜有百零八出六云  
云蓋使林苦子治眼赤灰末一方十七日三服之  
姓止赤白痢風毒治眼赤灰末一方十七日三服之  
其用

雷公云小醫論也凡各藥去根淨用布拭黃毛丁用

外臺秘要治眼及利不出蓋癩根  
又方治眼赤灰末一方十七日三服之

又方治眼赤灰末一方十七日三服之

千金方治眼赤灰末一方十七日三服之

又方治眼赤灰末一方十七日三服之

又方治眼赤灰末一方十七日三服之

肘後方治眼赤灰末一方十七日三服之



天名精



天名精

天名精味苦寒無毒主瘰癧血瘕瘕死下血止血痢疾除  
 小蟲去痺除胃中結熱止煩渴逐水大吐下又服蠶屎者  
**一名麥荀****一名麥冬****一名麥冬****一名麥冬****一名麥冬**  
**精一名龜鱉****一名鱗鱗****一名鱗鱗****一名鱗鱗****一名鱗鱗**  
 一名鱗鱗一名鱗鱗一名鱗鱗一名鱗鱗一名鱗鱗  
 一名鱗鱗一名鱗鱗一名鱗鱗一名鱗鱗一名鱗鱗

本草綱目卷之四十四 天名精 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗  
 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗  
 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗  
 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗  
 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗  
 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗 一名鱗鱗





有花黃白色其子作錢如青豆而說十月十日採陰乾石  
 日於兩山開其口藥草英明也各痰法云莖葉赤  
 華實如山菜更開其口藥草英明也各痰法云莖葉赤  
 日於兩山開其口藥草英明也各痰法云莖葉赤  
 華實如山菜更開其口藥草英明也各痰法云莖葉赤

**食齋**

云平藥主明目利五藏金之其良子主肝家熱毒氣  
 日飲是

外臺秘要治積年失明以不識人決明子二  
 千金方治肝熱眼赤

衍義曰大明子苗高四五尺春方為蒸使蒸結角其子生角  
 或成根按蜀本草謂今湖南此人家園園所種甚多或在村野

松首花初開入蒸為先食

**隨州丹麥**



丹麥味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴腸如走水寒熱積

聚破癥除痰止煩瀉益氣養血去心腹癆瘵結氣腰脊強脚

痺除風邪留熱及服利人一名胡藟草一名赤麥一名木羊

乳生桐栢山川谷及太山五月採根蒸乾

是泔水漿所出之山在襄陽非江東臨海之州相說今近道  
 處處有之方有毛紫花時人呼為逐馬酒漬之者風痺通  
 家時有用此時人呼為逐馬酒漬之者風痺通  
 云等似紫蘇有細毛花葉冬似蘇花秋大者如  
 一苗葉根今所在有九月十月採根蒸乾





能治神丹并生十惡治百邪思慮復高氣作聲奇鳴唯能  
 定補腦酒浸服之品飲肉或酒飲治心熱安骨痛  
 用有妙藥下酒服之生肌散肉或酒飲治心熱安骨痛  
 四散下血崩帶下血崩帶下血崩帶下血崩帶下血崩帶  
 此藥之血崩帶下血崩帶下血崩帶下血崩帶下血崩帶  
 齊神聖藥丹生樹山生苗及泰山今陝西方東州及  
 相對又給一苗黃根五月辨花如紫色以蘇花根赤大如  
 長者

聖惠方 益寒五小痰及陰中引痛白汗出飲死以

千金方 治落胎身下血和丹參一升二兩以酒

梅師方 取平脂二斤煎三上三下以酒赤上附候方同

晒根



晒根味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下血勝  
 脫不足萎跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一  
 名地血一名芥菟一名荷生焉山川谷二月三月採根暴乾

畏風枯... 故也詩云... 木上根紫赤... 萬根味甘... 主癰瘡汗... 之今之...



以嘉草之毒草藥防與苗上燕為最也  
目下言云味酸止  
胃洪帶下症紅草藥防與苗上燕為最也  
目下言云味酸止

國經曰詩惟文作情生焉山山谷今近矣皆有之  
藥草而現於下  
開三五對生節間其葉更草上根紫色嫩草三月  
月

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三

雷公云藥中使為藥功與于  
人相真紋地獄尸是木破益不入  
傷寒類要治心脾心煩  
又方治中惡毒攻心下如爛肝為草根名三



魏晉世無數十日  
漢二十日平衰

五味子味酸溫無毒主益氣欬逆上氣勞傷虛汗不足強  
陰益男壯陽養五藏除熱生法中肌一名合及一名玄及生

齊山山谷及代郡八月採實陰乾

謂之使君云合第壹節島  
其味似香而大雙生也今水河上生也黃白也葉生於枝葉如大如棗子一校

也其味似香而大雙生也今水河上生也黃白也葉生於枝葉如大如棗子一校

也其味似香而大雙生也今水河上生也黃白也葉生於枝葉如大如棗子一校

也其味似香而大雙生也今水河上生也黃白也葉生於枝葉如大如棗子一校

也其味似香而大雙生也今水河上生也黃白也葉生於枝葉如大如棗子一校

也其味似香而大雙生也今水河上生也黃白也葉生於枝葉如大如棗子一校

也其味似香而大雙生也今水河上生也黃白也葉生於枝葉如大如棗子一校

子味五州越



子味五州號



子味五州秦



TAFFEN Color Control Patches



一重其味酸鹹若辛味全者真也千金月令五月宜飲百  
 味馬單五木入少宿成密封  
 雷公云凡小數成織者有白膜者一重其味同蜜苦  
 藥從已至中却以藥  
 抱朴子藥門藥用  
 衍義曰五木子眼五味子十六年而色  
 以膏塗之冷中子眼五味子西至徐州苦竹之方紅熱上射  
 於熱氣治日神學子眼五味子西至徐州苦竹之方紅熱上射  
 不藥工子

旋花



旋州用



旋花味甘溫無毒主益氣去風面好黑色媚好其根味辛主腹  
 中寒執邪氣利小便久服不肥瘦身一名斷根花一名金帶

一名美草生豫州平澤五月扶除乾  
 根若有人從南邊送用故物與人斷斷得半日不  
 不使物志送嗜深不願又蘇爾草以似不香色味字誤子  
 狀如豆莢旋花之名即旋其花也今山東燕喜同





衍義曰南草出家之說異同是曾未的或故無定論蓋不香  
 無多生陸地生於山谷之閒或於山外平田即  
 中五生之說謂此草為秋南色淡秋開香如  
 者本藥錄注八月花白此即淨蘭也

忍冬味耳溫無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十二月  
 株陰乾云云治一切瘡毒

時後方蛇尸者走皮消穿破射每按利痛變作無常通  
 風骨使作蛇尸者名証或四水不離每發時過寒代得  
 效之原如解子一非

南京蛇床子



蛇床子味苦辛其平惡毒主婦人公守腰痛男子陰痿濕蒸  
 除濕氣利關節癰疽瘡溫中下氣令婦人子藏熱男子陰  
 強久服輕身好顏色令人有子一名蛇菓一名蛇床一名蛇  
 牀一名思益一名繩毒一名養棘一名塙藤生臨淄州谷及





**田野五月揀實陰乾**

本藥  
生於巴  
其母  
生於  
無  
田野

兩指一各  
黃白色生  
下地今在  
昔有出類  
藥用

者花白子  
其味苦而  
辛性寒毒  
除根去毒  
除根去毒  
除根去毒  
除根去毒  
除根去毒  
除根去毒  
除根去毒  
除根去毒  
除根去毒  
除根去毒  
除根去毒

**圖經曰**  
蛇生三月  
滿川谷及  
田野今處  
有之而揚  
州最

狀如  
水子黃  
其色如  
李木至  
輕五月  
採實陰  
乾而用  
之

**雷公云**  
凡使  
須用  
鹿血  
汁并  
百  
草  
根  
自  
然  
汁  
二  
水  
同  
浸

**千金方**  
治  
癰  
疽  
疔  
毒  
下  
疔  
疔  
毒  
下  
疔  
疔  
毒  
下  
疔  
疔  
毒

**又方**  
治  
小  
兒  
癰  
疽  
疔  
毒  
下  
疔  
疔  
毒  
下  
疔  
疔  
毒

**金匱方**  
治  
癰  
疽  
疔  
毒  
下  
疔  
疔  
毒  
下  
疔  
疔  
毒

子房地州委



子房地州蜀



**中熱氣散毒除疔痰強陰**  
使補益去皮膚

**澤一名地**  
一名地  
生於  
州平  
澤及  
田野  
八月  
十月  
採實

**陰乾**  
用  
今  
野  
門  
亦  
多  
皆  
取  
莖  
而  
搗  
葉  
子  
而  
入

**地**  
生於  
州平  
澤及  
田野  
八月  
十月  
採實  
陰乾  
用  
今  
野  
門  
亦  
多  
皆  
取  
莖  
而  
搗  
葉  
子  
而  
入













潯州沙參



潯州沙參



潯州沙參



RESERVE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

味甘苦微寒無毒主血虛氣弱氣短失音補中益脾胃

痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中又服利人

一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識

美一名文希生河內川谷及宛向飛陽嶺山三月八月採根

暴乾惡防已及薯蕷白實者佳此沙參潯州人爭是為五葉其花不盡相類而







效鏡長而有綠昔多氣不倍用代玉者如非也黑管射別

三月滿下月八月者於物在序子而小九月苗黃

十月生清八月者於物在序子而小九月苗黃

雷公云元氣行發打代時口全毒用

微溫無毒自心腹亦氣小便不利淋瀝風

微鬼疰惡毒氣又服補虛不足痞滿身無潤澤出汗除壅中熱痛

一名草續斷一名龍華一名懸莞一名草毒九節

多味者良生梁州山谷濕地五月七月採莖暴乾

有婦者取方尺黃汁服之主神功小使辛不通今出於州亦

微寒無毒白風濕暴發逐水療痿躄久服輕身明目

名承膏一名承肌一名無心一名無願生漢中川澤及密句

耶鄴七月採莖葉陰乾

葉有毛莖赤連破又自大婦人陳燕木草云婦人服之此

素問云黃帝曰有病者身熱解藥汗出如瀉惡風少氣是為

陳藏器云一名無心草非草無心者尚

合以二指攝為後飲

有婦者取方尺黃汁服之主神功小使辛不通今出於州亦

有婦者取方尺黃汁服之主神功小使辛不通今出於州亦

有婦者取方尺黃汁服之主神功小使辛不通今出於州亦

瀉痢聖藥



雲實味辛苦溫無毒主洩痢腸辟殺毒去積惡結脈上  
痛除寒熱瀉泄

花主見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼又服  
輕身通神頭盜毒一名白實一名雲英一名天豆生河間川  
谷十月採暴乾云多處有子如草葉子而小  
云實大如棗及大麻子等黃黑以豆以名天豆生河  
房為五六尺葉如細柳如百當枝細似刺俗謂姑為草

明陶云如浮羅非也同生河間川谷為五六尺葉如樞而狹長枝上有  
花數白其葉如大豆實青綠色大如椰子今所在平澤中  
五月採

雷公云凡使林得藥一洗後出用  
五月六月採實實過時即枯治瘡藥中多用之

河中實不歸行





行醫不王軍花成



行醫不王府寧江



至不留行味苦甘平無毒全歸正血醫痛出類除風連肉  
 藥止心煩鼻如癰疽惡瘡癩乳婦人難產又腫毒身耐老增  
 生太山山谷二月八月採之  
 而多人趨度方用之  
 等流紅白色子數以  
 之三月收滿五月收  
 根花子並通用又  
 根花子並通用又

經曰白芷不獨行生泰山山谷今江蘇及河南道處皆有之  
 定以藥有根花五月內採之  
 此生者葉圓花大與此別  
 依小者物其中大者則別  
 行通散功

雷公云凡採得梓根蒸從已至木出如下  
 梅師方不留行為米釀水調方寸許年出王  
 鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒  
 溫瘧疫疾強腰脚益腎力一名獨搖草  
 根如牛膝而細黑所在自之自必葉生今人以採長時代之  
 一名為二名督郵但主諸不同諸用亦又關經云經以細  
 黃白也二月八月  
 根花子並通用又  
 雷公云凡採得梓根蒸從已至木出如下



白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主虛勞  
 風熱生嶺南交州廣州平澤云生似野而白花  
批先附雷公云花酸酸毒不堪用其白  
批先附雷公云花酸酸毒不堪用其白

留軍待味辛溫無毒主股節風痛筋脉不遂折傷瘀血五癢  
 擊痛生劔州山谷其葉似楠木而細長抹無時

五種唐本賒

戎州地不容



地不容味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱辟躑躅利喉閉及  
 痰毒一名解毒子生山西谷林無時

圖經曰地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而

獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰解毒咬惡血生林野採  
 無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用



山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破瘡所在有之似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有効

燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳風熱明目所在有之八月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子紅色可愛根莖花實並入藥使

一十種破瘡器條

人肝藤主解諸毒藥性遊風脚手軟痺並研服之亦灸服之亦傳病上生嶺南葉三椏花紫色一名承露仙又有伏雞子亦名承露仙葉圓與此名同物異

海藥云嶺志云生嶺南山石開裂變而生

楊氏產乳發中益毒人肝藤以清木唐

越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如竹筭

子長尺許異花曰晉安有越王餘筭葉白者似骨黑者似角云是越王行海作筭有餘棄於水中而生

海藥云嶺按異誌云特骨安處三四度南海特黑角白

石魯味其平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云

似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

海藥云嶺注風和氣不和經馬嘔吐到腹不則下

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉

痺蠱毒雜疽惡腫赤白遊蛇咬犬毒酒及水腫服傳之亦

佳生食指海州山谷草亦葉似馬藜根似接契而小也海人

極用之

海藥云胡人採得盡云

海藥云胡人採得盡云

寒婦薦主小兒吐痢霍亂取二七葉煮飲之

自經死繩主卒發顛狂燒爲末服三指撮三年陳蒲煮服之亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱癢嗽刺暴下白開胃止渴除煩生交河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人呼爲給教羅


骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣喘逆婦人崩中餘血瘕殺三蟲生葛崙國苗似凌霄藤根如青木香安南亦有一名飛騰

長松味甘溫無毒主風血冷氣宿疾溫中去風草似松葉上有脂山人服之生關內山谷中

合子草有小毒子及葉主蟲毒發咬傳傳赤上蔓生岸傍葉


尖花白子中有兩斤如合子





2025.02.28 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.






NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



2025 RELEASE UNDER E.O. 14176









INTERNATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIPEI, R.O.C.





XIEWEN NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.





SEE WISBEI NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C





NEW ISSUE, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C



重修政和經史證類備用本草卷第八部酒類

成 都 唐 慎 微 續 證 類

唐 慎 微 續 證 類 卷 之 八 酒 類 第 一 十 四 頁

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本草經白

四種名醫別錄

一種唐本先附注云

二種今附錄注云合用有

一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



草薢	紫參	敗毒	紫苑	狗脊	白芷	百合	龍眼	通草	苦參	高樑	乾薑
								<small>龍眼 才破子 注</small>		<small>汗 附 菜</small>	
生薑	葛粉	芍藥	茯苓	石菖蒲	白鮮皮	杜衡	前胡	黃芩	月安	麻黃	桂枝
<small>元 附 乾 註</small>				<small>石 菖 蒲 乾 註</small>			<small>前 胡 乾 註</small>	<small>黃 芩 乾 註</small>	<small>月 安 乾 註</small>	<small>麻 黃 乾 註</small>	<small>桂 枝 乾 註</small>
獨白草	毛建草	離萸草	海蘊	獨白草	毛建草	離萸草	海蘊	獨白草	毛建草	離萸草	海蘊



按藥之類  
石香茶  
與香茶類

二十二種陳藏器除

大青

女萎

莞納香

風延母

耕香

大瓢藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

掉菜

必似勒

胡面莖

海蘊

百支白

研合子

獨白草

金釵股

博落迦

毛建草

數伏

仰盆

離萸草

盧藥

乾薑



乾薑味辛温大熱無毒平胃滿效逐上氣温中止血出汗  
風濕痺腸泄下痢寒冷腹痛中惡毒亂麻滿風邪諸毒及疔  
問結氣止嘔血生著流良

圖經文養生

外臺私要

乾薑 高良薑 等分 為末 胃薑 至七分 服

又方

乾薑 乾薑 乾薑

千金方 乾薑 乾薑 乾薑

肘後方

治後方 治後方 治後方 治後方 治後方 治後方 治後方 治後方 治後方 治後方

又方

乾薑 乾薑 乾薑

又方

乾薑 乾薑 乾薑

又方

乾薑 乾薑 乾薑

王氏博濟方

王氏博濟方 王氏博濟方 王氏博濟方 王氏博濟方 王氏博濟方 王氏博濟方 王氏博濟方 王氏博濟方 王氏博濟方 王氏博濟方

唐利方

唐利方 唐利方 唐利方 唐利方 唐利方 唐利方 唐利方 唐利方 唐利方 唐利方

又方

乾薑 乾薑 乾薑

孫真人

孫真人 孫真人 孫真人 孫真人 孫真人 孫真人 孫真人 孫真人 孫真人 孫真人

集驗方

集驗方 集驗方 集驗方 集驗方 集驗方 集驗方 集驗方 集驗方 集驗方 集驗方

又方

乾薑 乾薑 乾薑

傷寒類要

傷寒類要 傷寒類要 傷寒類要 傷寒類要 傷寒類要 傷寒類要 傷寒類要 傷寒類要 傷寒類要 傷寒類要



樂壽婦人名為陽易速官行之可愈滿四日不可廢宜今

溫州生薑



溫州生薑



生薑味辛微溫主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐

吳氣通神明生薑為川谷及荊州揚州九月採

三石黃芩本前連天鼠黃... 治心下痛... 治心下痛... 治心下痛...

生薑... 治心下痛... 治心下痛... 治心下痛... 治心下痛... 治心下痛...







梅師方 治霍亂吐下不止 吹死生薑五兩牛兒屎

又方 治霍亂 下不止 吹死生薑五兩牛兒屎

孫真人 治霍亂 下不止 吹死生薑五兩牛兒屎

孫真人 食忌 正月之內 食五辛

又方 治霍亂 吐下不止 吹死生薑五兩牛兒屎

食醫心鏡 治霍亂 吐下不止 吹死生薑五兩牛兒屎

兵部手集 治霍亂 吐下不止 吹死生薑五兩牛兒屎

揚氏產乳 治霍亂 吐下不止 吹死生薑五兩牛兒屎

唐崔慈公 治霍亂 吐下不止 吹死生薑五兩牛兒屎

衍義曰 霍亂吐下不止 吹死生薑五兩牛兒屎

瀟州菜耳



五寶味苦 五溫葉味苦辛 微寒有小毒 逐風頭侯痛

四肢腹痛 瀟州菜耳一名胡菜一名地菜一名蔬

安陸川谷及六安田野 瀟州菜耳一名胡菜一名地菜一名蔬

春作黃大者一名胡菜 瀟州菜耳一名胡菜一名地菜一名蔬



為飲水... 治... 聖惠方... 又方... 外方... 又方... 千金方...  
 聖惠方... 治婦人... 聖惠方... 治婦人...  
 又方... 治... 聖惠方... 治...  
 外方... 治... 聖惠方... 治...  
 又方... 治... 聖惠方... 治...  
 千金方... 治... 聖惠方... 治...

圖經曰... 治... 聖惠方... 又方... 外方... 又方... 千金方...  
 圖經曰... 治... 聖惠方... 又方... 外方... 又方... 千金方...  
 圖經曰... 治... 聖惠方... 又方... 外方... 又方... 千金方...  
 圖經曰... 治... 聖惠方... 又方... 外方... 又方... 千金方...  
 圖經曰... 治... 聖惠方... 又方... 外方... 又方... 千金方...





生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葛根主下利

葉主金瘡止血

花主消酒 名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

月採根曝乾 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

酒不取 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

不取 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五

葛根 名雞骨根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五



口眼歪斜但多服竹瀝  
多服生薑自命食亦妙  
又方 生薑炒熟心水服之  
又方 生薑炒熟心水服之

又方 生薑炒熟心水服之  
又方 生薑炒熟心水服之

梅師方 凡人相與時疫一  
斤每以水九升煎取三升分作三  
服

又方 治惡人瘧疾生骨  
相與時疫一升每以水九升煎取三升分作三服

又方 治惡人瘧疾生骨  
相與時疫一升每以水九升煎取三升分作三服

又方 治惡人瘧疾生骨  
相與時疫一升每以水九升煎取三升分作三服

又方 治惡人瘧疾生骨  
相與時疫一升每以水九升煎取三升分作三服

又方 治惡人瘧疾生骨  
相與時疫一升每以水九升煎取三升分作三服

又方 治惡人瘧疾生骨  
相與時疫一升每以水九升煎取三升分作三服

又方 治惡人瘧疾生骨  
相與時疫一升每以水九升煎取三升分作三服

又方 治惡人瘧疾生骨  
相與時疫一升每以水九升煎取三升分作三服

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒  
熱痞以葛根浸搗汁飲之良

圖經 葛根味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒  
熱痞以葛根浸搗汁飲之良

陳藏器 拾遺云用葛  
聖惠方 治小兒熱瘧  
又方 治小兒熱瘧

食醫心鏡 小兒熱瘧  
食醫心鏡 小兒熱瘧

食醫心鏡 小兒熱瘧  
食醫心鏡 小兒熱瘧

食醫心鏡 小兒熱瘧  
食醫心鏡 小兒熱瘧



衡州桔



均州桔



格標根味苦寒無毒至滑湯身熱渴飲之極佳安

便利一名地盤一名果臘一名天瓜一名澤姑

實名黃瓜主百痺移澤入面

整莊藥草錄傷者生濕農川谷及山陰地入土深者

地者有毒二月八月採根曬乾三十日成拘把為標之使

熟人食之能食亦用之目

性平味甘微寒主百痺移澤入面

同食之能食亦用之目

性平味甘微寒主百痺移澤入面

同食之能食亦用之目

性平味甘微寒主百痺移澤入面

同食之能食亦用之目

性平味甘微寒主百痺移澤入面

同食之能食亦用之目

性平味甘微寒主百痺移澤入面

同食之能食亦用之目





西京苦參



邠州苦參



咸德軍苦參



秦州苦參



母子按錄  
 治乳腫痛  
 去津溫  
 一服日三  
 若大者  
 小者一  
 二枚黃  
 楊氏產乳  
 治乳腫  
 去津溫  
 一服日三  
 若大者  
 小者一  
 二枚黃  
 又方  
 治乳腫  
 去津溫  
 一服日三  
 若大者  
 小者一  
 二枚黃  
 揚文蔚  
 治乳腫  
 去津溫  
 一服日三  
 若大者  
 小者一  
 二枚黃  
 又方  
 治乳腫  
 去津溫  
 一服日三  
 若大者  
 小者一  
 二枚黃  
 行我  
 治乳腫  
 去津溫  
 一服日三  
 若大者  
 小者一  
 二枚黃  
 加  
 治乳腫  
 去津溫  
 一服日三  
 若大者  
 小者一  
 二枚黃



苦木末苦寒無毒主心腹結氣厥疾瘧疾黃疸溺有餘瀝逐

水腫癰疽補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九

竅除伏熱腸辟止渴醒酒小便黃赤瘰癧瘡下部腫平胃氣

令人嗜食輕身一名苦蕒一名苦蕒一名地槐一名菟槐

一名驕槐一名白莖一名虎麻一名岑莖一名綠白一名陵

即生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾女參為之

每酒一兩服之或酒半升或酒一升或酒一斗或酒一石或酒

一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒

一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒

一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒

一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒

一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒

一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒

一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒

一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒

一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒

一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒

一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒

一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒

一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒

一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒一斗或酒一石或酒



唐本草云此藥不計多寡以生須用獨家或沖汁或一宿上有腥

雷公云此藥不計多寡以生須用獨家或沖汁或一宿上有腥

聖惠方治傷寒四日已極吐更宜吐

外臺秘要治天行病四五日結胃滿痛熱身熱若念一

天行毒病并治客熱藥

又方治小兒身熱苦

千金方治狂邪發惡或破頭大吐或人不吐水大

又方治飲食不進以苦參三兩酒煎之

肘後方治食積腹脹以苦參三兩酒煎之

攝子大生大交汁  
五九日三服  
又方去時氣由死者苦參一兩文咀以酒二升半煮取一升

又方一升半心苦參八分三分苦酒  
梅師方五升中苦參八分三分苦酒

又方為梅二升中苦參八分三分苦酒

孫真人食忌  
勝金方治毒熱足腫疼結

集驗方治毒熱足腫疼結

傷寒類要治毒熱足腫疼結

子母秘錄治毒熱足腫疼結

太倉公治毒熱足腫疼結

沈存中筆談  
心氣痛  
心氣痛者用苦參煎以酒服之

衍義白  
苦參有性上苦澀重又坐落印十餘安然能行

石藥不謂性以苦參末為丸  
身病如神用苦參煎以酒服之

多病如神用苦參煎以酒服之

石藥不謂性以苦參末為丸

次日健愈

歸當州文



歸當州漆





取三升

子毋錄錄治河產子死腹中搏

又方治小兒疳積積久不

賈相公治牛經久不

支太醫方治婦人

別說云此按常歸人

姑要金之平安此方

後論之於此因出

衍義白當歸草云山中

不也平地者名九

但以此平地者名九

用此不地者名九

黃麻州茂



黃麻州同



麻黃味甘溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去

邪散寒止痰逆下氣除寒熱破積聚積聚五藏邪氣緩急風

管瀉子乳餘疾止好啗通脈理痰傷寒頭疼解肌洩邪惡氣

消赤黑斑毒不可多服令人虛一名單相一名龍沙一名單

監生晉地及河東立秋採華陰乾今青理科為之按

青州彭城蒙陽中平者為勝色青而多沫中亦有不利用

之物難辨止汗也性黃一附注吐沫沐令人頭眩













分制因利以爲香  
 本紅所成爲香  
 行義曰香藥全用  
 肥人直云曰戒  
 本紅所成爲香  
 行義曰香藥全用  
 肥人直云曰戒

廣州義實



益諸實味性溫無毒  
 助胃入人香能止心煩  
 花葉若白... 多服令人唐茂一名...

益諸實味性溫無毒  
 助胃入人香能止心煩  
 花葉若白... 多服令人唐茂一名...

益諸實味性溫無毒  
 助胃入人香能止心煩  
 花葉若白... 多服令人唐茂一名...





外臺秘要

治時死者并藏實眼一經水

又方

治喉痺一升半蜜取一盞去滓如神

千金方

治喉痺下取馬前草出其餘四七

肘後方

治喉痺花作散

張文仲

治喉痺白心木散

又方

治喉痺百病以馬前子乾黃連名等

衍義曰

法不問應必果云方禁不使用

補腦子

更甚人食也今不取以

絳州覆盆



覆盆子一名辛寒無毒主開諸瘡痔小便不通吐衄決瀉

長毛髮一名巨句麥一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋

採實陰乾生知禁宜乃有兩種一種大花者有毛如

者故名聖人用之若此種則宜於人惟合是藥用

西竹葉治痔瘡引毒白作馬前子於月經不通破

邢州玄麥



衡州玄麥



崔氏治... 衍義曰... 須者不... 其見者... 須者不... 其見者... 須者不... 其見者...

外臺秘要... 又方... 千金方... 梅師方... 外臺秘要... 又方... 千金方... 梅師方...

雷公云... 雷公云... 雷公云... 雷公云... 雷公云... 雷公云... 雷公云... 雷公云...



江州玄參



玄參味甘苦鹹微寒無毒主腹中寒積聚女子產乳餘疾補  
 腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忍忍不知人  
 溫瘧洒洒血瘀下寒血除管中氣下水止煩渴散腫下核癰  
 腫心腹痛堅癥疔五藏久服補虛明目強陰益精一名重靈  
 一名玄蔓二名鹿腸一名正馬一名咸一名瑞生河間川谷  
 及宛句三月四月採根其乾

見其味甘苦鹹微寒無毒主腹中寒積聚女子產乳餘疾補  
 腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忍忍不知人  
 溫瘧洒洒血瘀下寒血除管中氣下水止煩渴散腫下核癰  
 腫心腹痛堅癥疔五藏久服補虛明目強陰益精一名重靈  
 一名玄蔓二名鹿腸一名正馬一名咸一名瑞生河間川谷  
 及宛句三月四月採根其乾



經方治惡勞人境香法用文集一斤廿六兩為末煉蜜  
 唐利方德風神濟上日二藥之

石州秦艽



寧化軍秦艽



秦州秦艽



齊州秦艽



秦艽子味苦辛平微溫無毒至寒濕痺惡寒風痺肢節痛  
 下水利小便瘰癧無問父新通身腫急生飛鳥山谷空月八

月採根蒸乾為之使黃白或地谷空月八  
 文中多刺士用之熱飲法方家多作懸與焉  
 未乳成作食裁不先悅長牛與黑應之利大小便  
 未乳成作食裁不先悅長牛與黑應之利大小便





母知州滁



母知州解



母知州菊



行義方治宜... 勝金方... 行義白... 藥性... 功效... 母知州... 母知州... 母知州...  
 藥性：性平，味甘，入心、脾、肺、胃、腎、大、小、腸、三、焦、經、絡。其功能...  
 功效：...  
 母知州... 母知州... 母知州...

又方... 食... 藥... 功效... 母知州... 母知州... 母知州...  
 又方：... 食：... 藥：...  
 功效：...  
 母知州... 母知州... 母知州...







貝母



貝母州越



貝母州峽



微寒... 腹中結實... 心下滿... 洗惡風寒... 自眩項直

欬嗽上氣止癩... 欬渴出汗... 安五藏利骨... 一名空草... 一名藥

實一名苦花... 一名苦菜... 一名商草... 一名勃母... 生晉地... 十月採

根暴... 一名苦花... 一名苦菜... 一名商草... 一名勃母... 生晉地... 十月採

根暴... 一名苦花... 一名苦菜... 一名商草... 一名勃母... 生晉地... 十月採

根暴... 一名苦花... 一名苦菜... 一名商草... 一名勃母... 生晉地... 十月採

根暴... 一名苦花... 一名苦菜... 一名商草... 一名勃母... 生晉地... 十月採

根暴... 一名苦花... 一名苦菜... 一名商草... 一名勃母... 生晉地... 十月採

根暴... 一名苦花... 一名苦菜... 一名商草... 一名勃母... 生晉地... 十月採

根暴... 一名苦花... 一名苦菜... 一名商草... 一名勃母... 生晉地... 十月採



小其詩在報下其前自來  
山其亦正類和入其法  
人亦食之其苦內人其  
能食之其苦內人其  
藥百其口而人其苦內  
本不其口而人其苦內  
雷公云此藥入骨  
別說云此藥入骨  
以別說云此藥入骨

澤州白芷



白芷味辛溫無毒自安公  
頭痛眩目瘴可作膏藥而脂潤顏色  
名薺一名莞一名符離一名澤芬葉名藟  
湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾





出近道處處有方下其地東同其多亦可作漆  
 此香去尸毒又用合香也同其多亦可作漆  
 血出則以香取香者香也同其多亦可作漆  
 血出則以香取香者香也同其多亦可作漆  
 血出則以香取香者香也同其多亦可作漆

**雷公云** 此藥性熱用四錢作一處生者此名雷公  
 雷公性熱用四錢作一處生者此名雷公  
 雷公性熱用四錢作一處生者此名雷公  
 雷公性熱用四錢作一處生者此名雷公

**外臺秘要** 治一切瘡毒及一切瘡毒及一切瘡毒  
 治一切瘡毒及一切瘡毒及一切瘡毒  
 治一切瘡毒及一切瘡毒及一切瘡毒  
 治一切瘡毒及一切瘡毒及一切瘡毒

**永康羊**



**沂州羊**



維聖藥味辛寒無毒主陰痿絕傷腰中痛利小便益氣力  
 虛堅筋骨消癭癭赤腫下部有瘡洗出蟲文火服令人無  
 子一名剛即王上郡陽山山谷果類為之使  
 性平一日百兩合蓋食藥性味酸名羊者  
 性平一日百兩合蓋食藥性味酸名羊者





溫州狗脊



溫州狗脊



狗脊味甘苦其溫微溫無毒主腰背痠痛膝冷肩凝寒濕膝痛煩刺若人瘵失瀉不節男子脚弱腰痠風邪淋露少氣目閭堅脊利俛仰女子傷中關節重一名百一一名強脊一名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾平前為之其根如手背其肉如竹筒其味甘苦其性大溫上有利無毒相四為安切內平者其根如手背其肉如竹筒其味甘苦其性大溫上有利無毒相四為安切內平者

狗脊一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾平前為之其根如手背其肉如竹筒其味甘苦其性大溫上有利無毒相四為安切內平者其味甘苦其性大溫上有利無毒相四為安切內平者

溫州狗脊 溫州狗脊 溫州狗脊

雷公云 雷公云 雷公云

中 中 中

宛州石龍芮





平腎胃氣補陰氣不足失精並冷交服輕身明目不老令人

皮膚光澤有子一名管果能一名地棍一名石能一名彭根

一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮

陰乾大散得之使畏地皮吳茶色國為苦云今出近道子

石上所生其葉為心形小者如掌大者如掌其葉黃白色

乃實是也名曰地棍生於山溪石邊五月五日採子二月八月採皮

烏真水為通論又地棍生於山溪石邊五月五日採子二月八月採皮

國經曰石能為子採子二月八月採皮

除用生能逐諸風除心積聚而散之青內臨居云近道處處有之

除用生能逐諸風除心積聚而散之青內臨居云近道處處有之

除用生能逐諸風除心積聚而散之青內臨居云近道處處有之

除用生能逐諸風除心積聚而散之青內臨居云近道處處有之

除用生能逐諸風除心積聚而散之青內臨居云近道處處有之

除用生能逐諸風除心積聚而散之青內臨居云近道處處有之

根芽州澶



根芽州鼎



云其葉單郭注云烏頭也餅又注天梅云石能藥也其  
 草故名水靈如與則依藥所注是水靈子也其草水靈生  
 同名也  
 行義曰石能藥小者用種水中生者葉老而子隨生者葉  
 少葉壯者葉上或作大塊如大塊者又謂之天多取  
 惟生者補陰不足並當以失精餘如如

下五淋除客執在腸胃止渴堅筋婦人前中久服利  
 一名地棍一名地筋一



成州紫菀



解州紫菀



泗州紫菀



尉後方

蘇熱濕取白茅根四非州之以水一斗  
 又方清州水刺草肉之中不出取白茅根  
 蘇熱濕取白茅根四非州之以水一斗

名蒸社生楚地山谷田野六月採根  
 其根... 蘇熱濕取白茅根四非州之以水一斗  
 又方清州水刺草肉之中不出取白茅根  
 蘇熱濕取白茅根四非州之以水一斗





紫衣未苦辛温无毒主痰逆上气胃中寒积结气天盛要

一名紫菀一名青死生房陵山谷及真定邯鄲二月三月林

根除乾味甘冬為之使惡天畢根麥粉丸也志畏道流高

如石白者名白菀不根用者本注云白菀即女菀也然與

重者根上者名白菀根上者名白菀根上者名白菀

五月六月七月八月九月十月十一月十二月

女菀用之今仲冬時加蒸之藥亦可也

唐本草餘論

雷公云

凡藥皆有大毒小毒之分

千金方

斗門方

行義曰

本傳曰

單州葉草



紫草



東京紫草



紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疳下疳益氣調久瘕通水

消腫腹脹滿痛以合香藤小兒瘕及西鼓一名紫葍

一名紫葍又一名生場山山谷及楚地三月林根陔乾

根多紫葍生場山山谷及楚地三月林根陔乾... 紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍...

經曰紫草生場山山谷及楚地三月林根陔乾

紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍...

紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍...

紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍...

紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍...

紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍...

紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍...

紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍...

紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍...

紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍... 紫葍一名紫葍...









酸漿



寒無毒  
生荆楚川澤及人家田園中五月抹陰乾  
一名時菜  
李時珍云其色赤小兒食之能除熱亦食之能食之  
效開山云其性寒能治今酸漿色赤味甘其汁治黃  
腦經白濁  
小兒食之能除熱亦食之能食之  
其味甘之小而多食之能除熱亦食之能食之  
地其味甘之小而多食之能除熱亦食之能食之  
其味甘之小而多食之能除熱亦食之能食之

千金方

寒無毒  
生荆楚川澤及人家田園中五月抹陰乾  
一名時菜  
李時珍云其色赤小兒食之能除熱亦食之能食之  
效開山云其性寒能治今酸漿色赤味甘其汁治黃  
腦經白濁  
小兒食之能除熱亦食之能食之  
其味甘之小而多食之能除熱亦食之能食之  
地其味甘之小而多食之能除熱亦食之能食之  
其味甘之小而多食之能除熱亦食之能食之

蔞子



蔞子



柔州紫參



眉州紫參



紫參味甘辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利

大小便養腸胃大熱嘔血衄血腸中聚血腫腫諸瘧止渴益

精一名紫蒙一名紫戎一名童腸一名馬行生河西及寬甸

山谷三月採根火炙使紫色一名紫戎一名童腸一名馬行生河西及寬甸

參以手時紫在青綠皮紫黑肉白或淺多或深不一

一名紫戎一名童腸一名馬行生河西及寬甸

一名紫戎一名童腸一名馬行生河西及寬甸

一名紫戎一名童腸一名馬行生河西及寬甸

一名紫戎一名童腸一名馬行生河西及寬甸

一名紫戎一名童腸一名馬行生河西及寬甸

一名紫戎一名童腸一名馬行生河西及寬甸

一名紫戎一名童腸一名馬行生河西及寬甸

分三眼

分三眼

分三眼

分三眼

分三眼

分三眼

分三眼

分三眼

分三眼

分三眼

分三眼

井州紫參



威感軍參



山國藥生如黃亦有文或黑中紫五月採紫亦實黑大如豆

云紫參使味苦能散麻紅主心腹積聚治婦人紅崩

經曰紫參生河西及寬甸山谷今河中解晉齊及莊蜀此

種紫參有之苗長二尺根淡紫色花白色似蔥花青

細葉如青似檉葉有似手時者五月開花白色似蔥花亦

有根大葉而似水蘊者紫皮紫肉白或淺或深三月

採之根紫平片其葉二兩以水五升煎取二升內其參

分三眼

分三眼

分三眼

分三眼



靈化軍藥本



此藥味甘苦性溫微濕微寒無毒生婦人胎氣陰中寒腥瀉服  
中急公風頭痛長肌瘦項色辟瘴瘧瀉痔瘡風邪辟以金  
瘡可作沐藥而用

實圭風流四肢一名鬼疔一名光新一名微莖生崇山山谷

正月二月採根暴乾三十日成

劉君藥師說此藥苗似草本輪葉長實者不同成生處又與  
今家山藥別有葉平形似此相似惟長大實者為云藥本葉

藥根味與芍藥小別以其根上地下枝葉根故名藥本今  
俗謂者佳也  
知子藥風藥如白芍藥  
劉經曰藥水味苦山香又似芍藥如芍藥知及兗州杭州有  
藥如耳初上時下秋不藥故以名之五月有白花土  
八月結子秋果實正月二月採根暴乾三十日成

海州石韋



石韋味甘平無毒生石房熱邪氣五藏閉不通利小便水道  
止煩下氣通勝托滿補五勞安五藏去惡風益精氣一名石



藥 晝夜一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可藥生  
華陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾

有皮三古九月生上者多瓦煎用  
之三月有花其月採葉煎用  
冷以二月生上者多瓦煎用  
國經曰石生山石上今晉時  
藥經曰石生山石上今晉時  
藥經曰石生山石上今晉時  
藥經曰石生山石上今晉時

藥華府元興



藥華軍門別



藥華州平



藥華軍地成





圖經曰：此藥性不苦，所出州土，今江、淮、閩、蜀、有之。苗葉似  
 馬蹄香，三月三日採，無名。其葉如馬蹄，故名。其根如  
 有草，注云：帶之，可以走馬。或曰：此藥可以走馬，故名。  
 名：土商無，其亦可。走馬，或曰：此藥可以走馬，故名。  
 香，故知是也。其性也。今人  
 用前，知是也。其性也。今人  
 行義曰：此藥用根，似如  
 州者，與此藥，其性也。今人  
 州者，與此藥，其性也。今人

潞州白芷



白微者，苦，寒，大寒，無毒，白，厚，身，熱，微，溫，忽，不，知，入  
 氣，利，味，氣，益，精，一，名，白，華，一，名，蕪，草，一，名，春，草，一，名，骨，萎，又  
 眼，利，人，生，平，原，戶，谷，三，月，三，日，採，根，陰，乾，  
 大，麥，  
 多，麥，  
 人，百，  
 國，經，曰，  
 日，  
 雷，公，云，  
 去，  
 丁，  
 於，  
 攪，  
 上，  
 知，  
 刺，  
 蒸，  
 已，  
 至，  
 中，  
 出，  
 周，

INTERNATIONAL CENTRAL LIBRARY TAINAN



成德軍菟葵



海州菟葵



江州菟葵



江寧府菟葵



後補八菟葵味其平溫無毒主腰背寒痛風痺益血氣止

小便利生山野三月八月採根暴乾云此山有三種大

三種如小多細細小或半前而色深或淡或白或黃根有

而白根根有赤色味并均齊之也

又住又名王人草

獨經曰菟葵舊不殺所出州土但云生山野今近京又江

以馬屎葉又似葵葉是八月採之根生葉花結實子經許大其根

等亦以葵根合之亦可取以酒治風濕

生

信州大百



大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖  
陰乾陰乾者又言長又言行  
并無子不燥不寒也  
小兒身熱赤痢風疾  
及生不食等症  
陶經曰大青消不飲內出  
似馬蔞亦似花根實三寸  
齊用大青大抵  
齊用大青大抵

女萎



女萎味辛溫主風寒酒霍亂洩痢腸鳴逆氣上下無常驚  
瀉寒熱百病出汗李氏本草云止下消食陶經云其葉似  
加刺與之同名為女萎亦名蔓菁止痢有效用並不用根  
與萎根全別今太常澤以寫白頭者是也唐本先附  
陶經文見本草  
經文見本草

雷公云凡採得陰乾去頭并白蔓於風乾上剉  
豆淋酒蒸從巳至未出細令乾用

石香薷



石香薷味辛香溫無毒主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿  
疔瘡疔腫一名石蘇生蜀郡陵縣資簡州又南中諸處在

山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用今

行義曰中香善藥處有之不必山巖石縫中採山

二十二種陳藏器錄

堯訥香味甘溫無毒去惡氣溫中除痰冷廣志云生剽國魏

略曰大秦國出堯訥香

海藥漢代廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡毒腫

風延母味苦寒無毒小兒發熱極強驚瀉哭熱熱淋解煩利

小便明目主蛇六毒惡毒癰腫黃痘並灸服之細葉蔓生纒

繞草木南都賦云風衍蔓延於衡翠是也

海藥漢代廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡毒腫

耕香味辛溫無毒主臭鬼氣調中生為許國南方草木狀曰

耕香蓬生細葉

大畧藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓠

斷之水出生安南太康地記曰朱崖僮耳無水處種用此藤

取汁用之

海藥漢代廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡毒腫

筋子根味苦溫無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注刺

積霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山莖高尺

除葉圍厚光潤冬不凋根大如指亦名根子

主芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止

素食之其美不飢厚人腸胃去熱寒變如豆根圓如卵鷄鷄

鷄鷄

鷄鷄

鷄鷄

鷄鷄



食後彌吐人不可食

優殿味辛溫去惡氣溫中消食生安南人種為莠南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味

土落草味甘溫無毒主腹冷疼氣逆作煎酒亦搗絞汁溫

服葉細長生巖南山谷土人服之

綽菜味辛溫無毒主冷氣腹內久寒食飲於消令人能

食字林曰綽菜南人食之去冷氣

必似勒味辛溫無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生豈倫

似馬蘭子

胡面莽味甘溫去痰癖及冷氣止腹痛黃之生巖南葉如地

黃

海蘊味鹹寒無毒主癭瘰結氣在候同下水生大海中約葉

如馬尾似海藻而短也

百文青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘧瘵疫毒並殺服

亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯預對生根服令

人下痢

斫合子無毒主金瘡生肌止血搗碎傅瘡上葉主目熱亦按

滴目中云昔漢高帝戰時用此傳軍士金瘡故云斫合子雜

落間藤蔓生至秋霜子如椰絮一名蕒菜一名鷄腸

獨自草有大毒前傳箭鐵人中之立死生西南夷中獨草生

續漢書曰出西夜國人中之輒死今西南夷瘡中猶用此藥

傳箭藥解之法在拾遺石部瘡藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研

更烈必大吐下如無毒亦吐去執發癰瘡天行蠱毒喉閉生





嶺南山谷根如細辛三四十莖二石三十根釵子服嶺南人

用之

博落迴有大毒主惡瘡癰疽根瘤贅肉白癩風毒精眩淡

毒已上瘡癰者和百丈青雞桑灰等為末博落迴毒精眩

當有別法生江南山谷莖葉如草麻莖中空吹作聲如博落

迴折之有黃汁漿人立死不可入口也

毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛末漬煎搗葉博

之不得入瘡令人肉爛主瘧令病者取一握微碎縛臂上男

左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破冷氣田野間呼

為猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有毛花黃子如莢藜又

有連有毒生水麥葉似胡芹未間餘功大相似

救試味其溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西蕃北

土亦無有似芍香胡人作羹食之

仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸猴開水磨服少許亦磨傅皮

膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子大如鷄卵

雜高草味辛寒有小毒主癩癰丹毒小兒無辜寒熱大腹痞

滿殘飲腸上熱生研絞汁服一合當吐出背膈間宿物生人

家階庭濕處高二三寸苗葉似暴塵去瘡為上江東有之北

土無

盧藥味鹹溫無毒主折傷內損瘀血生膏止痛主產後血病

治五藏除邪氣補虛損乳及水表服之亦搗碎傅搗折處生

胡國似乾子黃赤色

重修政和經史證類備用本草卷第八



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



Tiffen Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black



國立中央圖書館 國家圖書館 國家圖書館 國家圖書館  
NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.







2025.02.20 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.






國立中央圖書館臺灣分館







RECEIVED NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.







SEE 31228 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C



本草修政和經史證類備用本草卷第九紀類

成都唐慎微續證類

本草修政和經史證類備用本草卷第九紀類

救校勘

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本草經

一十三種名醫別錄

一十二種唐本先附

一十二種今附

四種新補

二種新定

一種新分條



十種陳藏器醫錄

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

艾葉治風

瓜

石硫磺治風

高良薑

款冬花

京三稜治風

菊

欒金

延胡索

雲實治風

天麻

百部根

紅藍花治風

薤白

蘆香

肉豆蔻

大小刺

昆布治風

阿膠

陵香子治風

華接治風

青黛

神骨脂

零陵香

白藥

革澤茄

紅豆蔻

甘松香

烏藥

土馬驥

解草

升中香

使君子

白豆蔻

縮砂蜜

白前

荳蔻

胡黃連

胡蘿蔔

垣衣

艾

艾

鱧腸治風

茅香花治風

乾苔

地笋

蓬萊菜治風

荳蔻

菘草治風

松香

艾

艾

艾

艾

艾

艾

艾

艾



陀得花

前草 元附白藥 備下今分

一卜種 陳藏器錄

故魚網 故織脚布

江中採出蓋 風建草

合生草

菟肝草 石芒

替網草

問荆

明州芙蓉



艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部

瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一

名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風

有藥亦止痛血痢又乾葉苦酒洗之其長

日三葉五枚切以氣生新葉五枚使止前血

一治一切水腫和氣去積未為丸散三十九枚

一治一切水腫和氣去積未為丸散三十九枚

一治一切水腫和氣去積未為丸散三十九枚

一治一切水腫和氣去積未為丸散三十九枚

一治一切水腫和氣去積未為丸散三十九枚

一治一切水腫和氣去積未為丸散三十九枚

一治一切水腫和氣去積未為丸散三十九枚

一治一切水腫和氣去積未為丸散三十九枚

一治一切水腫和氣去積未為丸散三十九枚





勝金方治中風口噤以芥子長五寸一頭刺於耳內四頭

初生世治婦人滿中健日不止黃艾雜于大阿膠炒為末入

兵部手集治受毒噴末成毒又諸腫腫又濕疥瘡上老能

錢相公儀中方治五香散中艾蒿一把細剉用

傷寒類要治婦人如經于大酒三升美取一升半分為二

又方治下痢下血以竹筒如指大一頭生鬼椒中

子必錄治心驚取艾如雞子大

又方治產子此藥...

又方治...

荆楚歲時記...

行義...

...

...

蜀州...



惡實味辛平主明目補中除風傷根莖癢傷寒寒熱汗出中風而腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生香山平澤





五合去津頓喉  
覆取汗箱用快

食醫心鏡治熱一升食後分爲三服  
斗門方治頭面熱一匙或手足面赤腫痛在

斗門方治頭面熱一匙或手足面赤腫痛在

斗門方治頭面熱一匙或手足面赤腫痛在

王氏博濟入煎煮者熱水以牛蒡子炒今熱打爲末每服一匙

初虞世治皮膚風熱通身生癩牛蒡子炒

行義曰批謂之牛蒡子也今謂之下仁錢日二服

長取一尺五寸五分中葉上水同煎多至百計謂之芒則深矣批

批亦便



水洋味辛酸寒無毒主暴肌身痒水腫酒長毒髮至消

下氣以沐浴生毛髮及服輕身一名水白一名

水鮮生雷澤池澤三月採蒸乾

名曰水白一名水白一名水白一名水白一名

者曰水白一名水白一名水白一名水白一名

謂之水白一名水白一名水白一名水白一名











時後方 產皮火交 八地 報來服方

葛氏方 治 報來服方

梅氏方 治 報來服方

齊民要術 治 報來服方

三洞要錄 治 報來服方

衍義曰 治 報來服方

醫劑小劑標



大小劑根味甘溫主養精保血大劑主女子赤白沃安胎止

吐血如鼻令人肥健五月採

方藥不我周是歲之故大藥根

各按等味小藥力有性無毒小

血健下生相補氣血合全

中血下生相補氣血合全

治人病者汁小藥力有性無毒小

常得又各對症山牛等

副經曰小劑根木空不著所出州

色北人呼為十針草當二月益

耳而功力有性無毒小藥力有性無毒小

陳誠器云 治 報來服方













是為毛海菜也新注云如瘦  
魚取木海菜也含化自消也  
海藥云蓬萊胡人採得載之為藥除瘧知生新藥者黃黑  
主大瘧水腫吐瀉氣

雷公云用酒洗先煎藥同煮去鹹水焙細用每時一升  
水煎已者至乾

食療云下痢菜心瘦人無此疾者不可食海菜之人受食為  
食人此藥之病者服之能生肉水腫之症服之能消海中之物味他府毒無  
以疑誤人來

聖方治一切疔瘡癰疽疔毒硬疔疔毒一兩湯去鹹精為散每  
外室秘要每時下煎服之能消海中之物味他府毒無

千金翼方治一切疔瘡癰疽疔毒硬疔疔毒一兩湯去鹹精為散每

雷公云用酒洗先煎藥同煮去鹹水焙細用每時一升  
水煎已者至乾



防已味辛苦平溫無毒主風寒濕痺氣喘諸瘡邪利大小  
便癉水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手腳急止

淺散癉腫惡結諸瘡疥癬蟲瘡通脈理利九竅一名防離文

如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾

性黃毒惡如芋食之令人嘔吐今山嶺地大風氣白  
性寒味甘苦平無毒主風寒濕痺氣喘諸瘡邪利大小  
便癉水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手腳急止  
淺散癉腫惡結諸瘡疥癬蟲瘡通脈理利九竅一名防離文  
如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾









百部根微温  
 主欬秋上氣  
 百部根微温  
 主欬秋上氣  
 百部根微温  
 主欬秋上氣

部百州樹



部百州映



部百州源



十全方

治心腎角以高良薑加制茯苓  
 打木水飲調下一飯上立止

醫食本效形氣與杜若相飲而樂如山  
 名和太宜飲江左者如梨味不苦  
 只黃味辛温下氣温好飲此者作  
 則全注云二月三月按根琴如未平苦  
 十部根微温三月三月三月三月三月  
 開經曰治諸病及胃不和者服之  
 子如神效治諸病及胃不和者服之  
 聖惠方治諸病及胃不和者服之  
 外臺秘要治諸病及胃不和者服之  
 蘇恭云可食破外若破不致意飲  
 助神以水三升煮取一升分三服  
 下交烏良醫心大治之





花冬款州權



花冬款州泰



花冬款州醫



花冬款州師



三月生華如老胡荽根葉如作藥全五月高三四尺七月生  
 花淡紫或淡黃或淡紅或淡白或淡綠或淡藍或淡紫或淡  
 多一滿方到根上冬中種亦河川此外方永嘉以來用之起  
 死神以治腫上冬中種亦河川此外方永嘉以來用之起  
 食療云國人重之云有助陽通合服之祛毒腎氣滿如  
 孫真人云治諸虛百損身弱體瘦或病後失食或婦人經  
 經後方治諸虛百損身弱體瘦或病後失食或婦人經  
 食醫心鏡治諸虛百損身弱體瘦或病後失食或婦人經  
 衍義白鹿茸子今人止骨蒸及婦人經後失食或病後失食  
 正性有大青之在也如散小量行遲此治鹿茸冷氣交感痛  
 十次至十五先茶下大每瓶次以知石活中或武火炒令黃無  
 爲末酒九如括于大每瓶次以知石活中或武火炒令黃無  
 食醫心鏡治諸虛百損身弱體瘦或病後失食或婦人經  
 衍義白鹿茸子今人止骨蒸及婦人經後失食或病後失食



不如分

冬之月也永冰爲正七本  
 生於水也下爲五七本  
 外一象也下爲五七本  
 內一象也下爲五七本  
 中一象也下爲五七本  
 外一象也下爲五七本  
 內一象也下爲五七本  
 中一象也下爲五七本  
 外一象也下爲五七本  
 內一象也下爲五七本  
 中一象也下爲五七本

雷公云凡林得氣去  
 甘草花浸一宿取實如菜  
 食之

樹義曰秋中花百草  
 下此不願木雪最先春  
 也世又謂之  
 三

欽冬花味甘溫無毒  
 邪惡消渴喘息呼吸  
 一名瓜冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾

大月小者容數合此也  
 高一月小者容數合此也  
 一月小者容數合此也  
 一月小者容數合此也  
 一月小者容數合此也  
 一月小者容數合此也  
 一月小者容數合此也  
 一月小者容數合此也  
 一月小者容數合此也  
 一月小者容數合此也  
 一月小者容數合此也





紅藍花



紅藍花味辛溫無毒主產後血暈口禁腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主胎墜下血堪作燕脂其苗生擗碎傳造腫其子吞數顆生天行逐瘧子不出其燕脂主小兒耳耳滴耳中生累漢及西域一名黃藍博物志云黃藍燕脂得今倉魏地亦種之

圖經曰紅藍花生於秦州生亦黃又西域今處英荷之人家種之其花如藍花而色紅如燕脂也其葉如麻葉以合藥多效作燕脂

主治產後血暈口禁腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主胎墜下血堪作燕脂其苗生擗碎傳造腫其子吞數顆生天行逐瘧子不出其燕脂主小兒耳耳滴耳中生累漢及西域一名黃藍博物志云黃藍燕脂得今倉魏地亦種之

外臺秘要云一切腫毒以紅藍花煎汁服之不遇

產寶 產後中風頭渴紅花子五合微然明  
近効方 治血暈絕不識人煩悶者急花三兩新者佳無成酒  
之亦水者



滁州牡丹



牡丹花苦寒微寒經毒王寒微風攻下寒微風毒病邪

氣除惡逐瘀血勿留舍腸胃五臟寒滯亦除時氣頭痛客熱

五勞勞氣頭暈痛風禁癩疾一名晚非一名紫姑生巴郡山

谷及漢中二月八月抹除乾夜黃黃子兩兩書云今東同

丹桂嫩赤名氣結而此又同給非具類過字與兩本注云也

丹桂老冬不月枝節與此不同給非具類過字與兩本注云也

丹桂老冬不月枝節與此不同給非具類過字與兩本注云也

此別有膠氣也目色黃赤者即黃連也目色青赤者即黃芩也

此別有膠氣也目色黃赤者即黃連也目色青赤者即黃芩也

此別有膠氣也目色黃赤者即黃連也目色青赤者即黃芩也

此別有膠氣也目色黃赤者即黃連也目色青赤者即黃芩也

此別有膠氣也目色黃赤者即黃連也目色青赤者即黃芩也

此別有膠氣也目色黃赤者即黃連也目色青赤者即黃芩也

此別有膠氣也目色黃赤者即黃連也目色青赤者即黃芩也

此別有膠氣也目色黃赤者即黃連也目色青赤者即黃芩也

此別有膠氣也目色黃赤者即黃連也目色青赤者即黃芩也

此別有膠氣也目色黃赤者即黃連也目色青赤者即黃芩也

此別有膠氣也目色黃赤者即黃連也目色青赤者即黃芩也

雷公云凡使持得後日乾用切刀劈破去骨丁細用

外臺秘要治毒方取牡丹根三斤服

後下方丹方寸七三服

雷公云凡使持得後日乾用切刀劈破去骨丁細用

外臺秘要治毒方取牡丹根三斤服

後下方丹方寸七三服

雷公云凡使持得後日乾用切刀劈破去骨丁細用

外臺秘要治毒方取牡丹根三斤服

後下方丹方寸七三服

雷公云凡使持得後日乾用切刀劈破去骨丁細用

外臺秘要治毒方取牡丹根三斤服

後下方丹方寸七三服

雷公云凡使持得後日乾用切刀劈破去骨丁細用

外臺秘要治毒方取牡丹根三斤服

後下方丹方寸七三服

雷公云凡使持得後日乾用切刀劈破去骨丁細用

外臺秘要治毒方取牡丹根三斤服

後下方丹方寸七三服

雷公云凡使持得後日乾用切刀劈破去骨丁細用

外臺秘要治毒方取牡丹根三斤服



衍義曰 乳丹用其根上皮花亦有餅者如西洛諸環餅是也  
 柳子次之若移枝者不理用為共花葉既多便齊根之氣  
 也向以之於十葉和得如春餅花稍多許花枝俱連伊  
 我瘦多皮開不成人其手味甚

稜三京州隨



稜三京州邢



稜三京州涇



稜三京州河中



稜三京州寧江



京三稜味苦平無毒主老癬癩癩結環俗傳昔人患癩癬死  
 遺言令開護取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物  
 竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癩  
 癬也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍  
 大有鬚相連莖葉甚輕為瘰癧並同  
 治婦人血脈不調心腹疼痛赤白帶下等症  
 取藥研末酒煎服之或煎水服之皆效  
 經曰 稜三稜性溫味甘平  
 治婦人血脈不調心腹疼痛赤白帶下等症  
 取藥研末酒煎服之或煎水服之皆效  
 經曰 稜三稜性溫味甘平





薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除風熱

消腫月力利於鬱金治一切瘡毒

白若多色治一切瘡毒

不治一切瘡毒

下治一切瘡毒

別治一切瘡毒

為治一切瘡毒

國治一切瘡毒

白治一切瘡毒

有治一切瘡毒

千金翼治一切瘡毒

驗方治一切瘡毒

蜀地華椒治一切瘡毒





華撥味辛大温無毒主温中下氣補腰膝殺腫氣消食除胃  
冷陰疝痰癖其根名華撥汶主五勞七傷陰汗核腫生波斯

國此藥叢生莖葉似蒜將旱緊細味辛烈於蒜醬

因治諸病冷熱血氣虛弱

國經曰事無水成斯國今華南有之多生竹林內正月發苗

走而學一葉圓花白九月收採灰殺暴乾令人變其辛香或取

生青色類子九月收採灰殺暴乾令人變其辛香或取

有能士選乳類法與用有奇效去

海藥云諸枝樹葉如胡椒味不苦長一指香橙色為上

陳織器云海藥水為胡椒味不苦長一指香橙色為上

唐本注訓人效

雷公云凡發生去實用破曬乾一寬如切必刀切

聖重方治冷熱吐瀉心胃不和神氣一兩

經驗後方治冷熱吐瀉心胃不和神氣一兩

從義曰華撥味辛大温無毒主温中下氣補腰膝殺腫氣消食除胃

華撥



高華撥味辛大温無毒主温中下氣補腰膝殺腫氣消食除胃



云有雲石味甘平能補小兒疳積消痰殺蟲

圖經又具詳

梅市方 治寒發 完豆粉末 或攪方 以

宮氣方 治寒發 完豆粉末 或攪方 以

赤白 治寒發 完豆粉末 或攪方 以

安胎 治寒發 完豆粉末 或攪方 以

兒疳積 治寒發 完豆粉末 或攪方 以

初虞世 治寒發 完豆粉末 或攪方 以

太平廣記 治寒發 完豆粉末 或攪方 以

衍義曰 治寒發 完豆粉末 或攪方 以

丹出 治寒發 完豆粉末 或攪方 以

四兩 治寒發 完豆粉末 或攪方 以

若主 治寒發 完豆粉末 或攪方 以

潮州鬱金



鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿

血金瘡 治寒發 完豆粉末 或攪方 以

馬藥 治寒發 完豆粉末 或攪方 以

治寒發 完豆粉末 或攪方 以







圖經曰人謂之馬不其此州土藥云生蜀地及西戎樹

者佳四月物生苦似花有白條今小兒方買二十

周之此技許撰去文好云氣芳草也十葉為買二十

祭以老之為藥今藥如草也其花中香也性金者云生

之今人不用此藥也

經方古用此藥也

孫用和治傷寒入胃下血頻疼不可忍製金玉蕊大者牛

丹房鏡源云及河州

說文曰多其飾也一日劉仲百州之華地方製人商貢

神合神

周禮之什人凡祭

衍表曰不奈日來濟或他物有磁金之氣

廣州盧會



盧會味苦寒無美莖熱風煩悶白腸間熱氣明目鎮心小兒

癩癩驚風瘰癧五疳殺三蟲及痔病瘡癩解巴豆母一名訥會

一名奴會俗呼為象臉蓋以其味苦如膽故也生波斯國似

黑錫今附注大藥考詳詳詳詳詳詳詳詳詳詳詳詳詳詳詳詳

不知矣之謂兒象也

非也無治小兒諸熱

云耳應會治淋症之有黃汁者

一經年者治淋症之有黃汁者

在經年者治淋症之有黃汁者

後得白象入藥中此藥是也

雷公云此藥微用無其家藥了

馬先高吃苦至無毒藥藥性中風濕

子一名馬先高生南陽川澤

此藥大女先高生南陽川澤

乾豆藥性

又曰崩一名此散時藥云能我伊

始崩七月神如胡麻丹而果丹

而崩一名馬

經中白馬第十一卷

聖東方治大風氣寒骨肉而散

外臺秘要治刺馬身馬一名馬

延胡索味辛溫無毒主破血產後

經不調服中結塊崩中淋露產後

或酒摩及煮服生異國根如半

海藥云生異國根如半夏色黃

此藥性寒味甘無毒主腎氣破產

此藥性寒味甘無毒主腎氣破產



聖惠方

治產後諸病不盡度諸方延

又方

治產後諸病不盡度諸方延

勝金方

治產後諸病不盡度諸方延

產書

治產後諸病不盡度諸方延

拾遺序

云

廣州肉豆蔻



肉豆蔻味辛溫無毒主鬼氣濕中治積冷心腹脹

惡冷疰嘔沫冷氣消食止洩小兒乳養其形圓小皮紫緊薄

中肉辛辣生胡國胡名迦拘勒

兒吐逆不下食積痛治食不消積聚

止瀉痢胃消食皮外結下軟

關經曰肉豆蔻由胡國今嶺南人家

治方治脾泄瀉痢等以豆蔻二顆

陳藏器云有中國

海藥云

雷公云



聖惠方 治今痲瘋瘡不脫食肉豆豉一兩去皮洗乾  
 衍義白 肉豆豉一兩洗淨去心切碎用酒煮之去殼只用肉向山色者佳  
 美和干 白米湯煮成糜者下等亦清下氣多服則油氣野仲則

極補骨脂



補骨脂味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨節傷敗腎冷  
 精流及婦人血氣墮胎一名吸故紙生廣南諸州及波斯國  
 樹高三四尺葉小似薄荷其根上夾者最佳

補骨脂一名破故紙味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨節傷敗腎冷  
 精流及婦人血氣墮胎一名吸故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其根上夾者最佳

補骨脂一名破故紙味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨節傷敗腎冷  
 精流及婦人血氣墮胎一名吸故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其根上夾者最佳

補骨脂一名破故紙味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨節傷敗腎冷  
 精流及婦人血氣墮胎一名吸故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其根上夾者最佳

補骨脂一名破故紙味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨節傷敗腎冷  
 精流及婦人血氣墮胎一名吸故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其根上夾者最佳

補骨脂一名破故紙味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨節傷敗腎冷  
 精流及婦人血氣墮胎一名吸故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其根上夾者最佳

補骨脂一名破故紙味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨節傷敗腎冷  
 精流及婦人血氣墮胎一名吸故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其根上夾者最佳

補骨脂一名破故紙味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨節傷敗腎冷  
 精流及婦人血氣墮胎一名吸故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其根上夾者最佳

補骨脂一名破故紙味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨節傷敗腎冷  
 精流及婦人血氣墮胎一名吸故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其根上夾者最佳

雷公云 補骨脂一名破故紙味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨節傷敗腎冷  
 精流及婦人血氣墮胎一名吸故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其根上夾者最佳



經驗後方 治腦內神妙用破鼓錫  
 又方 治男子女人五勞七傷下元冷身熱發熱一切風病  
 油麻一服即愈即壯氣補虛下元冷身熱發熱一切風病  
 木麻一服即愈即壯氣補虛下元冷身熱發熱一切風病

香陸事用藥



香度零陸產



零陵香味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香和諸  
 香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名燕  
 草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉方莖氣如薜蘿  
 可以止癘即零陵香也

圖經曰 零陵香生零陵山谷今湖南岳州皆有之冬生下  
 開花之葉其根如薜蘿葉如羅勒南越志名燕草麻葉方莖  
 用之如不火煎者令其氣乃佳三月採之葉上生者亦可  
 用之如不火煎者令其氣乃佳三月採之葉上生者亦可

唐本注 生於山谷今湖南岳州皆有之冬生下  
 用之如不火煎者令其氣乃佳三月採之葉上生者亦可  
 用之如不火煎者令其氣乃佳三月採之葉上生者亦可

海鹽云 生於山谷今湖南岳州皆有之冬生下  
 用之如不火煎者令其氣乃佳三月採之葉上生者亦可  
 用之如不火煎者令其氣乃佳三月採之葉上生者亦可

衍義曰 生於山谷今湖南岳州皆有之冬生下  
 用之如不火煎者令其氣乃佳三月採之葉上生者亦可  
 用之如不火煎者令其氣乃佳三月採之葉上生者亦可



新州縮沙藥



縮沙藥味辛溫無毒主虛勞冷瀉復食不消赤白洩痢腹中  
 虛痛下氣生南地苗似藤着形如白豆莢其皮堅香而嫩黃  
 赤色八月採今國惟平年採十月採者其氣味不同云縮沙藥君山夜  
 消化水乾如用未乾者先洗淨冷酒下如用未乾者先洗淨冷酒下如用未乾者先洗淨  
 二限四十九限四十九

縮沙藥味甘辛溫無毒主虛勞冷瀉復食不消赤白洩痢腹中  
 虛痛下氣生南地苗似藤着形如白豆莢其皮堅香而嫩黃  
 赤色八月採今國惟平年採十月採者其氣味不同云縮沙藥君山夜  
 消化水乾如用未乾者先洗淨冷酒下如用未乾者先洗淨冷酒下如用未乾者先洗淨  
 二限四十九限四十九

海藥云今按味性西海及西戎諸國味辛平鹹得  
 孫尚藥治婦人經閉因血氣不和者服之少頃即愈不安痛  
 下新史攪腹中散毒新藥每服一錢用酒或水送下



獨州蓮莖



溫州蓮莖



蓬莖茂味苦辛溫無毒主心腹痛中惡在背臥氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又瘰癧人血氣丈夫奔狎生西戎及廣南諸州好龍巖華嚴峯有茂在採下至生黑平不食者食之令腹脹一名蓬莖一名蓬莖一名蓬莖一名蓬莖一名蓬莖一名蓬莖一名蓬莖一名蓬莖一名蓬莖一名蓬莖一名蓬莖一名蓬莖一名蓬莖一名蓬莖一名蓬莖

經曰蓬莖生西戎及廣南諸州今江浙或有之三月生二尺大莖寸已東漸熟莖六月有花實如蓬莖葉根葉生莖用茂在紙下吹氣吹去莖皮葉根葉生莖用茂在紙下吹氣吹去莖皮葉根葉生莖用茂在紙下吹氣吹去莖皮

雷公云後使於中用瑞磨令細後使於中用瑞磨令細後使於中用瑞磨令細後使於中用瑞磨令細後使於中用瑞磨令細

十全神效方後使於中用瑞磨令細後使於中用瑞磨令細後使於中用瑞磨令細後使於中用瑞磨令細

孫用和後使於中用瑞磨令細後使於中用瑞磨令細後使於中用瑞磨令細後使於中用瑞磨令細



積雪草



積雪草味苦寒無毒主天... 熱生荆州川谷

生荆州川谷... 積雪草... 治... 風... 寒...

積雪草... 治... 風... 寒... 積雪草... 治... 風... 寒...

陳藏器云... 積雪草... 治... 風... 寒...

積雪草... 治... 風... 寒... 積雪草... 治... 風... 寒...











蘇草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻溝  
如馬蓼而大生水傍五月採實

隔有遺留注云蘇草葉紫花白  
其大者引為蘇草葉紫花白

生水傍中為水傍五月採實

紅龍曰蘇草地者有之

實今蘇州取根

唐本注云蘇草花紅白

陳藏器云蘇草花紅白

衍義云蘇草花紅白

蘇草



蘇州蘇



蘇草根味甘微寒無毒主陰留中熱充皮毛又服令人益氣  
長鬚一名蒿點一名侯蘇其實名纓生田野二月八月採

音受古人為時多用之而無識者乃有蘇草者此

云此草根名香別子一名蘇草根香子問曰多毛交州者蘇草

人謂之蘇草根名香別子一名蘇草根香子問曰多毛交州者蘇草

經曰蘇草根名香別子一名蘇草根香子問曰多毛交州者蘇草

蘇草根名香別子一名蘇草根香子問曰多毛交州者蘇草



詩苗差集每三樓大若附于周匪多毛今近道生者  
 如益功狀與此頗相類但月不月其按云實地亦  
 果在通南元此頗相類但月不月其按云實地亦  
 草多子頭有及亦南名下平如地中各名香發水  
 日容州在常通樂南樹木下平如地中各名香發水  
 揀制皮常風有通樂南樹木下平如地中各名香發水  
 石其手於常風有通樂南樹木下平如地中各名香發水  
 不之六斤熱火一冷通并三六有下少氣味云治各名香發水  
 每酒三一月及熱火一冷通并三六有下少氣味云治各名香發水  
 小至二十九日片九兩金桂心常以中常身用今十萬斤花  
 雷公云採其根令乾於石白中  
 衍義曰沙律走其根令乾於石白中

蘇羅亞加



無有... 則色... 治... 價... 以... 都... 為... 之... 財... 如... 其... 味... 苦...

蘇羅亞加味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脈令人  
 能食療鬼氣能染髮髮香身生佛香國似梧桐子及薔荊子  
 微大亦名毗陵茄子

綱目曰蘇羅亞加生佛國今廣州府南海縣有之葉長寸許  
 方圓青華中多用又治傳失效驗日後不變者其方以蘇  
 法者三分高麗薑三分二物其藥為蘇羅亞加二錢水六分煎



十餘年入少許...

海藥云... 雷公云... 凡安...

胡國苗連



胡黃連味苦平無毒... 腎去陰汗小兒驚癇...

圖經曰... 胡黃連生胡國...

唐本云... 大寒主骨蒸...

孫尚藥... 治小兒驚風...

別說云... 旋甲又主玉淋...



病心悶搗絞汁服

蘇頌見玉效陳  
日半了

陳藏器云

主五積一鳴外  
大塊水老服之

聖惠方

治乳石積小使通  
大便不通心  
神悶用此  
大盒至五分  
法淨服日三

散

子母秘要

小兒毒行於體上下至心  
附脫水不中禁  
木傳上

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂吐酸水

解酒毒不宜多服令人舌蒼不思飲食云是高良薑子其苗

如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色生南海諸谷附

海塗云

治小兒疳積消積  
令飽者加入  
香煎酒毒此  
乃無諸要使也

廣州蒟蒻



蒟蒻味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂吐腹冷食不下兩助

痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀勒

建州用氣燥勝殺魚肉  
補水氣及乳結等心行氣

圖經曰

蒟蒻山蒟蒻今嶺南及近道皆有之一月四日生  
五字不  
入藥用

海藥云

連珠廣州記云生波洲馬芹子即黑色而辛時  
子即褐色而甜主驅氣消食溫胃滋食味多

海藥云



食無節節不可此可  
藥同合事其味兩

艾藥香味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩利廣誌曰出西  
國似細艾又有松樹皮綠水亦名艾納可以合諸香燒之  
能聚其煙青白不散而與此不同也

陳藏器

列國天列子履處松五木  
各處連艾納香葉光也

海藥云下打白止痛燒之有溫  
藥合管家路神效甚良

文州甘松香



甘松香味甘溫無毒主惡氣卒心腹痛滿匝用合諸香藥生  
葉細廣誌云甘松香出姑臧今關西有之

圖經曰甘松香出姑臧今關西有之  
經曰野骨如草皆如松葉八月採作湯浴令人體香

陳藏器

如生藥

每藥云皮煎藥風疝瘡聖野銀丹有法附子良合澤香反

垣衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡內

塞久服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏韭一名垣

羸一名天韭一名鼠韭生古垣墻陰或屋上三月三日採陰

乾之  
云方藥不常用  
中少見有者強亦有昔邪或

石上者名昔邪一名鼠韭  
相似為名密同別錄云主羸風





盛饗被爾華者謂之其華謂之許都項以為最北水中  
藥師是也或云白赤色正間能寸餘浮在水上以  
在水中大如似版上青下白謂其有差以苦酒浸美可以  
醫方亦不

文苑未嘗無毒

食發病一名白菟一名織女菟一名弟婦生漢中川谷或山  
陽正月二月採陰乾之少人食之能壯氣力也

名本用中藥也之別名也  
樹義曰 樹世谷 宜對 宜言 不能 補後 宜飲 始從 飲中 所滋 甚

百病益氣臭名白功單楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名

黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下

云小令述本中非家一名王孫對有與家類王孫此則一  
物也又云金谷城生也 法云葉似及已而大根長  
天餘皮肉

上馬駢治骨熱敗煩繞毒壅鉤鼻所在背除古牆垣上有之  
歲多雨則茂盛世人或便以為垣衣非也垣衣生垣牆之側  
此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不  
同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊是公在牆垣則謂  
之垣衣土馬駢在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水中

石上則謂之陟蒼土馬駢近世常用而諸書未著故附新定  
條焉



蜀羊泉味甘微寒無毒主頭赤惡瘡與惡疥癩癰瘡疔瘡瘰癧

高女子陰中內傷皮肉實積一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

谷此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊飴一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

免葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎疔毒丹毒一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

花白此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

又此草根生石上葉如紫花子如蠶子一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

腸胃用藥



腸胃



體腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡癰瘡血不可止者傳之

立已汁塗臍骨生速而瘡生下濕地

有主

有主





茅香花味苦温無毒主中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劔南道諸州其莖葉黑褐

色花白即非白茅香也

味今時平生皮細者茅根白茅香

新香花葉并洪澤久不合成

今時平生皮細者茅根白茅香

關西曰茅香花生劔南道諸州今陝西河東東州郡亦有

關西曰茅香花生劔南道諸州今陝西河東東州郡亦有

結實者亦有花名曰茅香花

結實者亦有花名曰茅香花

陳藏器云茅香花生劔南道諸州今陝西河東東州郡亦有

陳藏器云茅香花生劔南道諸州今陝西河東東州郡亦有

海藥云茅香花生劔南道諸州今陝西河東東州郡亦有

海藥云茅香花生劔南道諸州今陝西河東東州郡亦有

肘後方治熱淋取白茅根四斤切之以水一斗

肘後方治熱淋取白茅根四斤切之以水一斗

又方治熱淋取白茅根四斤切之以水一斗

又方治熱淋取白茅根四斤切之以水一斗

術義曰茅香花白茅根如茅根而長皆可用

術義曰茅香花白茅根如茅根而長皆可用

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢毒解酒疸止瘡并吐血及諸菌毒生搗傅蛇咬生澤傍好澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫銅以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無梗不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之

石州使君子



使君子味甘溫無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲除瀉痢生  
交廣等州形如梔子穢澹深而兩頭尖亦似訶梨物而麤俗  
傳始因潘州郭使君療小兒多是備用此物後來醫家因號  
為使君子也

附

圖經曰使君子生交廣等州今廣南州郡皆有之生山罅中  
三月生花淡紅色久則變黃其葉有五角狀其莢有毛  
寸許狀如蘇子而

實林

材

表曰使君子葉黑也四棱高脚厚本堅中謂之接脚  
用肉桂和得之益絕小兒疳家或可別也

乾苔味鹹寒云主痔殺蟲及霍亂吐不止煮汁服之又  
心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹  
石殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺木蟲蠹蝨內木乳

中但是海族之流皆下丹石

新羅見玉葉  
綱目并子

百脉根味甘苦微寒無毒至下氣止渴去熱除虛勞補不足  
酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西

八月採根日  
乾唐本草

廣州白豆蔻



白豆蔻味辛大溫無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出  
伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不

潤花淺黃色子作朶如葡萄其子初出微青熟則變白七月

抹

綱經曰白豆蔻出古羅國今廣州亦有之不及黃

地等溫無毒利九竅通血脈排膿治血止鼻洪吐血產後心

腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也

海帶催生治婦人及瘵風亦可作下水藥出東海中石上

比海藻更養柔而衣益州人乾之以葷菜器物

陀得花味甘溫無毒土一切風血浸酒服生西國胡人將米

胡人抹此花以釀酒呼為三勒鞭

潤州藥草



煎草源無毒治諸瘡疥癬風癢根名白藥新分條見

綱經曰潤州藥草一名潤州白藥生山澤間葉如荏苒而

陳藏器云生山澤間葉如荏苒而根如白藥用之

治勞瘵方云葉一斤洗淨切如豆大以酒煮之

盛之不得乾乾如九蒸九曝之類或以酒煮之

不得令乾乾如九蒸九曝之類或以酒煮之

病者夢以成各宜日勿能服藥次日特服之



器中不可服再合飯或又將服之為難服者又不得食又用  
合不流而夫人每與此藥之異如此若小小血安行一證而  
發

### 十種陳藏器餘

迷迭香味辛溫無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏略云  
出大秦國唐志云出西海

海藥云

味平不冷無燥之性氣合先諸鳥  
九世夜曉之鳴被此鳥游動用矣

故魚網主鯁以網覆鯁者頭差如煮汁飲之骨當下矣

故織脚布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁欲帶垢者佳  
江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出蘆蘆也  
風建草味苦無毒去蠱風按取汁沐頭盡死人有誤吞風成  
病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地葉似山  
丹微赤高二二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水中亦云

去風人取水竹葉生食

含生草主婦人難產口中含之立產亦咽其汁葉如卷柏而  
大生深澤國其葉煮之不熱無毒

兔肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細  
軟似兔肝一名雞肝與雞菜葉同名

石芒味甘平無毒主人畜為虎狼等傷心管毒入肉者取莖  
雜葛根湯煮服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼為  
折草六月七月生穗如狄也

蚤茵草味辛平無毒主蚤及諸蟲如蚤類咬人恐毒入腹煮  
汁服之生搗傅瘡濕地如象大莖赤花白東土亦有之


問荆味苦平無毒主結氣瘡痛上氣氣急煮服之生伊洛  
間洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草



重修政和經史證類本草卷第九


SCIENCE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C





2013/11/22 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



2025 EDITION NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.




INTERNATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.





XI W 3286 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, ROC





XE WJ 038 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C





RECEIVED NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





重修政和經史證類備用本草卷第十配前藏

火 經 唐 山 續 經 續

貴齋藏板  
救按勘

草部下品之上總六十二種

三十種神農本草經

四種名醫別錄

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐臣慎微續證類



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

附子

半夏

天雄  
虎掌



瓶花	羊躑躅	羌花	蘭子	白及	白欬	常山	鈎吻	草蒿	葶藶	由返
	二種海欬餘				附餘			高子嫩		
欬子股	牙子	精結	大戟	青和子	蜀漆	射干	蘇花	桔梗	威尾	
宜草	及已	膏衆	淫漆	鹽國	甘遂	蛇全	菊蘆	大黃		
						合是	音子			

二十五種陳藏器錄

藜車香	朝生暮落花	衡洞根
井口邊草	狔耳草	燈花末
千金蓮草	斷續草	狼把草
百草灰	產死婦人冢上草	
葦子衫襟灰	靈漆下鞋履	黃母草
故葉衣結	故放帚	天羅勒
毛蓼	蛇苳草	萬一藤
螺殼草	繼母草	甲煎
金癩小草	鬼奴草	



梓州附子



梓州附子花



甘溫大熱有大毒 王風天怒逆邪氣溫平全瘖破

步履者風寒心腹冷痛霍亂轉筋下刺赤白堅肌骨強陰又

隨胎為百藥長生捷為山谷及廣寒冬月採為附子春採為

烏頭

新天微地令辨勿過性惟藥附陽生用之修方每用附子皆

以家壁上之使急燥以入內含之物其性生夜神

陳藏器云附子無八角者強名之古方名用

雷公云無須細認有鳥頭者天雄則身全黑如烏頭者天雄則身全黑如烏頭者

炮令大正者即天雄則身全黑如烏頭者天雄則身全黑如烏頭者

治風濕痺痛神效不驚子天雄則身全黑如烏頭者天雄則身全黑如烏頭者

地令一箇重者去之用若燥令人畏日修事十兩者

天下地上一塊用列全子去修事十兩者

去尖者大塊用列全子去修事十兩者

中尖者大塊用列全子去修事十兩者

東流

六升

水



聖惠方

外臺秘要

千金翼

再

又方

百一方

經驗方

經驗後方

又方

斗門方

簡要濟衆

又方

孫用和

張仲文

崔氏方

孫兆口訣

又方

脩五秘旨

聖惠方 治丁癆 肺病 用附子 未離 和

外臺秘要 治 升麻 身不遂 命 附子 七日 隔日 飲之 取酒

千金翼 治 大風 疥癩 腫滿 清淨 等病 用大附子 一 枚 桑 一

再 治 經閉 不通 附子 末

又方 治 內傷 中氣 不同 附子 末

百一方 治 干辛 汗停 中氣 不通 附子 末

經驗方 治 經閉 不通 附子 末

經驗後方 治 經閉 不通 附子 末

又方 治 經閉 不通 附子 末

斗門方 治 經閉 不通 附子 末

簡要濟衆 治 經閉 不通 附子 末

又方 治 經閉 不通 附子 末

孫用和 治 經閉 不通 附子 末

張仲文 治 經閉 不通 附子 末

崔氏方 治 經閉 不通 附子 末

孫兆口訣 治 經閉 不通 附子 末

又方 治 經閉 不通 附子 末

脩五秘旨 治 經閉 不通 附子 末

治 經閉 不通 附子 末

治 經閉 不通 附子 末

治 經閉 不通 附子 末

治 經閉 不通 附子 末



麻附子可並五  
藥發為木藥之

頭烏州晉



頭烏州郡



頭烏州成



頭烏州梓



頭烏府寧江



頭烏州龍



烏頭味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗出汗除寒濕  
痺疾逆上氣破積痰殺熱消胃上痰冷食不下心腹冷疾臍  
間痛有脚痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之

名附子名烏頭

射罔味苦有大毒療尸疰癘堅及頭中風痺痛一名美毒一  
名即子一名烏家



烏喙味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步齋腫膿結又墮胎生胡陵山谷正月

二月抹陰乾長三寸已上為天雄非藥為之便反平夏錄

云今并用四月為藥子同根白銀白銀生有磁石

烏喙之味亦酸八月抹陰乾長三寸已上為天雄

此物同名如烏喙者遠種之和清酒服之

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙

一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙一名烏喙



每服三九 出地五下 勿用 宜好 昔不此 地明 次子

初草 且 通 湯 此 分 五 下 和 湯 又 壯 休 水 各 下 每 於 空 心 服 之

梅 師 方 治 地 吐 驚 人 以 符

又 方 治 吐 驚 人 以 符

又 方 治 吐 驚 人 以 符

又 方 治 吐 驚 人 以 符

又 方 治 吐 驚 人 以 符

又 方 治 吐 驚 人 以 符

又 方 治 吐 驚 人 以 符

又 方 治 吐 驚 人 以 符

又 方 治 吐 驚 人 以 符

又 方 治 吐 驚 人 以 符

又 方 治 吐 驚 人 以 符







大機一子母之類力氣乃有等

圖經子集下

陳藏器云機身全無矣周匝四面有附子字十一條

別說云機按此藥神效

養之思生升白和之類也



側州側子



側子味辛大熱有大毒主癩腫風痺癩節腰脚冷寒熱鼠瘻

又墮胎固本云此即胎子也凡大者取之皆不

下似子者則用之如子者則用之如子者則用之

北人謂之側子者則用之如子者則用之如子者則用之

大者謂之側子者則用之如子者則用之如子者則用之

有者謂之側子者則用之如子者則用之如子者則用之

吉者謂之側子者則用之如子者則用之如子者則用之

天者謂之側子者則用之如子者則用之如子者則用之

而者謂之側子者則用之如子者則用之如子者則用之

今者謂之側子者則用之如子者則用之如子者則用之

以者謂之側子者則用之如子者則用之如子者則用之

側子者謂之側子者則用之如子者則用之如子者則用之



半夏味辛平生微寒熱溫有毒主傷寒寒熱心下堅下氣痰

齊州半夏



用者雷公云云... 齊州半夏... 用者雷公云云... 齊州半夏... 用者雷公云云... 齊州半夏...

本草綱目... 半夏... 本草綱目... 半夏... 本草綱目... 半夏... 本草綱目... 半夏...







掌虎州箕



掌虎州江



苦溫微寒有大毒... 除陰下濕風眩生痰中山谷及宛句二月八

月米... 除陰下濕風眩生痰中山谷及宛句二月八... 苦溫微寒有大毒... 除陰下濕風眩生痰中山谷及宛句二月八

生... 除陰下濕風眩生痰中山谷及宛句二月八... 苦溫微寒有大毒... 除陰下濕風眩生痰中山谷及宛句二月八

大... 除陰下濕風眩生痰中山谷及宛句二月八... 苦溫微寒有大毒... 除陰下濕風眩生痰中山谷及宛句二月八

由... 除陰下濕風眩生痰中山谷及宛句二月八... 苦溫微寒有大毒... 除陰下濕風眩生痰中山谷及宛句二月八

又... 除陰下濕風眩生痰中山谷及宛句二月八... 苦溫微寒有大毒... 除陰下濕風眩生痰中山谷及宛句二月八

夏... 除陰下濕風眩生痰中山谷及宛句二月八... 苦溫微寒有大毒... 除陰下濕風眩生痰中山谷及宛句二月八



右由跋一種古本所有政和監本此  
漏不載今照依嘉祐監本補之於此

交頭救鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採

有根莖葉如干葛無鳥尾之名主應有異者則一種物方亦  
云此草葉如干葛無鳥尾之名主應有異者則一種物方亦  
皮黃肉白有小青筋之類人謂之黃白草今時人亦謂之黃白  
之草根又謂之文草似干葛地生黑根似高良薑  
而大數介相連今所在皆有九月十月採根日乾

陳藏器云此主癩尸疔毒瘡中氣破絕者以  
根制去皮向服十尊為益冷山出為佳

右感尾一種古本所有政和監本脫  
漏不載今照依嘉祐監本補之於此

蜀州大黃



大黃味苦寒大寒無毒主下瘀血閉寒熱破積殺積聚

瀉飲食積滯腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五

臟痛諸老血留結一名黃良生河西山谷及隴西二月八月

採根火乾得芍藥黃芩等藥如平按茶應為志心下持氣  
西州者獨作地錦色味甚苦雖色至重西州川陸乾者結







此藥性下... 凡欲... 聖惠方... 唐本云... 雷公云... 水... 聖惠方... 又方... 凡欲... 聖惠方... 唐本云... 雷公云... 水... 聖惠方... 又方...

外甚秘要... 千金方... 子... 梅師方... 斗門方... 簡要濟衆... 廣利方... 外甚秘要... 千金方... 子... 梅師方... 斗門方... 簡要濟衆... 廣利方...





雷公云 治上氣喘急 過身浮腫 用斜穿一升 浸紙沙令  
 聖慮方 治上氣喘急 過身浮腫 用斜穿一升 浸紙沙令  
 又方 治上氣喘急 過身浮腫 用斜穿一升 浸紙沙令  
 外臺秘要 治上氣喘急 過身浮腫 用斜穿一升 浸紙沙令

千金方 治上氣喘急 過身浮腫 用斜穿一升 浸紙沙令  
 千金方 治上氣喘急 過身浮腫 用斜穿一升 浸紙沙令  
 又方 治上氣喘急 過身浮腫 用斜穿一升 浸紙沙令  
 又方 治上氣喘急 過身浮腫 用斜穿一升 浸紙沙令  
 又方 治上氣喘急 過身浮腫 用斜穿一升 浸紙沙令





咽痛下邊毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名

善苑生蒿高山谷及寬句二八月採根暴乾為末

用此乃名藥也今別有雜藥能解毒者皆非此藥也

升引結便而藥甚細以辨藥性下光咽痛人參者使是

生又不引八參和對有兩辨藥性下光咽痛人參者使是

惟以又有藥心為別者亦有藥三四對者皆一也直上

大毒心腹下毒及小毒等物皆能治之

經曰黃白生為山黃及寬句今在古藥而長指四小指大

殺結于生也月時藥能食之夏同花管等色物者生無心者

無毛為也時藥能食之夏同花管等色物者生無心者

省似菊花血石鈴四藥之類也此藥性下光咽痛人參者使是

中經云先使勿用木梗二真似松梗之類也

聖惠方以水浸之去其苦味用酒煮之

外方秘要末生心大藥片刺至用去油

千金方升開取一氣升格二兩

又方寸匕日四服亦在內

百方發者打玉末升格二兩

經驗後方如治子大牙裏文腫之木則芥湯煎之



簡要濟衆

治痰嗽喘急不定枯梗一兩半搗碎為散  
西藥子小便中升為取四合去滓溫服

子母秘錄

治小兒疳積肚痛  
杜壬治上焦有熱口舌生瘡中焦有積有腹血枯梗一兩半搗碎為散分去滓溫服食後

梅師方

治平血下血如蟻行  
治平血下血如蟻行

衍義

治平血下血如蟻行

治平血下血如蟻行

秦州良藥



NATIONAL CENTRAL LIBRARY

秦州五月採子

秦州五月採子

秦州五月採子

秦州五月採子

秦州五月採子

秦州五月採子

秦州五月採子

秦州五月採子

秦州五月採子



花中至色苗黃而有白毛五月結實有效作子孫如石  
 本細人養子而不我人云入熱而史記淳子孫且云  
 王熱人養子而不我人云入熱而史記淳子孫且云  
 口以內品飲治頭眩又古方主心氣痛而史記淳子孫且云  
 如以內品飲治頭眩又古方主心氣痛而史記淳子孫且云  
 酒之升氣飲治頭眩又古方主心氣痛而史記淳子孫且云  
 而失止即初服則大便燥結者宜服之  
 別說云其按一三二日不見效用者宜重之

高草



高草



高草味甘寒無毒主疥癬疔毒瘡疥毒瘡在骨節間明  
 目一名青蒿一名方消生華陰川澤今清涼人云其性  
 食之能清心火用酒煮之或炒研末服之其效如神  
 中藥考云此草生於陰濕之處其性寒涼能清心火  
 野之蒿人呼為青蒿四月五月採而日乾之其性寒涼  
 野之蒿人呼為青蒿四月五月採而日乾之其性寒涼



一問謂為故邪云今人寸青高香中矣或若為故是也  
二問謂為故邪云今人寸青高香中矣或若為故是也  
三問謂為故邪云今人寸青高香中矣或若為故是也  
四問謂為故邪云今人寸青高香中矣或若為故是也  
五問謂為故邪云今人寸青高香中矣或若為故是也  
六問謂為故邪云今人寸青高香中矣或若為故是也  
七問謂為故邪云今人寸青高香中矣或若為故是也  
八問謂為故邪云今人寸青高香中矣或若為故是也  
九問謂為故邪云今人寸青高香中矣或若為故是也  
十問謂為故邪云今人寸青高香中矣或若為故是也

雷公云  
此藥功用甚大  
凡患此症者  
宜早服之  
勿失良機  
此藥之效  
不可言喻  
凡患此症者  
宜早服之  
勿失良機  
此藥之效  
不可言喻  
凡患此症者  
宜早服之  
勿失良機  
此藥之效  
不可言喻

食少用  
凡患此症者  
宜早服之  
勿失良機  
此藥之效  
不可言喻  
凡患此症者  
宜早服之  
勿失良機  
此藥之效  
不可言喻

斗門方  
凡患此症者  
宜早服之  
勿失良機  
此藥之效  
不可言喻  
凡患此症者  
宜早服之  
勿失良機  
此藥之效  
不可言喻

行義  
凡患此症者  
宜早服之  
勿失良機  
此藥之效  
不可言喻  
凡患此症者  
宜早服之  
勿失良機  
此藥之效  
不可言喻







梅師方 治今赤血楊花

衍義曰 花毒入大筋又如艾蒿七八月有花大如梅  
四月五月有花別一種非與花也第七卷已具之

蘆藥州解



蘆藥州解



藜蘆味辛苦寒微寒有毒主蘆毒然蘆藥州解  
惡瘡疥諸蟲毒去死肌癩疥成逆發瘡不通鼻中息肉馬刀爛  
瘡不入湯一名蘆毒一名蘆天射一名山蘆生太山山谷三

月採根陰乾 其理為之使反細半芍藥五參思大黃  
取根微炙之 同 蘆藥州解 蘆藥州解 蘆藥州解  
小相連生上 蘆藥州解 蘆藥州解 蘆藥州解  
大經曰 蘆藥州解 蘆藥州解 蘆藥州解  
水菴五寸許 蘆藥州解 蘆藥州解 蘆藥州解  
山菴五寸許 蘆藥州解 蘆藥州解 蘆藥州解  
亦古本見 蘆藥州解 蘆藥州解 蘆藥州解  
聖惠方 治 蘆藥州解 蘆藥州解 蘆藥州解







似黃龍而頭尖為有兩毛苦物是也吳氏云春物也一名毒  
 如神農本草公有毒教人生南越山或溫州等如毒亦大  
 其聖有毛誤食之教人候者雖與云野高嶺草也俗呼為  
 胡蔓草誤食之則用平血解之

**陳藏器**云食葉飲冷水即死以冷水飲之至死懸尸掛樹  
 不活地生宜于收之名爾藥社

**雷公云**悉凡使勿用地蠶前與物由明其物由俗人身收  
 用勿誤入毒中

**黃帝問天老**曰天地所生宜有食之死者乎天老曰本  
 物物志云鈞吻量挂心

陳州射干



射干子味苦平微温有毒主蒸上氣喉痺咽腫不得消息

散結解脫中邪臨食飲大藥療老血在心脾問欬噴言語氣  
 臭散胸中熱氣又服令人虛**一名烏帶****一名烏瀉****一名烏嬰**

**一名烏吹****一名草蓋**生南陽川谷田野三月三日採根陰乾  
 用酒洗去土氣切之為散以酒服之其功如神  
 若相飲心射干者其功如神  
 白鹿鹿似射干也



徽州地合



蛇合鈴銀味苦微寒無毒每主惡濁寒熱邪氣除痰全瘡疔瘡  
 風癩惡瘡頭湯癰心腹邪氣腹痛瘰癧瘻胎利小兒一名  
 衛生益州山谷八月採陰乾  
 處有之亦出蜀土地  
 字陶見說本宜地  
 寫本亦不說有善文  
 為人亦不說有善文  
 有毒能治片報治小兒  
 有下毒能治片報治小兒

帶傷及藥俱用又各成丸解  
 用細葉黃花者為佳八月採  
 用蛇向草其令根天動則刺  
 為熱乃成赤麻得天動則刺  
 藥方通用之是以下有皮青  
 之別亦以為若二倍切名以  
 但用者  
 雷公云凡便勿用有藥夫葉者  
 細切後去根葉只取葉  
 肘後方治金瘡亦  
 又方治婦人蛇  
 斗門方治瘡疔用小龍牙根一  
 抱朴子云蛇狗骨連



晉嬰死 云有田父見一蛇被傷又見蛇有一草青其赤上纏  
日傷蛇乃去田父因取其草以治瘡皆驗遂名曰蛇  
精

常山味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱發熱瘧疾毒瘡中

疾結吐逆療鬼蠱往來水脹酒酒惡寒鼠瘻一名互辛生益

州川谷及漢中八月採根陰乾平五孔開者寸為鶴骨毒山

用最勝五月結實青圓云常山似名代長西醫相常三月生

白花青五月結實青圓云常山似名代長西醫相常三月生

色四天目今金州旁州五月結實青圓西醫相常三月生

吐治項下瘰癧瘰癧云科其

雷公云出日能發熱冬月特使酒浸一宿至明灑

外臺秘要治瘰癧瘰癧云科其

時後方白九如胡于大每服三十九

明州蜀藤



潮州州藤



蜀藤味辛平微溫有毒主瘡及疥通寒熱腹中藏堅者結積

蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾味吐出之生江林山川谷及

吳越江林山川苗也五月採葉陰乾味吐出之生江林山川谷及

詐說野樹者佳藤云其名曰常山苗也出又





云京羊透味者能壽十二腫水疾最治心腹堅滿下水去  
皮車草煎  
經曰甘遂生中山川谷今或西江東亦有之或云京西出

以實重者為講又有一體草皮其第二月採根細如陰乾  
體也藥用之有餘生食亦不用小者以對下多下腹滿大

小使不利自息古方吞升亦不能下者以對下多下腹滿大  
可便下者二兩持已下後從兩和九者不得下多下腹滿大

雷公云凡自然汁二大樽地茶飲不日甘茶思下如加  
東出水土六中七次令水用之度  
肘後方治卒厥入其逆於中以大炙之令數日一食至四分

楊氏產乳由瘦滿大小便不用氣急其是二分為散分  
行義曰 藥專科打木或飲為用入藥明辨而

白微末苦甘平微寒無毒主癰腫血瘡放結氣止癩除熱目  
中赤小兒驚風溫瘧女子陰中腫痛下赤白殺火毒一名兔

按一名白草一名白根一名呂尚生衡山山谷二月八月採根

滁州白敏



暴乾水結為之使反為切而隨云近道處處有之作生  
五葉草不似白根似天門冬一珠下有十餘根根生肉嫩如  
邪氣者浮腫氣喘之風子細小豆白敏使雞子白苦平有  
邪氣者浮腫氣喘之風子細小豆白敏使雞子白苦平有





止痛

國經曰白生山山谷今江州郡及刺黃連五州

五月開花七月結實如雞卵三五月皮肉白

花實相類但表裏俱赤耳

聖惠方治赤白痢後方治發背白嫩

外臺秘要治赤白痢後方治發背白嫩

涿州青龍子



青龍子味甘微寒無毒生邪氣及風寒身痒殺三蟲

要藥濟世神效下部實藤子名經及明醫白青一名草蒿

生平谷道傍三月採葉陰乾五月六月採子

今主赤白痢疾及風寒身痒殺三蟲

治赤白痢疾及風寒身痒殺三蟲

治赤白痢疾及風寒身痒殺三蟲

治赤白痢疾及風寒身痒殺三蟲

治赤白痢疾及風寒身痒殺三蟲

治赤白痢疾及風寒身痒殺三蟲

雷公云凡用勿使思吳子所屬細子其三種真似青龍子只是味



三國志

云魏地極平中有青牛先生嘗服青桐子年

行義曰

然青桐子與中並不言治變國其已百歲有餘

能明年

目擊野人夜鳴

元

國味酸耳平微溫有小毒忌酒中食長蟲白痰

生東海

地澤及渤海章武八月採陰乾酒良

亦無有

形狀似用云歸所此生一名鴉青

地自

然有此云行林是鴉青所化生也其色白如

者良

今出於州秋雨以時野有天覆及春海枯白乾

食療

云酒子裝五風屢變此物考新多持其味甘

外臺

秘要治諸毒效心寒利以清其毒

金匱

下禹耳青色及神生者不可食之

血州白及



白及味苦辛平微寒無毒主腫惡毒敗瘡傷陰死肌

生北山川谷又宛句及越山李放杏仁為之使

定有之葉似杜若根形以羹水節間有老方用亦

外州謂之云其物山野人悉手視觸者痒以生

并謂之白及也又云其根如白及也又云其根如

八月採陰乾酒良

能治熱不消主下瘻治面

地





開黃製花... 雷公云... 太上八帝玄經...  
開黃製花... 雷公云... 太上八帝玄經...  
開黃製花... 雷公云... 太上八帝玄經...  
開黃製花... 雷公云... 太上八帝玄經...  
開黃製花... 雷公云... 太上八帝玄經...  
開黃製花... 雷公云... 太上八帝玄經...  
開黃製花... 雷公云... 太上八帝玄經...  
開黃製花... 雷公云... 太上八帝玄經...  
開黃製花... 雷公云... 太上八帝玄經...  
開黃製花... 雷公云... 太上八帝玄經...



雷公草

丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆聖大較苗也生  
太山川澤三月三日七月七日採葉葉乾...  
丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆聖大較苗也生  
太山川澤三月三日七月七日採葉葉乾...  
丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆聖大較苗也生  
太山川澤三月三日七月七日採葉葉乾...

圖經曰... 唐本餘...  
圖經曰... 唐本餘...  
圖經曰... 唐本餘...  
圖經曰... 唐本餘...  
圖經曰... 唐本餘...  
圖經曰... 唐本餘...  
圖經曰... 唐本餘...  
圖經曰... 唐本餘...  
圖經曰... 唐本餘...  
圖經曰... 唐本餘...

聖惠方... 內一...  
聖惠方... 內一...  
聖惠方... 內一...  
聖惠方... 內一...  
聖惠方... 內一...  
聖惠方... 內一...  
聖惠方... 內一...  
聖惠方... 內一...  
聖惠方... 內一...  
聖惠方... 內一...



蘇州草



茵芋味甘性溫微毒有五藏邪氣心腹寒熱諸瘧疾瘧狀  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之

茵芋味甘性溫微毒有五藏邪氣心腹寒熱諸瘧疾瘧狀  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之  
 蘇州草一名草共生太山川谷三月三日採葉乾之



福州貫衆



舊錄味苦微寒有毒主腹中邪氣風諸毒後三豎去寸白破  
癩癧除頭風止全瘡

花毒惡者令人洩一名青節一名青赤一名百藥一名虎卷  
一名前百一名白淨一名藥藻此謂草鷄頭生玄山谷及  
宛甸山望山二月八月株根陰乾曾為之使如人取不取  
此其芒全似者編頭級寸今時編頭級寸今時編頭級寸今時編頭級寸

古多被及黑肉赤油皆名中藥頭藥頭風用之今河東山多  
處處有之云貫衆林主

經曰貫衆生玄山谷交蜀句山望山人陝西河東州郡  
下有三葉葉色似小雞頭又云厚皮生者根葉黑色形如大  
葉下有黑葉毛黑布地冬不死與雞頭切之貫衆也三月採  
和物乾之入取無為末水調服一錢止鼻血也三月採

大聖醫藥湯藥腸胃中醫藥火熱邪氣利水道藥飲

效救生成陽川谷及河南中牟六月株花陰乾曾為之使如人取不取

注云此藥前胡胡葉葉無刺花如菊色四月五月收與完花  
上不知何物也用瀘州者好云云花散治淋通

街表曰以其行水也水去則制止其意也今人用時當



此意則不可使過與不及  
沈枋頭布是雜摺方可用之

江寧有牙子



牙子一名狼齒一名狼子一名大牙生淮南川谷及宛句

八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人  
總云有之其根可食也  
八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人  
總云有之其根可食也  
八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人  
總云有之其根可食也

經曰

牙子一名狼齒一名狼子一名大牙生淮南川谷及宛句  
聖惠方 治牙痛 用鹽水漱之  
外聖 治牙痛 用鹽水漱之  
又方 治牙痛 用鹽水漱之  
又方 治牙痛 用鹽水漱之  
千金方 治牙痛 用鹽水漱之  
及已味苦平有毒主諸惡瘡疥癩蝨及牛馬者瘡

聖惠方 治牙痛 用鹽水漱之  
外聖 治牙痛 用鹽水漱之  
又方 治牙痛 用鹽水漱之  
又方 治牙痛 用鹽水漱之  
千金方 治牙痛 用鹽水漱之  
及已味苦平有毒主諸惡瘡疥癩蝨及牛馬者瘡  
聖惠方 治牙痛 用鹽水漱之  
外聖 治牙痛 用鹽水漱之  
又方 治牙痛 用鹽水漱之  
又方 治牙痛 用鹽水漱之  
千金方 治牙痛 用鹽水漱之  
及已味苦平有毒主諸惡瘡疥癩蝨及牛馬者瘡







宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莖長二尺許內有薄  
片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋絹袋盛一牛尿之臂  
上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女字非  
也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器錄

獨轆車香味辛溫主鬼氣去臭及蟲魚蛙蛇生彭城高數尺  
白花爾雅曰鵝車芑靖輿郭注云香草也廣志云黃葉白花  
也海藥按廣志云生海南山各陳氏云主瘰癧寒無毒主  
前此香吟琳之  
舊年並神也

朝生暮落花主惡瘡疽癰疥癩蟻瘻等並日乾末和油塗之  
生靈織處頭如筆薺色朝生暮死小兒呼為狗溺葦又名鬼  
筆南從地出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地

經秋兩生苗重臺名仙人帽大主血

高烈根味苦平無毒主敗毒蛇大蟲癰癤等毒功用同陳家

白藥苗蔓不相似嶺南思州取根陰乾海藥生嶺南及嶺南

滿蔓如上瓜根相似味辛溫無毒上一切毒藥外此

井口邊草主小兒夜啼着母臥席下勿令母知

純耳草主溪毒射工絞取汁服淳傳瘡上血百一方

一本小似耳葉白者者名純耳草

櫻花末傳金瘡止血生肉今瘡黑今燭花落有喜事不尔得

錢之兆也

千金鏗草主蛇蟻蟲咬等毒取草搗傳瘡上生肌止痛生江

南高二三尺也

斷雞草主丁癩合白牙並癩六反菜花自苔半夏地骨皮蜂



窠小兒髮緋帛並等分燒作灰五月五日和諸藥末服一匕下根出也

狼把草



狼把草秋穗子並果黑入髮令人不老生山道傍圖經曰  
俗謂狼把草者以其果黑如髮也人髮不生者取此草  
根切細如豆許以酒浸之令其氣味入髮中則髮自生  
矣此草性寒味甘平能治一切瘡毒及一切惡瘡生肌  
止痛之功也

大宋皇帝御書此草生於山道傍

百草灰主膿臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰乾燒

灰作以井花水為團重燒令白以醃醋和為餅腋下挾之乾

即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三兩度

又主金瘡止血生肌取灰和石灰為團燒令白刮傅瘡上用

產死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿向額作浴湯洗之不

過三度佳  
孝子衫襖灰傅面黥  
宜母草葉卷如實中有血蟲羽化為蜜便能咬人生塞此草  
葉如葵以葉合和桂杵為末傳人馬山行無復害來  
故葉衣結燒為灰和油傅蠅蟻潮瘡佳  
故炊帚主人面生白駮以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦酒合



為泥傳之

天羅勒主溪毒按碎傳之瘡上天羅勒生江南平地毛蒙主  
腫疔瘰癧癰疽碎內瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡無不  
足治脚氣生山是以烏藥葉上有毛冬根不死也

蛇蒿草主蛇蝎及毒蟲等瘡取根葉搗傳安處當下黃水生  
平地葉似苦杖而小節亦高一二尺種之碎蛇又一種草葉  
圓似羊亦傳蛇毒○白方傳毒新出亦名蛇蒿草

萬一簾主蛇咬杆節以水和如泥傳壅上簾葉如小豆生積

南亦名萬苦

螺螄草主癰腫風濕脚氣腫傷傳之亦煮湯洗腫處藤生石  
上以螺螄殼有赤色背有少毛

緹母草主面瘡科傳之生塞北川原有紫莖花有角角上  
有刺蒿之類也亦名緹母藉

甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蛇蝎所螫  
疼小兒頭瘡吻瘡甘後月蝕瘡並傳之合諸藥及美果花燒  
成灰和蠟成口脂所主與甲煎略同三年者治蟲雜瘡及口  
旁瘡瘡甲疽等瘡


金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血取葉  
搗碎傳之又預知石灰持為丸日乾臨時刮傳亦煮服斷血  
瘡及卒下血生江南落野田間下濕地高一二寸許如薺葉  
短春夏間有紫莖花長一稜米也

鬼氣草味甘平無毒主蛇及蜘蛛咬杆碎傳之亦杆絞汁根  
生池畔葉有梗方莖子作銀脚者人衣如針此人呼為鬼針




重修政和經史證類備用本草卷第十





國立中央圖書館, 臺灣, 中華民國






2025.09.08 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C



2025 BUENOS AIRES NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.



國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.







國立中央圖書館 臺灣分館





KEVIN SIM, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C





國立中央圖書館, 台灣, 中華民國





九墨蓋子已下並唐慎微

何首烏附

商陸附

威靈仙附

蓋干子

羌活麻子附

胡蘆

天南星附

菖蒲

狼毒

孫養附

馬鞭草

芋根

白頭翁

甘蕉根附

薑根附

鬼臼

角蒿附

馬兜零附

仙茅附

羊桃

鼠尾草

女青

故麻鞋底附

劉寄奴草附

骨碎補附

山豆根附

續隨子附

敗毒帶附

蛇海附

金匱草附

雞草附

鶴卵附

地陸附

雀麥附

蝦帶灰附

赤地利附

烏龍附

白附子

紫葛附

獨行根附

猪膏附

烏欬附

豨莶附

石長生

菊蘆芭附

匡菜

預知子附

三白草附

弓弦

木賊附

苦菜

蒲公英附

葶精草附

酢漿草附

苦菜

特葉何草附

鴉基草附

鴉基草附

山慈孤附

商實附

赤車附



狼跋子

厚連

地錦

敗紅茹

燈心草

五毒草

鼠尾草

別當

馬勃

展婦律

質汗

水麥

蒿草

敗芒箔

狗舌草

海金沙

管草

格注草

雞窠中草

雞冠子

地椒

草三稜

合明草

鹿藥

敗天公

一十一種陳載器餘

毛茛

蔞命

毒肉

草馬餘糧

鼠裘草

鹿器

草石鱗

漆姑草

麋目

梨豆

諸草有毒

西京何首烏



何首烏味苦澀微温無毒主原瘰消腫墮原頭面風癩五痔  
止心痛益血氣無耗髮悅顏色久服長筋骨益精氣延年不  
老亦知婦人產後及帶下諸疾不出順州南河縣今嶺外江  
南諸州皆有蔓紫花黃白葉如薯蕷而不光生必相對根大





如春有赤白二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名

夜合一名地精一名映知白春夏採臨用之以苦竹刀切米

淋瀝經宿甚乾木并白搗之忌鐵今附此

二種者一名白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名

白一名赤一名烏一名青一名黃一名黑一名







梅師方 治水腫不能服藥者內服此藥一升平向大酒以水一斗煎

孫真人食忌 主一切癩毒癰疽疔毒

又方 主癩中癩初起即服此藥

牛門方 治癩瘻為假使日如此藥事服每以酒為度其功最

仙靈威州羌



仙靈威州雪



仙靈威州石



仙靈威州化



威靈仙味苦溫無毒主諸風宣通五藏去腹中滯心膈痰

水久積癥瘕痰癖氣塊膀胱疝脹惡水腫脹及癆折傷

不開水津者良生先於藥草莖方數葉相對花淡紫根生稠

家藏久蓋繁冬月丙丁戊己日採忌名合情云九月未至十





行義曰  
多服破人五臟衰象  
快

越州牽牛子



牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚腫水腫除風毒利小便

此藥生於越州... 牽牛子味甘苦寒有毒... 主下氣療脚腫水腫除風毒利小便... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此藥之功... 不可言喻... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此藥之功... 不可言喻...

經曰... 牽牛子... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此藥之功... 不可言喻... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此藥之功... 不可言喻...

雷公云... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此藥之功... 不可言喻...

食療... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此藥之功... 不可言喻...

聖惠方... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此藥之功... 不可言喻...



時後方 治如小豆大每服五丸生薑湯下取小便利可

斗門方 治如小豆大每服五丸生薑湯下取小便利可

王氏濟神 治如小豆大每服五丸生薑湯下取小便利可

又方 治如小豆大每服五丸生薑湯下取小便利可

又方 治如小豆大每服五丸生薑湯下取小便利可

又方 治如小豆大每服五丸生薑湯下取小便利可

又方 治如小豆大每服五丸生薑湯下取小便利可

又方 治如小豆大每服五丸生薑湯下取小便利可

又方 治如小豆大每服五丸生薑湯下取小便利可

明州瓦麻



滑州瓦麻



瓦麻子味甘辛平有小毒主水瀝水研二十枚服之吐惡



沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱身體瘡癩

浮腫尸疰惡氣管取油塗之

葉主脚氣風腫不仁搗蒸傅之

用之

中末

有

圖

便

又

雷公云

外

又方

千

肘後方

又方

經驗後方

此

此

此

此

此

此

此

此



斗門方  
張文仲  
又方  
子母秘錄  
行義曰  
聖如

天南星



星南天州



天南星味苦辛有毒主風除痰麻痺下氣破堅積消癰腫  
利膏臍散血隨胎生平瘴處有之藥似獨葉根如芋二月  
八月採之  
用根  
圖經曰  
權玉  
正氣  
神效  
中藥  
小雅  
龍星  
溫以







經方治熱中風日眩牙禁無門下藥者用此木屑以中

下藥名曰散天南星為木白龍腦二件各等

又方治小兒走馬疳無名腫痛一管及小兒疳積方天南星三

又方治人入香少火毒去毒

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

羊蹄根



初虞世治破傷風木入痲強立防風天南  
譯氏方治氣機不調天南星一管煨熟紙裹中牙關

各一兩時用

十全博救方治吐瀉不止或痢或嘔或泄或瀉或痢或嘔或泄或瀉或痢或嘔或泄或瀉

集効方治吐瀉不止或痢或嘔或泄或瀉或痢或嘔或泄或瀉或痢或嘔或泄或瀉

各一兩時用

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出

又方治新風上起星一筒半一兩換酒浸七伏時取出



補身健腦

菰根



菰根大寒主腸胃熱消渴止小便利

菰根本注云菰根草也江蘇人呼為菰根水菰根味甘性寒主消渴止小便利... 菰根味甘性寒主消渴止小便利... 菰根味甘性寒主消渴止小便利...

菰根味甘性寒主消渴止小便利... 菰根味甘性寒主消渴止小便利... 菰根味甘性寒主消渴止小便利... 菰根味甘性寒主消渴止小便利... 菰根味甘性寒主消渴止小便利...



不貴大抵其之種數皆種水不可過  
全活不益人惟難除石人宜耳

陳藏器云以發音主傷腸而令下泄冷不食為

食療云差乃石藥發三兩便其耳

外堂秘要治毒取物末成取之

廣濟方取以毒取物末成取之

子母秘錄小兒風痰未效不

行義曰按此藥時取根葉汁用河朔道人止以

竹葉飲人收之也為其苦生木中及神陰多令人利

冀州新書



為翻香味苦平無毒主發癰疥瘡疔毒後三瘰癧女子陰蝕

生東萊山谷五月採陰乾

小兒飲之能生下地今乃在二月八月經云紫雲打草

竹葉飲人收之也為其苦生木中及神陰多令人利

竹葉飲人收之也為其苦生木中及神陰多令人利



石州狼毒

石州狼毒

一石州去毒成散如松空取一升

常取去毒成散如松空取一升

不投洗去土其汁服之一升

圖經曰藥毒治毒如松空取一升

出是如生道傍治毒如松空取一升

方時藥毒治毒如松空取一升

食毒去毒成散如松空取一升

外臺秘要治毒如松空取一升

千金翼治毒如松空取一升

肘後方治毒如松空取一升

食毒心鏡治毒如松空取一升

又方治毒如松空取一升

楊氏產乳治毒如松空取一升

石州狼毒



狼毒味辛平有大毒主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣

秦亭山谷及奉高二月八月採根陰乾陳而沉水者良



此病生於心火其氣上炎... 治法宜用清心降火... 宜用黃芩、山梔、知母、天冬、麥冬、生地、白芍、甘草、水煎服之...

**聖惠方**  
 治法宜用清心降火... 宜用黃芩、山梔、知母、天冬、麥冬、生地、白芍、甘草、水煎服之...

廣州錄



鑄錢養精末苦寒有小毒主熱蟻煩滿不能食生搗汁服三  
 四合多則令人吐  
 治法宜用清心降火... 宜用黃芩、山梔、知母、天冬、麥冬、生地、白芍、甘草、水煎服之...





天行... 凡... 地... 始... 州... 經... 三... 二... 一... 又... 聖... 中... 外... 聖... 經... 三... 二... 一... 又... 聖... 中... 外...

千金方... 又方... 集驗方... 千金方... 又方... 集驗方...

浮根



浮根... 主小兒赤丹... 其... 浮根... 主小兒赤丹... 其...





此藥功在... 治... 聖惠方... 外臺秘要... 用後方... 又方...

斗門方... 梅師方... 又方... 行義曰...

蜀頭白州商



蜀頭白州徐



白頭翁味苦溫無毒有毒主溫瘧狂易喘寒熱癰瘡積聚  
 氣逆血山痛瘰癧疔鼻切一名胡王使者一名

奈何草生高山山谷及田野四月採  
 皮以爲名方藥色白者佳  
 下以爲頭正色白者佳  
 新赤頭病活則本注云  
 未生紫頭病活則本注云  
 今者說其有之二月採  
 下白頭翁使木竹皮若  
 妙用云得酒子油用切  
 圖經曰作藥用生山  
 石不滑用三四月採  
 石不滑用三四月採

無用不惟與赤前同治  
 外臺秘要治性藥白頭翁  
 用後方小兒取白頭翁切  
 衍義曰白頭翁生河南洛陽  
 其神也也新安人白頭翁  
 巨木水山中人

無用不惟與赤前同治  
 外臺秘要治性藥白頭翁  
 用後方小兒取白頭翁切  
 衍義曰白頭翁生河南洛陽  
 其神也也新安人白頭翁  
 巨木水山中人

芭蕉花



南恩州芭蕉







肘後方 食蟻魚 漸難 魚中 毒則  
 梅師方 食蟻魚 漸難 魚中 毒則  
 金匱玉函方 制治 水三 心路 魚毒 取二 道去 碎不 計若 溫服

白鬼州舒



白鬼兜膏



鬼臼味辛溫微毒有奇主殺毒瘰癧疔毒物辟惡氣不計  
 邪解百毒瘰癧瘰癧結風邪煩感失魄妄見去目中膚翳移  
 大毒不入湯一名毒瘰一名毒瘰一名毒瘰一名毒瘰一名毒瘰

一名解毒生九直山谷及冤句二月八月採根  
 交山內一童獨得才生真根陸公衆衆  
 善除龍皮二童獨得才生真根陸公衆衆  
 對地用古子州白生尸國用並一解郡才與  
 西藥方射則二聖門九真氣野二當似射今生  
 五北以子一州白生尸國用並一解郡才與  
 或五千一雙軍軍九真氣野二當似射今生  
 日五尸俗十雙軍軍九真氣野二當似射今生  
 出出鬼用也一有之充句今江寧府  
 波如馬毒紅紫如葉紅紫如葉紅紫如葉  
 之馬毒紅紫如葉紅紫如葉紅紫如葉  
 花毒紅紫如葉紅紫如葉紅紫如葉  
 紅紫如葉紅紫如葉紅紫如葉  
 紫如葉紅紫如葉紅紫如葉  
 如葉紅紫如葉紅紫如葉  
 葉紅紫如葉紅紫如葉  
 紅紫如葉紅紫如葉  
 紫如葉紅紫如葉  
 如葉紅紫如葉  
 葉紅紫如葉  
 紅紫如葉  
 紫如葉  
 如葉  
 葉  
 紅  
 紫  
 如  
 葉



藥所統未嘗見日一年生一葉既枯則為二白及八九月  
 以枕白矣然一年一白生而一白則枯則為二白及八九月  
 名曰苦草如草如草如草如草如草如草如草如草如草如草  
 正和射干要者當使人入於大南之海中不復有也  
 角高味辛苦平有小毒主耳聾諸惡瘡有蟲者無以白  
 花如羅漢草亦可愛子以王不留行黑色作青七月八月  
 有花如羅漢草亦可愛子以王不留行黑色作青七月八月  
 名曰苦草如草如草如草如草如草如草如草如草如草如草  
 三月中草如草如草如草如草如草如草如草如草如草如草  
 香矣味相似要者當使人入於大南之海中不復有也  
 雷公云是上香角用紅花并取高木真以用高只  
 外臺秘要上使勿用紅花并取高木真以用高只  
 千金方治口中瘡一又成山或是以角葉切之  
 含氣方治口中瘡一又成山或是以角葉切之

行義曰魚為聖藥如青為國淡紅氣花大約程三四分  
 此魚結角可長二寸許細骨並紫魚口齒絕勝

信州馬兜鈴



涿州馬兜鈴



馬兜鈴味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡生關

中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣

肺熱於中坐息不得注散連連不可言

州經曰馬兜鈴生關中今河東河北江非蔓新州亦

有之



把花七月始實  
香小大赤黃色  
花如鈴竹四五  
月八月其根名  
雲南根飲木

雷公云凡使  
後去根并蔓了  
同生縮袋盛於  
束屋角

子勿令去  
聖惠方治五種  
瘰癧瘡

又方年  
外臺秘要  
簡要濟衆

行義曰  
腫腫結核用葉  
和根酒煎服之  
先服石藥忒下  
又可作夫

水服及塗發背  
癆腫上殊効  
根碎之取油塗  
頭大生毛髮西

南州郡多有之  
而以戎州者為  
上喜生陰中石  
上淨處及竹

箐中不見日處  
或大木下或古  
屋上此草惟單  
生一葉色青

長一二尺至及  
大寒葉背生黃  
星點子兩行相  
對如金色因

得金星之名其  
根盤屈如竹根  
而細折之有筋  
如指馬騷陵

冬木凋無花實  
五月和根採之  
風乾用

圖經曰  
中少日  
長一二尺

以名  
無花實  
五月和

以名  
無花實  
五月和

以名  
無花實  
五月和

以名  
無花實  
五月和

以名  
無花實  
五月和

以名  
無花實  
五月和

以名  
無花實  
五月和







鼠尾草



鼠尾草味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者  
 主白下赤花者主赤下一名勤蹄一名陵翅生平澤中四月  
 採葉七月採花除乾用酒洗去葉上粉取汁令可乾之今  
 人亦用作飲用酒洗去葉上粉取汁令可乾之今  
 昔口乾用之用酒洗去葉上粉取汁令可乾之今  
 又名水薺也

圖經曰鼠尾草昔不載於山明王元生平澤中今所在有之  
 味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者  
 主白下赤花者主赤下一名勤蹄一名陵翅生平澤中四月  
 採葉七月採花除乾用酒洗去葉上粉取汁令可乾之今  
 人亦用作飲用酒洗去葉上粉取汁令可乾之今  
 昔口乾用之用酒洗去葉上粉取汁令可乾之今  
 又名水薺也

聖惠方治鼠瘻瘡用鼠尾草葉為末

有奇效

地銜根也生朱崖八月採除乾用酒洗去葉上粉取汁令可乾之今  
 人亦用作飲用酒洗去葉上粉取汁令可乾之今  
 昔口乾用之用酒洗去葉上粉取汁令可乾之今  
 又名水薺也

時後方  
 五月上寅日博文青末



子母按婦  
嗽靈南君  
故蘇鞋底水  
及解食牛馬  
之解酒  
陳藏器  
外臺和要  
又方  
千金方

吐兒牛  
此用皮  
中以此  
以中酒  
亦治大  
人方并

之解酒  
陳藏器  
外臺和要  
又方  
千金方

吐兒牛  
此用皮  
中以此  
以中酒  
亦治大  
人方并

吐兒牛  
此用皮  
中以此  
以中酒  
亦治大  
人方并

經驗方  
廣利方

蘇州劉寄奴



劉寄奴草味苦温主破血下脹多服令人痢生江南

艾蒿生三四尺葉似蘭草尖長于似針而密一葉上有細刺  
後葉似下血四寸花白實白  
血氣通婦人經閉不止



圖經曰劉奇水草生江市冷中附五州漢中亦有之春生  
 月經互生根葉白花形如松七月初結實以茶而加一重上有  
 雷公云採得後發去其刺用酒洗淨出藥用之清  
 經驗方治婦女經水不調或前或後或痛或閉或崩或帶或胎前產後  
 用鹽水浸之木內下  
 耳

補碎骨州溼



補碎骨州舒



補碎骨州茂



補碎骨州泰



骨碎補味苦溫無毒主破血止血補傷折生江南根君樹石

上有毛葉如菴蘭江西人呼為胡孫藤一名石菴蘭一名骨

碎布今呼為骨碎補石菴蘭一名石菴蘭一名骨碎補一名石菴蘭一名骨碎補

一名石菴蘭一名骨碎補一名石菴蘭一名骨碎補一名石菴蘭一名骨碎補

一名石菴蘭一名骨碎補一名石菴蘭一名骨碎補一名石菴蘭一名骨碎補



起連州充



起連州中河



起連州鼎



起連州澤



起連州岳



綱曰 骨碎生江多今漸  
 大木或石上多背  
 生有冬大葉或花  
 葉生又有冬大葉  
 春生葉又有冬大  
 木生葉又有冬大  
 入耳公云 用此  
 雷公 用此  
 靈苑 用此  
 行義 用此  
 計之用無功  
 世之時補苗不似  
 兩途小禁登牙而  
 相對紫長有大辨  
 辨如紅  
 大  
 一  
 二  
 三  
 四  
 五  
 六  
 七  
 八  
 九  
 十  
 十一  
 十二  
 十三  
 十四  
 十五  
 十六  
 十七  
 十八  
 十九  
 二十  
 二十一  
 二十二  
 二十三  
 二十四  
 二十五  
 二十六  
 二十七  
 二十八  
 二十九  
 三十  
 三十一  
 三十二  
 三十三  
 三十四  
 三十五  
 三十六  
 三十七  
 三十八  
 三十九  
 四十  
 四十一  
 四十二  
 四十三  
 四十四  
 四十五  
 四十六  
 四十七  
 四十八  
 四十九  
 五十  
 五十一  
 五十二  
 五十三  
 五十四  
 五十五  
 五十六  
 五十七  
 五十八  
 五十九  
 六十  
 六十一  
 六十二  
 六十三  
 六十四  
 六十五  
 六十六  
 六十七  
 六十八  
 六十九  
 七十  
 七十一  
 七十二  
 七十三  
 七十四  
 七十五  
 七十六  
 七十七  
 七十八  
 七十九  
 八十  
 八十一  
 八十二  
 八十三  
 八十四  
 八十五  
 八十六  
 八十七  
 八十八  
 八十九  
 九十  
 九十一  
 九十二  
 九十三  
 九十四  
 九十五  
 九十六  
 九十七  
 九十八  
 九十九  
 一百





毒去白蠹一名異類一名折板一名軟一名三廬

生大山山谷八月採陰乾

粗大細者作粉衣出水蒸乾其黃

細而小如山人用之

目南地有林言云用之

考通一名連器又名連器

紅白連器生泰山今近京及河

地或山南上使飲然實

亦名高南方可使飲然實

之亦今江西南者撰本草


集驗方此藥以連器煎湯

廣州藥學



衍義曰連器亦不至起出藥下濕地亦無太山山谷同其

最名勝尤宜小兒



續隨子味辛溫有毒主婦人血結月閉癡瘕瘵癘血蠱毒

鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物莖

中白汁剝人面皮去黥點生蜀郡及處皮有之苗如大戟一

名拒冬一名千金子下附云宜一切至惡水并薄煎飲

不過三錢下附云宜一切至惡水并薄煎飲

全藥汁付白乾而研下附云宜一切至惡水并薄煎飲

圖經曰續隨子主癰疽及瘰癧有之今南中多有此土產似

以為藥飲種冬長者多葉如生有者有根人家園中多種

以爲藥飲種冬長者多葉如生有者有根人家園中多種

方寸匕重下附云宜一切至惡水并薄煎飲

斗門方下附云宜一切至惡水并薄煎飲

敗蒲席平主筋溢惡瘡下附云宜一切至惡水并薄煎飲

外臺秘要下附云宜一切至惡水并薄煎飲

千金方下附云宜一切至惡水并薄煎飲

勝金方下附云宜一切至惡水并薄煎飲

千金方下附云宜一切至惡水并薄煎飲

勝金方下附云宜一切至惡水并薄煎飲

勝金方下附云宜一切至惡水并薄煎飲

勝金方下附云宜一切至惡水并薄煎飲

宜州山豆根



果州山豆根



山豆根味其寒無毒主解諸藥毒止痛消痞疔毒及馬急

更發熱欬嗽殺小蟲生劔南山谷蔓如豆

綱經曰山豆根生劔南山谷蔓如豆

經方多治心下硬

水腫毒客遠人子水明已禁聲服少許不止再服志  
渴空一片於前也毛雞尾等水可服以少許服之  
志渴渴之毛雞尾上白少許服之  
半雞尾中白少許服之  
五雞尾中白少許服之  
或以三雞尾中白少許服之  
或以二雞尾中白少許服之  
或以一雞尾中白少許服之

三白草味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破

除積聚消丁腫生池澤畔

令根黃白而痛大

白入夏葉平白如

之三四葉平白如

之三四葉平白如







**食療云**  
 主胃熱 痰有 蛇蝎 不得食 主 痰  
 用後方 油 毒 或手 足 腫 痛 每 汁 取 三 合  
 三 水 清 煎 令 盡 汁 盡 飲 之  
 寒 類 要 治 天 行 熱 毒 口 中 生 瘡 飲 之  
 行 義 曰 蛇 毒 合 小 飲 自 驗 花 黃 此 藥 地 生 葉 如 覆 盆 子 但  
 越 驗 妙 哉

施州金草



施州金星草



金星草味苦寒無毒主瘡疔瘡毒大解確黃及丹石毒瘰癧

州仙茅



江寧府仙茅



仙茅味辛溫有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷痺痺不能  
 行文夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋骨  
 益肌膚長精神明目一名獨茅根一名茅瓜子一名交羅門  
 琴仙茅傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力爾生西域  
 及大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月八月採根合時自生云

治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益壽  
 津一和脾氣注以米泔洗去毒汁出毒後無損  
 毒用此藥切生肉有花結黑子不結毒二月  
 五帝山藥花結黑子不結毒二月  
 主年方得氣上其力宜而復得氣方得氣  
 之元方得氣上其力宜而復得氣方得氣  
 石動其力宜而復得氣方得氣  
 味下其力宜而復得氣方得氣  
 均州其力宜而復得氣方得氣  
 為藥門參

**海藥**

海藥之生西域處處有筋或如筆管有許文理其色多  
 狀如海州安石似骨狀者名曰食以服之身益頗色白  
 味苦而平不寒不燥用大指寸切之每服一錢水煎服之  
 治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益壽

草味其苦寒無毒主五淋利小便止水痢除虛熱渴  
 汁及生汁服之生故墟者傍

本用之藥益氣利水引之入木藥也四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月  
 子若大藥子名多知藥更

固經曰神草藥不著所出州地云生故墟道傍人與藥有之  
 四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

行方五月六月七月八月九月十月十一月十二月  
 以行方五月六月七月八月九月十月十一月十二月

義曰此藥利小便止水痢除虛熱渴  
 治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益壽



州成



州成



鶴虱味苦平有小毒主蛇蝎蟲用之為散以肥肉臠汁服方寸匕亦九散中用生西戎... 經曰...

大月結實... 十兩... 會李... 二... 千金方... 沈存中... 地稔味鹹... 路傍陰處...

路傍陰處所在有之高三三寸葉似松葉而小... 地稔味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇蝎毒按以傅之生人家及...



陳藏器出天門

外基秘要治心虛

聖惠方治風毒

雀麥味甘平無毒主女人產不出其汗飲之一名奮一名

麥生故墟野林下葉似麥生苗似小麥而實似麥而

外基秘要治心虛

取之至日中寸許長一寸五分葉似小麥而實似麥而

子母秘錄治心虛

衍義曰治心虛

帶灰主腹脹痛脫肛煮汗服主胃反小便秘不通及淋

山惡尸疰金瘡牙不出

大較靈氣故能收斂通氣以天到全者上山止痛出牙

外基秘要治心虛

又方治心虛

肘後方治心虛

子母秘錄治心虛

又方治心虛

華州赤地利









毒治百病逐諸

唐本草云長赤蟲地黃也

烏穀味甘酸苦寒無毒主風毒執睡遊丹傷搏傅并飲

汁開胃消食使府本生附白蠟生干附子等藥

陶云五穀有五種子也

陶云五穀生人客穀同

陶云五穀生人客穀同

蜀州陸英



陸英生於川谷及宛句立秋採

不遠出所難得此藥似芥及瘦骨花

凡名陸英首樹名水英與三枝色

酒可益

陶云陸英一名銷華味苦辛有小毒

陶云陸英一名銷華味苦辛有小毒

陶云陸英一名銷華味苦辛有小毒

陶云陸英一名銷華味苦辛有小毒

陶云陸英一名銷華味苦辛有小毒

陶云陸英一名銷華味苦辛有小毒

陶云陸英一名銷華味苦辛有小毒

陶云陸英一名銷華味苦辛有小毒





廣州預知子



預知子味苦寒無毒殺蟲療癰治諸毒傳云取三枚綴衣領  
 上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有皮殼其實如皂莢子  
 去皮研服之有效附錄  
 中藥考略云天行溫病一切痧症霍亂吐瀉腹痛小兒疳積  
 均能治之其味甘淡性平不寒不燥不瀉不瀉不瀉不瀉  
 又名預知子仁子仁子仁子仁子仁子仁子仁子仁子仁子  
 圖註曰預知子仁子仁子仁子仁子仁子仁子仁子仁子仁子

廣州預知子  
 其味甘淡性平不寒不燥不瀉不瀉不瀉不瀉  
 又名預知子仁子仁子仁子仁子仁子仁子仁子仁子仁子  
 圖註曰預知子仁子仁子仁子仁子仁子仁子仁子仁子仁子

廣州葫蘆巴



葫蘆巴主元臟虛冷氣得附子確黃治腎虛冷腹痛滿面  
 色青黑得煖香子桃仁治膀胱氣虛效出廣州并黔州春生  
 苗夏結子子作細莢至秋採今人多用嶺南者新定黔州





諸郡近水地苗長尺許叢生每根一葉無花葉寸寸有錦色青陵冬不凋四月採用之

綱經曰味甘性平生藥同華同水飲者無毒主時日瘧風止痢

又青色經冬不凋寸寸有節其根如紫赤一物乾葉一物大黃

一分四木生到不食於食子則炒紫色存三

廣利方取治八山不止水飲者無毒主時日瘧風止痢

何義曰味甘性平生藥同華同水飲者無毒主時日瘧風止痢

無毒三又經冬不凋寸寸有節其根如紫赤一物乾葉一物大黃

可以染黃作金色生青衣川谷九月十月

採製法採葉去根洗淨曬乾用石臼搗碎用布包好

其葉味甘性平生藥同華同水飲者無毒主時日瘧風止痢

蒲公草



蒲公草味甘平無毒主婦人乳腫腫水黃汁飲之及封之立

消一名排掃草之性本先對根生

如新而大葉集之俱有白汁根生

食生平澤田圃四月五月採之

綱經曰蒲公草性平味甘性平生藥同華同水飲者無毒主時日瘧風止痢

其味甘性平生藥同華同水飲者無毒主時日瘧風止痢



日使以去手中拈其者硬木至味逐志痛不可忍無十日  
 痛日漸香日高天色其不玉色常開長消之論有姓方選  
 十日而平後發變消行分者其助云未  
 梅師方治產後不白乳上積乳作  
 行義白子清路矣即生所以痔院稠亦有若益器取而來也

單精數府章江



單精數州秦



按精草味辛溫無功主癩疾痺齒風痛及諸瘡疥飼馬主蟲  
 頰毛佳等病二月三月拔殺田中採之一名戴星草花白而

小圓似星故有此名爾  
今三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

區經曰較精草為不嚴所出州上今處處有之春生於第而  
 其葉厚有筋根細花白而圓似星故以名爾又有一種葉  
 較差長有筋根細花白而圓似星故以名爾又有一種葉  
 陳藏器云味甘平亦入馬  
 集驗方治諸物乾花子上貼痛處皆又驗

濟州午扁





牛扁味甘苦微寒無毒主身皮膚熱氣可作浴湯殺牛鼠小  
毒無知者謂本藥用野人俗為牛扁石龍藥用之今人不復識此牛疫代  
性平澤下濕地用之與藥似三薑石龍藥用之今人不復識此牛疫代  
苦安名扁毒同類今出字州二月八月詳錄曰云  
圖經曰牛扁出桂陽州各今多生平澤下地二月八月  
抹以白粉今亦用一按本經云便苦六月有花八月結實抹其  
根持木油同煎散毒近而字也今以粉之  
苦寒微寒主面目通身漆瘡切人車生食之五月五日  
採集乾燒作灰以療金瘡云云詳錄曰云苦寒  
苦味生藥所在下無地有之云云詳錄曰云苦寒  
草亦可華用味苦無毒同類有云云詳錄曰云苦寒  
人食療云乾作灰傳而日地牙痛瘡不堪多食所藥

醉漿草



醉漿草味酸寒無毒主惡瘡癰疽痔瘡傳之殺諸小蟲生道傍  
五月採除乾者不先附自名醉母鮮一名醉母鮮一名醉母鮮  
水并均葉在乾者不先附自名醉母鮮一名醉母鮮一名醉母鮮  
經曰醉漿草俗呼為破漿草不輒竹出州地云生道傍今  
葉如木萍美小兒多食之三藥人因醉漿石而白如葉  
叶葉何草味酸手無毒主口中乾痛水殺血痢止血生上黨



氣膈腫溫瘴身一名夕旬一名乃東一名燕面生蜀郡川

谷四月抹社生四月起出此花實白似生干葉似花葉五月後結

子夏枯草生蜀郡川谷今河東淮州亦有之冬至

經曰夏枯草生蜀郡川谷今河東淮州亦有之冬至

簡要濟衆治肝虛目暗寒熱不止驚悸一兩共眼羞明

行義曰夏枯草今又謂之賢矣有根生經冬不凋

法治水治瘰癧其痛法治水治瘰癧其痛

驚草無毒主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕亦主

虛氣此驚草中草也新羅日博

千金方治病人無效

孫真人食忌主生瘰癧厚發

腸跖草味苦大寒無毒主寒熱瘰癧瘰癧飲丁腫肉癰瘰滯小

兒丹毒發熱狂癩大腹痞滿身面氣腫熱痢地天咬癰疽等

毒和赤小豆煮下水氣濕痺利小便生江東淮南平地葉如

竹高一二尺花深碧有角如鳥嘴北人呼為雞舌草亦名鼻

所草吳人呼為跖跖所聲相近也一名碧竹子花好為色漸

山慈蕨根有小毒主癰腫瘡癤瘰癧結核等腫瘰癧之亦剝

人面皮除肝跖生山中濕地一名金燈花葉似車前根

武陵間又有團慈蕨根似小蒜所主與此略同

經驗方治瘰癧

山慈蕨根似小蒜所主與此略同

山慈蕨根似小蒜所主與此略同

山慈蕨根似小蒜所主與此略同

山慈蕨根似小蒜所主與此略同

山慈蕨根似小蒜所主與此略同

山慈蕨根似小蒜所主與此略同

山慈蕨根似小蒜所主與此略同

山慈蕨根似小蒜所主與此略同

山慈蕨根似小蒜所主與此略同

山慈蕨根似小蒜所主與此略同

山慈蕨根似小蒜所主與此略同



商賈



商賈實味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破難  
 腫人作神及毒藥皆取皮為索者七  
 為頭易穴九月十月扶實食飽時吞之  
 用經云月生高四尺葉似掌花黃實如  
 月經八  
 圖經曰商賈實不載所出州土本處有之此人種以積市  
 實者如蜀葵中子黑色九月  
 十月

傷氏產乳

治赤白痢黃瀉一兩炒令香

赤車使者味辛苦溫有毒主風冷邪疰毒殺五感積氣  
 藥州八月九月採根日乾唐本赤根紫赤色生藥谷之出  
 經云根如薯蕷根生州州山峇二月八月採根  
 經云根如薯蕷根生州州山峇二月八月採根  
 經云根如薯蕷根生州州山峇二月八月採根

雷公云赤車使者一名小錦枝及使並或稱用七歲童子  
 小便中了蒸令乾便曬每餅非玉兩用小兒酒一  
 圖經云目赤地

狼跋子有小毒主惡瘡鳩疥殺蟲魚  
 無大小皆用之而死人用苦酒摩瘡亦效  
 交京下大黃子為之亦謂皮合一名殺毒丸云出交廣今  
 交京下大黃子為之亦謂皮合一名殺毒丸云出交廣今  
 交京下大黃子為之亦謂皮合一名殺毒丸云出交廣今

屋毒味甘寒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸勝脫氣生屋  
 上陰廐八月九月採  
 云經云上青衣衣利氣生





張類碼上禹  
圖經云古虎尾出野百本也

蘇州地錦草

地錦草味辛無毒主通流血脉亦可用治氣生近道田野出  
滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛  
六月開紅花結細實取苗子用之然石注有地錦是藤草之  
類雖與此名同而其類全別



經方 治中... 敗松茹音平主婦人崩中吐血不止

千金方 治婦人... 子母秘錄 治無或道... 燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生衣服之生江南澤地

義生莖圓細而長直人將為席敗席煮服更良

經方 治小兒... 勝金方 治... 又方 治... 行義曰



用生

五毒草味酸平無毒根主難症惡瘡毒腫赤白遊移蠱蠃蛇  
 犬咬並醋摩傳瘡上亦搗葉傳之恐毒入腹亦煎服之生  
 江東平地花葉如荷葉採緊硬似狗脊一名五莖一名蛇罔  
 又別有蠱罔草如芋麻與莖同名也陳神說  
 風翹草味甘平無毒調中益氣止洩除痰聖時氣去熱救雜  
 米粉作糗食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白毛黃花荆  
 楚歲時記云三月三日取鼠翹汁蜜和為粉謂之龍吉料以  
 壁特泉山人呼為香茅取花雜糝皮染為至破猶鮮江西  
 人呼為鼠耳草新補足詳錄  
 列當味甘溫無毒主男子五勞七傷補腰腎令人有子去風  
 血交又交酒服之生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾赤

石栗當一名草從蓉賦

圖經賦賦兩卷

食醫心鏡主與陽事乘當二病一名列當

馬勃味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬肉生園中久腐乾

云俗人呼為馬氣勃也其根如馬肉生園中久腐乾也

用之甚良也

及諸藥上之藥也

義曰

大者如牛馬小者如牛馬

標者鼻繩灰水服主噎哽心痛背痛

質汁味甘溫無毒主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡血下



血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服之亦傳  
病處出西番如癩血著人煎甘草松淚檀乳地黃并熟血成

陳藏器云番人試藥取兒新一足以藥內  
口中以足調之富時能走諸至矣

水家主蛇毒傳之殺汁服止蛇毒入內心悶水漿度將脚  
消氣腫注云生於液水腫中故其味辛生下惡水特宜利本  
食之藥於毒子水木先射目

集驗方治毒疔成疔先刺水漿度湯令  
濕熱得所無知刺道暴赤白皮

行義曰水毒子不以多飲使夜則毒一平生用同為本好  
是酒取以水浸大半與水煎飲但飲低下冷  
猶草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與  
鹽主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澀搏毒種又絞取

汁服之主消湯生水田中似結縷葉長馬食之爾雅云藕三  
于注云生水田中江東人呼為苗纏俗云藕水草也

衍義曰一葉一藕十年尚猶有葉氣味苦  
敗芒消無毒主產婦血滿腹脹痛與湯患露不盡月閉止好  
血下惡血去鬼氣疰癘瘕結酒後服之亦燒為末酒下彌久  
者煙者佳今東人作箔多草為之爾雅云芒以茅可以為索

狗古草末苦寒有小毒主蠱疥瘡殺小蟲  
花黃白如黃生葉連濕地  
有為必末和之即差四月五月我望暴乾燒不先開



鳳州海金沙



海金沙主通利小腸得抱子馬牙消逢沙共感傷寒熱狂出  
 點中郡七月收採生作小株才高一二尺收時全科於日中  
 暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且  
 擊以沙盡為度用之或九或散

經曰海金沙生山中各州亦有初生作小株高一二尺七月採之日中暴之令小乾以紙襯杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且擊以沙盡為度用之或九或散

經曰海金沙生山中各州亦有初生作小株高一二尺七月採之日中暴之令小乾以紙襯杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且擊以沙盡為度用之或九或散

經曰海金沙生山中各州亦有初生作小株高一二尺七月採之日中暴之令小乾以紙襯杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且擊以沙盡為度用之或九或散

海金沙



萱草根涼無毒治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根搗  
 絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澀身體煩熱一名鹿  
 葱花名宜男風土記云採採婦人佩其花生男也

綱目曰萱草俗謂之鹿葱處處田野有之味甘而無毒在安  
 西州採根用今人食其根其味甘  
 又花對作並云利胃通其結  
 稽康養生論云合散  
 萱草之根



白 壹草根走中計一大盤生薑汁  
主草味辛苦溫有大毒主蠱瘕疰毒疥癩等生齊魯山澤

唐本餘 州云根赤色若紫葉根一握有二十  
主小兒夜啼安帶下勿令母知

千金方 治產後惡露致難中草  
雞子涼無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下入藥炒

用 新補見神效  
地椒味辛溫有小毒主淋痺腫痛可作殺疰蠱藥出上黨郡

其公田覆地黃生莖葉甚細花作小朵色紫白因搗莖而生

草三稜根味甘平溫無毒療產後惡血通月水血結墮胎研  
積聚癥瘕止痛利氣一名雞爪三稜生蜀地二月八月採  
合明草味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澀小兒瘦弱明目下  
水止血痢搏絞汁服生下濕地葉如四出花向夜即葉合  
麋藥味甘溫無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之生姑  
蘇已西苗根並似黃精根鹿好食  
敗天公平主鬼疰精魅

十一種陳藏器錄

藥物注陶云鈞吻或是毛茛蘇毛茛藪有毛石龍芮  
白一方云葉中有水莖葉圓而光有毒生水旁鱗多食之  
云又注似水莖無毛其毛莖似龍芮而有毒也



鈞吻注陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生海中  
每又云海薑生海中赤色狀如龍芮亦大毒應是此也今

識之者

菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者爲菌木  
生爲搗江東人呼爲暹爾雅云中道菌注云地薑子也或  
云地雞亦云鸞頭夜中先者有毒黃不熟者有毒其益照人  
無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無感者有毒冬  
春無母及秋夏有毒者爲蛇過也

草禹餘糧注陶公云南人又呼平澤中一藤如菘菜爲餘糧  
言禹採此當糧根如蓬連綴半在土上皮如茯苓肉赤味澁  
人取以當飯不飢調中止洩健行不睡云昔禹會諸侯弁糧  
於地化爲此草故名餘糧今多生海畔山谷

葇荑草菘草注陶云別有葇荑草治體異此有名無用條有  
葇荑草味苦寒主溫瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷即此也  
唐薑杜若注陶云若似菘按菘葉熱主胃中冷吐水不下食  
似薑生嶺南劍南人多食之

草石蠶蠶石蠶注陶云今俗用草根黑色按草石蠶生高山  
石上根如箸上有毛節如蕙葉似卷柏山人取浸酒除風破  
血主逐毒葇荑食之本經從毒部出復有蟲石蠶已出拾遺

漆草杉木注陶云葉細多生石間按漆姑草如鼠跡大

堦堦間陰履氣羊烈主漆瘡湯所傳之藪更易亦主漆瘡

云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同名耳

自莖菴注陶云堯目小冷按堯目云出嶺南如鹿目食之

冷瘕瘕引無功




蟬地注陶云地膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂莢子  
皆文故名梨豆爾雅云虜淺子入炊食之一名虜淺別

草有毒瓜兩帶兩單害人瓜瓢正苦有毒難澆滴著菜有  
毒花害人芹赤葉害人菘首窠食下痢生葱不得雜白  
犬肉食之令人九竅流血食戎葵并烏肉令人面無顏色食  
葵發狂犬交食藟葱青魚令人腹生蟲雖不得和牛肉食成  
癥癩癩疾婦人妊嫁食乾薑令胎肉消生葱和雞子食變嗽  
藟養食生食令氣香之令陰痿九月食霜下瓜血必冬發三  
月不得食陳翅夏熱病發西齋數年踐苗子即苦

重修政和經史證類備用本草卷第十一





國立中央圖書館, 臺灣, 中華民國








2025/05/08 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C




國立中央圖書館臺灣分館





INTERNATIONAL CENTRAL LIBRARY TAINAN P.O.C





SET IN THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, P.R.C.





2025/01/28 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





SEE INSIDE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





重修政和經史證類備用本草卷第十二配酒類

成都唐依成續證類

壽春府臨淮縣人唐依成續撰證類本草卷第十二配酒類

木部上品總七十二種

一十九種神農本草經拍

六種名醫別錄

一種唐本先附

二種今附增注

一種新補

一種新定

七種新分錄



一種唐孟微續補下是蓋子

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續添類

桂

公指

實葉製薄等而抽黃於

提膠

桂皮側指

桂

桂皮側指

整

桂皮側指

葉木

桂皮側指

五

桂皮側指

辛

桂皮側指

桂

桂皮側指

桂

桂皮側指

桂

桂皮側指

桂

桂皮側指

桂

桂皮側指

桂

桂皮側指

桂

桂皮側指

楓香脂皮附

楓香

兼陸香

兼糖香

蘇合香

蘇子厚

八種海藥餘

藤黃

落鴉木

無名木皮

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮

蜜香

丁香

丁香

雞舌香

檀香

金櫻子

金櫻子

沒藥香

蘇木

奴會木

海紅豆

柵木皮

含水藤中水

阿勒勃

沉香

沉香

藿香

乳香

降香

降香

海紅豆

柵木皮

鼠藤

鼠藤

鼠藤

鼠藤





浮爛藥功

斑珠藤

曼遊藤

石松

木麻

撞桓

那香悉

靈壽木皮

阿月淨子

龍手藤

牛炊藤

帝休

木蜜

黃屑

鐵木

不彫木

放杖木

雲燒木

河邊木

朗榆皮

花桂



桂



桂用實



桂用宜



桂味甘辛大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止噁欬救鼻鼈能隨胎堅骨節通血脉理蹠不足宜導百藥無所畏久服神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾得人來求門冬甘草大黃黃芩別士連國用云桂木雖有兩種二種而桂用宜大黃黃芩別今前用者有三種以牛卷多病者年名桂入藥最多所用走與前水者正是此桂今出漢州者好桂州始與桂陽同







又方 治心腹脹痛短氣欲死或已絕柱二兩切以水

又方 治中風四肢不舉或口吐清水死時中者取二兩

又方 治發熱有汗或無汗或身熱或身冷或身重或身輕

葛氏方 治發熱有汗或無汗或身熱或身冷或身重或身輕

又方 治發熱有汗或無汗或身熱或身冷或身重或身輕

孫真人食息 治中風發熱或身熱或身冷或身重或身輕

又方 治中風發熱或身熱或身冷或身重或身輕

梅師方 治中風發熱或身熱或身冷或身重或身輕

又方 治中風發熱或身熱或身冷或身重或身輕

又方 治中風發熱或身熱或身冷或身重或身輕

斗門方 治中風發熱或身熱或身冷或身重或身輕

抱朴子云 治中風發熱或身熱或身冷或身重或身輕

衍義曰 治中風發熱或身熱或身冷或身重或身輕

一 治中風發熱或身熱或身冷或身重或身輕

其 治中風發熱或身熱或身冷或身重或身輕

心 治中風發熱或身熱或身冷或身重或身輕

痛 治中風發熱或身熱或身冷或身重或身輕

生 治中風發熱或身熱或身冷或身重或身輕

痛 治中風發熱或身熱或身冷或身重或身輕



蘭味亦煎桂不知當是到附為後指是桂生有老宿者爾亦  
桂枝即今小桂反平名桂者美也或桂花于與前桂以冰  
桂振不及小桂反平名桂者美也或桂花于與前桂以冰  
桂振不及小桂反平名桂者美也或桂花于與前桂以冰  
桂振不及小桂反平名桂者美也或桂花于與前桂以冰  
桂振不及小桂反平名桂者美也或桂花于與前桂以冰

洞經文君桂

經驗後方

治大人小兒寒積果子多腹脹氣急方取肉桂  
味辛甘性熱入心脾經氣味辛甘性熱入心脾經氣味辛甘性熱入心脾經

洞經文君桂 經驗後方 治大人小兒寒積果子多腹脹氣急方取肉桂

凌室開無骨正圓如竹立秋採製曰云安在為文列桂枝  
室中不見正圓如竹有惟桂枝者或謂桂枝者或謂桂枝者  
室中不見正圓如竹有惟桂枝者或謂桂枝者或謂桂枝者  
室中不見正圓如竹有惟桂枝者或謂桂枝者或謂桂枝者  
室中不見正圓如竹有惟桂枝者或謂桂枝者或謂桂枝者

列仙傳

列仙傳 凌室開無骨正圓如竹立秋採製曰云安在為文列桂枝

韓終采藥詩 凌室開無骨正圓如竹立秋採製曰云安在為文列桂枝

別說云 凌室開無骨正圓如竹立秋採製曰云安在為文列桂枝

松脂



松脂味甘性溫無毒生澀惡濕瀉腸白禿疥瘰癧風氣安五藏  
除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌腫之令白其赤者主  
惡痺又服輕身不老延年一名松膏一名松肪生太山山谷  
六月採  
松實味甘性溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰  
乾

松葉味甘性溫主風濕癆生毛髮安五藏守中不飢延年

松節溫主百節久風風虛脚痺疼痛

松根白皮主辟穀不飢

云採時以桑灰汁或酒漬之宜於陰處及水邊

其味甘性溫無毒主風濕癆生毛髮安五藏守中不飢延年  
松實味甘性溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰  
乾  
松葉味甘性溫主風濕癆生毛髮安五藏守中不飢延年  
松節溫主百節久風風虛脚痺疼痛  
松根白皮主辟穀不飢  
云採時以桑灰汁或酒漬之宜於陰處及水邊  
其味甘性溫無毒主風濕癆生毛髮安五藏守中不飢延年  
松實味甘性溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰  
乾  
松葉味甘性溫主風濕癆生毛髮安五藏守中不飢延年  
松節溫主百節久風風虛脚痺疼痛  
松根白皮主辟穀不飢  
云採時以桑灰汁或酒漬之宜於陰處及水邊  
其味甘性溫無毒主風濕癆生毛髮安五藏守中不飢延年  
松實味甘性溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰  
乾

**圖經曰**  
 此藥生於山陰縣之東山，其根如人臂，葉如松葉，其花如松花，其果如松子，其皮如松皮。此藥性溫，味甘，能補氣養血，壯筋骨，益精神。凡患虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。此藥為補藥中之聖藥，不可不備也。

**聖惠方**  
 治一切虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。

**又方**  
 治一切虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。

**又方**  
 治一切虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。

**又方**  
 治一切虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。

**又方**  
 治一切虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。

**又方**  
 治一切虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。

**又方**  
 治一切虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。

**又方**  
 治一切虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。

**又方**  
 治一切虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。

**又方**  
 治一切虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。

**又方**  
 治一切虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。

**又方**  
 治一切虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。

**又方**  
 治一切虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。

**又方**  
 治一切虛弱、氣血不足、精神不振、筋骨痠痛、腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴眼花、失眠健忘、食慾不振、大便燥結、小便頻數、遺精早洩、月經不調、赤白帶下、小兒疳積、老人體弱、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。





又方 以酒一斗煮取三升以漿一斤細切之

千金翼 治食肉性熱者以松木灰

梅師方 治通耳以神龍耳中塞之日

孫尚藥 治神龍耳中塞之日

兵部手集 治通耳以神龍耳中塞之日

鬼遺方 治通耳以神龍耳中塞之日

傷寒類要 治通耳以神龍耳中塞之日

抱朴子 治通耳以神龍耳中塞之日

列仙傳 治通耳以神龍耳中塞之日

野人關話 治通耳以神龍耳中塞之日

不食而瘦 治通耳以神龍耳中塞之日

衍義曰 治通耳以神龍耳中塞之日

法寶 治通耳以神龍耳中塞之日

同典 治通耳以神龍耳中塞之日

高郵軍提實



高郵軍提實



卷之三

大瘡癰疽疔毒瘰癧以七月七日取之搗取汁銅器盛

之日煎令可作九夫如鼠屎內敷中三易乃愈又墮胎久服

明目益氣頭不白延年  
根主洗瘡及陰囊下濕痒

皮主爛瘡  
根主瘰癧瘰癧寒熱生河南平澤可作神燭

根主瘰癧瘰癧寒熱生河南平澤可作神燭

根主瘰癧瘰癧寒熱生河南平澤可作神燭

根主瘰癧瘰癧寒熱生河南平澤可作神燭

根主瘰癧瘰癧寒熱生河南平澤可作神燭

根主瘰癧瘰癧寒熱生河南平澤可作神燭

根主瘰癧瘰癧寒熱生河南平澤可作神燭

根主瘰癧瘰癧寒熱生河南平澤可作神燭

根主瘰癧瘰癧寒熱生河南平澤可作神燭





張文仲之身如白皮一搽即以未黃令濕觀入水中坐冷更湯不

傷寒類要六卷心問者子母秘錄日不足而欲產者

太清草木方搗了服之衍義曰多當言天也

握豚主一切風化涎治肝藏風筋脉抽掣及急風口喎或四

肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏針腰脊

強硬任作湯散允煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥為丸及

作湯下藥

槐花味苦平無毒治五疳心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚

風并腸風瀉血赤白痢並炒服葉平無毒煎湯治小兒驚癇

壯熱疥癬及丁腫皮莖同用

簡要濟衆治婦人渴下血不絕

衍義曰中花小葉家用

不可過煎日



茂州枸杞



枸杞味甘苦寒根大寒子微寒無毒主五國都無藥中消湯局  
 痺風濕下消骨蒸客熱頭痛補肉傷大勞虛吸堅筋骨強陰  
 利大小腸又眼疾者宜之不老耐寒者一名杞根一名地  
 骨一名狗尾一名地骨一名羊乳一名却暑一名仙人杖一  
 名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉

扶採莖實陰乾云今出堂邑石碣峰火梅下最多  
 學人作藥生精之有白乳汁人家多種之可生液亦蒸食  
 也枸杞根實為藥食家用其根莖葉入云之故逆有奇手  
 云等子色紅根黑正赤莖一名地骨一名仙人杖一名西  
 王家第一藥同飲冰其味甘平補虛精不足易物色白明  
 目安神令人長壽飲之白無刺者良於乳甚除風明目若  
 實作飲代茶飲之佳消熱散毒上益氣到暑煎為末入之  
 注可平家風熱又滋補氣壯氣上益氣到暑煎為末入之  
 中妙日為中益地仙術生滋補氣壯氣上益氣到暑煎為末  
 實質即同風為熱者  
 葉密陸即枸杞也  
 王曰枸杞生常山平澤及丘陵阪岸冬採根春夏採葉  
 五又作歲六月七月八月九月十月十一月十二月  
 構根名也今枸杞也詩小雅四牡五棗子色紅根黑子  
 一名岩花一名地骨一名西王母杖一名仙人杖一名西



志聖學及子家之身氣年壯之中記著西漢子四版与  
 批工月上寅辰之月身氣年壯之中記著西漢子四版与  
 上巳月之三月五日之三月五日之三月五日之三月五日之  
 說子推不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 二也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 月也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 其也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 似也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 宜也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 大也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 聖也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 古也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 一也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 降也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 凡也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七

龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七  
 龍也均不避入聲而治下音者今人有并月之七

雷公云此使根得使求流以指物上土乾了用其

**聖惠方**  
 聖惠方... 聖惠方... 聖惠方... 聖惠方... 聖惠方...  
**食療**  
 食療... 食療... 食療... 食療... 食療...  
**千金方**  
 千金方... 千金方... 千金方... 千金方... 千金方...  
**又方**  
 又方... 又方... 又方... 又方... 又方...

又方... 又方... 又方... 又方... 又方...  
 又方... 又方... 又方... 又方... 又方...  
 又方... 又方... 又方... 又方... 又方...  
 又方... 又方... 又方... 又方... 又方...  
 又方... 又方... 又方... 又方... 又方...



每口飲之

性性勿飲之

又方治濕骨痛熱用拘把紙末

時後方

治心胃氣痛白紙末

又方

治食積腹痛

又方

治食積腹痛

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通

經方

治經閉不通



家人掌櫃欲止高者口腹似少為其淋之再履五  
 升沖血淋欲止高者口腹似少為其淋之再履五  
 別說云物性亦非等行今按諸文所載名種多故使人疑  
 所說實形有根去上呼蒸皮一重色白者一重色微紫  
 而乾治驗  
 行義曰物性亦非等行今按諸文所載名種多故使人疑  
 是孟子耳性由紅柳之皮厚大至有分則又為之均其  
 法生耳性由紅柳之皮厚大至有分則又為之均其  
 用其子直為批大則火考究其意當量其虛實必熟  
 之用

乾州栢實



栢州栢實



損吸吸歷節腰中疝痛益血上汗久服令人潤澤美合耳目  
 無毒

苦微溫無毒主吐血衄血崩血崩中赤白輕身益氣令人耐  
 寒暑去濕痺止肌四時各依方面採陰乾○栢白皮主火灼

















雷公云

凡用紅粉石珀水珀花珀物象珀聖珀龍珀紅粉

冬慮皮數石珀如石重色黃不堪用花珀物象珀聖珀龍珀紅粉  
中安號則外來中使夫入藥中六七日不出琥珀味一物真辛  
外蓋秘要治魚蟹骨節入至數日又復難引以事引出來若水

又方

治魚蟹骨節入至數日又復難引以事引出來若水

鬼遺方

治魚蟹骨節入至數日又復難引以事引出來若水

通典

治魚蟹骨節入至數日又復難引以事引出來若水

別說云

治魚蟹骨節入至數日又復難引以事引出來若水

神因治心腎通津液也若琥珀是松樹枝而榮枯  
馬乃為切通地而先榮之體獨存者可於骨節有松出而  
其骨各異故生於地者地破而生於陽而感於陰故皆  
治藥各異故生於地者地破而生於陽而感於陰故皆  
行義曰琥珀今西戎亦有之其色琥珀而明淡南方色深  
其間有油者如蠟者如松脂者如松脂者如松脂者如松脂者  
其間有油者如蠟者如松脂者如松脂者如松脂者如松脂者  
作不知得於何處以手彈然其味又為琥珀家所  
鑿切今味其平無毒古來相傳云松脂千年為茯苓又千年  
為琥珀又千年為璽然二物燒之皆有松氣為用與琥珀同  
補心安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎來而有茯苓慶  
見無此物今西州南三百里磧中得者大則方尺黑潤而輕  
燒之腥臭高昌人名為木璽謂玄玉為石璽洪州土石間得  
者燒作松氣破血生肌與琥珀同見風拆破不堪為器量此

二種及琥珀或非松脂所為也。有此差舛，今略論也。新見  
 陳藏器藏器云：琥珀，此藥也。琥珀，此藥也。琥珀，此藥也。琥珀，此藥也。  
 太平廣記廣記云：琥珀，此藥也。琥珀，此藥也。琥珀，此藥也。琥珀，此藥也。  
 琥珀，此藥也。琥珀，此藥也。琥珀，此藥也。琥珀，此藥也。

秦州榆皮



氣消腫性滑利，以服難效，不似其寶。充良療小兒頭瘡，痂疔。

皮取白暴乾八月，抹實並勿令中濕。濕則傷人，即今榆樹皮。  
 花主小兒癩，小便不利，傷熱。一名秦州生，潁川山谷二月採。

取皮剝除上赤皮，亦不可用。時人以此皮入藥，其功甚大。  
 下月採實，令人不燥。此皮入藥，其功甚大。  
 不消，作食之，令人不燥。此皮入藥，其功甚大。  
 白皮，清利，令人不燥。此皮入藥，其功甚大。  
 每日，清利，令人不燥。此皮入藥，其功甚大。  
 每乳，清利，令人不燥。此皮入藥，其功甚大。  
 每下，清利，令人不燥。此皮入藥，其功甚大。  
 每乳，清利，令人不燥。此皮入藥，其功甚大。  
 每下，清利，令人不燥。此皮入藥，其功甚大。





圖經曰 論皮膚生類 則山谷今處 委用有三 月生黃仁 古人之 類

有也 謂之 皮膚 生類 則山 谷今處 委用 有三 月生 黃仁 古之 類

食療 生論 皮膚 生類 則山 谷今處 委用 有三 月生 黃仁 古之 類

外臺秘要 以水 一升 對黃 厚五 升 攪 之 飲 之 可 愈

千金方 以丹 石 攪 之 飲 之 可 愈

備急方 以丹 石 攪 之 飲 之 可 愈

子母秘錄 下子 論白 皮 攪 之 飲 之 可 愈

又方 以丹 石 攪 之 飲 之 可 愈

楊氏產乳 以丹 石 攪 之 飲 之 可 愈

籍叔夜 以丹 石 攪 之 飲 之 可 愈

別說云 以丹 石 攪 之 飲 之 可 愈

行義曰 以丹 石 攪 之 飲 之 可 愈

此如 以丹 石 攪 之 飲 之 可 愈

豐時 以丹 石 攪 之 飲 之 可 愈









外臺秘要 口中及舌生瘡

千金方 治小兒疳積 腹中結塊 腹中結塊 腹中結塊

肘後方 治上唇復發 之不用酒 之不用酒

又方 治時氣溫病 毒入心 毒入心 毒入心

葛氏方 治男子陰囊 腫痛 腫痛 腫痛

又方 治血氣不和 之氣不和 之氣不和

又方 治血氣不和 之氣不和 之氣不和

經驗方 治血氣不和 之氣不和 之氣不和

梅師方 治血氣不和 之氣不和 之氣不和

簡要濟眾 治血氣不和 之氣不和 之氣不和

十全博救 治血氣不和 之氣不和 之氣不和

深師方 治血氣不和 之氣不和 之氣不和

子母秘要 治血氣不和 之氣不和 之氣不和

衍義白 治血氣不和 之氣不和 之氣不和

治下血 治下血 治下血

實摺州添



實摺州明











麻延實 一名女人然面不行及諸症服等病室效萬願九梳痔

抱朴子 中藥以定水或以玉水合之服丸或急下惡血

淮南子 在源若或雷聲中未見用凡用者皆能得耳其

衍義曰 在源若或雷聲中未見用凡用者皆能得耳其

皮加五州衡



皮加五軍為無



五加皮味辛苦溫微寒無毒主... 鬼交服輕身耐老... 一名材節五葉者良生漢中及... 宛句五月七月採莖十月採根陰乾











更不今更立藥劑故文中云本草不輯方藥別名但有醫  
方功用又別諸無姓馬注中云本草不輯方藥別名但有醫

辛夷



辛夷味辛性溫無毒自五藏身能寒熱風頭腦痛面黧温中解  
肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩暈身死如在車  
船之上者生竇髮去白蟲及眼下翳障身明目增進可  
作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令人妙一名辛夷子  
侯樞一名芳木生漢中川谷九月採膏暴乾五石與良昌能

本草通串石香黃理... 今此月陽近道形如桂子小  
大連合地為... 今此月陽近道形如桂子小  
云去合地為... 今此月陽近道形如桂子小  
色... 今此月陽近道形如桂子小  
以花江... 今此月陽近道形如桂子小  
水華生... 今此月陽近道形如桂子小  
而... 今此月陽近道形如桂子小  
開... 今此月陽近道形如桂子小  
花... 今此月陽近道形如桂子小  
非... 今此月陽近道形如桂子小  
巨... 今此月陽近道形如桂子小  
既... 今此月陽近道形如桂子小  
圖經曰... 今此月陽近道形如桂子小



子色白帶紫花為魚子至夏後開花初出如草葉北入叶為  
 本華說又指一種故葉至相類但歲一開在四月花為時有  
 子如和思子或云和是一種紅九月林實暴乾用或云用燒  
 香者或曰已開香者或曰不  
**雷公云**凡用之去濕散積上赤肉毛子即以芭蒸水浸一  
 石用藥水浸從巳至未飽焙乾用治眼目

**屈平九歌**東晉荀勗從文雅辛夷半子結神驗注辛夷香平  
 屈平九歌言山鬼出人家亦有散神驗注辛夷香平  
 屈平九歌言山鬼出人家亦有散神驗注辛夷香平

**衍義白**辛夷皮或皮或葉或花或果皆以具此木開時  
 一本如梨花色者一本如杏花者今又單當是  
 色者似梨花開時散取入藥當去毛也

江寧府余寄生



**寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒疳積如面腫安胎**

**後餘疾下乳汁** 一名寄生 一名寄生 一名寄生 一名寄生  
 一名寄生 一名寄生 一名寄生 一名寄生 一名寄生 一名寄生

**名宛**一名寄生 一名寄生 一名寄生 一名寄生 一名寄生 一名寄生  
 一名寄生 一名寄生 一名寄生 一名寄生 一名寄生 一名寄生  
 一名寄生 一名寄生 一名寄生 一名寄生 一名寄生 一名寄生





茂州杜仲



杜仲味辛甘溫無毒。一名思仲。一名木綿。生上虞山谷及上黨漢中二

月五月六月九月採皮。一名木綿。生上虞山谷及上黨漢中二

除陰下。一名思仲。一名木綿。生上虞山谷及上黨漢中二

有。一名思仲。一名木綿。生上虞山谷及上黨漢中二

江。一名思仲。一名木綿。生上虞山谷及上黨漢中二

半。一名思仲。一名木綿。生上虞山谷及上黨漢中二

更。一名思仲。一名木綿。生上虞山谷及上黨漢中二

聖。一名思仲。一名木綿。生上虞山谷及上黨漢中二

則。一名思仲。一名木綿。生上虞山谷及上黨漢中二



勝金方 治婦人胎藏不安產後諸疾宜服杜仲丸  
上花  
木飲下

楓香



楓香脂味辛苦平無毒主癰瘡風痺浮腫痿痛一名白膠香  
其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣黃汁用之所在大山  
皆有云按高唐本草三國藥志云楓香樹在交州  
九皮共三條山丘地其根大直之十餘丈山交州

小少對風濕脚軟白膠香而破其地牛年為  
國經云二月有花白色似白膠香出州郡大山皆  
可觀南方有花白色似白膠香出州郡大山皆  
木其味苦辛平無毒主癰瘡風痺浮腫痿痛一名  
者為神人可取果下沉香也  
陶隱居云楓香不止以地藥解今人  
簡要濟衆治七旬不止白膠香不以多引知  
水調下







皆味甘可為藥材是謂也皮亦堪飲酒而香  
 號其效甚為及淋汁塗白癩風亦可作煎餅之

蘭木州蜀



蘭木州部



蘭木州春



木州藥性大無毒曰身大認在皮中風傷寒及雞痘水腫去臭氣

一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生委陵山谷及太山十二

月抹皮陰乾云云今人謂以山桂皮當之味如桂而香

云云云云今人謂以山桂皮當之味如桂而香

今人謂以山桂皮當之味如桂而香

今人謂以山桂皮當之味如桂而香

今人謂以山桂皮當之味如桂而香

今人謂以山桂皮當之味如桂而香

今人謂以山桂皮當之味如桂而香



子母秘錄  
去歲皮用一升  
取汁重舌上

非州藥抄



寒後不吐微寒無毒  
目腫皆翳  
心下結痰痞氣  
又服輕身益氣不願生函

谷川谷及巴西  
合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分

合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分

合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分

合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分

合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分

合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分

合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分

合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分

合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分  
合藥用為分





又方 治前中夜不止 取丁香二兩以  
酒二升 取半 分 煎 取 汁 下 煎 至 一 升 以  
簡要濟衆 一兩始乾 湯 為 數 每 服 一 下  
定丁香一兩 煎下 無時

行義曰 丁香 華于 云 治 口 氣 正 是 御 史 所 合 之 膏 治 諸  
症 中 江 陰 縣 中 指 節 使 已 內

星州沉香



廣州沉香



沉香 微温 療風水 毒腫去惡氣

方 級 自 用 愈 花 有 以 沉 香 為 主 藥 云 其 香 合 香 家 受 用

色 木 似 檳 榔 花 有 以 沉 香 為 主 藥 云 其 香 合 香 家 受 用

香 以 沉 香 為 主 藥 云 其 香 合 香 家 受 用

香 以 沉 香 為 主 藥 云 其 香 合 香 家 受 用

香 以 沉 香 為 主 藥 云 其 香 合 香 家 受 用

香 以 沉 香 為 主 藥 云 其 香 合 香 家 受 用

香 以 沉 香 為 主 藥 云 其 香 合 香 家 受 用

香 以 沉 香 為 主 藥 云 其 香 合 香 家 受 用

香 以 沉 香 為 主 藥 云 其 香 合 香 家 受 用

香 以 沉 香 為 主 藥 云 其 香 合 香 家 受 用

香 以 沉 香 為 主 藥 云 其 香 合 香 家 受 用



時當有大水囊人假之以測水乎或為水增又有種藥亦  
相類高五六尺生高處地四月開花正蒙亦名控製如海椒  
生小毒也

海藥 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫  
十甲 以水煎之乃神效者為神藥也

雷公云 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫  
雷公云 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫

通典 以海藥正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫  
通典 以海藥正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫

楊文公談苑 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫  
楊文公談苑 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫

別說云 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫  
別說云 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫

行義曰 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫  
行義曰 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫

為黃山氏 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫  
為黃山氏 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫

自春咀之 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫  
自春咀之 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫

水浸之 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫  
水浸之 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫

香 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫  
香 此香正生南海山谷木苦溫無毒主心腹癰腫





董蔭香微溫蘇風水毒腫去惡氣伏尸

云形似白露出天竺椰子園用者多其功甚大用不正入藥者

圖

唐本 廣性香微溫去惡氣出天竺園受甘野似松

梅師方 治諸惡毒不可忍

雞舌香微溫涼風水毒腫去惡氣瘴霍亂心痛

用不正入藥者其功甚大用不正入藥者其功甚大用不正入藥者其功甚大

圖

外臺秘要 香藥方類

又方 香藥方類

抱朴子 香藥方類

沈存中 香藥方類

香藥方類

香藥方類

香藥方類

香藥方類

蒙州藿香







檀香微温療風水毒腫去惡氣療癩亂心痛

檀香出海南國形如海漆可著衣或中切之其香如檀香云

其生史代自種之土六月採暴之乃芬尔世文西兒美諸國

圖經曰檀香舊出五香錄不者所出州土今廣南郡身有之

以香六月七月皆云秋香花是香香香香香香香香香香香

子香云香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香

必香云香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香

為香云香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香

別說云香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香

木香云香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香

子香云香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香

每香云香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香

注香云香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香

用治小兒病亦飲其不也又下麻疔香性所說云今人香

自後別者然未如其不也又下麻疔香性所說云今人香

白術米者色赤獨出天無木生南沙上監夏木香色黃

沙石也重陰總名也乳者其蓋陸之乳頭也今松脂楓脂

者多矣是乳者其蓋陸之乳頭也今松脂楓脂

詹香微温療風水毒腫去惡氣伏尸簡便云以香昔合

檀香微温療風水毒腫去惡氣伏尸簡便云以香昔合

乳香微温療風水毒腫去惡氣療癩癘疔毒辛熱微毒下



唐本餘錄

子櫻金州舒



子櫻金州宜



子櫻金州泉



金櫻子味酸澁平溫無毒療脾洩下痢止小便利澁精氣久服令人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似温持而

小色黃有刺花白在處有之

圖經曰金櫻子以四月開花夏末結實亦有刺花白在處有之今中州郡

孫真人食忌

沈存中全櫻子止遺泄取其溫且溫性冷取半黃解探用如



衍義曰

陸機子陸機九月十日

八種海藥

藤黃謹按廣志云出郢岳等州諸山崖其樹名海藤花有藥散落石上被人收之謂沙黃就樹採者輕妙謂之腸草酸澁有毒主蚱牙疔齒齦之使落據今所呼銅黃謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石決採無異也畫家及丹竈家並時用之返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武王內傳云聚窟洞中上有返魂樹採其根於釜中以水煮飯成汁方去滓重火煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有痼死者聞香再活故曰返魂香也

海紅豆謹按徐表南州記云生南海入家園園中大樹而生葉圓有英微寒有小毒主人黑皮黧黯花齋頭面瑣風宜入面藥及漆豆近右蜀中種亦成也

雅州藤木



落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中故曰落鴈木又云鴈嚙至代州鴈門皆放落而生以此為名蜀中雅州亦出味平溫無毒主風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木

同麥汁煎洗並立效又主婦人除瘡疥泡以椿木同煮之妙

也

圖經曰落馬木生惟州木斗性平無毒治產後血氣痛并折  
毒無乾實枝土人  
四月採苗入藥用

蘇木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十丈闊四五圍葉  
似飛鳥翼皮中亦有麩被人作餅食之廣志云作飯餌之輕  
滑美好白勝梳櫛麵味辛溫無毒主補虛冷消食破人呼為  
蘇麵也

柵木皮謹按廣志云生廣南山野郊漢爾雅注云柵木如桑  
樹味苦溫無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳腹胃正氣並宜煎服  
無名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷大濕無毒主陰  
腎虛弱寒濕瀉並宜煎取其汁小浴極妙也其葉與莢無名

子波斯家呼為阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰疔虛  
弱步中術使用者衆得木香山茱萸良也

奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛平無  
毒主治小兒無辜疳冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五  
娘方用為煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊瀉黑服  
之生安南皮厚堪漆者葉如櫻桃

海藥云按西域記云生西國破人用葉嚼放名能治山  
色也樹大皮厚味平溫主氣氣濕風濕麻風山

真也

合水藤中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處斷之  
得水可飲清美去濕痺煩熱生崩南葉似狗蹄煮汁服之主





天行時氣瘧疾薄中木爛落皮皴剝欣期交州記亦載之也

海藥云瘧疾交州記云主瘧疾及諸海山谷瘧疾若馬瘧似瘧

天行時氣瘧疾宜服之

臭薷葉味苦平作欬止渴除痰不睡利水明目出南海諸山

葉似茗而大南人取作茗若極重之廣州記曰新平縣出草

蘆草蘆草之別名也葉大而澁又南越志曰龍川縣出草蘆

葉似茗味苦澁土人為飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語

也

海藥云瘧疾瘧疾神效云出新平縣或折茶村開大無毒主

人瘧之疾

蜜香味辛溫無毒主吳除鬼氣生交州大樹即如沉香也

志云蜜香蟲名又云樹生千歲研什之四五歲乃往看已腐

敗惟中節堅貞是也樹如椿按法華經註云木蜜香蜜也樹  
形似楓而香伐之五六年乃取其香

海藥云瘧疾內典云狀若梧桐異物志云其葉如海交州

五六年便有香也

阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱殺三

蟲生佛遊國似皂莢圓長味甜好喫一名婆羅門皂莢也

海藥云瘧疾神效云主熱瘧及下瘧瘧疾神效

鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰膝痛冷陰痿小便數

白益陽道途風氣補氣老好顏色取根及莖細到濃葭服之

訖取微汗亦浸酒如蒸酒法性極溫服訖稍令人胸無苦生

南海海畔山岑作藤連樹葉滑淨似枸杞花白有節心虛

苗頭有毛商人皆識其藤有鼠咬痕者良但須嚼其汁驗

也

海藥

云陸州說云生南嶺山谷蔓如繩人食之

味甘

性平能補氣血

浮欄

藥味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺和調

藏脂生瘰癧似厚朴也

靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生詔南山谷

圓長皮紫漢書孔元年老賜靈杖類注曰木似竹有節長不

過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削理也

厥木味甘溫無毒生風血癱瘦補股脚益陽道宜浸酒生林

漢山谷木文側故曰緩木

斑珠藤味甘溫無毒生風血癱瘦婦人諸疾浸酒服之生山

谷中不凋子如珠而斑冬取之

阿月渾子味辛溫澁無毒主諸痢去冷氣令人肥健生西國

諸蕃云與胡榛子同樹一歲榛子二歲渾子也

不彫木味苦溫無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老變白

生大白山巖谷樹高二三尺葉似槐莖亦有毛如棠梨

受遊藤味甘溫無毒久服長生延年去久疾出捷為牙門山

谷如寄生者大樹春華色紫葉如柳張司空云蜀人謂之沉

陽藤亦治癰

龍手藤味甘溫無毒主偏風口喝手足難緩補虛益陽去冷

氣風痺斟酌多少以醇酒浸近火令溫空心服之取汗出安

滿清山石上向陽者葉如龍手因以為名採之無時也

放杖木味甘溫無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒



加服之生溫括曉發山中樹如木天蓼老人服之一月放杖  
故以為名也

石松味甘苦辛溫無毒主人久患風痺脚膝疼冷皮膚不仁氣  
力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天台山石上如松  
高一二尺也

午姑藤味甘溫無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉食之  
如葛根令人髮落牛疔食之生深山大如樹

震燒不主火驚失心炙服之又取掛門戶間大厭火災此霹  
靂木也

木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣纏瘦癢及服令人  
有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以用醇酒也  
帝休主不熱帶之然自銷矣生少室嵩高山

山流蘇曰少室山有木名帝休其枝五體黃花黑葉服之不  
熱入嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草之忘憂也  
河邊不令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必  
能飲也

檀栢味苦寒無毒主長生神仙去萬病末為散飲服方寸已  
盡一枝有驗此百歲藤之根如天門冬長三四尺別在一旁  
以小根綴之一名檀栢芝靈寶方亦云

寒味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去膈上熱功  
用如蜜樹生南方枝葉俱可斲亦煎食如飴令人呼白石木

李名枳椇味甜本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今  
二云木蜜生南方合醴甜軟可噉味如蜜老枝煎取倍甜止





寒無毒主下熱淋利水道令人嗜生山中如榆

木生莢如北榆陶公只見榆作注為南土無榆也

味苦寒無毒主結熱黃大小便澀赤羽毒諸熱明

汗洗自主赤爛熱障生西南諸國一名龍花也


屑味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血瀉前服之生酒疸目

黃及野雞病熱痢下血水爰服之從西南來者並作屑染黃

用之搗如搗

重修政和經史證類備用本草卷第十二





國立中央圖書館 國家圖書館 國家圖書館 國家圖書館






2025.001 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.




2023.08.08 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN P.O.C





2013 2013 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.






XIEWISEI NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN ROC





2025/03/28, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





SEE [WWW.NCL.EDU.TW](http://www.ncl.edu.tw) NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C







根白皮

葉耳五木耳附藥性  
桑皮唐注第兩續注

竹葉

根汁實附皮以粉  
山附竹黃續注

紫銅

紫銅

食菜

食菜

桑皮

棘刺花

烏藥

安香

毗梨勒

荷牙

檳榔

龍腦

犀角

犀角

胡桐

猪苓

沒藥

仙人杖

蒼麻

海桐皮

抱子

龍腦

枳殼

苦若

山朱

白銀

龍眼

龍眼

龍眼

龍眼

獸藤

五倍子

蜜蒙花

桑花

四十五種陳藏器錄

必粟香

黃龍眼

都成子

省藤

汶旣散

地主

柎木

合獸

伏牛花

天竺桂

掠子木

網木

箭幹

繫乳

松楊木

椶木

腐木

息王藤

虎杖

天竺黃

折傷木

每始王木

研藥

元慈勒

標木皮

揚廬耳

象豆

石刺木

角落木



鶴鳥漿

紫珠

牛領藤

枕材

鬼膊藤

木戟

奴拓

溫藤

鬼齒

鐵槌柄

古觀板

蔥母

飯籬

白馬骨

紫衣

梳笕

倒掛藤

故木砧

古刺木

桃楸

梭頭

救月杖

地龍藤

火槽頭

桑根白皮



州信



桑根白皮味甘寒無毒巨陽中五臟不擾陰夏前中脉絕補  
虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿腫脹利水道去寸  
白可以縫金瘡抹無時出土上者殺人

子房之使

葉三除寒熱出汗解蜈蚣毒

桑葉味甘有毒黑者主心下滿下赤白汗無夜振發積聚陰









竹苦



竹葉



竹淡



又方小兒口瘡白皮

楊氏產乳子食令兒心寒

宮氣方治小兒舌上生瘡如粥皮

仙方交熾熱時取之口乾四十九長服之良劑

史記云桐根旁土者教人其用治心痛宜與明

毛詩云桐根旁土者教人其用治心痛宜與明

氓詩云桐根旁土者教人其用治心痛宜與明

丹房錄源味苦

衍義曰吳盡在於林拘以布去許云三熱食之



竹筴 竹筴味甘 大寒無毒 主欬逆上氣 泄瀉 嘔吐

除煩熱 風痰 喉痺 嘔吐 消毒 生風 屋

淡竹葉 味辛平 大寒 主腎中痰熱 欬逆上氣

澀大寒 療寒中風 風痺 背中大熱 止煩悶

皮茹 微寒 主嘔呃 溫氣 寒熱 吐衄 崩中 溢筋

苦竹葉 及瀝 療口瘡 目痛 明目 利九竅

竹筴 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

竹筴 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 竹筴味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 竹筴味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

石 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 石味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

石 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 石味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

石 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 石味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

石 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 石味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

石 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 石味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

石 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 石味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

石 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 石味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

石 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 石味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

石 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 石味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

石 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 石味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

石 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 石味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

石 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 石味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

石 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 石味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食

石 味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食 石味甘 無毒 主消渴 利水道 益氣 可久食







食療 痰竹上竹大主飲逆消渴痰飲喉痺鬼疰惡夢驚小

苦竹煎服 苦竹煎服 苦竹煎服 苦竹煎服 苦竹煎服 苦竹煎服 苦竹煎服 苦竹煎服

外臺 要 若中風則發症口噤痰人若口風覺頭項法

千金方 凡飲水頭痛以竹葉三兩水五升煮取三升去

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

又方 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服 治竹葉煎服

簡要濟救

小兒諸症大... 竹葉... 竹葉... 竹葉...

兵部手集

治... 竹... 竹... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹... 竹... 竹...

子母秘錄

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...

又方

治... 竹... 竹...



李咬該聞集云... 別說云... 行義曰... 之... 有... 別... 李咬該聞集云... 別說云... 行義曰... 之... 有... 別...

雙榮吳軍江院



雙榮吳州越



大熱有小毒... 去痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡

經產餘血... 生上谷川及宛向九月九日採陰





食療 發溫上劑止渴厚腸

聖惠方 治除毒傷寒四飲逆今宜變心候氣通暢白黃甲否

外臺秘要 治發熱法家史三升平之以酒列黃熟干姜

又方 治麻痘發時受酒乳毒家史

又方 治下三升升家史一升水三

千金方 治寸白蟲家史此丸去土四兩切以水酒各一升

又方 治心腹內外痛家史一升酒

千金翼 治後虛益益汁竹葉湯家史

又方 治大兒小兒一風家史

又方 主頭風沐頭華史二升水五升

附後方 治中風不能語家史各一升

又方 治濕熱大便赤白二升內中家史熱飲開小孔以下

孫真人備急方 治急風濕下痛家史一

經驗方 治牙痛家史取仁去皮突明如高白

經驗後方 治水氣家史亦家史二升米醋煮

兵部手集 治心氣家史每醋氣上吹下十九空

又方 治中風家史取二升分溫三服

又方 治小兒大兒家史取酒煎家史







海藥

此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

氣血不和，則百病叢生。此藥能調氣和血，使身體恢復健康。凡有氣血虧損者，服之立見奇效。

食療之法，在於飲食。凡有飲食不節，則傷脾胃，損元氣。此藥能健脾開胃，助消化，增進食慾。

雷公云：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

聖惠方：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

又方：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

外臺秘要：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

經驗方：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

梅師方：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

孫真人食忌：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

斗門方：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

又方：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

簡要濟眾：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

又方：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

廣利方：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

御藥院：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

齊民要術：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。

衍義曰：此藥能治一切瘡毒，無論新舊，一經搽之，無不立效。其功之神速，誠不可思議也。



子托軍江

子托州建

子托府陵江

子托味苦寒大寒無毒主五內邪熱胃中熱氣面赤酒色

胃中熱氣一名木丹一名越桃生南陽川谷九月採實暴乾

經曰子托入生南陽川谷九月採實暴乾

生南陽川谷九月採實暴乾

入生南陽川谷九月採實暴乾

入生南陽川谷九月採實暴乾

入生南陽川谷九月採實暴乾

入生南陽川谷九月採實暴乾





雷公曰  
治諸般瘡毒如疥癩癰疽疔毒等症  
用法取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服

食療  
治諸般瘡毒如疥癩癰疽疔毒等症  
用法取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服

又方  
治諸般瘡毒如疥癩癰疽疔毒等症  
用法取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服

射後方  
治諸般瘡毒如疥癩癰疽疔毒等症  
用法取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服

又方  
治諸般瘡毒如疥癩癰疽疔毒等症  
用法取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服

又方  
治諸般瘡毒如疥癩癰疽疔毒等症  
用法取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服

又方  
治諸般瘡毒如疥癩癰疽疔毒等症  
用法取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服

又方  
治諸般瘡毒如疥癩癰疽疔毒等症  
用法取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服

又方  
治諸般瘡毒如疥癩癰疽疔毒等症  
用法取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服

又方  
治諸般瘡毒如疥癩癰疽疔毒等症  
用法取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服

又方  
治諸般瘡毒如疥癩癰疽疔毒等症  
用法取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服

又方  
治諸般瘡毒如疥癩癰疽疔毒等症  
用法取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服  
或取藥末一匙用酒調服











蕪菜味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒  
 去三蟲化食逐寸白散腸中噎噎喘息一名無妬一名錢  
 猶生晉山川谷三月林實陸乾  
 以昔以什備食之性較生置物中亦丹之也其臭如蒜信彼  
 石藥以爲公惟虛高羅蓋是不失其元也  
 今州同州

蕪菜



合清之其本辛青潤滑無絲絲  
 五歲皮肉軟滑氣味甘平  
 故也我天應之先愈陳者色可少食之傷多發熱心高  
 治腸風痔瘻  
 其味甘平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒  
 去三蟲化食逐寸白散腸中噎噎喘息一名無妬一名錢  
 猶生晉山川谷三月林實陸乾  
 以昔以什備食之性較生置物中亦丹之也其臭如蒜信彼  
 石藥以爲公惟虛高羅蓋是不失其元也  
 今州同州

海藥  
 陳藏器  
 其味甘平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒  
 去三蟲化食逐寸白散腸中噎噎喘息一名無妬一名錢  
 猶生晉山川谷三月林實陸乾  
 以昔以什備食之性較生置物中亦丹之也其臭如蒜信彼  
 石藥以爲公惟虛高羅蓋是不失其元也  
 今州同州



河子豆

食療散中氣痛又和馬路可治痲竹諸甚香

外臺秘要治諸氣急宜下氣蓋黃橘和食益木二

千金方州黃茂仁二初手如沙冷黃色為本清時不飲火二

御義曰燕或有大下兩條小燕黃到消腫紫小並茂地多

大腹寒瀉及多不氣不揮獨也

汝州枳殼



枳殼味苦酸微寒無毒主風痺麻痺通利關節勞氣救效背

膊悶倦散留結腎腸痰漸逐水消脹滿大腸風安胃止風痛

生商州川谷九月十月採陰乾用當去穢物以佳此與枳實

如赤豆形并主驅風消食心腹結氣兩脅脹滿身熱寒熱

酒下治風濕消痰及胃氣水腫大小腸

每五錢下治風濕消痰及胃氣水腫大小腸

圖經文具下





陳藏器云根皮主野雞病水腫方寸七本經詳實凡九月

雷公云凡使勿使和實綠性也切實受燥火年許者為毒用時去

千金方主口解非急或和茶胡服上青為木飲至臥上者得

肘後方治中風身直不得屈伸反覆者刮樹皮一升

食醫心鏡治兩膝木如芥注前中水

梅師方治一切毒以水變救之

博濟方治年日近時風下血不止如鼓成黑天有性

必効方 變毒時頭出或滿不可忍救於病友

杜壬方 兩處未病服空公大鐵匕文芥煎服自五月後一日

術義曰 杖杖文下具

茂州製



酸寒微寒無毒 王公氣在皮膚中如癢云云





破結膏消脹滿心下急痞痛逆氣背風痛安胃氣上清淺明  
目生河內川澤九月十月抹除乾

香亦如痛皮以陳香為良  
急合用者去積及中難  
疾未解方寸七木註  
年未解方寸七木註  
此白是強對辨問  
無若半解每樂結  
也初有氣  
經曰積實生河內川澤  
國經曰積實生河內川澤  
入日多者生白至  
水飲所出者俗呼為  
三升分三行積實生  
胃滿白下手如心機  
四兩白下手如心機

材取二升去滓內餉  
有痛用枳實湯桂生  
便下血水積實生  
升反覆者到一富  
外臺秘要  
千金方  
又方  
經方

治五痔不以年月日  
治九如子大空  
治五痔不以年月日  
治九如子大空  
治五痔不以年月日  
治九如子大空

廣利方  
子母秘錄

廣利方  
子母秘錄

衍義曰 此實世發一物也 小則其性熱而過 大則其性寒而  
 寒也 若取其味過 則其性寒而過 大則其性熱而過 小則其性寒而  
 寒也 若取其味過 則其性寒而過 大則其性熱而過 小則其性寒而

商州厚朴



州厚朴



味苦溫 大溫無毒 溫中益氣 消痰下氣 療霍亂 及腹痛 脹滿 胃中  
 冷 逆胃中 嘔不止 洩利 淋瀝 除驚 去留熱 心煩 渴 胃腸 胃一  
 名厚皮 一名赤朴 其種名樸 其子名逐折 疾 鬼 疔 明目 益氣

生交趾 宛旬三九十月 揀皮 陰乾

厚朴 性味苦溫 大溫無毒 溫中益氣 消痰下氣 療霍亂 及腹痛 脹滿 胃中  
 冷 逆胃中 嘔不止 洩利 淋瀝 除驚 去留熱 心煩 渴 胃腸 胃一  
 名厚皮 一名赤朴 其種名樸 其子名逐折 疾 鬼 疔 明目 益氣

圖經曰 厚朴 出交趾 宛旬三九十月 揀皮 陰乾

厚朴 性味苦溫 大溫無毒 溫中益氣 消痰下氣 療霍亂 及腹痛 脹滿 胃中  
 冷 逆胃中 嘔不止 洩利 淋瀝 除驚 去留熱 心煩 渴 胃腸 胃一  
 名厚皮 一名赤朴 其種名樸 其子名逐折 疾 鬼 疔 明目 益氣



分三  
於諸  
人參  
中參  
石泉公  
王方  
獲麟  
南方  
此方  
不難  
龍可  
萬  
病若  
感並  
須預  
排比  
也此  
方與  
治中  
湯等  
並行  
其方  
與

雷公曰

凡使要用紫色味平為好或丸散便去膠皮用  
使用自然蒸汁入

聖惠方

油蜜製之以此汁大十次令有

又方

生薑汁蜜製之以此汁大十次令有

梅師方

三兩水煎之以此汁大十次令有

斗門方

治男子女人一切心腹疼痛

子母秘錄

治一切心腹疼痛

衍義白

治一切心腹疼痛

平胃散

治一切心腹疼痛

茗若蒸茗味甘苦微寒無毒主毒嘔利小便去痰熱渴令人  
少睡春採之

若榛圭下氣消宿食作飲加茱萸葱薑棗良

注詳小  
者為美  
器本草  
使不  
本先  
於諸  
人參  
中參  
石泉公  
王方  
獲麟  
南方  
此方  
不難  
龍可  
萬  
病若  
感並  
須預  
排比  
也此  
方與  
治中  
湯等  
並行  
其方  
與

茗若











山謂之竹葉椒其本亦如蜀椒依水毒熱不中合藥可若紙食  
 而不用蒸雞其味最佳東海諸島上亦有椒食其葉其肉自生  
 正相合常以苦大者為食與椒其云蜀椒作茶茗皆其類  
 云作椒如菜葉等食是也相傳椒可以榨水銀又  
 云椒後方等分心椒等之良

傷寒類要治青澤其人飲少小便多方餘散一分  
 續十全方治八耳水二方寸匕日二服  
 附義白此椒是秦地所產者故言秦椒大半椒皆椒散耳  
 具他坐春地亦有寫抽如北三別

海州山菜



苑州山菜



山菜更味酸平微溫無毒主心下邪氣六淫溫中逐寒去濕痺

去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳聾

面炮湯中下氣出汗強陰益精安五臟通九竅止小便利又

服諸身明目強力長年一名蜀葵一名雞足一名魁實生  
 漢中山谷及琅邪宛句東海承縣九月十月採實陰乾



使惡結便防風防已

未乾去也如胡麻子亦可

止月水不交隨腎氣勝

一切風濕一切切破破

不獨兒食之當早止水

大物似全胡春夏熱又

胡經曰山來更生漢中

二月三月貴與此小異

下藥了用也

雷公云藥用使山來更


肉皮用品拜成四兩已

得義曰子吳味便如州

有竹名則一絲磨又不

深山者更補善精論無

宜然與注所誤偏大



茶底細林葉微寒無毒

巨瀉人產乳酪密用

莖葉味苦無毒主痿癱

莖生西海川谷及山陽

於水行山且符葉故車

者不難必在大石山且

著之華華云定背云

隆潤用款爾詳詳云

TAFFEN Color Control Patches







者云是胡桐樹滋淪入上石鹼嶺地作之其樹高大皮葉

似白楊青桐桑華故名胡桐木槌器用又名胡桐律律必聲

說也西域傳云胡桐似桑而曲唐本先約平年今根

兩有之石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

石生似大則似桑相之開津下地與石相

味辛無毒止血生肌膚令金瘡主產後血運崩中卒下血

醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點臆子上又止血痢及小

兒客忤搗篩和水溫服之好墨入藥流者不堪

外蔓秘要治天行毒病如鼻是熱毒血下喉升者乎好墨

千金方治物落眼中不出好墨

肘後方治物落眼中不出好墨

又方治物落眼中不出好墨

又方治物落眼中不出好墨

又方治物落眼中不出好墨

又方治物落眼中不出好墨

新無醋漿以醋入木研之令其味如醋漿和之

又方治疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

梅師方治疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

子毋秘錄治疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

又方疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

衍義曰疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

治疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

中疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

一名馬脰一名刺原又有毒針瘰癧痛喉痺不通

棘刺花味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百一十日抹之

實主明目心腹疼除熱利小便生道傍四月抹一名務

相走地品假言多是散後天門冬一名新實與別是一物

不屬藥針也今俗人正自不可為神末

好竹欒林色類非一後味用花新不是似以如高無棘李

用刺封天門冬一名棘刺用花新不是似以如高無棘李

刺五者補益百用花新不是似以如高無棘李

有立者補益百用花新不是似以如高無棘李

棘刺素核之刺所以用花新不是似以如高無棘李

多布之葉高三二尺切細白棘刺也田野間

編註文具白

聖惠方疔毒地疔吹不出膿非中藥中藥酒引毒

流州指萃



施州刺猪苓



諸本宋書考平無毒三...

生衡山山谷及濟陰宛旬二月八月

抹陰乾...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...





信州烏藥



潮州烏藥



台州烏藥



衢州烏藥



烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蟲毒瘰癧氣痞宿食不消  
 天行疫癘膀胱腎閉冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹中諸  
 蟲其葉及根嫩時採作茶片炙爛煎服能補中益氣偏止小  
 便滑數生嶺南區容州及江南樹生以茶高丈餘一葉三桠  
 葉背陰白根色黑搗作車轂形狀似山芍藥根又似烏桕根  
 自餘直根者不堪一名旁其八月採根今州一切藥  
 綱略熟其功不可慮數驗大食百兩每斤  
 經曰之鳥藥生嶺南區容州及江南高五七尺葉圓而尖  
 作三桠面背白五月開花實白六月結實如山芍藥  
 而有三桠面背白五月開花實白六月結實如山芍藥  
 說受天台者白而長者八月採根今州一切藥  
 斗門方治中藥三五沸服一大合沙令黑起投水  
 別說云洪州者其香味佳天台者為劣入藥攻毒亦不及用





用色如赤而凝如小  
用者宜廣求而此試之  
衍義曰此香劑應作湯煎  
去其多但不甚利益氣  
之

廣州沒藥



沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒  
下血目中醫軍痛膚赤生波斯國似安有者其塊大小不定  
黑色今附目  
不可忌食  
云云  
此藥  
治  
毒

衍義曰沒藥生波斯國今番禺諸國又廣州或有之木之根  
地不結成塊或大或小便者安息香神時今方多用治  
婦人內事痛楚又治血氣受神痛者或藥一飲細細治  
藥平而破血三兩塗時受神痛者或藥一飲細細治  
研令細酒制二  
海藥按條表南州記生衣刺國是彼處樹也狀如梓  
生好則光顯者不研而以煎酒制過藥心賦  
阻礙及野雞通有遺洩向打撲痛症宜先飲中服兩  
衍義曰沒藥大藥通毒內打撲痛症宜先飲中服兩  
打撲者取內打撲痛症宜先飲中服兩

UNIVERSITY

龍眼



龍眼



龍眼味甘平無毒主五臟邪氣安急厥除蟲去毒又服強

能聰明醒身不老通神一名益智其大者似檳榔生南海

山谷今者為益智果之龍眼似荔枝而小非生者似連

子到未開者味甘半時不似檳榔其品花紫與豆無異

名世食本枝大者一名似檳榔者雖小味甘嚼之其味而能除

經曰龍眼生南海山谷今開藥蜀道出荔枝皆有之木

無花七月而實成其味甘美其皮紫黑其核如荔枝

云南海諸國能醫百病下消人目益智慧非此名也

人亦避邪之藥受獻由是而止其為世所貴重又矣

樹義曰龍眼一名益智今為果中之最貴也

復不能外別無能服若味不益知當故知水調服

今鳥果者按今注云其味

安息香味辛苦平無毒主心腹暴氣鬼疰出西戎似松脂黃

黑色為塊新者亦柔初音丹唐本先附

雲南四角經寒不凋二月開花黃色花心微紫不結實刺其

雲南四角經寒不凋二月開花黃色花心微紫不結實刺其







新皮托壽女名安息香六七月堅脆乃取之燒之通神辟

治婦人血暈 治邪氣脚腫胎血凝結毒瘡毒瘰癧風毒

并產後血暈 海藥錄按廣州記云生南海波蘭樹中脂也狀如批膠

成葉丹穴水樹又生芳 子葉種取膏研透氣

仙人杖味鹹平云 無毒主噎氣嘔逆辟疝小兒吐乳大人

吐食並水萎服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又主痔病燒

為末服方寸匕此是笋欲成竹時立死者色黑如漆五六月

收之若桂竹多生此 長生堅節令人杖孝此小兒無毒又

蘇除風冷生樹南平澤葉枯者苦蒸生碎子取蠟玉篇云

夏四月天子取河津中竹葉六節煎之及地行之息應生

子家世代即食者甘常飲之及地行之息應生或入有為

圖經曰 紀文具下略

蘇秦痰執湯燈可為吐湯利水道一名天龍王靈耳山川谷

松樹上五月秋陰乾 蘇秦云東山甚多生樹上而以松

公上為是時生以桑上者為真不用松上者此交有異同爾

使木香辛散熱能治寒熱吐胃中寒寒痰

圖經文具存寄 經生條下

毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南交爨

華州戎人謂之三果 毗梨勒云似胡桐子形亦似胡麻枝

先切細氣華中人以製作藥其熱能除瘴癘變黑色

云下版 海藥錄按唐志云生南海諸州樹不與河梨子相似

海藥錄云木古帶血凝濕相粘不與河梨子相似

戎州卷摩勒



卷摩勒味甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺南天

廣愛等州戎州卷摩勒似合歡花前子似李奈青黃色

草云卷摩勒主補益氣力合機粉用一斤突白不充取子

取取汁和油塗頭生髮去風神和蓬髮脫後生髮人食其子

除其唐木從門子充後其故曰

經曰戎州卷摩勒其子也生嶺南文煥愛等州今二廣嶺南

有餘而生戎州卷摩勒其子也生嶺南文煥愛等州今二廣嶺南

熱亦作子狀青白色連核竹石大制乾野丹拾拾紫

海藥生西國大小如和子狀紫云卷摩勒果是也味苦

行義曰卷摩勒味甘子也解毒石毒為木作湯腸服佛

醫全香味苦溫無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰鴆鴆等臭陳氏

云其香十二葉為百草之英按魏略云生秦國二月三月有

花狀如紅藍四月五月採花即香也

首御用之說文謂香茅也十二葉為實將以葉之用為也

為百中之淡合而釀酒以醉神也以此為之則神也

陳藏器云水苦平無毒主一切臭除心腹間惡氣名在入

水



福州梅子



衛不味苦寒無毒... 生霍山山谷八月... 用... 治... 凡...

經曰... 治... 凡...

雷公云... 治... 凡...

外臺秘要... 治... 凡... 行義曰... 治... 凡...

雷州海桐皮





海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久刺除其蠱疥癬牙  
 齒蟲痛並煮服及含之水洗洗目除膚去堪作繩索入水不  
 爛出南漫巴南山谷似梓梓白皮白皮

**圖經曰**海桐皮出南海巴南山谷今雷州及海州等處  
 入水不爛不腐時為梓之木多用治船及屋宇等物  
 製成藥丸可治霍亂吐瀉等症其性平和不寒不燥  
 味甘香入口能消食積化滯除痰其功甚速也  
 手切細碎心食後日午或時飲一盞長令熱合時不用  
 禁食  
 海藥海藥按廣志云生南海山谷中似桐皮黃白色故以名  
 之木苦溫無毒主腫毒不達換骨驅濕之痛霍亂者

大腹微溫無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰喘醋心並以

薑鹽同煎入跌氣藥良所出與檳榔相似莖葉似幹小異生

南海諸國附錄止瀉氣通大小便通利胃開下

**孫真人云**換此皮為烏多柳此樹上宜先  
 酒洗仍以沃豆汁洗方可用

紫藤味甘微溫有小毒作煎如糖下水良花接碎拭酒醋白  
 芫墜子作角其中人熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦  
 正四月生紫花可愛入亦種之紅東呼為招豆藤皮著樹從  
 心重重有皮附

**陳藏器云**主水瘡癩疥癬人  
 打蟲之以飾庭池

合歡



合歡味甘平無毒主安胎藏刺心老令人歡樂無憂及服藥

身明目得所欲生益州山谷國志云我若藥委生論云合

以非神功之動也... 合歡... 味甘平無毒... 主安胎藏刺心... 老令人歡樂無憂及服藥... 身明目得所欲生益州山谷國志云我若藥委生論云合

圖經

圖經曰... 合歡... 味甘平無毒... 主安胎藏刺心... 老令人歡樂無憂及服藥... 身明目得所欲生益州山谷國志云我若藥委生論云合

子母

子母... 合歡... 味甘平無毒... 主安胎藏刺心... 老令人歡樂無憂及服藥... 身明目得所欲生益州山谷國志云我若藥委生論云合

又方

又方... 合歡... 味甘平無毒... 主安胎藏刺心... 老令人歡樂無憂及服藥... 身明目得所欲生益州山谷國志云我若藥委生論云合

衍義

衍義曰... 合歡... 味甘平無毒... 主安胎藏刺心... 老令人歡樂無憂及服藥... 身明目得所欲生益州山谷國志云我若藥委生論云合

又曰... 合歡... 味甘平無毒... 主安胎藏刺心... 老令人歡樂無憂及服藥... 身明目得所欲生益州山谷國志云我若藥委生論云合





雷公云凡使勿用大藍并疾油其二月後用一收出

外藥秘要論車暴成膜中有物使知石痛到者夜若不治之

用乾  
外藥秘要論車暴成膜中有物使知石痛到者夜若不治之

用乾  
外藥秘要論車暴成膜中有物使知石痛到者夜若不治之

用乾  
外藥秘要論車暴成膜中有物使知石痛到者夜若不治之

用乾  
外藥秘要論車暴成膜中有物使知石痛到者夜若不治之

用乾  
外藥秘要論車暴成膜中有物使知石痛到者夜若不治之

洋州五倍子



五倍子味苦酸平無毒療齒宣疰巖肺藏風毒流溢皮膚作  
風濕癩瘡癬膿水五疔下血不止小兒面鼻疖瘡一名文

蛤在處有其子色青大者如拳內多蟲一名百蟲含

圖經曰五倍子舊不著所出州土多在處有之今以蜀中者

陳藏器序云五倍子酒服





博濟方 治風毒上攻眼眩頭痛不可忍者或上下疔瘡亦  
 一兩半同煎水每服二錢水二盞銅石器內煎及一盞  
 淨無淋洗淨水一服又依前法煎水大能明目去毒  
 經驗後方 治小兒吐不食五疳子每服末酒調下  
 丹方鏡源 治小兒吐不食五疳子每服末酒調下  
 衍義曰 五疳子今藥家亦用口  
 泰以末搽之便可飲食

伏牛花味苦甘平無毒療久風濕痺四肢拘攣骨肉疼痛作  
 湯主風眩頭痛五疳下血一名隔虎刺花花黃色生蜀地所  
 在皆有三月採  
 圖經曰 伏牛花生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之冬生  
 色作穗似杏花而  
 小三月採陰乾



天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱  
 摩金瘡止血澀養五藏一名竹膏人多燒諸骨及腐粉等雜  
 之披臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得之  
 云平治中風痰壅卒卒昏不語小兒客忤  
 及新疾則是竹內所生如黃土看竹成片  
 行義曰 天竹黃自是竹內所生如黃土看竹成片  
 心怒去風熱作小兒藥尤宜和錢放也



簡州窠窠花



窠窠花味甘平微寒無毒主百病瘡管赤澁多膿消胃中赤脉小兒疝豆及疝氣攻服生益州川谷樹高丈餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花

圖經曰窠窠花生益州川谷今蜀中州縣皆有之本高丈餘地而三月採花暴乾用此木入雷公云利便使藥令至爾出酒洗一宿煮與飯吃却神寒冷

用每餘中一兩用酒八兩又特色發

行義曰窠窠花利州珍貴非冬亦不明然不似冬青蓋柔此木也今居

天竺桂味辛溫無毒主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮薄不

過烈生西胡國解

圖經文具

海藥錄云廣州記云生海山嶽補暖神效

折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血

閉止痛酒水煮濃汁飲之生齊州山谷

桑花後無毒建脾溢腸止鼻洪吐血腸風閉帶下此不

是



桑椹花即是桑樹上白癬如地錢花樣刀削取入藥微炒使

日華子

圖經曰

棕子木味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎止痛

生肉云云似梓木堅重受汁青色新離云節來是也注云

梓木中葉八九月

每始王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水

煮浸汁飲之生資州山谷

四十五種陳藏器錄

必粟香味辛溫無毒主鬼氣煮服之并燒為香殺蟲魚葉搗

碎置上流魚悉暴鯢一名化木香麝香也葉如楮生高山堪

為書軸白魚不損書也

海藥主鬼症心氣衝一切惡

桐木味辛溫無毒主破血血塊冷軟並煮汁及燒服出安南

及南海人作床几似紫檀而色赤為桃令人頭痛為熱故也

海藥主生瘰癧惡露胸心腹散結氣赤白漏下注云

研藥味苦溫無毒主霍亂下痢中惡腹內不調者服之出南

海諸州根如烏藥園小樹生也

海藥主生瘰癧惡露胸心腹散結氣赤白漏下注云

黃龍眼味苦溫無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合空心

小水服經二十許日差出崩漏狀如龍眼黃色也

海藥主生瘰癧惡露胸心腹散結氣赤白漏下注云

前蘇及鐵主婦人產後腹中卒安所臥席下勿令婦人知

海藥主生瘰癧惡露胸心腹散結氣赤白漏下注云

前蘇及鐵主婦人產後腹中卒安所臥席下勿令婦人知



元惡勅味其無毒主心病流血合金瘡去腹內惡血痢下  
血婦人帶下明目去障翳風淚努肉生波斯國似龍腦香

海藥

思物精中脂也木叶平清香  
氣味上明腹中惡氣今少有

都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤肺去煩除痰火乾作飲  
服之生南方樹如李徐表南川記云都咸樹子大如指取子  
及皮作飲極香美

海藥

性寒而傷氣清涼送氣宜煎服子食之香  
平大

葵孔中木主難產取入鐵裹者燒末酒服下產也

檉木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風犯毒露者取煎汁洗

亦當令膿血盡止亦治胸南北摠有作柴亦云檉音同也

千金方

治諸瘡因風取  
瘡實肉桂一把煎藥以紙皮三十斤割以水三升  
煮之去上

省藤味苦平無毒主統蟲黃汁服之又主齒痛打碎口中含  
之又取和米煮粥飼狗去癘生南地深山皮赤如脂堪縛物  
片片自解也

松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮燒煎令黑服

一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼為涼木松楊縣

以此樹為名也

楊廬耳平無毒主老血結塊破血止血煮服之楊廬木上耳

也出南山

故竈酸無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主盜汗

書云止鹹味

聖惠方

治勝賊虛熱下血石瘡補利水道  
燒灰研如粉溫酒下一匙匕

檉木味苦平無毒破產後血萎服之葉搗碎封蛇咬亦洗瘡



薜樹如石櫛葉細高丈餘四月開花白如雪生江東林麓間  
象豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痺取子中人碎  
爲粉微熬木服一二匕亦和大豆蒸而去野坐崩南山林作  
藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子若雞卵皮紫色剖  
中人用之一名楹子一名合子主野雞病爲上

也  
腐木主蜈蚣咬木和醋傳之亦漬取汁傳咬處良  
石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結癥者煮汁  
服此木上寄生破血神驗不可得生南方林麓已江西人呼  
爲斬刺亦種於藥院柯似棘而大枝上有逆鈎也  
柘木枝葉味甘溫無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如桑出

南方山中郡注爾雅云柘木大木葉如桑也

息王藤味甘溫無毒主產後腹瀉血露不盡濃煮汁服之生  
嶺南山谷冬月不凋

角落木皮味苦溫無毒主赤白痢皮煮汁服之生江西山谷  
似芡實獨莖也

鷓鴣菜味甘溫無毒主風四羸老人受酒用解諸毒故曰  
鷓鴣菜生江南林木下高二三尺葉陰紫色冬不凋有赤子  
如珠

紫珠味甘寒無毒解諸毒物蠱疽喉痺飛尸蠱毒毒腫下癢  
蛇虺蟲螫狂犬毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名  
紫荆樹似黃荆葉小無柢非田氏之荆也至秋子熟正紫圓  
如小珠生江東林麓間



牛領藤味甘溫無毒主腹內冷腰膝疼痛小使白數陽道乏  
黃汁浸酒服之生嶺南高山形禰如牛領取之陰乾也  
枕材味辛小溫無毒主欬嗽痰飲積聚脹滿鬼氣注忤黃汁  
服之亦可作浴湯浸腳氣及小兒瘡疥生南海山谷作桐船  
次於樟木無藥處用之也

鬼疔藤味甘溫無毒主癰腫搗葉傳之藤葉浸酒去風血  
生江南林澗中葉如梨子如柰子山人亦名鬼薄者也

木戟味辛溫無毒主痰癰氣在臍府生山中葉如柰子也

奴柘味苦小溫無毒主老血癢男子癩癬閃瘡取刺和三稜  
草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後左臍空心服當下惡物

生江南山野似柘節有刺冬不凋  
溫藤味甘溫無毒主風血積冷浸酒服之生江  
山谷不凋

苦樹主也

鬼海無毒主中惡注竹心腹痛此腐竹根先入地者煮服之  
亦名鬼針爲其賊惡隱其名爾

鐵槌柄無毒主鬼打及穢鬼排突人致惡者和桃奴鬼箭等  
丸服之

古視板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常  
爲鬼神所祟撓者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下古家  
中棺木也漢古者佳杉材最良千歲者通神作琴底爾雅注  
云杉生江南作棺埋之不腐

慈母無毒取枝葉炙黃香作飯下氣止渴令人不睡主小兒  
瘰疬生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人並識之

飯糲燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方人謂

篋也又藍耳燒作灰木傅狗咬瘡藍竹器也

白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃荆等燒爲末淋汁取治瘰癧惡瘡他息肉白癩風以物揩破塗之又單取莖葉煮汁服之止水痢生江東以石搗而短小對節紫衣味苦無毒主黃疸暴熱目黃沈重下水極亦止熱痢煮服之作灰淋取汁冰頭長髮此古木錦花也石瓦皆有之堪染褐下水廣濟方云長髮也

梳瓦無毒主惡病者汁服惡病是活蠱入腹爲病如癩癢者又梳瓦垢主小兒惡氣霍亂水和飲之

倒掛藤味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上欲死

煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉大而長也故木砧一名百味無毒主人病後食勞復取醫當時來亦病

人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢及鼠頭一枚無節以鼠屎三七煮服之神効又卒心腹痛取砧上垢者人鞋履底悉穿又搗凡上屑燒傅吻上愈瘡

古厠木主鬼魅傳尸濕疫魘魘神等取木以太咸所在日時當戶燒薰之又薰之杖瘡冷風不入以木於瘡上薰之則毒主難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可錄

桃搖無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿黃脹之三載者良桃性去惡極更辟邪桃符與桃搖同功也

梭頭主失音不語吃病者刺手心令痛即語男左女右

被月杖主月蝕瘡及月割耳燒爲灰油和傅之杖即月蝕時被月擊物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳瘡今江東



諸處每至四五月後晦多於衢路間得之大如狸豆破之辛  
香古老相傳是月中下也山桂猶堪爲藥虎月桂乎正應不  
的識其功耳今江東處處有不知北地何意獨爲當非月  
路耶月感之笑餘杭靈隱寺僧云種得一株近代詩人多所  
論述漢武洞冥記云有速飛雜朝往夕還常銜桂實歸於南  
土所以北方無南方月路所以有也

地龍藤味苦無毒主風如羸老腹內及腰脚諸冷食不作肌  
膚浸酒服之生天目山蛇屈如龍故號地龍藤連樹木生似  
龍所生與此頗同小有異耳吳中亦有也

火槽頭主蠟蟻橫井上立愈上立炭主金瘡刮取可瘡上止  
血生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水成取得水銀者出  
重修政和經史證類備用本草卷第十三






2025/02/25 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C









2025 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.






© 2008 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, P. R. C.







20250128 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN 1002





2025.03.28 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





國立中央圖書館, 台灣, 中華民國



重修政和經史證類備用本草卷第十四

附錄

成都府慎微續經類

成都府慎微續經類

敕校勘

本部下品總九十九種

一十八種神農本草經

七種名醫別錄

二十一種唐本先附

注云皆醫家常用有

二十七種今附

注云今附

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器錄



凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

**巴豆**

阿梨兒隨風子

椿木葉白皮

無食子附

櫚音若

蘇方木附

胡椒附

南燭枝附

橡實附

鼠李

**白楊皮**

黃藥根附

白楊皮附

檉樹皮附

釣樟根皮附

無患子附

石南附

益智子附

椰子皮附

**皂莢**

陳青附

蘇方木附

雷丸

枕柳子附

桐葉附

千金藤附

梓白皮附

木天參附

搜風藥附

小天參附

獸刺木附

南藤附

接骨木附

樺木皮附

藥劑附

笑駝白附

甘露藤附

水楊葉附

楠材

小藥附

獸真檀

蘆麩子附

楓柳皮附

檉藤子附

扶移木附

釣藤

感藤附

實子木附

大空附

楊墟木附

柘木附

美逐附

烏白木附

赤瓜附

榧實

木龍子附

赤裡木附

婆羅得附

椿美附

檉子附

柞木皮附





黃檗

補新  
平本在草  
後

櫻洞皮

木槿

二十種陳藏器餘

栝樹木

楸木皮

沒離梨

柯樹皮

敗芻

松根

檮木灰

榔桐皮

竹肉

桃竹笋

罌子桐子

馬瘍木

木細辛

百家勒

榑木皮

刀鞘

笑樹

丹桂木皮

結殺

杓

車家雞棲木

檀

石荆

木鑿盧

瓜盧

諸木有毒

戎州巴豆



巴豆味辛溫生溫熱寒有大毒主腸寒虛痼寒熱破積結  
聚堅積留飲痰癖大腹水脹湯緣五藏六腑閉通開寒利水  
緩道去惡肉除鬼毒盛淫邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金  
瘡膿血不利丈夫陰殺斑蝥毒可練餌之蓋血脈令人色好  
變化與鬼神通一名巴椒生巴郡川谷八月採陰乾用之去



服一丸水下飲

又方治瘰癧已死有核者已豆

千金翼治小兒身熱并手足升煎藥已豆五十枚去皮

經驗方治心空未煎下量力加疾膠之牛煎丸惟如

金翼入以

又方治耳聾已豆一匙

又方治瘰癧入骨不可拔已豆微熬與塊同研全所

得之立出夏後解云和存取用後至洪州錄舍主人妻康昔

此力汽之食

勝金指初兩兩錢散子將同穿亂子的第十刀

千金方治瘰癧入骨已豆十枚以火燒過黃色去皮膜子

不得蒸藥以庚丹塗上

初廣方治瘰癧入骨已豆十枚以火燒過黃色去皮膜子許服差  
賈相公治瘰癧入骨已豆十枚以火燒過黃色去皮膜子許服差

椒崖州施



椒蜀



蜀椒味辛温大熱有毒主邪氣欬逆温中逐節皮腐死肌

寒濕痺痛下熱除六腑寒必傷寒溫瘧大風汗不出心腹留

飲宿食腸澼下痢淺精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃

疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒又服之頭不白輕身增子開膝理通





血脈堅齒髮調關節耐寒者可作膏藥多食令人之氣口閉

者殺人一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾性辛而毒平而不可食又香力能散寒

以有而一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

者殺人一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾性辛而毒平而不可食又香力能散寒

以有而一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

者殺人一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾性辛而毒平而不可食又香力能散寒

以有而一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

者殺人一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾性辛而毒平而不可食又香力能散寒

以有而一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

者殺人一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾性辛而毒平而不可食又香力能散寒

以有而一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

者殺人一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾性辛而毒平而不可食又香力能散寒

以有而一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

者殺人一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾性辛而毒平而不可食又香力能散寒

以有而一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

者殺人一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾性辛而毒平而不可食又香力能散寒

汗和之痛不抽求尋雲名金無然以亦以採

者殺人一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾性辛而毒平而不可食又香力能散寒

以有而一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

者殺人一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾性辛而毒平而不可食又香力能散寒

以有而一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

者殺人一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾性辛而毒平而不可食又香力能散寒

以有而一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

者殺人一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾性辛而毒平而不可食又香力能散寒

以有而一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

者殺人一名巴椒一名唐荻結生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾性辛而毒平而不可食又香力能散寒



開口封其齋上吐易喘三五變弱之下治傷感或弓風又

三五變弱之下治傷感或弓風又

中五變弱之下治傷感或弓風又

去五變弱之下治傷感或弓風又

聖惠方 破蛇毒 治一切瘡毒 有口不出月刀

外臺秘要 治一切瘡毒 有口不出月刀

千金方 治一切瘡毒 有口不出月刀

肘後方 治一切瘡毒 有口不出月刀

又方 治一切瘡毒 有口不出月刀

孫真人 治一切瘡毒 有口不出月刀

又方 治一切瘡毒 有口不出月刀

斗門方 治一切瘡毒 有口不出月刀

勝金方 治一切瘡毒 有口不出月刀

深師方 治一切瘡毒 有口不出月刀

姚和衆 治一切瘡毒 有口不出月刀

譚氏 治一切瘡毒 有口不出月刀

又方 治一切瘡毒 有口不出月刀

神契 治一切瘡毒 有口不出月刀

行義 治一切瘡毒 有口不出月刀

更香 治一切瘡毒 有口不出月刀

助將 治一切瘡毒 有口不出月刀

目難 治一切瘡毒 有口不出月刀

牙粉皂



皂



皂味辛溫有小毒主風痺死肌邪氣風頭淡出利九竅

後物物瘵腹脹滿消殺除歌歌囊結婦人胞不落明目蓋精

可為沐藥不入湯生雍州川谷及嘗那縣知猪牙者良九月

十月抹天除乾相實為之使惡寒門冬畏吃青人參若

有蟲孔而未嘗見毒形皆言不可近令人思病下散青美生

漢博通全知之醫云此物其言三種以牙在受毒而散青美生

君長大七寸圓厚即健在者皮薄皮中肉味酸大厚日

去文用于以

去文用于以

去文用于以

去文用于以

去文用于以

去文用于以

去文用于以

去文用于以

去文用于以

去文用于以

去文用于以

去文用于以

去文用于以





雷公云凡使須變赤或工并不同者然用新水或蒸此

起之去子請下包共火一特人腎熱子收得揀波一圓蓋為水

聖惠方治水腫氣三刀切其日中人腎熱子收得揀波一圓蓋為水

外臺必用辛大時口四角五兩去皮為末以三

又方治心下痛者常服此方

千金方以管文入為如小

又方治心下痛者常服此方

肘後方一辛腫諸身面洪腫包肩到灸令黃封三升酒

又方治心下痛者常服此方

又方治心下痛者常服此方

又方治心下痛者常服此方

又方治心下痛者常服此方

又方治心下痛者常服此方

又方治心下痛者常服此方

又方治心下痛者常服此方

又方治心下痛者常服此方

又方治心下痛者常服此方





廣州河勢



詞藥初味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食生痰

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

廣州

故葉云河梨恒雜諸毒

言天立木並只以也

雷公云文使物用或成少是難路物路若河梨

用凡醫事先酒內皮裝後蒸一或時其何藥物以力割入

如用之

外臺秘要治一神或皮風霍亂食不清大便通河

又方治喉痛同梨十粒同梨一棗一棗一棗一棗一棗一棗

經驗方治喉痛同梨十粒同梨一棗一棗一棗一棗一棗一棗

廣濟方治但逆不食食可梨物皮二酒去痰熱湯水

孫真人治疔氣消食下消梨物三根為表地赤去梨取

又方治疔氣消食下消梨物三根為表地赤去梨取

集驗方治疔氣消食下消梨物三根為表地赤去梨取

今醫心鏡水一大有前三兩沸飲下何藥更煎三五沸便成

子母秘錄治一兄霍亂向梨一枝去湯

少出服

廣真記云萬山芝大食得何藥物長五寸物置林樹中便更

問大耳仙芝甚保天寶木一棗一棗一棗一棗一棗一棗

金光明經流水天不子物云

衍義曰其動難盛曝而又避風置其冰若法



赤檉柳



柳華



柳華味甘寒無毒主風水黃疸而鐵黑赤疥惡瘡金瘡一名

柳華味甘寒無毒主風水黃疸而鐵黑赤疥惡瘡金瘡一名

柳華味甘寒無毒主風水黃疸而鐵黑赤疥惡瘡金瘡一名

實主瘧疾瘧血

子汁蒸鴻生眼... 瘧疾瘧血

瘧疾瘧血... 瘧疾瘧血

瘧疾瘧血... 瘧疾瘧血

瘧疾瘧血... 瘧疾瘧血

瘧疾瘧血... 瘧疾瘧血

瘧疾瘧血... 瘧疾瘧血

瘧疾瘧血... 瘧疾瘧血

瘧疾瘧血... 瘧疾瘧血

瘧疾瘧血... 瘧疾瘧血

瘧疾瘧血... 瘧疾瘧血

瘧疾瘧血... 瘧疾瘧血

瘧疾瘧血... 瘧疾瘧血

瘧疾瘧血... 瘧疾瘧血

瘧疾瘧血... 瘧疾瘧血

瘧疾瘧血... 瘧疾瘧血

一各附阿技業似於是也其木中

陳藏器云醫方用故附於此

外臺秘要治黃瘦汁平外服合十

肘後方用乳香二斤法云熱令溫

又方治天以粉之

又方治喉痛

孫真人治牙痛

集驗方治牙痛

子母秘錄治牙痛

斗門方治牙痛

又方治牙痛

又方治牙痛

丹房鏡源

別說云

小兒以代

行義曰

小兒以代

小兒以代

小兒以代



海

全鈴子  
蘭州辣子



梓州辣花



梓州辣子



椒黃米苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥癬利小便水道

根微寒毒蛇蟲利大腸生荆山山谷

云神悉其根以苦酒摩之有瘡者摩之良美許作藥食之去蛇毒

人以此不藥止時有至死者摩之亦白用生人十人於危危者

心時時作痛必不入兒肚熱者摩之云辣破苦椒食之生而

不味者以然可入天兒十於木前交後多步到止

圖經曰者為木高丈餘葉無子有大毒者長三四月開花

時以香瑞皮同實者根赤無子有黃獨以行方主燥毒攻心

雷公云凡持得後勿解酒并浸令濕蒸持上皮剝去皮



用全使為脚不使候使候脚不  
使肉又花落子謂之石菜也

外臺秘要方 治長惡瘰癧苦酒中漬宿以  
歸漢書黃連中三寸許日曬之

千金方 治小兒桃核木皮削上蒸

又方 治喉蛾和糖酒之

又方 治喉蛾和糖酒之

肘後方 治喉蛾和糖酒之

經驗方 治喉蛾和糖酒之

又方 治喉蛾和糖酒之

又方 治喉蛾和糖酒之

斗門方 治喉蛾和糖酒之

又方 治喉蛾和糖酒之

又方 治喉蛾和糖酒之

荆楚歲時記云風俗過  
新舊金歌

又云 長體



椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水黃葉汁用之

皮主甘廣



楊氏產乳  
 三九度竹筒中  
 子母秘錄  
 經方  
 肘後方  
 雷公云  
 食療  
 子知水  
 小兒病  
 人言無  
 持與失  
 其似差  
 耳使耳  
 吳則入  
 以類其  
 列藥為  
 也皆撰  
 復以特  
 主請為  
 親下親  
 血及今  
 是知水  
 小兒病  
 人言無  
 持與失  
 其似差  
 耳使耳  
 吳則入  
 以類其  
 列藥為  
 也皆撰  
 復以特  
 主請為  
 親下親  
 血及今

楊氏產乳  
 三九度竹筒中  
 子母秘錄  
 經方  
 肘後方  
 雷公云  
 食療  
 子知水  
 小兒病  
 人言無  
 持與失  
 其似差  
 耳使耳  
 吳則入  
 以類其  
 列藥為  
 也皆撰  
 復以特  
 主請為  
 親下親  
 血及今

楊氏產乳  
 三九度竹筒中  
 子母秘錄  
 經方  
 肘後方  
 雷公云  
 食療  
 子知水  
 小兒病  
 人言無  
 持與失  
 其似差  
 耳使耳  
 吳則入  
 以類其  
 列藥為  
 也皆撰  
 復以特  
 主請為  
 親下親  
 血及今









橘州莽草



蜀州莽草



莽草味辛苦溫有毒三風頭腫乳癰疔瘡除結氣疥癬殺  
 名春草生上谷山谷及宛句五月採葉陰乾厚薄各一  
 之無妨若良人用精以和木內水中令魚五即死浮出人飲  
 芒草者以見本草云春草解曰藥草也今俗手為滿草詳云  
 小血治瘰癧子白濕風不  
 皮骨痛水復魚汁色場  
 治牙

圖經曰昔年亦曰筒草水十谷及宛句今南中州  
 一名化而爾雅云筒草水十谷及宛句今南中州  
 一名化而爾雅云筒草水十谷及宛句今南中州

唐本餘

雷公云此使採得後便取葉加刺又生其草水等二味並  
 藥用之日勿用尖有刺者

聖惠方治牙痛或刺痛或生者

又方治瘰癧子白濕風不

肘後方治瘰癧子白濕風不

梅師方治瘰癧子白濕風不

周禮方治瘰癧子白濕風不

一晝之

以







夫不利冬子作學膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中

熱結積毒白蝨寸白自出不止久服令人陰痿一名雷矢

一名雷實赤者殺人生石城山谷及漢中之中八月採根暴

乾雷實有厚并為之使酒等根雷實云今出建平宜都開累

雷公雷公云五片又用其草水浸一宿了細刀切上黑皮皮作四

花馬使注雷公云雷公根定粉就

經驗前方雷公有疾者五更初先食食肉少許便以

却以酒拌如別後

已運末煎日乾用

擻若



擻若味其苦平無毒主痔止血療血痢止渴取豚皮用之

皮味苦水煎濃汁除蠱又瘦瘠用甚效

亦可擻若主治惡瘡癩瘡之良藥

圖經曰擻若本經不載所出處土今處山林多有之衣高

平特林葉并皮用考法洗淨去毛用乳蒸之甲乃切三

聖惠方擻若治冷瘧小腸不調並中急痛用斜葉搗末每服





又方治... 醫人... 藥... 下... 中...

簡... 藥... 水... 射... 不... 多... 少... 未... 每... 服...

又方... 藥... 中... 外... 射... 藥... 不... 多... 少... 未... 每... 服...

子母... 藥... 水... 射... 藥... 不... 多... 少... 未... 每... 服...

行義... 藥... 水... 射... 藥... 不... 多... 少... 未... 每... 服...

白楊

白楊樹皮味苦無毒主毒風脚氣腫口肢緩弱不隨毒氣游

易... 在... 皮... 毒... 風... 脚... 氣... 腫... 口... 肢... 緩... 弱... 不... 隨... 毒... 氣... 游...

... 藥... 水... 射... 藥... 不... 多... 少... 未... 每... 服...

... 藥... 水... 射... 藥... 不... 多... 少... 未... 每... 服...

... 藥... 水... 射... 藥... 不... 多... 少... 未... 每... 服...

... 藥... 水... 射... 藥... 不... 多... 少... 未... 每... 服...

... 藥... 水... 射... 藥... 不... 多... 少... 未... 每... 服...

... 藥... 水... 射... 藥... 不... 多... 少... 未... 每... 服...

... 藥... 水... 射... 藥... 不... 多... 少... 未... 每... 服...

雷公云

凡使以明刀刮去蒸候已至

外臺秘要

治一切瘡毒及疥癩用

千金方

治一切瘡毒及疥癩用

梅師方

治一切瘡毒及疥癩用

孫真人

治一切瘡毒及疥癩用

衍義

治一切瘡毒及疥癩用

同治

治一切瘡毒及疥癩用

其類

治一切瘡毒及疥癩用

效驗

治一切瘡毒及疥癩用

批柳子



批柳子味苦平無毒主宿血其木似檉攔堅硬斫其內

有麩大者至數斛食之不飢其皮堪作屨生嶺南山谷

圖經曰批柳子嶺南山谷今二廣州府皆有之人家亦

石金之不根其皮至柔如雲可以作屨其子作蠶生木

水浸下有根如蠶馬尾以此轉輸不問新陳木性如竹葉





陳穢器云

陳穢器云... 穢器... 穢器...

海藥云

海藥云... 海藥... 海藥...

蘇方木味其

蘇方木味其... 蘇方... 蘇方...

酒養五兩取濃汁服之

酒養五兩取濃汁服之... 酒養... 酒養...

雷公云

雷公云... 雷公... 雷公...

海藥云

海藥云... 海藥... 海藥...

擇樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃

擇樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃... 擇樹... 擇樹...

雷公云

雷公云... 雷公... 雷公...



封後方 治毒氣攻手足腫痛以樹皮和膠皮合  
 行義曰 樹皮今人呼為樹皮或呼為樹皮  
 定下 樹皮也 樹皮也 樹皮也 樹皮也 樹皮也  
 樹皮也 樹皮也 樹皮也 樹皮也 樹皮也

花桐



桐梧



桐葉味苦寒無毒主惡瘡者陰皮主五癩殺三蟲瘡實枕  
 氣病○宿主價桐谷桐白大三倍王桐拍山谷  
 桂青桐葉皮青似松而無子拍桐色白葉似青桐有子  
 白桐白桐半作琴瑟一桐名傳子桐人作琴瑟拍桐今桐  
 拍桐與桐生也丁彼得是也又曰桐水一名琴郭云  
 生葉青桐白桐生也丁彼得是也又曰桐水一名琴郭云  
 生葉青桐白桐生也丁彼得是也又曰桐水一名琴郭云

可食白桐生拍桐山谷今處有之其類有四種昔汪云青  
 桐則藥中用者與子其無二拍桐皮白葉青而有子記受  
 有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草  
 有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草

國經曰 桐生拍桐山谷今處有之其類有四種昔汪云青  
 桐則藥中用者與子其無二拍桐皮白葉青而有子記受  
 有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草

有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草  
 有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草

有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草  
 有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草

有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草  
 有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草

有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草  
 有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草

有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草  
 有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草

有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草  
 有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草

有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草  
 有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草

有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草  
 有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草

有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草  
 有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草

有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草  
 有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草

有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草  
 有毛者拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草拍桐草





行義曰 桐葉性不指定是阿刺波那用今具四種名

周白花木不結子性冷油膩性熱云皮能治子花成黃子花去頭風

油一經相平者生油膩性冷油膩性熱云皮能治子花成黃子花去頭風

胡椒味辛大溫無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷生西

戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣

海藥云 性長味苦無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷生西

雷公云 性熱味苦無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷生西

食療云 性熱味苦無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷生西

孫真人 性熱味苦無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷生西

段成式 酉陽雜俎 性熱味苦無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷生西

行義曰 桐葉性不指定是阿刺波那用今具四種名

釣樟者 根皮主金瘡止血

利地皮 性熱味苦無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷生西

金瘡 性熱味苦無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷生西

天行 性熱味苦無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷生西

千金藤 主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧疾救不

利毒腫蛇大毒藥石發癩癩卷主之生北地者根大如指色

黑似漆生南土者黃赤如細辛

陳藏器

有秋後南此名藥不同大略主瘦相或苦或  
痰或不判雖生南土者發熱毒生之生并地者根又  
紫又有烏心者生南土者發熱毒生之生并地者根又  
生葉細有刺于似鶴雞之亦名千金藤又西山樹開有  
大亦呼為十金藤一名古藤主納及小兒大腹生者以貴  
為名貴似一物亦從異功名同南北功用甚廣生者以貴  
本等草中亦有草今五人  
海藥云生南土者發熱毒生之生并地者根又  
風性身也

江州南燭



南燭枝葉味苦平無毒止泄除腸強筋益氣力久服輕身長  
年令人不飢變白去老取莖葉搗碎漬汁浸粳米九浸九蒸  
九暴米粒緊小正黑如鑿珠囊盛之可適遠方日進一合不  
飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛  
筋言食之健如牛筋也色赤名文燭生高山經冬不凋

圖經曰南燭木生南土者發熱毒生之生并地者根又  
子作樹入家交植高三五尺葉苦燥而小燭冬不凋  
用朴謂之南燭草木燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭  
梳而暴之也亦作燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭  
名耳云其種是木而似草故南燭草一名燭燭燭燭燭  
似相山紅左吳越至多土人名之曰燭燭燭燭燭燭燭燭  
似相山紅左吳越至多土人名之曰燭燭燭燭燭燭燭燭  
似相山紅左吳越至多土人名之曰燭燭燭燭燭燭燭燭









通州石南



石南亦辛苦平有毒主養腎氣內傷嗜食刺筋骨皮毛癢脚  
弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男

實殺蟲毒破積聚逐風痺一名鬼目生華陰山谷二三月

採葉八月採實陰乾五加皮為之使云今用及

同作丸散之要其江山口南者長如批杷葉味苦不

任用今醫家不長用實石南云今用及

密之石南云今用及

圖經曰石南木大葉如桃葉生於石南

春生白花多葉如桃葉生於石南

至有密者多則何生長又二三寸根如

有說曰石南木大葉如桃葉生於石南

行義曰石南木大葉如桃葉生於石南

一花大如桃葉生於石南

北山實今醫家



商陽軍木天葵



木天葵味辛溫有小毒至藏結積聚風勞虛冷生山谷中  
 云作藤蔓葉似松花白子如粟許無定形中氣以於子木  
 牛藥之以此當藥其苗條如以酒浸或成藥有去風冷  
 年大効所在皆有今出安州中者不獨出山本云云取  
 得以其逐風散積故也木天葵者不常以爲大藥也云云  
 呼使水昔年改然生香木天葵者不常以爲大藥也云云  
 呼使水昔年改然生香木天葵者不常以爲大藥也云云

圖經曰木天葵味辛溫有小毒至藏結積聚風勞虛冷生山谷中  
 子作藤形似松花白子如粟許無定形中氣以於子木  
 牛藥之以此當藥其苗條如以酒浸或成藥有去風冷  
 年大効所在皆有今出安州中者不獨出山本云云取  
 得以其逐風散積故也木天葵者不常以爲大藥也云云  
 呼使水昔年改然生香木天葵者不常以爲大藥也云云

聖惠方治風濕痺痛有奇効用木天葵一斤去皮細剉以生絹  
 包盛好酒二斗浸之春夏七月去皮細剉以生絹  
 包盛好酒二斗浸之春夏七月去皮細剉以生絹

香環味苦平有毒至藏結積聚風勞虛冷生山谷中除欬逆寒  
 一名黃泉一名大石生蜀郡山谷三月採根陰乾

本草訪已得之云似防已亦作車細理解毒如麻云云  
 防已云物藥經已西人謂之姓爲根藥生根亦多致用云  
 防已云物藥經已西人謂之姓爲根藥生根亦多致用云

云大藥之者其性平七十寸所在有之謂其子名根或于今太  
 常採之者其性平七十寸所在有之謂其子名根或于今太  
 常採之者其性平七十寸所在有之謂其子名根或于今太  
 常採之者其性平七十寸所在有之謂其子名根或于今太





雷州益智子



益智子味辛溫無毒主遺精虛瀉小便餘瀝並氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗按山海經云生崑崙國今附在海南島嶼云惟如像竹  
 氏文錄其標上有小枝高八九尺無葉子如人如  
 字字制黑皮白熟小者名益智今廣州府往有之葉似葎葎  
 圖經曰益智子生崑崙國今廣州府往有之葉似葎葎  
 其上也製州大皮白則入蒸人知滋味之冷海味也  
 盧福為廣州刺史道經人蒸人知滋味之冷海味也  
 齊氏要術云益智子

頤微廣州此云溫解藥如藥劑藥之竹箭子與心出一枝  
 有十子子肉白附於枝法之或外皮紫黃為味辛

濕通利水道除胃中熱下氣可作浴湯一名巨骨生熊耳川

谷及田野故丘墟地四月採焉產為之使同昆崙云李云皮

代乃無中空時有真色非人始掘之冬月熟也香木註說於

論杜利乃不為大辛而引致燥恐傷脾又云皮其子八九月熟

無不子皮或苦或淡或微或淡或淡或淡或淡或淡或淡或淡或淡

國經文俱下

蜀州鼠李



鼠李



鼠李主寒熱瘧疾

其皮味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠梓

名梣音甲主田野林無時音龍云此藥一名梣李一名梣李

取牛馬六畜糞中或生糞附之或和雞骨子味苦

取日乾九蒸酒漬服三合日再服下血及痔肉痔紅瘻瘻

取大良皮子俱有小毒音龍云此藥一名梣李一名梣李

圖經曰鼠李野果也水地土則生音龍云此藥一名梣李

汁紫色木其苦實時林日乾九蒸酒漬服三合日再服下血

不文一名牛李子根亦名牛李子苦微寒野水色黑其

五升以水五斗煎至半日已寒汁微甜野水色黑其

極細和之膏以帛塗之愈上神效州軍軍中少溫公之

食療云鼠李主瘧疾亦治心驚者可食音龍云此藥一名梣李

衍義曰鼠李即牛李子也太馬七八尺葉如李但微而不平

諸物在枝上四處生葉則葉黑小生則青葉至夏則子

諸物在枝上四處生葉則葉黑小生則青葉至夏則子

椰子



椰子皮味苦正無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之殼中

肉益氣去風

藥服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如櫻櫚子殼可為

器交州記曰椰子中有藥飲之得醉音龍云皮一藥史用





圖經曰高狹大葉在木末南州平昔有之木必枯無枝

物實外有皮亦似包有皮而堅如乳食之冷而

陳藏器如木皮如安可食之清作深味甚佳也

海藥云謂其皮如生肉若海膠寬名狎子大如蛇

行義曰有一子形如蛇頭其味香白肉色淡中又

若婦人產後其血如蛇頭其味香白肉色淡中又

積止相味其平無毒主頭風小腹痛急一名木蜜其木皮

溫無毒主五痔和五藏以木為屋屋中酒則味薄此亦奇物

單作物音知云木名出蜀收酒能

國經文良哉骨

食療云食發燥甚昔有南人常合用此根

荆楚歲時記云白石木子山中多有之根實如珊瑚十一月採是

小天蓼味甘溫無毒主一切風虛羸冷手足疼痛無論老幼

輕重浸酒及黃汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行生天

目山四明山樹如炮子冬不凋野獸食之更有木天蓼出山

南大樹入市人貨之云久服促壽當是其逐風損氣故也本

經有木天蓼即是此也蘇注云藤生子辛與木又異應是復

有藤天蓼江淮南山間有木天蓼作藤著樹葉如梨光而薄

子如棗辛且大主風血羸痺腰脚疼冷取皮釀酒即是蘇引

為天家注者夫如是則有三天夢俱能逐風其中優劣小者

最為勝

圖經文具木天

小森味苦大寒無毒主口瘡疥癩殺諸蟲去心腹中熱氣一

名山石榴一名山石生於石罅或石隙中其樹皮厚而白

者為良肉於藥木附子其性寒石罅中者其性熱

白合太常外郎乃藥後則其名白刺黃非自然藥云子

石如皮黃子赤如肉把子兩頭尖人到彼以藥若云子

石罅是胡物并小像也存木充用

圖經文具木天

其子如琥珀而相並四不相對而色青木實則名

云英蓬生大富藥中細葉計作獨准之粗白出友

以上山并同  
唐本先附

紫荆



紫荆木末苦平無毒主破宿血下五淋瀝衣服之令人多於

庭院間種者花豔可愛今附

下地物益大等毒無知非田氏之劑也至秋子

正藥如小樹生以果封用花力用亦同

圖經曰紫荆木末苦平無毒主破宿血下五淋瀝衣服之令人多於





利也至秋于燕如小味名  
 卷味江東林澤間尤多

行義曰木香同於花甚細碎共作象生出無常處或生  
 於木身之上或附根上之下直出花根葉並完深

紫直撞味微寒主惡毒風毒瘡癤云俗人學以查風毒  
 主愈若止血亦勝用之

陳藏器云搜出海南李功外心  
 外臺秘要云血不止至效

千金方治一切腫毒以香檀  
 梅師方真氣搜木情之

烏白木根皮味苦微温有毒主暴水藏結積聚生山南平澤  
 本草云烏白藥好味多效

陰明服一合令人下痢去陰下水唐本先附  
 云烏白根皮治頭風通大小便以散火炙令熱汁

斗門方治大便不通用烏白木方一寸身劈破以水煎  
 水煎小半盞服之立通不用多藥其功神聖能平

行義曰烏白藥如小本葉似微薄而綠色委淡子八九月

泉州南藤



南藤味辛温無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺白逐冷

杉木



五州杉木



根白皮主酒疸搗碎米泔浸一宿平旦空腹服一二升葉  
 如搗生吳蜀山谷子欬熱為搗粒如小豆上有鹽以雪食之  
 酸鹹止渴一名叛奴益今則陳藏器云蜀人為之  
子治中風善藥  
清酒煮用升服  
陳藏器云蜀人為之  
子治中風善藥  
清酒煮用升服

氣排風邪亦黃汁服亦浸酒冬月用之生依南樹故號南藤  
 藍如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山山谷南文詳  
有疾夜於庭中  
及本草皆無至  
萬拜求得之  
甲失將所在  
圖經曰  
尖生南土者  
更今謂家  
陳藏器云  
 鹽麩子味酸微寒無毒除痰飲瘕瘕瘕中熱結痰痺止渴鮮  
 酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰狀變白毛髮取子乾搗  
 為末食之崩漏人將以防瘴  
 桐白皮主破血止血蠱毒血痢絞死蠱并煎服之





杉材微温性平主寒痰瘰疬...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...

斗門方...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...

衍義曰...  
 杉木...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...

接骨木



接骨木味苦平無毒主折傷續筋骨除風瘻鶴膝可作浴...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...

湯...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...  
 治一切瘰疬...  
 治一切痰核...

心乃助技辣士便生人象亦種之藥上疏明故其計敏之  
云木在火木牛白惟藥和香和子作是北故物云其成其  
人食食之即詞小惟藥和香和子作是北故物云其成其  
地水如白樹所存山中有枝物不直取之世美女一胎八九  
而藥謂之木密木從南心來能煎酒胎飲為毒社則一產反

**產書**云治產後心悶手背煩燥氣力疲絕如暈逆心頭脹  
及寒熱不醒大便艱澀血如崩漏人方之

**獨**柳皮味辛大熱有毒主風濕痺痛出原州柳根也云  
黃子六月無毒色先附製

**陳藏器**云性溫止水刺殺云下水腫時升益泉州治有味  
梅師方治中熱道及大燒亦其毒精明白

**斗門方**治白虎風所患不以他年又治無効不可忌者用  
今之考生相制霜如走也

**赤瓜**味酸木味苦寒無毒主水剉風頭身癢生平陸所在有  
之

**實味酸冷無毒汁服主水剉風頭及洗身上瘡痒一名羊採  
一名鼠查**  
附

**陳藏器**云陶注於松條中鼠查一名羊採一名鼠查汁  
乃生為採又瓜木一名羊採一名鼠查汁

**樺木皮**味苦平無毒主諸黃疸濃煮汁飲之良堪為燭者木  
似山挑取脂燒碎鬼今附

**靈苑方**治乳癰初發神效吹散服命一服是已  
及取小皮燒為黑花勻者藥散子

**行義**曰辨小皮燒為黑花勻者藥散子







搗藤子味遊甘平無毒主蠱毒五疔喉痺及小兒脫肛血痢  
 並燒灰服酒血宜服一枚以刀割內瓢熬研為散空腹熱酒  
 調二錢不過三服必効又宜入蒜豆善除惡瘧宜絞用貯丹  
 藥經載不味按廣州記云生廣南山林間樹如通草藤也三  
 年方始熟葉黑色一名象豆今附

國經文其南  
 衍義曰此藤子葉黑地較老大一二寸闊輪治五疔有力燒  
灰服酒血宜服一枚以刀割內瓢熬研為散空腹熱酒調二錢不過三服必効又宜入蒜豆善除惡瘧宜絞用貯丹藥經載不味按廣州記云生廣南山林間樹如通草藤也三年方始熟葉黑色一名象豆今附

推臨實味甘無毒主五疔去三蟲蠱毒地疔生永昌南  
求陽詳解食其子癩寸白瘰癧本經云風物足毒神中使子  
中爾雅云披披也其樹大葉如馬兜服藥以杉其木皮拍作  
散入相名極毒用也  
生處今人能食而無事  
衍義行藥可自製身

食療云治寸白蟲日食七餅十  
日齋其蟲性化為水  
 外臺秘要治白蟲癩子一百枚去皮只然受之能食  
虛佳不熱與五十枚酒而能其中子有一手蓋黑  
 衍義曰其人大如櫻櫻似色紫褐而能其中子有一手蓋黑  
衣其人黃白色癩久漸其黃玉癩人常知果食之愈  
愈多則  
高勝

海州藥劑



藥劑味辛苦溫有小毒主大風頭面手足諸風癩癩狂瘧濕  
 痺寒冷痰痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有藥花

功用又別非此花也

反卷經云按其葉等柳不似石南花亦

今廣州所用者是而洛州乃用石南當之非也唐本草先附目

唯目注謂此花不似石南花

圖經曰梁州舊不著所出州呼今生東海及潘州而此花

今楊州真也今諸州石南花亦有反經冬不得葉上有如

藥而長冬不枯六月開花葉有白點一子青大如論

藥治葉八月採子與柏油同熬置厚紙或濕泥中用

行義曰梁州身廣所環壯劑也不合更立此條

扶移木皮味苦平有小毒去風血脚氣痿痺踠損瘰癧血痛不

可忍取白皮火炙酒浸服之和五木皮煮作湯持脚氣瘰癧

殺瘰癧切王蟲風癢燒作灰置酒中令味正經時不敗生江南

山谷樹大十數圍無風葉動華云而後合詩云棠棣之華偏

其反而鄭注云棠棣核也亦名移楊崔豹云移楊圓葉効帝

微風大搖新神見

木慈子味甘溫無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉

刺煎慈婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有五苞狀如署預葉青

色面光花黃其子似括樓而極大生青熟紅肉上有刺其核

似慈故以為名出胡州及南中七八月採之

宜與木慈子



西華甫

圖經云

木葱子出則州及南中今州與諸州又疏道全岳州四月生實花六月結實似括樓而極大生實青色而光其葉如藍以爲名每一實其核三四子故八月九月採藏

孫用和以百沸湯以木葱子三枚去皮并碎破盆內研如泥

行義曰木葱子有親不乾一按葉如蒲紅實如大橋接熱則紅

月熟實中之子曰木葱子但和春生苗其子一頭失

者乃雜瓦瓶非頭雜雜和合麻袋懸定及其生也則去其麻

藥實根末辛溫無毒主邪氣諸瘧水瘧癘傷痢升頓一名

建木生蜀郡山谷株無特層層出山通州喻州本處用根老

說其細生葉似香能紅白色子肉味鹹其用其核仁

圖經文具黃下

西元甫釣藤



釣藤殺寒無毒主小兒寒熱十二驚癇

不入時方行注云出梁州東細長莖間有利老釣者主

小兒驚悸喉乾熱癆

圖經曰有石之葉如莖長葉間有利老釣者三月採作

各二分水石合煮取二合其赤湯治卒得癇用平煎又

齊及崔氏方療小兒驚



衍義曰 劫毒中空二能不言之長八九尺或一二丈者湖南  
世江南江西山中皆有小人 有以次際間 被酒當中  
盜取酒以氣吹之酒既出  
隨補不爾身治小兒驚熱

花藥



花藥



藥華木古采無毒 主目痛淚出傷腎消目腫 生漢中川谷五  
 月林 沈明秀之故 云山刺葉似木槿而薄細花黃似  
 黃連為藥味者是也 五月六月花似黃連可染布人取合  
 數說竹葉厚而青脆大如六月花似黃連可染布人取合  
 圖經曰 以木槿而時 花黃如然何物 食大子嫩似飯其  
 中有實如熟麻也 圓黑堅硬為製味不五月林其花  
 亦可染黃商人取以合黃連竹葉厚而青脆大如六月花似黃連可染布人取合

蔓椒木苦溫無毒 白風寒濕痺 腰膝四肢酸軟 氣膝痛一  
 名冢椒 一名猪椒 一名穢椒 一名狗椒 生雲中川谷及立冢  
 間 採莖根葉 釀酒 飲之 不 吐 野 桑 葉 有 塔 子 為 標 似 椒 莖  
 也

食療 下等 藥 用  
 感藤味甘平無毒 調中益氣 主五藏通血 氣解諸熱 止渴除  
 煩 開治疔釣 象如木防已 生江南山谷 如雞卵大 斫藤斷吹  
 氣出一頭 其汁其美如蜜 葉生研 傳蛇蟲交 瘡一名甘藤 其  
 感聲近又名甜藤也 新補見藤 藥

圖經 藥用 下等 藥 用  
 食療 藥 用

感藤味甘平無毒 調中益氣 主五藏通血 氣解諸熱 止渴除  
 煩 開治疔釣 象如木防已 生江南山谷 如雞卵大 斫藤斷吹  
 氣出一頭 其汁其美如蜜 葉生研 傳蛇蟲交 瘡一名甘藤 其  
 感聲近又名甜藤也 新補見藤 藥





赤裡木無毒主利驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可煮

汁浸之其木中脂一名裡乳入合質汗用之生河西沙地皮

赤色葉細今謂之

名曰云云

圖經云云

衍義曰赤裡木人謂之

突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色白

灰乃云石灰共諸藥合成之夷人以合金瘡中國用之

用鮮按者味出焉其根黃白色或淡黃而皮黑

根附

渠州賣子木



賣子木味其微鹹平無毒主折傷血內滯續絕補骨髓止痛

安胎生山谷中

圖經曰賣子木

寸奇春生嫩枝葉長一

五月開花中黑而先葉

雷公云

婆羅得木辛溫無毒主冷氣塊溫中補腰腎破痰癖可瘡

髮令黑樹如柳子如單特麻生西國

海藥云性溫味甘生西國

甘露藤味甘溫無毒主風血氣諸病久服調中溫補令人肥

健好顏色止消渴潤五藏除腹內諸冷主嶺南藤蔓如第一

名肥藤人服之得肥也肥上二物新補是

大空味辛苦平有小毒主三蟲殺蟻蠱生山谷中取根皮作

末油和塗蟻蠱皆死樹根高六尺尺出蘇州山谷所在亦

有參從人名為

於莢主大便下血今近道處處有之夏中生莢穉之有花者

無莢有莢者無花常生其穉上未見穉上有莢者然世俗不

辨穉穉之具故俗中名其為穉莢其實穉莢耳

衍義文具下

水楊葉



水楊葉嫩枝才苦平無毒主久痢赤白痔和不絞取汁服一

升日二大效水楊葉圓而平枝短多生水葉旁

圖經文具下

楊樞木味苦寒有毒主直腰痛瘧水者葉洗蒼立差生離



垣間一名空疏所在皆有補本

櫛子味辛辣如椒主遊蠱羅尸著喙口者剝破以子措之令血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物木高

大莖有刺新補見

圖經具列

栲材欬溫主霍亂吐下不止云制作栲炭家之制法

栲云木干然

栲義曰栲樹今江南等處絕無場皆此木也栲木性堅而香居水久則食中宜為白蠟所化

栲木味甘溫無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煮汁釀酒主風虛甘醴勞損虛癯瘦腰冷夢與人友接洩精者取

汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及主瘧疾兼堪染黃

栲樹乳微酸

缺

行義曰如木葉有微刺可食為苦生葉切曬日乾葉葉皆然不

柞木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服寸匕生南方藥

細今之作梳者是新補見味黃

黃櫨味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃黃眼之亦洗湯火漆瘡及赤眼堪染黃生商洛山谷葉圓木黃川界甚有之新補

藏經曰

楊氏產乳治毒瘡煎黃櫨水汁之藥



梭桐



梭桐子平無毒瀉腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血

皮平無毒止鼻衄吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入藥

燒反用不可絕過補見錄

圖經曰二大須亦曰坤謂出廣南及西川江南亦有之木高

花八四元月結實作房如魚子黑色九月十月採其房木用山

藥性石經一作平

之山即木多根是也

衍義曰紅粉柱之也藥角能別取按皮不兩時死花如魚子

木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後執瀉作飲服之令人得

睡入藥炒用取汁度絲使得易絡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治風熱

見梓城否

行義曰木槿如小葉花紫紅色五葉成一花初開香散花

根用湖南北人家多種植為籬障餘金





瑞州羌花



瑞州羌花



絳州羌花



羌花味辛苦溫微濕有小毒主歌道下氣味時喘腫短氣  
蠱毒鬼瘡疔瘰癧腫核桑魚消胃中痰木喜蠶吐水腫五木

在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人虛一名吉水二

名毒魚一名杜羌其根名蜀桑根療疥瘡可用毒魚生淮源

川谷三月日採花陰乾狀如鳴之使反其半

生花無利不五月戴雨也

去水無利不五月戴雨也

生花無利不五月戴雨也

生花無利不五月戴雨也

生花無利不五月戴雨也

生花無利不五月戴雨也

生花無利不五月戴雨也

生花無利不五月戴雨也

生花無利不五月戴雨也





加平比下後藥燒自養病能改苦亦主之明治水腫又支  
 微時飲如大其草丹龍五物各一兩葉十枚同煮法一  
 七又之無消一兩湯或下之千金方雪湯蒸天竹毒病  
 水三升其味進也吳月九月流乾乾乾乾乾乾乾乾乾  
 公若百全餘生解解八中冷海寒陰乾乾乾乾乾乾乾乾  
 令取完其七口切當限淡出病人身苦難自藥此藥春  
 經方治平瘰有頰方用燒花入土根不限多少以水  
 經方治平瘰有頰方用燒花入土根不限多少以水  
 三國志五六十人成湖滅之謂其已百餘歲又  
 二十六種陳藏器錄  
 枳櫚木皮味苦澁平無毒燒作灰主破血止血初生子黃白  
 色作考如魚子有小毒破血但載人瘻未可輕服皮作蠟入

土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根其木類嶺南有虎  
 散枕柳冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆相似冬有所用枳櫚  
 一名椶櫚即今川中椶櫚

海藥云搜按神表南川江云生嶺南山谷平濕主金瘡疥  
 食不感服

椒木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲疥膏粘博  
 惡瘡痘瘰癧腫疔野雞病除膿血生肌膚長筋骨葉搗傅瘡  
 腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯搽用之范汪方諸腫癰潰及  
 內有刺不出者取椒葉十重貼之生山谷間亦植園林以為  
 材用與梓樹本同末異若栢葉之有松身蘇欬以二木為一  
 誤也其分析在解紛條中矣

圖經文具辨白  
 下



海藥云

微温主消食滯下氣及

聖方

治多症少痛絞汁金之

又方

治多症少痛絞汁金之

外堂秘要

治多症少痛絞汁金之

先山

治多症少痛絞汁金之

又方

治多症少痛絞汁金之

千金翼

治多症少痛絞汁金之

肘後方

治多症少痛絞汁金之

子母秘錄

治多症少痛絞汁金之

淺離

治多症少痛絞汁金之

有毛少許也

海藥云

微温主消食滯下氣及

柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可充如

梧桐子大平旦三丸須更又一丸一名木奴南人用作大煎

者也

海藥云

微温主消食滯下氣及

敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為末和粉

粉身上主汗疥敗者佳

搗根法

一作搗味辛平小毒主木癩取根白皮煮汁服之

一蓋當下水如病已困取根搗碎坐其取氣水自下又能爛

人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔中當自爛落生以南山

谷高文許直上無枝莖上有刺山人折取頭交食之亦治冷

氣一名吻頭

構木灰味其温小毒主卒心腹癢癢堅滿瘰癧燒為白  
灰淋取汁以釀酒酒熱漸飲從半合温服增至一二盞即愈  
此灰入漆家用生江南深山大樹樹有數種取莖厚入白花  
者入藥自餘用漆灰一名禪脂灰本經汗於病者床下灰之  
勿令病人知也

榔桐皮味其温無毒主爛絲葉痔封蛇蟲蜘蛛咬及為

夫服之亦主蠶咬毒入肉者雞犬食欲死煮汁灌之絲爛即  
差樹似青桐葉有極生山谷人取皮以温絲也

竹肉味鹹温有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁煮三度  
煉訖然後依常菜茹食之煉不熟者殺人喉出血手爪盡脫

生苦竹枝上如雞子似肉礪應別有功人未盡識之一名竹  
實也

挑竹笋味苦有小毒主六畜瘡中蛆搗碎內之蛆盡出亦如

皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃笋灰汁煮可食不爾殺人喉

其竹叢生醜類非一張鼎食熟云慈竹夏月逢雨滴汁著地

生芽似鹿角色白取洗之和薑醬食之主一切赤白痢瘰癧

嬰子桐子有大毒壓為油毒鼠主死摩疥癬蟲瘡毒腫一名  
虎子桐似梧桐生山中

馬薊木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者為末和油塗之出  
江南山谷樹如礪也  
木細辛味苦温有毒主腹內結積聚癥大便不利推陳去惡  
破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不周苗如



大戟根似細辛

百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭為灰傅吻上瘡口齋

梲木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傅之梲木木也出江南也

刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此是長刀鞘也腰刀弥佳

芙樹結有大毒主風痺偏枯筋骨變縮癱瘓皮膚不仁疼冷等取枝葉搗碎大饑中蒸令熱鋪者床上海卧其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥食之慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山人認識也

丹榿木皮主瘰癧風取一握去上黑打碎煎如糖塗風上榿木似杉木生江南深山

結殺味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國樹花胡人將香油傅頭也杓打人身上結筋二下筋散矣

車家雞樓木無毒主失音不語雜方云作灰服一升立効也

檀秦皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取其皮和榆皮食之可斷殺爾雅云檀苦茶其葉堪為飲制體細堪作斧柯至夏有不

生者忽然葉間當有大水農人候之以則水旱旱為水檀又有一種葉如檀高五六天生高原花四月開色正紫亦名檀

根如烏桤主瘧亦殺蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言積苦

茶郭注樹小似柘子冬生葉可煮作羹今早採者為茶晚採者為名一名救蜀人呼名之苦茶前面已有茗苦茶又引爾

雅疑此誤矣

石荆藥荆注蘇云用當藥荆非也按石荆似荆而小生水傍




作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荆主長髮是也

木槿蘆滿蘆注陶云滿蘆一名鹿驪生山南人用苗北人用根功在木經木槿蘆有毒非滿蘆樹生如棠更樹高二尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之


瓜蘆苦菜注陶云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不寐按此木一名單蘆而葉大似茗味苦澁南人煮為飲止渴明日除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新平縣出單蘆葉大而澁南越志云龍川縣有單蘆葉似茗土人謂之過羅

諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下過有毒生楓木上者令人笑不止採蹄色變者有毒夜中視光有毒欲爛不生蟲者有毒逆生樹冬入善受主之也  
重脩政和經史證類備用本草卷第十四



© 2008 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.






© 2000 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





國立中央圖書館 國立中央圖書館 臺灣 中 國







國立中央圖書館, 台灣, 中華民國





國立中央圖書館, 台灣, 中華民國



重修政和經史證類備用本草卷第十五 附錄

成 都 唐 慎 微 續 證 類

本草證類備用本草卷第十五 附錄  
校勘

人部總二十五種

一種神農本草經

四種名醫別錄

一種今附錄

八種新分條

一種唐慎微續補

十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續類



**髮**

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒齒注元附天

耳塞命下合分

人屎使十青 人溺

濁白道

婦人月水 浣裡汁

人精

嫁娘婦人爪甲已上六粒

天靈蓋附

人髮

一十種陳藏器錄

人血

人肉 人膽 人胞

婦人禪裙

男子陰毛

死人枕

夫衣帶 衣中故絮

新生小兒臍中屎

髮髮味甘溫小寒無毒主五瀆關格不通利小便水道瘵

小兒疳積大人淫仍自遺精花谷雞子黃煎之消為水療小兒

陳藏器云夫髮掛髮指上烏鳥不張多食其寶又人遺  
雷公云凡武之是男子年二十已來身壯志氣自  
當出入髮子以火燥  
之令通赤叔孫研用



肘後方

治石淋燒天

傷寒類要

一三寸七日三

行義曰

此方治石淋燒天

之數耳

此方治石淋燒天

中藥

此方治石淋燒天

亂髮

此方治石淋燒天

之吹內

此方治石淋燒天

千金方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天

月後方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天

二

此方治石淋燒天

經方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天

又方

此方治石淋燒天





姚氏 治金中誤取髮脫不取出已  
姚氏 治大小便不通及眼目昏花  
姚氏 治外水腫痛及一切瘡毒

又方 治小兒疳積及一切疳積  
又方 治小兒疳積及一切疳積

子母 秘錄 治小兒疳積及一切疳積  
子母 秘錄 治小兒疳積及一切疳積

又方 治小兒疳積及一切疳積  
又方 治小兒疳積及一切疳積

產書 治小兒疳積及一切疳積  
產書 治小兒疳積及一切疳積

服氣 精義 治小兒疳積及一切疳積  
服氣 精義 治小兒疳積及一切疳積

蘇學士 治小兒疳積及一切疳積  
蘇學士 治小兒疳積及一切疳積

老唐云 治小兒疳積及一切疳積  
老唐云 治小兒疳積及一切疳積

衍義 治小兒疳積及一切疳積  
衍義 治小兒疳積及一切疳積

人乳汁 主補五藏令人肥白悅澤  
人乳汁 主補五藏令人肥白悅澤

千金方 治月經不通及一切婦科  
千金方 治月經不通及一切婦科

全方 治月經不通及一切婦科  
全方 治月經不通及一切婦科

衍義 治月經不通及一切婦科  
衍義 治月經不通及一切婦科

頭垢 主淋閉不通及一切淋病  
頭垢 主淋閉不通及一切淋病

外臺秘要 治一切雜症及一切雜症  
外臺秘要 治一切雜症及一切雜症





千金方治百邪鬼魅水腫頭眩一小豆大散服並

又方主食白地烏頭等主時令心驚驚悸取頭中

肘後方大交人重珠蒼以頭后少

萬推川治諸般瘡以

梅師方治一切瘡

錢相公墜中方治一切瘡

劉涓子治一切瘡

傷寒類要治一切瘡

服氣精義云治一切瘡

人牙齒平陸勞治蒸毒氣入藥燒用

耳塞溫治顛狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂已紅二種

人鼻塞主療時行大熱狂走鮮諸毒宜用絕乾者搗末沸湯

沃服之

東向圓青刺渴坑中青泥療瘰癧腫若已有膿即潰

愈今近城寺到寒空口內食食中餘年符行大熱飲

取汁服天行熱毒





博物志

交州夫人以焦烟為蠟毒藥於鐵罇上中

斫不入

惟以月水塗刀便死此是汚穢壞神氣也人合齋

以忌齋之此既一種物故從尿溺之例

人精和鷹屎亦滅

疥癬

千金方

去面上暖人精

肘後方

治人精

又方

治人精

孫真人

治人精

懷妊婦人爪甲取細末置目中

平雅生

葛稚川

治惡小便

又方

治人精

衍義曰

治人精

法最

治人精

天靈蓋

平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久癩勞瘵寒熱

無時者

此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合

諸藥為

散用之方家婉其名爾

陳藏器

云

得使

用

於中

一

外

秘要

梅師方

治

外

秘要

梅師方

治



別說云按天蓋蓋神農本經人部惟髮髮一物水陰皆出  
近世醫家成禁者之說守性之論殊非人之用心  
也髮髮思慮有大功於世以殺命治命尚矣况於足也  
不也髮是傷神又不急於取功苟有可易計者五心不可  
已則宜以年深髮脫所消  
已則宜以年深髮脫所消

人髮唐李勣嘗疾醫詠之云得髓灰服之方止

太宗遂自剪髮燒灰賜服之復令傳離悉立愈故白樂天云  
剪髮燒髓賜功臣

仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髮可治疾今朕剪髮與之合  
藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上起片起又狂六咬寒熱欲發  
者並刺熱血飲之

人肉治瘰疾

人臚主血氣羸瘦婦人勞損面黧皮黑腹內諸病新瘦者  
以五味和之如健婢昔如去典食之勿令知婦人胞衣變成  
木味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭  
上無髮立虛癆等此人產後時衣埋地下七八年化為水  
清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥雜盛埋之三五年  
後撥去取為藥主天行熱病立效

梅師方

治年盛其狀入一刺刺痛欲死者取胞衣一則切曬  
乾為木熱水調一刺刺痛欲死者取胞衣一則切曬

婦人視福主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女視益  
佳若女患陰易即須男子視也陰易病者人忠時行病起後  
合陰陽使即相著其於本病其候小便赤澀寒熱甚者是服  
此便通利不爾灸陰二七壯又婦人視主胞衣不出覆井口

立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條燕其汗蛇毒不入腹內

死人梳及薦患流拭之二七過令爛去痲骨有婦人患滯冷

積年不差徐嗣伯為詎曰此尸疰也當以死人梳爇服之乃

愈於是往古塚中取梳梳已一邊腐缺婦服之即差張景年

十五歲患腹脹面黃羸瘦不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石

蛻耳極難療當取死人梳爇服之得大蛻虫頭堅如石者五

六升病即差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝

可覓死人梳爇服之竟可埋梳故處如其言又愈王晏問

曰三病不同皆用死人梳而俱差何也答曰尸疰者鬼氣也

伏而未起故令人沉滯得死人梳治之恐鬼飛越不復附體

故尸疰白差石蛻者醫藥既竭蛻虫縛擊世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令素死人梳服夫邪氣入肝故使眼痛而見魘魘須邪物以鈎之故用死人梳之氣因不去之故令埋於塚間也

夫衣帶主難產臨時取五寸燒為末酒下此帶最佳

孫真人治陰積水愈而文接血出不止取

麥中故綿絮主卒下血及驚癇出血不止取一握煮汁温眼

之新綿一兩燒為黑末酒下主五野雞病

新生小兒臍中屎主惡瘡食瘦肉除面印字盡候初生取胎中屎也初生臍主瘡燒為灰飲下之



重修政和經史證類備用本草卷第十五

重脩政和經史證類備用本草卷第十六已新刻

成 郡 唐 慎 改 續 證 類

唐 慎 改 續 證 類 卷 之 一 凡 諸 藥 皆 有 唐 慎 改 續 證 類 卷 之 一 凡 諸 藥 皆 有

救校甚

款部上品總二十種

六種神農本草經

四種名醫別錄

三種唐本先附注附

一種今附醫家常用本附

一種新補

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類





重修政和經史證類備用本草卷第十五

重脩政和經史證類備用本草卷第十六已新

成 郡 唐 慎 改 續 證 類

唐 慎 改 續 證 類 卷 之 一 上 卷 末

救校甚

款部上品總二十種

六種神農本草經

四種名醫別錄

三種唐本先附注附

一種今附醫家常用本附

一種新補

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



龍骨

白龍骨高者主  
多節龍骨等附

犀角

由犀角附生

牛黃

熊膽

熊膽

象牙

由象牙附生

白膠

阿膠

羊乳

牛乳

酥

酪酪

醍醐

馬乳

乳腐

底野之脂

五種陳燕器餘

養直机

堵釘骨

烏翅

海鯽

土撥鼠

龍骨



龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰積物老羸欲逆及胸腹  
血女子崩下瘕瘕堅結小兒驚風疳積癆瘵心腹煩滿四肢瘰  
枯汗出夜臥自驚悲怒伏氣在心下不得喘息腸離內疽陰  
蝕止汗縮小便溺血養精神定魂安五藏

白龍骨瘵瘵瘕瘕精小便澀枯槁云白龍骨干成殼

齒生小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能言者逐殺

積物小兒五驚十二稠身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱

毒人參牛黃及石青



心益腎藥中安固

聖惠方治小兒疳積久不是用外壹秘要療傷寒已八九

取四升之并依老頭五分

千金方治婦人無故血暈

肘後方治赤白痢

又方治五疳

經驗方治九疳

梅師方治小兒疳積

又方治血多

廣利方治血多

又方治熱風

姚氏方治小兒疳積

楊文公談苑

行義曰

文州壽香







諸神中選私技水破人收得擊破見心或在所上法作一派人  
氣血能可不高山洞早聞之香是香中之欠也且使諸香逐派  
細研海用之也  
食療作肉而解氣腫人云食之不脹蛇毒故也餅中有香膠

百病了以水煎之  
經後方治人瘡香封  
又方治小兒驚風不定剛其好香香所如

又方治小兒驚風不定剛其好香香所如  
又方治小兒驚風不定剛其好香香所如

又方治小兒驚風不定剛其好香香所如  
又方治小兒驚風不定剛其好香香所如

又方治小兒驚風不定剛其好香香所如  
又方治小兒驚風不定剛其好香香所如

又方治小兒驚風不定剛其好香香所如  
又方治小兒驚風不定剛其好香香所如

又方治小兒驚風不定剛其好香香所如  
又方治小兒驚風不定剛其好香香所如

又方治小兒驚風不定剛其好香香所如  
又方治小兒驚風不定剛其好香香所如

又方治小兒驚風不定剛其好香香所如  
又方治小兒驚風不定剛其好香香所如

又方治小兒驚風不定剛其好香香所如  
又方治小兒驚風不定剛其好香香所如

又方治小兒驚風不定剛其好香香所如  
又方治小兒驚風不定剛其好香香所如

又方治小兒驚風不定剛其好香香所如  
又方治小兒驚風不定剛其好香香所如

又方治小兒驚風不定剛其好香香所如  
又方治小兒驚風不定剛其好香香所如

牛黃水亭有小毒主為疔寒熱瘧疾狂淫除邪惡療小

鄂州水牛



黃牛



楊文公談苑公嘗言肉桂山多旱野的遠實常此一處路  
以是求得必獲旱而取之則不厭其勤每為人所運勢急  
按犀犀合制製其香說紫而正滿揉四足好其神味尚強  
云云千難得生香  
杯剛子粉圖云得香一餅定於枕合  
行義曰藥在藥材有藥材之人見其外最黃又有道齋  
藥還為入獲亦的之一病尔此藥人云於如証

兒百病諸補熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘生膏地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見

日月光人參之使得壯牛高者則耳目聰能管注黃龍

中其出處比益一分子如雞之與牛至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

人百病諸補熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘生膏地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見

日月光人參之使得壯牛高者則耳目聰能管注黃龍

中其出處比益一分子如雞之與牛至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之

考此州三益州對者五六月至一爐中入者有之

今出州三益州對者五六月至一爐中入者有之





在中心中... 養子... 聖惠方... 又方... 廣利方... 桃和... 衍義... 聖微...  

 養子... 聖惠方... 又方... 廣利方... 桃和... 衍義... 聖微...

聖惠方... 初生... 聖惠方... 聖惠方... 聖惠方...

又方... 治... 又方... 又方... 又方...

廣利方... 治... 廣利方... 廣利方... 廣利方...

桃和... 治... 桃和... 桃和... 桃和...

衍義... 治... 衍義... 衍義... 衍義...

聖微... 治... 聖微... 聖微... 聖微...

熊脂



熊脂味甘微寒... 長年生... 熊脂味甘微寒... 熊脂味甘微寒...

長年生... 熊脂味甘微寒... 長年生... 長年生...

中... 熊脂味甘微寒... 中... 中...

之... 熊脂味甘微寒... 之... 之...

小... 熊脂味甘微寒... 小... 小...









時後方治齒并針者在肉牛細刺

蘭要濟衆主小兒疳積為諸疳交魚骨刺入肉不出水菜

太平廣記安南有象無與人齒者則女者行立而後石有

列之以水洗牙飲之愈乘象齒隨四時在四要春在齒立夏

行義曰咳嗽取口而總者出今牙下急突者引

血齒無牙止痛安胎胎吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗

淋露折齒跌打傷損以鹿角膠一各鹿角膠生雲中黃

鹿角作之引獨信而賦膠薄方藥用作除道家明視之作白

香法先以米磨汁漬七日令軟然從黃質之如作則成百種

無一熱也

臨經器具

鹿角膠神人服之令有子能安胎去毒治漏下赤白土氣

食療傳諸四邊中心偏一孔子其陸印頭自關也始實款不

七用海狗鞭三蓋八分少許入解子煎一兩沸後傾入蓋

通安麥冬竹三三五口後休煎細候片准前定時與之也

作吐血每服一錢七兩切作小片下不許作或淫遠宜

外養秘要藥症勞精乾膠三兩

又方治小兒疳積水瀉者以膠一兩水煎令收納納然膠之

又方補虛勞血脈三兩受以水二

又方補虛勞血脈三兩受以水二

千金方



肘後方

二下血以有

斗門方

上令佛黃也

為之

用湯化水膠足地大

又方

治火毒用木

譚氏小兒方

治小兒

下

黃明膠

血不止者用海單膏一大片持火  
以蘇香之又突再塗令通透可

以蘇香之又突再塗令通透可

以蘇香之又突再塗令通透可

以蘇香之又突再塗令通透可

以蘇香之又突再塗令通透可

阿井



阿膠



阿膠味甘平微溫無毒主心腹內崩勞極酒酒婦如症狀服

不足脚酸不能久立養肝氣又服身益氣名傳致膠生

東車郡黃牛皮作之出東阿限大黃得大良同膠云出東  
作之用皮亦有羊皮膠則有清濁凡三種酒者虛用膠而  
諸若在為益覆膠作藥用之昔大黃比黃連極膠入湯煎炙



外臺秘要 主小兒疳積乳一升煎

千金方 小兒疳積取羊乳

又方 主疳積取羊乳

千金方 氣弱之

經驗方 交過身生結羊乳一升飲之正元十年置真

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

牛乳微寒補虛羸止渴 云云 牛乳為性不用煎飲者

食療 能令人不宜服之 烏牛乳

聖惠方 主小兒疳積 飲方以牛乳二合量兒大小合服

孫真人 食生食

食醫心鏡 主消渴口乾牛

廣利方 治渴心熱牛乳湯下 飲之三四合

太平廣記 有能治其疾者 當食實之 有明士 遂以乳牛煎

蘇頌 微寒補五藏利大腸主口瘡

作之 自有法 辨經 辨乳 云云 成 酥 成 煖 稠 色 黃 白 牛

其 甚 甘 肥 亦 甜 至 江 蘇 云 云 酥 成 煖 稠 色 黃 白 牛

其 甚 甘 肥 亦 甜 至 江 蘇 云 云 酥 成 煖 稠 色 黃 白 牛

其 甚 甘 肥 亦 甜 至 江 蘇 云 云 酥 成 煖 稠 色 黃 白 牛

其 甚 甘 肥 亦 甜 至 江 蘇 云 云 酥 成 煖 稠 色 黃 白 牛



陳藏器 補虛 益氣 補血 補精 補神 補氣 補血 補精 補神

食療 補虛 益氣 補血 補精 補神 補氣 補血 補精 補神

聖惠方 補虛 益氣 補血 補精 補神 補氣 補血 補精 補神

又方 補虛 益氣 補血 補精 補神 補氣 補血 補精 補神

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胃中壅熱身而

上熱治肌疼 不得作也 云按牛馬水牛乳也 云按牛馬水牛乳也

圖經 黃文 具下

食療 寒主熱毒止渴除胃中 無毒主熱毒止渴除胃中

千金翼 無毒主熱毒止渴除胃中 無毒主熱毒止渴除胃中

孫真人食忌 不可飲 孫真人食忌 不可飲

廣利方 孫真人食忌 不可飲 孫真人食忌 不可飲

陳藏器 補虛 益氣 補血 補精 補神 補氣 補血 補精 補神

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨能可為膠藥性冷利

功優於酥生酥中 醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨能可為膠藥性冷利

心也 醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨能可為膠藥性冷利

圖經 黃文 具下

陳藏器 補虛 益氣 補血 補精 補神 補氣 補血 補精 補神

雷公云 醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨能可為膠藥性冷利

食療 補虛 益氣 補血 補精 補神 補氣 補血 補精 補神

聖惠方 補虛 益氣 補血 補精 補神 補氣 補血 補精 補神

又方 補虛 益氣 補血 補精 補神 補氣 補血 補精 補神



衍我白謂作熱之牛出不河後得細此靈雅如此取之

用寒亦火謂作熱之牛出不河後得細此靈雅如此取之

馬乳止渴謂作熱之牛出不河後得細此靈雅如此取之

食醫心鏡謂作熱之牛出不河後得細此靈雅如此取之

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脈微動氣細切如豆

麩拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之謂作熱之牛出不河後得細此靈雅如此取之

西戎

謂作熱之牛出不河後得細此靈雅如此取之

五種陳藏器餘

祭首机房主蛇虺毒兩頭藥屎也出水白郡取屎以傳亦得  
物志云祭今義獸以鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有  
此物否祭首机余義也竟晡後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭  
能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此也  
諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取挑掛枝  
各五斗煮粘棘鍼三斗煮殘羊去滓以酢漿水和之煮三五  
沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶  
可進小冷餅當得大汗去惡氣汗乾可粉身食致粥羸者以  
與又東牆獨有醜廢塗痕得滅及除癘瘡風瘡解白爛東牆  
端之東景向陽也





烏連無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為艾酒  
下一錢匕主產後血下不止久卧吸人脂血令人無顏色蠶  
海鹽味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不  
下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似鰻文如犬脚下有皮  
如人胼胝毛著水不濡海中魚類海牛海馬海龜等皮毛在  
陸地皆使風潮猶雀毛如博物志有此說也  
土撥鼠味甘平無毒主野雞瘦瘠肥美養食之宜人生西蕃  
山澤穴土為窠形如獾夫人掘取食之魏略曰大秦國出辟  
毒鼠近似此也


重修政和經史證類備用本草卷第十六





國立中央圖書館, 臺灣, 中華民國





國立中央圖書館, 台灣, 中華民國






國立中央圖書館



十七






XIEWZHE NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, P. R. C.





2025.03.28 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





SEE WWW.NCL.NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.







重修政和經史證類備用本草卷第十七

成 都 唐 慎 微 續 證 類 備 用 本 草 卷 第 十 七

唐 慎 微 續 證 類 備 用 本 草 卷 第 十 七 重 修 政 和 經 史 證 類 備 用 本 草 卷 第 十 七

獸部中品總一十七種

七種神農本草經

五種名醫別錄

一種唐本先附

四種陳藏器餘

凡 鹿 羊 子 已 下 並 唐 慎 微 續 證 類

白 馬 羴 鹿 茸 狗 獐 羊 角 鹿 茸 狗 獐 羊 角 鹿 茸 狗 獐 羊 角

鹿 羊 角 狗 獐 羊 角 鹿 茸 狗 獐 羊 角 鹿 茸 狗 獐 羊 角





犀角

犀角 犀角 犀角

虎骨 虎骨 虎骨

兔頭骨 兔頭骨 兔頭骨

寧骨 寧骨 寧骨

豹肉 豹肉 豹肉

筆頭灰 筆頭灰 筆頭灰

四種陳藏器餘

擗子齋米

靈箇

麋肉

蜀葛

白馬通木其平無毒 白馬通木其平無毒 白馬通木其平無毒

肉肥健生 肉肥健生 肉肥健生

眼主驚刺 眼主驚刺 眼主驚刺

白馬通木 白馬通木 白馬通木

白馬通木 白馬通木 白馬通木

白馬通木 白馬通木 白馬通木

齒主小兒驚癇 齒主小兒驚癇 齒主小兒驚癇

心主喜忘 心主喜忘 心主喜忘

肺主寒熱小兒莖痿 肺主寒熱小兒莖痿 肺主寒熱小兒莖痿

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢 肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢

肺癆寒熱癰瘰 肺癆寒熱癰瘰 肺癆寒熱癰瘰

尿名馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血 尿名馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血

尿名馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血 尿名馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血

白馬黃玉升敵取汁好器中盛  
李一宿一服三合日來二服  
頭骨主喜感令人不睦  
骨四之旋灰淨

溺味辛微寒主消渴破癥瘕積聚男子伏染積婦人瘕疾

銅器承飲之情  
石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲

石漿為酒不飲  
石漿為酒不飲





又方治毒氣攻手足腫赤痛

又方治小兒夜啼不止馬

千金方治小兒疳積

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

肘後方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治毒氣攻手足腫赤痛

又方治小兒夜啼不止馬

千金方治小兒疳積

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

肘後方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

又方治三升空口乾渴

巢氏病源白馬飲神效

禮記謂滿不可食

前漢謂固與生爭鋒其上謂有食肉毋食馬

秦穆公亡馬苦求之下得食者馬不食酒傷人皆歸石

漢志又文公食馬不食死又幸於

丹房鏡源馬胎五金丹

鹿茸



鄧州鹿



鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癩益氣強志  
生齒不老齊虛勞酒洒如瘧氣被四肢酸寒膝骨痛小便利  
洩精濁血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽瘰癧  
鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癩益氣強志  
生齒不老齊虛勞酒洒如瘧氣被四肢酸寒膝骨痛小便利  
洩精濁血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽瘰癧

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN





本注大症世夏水陰花百不衣、欲得一棹矣不住用文、

角味鹹無妄王惡疾癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小肢血

急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月抹

急痛歌逆以酒和服之良

急痛歌逆以酒和服之良

急痛歌逆以酒和服之良

急痛歌逆以酒和服之良

急痛歌逆以酒和服之良

急痛歌逆以酒和服之良

急痛歌逆以酒和服之良

急痛歌逆以酒和服之良

急痛歌逆以酒和服之良

急痛歌逆以酒和服之良

急痛歌逆以酒和服之良

急痛歌逆以酒和服之良

雷公云

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云...





又方 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒  
又方 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

孫真人食忌 食忌 辟食解毒 辟毒 辟毒 辟毒

斗門方 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

續千金方 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

古今錄驗 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

又方 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

兵部手集 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

深師方 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

又方 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

子氏錄 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

楊氏產乳 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

產寶 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

姚和衆 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

抱朴子云 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

童居士 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

行義曰 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

義和 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

時多 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

時多 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

時多 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

時多 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

時多 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒

時多 治年積弱 腎精不得定角 一放長五寸 酒





如石計一晝夜調生數兩凡骨之積成長無恙於此雖草大  
如神此用其無及之宜可與此骨之積成五寸此藥膏約精得克其

下血以爲成痰酒脈之  
無妄帶下止外邪高血不  
水牛角寒時氣寒熱頭痛

溫骨補中續絕益氣止瀉烈消渴以酒服之  
龍齒補骨補久服通經

腹中寒除心腹熱渴利口焦燥蓋目精  
味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥蓋目精

腎氣益精○齒主小兒牛稠○肉味其平饑勞主消渴止究  
洩安中益氣養脾胃有死者不長○尿寒主水腫惡氣用塗

門云著壁者燔之主鼠癭惡瘡

黃健牛鳥牯牛謂主水腫腹脹  
物切知子大女外宿下

至主令人下白毒小兒牛稠○肉味其平饑勞主消渴止究  
死五藏通也謂風子尿寒主水腫惡氣用塗

至主令人下白毒小兒牛稠○肉味其平饑勞主消渴止究  
死五藏通也謂風子尿寒主水腫惡氣用塗

至主令人下白毒小兒牛稠○肉味其平饑勞主消渴止究  
死五藏通也謂風子尿寒主水腫惡氣用塗



又方

治吐衄血中風等症

肘後方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

又方

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣

治傷寒時氣



產書 主難產牛黃中大豆一枚擘作兩片一片  
耳珠先生 用牙前法良藥半盞水二錢七釐令熱含液牙齒  
禮記 牛黃味甘平  
丹房鏡源 牛黃味甘平  
行義曰 牛黃味甘平  
不志 牛黃味甘平

羖羊角



羖羊角味苦溫微寒無毒主行氣通目治風濕骨痛  
產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼人服安心益氣壯身生河西

川谷取無時勿使中濕濕即有毒羊角以青紙為佳不入  
川谷取無時勿使中濕濕即有毒羊角以青紙為佳不入

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脈益經氣以  
酒服之○青羊膽主青盲明目

羊肺補肺主效嗽  
羊心止憂志腸氣  
羊腎補腎氣益精

羊腎補腎氣益精  
羊心止憂志腸氣  
羊肺補肺主效嗽





○羊齒主小兒羊稠寒熱三

月三日取○羊肉味茸大熱無毒主緩中乳餘疾及頭腦

大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚

○羊骨熱主虛勞寒中羸瘦○羊屎燻之主小兒洩痢腸鳴驚

○羊脂主心虛驚悸○羊肝主心虛驚悸

○羊膽主心虛驚悸○羊腦主心虛驚悸

○羊髓主心虛驚悸○羊血主心虛驚悸

○羊骨主心虛驚悸○羊肉主心虛驚悸

○羊皮主心虛驚悸○羊毛主心虛驚悸

○羊鬣主心虛驚悸○羊尾主心虛驚悸

○羊蹄主心虛驚悸○羊爪主心虛驚悸

○羊角主心虛驚悸○羊齒主心虛驚悸

○羊鬣主心虛驚悸○羊尾主心虛驚悸

○羊蹄主心虛驚悸○羊爪主心虛驚悸

○羊角主心虛驚悸○羊齒主心虛驚悸

○羊鬣主心虛驚悸○羊尾主心虛驚悸

○羊蹄主心虛驚悸○羊爪主心虛驚悸

○羊角主心虛驚悸○羊齒主心虛驚悸

○羊鬣主心虛驚悸○羊尾主心虛驚悸

○羊蹄主心虛驚悸○羊爪主心虛驚悸

○羊角主心虛驚悸○羊齒主心虛驚悸

○羊鬣主心虛驚悸○羊尾主心虛驚悸







食法羹令及熟切於波汁中五味調和食之又治脾胃氣冷  
 食入口即吐出羊肉半斤去脂膜切碎生以蒜蕪五粒煎附  
 空糜食又主下焦虛冷小便頻數夜熱無力平蕪一具切肉  
 中行補益平腎氣強陽補虛和牛大兩樽成乳粉空蕪一具切肉  
 有行補益平腎氣強陽補虛和牛大兩樽成乳粉空蕪一具切肉  
 一具切肉  
 會之三便若好又玉髓散在牛大兩樽成乳粉空蕪一具切肉  
 具無走者切以水洗乾物不空明食之蒸飲酒少許妙又  
 兵部手集  
 更服七歲即五粒  
 子母秘錄  
 姚和敷  
 不與計

禮記  
 周成王  
 丹房鏡源  
 衍義曰

女子而下一疾一名狗淫六月上伏取陰乾百日  
 狗淫者  
 狗淫者  
 狗淫者

三明目  
 狗淫者  
 狗淫者  
 狗淫者



刀造

心主憂志氣除邪或治邪氣風痺骨節及下脚痛

腦主頭風痺下部賢竅鼻中息肉

齒主頰爛寒熱卒風痲伏日取之

骨主癩爛寒熱卒風痲伏日取之

頭骨主金瘡止血

四脚蹄者按之下乳汁

白狗血味鹹無毒主癩疾發作

肉味鹹酸溫主安五藏補絕傷鞋身益氣

五藏云云

食云云

云云

云云

云云

云云

云云

云云

云云

云云

云云

云云

云云

云云

云云

云云







食營心鏡 治脾胃虛弱

物壯一具 治脾胃虛弱

細物中 治脾胃虛弱

子毋秘錄 治脾胃虛弱

揚氏產乳 治脾胃虛弱

魏志 治脾胃虛弱

**丹**  
原白狗集  
長三  
行不  
行太  
行守  
行創  
行無  
行大  
行經  
行天  
行承  
行德  
行何  
行察  
行口  
行道  
行皮  
行有  
行益  
行若  
行沈  
行笑  
行兼  
行上

羚羊角



羚羊角末 微寒無毒 主風熱 治一切 諸症 凡 患 此 症 者 宜 服 之 效 驗 如 神


肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣熾發狂越僻諍及食噎不

通久脈強筋骨輕身起除疔血氣利丈夫生石城山川谷及華

陰山採無時 一節有為鳴屬甚受時感取則連列有片



TAFFEN Color Control Patches



肘後方

血氣逆心煩滿或干作  
若水子角家水那方寸七

子母秘錄

治腎路瘦及瘦弱魚滿  
胎平角水飲方寸七

又方

治小兒疳積下利平角十  
骨瘦力寸七

產寶

治產後血暈方寸七  
以酒調方寸七

衍義

治產後血暈方寸七  
治產後血暈方寸七

犀角



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI

犀角一名水牛角。性寒。味苦。主時疫熱。諸毒氣。

文。犀角。一名水牛角。性寒。味苦。主時疫熱。諸毒氣。

上。有一。白。犀。角。一名。水。牛。角。性。寒。味。苦。主。時。疫。熱。諸。毒。氣。

書。所。不。載。至。上。又。云。通。天。犀。角。性。寒。味。苦。主。時。疫。熱。諸。毒。氣。

或。物。用。之。不。宜。入。藥。性。寒。味。苦。主。時。疫。熱。諸。毒。氣。

其。性。用。之。不。宜。入。藥。性。寒。味。苦。主。時。疫。熱。諸。毒。氣。

或。物。用。之。不。宜。入。藥。性。寒。味。苦。主。時。疫。熱。諸。毒。氣。

其。性。用。之。不。宜。入。藥。性。寒。味。苦。主。時。疫。熱。諸。毒。氣。

或。物。用。之。不。宜。入。藥。性。寒。味。苦。主。時。疫。熱。諸。毒。氣。



聖惠方 治脾胃作嘔食之吐下用生

外臺秘要 治脾胃作嘔食之吐下用生

千金方 有嘔吐者身熱者飲之便令

所醫後 治脾胃作嘔食之吐下用生

時後方 治脾胃作嘔食之吐下用生

廣利方 治脾胃作嘔食之吐下用生

抱朴子 治脾胃作嘔食之吐下用生

初野食載 治脾胃作嘔食之吐下用生

晉溫嘔 治脾胃作嘔食之吐下用生

太平廣記 治脾胃作嘔食之吐下用生

李司封 治脾胃作嘔食之吐下用生

歸田錄 治脾胃作嘔食之吐下用生

衍義曰 治脾胃作嘔食之吐下用生

博學外 治脾胃作嘔食之吐下用生

在臨最 治脾胃作嘔食之吐下用生



虎骨



虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上驚悸主惡瘡鼠竇頭骨尤良







兔頭骨平無毒主頭眩痛癩疾  
 血產下後○骨主熱中消渴  
 風鬼○腦主凍瘡○肝主目睛  
 主丹石人上世眼痛石男物可  
 子計法目世眼痛石男物可  
 肉味辛平無毒主補中益氣  
 合白維肉之而後食之可食云  
 死成者如合肉之而後食之可  
 主者不覺喉頭皮生果症草氣  
 同食寒人有心痛項又蒸醃本  
 口出今前世云臘月肉竹醬食  
 大經白無毒主補中益氣  
 元氣通不礙主肉食之補中益  
 新元氣通不礙主肉食之補中益

又方  
 抱子  
 行義曰  
 神不  
 晚其  
 同得  
 神不  
 晚其  
 同得  
 神不  
 晚其  
 同得

兔



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





不毛燒灰主灸悉行不吐皮及項並燒酒  
 出老幼方應火胡用之皮飲汁取方寸開食不  
 虛心勿破令大耗用皆無此眼元海上一列下  
 瘦去五丹五禁等以水奉斗量煎飲之相一施  
 刺去五丹五禁等以水奉斗量煎飲之相一施  
 對牛頭者主小破等以水奉斗量煎飲之相一  
 天取水飲之者主小破等以水奉斗量煎飲之相  
 食療之者主小破等以水奉斗量煎飲之相  
 聖方手足解製成症  
 外膏秘要  
 肘後方  
 百一方  
 聖方手足解製成症  
 外膏秘要  
 肘後方  
 百一方

聖方 手足解製成症  
 外膏 秘要  
 肘後方  
 百一方  
 食療 之者主小破等以水奉斗量煎飲之相  
 對牛頭者主小破等以水奉斗量煎飲之相  
 瘦去五丹五禁等以水奉斗量煎飲之相  
 刺去五丹五丹五禁等以水奉斗量煎飲之相  
 天取水飲之者主小破等以水奉斗量煎飲之相  
 食療之者主小破等以水奉斗量煎飲之相  
 聖方 手足解製成症  
 外膏 秘要  
 肘後方  
 百一方  
 食療 之者主小破等以水奉斗量煎飲之相  
 對牛頭者主小破等以水奉斗量煎飲之相  
 瘦去五丹五禁等以水奉斗量煎飲之相  
 刺去五丹五丹五禁等以水奉斗量煎飲之相  
 天取水飲之者主小破等以水奉斗量煎飲之相  
 食療之者主小破等以水奉斗量煎飲之相  
 聖方 手足解製成症  
 外膏 秘要  
 肘後方  
 百一方

子母秘錄

抱朴子  
禮記  
沈存中

州之...  
行我...  
...

狸骨



狸骨味其溫無毒主風痺尸疰鬼疰毒氣在皮中遊躍如針

刺者心腹痛文無常處及鼠瘻惡齄頭骨充良

內辨諸症...  
...



陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之

本丸用鹿茸無用者強壯者亦其骨至難別自非子

又有性云云鹿茸無用者強壯者亦其骨至難別自非子

食一名獨也鹿茸無用者強壯者亦其骨至難別自非子

在高何似鹿茸無用者強壯者亦其骨至難別自非子

圖經曰鹿茸無用者強壯者亦其骨至難別自非子

大肉以骨為生鹿茸無用者強壯者亦其骨至難別自非子

外聖惠方鹿茸無用者強壯者亦其骨至難別自非子

肘後方鹿茸無用者強壯者亦其骨至難別自非子

食醫心鏡治婦人痛不止以鹿茸

子母秘錄小兒疳積上方鹿茸

淮南方鹿茸無用者強壯者亦其骨至難別自非子

禮記正名鹿茸無用者強壯者亦其骨至難別自非子

衍義曰鹿茸無用者強壯者亦其骨至難別自非子

鄂州鹿骨





麋骨微温主虛損洩精

藏肉大能全香亦治也

肉自十二月上月食也

肉無羣○髓益氣力悅澤人面

心驚不取心肝暴乾為成痼也

得法不知所為道家名曰酒者

無牙者用之若肉而不食也

食療道家用供養星辰者為

外壹秘要久生四易痛後出

子母秘錄 依勿令婦人如

鄂州豹圖



豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷

云豹至稀有為用亦難得也

理主休性酸器本草云的主

神效謂計去白骨令人神效

按豹有數種有赤豹有黑豹



補肺云養典約月白約却燥注云似熊小頭有道人混其白  
能補食則咸及竹筒白者別名候世多貴狀有用者今恐為  
以酒之或日約白藥米用此類古方餅有竹為今恐為  
有明神不藥年日其德惟極聖以切符推織者時路火  
居才不能人得之許為  
亦不益人食之令人強筋骨志性靈味矣之時覺地少用清  
食療神益食食之令人強筋骨志性靈味矣之時覺地少用清

行義曰其病也亦不人發命活心發醫家未有故考之  
行義曰其病也亦不人發命活心發醫家未有故考之  
行義曰其病也亦不人發命活心發醫家未有故考之

筆頭灰年久者主小便不通小便收難塗腫中惡脫肛淋瀝  
燒灰水服之五羊頭天  
燒灰水服之五羊頭天

外登秘要 若小便不通或為疝方取  
勝金丹 症者寸益下注滑若連  
范汪方 華頭取氣數下寸寸七

積子膈屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未食早  
者預取之黃蠟為上姚氏方人有九竅  
食早預取之黃蠟為上姚氏方人有九竅

靈符味辛溫無毒主中惡鬼氣飛石蠱毒心腹卒痛狂邪  
鬼神如齋用之功似齋生南海山谷如狸自為牝牲亦云岭  
狸異物志云靈狸一體自為陰陽剖其水道連囊以酒灑陰  
乾其氣如齋若雜其香罕有別者用之亦如齋焉

震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之此畜  
為天雷所霹靂者是

萬萬亦作萬綱狀無毒飲其血令人見鬼也亦堪染緋髮可  
為頭髮出西南夷如獫狁宋孝建中符子以西波尸地高城郡  
安西縣主簿常文禮進雖雄二頭宋帝曰吾聞萬萬能負千  
鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑿進曰萬萬見人喜笑  
則上脣掩其自人以釘釘著額任其奔馳俱死而取之髮種  
長可為頭髮血堪染緋其毛一似獼猴人面紅赤色作人言  
馬聲賦善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命王圖  
之亦北山海經爾雅云拂拂如人被髮迅走食人亦曰梟羊  
彼俗亦謂之山狽郭景純有讚曰體脯帶脂者薄割火上炙  
熟於人肉傳瘡上蟲當入胸中候其少頃揭却須臾更

三五度差

重修政和經史證類備用本草卷第十七



重修政和經史證類備用本草卷第十八

成都唐慎微續證類

宋徽宗政和二年八月庚辰詔以唐慎微所撰證類本草卷第十八

敕校勘

設部下品總二十一種

四種神農本草經

四種名醫別錄


四種唐本先附

三種今附

一種唐慎微續添

五種陳藏器餘

凡葦蓋子已下並唐慎微續證類



重修政和經史證類備用本草卷第十八

成都唐慎微續證類

宋徽宗政和二年八月詔以唐慎微著政和經史證類備用本草卷第十八

敕校勘

四種神農本草經

四種名醫別錄


四種唐本先附

三種今附

一種唐慎微續證類

五種陳藏器餘

凡葦蓋子已下並唐慎微續證類





豚卵 心胃脾 豚卵 心胃脾

孤陰 三氣 孤陰 三氣

鯪魚 魚 鯪魚 魚

針皮 魚 針皮 魚

野駝 脂 野駝 脂

六畜 毛 六畜 毛

五種陳藏器餘 果然肉 五種陳藏器餘 果然肉

諸血 諸血 諸血

狼筋 諸肉有毒 諸肉有毒

豚卵



豚卵味甘溫無毒主諸癩瘰癧疾鬼疰惡毒除朱熱黃腫五瘡

邪氣腫縮一名豚卵其乾藏之勿令敗

豚卵至五痔伏熱在腸腸內蝕語云是馬蹄牛蹄則不取

猪四足小寒主傷淫諸敗渣下乳汁

心主驚邪憂志 云心治驚

腎冷和理腎氣通利膀胱 云腎主水

肝主傷寒熱渴 云肝主筋

肚主補中益氣止渴利 云肚主腹

齒主小兒驚癇五月五日取 云齒主骨

髮主前諸膏藥餅斑貓茅青毒 云髮主皮

豚猪肉味苦主閉血脈筋骨虛人肌不可久食病人金勞

者尤甚

猪象 云猪象

主寒熱黃疸濕 云猪象

食肉不味 云猪象

小兒驚癇 云猪象

熱宜肥 云猪象

通取猪手 云猪象

脂取肉 云猪象

通取肉 云猪象

通取肉 云猪象

通取肉 云猪象

通取肉 云猪象





食療 肉味甘 寒 堅 乃 石 藥 散 閉 血 脈 虛 水 動 風 不 可 久 食 人 知 忌 食 必 再 疑 又 云 紅 糖 平 肉 酸 多 食 令 人 體 重 令 人 體 弱 多 皆 不 識 但 食 少 有 強 氣 又 舌 和 五 味 變 取 汁 飲 能 健 脾 人 能 食 之

聖惠方 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母

外臺 秘要 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母

千金方 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母

肘後方 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母

又方 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母

又方 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母

又方 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母

又方 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母

又方 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母

又方 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母

又方 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母

又方 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母

又方 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母

又方 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母 治婦人血崩入土 孔中刺母



經方 男子 水瀉 虛損 汗泄 夜夢 鬼交 濕痰 表

一 益 空 心 驚 悸 三 五 藥 效 諸

經驗 方 向 常 化 痰 結 聚 一 甲 四 十 九 箇 冲 散 症 每 節 出 入

上 經 方 去 日 細 研 入 麝 香 一 小 兒 半 匙 人 有

又 方 治 寒 症 用 精 神 汁 一 大 盞 半 和 麝 香 一 對 去 脂 膜 切 碎 物

梅 師 方 喉 乾 入 耳 以 綿 子 自 出

又 方 治 寒 症 用 精 神 汁 一 大 盞 半 和 麝 香 一 對 去 脂 膜 切 碎 物

又 方 治 寒 症 用 精 神 汁 一 大 盞 半 和 麝 香 一 對 去 脂 膜 切 碎 物

又 方 治 寒 症 用 精 神 汁 一 大 盞 半 和 麝 香 一 對 去 脂 膜 切 碎 物

又 方 治 寒 症 用 精 神 汁 一 大 盞 半 和 麝 香 一 對 去 脂 膜 切 碎 物

又 方 治 寒 症 用 精 神 汁 一 大 盞 半 和 麝 香 一 對 去 脂 膜 切 碎 物

又 方 治 寒 症 用 精 神 汁 一 大 盞 半 和 麝 香 一 對 去 脂 膜 切 碎 物

又 方 治 寒 症 用 精 神 汁 一 大 盞 半 和 麝 香 一 對 去 脂 膜 切 碎 物

又 方 治 寒 症 用 精 神 汁 一 大 盞 半 和 麝 香 一 對 去 脂 膜 切 碎 物

又 方 治 寒 症 用 精 神 汁 一 大 盞 半 和 麝 香 一 對 去 脂 膜 切 碎 物

又 方 治 寒 症 用 精 神 汁 一 大 盞 半 和 麝 香 一 對 去 脂 膜 切 碎 物

又 方 治 寒 症 用 精 神 汁 一 大 盞 半 和 麝 香 一 對 去 脂 膜 切 碎 物

范汪 療風濕痺痛

傷寒類要 小兒寒熱及無事中人猪履時

又方 變男婦女人黃疸病不愈耳日老黃食飲不消胃下

千金髓 治胎孕九月箇月將產者息用猪母一箇依常法

子母秘錄 治胎毒熱食之食不盡再食不消病人食

桃和眾心 四升登消石兒今水無糖齊

譚氏小兒方 專治之乾瀉亦得

禮記云 司食又云食接去腸

麝脂味辛溫無毒 主腫痛瘡死肌寒風濕痺四肢拘攣不

收風頭腫痛通廢瘰癧系皮膚不可坑陰今瘻一名官脂 畏人

取 治交十餘年交厚得最毒十餘年交厚得最毒十餘年交厚得最毒

可 治喉冷陰不獲此乃有埋瘰癧肉不可合和反能瘰癧肉

角味其無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月

治 治魚骨附症若至可變也

之 治中風 治中風 治中風 治中風 治中風 治中風 治中風 治中風

大 治不 治不 治不 治不 治不 治不 治不 治不 治不 治不

氣 治食 治食 治食 治食 治食 治食 治食 治食 治食 治食

解 治一 治一 治一 治一 治一 治一 治一 治一 治一 治一

國 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後

肘 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後

治 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後

治 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後

治 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後

治 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後

治 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後 治後







經驗方 去老人骨節 或清酒二升 於麴中 性火 散成膏 盛

水 潤下 空 二 金 前 經 何君謨 云 投 此 月 今 汁 夏 鹿 角 膠 冬 鹿 角 膠 曰 準 子

何君謨 云 投 此 月 今 汁 夏 鹿 角 膠 冬 鹿 角 膠 曰 準 子

沈存中 筆談 云 利 有 毒 處 其 利 破 之 藥 骨 血 堅 強 通 經 骨

青礬 大 虛 心 不 效 藥 似 鹿 角 膠

瀉 尿 熱 之 主 葱 風 腫 蕪 癩 疥 疥 汁 主 心 腹 卒 痛 諸 疰 疔 尿 主 癩

疥 胃 反 吐 不 止 牙 齒 痛 水 毒

乳 主 小 兒 熱 急 黃 等 多 脹 使 痢 乳 主 小 兒 驚 風 疳 積 疳 積 疳 積 疳 積

乳 主 小 兒 熱 急 黃 等 多 脹 使 痢 乳 主 小 兒 驚 風 疳 積 疳 積 疳 積 疳 積

乳 主 小 兒 熱 急 黃 等 多 脹 使 痢 乳 主 小 兒 驚 風 疳 積 疳 積 疳 積 疳 積

乳 主 小 兒 熱 急 黃 等 多 脹 使 痢 乳 主 小 兒 驚 風 疳 積 疳 積 疳 積 疳 積

乳 主 小 兒 熱 急 黃 等 多 脹 使 痢 乳 主 小 兒 驚 風 疳 積 疳 積 疳 積 疳 積

乳 主 小 兒 熱 急 黃 等 多 脹 使 痢 乳 主 小 兒 驚 風 疳 積 疳 積 疳 積 疳 積

乳 主 小 兒 熱 急 黃 等 多 脹 使 痢 乳 主 小 兒 驚 風 疳 積 疳 積 疳 積 疳 積

乳 主 小 兒 熱 急 黃 等 多 脹 使 痢 乳 主 小 兒 驚 風 疳 積 疳 積 疳 積 疳 積

乳 主 小 兒 熱 急 黃 等 多 脹 使 痢 乳 主 小 兒 驚 風 疳 積 疳 積 疳 積 疳 積

乳 主 小 兒 熱 急 黃 等 多 脹 使 痢 乳 主 小 兒 驚 風 疳 積 疳 積 疳 積 疳 積

乳 主 小 兒 熱 急 黃 等 多 脹 使 痢 乳 主 小 兒 驚 風 疳 積 疳 積 疳 積 疳 積

乳 主 小 兒 熱 急 黃 等 多 脹 使 痢 乳 主 小 兒 驚 風 疳 積 疳 積 疳 積 疳 積



食療云

承乳痛 結連脈之者

外臺秘要云 天胃者 知年知志 其每服食餅及黃芩等 凡

醫士云 凡小兒 肚痛 肚脹 肚急 肚硬 肚滿 肚痛 肚急 肚硬 肚滿 肚痛

五六人 患疳積 食積 吐 一疳 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

又方 治 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

千金方 治 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

又方 治 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

經驗方 治 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

又方 治 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

食醫心鏡 治 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

不樂食 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

簡要濟眾 治 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

廣利方 治 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

傷寒類要 治 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

衍義曰 治 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積 疳積

五藏交腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒陰疔  
 雄狐朱燒之辟惡在木石上者是



雄狐朱燒之辟惡在木石上者是  
 五藏交腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒陰疔  
 雄狐朱燒之辟惡在木石上者是

圖經曰 狐者不者所出州郡  
 尾大比土作生食之甚佳  
 善則免死以治風濕骨痛  
 云云 狐者不者所出州郡  
 尾大比土作生食之甚佳  
 善則免死以治風濕骨痛

唐本餘 狐者不者所出州郡  
 尾大比土作生食之甚佳  
 善則免死以治風濕骨痛  
 云云 狐者不者所出州郡  
 尾大比土作生食之甚佳  
 善則免死以治風濕骨痛

食療 狐者不者所出州郡  
 尾大比土作生食之甚佳  
 善則免死以治風濕骨痛  
 云云 狐者不者所出州郡  
 尾大比土作生食之甚佳  
 善則免死以治風濕骨痛



聖惠方

治老幼用此藥

千金方

治一切疔毒

又方

治一切疔毒

食醬心鏡

治一切疔毒

衍表曰

治一切疔毒

鱧



鱧肝末其有毒主鬼疰瘡毒知魚鱧止久欬燒服之

鱧肝若水煎服之無毒能治一切疔毒

鱧肝若水煎服之無毒能治一切疔毒

鱧肝若水煎服之無毒能治一切疔毒

鱧肝若水煎服之無毒能治一切疔毒

鱧肝若水煎服之無毒能治一切疔毒

鱧肝若水煎服之無毒能治一切疔毒

鱧肝若水煎服之無毒能治一切疔毒

鱧肝若水煎服之無毒能治一切疔毒

鱧肝若水煎服之無毒能治一切疔毒





惟肝溫主時戶營在四肢寒熱虛汗寒熱赤白虛汗諸症

用之濕見砂乃可驗不濕多飲也味汁亦有治法

存又主濕症九方俱能治之

管經之皮毛主水腫病不主魚鱗瘡中眼

食療以牛馬飲者燒為灰酒服之即往來無毒其汁治痔瘻

外臺秘要治白濁下疳等症

千金翼治疔毒水腫等症

經後方治傷水腫等症

肘後方治瘡毒疔毒等症

林人參湯治虛弱等症

又方治腸胃不和等症

又方治疔毒疔毒等症

古今錄驗治疔毒疔毒等症

子母秘錄治疔毒疔毒等症

酒陽雜記治疔毒疔毒等症

行義白治疔毒疔毒等症

大木上治疔毒疔毒等症

出眼毛治疔毒疔毒等症

試之毛治疔毒疔毒等症

貓肉胞青味甘平無毒主上氣之氣效逆酒水三合服之

貓肉胞青味甘平無毒主上氣之氣效逆酒水三合服之

日二又主馬肺病蟲類等病

肉主久水脹不差垂死者作羹臚食之下水大効

胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸毒

一石名煎諸病中脈之亦能驅毒

之肥丹石名煎諸病中脈之亦能驅毒

聖惠方米三升合水二升煮之

食醫心鏡主肺癆一合水二升煮之

行義曰猪鼠食之能改其形

益度人

鼯鼠



鼯鼠味鹹無毒主腫疽諸瘻蝕惡瘡陰匿爛瘡在土中行

五月取今乾燻之

赤地中行即得

食之肉似牛

其精一亦似

山子云其木下



圖經曰 經有之 卷之 風出 小 平 大 為 身 也 問 生 雨

經有之 卷之 風出 小 平 大 為 身 也 問 生 雨

經有之 卷之 風出 小 平 大 為 身 也 問 生 雨

縣州屬風



疾射引 行 寒 症 兄 可 既 火 膏 一 圖 蓋 皮 破 精 病 疾 射 引 行 寒 症 兄 可 既 火 膏 一 圖 蓋 皮 破 精 病







外臺秘要云胎毒未除

子母秘要小兒夜啼能集中外

抱朴子云胎毒未除入形

腥肺病



腥肺病味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅心腹痛  
中惡邪氣宿血結塊痰癖氣瘦骨節酸軟似狐而大長尾生  
西戎國所產其肉如魚而骨如木其性腥臭其氣腥臊其味  
本屬腥氣其性腥臭其氣腥臊其味腥臊其性腥臭其氣腥臊  
其味腥臊其性腥臭其氣腥臊其味腥臊其性腥臭其氣腥臊

宮血

經曰胎前產後血氣不和或今身瘦弱或赤白帶下或胎前  
產後血氣不和或今身瘦弱或赤白帶下或胎前產後血氣不和

陳藏器云

如瘰癧竹從西蕃來竹節似似如瘰癧竹從西蕃來竹節似似

海藥云此物出於海洲其性寒平味甘淡其氣清香其味淡

雷公云此物出於海洲其性寒平味甘淡其氣清香其味淡

其物三味有一對其性寒平味甘淡其氣清香其味淡

其物三味有一對其性寒平味甘淡其氣清香其味淡

其物三味有一對其性寒平味甘淡其氣清香其味淡









時後方

治中盛毒力人有行毒以每人若若中之毒

心腹切

痛如刀割或吐下血不沖治之入五藏毒令人

天飲切

痛如刀割或吐下血不沖治之入五藏毒令人

作毒藥

治中盛毒力人有行毒以每人若若中之毒

治之各

治中盛毒力人有行毒以每人若若中之毒

梅師方

治中盛毒力人有行毒以每人若若中之毒

揚氏產

治中盛毒力人有行毒以每人若若中之毒

行義曰

治中盛毒力人有行毒以每人若若中之毒

六畜毛

治中盛毒力人有行毒以每人若若中之毒

緊毛

治中盛毒力人有行毒以每人若若中之毒

圖經

治中盛毒力人有行毒以每人若若中之毒

圖經又具野獸

五種陳藏器錄

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上屑起面無  
顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒而毒止渴除丹毒  
去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘰癧寒熱羹食之亦坐其皮為禱似猴  
人面毛如蒼鴨肋邊堪作樽南州異物志云交州有果然獸  
其名曰呼如猿白質黑文尾長過其頭單孔向天雨以尾塞  
單孔毛溫而細爾雅雌仰單而長尾郭注與此相似也

絨獸無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦坐其皮  
積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山南山谷中  
人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋脈所作大小如鴨卵人有犯盜者熏  
之當脚學縮因之獲賊也或云是狼腔下筋又云蟲所作未  
知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆淨

諸肉有毒歐歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜  
目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米糞中  
肉殺人漏沽脯殺人肉中不有星如米殺人羊脯三月已後  
有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷又置  
黍米瓮中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膈  
白不可食乳酪及大酢和食令人為血刺驢馬兔肉姓娘不  
可食乳酪煎魚鱸瓜和食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸  
白蟲諸肉若熟不飲木食之成癆食兔肉食乾薑令人霍亂  
市得野中脯多有射肉毒食諸肉過度還飲肉汁即消食解

豆鋪


重修政和經史證類備用本草卷第十八



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.


Vertical columns of handwritten text in Chinese characters, contained within a rectangular border. The text is arranged in approximately 12 columns, with some characters appearing to be in a different script or dialect. The paper shows signs of age and wear, particularly along the right edge.





國立中央圖書館, 台灣, 中華民國










國立中央圖書館, 臺灣, 中 華 民 國



國立中央圖書館臺灣分館






20250818 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIPEI, R.O.C.





SCIENCE LIBRARY, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





REPRODUCED BY NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



重修政和經史證類備用本草卷第十九

經史證類備用本草卷第十九

成 郡 唐 黃 續 證 類

救校勘

禽部三品總五十六種

五種神農本草經

十種名醫別錄

二種唐本先附

十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨者子已下並唐慎微續證類

白鴉膏耗肉藥類



鴛鴦 白鴛鴦  
鴛鴦卵 鴛鴦卵

大鴛鴦

下禽 孔雀

斑鳩 斑鳩

練鵲 練鵲

鷓鴣 鷓鴣

百勞 百勞

鷓鴣 鷓鴣

鷓鴣 鷓鴣

鷓鴣

二十六種陳燕器錄

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鳳凰臺

芙蓉

鷓鴣

山苗子

鷓鴣

布衣脚腦骨

鷓鴣

兕車

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

巧婦鳥

駝鳥矢

鷓鴣

黃鴉伎

鷓鴣骨

杜鵑

姑獲









冠血主乳難○微寒○小便利遺溺除熱

止煩云此藥能平無毒止煩

尿白微寒破石淋及轉筋利小便止遺溺

臧癩眼黑蠟雞主風寒濕痺五緩六急安胎○血無毒主中惡腹痛

及膝折骨痛乳難及膝折骨痛乳難

可取一錢

治血邪

知服治小兒

知服治小兒

黃雌雞味酸其平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益

五藏續絕傷勞益氣五藏續絕傷勞益氣

肋骨主小兒羸瘦食不生肌肋骨主小兒羸瘦食不生肌

食飲如香小豆一升同煮

未如熟者不可食之

之治久者白粉又人

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩

婦人產難脫衣不出醜漬之一宿瘰癧破大煩熱○卵中

白皮主久效結氣得蘇黃蠟苑和膠之立也雞白膏能生

朝鮮平澤朝鮮平澤





又方 辛 睡 痛 下 赤 白 痢 數 日 不 絕 以 押 一 枚 取 出 黃

又方 治 白 痢 伏 不 通 三 日 發 晚 成 骨 以 酒 尿 一 枚 取 出 黃

又方 中 風 痰 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升

又方 寒 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升

又方 寒 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升

又方 寒 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升

又方 寒 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升

又方 寒 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升

又方 寒 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升

又方 寒 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升

又方 寒 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升

又方 寒 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升

又方 寒 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升

又方 寒 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升

又方 寒 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升

又方 寒 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升

又方 寒 厥 口 赤 不 知 人 牙 關 緊 閉 以 酒 升







白鴉屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱  
此藥也如以所說則其毒皆是不定又投唐王出藥  
也

肉補虛除熱和藏腑利水道  
此藥也如以所說則其毒皆是不定又投唐王出藥  
也

鴉屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱  
此藥也如以所說則其毒皆是不定又投唐王出藥  
也

鴉屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱  
此藥也如以所說則其毒皆是不定又投唐王出藥  
也

鴉屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱  
此藥也如以所說則其毒皆是不定又投唐王出藥  
也

鴉屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱  
此藥也如以所說則其毒皆是不定又投唐王出藥  
也

鴉屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱  
此藥也如以所說則其毒皆是不定又投唐王出藥  
也

鴉屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱  
此藥也如以所說則其毒皆是不定又投唐王出藥  
也

鴉屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱  
此藥也如以所說則其毒皆是不定又投唐王出藥  
也

鴉屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱  
此藥也如以所說則其毒皆是不定又投唐王出藥  
也

鴉屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱  
此藥也如以所說則其毒皆是不定又投唐王出藥  
也

鴉屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱  
此藥也如以所說則其毒皆是不定又投唐王出藥  
也

鴉屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱  
此藥也如以所說則其毒皆是不定又投唐王出藥  
也







梅師方

治疫瘧腹痛取馬屎  
白人指相中傳

孫真人食馬神

食醫心鏡 主風痺者惡備枯血舉不通利為妨四兩煉

衍義曰 凡人多不食者其氣必弱其氣弱則血氣不流其氣弱則血氣不流其氣弱則血氣不流

表神神 凡人多不食者其氣必弱其氣弱則血氣不流其氣弱則血氣不流其氣弱則血氣不流

雀



雀卵味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精

有子○腦主耳聾

頭血主雀角

雄雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎

和除疝瘕五月取之良

雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎

雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎

雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎

雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎

雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎

雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎

雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎 雀屎





生高山平谷...  
 行義曰...  
 子母秘錄...  
 廣利方...  
 簡要濟眾...  
 梅師方...  
 時後方...  
 外聖秘要...  
 又方...  
 雷公云...  
 食...  
 雙...  
 七...  
 上...  
 云...  
 能...  
 大...  
 名...  
 至...  
 生...  
 在...  
 者...  
 所...  
 出...  
 用...  
 土...  
 血...  
 皆...  
 有...  
 之...  
 其...  
 肉...  
 大...  
 食...  
 之...  
 益...

生高山平谷...  
 行義曰...  
 子母秘錄...  
 廣利方...  
 簡要濟眾...  
 梅師方...  
 時後方...  
 外聖秘要...  
 又方...  
 雷公云...  
 食...  
 雙...  
 七...  
 上...  
 云...  
 能...  
 大...  
 名...  
 至...  
 生...  
 在...  
 者...  
 所...  
 出...  
 用...  
 土...  
 血...  
 皆...  
 有...  
 之...  
 其...  
 肉...  
 大...  
 食...  
 之...  
 益...



毛發入水為吹者皆足數百或數合之延年元為肉不可  
 食冷入水為吹者皆足數百或數合之延年元為肉不可  
 神主水浮腫胸出舟毒飲藥原方寸七分去其毒也  
 和酒一升投酒病人兩手捧杯云承取氣勿入山景  
 人三止無毒原病人兩手捧杯云承取氣勿入山景  
 藥三先相法年三十杖杖西一千年之三日從取收  
 食相相法年三十杖杖西一千年之三日從取收  
 二靈相相法年三十杖杖西一千年之三日從取收  
 小靈相相法年三十杖杖西一千年之三日從取收  
 調經丹下

**外臺秘製** 治喉乾喉痛身熱即死以  
 醫藥中上藥變水取切

**肘後方** 治年大腹水取切  
 醫藥中上藥變水取切

**葛氏方** 治年大腹水取切  
 醫藥中上藥變水取切

**又方** 治年大腹水取切  
 醫藥中上藥變水取切

**賈相公牛經** 治年大腹水取切  
 醫藥中上藥變水取切

伏翼



伏翼 治年大腹水取切  
 醫藥中上藥變水取切

伏翼 治年大腹水取切  
 醫藥中上藥變水取切

伏翼 治年大腹水取切  
 醫藥中上藥變水取切

伏翼 治年大腹水取切  
 醫藥中上藥變水取切

伏翼 治年大腹水取切  
 醫藥中上藥變水取切

伏翼 治年大腹水取切  
 醫藥中上藥變水取切





又三眼... 中三眼... 外三眼... 行義... 藥... 補... 氣... 力... 止... 渴... 潤... 喉... 燥...

外三眼... 行義... 藥... 補... 氣... 力... 止... 渴... 潤... 喉... 燥...

行義... 藥... 補... 氣... 力... 止... 渴... 潤... 喉... 燥...

藥... 補... 氣... 力... 止... 渴... 潤... 喉... 燥...

補... 氣... 力... 止... 渴... 潤... 喉... 燥...

氣... 力... 止... 渴... 潤... 喉... 燥...

力... 止... 渴... 潤... 喉... 燥...

止... 渴... 潤... 喉... 燥...

渴... 潤... 喉... 燥...

潤... 喉... 燥...

喉... 燥...

燥...

...

...

...

...

雄



雄肉味酸微寒無毒主補中益氣力止渴潤喉燥

補中益氣力止渴潤喉燥... 補中益氣力止渴潤喉燥... 補中益氣力止渴潤喉燥...

秋冬

經曰：脾胃不健，則六腑不和。今南北皆有之，多取漢充者。

發五毒，又諸毒，九月以後，不可食之。今人解食，亦宜。

食毒：食心鏡，心鏡者，心之鏡也。食之則心火上升，目赤腫痛。

行義：行義者，行也。義者，宜也。行義則人宜之。

陰孔：陰孔者，陰之孔也。微寒主女子帶下，小便不利。

行義曰：行義者，行也。義者，宜也。行義則人宜之。

食毒：食心鏡，心鏡者，心之鏡也。食之則心火上升，目赤腫痛。

行義：行義者，行也。義者，宜也。行義則人宜之。

陰孔：陰孔者，陰之孔也。微寒主女子帶下，小便不利。

行義曰：行義者，行也。義者，宜也。行義則人宜之。

食毒：食心鏡，心鏡者，心之鏡也。食之則心火上升，目赤腫痛。

行義：行義者，行也。義者，宜也。行義則人宜之。

陰孔：陰孔者，陰之孔也。微寒主女子帶下，小便不利。

行義曰：行義者，行也。義者，宜也。行義則人宜之。

食毒：食心鏡，心鏡者，心之鏡也。食之則心火上升，目赤腫痛。

行義：行義者，行也。義者，宜也。行義則人宜之。

陰孔：陰孔者，陰之孔也。微寒主女子帶下，小便不利。

行義曰：行義者，行也。義者，宜也。行義則人宜之。

食毒：食心鏡，心鏡者，心之鏡也。食之則心火上升，目赤腫痛。

行義：行義者，行也。義者，宜也。行義則人宜之。



方有斑鶴尤是處有之春分則化為黃鶻候秋分則化為  
斑鶻又有青鶻平無毒安五藏助氣虛損排膿治血并一切

瘡癰腫癰又名黃鶻候鳥類

衍義曰鶻鶻也鶻鶻也鶻鶻也鶻鶻也鶻鶻也鶻鶻也鶻鶻也鶻鶻也

鶻鶻也鶻鶻也鶻鶻也

白鶻味鹹平無毒血主益氣力補勞多去風益肺眼中砂石  
子摩服治瘰癧毒邪今鶻有玄有黃有白有蒼取其白者為良  
他者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶻之血以飲  
天子注云血益人氣力也

烏鴉



烏鴉平無毒治瘦效救骨蒸勞瘵月瓦燒泔煨燒為灰飲下  
治小兒痢及鬼魅日晴注目中通治目

○圍經

聖惠方

治土瘰癧以鴉屎  
及細明傳之

練鴉屎耳溫平無毒益氣治風疾又春開取細剉炒令香袋  
盛於酒中浸每朝取酒溫服之似鴉鴝小黑鴉也食糞子者  
佳

編碼肉味甘平無毒主五痔止血炙食或為散飲服之

之鳥小鷓而有一情者是也

食之作也

陳藏器云五月五日取乳子去其皮

食熱者主五疳止血或為散白糝和之

雄鷓



雄鷓肉味甘寒無毒主五淋消結熱可燒作灰以石投中散解

者是也

生作也

名號

圖經曰

石鷓鴣

是鷓鴣

石鷓鴣

今石鷓鴣

者今石鷓鴣

