

本草從新卷十六目錄

禽獸部 原禽類十一種

燕窩

石燕

夜明砂

五靈脂

雀

雀卵

白丁香 鴿

雞

烏骨雞

雉

水禽類七種

白鶴血

鵝鴨油 鵝

鷺

鳬

鷗鷺

鷺鷥

林禽類二種

斑鳩

鵲

畜類九種

豬

狗

羊

牛

牛黃

黃明膠

阿膠

驢溺

白馬溺

獸類十五種

虎骨

象皮

犀角

熊膽

羚羊角

鹿茸

鹿角

麋茸麋角

麝香

貓胞

豬獾

狗獾

兔屎

獺肝

臍臍臍

鼠類二種

猴鼠矢

猾皮

本草從新卷十六

禽獸部 原禽類 水禽類 林禽類 畜類 獸類 墩類

燕窩 大養肺陰潤化痰

甘淡平大養肺陰化痰止嗽補而能清爲調理虛損癆瘵之聖藥一切病之由於肺虛不能清肅下行者用此皆可治之

開胃氣已勞痢益小兒痘疹

王世懋聞部疏云燕窩菜竟不辨是何物漳海邊已有之燕飛

渡海中翮力倦則擲置海面浮之若杯身坐其中久之復啞以飛陳懋仁泉南雜記云聞之遠海近番處有燕名金絲者首尾似燕而甚小毛如金絲臨卵育子時羣飛近沙沙泥有石處啄蠶螺食之有詢海商聞之土番云蠶螺背上肉有兩助如楓蠶絲堅潔而白食之可補虛損已勞痢故此燕食之肉化而肋不化并津液嘔出結爲小窩附石上久之與小雛鼓翼而飛海人依時拾之故曰燕窩而予近聞之漳人殊爲不然燕窩國大海中有高山冬月羣燕來巢其上燕矢之厚

沒人兩膝脊取小魚累之窩中人取之林中窩毀子墜傾覆
闌干燕之雌雄羣然悲鳴傷物特甚嗚呼誰爲羣燕毀房哉
生命之苦過火燭刀割矣蘇長公謂雖八珍之美投箸而不
忍食此物此志耶周櫟園閩小記云余在漳南詢之海上人
皆云燕啣小魚黏之於石久而成窩有烏白紅三色烏色晶
最下紅色最難得能益小兒痘疹白色能愈痰疾廣東新語
云崖州海中石島有玳瑁山其洞穴皆燕所巢燕大者如烏
啖魚輒吐涎沫以備冬月退毛之食土人皮衣皮帽秉炬探
之燕驚撲人年老力弱或致墜崖而死故有多獲者有空手
而還者或謂海濱石上有海粉積結如苔燕啄食之吐出爲
窩纍纍巖壁之間島人俟其秋去以修竿接鏟取之海粉性
寒而爲燕所吞吐則暖海粉味鹹而爲燕所吞吐則甘其形
質盡化故可以消痰開胃云凡有烏白二色紅者難得蓋燕
屬火紅者尤其津液一名燕蔬香有龍涎菜有燕窩是皆補
草木之不足者故曰蔬榆肉
產於北燕窩產於南皆蔬也

糙米者最佳 燕窩腳色紅紫功用相倣性重能達下微鹹
能潤下治噎膈甚效 假燕窩無邊無毛或微有邊毛皆僞爲之色白

銀絲者

石燕補陽益精

甘溫壯陽益氣暖腰膝添精髓潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴

溫疫氣

孟詵曰治法取石燕二七枚和五味炒熟以酒一斗浸三日每夜臥時飲一二盞甚能補益令人健力能

食

一名土燕似蝙蝠口方食石乳汁

廣志云燕有三種此則上燕乳于巖穴者

孟詵曰石燕在乳穴石洞中者冬月采之堪食餘月止可治病

夜明砂

一名天鼠矢○鴟散血明目

辛寒肝經血分藥活血消積治目盲障翳

加石決明豬肝煎名決明夜靈散治

雞盲眼

瘧魅音奇見鬼

驚痛

蝙蝠及矢竚治驚瘧癇陰之病

乾血氣痛

經疏云辛能散

內外結氣寒能除血熱氣壅明目之外餘皆可略

吳鶴臯醫方考曰古人每用蟄蟲水蛭治血積以其善吮血爾若天鼠

方考曰古人每用蟄蟲水蛭治血積以其善吮血爾若天鼠

方考曰古人每用蟄蟲水蛭治血積以其善吮血爾若天鼠

矢乃食蛟而化者也當亦可以攻血積本方稱其下死胎則其能攻血塊也何疑

同鼈甲燒煙辟蛟

蝙蝠矢也食蛟砂皆蛟眼故治目疾淘淨焙惡白微白殼

小兒駁病以紅紗

袋盛夜明砂佩之

五靈脂瀉行血宜止痛

甘溫純陰氣味俱厚入肝經血分通利血脉散血和血血閉

能通生經多能止用治血痹血積血眼血痢腸風崩中諸血

炒半生半服一錢

心腹氣血一切諸痛除風殺蟲

於木諸

圖經云血量者半生半服一錢病

諸痛屬

蟲生於風化痰消積療驚癲瘡蛇蝎蜈蚣傷

五靈脂一兩雄黃五錢酒調服滓敷

患處治毒蛇蟲傷

李仲南永類鈐方曰五靈脂

血虛無瘀者忌用

治崩中非正治之藥乃去風

之劑衝任經虛被風襲傷營血以致崩中暴下與荆芥防風

此時參曰此亦一說但未

脈通衝脈盛則月事以時下無崩漏之患且易有子

地鳥名寒號蟲矢也

卽鶲鶲鳥夜鳴求旦夏月毛采五色鳴曰鳳凰不如我冬月毛落忍寒而號曰

得過且過高士奇曰月令仲冬之月鶲鶲不鳴似與寒號之名未協

耆真研末酒飛去砂石用行血宜生止血宜炒惡人參

油調五靈

脂末塗

風癩良

補陽益精

雀

甘溫壯陽氣

藏器曰冬月食之起陽道令人有子

益精髓暖腰膝縮小便治血

崩帶下

宗奭曰正月以前十月以後宜食之取其陰陽定靜未泄也故卵亦取第一番者蘇頌曰今人取雀肉和

蛇牀子熬膏和藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起于唐

世云明皇服之有驗總錄治虛寒雀附丸用肥雀肉三四十枚同附子熬膏丸

藥亦祖此意也不可同李及諸肝食妊婦食之令子多

淫凡陰虛火盛者勿食服白朮人忌之俗呼老而斑者爲

麻雀小而黃口爲黃雀

八九月羣飛田間體絕肥背有脂妃披綿性味皆同可以炙食作鱠甚美

今人以之頓雞蛋肥而可口

頭血治雀盲

人黃昏時無所見如雀目夜盲日取頭血點之

雀卵

補陽益精

酸溫益精血治男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕

陶宏景曰雀利陰陽故卵亦然和天雄服之令莖不衰素問

云胸脇肢滿者妨于食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血

四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫

血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以四烏鰯

骨一蘆茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸爲後飯

飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也飯後藥先爲後飯本草三藥

並不治血枯而經法用之是攻其所生所起爾時珍曰今人

知雀卵能益男子陽虛不知能治女子血枯蓋雀卵益精血

爾

白丁香

苦溫微毒治痘瘍積脹痃癖及目翳弩肉癰疽瘡癧咽喉齒

鷦時珍曰雀食諸穀皆易消化故所治諸證皆取其能消爛之義也

陰人使雄陽人使雌

臘月采得去雨畔附著者鉢中研細以甘草水浸一宿去水

焙乾用

日華曰凡鳥左翼掩右者是雄其屎頭尖挺直雷數

曰凡使勿用雀兒糞雀兒黃口未經產者也其雀屎底坐尖在上是雄兩頭圓者是雌

時珍曰別

錄止用雄雀屎雌雄分用則出自雷氏也

鴿一名鶴鴿○解毒

鴿

鹹平解諸藥毒及人馬久患疥治惡瘡風癬白癩癰瘍風

唯白色者入藥

凡鳥皆雄乘雞鴿獨雌乘雄故其性最淫

卵解瘡毒痘毒

尿

名左盤龍

時珍曰野鴿者光明其屎皆左盤故劉河間宣明方云然消腹中痞塊癰癧諸

瘡瘻破傷風及陰毒垂死者人馬疥瘡炒研敷之驢馬和草

飼之消腫殺蟲頭瘡白禿鴿粉研末

傅之先以醋泔洗淨

雞

補虛溫中

甘微溫主女人崩漏下赤白沃疎肺補虛止血

頭主殺鬼爲除寒氣頭東口者尤良米水

酒清酒金雞頭

金雞頭治寒氣有食

金雞頭治寒氣有食

金雞頭治寒氣有食

甘溫屬巽屬木故動

風補虛溫中

日華曰黑雌雞

補產後虛勞

馬益卿曰妊娠宜食牡雞取

本草

陽精之全於天也雀行功要方

曰婦人產死多是富貴擾攘

致產婦驚亂故爾屏人靜產更爛煮牡雞汁煮

粳米粥與食

自然無恙雞汁性滑而濡不食其肉恐難化也

龔雲林醫鑑

曰四五老母雞取湯煮粥食能固胎孟說曰腹中水癥水

腫以黃雌雞一隻如常治淨和赤小豆一升同煮

汁飲日二

夜一時珍曰黃者土也雌者坤象味甘歸脾氣溫益胃故所

治皆脾胃之病也丹溪所

本草

治皆脾胃之病也丹溪所

謂雞屬土者當指此雞

雞冠居清高之分其血乃精華

所聚雄而丹者屬陽故治中惡驚忤

以熱血瀝口塗面吹鼻良本乎天者

親上故塗口眼渴斜用老者取其陽氣充足也能食白蟲故

親上故塗口眼渴斜用老者取其陽氣充足也能食白蟲故

本草

本草

本草

本草

本草

清咽開音

年淡哮喘。雞子略敲損。浸尿缸中。三四日煮食治。

嗽止病

醋煮食治

赤白久痢

安胎利產

胞衣不下。吞卵黃二三枚。解髮刺喉令吐即下。

多食令

人滯悶

今俗每產後卽啖雞卵。然必煮極老。

極熟方易消化。若生而嫩。卽易停滯。

哺雞蛋殼主

傷寒勞復研敷下疳

麻油調搽痘毒神效

卵中白皮主久

欬結氣

仙傳外科云。一人偶含刀在口割舌已垂未斷。一人

用雞子白皮袋之。疹止血藥於舌根血止以蠟化蜜

調沖和膏敷雞子白皮上。三日接住乃去皮。只用蜜蠟勤敷

七日全安。若欲速效。以金瘡藥叅治之。此用雞子白皮無他

但取其柔軟而薄。護舌而透藥也。

雞肫皮

一名雞內金。一名臍臍。音皮鴨。甘平性溫。雞之

脾也能消水穀。除熱止煩。通小腸膀胱。治瀉痢便數。遺溺。溺

血崩。帶腸風。膈消。反胃。小兒食癰。男用雌。女用雄。

雞屎自

微寒下氣消積通利大小便。內經用治蠱服合米炒治米癥。

醋和塗蚯蚓蛇蟲敵毒。

雄雞屎乃有白臘月收之白雞烏骨者更良素問作雞矢醴○小兒緊脣

雞矢白研末敷之有涎易去○牙齒疼痛雞矢白燒末綿裹咬患處立瘥

烏骨雞

補虛勞

甘平雞屬木而骨黑者屬水得水木之精氣故能益肝腎退

熱補虛治虛勞消渴下痢噤口

煮汁

益胃帶下崩中肝腎血分之

病

鬼擊卒死者用烏雞冠血酒口令薰病仍破此雞揚心下冷乃棄之道邊妙

骨肉俱黑者良

舌黑者骨肉俱黑男用雌女用雄

女科有烏雞丸

雉

即野雞○補氣止痛

酸甘微寒補中益氣力止洩痢治蟻瘻○以上原禽類

白鶴血

補風

鹹平益氣力補虛乏去風益肺

穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血飲之益人氣

力也

骨

酥炙入滋補藥

鵝鵝油

一名淘鵝油○通資外敷

鹹溫滑塗癰腫治風痺透經絡通耳聾

時珍曰淘鵝油性走能引諸藥透入病所

拔毒故能治聾

剥取其脂熬化掠取就以其嚙盛之則不

滲漏他物卽透走也

可見其入骨透髓之功然但資外敷不入湯丸

鵝

甘溫有毒發風發瘡火熏者尤毒

鵝血愈噎膈反胃

鵝

卵甘溫補中益氣多食發痼疾

白鶴血
鵝鵝油
鵝
鷺
鳩

禽獸部

鴛卽鴨○補陰

甘平微鹹入肺腎血分補陰除蒸止嗽利水治熱痢化虛痰

鴨有數種惟毛白而烏嘴鳳頭者爲虛勞聖藥白屬西金

黑屬北水故葛可久治療有白鳳膏

時珍曰治水利小便宜用青頭雄鴨取水木生

發之象治虛勞熱毒宜用烏骨白鴨取金水寒肅之象也

老者良

熱血解金銀丹石

磚霜諸毒及中惡溺死者塗蚯蚓齒瘡 卯甘寒鹹除心腹

膈熱多食損人

孟説曰多食發冷氣令人氣短脅悶小兒多食腳軟土良曰生瘡毒者食之令惡肉突

出不可合鼈肉李子桑椹食

頭通利小便治水腫

腦取塗凍瘡良

鳬卽野鴨○補氣

甘涼補中益氣

孟說曰九月以後立春以前卽中食大益病人全勝家首推不動風

平胃散

食治水腫及熱毒風癆惡瘡久不愈者但多食之卽痊

殺臓腑一切蟲 曰華曰不可合胡桃木耳豆豉食

鵝鷄 音鶯 梯俗名油鴨○補氣

甘平補中益氣 一名刁鴨似野鴨而小蒼白文多脂冬月
取之五味炙食甚美 膏滴耳治聾

鶯鷄補氣

鹹平益脾補氣治虛瘦 一名白鷁

時珍曰鷁水鳥也林棲不食羣飛成序潔白如雪頭細腳青項有長毛

十數莖如絲炙食良○以上水禽類

斑鳩補氣

甘平益氣助陰陽明目愈噎

范汪東陽方治目有斑鳩丸總錄治目有錦鳩丸倪惟賢氏謂

五直全新

鵝鷄

鶯鷄

斑鳩

鵠

豬

禽獸部

斑鳩補腎故能明目竊謂鳩能
益氣則能明日不獨補腎已也

性慤孝而拙於爲巢 血

熱飲治蠱

鵠 燉熱通淋

甘寒消結熱治消渴通淋去風及大小腸澀井四肢煩熱胸
膈痰結 入藥用雄其翼左覆右者是雄又燒毛作屑納水中浮者是雄○以上林禽

類

肉 補肉

猪

水畜鹹寒療腎氣虛竭狂病久不愈其味雋永食之潤腸胃

生精液豐肌體澤皮膚 其性陰寒陽事弱者勿食能生溼

痰易招風熱傷風寒及病初起人尤爲大忌

其皮有毒頭面

之者以腸胃久枯難受肥濃厚味也○按豬肉生痰惟風痰溼痰寒痰忌之如老人燥痰乾咳正宜肥濃以滋潤之不可執泥也

心血用作補心藥之向

道蓋取以心歸心以血導血之意 肝入肝諸血藥用爲向

導肝主藏血延壽丹書云猪臨殺驚氣入心絕氣歸肝皆不可多食土材曰肝大損人○雄豬肝同夜明砂作丸治雀目雀目者夜不能視溼痰及肝火盛也○自心血至肝皆用作諸藥引經

肺治肺虛欬嗽欬血者離慧仁未食 腎鹹冷而通腎治腰痛耳聾古

用之頗多 腸入大腸治腸風血痔 膽汁苦人心寒勝熱

滑潤燥濕肝膽之火明目療疳醋和灌穀道治大便不通

仲景

治陽明證內無熱者便雖秋勿攻故用膽汁外導之法不欲以苦寒傷胃腑也無已曰仲景治厥逆無脈用白通湯加豬膽汁蓋陽氣大虛陰氣內勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬膽汁苦入心而通脈塞補肝而和陰不致格拒也

卷十六
菴曰此亦熱
因寒用之義

腦治頭風損男子陽道

脬亦作胞

治遺溺病

氣

衛生寶鑑云一妓病轉脬小便不通腹脹加鼓一醫令用豬脬吹脹以翎管安上插入尿孔捻脬氣吹入卽大尿而愈

脂膏潤燥利腸散風解毒殺蟲滑產

腦月煉淨收用

脊髓補

虛勞之脊痛益骨髓以除蒸

蹄煮湯通乳汁

加通草一兩佳

洗敗

瘡懸蹄甲治寒熱痰喘痘瘡入目五痔腸癰

尾血和龍

腦香治痘瘡倒黡能發之時珍曰取其動而不息亦有用心血者○自蹄至此皆用母豬

豬

肉反烏梅桔梗黃連

時珍曰方有臟連丸黃連豬肚丸豈忘肉而不忘臟腑乎○打傷青腫炙豬肉

燬之○誤吞鐵釘多食

豬脂令飽自然裏出

補虛寒

狗

酸而鹹溫暖脾胃益胃脾胃暖則腰督受蔭矣補虛寒助陽事

華尤勝

狗賣腹中者專攻翻胃善理疔瘡

屎中粟米蟲

痘治噎 尿中骨治寒熱小兒驚癇 氣壯多火陽事易舉

者忌之妊婦食之令子無聲熱病後食之殺人道家以犬爲
地厭忌食 黃犬益脾黑犬補腎他色者不宜用也反商陸
畏杏仁惡蒜

羊 補虛勞

甘熱屬火補虛勞益氣力

仲景治虛羸暮勞有當歸羊肉湯凡形氣瘦弱者俱宜食之

陽道開胃健力通氣發瘡 羊食毒草凡瘡家及痼疾者食

之卽發宜忌之 青羊肝色青補肝而明目 膽苦寒點風

淚眼赤障白翳

臘月入蜜膽中紙套籠住懸簷下待霜出捕取點眼又入蜜膽中蒸之候乾研爲膏每含

少許或點之名二百味草花膏以羊食百草蜂採百花也時珍曰肝開竅於目膽升減則目暗目者肝之外候膽之精華也故諸膽皆治目病 肺通肺氣止欬嗽利小便 腎益精助陽 胱

結成羊

腹中者除翻胃

角明目殺蟲 血主產後血暈悶絕生飲

一杯卽活中金銀丹石硯硫一切諸毒生飲卽解 乳補肺

腎潤胃脘大腸之燥治反胃消渴口瘡舌腫

含漱蜘蛛敵傷渾

身生絲者飲之瘥

脛骨入腎而補骨燒灰擦牙良

時珍曰羊脛骨灰可以磨鏡羊

頭骨可以消鐵誤吞銅鐵者脛骨灰三錢米飲下

內肝青羖羊良

牡羊曰羖羊曰羖膽青羖

羊良

去勢

乳白羖羊良

子曰羔羔五月曰羖

反半夏菖蒲忌銅器及醋

損傷毒腫用新羊肉貼之

傷目青腫羊肉煮熟熨之

補脾土

甘溫屬土安中補脾益氣止渴

角倉注月出物黃牛而

洗淨煮爲糜瀝去滓熬成琥珀色

前一晚不食次日空腹坐密室取汁每飲一鍾少時又

飲積數十鍾寒月溫飲如病在上則吐在下則利在中則吐而利利後必渴卽飲已溺以滌餘垢飢倦先與米飲二日與

淡粥次與厚粥輒飯將養一月沉疴悉除矣須斷房事半年

牛肉五年丹溪曰牛坤土黃中色肉胃藥液無形之物也積聚既久回薄腸胃曲折之處豈銖兩丸散所能窺犯乎肉液

充滿流行無處不到如洪水泛漲一切凝滯皆順流而去矣此方傳於西域異人中年後行一二次亦卻病養壽之一助

也王綸云牛肉補中非吐下藥借補爲瀉因瀉爲補亦奇方也

乳味甘微寒潤腸胃解熱

毒補虛勞治反胃噎膈

胃槁胃冷脾不磨食故氣逆而成氣不足其本也曰痰飲曰瘀血曰食

積其標也胃槁者滋血生津胃冷者溫中調氣東垣曰上焦

吐者由平氣治宜和中而降氣中焦吐者由乎積治宜行氣

而消積下焦吐者由乎寒治宜溫中而散寒丹溪曰反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時嚥之兼服四物湯爲上策不可

服人乳人乳有五味之毒七情之火也訥菴曰噎膈不通服

香燥藥取快一時破氣而耗血是速其死也不如少服藥飲

牛乳加韭汁或薑汁或陳酒爲佳。江南臬司患乳餅一名乳
噤口病。粒米不進。鄭奠一令服牛乳久之亦瘥。乳餅一名乳

腐力。稍遜之酥酪醍醐皆牛羊乳所作。滋潤滑澤宜於血熱。

枯燥之人白水牛喉治反胃吐食腸結不通。

除兩頭去脂膜醋浸炙末

每服二錢陳米飲下。髓煉過補中填骨髓久服增年筋補肝強筋。

益氣力續絕傷老病及自死之牛服之損人。

牛黃瀉熱利痰涼驚。

苦辛主驚癇。通心寒熱。療風狂瘡。清心家火。除邪逐鬼。安氣壯則邪氣。自不能害也。

甘涼清心解熱利痰涼驚。通竅辟邪。治中風入臟驚癇口噤。

牛之精氣不能周身則成黃土故其色黃也。凡能健脾化痰功尤速。又黃必泄下故大能入手厥陰之分。驅邪益其精氣也。

心熱則火自生。燄肝熱則木自生。風火相搏。膠痰上壅。遂致中風不語。按中風眞中者少。類中者多。中臟者重。多滯九竅中。腑者輕。多著四肢。若外無六經形證。內無便溺阻隔。爲中經絡。爲又輕。初宜順氣開痰。繼宜養血活血。不宜顧用風藥。大抵五臟皆有風。而犯肝者爲多。肝屬風木。而主筋。肝病不能榮筋。故有舌強口噤。渴。目赤。頭痛。目眩。不遂。不等。登。苦。渴。

肺絕髮直頭搖面赤如狀汗綴如珠者皆不治或止見一證猶有可治者

小兒胎毒痰熱諸病發痘墮胎 東垣曰牛黃入肝

治筋中風八臟者用以入骨追風若中腑中經者誤用之反引風入骨如油入麪莫之能出今世中風有平素積虛而時驟脫者景岳以非風名之

尤忌

牛有黃必多吼喚以益水承之伺其吐出追喝卽墮

水名生黃如雞子黃大重疊可揭

時珍曰牛有病在心肝膽之間凝結成黃猶人之有內丹故能散火消痰解毒爲世神物或云牛病乃生黃者非也輕虛氣香者良

觀此則非病乃生黃矣

殺死角中得者名角黃心中

者名心黃肝膽中者名肝膽黃成塊成粒總不及生者但磨指甲上黃透指甲者爲眞駱駝黃易得能亂眞產陝西者最勝廣中著

力薄得牡丹菖蒲良人參爲使惡常山地黃龍膽龍骨

黃明膠卽牛皮膠○補陰

甘平補陰治諸血證及癰疽潤燥通大便

時珍曰其性味平補宜於虛熱之人

陳自明曰補虛用牛皮膠去風用驢皮膠經驗方云癰疽初

起酒頓黃明膠四兩服盡毒不內攻唐氏方加川山甲四兩

燒存性用此方頗驗殊勝於蠶蠶丸

腳

制作須精今市中膠物之膠不堪用底

木硬牛皮膠生薑汁化開調南星末塗上

烘物熨之便毒初起水膠溶化塗之卽散

阿膠

平補而潤。平安胎養血益氣。補血則安胎。養血則平。安人服輕身益氣。

氣血充

甘平清肺養肝滋腎補陰止血去瘀除風化痰潤燥定喘利

大小腸治虛勞咳嗽肺痿吐膿吐血衄血淋血痔瘡風下

痢傷暑伏熱成病者必止血痢宜腰痛骨痛血痛血枯經水不調崩帶

血也。阿井在肉部。泉雖流而不

謂溢為榮出

此則其水背

且與他泉合

此則其水背

且與他泉合

能動風肝為風
四乃借風乘引
也又凡皮皆能補
後天生血本而
為補血藥中

胎動血酒煎服

及一切風症

洩驢皮主風為最宗奭曰用驢

皮煎膠取其發散皮膚之外用烏者

土瀛曰小兒

取其屬水以制熱則生風之義也

癰疽腫毒土瀛曰小兒

驚風後瞳神不正者以阿膠倍人參服最良阿膠有神人參益氣也按阿

井乃濟水伏流其性趨下用攬濁水則清故治瘀濁及逆上

之痰也○大抵補血

胃弱作嘔吐脾虛食不消者均忌

與液為肺大腸要藥

用黑驢皮阿井水煎成以黑光帶綠色頓之易化清而不膩

井不臭者良蛤粉炒化蒲黃炒止酒化水化童便和用得火

良山藥為使畏大黃

月水不止阿膠炒焦為末酒服二錢妊娠尿血阿膠炒黃為末食前粥飲下二

錢

驢溺鴻殺蟲

辛寒殺蟲治反胃噎膈

須熱飲之張文仲隨身備急方云昔患反胃奉敷調治竟不能療一衛士

云服驢尿極驗遂服二合只吐一半再服二合
食粥便定宮中患反胃者五六人同服之俱瘥 肉甘涼補
血益氣治遠年勞損煮汁空心飲療痔引蟲白玷風用驢尿
薑汁等分和勻

頻洗妙

白馬湯鴻殺蟲消癩

辛寒殺蟲破癩積治反胃

祖台之志怪云昔有人與奴皆患心腹痛病奴死剖之得一鼈尚活

以諸藥投口中不死有人乘白馬觀之馬渴墮巒而齧尙遂以灌之節化成水主乃服馬湯而愈反胃亦有因蟲積者故亦治之

馬肉辛苦冷有毒不宜食煮汁洗頭瘡白秃良○以

上畜類

虎骨宣去風健骨

拘繩瘡癰驚憚瘡瘍大齒骨頭

頭敷患處

以豆一兩

良

虎雖死猶立不仆其氣力盡在前脰時珍曰凡辟邪症治驚癇瘡瘍頭風當用頭骨治手足風當用脰骨治腰脊風

當用脊骨各

肚治反胃

取生者存涼穢勿洗新瓦固煅存性爲末入平胃散一兩每服二錢

從其類也

按虎肚丸宜於食膈若寒膈氣膈血膈痰膈恐難見功

睛爲散竹瀝下治小兒驚癇

夜唬 爪主辟邪殺鬼 肉酸平益氣力止多唾療惡心欲

嘔治瘧辟三十六種精魅入山虎見畏之

象皮

外用斂金瘡長肌肉

象肉壅腫以刀刺之半日卽合治金瘡不合者用其皮灰亦可熬膏入散爲合金瘡之要藥長肌肉之神丹

燒灰和油敷

可熬膏入散爲合金瘡之要藥長肌肉之神丹

下府神效

犀角

瀉心胃大熱

老寒主百毒蠱症殺邪氣邪鬼靈氣瘴氣

殺鈎吻鴟羽蛇虺除邪

一切瘧疾未出烏

牛馬之角則其得坐土無獸惟犀能

本草經新

象皮

犀角

水土則毒自化
水土精故化
有通夷象故
心除邪也

苦酸鹹寒涼心瀉肝清胃中大熱祛風利痰辟邪解毒治傷寒時疫發黃發斑傷寒下早熱乘虛入胃則發斑下遲熱畱胃中亦發斑吐血下血畜

寒下早熱乘虛入胃則發斑

吐血下血畜

血發狂瘲瘡黑陷消癰化膿定驚明目

時珍曰五臟六腑皆

稟氣於胃風邪熱毒

藥也故能入陽明解一切毒療一切血及驚狂斑痘之證抱

朴子云犀食百草之毒及棘故能解毒飲食有毒以角攬之

則生白沫段公路北戶錄云凡中毒箭以犀角刺瘡中立愈

大寒之性非大熱者不敢輕服妊娠服之能消胎氣烏

而尤潤者艮角尖尤勝鹿取茸犀取尖其精氣盡在是也現成器物多被蒸

擣之立碎歐陽修歸田錄升麻爲使忌鹽熱利下鮮血犀角地榆生地等分爲

煮不堪入藥入湯劑磨汁用入丸散剉細紙裹納懷中待熱

未蜜丸彈子大每服一丸

擣之立碎歐陽修歸田錄升麻爲使忌鹽熱利下鮮血犀角地榆生地等分爲

未蜜丸彈子大每服一丸

水一盞煎半盞去滓溫服

苦寒涼心平肝明目殺蟲治驚癇五痔塗之取瘥 實熱則宜虛

家當戒 通明者佳

性善辟塵撲塵水
上投膽米許卽開

肉補虛羸 掌禦

風寒又益氣力

羚羊角

瀉心肝火

苦鹹寒羊屬火而羚羊屬木入足厥陰

用手太陰少陰經

肺心

目爲肝竅清肝故明目去障肝主風其合在筋祛風舒筋故

治驚癇搐搦骨痛筋攣肝藏魂心主神明瀉心肝邪熱故治

心

狂越僻謬夢魘驚駭肝主血散血故治瘀滯惡血血痢腫毒

相火寄於肝膽在志爲怒

經曰大怒則形氣絕而血菀於上

下氣降火故治

傷寒伏熱煩滿氣逆食噎不通。矜之性靈而精在角故又辟邪而解諸毒。

今痘科多用以清肝火

性寒能伐生生之氣無火熱勿

用出西地似羊而大角有節最堅勁能碎金剛石與。獮骨

獮音麥能食鐵夜宿防患以角掛樹而棲而疎乃山驢山羊非矜也

角有掛絃者真一邊有節明亮而尖不黑者良多兩角一角者更勝剗研極細或摩用

鹿茸

大補陽添精血

甘平主傷中勞絕腰痛宮腹冷寒之症補中益氣補血則氣有足也婦人血閉無子止痛

安胎補衛服宜久服養延年

精足血滿故有此效

鹿茸氣全
陰陽故補陽
功多鹿角則已盡故名
功勝先後
才造化成威

甘鹹溫添精補髓暖腎助陽健骨生齒治腰腎虛冷四肢痠痛頭眩眼黑一切虛損勞傷小兒痘瘡乾回。

同人參用妙

鹿角

初生長二三寸分歧如鞍紅如瑪瑙破之如朽木者良。

太嫩首

氣未足酥塗灼去毛微炙不塗酥亦有酒炙者不可喫之有四也

蟲恐入鼻頰猶人得瘧熱之時，自然微熱而麻以血未散也最難得不破木出血者

鹿角

鹹溫生用則散熱行血消腫

醋磨塗腫毒爲末酒服治折傷醫餘曰有臘瘡赤腫而痛用涼

藥久不愈者卻當用溫藥如鹿角灰髮

灰乳香之類此陰陽暑寒往來之理也辟邪治夢與鬼交

逐陰中邪氣惡血熬膏鍊霜則專滋補益腎生精血強骨壯

腰膝

筆談云凡含血之物血易長筋次之骨最難長故人二

十歲骨髓方堅麋鹿角無兩月長至二十餘年

勤凡骨之長無速於此草木亦不及之頭爲諸陽之會鍾於茸角豈與

凡血比哉時珍曰鹿乃仙獸純陽多壽能通督脈又食良草故其角肉食之有益鹿一名斑龍西蜀道士常貨斑龍丸歌

曰尾間不禁滄海竭九轉靈丹都慢說惟有斑龍項上珠能

補玉堂關下穴蓋用鹿角膠與霜也

鹿筋主勞損續絕鹿肉甘溫補中強五臟通脈益氣

勞

鹿筋主勞損續絕

鹿肉甘溫補中強五臟通脈益氣

力 按上焦有痰熱胃家有火吐血屬陰衰火盛者俱忌

造膠霜法取新角寸截河水浸七日刮淨桑火煮七日入醋

少許取角擣成霜用其汁加無灰酒熬成膠用畏大黃

初發乳發

不治殺人鹿角磨濃汁塗之并

令人悚去黃水隨手卽散神效

麋茸麋角

功用與鹿相倣而溫性差減

熊氏禮記疏云鹿是山獸屬陽性淫而遊山夏至得陰氣而解

角從陽退之象麋是澤獸屬陰性淫而遊澤冬至得陽氣而解角從陰退之象也蘇東坡良方云補陽以鹿角爲勝補陰

以麋角爲勝時珍曰鹿補右腎精氣麋補左腎血液

鹿角堅而麋角鬆鹿角小而麋

角大鹿角單而麋角雙 皮作靴襪除腳氣

麝香

言通竅

辛溫主辟惡氣

香氣威則殺鬼精物

勝邪溼瘧

香散

盡毒皆能

病痊

經絡去三虫

火皆除

生故亦能除

之四

辛溫香竄開經絡通諸竅透肌骨治卒中諸風諸氣諸血諸

痛瘓厥驚癇

嚴用和濟生方云。中風不醒者。以麝香清油灌之。先通其關。唐德宗貞元廣利方中惡客忤垂

死麝香

一錢

癥瘕瘡瘍鼻塞耳聾目翳陰冷辟邪解毒殺蟲

墮胎壞果敗酒治果積酒積

東垣曰。麝射香入脾治肉牛黃人肝治筋冰片入腎治骨。

走竄飛揚內透骨髓外徹皮毛東垣云搜骨髓之風若在肌

肉者誤用之反引風入骨丹溪云五臟之風忌用麝香以瀉

衛氣故證屬虛者槩勿施用必不得已亦宜少用勞怯人及

孕婦不宜佩帶研用凡使用當門子尤妙忌蒜不可近鼻

防蟲入腦

麝見人捕之則自剔出其香爲生香尤難得其香聚處草木皆黃市人或攬荔枝核偽之

貓胞

甘酸溫治反胃吐食

燒灰八硃砂末少許壓舌下甚效

尿

以薑或蒜擦牙鼻或生葱紅鼻

中卽遺出

治蟬蚰諸蟲入耳滴入卽出

肉治勞疰鼠癰蠱毒

涎治療瘻

刺破塗之

豬獾

古名瑞音端

甘酸平長肌肉

瘦人和五味煮食宗奭曰野獸中惟瑞肉最甘美益瘦人

治上氣虛乏歟

逆勞熱

和五味煮食

水脹久不瘥

垂死者作羹食之下水大效服聖惠用梗米葱豉作粥食

服

丹石動熱下痢赤白久不瘥

煮肉露一宿空腹和醬食一頓卽瘥

狗獾

一名天狗

甘酸平補中益氣宜人小兒疳瘦殺蛔蟲宜嗽之功與瑞同

兔屎一名明月砂○宣明目殺蟲

辛平殺蟲明日治勞瘵五疳症後生翳故治目疾消勞瘵瘡瘍
方中往往用之沈存中良方云江陰萬融病勞四體如焚寒
熱煩躁夜夢人腹擁一月光明使入心骨皆寒及寐而孫元
規使人造藥服之遂平扣之卽明月丹也乃悟所夢明月丹
治勞瘵追蟲用兔屎四十九粒爲末細砂如兔屎大四十九
粒爲末生蜜丸梧子大月望前以水浸甘草一夜五更初取
汁送下七九有蟲下急鉗入油鍋內煎殺三日不下再服

肝瀉肝熱故能明目 肉涼血解熱毒利大腸妊娠忌之

滑 脾塗凍瘡

胎殺蟲治傳尸勞

獺肝

甘鹹而溫止嗽殺蟲治傳尸鬼疰有神功

葛洪云屍疰鬼疰使人寒熱沈沈默

默不知病之所苦而無處不惡積月累年殞墮至死死後傳
人乃至滅門唯用獺肝陰乾爲末水服二錢每日三服以瘥

爲度鶴皇曰獺陰物

肉甘鹹寒治骨蒸熱勞血脈不行營

晝伏夜出故治鬼疰

衛虛滿及女子經絡不通血熱大小腸秘療疫氣溫病及牛

馬痔行病 不宜多食消男子陽氣

膾肺脣

一名海馬腎○補陽固精

鹹熱治陰痿精寒鬼交屍疰

固精壯陽是其本功鬼交屍疰蓋陽虛而陰邪侵之陽壯則陰

邪自辟爾

陽事易舉胃蒸勞嗽者忌用

兩重薄皮裹丸核皮

上有肉黃毛一穴三莖收之器中年年溼潤如新或置睡犬

頭上驚狂跳躍者真也用酒浸一日紙裏炙香剉擣或於銀

器中以酒煎熟合藥

以漢倅樟腦同收則不壞○局方有膾

肺脣丸精不足者補之以味也治虛損

亦可同糯米法麪釀酒服

○以上獸類

辰風天

宣謂陰陽

甘微寒治傷寒勞復發熱男子陰易腹痛

人傷寒亦治寒中男去

名陰易若女人與傷寒男子

交者名陽易活人有鼠矢湯

兩頭尖者爲雄鼠矢 膽明

目汁滴耳中治老聾 肉治兒疳鼠瘻

河間曰鼠性善穿而治瘻瘻因其性爲用

也蛇骨刺人

痛甚用死鼠燒灰敷之

猾皮

古作羣俗名刺蝟○瀉瘀血

苦平治胃逆

宗奭曰開胃氣有功其字從虫從胃深有理焉

腸風瀉血五痔

燒末油調敷水

服亦佳

陰腫 殬黑存性

肉甘平理胃氣治反胃令人能食

煮汁飲又主癩 脓潤耳治聾

膽點痘後風眼似鼠而圓大褐色攢毛外刺如粟房○以上鼠類

大褐色攢毛外刺如粟房○以上鼠類

卷十六

卷十六

本草從新卷十七目錄

蟲魚鱗介部 化生類五種

桑蟲

蟬蛻

蠣蛤

蜃蟲

蠹蟲

卵生類十一種

蜂蜜

露蜂房

蟲白蠟

五倍子

桑螵蛸

百馗蠶

原蠶砂

斑貓

蠍

水蛭

糞蛆

溼生類四種

蟾蜍

田雞

蜈蚣

白領蚯蚓

有鱗類十八種

鯉魚

鰐魚

鯧魚

青魚膽

勒魚

鱸魚

白魚

鰐魚

鯧魚

嘉魚

鱠魚

石首魚

鱈魚

鯧魚

鯽魚

鮀魚

鱠殘魚

金魚

無鱗類十五種

鰨魚

鰐鱉

鱠魚

鮀魚

海螵蛸

海蛇

鰆

海鰏

海馬

河豚

帶魚

鯊魚翅

鱈魚

鱈鱉魚

海參

龍類四種

龍骨

龍齒

鰻鱗

蛤蚧

蛇類四種

它說

坤它膽

白花它

烏梢蛇

龜鰐類三種

龜板

鼈甲

蟹

蛤蚌類十六種

牡蠣

蛤粉

蚌粉

蜆粉蜆肉

眞珠

石決明

螺

魁蛤

淡菜

田螺

螺螄

海螻

吐鐵

江珧柱

西施舌

利散片

本草從新卷十七

蟲魚鱗介部

化生類

卵生類

溼生類

有鱗類

無鱗類

桑蠶

古名桑蠶蟲

又名桑蠋○宣祛風

蛇類

龜鼈類

蛤蚌類

甘溫有毒

時珍曰蝎化天牛有毒蟻螬化蟬無祛風治障翳
毒又可見蟻螬與蝎之性味良惡也

祛風治障翳

瘡腫小兒驚風口瘡風疳婦人崩中漏下赤白墮胎下血產

後下痢今人多用以發痘

景岳曰桑蠶亦名桑蠶不知創自
何人用以發痘予嘗遍考本草及

痘證諸書俱所不載及審其質性不過爲陰寒溼毒之蟲爾
唯其有毒所以亦能發痘惟其寒溼所以最能敗脾顧發痘

不從氣血而從毒藥此與搘齒者何異矧其溼毒侵脾弱脾
何堪故每見多服桑蠶者毒發則脣膏俱裂脾敗則泄瀉不

止人但見痘證之死而不知其敗在蟲毒也前之旣覆後可
鑒矣其奈蒙蒙者率猶長夜之不醒何子欲呼之用斯代折

而井咎夫作俑者之可恨洛按桑蠶能祛風而走竄經絡其
性大約與穿山甲相近故均能發痘然起發不由根本元氣

爲毒所傷今人治痘無不用之其爲害不知若干人矣吾鹽
馬楚詹有錦囊秘錄其書籠雜淺鄙全無足取內有云大桑
蟲有人參之功噫此黃口小兒之言也何物匪才敢無知妄
作耶○桑蟲卽桑蠹蟲別錄日華蜀本藏器時珍俱所收載
何景岳以爲不載耶但竝未言其治痘痘證諸書從末有用之者

蟲矢功用略同 俱燒

存性研末酒調

按牛糞啖血例比瘡蠍尤非痘家所宜而世習用之傷人多矣

蟬蛻

輕散風熱

氣味鹹甘寒無毒主治癰癧瘍瘍人主下燒灰水服治久痢

土木餘氣所化吸風飲露其氣清虛而味甘寒故除風熱其體輕浮故發痘疹其性善蛻故退目翳催生下胞其蛻爲殼故治皮膚瘡瘍瘍瘍與薄荷等分爲末酒調服其聲清亮故治中風失音又晝鳴夜息故止小兒夜噦 蚂蟬治小兒驚癇夜噦殺疳

人用身後用蛻
切風格之應用
知蟬性之本原
蛻之治療矣

人丸治下包時珍曰治皮膚瘡瘍風熱當用蟬蛻

單頁

甚多惟大而色黑者入藥洗去泥土翅足漿水煮曬乾日

痘後
目翳

羊肝湯下

蛻末一錢

蠅姑通行水

鹹寒有毒通便而二陰皆利逐水而十種俱平貼癧癩頗效
化骨哽殊靈隱居曰自腰以前甚澀能止二便自腰以後甚利能通二便治水甚效但其性急虛人戒之去翅足炒

麁蟲一名地蠶蟲

大良

○瀉破血 氣味鹹寒有益主治心腹寒熱洗血積癰瘍破臍下血閉生子

冰消水服而乳聚立至仲景有大黃麁蟲丸以其有攻堅下血之功也虛人有瘀斟酌用之畏皐筭菖蒲

金匱治各病結積
黃塵丸大治療
力攻堅破積行血
外接骨科亦
有蟄甲煎丸及婦
於血湯方並用
瘧制學者意
奇也

斟酌用之畏皐筭菖蒲

寶蟲一名蜚蟲○鴻破血

氣味苦微寒。有毒主逐瘀破血積堅活癥。寒熱通利血脉及九竅。

血乃吃半虫性又
故主逐瘀無積血
裡抵當湯王用
水蛭大黃桃仁近
九體深瘡不越發
牛膝此外未有用

苦寒有毒攻血遍行經絡墮胎只在須臾

青色入肝專散牛馬之血仲景用以

逐血因其性而取用者也

非氣足之人實有畜血者勿輕與去足翅

炒惡麻黃○以上化生類

蜂蜜

俗名蜂餽生巖石者名巖蜜亦名石蜜○補中潤燥滑腸

甘平辛溫耶氣和中諸驚癇瘧症平肝安五藏諸不足益氣補中。性平能解毒。香能辟疫。除眾病。諸病全和。

百藥指花久服強志輕身不飮不老。

燒化後能止痛解毒。香能辟疫。除眾病。諸病全和。

採百花之精英合露氣以釀成生性涼能清熱熟性溫能補中甘而和故能解毒柔而滑故能潤燥甘緩可以去急故止心腹肌肉瘡瘍諸痛甘緩可以和中故能調營衛通三焦安

五臟和百藥而與甘草同功止嗽治痢

解毒潤腸最治痢疾用蜜汁和服甚佳

明目悅顏同雄白壽塗湯火傷煎東戎膠角尺更必乘熱納

生謂蜜本百草
都則有毒。久敗
氣皆正氣也。天地
性極和平。于治病
真春生三上品也。
速效耳。凡天地
水蛭大黃桃仁近
九體深瘡不越發
牛膝此外未有用

生謂蜜本百草
都則有毒。久敗
氣皆正氣也。天地
性極和平。于治病
真春生三上品也。
速效耳。凡天地
水蛭大黃桃仁近
九體深瘡不越發
牛膝此外未有用

名蜜
煎導

大腸虛滑者雖熟蜜亦在禁例酸者食之令人心煩

同葱食害人食蜜飽後不可食酢令人暴亡

白如膏者良

汪穎曰蜜以花爲主閩廣蜜熱川蜜溫西蜜涼安宣州有黃連蜜味小苦點目熱良西京有梨花蜜色白如脂用銀

石器每蜜一觔入水四兩桑火慢熬掠去浮沫至滴水成珠

用黃蠟甘淡而澀微溫止痛生肌療下痢

蜜質柔性潤故滑腸胃蠟質堅

性澀故續絕傷

蜜與蠟皆蜂所釀成而蜜味至甘蠟味至淡故今人言無味者謂之嚼蠟

露蜂房

宣解毒殺蟲

草有五治萬病瘡瘍寒熱邪氣癆疾鬼精蠱毒陽痔火熱之疾解毒鎮漏清

甘平有毒治驚癲癇癓附骨癰疽根在臟腑

和蛇蛻亂髮燒灰酒服按附骨疽不破附骨成膿故名不知者誤作賊風治附骨疽痛處發

熱四體乍熱乍寒小便赤大便秘而無汗瀉熱發散則消賊風痛處不熱亦不發寒熱覺身冷欲得熱熨則小寬宜風藥治之

塗瘻癰成瘻炙研豬脂和塗止風

解毒散人注解甲煎丸用治瘡瘍者意會可

解毒散人注解甲煎丸用治瘡瘍者意會可

蟲牙痛

煎水含漱時珍曰陽明藥也取其以毒攻毒兼殺蟲之功爾

敷小兒重舌

燒灰酒和敷舌

下日數次

其用以毒攻毒癰疽潰後禁之

取露天樹上者

洗瘡

煎用治癰腫醋調塗

蟲白蠟

生肌長肉

甘溫生肌止血定痛補虛續筋接骨

丹溪曰白蠟屬金受收斂堅強之氣爲外科要

藥與合歡皮同入長肌肉膏中用之神效

蟲食冬青樹汁久而化爲白脂黏敷

樹枝至秋刮取以水煮溶濾置冷水中則凝聚成塊

人以和油澆燭

大勝蜜蠟○唐宋以前澆燭入藥所用白蠟皆蜜白蠟也此蟲白蠟則自元以來人知之今則爲日用物矣○頭上禿瘡白蠟頻塗勿令日曬久則自然生髮

五倍子

一名文蛤○清斂肺

酸澀能斂肺鹹寒能降火生津化痰止嗽止血斂汗曰培研

極細以自己漱口水調敷臍上治盜汗如神

解酒療消渴泄痢瘡癬五痔下血脫

肛膿水溼爛子腸墜下散熱毒消目腫

煎水斂瘡口熱散瘡洗之

其色黑能染鬚

丹溪曰倍子屬金與水喻之善收頑痰解熱毒黃昏嗽乃火浮入肺不宜用涼藥宜五

味五倍斂而降之醫學綱目云王元珪虛而滑精屢與加味
四物湯吞河閒秘真丸及真珠粉丸不止後用五倍子一兩
茯苓二兩丸服遂愈此則倍子斂濇之功敏於龍骨蛤粉也
訶菴曰凡用秘濇藥能通而後能秘此方用茯苓倍于五倍
一瀉一收是以能盡其妙也

嗽由外感瀉非虛脫者禁用 生鹽膚木

上乃小蟲食汁遺種結球於葉閒

故主治之證與

鹽膚子葉同功殼輕脆而

中虛可以染皂或生或炒擣末用

糞後下血五倍子末艾湯調服一錢婦人陰血因交

接傷動者以末摻之

百藥煎

功與五倍子不異但經造釀其體輕

虛其性浮收且味帶餘甘治上焦心肺欬嗽痰飲熱渴諸病含嚙尤爲相宜用五倍子爲粗末每一觔以真茶一兩煎

濃汁入酵糟四兩擂爛拌和器盛置糠缸中晝之待發起如發麪狀卽成矣捏作餅丸曬乾風熱牙痛百藥煎泡湯噙漱

桑螵蛸

補腎

○誠平主傷中癥瘕

瘀血既除陰瘻益精生子

腎氣女子血閉

血脈腰痛

經通五竅利水道止便

通腑

甘鹹平入肝腎命門益精氣而固腎治虛損陰痿夢遺白濁血崩腰痛傷中疝瘕肝腎不足通五淋縮小便能通故能縮腎與膀胱相表裏腎得所養氣化則能出腎氣既固則水道安常故又能縮也寇宗奭治便數有桑螵蛸散桑螵蛸茯神遠志菖蒲人參當歸龍骨鼈甲等分爲末臥時人參湯下二錢能補心安神亦治健忘炙飼小兒止夜尿螳螂卵也貢用桑螵蛸者一生九十九子用一枚卽傷百命仁人君子

棕脂桑上螳螂
性故有養血逐
於腎以子補腎
也螳螂子諸蟲
力而其子最繁

用他樹者以桑皮佐之。桑皮善行水能引達腎經。炙黃或醋

煮湯泡煨用。或蒸透再焙畏旋覆花。

蟬蠅能出箭簇。

蟬蠅一箇

巴豆半箇研敷傷處微癢且忍極癢乃撼拔之以黃連
貢紫湯洗石灰敷之楊氏方用蟬蠅簇出後敷生肌散

又治

驚風

古方治風多用螺蛸病下體

白殭蠅

輕宣去風化痰

蟬主兒驚夜啼風痰去三虫生氣散黑野令人四鬼好瘡風男子陰瘍

鹹辛平殭而不腐得清化之氣故能治風化痰散結行經

蠅病

風則殭故因以治風能散相火逆結之痰

其氣味俱薄輕浮而升入肺肝胃三經

治中風失音頭風齒痛喉痹咽腫

炒爲末薑湯調下一錢當吐出頑痰丹青瘡

瘻皆風熱爲病

癰癧結核痰瘡血病崩中帶下

風熱乘肝小兒驚疳膚

如鱗甲由氣血虛才名

胎垢煎湯浴之下乳汁滅瘢痕諸證由於血虛而

則乘力至於病得興同類者

諸瘡伎為鄉

則乘力至於病

邪興乘相從

本草從新

白蠅蠅

原蠅砂

蠅蠅鱗節

也。風寒星宿。因不寄時治。復何矣。此即成星宿也。

無風寒客邪者勿用。一以頭蠶色白條直者良。糯米泔浸一

日待桑涎浮出焙乾去絲及黑口擣用惡草薢桔梗茯苓桑

蠶蛹

一切風痰。白直殭蚕七箇細研薑湯調灌之酒後欬嗽蜜調末服一錢

蠶蛹

炒食治風及勞瘦爲末飲服治小兒疳瘦長肌肉退

熱除蛇蟲煎汁飲止消渴研敷瘡瘍惡瘡

吳瑞曰綠絲後蛹子今人食之呼小

蟬兒孫思邈曰猢犬敵者終身忌食發則難免

蠶繭甘溫能瀉膀胱相火引清氣

上朝於口止消渴

蠶與馬並屬午爲離主心作繭退藏之癰

疽無頭者燒灰酒

服一枚出二頭

原蠶砂

燥溼去風

蠶食而不飲屬火性燥燥能去風勝溼

經曰燥勝風燥其砂

辛甘而溫炒黃浸酒治風溼爲病支節不隨皮膚預痕膜

冷痛冷血瘀血炒熱熨患處亦良

寇氏曰醇酒三升拌蠶砂五斗蒸熱鋪暖室席上令

患冷風氣痺人以患處就臥厚覆

下胞屬脾脾有風溼則蟲生弦爛又新瓦炙爲末少加雄黃

取汗不愈明日再作但須防昏悶

麻油調敷治蛇串瘡有人食烏梢蛇渾身變黑漸生鱗甲見

者驚縮鄭奠一令日服晚蠶砂五錢盡一二斗久之乃退

蛇虺咬傷用生蠶蟻研敷之

蠶蛾氣熱性淫主固精強陽

蛇虺咬傷用生蠶蟻研敷之

二蠶矢也淘淨曬乾原雄

斑貓

一名斑蝥○大瀉以毒攻毒

辛寒有毒外用蝕死肌敷疥癬惡瘡內用破石淋拔癧癩疔

腫

楊登甫云凜癩之毒莫不有根大抵治以斑蝥地膽爲主制
度如法能使其根從小便出如粉片血塊爛肉此其驗

也以木通滑石燈心輩導之○斑蝥捕得屁射出臭不可聞故
顎走下竅直至精溺之處能下敗物痛不可當用須斟酌

下猶犬毒

九死一生之候急用斑蝥七枚去頭翅足糯米炒黃爲末酒煎空心下取下小狗三四十枚如數少

再服又方糯米一勺斑蝥廿一枚分三次炒至清煙爲度去

蟹取米爲粉冷水入清油少許空心下取利下毒物如不利

再進愈後忌聞鐘鼓聲復發則不可治服

潰肉肌肉近墮胎

之則爛

孕胎

之肚痛急者用靛汁或黃連水解其毒

潰肉肌肉近墮胎

斑蝥

斑蝥青葛上亭長地膽四蟲形色不同功略相近食芫花

黑頭

赤尾

爲

爲

蟻青青綠色尤毒春生食葛花爲亭長黑身赤頭夏生食

黑頭

赤尾

豆花爲斑蝥

斑蝥色秋生冬人地爲地膽黑頭赤尾

豆花爲斑蝥

黑頭

赤尾

陶隱居云乃一物而四時變化者皆極毒須慎用

豆葉上

蟲黃黑斑文去頭足糯米炒熟生用則吐瀉人亦有用米取

氣不取質者畏丹參巴豆惡豆花甘草

蠍宣去風

甘辛有毒色青屬木故治諸風眩掉

肝木皆屬驚癇搐掣口眼喝

斜白附殼蠶全蠶等分爲末瘧疾風瘡耳聾帶疝厥陰風木

之病東垣曰凡病氣帶下皆屬方風似中風及小兒慢脾風
之病乃治風要藥但宜加而用之似中風及小兒慢脾風

病屬於虛者法咸禁之全用謂之全蠍去足焙尾名蠍梢

其力尤緊

人被蟻者塗

緊小者良

水蛭

卽馬蠍

○瀉破血

鹹平主逐惡血瘀血月崩破血瘕聚諸瘀血結帶一無子宮血溢于子宮則難孕利水道性

鹹苦平有毒治惡血積聚染鬚極效

能引藥力倒上至根用

撲鬚梢自

赤白丹腫腫毒初生

竹筒合咽有功○誤石生者入腹生子咽血腸痛瘻黃以

到人根也

田泥調水飲數杯必下也或以

炒枯黃畏石灰鹽

糞蛆

一名五穀蟲

○瀉熱療瘡

寒治熱病譖妄毒癆作吐小兒疳積疳瘡

漂淨曬乾或炒

或煅爲末○以上卵生類

人身癥瘕方祖生氣者易治祖氣生氣而難治沈離經其正氣相處投之輕病而不尚有過歧能傷未敗之血極唯水蛭最人血而性大滯久連緩則生血善入則堅積易其力以攻積久有利而無害也

蟾蜍 一名癩蝦蟆○瀉瘍消拔毒

蟾土精而應月魄辛涼微毒入陽明胃退虛熱行溼氣殺蟲

驟治瘡疽發背

未成者用活蟾蜍繫瘡上半日蟾必昏憊置水申救其命再易一個三易則毒散矣勢重

者剖蟾蜍合瘡上不久必臭不可聞如此二三易其腫自愈

小兒勞瘦疳疾

蟾酥辛溫

有毒治發背疔腫小兒疳疾腦疽

卽蟾蜍眉間白汁能爛人肌肉惟疔毒或服二三厘

取其以毒攻毒外科多用之蟾蜍肪塗玉刻之如蠟

頭功同蟾蜍

田雞 一名鼴○解熱毒利水

甘寒解勞熱熱毒利水消腫饌食調疳瘦補虛損尤宜產婦

搗汁服治蝦蟆瘧病

戴原禮證治要訣云凡渾身水腫或單腹脹者以青鼴一二枚去皮炙食之則

自消也嘉謨云天行面赤項腫名蝦蟆瘧以燒灰塗月蝕瘡金絲蟲瘻汗水調空腹煖飲瓶故曾活數人

蜈蚣宣去風

辛溫有毒入厥陰肝經善走能散治臍風撮口炙未豬乳調服驚癇

瘰疬蛇癩

能制蛇

瘡甲

趾甲內惡肉突出俗名雞眼睛蜈蚣焙研敷以南星末醋調敷四圍殺蟲

墮胎 取赤足黑頭者火炙去頭足尾甲將薄荷葉火煨用

畏蜘蛛

被蠍者捕蜘蛛置蠍處自吸其毒蜘蛛死放水中吐而活之

蜒蚰

不敢過所行之路觸著卽死

雞屎桑皮鹽

中其青者以桑汁鹽塗之

白頭蚯蚓

瀉熱行水

蚓土德而星應軫水味鹹寒故能清熱性下行故能利水治溫病大熱狂言大腹黃疸腎風腳氣蘇頌曰腳氣必須用之爲使 治大熱并水調下入藥或曬乾爲末或鹽化爲水或微炙或燒灰

中其毒者
鹽水解之

蚯蚓泥

卽蚯
蚓屎

甘寒瀉熱解毒治赤白久病敷小

兒陰囊熱腫脹腮丹毒○以上溼生類

鯉魚通行木

甘平下水氣利小便治欬逆上氣腳氣黃疸妊娠水腫

古方有鯉

魚湯鯉魚粥河間曰鯉之治水
鴨之利水所謂因其氣相感也

骨燒灰療魚骨哽

膽苦

寒益志明目

點服俱佳

作羹治崩漏痔瘻

取其行滯血也

鯉魚一名鰣魚○溫中

甘溫溫中益氣多食令人熱中發渴又發瘡疥

凡下毒魚藥
捕來者食之

皆損人又旱乾水少所
捕旱魚有熱毒最損人

鯩魚俗名草魚○暖胃

甘溫暖胃和中

李廷飛云能發諸瘧

青魚膽

鴻熱治目疾

苦寒瀉熱治目疾點眼消赤腫障翳含嚥吐喉痺痰涎塗火
熱瘡療魚骨哽 腸月收陰乾 肉甘平益氣力治腳氣腳

弱煩悶

同韭白煮

勒魚

福利水開胃暖中

甘平開胃暖中作羹尤良 魚腹有硬刺勒人故名

鱸魚

福利水

甘平有小毒

孟詵食療本草曰中其毒者蘆根汁解之掌禹錫嘉祐補註本草曰多食發痃癖瘡腫不可同

乳酪食李廷飛云肝不可食刺人面皮

補五臟益筋骨和腸胃治水氣作鮓丸

青魚膽 勒魚 鱸魚 白魚 鰣魚 鮓魚

蟲魚鱉外割

良曝乾甚香美

南郡記云吳人獻淞江鱸鮆於隋煬帝帝曰金薤五鱠東南佳味也

一名四

鰓魚出吳中

白魚

補利水

甘平開胃下氣去水氣

金價有涓石白魚散

令人肥健

或醃或糟藏

皆可食

孟說曰炙食少動氣鮮者多食亦泥人經宿者勿食令人腹冷吳瑞日用本草曰多食生痰與棗同食患

腰痛
一名鱠魚

鱖魚

補勞殺蟲

甘平補虛勞益脾胃去瘀殺蟲

時珍曰按醫說云越州邵氏女年十八病勞瘵累年偶食

鱖魚羹遂愈觀此正與補勞益胃殺蟲之說相符則仙人劉憑隱士張志和之嗜此魚非無謂也

鱖魚

溫中止嘔

甘平食之已嘔暖中益胃 一名鰣魚

其性獨行故曰鰣

書云其魚鰣鰣是也

一名鮀魚

健而難取吞咽同類池中有此不能畜
魚東山經云姑兒之水多鰣魚是也

嘉魚

補腎治勞

甘溫治腎虛消渴勞瘦虛損 一名鯀魚

音未

一名丙穴魚

嘉魚

乃乳穴中小魚常食乳水所以益人任昉益州記云嘉魚二
三月隨水出丙穴入九月逆水入丙穴范成大虞衡志云嘉
魚狀如鱠而多脂味極美杜甫

詩云魚知丙穴由來美是也

鯿魚

開胃

甘平開胃利五臟肥健人與百藥無忌

石首魚

補調胃

甘平開胃益氣

合薦菜
作羹良

白煮主中惡消宿食炙食能消瓜

不互

嘉魚

鯿魚

石首魚

鯈魚

鯉魚

一

蟲魚鱗介部

成水治暴下痢及卒腹脹不消

陸文量菽園雜記云痢疾最忌油膩生冷惟白鯡宜食此

說與本草主下痢相合蓋鯡飲鹹水而性不熱且無脂不膩故無熱中之患而消食理腸胃也時珍曰鯡能養人人恒想之故字從養羅願云諸魚薨乾皆爲蒸其美不及石首故獨得專稱白鯡若露風則變紅色失味也

魚鱠暖

精種子 首中有石故名又名江魚黃花魚

甜瓜生者用石首鯡骨插蒂土

一夜便熟勒

鯡骨亦然

鱈魚

補虛勞

甘平補虛勞

甯源食鑑本草云蒸下油以瓶埋地中取塗湯火傷甚效初夏時有餘月則無故名袁達翁蟲

述云鱈魚冒網而不動護其鱗也不宜烹煮唯以筍莧芹荻之屬連鱗蒸食乃佳其鱗與他魚不同石灰水浸過曬乾層

層起之以作女

人花鉢甚良

鯧魚 補益氣力

甘平益氣力令人肥健子有毒食之

補土和胃

鯽魚

功氣及上氣

甘溫諸魚屬火獨鯽屬土土能制水故有和胃實腸行水之
功作鱠食治腳忌麥冬芥菜沙糖豬肝子調中益肝氣

凡青魚鯽魚子

皆去目中障翳

鮀魚

一名鰆魚○調胃利腸

甘溫調胃氣利五臟和芥食之能助肺氣去胃風消穀作鱠
食之助脾氣令人能食作羹臘食宜人瘡痢人勿食

鱠殘魚

一名銀魚

甘平作羹食寬中健胃

金魚

甘鹹平治久痢及噤口痢○以上有鱗類

鱧魚

通利水祛風

甘寒祛風下水療五痔治溼痹利大小腸治妊娠有水氣

膽凡膽皆苦獨鱧魚帶甘喉痺將死者點入卽瘥病深者水

調灌之

俗名烏魚卽七星魚

首有七星夜朝北斗道家謂之水厭雁爲天厭犬爲地厭

真西山衛生歌云雁行有序犬有義黑魚拱北知臣禮人無

禮義反食之天地鬼神皆不喜心鏡云鱧魚一筋以上和冬

瓜葱白作羹

治十種水氣

鰻鱣

補虛殺蟲

甘平去風殺蟲

蟲由風生故治骨蒸勞瘵溼痹風瘡陰戶蝕風平從虫

癢補虛損 其骨燒煙蚊化爲水薰竹木辟蛀蟲置衣箱辟

諸蠹 海鰻鱸功用相同 血瘡疹入眼以少許點之

鱣魚

宣去風

甘大溫補五臟除風溼 尾血療口眼喎斜

少和麝左嚼塗少和麝左嚼塗右右喎塗左正

卽洗滴耳治耳痛滴鼻治鼻衄點目治痘後生翳

時珍曰鱣善穿穴與

蛇同性故能走經絡療風邪及諸竅
之病風中血脉用血主之從其類也

頭治百蟲入耳

燒研綿裹

塞

鮆魚

俗名泥鰌○調中益氣

甘平暖中益氣醒酒解消渴同米粉煮羹食調中收痔煮食
療陽事不起

海螵蛸 一名烏賊骨。○宣通血脉祛寒溼。

鹹走血溫和血入肝腎血分通血脉祛寒溼治血枯

內經血枯治之

以烏鰡骨止吐衄腸風崩漏澀久虛瀉痢腹痛環臍陰蝕腫痛未燒酒

服瘧證疳蟲目翳淚出聾耳出膿未加麝少許摻入厥陰少

陰肝腎經病 肉酸平益氣強志益人通月經

出東海亦名

墨魚腹中有墨書字逾年乃滅常吐黑水

取骨魚鹵浸炙

黃惡附子白芨白蔹能淡鹽

舌腫出血如泉蒲黃等分爲細末塗之跌破出血烏賊骨未敷

海蛇

鴟消積血

鹹平治婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火傷

劉敬叔異苑云

療河魚

鰯
補陽

甘溫托痘瘡下乳汁吐風痰

中風證以鰯半觔入薑葱醬料水煮先啜鰯矢契汁以鴨翎探

引吐出痰涎

壯陽道

有毒動風熱

隨證用藥

壯陽道

有毒動風熱

海鰯

祛風殺蟲

甘鹹平治飛戶蛇蟲口中甘驅齧齒頭瘡去疥癬風癢溼癩
療山蛟子入人肉初食瘡發則愈 同豬肉食令人多唾

海馬

補溫腎

甘溫暖水臟壯陽道消瘕塊治疔瘡腫毒婦人產難及血氣

時珍曰雌雄成對其性溫暖有交感之義故產難及陽虛房中方術多用之如蛤蚧郎君子之功也

河豚

補虛

甘溫有大毒

宗頑曰修治失法食之殺人厚生者宜遠之時珍曰煮忌煤焰落中與荆芥菊花桔梗甘草附

子烏頭相反宜荻筍蓼蒿禿菜畏橄欖甘蔗蘆根葛根錄云

食河豚一日內不可服湯藥恐犯荆芥二物大相反子親見

一人因此喪命河豚子必不可食曾以水浸之一夜大如芡

實世傳中其毒者以橄欖及冰片浸水皆可解又一方以槐

花微炒與乾臘脂等分同擣粉水調灌之大妙又按物類相

感志言凡煮河豚用荆芥同煮五七沸換水則無毒二說相

反得葬河豚之毒入於荆芥耶寧從陶說庶不致海

補虛去溼氣理腰腳去痔疾殺蟲

伏硇砂 肝及子尤毒

帶魚 補臟

甘溫補五臟去風殺蟲 作羹尤良

鯊魚翅 補肺

甘平補五臟尤有益於肺臟清金滋陰補而不滯味甚美食

品珍之 肉亦肥美補五臟甚益人 一名鱗魚

鱗魚 補虛益氣

甘平有小毒

食療本草云味雖美而發諸藥毒動風氣發一
切瘡疥久食令人心痛腰痛服丹石人忌之勿

與乾荀同食發癰瘍風小兒食之發欬嗽及癰痕

補虛益氣令人肥健煮汁飲治血

淋

一名王鮪

月令云季春薦鮪於寢廟故有此名

鱗鱗魚

利五臟

甘平有小毒

說曰發氣動風發瘡疥和蕎麥食令人失音甯原食鑑本草曰多食生熱痰時珍曰服荆芥藥

忌之利五臟肥美人 一名鱠魚

亦鱗屬也

海參

補腎

甘鹹溫補腎益精壯陽療痿 遼海產良

周機園聞小記云聞中海參色獨白

龍骨

鱗鱗魚

類擇以竹簽大如掌與膠州遼海所出異味亦淡劣海上人復有以生革僞爲之以愚人不足尙也膠州所出生北海鹹水中色又黑以滋胃水從其類也

有刺者名刺參無刺者名光參○以上無

鱗類

龍骨

濬精回陽鎮驚○甘平辛苦溫歸心腎精物老魅制淮邪氣逆氣消渴漏膈血女子漏下收腫癥瘕堅結穿破粘滯穴氣竊竊安神

甘瀉平入手足少陰

心腎

陽明

大腸

足厥陰

肝

能收斂浮越之氣不歸元則喘斂瘡瘍

正氣濬腸益腎

安魂鎮驚辟邪解毒

治多夢紛紜驚癲瘻瘍

吐衄崩帶滑精脫肛

大小腸利固精止汗定喘

白地錦紋舐之粘

皆瀉以止脫之義

十劑曰瀉可去脫牡

羣龍骨之屬是也

舌者良

出晉地川谷及梁益巴中今河東州郡多有之

刻州太原者爲上此乃已成龍形無雲雨之助不得

升天而自謝者人酒浸一宿水飛三度或酒煮酥炙火煅亦

有形質可補

醫友於斯義

病也

身

屬陽

些非若

神為最難

故治神為最難

或以古廣衣爲之

亦

天地不相
也神治神則氣
更佐以寒熱區
遇了法難無而
也

生用忌魚及鐵畏石膏川椒得人參牛黃良

許洪本草指南

云牛黃惡龍骨

而龍骨得牛黃反

龍骨辟邪治心病

良有以制伏也

龍齒

濬鎮驚

主小兒大人驚癲瘲疾狂走

與骨同義但萬則房皆屬骨皆主心下結氣不能喘息

收降氣行之逐氣諸

疫後殺精物又亦与人服輕身通神明延年

龍能飛騰變化止多奇效有此效

濟平鎮心安魂治大人驚癲瘲疾小兒五驚十二癇

許叔微

云肝藏

魂能變化魂飛不定者治之以龍齒衛生寶鑑曰龍齒安

魂虎精定魄龍屬木主肝肝藏魂虎屬金主肺肺藏魄也

修治同龍骨

鯀鯉一名穿山甲○宣通經絡

鹹寒有毒善竊

喜窩山

竊能行散通經絡達病所

某處病即用某處之甲

入厥陰陽明

胃治風溼冷癆通經下乳消腫潰癰

止痛排膿和傷發痘風瘡瘍科須爲要藥

以其穴山人水故能出入陰陽貫穿經絡達於營分以破

結邪故以其食蟻又治蟻瘻有婦人項下忽腫一塊漸延至用爲使頭偶刺破出水一碗瘡久不合有道人曰此蟻漏也緣飯中偶食蟻得之用穿山甲燒存性爲末敷之立愈多能鄙事云油籠滲漏剥甲裏肉壓投人自至漏處補住永州記云不可於隄岸殺之恐血人土則隄岸滲漏觀此二說其性之走竄可知矣性猛用

宜斟酌癰疽已潰痘瘡挾虛大忌如鼈而小似鯉有足尾

甲力更勝或生或燒酥炙醋炙童便炙油煎土炒

蟻漏不止穿山甲二

七枚燒灰豬脂調敷蟻

入耳中燒研水調灌入

蛤蚧

補肺潤腎定喘止嗽

鹹溫補肺潤腎益精助陽治渴通淋定喘止嗽肺痿咯血氣虛血竭者宜之

能補肺益水上源時珍曰補肺止渴功同人參益氣扶羸功同羊內

欬嗽由

風寒外邪者勿用

出廣南首如蟾蜍背綠色斑點如錦紋

雄爲蛇

鳴聲亦然
因聲而鳴

皮粗口大身小尾粗雌爲蛇皮細口尖身

大尾小雌雄相呼屢日乃交兩兩相抱捕者肇之雖死不開

房術用之其效不論牝牡者只可入雜藥口含少許奔走不

喘者真藥力在尾

見人捕之輒自斬斷其尾尾不全者不效

凡使去頭足

雷數曰其毒在

眼須洗去鱗目砂土及肉毛酥炙或蜜炙或酒浸焙

喘嗽面浮法製

一對三五錢化蠟四兩和作六餅每用一化糯米薄粥內熱呷

○以上龍類

蛇蛻輕宣去風毒

甘鹹性靈而能辟惡故治鬼魅蠭毒性竈而善去風故治驚

癆風瘡重舌

聖惠方
燒末敷

喉風性毒而能殺蟲故治疥癬惡瘡疔

腫痔漏屬皮而性善蛻故治皮膚瘡瘍產難目翳用白色

如銀者卓筭水洗淨或酒或醋或蜜浸炙黃或燒存性或鹽

泥固

小兒口緊不能開合飲食不語卽死燒灰敷良

蚺蛇膽

瀉熱明目護心

蚺稟巳土之氣膽屬甲乙風木氣寒有小毒其味苦而帶甘

涼血明目療疳殺蟲主厥陰太陰病

肝木脾土

肉極腴美主治

略同

取膽稟許置水上旋

行極速者真能護心止痛受杖時噙之杖多不死

白花蛇

宣祛風溼

甘鹹溫有毒蛇善行數蜿如風之善行數變花蛇又食石楠

石楠辛苦治風

故能內走臟腑外徹皮膚透骨搜風截驚定搐治風

溼癰瘍大風疥癩

馬志開寶本草云治中風口眼喎斜半身不遂

走竄有毒唯真

有風者宜之若類中風屬虛者大忌

經疏云前證多緣陰虛血少內熱而發與得之

風溼者殊科白花蛇非所宜也宜辨

凡服蛇酒藥切忌見風出蘄州龍頭虎

口黑質白花脇有二十方勝紋腹有念珠斑尾有佛指甲雖死而眼光不枯他產則否頭尾尤毒各去三寸亦有單用頭

尾者酒浸三日去盡皮骨

有大毒

大蛇一條只得淨肉四兩得

火良頭治癰風毒癩

烏梢蛇

宣祐風溼

功用同白花蛇無毒而力淺性善不噬物眼光至死不枯以尾細能穿百錢者佳重七錢至一兩者上十兩至一鎰者中大者力減去頭與皮骨酒煮或酥炙○以上蛇類

本草綱目
龜板

補腎陰

鹹寒至陰屬金與水補心資智益腎滋陰

性靈故資智通治心入腎以滋陰治

陰血不足勞熱骨蒸腰腳痠痛久瀉久痢

能益大陽久嗽咳瘍瘧老

也或經數年中結癥瘕崩漏五痔產難爲末酒服或

加芎歸煅髮陰虛血

痞塊名曰瘧母弱之證益陰清熱故治之時珍曰龜鹿皆靈而壽

龜首常藏向腹能通任脈故取其甲以補心補腎補血以養陰

也鹿首常返向尾能通督脈故取其角以補命補精補氣以養陽也

雖腎虛而無熱者勿用

大者力勝自死敗龜良得陰氣更全也

酥炙或酒炙醋炙豬脂炙煅灰

用恐著人腸胃變爲瘕也若入丸散須研極細否則

洗淨搗碎水浸三日用桑柴熬

膠補陰之力更勝合鹿膠一陰一陽名龜鹿二仙膏

惡沙參龜尿走竅透

骨染鬚髮治啞聾以鏡照之龜見其影則淫發而尿出

今人或以豬鬃松毛刺其鼻漏亦出龜胸

龜背以尿摩之

鼈甲

補陰退熱

鹹寒屬陰色青入肝治勞瘦骨蒸往來寒熱溫瘧瘧必

類多陰虛之人日久不愈元氣虛羸邪陷中焦則結爲瘧母

鼈甲能益陰除熱而散結故爲治瘧要藥

腰痛

堅血瘕痔核

軟堅能經阻產難腸癰瘍腫驚癇斑痘厥陰血分

之病

時珍曰介蟲陰類故皆補陰○龜色黑主治皆腎經鼈色青主治皆肝經同屬補陰實有分別

肝無

熱者忌

色綠九肋重七兩者爲上醋炙若治勞童便炙亦

可熬膏

鼈肉涼血補陰亦治瘧痢

煮作羹食加生薑沙糖不用鹽醬名鼈餽湯

冷而難消脾虛者大忌 惡礬石忌莧菜雞子

蟹

瀉散血

鹹寒有小毒除熱解結散血通經續筋骨

骨節脫離者生擣
熱酒調服數碗渣

塗半日骨內谷谷有聲卽好乾蟹燒灰酒服亦好

塗漆瘡漆

性寒傷中敗胃動

風大傷陰血孕婦食之令兒橫生

中其毒者擣藕
節熱酒調服

蟹爪墮

脂產難及子死腹中者服蟹爪湯卽出

○以上龜鼈類

牡蠣

濟腸補水軟堅

鹹以軟堅化痰消癰癩結核老血瘕痞滯以收脫治遺精崩

帶止嗽斂汗

或同麻黃根爲粉
撲身或加入煎劑

固大小腸微寒以清熱補水

治虛勞煩熱溫瘧赤痢利溼止渴爲肝腎血分之藥

好古曰以柴胡

引之去脇下硬茶引之消頸核大黃引消股閒腫以地黃爲使益精收澀止小便利以貝母爲使消結積

虛而

熱者宜之有寒者禁與海氣化成潛伏不動

故體用皆陰

鹽水

煮一伏時煅粉亦有生用者貝母爲使惡吳萸細辛麻黃得

蛇牀遠志牛膝甘草良

內名蠍黃

味美且益人
爲海錯上品

蛤粉

濟

與牡蠣同功 蛤蜊肉鹹冷止渴解酒 文蛤背有花紋兼

能除煩渴利小便

大抵海物鹹寒功用略同江湖蛤蚌無治
鹹水浸漬但能清熱利溼不能軟堅

口鼻中蝕瘡

蚌粉

清溼熱

鹹寒解熱燥溼化痰消積明目療瘡治反胃心胸痰飲

水飲
調服

除溼腫水嗽

類編方蚌粉新瓦炒紅人青黛少許
用淡鹽水滴麻油數點調服二錢

止痢并嘔

逆塗癰腫

醋
調

搽陰瘡溼瘡癢痒

內鹹冷除熱止渴去溼解

酒明目去赤治下血血崩帶下痔瘻

取汁點眼
赤眼暗良

蜺粉蜺肉

與蚌同功

生蜺肉浸水洗痘癰無瘢痕○蜺粉塗一切溼瘡

眞珠

瀉熱定驚

甘鹹寒感月而胎

語云上已有風梨有蟲中秋無月蚌無胎

水精所蘊水能制火

入心肝二經鎮心安魂

肝藏魂訥菴曰雖云瀉熱亦藉其寶氣也

大抵寶氣多能鎮心安魂如金

箔琥珀眞珠之類龍齒安魂亦假其神氣也

墜痰拔毒收口生肌治驚熱痘疔下

死胎胞衣

珠未一兩苦酒那

點目去翳膜綿裹塞耳治聾

陸佃埤雅曰蛤蚌無

陰陽牝牡須雀化成故能生珠顙一於陰精也

病不由火熱者忌之

取新潔未

經鑽綴者乳浸三日研粉極細如飛麪

珠體最堅研不細傷人臟腑

石決明

瀉肝熱明目

鹹涼除肺肝風熱內服療青盲內障外點散赤膜外障亦治
骨蒸勞熱通五淋能清肺肝愈瘍疽多服令人寒中如小蚌
而扁惟一片無對七孔九孔者良鹽水煮一伏時或麪裹煨
熟研粉極細水飛惡旋覆肉與殼同功

蟶

補陰

甘鹹寒補陰主熱痢煮食之去胸中邪熱煩悶飯後食之與
丹石人相宜治婦人產後虛熱

魁蛤

一名瓦楞子○瀉消癥散瘀

甘鹹平消老痰破血癖燒過醋淬醋丸服治一切血氣冷氣癆癖

其殼似瓦屋

之龍故又名瓦楞子火煅醋淬研 肉炙食益人過多即壅

氣

淡菜

補陰

甘鹹溫補五臟益陽事理腰腳氣治虛勞傷憊精血衰少及
吐血久痢腸鳴腰痛婦人帶下產後瘦瘠又能消癰氣

田螺

瀉熱

味甘大寒利溼清熱止渴醒酒利大小便

能引熱下行類編
載熊彥誠病前後

不通腹脹如鼓遇一異人曰此易爾卽入水得一大螺曰事
濟矣以鹽和殼擣碎帛繫臍下一寸三分卽砉然暴下歸訪

異人不治腳氣仇遠碑史載董守約以腳氣攻注或教搘
見矣

治腳氣

仇遠碑史載董守約以腳氣攻注或教搘

數螺繫兩股便覺冷氣趨下至足而安

用螺加少麝擣餅烘熱貼

目熱赤痛入鹽花取

上貼之

疽

口毒痢

用螺加少麝擣餅烘熱貼

目熱赤痛入鹽花取

上貼之

黃

搽痔瘡狐臭敷癧癩潰破連殼燒存性
香油調搽

螺螂一名蝸羸○瀉熱

甘寒明目下水止渴醒酒解熱利大小便消黃疸水腫治反胃痢疾脫肛痔漏

殼瀉溼熱主治痰飲積及胃脘痛反胃膈氣痰嗽鼻淵脫

肛痔疾瘡癩下疳湯傷

時珍曰螺乃蛤蚌之屬大抵與蚌粉蛤粉蜋蜧之類同功合而載之

自可神悟也泥中及牆壁上年久者良火煅

凡煅螺蚌蠣蛤之灰壅田則草死而

禾茂若用糞壅

則禾草皆茂

海螺瀉熱

鹹寒治癰結核胸中鬱悶不舒比螺螻身細而長殼有

旋紋六七屈頭上有鱗初春挺起研海崖石壁海人設網於
下一掠而取治以鹽酒椒桂

吐鐵補陰

甘酸鹹寒補肝腎益精髓明耳目

產寧波者大而多脂

縣鄞

南田者爲第一閩中者肉塊無脂膏不中食○沈雲將食
物本草會纂曰吐鐵海中螺屬也有如指頭大者則有脂如
凝膏自其殼中吐出膏大於本身光明潔白
可愛姑蘇人享客佐下酒小盤爲海錯上品

一名麥螺一名

梅螺

江珧柱消食

甘鹹微溫下氣調中利五臟療消渴消腹中宿食令人能食

易饑產四明奉化者佳

異物名記云厥甲美如瑤玉肉柱
膚十名江北生層本安閩中海造

疏曰江珧殼色如沙蜊上缺一十九都長凡計而海月者誤也海月

圓如鏡見後

西施舌

補陰

甘鹹平益精潤臟腑止煩渴 生溫州海泥中似車螯而扁

常吐肉寸餘類舌故名

層本畯曰沙蛤上肉也產吳航似蛤而長大有舌白色名西施舌閩部

疏曰海錯出東四郡者以西施舌爲第一

欠之西施舌本名車蛤以美見謐產長樂灣中

蜊殼片

鴻溼熱

鹹大寒煎湯洗鶴膝風有效鋟研爲粉塗溼爛瘡如神

嶺表錄異

云海月廣人呼爲膏藥兩片合而成形殼圓中甚瑩滑白照
如雲母殼內有小肉如蚌蛤腹中有蟹子甚小飢則蟹出食
蟹飽亦飽近之以火則蟹走出離腸腹立斃或生剖之則蟹
子活在腹中逡巡亦斃層本畯曰海月形圓如月亦謂之蠣
子活在腹中逡巡亦斃層本畯曰海月形圓如月亦謂之蠣

鏡土人多磨礪其殼使之通明鱗次以蓋天窗嶺南謂之海
鏡又曰明瓦按此卽海月殼也一名𧈧𧈧郭璞所謂𧈧𧈧腹
蟹謝靈運詩有掛席拾海月者是也時珍以此作江瑤柱誤矣○以上蛤蚌類

本草從新卷十八目錄

人部 十四種

髮

牙齒

人中黃

金汁

人中白

童便

秋石

乳汁

月水

口津唾

人氣

初生臍帶

入胞

人骨

本草從新卷十八

人部

髮 一名血餘○補陰○

善治五臟鬱格不通利小便水通潤脉療心癢大瘡仍自遠神化活春

培根

髮屬血餘而經
沿三疾皆主血經
力何也蓋心與

為表裡心主血髮
餘則不能入取

陽不勝為心

也且髮主肺

毛而為水源故能

非受之理乎其

生則陽火家

及滋潤血脉

金匱要略方

後用淋用清石亂

用布裹邊本經

葉人而已

督

肝補陰消瘀治諸血病○能去心竅之血

故亦治驚癇

血痢血淋舌血○茅根

湯服鼻血○吹鼻

小兒驚熱○合雞子黃煎爲汁

能去風癆

諸藥煎膏涼血去瘀長肉胎髮尤良○

補衰涸○經曰腎者精之

藏其華在髮王

外註云腎主髓腦者髓之海髮者腦之華○腦髓減則髮素時
珍曰髮者血之餘埋之土中千年不朽以火煅之凝成血質
煎之至枯復有液出誤吞入腹化爲癥蟲殼

煉服食使髮不白故本經有自還神化之稱

早矮水洗淨

入罐固煅存性

牙齒宣發痘

髮 牙齒 人中黃

鹹熱有毒治痘瘡倒黽

痘疹論出不快而黑陷者，瀆豬血調下一錢服涼藥而血澀倒陷者，麝香

酒調服○齒者骨之餘得陽剛之性，痘家劫劑也。

伏毒在心昏冒不省及氣虛白

癩熱癰紫泡之證止宜補虛解毒誤用之多成不治

燬退

火毒研細水飛

人中黃

瀉熱

甘寒人胃清痰火消食積大解五臟實熱治陽毒熱狂痘瘡
血熱黑陷不起傷寒非陽明實熱痘瘡非紫黑乾枯均禁

用竹筒刮去青皮納甘草末於中

亦有用臘末者

緊塞其孔冬

月浸糞缸中至春取出洗懸風處陰乾取末

金汁 一名糞清

主治同人中黃 用櫻皮棉紙上鋪黃土淋糞瀝汁入新織

碗覆埋土中一年清若泉水全無穢氣勝於人中黃年久彌

佳

人中白

又名溺白塗○降火清瘀

鹹涼降火散瘀治肺癰鼻衄勞熱消渴痘瘡倒陷牙疳口瘡

陽虛無火食不消腸不實者忌之 以蒙館童子便桶及

山中老僧溺器刮下者尤佳新瓦火燬過

童便

一名還元水飲自己溺名迴輪酒○降火清瘀

鹹寒能引肺火下行從膀胱出乃其舊路降火滋陰甚速潤

肺清瘀

鹹走血

治肺痿失音吐衄損傷

凡跌打損傷血悶欲死者以熱尿灌之下咽即

卽

金汁

人中白

童便

秋石

二

人

醒一切金瘡受杖並宜用之不傷臟腑若用他藥恐無瘀者反致誤人也

胎不下皆散瘀之功

凡產

後血量敗血入肺陰虛火嗽火熱如燎首惟此可以治之

褚登

勞極論云降火甚速降血甚神○按此物雖臭穢敗胃猶勝寒涼諸藥

禁忌同人中白

十二歲以前童子少知識無相火不食葷腥去頭尾取中間一段清

徹如水者用當熱飲熱則真氣尚存其行自速冷則惟有鹹

寒之性

土材曰煉成秋石真元之氣漸失不及童便多矣

或八薑汁

行韭汁散瘀冬月

用湯溫之

秋石

補腎水潤三焦

鹹平滋腎水潤三焦養丹田安五臟退骨蒸軟堅塊治虛勞

欬嗽白濁遺精爲滋陰降火之藥煎煉八道多服誤服反

生燥渴之患

齒能走血且經爛中寓暖氣使虛陽妄動則真水愈虧

秋月取童便每

缸用石膏七錢桑條攬澄傾去清液如此三次乃入秋露水

攬澄

故名秋石

如此數次滓穢淨鹹味減以重紙鋪灰上曬乾刮

去在下重濁取輕清者爲秋石世醫不取秋時雜收人溺以

阜筴水澄曬爲陰煉火煅爲陽煉盡失於道安能應病況經

火煉性郤變溫耶

腫脹忌鹽只以秋石拌飲食佳○秋石再研入罐鐵盞定鹽泥固濟升打升起盞

上名秋冰味淡而香

乃秋石之精英也

乳汁

補虛潤燥

甘鹹

時珍曰人乳無定性其人和平飲食沖淡其乳必平其人躁暴飲酒食辛或有火病其乳必熱又有孕之乳爲

忌乳最有毒小兒食之吐瀉成疳髓之病內亦損胎須禁之

潤五臟補血液止消渴澤皮

膚清煩熱理噎膈悅顏利腸便秘尤宜

老人血枯便秘眼科用點赤澀多淚

熱者黃連浸點○本血所化目得血而能視

虛寒滑泄胃弱者禁服乳與食同

進卽成積滯發瀉

時珍曰乳乃血化生於脾胃攝於衝任未受孕則下爲月水既受孕則畱而養胎已

產則變赤爲白上爲乳汁此造化玄微之妙

卻病延年之藥也洛按乳性純陰能滑腸潤膈溼脾惟陽實陰虛而無滯者

宜之若陽虛或有滯者非所宜也丹溪曰人

乳有五味之毒七情之火不若服牛乳爲穩

取首生男兒

無病婦人之乳白而稠者佳若黃赤清色氣腥穢者不用或

暴曬用茯苓粉收或水頓取粉尤良

無滑腸溼脾
膿膈之毒

頓乳取粉

法小鍋燒水滾用銀瓢如碗大

錫瓢

亦可傾乳少許入瓢浮滾水

上頓再浮冷水上立乾刮取粉再頓再刮如攤粉皮法

須旋用久

則油羶須用一婦人之乳爲佳乳雜則其氣雜○乳粉參末

等分蜜丸名參乳丸大補氣血○牛噉蛇者毛髮向後食其

肉殺人飲人乳一升立愈
百蟲入耳人乳滴之卽出

月水

鹹熱而毒

寓意草中言服紅鉛傷腦其熱而毒可知士材曰服紅鉛而熱者飲童便人亂卽解

解毒箭

并女勞復

月經衣治金瘡血湧出

炙熱鍼之

又治虎狼傷及箭

簇人腹

俱燒灰酒服方寸匕日三

素問謂之月經又謂之天癸邪術家

謂之紅鉛

時珍曰女子陰類也以血爲主其血上應太陰下應海潮月有盈虧潮有朝夕月事一月一行與之

相符故謂之月水月信月經經者常也有常軌也天癸者天生水也邪術家謂之紅鉛謬名也女人之經或先或後或通或塞者其病也復有變常而古人並未言及者不可不知也有行期只吐血衄血或眼耳出血者是謂逆行有三月一行者是謂居經俗名按季有一年一行者是謂避年有一生不行而受胎者是謂暗經有受胎之後月月行經而產子者是謂盛胎俗名垢胎有受胎數月血忽大下而胎不墮者是謂漏胎此雖以氣血有餘不足言而亦異於常矣女子二七

天癸至七七天癸絕其常也有女年十二十三而產子如褚
記室所載平江蘇達卿女十二受孕者有婦年五十六十而
產子如遼史所載亟普妻六十餘生二男一女者此又異常
之尤者也學醫者之於此類恐亦宜畱心焉○女人入月惡
液腥穢故君子遠之謂其不潔能損陽生病也煎膏治藥出
痘持戒修煉性命者皆避忌之以此也博物志云扶南國有
奇術能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是穢液壞人神
氣故合藥忌觸之此說甚爲有據今有方士邪術鼓弄愚人
以法取童女初行經水服食謂之先天紅鉛巧立名色多方
配合謂參同契之金華悟真篇之首經皆比物也愚人信之
吞嚥穢滓以爲秘方往往發出丹癆殊可歎惡按蕭子真金
丹詩云一等旁門性好淫強陽復去採他陰口含天癸稱爲
藥似恁洳沮枉用心嗚呼愚人觀此可以自悟矣又邪術家
以童女矯採取乳及造反經爲乳諸說巧立名謂以弄貪愚
此皆妖人所爲王法所誅君子斥之可也○土材濫誇紅鉛
卻病延年乃不經之說也○男子陰瘡因不忌月事陰物潰
爛用室女血衲瓦上燒

口津唾

存性研末麻油調敷之

甘鹹平辟邪魔

鬼最畏唾○東陽方云凡人魘死不得叫喚

之自醒也

消腫毒明眼目

時珍曰津乃精氣所化人能每旦漱口

揩目久久令人光明不昏又能退翳

凡人有雲翳但每日擦齒以津洗目及常時以舌舐毋指甲

令人以舌舐數次久則真氣熏及自然毒散而翳退矣

肌膚

五更未語之唾塗腫輒消拭目去障嚥入丹田則固精

收視返聽則精氣常凝容顏不槁若久唾則損精神成肺病

皮膚枯涸故曰遠唾不如近唾近唾不如無唾也○嚥津不

得法最易成

痰亦宜知也

人氣

主治下元虛冷日令童男女以時隔衣進氣臍中甚良凡人

身體骨節痺痛令人更互呵熨久久經絡通透又鼻衄金瘡

噓之能令血斷

時珍曰醫家所謂元氣相火仙家所謂元陽

真火一也天非此火不能生物人非此火不

生

口津唾

人氣

初生臍帶

五

人

部

能有生故老人虛人與一二七以前少陰同寢藉其薰蒸最爲有益桂甫詩云暖老須燕玉此意也但不可行淫以喪寶田謂之接補此亦小法不得其道者反以致疾按漢書云太醫史循宿禁中寒疝病發求火不得衆人以口更噓其背至旦遂愈異苑云孫家奚奴治虎傷蛇蠱垂死者以氣禁之皆安又抱朴子云從子至巳爲生氣之時從午至亥爲死氣之時常以生氣時鼻中引氣入多出少閉而數之從九九八八七七六六五五而止乃微吐之勿令耳間習之既熟增至千數是爲胎息○凡驟脫之證急令童男女以口接氣甚少老入陽氣驟脫身冷息微內服回陽藥復令壯盛婦人敷人臥於牀將病人臥在數婦人身上作禱頤有得生者

初生臍帶

主治止癰解胎毒

燒未飲服

敷臍瘡 脘帶功用不過如上

近日庸醫

妄名之爲次氣用以大補氣血不知出於何典

人胞

一名紫河車一名混沌皮○大補氣血

甘鹹溫本人之血氣所生故能大補氣血治一切虛勞損極

虛損一損肺皮槁毛落二損心血脈衰少三損脾肌肉消脫四損肝筋緩不收五損腎骨痿不起六極曰氣極血極筋極肌極骨極精極恍惚失志癲癇病由膀胱虛者尤宜用取其以胞

以初胎無病婦人而色紫者良有胎毒者害人

以銀器插入唇者不黑則

無毒長流水洗極淨酒蒸焙乾研末或煮爛搗碎入藥

如新瓦炙者反

損其精汁○崔行功小兒方云胞衣宜藏天德月德吉方深埋緊築若爲豬狗食令兒癲狂蟲蟻食令兒瘡癬鳥雀食令兒惡死棄火中令兒癲癩近社廟井竈街巷皆有所忌此亦銅山西崩洛鐘東應自然之理以之炮炙入藥食其同類不顧損人長厚者弗忍聞也

人骨

主治骨病接骨臙瘡並取焚棄者

時珍曰古人以掩暴骨爲仁德每獲陰報而方伎之

流心平利欲乃收人骨爲藥餌仁術固如此乎且犬不食犬骨而人食人骨可乎父之白骨惟親生子刺血瀝之卽滲入又酉陽雜俎云荊州一人捐脰七政飲以藥酒破肉去骨一片塗膏而愈二年復痛張曰所取骨寒也尋之尙在牀下以湯洗繡裏收之其痛遂止氣之相應如此孰謂枯骨無知乎仁者當悟矣○今人甚有合胎骨丸而賣者尤非焚棄之骨可比况有胎毒在內服之必至傷生洛目擊其受害者不可枚舉矣○今之用入骨者大抵乘人家焚棺之後掇拾殘骼以射利因憶顧寧人日知錄中有闔火葬一則特附錄於人骨條下○如謂家業蕭然葬具莫辦則卽如孔子之說懸棺而窆可也懸棺而窆謂掘地成坎下棺而葬也○縱使身沒遠方力難歸葬卽葬於其地若延陵季子之葬子誰曰非禮○縱或遺命久曆不過亂命爲子孫者正當自發良心曲將孝思何得謬爲順從古云遺命當遵耶○魏文帝終制略曰漢氏諸陵無不發掘乃至燒取玉柙金鎖骸骨并盡是焚燼葬之慘乃佛氏之流禍也○日知錄又云宋以禮教立國而不能革火葬之俗於其亡也乃有楊璉真伽之事○火葬之俗盛行於江浙自宋時已有之宋史紹興二十七年監登聞鼓院范同言今民俗有所謂火化者生則奉養之具惟瓦

不至死則燔爇而捐棄之國朝著令貧無葬地者許以官地
安葬韓琦鎮并州以官錢市田數頃給民安葬至今以爲美
談然則承流宣化使民不畔於禮法正守臣之職也事關風
化理宜禁止仍飭守臣措置荒閒之地使貧民得以收葬從
之景定二年黃震爲吳縣尉乞免再起化人亭狀曰照對本
司久例有行香寺曰通濟久爲焚人空亭以固利愚民悉爲
所誘親死卽舉而付之烈燄餘骸不化又投之深淵哀哉斯
人何辜而遭此身後之大戮耶震久切痛心以人微位下欲
言未發乃五月六日夜風雷驟至獨盡撤其焚人之亭而去
之意者穢氣彰聞冤魂共訴皇天震怒爲絕此根越明日據
寺僧發覺陳狀爲之備申使府蓋亦幸此亭之壞爾案吏何
人敢受寺僧之屬行下本司勒令監造震竊謂此亭爲焚人
之親設也人之焚其親不孝之大者也此亭其可再也哉謹
按古者自小儉大儉以至殯葬皆擗踊爲遷其親之尸而勵
之也况可得而火之耶舉其尸而畀之火慘虐之極無復人
道雖峩𠂇作五虐之法商紂爲炮烙之刑皆施之生前未至
戮之死後也展禽謂夏父弗忌必有殃旣葬焚煙徹於上或
者天實災之然謂之殃則凶可知也楚子期欲焚麇之師子
西戒不可雖敵人之尸猶有所不忍也衛侯掘褚師定子之
墓焚之平莊之上殆自古所無之事田單守卽墨之孤邑積

五年思出萬死一生之計以激其民故襲用其毒誤燕人掘齊墓燒死人齊人望之涕泣怒十倍而齊破燕矣然則焚其先人之尸爲子孫者所痛憤而不自愛其身故田單出此詭計以誤敵也尉佗在粵聞漢掘燒其先人冢陸賈明其不然與之要約亦曰反則掘燒王先人家爾舉至不可聞之事以相恐非忍爲之也尹齊爲淮揚都尉所誅甚多及死仇家欲燒其尸尸亡去歸葬說者謂其尸飛去夫欲燒其尸仇之深也欲燒之而尸亡是死而有靈猶知燒之可畏也漢廣川王去淫虐無道其姬昭信共殺幸姬王昭平王地餘及從婢三人後昭信病夢昭平等乃掘其尸皆燒爲灰去與昭信旋亦誅死王莽作焚如之刑燒陳良等旋亦誅滅東海王越亂晉石勒剖其棺焚其尸曰亂天下者此人吾爲天下報之夫越之惡固宜至此亦石勒之酷而忍爲此也王敦叛逆有司出其尸於瘞焚其衣冠斬之所焚猶衣冠爾唯蘇峻以反誅焚其骨楊元感反隋亦掘其父素家焚其骸骨慘虐之門旣開因以施之極惡之人然非治世法也隋爲仁壽宮役夫死道上楊素焚之上聞之不悅大淫刑如隋文且不忍焚人則痛莫甚於焚人矣蔣元暉潰亂宮闈失全忠殺而焚之一死不足以盡其罪也然殺之者當刑焚之者非法非法之虐且不可施之誅死之罪人况可施之父母骨肉乎世之施此於父

母骨肉者又拾其遺燼而棄之水則宋誅太子劭逆黨王豐
鵠嚴道育旣焚而揚灰於河之故智也慘益甚矣而或者以
火耶自焚耶其子孫耶佛者異端之教吾徒所宗異教耶正
道耶有識者爲之痛惋久矣今通濟寺僧焚人之親以固利
傷風敗俗莫此爲甚天幸廢之何可興之望台慈矜生民之
無知念死者之何罪備膀通濟寺風雷已壞之焚人亭不許
再行起置其於哀死慎終實非小補然自未以來此風日盛
國家雖有漏澤園之設而地窄人多不能徧葬相率焚燒名
曰火葬習以成俗謂宜每里給空地若干爲義塚以待貧民
之葬除其租稅而更爲之嚴禁焚其親者以大不孝罪之庶
禮教可興民俗可厚也○漏澤園之設起於蔡京不可以其
人而廢

其法

國朝康熙十四年海寧邑侯許三禮嚴禁火化申勸各鄉保
置義塚隨近埋葬因易名爲仁孝大園許侯序略云今人寧
甘火化嫌入義塚爲其近於無主者此殆知人本平祖不知
萬物本乎天之義天與人一理也萬物與天一體也亦何嫌
之有今合四境之骸共爲首邱卽木天本地之義但就其窆
所立石分別死妥而生安仁昭而義廣爰名曰仁孝大園夫

亦可以憬然悟翻然改矣地必加拓資必加助廣爲由勸於
樂善好施之家其舊隱佔之地勘實清還更嚴立爲界不致
再混按許侯此政挽頽除弊有關 聖朝風化卽推之天下
萬世無不可行者故并附紀於末所望於後之良牧踵之而
舉行焉

本集所錄凡七百二十有餘種視備要加五之二於世所常用
之品庶幾備矣惟是藥性每隨時地而少異故陶隱居嘗云諸
藥所生皆的有境界今之雜藥多出近道氣力性理豈得相似
李東垣亦云失其地則性味或異失其時則氣味不全是知古
人已兢兢慮之况至今日而產藥之地尤多遷變加以人情不
古作僞多方自非別白精詳何以擴前聞而詔來哲汪氏備要
之作彙集羣言厥功甚偉而辨訛考異非其所長亦此書之缺
陷也洛識學淺陋茲所重訂凡素所涉歷而知之眞者已謹爲
訂正餘則姑仍其舊惟冀海內格致精深之士各出新知匡余
不逮斯實洛之幸亦不獨洛之幸矣

乾隆丁丑中冬月長至前三日吳儀洛又書