


百廿二

漢書門
三三〇八
二〇八
一七〇
類號函架冊


內閣文庫
漢書
三三〇八
二〇八
一七〇
類號函架冊

內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (102)
函號	300 211



Blank page with a faint rectangular border and a small square stamp at the top center.

Blank page with a faint rectangular border.



重校聖濟總錄卷一百二十二

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

咽喉門

咽喉閉塞不通

喉痺

馬喉痺

咽喉腫痛

咽喉統論

論曰咽喉者胃氣之道路喉嚨者肺氣之往來一身之中氣之升降出入莫急乎是詳考經絡流注

則咽喉所繫非特肺胃為然故孫思邈曰應五臟六腑往還神氣陰陽通塞之道也人之氣血與天地相為流通咽喉尤為出納之要故內經曰喉主天氣咽主地氣若臟熱則咽門閉而氣塞若腑寒則咽門破而聲嘶以至腫痛喉痺生瘡懸癰之屬與夫哽哽如有物妨悶痛癢多涎唾其證不一不可槩以實熱為治大率熱則通之寒則補之不熱不寒依經調之湯劑蕩滌之外復有鍼刺等法要皆急去之不可緩非若臟腑積久之病磨化調養

有非一朝一夕之功也

咽喉閉塞不通

論曰咽喉閉塞不通者由脾肺不利風邪熱毒攻衝咽喉故令腫痛甚則閉塞不通宜急治之蓋咽喉者呼吸之道路氣之所出入也

二參湯方 治心肺蘊熱咽喉閉塞不通

元參 紫參 白藥 大黃剉炒 山梔子去皮

地骨皮洗焙 甘草炙剉 茈胡去苗 桑根白

皮剉炒 防風去叉各一兩

右十味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分食後去滓溫服

泄熱湯方 治咽喉閉塞不通

大黃炮

甘草

炙各一兩芒硝研

防風

去義各半兩

右四味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓溫服不計時候

升麻湯方 治喉中痛閉塞不通

升麻剉

木通

各一兩射干

絡石

羚羊角

鎊各三分

芍藥

淡竹葉

洗

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒各半

兩

右八味除竹葉外麤擣篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至六分去滓溫服日三

真珠丸方 治心肺客熱虛煩多痰咽喉不利

真珠

研如粉半兩

甘草

生末一分龍腦

研三錢

蓬砂

研半

凝水石

六兩煨令赤候冷以紙裹埋地坑內一宿出火毒研取四兩馬

牙硝

二兩用膩粉半兩於紙內同拌勻裹定安在一新磚上火煨烟盡放冷入在

瓷盒子內埋地坑入地可一尺深候一宿研半兩

右六味再研令勻煮糯米粥和丸如雞頭實大

每服一丸食後卧含化嚥津

蓬砂散方 治咽嗑閉塞

蓬砂 研 膽礬 研各一分 馬牙硝 研半兩 龍腦 一錢

鉛白霜 三錢

右五味研令細每以筋頭點於懸癰子兩邊如開口不得以筆管吹之立效

茯苓湯方 治咽喉閉塞不利

赤茯苓 去黑皮 前胡 去蘆頭各二兩 生乾地黄 人參

桂 去麤皮 芍藥 甘草 炙剉各一兩 麥門冬 去心焙三

兩

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞入棗二枚擘煎至六分去滓溫服日三不計時候

比金散方 治咽喉閉塞不通

白蠶蠶 直者生用 蛇蛻皮 燒灰

右二味等分細研為散每服半錢匕摻咽內嚥津無妨不計時候

去毒丸方 治一切喉風閉塞咽喉諸疾

青綠 信州者煨微赤 胡粉

重校聖濟總錄 卷之三 咽喉門

右二味等分研為末醋煮麵糊為丸如皂莢子  
大每服一丸薄荷煖酒磨化下如口不開用白  
蠶蠶末一字吹入鼻內口即開吐下毒立止

治咽喉閉塞不通方

馬藷根

不拘多少

右一味擣取自然汁熱煖三合服即通

治咽喉閉塞不通方

紅藍花

不拘多少

右一味擣取自然汁每服三合旋旋嚥下無生

花以乾者浸攪濃汁溫服亦通

立通散方 治咽喉閉塞不通

蜒蚰

陰乾二七條

礬石

半生半燒一分

白梅肉

炒燥二七枚

右三味擣羅為散每用半錢匕吹入喉內或水  
調下得吐立通

治咽喉閉塞不通方

桑上白耳

不拘多少

右一味擣羅為末以生蜜浸每用半匙綿裹含  
化旋旋嚥下須臾即通

喉痺

論曰喉痺謂喉裏腫塞痺痛水漿不得入也治稍緩殺人蓋由脾肺不利蘊積熱毒外犯寒邪二經壅熱結於喉間痺而不通其狀身熱惡寒治法有先鍼而後藥者可謂知急先務矣

射干丸方 治喉痺腫塞

射干

一兩

豉

一合

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

芎藭

犀

角屑

各半兩

升麻

一兩

甘草

炙半兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如小彈丸大每服

一丸含化嚥津日可三五服差

如聖丸方 治纏喉風及喉痺

大黃末

一分

蝸牛

二七枚

白礬

末

馬勃

陳

白梅皮

各一分

右五味於五月五日午時用白梅皮蝸牛同研

和丸如棟實大如患者開口不得即以水磨用

竹管子吹下入喉中立差如輕者以綿裹含化

一丸

開關散方 治走馬纏喉風及喉痺



硝石 六兩

鉛丹 四兩

白礬

砒霜 各半兩

右四味各細研用瓷罐子一箇先入硝石二兩鋪底次下砒霜又入硝石二兩方下白礬更入硝石二兩方下鉛丹後用圓瓦一片蓋口於淨地上用方塼一片襯藥罐子以炭火五斤煨令通赤罐子固濟鎔成水以炭條子攪令徹底勻方去火放冷於地上經宿打罐子取藥研如粉患者用筋頭蘸冷水惹藥深點咽喉內漸漸嚥津至甚者不過三兩度點

伏龍肝散方 治喉痺

伏龍肝 半兩

白礬 煨過

白僵蠶 直者炒

甘草 生各

一分

右四味擣羅為散每服一錢匕如茶點服吐出涎立效未吐更進一服

比金丸方 治喉痺

鉛白霜 半兩

青黛 一兩

甘草 半兩

右三味擣羅為末醋糊為丸如雞頭實大含化嚥津痰出立效

透關散方 治男子婦人喉痺口噤牙關緊

雄黃 研

豬牙皂莢

蜜炙 去皮

藜蘆

各一分

右三味搗研為細散每用一字分彈入兩鼻中

關透涎出差

丹砂酒方 治急喉痺

丹砂 研

桂 去麤皮

絳礬

各一錢

右三味搗研為末以綿裏用好酒少許浸良久

含飲即差

如聖散方 治喉痺

白殭蠶

直者炒

天南星

炮各半兩

右二味搗羅為散每服一字以生薑自然汁調

下如咽喉大段不通即以小竹筒灌之涎出後

用生薑一片畧炙含化嚥津

烏頭散方 治纏喉風喉痺

烏頭尖

生

膽礬

各一分

右二味搗羅為散每服一字酒少許調服良久

即愈如口噤即於鼻內吹一字立效

殭蠶散方 治纏喉風一切喉痺危急

白殭蠶 三枚

枯礬 一分

右二味搗羅為散生薑蜜水調下一錢匕細呷

勝金散方 治咽喉卒腫喉痹

戎鹽 一兩

青黛 半錢

右二味同研勻每服半錢匕或一字用小竹筒

吹入咽喉嚥津效

萬金單方 治喉痹危急者

巴豆

一枚和皮以紙裹當中腰截斷

右一味以線繫分塞左右鼻竅中熏之須臾喉

通即取出

如聖散方 治纏喉風一切喉痹危急

白殭蠶

不拘多少直者新瓦上炒

右一味為末用生薑自然汁和丸如雞頭實大

含化急者生薑汁調一大錢以竹筒于灌入喉

中立效

治急喉痹逡巡不救方

皂莢

去皮子生半兩

右一味搗為末每服少許筋頭點在腫處更以

醋調藥末厚塗項下須臾便破少血出即愈

治急喉痹方

蠡魚膽 臘月收 陰乾

右一味為末每取少許點患處藥至即差病在

深處則水化灌之

治喉痹方

蛇蛻皮 不以多少

右一味揉碎以香爐一箇燒烟令患人用竹筒

子吸入咽喉內熏破

治急喉痹方

生油 合一

右一味急灌之立愈若未差急解髮令散當頂

心取方寸許急捉痛拔之少頃當通如更急則

喉下當咽管口炙一壯如麥粒大火至即差氣

雖似絕但心下暖者亦可救此數法皆神驗

金硝丸方 治咽喉痹痛不能喘息水漿不得入

鬱金 剉 馬牙硝 研 甘草 剉 山梔子 去皮

栝樓根 各二兩 大黃 剉 元參 白礬 研

蓬砂 研各一分

右九味搗研為末鍊蜜和丸如雞頭實大每用  
一丸綿裹含化嚥津

二砂丸方 治喉痺咽塞熱痛

沙參 丹砂 研 硃砂 研 人參 元參

丹參

右六味等分搗研為末鍊蜜丸如雞頭實大食  
後臨卧含化一丸

治纏喉風方

馬牙硝 半兩 丹砂 一錢 龍腦 麝香 各一字

右四味細研如粉用鯢魚膽和丸如棗豆大每  
邊鼻內深送一丸良久兩牙關出涎差

又方

白殭蠶 元參 白礬 研各一錢 甘草 半錢

右四味搗研為末用鯢魚膽和丸如赤小豆大  
每服十丸冷生薑湯下

治喉痺方

蛇蛻 白梅 白殭蠶 甘草 各等分

右四味搗羅為末綿裹噙化嚥津

治喉痹方

白礬 燒令汁枯研 白附子 搗末各等分

右二味研令勻塗在舌上嚥津

治喉痹方

右用黃頰魚頰骨不計多少燒灰出火毒以茶清調下三錢匕

又方

右用大鹽毬子搗為末以赤糖為丸如彈子大

含之

散毒湯方 治喉痹腫塞

桔梗 微炒 甘草 微炙剉各二兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治喉痹水漿不入方

右取石蛸冷水磨飲之兼塗喉上差

又方

右取生惡實莖葉研塗其上兼椎一莖令頭破

內喉中差

又方

右生研糯米入蜜飲之

又方

右以糯米半升炒焦碾末水調成膏貼喉上再

換腫即消

射干湯方

治喉痹

射干

右一味細剉每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓入蜜少許旋旋服

馬喉痹

論曰馬喉痹之狀勢如奔馬喉間痹痛腫連頰骨壯熱煩滿數數吐氣者是也此蓋脾肺不利熱毒攻衝發於咽喉所致

生犀丸方 治熱衝喉間連頰腫數出氣煩滿

犀角

鎊

枳實

去瓢 麩炒

射干

海藻

洗去 鹹焙

升麻

各一兩杏仁

湯浸去皮 尖雙仁研

百合

胡黃連

蒺藜

子

炒各三分

白附子

炮半兩

右一十味擣羅為末鍊蜜丸如彈子大每服一丸綿裹嚥津不計時

龍腦丹砂丸方 治咽喉腫痛連舌頰牙根赤腫

心煩咽乾多渴眠睡不穩

龍腦研一錢 丹砂研半兩 人參 白茯苓去黑皮各一兩

羚羊角鎊 犀角鎊 甘草炙 升麻 惡

實炒各半兩 麥門冬去心焙一兩半 馬牙硝研 黃藥各一

右十二味擣研為末再同和勻鍊蜜丸如雞頭

實大每服一丸含化嚥津

龍腦丸方 治咽喉連頰頰腫日數深遠嚥津液

熱發歇疼痛

龍腦研 升麻 甘草 馬牙硝研各一分 元明

粉研三分 麝香研 石膏碎 大黃剉 黃耆

剉各一分 生地黄二兩絞取汁

右十味除地黃汁外擣羅為末以地黃汁和如乾更入鍊過蜜少許為丸如小彈子大用綿裹含化嚥津日四五次不計時



天門冬丸方 治馬喉痺咽喉腫痛唇焦舌乾腮  
頰連腫

天門冬去心焙 元參 惡實炒各一兩 百藥煎 紫

蘇葉各半兩 甘草炙剉一兩半 人參 蓬砂研 龍

腦研各一分

右九味擣研為細末鍊蜜和丸如皂莢子大每  
服一丸食後臨卧細嚼溫熟水下

生銀丸方 治口咽腫喉頰脹痛

人參半兩 丹砂研 鉛霜研 錫蘭脂 朴

硝研 升麻各一分 蓬砂研三錢 龍腦研一錢

右八味擣研為末和勻鍊蜜為丸如皂莢子大  
每服一丸含化嚥津

七聖散方 治馬喉痺咽頰腫痛吐氣不快

白礬二錢 馬牙硝五錢 硝石一兩 鉛丹三錢

硃砂一錢 蛇蛻半條 巴豆兩枚去殼

右七味先研白礬牙硝硃砂三味入罐子內次  
入硝石次摻鉛丹於上面只用平瓦一小片蓋  
以慢火燒成汁便用竹片子夾蛇蛻攪五七度

又入巴豆更攪五七度取出候冷研為散如小  
 可咽喉腫痛嚥津妨礙及口瘡只乾摻一字或  
 大段喉痺及馬喉痺或腮頤生瘀肉侵咽喉卽  
 乾摻半錢安穩仰卧其喉癰腫處自破立差  
 絳雪散方 治熱結喉間連頰腫不消心膈煩滿

木通 剉

桔梗 剉

檳榔 各二兩

枳殼 去瓢 炒 犀

角 各一兩半

茈胡 去苗

升麻

木香

赤茯苓

去黑皮 桑根白皮 剉

山梔子仁 各四兩

桂 去

皮 各二兩

訶梨勒 去核 五枚 蘇枋木 五兩 朴硝

人參 各二兩

訶梨勒 去核 五枚

蘇枋木 五兩

朴硝

研一斤 丹砂 研一兩

麝香 研一分

右十八味除朴硝丹砂麝香外各細剉以水二  
 斗於銀器內慢火熬至七升以生絹濾去滓再  
 煎至五升下朴硝以柳木篋攪勿住手候稍凝  
 卽去火傾入盆中將丹砂麝香末拌令勻瓷器  
 盛之勿令透氣每服一錢或二錢以冷蜜湯調  
 下食後臨卧看老少加減

犀角湯方 治馬喉痺喉中連頰焮腫

犀角 鎊

甘草 炙

升麻 各半兩

射干

桔梗

炒 馬藺根 判各三分

右六味麤擣篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至七分去滓入馬牙硝末半錢匕攪令勻細細呷服

玉液丸方 治毒氣壅塞咽喉不利頰頰連腫

百藥煎 兩 麝香 研 朴硝 各半錢 丹砂 二錢研

龍腦 研 甘草末 各一錢

右六味各研為末再同研勻細以水浸蒸餅心為丸如梧桐子大更用丹砂為衣陰乾含化一

丸

胡黃連散方 治咽喉中壅塞如核連頰腫痛

胡黃連 一分 升麻 半兩 鉛霜 研一分

右三味除鉛霜外擣羅為散再同和勻每服半錢匕綿裹含化嚙津日三五度不計時候

治馬喉痺腫連頰吐氣方

馬啣鐵 一具

右以水三升煎至一升細細含嚙

又方

馬鞭草根一握

右截去兩頭擣取汁服之愈

又方

生薑二斤蜜三兩  
取汁

右二味以微火煎令得所每服一合日四五服  
含嚥

龍腦散方 治馬喉痺頰咽痛

白龍腦

細研

牛黃

細研

犀角屑

羚羊角屑

馬牙硝

細研

元參

沉香

朱砂

細研

甘草

炙微赤剉以  
上各一分

川升麻

半兩

蓬砂

一分  
細研

右十一味除龍腦牙硝擣篩為散每服三錢匕  
水一盞竹葉七片煎至六分去滓溫入龍腦馬  
牙硝一錢攪令勻細細含嚥

又方

五倍子

半兩

黃蘗

半兩

川升麻

三分

甘草

一分

炙微赤剉以  
上各一分

右五味擣篩為散每服三錢匕水一小盞煎至  
四分去滓不計時候溫服

烟薰方

白殭蠶三七枚直者 乳香一分

右二味搗羅為末每用一錢匕香爐上燒開口令烟熏入喉中涎出效

橘皮湯方 治馬喉痺勢如奔馬腫痛煩滿數數吐氣

陳橘皮湯浸去白焙 青竹茹 生地黄切焙 黃芩

去黑心 山梔子仁各三兩 赤茯苓去黑皮二兩 桂去麤皮一兩

兩 白朮三兩 芒硝研湯成下

右九味除芒硝外麤搗篩每服三錢匕以水一

盞入生薑半分拍碎棗二枚擘破煎至五分去

滓下芒硝末一錢匕攪勻溫服食後日三

凝水石散方 治纏喉風卒然喉痺急如奔馬喉

頰俱腫名為馬喉痺

凝水石 甜硝各半兩並用無油瓷合盛火

宿 白殭蠶麩炒黃研如粉一兩

右三味同研令勻每取少許摻咽喉中痛甚每服二錢匕溫水調下若牙關緊急只於鼻中吸

入

咽喉腫痛

論曰足太陰之脈屬脾絡胃上膈俠咽連舌本足陽明之脈其支者從大迎前下人迎循喉嚨是知喉咽者脾胃之候也脾胃有熱風毒乘之其氣上衝經絡胥應故喉咽為之腫痛甚則水漿不下便能殺人其候有使人寒熱似傷寒者宜急治之

絡石湯方

治喉咽腫痛熱毒氣上攻

絡石

木通剉

升麻

射干

各一兩

犀角

鎊

元參

竹茹

梔子仁

各半兩

桔梗

炒

赤

芍藥

各三分

右十味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓內馬牙硝一錢攪勻食後細細含嚙日三五服

丹砂玫瑰丸方

治脾胃有熱風毒相乘上攻咽

喉腫痛

丹砂

二兩研

人參

蓬砂

研

半夏

為末生薑汁作餅暴

乾雄黃

研各半兩

麥門冬

去心焙

甘草

生剉

烏梅

肉各一兩 赤茯苓去黑皮 白梅肉各三分 麝香研

龍腦研 紫雪各一分

右十三味搗研為末以乳糖和丸如雞頭大金薄為衣每服一丸紫蘇熟水嚼下含化嚥津亦得食後臨臥服

消毒丸方 治脾胃毒熱上攻咽喉腫痛化涎生津

五倍子 馬牙硝各一兩 甘草三分生剉 蓬砂 白

礬熬令汁枯 升麻 馬勃各半兩 丹砂研 麝香研

龍腦研各一分

右十味搗研為末糯米飯為丸如雞頭大每服一丸含化不拘時

射干膏方 治喉腫熱塞不通脾熱上衝

射干三兩 芍藥 羚羊角鎊 木通各一兩 薈

微根 升麻 生地黃切焙各二兩 艾葉一分 豬

脂一斤臘月收者

右九味將八味細剉綿裹以醋二盞浸一宿內豬脂微火煎醋盡為度去滓每服如杏仁許綿

裏內喉中細細嚥之

知母飲方 治咽喉腫痛

知母 麥門冬去心 山梔子仁 人參各半

黃芩去黑心 赤茯苓去黑皮 天門冬去心 焙各一分 甘草焙

草炙判三分

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服病甚者倍之

犀角湯方 治咽喉腫痛風毒衝心胸

犀角鎊 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒 甘草炙 射干各

兩 羚羊角鎊三分 芍藥一兩 梔子仁四十枚 升麻

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分下豉二十粒再煎一二沸去滓溫服

丹砂牛黃丸方 治咽喉腫痛解臟腑諸毒化涎

丹砂研 蓬砂研各半兩 生甘草末一分 牛黃研

礬蝴蝶研 龍腦研各三錢 印子鹽二十粒 凝水

石燒赤出火毒研半兩

右八味將七味同研令勻用甘草末熬煎和丸



如雞頭實大每服一丸食後含化嚥津

羚羊角湯方 治脾熱喉中腫痛熱塞不通

羚羊角鎊一兩 射干 絡石碎 大黃剉 升

麻各三分 木通剉 芍藥各一兩半 生地黃二兩切焙

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓下芒硝末一錢匕攪勻溫服得利即差

天門冬丸方 治上膈壅實咽喉腫痛

天門冬去心焙 元參焙 惡實炒各一兩 甘草炙剉一兩

半人參 蓬砂研 龍腦研各一分

右七味擣羅五味為細末與別研二味拌勻鍊

蜜和劑擣三百杵丸如皂莢子大每服一丸食

後臨卧淡生薑湯嚙下

地骨皮湯方 治咽喉痛舌上結熱此是心脾壅

積宜服

地骨皮 黃耆剉 桔梗剉炒 山梔子仁

竹茹 犀角鎊各半兩 甘草炙剉一分

右七味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑一棗

大拍碎煎至五分去滓食後溫服日三

竹茹湯方 治喉中腫痛

竹茹 桂去麤皮 甘草炙到各一分 桔梗剉炒 犀角

鎊 黃耆剉 栝樓根各半兩

右七味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後溫服日三

木通湯方 治咽喉腫痛胸滿心下堅妨悶刺痛

坐卧不安

木通剉一兩 赤茯苓去黑皮 桑根白皮剉 射干

百合各三分 大腹三枚

右六味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓下朴硝一錢匕攪勻食後溫服良久再服

絡石射干湯方 治咽喉腫痛嚙物不得

絡石三分 射干一兩半 芍藥 升麻各一分 露

蜂房炙 蒺藜子炒去角各一兩

右六味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓入馬牙硝一錢匕攪勻食後臨卧溫服細

細含嚙亦得

五香飲方 治咽喉腫痛

沉香 木香 雞舌香 薰陸香 麝香

三分 研 運翹 二兩

右六味除五香各搗研為末外麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓入五香末一錢半匕再煎至八分溫服不拘時

蓬砂丸方 治咽喉腫痛及走馬喉痺

蓬砂 馬牙硝 合一分 丹砂 半分 斑蝥 二枚去頭翹足

右四味同研為末以生薑自然汁煮麪糊和丸

如梧桐子大臘茶為衣每服二丸臘茶下

真珠丸方 治手足心煩熱壅悶咽喉腫痛

真珠末 一錢 大陰玄精石 煨赤研末四兩 不灰木 用糞燒取末四兩

右三味同研勻細用糯米粥為丸如雞頭實大每服一丸食後用生地黃汁粟米泔研化下日二

龍膽膏方 治咽喉腫痛及纏喉風粥飲難下者

龍膽 一兩 膽礬 研 乳香 研各一分

右三味擣研令勻鍊沙糖和丸如豌豆大每服  
一丸綿裏含化嚥津未差再服

三解湯方 治脾肺壅熱咽膈腫疼不利

惡實 隔紙炒 香一兩 甘草 炙到一分 荆芥穗 半兩

右三味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分  
去滓溫服

附子散方 治咽喉腫并喉閉

附子 一枚炮裂去皮臍作四片酥炙 惡實 炒三分 馬藷子 一兩

右三味擣羅爲散每服一錢匕空心溫水調下

漸加至一錢半

蛇蛻散方 治咽喉腫痛嚥物不得

蛇蛻皮 一條燒令烟盡 馬勃 一分

右二味擣羅爲散每服一錢匕以綿裏含徐徐  
嚥津立差

丹砂散方 治喉咽腫痛嚥物妨悶

丹砂 一分研水飛 芒硝 一兩半研

右二味再同研勻每用一字時時吹入喉中

治咽喉痛方

射干沙

右一味剉如大豆許每含一粒嚥津時時大開口吐氣頻拽兩耳卽差

擣薤膏方 治咽喉卒腫食飲不通

薤一握

右一味爛擣醋和傅腫上冷復易佳

又方

薏苡仁七枚

右以水吞之卽差

鶴頂丹方 治大人小兒喉咽腫痛

甜硝四兩

右一味炒過研細先掘地作坑子措淨入甜硝在內一時辰出火毒取出入熟甘草末半兩麝香生龍腦各一錢蓬砂二錢半馬牙硝一兩丹砂一錢半一處細研滴水丸如雞頭實大每服一丸含化嚥津小兒只作散新汲水調下半錢匕

甘露散方 治咽喉腫痛

白殭蠶炒 天南星

右二味等分爲細散每服一錢匕生薑薄荷湯調下

通喉散方 治風熱上攻咽喉腫痛

黃連去鬚 豬牙皂莢去皮 礬石

右三味等分於瓦器內煨過成細散每用一字匕吹在喉中取出涎差甚者半錢匕合時勿令婦人雞犬見

絳雪散方 治男女長幼咽喉腫痛氣息難通

硃砂研 白礬研各一錢 馬牙硝研一分 硝石研兩

鉛丹研半兩 巴豆去皮六枚

右六味將五味入罐子內燒候有大焰乃入巴豆良久又入蛇蛻皮一條煨熟取出放冷研末每用少許吹入喉中合時勿令婦人雞犬見臘月合尤佳

如聖丸方 治咽喉卒腫痛不治殺人

大黃末 白礬末 馬勃末 陳白梅肉各一分 蝸牛二十七枚

右五味於五月五日午時取白梅肉蝸牛同研極爛與三味末和勻丸如棟實大每用一丸輕者綿裹含化重者水磨用竹管子透下喉中

蓬砂散方 治咽喉緊腫疼痛

蓬砂 甘草剉一分 馬牙硝 人參各半兩

右四味擣研為細散每服半錢匕含化嚥津不拘時

絡石葉飲方 治咽喉風毒痛熱毒氣攻心胸滿悶

絡石葉 赤芍藥 桔梗剉炒各一兩半 射干 元

參 升麻 青竹茹各一兩 木通剉 馬牙硝

各二兩 生犀角鎊 梔子仁各三分

右十一味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服以通利為度

桔梗湯方 治脾肺熱毒上衝咽喉腫痛不利

桔梗一兩剉炒 甘草半兩炙剉

右二味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後溫服



黃芩湯方 治風熱客於肺經上搏咽喉氣壅腫痛語聲不出

黃芩

去黑心 一兩半

枳實

去瓢 炒 一兩半

升麻

一兩

木通

剉一兩

芍藥

一兩

芫胡

去苗 一兩

杏仁

湯浸去皮尖 雙仁炒 一兩

羚羊角

一兩 鎊一兩

石膏

碎二兩

右九味麤擣篩每服三錢匕以水一盞煎至五分去滓溫服熱毒大盛加大黃一兩

射干丸方

治咽喉腫痛水漿不入

射干

半兩

柑皮

半兩

山大豆

一分

苦藥子

一分

升麻

半兩

硝石

一分

甘草

炙剉 一分

右七味擣羅為細末鍊白錫和丸如彈丸大每取一丸含化嚥津不計時候

乳香丸方

治咽喉腫痛喉痺及咽喉諸疾

乳香

研

石亭脂

研

阿魏

蜜陀僧

安

息香

各一分

砒霜

研半

麝香

研半

右七味除安息香外擣研為末酒煮安息香和丸如棗豆大每服五丸茶清下空心服良久以熱茶投令吐更欲服只用薑湯



射干湯方 治風熱客搏於脾肺經血脈壅遏喉間腫痛語聲不出

射干 紫苑去苗 欵冬花各一兩半 麻黃去根節 二兩

細辛去苗 葉 五味子炒各一兩 半夏湯洗七 徧半分

右七味麤擣篩每服三錢匕以水一盞入棗二枚擘破煎至五分去滓入地黃汁半合分溫二服

食後臨卧

一捻金散方 治風熱咽喉腫痛飲食妨悶

惡實炒 馬牙硝研 礬蝴蝶研各一分 甘草炙

半兩

右四味擣研為散每摻一字匕於舌上

五香湯方 治脾胃風熱咽喉腫痛

薰陸香半兩 麝香研一分 木香 雞舌香 沉

香剉各一兩

右五味除麝香外麤擣篩每服二錢匕以水五分煎至三分去滓入麝香末半錢匕溫服日三

麻黃湯方 治風熱客於脾肺經喉間腫痛語不出

麻黃去根 乾薑炮各二兩 細辛去苗葉一兩半 五味子炒一

兩桂去麤皮半兩 半夏湯洗七分

右六味麤擣篩每服三錢匕用水一盞煎至七

分去滓溫服食後日三

