

中華民國廿五年二月廿六日收錄

中華民國廿五年二月廿六日收錄

國醫公報

焦易堂題



代銷國醫公報暫行辦法

- 一、代銷本公報收費辦法不滿五份者九折
五份以上者八折十分以上者七折
- 二、代銷本公報者如欲記賬須預定數目先
繳半價以便如數發交寄賣
- 三、報費月終清結不得拖欠並須以本館收
據爲憑
- 四、如不願代銷時可於兩月內退還惟以無
污損破壞者爲限
- 五、外埠匯兌不通之處可以一分至一角郵
票代洋作九五折計算外國郵票及污損
者不收

投稿簡章

一本報歡迎投稿凡屬研究性質之專著及關於整理學術之論說與方案均可酌量采收
一來稿須繕寫清楚自加標點凡字迹潦草不能辨認及語句不能索解者雖佳作不采
一本報對來稿有增刪取舍之權非有特約概
不寄還

一投稿人須將姓名住址開明稿件署別名者

聽

一來稿一經揭載及不受酬者酌贈公報一期
至數期其有具體發明而成爲系統的著述
者得酬現金每千字一元至三元（分甲乙
內三等）

一受酬之稿揭載後版權即爲本報所有如投
稿人聲明保留版權者亦可但本報於發行

一稿件如於本報刊載前已見於他刊者恕不
致酬

一來稿請寄南京長生祠一號中央國醫館編
審委員會

國醫公報第二卷第二期目錄

一 圖表

上海市國醫分館館長宣誓典禮攝影

武進國醫學會第三屆會員大會攝影

二 中央國醫館館令

訓令

令廣西國醫分館籌備處據情轉函財政部以南甯區稅捐徵局頒發醫師藥濟師等營業捐

稅予以豁免茲准函復令仰知照文.....

指令

令西京國醫公會據呈報圖記式樣暨啓用日期請予備案應照准文.....

令西京國醫公會據呈報成立西京國醫公會暨會章等件請鑒核備案應照准文.....

令上海國醫分館董事會據呈請保薦程迪仁柯菊初爲董事應予照准文.....

令雲南國醫學術改進研究社據報成立雲南國醫學術改進研究社并檢呈章程暨理監事

表准予存查文.....

令四川高等國醫學校據報補呈立案准予存查文.....

令綏遠國醫分館館長安兆麒副館長楊懷玉等據呈請辭去館長副館長等職應予照准文：六
令湖北國醫分館據轉呈湖北國醫專校校董會名單及章程關防圖記董事長小章式樣請
鑒核備案應准存查文……………七

令廣西國醫分館籌備處據刪代電函請財政部察核辦理文……………九
令上海市國醫分館據呈補行宣誓典禮請派員監誓已函潘公展代表就近監誓文……………一〇
令湖南國醫分館據報到館接辦視事日期呈悉備案文……………一一

令綏遠國醫分館館長郭象伋副館長安兆麒楊懷玉等據奉令委派正副館長感荷電謝已
悉文……………一

令湖南國醫分館呈爲懇祈轉咨湖南省政府准予援例撥款補助仰候轉咨湖南省政府設

法補助文……………一二

令貴州國醫分館籌備員梁少甫等據情轉咨黔省政府酌予補助並發關防式樣仰自行刊

用文……………一二

批

批唐維賢據呈送標準國藥仿單請核備案准予存查文……………一三

批侯敬輿等據呈爲修正無錫中醫研究社簡章祈鑒核備案應予照准文……………一四

咨

咨湖南省政府爲湖南國醫分館經濟困難請酌給補助費文.....一五

咨貴州省政府爲貴州國醫分館籌備處籌備員梁少甫等電陳經濟困難懇請援案補助文

.....一六

公函

公函南京市政府推薦隨翰英爲國醫試驗委員文.....一六

公函聘周柳亭楊伯雅隨翰英先生等爲本館處方鑑定委員會委員並指定周柳亭先生爲主席文.....一七

公函司法行政部嗣後各級法院關於國醫處方訴訟案件如當事人不服當地分支館或醫藥團體之鑑定擬請逕函本館重行鑑定請察核轉行文.....一七

公函財政部案據廣西省國醫分館籌備處以南寧區稅捐徵局頒發醫師藥劑師等營業捐稅一節請察核辦理文.....一八

函

函隨委員翰英准南京市政府函請於專門委員隨翰英郭受天二人中推薦一人擔任本市

第六屆國醫試驗委員已復函推薦執事前往文.....一九

函潘公展爲上海市國醫分館補行宣誓典禮呈請派員監誓函請台端屆時蒞場代表監誓

文.....一九

聘函

聘周柳亭先生爲本館處方鑑定委員會主席委員函.....一一〇

聘楊伯雅先生爲本館處方鑑定委員會委員函.....一一〇

聘隨翰英先生爲本館處方鑑定委員會委員函.....一一〇

聘邱肅天先生爲本館處方鑑定委員會委員函.....一一〇

聘張簡齋先生爲本館處方鑑定委員會委員函.....一一〇

聘郭受天先生爲本館處方鑑定委員會委員函.....一一〇

聘張棟梁先生爲本館處方鑑定委員會委員函.....一一二

聘黃竹齋先生爲本館處方鑑定委員會委員函.....一一二

聘陳遜齋先生爲本館處方鑑定委員會委員函.....一一二

四 專載

中央國醫館醫藥改進會江蘇省分會成立宣言.....一

五 論壇

國醫非科學化不能圖存說.....劉嶽峯.....五

六 專著

生理學述要.....朱鴻壽.....九

解剖生理學講義.....郭受天.....一四

七 學說

傷寒論講義.....奧田謙藏著
魏萱譯.....一三

金匱瘡病新註.....侯敬與.....二九

瘡之研究.....周禹錫.....三二

傷寒論中之陰陽.....森田幸門著
董德懋譯.....三三

健胃劑.....楊則民.....三五

八 鍼灸

鍼灸手術圖解.....楊華亭.....四一

國粹鍼科之研究.....顧不功.....四五

九 藥物

中華本草歷代變遷史.....曹炳章.....四七

中國簡明藥物學.....朱沛然.....五一

近世內科國藥處方集.....葉橘泉.....五七

十 衛生

食物衛生學..... 馮長楷 六一

十一 醫案

翼廬醫案..... 宋愛人 六七

十二 文苑

校訂傷寒雜病論序..... 周岐隱 七三

金帶圍樓詩詞..... 陳五咎 七四

十三 附錄

國立大學等級年限資格科目教材標準草案..... 黃竹齋 七七

甘肅省出產藥物調查表..... 七九



式進國學會第三屆大員會影攝會大員會第三屆大員會影攝會大員會影攝會大員會影攝會

廿四年正月廿日



命 令

訓 令

令廣西國醫分館籌備處據情轉函財政部以南甯區稅捐徵局頒發醫師藥劑師等營業捐稅予以豁免茲准函復令仰知照文二十四年十一月二十一日

爲令知事前據該處以南甯區稅捐徵局頒發醫師藥劑師等營業捐稅懇轉財政部予以豁免一案當經本館據情函請財政部察核辦理去後茲准該部一五四二九號公函內開案准大函（入原函）茲准前因相應復請查照等由到館合行令仰該處知照此令

附財政部復函

案准大函二十四年十一月二十一日第三五七四號內開據廣西省國醫分館籌備處以南甯縣稅捐稽征局頒發醫師藥劑師等營業稅捐一節請察核辦理見復等因查此案前據該籌備處刪代電到部當以醫師及醫院診所係屬自由職業之一種依照現行營業稅法第三條所列之規定自不在征收範圍以內本部曾於二十年七月十五日通令各省市財政廳局遵辦有案至桂省營業稅章第二條第二項規定醫師藥劑師自由職業繳納營業稅一節自與成案不符經於本年十一月八日以賦字第二零六三二號咨行廣西省政府查照並請將此項征收章程依例送部審核暨批示各在案茲准

前因相應復請查照此致

指 令

令西京國醫公會據呈報圖記式樣暨啓用日期請予備案應照准文廿四年十月八日

呈及圖記式樣均悉准予備案此令

附原呈

呈爲呈報圖記式樣暨啓用日期懇請准予備案事竊查各省市國醫公會先後成立西京國醫公會同人等早着手籌備惟一切手續總須辦理完備方能宣告成立屬會同人前曾函請鈞館指示辦法以便進行旋奉函覆內開智輝鄉台暨諸同志公鑒頌奉大扎藉悉台端結集團體爲學術圖生存爲社會謀福利力挽狂瀾杜塞漏卮引領秦關無任欣慰查各地國醫藥公會係屬職業團體當成立伊始應向本地黨部備案並呈報中央國醫館吾陝國醫藥公會事屬創舉其章程可依南京國醫公會章程再參酌本地臨時情形妥慎修訂名稱可定爲西京國醫藥公會至經費問題亦可仿照南京辦法徽章戳記向無規定可由公會自行製刊至於國醫分館之設立本館近時鑒於各省國醫團體之糾紛業將分館章程另行修訂不日印出卽寄承囑維持之處敬當勉竭棉薄邵主席係本館理事卽希就近請求定荷幫助也專此特復順頌均吉等因奉此遵卽逐項照辦現已成立所用圖記因仿南京國醫公會圖記式樣刊製木質圖記一顆文曰西京國醫公會圖記卽於是日啓用除呈報分函外理合將圖記式樣暨啓用日期具文呈請鈞館鑒核備案實爲公便謹呈

附呈賣西京國醫公會圖記式樣一紙

令西京國醫公會據呈報成立西京國醫公會暨會章等件請鑒核備案應照准文廿四年十月八

日

呈件均悉准予備案此令附件存

附原呈

呈爲呈報屬會成立經過暨會章職員履歷表會員名單等件懇請鑒核備案而利進行事竊查吾國
醫學闡明最早醫界名流代不乏人關於增進民族健康維系國家生命既大且遠未可視爲緩圖惟
醫理宏深病情變化自應集思廣益合力精研庶於治療前途俾免貽誤爰本斯旨聯合同人組織西
京國醫公會呈請陝西省黨務指導委員會准予成立取得許可證後遂於九月三日假世界紅十字
會西安分會開成立大會是日省黨部省政府派員指導當場逐條三讀通過會章并票選王智輝糜
仲章雒聲峻許平仙梅仁山巨筱樓蔣之翰郭謙齋黃竹齋高紹儒馬芾軒爲理事王天章喬景祥楊
獨鶴張容川朱鍾三爲候補理事巨星樓馬玉堂王靜月王金堂仲子毫張仙洲王培初爲監事梅雪
庵劉樂天孫用之爲候補監事嗣於九月六日開理監聯席會互推王智輝糜仲章雒聲峻爲常務理
事又推王智輝兼理事長卽於是日擇定西安夏家什字東街十六號開始辦公惟屬會成立伊始一
切急應辦理卽如會員清冊理應早呈但城內門牌更換會員住址又須一番調查祇得緩時補呈理
合將會員名單先造一份隨同會章一份職員履歷表一份大會成立照片一張一併具文呈請鈞館

鑒核備案實爲公便謹呈

附呈賚會章一份職員名單一份會員名單一份大會成立照片一張

令上海國醫分館董事會據呈請保薦程迪仁柯菊初爲董事應予照准文廿四年十月十六日

呈悉所請委派程迪仁柯菊初爲董事會董事應予照准委令隨發此令

計發委令二件

附原呈

呈爲呈請保薦董事伏祈鑒核准予委任事竊屬會董事薛文元陸淵雷等因事懇請辭職業蒙鈞館准予辭職在案茲查程迪仁柯菊初二人爲人忠誠熱心公益堪充斯職是否有當理合備文呈報鑒核准予委任實爲公便謹呈

令雲南國醫學術改進研究社據報成立雲南國醫學術改進研究社并檢呈章程暨理監事表

准予存查文廿四年十月十八日

呈暨附件均悉准予存查此令

附原呈

呈爲呈報事竊維物競天擇適者生存學術競爭優勝劣敗吾國醫學雖自農黃以來聖賢相承賢繼統已有四千年悠久之歷史民族之繁衍達四萬萬有奇佔世界第一位置迺自海禁開後歐風東漸外國醫藥輸入日廣國人不察狃於彼器械之輝煌設備之整齊論理之新奇藥物之精潔厭故喜

新羣相趨赴狂妄者流更具門戶之見鼓如簧之口大肆詆毀甚至假政治力量欲以種種壓迫摧殘將我博大精深治療實確之國醫國藥一掃而廓清之雖經國人力爭政府漸有覺悟其議未能實現而中醫界之處境已陷於驚濤駭浪之中岌岌可危之地然其所以致此者外來之環境固屬惡劣而中醫界無團結之精神乏研究之組織各自閉戶讀書埋頭鑽研不知順應潮流爲團體之競爭不能追隨時代爲改進之研究實爲最大之原因夫學術無國界爲天下之公物進步者卽爲世界人所公認事實勝於雄辨也近年以來吾國醫藥界備受種種之刺激大夢已醒漸漸由靜而動由舊而新其變遷不可謂不鉅現象不可謂不佳今則登高而呼者亦漸多改進之聲提倡國醫之言論將不胫而遍中國矣研究國醫之組織亦幾由內地而及海外矣返觀吾滇國醫界仍是一盤散沙無研究之團體無改進之機關又安望國醫學術之能進步國醫之不滅亡而與外來之醫藥爭一日之長短乎滇省國醫同道有鑒於此爰有本社之發起遵照文化團體組織方案呈奉中國國民黨雲南省黨務指導委員會核准發給組織許可證書令飭組織籌備委員會依法籌備當卽推舉籌備委員十二人擬具章程草案亦呈奉核准指令照辦迄於本年四月十五日卽已籌備完竣呈蒙雲南省黨務指導委員會派員指導於四月二十一日召開成立大會選舉職員結果段慕韓等七人當選爲理事雷德三等三人當選爲監事當場宣誓就職除將籌備成立經過情形呈報雲南省黨務指導委員會備案外理合檢同章程宣言具文呈請鈞館查核備案指令祇遵謹呈

附呈雲南國醫學術改進研究社章程一份宣言一張理事表一張

令四川高等國醫學校據報補呈立案准予存查文廿四年十月十八日

呈件均悉准予存查此令

附原呈

呈爲遵令呈報竊職校于六月二十一日案奉鈞館第三三三一四號訓令除原文有案邀免冗錄外后開除分令外合行檢同大綱一份令行該校遵照此令附大綱一份等因奉此竊查職校章程摘要學生一覽表成績表等項已逐年呈報准予備查在案外茲謹將職校各項圖表暨詳細章則彙訂成冊補呈立案是否有當伏祈鑒核令遵謹呈

附呈各項圖表組織大綱詳細章則一冊

令綏遠國醫分館館長安兆麒副館長楊懷玉等據呈請辭去館長副館長等職應予照准文廿四年十月十八日

呈悉所請辭去館長副館長職務情詞懇摯應予照准此令

附原呈

呈爲呈請事案查前奉鈞令籌備本省國醫分館業將正副館長候圈人呈報鑒核并蒙委派兆麒爲館長懷玉爲副館長各在案竊職等猥以菲材渥承寵擢委以重任本應遵令尅日就職勉盡棉薄藉副鈞座栽培之至意惟本省情形特殊掌理分館責任至大非才名並重齒德俱尊素與官廳有接洽之人員鮮能勝任愉快當於選舉前曾經全體會員籌思至再詢謀咸同僉以本省前任教育廳長現任通志館館長郭象伋年高德邵聲望素孚熱忱梓里婦孺景仰其在官廳方面凡所言行極有力量

堪任館長職務爰經職等前往郭館長處徵求同意始而堅却幾經婉說乃表同情且職處在過去籌備期間對於官廳無論任何交涉多賴維持全體同道彌深感荷是以選舉時郭象伋得票最多此種情形業於前呈贅陳諒邀洞鑒茲者籌備就緒分館成立在即籌款設計整飭醫藥端賴斯人兆麒等苟不自度茫然就職微特無顏以對郭象伋抑且有失信約於醫藥同道將何表率會員整理館務故自奉委後撫衷自省益覺不安思維再四迄少相宜未敢遽爾呈報就職日期也伏查各省國醫分館組織皆係正館長一人副館長二人近閱江蘇省國醫分館章程第二條內載亦有分館設正館長一人副館長一人之規定職等茲爲權變計并爲分館前途計謹此不揣冒昧懇請鈞座俯念愚情出於至誠將職等館長職務開缺迅委郭象伋爲正館長并依照各省成例准委副館長一人以資輔助而利館務無任迫切待命之至謹呈

令湖北國醫分館據轉呈湖北國醫專校校董名單及章程關防圖記董事長小章式樣請鑒核

備案應准存查文廿四年十月廿五日

呈件均悉准予存查此令附件存

附原呈

案據湖北國醫專科學校校長李東明呈稱爲呈報事竊醫校前與鈞館所設之醫院籌備處蒙黨政商各界組織醫校醫院聯合董事會以利進行惟醫院籌備處已中途停止校務方面非董事會無以謀進展如仍用醫校醫院董事會名義殊覺不符復以人數過多招集不易負責無人近由學校敦請

各界名流組織校董會專爲維持醫校以圖發展業於九月二十五日成立當即推定名譽董事長董事長常務董事及各董事記錄在卷謹將校董會成立緣由暨各董事名單具文繕呈鈞鑒並祈轉呈備案又據該校校董會董事長夏斗寅呈稱爲報告事緣國醫本中華之國粹關係民族盛衰至鉅方今國醫不振國藥亦無形停滯漏卮將伊於胡底查湖北國醫專科學校開辦已經三載成績頗有可觀倘不設法提倡國醫從此頽廢影響甚大現由同人組織醫校校董會共策進行維持醫校正所以發展國醫藥學術也敝會經同人磋商再三籌備一切於九月二十五日成立推定董事起草本會章程節經開會討論通過並刊關防一顆文曰湖北國醫專科學校校董會之關防暨校董會小方圖記並董事長小章一顆當即啓用旋於十月八日將醫校校長副校長教務主任訓育主任及本會祕書幫辦祕書事務員及書記分別聘委以策進行茲將敝會章程各董事暨聘委各職員名單並關防圖記小章式樣專函報請貴館鑒營即希轉呈備案無任企禱各等情據此理合備文連同附件轉呈鈞館鑒核備案實爲公便

附呈湖北國醫專科學校校董會董事名單一紙

湖北國醫專科學校校董會章程一份

校董會關防暨校董會小方圖記及董事長小章式樣各一紙

校董會各董事暨聘委各職員名單一紙

湖北國醫專科學校校長副校長教務主任訓育主任名單一紙

令廣西國醫分館籌備處據刪代電函請財政部察核辦理文二十四年十一月二日

刪代電悉已函請財政部察核辦理矣此令

附代電

國民政府林主席行政院汪院長立法院孫院長財政部孔部長中央國醫館焦館長鈞鑒竊職處案據南寧中醫學會廣西國醫藥研究會邕寧縣分會會呈稱竊屬會迭據各會員報告稱現奉南寧區稅捐稽徵局頒發營業稅章程併申報表各一份限日填報等因查閱章程第二條第二項載有律師醫師藥劑師會計師工程師等自由職業除專以慈善爲目的者外均應照本法繳納營業稅等明文伏查會員等執業中醫原以濟世爲懷素無診例之規定凡來就診者謝金多寡有無絕不計較每因貧乏予以贈診者十常三四甚至目覩赤貧無資購藥反予以資助俾以治療者亦所恒有原醫生治病無不以治愈病人拯救危殆爲目的從在奇寒酷暑之日烈風雷雨之時亦必聞召卽往從未敢自暇逸坐視呻吟袖手不理者卽甚至仇讐相請苟以禮來亦必竭其所能務愈其病以盡職責此歷代相沿凡師弟授受必先立誓盟心恪遵上述成訓始得拜列門牆如有中途變異借醫營利報復私仇必受鳴鼓而攻甘受天罰質之社會人士莫不謂然歷代醫師所以爲君相所隆重社會所歡迎者蓋以其本胞與之懷行慈善之事而非與營業圖利者比也根據條文似應請入豁免之列姑以邕市醫生一百五十餘人計之其中能以技能供仰事俯畜者僅百分之四五其不敷維持生活者殊難更僕而數故雖懸壺行道而兼營他業者比比皆是復以章程上所載醫師二字內有中西之分如以西醫

而論所定診金既昂手術有費注射有費復售藥品每診一證多則十餘元少亦三數元以西醫而例中醫實有霄壤之別中醫界中事實上不足維持生活者既屬居多則所報稅率不言可喻盡此以言在公家收入事實無裨稅收而稅項負擔間接出於病者爲累更多基此理由迫將實情報請鈞會懇請予以維持據情轉呈廣西省政府暫緩徵收併請轉呈國民政府主席行政院立法院財政部暨中央國醫館呈咨主管機關准予豁免以維醫生濟世之心而濟貧病呻吟之苦實爲公便等情前來當經屬會召集討論僉謂所陳各節尙屬實情理合據情轉呈鈞處察核伏懇轉呈層憲予以豁免實爲公便等情據此當經職處召集全體討論僉謂所陳各節均屬實情擬請鈞座分別令咨准予豁免以維醫生濟世之心嘉惠貧病呻吟之苦伏乞核示電達中央國醫館廣西省分館籌備處主任黃仲歧副主任張漢符刪印

令上海市國醫分館據呈補行宣誓典禮請派員監誓已函潘公展代表就近監誓文 二十四年十一月二日

呈悉所請派員監誓一節已函請潘局長公展代表就近監誓仰卽知照此令

附原呈

呈爲屬館現擬補行宣誓典禮請派員監誓事案照屬館前奉鈞令恢復辦公等因當於六月一日組織成立先行就職經分別呈報函知各在案茲擬於十一月七日午後二時假座貴州路湖社禮堂補行宣誓典禮理合備文呈請鈞館派員監誓指導一切不勝欣盼之至謹呈

令湖南國醫分館據報到館接辦視事日期呈悉備案文二十四年十一月二日

呈悉准予備案此令

附原呈

呈爲呈報到館接辦日期事本年九月八日案奉鈞館三四四二號委令內開茲派劉崑湘爲湖南國醫分館館長此令同日分館奉到鈞館三四五三號訓令內開爲令知事案據該分館館長劉仲邁函請辭職情詞懇摯業經照准並派劉崑湘爲分館館長合行令仰知照此令等因奉此十月二十一日准前館長將分館木質關防一顆暨各項卷宗移交前來崑湘卽於是日到館接辦視事除將分館職員名冊履歷另文呈送外理合將到館接辦日期備文呈請鑒核施行謹呈

令綏遠省國醫分館館長郭象伋副館長安兆麒楊懷玉等據奉令委派正副館長感荷電謝已

悉文二十四年十一月二日

感代電悉此令

附代電

南京中央國醫館館長焦副館長陳鈞鑒竊於本月二十四日接奉鈞令委任象伋等爲綏遠省國醫分館正副館長奉令之餘感荷莫狀惟分館職務關係醫藥文化社會民衆健康至鉅象伋等材疏識淺遽邀寵擢謬膺重任纏短汲深時虞隕越惟有勉盡涓埃竭誠圖報以期無負高深尙乞篆誨時頒俾得遵循有自除將就職日期另文呈報外謹此電謝無任依馳虔請勸安諸維崇鑒綏遠省國醫分

館館長郭象伋副館長安兆麒楊懷玉感叩

令湖南國醫分館呈爲懇祈轉咨湖南省政府准予援例撥款補助仰候轉咨湖南省政府設法
補助文二十四年十一月二日

呈悉仰候轉咨湖南省政府設法補助可也此令

附原呈

原文已登載咨湖南省政府文內

令貴州國醫分館籌備員梁少甫等據情轉咨黔省政府酌予補助並發關防式樣仰自行刊用

文二十四年十一月十四日

電悉已據情轉咨黔省政府設法撥款補助至該分館關防仰卽遵照附發式樣以長方木質自行刊製
啓用並將啓用日期具報爲要此令

附發式樣一紙

附代電

中央國醫館鈞鑒竊職等前奉鈞館令派爲貴州國醫分館籌備員曾於七月廿日午以快郵代電呈
報遵令開始籌備情形及刊用圖記擬請將籌備人員姓名函達貴州省政府請予維持以利進行并
附呈函稟懇速委派正副館長各緣由計日諒已早達鈞覽本應靜候核示但職處旣已奉令籌備亟
應呈請本省政府立案乃目前呈奉貴州民政廳批示云呈悉據稱該員等奉有中央國醫館令派籌

設本省分館各情本廳未奉行知所請暫勿庸議惟案關組織學術團體仰將所奉總館原令連同擬定籌備處章程呈送來廳以憑核奪一面逕請中央國醫館行知爲要此批等語伏思民廳未奉行知諒係實情職等早已料及所以前電懇請函達政府惟路遠一時不能達到因未立案一切應辦事宜及近奉鈞館訓令將董事會改爲醫藥改進會及委辦改進會會員登記事務與調查國藥商及醫士表格各要件均難着手查來文內有限期填報之件又未敢久延迫不得已只得再電懇乞鈞館迅予正式行知政府并速令派館長俾便逐一遵行再黔省地瘠民貧籌款甚艱而財爲萬事之母無米之炊巧婦難爲分館一切費用除由職等設法勉籌外擬懇鈞館函請政府照章按月從優撥款補助實爲公便至分館關防應請卽日刊發或由職處遵照中央關防小一分刊就俟分館長委派前來送交起用以免遲延是否之處統乞示遵

批唐維賢據呈送標準國藥仿單請核備案准予存查文二十四年十月三十日
呈及附件均悉准予存查審定書發還此批附件存

附原呈

呈爲呈送標準國藥仿單請予鑒核備案事竊以我國舊式木刻藥品仿單印刷字跡殊多簡陋論說空泛不切實用商民爲因時制宜而求國藥界之亟需採用起見特聘由專家數位遵照衛生署所頒佈藥商管理規則規定藥包概須標明藥名功用性質而編述業已付梓印成但未敢率爾問世商民爲慎重計除呈請實業部商標局註冊在案外理合分呈鈞館審察前情准予備案俾資提倡而利藥

商至爲盼禱謹呈

附呈商標局審定書一件標準圖藥仿單二十張

批候敬輿等據呈爲修正無錫中醫研究社簡章祈鑒核備案應予照准文二十四年十月三十日

呈件均悉准予備案此批附件存

附原呈

呈爲修正簡章懇祈鑒核備案事竊屬社於十月一日開第一次大會修改簡章僉謂遠道同志有志研究中醫學術而不便來城者紛來要求設立分社相度情形確有准其設立分社之必要因議決於簡章第三章添列組織分社一條爲第五條其次原文之第五條改爲第六條餘依次類推爲此申述修改簡章情形連同修正簡章一份備文呈請鈞館鑒核備案實爲德便謹呈
計呈修正簡章一份

者學醫國中研究

籍書之考參須必

方驗集徵查審

井間驗方之結晶爲山西全省民家選既容價低藥味簡單序分門別類秩序
全生心家又可供功效廉價易得價外加力
書樂之檢查凡便於病神配單
三元四角郵特定價不意衛留病之速合
力外加

學病染傳國中

此書羅列霍亂赤痢白喉大麻疹流行性感冒丹毒等之症狀下腺等二十四種傳染病每病
能一無論篇斷法下將其原因因症狀及調護病處理
二定善本也於可病家詳防及症候病每病
一角價二元也於病家詳防及症候病處理
郵特上一於苟細靡遺人兩兩然又手遺
力外加只售一元卷得

學病令時國中

本書對於傷寒溫病有明白之分析對於傳染病與時令病尤於初條寒暑溫病人時有嚴格之限界舉凡
五重即初條寒暑溫病人時有嚴格之限界舉凡
印版分縷全溫溫病暑如溫病如春令凡
告業售書問世敍盡燥濕病暑如溫病如春令凡
經刻未述爲冬暑如溫病暑如春令凡
力外加實價手載詳括傷寒溫病

誌 雜 學 醫

現出至第期第一期至第五期八十六期
定期至五一五期共六集自八十六期
力價六元一角至現十期每期十期五十一期
外加一期一年預每期十五分

訂 彙 雜 學 誌

起至八十期止每期裝訂六期共六集自五十一期
集定價一元五角特價一元郵特

(請寄現洋不收郵票)

▲售書地址：山西太原市新民中正街中醫改進研究會

公牘

咨

咨湖南省政府爲湖南國醫分館經濟困難請酌給補助費文二十四年十一月二日

爲咨請事案據湖南省國醫分館館長劉岷湘等呈稱竊職分館自民國二十二年成立以來所有一切應辦事件皆因經費無着迄未進行況值近年西藥入口日益增多國藥銷場驟見減少不獨人民風土各有不宜而且國家經濟被其侵略若不急起挽救國粹利權均有不堪設想之日查民國二十年鈞館撥具分館組織大綱第五條內載各省市國醫分館經費得呈請所在地省市政府撥款補助等因當經呈請行政院核准轉呈國民政府備案業於二十年八月三十一日奉文核准令行各分館在案嗣後河南河北江蘇廣東浙江陝西湖北山西北平安徽上海等省市分館均由當地政府撥款補助次第成立惟湖南分館雖早經成立而經費缺如無法應付理合呈請鈞館咨請湖南省政府查照國民政府核准原案及各省成例按月撥給分館經費庶於應辦事件可漸推行等情查中國醫藥學術具有數千年歷史爲全民族存亡所繫敝館成立以來積極整理并督飭各省市設立分館分途進行期收衆擎易舉之效茲據該分館呈述經濟困難醫務停滯自屬實在情形相應咨請查照國術館補助成例酌予撥款補助學術民生同深利賴至紹公誼此咨

湖南省政府

咨貴州省政府爲貴州國醫分館籌備處籌備員梁少甫等電陳經濟困難懇請援案補助文二

十四年十一月十四日

爲咨請事案據貴州省國醫分館籌備員梁少甫等電稱遵令開始籌備亟應呈請本省政府及民政廳呈請立案惟黔省地瘠民貧籌款甚艱財爲萬事之母無米之炊巧婦難爲分館費用除由職等設法勉籌外擬懇鉤館函請省政府援照各省市按月補助經費以便進行等情據此查中國醫藥學術具有數千年歷史爲全民族存亡所繫敝館成立以來積極整理并督飭各省市設立分館分途進行期收衆擎易舉之效茲據該員等電陳經濟困難醫務停滯自屬實在情形相應咨請查照國術館補助成例酌予撥款補助學術民生實利賴至紳公誼此咨

貴州省政府

公函

公函南京市政府推薦隨翰英爲國醫試驗委員文二十四年十月二十二日

逕復者准

函開本市第六屆國醫試驗舉行在即所有試驗委員正在遴選聘請擬請貴館專門委員隨翰英郭受天二人中推薦一人以便聘請等由准此茲推薦隨翰英擔任本屆國醫試驗委員相應函復查照此致

南京市政府

附來函

查本市第六屆國醫試驗舉行在即所有試驗委員正在遴選聘請素仰貴館專門委員隨翰英郭受天兩君醫理精深擬請貴館於一人中推薦一人以便延聘相應函達卽希查照迅賜辦理見復爲荷此致

公函聘周柳亭楊伯雅隨翰英先生等爲本館處方鑑定委員會委員並指定周柳亭先生爲主席

席文二十四年十月二十四日

逕啓者茲聘請周柳亭楊伯雅隨翰英邱嘯天張簡齋郭受天張棟梁黃竹齋（黃竹齋未到館以前由張忍庵充任）陳遜齋先生等爲本館處方訴訟鑑定委員會委員並指定周柳亭先生爲主席除分聘外相應函達卽希查照爲荷此致

周柳亭楊伯雅隨翰英邱嘯天張簡齋郭受天張棟梁黃竹齋陳遜齋先生

附聘書各一件處方鑑定委員會章程各一份

公函司法行政部嗣後各級法院關於國醫處方訴訟案件如當事人不服當地分支館或醫藥團體之鑑定擬請逕函本館重行鑑定請察核轉行文二十四年十月二十六日

逕啓者查各省市國醫因執行業務發生處方訴訟案件該管法院輒依刑訴第一百十八條委任所在地國醫分支館或醫藥團體充鑑定人而當事人以不服鑑定之故或依同法第一百十九條聲明拒却致訴訟無法解決倘不另籌補救方法實不足以斷疑案而昭折服本館有鑒於此爰訂處方鑑定委員

會章程十條延聘富有學識經驗之國醫九人爲委員嗣後各級法院遇有處方訴訟案件如當事人不服當地國醫分支館或醫藥團體之鑑定聲明拒却時擬請原受理法院逕函本館交由該委員會重行鑑定以昭慎重除由館卽日成立委員會外相應檢同本館處方鑑定委員會章程一件函請察核轉行各級法院知照致紹公誼此致

司法行政部

附本館處方鑑定委員會章程一份

第一條 本館爲處理法院委託鑑定案件設立處方鑑定委員會

第二條 前條之鑑定以當事人不服當地國醫分支館或醫藥團體之鑑定經法院函請本館重行鑑定者爲限

第三條 本委員會設委員七人至九人由館長聘任之並指定一人爲主席

第四條 本委員會會議由主席召集之須有委員過半數之出席方得開會出席委員三分二以上之同意方得議決

第五條 本館收到鑑定案件應即交委員會處理之

第六條 本委員會收到前條交到案件應由主席指定委員一人作初步審查

初步審查意見分送各委員簽注後應由主席召集會議決定並推定委員一人作成鑑定書

第七條 初步審查意見提出會議如不得出席委員三分二之同意時應由主席另行指定委員一

復審查人

復審查意見分送各委員簽注後仍由主席召集會議決定並推定委員一人作成鑑定書
第八條 初步審查意見與復審查意見提出會議如均不得出席委員三分一之同意時應由主席

呈請館長裁決裁決後由館長指定委員一人作成鑑定書

第九條 前三條之鑑定書均由全體委員簽名蓋章交主席送呈館長核定仍以本館名義函送法

院

第十條 本章程自常務理事會議決通過之日起施行

附來函

案准貴館二十四年十一月八日第三五五五號函略開本館現訂處方鑑定委員會章程十條延聘
富有學識經驗之國醫九人爲委員嗣後各級法院遇有處方訴訟案件如當事人不服當地國醫分
支館或醫藥團體之鑑定聲明拒却時擬請原受理法院逕函本館交由該委員會重行鑑定以昭慎
重除由館卽日成立委員會外相應檢同本館處方鑑定委員會章程一件函請察核轉行各級法院
知照並附本館處方鑑定委員會章程一份等由准此除分令各省法院知照外相應函覆卽希查照
爲荷此致

公函財政部案據廣西省國醫分館籌備處以南甯區稅捐徵局頒發醫師藥劑師等營業捐稅

一節請察核辦理文二十四年十一月二日

逕啓者案據廣西省國醫分館籌備處刪代電稱據南甯中醫學會廣西國醫藥研究會邕甯縣分會報

告以南甯區稅捐稽徵局頒發營業稅章程併申報表各一份查閱章程第二條第二項載有醫師藥劑師等徵納營業稅等文伏查執業中醫原以濟世活人素無診例之規定凡就診者謝金多寡絕不計較每因貧乏予以贈診甚至赤貧反助藥資深念胞與爲懷迺非營業圖利者可比則中醫之生活維持頗窮當於收營業捐稅尤屬無補懇祈轉呈主管機關准予豁免以維醫計等情到館查該處所陳中醫狀況尙屬實情相應函請大部察核辦理並希見復至玆公誼此致
財政部

函

函隨委員翰英准南京市政府函請於專門委員隨翰英郭受天二人中推薦一人擔任本市第六屆國醫試驗委員已復函推薦執事前往文二十四年十月二十二日

逕啓者頃准

南京市政府公函開本市第六屆國醫試驗舉行在即所有試驗委員正在遴選聘請擬於貴館專門委員隨翰英郭受天兩君推薦一人以便聘請等由除函復推薦執事擔任外相應函達查照此致

隨翰英先生

函潘公展爲上海市國醫分館補行宣誓典禮呈請派員監誓函請台端屆時蒞場代表監誓文

二十四年十一月一日

公展先生大鑒敬啓者頃據上海市國醫分館館長夏應堂呈稱擬於十一月七日午後二時假貴州路

湖社禮堂補行宣誓典禮呈請派員監誓指導等情特此函請台端屆時就近蒞場代表監誓無任跂幸

專此順祝

勳祺

焦易堂啓

聘函

聘周柳亭爲本館處方鑑定委員會主席委員函二十四年十月二十四日

茲敦聘周柳亭先生爲本館處方鑑定委員會主席委員此訂

聘楊伯雅爲本館處方鑑定委員會委員函二十四年十月二十四日

茲敦聘楊伯雅先生爲本館處方鑑定委員會委員此訂

聘隨翰英爲本館處方鑑定委員會委員函二十四年十月二十四日

茲敦聘隨翰英先生爲本館處方鑑定委員會委員此訂

聘邱嘯天爲本館處方鑑定委員會委員函二十四年十月二十四日

茲敦聘邱嘯天先生爲本館處方鑑定委員會委員此訂

聘張簡齋爲本館處方鑑定委員會委員函二十四年十月二十四日

茲敦聘張簡齋先生爲本館處方鑑定委員會委員此訂

聘郭受天爲本館處方鑑定委員會委員函二十四年十月二十四日

茲敦聘郭受天先生爲本館處方鑑定委員會委員此訂

聘張棟梁爲本館處方鑑定委員會委員函二十四年十月二十四日

茲敦聘張棟梁先生爲本館處方鑑定委員會委員此訂

聘黃竹齋爲本館處方鑑定委員會委員函二十四年十月二十四日

茲敦聘黃竹齋先生爲本館處方鑑定委員會委員此訂

聘陳遜齋爲本館處方鑑定委員會委員函二十四年十月二十四日

茲敦聘陳遜齋先生爲本館處方鑑定委員會委員此訂

醫學雜誌十五週年紀念

徵求一千新定戶

特價優待 全年六期
兩月爲限 特價九角

宗旨

發揚中國醫學之精粹

促進中國醫學之建設

綜合全國名醫之傑作
集中全國名醫之經驗

內容

搜羅宏富取材嚴謹
注重實用不尚空談

效實個人及家庭之健康保障
臨床醫學家之診療顧問

△定價：兩月一期。二角五分。全年六期。一元五角。
△特價：預定全年。大洋九角。（外埠加郵費一角）預先
繳費。空函無效。半年不定。郵票不收。
△期限：自民國二十四年十二月一日起。兩個月爲限。
△贈閱辦法：同時定五份者贈一份。定十份者贈二份。定滿二十份者。除贈四份外。並有特殊利益。通函另定。
△出版期數：本雜誌自民國十年發行。兩月一期。全年六期。現出至第八十六期。自一期至五十四期。每期一角五分。五十五期。
△定期特價：每期二角。
△定閱地址：山西太原市新民中正街中醫改進研究會。

專 載

中央國醫館醫藥改進會江蘇省分會成立宣言

中華民國二十有五年元旦，爲中央國醫館醫藥改進會江蘇省分會成立之日，集全省之志

士，同心戮力，以期改進國醫國藥，而盡責任。謹發布宣言，以披露腹心。其詞曰：

粵稽醫藥之興，由來久矣！昔者神農嘗百草，始有醫藥；岐黃相問答，創制九經；至周而大盛，設醫官以掌醫政；至漢而詳盡，集大成以啓後世；降而至晉，其道漸衰；五代醫術，尤不足數；中興於唐宋；分歧於金元；明承餘緒，宗派紛紜；清代龐雜，頗難分析。其中痕跡，翻閱歷代史傳，約略尚可追尋。而遂古相傳，名醫濟世，扁鵲造號而屍起；文摯殉命於齊王；醫和顯術於秦晉；倉公發祕於漢皇；華陀神技於卓識；仲景妙於定方；典型楷式，皆足以垂教後世。示我以規矩，道我以先路。雖本草經方，技術之事，而生死繫焉！故神農黃帝，爲國元勳，亦嘗親治之也。保我華胄，至今仍得以廣士衆民號於世者，其豐功偉績，蓋不容泯滅也！

自元明遞遷，歐風西漸，末學下士，醉心歐化，土苴國粹，甚且謂國粹之存亡，無足輕重焉！是欲推翻一切文化，而盡欲以歐化代之也！醫學不幸，墮此漩渦，新學澎湃，靡然從風，坐使外籍醫生，追踵而至，舶來藥品，充塞於市，中人之家，治療每蝕恒產，衛生當局

，甚欲廢之而爲快！嗚呼！抑何其見之偏耶！芸芸衆生，茫茫禹甸，廣谷大州異制，民生其間者異俗，氣候既異，稟賦不同，病情因環境而有殊，藥量因種族而各別，况儒有定理，而醫無定法，病情萬變，難守一宗者耶！一國之中，尚南北迥異，其他則又何說？

然嘗聞之：物必自腐，而後虫生之，人必自侮，而後人侮之，邪逆之來，日逼一日，必有其弱點在。蓋吾國學術之濡滯，不獨醫爲然也。夫進化者，天下之公例也。譬之地心之引物，四時之代謝，今乃守舊苟安，故步自封，墨守而少闡悟，庸落而少發明，僅恃先民之寶藏奇珍，焉足以見重於國人，而採用於世界耶！倘舉我列祖列宗體驗研究所結晶之國醫，任其委之溝壑，不惟不知稼穡之艱難，數典忘祖；抑且自比於逆亂，設淫辭而助之攻矣！嗚呼！斯道日促，國粹日淪，經濟文化之交侵，民族民生之日殆，豈吾革命志士所願睹，而爲四萬萬七千萬同胞所樂聞也哉！有心者不禁大聲疾呼！急起直追，力期改進，發皇斯業，挽狂瀾於旣倒，扶大廈於將傾，此不獨吾醫藥改進會責無旁貸，凡我國人皆當引以爲責者也。易曰。「窮則變，變則通，通則久。」改進則久，其庶幾乎！用特集志士以改進，協賢豪而共濟，以期上匡國家，以臻隆治，下維黎庶，以絕苛殘。今臚陳四點，以告同仁。

一 改進醫術以利民生也，夫醫之爲道，操人生死，民族健康，實利賴之。今日何日：非二十世紀科學昌明之時代乎？爭奪疆土之劇烈，弱肉強食之慘痛，非遠勝於古代五族互相吞併之世乎？然則，醫者所負之責，較前益大矣！而醫者所恃之術，更當較前益精矣！此吾術之急待改進也。謹陳改進醫術之大綱如左：

(甲)以我國固有之醫藥學說，擇其確有精義者，用科學方式解釋之。

(乙) 其方術確有實效而理論欠明者，則採用近世學理以證明之。

(丙) 其方術確有實效，而無法解釋者，則暫為保存，待日後精密研究之，俾附合於學理。

(丁) 凡屬確有實效之方術，為我國成法所固有，而為近世學理所無者，則特加保存而發揚之。

(戊) 其方術無實效，而其理論不合科學者，則刪棄之。

(己) 凡近世確有實效之方術，為我國固有成法所無者，則採用補充之。

二 精神團結以利進行也。夫人無遠慮，必有近憂，事不圖終，曷克有濟。謀力量之發生，在乎團結：期事業之成功，端賴恆心，曩者復興中醫之呼聲，非不盛且壯也，乃互相派別，各自為政，吾未見其有力量之發生也；全國醫藥聯合會之成立，非不偉且大也，而曾幾何時，即行涣散，吾未見其有事業之成功也。若是者何也？無精誠以團結也，無恆心以持久也，吾故知無誠實與無恒，均不能成事濟物也。國醫危機，至今極矣！人為刀俎，我為魚肉，非把持成見互相派別之時也；亦非虎頭鼠尾五分鐘熱度之時也。當共鑒前車，再接再厲，始終不渝，勿畏葸，勿苟安，勿事徘徊，勿相推諉，祛除人我成見，共成百世大業，凡我同志，盍自勉旃！

三 增加治病效率以興國藥而杜經濟侵略也 孫中山先生民族主義，嘗謂經濟侵略甚於武力侵略，蓋以武器之利，士卒之猛，可以墟其都，而不足以亡其族；經濟之侵，在於不覺，既可能墟其國都，復足以亡其種族。嗚呼！危哉！嗚呼！痛哉！據實業部國際貿易局之報告：二十三年度之西藥進口，為四千一百一十一萬八千六百十六元餘，讀此數字，已足不寒

而慄，而年來醫院之林立，西醫之猛增，看護學徒之挾術以行者，更不知凡幾。則其數字之增進，有足驚人者！嗟乎！殷鑑不遠，實堪慮於目前！識時賢者，能無責乎？是以有識之士，羣起而謀提倡國藥。然提倡國藥非提倡國貨可比；其責仍屬之於國醫也。此何以故？蓋提倡國貨，僅在於人民愛用國貨；提倡國藥，亦在乎人民愛用國藥。然於愛用國藥之前，當先樹信仰中醫之心，於信仰中醫之前，當先信仰醫術之精。否則誰願犧牲其寶貴之生命而謀挽回若干之利權乎！是則欲事提倡國藥，在於求治病之有卓效也。因服膺中醫醫術之精，故信仰中醫；因信仰中醫，遂愛用國藥矣！同志勉乎哉！

四 聯合海外中醫共闡絕學而暢國藥輸出也 據稅關記載：中國近歲普通藥材，出口已有五千萬元之鉅，至貴重藥品，因私行攜帶者，尚不在內云云。此大量之輸出，非足以彌補他項之侵入者乎！然則如許輸出究作若何之用乎？曰：藥商之採購，加以鍛鍊，仍以厚利市之我國也：經海外中醫之應用，藉以起西醫所不能治之病也。若日本大學有漢醫講座之設，國中行漢方或鍼灸者，不可勝數；美國檀香山一帶，業中醫者至五百餘人；遼京有中華贈醫所之設，皆多所全濟；菲律賓烏里拉之中醫，具三百餘年之歷史。皆能本吾國固有之醫術，起沉疴於頃俄，成績班班可考，而東人之科學整理，又有駕凌乎漢土者，皆足以互相討研，而闡斯學於發揚光大之境者也。聯智愚爲一心，合遐邇爲一德，羣策羣力，投大遺艱，國醫之得以日趨於光明之境，國藥之得以輸出日增，俾吾華胄，皆蒙其利，耿耿此心，惟國人共鑒之。

余不敏，謬膺吾蘇成立改進分會起草宣言之責，祇以任重才疏，未能詞意條暢，貽誚醫林，殊深惶愧！惟望海內外鴻博鉅子，熱心同仁，惠予指正，欣然拜嘉。江蘇省國醫分館祕書主任張錫君謹識

論壇

國醫非科學化不能圖存說

湖南劉嶽峯

今之詆國醫者，動曰不科學，而業國醫者，亦自認非科學所能解釋，皆未明科學原則也，夫所謂科學云者，從一切複雜之自然與社會現象中，求其因果關係之法則性，而成爲一種有系統之學術也，大別爲二，（一），自然科學、如天文學、地理學、物理學、化學、生物學之類，是具體的，其跡象可以由聽覺、視覺、觸覺、嗅覺、及測驗器中而得，（二），社會科學、如政治學、經濟學、法律學、道德學、宗教學之類，是抽象的，其事實祇可以思想與文字，推求其因果關係之法則性，斷不能用聽，視、觸、嗅等覺，及精微儀器，而得其形體也，醫學亦然，如西醫之所謂器官，血絡、皮膚、骨骼、呼吸、循環、消化諸系，以及細菌，細胞等，國醫之所謂十二經脈，二十八脈象、風、寒、暑、濕、燥、火之變化，何一不具有科學之原則，特囿於物質者，一若除有跡象可求外，別無所謂科學，不知天文家言，果實落地，由地心之吸力，海洋潮汐，由月球之吸力，以及八大行星之軌道，拋物成線，兩電成流，磁石指南，琥珀拾芥，又何嘗有跡象可求，何莫非本其原理，以果證因，而囿於氣化者，一若事實與思想，無可資以供人觀察與實驗，何能釋以科學，不知政治學，包含國家制度之

變遷，經濟學，包含社會生產之狀況，法律學，包含人類行為之制裁，他如道德宗教等學，皆所以保持人民階級與生存，千頭萬緒；至蹟至繁，何嘗不由事實之觀察，與歷史之實驗而來，亦何莫非本其原理，以果證因，蓋有因果，乃有定義，有定義，斯有定理，卽法則性也，試卽醫學之根源而比較之，內經載太陽經脈，從目內眥，上額交顴，絡腦出項，挾脊抵腰，貫臂入臍，出外踝而至小指，是動則病頭痛項強，脊疼腰折，以及髀臍脣脚皆痛，小指不用，（但舉一經他經不贅）是經脈之運行，或由頭至足，或由足至手，縱橫順逆，莫不有一定之軌道，亦猶行星之繞日，爲人目所不見，其所生病，皆循經脈道路所過，證以針灸推拿家之手術，井榮俞合，尺寸無差，江湖技擊家之點穴，力纔一指，大命旋傾，莫不有一定之穴隧，亦猶潮汐之應月，果落之應地，因原理而推求，此卽有法則性也，又內經云，冬傷於寒，春必病溫，夏傷於暑，秋必疾瘧，清氣在下，則生飧泄，濁氣在上，則生腹脹，氣有餘，則喘咳上氣，不足則息利少氣，血有餘，則怒，不足則恐，諸如此類，不可殫述，莫不因其感受之重輕，賦稟之強弱，而斷定其病象之發生，亦猶政治學之所謂集權則流爲專制，分權則流爲渙離，經濟學之所謂供過於求則價低，求過於供則價高，此卽有因果性也，又內經云，脾移寒於肝，則癰腫筋攣，肝移寒於心，則狂隔中，或肺移熱於腎，則傳爲柔痓，肝移熱於心則死，種種傳變，大抵因臟象間之聯繫，一有移動，卽由自力，變成有規則之影響，例如政治不良，必影響於經濟，法律不良，必影響於道德，此卽有關係性也，又內經云，諸脉

皆屬於目，諸髓皆屬於腦，諸筋皆屬於節，諸血皆屬於心，諸氣皆屬於肺，是有合於論理學之歸納法，他如陰從陽化，陽從陰化，寒從熱化，風從火化，溼從燥化等等，則又有合於化學之養化急冷作用焉，至於仲聖之傷寒雜病論，分列六經，有條不紊，誠如自序所云，平脉辨證，見病知源，料度府藏，獨見若神者，已成爲一種有系統之醫書，基於上述，則吾國醫學，本具有科學之原則，何以流傳至今科學昌明時代，反益退化，至使人嗤爲不科學，其故何也？一由於古代文字，詞意簡古，義例疏略，其所論斷，間不能駁括脗合，未可諱言，例如有冬傷於寒而春不病溫，夏傷於暑而秋不疚瘧者，亦有春溫不必皆冬傷於寒，秋瘧不必皆夏傷於暑者，因果不符，易滋疑竇，而且是書，年代過久，中經翻譯刪改，已非一次，亥豕魯魚，在所難免，尤令人難於索解，二由於後儒論著，連篇累牘，或高談太極河洛，或強合五運六氣，（此六氣非指六淫，乃一之氣、二之氣、三之氣、四之氣、五之氣、六之氣。）甚至自矜學博，謬抒己見，除陽易位，寒熱倒置，非甲非而乙是，即此擊而彼攻，蔓衍支離，而於篇章節目，綱領條理，毫未計及，以致病情脉理，聚訟數百年，終莫得其的解，令學者靡所適從，有此二弊，無怪國醫之學，每下愈况，至使人攘斥而未有已也，今欲保存國醫，非一趨於科學化不可，科學化爲何，一用論理學方法，以求得其定義定理也，五方之風土懸殊，人類之體質互異，其所傷感，亦自各不相侔，然任何複雜錯綜，其中必有一定之因果關係，於此千變萬化之中，詳細分晰，逐類演繹，然後綜合而歸納之，而求得一種因果關係之

規律，如銅牆鐵壁，顛撲不破，例如頭痛，有太陽少陽陽明少陰厥陰各種，如求太陽頭痛，必須於感受原因，部位症候，以及種種變化，爲之反覆證明，求得其原理與真義，而確定爲太陽證，斷無絲毫可以混入少陽陽明少陰厥陰諸經，（但合病兼症不在此例，）推之他經亦然，如此則定義定理既得，而後治療，不至游移無主矣，二用幾何學公式，以爲整理方針也，凡風寒暑溼燥火之感於外，六慾七情之傷於內，其所呈病象之程度，輕重深淺，雖各不同，而以精密之觀察求之，亦自有當然之法則性，如幾何學然，一直角等於九十度，一直徑等於圓周率三·一四一六，無論大小遠近，總不能出此範圍也，吾國醫書，皆以內經傷寒爲正宗，然文字太簡，恍如今之幾何學問題一書，但有答案而無演草方式，後人注釋，雖復不少，大都皆模糊影響之談，並無一定界說，究之內經各篇，其中不少含有定義之句，傷寒各條，每條皆有法則，務須於每句每條，分節別目，逐一演草，以求適合乎定律，庶令閱者不至茫茫無涯涘矣，依此整理，則吾國醫學，得與自然科學社會科學合同而化，庶有發揚光大之一日乎，至於哲學，始於古代希臘學者，原欲以自由思想與智識，應付人類一切不可解釋之問題，流傳既久，多視爲玄妙不可測度之術，故凡遇有疑難事理，則曰非請哲學先生來解決不可，無識者流，遂認哲學爲解決高深學問之專家，其實離人類實際生活太遠，不過信口附會，所謂完全莫名其妙而已，國醫之學，何嘗有一類是，今之欲救國醫者，於科學知識，毫無所有，日以國醫爲哲學相號召，長此不改，而惟渾沌乾坤，任意謾罵是務，吾敢斷言曰，名爲救亡，直自速其亡而已，尙何有圖存之可望哉，吾故不憚大聲疾呼，詳細解釋，以告世之痛斥國醫科學化者。

專著

生理學述要(續)

寶山朱鴻壽

(2) 動作 筋肉運動，則呼吸增加，如勞働或疾走等。

(3) 身體之位置 呼吸數因身體之位置而異，即起立比坐位增加，臥位比坐位減少。

(4) 溫度 外圍溫度高，則呼吸淺小而數增加，溫度低，則呼吸深大而數減少，於冬夏二季，最為顯明。

(5) 意識 呼吸數可依意識而減少，或增加之。

第三 體溫

一 體溫之生理

人類有一定之體溫，而與外圍升降之溫度，並無關係其固有溫，于全體各部，稍有差異，其最高者，為血液體腔，最低者，為外表之皮膚，欲求其體溫之高低，於下列各處測定之。

(1) 腋窩 卽以檢溫器插入腋窩，使上肢密貼於軀幹，此部位，臨床診病時，較為便利也。

(2) 直腸

(3) 腋

(4) 口腔之舌下

按以水銀檢溫器，測驗體溫時，于各部位互有小異，平常之溫度，在攝氏三十六度至三十七度，而以直腸為最高，腋窩為最低。

二 局所之體溫

血液循環，運行不斷，每二十三秒時間，能運行全身一周，以使各部之溫度平均，然猶不能達其目的，故溫度於身體各部，甚有差異。

(1) 皮膚之溫度

(甲) 最低度	三十二度二六分	足蹠中央
(乙) 中度	三十五度八〇分	鼠蹊屈側
(丙) 最高度	三十六度八九分	腋窩

(2) 體腔之溫度		
(甲) 最低度	三十七度一九分	口腔舌下
(乙) 中度	三十八度〇一分	直腸
(丙) 最高度	三十八度三〇分	腋窩

(3) 血液之溫度 其中等溫度，大約為三十九度，而靜脈血之溫在內部者，比動脉血為

高，在外部者，則反之。

(甲) 左心之血液 三十八度六分

(乙) 右心之血液 三十八度八分

(丙) 上大靜脈之血液 三十六度七八分

(丁) 肝靜脈之血液 三十九度七分

(4) 組織之溫度

(甲) 張力變換而爲活力時，(即新陳代謝機能旺盛時)。

(乙) 血液多量時。

(丙) 其部位能被保護時等，則皆溫暖，故大腦者，在各組織中最溫暖者也。

子最低度 三十七度三五分 皮下結締織

丑最高度 四十一度四〇分 肺及右心

夫在以上各部位，其溫度所以不同者，關於(一)溫源之大小，及(二)溫熱消耗之多少，而溫熱之消耗，更關於(1)冷卻之身體表面之廣狹，(2)周圍之溫度，(3)填空物之溫熱傳導性及其熱量等也。

各器官之溫度，皆由以上之二原因而來，尚有第三之要因，即血流是也，蓋血流不斷，自溫度輸送溫熱于冷部，例之外皮，其溫源甚微，又常與低溫之大氣接觸，而放散多量之溫熱，

然如斯所消耗者，由身體內部之血流輸送溫熱而補償之，而其所輸送之溫量，與血量相關，故皮膚之血管擴張，則流注較多之血液，致溫度昇騰，而血管之伸縮，由血管神經支配之，若切斷該神經，則續發血管擴張，而溫度亦繼續昇騰，若刺激血管神經，則血管因而收縮，溫度遂下降。

三 體溫之發生(溫源)

體溫為不斷發動之一種活力，而究其所極，不得不歸功于物質原子之顫動，溯其發源，則自食物中之張力，與空氣中之酸素而來，故發溫之量，關於張力交換之多少，蓋食物中之張力，恰如潛溫于體內，依燃燒作用，則皆變為溫源，又動作力及電氣力，亦由此張力所發生者也，其溫源之作用有二，即化學的，及理學的，是也。

(1) 化學的作用

(甲) 依燃燒作用，炭素化為炭酸，水素變為水時，則發生多量之溫熱，又身體無機物之燃燒，例如硫黃之變為硫酸，磷之化為磷酸，則發生少量之溫熱。

(乙) 又使張力減少之化學的作用，皆飽和原子之親和力，則發生溫熱，蓋原子之親和力飽和，而其安靜位置固定時，則化學的張力，變為溫力，例如葡萄糖之酒精酵醇，及其他作用，與此類似者是也。

(2) 理學的作用

(甲) 內藏之器械的作用，因不發表於體外，而變換爲溫熱，例如心藏之全動作，以及血流之抵抗時，則交換爲溫熱，又有筋肉之內藏之動作，如肋軟骨之轉捩，

呼吸器內空氣流之摩擦，消化器內容物之摩擦等，亦發生溫熱。

(乙) 使用筋肉而發表于體外之動作時，則其動作之一部分，依腱及關節面之摩擦，或骨端之振盪及血壓，而變爲溫熱。

(丙) 筋肉神經及有腺管內之電流，可變爲溫熱，又發溫之化學的作用，可生電氣，而其電氣，亦可變爲溫熱，然此兩種溫熱之量甚少。

四 體溫之放散

體溫放散之途徑有四，列下。

(1) 皮膚 體溫之放散由于皮膚者最多，其故有三。

(甲) 因皮膚面積甚廣，便于放射傳導，及蒸發之功也。

(乙) 因皮膚中藏有多數微絲血管。

(丙) 因體溫過多，應放散之時，則皮膚充血，較常爲甚。

按體溫放散之多少，關於衣服之增減，汗液分泌之強弱，外氣溫度之高低。

(2) 肺臟 人每呼氣時，體溫即隨之而出，其所出之多少，關於呼吸之度數及淺深，并關於天氣之寒暖。

(3) 大小便排泄時，亦有少量之體溫隨之而出。

(4) 設人飲食之物，較冷于身體，亦能減低體溫。

按體溫放散之總量中，皮膚占百分之八十，肺臟占百分之十五，其餘占百分之五而已。 (未完)

解剖生理學講義 (續前)

郭受天

(丑) 大腿筋 分前側、後側、內側、三部、

(其一) 前側 分淺深二層

(一) 淺層 有二筋

(1) 張股鞘筋 使筋膜伸張

(2) 縫匠筋 使下肢內轉、下腿屈曲、且向內旋轉、

(二) 深層 有四筋、謂之四頭股筋、能使下腿直伸、

(1) 直股筋

(2) 內大股筋

(3) 外大股筋

(4) 中大股筋

(其二)後側 有三筋

- (一)二頭股筋 有長短二頭、使下腿屈折、
- (二)半模樣筋 使下腿屈曲、且伸張關節之韌帶、
- (三)半腱樣筋 使下腿屈曲、

(其三)內側之筋分三層、如左、

(一)第一層 有三筋

- (1)恥骨筋 使大腿內轉、
- (2)長內轉股筋 使大腿內轉、
- (3)薄股筋 使下腿屈折、且稍能內旋、

(二)第二層 有一筋

- (1)短內轉股筋 使大腿內轉、

(三)第三層 有一筋

- (1)大內轉股筋 使大腿內轉、

大腿筋、膜在大腿之前上部、與普帕耳氏韌帶連結、覆以諸筋、而前後兩側、殊為強韌、其外側稱股鞘、外股輪又名卵圓窩、在普帕耳氏韌帶之正中下部、為大腿筋膜之裂孔而生股輪、海爾尼亞症之處也、

(寅)下腿筋 分前後兩側、及腓骨側三部、

(其一)前側 有三筋

(一)前脛骨筋 使足之內緣、上舉且內旋、

(二)長總伸指筋 使各趾伸張、

(三)長伸踰筋 使踰趾直伸、

(其二)腓骨筋 有二筋

(一)長腓骨筋 有二頭、使足之外緣、上舉且外轉、

(二)短腓骨筋 作用與(A)同

(其三)後側筋 分淺深二層

(一)淺層 有三筋

(1)腓腸筋 有內外二頭、下方移行於阿克司氏腱、

(2)長足蹠筋 附着於阿克司氏腱、

(3)比目魚筋 移行於阿克司氏腱

以上三筋使足直伸於後方

(二)深層 有四筋

(1)膝膕筋 屈折下腿、伸張囊狀韌帶、

(2) 長總趾屈筋 以四腱使各趾屈曲

(3) 後脛骨筋 使足直伸、而僅可內轉

(4) 長屈蹠筋 使蹠趾屈曲

(卯) 足筋 分足背筋足蹠筋二種

(其一) 足背筋 有二

(1) 短伸蹠筋 輔助長伸蹠筋

(2) 短總伸趾筋 以四腱介助長總伸趾筋
(其二) 足蹠筋 分蹠趾側小趾側及中部三部

(一) 蹠趾側 有三筋

(1) 外轉蹠筋 使蹠趾外轉

(2) 短屈蹠筋 使蹠趾屈曲

(3) 內轉蹠筋 有一頭、使蹠趾內轉

(二) 小趾側 有三筋

(1) 外轉小趾筋 使小趾外轉

(2) 小趾屈筋 使小趾屈曲

(3) 對蹠小趾筋 使小趾對向於蹠指

(三) 中央部 有三筋

(1) 總趾屈筋 以四腱使各趾屈曲

(2) 方形足蹠筋 輔助總趾屈筋之作用

(3) 蟲樣筋 使各趾第一節屈曲

(二) 骨間筋 分蹠側及背側二筋

而蹠側骨間筋爲內轉筋、其數三、背側骨間筋爲外轉筋、其數四、然其
內外之正中線、則以第二趾爲準則也、

第二章 筋之生理

筋之分布 筋通稱爲肉、或附於骨骼、或圍於腔洞、或充於身體之凹處、或成外廓、或造

成種種之機關、占全身組織之大部分、以成吾人完全之形體者也、

筋之種類 分橫紋筋、平滑筋二種、

(子) 橫紋筋

橫紋筋又名隨意筋、包護骨骼、近接於皮下、成全身之軟部、藉神經介紹與腦連續隨意
志能伸縮或擴張、如舌唇手足諸筋、能隨意運動者是也、故某筋若一旦斷絕其關聯之處、則
該筋不能隨意志而收縮矣、

筋之數 全身中之橫紋筋、約四百有八、均附於骨、以司運動、

筋之構造

凡用鐵條懸物、鐵絲絞成之條、較堅於鐵塊鎔成之條、又如蜘蛛絲、由多數之細絲、集合而成一絲、故強韌異常、吾人之筋、蓋亦由無數之細絲、（稱曰筋纖維、）結合而成、故柔軟而強韌、試取煮豬肉一片、其肉可絲絲分析之、然則筋之能勝重量也亦宜、在筋中間之空隙、充填結締組織、其中包容血管神經、由筋之收縮力而短縮、而其附着之部分相近接、以營運動、例如附着於上臂骨、及前臂骨之筋、收縮時、此二骨相接近、又短縮之筋、短厚而且堅固者、於肘關節屈曲之際、觸上膊得知之、其收縮力於死後猶暫時存者、殊如以電氣刺戟、當見其呈種種之運動、

筋之部分

筋雖索狀之一束、而其中部較見肥闊、名之曰筋肚、其兩端次第細小、附着於骨、名之曰腱、腱、白色有彈力性、其質強韌、緣附於關節之周圍、俾肢骨便於運動、

筋之形狀

或長或短、或厚或薄、或帶圓形、因種種之不同、遂有羽狀筋、半羽狀筋、鋸齒狀筋、斷裂筋、二頭筋、三頭筋、二腹筋之稱、

筋之起始點及附着點

筋之形狀、雖種種不同、然必自一骨交互於他骨、跨一關節、或數關節、故骨間之筋肉、有起始點及附着點之別、近於身體中心、而位置不變者、曰起始點、遠於身體中心、而運動自由者、曰附着點

、例如上膊前面之筋肉、一端附於肩胛骨、即爲起始點、一端附著於橈骨、即爲附着點、

共勸筋及反抗筋

共勸筋(括約筋)者、運動均等、無起始點與附着點之別、如口筋眼臉肛門等是、反抗筋者、如屈肘之時、上膊筋收縮、後面之筋伸長、彼此適成反比例、故曰反抗筋、

筋之化學成分

就生活筋檢定確定之化學的成分頗難、蓋人體死後速受大變化、又檢查之際、亦甚有變化也、惟凍結之筋、不起化學變化、故鳩捏氏施次之試驗、即以除血之蛙筋、於攝氏零度以下十度使結冰、置乳鉢中、搗碎後、以布壓搾之、若斯所得之液、濾過而檢之、爲中性或鹼性、稍帶黃色、發蛋白石微光、是曰筋漿、猶血漿、有凝固之性、初凝固時、如膠、後見其膠質中生溷濁不透明之塊及絲條、光線觸之而屈折、恰如收縮血餅之纖維素、收縮而絞出一種之液、是即筋液、有酸性反應、自筋漿所折出之凝固物、含多量之蛋白體、即名曰阿美申、此外筋質之成分、列舉如次：

(二)蛋白質 為主要之有機成分、稱爲一種筋肉素、
有機成分 (二)含水炭素 克留哥健葡萄糖爲其主要成分也、

(三)脂肪

(四)無機鹽類 鉀化合物最多
(五)氣體 炭酸最多

(六)水

含百分之七十五、(四分之三)

筋之新陳代謝

(子)安息筋之新陳代謝

筋中有毛細管、血液流通不絕、即自血液中、攝取養氣而排洩炭酸、然炭酸之排洩、雖不如養氣之攝取者多、而氣體之交換、究無已時、試以筋置諸養氣或空氣中、較之置於無養氣之無害氣體中、保有其有機能力持久、以是知氣體之於筋中新陳代謝者、亦爲維持筋之動作力之生活現象也、

(未完)

慈谿魏氏驗案類編初集出版

魏文耀醫師撰著

曹炳章先生評閱

題簽者浙江中醫學校校長范耀雲先生

題辭者中央國醫館館長焦易堂先生
浙江國醫分館館長許祖謙先生

題序者曹炳章君王宇高君楊安國君
范文虎君馮光宇君葉仲盤君

曹炳章先生序曰。余友魏君長春。字文耀。爲慈谿積學士也。嘗研究醫藥。手不釋卷。間遇疑難奇症。常與余通函討論。切磋琢磨。虛心採納。必求其切實中的而後已。其日常爲人治病。必記錄醫案。病者姓名住址。何年何月。
病名病因。診斷療法。服後效果。何治何效。各案必全始終。大都其人俱在。信而有徵。非徒託空言可比。積久成爲鉅帙。釐訂四卷。名曰魏氏驗案類編初集。書述既成。郵寄炳章。逐證審閱。復經詳細審視一週。各證案尾附以發明。先生平時審證用藥列方。研究心得有素。余於是書。云其認症無差。用藥恰當。非多讀古人書。善察時代變
者所不能。

全書四卷。鉛印洋裝。分爲兩厚冊。每部連郵實價法幣一元。
總發行所慈谿城內回生堂。分售處各省大書局。

學說

傷寒論講義（續）

奧田謙藏註
魏賈譯

太陽病，初服桂枝湯，反煩不解者，先刺風池風府，卻與桂枝湯則愈。

【註】此章次於前章，舉太陽於桂枝湯地位之一變證，且示明服藥與刺法可兼施之治例。此節恐非古論正文，或係編者所言。

【字義及句解】「太陽病」此太陽係指於桂枝湯地位。

「初服桂枝湯」初者最初之意。服者與而使服之義。

「反煩不解者」桂枝湯之正證，服桂枝湯後，決無煩之理由。太陽病中篇曰：「傷寒發汗解，半日許，後煩，脉浮數者，可更發汗，宜桂枝湯」然今反煩者，乃其變證。卽邪熱主要鬱滯頸項附近，僅憑桂枝湯之藥力，未能解散，故首應將鬱邪使發散，而後「先刺風池風府」風池風府皆經穴名。前者屬足少陽膽經。位顳顴之後，髮際陷中。後者屬督脈經。位項上入髮際一寸。刺者鍼刺之謂也。先以刺此二穴使其鬱邪發散，却後與桂枝湯如前，則病愈矣。故下句言。

「卻與桂枝湯則愈」卻者，退還之謂。

【講義】此章全體之意，太陽病最初服桂枝湯，反發煩不解，此非桂枝湯之正證。其變證即邪熱主要鬱滯頸項之一種。此證僅以桂枝湯藥力，不易解散，故復刺風池風府二穴，使其鬱熱發散，然後再與桂枝湯，則愈矣。

服桂枝湯，大汗出，脈洪大者，與桂枝湯如前法，若形如瘡，曰再發者，汗出必解，宜桂枝二麻黃一湯。

【註】宋版於日上有一字。如瘡作似瘡。今從成本。此章承前二章，於太陽桂枝湯地位之一變證，先舉服桂枝湯大汗出脈變洪大，且明示其狀如瘡，日再發者之治例。此節恐非古論正文，或係本論編者之言。

【字義及句解】「服桂枝湯，大汗出」大汗出者，汗大出之謂。乃桂枝湯一變證，故言服桂枝湯大汗出。

「脈洪大者」脈變洪大，係因病邪泛濫於表。所謂脈洪大，脈勢洪而其形大之謂，吳山甫氏曰：「洪猶洪水之洪，脈來大而鼓也」又脈法私言云：「按洪如洪水之洪，謂脈盛大也」。

「與桂枝湯，如前法」大汗既出，脈變洪大，本爲桂枝之一變證，故仍言與桂枝湯如前法。前法者，服桂枝湯之法也。

「若形如瘧，日再發者」此由桂枝湯地位進一步，稍欲入麻黃湯地位之證。故同前之桂枝麻黃各半湯，宜微發其汗，依下句言。

「汗出必解，宜桂枝二麻黃一湯」於桂枝麻黃各半湯章中，載一日二三度發，面色反有熱色，又曰身必痒，於此章但言日再發，卽桂枝二麻黃一湯比各半湯其症稍輕。不言可知矣。

【講義】此章全體之意，服用桂枝湯，大汗出脈洪大者，本係桂枝湯之一變證。故大汗出，脈洪大，仍宜服桂枝湯。若其狀如瘧，至日再發者，最初非桂枝湯藥力所能及，此證可由輕度之發汗法。以發其汗，宜用桂枝二麻黃一湯。根據此章，桂枝二麻黃一湯有治療桂枝麻黃各半湯證及其地位略淺者之作用。

桂枝二麻黃一湯方 成本載此方於卷末。今茲舉類聚方廣義紀載置於後。

桂枝一兩十七銖 八分五厘（二、四） 荻藥 生姜各一兩六銖 大棗五枚各六分（二、四） 麻黃十六銖 杏仁十六個各三分五厘（一、四） 甘草一兩二銖五分五厘（二、二） 右七味，以水五升，先煮麻黃一二沸，去上沫，內諸藥，煮取二升，去滓溫服一升，日再服。

右七味，爲一包，以水一合五勺，煮取六勺，一回溫服，（通常一日二三回）。

服桂枝湯，大汗出後。大煩渴不解，脈洪大者，白虎加人參湯主之。

【註】此章承「太陽病，初服桂枝湯，反煩不解者，云云」章，舉桂枝湯服後，其邪自表到裏之證。以明示其治例，並示對前章及其類證之鑑別。此節恐非古論正文，或係本論編者所言。

【字義及句解】「服桂枝湯，大汗出後」此因服桂枝湯大汗出，大汗後體內水分著明失去，故大汗出下加一「後」字。

「大煩渴不解」煩渴者，煩熱思水之意。且所謂大者，以示其甚也。此因水分顯然失去，表邪立卽達裏，復現發熱之證，故曰大煩渴不解。

「脈洪大者」此洪大與前章所云相同。彼者爲邪熱泛濫於表之一時脈狀。此所言者，爲因裏熱。發生之本來脈候。

「白虎加人參湯主之」此證爲白虎加人參湯所主治。故曰白虎加人參湯主之。

【講義】此章全體之意，太陽病服桂枝湯大汗出，因其大汗，致體內水分著明失去，表邪直達至裏，結果現大煩渴不解，脈洪大者，此由桂枝湯地位，直達白虎加人參湯地位之證也。故曰白虎加人參湯主之。根據此章知白虎加人參湯有治療因水分亡失，邪熱結裏發生煩渴之作用。

白虎加人參湯方 成本載此方於卷末。今茲舉類聚方廣義所記載者，置於此。
於白虎湯方內，加人參三兩 知母五分(一、〇) 石膏一錢三分(五、一) 甘草一分

六厘(○、六) 糜米一錢(四、○) 人參二分五厘(一、○)

右五味，煮如白虎湯，右五味，以水二合，先煮糜米，取一合二勺，後入餘四味，煮取六勺，一回溫服，(通常一日三回)

太陽病、發熱、惡寒、熱多、寒少、脈微弱者，此無陽也，不可發汗，宜桂枝二越婢一湯方【註】此章承前「太陽病，得之八九日，如瘧狀，云云」章。舉其地位更深者，明示其治例。此節恐非古論正文，或係編者所言。

【字義及句解】「太陽病」此太陽病，含有前論「得之八九日如瘧狀之意。
「發熱、惡寒、熱多、寒少」此亦含有前論之「其人不嘔，清便欲自可，一日二三度發一之意。」

「脈微弱者，此無陽也，不可發汗」此三句，應置於「宜桂枝二越婢一湯方」之下，今插於句中，類此句法，本書中常常見到。脈微弱者，脈微而弱之謂。此無陽也一句，言無太陽之表證，故曰不可發汗。

「宜桂枝二越婢一湯方」此句應接熱多寒少句下。自太陽病至此句爲頓結。卽此證亦太陽桂枝湯之一變證，與桂枝麻黃各半湯同。且其地位爲更深。故曰宜桂枝二越婢一湯方。

於茲不言較桂枝麻黃各半湯其地位深，此蓋據方而略證者也。又依其順序，則此章應

置白虎加人參湯之前，今故置於後，由是以示其地位之加深。

【講義】此章全體之意，太陽病得之八九日，如癟狀、發熱、惡寒、熱多、寒少、且無相近少陽及陽明之證，然較桂枝麻黃各半湯其地位更深者，宜以桂枝二麻黃一湯促其發汗。若脈微弱者，此無太陽之表證者，決不可以本方使其發汗矣。

根據此章可知桂枝二越婢一湯，有治桂枝麻黃各半湯證，且其地位更深者之作用。

【餘義】以上五章，皆非古論正文，似爲編者所言。是以其初章示桂枝麻黃各半湯證之治例，次章示對於桂枝湯之一變證，可將服藥與鍼刺兼施之治例，又其次章示桂枝二麻黃一湯之治例，又其次章示白虎加人參湯證之治例，終章示桂枝二越婢一湯證之治例，今比較以上各藥方，桂枝麻黃各半湯較其他地位桂枝湯深一層。桂枝二麻黃一湯較其地位各半湯淺一層。桂枝二越婢一湯，較其地位各半湯深一層。且白虎加人參湯其地位最深，爲由太陽直達陽明者。以上五章爲一節。

桂枝二越婢一湯方

桂枝 茯苓 甘草各十八銖(一、八) 生姜一兩三錢(二、八) 大棗四枚(二、四) 麻黃十八銖(一、八) 石膏二十四銖(二、四)

右七味、㕮咀、以水五升，煮麻黃一二沸、去上沫、內諸藥、煮取二升、去滓、溫服一升，本方當裁越婢湯，桂枝湯，合飲一升，今合爲一方，桂枝二越婢一。
左七味，爲一包，以水一合五勺，煮取六勺，一回溫服，(通常一日二三回) (未完)

金匱症病新註（續）

（續）

錫 敬輿

瘡爲病。原註一本瘡○玉函脈經作胸滿口噤。臥不着席。脚攀急。必作其人必斂徐沈本齒。可與大承氣湯。

夫太陽病之將成瘡者。失於表解。轉而入裏。燥灼陽明。於是氣上衝胸。胸滿不解。口噤依然。筋絡焦灼。神經抽掣。竟成齦齒肢背攀急反張矣。此病氣熱毒正式侵犯神經。即謂舊說侵入陽明宜急下以瀉去血中之熱毒。即舊說急下熱去毒解。即邪解也血液旋復清潔。高熱既退。胸滿氣逆自平。所謂津回液滋氣下胸寬也神經無所迫灼。拘急漸退。諸病悉去矣。曰可與者。謂必審慎乎本證也。在涇疑與調胃承氣湯斟酌施治。修園謂恐服大承氣之後。證未盡除。當審其緩急。而商其再服與否。皆未能闡發聖意。蓋若本條云云。可與大承氣者。以本證由太陽傷寒傳變而來也。病雖爲瘡。仍屬太陽傷寒。故可以治陽明病之法治之。若汗後下後。津枯液竭。筋骨燥灼而成之瘡。安可復下以重涸之耶。是以本條之瘡。可與大承氣湯。明大承氣非治瘡之主方。若汗後下後而成之瘡。及正式之腦膜炎症。則不中與之。意顯然矣。

上二條爲重感太陽風寒而將成瘡之證。故括葛根一方。仍屬太陽風寒之主方。非正治瘡之法也。故或曰。太陽病。其證備。或曰。太陽病。無汗。可見病重在表。體強几几。反洩少。氣衝胸。口噤等。亦未離乎表也。本條之胸滿口噤。臥不著席。脚攀急。齦齒。此

熱盛而傷神經。可謂熱盛於陽明故用大承氣湯。以泄在裏之熱。即陽明之熱大承氣湯。仍屬泄熱瀉實。
即治陽明實熱之主方。而非治瘡之主方也。且夫瘡病。發其汗。黃則寒溼相得。表愈虛。惡寒愈甚。變證遂起。又太陽病發其汗太多。因致瘡。風病下之。則瘡。瘡病又有汗下之戒。良以津不枯。液不竭。筋骨不燥急。必不致瘡。瘡既成矣。而復汗之下之。以重竭其津液。重枯其筋骨。豈治瘡之道哉。故上述治瘡之汗下三方。仍爲傷寒太陽陽明二經之主方。並非治瘡之正法也。治瘡之正法。仲景未及焉。可見瘡病既成。治之難矣。

大承氣湯方

大黃四兩酒洗 厚朴半斤去皮 枳實五枚炙 芒硝三合

右四味。以水一斗。先煮二物。取五升。去滓。內大黃。煮取二升。去滓。內芒硝。更上火微一二沸。分溫再服。得下止服。

餘論

瘡之爲病。神經脈管血液之病也。太陽病發汗太多因致瘡。風病下之則瘡。瘡家汗之亦成瘡。可見瘡乃太陽病之壞證。過汗。則肌肉血液中之水分外泄。而肌中津液乾枯。所謂傷血也。下之。則內臟血液中水分下泄。而內臟血液乾枯。所謂傷陰也。血傷而燥。則筋失滋養。拘攣強直反張。勢所必至。陳無擇謂血亡筋無所榮而成瘡。然矣。若謂風寒溼熱所

中則瘡。則既汗之後。風隨汗散。既下之後。溼隨下行。何風溼之可言。此拘讀經文之過也。經中括葛桂枝湯。葛根湯。大承氣湯三證。乃傷寒兼見瘡病。原是傷寒爲重。病不在汗下之後。本非瘡之本證。是以挾邪之瘡。邪爲主。三湯之勝邪。自是不易之方。若汗下之後。風溼俱去。邪然由存。一惟血燥陰虛。溫散攻下之法。可勝用哉。故治瘡之要。顧氣血爲先。元氣恢復。血行流暢。雖有微邪。何足慮哉。景岳謂外感之風。客邪證也。治宜解散。內生之風。血燥證也。止宜滋補。誠然。

瘡病既如上述。爲血燥筋枯。神經抽掣所致。則凡暴病而見反張戴眼口噤拘急。皆瘡之類也。是以年力衰殘。真陰敗壞之中風。往往見此證。去血過多。衝任脈竭之產婦。往往見此證。瘡家血隨濃出。榮氣敗壞。往往見此證。小兒風熱傷陰。汗瀉亡陰之急慢驚風。亦往往見此證。要皆陰虛血少。不能榮養筋脈所致。若精血不虧。縱千於邪。不過背強几几而已。必不致反張戴眼。口噤拘急也。

瘡以有汗無汗別剛柔。又以厥逆不厥逆分陰陽。瘡雖皆身熱足寒。然陽證不厥逆。其厥逆者。皆陰證也。今夫剛柔二瘡。與陰瘡之總證。旣述如上矣。茲更將三陽三陰瘡分而述之。太陽瘡。則剛柔二瘡也。宜括葛桂枝湯與葛根湯汗之。陽明瘡。頭低下視。手足牽引。肘膝相搆。身前搖。宜大承氣湯下之。少陽瘡。目左右視。或一眼喎斜。或左右一手一足搖擗。或汗後不解。乍靜乍亂。或直視口噤。往來寒熱。宜小柴胡湯加桂枝白芍和之。太

陰瘡四肢不收。發熱腹痛。脈沈細。宜丸附湯加甘草生姜。少陰瘡。閉目合面。宜參附湯加甘草乾姜。厥陰瘡。頭搖口噤。宜耆附湯加當歸肉桂。而附子散附子散卽麻黃附子細辛湯加乾姜桂心人參防風川芎羚羊角爲散煎加竹瀝服（千金）則爲通治三陰諸瘡。多汗者去川芎獨活。加黃耆當歸。

（完）

瘡之研究

周禹錫

內經云。夏傷於暑。秋必痳瘡。痳者。瘡之總名也。蓋瘡之始作也。寒則戰慄振動。熱則煩渴躁妄。因其有寒戰壯熱。故有暴瘡酷瘡之稱。經所謂陰陽相爭而寒熱交作。勢必由風寒暑溼之氣外舍營衛。痰血飲食之質內阻膜原。以致陰陽不調。營衛不和。升降出入。失其樞轉。邪得乘之而併正。正爲邪併。寒熱交爭。而瘡之疾成矣。其發也。在夏至後處暑前者。三陽受病淺而輕。在處暑後冬至前者。三陰受病深而重。子後午前。陽分受病易愈。午後子前。陰分受病難愈。由內而達外。則日移早而易愈。由外而傳裏。則日移遲而難愈。邪淺者一日一發。邪深者間日一發。深入三陰。三日一發。故作愈遲者病愈深也。善治瘡者。必察其邪之深淺。證之陰陽。寒熱之多寡。發作之早晏。時候之炎涼。元氣之虛實。如無汗而欲其有汗。散邪爲急。有汗而欲其止汗。養正爲先。移早則邪達於陽。故取汗易。移晏則邪陷於陰。故取汗難。必使由陰而陽。由晏而早。乃爲得治。若心經瘡久。勢必動及其營。則有煩渴吐衄之累。肺經瘡久。勢必傷及其津。則爲胃祕脾痺之候。治法。一則涼陰爲主。一則清

降爲宜。若暑熱重者。專究上焦肺臟之清氣。瘧來時必熱重而寒微。唇舌必絳赤。熱渴而喜涼飲。飲雖多而無痞滿之患。其脈色自有陽勝之候。若溼邪重者。當議中焦脾胃之陽氣。瘧來時雖則熱勢蒸燔。舌色心有黏膩之苔。渴喜煖湯。胸脘間必覺痞脹嘔噦。其脈色必有陽氣不舒之狀。若邪氣輕而正氣不甚虛者。寒熱相等而作止有時。邪重而正氣怯者。寒熱模糊。來勢必混而不分。治法。熱多者涼藥爲君。寒多者溫藥爲輔。必須佐以開提之藥。直達病所。如常、蜀、半、貝、之類以追逐其痰。蓋無痰則不成瘧。外感四氣。內動七情。飲食饑飽。房室勞倦。皆能使氣血凝滯。鼓動痰涎。苟痰去則邪失所恃而自去。瘧之輕者止而重者減。決不有瘧止而生變或復發者。若有兼病。則當兼治。是當各隨其甚者而兼理之。總之。脈實證實者。攻邪爲急。脈虛證虛者。補正爲先。脈實正虛者。宣透邪以救正。脈虛證實者。當輔正以除邪。此中變化。當熟讀靈素內經。傷寒金匱。折衷唐宋百氏。通變古今。匯參中外。庶幾臨證得手應心。無自誤誤人之缺憾矣。

傷寒論中之陰陽

(續前)

森田幸門著
董德懋譯

又如均爲頭痛，發熱，惡寒等表證，然於同時因其汗之有無，而其病勢之輕重，及治療方針，亦根本不同，抑於傷寒論治療之方法，在太陽爲發汗，在少陽則爲和解，（即解熱法），在陽明則爲瀉下，因三陰症俱爲危篤之症候複合，欲治愈其治愈活動力之麻純狀態，故必

設法恢復其腹部內藏機能，或恢復其循環機能，然病於太陽則發汗，及病於陽明則瀉下，於本論所述每招誤解，蓋對於此種發汗瀉下，最易使人認為單純的發汗或瀉下也。僅論發汗或瀉下非為所謂之治愈過程，皆悉隨於其特殊之治愈活動，而發汗或瀉下之意也，古來對於此點已有明確之認識，凡疾病者必有一種毒素蓄積於其內，此種毒素，若不依於發汗或瀉下，或引吐等法，使其排除於體外，則疾病即不能治癒，懷此種病理觀念者頗多，然此皆基於誤解也，此處所謂之發汗者，非單純發汗之意味，能常豫想此治愈之過程，則隨太陽病而起之自然發汗者，即可推定為自然引起治愈之過程也。反之，若同時未伴有自然之發汗者，即示為尙未引起治愈過程，由於治愈過程之已引起或尙未引起，則所投之藥劑亦不能相同，即太陽病有汗者，為已引起治愈過程為輕症，與以桂枝湯，論曰「太陽病頭痛、發熱、汗出惡風者桂枝湯主之」論曰「太陽病頭痛、發熱、身疼、腰痛、骨節疼痛，惡風無汗而喘者，麻黃湯主之」，如使用麻黃湯之峻劑，則不能不喚起發汗性治愈過程，倘服麻黃湯後，仍未喚起此治愈過程，反而煩燥者，更與強力的大青龍湯，論曰「太陽中風、脈浮緊、發熱、惡寒、身疼痛，不汗出，而煩燥者，大青龍湯主之」，是也，若與以如大青龍湯之強力發汗劑，仍未引起治愈過程時，病即直陷於少陰，即現出少陰之復症，論曰「太陽病發汗，汗出不解，其人仍發熱，心下悸頭眩身瞶動，振振欲擗地者，真武湯主之」，是也，由脈之緩緊與發汗之有無，一與桂枝湯，一與麻黃湯，應與大青龍湯者，已如上述，若一度將其根本之鑑別錯

誤時。陰陽如反掌，遂成壞病而難治矣，故論曰「桂枝解肌，若其人脈浮緊，發熱者，汗不出者，不可與也，須常識此勿令誤也」，反覆鄭重促人注意，此爲治療上之基本鑑別法，太陽中風之複症，發病最初之一二日或二三日間，於此時期行適當之療法時，或汗出繁縝，或小便快利，或大便泄利等，則病隨之而自愈，若於此時不愈而經日，其病勢之緩者現少陽之複症，急者現陽明之複症，如更劇時則現三陰之複症，而陷於危篤，此爲太陽之複症，所謂治療價值最輕微者，然一步錯誤其處置時，即藏有進展於治療價值最大者之樞機，故不能勿緒之也。

中西惟忠云「若乃桂枝症誤投以麻黃，則其力有餘豈不傷其正乎，若麻黃之症，誤投以桂枝，則其力不及，豈能逞其勢乎，於是或發汗遂漏不止，或發汗還多，或反煩不解，或胃乾燥，或轉屬於陽明，或轉屬於少陽，或爲壞病，甚者遂陷於三陰，無不始於發汗之過與不及，如此當發汗之始豈不戒哉」是也。

(未完)

健 胃 劑 (續)

楊則民

三、健胃劑之醫治效用

應用健胃劑以治胃腸病。論其一般之作用。不外(1)振起食慾。(2)亢進消化液之分泌。

(3)矯臭與矯味。(4)亢進胃腸粘膜之吸收作用。(5)亢進胃腸之蠕動。(6)增加白血球之

數。總之。強壯胃腸。增加營養狀態。如是而已。故健胃劑之醫治效用。當然爲下列諸項。

1. 除去消化不良。
2. 制止發酵作用。

3. 有行氣驅風之效。

4. 有止吐止利作用。

諸因他病而引起消化不良。及消化不良而使他病增劇。與夫胃腸自身而起之諸不快症狀。用健胃劑皆得治之。能使營養良好。精力日健。仲景遺著之傷寒金匱。其強壯劑皆屬健胃劑。足以見其醫治效用矣。

四、健胃劑之分類

健胃劑因治療不同而得分爲九類。茲述之於下。

一曰酸味劑。如烏梅、白芍、木瓜之類是。烏梅用於消化障礙而有頭痛頭眩。或胸腹煩熱。或熱性下利時。白芍治胃腸間熱性腹痛。木瓜用於胃腸起吐利有攪亂症狀時。均收卓效。三藥皆酸味。其所以奏效之故。不知是否爲對於胃酸缺乏時有補充之功。抑爲別種作用。未敢臆斷也。時人視此爲平肝之品。神經性胃病而宜泄熱時。用烏梅白芍。胃腸擾亂而當調理時。用木瓜而配合其他適應劑與之。

二曰苦味劑。如黃連、黃芩、梔子、胆草之類是。此種純苦味藥。西人謂用之少量能亢進

唾液之分泌。且含有非揮發性之物質。又能增進腸胃之運動。使消化產物之吸收良好。胰液膽汁之分泌爲之增進。惜國醫自來只用於消化不良。而有舌絳面赤口苦心煩尿赤時。實則大可擴充用之。

三曰辣味劑。如干姜、生姜、豆蔻、高良姜、川椒之類是。此等藥物。含有刺戟性之物質。在消化器粘膜上能生劇烈之局部刺戟。使局部充血。分泌運動旺盛。而收縮速。又能令達消化器遠隔之部位。以反射的作用促其機能之亢奮。如此。則消化不良可以除去。營養可以復原矣。

四曰芳香劑。如橙皮、厚朴、木香、茴香、益智仁、砂仁、草果、烏藥、枳壳、青皮、香附、玫瑰花、佛手乾、三稜、莪朮之類是。此屬藥物。無不芳香。含有揮發油。作用大抵相似。其香氣能刺戟嗅覺味覺而促進消化之機能。故能矯臭矯味。其揮發油又能直接刺戟消化器粘膜。以增進消化液之分泌。並能使其蠕動旺盛。令腸內之氣體排泄。故又有行氣驅風之效。且此等藥物。有輕度之制酵作用。用之適量。可以制止胃腸內容物之發酵。古人以此等芳香藥治嘔臭失氣脹滿。即以此故。又有止痛作用。於疼痛時亦用之。以芳香劑加入其他藥物中。可以促他藥之吸收。加入下劑中。可以藉其刺戟腸之作用而助長其效云。

五曰鹹味劑。(即鈣劑)如牡蠣、石決明、蛤粉、瓦楞子、白龍骨之類是。此類藥物。皆爲鈣質。近世藥物學。稱本劑有中和胃酸作用。凡因胃酸分泌過多而起之諸症。如胃部疼痛

。頭眩失眠。怔忡。及種種不快狀態。以本劑與之。因得酸鹼中和之功。而一切消解。且鈣劑用之適當。又有亢進胃液之功。有鎮靜刺戟狀態。(鎮痛)減輕異常發酵。並溶解粘液(治痰)之功。故古人以龍骨牡蠣石決明爲平肝藥。取其能鎮靜刺戟狀態也。以海蛤粉爲治熱痰頑痰老痰藥。取其能溶解粘液也。以龍骨牡蠣爲止利藥。取其維護腸管粘膜也。古人真實經驗。皆可以新理釋之。此類是也。

六曰甘味劑。如沙參、麥冬、山藥、白蜜、石斛、飴糖、甘草、小麥、粳米、大棗之類是。此等藥物。含有糖質、澱粉、膠質。富於營養成分。以之入藥。其效用不外(一)胃腸分泌減少。而有刺戟狀態時。可利用其膠樣質以維護粘膜。和緩刺戟。(二)本富於營養成分。可以不經消化過程而即吸收之。使衰弱之消化器官。得以休息。而增進健康。前人最知此義者。唯葉氏香巖。渠所謂養胃陰者。即此意也。

七曰促進吸收劑。因病的障礙而吸收減少者。用芳香辛辣苦味劑。因足以促進其吸收。但吸收機能衰弱者。芳香諸藥不中與之。蓋前者爲實證。而后者爲虛證也。如白朮、蒼朮、茯苓、半夏、米仁、扁豆之類是。(尤以朮爲主藥)患吸收障礙者。其便多溏泄。體多虛弱。

。口多吐粘液。食慾多不振。前人稱爲脾虛或脾溼者。由今驗之。正吸收障礙之類。

八曰消化素劑。如雞內金、釀母麵、麥芽之類是。此屬藥物。能補充人體中固有消化酵素之不足。以促進蛋白質百布轉化。澱粉糖化。脂肪乳化。使消化產物容易吸收。榮養得臻

良好。蓋雞內金即百布聖。(胃腺分泌物之消化酵素)有補充人體消化液之作用。麥芽作用與雞內金相似。釀母麴等。前人用爲催進食慾之劑。日人伊澤博士研究。謂「其主要成分爲因素林樣物質、維太命、及種種酵素。內服能引起血中之白血球增多。用於急性熱病。急性下利。赤痢。肺結核……等。確有强大作用。足以催進胃液之分泌。亢進胃藏。喚起食慾云」。前人製爲諸麴。以治胃腸病。殆以此歟。

九曰強壯劑。如人參、黃芪、白朮之類是。此屬藥物。有興奮胃腸神經。振起機能沈衰之功。因而食慾得以增進。榮養得以良好。三藥以人參作用最大。凡病人體力已衰而同時食慾不振者。卽爲用人參之標準。若兼有神經衰弱。則與黃芪合用。兼有貧血狀態。則與當歸合用。兼有吸收障礙。則與白朮合用。其大較也。

健胃劑種類約如上述。此外如止吐、止利等劑。已於前述之矣(見本報) (未完)

名陳无咎著墨經懸解出版

中華先哲學術，堪以牢籠寰宇，夷邁百科者。以墨經爲最。黃谿積三十年之精力，冥索此書，若合符契。以經上鉤距經下，以經說繫經，尤其以墨解墨，俾墨辯原文，無一字不豁暢。不啻魯勝復生，足使仲容却步。誠揆度之極暑，名家之象罔，胡展堂先生，稱爲「鑿破渾沌」，非虛語也。

〔內容近二十萬言，鉛槧裝式仿宋，刻已出版，定價二元五角，外埠寄費在內，挂号奉上，門售二元二角。〕

總發行所上海新重慶路咸益里五號黃谿陳寓

中央國醫館理事兼編審委員
陝西孔教會副會長黃竹齋先生傑作

中央國醫館審定鍼灸經穴圖考出版廣告

題簽者 章太炎 于右任

作序者 焦易堂 彭養光 邵力子 陳遜齋 謝利恆 吳廷錫 王典章 陳无咎 周柳亭 羅哲初

周岐隱 黃星樓 張贊臣 趙玉璽 周禹錫 鄭雲普 葉橘泉

以上諸序業經擇尤陸續登於國醫公報及上海光華醫藥雜誌醫界春秋茲彙列其要於左可見此書內容之完善

中央國醫館館長焦易堂序云黃君竹齋研究國醫垂二十年前撰傷寒雜病論集註業已風行一時今復出其所著鍼灸經穴圖考一書文顯而義幽言簡而意賅論經穴則瞭如指掌論考證則根據內經更能正各家之錯誤示後學以津梁有此書而中國之絕學以傳

有此書而黃君之醫術以傳懿歟盛哉
中央國醫館學術專任委員南京市政府國醫考試委員陳遜齋序云黃君此書確切詳明有條有理其考證經穴也根據古經無附會無杜撰此與唐宋以後各有師承各出花樣積習相沿莫由知其錯誤者不同也其運用針法也嫻熟就簡悉中肯綮此與諸家針法混亂無次方法愈多而治療愈誤者不同也其書可以醫病可以醫醫可以令一切鍼灸書籍望而却步

中央國醫館常務理事謝利恆序云吾國鍼灸治病常著奇效早為海內外醫家所公認但能舉其全說者極少雖有鍼灸大成等書未免仍多掛漏長安黃竹齋先生治學夙重實際不殫艱深於集註傷寒雜病論之餘復取古來針灸學說上起炎黃下迄近世旁徵博引奉於一編統系分明為吾國空前未有之傑作詢醫家之鴻寶也

中央國醫館編審委員周柳亭序云黃君竹齋精研醫理經方之餘兼擅針療所著針灸經穴圖考八卷其書以內難甲乙諸經為宗主譜出經脈孔穴之統系補千金外臺銅人明堂資生圖翼大成金鑑及唐宋元明清針灸諸書之菁華正其錯誤補其脫闕參以近世生理解剖新說窮原竟委融會古今綱舉自張條理井然得此書而再讀內經則成有體有用之實學岐黃之道將由斯而大放光明有功醫林實非淺渺誠壽世之寶筏醫學之要典也

全書八卷鉛印漢裝分訂八冊每部實價大洋八元（郵費二角）

南京建鄧路羊市橋九十九號

上海白克路西祥康里七七號
醫界春秋社

南京建鄧路羊市橋九十九號
周柳亭醫寓

上海寶山路頤福里六九號
光華醫藥雜誌社

西 安 南 院
京 鍼 灸 局
字 什

代售處

鍼灸

鍼灸手術圖解

(續前)

山東牟平楊華亭

大腸之構造

大腸長約五尺、分上中下三迴、上迴名盲腸、中迴名結腸、下迴名直腸、盲腸之端、居於右骼內、與小腸下段橫接、其處名曰蘭門、下有蘭尾一條、粗如筆管、長一至八寸不等、從此處堅立上行、至中段結腸、過肝部下面、而向左橫過胃底、行於脾下端、至左骼上端、曲而下行、至直腸肛門爲止、





大腸諸穴之路

大腸諸穴之終始、始於手食指商陽穴、終於鼻旁迎香穴、從食指內側中角商陽穴、上行食指二間三間內側橫節紋頭、以至手背拇指掌骨、與食指掌骨相交間合谷穴、上行腕中上側兩筋

中陽谿穴、出腕、至臂部橈骨上廉外側、偏歷、溫溜、上下二廉、三里、至肘橫紋外端曲池穴、向外橫過肘髎、出肘、行臑部五里、臂臑、至肩胛肩髃穴、出臑部、上肩、行兩叉骨內巨骨穴、至缺盆、入項側天鼎、扶突、入面、至鼻旁禾髎迎香穴終、

大腸諸穴歌

大腸二十六穴商陽、二間三間合谷藏、陽谿偏歷溫溜上、下廉上廉三里長、曲池肘髎五里內、臂臑肩髃巨骨當、天鼎扶突與禾髎、鼻旁五分是迎香、



商陽穴

甲乙經

大腸合手陽明、出於商陽、商陽者金也、一名絕陽、在手大指次指內側、去爪甲如韭葉、手陽明脈之所出也、爲井、刺入一分、留一呼、灸三壯、

千金要方

在手大指次指內側、去爪甲如韭葉、

外台祕要

一名絕陽、在手大指次指內側、去爪甲角如韭葉、灸三壯、右取左、左取右、如食頃立己、主氣滿、胸中喘息、支脇、熱病汗不出、耳中生風、耳鳴、耳聾、時不聞、熱瘡、口乾、下齒痛、臂瘻引口中、惡寒、頤腫、肩痛引缺盤、喉痺、青盲、

銅人俞穴針灸經

一名絕陽、在手大指次指內側、去爪甲角如韭葉、手陽明脈之所出也、爲井、治胸中氣滿、喘欬支腫、熱病汗不出、耳鳴且聾、寒熱、瘻瘍、口乾、頤領腫、齒痛、惡寒、肩背急、相引缺盆痛、目青盲、可灸三壯、右取左、左取右、如食頃立己、針入一分、留一呼、

針灸大成

一名絕陽、手大指次指內側、去爪甲角如韭葉、手陽明大腸脈所出、爲井金、銅人灸三壯、針一分、留一呼、主胸中氣滿、喘欬支腫、熱病汗不出、耳鳴聲、寒熱、瘻瘍、口乾、顎領腫、齒痛、惡寒、肩背急、相引缺盆中痛、目青盲、灸三壯、左取右、右取左、如食頃之而已、

醫宗金鑑

在手食指內側端後、去爪甲角如韭葉許、是其穴也、

西法針灸

在食指背面之指甲縫際、解剖圖同上、摘要禁灸、

經脈穴俞新考正

一名絕陽、在食指內側端、爪甲角、

【考證】在手食指內側、爪甲內角外一分半、即對拇指之面、西法云「在食指背面」、即該圖所繪食指外側之處實誤、

【手術】針一分、灸三壯、

【主治】胸悶氣喘、青光眼、耳聾、口乾、肩背引痛、

二間穴

【甲乙經】二間者水也、一名間谷、在手大指次指本節前、內側陷者中、手陽明脈之所溜也、爲榮、刺入三分、留六呼、灸三壯、

【千金要方】在大指次指本節前、內側陷者中、

【外台祕要】一名間谷、在手大指次指本節前、內節陷者中、灸三壯、主多臥、善睡、肩髃痛、塞鼻、鼽赤多血、浸淫起面、身熱、喉痹如梗、皆傷、忽振寒、背疼、齒痛、

【銅人愈穴針灸經】一名間谷、在手大指次指本節前、內側陷中、手陽明脈之所流也、爲榮、治喉痹、頸腫、肩背痛、振寒、鼻鼽衄血、多驚、口渴、針三分、可灸三壯、

【針灸大成】一名間谷、食指本節前、內側陷中、手陽明大腸脈所溜、爲榮水、大腸實瀉之

、銅人針三分、留六呼、灸三壯、主喉痹、頸腫、肩背痛、振寒、鼻鼽衄血、多驚、齒痛、目黃、口乾、口渴、急食不通、傷寒水結、

醫宗金鑑

從商陽穴、循食指上廉、本節前、內側陷中、二間穴也、

西法針灸

在第一第二兩關節之陷凹處、當食指之旁面、解剖有頭靜脈、指背動脈、及橈

骨神經、

經脈穴俞新考正

一名間谷、在食指本節之前、內側陷者中、壽頤按、內側一作上廉、其

義一也、

【考證】 在食指第二節下端、與第三節上端相接、內側橫紋端、即二間穴也、

【手術】 針一分、

【主治】 喉痛、衄血、口渴、齒痛、肩背痛、喘息、
（待續）

國粹針科之研究

顧丕功

腦經系(即神經系)注射之理想

吾國醫學無「神經」名稱，此名系由西字(Nerve)直譯得來，本亦可譯作「腦經」，而腦經二字，則吾國醫學上時時見之，不若「神經」之生疏而不習用也，故凡吾國醫藥界，無論作述，皆以稱「腦經」而不稱「神經」為宜也，此篇總題，亦即此意，願我讀者，習焉用之，以免成效鑿之譏也。

現行西醫之注射，為皮下注射及循環系注射等，而無腦經系之注射，蓋皮下及循環系，

襲血管中血液之流動而行諸全體各部，凡脉道得通之處，藥性均可同時到達而發生其效力，既便且速，似已無復加，然余以爲腦經系之傳流，更速於血脉之流動不知有幾何倍也，蓋腦經系之感受傳流，不襲若何流動液體之傳導，且其系內之組織，亦毫無流動如循環系內血液一類之物然，而其傳導，惟在興奮與刺激兩種，故速率亦倍增，決非循環系所能比擬，西醫學對於腦經系之研究，亦不如循環系之明，固未尙不存有神祕之謎在也，設想若一旦吾人能作較今日之注射更進一步而注射及腦經系，則奏效之神速，決非今日之下，吾人所能想像，俗謂「霍然而癒」一語，必能見諸於眼前也，在今日西醫學上，雖無如余所謂「腦經系之注射」，然考吾國針科之學，庶幾近焉，蓋吾國針科治病，往往不用藥味，僅襲銀針數枚，針刺要穴，而足以去疴者，此屬事實，信不待證，乃不得不認爲奇妙之治療法乎，余以爲非別也，卽所謂近乎腦經系之刺激傳導耳，吾國醫穴理，極有研究之價值，苟吾人能依其徑而叩其源，熟習之而參考之，則將來醫學上重大之發明，實有賴吾國醫界有爲之同志也。

西醫近日腦膜炎治療中，有脊椎總腦經抽汁毒之法，可作爲吾人研究之資料，此亦卽直接射及腦經系之一種，惟除此之外，近不多見。

題中「注射」二字，亦有研討之餘地，捨取之決，全視將來研究之結果，有否腦經系注射藥品之發明而定，余今日作論，姑妄言之，深望我同好，努力研究，但求不以艱難視爲畏途，吾志之存，豈畏事之不成，愚者則臨難而退，智者則見難益進，況失敗多寄於輕易，而終功皆繫乎艱難，理想爲事實之母，毋以虛言目之也。

藥物

中華本草歷代變遷史

(續)

四明曹炳章撰

(八) 唐朝

唐高宗命英國公李世勣等。修陶隱居所著本草經。增進七卷。名英公唐本草。頗有增益至顯慶中右監蘇恭。重加詳注。表請修定。復命太尉趙國公長孫無忌等。與公詳定。增藥一百一十四種。分爲十一部。凡二十卷。別爲藥圖二十五卷。圖經七券。世謂之唐新本草。後如甄權著本草音義七卷。藥性本草三卷。(一曰藥性論)復增新藥四種。分藥品之性味。君臣佐使。主治各病之效能。其他如盧多遜著新詳定本草二十卷。目錄一卷。王方慶著新本草四十一卷。又撰藥性要訣五卷。孔志約撰本草音義二十卷。李舍光撰本草音義二卷。德清傅氏影印唐新修本草七卷。補輯一卷。原平仲著靈秀本草圖六卷。皆各有增益發明。孫思邈輯藥錄纂要。定藥八百六十三種。(載千金翼)又著千金食治二卷。復增新藥二種。又孟詵撰食療本草三卷。集藥二百二十七條。張鼎又補八十九條。其間有新增藥十七種。與現代敦煌石室。發見孟詵古本草。祇有二百四十種。多不符合。至開元中陳藏器。以神農本草經。雖有陶蘇補集之說。然遺漏尙多。其博極羣書。精竅物理。訂正謬誤。搜羅幽隱。有本草以來第一人也。

。撰有序例一卷。拾遺六卷。解分三卷。總曰本草拾遺。增藥三百六十九種。又如南海藥譜二卷。唐時不著撰人名。宋志作一卷。孫廉撰。天一閣有鈔本。雜記南方藥物。所產郡縣。及療病之功。李珣著海藥本草七卷。珣蕭代時人。搜採海藥。頗多詳明。又鄭虔之著胡本草七卷。皆詳胡中所產藥物。今多失傳。蕭炳之撰四聲本草五卷(天一閣本四卷)取本草藥名上一字。以平上去入四聲相從。無所發明。揚損之(開元後人)撰刪繁本草五卷。刪去本草不急用。及有名未用之品。無所發明。至南唐陳士良撰食性本草十卷。取各家本草中。關於飲食者類之。附食醫諸方。及五時調養臟腑之法。增新藥二種。總述舊說。無甚新義。淮南王之撰食經一百二十卷。收採崔浩食經九卷。竺暄食經十卷。膳餚養療二十卷。皆殷食醫心鑒三卷。婁居中食治通說一卷。陳直奉親養老書二卷等。並有食治諸方。皆祖食醫之意也。其他如候甯極之撰藥名譜一卷。楊天惠之撰彰明附子記一卷。李翹之撰何首烏錄一卷。神農食忌一卷天一閣鈔本不著撰人名。皆各有特別發明。

(九)蜀朝

蜀本草二十卷。蜀主孟昶。命韓保昇與諸醫士。取唐本草參校。增補注釋。別爲圖經。昶自爲序。其圖說藥物之形狀。較詳於陶蘇也。

(十)宋朝

開寶本草二十一卷。宋太祖開寶六年。命尙藥奉御劉翰道士馬志等九人。取唐蜀本草。及諸

家相參校正。仍取陳藏器拾遺參考。訂正別名。增藥一百三十三種。馬志爲注解。釋其形性。考正其謬誤。新舊藥合九百八十三種。廣頒天下。是時又有日華子。姓大名明。著日華諸家本草二十卷。集諸家本草。近世所用藥。各分以性味寒溫。花實蟲獸爲類。其言功用甚悉。宋仁宗嘉祐二年。詔光祿卿掌禹錫。尚書祠部郎中林億等。同諸醫官重修開寶本草。新補八十二種。新定一十七種。統計一千另八十二種。謂之嘉祐補注本草。共二十卷。雖有校修。無大發明。後又詔天下郡縣所產藥物。命太常博士蘇頌。撰述圖經本草二十一卷。考證詳切。頗有發明。但圖與說異。兩不相應。是其缺點耳。宋哲宗元祐中。醫士陳子丞。合本草及圖經二書爲一。謂之重廣補注神農本草并圖經二十三卷。間綴數語。謂之本草別說。無所發明。徽宗大觀二年。蜀醫唐慎微。取嘉祐補注本草合爲一書。復拾諸家本草所遺者五百餘種。增新藥八種。附入各部。又採古今單方。並經史百家之書。有關藥物者附之。名證類本草三十卷。上之朝廷。改名大觀本草。諸家說藥之書。能垂千古。不致淪沒。皆其功也。又政和中。醫官寇宗奭。編撰圖經集註衍義本草五卷。圖經衍義本草四十二卷。以補註及圖經二書。參攷事實。覈其情理。援引辨正。發明良多。其書刊入正統道藏。上年商務印書館選刊影印。道藏舉要。此書亦列入。炳章亦購藏一部。其中錯誤脫落。不勝枚舉。始知道藏是刻。亦非善本。嘉定張山雷。已有校勘記。刊入浙江醫學月刊。刪去舊說。集錄寇氏衍義二十卷。謂之本草衍義。歸安陸氏刊入十萬卷樓叢書初集中。政和中復令醫官曹孝忠。復將大觀本

草。增附寇宗奭之衍義。校正刊行。謂之政和本草二十三卷。後高宗復命醫官王繼先校正。另刊紹興校定本草十二卷。皆淺俚無高論。其他如斬霖六之本草會編。詹瑞芳之本草類要十卷。龐安時之本草補遺。沈括之藥議一卷。皆各有實驗發明。

(十一) 金朝

易州名醫張元素。言古方新病不相能。辨藥性之氣味升降補瀉。及六氣主經。隨經用藥之法。立爲主治。祕訣心法要旨。謂之珍珠囊。書僅一卷。發揚醫理。有功後學。後人翻爲韻語。以便記誦。謂之東垣珍珠囊藥性賦。依託之言。故駁雜不論。又著臟腑標本用藥式一卷。亦別出心裁。便易後學入門。有功於世之作也。

(十二) 元朝

元李東垣。受業於元素。盡得其學。更加闡發。珍珠囊增以用藥凡例。諸經響導。活法綱要。謂之用藥法象。書凡一卷。有功後學。又如王好古之撰湯。撰本草三卷。十二經藥圖二卷。以諸藥配十二經絡。以治病者爲君。又撰本草用藥要鈔九卷。療瘡疽耳眼本草要鈔二卷。潔古本草二卷。皆有發明。又吳瑞著日用本草八卷。增新藥七種。殊少發明。胡仕可撰本草圖經節要歌括二卷。明熊中立。補取本草藥性圖形作歌括。以便記誦。他如王道冲撰石藥異名要訣一卷。王香漢撰本草經三卷。秦承祖撰本草六卷。互有發明。羅天益之撰藥象圖二卷。闡明藥形。頗合實用。徐友三之撰本草炮製六卷。改正雷公。有功後學。胡從善撰本草元。

命包七卷。滑壽撰本草發揮三卷。本草會韻三卷。皆有闡發精義。裨益後學。元末朱丹溪。從羅太無學醫。遂得劉張李三家之祕。而推廣之。仿寇氏衍義之意。而推衍之。名曰本草衍義補遺一卷。近二百種多所發明。

(未完)

中國簡明藥物學

中國醫學院教授
朱沛然編述

(一) 強壯藥

凡藥物之能增加血液。令腦與肌肉生力。變虛弱爲強壯者。謂之強壯藥。大抵久病之後。體力衰頹。或脫血之後。元氣銷沉。皆宜用之。然不宜用而用之。與用之過度。皆足令人心身發生不快之反應。此難經所謂「毋實實」。「毋益有餘」。之意義也。

△人參

基原 多年生草本人參之根。

形狀 原植物約高一二尺。入藥用取其根。長四五寸。大五六分。外呈灰白黃色。內部色白。因其形類人體。故名人參。

成分 的確成分。尙未發明。日本藤谷功產氏等謂其內含「石鹼素」與「琶那苦依倫」。

「石鹼素」係呈白色或微黃色無晶形之粉末。「琶那苦依倫」係黃色無晶形粉末。能溶

於水及酒精。近日本鹽野義藥廠發行一種新藥名「今則寧」Gincenin 為催春藥。係由人參之配糖體製成。

性味 生甘苦微涼。熟甘溫。

效用 有強壯益腦止渴作用。為衰弱症心悸亢進健忘盜汗等症之治療良藥。

用量 每回一錢至三五錢。

禁忌 忌鹹五靈脂藜蘆皂莢黑豆。

製劑舉例

(一) 獨參湯(張景岳方)

主治 元氣虛弱。惡寒發熱。作渴燥煩。虛癆吐血後羸弱氣微。陽氣虛弱。痘瘡不起等症。

藥品及製法 人參分量隨人而定。清水濃煎

用法 頓服。待元氣漸回。隨症加減。或加炮姜同煎。

(二) 人參膏(和漢藥考)

主治 七情勞傷。精神短少。言語不接。肺虛咳嗽及諸失血。

藥品及製法 人參十兩切細。以活水二十盞浸透。入銀器或陶器內桑柴緩緩煎取十盞。濾汁。○再以水十盞煎取五盞。與前汁合煎成膏。

用法 每用一二錢。開水化服。一日數次。

(三)人參固本丸(和漢藥考)

主治 肺癆虛熱。

藥品及製法 人參二兩。麥門冬(炒)二兩。生地黃熟地黃各四兩共研粉。煉蜜爲丸。如梧桐子大。

用法 每服三錢至四錢。開水送下。一日一三次。

(四)參花散(和漢藥考)

主治 咳嗽發熱。氣喘吐紅。

藥品及製法 人參天瓜粉二者等量研末。

用法 每服五分至一錢。蜜水調下。

(五)人參敗毒散(和劑局方)

主治 時疫傷風。風溼寒熱。頭眩項強。目疼肢疼。咳嗽鼻塞。聲重。瘡傷邪氣在表應發者。以及小兒感冒發熱惡風痰阻胸膈頭目不清。風痰癰癧等症。

藥品 人參羌活獨活柴胡前胡川芎桔梗枳殼(麸炒)赤茯苓各一錢甘草五分(炙)

製法 研爲粗末。加生姜二三片。

用法 清水煎服。每日二次。

(六) 人參養營湯(和劑局方)

主治 治脾胃俱虛。發熱惡寒。肢瘦體倦。食少作瀉。發黃。氣血虧弱。寒熱不退。心虛驚悸等症。

藥品 人參陳皮 黃蓍(蜜炙) 桂心 當歸 白朮 甘草(炙)各一錢 白芍(酒洗)一錢五分

。熟地黃(酒拌) 五味子(炒杵) 茯苓各七分五釐。遠志(去心炒)五分。

製法 清水二鐘。加生薑三片。大棗一二枚。煎至八分。

用法 食前服。

(七) 人參橘皮湯(六科準繩方)

主治 妊娠惡阻。嘔吐痰水。

藥品 人參 橘皮 白朮 麥冬 各一兩 甘草三錢 厚樸(製) 白茯苓各五錢。

製法 研爲粗末。

用法 每服四錢。以淡竹茹如彈子大。生薑三片。清水煎服。

△黃精

基原 生於山野植物黃精之地下莖。

形狀 塊狀之莖。處處有結節。略現黃褐色。蒸熟則呈黑色。

性味 甘平無毒。

效用 (一) 為滋養強壯藥。可用於衰弱症。

(二) 可療痛風骨膜炎等症之屬於衰弱者。

(三) 因營養不良之發熱。本品有效。

(四) 可驅除蛔蟲。

用量 一錢——五錢為煎劑。

禁忌 忌梅實。

製劑舉例

(一) 黃精酒

主治 壯筋骨。益精髓。變白髮。

藥品及製法 黃精 蒼朮 柏子仁 柏葉 天冬 瓜汁和米麴釀之。待酸酵出汁時過濾蒸煮。

用法 每日二三次。每次一鐘。

(二) 九製黃精。

主治 神經衰弱貧血萎黃等症。

藥品及製法 取獨味黃精鮮者洗淨。於竹製蒸籠(蒸饅頭用者)或木製飯蒸內蒸熟晾乾。如此

連蒸九次。即變為純黑色。曬乾可以久藏。不腐。味甘可食。

用法 每次一錢至四錢。一日數次。取嚼食之。

△萎蕤——卽玉竹

基原 生於山野陰溼之地。春秋二季。採其根供藥用。
形狀 略似黃精色白。惟疣狀之結節。不若黃精之明顯。
成分 內含有粘液。

性味 甘平無毒。

效用 (一)爲滋養強壯劑。可制止自汗遺精。

(二)解虛熱及憂鬱病。

(三)外感病忌用參芪者。以此代之。

用量 每回一錢至三錢。入煎劑用。

製劑舉例

(一)萎蕤湯(千金方)

主治 風溫自汗身重。冬溫發熱咳嗽。

藥品及製法 萎蕤一錢五分。石膏二錢(碎)光杏仁(去皮尖碎)甘草(炙)獨活(一作羌活)川芎

各一錢白薇青木香麻黃(去節泡)各一錢。清水煎。

用法 內服。(未完)

近世內科國藥處方集

(續)

葉橘泉

第二集消化系統病篇

處方四 解肝煎 半夏六、○ 厚朴八、○ 茯苓一二、○ 紫蘇葉一〇、○ 陳皮六、○

芍藥六、○ 砂仁四、○ 生薑八、○

右八味剉。作兩百五十西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 因突遭刺激。觸動神經。而發胃病。氣逆脹滿。鬱悶不舒。頭痛嘔吐等症。

方解 陳皮。爲芳香性健胃藥。有舒暢胃神經。增進食慾。用於神經性胃病。有特別親和之功。

砂仁。爲芳香性健胃藥。特實用於消化不良。胸悶膨脹。嘔吐等症。

半夏 厚朴 茯苓 紫蘇 芍藥 生薑 均見前

處方五 六鬱湯 陳皮八、○ 半夏八、○ 蒼朮八、○ 川芎五、○ 茯苓一二、○ 桔

子一二、○ 香附六、○ 甘草四、○ 砂仁四、○ 生薑六、○

右十味剉。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 胃神經性衰弱。消化不良。因而食物停滯。(食)酵酸。(熱)分泌過多。(痰)胃炎充血。(血)噯噫。(氣)膨滿。舌起苔(溼)等症。舊稱六鬱以本方主之。

方解 各藥均見前。

略解 陳皮香附。(氣) 半夏。(痰) 蒼朮茯苓。(溼) 川芎香附。(血) 梔子。(熱) 蒼朮砂仁。(食) 甘草生薑調劑。

處方六 抑氣散 烏藥三、○ 紫蘇葉四、○ 陳皮四、○ 桔榔四、○ 砂仁三、○ 沉香二、○ 香附四、○ 枳實四、○

右八味共研極細末。作一日量。分三至五次。開水沖服。

適應症 胸膈阻礙。胃部氣機窒塞。痰飲壅滯。不得升降。因神經性胃機能衰弱。毒素之壅滯。神經障礙。而顯窒悶痛嘔等症。

方解 烏藥。爲刺激藥。賞用於腹疼痛。宿食不消。嘔吐脹悶等症。

桔榔。爲健胃殺蟲藥。對於胸滿腹脹。痰飲停滯。大便不通等。有消化及緩下作用。

沉香。爲神經性胃腸病之特效藥。賞用於心腹疼痛。嘔吐氣逆等症。

枳實。爲苦味健胃藥。有促進消化作用。對於胸悶腹脹。痰結胸痛等症。有良效。

紫蘇葉 陳皮 砂仁 香附 均見前。

處方七 柴胡厚朴湯 柴胡六、○ 厚朴六、○ 茯苓一二、○ 陳皮八、○ 紫蘇葉四、

○ 桔榔八、○ 生薑四、○

右七味剉。作兩百五十西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 心腹脹滿。連及胸脇。腹上部。及胃部。作輕度之脹痛。嘔噦噯氣等。

方解 柴胡 厚朴 茯苓 陳皮 蘇葉 柊榔 生薑 均見前

處方八 柴胡疎肝飲 柴胡八、○ 荀藥六、○ 枳實五、○ 甘草三、○ 香附六、○

川芎五、○ 青皮五、○

右七味剉。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 胸悶脹痛。神經性胃部膨滿。或衝逆。嘔噦吞酸。嘈雜頭疼等。
方解 青皮。爲芳香性苦味健胃藥。有祛痰解熱作用。對於胸悶脹痛。痰食停滯。呃逆嘔吐

。神經性鬱悶不舒等。有特效。

柴胡 荀藥 枳實 甘草 香附 川芎 均見前。



醫學家張
贊臣主編

醫界春秋

是國醫界倡導革
新之唯一的月刊



彙訂

△第五集
△第七集

△第六集
△第八集

全書四厚冊

發售特價合購四冊
另送月刊全年一份

出版九年。風行中外。
資望最老。信用最著。
以科學的方法來整理我國固有之醫藥。
以真正的態度來評判中西學說之優劣。

本刊始創於民國十五年四月。迄今九載。發行以來。從未脫期與停頓。信用卓著。有口皆碑。且對於歷年之國醫運動事業。
（如力爭中醫列入學校系統及反對廢止中醫案參加中央國醫館等）莫不首先奮鬥。故久爲社會人士所稱道。銷數遂爲之
日增。回憶昔年第一集彙選及第二、三、四、集彙訂等。出版未久。即告售罄。茲因各地同志之需求。特將第五、六、七
、八、年之月刊搜集彙訂。分裝成冊。共計四集。分列如下。

【第五集】係集合第四十九期起。至第六十期止。即第五年份所出版者。

【第六集】係集合第六十一期起。至第七十二期止。即第六年份所出版者。

【第七集】係集合第七十三期起。至第八十四期止。即第七年份所出版者。

【第八集】係集合第八十五期起。至第九十六期止。即第八年份所出版者。

◎發售特價 凡購買以上彙訂。不論何集。概照原售實價（每集）洋二元。再打九折。郵費奉贈不收。以示優待。

◎贈送月刊全年一份。如能同時合購彙訂四全集者。祇收實價大洋六元四角。另行送閱第九年份月刊全年十二冊一份。（

自第九十七期起至第一〇八期止，又價值大洋一元之『世界醫報彙訂』二大冊。若單購一集者。月刊醫報庶不贈送。合購全書四冊者。國內須另加郵費六角。國外郵費三元。如單行定閱刊全年一份者。連郵大洋二元。不折不扣。如此良機。幸勿失之。

● 本刊內容之一班 ●

(1) 宗旨 本社有鑒吾國醫處於今日地位。對於西醫之囂張。不可不有相當之評論。國醫之學術。不可不有精密之研究與改進。爰特發行本刊以應時代之需要。

(2) 主編者 為有學識而有經驗之滬上著名醫學家張贊臣先生所主持。先生現任中央國醫館名譽理事兼任上海市國醫分館董事、並歷任全國醫藥團體總聯合會、上海市國醫公會、神州醫藥總會、上海市國醫學會、等執行委員。以及中國醫學院教授等要職。杏林巨子望重一時。於是可見本刊之內容及信用矣。

(3) 名家撰述 謝利恆、陳无咎、朱壽朋、吳琢之、許半龍、秦伯未、方公溥、張伯熙、楊志一、朱振聲、余無言、李健

頤、吳漢仙、時逸人、葉勁秋、曾覺叟、宋愛人、蔡百星、陳維儂、周禹錫、

(4) 材料豐富 (甲) 論壇 以超然之目光。對於中西醫界之錯誤及謬妄。作公正之評論。(乙) 學說 開闢各種病症之簡明理論。及治療方法。不取空論。俱合實用。(丙) 專著 開揚國醫學術之專門著述。(丁) 研究 凡醫藥學理而有改造之必要者。均在此欄研究闡發。(戊) 討論 一切醫學上之疑難問題。無不盡量討論。(己) 常識 以醫學上之常識。用淺顯而極通俗之文字。敍述疾病之預防。及治療之方法。以備社會之採擇。(庚) 筆記 由各醫學家。詳述臨床診斷之經驗。

(辛) 問答 解答讀者醫藥上之疑問。及難治之病症。(壬) 醫案 採取名醫之經驗方案。以定法及程式為治療之準繩。

(戊) 特載

(癸) 醫訊 (亥) 餘興等。共分十二欄。每欄均是極有價值之作。誠為改造中國醫學唯一之月刊也。

(5) 訂閱效果 醫學界同志訂閱一份。不啻得一良友之磋商。普通人士訂閱一份。不啻聘一常年醫藥顧問。

(6) 出版信用 本刊出版迄今。已達九年有餘。風行全球。如歐美日本南洋羣島等處。均有定閱。每月十五日出版。按期發行。從未停頓。亦不脫期。已往之事實與成績。足以證明本刊出版之信用可靠。且印刷精美超羣也。

以上所舉各節。不過略述其概。至於詳細內容。不及備載。諸君如滿尊意請即向本社出版股訂閱。方知言之不謬也。如欲索閱樣本。附郵五分。即奉一冊。然不得指定何期。信力。否則不收。

● 定閱須知 ●

本刊每月出版一冊。定價洋一角六分。全年十二冊。國內本外埠連郵祇收大洋二元以示優待。國外定閱照例加半。外埠請向郵局購買匯票。掛號寄下。萬無一失。本埠直送本社。如郵匯不通之處。郵票亦可代用。九五折算。民局帶款。須自納

衛 生

食物衛生學

版權所有
不得轉載

目次

- 一、緒言
- 二、食物衛生概要
- 三、營養素和空氣之關係
- 四、食物種類及主要元素
- 五、礦物質之分佈及營養需要
- 六、飲料水之價值
- 七、食物與體量之標準
- 八、婦女食量之異點
- 九、乳母食品之宜忌
- 十、食物宜隨氣候改良
- 十一、食量過多與不足之影響

全椒馮長楷著
古越潘國賢參校

- 十二、食物烹調法
- 十三、食物適當溫度
- 十四、進膳適當時間
- 十五、食時須知
- 十六、食時應注意點
- 十七、食後應注意點
- 十八、改良攝食法
- 十九、節制飲食可治胃病
- 二十、關於食器之注意
- 二十一、食器清潔法
- 二十二、結論

(二) 緒言

當這科學發達時代，世界人類愈覺蕃殖，世界人類生殖既蕃，不獨需要食物來維持生命，還須講求衛生去避免一切疾病的危險。是衛生改良與否，關係乎傳染疾病者，至為重大。試就食物來言；俚語云：「人喫五穀糧食無有不生災」。因為飲食從口而入，這便是第一個衛生條件。

東西各國對於衛生設施，首推美國已能逐漸改善。雖醫學發達的日本，尙談不到就能解決衛生。至于我國衛生，向來沒有翔實的統計，一切設備都不完善，只好承認不配談衛生呵！

然而蘇省當局，對於公衆衛生，異常注意，乃設有醫政學院，陶冶醫界人材，積極的施行全國衛生方策。蓋將使人們都要得到衛生增益的利益，從此可啓我國衛生一線之曙光。作者所研究的，是食物衛生，近人雖頗有著作，惟散見各篇，閱者多感不便。茲將關於食物衛生的條件，及作者研究所得，詳細述之，採引各衛生家要言，著爲專書。講衛生的人們，或亟欲知之吧！

(二) 食物衛生概要

人體是集合無數細胞組織而成個體，細胞生活所需要的是營養，營養缺乏，等于「沒有了膏燈是熄滅的；沒有了水魚是死的；沒有了飲食，人必走同一的命運」。而營養全身的體質，修補各細胞任何損壞。這是我們公認食物爲人生觀的要素。

食物爲身體營養作用，固屬人人都不能否認他，即無論西洋喫麵包，中國喫飯，以及魚肉菜蔬海味山珍乳酪等類，這都是爲人們養生活的物質。假使只曉得「飢時而食渴時而飲」，而不知講求衛生，則吾人身體斷不會達到健康的，傳染疾病，也是不能避免呵！要知道；衛生並不是個難題，乃極容易解決的一件事，即隨時隨地要注意飲食清潔，庶合乎衛生信條。

。(1)如攝取食物，必要清潔而多含有營養分，即合于衛生了。(2)還宜檢擇容易消化的，此等食物，動植物中皆有。(3)攝取食物之類，每日要有一定的分量，如小粉糖質，脂肪等類，居三分之二；蛋白質居三分之一。(4)時間亦須要規定。(5)烟酒等不良的嗜好，都要戒絕為宜。(6)飲料水分，格外要注意清潔。上述六項；不過講食物衛生上的概要！

(三)營養素和空氣之關係

我們每天需要養生的糧食，即中山先生所舉「風、水、動、植」之四種；上列四種糧食，可分作三種物體來說，忍庵先生說：「風該屬於氣體；水該屬於液體；動與植該屬於固體。食的問題，是由固體的到了液體，更由液體的到了氣體了。」其對於營養需要的，又可分作兩種；「一種為養料；一種為養氣。蓋水、動、植三者是屬於養料；風是屬於養氣。人體各細胞的組織，需要養料的補充，和養氣的作用，然後才能够建造而成完全的個體。徒有養料來修補各細胞的組織，而缺乏空氣間的養化作用者，則體內各部所吸收的廢料留存於體內，決不能使之異化。故忍庵先生說：「按照生理體質的營養，人們除喫飯以外，需要喫空氣。」這不獨為一種嚴重的社會問題，實為衛生信條上所必要的。

物質主要元素，為營養分，是滋養人們的身體。這種物質，多半存在食物裏面。現在把食物裏面營養分：如水、蛋白質、脂肪、炭水合質、鹽類、這五種解析在後面。

(水分)人們身體裏面：各處多有血液的循環，及新陳代謝作用。且「佔據着全身有百分之六

十的重量」，缺他是不行的。因爲他的功用，和空氣一樣，人們沒有一天能够離開他的。

其在體內體素的功用，可分三個要素。

一、水分的功用：(1)細胞原質內的淋巴腺，含有水分；(2)將體內廢物，與水分共排出體外；(3)血液中至少含水十磅；(4)將肺臟表面潤溼之。

二、體內水分之由來：(1)飲料；(2)固體物中之水分，如水菓之類；(3)體內水炭素，燃燒而成水分。

三、體外分散之途徑：(1)皮膚；(2)肺臟；(3)消化器；(4)腎臟；(5)體內水分之多寡，足以影響身體的重量。試觀霍亂吐瀉者，體內水分，幾乎全部被吸去，而軀殼立時有乾癟的可能。

(蛋白質)是養、炭、輕、淡、流五種原質構成的，乃組織人身主要成分。凡肉類、卵白、乳酪、裏面：含蛋白質最多。植物種子內，也有爲營養分中最重要的物質。即動植物都要依靠他，纔能生活。所以牛乳，鷄卵等食物，都是最好的滋養。

(未完)

中央國醫館理事兼編審委員陝西孔教會副會長黃竹齋校訂

中央國醫
館審定
傷寒雜病論讀本出版廣告

醫聖張仲景遺著傷寒論，金匱要略二書，久經中外醫家所公認爲醫學之要典。凡業醫者皆當熟讀，以爲圭臬，而坊間尚乏善本，以資誦研。長安黃竹齋先生，迺取宋本傷寒論，正脈本金匱要略，二書爲主。冠論集，論脈，二篇於首。自太陽篇起，至差後勞復止。刪去辨脈，傷寒例，痙溼暬，諸可與不可等篇。而次金匱方論，二十五篇於後，合二書爲一帙，共計十有六卷，並參考玉函，脈經，千金，外臺，成無己，趙以德，以下數十家之註本，及最近湖南劉崑湘，得於江西張隱君之古本，桂林羅哲初，珍藏其師左修之先生，得於仲景四十六世孫張公紹祖，所傳之第十二稿本。詳細考覈，嚴加校訂，辨其異同，正其訛誤，刪其重複，補其脫佚。凡業醫者，皆當人手一編也。鉛印漢裝，每部四冊，定價國幣三元。外埠加郵費二角。茲先生爲促成建修醫聖祠義舉起見，特先提出百部售款全捐南陽醫聖祠，由代售處匯交南京中央國醫館附設重修南陽醫聖祠董事會，既得善本，又襄義舉，購者從速，以免向隅爲禱。

代 售 處

中華書局門市部
周柳亭醫室
中華醫藥雜誌
春秋
界
光
醫
藥
雜
誌
社
書院
西
安
南
上海寶山路
南京建鄴路
上海白克路
西祥康里
九九號
九九號
七七號
六九號
六九號

醫案

翼廬醫案

吳縣宋愛人著

伏暑內陷清厥脫形扶正透瘡治案

尤女士滾繡坊七四號伏暑挾溼。奄纏已逾三候。發表攻裏之劑。已經備嘗。凡傳經之邪。最忌邪機併伏。尤忌正不勝邪。今大便僅下薄水。四肢轉爲清厥。肌肉瘦削。煩躁求食。已現中虛見象。欲其透邪外達。殊屬難事。刻診脈情軟數。舌淡微而滑。暑溼鬱伏。昭然可見。欬不爽。溲混濁。總之本證邪未達洩。正已轉潰矣。

米泔水浸蒼朮一錢五分姜汁炒川連八分姜汁炒竹茹四錢竹瀝製半夏一錢五分白茯苓四錢象貝母三錢杏仁泥五錢薑仁泥四錢薏米仁五錢

尤二診服昨方。身得微汗。大便下垢頗多。身熱轉揚。而眠睡已能安靜片刻。此雖佳兆。惟是伏暑挾溼。奄纏三候。已現中虛見象。冀其三陰之邪。還出三陽。不獨事有難能。且中途波瀾起伏。勢亦難免。刻診頸項之間。白瘡略見數粒。舌苔微淡帶滑。脈軟數依然。暑溼交蒸。陽明邪滯。乘此中氣之虛。盤踞不化。尚在險途也。

老蘇梗一錢五分佩蘭葉三錢廣佛手三錢米泔水浸蒼朮一錢姜汁炒川連八分姜汁炒竹茹四錢白杏仁三錢

象貝母三錢
薑仁泥五錢
竺黃片一錢
五分生紫苑一錢
枇杷葉四張

尤三診凡暑溼挾熱。熱勢往往不易外揚。而尤易陷入三陰。故欲清其熱。必先透其溼。前人論治溼溫。猶之抽繭剝蕉。然伏暑挾溼而致於晚發者。爲尤甚。今伏暑已奄縕三候。竟至熱不甚。寒亦不甚。四肢清厥。便下稀水。煩躁求食。羸瘦眶陷。明是邪陷三陰無異。若再寒下。益傷胃氣。而欲邪之外透難矣。所以變攻爲守。冀其胃氣來復。內經所謂有胃氣則生。若中虛求食。此爲邪火擾之。不得爲胃氣也。自進苦辛芳淡醒胃之劑。未經攻下。而大便轉日行一度。糞質轉多。胃氣醒。則暑溼伏邪。自易輕透。頸項白痞。顆粒漸多。雖色澤不潤。未始非邪之出路。刻診脈情細數。略有弦意。舌苔根膩略化。而邊尖紅刺頗夥。津氣戕傷。勢所難免。當於透邪之中。再參以清氣養津。以糞化險爲夷。

鮮金斛四錢
鮮蘆根一兩
生薏米六錢
方通草八分
白杏仁四錢
象貝母三錢
薑仁霜五錢
白茯苓五錢
廣佛手三錢
枇杷葉四張

尤四診三日來幸得安靜。神情已安。脈之弦意亦緩。頸項胸脘。百痞漸次透綻。雖色澤枯潤。參差不一。而咳嗆已爽。大便屢次通暢。暑溼伏邪。漸有出路。惟一究其因。陽明蘊蒸之暑之溼。錮結頗甚。所以上爲饑餓求食。下曾便下蛇蟲。陽明之邪。陷入厥陰之分。伏暑至此。誠爲險惡。猶幸形神色脈均佳。可無大礙也。

鮮金斛四錢
鮮蘆根一兩
生薏米六錢
白杏仁四錢
象川貝各三錢
薑仁霜五錢
枇杷葉四張
炙橘白一錢
五分廣

佛手三錢小青皮一錢奎白芍一錢五分

尤述病改方凡病要看精神形色。不可拘拘於一證。今述精神漸佳。便亦通暢。飲食眠睡。均漸照常。白瘡漸次見還。若肌體消瘦。惟有善調以充之耳。

鮮金斛四錢白杏仁四錢川象貝各一錢五分白茯苓四錢炙橘白一錢五分廣佛手三片生薏米四錢生穀芽五錢

枇杷葉四張

按本證在壬申九月中旬。一年約十餘齡之女孩也。病前大啖生菱。繼卽寒熱大作。嘔吐腹痛。醫先以通套發表藥治之。後以番瀉葉瀉之、甚至硝黃峻攻。雖約以一劑爲孤注之一擲。而轉爲肢冷便瀉。眶陷形脫矣。此不知伏暑初起。卽有寒熱。斷不可辛溫發汗。而大劑寒下。尤爲伏暑挾滯者忌。本證轉機。全在醒其胃氣。使胃氣醒而積滯轉得曲折盤旋。磨蕩而下。而二診之身得微汗。白瘡亦隨之透出。肺胃伏邪。從此上下分消。不用發表攻裏之俗套。而表裏兩撤。亦快事也。三證診之參以清氣養津。亦爲本證邪透津傷。必然之治法。

甲戌三月下旬愛人并誌

伏暑經斷神魂飛越血結透癥治案

薛女士 胡相思巷四六號 伏暑挾肝氣。津液刦傷。氣鬱血滯。舌刺如銼。又如鏡面。而苔根尙佈白膩。脈弦促不情。頭痛頭暈乾嘔頻作。數晝夜不能合目。煩躁懊憹。神魂飛越。胸脘擰癢。熱渴不揚。經水來而中止。少腹疼痛。病在少陽厥陰。不能提邪外出。暑溼熱沉鬱下焦。

陷及血室。津氣津液。不待化熱傳胃。而已刲傷殆盡。然邪伏既深。何堪不相機透達。而津液已傷。又當參以清氣存神。然鬱久則厥暈將至。蓄血發狂。亦同此例。

鮮生地五錢當歸尾三錢桃仁泥三錢象貝母四錢鮮金斛五錢西赤芍四錢牡丹皮三錢川鬱金一錢五分生香附三錢青柴胡五分另用紅花末一錢五分青皮末三錢青鹽末四兩炒燙包熨

二診 舌上津液略還。乾嘔亦稀。惟夏秋伏暑伏溼之邪。乘此血室結滯之際。一齊沉陷厥陰深處。陰躁陽煩。晝夜不甯。述昨晚服藥後。略寐片刻。而頭痛頭暉。懊憹煩苦。不堪言狀。口渴喜飲沸湯。有時又欲西瓜露以自解。實則溼遏熱伏。鬱爭之極。互爭勝負。終以不得外越。而躁煩益甚。經行中止。少腹疼痛。病在少陽厥陰之間。能得發癰戰汗。方有生機。

鮮生地五錢打汁冲京玄參四錢牡丹皮三錢青柴胡五分川象貝各三錢佛手花一錢五分鮮金斛四錢打汁冲西瓜赤芍四錢單桃仁三錢澤蘭葉三錢佩蘭葉三錢另用枷南香汁。陳絳香汁。川鬱金汁。江枳實汁。用野薔薇露。燉溫冲服。

三診 昨夜煩躁仍甚。而少腹腰股。竟發紅癰數塊大小如掌。色紅兼紫。刻診脈情弦鬱。舌絳中有灰痕。少腹疼痛。經水中停。口渴喜飲沸湯。有時仍欲索求西瓜露以自解。猶幸乾嘔已除。熱轉外揚。則伏暑沉陷之邪。雖已結滯厥陰深處。而尚有還出陽明透癰提邪之機。今血室之邪。既不獲行經而解。透癰之舉。未始非應勢利導之策。能得癰透神安。亦非不佳。惟是肝氣竊發。腰閭胸脘。擣脹萬苦。考肝氣之鴟張。必有陽明之腑滯。以爲之厲階。舌上望

之。灰痕隱隱。胃有濁結。可見一斑。大便不解。又屬可徵。法當清營活血以透癰。佐以芳香調氣以清肝。鹹寒苦降。法所當禁。

鮮生地五錢牡丹皮三錢單桃仁三錢製丹參三錢川象貝各三錢京玄參四錢西赤芍四錢川鬱金一錢五分懷牛膝四錢枇杷葉五張另用烏犀角汁三分枷南香汁江枳實汁各二分一併用野薺薇露燉溫冲服

按本案僅存三方。四診五診未錄。後卽以清營洩熱透癰通腑收功。考婦人熱病。經來中斷。而又少腹疼痛。邪結血室。斷然無疑。仲景傷寒論。有刺期門而未出治法。若小柴胡湯。參草甘補。斷不可進。第一診。邪結血室。自當疎逐厥陰。通利血室。使邪之結在血室者。仍從血室而出。此順治法也。本非難事。而最難者。以伏邪雖鬱滯下焦。而津氣津液。已爲躁擾之邪刦爍殆盡。溫病以陰氣之存亡爲生死。津氣津液。旣已刦傷。肝血心營。供不應求。則瘻癰逕厥。難免接踵蠭起。故開結逐瘀爲當務之亟。而存津養液亦必要之需。洩熱而無害於寒。始爲良治也。

第二診有發癰戰汗一語。此卽對通經而經仍不下而言。蓋開結逐瘀之品。其峻而重者。大多重濁沉降。如五靈脂兩頭尖等是也。若一再投之。而經仍不下。勢必崩潰立至。醫之治病。第一要觸類旁通。靈機在握。此路旣已不通。不妨另闢蹊徑。血虛屬於衝脈。衝脈隸於陽明。陽明屬胃。多氣多血。而主肌肉。今血室之邪。既不能分排而下。則提而外出。使血中之邪。循衝脈而還出陽明。透毒發癰。庶有出路。吾但求邪之有出路。固不必以通經爲定法。

透癥爲非法也。方中玄參、赤芍、桃仁、丹皮，即寓有透癥之意也。一俟赤癥返齊，而證亦轉安。所謂逆來順受者是也。本案清氣清營，提邪透癥而外，仍參芳通清開之品。三方之犀角汁、與枷南香汁，同服。尤爲芳香通靈之極。二診之生地、金斛、打汁沖入者，亦爲涼而不滋之意。甲戌三月下旬愛人并誌

(待續)

光華社董

焦易堂 楊仁天
陳果夫 鄧家彥 介紹
陳立夫 于範亭

實用方劑學

爲近今國醫界一部最切實用之書

中國醫學之精華在方劑，中醫界臨床技術之應變巧妙亦在方劑，故善於運用方劑之配合者，遇重症亦處置裕如；不善於此者，動輒偾事，晚近行醫者多，知醫者少，於是方劑之學衰矣！武進盛心如先生，有見於斯，悉心研究，集方劑之精華，用科學方法以整理，并積七年教授之經驗，始有此「實用方劑學」第一集以問世。此書之佳，在釋義不空泛而切合實用，使讀者得治療技術上之進步，裨益於醫家病家實大。可供一般醫學校作方劑講義用，學生之優良讀物用；他如開業之國醫，或正在苦心研究之學徒，各藥號之職員，更宜人手一冊，以資深造。

定價 一元五角照碼八折郵費加一（倘須掛號另加掛號費八分）

總發行處 上海寶山路口頤福里六十九號光華醫藥雜誌社

文苑

校訂傷寒雜病論序

周歧隱

傷寒論非仲景之完書。固夫人而知之。自長沙劉氏得張隱君所授古本以來。或以爲真。或以爲僞。辨者譁然。而踵其後者。又有羅氏所謂傷寒十二稿。劉氏古本。崑湘仲邁二子。已詳加義疏。印行公世。而十二稿則見者尙少。吾嘗錄劉本佚文訂誤諸條。別爲一集。名曰「傷寒汲古」。一間取其文與通行本相較。優處甚多。則古本疑爲可信。及取羅本以較劉本。則劉本疵謬。又復迭見。則羅本自稱爲十二稿者。疑亦可信也。張紹祖之以十二稿授左修之也。其言若曰。仲景著傷寒論。經易十三稿。叔和所得。相傳爲第七次稿。如其所言。則十二稿雖非完書。與眞本相去。或不遠也。長安黃君竹齋。殫心著述。服膺長沙。其所著傷寒雜病論新釋與集註二書。早已流傳海內。自得劉羅二古本之後。更詳加編訂。又有校訂傷寒雜病論之輯。此書之出。足爲傷寒學放一異彩。誠醫學上之新貢獻也。黃子之功。不亦偉哉。吾治傷寒二十餘年。每疑其文有未見道。或問吾讀書所得。則直應之曰。讀醫聖書。如臨殘碑斷碣。得其點畫。自成家法耳。原拓碑文不可得。則自以舊拓爲可珍。蓋舊拓必

較近拓爲清晰。且字句點畫。亦能多於近拓也。夫通行本之傷寒。猶之近拓。劉羅所得。猶古拓耳。今黃君盡取其文加以校訂。雖非仲景原書之本來面目。較之通行本優處自不勝屈指。讀者以殘碑之最古拓本擬之可也。質之賢達君子。以爲然否。

乙亥冬至鄞縣周利川歧隱序

金帶圍樓詩詞

陳无咎

滿庭芳

二十四年冬至

柳岸舒顏，渠流連斗，練塘湖幅橫開。吐吞容納，日月罄瓶罍，瀘蓄霜華雪粉，消寒豔，粧門紅梅。波光旋，（去聲）渦繙明鏡，雲水洗塵埃。徘徊。正燭龍銜照，寸管，黍谷陽回。迴草芽遲坼，象兆坤雷。九九圖成巧轉，劈三三，絲繡添緹。量圭影，南枝向暖，喜雀報春來。

其二

荔子苗丹，射干莖紫，苑簷冰筋鈴懸。鶴飛華表，馬鬢縷黃箋。誰似齊人醉飽，驕妻妾，乞食墦田。來施施，高軒駕過，顯者肆几筵。周旋。看墓門荆棘，斯斧，蔓草荒煙。甚饅頭函餉，個個長眠。漫道唐陵漢寢，動飛灰，胡蝶留連。唏零落，陽阿薤露，馗路挽歌前。

其三

歲暮天寒，關重戶閉，樹梢飛擁雲書。日中無影，直表測圓弧。周髀絃勾股和，璣衡度，算出盈虛。南方遠，勺緹布慢，人事見乘除。方隅。十二席均節，往復，鳴鳳高梧。吹雌雄六六，按拍揚竽。陽萌動，金貂炭獸，茶熟沸紅爐。

少年游

滬寓栽茗花一鉢，已十年矣。積歲皆發蕾變葉，今冬節前，忽開一花，因賦紀艷。

巴東香樹艷薔薇。歲歲怨開遲。淡粧濃抹，輕盈不發，玉骨斂冰肌。芙蓉江上霑霜粉，紅茗借深緋。綠葉朱唇，酡顏相對，領笑點胭脂。

現代唯一之學化刊物

光華醫藥雜誌

——編主徐儂——

四大特點

評論銳利

學說新穎

新聞敏捷

本刊自發行以來，時近二載，因有上列四大之特點，銷數之旺，為醫藥出版界冠，此非自誇，凡醫藥界人士，莫不知曉、內容計分精美畫報、緊要新聞、小言論、評論、醫學研究、藥學研究、和漢醫學研究、民衆醫藥、醫林文藝、高年醫生經驗談、醫藥教育概況、國外醫藥新聞、國內醫藥新聞、有趣的研究資料、讀者信箱等等，每期文字九十餘篇，為國醫界最厚之雜誌，凡訂閱諸君，無不認為最

定價：

發行處：

南京分社：

上海九號：

南京建鄧路：

柳州亭柳路：

山口路：

南元年：

香港全：

上海全：

大連全：

北平全：

天津全：

上海全：

上海全：

大洋二元半
大洋二元半

以純科學研究中醫藥著聞的刊物——
明 日 醫 藥 第四壹卷 第五兩期合刊

要 目

癩疹病學

附 癩疹專號

編輯後記

郭若定

全文
一、癩疹之症候及診斷
二、癩疹初期論治
三、癩疹發潮論治
四、癩疹後期論治
五、癩疹之變例

附 載

編輯後記

二、癩疹初期論治
三、癩疹後期論治
四、癩疹之變例

中國本草之科學的研究
治療夜盲症之古方的價值
關於五全大會「政府對中西醫應平等待遇以宏學術而利民生案」之文獻
單方彙報（二）
編輯後記

發行所：北平，什剎海，後井胡同，七號。——明日醫藥雜誌社。
定 價：全年六冊，國內及日本壹元伍角；國外貳元七角，郵費在內。

曾廣方
葉橘泉
馮玉祥等
祝敬銘等
單方研究社
編 者

本期特點：癩疹為人生無法避免之症，西醫迄無治法；中醫述症論治，亦殊缺不完。本期所載「癩疹病學」一稿，係本誌主編郭若定先生家藏秘笈，茲經郭君依現代學理，精心刪補，編輯成書，蔚為鉅帙，全文長凡五萬餘言，論述癩疹症治，詳盡無遺。復經主編王藥雨大夫詳加校訂，實為醫學史上一大收穫。茲儘先由本誌刊行，以喻讀者。本期內容豐富，篇幅增多。此項合刊本，零售每冊特價壹元，外埠函購，不加寄費。若訂購全年六期，仍收原價壹元伍角，毫不增加，以示優待。

附錄

國立大學等級年限資格科目教材標準草案（續）黃竹齋

（八）處方學

案處方學爲藥物之應用學，而有湯液丸散之分劑。其氣味配合之宜，君臣佐使之義，大小單複之制，詳於素問各篇，而後人又分爲宣、通、補、泄、輕、重、滑、濁、燥、溼、寒、熱、之十二劑，及經方時方之派別。當以傷寒論，金匱要略，證治準繩，醫方集解，蘭臺軌範諸書，選其要方，分類編輯，每方後附以顯明之解釋，以爲應用之標準。

以上四科，爲大學預科後二年級應修之科目，至於課程之分配，是在教授時之酌定。

（九）專修科

（一）內科

案內科學，吾國向分爲傷寒雜病二類。所謂傷寒者，包括外感、傳染，諸病而言。雜病者，包括藏府，器官，組織，諸病而言。以張仲景傷寒論，金匱要略，二書爲本科之要典。但原書久佚，當以宋林億校本爲主，刪其重複，正其舛訛，補其脫闕，合二書爲一帙，作爲讀本。又掇輯靈素，難經，千金，外臺，聖濟，準繩，金鑑，及時病瘟疫諸書，提綱挈

領，編爲講義。每述一病，須詳其原因，症候，診斷，治療，以爲本科之教材。

(二) 瘡科

案吾國瘡醫，治療成效，較諸西醫實有過之。祇以施術涉穢，好潔之士多不屑爲，乃甘讓西醫獨步。今列爲專科，當以徐批外科正宗，外科準繩，金鑑外科心法，外科全生集，瘡醫大全，徽瘡祕錄，諸書擷其精要，錄其效方，條分縷晰，編爲課程。近時西人所制各種瘡症模型，均須設備。

(三) 婦科

案婦科，應包括產科在內。本科專書，以婦人良方，濟陰綱目，金鑑產科心法，諸書較爲詳備。當分爲經帶，妊娠，接生，產後，雜病，五門。並參考博醫會所譯之婦科全書，伊氏產科，以資對照。吾國向日拘於禮教，絕無男性醫士接生之事。故對於產科及婦人生殖器病，每多誤解，須參考西書以重實際。而婦人生殖器，及胎兒各種模型，均爲教授所必需。

(四) 兒科

案兒科，當合痘疹科，及按摩術，爲一門。因痘疹爲小兒之應有症，按摩爲特殊之療兒術。其專書以小兒藥證直訣，幼科準繩，幼科鐵鏡，幼幼集成，兒科診斷學，痘疹金鏡錄，小兒按摩術，諸書爲最要。分類編輯，按年教授。並附實習點種牛痘術於課程。(未完)

甘肅省出產藥物調查表（續前）

藥名	產地	栽種情形	產量	價格	行銷區域
熊胆	岷縣 夏河	臨潭	天水	取自熊身	二百餘斤
牛黃	岷縣 和政	臨潭	每斤二百餘元	每斤三百餘元	本省及東南各省
豬苓	康樂 和政	張掖	夏河	四十斤	每斤十五六元
益母草	臨潭 夏河	臨夏	野	四十萬斤	全
麥冬	康樂 夏河	通渭	野	八十餘萬斤	前
天冬	岷縣 野	西固	生	二十餘萬斤	前
旋復花	全	夏河	生	十餘萬斤	前
茵陳	各縣均產	岷縣 榆中	前	八九萬斤	前
百合	全	皋蘭 榆中	前	無定數	全
枇杷	臨夏 榆中	臨洮	千八百餘萬斤	每百斤三四元	全
蘆根	各縣均產	夏河	野	一萬餘斤	每百斤一二元
阿片	全	野	生	無定數	每百斤五六元
	前播	種	種	每百斤一百二十元	各
				每百斤五六元	
				每百斤一百二十元	
				各	
省	省	省	省	省	省

杏仁	各縣均產	野生居多	無定數								
白芷	岷縣	康樂	臨洮	天水	野	生	八萬餘斤	每百斤十二三元	本	省	省
藁本	夏河	康樂	和政	臨洮	野	生	九百萬斤	每百斤三四元	本	省	省
鳳仙花	榆中	皋蘭	洮河	洮沙	野	生	七百餘萬斤	同	本	省	省
蒼耳	隨處皆有				野	生	無定數	同	本	省	省
茴香	隴南各縣				種	植	同	前	本	省	省
蜂蜜	各縣均產	岷縣	最佳	白露後收	同	前	每百斤七八元	前	本	省	省
蜂房	同				播	種	同	每百斤四十餘元	本	省	省
胡麻	各縣均產				前	同	前	每百斤十二三元	本	省	省
麻仁	同				前	同	前	每百斤七八元	本	省	省
連翹	臨潭	康樂	夏河	臨夏	野	生	八千餘斤	前	每百斤七八元	本	省
蘇木	和夏河	臨夏	臨潭	野	生	二萬餘斤	每百斤二十餘元	同	同	本	省
											前

(待續)

國醫公報第三卷第三期

中華民國二十五年一月出版

編輯人 國醫公報社
編輯人 周柳亭

發行者 中國醫學社

南京門東長生祠一號

電話五二零二四

代售處 胡開明

南京太平路
錢紙印刷
筆墨文具刷
電話三一六五

印刷者 仁德印刷所

南京常府街十六號

電話二二三一〇

此表係每一期價目登三期以上九折六期以上
八折全年七折插圖另議

廣告價格表

		冊數		國內及日本		香港及澳門		南洋及歐美	
		半年六冊	一元一角	一年六角	二元二角	全年十二冊	二元	三元	四元
地 位	面 積	全 面	半 面	全面四 分之一	全面八 分之一				
		封皮裏面	二十元	十元	四元				
底頁外面		十八元	九元	六元	三元				
正文稿		五元	五元	五元	三元				
		十元	三元	二元					

或半分爲限

以上各費一律大洋均須先惠郵票代價以一分

中 央 國 醫 館 啓 事

我國川，陝，粵，桂，諸省。所產藥物。極為豐富。其他如晉，魯，湘，贛，各地藥材。出產亦多。茲為調查各處道地藥材狀況起見。希各省市國醫分館暨醫藥團體將該地出產各藥品。如「產地」，「栽種」，「產量」，「價格」，「行銷區域」各項。逐一詳細分欄列表。函達本館。俾按期刊登公報。以備留心藥物學者之參考。此啓。