


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6

JAPAN


TELINE

多 疾 痊 箋

下



門  
武  
卷  
371  
3止



多疾彙箋卷之下目錄

婦人

妊娠類

帶下類

小兒

初生類

驚風類

附諸驚

丹毒類

小兒諸證類

產蓐類

附產前後病

婦人衆疾類

諸癘類

諸瘡類

痘疹類

多疾彙箋卷之下

婦人

江都 喜多村直寬士栗 撰

惠山二妊娠類

惠食

惠半

妊娠十月

一月曰始形千金作始胚三因作始鉢

案胚胎古通脈經鉢血作

可證胚血二月曰始膏三月曰始胎四月受水精五月

受火精六月受金精七月受木精八月受土精九

月受石精十月五藏俱備

巢源

一月而膏二月而腴三月而胎四月而肌五月而筋六月而骨七月而成八月而動九月而躁十月



婦不語 兒在腹中哭 腹中鐘鳴 寶鑑

產後十二證

兒枕腹痛 血暈 血崩 劍血

喘嗽

咳逆

泄利

秘結

浮腫

乳懸

產後忽兩直過於小肚痛不可忍

陰脫

風症

同上

新產婦人三病

病瘡

病鬱冒

大便難

金匱本事

婦人產後有三種疾

鬱冒

多汗

大便秘

本事

產後運悶有四種

有血下太多虛極運悶

有體中素多風痰

有血下少血上逆於心亦令運悶

因產損傷氣血乘虛而運悶 有心虛將溫過度邪熱上乘於心亦令言語錯亂運悶者

雞峯

產後十八疾 一曰產後因熱病胎死腹中二曰產

難三曰——胞衣不下四曰——血暈五曰——

口乾心悶六曰——乍寒乍熱七曰——虛腫八

曰乍見鬼神九曰——月內不語十曰——腹內

疼痛兼瀉十一曰——遍身疼痛十二曰——血

崩十三曰——血氣不通咳嗽十四曰——乍寒乍熱心痛月候不來十五曰——腹脹滿嘔逆不

定十六曰——口鼻黑氣及鼻衄十七曰——喉中氣喘急十八曰——中風婦人良方烏金散日與郭旣中二十一論

同

蓐病三十六疾 婦人蓐病三十六疾 外臺引廣濟 產蓐

三十六疾

聖濟阿膠丸

產後三十六種冷

產育保安丸集

帶下類

帶下五責 热病下血 寒熱下血

經脈未斷爲

房事則血漏

千金翼經脈作月經漏作卽漏血

經來舉重傷任

脉下血

產後藏開經利

千金○劉君曰貴

奔同乃奔逆之義

腹下十二病

一本作淳下

多赤

翼方作赤帶

多白

翼方作白帶

月水不利

翼方作經水不利

陰胎

翼方作陰胎

藏陰陽患病

內強

翼方作腹強

腹寒

翼方作藏閉

帶下十二病

多赤

多白

月水不通

陰蝕

子藏堅

子門僻

合陰陽患病

小腹寒痛

多疾彙卷下

帶下類

四

學訓堂

子門閉 子宮冷 夢與鬼交 五藏不足 證類地榆

條唐本注引  
孔氏音義

帶下有三門 一曰胞門二曰龍門三曰玉門已產

屬胞門未產屬龍門未嫁屬玉門

脈經

帶下四責 热病下血 寒熱下血 經脈未斷舉

重停住下血 產後臟關閉經利不斷

雞峯牛  
龜散

五崩 白崩涕 形如赤

惠作如絳津○聖

黃

形如紅藍汁○聖惠作形如豆

形如黑一汁與血色相雜而下也○脉經

婦人衆疾類

帶下三十六疾

諸方說三十六疾者是十二癥九

痛七害五傷三痼謂之三十六疾也

巢

婦人三十六病未論所述名品不同或云七癥八瘕入痕九痛十

二帶下共三十六雖有名數不見證狀

三因

十二癥 十二癥者是所下之物

一者如膏

三因作如清血

二者如青血

千金作如黑血三因同

三者如紫汁四者如赤

皮肉三因同

五者如膿痴六者如豆汁七者如

葵羹八者如凝血九者如清血

三因作清盃血似水十

者如米汁

干金作如米泔三因同

十一者如月浣十二者經

度不應期也

巢源

九痛

陰中痛傷

陰中淋痛

千金作陰中淋瀝痛三因同

小便

卽痛

寒冷痛

月水來腹痛

汁

出陰中如蟲齶痛

脅下皮痛

千金作脅下腰痛分痛三因同

腰痛

千金作腰胯痛三因作腰股折痛

○三因無陰中

寒冷痛氣滿並痛而有熱傷痛冷澁痛脇脹

痛三證

七害

害食

一氣

一冷

一勞

一房

一妊

一睡

五傷

窮孔痛

千金有不中寒熱痛三因作利二字

小腹急

門揭○千金更加月浣乍多乍少

及害此爲七害三因作洞泄惡吐

三因

三因

作子

堅痛

藏不仁

三因藏下有內字

子門不端引背痛

三因

作子

三痼

月水閉塞不通

其餘二痼者文闕不載而張

仲景所說三十六種疾皆由子臟冷熱勞損而挾

帶下起於陰內條目混漫與諸方不同但仲景義

最玄深非愚淺能解恐其文雖異其義理實同也

以上并

巢源

羸瘦不生肌膚

絕產乳

經水閉塞

千金

婦人三十六病

金匱藏府經絡病篇及婦人雜病篇

婦人下瞧三十六

疾 聖惠

八瘕 黃瘕 靑一 燥一 血一 脂一 聖惠作胎瘕

狐一 蛇一 龜一 外臺引

素女經

腹中十二疾 經水不時 經來如清水 經水不通 不周時 生不乳 絶無子 陰陽減少  
腹苦痛如刺 陰中冷 子門相引痛 經來凍  
如葵汁 腰急痛 千金

腹中五寒 千金灸法

未出門女有三病 一病者經水初下陰中熱或有當風或有扇者二病者或有以寒水洗之三病者

或見丹下驚怖得病屬帶下 脉經

婦人十八般病

婦人產前產後十八般冷病

衛生家寶

三十種乍寒乍熱 婦人斷緒多年又卅種乍寒乍

神仙固真

熱

醫心引新錄

方溫白丸

婦人三十八種血氣

局方琥珀

婦人六十二種風

金匱紅藍花酒

蘭煎

婦人三十六種血冷

局方琥珀圓

小兒

初生類

初生兒三病 摶口 著噤 脣風 聖惠

初生三危證

噤口

撮口

臍風

寶鑑

十變五蒸 小兒始生至卅二日爲一變 六十四

日二變變且蒸 九十六日三變 一百十八日

四變變且蒸 一百六十日五變 一百九十二

日六變變且蒸 二百二十四日七變 二百五

十六日八變變且蒸 二百八十八日九變 三

百廿日十變變且蒸

陳氏小兒方論

多疾彙卷下 小兒初生類

三大蒸 六十四日爲一大蒸又六十四日爲二大  
蒸 又六十四日爲三大蒸前十變五蒸既訖後又有三大蒸。小兒方論  
積三百二十日小蒸畢後六十四日大蒸蒸後六  
十四日復大蒸蒸後百二十八日復大蒸積五百  
七十六日大小蒸畢千金翼

養子十法 要背暖 要肚暖 要足暖 要頭涼  
要心智涼 要勿見怪物 要脾胃常溫溫  
啼未定勿便飲乳 勿服輕粉朱砂 少洗浴幼  
集

初生五宜 分娩初離母體口有穢毒宜用軟帛拭

去口中惡汁 初生三五日宜綁縛令臥勿豎頭  
抱出 乳與食不宜一時混吃生疳癬痞積 兒  
衣宜用年老人舊裙舊袴改作兒衣祫令兒有壽  
兒生四五箇月止與乳吃六箇月以後方與稀  
粥哺之壽世保元

八蒸十變 初生三十二日一變六十四日一蒸一  
變生癸水屬腎一蒸二變生壬水屬膀胱其發耳  
與尻冷三變生丁火屬心其性爲喜二蒸四變生  
丙火屬小腸其發汗出而微驚五變生乙木屬肝  
喜笑三蒸六變生甲木屬膽其發目不閉而赤七

卷之三

大

一聚珍版

變生辛金屬肺生聲四蒸八變生庚金屬大腸其  
發膚熱而汗九變生巳土屬脾主藏意與智五蒸  
十變生戊土屬胃其發不食吐乳十變五蒸者天  
地之數以生成之也而十變之後六十四日爲一  
大蒸計三百八十四日長其經脈手足又六十四日  
爲二大蒸言語意志有異於前又六十四日爲三  
大蒸計五百一十二日變蒸既畢學語倚立扶步  
能食入門。案巢源云其變日數從初生至三十  
二日一變六十日再變且蒸九十六日  
三變且蒸一百六十日五變一百九十二日六變且蒸  
一百五十六日八變且蒸二百五十六日八變且蒸  
且蒸二百二十四日七變二百五十六日八變且蒸  
且蒸二百八十八日九變三百二十日十變且蒸

蒸積三百三  
二十八日復

日小蒸畢後  
積五百七十  
一蒸肝生兔

六十四日大蒸後百  
六日大小蒸畢也

二十八日復蒸積五百七十日大蒸畢後六十四日大蒸後百  
蒸積三百三十日小蒸畢後六日大小蒸畢也  
兒八蒸之候一蒸肝生鬼肝爲尚書未蒸時鬼  
蒸後肝生鬼定爲童子光明  
令目童子光明肺上通於鬼蒸  
蒸後能令嚏嗽未定故兒未能捷嗽  
後能令嚏嗽未定故兒未能捷嗽  
兒能語笑也見能語笑也  
通於舌蒸後令見能語笑也  
兒能語笑也見能語笑也  
三蒸心生神心爲帝王未蒸前神  
未定故兒未言語心肝爲丞相未蒸時鬼  
未定故兒未能捷嗽未定故兒未能捷嗽  
四蒸脾生智脾爲大夫藏智故未蒸前兒未能舉動蒸  
心爲帝王未蒸前兒未能舉動蒸前兒未能舉動蒸  
五蒸腎生精志腎爲列女外應於耳故見骨髓氣通行九竅  
蒸後能令兒骨髓氣通行九竅蒸後筋脉通行九竅  
動在意也見舉意也  
後令見舉見舉意也  
六蒸筋脉伸故蒸後筋脉通行九竅  
津液轉流令兒能立也蒸後筋脉通行九竅  
七蒸者呼吸無有停息以正一呼一吸  
萬三千五百息也呼吸無有停息以正一呼一吸  
後令兒舉脚行也呼吸無有停息以正一呼一吸  
定氣力漸加故蒸呼吸無有停息以正一呼一吸  
後令兒舉腳行也呼吸無有停息以正一呼一吸  
流出心與肺吸人腎與肝呼吸無有停息以正一呼一吸  
五十周也呼吸無有停息以正一呼一吸  
八蒸之候夫八蒸者每四十日一蒸變變各有不同

諸癇類

當與大人癩  
癩類參看

癇病三種

風癇

因衣厚汗出而風入爲之

驚

因驚怖大食一

因乳哺不節所成

○千金

六畜癇

馬癇

牛

羊

猪

犬

鷄

○千金

又有烏癇

唇口撮聚目手俱搖

蛇

身軟頭舉吐舌視人

五癇

犬癇

反折上竄

竄

羊

○幼引嬰童寶鑑

○犬叫肝也

也

雞

○驚跳

反折手

羊

○心也

牛

○腹滿牛

小兒五種癇

牛癇

即牛聲

馬

○嘶

馬

○即馬

狗

○吠

則羊雞

○則雞鳴

○聖濟雄黃丸

則羊雞一幼引博濟五般癇同

小兒五般癇

濟方同幼引博

五藏癇

肝癇

面青目反視手足動搖

心

一面上赤心下有脾熱短氣息微

脾

面黃腹大喜泄

肺

一面目白中沫出

腎

一面上黑俯仰直視如戶○聖惠又有

異癇

面白啼叫色有變易○幼幼引嬰童寶鑑

陽癇四名

馬癇

張口搖頭

羊

一吐舌目視人並其四證屬陽○

陰癇四名

猪癇

吐涎振身軟頭舉吐舌視人並

牛

一腹脹目視人並其四證屬陽○

犬

喜揚

兩足拳手曲

雞

一屬陰○同上蛇頭丸

癇有八候

前曰仆後曰僵晝曰陽夜曰陰

罵人曰癲唉人曰邪一日十數次發曰癇

二十一 小年有此患曰呆

氏家傳幼引吉

癇候二十條 手白肉際脉黑者癇候魚際脉赤者  
熱脉青大者寒青細爲平也 鼻口乾燥大小便  
不利是癇候 眼不明上視喜陽是—— 耳後  
完骨上青絡盛臥不淨是—— 清且大脈刺之令  
血出也 小兒髮逆上啼笑面脂色不變是——  
也 鼻口青時小驚是—— 鼻熱小便難是——  
—— 目閉青時小驚是—— 身熱頭恒汗出是  
—— 身熱吐噃而喘是—— 身熱目時直視  
是—— 臥惕惕而驚手足振搖是—— 臥夢

笑手足動搖是——意氣下而妄怒是——  
疾咽乳不利是——目童子卒大異常是——  
喜久目上視是——身熱小便難是——  
身熱目視不精是——吐利不止厥逆時起是——  
——已上二十條皆諸癇之初發候也

聖惠

十二驚癇

聖濟青黛丸

十五癇

幼幼四味大黃湯

二十四種驚癇

小兒二十四種驚癇

聖惠虎睛圓○幼幼引顫

二十五種癇

古今錄驗赤湯

二十五種驚癇

雞峯大効紫苑丸

二十

五癇

外臺引備急

百癇

幼引嬰孺八味固顫膏

五癇

三因樊丹

小兒百二十種驚癇

本草蛇蛻白字

小兒驚癇有一百二十種

外臺引備急千金同少

又幼幼引嬰孺方

小兒一百二十種癇

同上又幼幼引嬰孺方

古方有三癇五藏癇六畜

癇乃至一百二十種癇

三因

驚風類

附諸驚

驚風二證

陽癇

急驚風爲陽癇

陰癇慢驚風爲陰

小兒三證

陽癇

陰癇

慢脾風

本事

急驚風

慢驚風

慢脾風

古今醫鑑

五藏驚候

一肝藏驚風

令小兒非時竄

二腎藏

令見齒齒

三脾藏

一

令見夜啼

四心藏

一

令見面色赤

三脾藏

一白日多睡

四心藏

一

令見口內熱喘出氣細

四肢逆冷

一

微○幼幼引小兒形證

論

五驚

小兒五驚

本草龍

小兒五驚夜啼

廣濟龍角九

小兒五驚積

幼引莊氏家傳

朱砂丸

多疾彙錄下

驚風類

十四

學子訓堂

驚有四證

驚 風 痰

熱 直指

驚有八候

搐 摆 擧 顛 反 引 窫

同上

驚搐五證

急驚

身熱力大者爲急驚

慢驚

身冷力小者爲慢驚

癇

作聲

醒時吐沫者爲癇

天吊

頭目仰視者爲天吊

瘡

角弓反張者爲瘡

○寶鑑

驚搐八候

牙關緊急 搖頭 窫視

張口出舌

角弓反張

身體掣顛

手足搐搦 四肢踳

三十六種胎驚

三十六種驚風

三十六種急驚

石壁經

幼並引

百二十種驚癇

本草蛇

白字

小兒百二十種驚風癇病

濟聖

輒金

諸疳類

五疳

肝疳

心

脾

肺

腎

——聖惠

驚疳

心藏風

——肝藏氣

——肺藏滑

——脾藏急

——腎

○聖濟

金蟾丸

驚疳

心疳卽風

——肝

——風

——急

——腎

——氣

——肺

——氣

——急

——氣

——急

——氣

——急

——氣

——急

——藏

一亦名

疳蟲

食

——脾

——卽食

——亦名

疳蟲

——脾

——卽食

——亦名

疳蟲

——脾

——卽食

——亦名

疳蟲

——脾

——卽食

——亦名

疳蟲

——脾

——卽食

——亦名

白疳

赤

——

蟾

——

疳蟲

——

黑

——

疳蟲

——

五

者

白

輕

赤

次

蟾

亦

次

之

黑

之

疾

頭

——

若

鼻

下

赤

爛

自

採

其

鼻

頭

上

有

瘡

瘡

不

治

○巢源

小兒五種疳

內疳

——

定

或

如

泔

淡

日

漸

羸

瘦

此

內

疳

也

頭

——

若

鼻

下

赤

爛

自

採

其

鼻

頭

上

有

瘡

瘡

不

治

○巢源

諸疳類

諸疳類

十六

醫學訓堂

漸稀頭皮光緊漸羸瘦口一若唇口被餓齒斷  
頭大項細此名頭一也吞下口瘡上齶有孔子口中見臭氣脊一若疳蝕  
指皆痒自咬甲頭髮焦乾瘡脣虛空脊急一若下  
梁如鋸有時腹脹有時卜痢此脊一也部開  
脹痢下膿血有時赤爛痒不可忍痢無其度臭不可堪此名急一之候也○幼幼引嬰孺青黛散

五乾疳 乾疳者瘦悴少血舌乾多啼其病在心

目不轉睛乾啼少淚其病在肝 身熱尿乾手足  
清冷其病在腎 聲焦皮燥大便乾結其病在肺  
搭口癡眠肓脫乾渴其病在脾惣爲五乾疳是  
也 直指

疳病六危證 瘦乾 一渴 一勞 一瀉 一痢

一腫 直指  
疳病五死證 蝦疳 脊一 無事一 丁奚一  
哺露一 直訣 又有腦疳 聖惠

五疳五絕之候 一掐著脚中指底不覺疼二抱着  
手足垂禪無力三病未退徧身不暖四藏府瀉青  
涎及沫不止五項筋舒展無力如此者不可治也  
聖濟

疳病八種 瘦氣 發作之初一虛 腹大脹急一積 滉  
頻併名 一名曰疳氣 一名曰虛 一名曰一虛  
日一積 一熱 五心煩熱 一極 毛焦髮穗肚大青筋  
一勞 熱發往來形體枯槁面無神彩肉無血色名曰一勞 丁奚 手足細小項  
神彩肉無血色名曰一勞 長骨露尻醫

無肉肚脹膉  
突名曰丁奚 哺露食加嘔噦頭骨分開作渴引飲  
議

腎疳五候

臭息

初作口氣名曰臭息崩砂次第齒黑

潰槽

名曰崩砂

潰槽

盛

齷爛名曰潰槽

宣露

又盛血出名曰宣露腐根重則齒自脫落名

曰腐根○同上

小兒疳病二十四候

第一候冷熱疳

日漸瘦瀉膿血第二

候脾

脚細肚高

胷前骨生愛吃泥上酸鹹日久遍身黃時時吐逆下痢腹內疼痛

三候肺

鼻下赤爛愛揉眼兼血痢

是肺乃因吃着乘熱物或病所損心肺加之故

嗽

更以服涼藥過多便上熱

下冷漸漸昏沉日夜煩哭

第三候

顏色身上燥

皮虛皺面無

煩心

頭生瘡毛髮稀

第七候肺

頭生瘡毛髮焦乾

第八候腎

頭生瘡毛髮變黃

第九候

顏色身上燥

皮虛皺面無

第十候

皮膚黑

次第齒黑

第十一候

胷高並

第十二候脾

第十三候

胷高並

第十四候肝肺

第十五候

胷高並

第十六候

胷高並

第十七候

胷高並

第十八候

胷高並

第十九候

胷高並

第二十候

胷高並

第二十一候

胷高並

第二十二候

胷高並

第二十三候急

胷高並

第二十四候

第十一候骨熱

多寒熱愛第二十二候肝

愛飲水

第二十三候急

肌體或熱或

第二十四候

第二十五候急

肌體或熱或

第二十六候急

肌體或熱或

第二十七候急

肌體或熱或

第二十八候急

肌體或熱或

第二十九候急

肌體或熱或

第三十候急

肌體或熱或

第三十一候急

肌體或熱或

第三十二候急

肌體或熱或

第三十三候急

肌體或熱或

第三十四候急

肌體或熱或

第三十五候急

肌體或熱或

第三十六候急

肌體或熱或

第三十七候急

肌體或熱或

第三十八候急

肌體或熱或

第三十九候急

肌體或熱或

第四十候急

肌體或熱或

第四十一候急

肌體或熱或

第四十二候急

肌體或熱或

第四十三候急

肌體或熱或

第四十四候急

肌體或熱或

第四十五候急

肌體或熱或

第四十六候急

肌體或熱或

第四十七候急

肌體或熱或

第四十八候急

肌體或熱或

第四十九候急

肌體或熱或

第五十候急

肌體或熱或

第五十一候急

肌體或熱或

第五十二候急

肌體或熱或

第五十三候急

肌體或熱或

第五十四候急

肌體或熱或

第五十五候急

肌體或熱或

第五十六候急

肌體或熱或

第五十七候急

肌體或熱或

第五十八候急

肌體或熱或

第五十九候急

肌體或熱或

第六十候急

肌體或熱或

第六十一候急

肌體或熱或

第六十二候急

肌體或熱或

第六十三候急

肌體或熱或

第六十四候急

肌體或熱或

第六十五候急

肌體或熱或

第六十六候急

肌體或熱或

第六十七候急

肌體或熱或

第六十八候急

肌體或熱或

第六十九候急

肌體或熱或

第七十候急

肌體或熱或

第七十一候急

肌體或熱或

第七十二候急

肌體或熱或

第七十三候急

肌體或熱或

第七十四候急

肌體或熱或

第七十五候急

肌體或熱或

第七十六候急

肌體或熱或

第七十七候急

肌體或熱或

第七十八候急

肌體或熱或

第七十九候急

肌體或熱或

第八十候急

肌體或熱或

第八十一候急

肌體或熱或

第八十二候急

肌體或熱或

第八十三候急

肌體或熱或

第八十四候急

肌體或熱或

第八十五候急

肌體或熱或

第八十六候急

肌體或熱或

第八十七候急

肌體或熱或

第八十八候急

肌體或熱或

第八十九候急

肌體或熱或

第九十候急

肌體或熱或

第九十一候急

心 | 積熱 齒斷黑唇頰開則赤○幼引莊氏家傳

小兒一十二種瘡 肝瘡 急 | 風 | 腉 | 脾 | 腎

脊 | 口 | 腦 | 食 | 蛭 | 風 | 腉 | 脾 | 腎

| 心 | 同上洪州張道人傳定命丹

小兒十五種瘡 幼趙氏家傳蘆薈丸

小兒二十四種瘡 聖濟保童圓散

三十六種無辜 聖濟保童圓散 三十六種無辜瘡 聖濟麝香丸

丁奚三名 傷飽 哺露 丁奚 巢源

丹毒類

丹毒十種 飛竈丹

從頭起眼睛紅

吉竈十

頭額腫痛

鬼火 | 面

上腫赤天火 | 從背

天竈 | 上起

從臂兩脇

水 | 起腫

兩脇胡次

從齊黃腫野火 | 從兩脚

野火 | 上起

兩脚煙火 | 起赤白點

脚上胡漏

明漏 | 本事倉瘡瘍全書同

五丹 丹有五丹不特色赤或青或黃或白或黑直指

丹毒十二種 白丹 黑 | 赤 |

此之絕者則熱毒搏血氣所

爲也丹軫

家火 |

初發着兩脇下

天竈火 | 流陰頭血出

發於臂

癰火 | 從足踝起

尿竈火 | 間走入陰頭

煙火 | 發如灼

於臂

瘡火 |

發如灼在脇下

石火 | 發通背穀道

多疾彙箋

十九 聚珍版

起如細粟大色  
青黑○巢源

丹毒十五種

伊火丹

從兩脇起神竈一從肚

尿竈一

從踝

起

胡吹竈一

從陰囊

天火一從腹背

天雷一

從頭頂起

熛火一

從背甲起胡漏竈一

從腰中起

廢竈一從曲臂起

神氣一

從頭

背土竈一

從陰踝起

朱黃一

赤豆色遍身上起

螢火一耳

二十四般瘧毒

茅先生引

丹毒

丹毒

丹毒

丹毒

丹毒

痘疹類

痘疹六名

百歲瘡

豌豆一

聖一

疱一

天

一

膿一痘疹

瘡疹有五

肝爲水疱

以淚出如水肺爲膿疱

以涕

其色青小

色白而大心爲斑

主心血色赤而小次斑瘡

○

而大

心爲斑

小次於水疱

○

而大

心爲斑

小兒直訣

○

痘瘡四種

水疱

肝爲水腫

○

其色青

膿疱

肺爲膿

○

其色白

膿疱

心爲癰

○

其色赤

膿疱

心爲瘡

○

痘瘡十候

發熱

初出

出齊

起泛

行漿

漿足

回水

收靨

結痂

還元

回春

豆瘡五不治證

痒癩寒戰咬牙渴不止 紫黑色

喘渴不安 頭溫足冷悶亂飲水

灰白色陷頂

腹脹喘渴 咬牙氣促瀉泄煩渴

鈐方

痘疹五陷 白陷 黑一 血一 灰一

紫一 同上

雲翼二十八般異痘 形雲繞頂

遍身痘好但頭頂一片紅赤者乃熱

毒盛于膀胱也須清利之紫雲灌頂

遍身痘好但痘頂紫乾陷伏不起者不治

烏紗

覆項

其證必咽喉塞鼻氣太粗乃血衰氣破而元陽脫也

不治

烏紗

雲掩天庭

遍身磊落光澤惟額上一片血如雲者乃心家客熱甚也

紫萍舖

額

其證熱甚咽痛悶亂發狂烏砂落額

不治灰撲印堂此證心家少血也

烏

紅紗拂面 楊花撲面 赤珠繞唇

此乃脾經熱也

烏

飯沾唇

此證必聲啞神昏目睛不轉四肢厥

霞錦

穿胸

此因火毒淫盛不治之證紫雲佈胸

此證血枯氣滯毒來

雪舖魚背

此血已枯盡也不治赤鱗穿腹

此證必大便秘小便淋澁乃胃家熱

也桃花映背

此證清火解毒可生紫萍浮背黑砂落背

此乃血瘀弱

雪舖魚背

此證必肚內膨脹黑棋排胸

三朝柳絮飛胸

此乃血

也黑段纏腹

此證必肛裂者乃心脾肺腫而死白梨墮腹

此證氣血衰敗也半

月之間發

葡萄落地

此證必肛裂者乃心脾肺腫而死

赤而唇口崩裂者

三經熱也須涼血清火解毒黑珠遍體

如火燒柴

冷朝夕死矣

楊花墮枝

手足觸灰白者氣凝

冷朝夕死矣

小兒諸證類

夜啼三證 驚啼 夜一 輾一巢源

夜啼四證

寒

熱

夜一

軀一

盤腸氣吊一

驚

十啼痛

驚啼

夜一

軀一

盤腸氣吊一

驚

風內吊一 胎寒胃冷一 胎熱伏心一 心腹

刺痛一 邪于心痛一 乳食作痛一

全嬰方論

客忤三名

客忤

中客

中人

巢源

中風不語三種

盤腸

蟲證

中風

並似內鉤○入門保嬰全集

腫脹三證

疳水

驚水

積水

保嬰全生方引醫統

五軟

頭

項

手

足

身體

醫統

手 脚 腰 背 頸

項 手 肌肉

錦囊秘錄

口準繩

頭

項

手

肌肉

秘錄

五硬

頭項四肢

五硬者頭項四肢強直水冷乃肝受風邪也○入門

五硬五軟五冷五乾

皆惡證也

直指

五軟惡候

手軟

腳

頸

背

腰

五硬惡候

手硬

腳

頸

背

腰

五冷惡候

手冷

腳

氣

唇

陰

五縮惡候

手縮

腳

舌

唇

陰

五反惡候

眼反

唇

舌

項

腳

五緊惡候

咽喉緊

唇口

眼梢

手

腳

陰囊

一

五陷惡候

顚門陷

太陽

眼輪

脣下

肩井

一

五腫惡候

五心腫

人中

舌頭

膝脛

陰莖

一

五喘惡候

瘡豆喘

驚風

虛腫

吐瀉

下痢

一

五盲惡候

瘡豆盲

驚風

久渴

久痢

久瀉

一

以上全

嬰方論

發沙有二

陰沙

陰沙則腹痛

陽沙

陽沙則腹痛而

手足冷

多疾彙卷下

小兒諸證類

十三

學訓堂

黃病三證

黃病 黃疸 胎疸

巢源

舌病四證

重舌 木舌 舌胎 舌衄

醫統

鼻病三證

鼻衄 驪鼻 龜鼻

巢源

口瘡四證

口瘡 鴦口 燕口 月食

巢源

浮腫有四

熱腫 濕一 痘一 積食一

醫方 启蒙

脹滿有四

鎖肚 蝦脹 積食脹 痘脹

同上

傷寒挾實壯熱二種

熟實

糞黃而臭 冷實食不消糞白而酸氣○巢

二戶 傳尸

小兒繼死者爲相傳尸也

行尸

有脉而無氣謂之尸厥有

氣而無脉謂之行尸○寶鑑引海藏

四異病

丁奚 哺露 客忤 無辜

同上

小兒屬陰慢疾四般候

慢驚風 慢脾風 脾困

屬陽急疾四般候

急驚風 傷寒 天癟 斑疹

同上

小兒外證一十五候

眼上赤脈 下觀瞳人 顚

門腫起 兼及作坑 鼻乾黑燥 肚大青筋

目多直視 都不轉睛 指甲黑色 忽作鶴聲

虛舌出口 啮齒咬人 魚口氣急 啼不作

聲

蛔蟲既出

必是死形用藥急速十無一生○幼引王叔和小兒外證一十五

多疾錄卷之二

小兒諸證類

十四

學訓堂

歌

小兒五絕 項裹腎家絕 目直絕於肝 喉牽鋸  
脾絕 舌卷面心言 鼻黑濃絕肺 五絕不須  
看同上引茅先生  
小兒五絕歌

小兒二十四種死候 大衝無脈 直視看人 魚  
口身動 忽作鶴聲 滿口黏涎 時時惡叫  
身生黑片 五心凸腫 舌出虛搐 或縮生瘡  
伏熱不退 喉中空響 燥出黑血 面黑狂  
躁 吐瀉不止 兩眼半開 驚狂咬人 指甲  
青黑 走馬落齒 顫腫或塌 燥止又瀉 丹

毒遍身

啼高聲咽

魚際不匀

右件前項形候  
是病犯五十七候

小兒七惡候

一看顱門腫二看脚心腫三看手心

腫四看脣內腫五心上腫六看眼角腫七看抱來

腳不縮

幼幼引楊大業童子秘訣

小兒二十四種癆

第一癆

牙關緊

第二鬼

手脚冷眼

不轉睛口

第三獐

渾身壯熱

病手如第四手

中亂道

第五

渾身壯熱

病手如第四手

弄唇

第七猫

梳頭啼哭聲促

目第六虎

轉睛

第八風

連牙欠口

目不見

九塘螺

撮口吐沫

第十蛇

吐舌上脣

手在胷前

第十一脾

不住

第十一脾

小兒諸證類

小兒諸證類

- 一 | 胃內氣結喘息不勻第十二血 | (瀉血) 不定第十三搜腹 | (脚冷) 濕痢第十四心 | (吐逆不定) 身體壯熱第十五音 | (不語) 不常第十六膈 | (不熱乳食尋常) 第十七雞 | (手交抓人) 口黑色第十八候 | (搖一邊) 眼不住第十九弓 | (身體壯熱脊第十九弓) 第二十乾嘔 | (眼不開) 多睡眼不開第十七雞 | (口黑色) 第二十一四肢无力第十二十一癟 | (梁急如反弓) 握兩手如反弓第十二 | (面青撮口) 眼中淚下第十三 | (驚哭不定咬牙) 此是破軍星所作第十四 | (揉眼咬指甲) 方不轉睛第二作聲此是兼第二十四 | (揉眼咬指甲) 此是文曲星所作上星所作集腧穴灸小兒二十四種療法

小兒積病不可醫者六

肺積

(喘急是肺積肺主氣其喘急則肺絕其人

當面向全無血色故不可醫也

腎積

(面黑是腎積其人面黑者是氣不生故手足生瘡若衛絕則氣

人必食乳不化不食亦乾吐嘔面色青黃無血色也

脾

(氣不生故不治其胃絕則惡吐故不治其

小兒八種積病而腫手腳腫是虛中有積腹脹不思飲食是胃中有合面喫土炭痢痛大腹中有面多黑困不開眼脾藏中有小便似油脚手腫腎藏中有渴瀉不止膀胱中有

王先人家筆

小兒諸證類

一 腹內虛鳴小便赤黃小腸中有— 多吐逆  
不喫食上膈中有— 凡種積病楊玄操云多吐多瀉多因多熱是也○幼幼引

小兒形證論

小兒八痞 一當心下堅痛大如小杼名蒸痞二如板起於脇下捨心名蛇三夾臍如手名魚四繞臍腹雷鳴名寒五當心如杯不可搖動名蟲六心下如盤名氣七生於寒熱腰背痛狀如瀉名血八膿出腹中痛名風 一幼幼引嬰孺方曾青圓

小兒一十五種風疾

博濟至聖青金丹

十五種風

幼幼引吉氏家傳神

效牛黃膏丸

小兒諸熱十六證 潮熱 驚夜餘一  
食一 痘一 壯一 煩一 積一 風一 虛  
一 客一 癥一 寒一 血一 疼一 全嬰方論  
不治病胎內十二證 一雙瞽二隻聾三驛母四六指五體殘六支廢七獨腎八瘡痘九缺唇十社老十一攀拳十二侏儒 保幼大全

胎外十二證 一睛凸二近視三鼻龜四耳返五結喉六項瘦七舌短八節彈九龜脣十駝背十一膝並十二交脰

小兒腫病有二 氣腫 水腫

小兒疰病有三 一者鬼疰二者戶疰三曰蠱毒疰  
小兒夜啼三種 一者冷二者熱三者邪祟  
小兒弄舌有二 一者心熱二者脾熱同上計十一類

多疾彙箋卷之下

終

