

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

九九一・子部・醫家類

本草品彙精要四十二卷

〔明〕劉文泰等撰

續集十卷

脉訣二卷

〔清〕王道純等輯

（本草品彙精要卷十一至脉訣卷下）

本草蒙筌十二卷

〔明〕陳嘉謨撰

五四五

本草品彙精要卷之十一

草部中品之中

一十三種神農本草經朱字

九種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附

六種宋本先附注云宋附

一種今分條

一十種陳藏器餘

已上總四十五種

紫參

藥本實附

石韋石皮瓦韋附

草薺

杜蘅

白薇

菝葜滿八切葉八切葉附

大青

女萎唐附

石香薷宋附

艾葉實附

鼠黏子葉附舊名惡實

水萍

王瓜

地榆

大薊

小薊原附大薊下今分條

海藻石帆水松馬藻附

澤蘭

昆布紫菜附

防已木防已附

天麻宋附

高良薑

百部根

茴香子唐附舊名藜香子

款冬花

紅藍花紅花也宋附

京三稜宋附雞爪三稜石三稜附

葛黃唐附

葶藶宋附

菊音矩唐附

蘿摩子唐附

鬱金唐附

馬先蒿

延胡索宋附

一十種陳藏器餘

百丈青

斫合子

獨自草

金釵股

博落迴

毛建草

數低

仰盆

離鬲草

盧藥

本草品彙精要卷之十一

草部中品之中

草之草

紫參

出神農本經 主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便

神農本經 療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫

諸瘡止渴益精 以上黑字 名 牡蒙 衆戎 馬行 苗 圖經曰

二尺莖青而細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似蔥花亦有紅紫色似水荳者根皮紫黑

肉紅白色如地黃狀別錄云一種團聚而生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫赤其實黑大如豆

圖經曰生河西及宛甸山谷今河中解濟淮蜀州郡皆有之道地滁州濠州眉州蒲州晉州

春初採三月六日取實乾用者為好質而團聚色紫味苦

性寒微氣陰中之陽臭香主心腹反畏辛製火炙治

療藥性論云散瘀血去心積堅脹婦人血閉不通

升分三服療痢

藥本 無毒 植生

藥本 出神農本經 王婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風

頭痛長肌膚悅顏色 以上朱字 神農本經 辟霧露潤澤療風邪

輶曳金瘡可作沐藥面脂 實主風流四肢 以上黑字 名醫

所名 鬼卿 地 苗 圖經曰葉似白芷香如芎藭但芎

有白花七八月結子根上苗下似禾葉故以為名也

陶隱居云俗中皆用芎藭其根鬚形氣乃相類桐君

藥錄言芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處

又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾

圖經曰生崇山山谷西川河東州郡兗州杭州唐

本注云出宕州者為勝道地并州威勝軍寧化軍

生春生採正月二日取根收暴乾三日用者為好色黑味苦性

溫氣厚味薄陽也丹臭香主頭疼行陽經反

散氣 溪云陽中微陰 治 療藥性論云治一百六十種惡

惡菌 製 去蘆水浸 治 療藥性論云治一百六十種惡

便通血去頭風野鹿日華子云療痼疾并皮膚疵疔

酒釀粉刺湯液本草云太陽經風藥逐寒邪結鬱於

本經治頭痛腦痛大寒犯腦 合木香療霧露之氣

令人腦痛齒亦痛并巔頂痛 合白芷作面脂藥

石韋 無毒附 叢生

石韋 出神農本經 主勞熱邪氣五癰閉不通利小便水道

以上朱字 神農本經 止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟去惡

風益精氣 以上黑字 名醫所錄 石韋 石韋 石韋

而斑點如皮故名石韋唐本注云生石傍陰處不蔓

延福建一種三月有花採葉煎湯浴之至風有生於

古瓦屋上者 **地** 圖經曰生華陰山谷及晉絳汾福州謂之瓦葦 江寧府皆有之陶隱居云建平今處處有之生山谷 **時** 生春生採二月取葉以不聞石上道地海州 **苗** 水及人聲者良 **收** 乾

用 葉類柳葉色綠 **味** 甘苦 **性** 平 **氣** 味厚於氣臭朽 **主** 補勞助 絡石杏仁爲之 製 去黃毛 治 療藥性論云除利水 使得菖蒲良 微炙 勞及至五淋胞囊結熱不通膀胱熱滿 倉 炒末合酒調 禁 誤用葉日華子云治淋瀝遺弱 服療發背 上黃毛射人肺令人欬不可療

草薺 無毒

蔓生

草薺 出神農本經 **主** 腰痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不

瘰癧氣 以上朱字 神農本經 **傷** 中恚怒陰痿失溺關節老血老

人五綏 以上黑字 名醫所錄 **名** 白菝蓂 **苗** 圖經曰根黃白色多赤節 **節** 大三指許苗葉俱

青作蔓生葉作三叉似山芋又似菝蓂葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者舊說此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟以輒者爲勝今成德軍所產者根亦如山芋體硬其苗引蔓葉似蕎麥子有三稜陶隱居云亦似菝蓂而小異 **地** 圖經曰出真定根大不甚有角節其色小淺耳 **時** 生春生採二月

荆蜀諸郡陶隱居云今處處有之 **時** 生春生採二月道地興元府邛州荆門軍成德軍 **苗** 八月

取 根 **收** 暴用 **質** 類菝蓂 **色** 黃 **味** 甘 **性** 平 **氣** 味厚於氣根乾 **用** 而有鬚 **色** 白 **味** 甘 **性** 緩 **氣** 陰中之陽

臭 香 **主** 諸痺強 **助** 蓋苳爲 **反** 畏葵根大黃苳 **製** 細判筋骨 之使 胡牡蠣前胡

治 療藥性論云治冷風痛痺腰脚不遂手足驚掣男子醫腰痛久冷是腎間有膀胱宿水日華子云治癱緩輒風頭旋 **補** 日華子云壯水臟 **倉** 合杜仲末痲疾中風失音効 堅筋骨益精明目 溫酒調服 療丈夫腰脚痺緩急行履不穩 合淨貫衆等分 爲末名如聖散空心酒調服二錢治腸風痔漏 **履** 菝蓂 爲偽

杜薺 無毒

散生

杜薺 主風寒欬逆香人衣體 名醫所錄 **名** 馬蹄 **苗** 圖經曰似細辛惟香氣小異而根亦庵黃白色葉似馬蹄故名馬蹄香山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如薺蕪食之可以已瘰郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走也今人作浴湯及衣香甚佳 衍義曰

杜薺用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者往往亂細辛須如此別之爾雅以謂似葵而香是也將杜薺與細辛相對便見真偽况細辛惟出華州者良杜薺其色黃白拳局而脆乾則作團 **地** 圖經曰江淮間及水澤下濕 **時** 生春生採三月三日取根 **收** 暴用 **質** 類白菝蓂 **色** 白 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 者陽也 **臭** 香 **主** 喘促小而拳促 **製** 去蘆梗葉并洗去土剉用 **治** 療藥性論云破留 **履** 及已消痰 飲 洗去土剉用 **治** 血及項間瘤瘰 爲偽

白菝 無毒

植生

白菝 出神農本經 **主** 暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時 以上朱字 療傷

中淋露下水氣利陰氣益精久服利人以上黑字名醫所錄

白幕 薇草 骨美 苗 圖經曰 莖葉俱青類柳葉六七月

春草 而短小 地 圖經曰 生平原川谷今陝西諸郡及舒潤

者是也 地 遼州亦有之陶隱居云近道處處有之道

州 地 時 生春生採三月三日取根 收 陰 用 根 質 類牛膝 色 黃

味 苦 鹹 性 寒 平 大 氣 味厚於氣 臭 香 主 風狂 反 惡黃者大

薑乾漆山 製 雷公云以糯米泔汁浸一宿至明取出 藥性論云主百邪鬼魅

草之木

菝葜 毒無

植生

菝葜 八 切 葉 八 切 主腰背寒痛風痺益血氣止小便利

名醫 錄 名 金剛根 苗 圖經曰 苗莖成蔓長二三尺有刺

大秋生黃花結黑子大如櫻桃許其根 地 圖經曰 生

作塊赤黃色江浙人呼為金剛根是也 地 圖經曰 生

及江浙州郡多有之道地 時 生春生採二月八月 收 暴

成德軍海州江州江寧府 時 生春生採二月八月 收 暴

用 根結塊 質 類草 色 黃 味 甘 性 溫平 氣 厚於味 臭

朽 益血氣 治 療日華子云治時疾瘧 倉 葉合鹽搗 毒脚弱痺滿上氣

草之草

大青 毒無

叢生

大青 主療時氣頭痛大熱口瘡 名醫 錄 苗 圖經曰 春生

紫色苗葉似石竹花紅紫色似 地 圖經曰 生江東州

馬蓼亦似荒花而根黃色耳 地 郡及荆南眉蜀濠

淄諸州皆有 時 生春生採三月四月 收 陰 用 葉 質 類

之道地 信州 時 生春生採三月四月 收 陰 用 葉 質 類

藜 色 青 味 苦 性 寒 大 氣 厚陰也 臭 腥 主 熱時行 治 療陶隱

草之走

女萎 毒無

蔓生

女萎 主風寒灑灑霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚

痛寒熱百病出汗李氏本草云止下消食 名醫 錄 名 蔓

苗 唐本注云 蔓生葉似白欖花白 地 唐本注云 出

子細刺襄之間名為蔓楚是也 地 荆襄之間 時

生初春採二月 收 陰 用 苗 色 青 味 辛 性 溫 氣 者陽也

臭 香 主 驚癇 製 雷公云 凡使去頭并白藥槐砧上判 草之草

石香菜 無毒

叢生

石香菜主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿臍腹痛

腸鳴名醫所錄石苗圖經曰苗葉類葶草根似石菖蒲

處有之不必山巖石縫中但山中臨地圖經曰生蜀

州及南中今時生春生採二月八月收陰乾用實莖花色青

味辛性溫散氣者陽也臭香主溫調中

艾葉 無毒

叢生

艾葉主灸百病可作煎止下痢吐血下部蠶瘡婦人

漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子名醫水臺

苗圖經曰初春布地生苗莖類蒿而葉背白地圖經

田野今處處有之時生春生採三月三日五日收暴乾

道地新州明州時苗五月取葉收作煎

勿令用實質背白有毛色青味苦性微溫氣味厚於

之臭香主灸百病製去枝梗治療圖經曰生搗汁

用場金瘡及中風掣痛不仁不隨陶隱居云止傷血

并殺蛇蟲唐本注云主下血及膿血崩藥性論云止

崩血安胎除腹痛。實主明目并一切鬼氣日華子

云葉止霍亂轉筋并心痛鼻洪及帶下湯液本草云

溫胃別錄云治傷寒時氣補圖經曰補虛羸日華子

滕腰倉合醋煎療癰及赤白痢下并臟痔瀉血。實

子宮合乾藍末蜜丸如梧桐子大服療一切冷氣

鼠黏子 無毒

植生

鼠黏子主明目補中除風傷。根莖療傷寒熱汗

出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老名醫

牛旁子惡實根苗圖經曰葉如芋而長實似葡萄

刺鼠過之則綴惹之不可脫故謂鼠黏子亦如羊負

來之義也根有極大者作菜茹益人衍義曰惡實是

子也今謂之牛旁子在葶中葶上有細鈞多至百十

未去葶時又謂之鼠黏子根長一二尺蠶如母指謂

之牛菜本為一物而地圖經曰生魯山平澤今

根實之名不同耳地處處有之道地蜀州時生

春生葉採秋後取子收暴乾用根實質實類柏

夏結實採冬月取根收乾用莖質子而區色黑

辛性散氣陽中之陰臭香主瘡瘍毒行通十二

云用子淨揀勿令有雜子凡用以酒拌蒸待上有白

霜拭去焙乾別搗如粉入藥。用根以竹刀或荆刀

刮去皮去治療唐本注云子除諸風癢痕冷氣吞一

蒸暴之治療唐本注云子除諸風癢痕冷氣吞一

去皮間習習如蟲行風洗了補藥性論云根作倉子
慎風少時并消一切腫毒 菜食令人身輕倉末
浸酒任性服多少除諸風明目利腰脚。合馬蘭子
療喉痹。合荊芥穗等分療瘡泡將出如瘡瘡已出
服之亦妙。合浮萍薄荷等分療皮膚風熱遍身生
癢癢。合荊芥炙甘草煎風壅痰涎多唾咽膈不利
○根搗汁合蜜服療中暴風。莖葉搗取濃汁合無
灰酒鹽花糖火煎成膏摩療風頭及腦掣痛不可禁
者亦主時禁用根須蒸暴乾解丹石
行頭痛 不爾令人吐 毒

草之走

水萍 無毒

浮生

水萍 出神農本經 至暴熱身癢下水氣勝酒長鬚髮至消

渴久服輕身 以上朱字 神農本經 下氣以沐浴生毛髮 以上黑字

錄名 水花 水白 苗 圖經曰此是水中大萍葉圓潤
菜爾雅謂之萍其大者曰蘋季春始生可糝蒸以為
茹也蘇恭云此有三種大者曰蘋中者曰荇菜即下
條之鳧葵小者曰浮萍即溝渠間生者是也高供奉
歌曰不在山兮不在岸採我之時七月半選甚癰風
與緩風些小微風都不算豆淋 圖經曰生雷澤池
酒內下三九鐵饅頭上也出汗 澤今處處溪澗水
間皆生 春採三月七 收 葉 質 葵 色 綠 味 酸 辛
有之 時 生 月 取 乾 用 製 為末或 治 瘰 癧 經

性 散寒 氣薄味厚 臭 腥 主 消水腫 利小便 製 為末或 治 瘰 癧 經
日惡疾遍身瘡濃煮汁漬浴之日華子云治毒風熱
疾熱狂癩腫毒湯火瘡風瘰陳藏器云小萍子末傳

而默亦可傳熱倉合枯樓人乳為丸止消渴。為末
瘡又為膏長髮合酒服除中毒。合雞子清貼發
背毒腫焮熱赤爛。浮萍草一兩以四月十五日者
合麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩搗篩
每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六
分不拘時和滓服治時行熱病汗出乃瘥解蛇咬
腹搗絞 汁飲之

王瓜 無毒

蔓生

王瓜 出神農本經 至消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣

愈聾 以上朱字 神農本經 瘰諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦

人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中

水療馬骨刺人瘡 以上黑字 名醫所錄 名 土瓜 老鴉瓜 葵

苗 圖經曰月令云四月王瓜生即此也蔓生葉似栝
樓圓無叉缺有刺如毛五月開黃花花下結子如
彈丸而長生青熟赤根似葛細而多糝謂之土瓜根
北間者其實纒纒相連大如菓皮黃肉白苗葉都相
似但根狀不同耳衍義曰王瓜體如栝樓其殼徑寸
一種長二寸許上微圓下尖長七八月間熟紅赤色
殼中子如螳螂頭者今人又謂之赤雹子其根即土
瓜根也於細根上又生淡黃根三五相連如大指許
根與子 圖經曰生魯地平原田野及 時 生 四月 採
兩用 人家墻垣間今處處有之 生苗

紅 味 苦 性 寒 氣 味 厚 於 臭 腥 製 用 碎 治 瘰 癧 經
八月取實 收 乾 用 葉 質 根 類 栝 樓 實 而 小 長 色
三月取根七 陰 根 實 根 類 栝 樓 實 而 小 長 色
八月取實 乾 用 葉 質 根 類 栝 樓 實 而 小 長 色

痘破血藥性論云子至蟲毒并小便數遺不禁日華
子云子潤心肺除黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤
白痢炒用。根至通血脈天行熱疾酒黃病壯熱心
煩悶吐痰痰瘧排膿熱勞撲損消瘀血破癥瘕落胎
陳藏器云王瓜至蠱毒小兒閃癖痞滿并瘧。根及
葉搗絞汁服當吐下宜少進之有小毒故也別錄云
土瓜根至小便不通及關格生搗根倉土瓜根末合
取汁以少水解之筒中吹下部取通倉酒服下乳汁
每服一錢三錢可服禁妊娠不

草之草

地榆無毒

植生

地榆出神農 主婦人乳痃痛七傷帶下病止痛除惡

肉止汗療金瘡以上朱字 止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消

酒除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏以上黑字

名 玉圖經曰宿根生苗布地莖直高三四尺對分

苗 出葉葉似榆少狹細長作鋸齒狀青色七月

開花如椹子紫黑色又如鼓故名玉鼓根外圖經

黑裏紅似柳根其葉山人之若時採之作飲地日圖經

相柏寬甸山谷及平原川澤今時生三月採二月入

處處有之道地江寧府衛州時生三月採二月入

收 暴乾者為好質類續斷色黑味苦甘性微寒氣

味厚於臭腥主腸風瀉血助得髮反惡麥製去蘆治

療圖經曰止小兒疳痢瘻之如飴糖服之便愈唐本

白三日水不通四日陰蝕五日子臟堅六日子門
僻七日合陰陽患痛八日小腹寒痛九日子門閉十
日子宮冷十一日夢與鬼交十二日五臟不定藥性
論云除產後餘瘀疥痛七傷愈金瘡止血痢蝕膿日
華子云排膿止吐血鼻洪月經不止血崩產倉合鼠
前後諸血疾及赤白痢水瀉濃煎止腸風倉尾草
療下血二十年禁虛寒人及水瀉白解搗根汁飲之
者等分水煎服禁痢者不可輕用解解毒蛇螫人
獾犬咬傷之毒

大薊

植生

大薊至女子赤白沃安胎止吐血衄鼻令人肥健名

所名 刺薊苗衍義曰大小薊皆相似花如警但大

葉不嫩以此為異。謹按本經大小薊混名同條然

大薊生山谷而小薊生平澤二薊莖葉相似比小薊

但肥大耳以功力言之則有殊也二物皆能破血大

薊破血之外亦療癰腫而小薊專主血疾不能消癰

腫地圖經曰舊不著所出州土今時生二月採四月

也地處處有之道地薊州山谷時生二月採四月

九月收陰用根質藍花色青味苦性平氣味厚氣

取根臭香主瘡腫製用治療圖經曰消癰腫藥性論

根煮汁服治陰冷漸漸冷氣補日華子云倉葉汁合

入陰囊腫滿夜疼悶不得眠滋養下氣倉酒并小

便療腸癰腹臍瘕血暈撲忌犯鐵器

小薊

植生

小薊根王養精保血

名醫錄名青刺薊苗圖經曰苗高

多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千

針草初生二三寸時并根作茹食之甚美然小薊力

微只可退熱不似大薊能補養下氣也衍義曰

山野人取為蔬甚適用雖有微芒亦不能害人

曰舊不著所出州土今處處有之陶隱居云田野甚

多唐本注云生平澤別錄云北地者為勝道地冀州

時生二月生苗採四月取根收乾用葉質類紅藍

小色青味甘性溫氣者厚臭香主製用治

圖經曰根汁止吐血衄血下血唐本注云破血日華

子云根除熱毒風并胸膈煩悶開胃下食退熱。苗

生研汁服去煩熱陳藏器云破宿血止新血暴下血

血崩金瘡出血等小薊絞取汁溫服別錄云作菜煮

食之除風熱。根主崩中又女子月候傷過。葉主

封全瘡血不止取汁服療夏月熱煩悶不止并心熱

吐血又鼻補日華子云倉作煎和糖合金瘡及蜘蛛

室塞不通根益虛損蛇蠍毒。搗汁合蜜少許

淺水細而黑色海人以繩繫腰沒水下則得之二種

不分功狀總謂之海藻者由其皆生於海其味鹹能

軟堅之義也若詩所謂于以採藻于彼行潦陸機云

藻水草也生水底亦有二種一種葉如雞蘇莖似筋

長四五尺一種莖如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻二藻

但能作茹而已非海中所生者其味未必鹹其功未

必同也又有石帆平無毒生海嶼石上狀如柏梗高

尺許如筋紫色無葉見風漸硬色如漆其華離樓相

貫連死則浮水中人於海邊得之稀有見其生者水

松其形似松出南海交趾又有馬藻大寒生水上如

馬齒相連者是也三物各出登萊諸州海中皆有

有療疾之功故併附之

時生無採七月七日取收乾用葉質類水藻色黑味鹹

性寒氣厚陰也臭腥主散癰癧反草製雷公云凡使

豆并紫貝天葵同蒸治癰癧百邪鬼魅除氣疾急滿

一伏時候日乾用之治癰癧百邪鬼魅除氣疾急滿

去疝氣下墜疼痛核腫腹中雷鳴幽幽作聲孟詵云

金瘡內塞 以上黑字 虎蘭 龍菓 圖經曰根紫
名醫所錄 虎蒲 水香 苗 黑色似粟根

二月生苗高二三尺莖葉青紫色作四稜葉生相對
如薄荷微香七月開花帶紫白色莖通紫色亦似薄

荷花荆湖嶺南人家多種之壽州出者無花子與蘭
草大抵相類但蘭草生水傍無枝葉光潤根小紫

而澤蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光滑潤方
莖紫節雷公云使須分別大澤蘭形葉圓根青黃生

血調氣與榮 地 圖經曰生汝南諸大澤傍今荆隨壽
合小者迥別 蜀州河中府皆有之道地徐州梧州

時 生春生 採三月三日 收 陰 用 莖 質 狀 如 色 青 味 苦
苗 取莖葉 乾 葉 薄 苛 紫 甘

性 微溫 氣 厚味薄 臭 微香 主 養血氣 助 防已為 製 雷
泄 陽中之陰 去虛腫 之使 公

云凡修事細剉以絹袋盛 治 療藥性論云治產後肚
應於屋南畔角上令乾用 腹痛血氣衰冷成勞

瘦羸又除通身面目大腫并婦人血滯腰痛日華子
云通九竅利開脈破宿血消癥瘕產前產後百病通
小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛
婦人勞瘦丈夫面黃別錄云小兒尋瘡嚼澤蘭心封

昆布

無毒附 紫菜

水生

昆布至十二種水腫癭瘤聚結氣瘕瘡 名醫 陶隱
所錄 苗 居云

生南海葉如手大似薄葉紫色出高麗絢作繩索如
卷麻而黃黑色柔韌可食海藥云生東海水中其草

順流而生新羅者黃黑色葉細胡人採得搓之為索
又有一種紫菜附石生南海上正青取乾之則紫色

而亦有瘵疾之 地 陶隱居云出高麗及南海有之
功故附于此

時 生無 採 無 收 陰 用 葉 質 類 紫 菜 色 赤 味 鹹 性 寒 氣
味厚於 臭 腥 主 散瘕瘕 製 雷公云凡使先同弊餽單
氣陰也 潰堅腫 黃去鹹味焙細剉用每修

事一斤用餽單大小十箇同昆布細剉二味各
一處下東流水從已煮至亥水旋添勿令少 治 瘵

藥性論云利水道去面腫并惡瘡鼠瘻陳藏器云陰
瘡含之咽汁。紫菜味甘寒主下熱煩多食令人腹

痛發氣吐白沫 含 搗末合醋浸含之噤津 禁 久服瘦
飲少熱醋消之 治瘵氣結核癰癤腫硬 人妊娠

亦可服

草之走

防已 無毒附 木防已

蔓生

防已 出神農 本經 主風寒溫瘧熱氣諸癰除邪利大小便

以上朱字 療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中
神農本經

風手脚攣急止洩散癰腫惡結諸蝮疥癬蟲瘡通腠

理利九竅 以上黑字 名醫所錄 名 離 苗 圖經曰漢中出者苗葉
其莖一頭吹之氣從中貫如水通類截斷有紋如車

輻色黃堅實而香它處者青白虛軟及有腥氣皮嫩
上有丁足子名木 地 圖經曰生典化軍中宜都 時

防已不任用也 建平華州道地 漢中為勝 時
生春生 採 二月八 收 陰 用 根大而有 質 類木通黃
葉 月取根 乾 粉者為好 實而香 色

味 辛 性 平溫 氣 陰中之陽 臭 香 主 利 瘵 行 十二 助

殷孽為**反**。漢防已畏草蘇惡細辛。雷公云凡用與之使。木防已畏女苑函鹹。車前根相對同。

蒸半日後出煎去。治**療**陶隱居云。療風水氣。藥性論。車前草根細剉之。云祛濕風口面喎斜手足疼。

散留痰主肺氣嗽喘。木防已治男子肢節。倉合葶中風毒風不語及散結氣壅腫溫瘧風水腫。倉合葶。

分爲末糯米飲調服。治肺痿咯血多痰。忌**葱**。解**殺**雄**慶**。木通。爲偽。

草之草

天麻 毒無

植生

天麻主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癩驚氣利腰膝

強筋力久服益氣輕身長年。名醫**名**定風草龍**苗**所錄皮赤箭脂

圖經曰春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭筈狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上

貼莖微有尖小葉稍頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落却透虛入莖中潛生土內其根形如

黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色陶隱居云莖端結實狀若續隨子至葉枯時

子黃熟其根連一二十枚如天門冬之類亦如蘆蕪大小不定彼人多生噉或蜜漬爲果或蒸食之

地。圖經曰出鄆州利州泰山嶗山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之。道地。鄆州鄆州者佳。時

生春生。採。二月三月五月。收。暴。用。根白而明。質。類黃瓜。苗。月八月取根。乾。淨者爲好。質。而微小。

色。黃。味。辛。性。平。氣。散。陽。中之薄者。臭。香。主。諸風。製。初取得。潤刮去皮蒸。治。療。藥性論云治冷氣痺癱緩不遂

之暴乾用。治。語多恍惚多驚失志日華子云殺

鬼疰蠱毒通血脉關竅。陳藏器云療熱毒癰腫。別錄云主諸毒惡氣支滿寒疝下血。子去熱氣。補。日華子云助陽。禁。御風草綠與天麻相似只是根莖氣五勞七傷。有斑葉皆白有青點使御風草根若與天麻同用即令人有腸結之患。

高良薑 毒無

叢生

高良薑主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛。名醫**苗**。圖經曰。葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑陶隱居云形氣與杜若相似生嶺南者形大虛軟江左者細緊亦不甚。地。陶隱居云出高良郡今嶺南諸州。辛其實一也。及黔蜀皆有之。道地。儋州雷州。時

生春生。採。二月三月。收。暴。用。根。質。類薑。色。赤。味。辛。性。苗。月取根。乾。而堅。色。赤。味。辛。性。

大氣。氣之厚。臭。香。主。心腹。製。剉。治。療。藥性論云治。溫。者。陽也。冷。痛。用。腹久冷胃氣

逆嘔吐祛風破氣腹冷氣痛及風冷痺弱并下氣冷逆衝心腹痛吐瀉。日華子云治轉筋瀉痢反胃嘔食消食。陳藏器云。舍。爲末合米飲調服治心。益聲好顏色。脾痛以一錢匕立止。解。毒。

百部根。唐本云。叢生。有小毒。

百部根主欬嗽上氣。名醫**名**。草。苗。圖經曰春生苗。尖長頗似竹葉面青色而光根下作撮如芋子一撮

十五六枚黃白色陶隱居云其根數十相連似天門冬而苦強。博物志云九真有一種草似百部但長大耳懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人知

至暴嗽甚良名爲嗽藥恐其土肥潤處是以長大爲異。雷公云忽有一窠自有八十三條者號曰地仙苗

雷公云忽有一窠自有八十三條者號曰地仙苗

雷公云忽有一窠自有八十三條者號曰地仙苗

雷公云忽有一窠自有八十三條者號曰地仙苗

雷公云忽有一窠自有八十三條者號曰地仙苗

雷公云忽有一窠自有八十三條者號曰地仙苗

若修事餌之地 **地** 圖經曰舊不著所出州土今江湖淮
 壽可千歲 陝齊魯州郡皆有之道地 衡州滁州
 峽 **時** 生春生 採 二月三月 **收** 根肥潤 質 類天門
 州 **時** 苗 八月取根 乾 用者佳 冬而細
 小 **色** 白黃 **味** 甘苦 **性** 寒微 **氣** 氣厚味薄 **臭** 腥 **主** 益肺 **製** 雷公
 用竹刀劈破去心酒浸一宿 **治** 療藥性論云治肺熱
 瀉出焙乾用之或生用亦可 **治** 上氣欬逆日華子
 云療疔虻傳尸骨蒸勞殺虻蟲 **補** 藥性論云薑汁煎
 寸白蟻蟲并治一切樹木蛀虫 **倉** 薑汁煎
 服二合療卒嗽 炙合酒浸 **履** 今房山以萱草根蒸
 空腹飲去蟲蠶咬兼疥癬瘡 **履** 歷今區市之亂真然
 根部根細潤肥膩而色黃白莖
 草根虛軟而色微紫為異耳

茴香子 毒無

叢生

茴香子 主諸瘰霍亂及蛇傷 **名** 醫錄 **名** 香子 **苗** 三月生
 葉似老胡荽極細細作叢至五月高三四尺七月生
 花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼為土
 茴香者是今人家園圃種之甚多 **衍** 義曰茴香葉似
 老胡荽此誤矣胡荽葉如蛇床苗香徒有葉之名但
 散如絲髮特異諸草其枝上時有 **地** 圖經曰本經不
 大青蟲形如蠶亦治小腸氣甚良 **載** 所出今交廣
 諸蕃及近郡皆 **時** 生春生 採 八月九月 **收** 陰 **用** 實 **色** 青
 有之道地 簡州 **時** 葉 月取實 **收** 乾 **用** 實 **色** 青
味 辛 **性** 平 **氣** 味厚於 **臭** 香 **主** 腎勞 **行** 經足太陽經少
 陰 **助** 得酒 **製** 微炒搗 **治** 療圖經曰除惡毒癰腫或連
 腹不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉搗取汁服之
 其滓以貼腫上冬間根亦可用 唐本注云茴香子主

勝胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐 **藥** 性論云
 破一切臭氣又卒惡心腹中不安取葉葉煮食之即
 瘥 **日** 華子云茴香子除乾濕脚氣開胃下食及膀胱
 痛陰疼 **衍** 義曰茴香子療膀胱腫痛調和胃氣并小
 腸 **倉** 茴香子合生薑同搗令勻淨器內濕紙蓋一宿
 子大服十九茶酒下理脾胃進食 生搗莖葉汁合
 熱酒等分服之療卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得
 亦理小
 腸氣

款冬花 毒無

叢生

款冬花 出神農 **主** 欬逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱
 邪氣 **神** 農本經 **消** 渴喘息呼吸 **名** 醫所錄 **名** 類凍
 以上朱字 以上黑字 藥吾

虎鬚 芫 莖 苗 **圖** 經曰根紫色莖青葉紫似車蘘十
 氏冬 鑽凍 **苗** 二月開黃花青紫萼去土一二寸初
 出如菊花萼通直而肥實無子即陶隱居所謂出高
 麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大
 者容一升小者容數合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉
 即唐注所謂大如葵而叢生者是也 **衍** 義曰百草中
 惟此不顧冰雪最先春也世又謂之鑽凍雖在冰雪
 之下至時亦生芽春時人或採以代蔬入藥須微見
 花者良如已芬芳則都無力也今 **地** 圖經曰出常山
 人又多使如筍頭者恐未有花耳 **山** 谷及上黨水
 傍今關中亦有之 唐本注云雍州南山谿水
 華州山谷潤間道地 晉州潞州耀州秦州 **時** 生春
 苗 **採** 十一月 **收** 陰 **用** 花 **質** 類枇杷花 **色** 紫赤 **味** 甘辛 **性** 溫
 取花 **氣** 者陽也 **臭** 香 **主** 止嗽 **助** 得紫苑良 **反** 畏貝母辛
 氣之厚 **臭** 香 **主** 止嗽 **助** 得紫苑良 **反** 畏貝母辛

者黃岑黃連青葙製雷公云凡採得須去向裏裏花惡皂莢消石少參製葉殼并向裏實如粟零殼者并枝葉用以甘草水浸一宿却取款冬花葉治療藥性相拌裏一夜臨用時去兩件拌者曬乾用論云清肺氣心促急熱乏勞欬連連不絕涕唾稠粘肺癰吐膿日華子云潤心肺除煩消痰肺痿吐血心虛驚悸洗肝明目及中風等疾衍義曰有人病嗽多日或教以燃款冬花三兩枚於無風處以筆管吸其烟滿口則嘔之補日華子云益數日効五臟補勞劣

紅藍花無毒 植生

紅藍花主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作臙脂○苗生擣

碎傳遊腫○子吞數顆主天行瘡子不出○臙脂主

小兒聾耳滴耳中名醫錄名紅藍花苗也今處處場圃中

冬月布子於熟地至春生苗狀如大薊莖端作林葉多刺五六月花葉出球上圃人乘露採之採已復出至盡而罷球中結實白顆如小豆大其花可以染真紅但葉頗似藍故有藍名耳博物志云此種乃張騫使西域圖經曰出梁漢及西域今時生春生採五所得也倉魏亦種之道地鎮江

月取收暴用實花質類小色紅味辛甘性溫氣厚於花臭香主破治療圖經曰花絞汁服主婦人產暈欲陰臭香主破治療圖經曰花絞汁服主婦人產暈欲通白子主女子中風血熱煩渴唐本注云花主口噤不語血結產後諸疾別錄云花療一切腫○子療產

後中風含以二錢半合酒一大升煎強半頓服療六類渴十二種風兼腹內血氣刺痛○五錢為末合酒二升煎取一盞併服如口噤幹開灌之治產後血暈心悶氣絕○新者三兩合無灰酒童便各半升黃一大盞冷服療血暈絕不識人煩悶者

京三稜無毒附雞爪 植生

京三稜主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥癖也名醫錄苗圖經曰春生苗高三四尺似

似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色形扁長如小鯽魚狀體重者佳多生淺水傍或陂澤中其根初生成塊如附子大或有扁者傍生一根又成塊亦出苗其不出苗只生細根鈎屈如爪者謂之雞爪三稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑狀似烏梅而稍大有鬚相連蔓延體輕去皮即白三者本一物但力有剛柔各適其用因其形為名如烏頭烏喙雲母雲華之類本非兩物也河中府又有石三稜根黃白色形如釵股葉綠色如蒲苗高及尺葉上亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消積氣一說三稜生於荆楚字當作荆以著其地本經作京非也今世都不復有三稜所用皆淮南紅蒲根耳秦州尤多舉世皆用之雖世醫不以為謬蓋流習既久用根者不識其苗採藥者莫究其用因緣差失不復更辨今紅蒲根至堅重刻削而成莫知形體又葉扁莖圓不復有三稜處不知何緣名三稜也今三

稜皆獨有二根傍引而無直下地圖經曰舊不著所
 者其形大體亦多如鯽魚狀也出地土今河陝江
 淮荆襄間皆有之生春生採五月
 道地隨州荊州取根**收**根體重
質形扁如**色**黃**味**苦**性**平**氣**陰中之陽**臭**朽**主**消痰
 鯽魚皮鬚去**治**療日華子云治婦人血不調心腹痛
 積製火炮去**治**消惡血通月經除氣脹消撲損瘀
 血產後腹痛血暈并宿血不下湯液本草云破**倉**取
 血中之氣及破積氣別錄云煎汁洗疔下乳汁
 合米麩為羹粥治小兒氣癖與乳母食每日取一棗
 大與小兒食凡小兒十歲以下及新生百日無間痢
 熱無辜疔**禁**妊娠不可服元**質**紅蒲根
 癖並治之**氣**虛者勿用**質**為偽
薑黃無毒附
 蓬藥
叢生

薑黃主心腹結積疔下氣破血除風熱消癰腫功
力烈於鬱金名醫所錄**苗**圖經曰葉長一二尺許濶三四
 小花紅白色至中秋漸凋春末復生其花先生次方
 生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云真
 者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如薑
 荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之按鬱金薑黃蓬
 藥三物相近蘇恭不細辨所說乃如一物陳藏器解
 紛云薑味苦色青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色
 赤三物不同圖經曰舊不載所出州郡今江
 所用全別廣蜀川多有之道地宜州澧州**時**生
 春生採八月**收**根根類生薑圓**色**黃**味**苦**性**寒
 苗取根乾**用**質而有節**色**黃**味**苦**性**寒
 又云**氣**厚味薄**臭**香**主**散瘡瘍**製**用到碎**治**療圖經
 溫陽中之陰

氣脹及產後敗血攻心甚驗生嗽可以祛邪辟惡日
 華子云除癥瘕血塊癰腫通月經消撲損瘀血并腫
 毒止暴風痛冷氣下食唐本注云迷主惡氣疔心
 痛血氣結積別錄云瘡癬初生或始痛癢為末傳之
倉醋湯下一兩合桂三兩為末
華撥無毒
 附根
叢生
 華撥主溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疔
 疔癖○根名華撥沒主五勞七傷陰汗核腫名醫
 圖經曰此種多生林竹內正月發苗作叢高三四尺
 其莖如筍葉青圓潤二三寸如桑面光而厚三月開
 花白色在表七月結子如小指大長二寸許青黑色
 類椹子其根似柴胡而黑硬也陳藏器云此藥叢生

葉似菊醬子紫細圖經曰出波斯國今嶺南有
 味辛烈於菊醬也之海藥云出南海道地端州**時**
 生春生採九月**收**根穗及**質**類椹子**色**青**味**辛
 苗取穗暴乾**用**根而長**質**類椹子**色**青**味**辛
性大**氣**者陽也**臭**香**主**嘔逆**製**用頭醋浸一宿焙乾
 以刀刮去皮粟子令淨方**治**療日華子云除霍亂冷
 用免傷人肺令人上氣氣心痛血氣衍義曰
 走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛別錄云止偏頭疼研
 為末令患者口中含溫水左邊疼令左鼻吸一字右
 邊疼右鼻吸一字陳藏器云華撥沒主冷氣嘔逆
 心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人內冷無子去腰腎
 冷除**倉**後阿魏療老冷心痛水瀉虛痢嘔逆醋心產
 冷腸鳴洩痢合**禁**多服走泄真氣
 黃牛乳煎治氣痢令人腸虛下重

草之走

菊醬 無毒

蔓生

菊醬主下氣溫中破痰積名醫所錄 **名** 土萼 **苗** 劉淵林

注蜀都賦云菊醬綠木耳生其實似桑椹熟時正青長二三寸以蜜藏而食之辛香溫調五臟今云蔓生

葉似王瓜而厚大實皮黑肉白其苗為浮留藤取葉合槓椰食之辛而香也兩說大同小異然則淵林所

云乃蜀種如此今說是海南所傳耳今 **地** 巴蜀今夔

川嶺南皆有之 唐本注云出番禺城及 **時** 生春生

西戎交愛渝瀘等州 海藥云出波斯國 **取實** **收** 暴用 **質** 類系 **色** 皮黑 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 者陽也

臭 主 雷公云凡使採得後以刀刮上麤

日了出日乾每修事五兩 **治** 療海藥云治咳逆上氣

用生薑汁五兩蒸乾為度 **解** 酒食

亂吐逆食療云溫散結氣及心腹 **解** 酒食

中冷氣尤治胃氣疾又下氣消穀 **蔓生**

蘿摩子主虛勞葉食之功同於子 名醫所錄 **名** 花蘭 **苗** 陶

居云葉厚大作藤兩節相對而圓其莖摘之有白汁人家多種之可以生噉亦堪蒸食也 唐本注云按

雀瓢是女青別名葉蓋相似以葉似女青故兼名雀瓢今陸機云幽州人謂之雀瓢非也又爾雅云雀有白汁可啖如此注即是雀花又名蘭也 **地** 圖經

幽州 **時** 生春生 **採** 秋取 **收** 暴用 **質** 實莖 **色** 青 **味** 甘

性 溫散 **氣** 者陽也 **臭** 香 **主** 丹火 **治** 療唐本注云條中

咬折取汁點瘡上 別錄云蘿摩草治白癩風取白汁

傳上指今破再傳三度瘥及療丹火毒遍身赤腫不可忍者搗絞取汁傳之或搗傳上隨手消

草之草 鬱金 無毒 叢生

鬱金主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡 **名醫** **苗** 圖經曰苗似薑黃花白質紅秋末出莖心而

所錄 **苗** 無實根黃赤色此即四時子根也 **行義** 曰鬱

金不香今人將染衣最鮮明然不 **地** 圖經曰出西戎

奈日炙染成衣則微有鬱金之氣 **地** 今廣南江西州

郡亦有之道 **時** 生四月 **採** 二月八 **收** 刮去皮 **用** 根蟬

好質 類薑黃輕 **色** 赤黃 **味** 苦辛 **性** 寒 **氣** 氣薄味厚陰也 **臭**

主 破惡血 **製** 剉碎或 **舍** 血氣心痛 **治** 冷氣結聚

一兩搗為末合葱白一握相和以水一盞煎至三分去滓溫服日三療尿血不定以一分合蔥蘆十分

各為末和勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水調下餘者水漱口都服便以食壓之療風痰以五箇大者合牛黃一皂莢子大別細研二味同為散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服療陽毒入胃下血頻疼痛不可忍

馬先蒿

無毒 叢生

馬先蒿主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無子神農

名 馬屎蒿 蔚 牡藪 虎麻 苗 圖經曰春生苗葉如益母草花紅白

色八九月有實俗謂虎麻小雅所謂匪我伊蔚是也陸機云蔚牡蒿牡蒿也三月始生七月華似胡

麻花而紫赤八月為角角似小豆角銳而長郭璞注爾雅蔚牡蒿謂無子者而陸云有子二說小異今當

用有子**地** 圖經曰生南陽川澤近道處處有之**時** 生春生採三月八月

者為正**收** 陰用 葉質 苗類 色青 味苦 性平 氣味 厚氣 薄臭 散祛風癩 製去土及根 治瘰癧陶隱居云 倉為末每

香主 散祛風癩 製去土及根 治瘰癧陶隱居云 倉為末每

空心及晚食前溫酒調下二錢七治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸眉鬚脫落身體習癢痛

延胡索

無毒 蔓生

延胡索主破血產後諸病因血所為者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下

血或酒摩及煮服名醫所錄 苗 圖經曰春生苗作蔓延被郊野或園圃間多有之其

根如半夏而色黃至秋採之為產家之聖藥也**地** 海藥云生吳國從安東道來道地鎮江為佳**時**

生春生採秋取**收** 暴用 根根 末者為好**質** 類半夏而堅小**色** 黃**味**

辛**性** 溫散 氣者陽也**臭** 香**主** 破血行 足太陰經**治** 療日

子云除風治氣暖腰膝破癥癖撲損瘀血落胎及暴腰痛海藥云主腎氣破產後惡露及兒枕湯液本草云止心氣**倉** 合三稜鼈甲大黃為散能散氣通經絡痛小腹腹痛以一二兩搗羅為散不計時候用豆淋酒調下二錢七療墮落車馬筋骨疼痛不止為末合酒調服一錢七療產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及寒熱不禁為末合豬胰一具切作塊子炙熟醮藥末食之療膜外氣及氣塊**禁** 妊娠不可服

一十種陳藏器餘

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴瘧疫毒並煮服亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯

蕷對生根服令人下痢○斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傅瘡上葉主目熱赤按滴目中云昔漢高

帝戰時用此傅軍士金瘡故云斫合子籬落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰系一名雞腸○獨自草

有大毒煎傅箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生續漢書日出西夜國人之輒死今西南夷獠中猶

用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中○金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦

生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧瘴天行
蟲毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三
十根釵子股嶺南人用之○博落迴有大毒主惡瘡
癩根瘤贅瘰肉白癩風蠱毒精魅溪毒已上瘡癩者
和百丈青雞桑灰等爲末傅癩瘡蠱毒精魅當有別
法生江南山谷莖葉如草麻莖中空吹作聲如博落
迴折之有黃汁藥人立死不可入口也○毛建草及
子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎搗葉傅之
不得入瘡令人肉爛主瘧令病者取一握微碎縛臂
上男左女右勿令近肉便卽成瘡子和薑搗破破令
氣田野間呼爲猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有
毛花黃子如蒺藜又有建有毒生水旁葉似胡芹未
聞餘功大相似○數低味甘溫無毒主冷風冷氣下
宿食不消脹滿生西蕃北土亦無有似茴香胡人作
羹食之○仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨
服少許亦磨傅皮膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙

根圓如仰盆子大如雞卵○離鬲草味辛寒有小毒
主療癰丹毒小兒無辜寒熱大腹痞滿痰飲膈上熱
生研絞汁服一合當吐出胸膈間宿物生人家階庭
濕處高二三寸苗葉似羸羸去瘡爲上江東有之北
土無○盧藥味鹹溫無毒主折傷內損瘀血生膚止
痛主產後血病治五臟除邪氣補虛損乳及水煮服
之亦搗碎傅傷折處生胡國似乾茅黃赤色

本草品彙精要卷之十一

本草品彙精要卷之十二

草部中品之下

五種神農本經朱字

七種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附

二十二種宋本先附注云宋附

一種今分條

一十種陳藏器餘

已上總五十一種

肉苳蔻宋附

補骨脂宋附

零陵香宋附

縮砂蜜宋附

蓬莪茂宋附 旬律切

積雪草連錢草也

白前

薺芎

白藥唐附

葶草

香附子舊名莎草根

水香稜今分條

葶澄茄宋附

胡黃連宋附

船底苔宋附 中苔附

紅苳蔻宋附

蒔蘿宋附

艾納香宋附

甘松香宋附

垣衣地衣附

陟釐音附

乾苔宋附

鳧葵香菜也 唐附

女苑

王孫

土馬驤宋附

蜀羊泉

菟葵唐附

解草唐附

鱧腸連子草也 唐附

爵牀香蘇也

井中苔萍藍附

茅香花宋附 白茅香花附

馬蘭宋附 山蘭附

使君子宋附

百脉根唐附

白豆蔻宋附

地笋宋附

海帶宋附

陀得花宋附

翦草宋附

一十種陳藏器餘

迷迭

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

蝨建草

含生草

兔肝草

石芒

蠶繭草

問荆

本草品彙精要卷之十二

草部中品之下

草之草

肉荳蔻

無毒

叢生

肉荳蔻主鬼氣温中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷

症嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍

曰春生苗花實似豆蔻其形圓小皮紫緊薄中肉辛辣而有油色者為佳枯白味薄瘦虛者為下也

圖經曰出胡國今惟嶺南人家種之海藥云生秦國及崑崙道地廣州

七月收實乾用實質類橡子無殼而皮皺色褐味辛性温氣厚者

也陽香主止瀉痢開行手陽製米作粉使熱湯搜裹

豆蔻於灰火中炮待米團子治療藥性論云治小兒

焦黃熟然後去米團取用吐逆不下乳腹痛

宿食不消痰飲日華子云調中下氣別錄云止倉以

心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷熱虛洩赤白痢

類用醋調麩裏煨黃焦和麩碾末合炒樵子末一兩

以炒陳米末二錢煎飲調下三錢治脾泄氣痢日二

服差。合生薑湯服治霍亂吐利

草之木

補骨脂

無毒

植生

補骨脂主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及

婦人血氣墮胎

四尺葉似薄荷花微紫色實如麻子圓匾而黑或云胡荽子也此物本自外蕃隨海舶而來非中華所有

草之草

零陵香

無毒

植生

皮洗淨為末用去皮胡桃瓢二十兩細研入前末內

湯丸用之

名醫所錄

燕草 蕙草 苗

地葉如羅勒亦似

香即古所謂薰草是也其莖葉謂之蕙其根謂之薰

三月採脫節者良今江淮間土生者

作香亦可用但不及湖嶺者芬薰爾

嶺諸州江淮

間皆有之海藥云廣南山谷
道地零陵山谷蒙州濠州
陰用葉色青味甘性平氣厚於味臭香主去邪惡

助得酒製炭焙乾令黃色乃佳治療陳藏器云明目
寒頭氣傷倉合升麻細辛煎含療風邪衝心牙車
邪惡氣傷倉腫痛疔瘻○合酒煎服治血氣腹脹

多服令人氣喘
縮沙蜜無毒
植生

縮沙蜜主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛
下氣名醫苗寇其皮緊厚而皺黃赤色又云苗莖似

高良薑高三四尺葉青長八九寸潤半寸許三月四月
月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似
益智皮緊厚而皺如粟文外有刺黃赤色皮間細
子一團八隔可四十餘粒如黍米大微黑色也
圖經曰生南地今惟嶺南山澤間有
之藥性論云出波斯國道地新州
八月收暴用實質厚而皺黃赤色色褐味辛性溫氣
取實乾用質厚而皺黃赤色色褐味辛性溫氣
氣之厚臭香快氣行手足太陽經足少陰經助得訶
者陽也臭香快氣行手足太陽經足少陰經助得訶
甲荳蔻白蕪荑良與白荳蔻為使則入肺與人參益
智為使則入脾與黃檗茯苓為使則入腎與黑白石
脂為使則入脾與黃檗茯苓為使則入腎與黑白石
入大小腸製去皮治療藥性論云治冷氣腹痛止休
脾胃陳藏器云主上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣日
華子云除一切氣霍亂轉筋心腹痛能起酒香味

蓬莪茂主心腹痛中惡症忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水
解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔狽

名醫名蓬莪苗圖經曰春生田野其莖如錢大
所錄名蓬莪苗圖經曰春生田野其莖如錢大
大五寸以來類類莖荷五月有花作穗黃色頭微紫
子似乾椹根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不
常並生一好一惡惡者有毒西戎人取時先放羊食
羊食者用之羊不食者則棄之陳藏器云黑色者為

蓬莪黃色者為莖味甘地江浙亦有之道地西戎時
有大毒者為波殺也
生三月採九月收暴用根堅實質類芋色黑味苦性溫
散氣厚味薄臭香破積聚助得酒製去麤皮蒸
熟暴乾用此物極堅硬難擣治用時熱灰火中煨令
透熟乘熱入臼中擣之即碎如粉雷公云凡使於砂
盆中用醋磨令盡然後於治療日華子云除一切氣
火畔吸令乾重篩過用之開胃消食通月經及
內損合酒醋磨服治女子血
惡血氣心痛破疔瘻瘵瘵

積雪草主大熱惡瘡癰疽浸淫赤爛皮膚赤身熱
積雪草無毒
蔓生

本名 地錢草 連錢草 苗 圖經曰葉圓如錢莖細而
 側荆楚人以葉如錢謂之地錢草衍義曰此草今南
 方多生陰濕地形如水苻而小面亦光潔微尖為異
 爾今人亦謂之連地 圖經曰生荆州川谷及咸陽臨
 錢草蓋取其象也 淄濟陽郡濕地池澤今處處有
 之 時 生 春 生 採 八月九月 收 陰 用 苗 葉 質 類 水 苻 光
 苗 取 苗 葉 乾 花 潔 而 微 尖
色 青 **味** 苦 **性** 寒 **氣** 薄 味 厚 陰 也 **臭** 香 **主** 丹 熱 腫 治 療 唐 本 注
 熱小兒丹毒寒熱腹內熱結痔絞汁服藥性論云治
 療癰鼠漏寒熱時節來往衍義曰治一切熱毒癰疽
 搗末水 合鹽按貼腫毒并風疹疥癬○花搗末方
 調傳之 寸七合醋服療女子小腹中痛月經初來
 腰中切痛連脊間如
 刀錐所刺忍不堪者

白前 植生

白前主胸脇逆氣欬嗽上氣 名醫錄石苗 圖經曰苗
 大色白易折亦有葉似柳或似芫花苗者並高尺許
 生洲渚砂磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩
 今用蔓生者 地 圖經曰生蜀中及淮浙州 時 生 春 生
 味苦非真也 郡皆有之道地 越州舒州 苗
 採 二月八月 收 暴 用 根 麤 脆 質 類 牛 膝 色 白 味 甘 性 微
 月取根 乾 者 為 好 而 白 溫
 緩 蜀 本 氣 厚 味 薄 主 保 肺 氣 助 得 溫 藥 相 製 雷 公
 云 微 寒 陽 中 之 陰 止 欬 嗽 佐 使 為 良 凡
 使先用生甘草水浸一伏時後 治 療 陶 隱 居 云 除 氣
 瀉出去頭鬚焙乾任入藥中用 嗽 唐 本 注 云 治
 上氣衝喉中呼吸欲絕者日華 倉 以二兩合紫苑半
 子云療黃純腎氣肺氣煩悶 倉 夏各三兩大戟七

合水一斗漬一宿煮取三升分三服療久欬逆上氣
 腫短氣脹滿不得臥常作水雞聲者服此禁食羊
 肉 錫

薺苳 植生

薺苳主解百藥毒 名醫錄名 薺 苗 圖經曰春生苗莖都
 似桔梗但無心為異潤州尤多人家收以為果菜或
 作脯噉之味甚甘美陶隱居云絕能殺毒以其與毒
 藥共處而毒皆自然 地 圖經曰生川蜀江浙皆
 歌不止入方家用也 有 之 道 地 潤 州 蜀 州 時 生
 春 生 採 二 月 八 月 取 根 收 暴 用 根 質 類 桔 梗 色 白 味 甘 性 寒
 苗 月 取 根 乾 而 無 心 白 黃 味 甘 性 寒
氣 陽 中 之 陰 臭 腥 主 溫 熱 狂 治 療 日 華 子 云 殺 蠱 毒 蛇
 蒸作羹粥食之利肺氣和 解 養 水 服 解 誤 食 鈎 吻
 中明目止痛搗爛傅疔腫 葉 毒 ○ 汁 解 五 石 毒

白藥 蔓生

白藥主金瘡生肌 名醫錄名 白藥子 苗 圖經曰三月生
 月而赤莖長似葫蘆蔓六月開白花八月結子其根
 皮黃肉白江西出者葉似烏白子如菘菜至八月其
 子變成 地 圖經曰出原州今夔州江西嶺南亦
 赤 色 有 之 道 地 與 元 府 臨 江 軍 洪 州 施 州 時 生
 春 生 採 九 月 取 根 收 暴 用 根 質 類 苳 色 肉 白 味 辛 性 溫 氣
 苗 氣 之 厚 臭 朽 主 消 腫 製 洗 淨 細 治 療 圖 經 曰 主 諸 瘡
 者 陽 也 毒 到 用 癰 腫 不 散 唐 本
 注云治刀斧折傷能止血痛藥性論云治喉中熱塞
 噎痹不通胸中隘塞咽中常痛腫脹日華子云消痰

止嗽治渴并吐血喉閉。○**倉** 合野猪尾洗去麤皮為苗莖消惡瘡疥癬風癢。末酒服療心氣痛解熱毒。末合雞子清調攤貼。野葛生金。臍下護妊娠傷寒恐動胎。解 巴豆藥毒。

草之木

葶草 無毒

植生

紅草主消渴去熱明目益氣。名醫 鴻鶴續 苗 圖。紅音 紅。此即水紅花也似蓼而葉大赤白色高丈餘其枝幹膠屈著土處有根如龍詩所謂隰有游龍是也。陸機云一名馬蓼本經云似馬蓼。而大若然馬蓼自是一種也。地 圖經曰舊不載所及所在下濕。時 生春生 採五月 收 陰 用 莖實 質 類 馬 地多有之。 苗 取實 乾 用 根 莖實 質 類 馬 而

大色 紅 味 鹹 性 微寒 氣 氣薄味厚 臭 香 主 明眼目 治 療陶隱居云作湯洗除脚氣陳藏器云消水氣惡瘡腫作湯洗之。

草之草

香附子 無毒

叢生

香附子主除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉。

名醫 莎草根 瀟瀟 侯 苗 圖經曰苗莖葉都似所錄 莎 雀頭香 緹 苗 三稜根如葉許周匝。多毛交州者最大為勝今近道生者苗葉似薤而瘦其子若麥門冬附根而生如山茱萸大至秋堅實因附根生而有香氣故謂之香附子凡血氣藥中必用之能引血藥至氣分而生血此陽生陰長之義乃婦

人之仙 地 圖經曰生田野今處處有藥也。之道地澧州交州者最勝。時 生春生 採 二 八月取 收 陰 用 根下 色 皮黑 味 甘 性 微寒 氣 氣之薄者 根下子 乾 用 子 肉紫 味 甘 性 微寒 氣 氣之薄者

臭 香 主 散鬱 製 圖經曰凡採得後陰乾於石日中搗碎去毛醋煮或童便浸炒黑能止血。治 療唐本注云大下氣除胃中熱湯液。倉 合蒼木 蕪 本 草 云 治 崩 漏 又 能 逐 去 疑 血。 芎 藭 諸 鬱

○香附子一斤醋浸一日用瓦銚慢火煮令醋盡漉出切片焙乾為末合艾葉末四兩當歸末二兩以醋糊丸如梧子大每服五十九淡醋湯下治婦人經候不調血氣刺痛腹膨脹頭暈惡心崩漏帶下便血。瘕瘕並 忌 器 宜服之。

水香稜 無毒 叢生

水香稜主丈夫心肺中虛風及客熱膀胱間連脇下時有氣妨皮膚癢癩瘳飲食不多日漸瘦損常有憂愁心忪少氣。名醫 水莎 草附子 地類根 所錄 名 續根草 莎結 水巴戟

三稜 苗 圖經曰苗名香稜根名莎結亦名草附子河草 南及淮南名水莎隴西謂之地類根蜀郡名續根草又名水巴戟今涪都最饒名三稜草用莖作鞋履者是也功狀與香附子頗相類但味差耳。謹按此種苗葉似莎草長而有稜故名三稜草根若附子謂之草附子圖經以此與香附子功狀相類考之出產不同實非一地 圖經曰生博平郡池澤中及河種析之庶不互用。地 南淮南隴西蜀郡涪都今所在 皆有 時 生春生 採 春取苗及花 入冬取根 收 陰 用 苗及 色 苗青 根紫

時 生春生 採 春取苗及花 入冬取根 收 陰 用 苗及 色 苗青 根紫

味 辛 **性** 微寒 **氣** 氣之薄者 **臭** 香 **治** 療圖經曰苗二十斤到以水二石

五斗煮取一石五斗浴之令汗出五六度治肺中風皮膚瘙癢即止每載四時常用則癘疹風永瘥

根二斤切熬令香以生絹袋盛貯於三斗無灰清酒中近暖處浸之春三月浸一日冬十月浸七日每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續治心中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不樂兼心忪者若不飲酒以根十兩合桂心五兩蕪荑三兩和搗為末塞丸搗一千杵丸如梧子大每空心用酒及薑蜜湯飲汁等下二十九日再服漸加至三十九以瘥為度

草之木

草澄茄 無毒

植生

草澄茄主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身

名醫所錄 **名** 毗陵 **苗** 圖經曰春夏生葉青滑可及蔓荆子而微大 **地** 國經曰生佛誓 **時** 生春夏採八月取實 **用** 實 柄而帶圓 **色** 黑 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 氣之厚 **臭** 香 **主** 胃寒霍亂腎氣膀胱冷

雷公云去柄酒拌蒸從已至酉出細杵任用之 **治** 療

日華子云治諸氣并霍亂吐瀉腹痛海藥云主心腹卒痛痰癢冷氣 **倉** 合高良薑各三錢水六分煎十餘沸入醋少許攪勻和滓服之治傷寒欬逆日夜不定者

草之草

胡黃連 無毒

叢生

胡黃連主久痢成疳傷寒欬嗽溫瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢

名醫所錄 **名** 割孤 **苗** 圖經曰苗若夏枯草初生似蘆乾似楊柳枯枝根頭似烏鶩心黑外黃折之肉似鸚鵡眼者小兒藥中多 **地** 圖經曰生胡國今南海及秦隴間亦有之 **時** 唐本云出波斯國海畔陸地 **道** 廣州 **生** 春生採八月月上旬取根又 **用** 根折之塵出 **質** 類宣 **苗** 不拘時月取之 **用** 如烟者為真 **黃** 連 **而** 麤 **色** 黑 **味** 苦 **性** 平寒 **氣** 氣薄味厚 **臭** 香 **主** 骨蒸 **反** 惡菊花玄 **製** 剉碎 **治** 療唐本注云治骨蒸勞熱三消參白鮮皮 **用** 五痔并冷熱洩痢及婦人胎

蒸虛驚大人 **補** 唐本注云補肝膽明 **倉** 合人乳汁浸五心煩熱 **日** 益顏色厚腸胃 **倉** 點目甚良

合柴胡等分為末蜜丸如雞頭大每服一二丸以酒少許水五分化開重湯煮二十沸食後服之治小兒盜汗潮 **忌** 與豬肉同食 **解** 巴豆熱往來 **忌** 令人漏精 **毒**

船底苔

無毒附水中苔

麗生

船底苔治鼻洪吐血淋疾以炙甘草並豉汁濃煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之水中細苔主天行病心悶擣絞汁服

名醫所錄 **苗** 謹按舊船之底浸漬日久得水土之氣積襲 **時** 生無採無 **收** 陰 **用** 苔 **色** 青 **味** 淡 **性** 冷 **氣** 氣之

薄者陽主諸淋治
通心神悶亂者以船底苔如半雞
子大以水一盞煎至五分去滓溫服日三四服○水
中苔治小兒赤遊行於體上下至心即死搗末傅之
良

紅荳蔻

無毒

叢生

紅荳蔻主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒

名醫圖經曰其苗如蘆高一二尺葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色其結實如豆而

紅即高良薑子也地南海諸國時生春生採秋取實

質類益智色紅味辛性溫氣者陽也臭香主腹冷痛治

療藥性論云消瘴霧氣毒去宿食溫腹腸吐瀉痢疾

時蘿

無毒

叢生

時蘿主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋痞滿

名醫慈謀苗圖經曰三月四月生苗花實大類蛇

藥用善滋食味多食無損地嶺南及近道皆有之

生春生採六月七月取實收暴用實質子類馬芹色青味辛性

溫散氣者陽也臭香主健脾開胃氣製水洗微治療日華子

治腎氣別錄云治補日華子云益解殺魚肉毒

艾納香

無毒

麗生

艾納香去惡氣殺蟲主腹冷洩痢

國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以合時

生無採時收陰用衣綠質類青色味甘性溫氣厚者

陽臭香主辟瘟疫治療陳藏器云除癘辟疰別錄云

也蟲止倉合蜂窠浴脚氣甚良

甘松香

無毒

叢生

甘松香主惡氣卒心痛滿兼用合諸香

日叢生葉細如茅草根極繁密作湯浴令人體香

之別錄云出源州時生春生採八月取根莖

京州道地文州時生春生採八月取根莖

而繁草紫色黑味甘性溫氣者陽也臭香主消脹助

得白芷製水洗治療日華子云治腹脹下氣廣誌云

附子良製去土治療日華子云去黑皮點黴風疖齒野鷄痔

垣衣主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡內塞

久服補中益氣長肌好顏色

衣冷微毒即陰地
苔鮮日曬起者也
時生無採三月
收陰用苔質類土
色青酸微寒氣味厚於臭腥主暴風製洗去治
合生油調傅馬反花瘡地衣合人垢膩為丸服七粒治卒心痛中惡

陟釐 毒無 麗生

陟釐主心腹大寒温中消穀強胃氣止泄痢
石苗 圖經曰陟釐即石髮也生於水中石上如毛而
髮謂之苔脯蓋可嚼也別錄云生於水石上者名陟釐浮於水中者乃苔爾二物俱產水中然水苔性冷

為類水苔色青味甘性温氣者厚臭腥主益胃
好質而麤澀黃味性温氣者厚臭腥主益胃
治療圖經曰治虛冷下忌食
痢衍義曰止渴疾鹽

乾苔 毒無 水生

乾苔主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又心腹
煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切
丹石殺木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石

名醫錄地生海時生春採無收日用苔色綠味鹹性寒
所錄地生海時生春採無收日用苔色綠味鹹性寒
温云味厚於臭腥禁多食令人痿解諸毒
氣陰也臭腥禁多食令人痿解諸毒

草之走

鳧葵 毒無 水生

鳧葵主消渴去熱淋利小便
圖經曰此即蒼菜也生水中葉圓似蓴而在莖端花
黃色極繁盛其根長短隨水深淺詩所謂參差荇菜
是也陸機云莖白葉紫赤色圓徑寸餘浮在水面根
在水底大如釵股上青下白江東人食之醫方鮮用

地 圖經曰生水中今處處池澤中皆有之
類類色莖白葉紫赤味甘性冷氣陽中之陰臭腥主諸製
而圖色莖白葉紫赤味甘性冷氣陽中之陰臭腥主諸製
水洗到治療別錄云搗汁解毒
辛升治療別錄云搗汁解毒

草之草

女苑 毒無 叢生

女苑 出神農本經 主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上下無常
處驚癩寒熱百疾 神農本經 療肺傷欬逆出汗久寒
在膀胱支滿飲酒夜食發病 以上黑字 名女苑 織

別錄云生漢中時生春生採正月二月取根收陰用根質
川谷或山陽時生春生採正月二月取根收陰用根質
辛而色白味辛性温散氣者陽也臭香主嗽反鹹
白辛而色白味辛性温散氣者陽也臭香主嗽反鹹

王孫 無毒

植生

王孫 出神農本經 主五臟邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛

以上朱字 療百病益氣 以上黑字 名長孫 黃孫 神農本經 名醫所錄 黃昏 白功草

海孫 蔓 蜀本注云 葉似及已而大根長尺餘皮 延 牡蒙 苗 肉亦紫色 唐本注云 小品述本草牡蒙

一名王孫藥對有牡蒙 圖經云 生海西川谷 無王孫此則一物明矣 地 及汝南城郭垣下 時 生

春生 採 秋取 根 乾 暴 用 根 質 類 及 色 紫 味 苦 性 平 氣 厚 苗 根 乾 暴 用 根 質 類 及 色 紫 味 苦 性 平 氣 厚

於氣 主 金瘡 治 療 唐本注云 療金瘡破血生肌止痛 陰也 止痛 赤白痢除脚腫發陰陽也 補 益氣補虛 唐本注云 益氣補虛

土馬駿 無毒

麗生

土馬駿 治骨熱敗煩熱毒壅衄鼻 名醫所錄 地 圖經曰 生

牆垣上有之歲多雨則茂盛世人以為垣衣非也垣 衣生垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更長大抵

苔之類也以其所附不同故立名與主療亦異在屋 則謂之屋遊瓦苔在牆垣則謂之垣衣土馬駿在地

則謂之地衣在井則謂之井苔在水中石上則謂之 陟釐土馬駿近世常用而諸書未著故附新定條焉

時 生 春 採 無 時 收 陰 乾 用 苔 牆 垣 衣 質 類 垣 衣 色 綠 味 酸 性

寒 氣 薄 味 腥 厚 陰 也 臭 腥

蜀羊泉 無毒

植生

蜀羊泉 出神農本經 主頭禿惡瘡熱氣疥癩痂癬蟲療齧

齒 以上朱字 神農本經 女子陰中內傷皮間實積 以上黑字 名醫所錄 名

羊泉 漆 姑 苗 唐本注云 葉似菊花紫色子類枸杞子 根如遠志無心有糝方藥不復用彼土

人時有 地 圖經曰 生蜀郡川谷 唐本 時 生 無 採 三月 採識者 地 注云 處處陰濕地皆有之 時 時 四月

取 收 陰 用 葉 色 青 味 苦 性 微 寒 氣 味 厚 於 主 瘡 製 碎 苗 乾 陰 用 葉 色 青 味 苦 性 微 寒 氣 味 厚 於 主 瘡 製 碎

用 治 療 唐本注云 主小兒驚生毛髮

草之木

菟葵 無毒

植生

菟葵 主下諸石五淋止虎蛇毒 名醫所錄 名 菟 苗 圖經曰 似葵而

葉小狀若藜有毛灼熱而啖之甚滑爾雅所謂 菟葵是也 唐本注云 苗如石龍芮葉光澤花白似

梅莖紫色 衍義曰 綠葉如黃蜀葵花似拒霜甚雅形 如至小者初開單葉蜀葵有檀心色如牡丹姚黃藥

則蜀葵也 唐劉夢得云 菟葵 爾雅云 所在平澤 葵燕麥領春風者此也 地 及田間皆有之 時 生

春生 採 六月七月 收 暴 用 莖 質 類 石 色 葉 綠 味 甘 性 苗 取 莖 葉 乾 暴 用 莖 質 類 石 色 葉 綠 味 甘 性

寒 氣 之 薄 者 主 淋 瀝 治 療 別 錄 云 治 蛇 虎 毒 諸 瘡 緩 氣 陽 中 之 陰 熱 結 搗 汁 飲 之 及 塗 瘡 能 解

痛 毒 止

草之草

薺草 無毒

植生

薺草主暴熱喘息小兒丹腫

名醫錄名薺苗 唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪噉江

南人用蒸魚食之甚美 地 傍所在有之 時 生春生

採五月六月 收 暴用 質 葉類澤瀉而小 色 青 味 甘 性 寒 氣 取莖葉 乾 葉 瀉而小 色 青 味 甘 性 寒 氣

氣之薄者 陽中之陰 主 熱製 用 剉碎

鱧腸 無毒

植生

鱧腸主血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傅之立已汁

塗髮眉生速而繁 名醫錄名蓮子草 旱蓮 苗 圖經曰葉似柳

而光澤莖似馬齒莧高一二尺花細而白其實若小蓮房蘇恭云以其苗似旋覆者是也一種苗梗枯瘦

頗似蓮花而黃色實亦作房而圓摘其苗 地 圖經曰皆有汁出須臾即黑故取此以烏髮也 生 下濕

地及在坑渠間亦有之 時 生春生 採 三月八月 收 陰 南方尤多 道地 滁州 取莖葉 乾

用 莖 質 類 旋 色 青 味 酸 甘 性 平 氣 陽 中 之 陰 臭 朽 主 烏 髮 排膿 製 者 孫 眞 人 云 揀 擇 無 泥 土 治 療 日 華 子 云 通 止 血 者 不 宜 水 洗 剉 碎 用 小 腸 長 鬚 髮

傳一切瘡并蠶癩 蕭炳 云 作膏點鼻中添腦

爵牀 無毒

叢生

爵牀主腰脊痛不得着牀俛仰艱難除熱可作浴湯

神農本草經 香蘇苗 唐本注云此草似香葉及平澤熟田 時 生春生 採 無 收 陰 用 莖 質 葉 類 香 色 青 道傍有之 苗 春生 採 無 收 陰 用 莖 質 葉 類 香 色 青

味 鹹 性 寒 氣 味 厚 於 臭 朽 主 血 脹 製 用 剉 碎 治 療 唐 本 汁 塗 杖 瘡 立 差

井中苔 附藍 麗生

井中苔及萍主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆

諸毒 名醫錄名陶隱居云廢井中多生苔萍及塼 時 生春生 採 不 拘 收 陰 用 苔 色 綠 味 苦 性 大 寒 氣 味 厚 於 生 時 取 乾 陰 用 苔 色 綠 味 苦 性 大 寒 氣 味 厚 於

茅香花 無毒 附白 叢生

茅香花主中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮

作浴湯辟邪氣令人身香 名醫錄名五月開白花亦有 黃花者或有結實者亦有無實者其莖葉黑褐色而 花 白 者 名 曰 茅 香 即 非 白 茅 香 也 又 有 一 種 白 茅 香 味 甘 平 無 毒 生 安 南 如 茅 根 衍 義 曰 茅 香 地 圖 經 曰 花 白 根 如 茅 但 明 潔 而 長 皆 可 作 湯 浴 也 生 劔 南 道 諸 州 今 陝 西 河 東 京 東 州 郡 時 生 三 月 採 正 二 月 亦 有 之 道 地 丹 州 岢 嵐 軍 州 時 生 苗 取 根 五 月 取 花 八 收 暴 用 花 及 質 根 如 茅 根 而 潔 白 色 白 月 取 莖 乾 根 根 如 茅 根 而 潔 白 色 白 苦 性 温 氣 氣 厚 於 味 臭 香 主 辟 惡 治 療 日 華 子 云 白

苦 性 温 氣 氣 厚 於 味 臭 香 主 辟 惡 治 療 日 華 子 云 白

月 取 莖 乾 根 根 如 茅 根 而 潔 白 色 白

月 取 花 八 收 暴 用 花 及 質 根 如 茅 根 而 潔 白 色 白

亦 有 之 道 地 丹 州 岢 嵐 軍 州 時 生 苗 取 根 五

道 諸 州 今 陝 西 河 東 京 東 州 郡 時 生 三 月 採 正 二 月

花 白 根 如 茅 但 明 潔 而 長 皆 可 作 湯 浴 也 生 劔 南

味 甘 平 無 毒 生 安 南 如 茅 根 衍 義 曰 茅 香 地 圖 經 曰

黃 花 者 或 有 結 實 者 亦 有 無 實 者 其 莖 葉 黑 褐 色 而

作 浴 湯 辟 邪 氣 令 人 身 香 名 醫 錄 名 五 月 開 白 花 亦 有

茅 香 花 主 中 惡 温 胃 止 嘔 吐 療 心 腹 冷 痛 苗 葉 可 煮

洪傳久不合灸瘡醫刀箭瘡止血并痛煎服止吐血
鼻衄陳藏器云白茅香主惡氣令人身香美煮服止
腹內冷痛別錄云白茅根倉白茅根燒末合脂膏塗
煮汁飲之治熱淋疾良

亦治因風致腫

馬蘭 無毒附

植生

馬蘭主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒解酒疸

止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬人山蘭亦大破

血名醫名紫菊苗惡人北人見其花呼為紫菊以其花
似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無極
不對生花心微黃赤亦大破血里人多用之

澤傍日生水時生春生採夏秋取陰用乾葉質類澤色花紫

味辛性平氣散臭臭主調血解毒

草之走

使君子 無毒

蔓生

使君子主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢名醫所錄苗

圖經曰莖作藤如手指其葉青如兩指頭長二寸三
月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如拇
指長寸許大類梔子亦似訶梨勒而輕有五稜其殼
紫黑色內有仁白色俗傳始因潘州郭使君療小兒
多是獨用此物後來醫地圖經曰生交廣等州今嶺
南州郡山野中及水岸皆

有之道時生春生採七八月收暴用仁質類訶梨色
地眉州時苗取實

草之草

百脉根 無毒

植生

百脉根主下氣止渴去熱除虛勞補不足名醫所錄苗唐

注云葉似苜蓿地圖經曰出時生春生採二月八
花黃根如遠志地蕭州巴西時苗取根

白苳蔻 無毒

植生

白苳蔻主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣名醫所錄名多

圖經曰形如芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬
夏不凋花淺黃色子作朶如葡萄其子初出微青

熟則地圖經曰出伽古羅國今廣州時生春生採七
變白地宜州亦有之不及蕃舶者佳

實取收暴用實質類縮砂色皮白味辛性大温氣厚

味薄臭香主諸氣行陰經製去治療東垣云破肺中
陽也

氣散胸中冷氣倉合好酒調末服療胃
補上焦元氣倉氣冷喫食即欲吐

地筴 無毒

叢生

地笋利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產後心腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳

苗 圖經曰地笋乃澤蘭根也苗高二三尺莖幹青紫色作四稜葉生相對如薄荷葉而有毛七月開花

紫白色其根紫黑如栗根南人採其嫩而有節者淹作茹亦美

今荆隨壽蜀州河中府皆有其道地徐州梧州

質 類粟 色 黑紫 味 甘 性 溫 氣 厚於味 陽中之陰

海帶 毒無 麗生

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥

曰北海藻更歲柔韌而長今登州人取乾之可以直束器物者是也

時無採無時 收 暴 質 類海藻 色 黑 味 鹹 性 寒 氣 厚陰也

陀得花

陀得花主一切風血浸酒服

此花以釀酒 呼為三勒漿 地 生西國 用 花 味 甘 性 溫 氣 者陽也

剪草 毒無 植生

剪草治惡瘡疥癬風癢

色生山澤間今 瘡家多用之 地 台州 道地 婺州 時 生春生 採 二月 三月

取 收 暴 用 葉 質 類茜草亦 色 黑 味 苦 性 平涼 氣 薄者

陽中 臭 香 主 疥癬 製 九蒸 治 療 圖經曰諸瘡疥癬

之 倉 以一斤淨洗為末合生蜜二斤和為膏用匙抄藥

如粥服之每服四兩以稀粟米飲壓之粥飲不可太

熱或吐或下皆不妨療久病肺損咯血一服愈尋常

咳嗽血妄行每 服一匙可也 忌 犯鐵

一十種陳藏器餘 迷迭香味辛溫無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏

略云出大秦國廣志云出西海 海藥云 味平不治 疾燒之祛

鬼氣合菟活為丸散夜燒 之辟蚊蚋此外別無用矣 故魚網主鯉以網覆鯉

者頸差如煮汁飲之骨當下矣 故繳脚布無毒主

天行勞復馬驥風黑汗洗汁飲帶垢者佳 江中採

出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也

虱建草味苦無毒去蟻虱採取汁沐頭盡死人有誤

吞虱成病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足

濕地莖葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹

葉而短小生水中亦云去虱人取水竹葉生食 含

生草主婦人難產口中含之立差亦咽其汁葉如卷
 栢而大生棘羯國其葉煮之不熱無毒○兔肝草味
 甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細軟
 似兔肝一名雞肝與繁蕪同名○石芒味甘平無毒
 主人畜為虎狼等傷恐毒入肉者取莖雜葛根濃煮
 服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼為折草六
 月七月生穗如荻也○蠶芮草味辛平無毒主蠶及
 諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹煮汁服之生搗傅瘡濕
 地如蓼大莖赤花白東土亦有之○問荆味苦平無
 毒主結氣瘤痛上氣氣急煮服之生伊洛間洲渚苗
 似木賊節節相接亦名接續草

本草品彙精要卷之十二

本草品彙精要卷之十三

草部下品之上

三十一種神農本草經朱字

五種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云唐附

四種宋本先附注云宋附

二種今補

三種海藥餘

一十三種陳藏器餘

已上總五十九種

附子 烏頭射罔鳥喙附 天雄

側子 半夏 虎掌

由跋 鳶尾 大黃

葶藶 桔梗 葇音浪 岩音蕩 子

草蒿附子 旋覆花 藜蘆

鈎吻 射音夜 干 蛇合

常山 蜀漆 甘遂草甘 遂附

白欽赤欽 附 青箱子 萑音 桓 茵音 郡

白及 大戟 澤漆

茵芋 赭音 者 魁 貫衆附 花

莧音 饒 花 牙子 及已

羊躑躅 藿香宋附 自木 部今移 何首烏宋 附

商陸章柳 根也 威靈仙宋 附 牽牛子

蓖音 卑 麻子葉附 唐附 天南星宋 附 三賴今 補

八角茴香今 補 兩頭尖

三種海藥餘

瓶香 釵子股 宜南草

一十三種陳藏器餘

狼把草 藕車香 朝生暮落花

衝洞根 井口邊草 狔耳草

燈花末 千金鏹草 斷罐草

百草灰 產死婦人塚上草

孝子衫襟灰 靈牀下履鞋

本草品彙精要卷之十三

草部下品之上

草之草

附子 有大毒

植生

附子 出神農 本經 主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癥堅積

聚血痲寒濕痿 烏臥 雙拘攣膝痛不能行步 以上朱

本經 脚疼冷弱腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤

白堅肌骨強陰為百藥長 以上黑字 各醫所錄 苗 三四尺 莖方

中空葉厚四對生與蒿相似花碧子黑如椹即烏

頭根旁散生圓大如芋者也其種出龍州種之之法

冬至前肥腴陸田耕五七遍以豬糞糞之然後佈

種逐月耘耔至次年八月後方成 衍義曰烏頭烏喙

天雄附子側子凡五等皆一物也止依大小長短似

像而名之後世補虛寒則須用附子仍取其端平而

圓大及半兩以上者其力全風家多用天雄亦取其

大者以其尖角多熱性不肯就下故取傳散也用烏

頭附子之大畧如此餘 圖經曰生健為山谷及廣

三等各量其材而用之 漢龍州綿州彰明縣種之

惟赤水一鄉者最 生春生採 冬月 收 陰 用 根 質 類

佳道地梓州蜀中 時 苗 取根 乾 用 根 質 類

頭而色皮黑 味 辛 性 溫 一云 氣 陽中之厚者 臭 朽 主 除

圓大肉白 甘 性 大熱散 氣 陽中之厚者 臭 朽 主 除

腑之沉寒補 行 之劑通行諸經引用 助 之地膽為 反 防

三陰之厥逆 行 之劑通行諸經引用 助 之地膽為 反 防

風黑豆甘草黃芪 製 雷公云凡修事每十兩於柳木

人參烏韭惡蜈蚣 製 文武灰火中炮令破折者去之

用刀刮去上孕子并去底尖細劈破於屋下午地上

掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出若陰製即

生去尖皮底薄切用東流水并黑豆浸五日夜漉出

曬乾一用紙裹數層以鹽水蘸透灰火中炮一用童

便浸炮俱去 治 療 湯液本草云 治脾濕腎寒 別錄云

皮臍剉碎用 治 辛 忤 停 尸 不能言口噤不開生

附子為末置管中吹內舌下或吹喉中瘥 療 暴 眼

赤腫瘳痛不得開又淚出不止削附子赤皮如蠶屎

着背中去 皮炮冷折以蜜塗炙令蜜入內含之勿

定為度 啞 咽 其汁療喉痹効 為末合醋和塗疔瘡

腫甚者乾即再塗 以一枚重半兩者二枚亦得炮

過合酒漬春冬五日夏秋三日每服二錢日再服療

大風冷痲痺脹滿諸痹等病以瘥為度 以大者一

箇合生薑一片細到煮研如麩糊米飲下療嘔逆翻

胃。生末合醋及麩調傅男左女右脚心日再換療

大人久患口瘡。以一枚去皮臍分作八片入鹽一

錢水一升煎半升溫服治熱病吐下水及下利身冷

脈微發躁不止。黑附子一箇去皮臍生搗為末用

生薑汁調如膏傅脚氣連腿腫滿久不差者乾則再

塗以消為度。一枚重七錢者炮去皮臍為末每服

四錢水兩盞合鹽半錢煎取一盞溫服療霍亂大瀉

不止。附子一枚酢漬三宿令潤微削一頭內耳中

上灸十四壯令氣通耳內癢耳聾風牙關急不得開

者差。一枚燒存性為末作一服台蜜水調下治傷

寒陰盛隔陽其人必躁熱而不欲飲水者服此通散

寒氣然後熱氣上行汗出乃愈。附子炮石膏煨各

等分為末入臍少許茶酒任下半錢治頭痛。生

附子一箇去皮臍合菜豆一合同入銚內煮豆熟為

度去附子止服菜豆療頭風每箇附子可煮五服後

為末服之。用一箇可半兩者立勞作四片生薑一

大塊亦立劈作三片如中指長合糯米一撮以水一升煎取六合去滓服治陰毒傷寒煩躁迷悶不醒人事急者如人體溫頓服厚衣覆或禁妊娠不汗出或不出候心神定即服別藥可服

烏頭 有大毒 植生

烏頭 出神農 本經 主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺效逆

上氣破積聚寒熱其汁煎之名射罔殺禽獸 以上朱

烏頭消胸上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛

痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎○射罔味苦

有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛○烏喙 音味辛

微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣

引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎 以上黑字名

莖草 千秋 毒公 莖 苗 圖經曰苗高三四尺莖

色作穗實小紫黑色如桑椹蓋烏頭附子烏喙天雄

側子五物同種而異名似烏鳥頭者為烏頭又云原

種者為烏頭兩歧狀如牛角者為烏喙細長至三四

寸者為天雄散生如芋者為附子旁連生小者為側

子也日華子云生去皮搗濾汁澄清旋添麴乾取膏

獵人蘸箭鏑以射禽獸謂之射罔中人亦死宜速解

之 圖經曰出朗陵山谷及龍州綿州彰明縣皆有

地 之道地出蜀土及赤水邠州成州晉州梓州江

寧府 時 生春生 採三月 收曬 用根 質 類附子 色 皮黑 肉白

味 辛 性 大溫又云 氣 陽中之厚者 臭 朽 主 除寒濕 行 諸 助

莽草遠志 反 欬白及惡藜蘆 製 凡用炮裂去 治 療

藥性論云除惡風憎寒濕痹逆氣冷痰包心腸腹疔

痛痲痺氣塊齒痛○烏喙治男子腎氣衰弱陰汗及

風濕濕邪痛并寒熱陳藏器云射罔主瘰瘡瘡根結

核瘰癧毒腫及蛇咬先取藥塗四畔漸漸近瘡習習

逐病至骨瘡有熱膿及黃水出塗之若無膿水有生

血及新傷肉破即不可塗立殺人亦如殺走獸傳箭

鏃射之十步即倒別錄云久患疥癬以七枚生搗碎

用水三大盞煎一大盞去滓溫洗之○耳鳴如流水

聲并風聲久不愈漸聾者用新搗得烏頭承濕削如

棗核大塞耳內晝夜更易不過三日愈○射罔傳沙

風補藥性論云益 倉 於故帛上貼患風腰脚冷痺疼

毒 陽事強志 痛須臾痛止○臘月取一升炒令黃作末絹袋盛合

酒三升浸溫服療頭風頭痛○以一斤用五升許大

瓷鉢盛合童子小便浸逐日添注任令溢出浸二七

日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每

血風虛冷月候不勻或脚手心煩熱頭面浮腫頑麻
 及丈夫風疾。去皮臍者五兩合五靈脂五兩為末
 入龍腦麝香各少許研令細滴水丸如彈子大每服
 一丸先以生薑汁研化次以溫酒調服之日再空心
 及晚食前療癱緩風手足痺曳口眼喎斜語言蹇澁
 履步不正治一人只須三十丸服五六丸後便覺捷
 得手移得步十丸可以自梳頭。為末少許合頭醋
 調傅蠟螯止痛。取尖合黃藥等分為末療陷甲割
 甲成瘡久不瘥者洗淨貼之。用三兩以一二兩生一
 兩炒一兩燒存性共研為末合醋麪糊為丸如菜豆
 大每服五丸空心服如瀉用井花水下赤痢甘草湯
 下白痢乾薑湯下赤白痢生薑甘草湯下。燒作灰
 合葛蒲等分為末綿裹禁妊娠不忌鼓解人中射罔
 塞耳中治耳鳴無晝夜禁妊娠不忌鼓解人中射罔
 毒者以甘
 草藍青小豆葉浮
 萍冷水薺芫解之

天雄 有大毒

植生

天雄 出神農本經 主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積

聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行以上朱字 療頭面風

去來疼痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛長

陰氣強志令人武勇力作不倦以上黑字 名白 苗圖

曰此是烏頭下與附子同生皆非正出其莖有稜而
 方高及二三尺葉如艾花作穗紫赤色有實如椹別
 說云始種烏頭而不生諸附子側子之類經年獨生
 三寸已上者謂之天雄蜀人種烏頭而生此物意為
 不利如養蠶而地圖經曰生少室山谷時生春生採
 為白蠶蠶也及蜀道綿州龍州

二月八月收陰用根質類附子色皮黑味甘性大溫
 中旬取氣陽中之厚者臭朽主助陽道行諸助遠志為反惡腐
 製凡用炮令裂治療藥性論云去風疾冷痺軟脚毒
 諸風一切氣通九竅利皮膚調血脈四肢不遂破痲
 癬癥結排膿止痛續骨消瘀血療霍亂轉筋脊脊僂
 偃消風痰下胸膈水發補日華子云暖腰膝益
 汗止陰汗炮含治喉痹精明目補冷氣虛損禁妊
 服不可忌鼓殺禽獸毒

側子 有大毒

植生

側子主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘦名醫所錄名

虎掌苗蜀本圖經曰苗高二尺許葉似石龍芮及艾
 烏頭同根乃附子之旁出者也蘇恭云附子旁生絕
 小如棗核者或云附子芽角削下者今據附子旁果
 有角如大棗核及有大如檳榔已來形狀不係地圖
 削落而自是一類則是附子旁出為側子明矣

曰生隄為山谷及廣漢道時生春生採八月收陰
 地蜀地龍州綿州者佳時生春生採八月收陰
 根質類芋色皮黑味辛性大熱氣陽中之厚者臭腥主

冷風行諸助地膽為反畏防風黑豆甘草黃製凡用
 濕痺行諸助地膽為反畏防風黑豆甘草黃製凡用
 去皮臍治療陶隱居云除脚氣藥性倉調服療遍身
 切片用治療陶隱居云除脚氣藥性倉調服療遍身
 風禁妊娠不忌鼓汁

半夏 有 毒 植生

半夏 出神農 本經 主傷寒寒熱心下堅下氣喉咽腫痛頭

眩胸脹欬逆腸鳴止汗 以上朱字 神農本經 消心腹胸膈痰熱

滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮

胎療痿黃悅澤面目生令人吐熱令人下 以上黑字 名醫所錄

名 守田 地文 苗 三葉淺綠色頗似竹葉而光江南

者似芍藥葉根下相重生上天下小皮黃肉白五月

採者虛小八月採者實大然以圓白陳久者為佳其

平澤生者甚小名羊眼半夏一種由跋生林 地 曰生

下苗高一二尺許其根絕類半夏足能亂真 槐里川谷今在處有之陶隱居云出 時 生二月採八月

取 收 乾 根 質 類 南 星 色 白 味 辛 性 平 生 微 氣 薄 者

陽中 臭 朽 主 開胃健脾 行 足陽明經太 助 射干柴胡

之陰 烏頭畏雄黃生薑乾 製 初採得當以灰裹二日却

反 薑秦皮龜甲惡皂莢 用湯泡洗十遍漉出洗去

滑令盡生薑汁製之不 治 療藥性論云消痰涎去胸

爾戟人咽喉令人氣逆 中痰滿下肺氣除欬。

別錄云 蝎癭有五孔皆相通者作木水調傅之。 治五絕一曰自縊二曰墻壁壓三曰溺水四曰魔寐

如大豆許內鼻中即愈及諸卒死如心溫者以大豆

許末吹 倉 以三升合人參三兩白蜜一斤用水一斗

服一升日再服治反胃嘔吐及膈間支飲。以一升

合生薑半斤茯苓三兩切碎用水七升煎取一升半

溫分服療嘔噦穀不得下及眩悸者。以半兩湯浸

洗七次去滑合生薑一兩同到用水一大盞煎至六

分去滓分二服治時氣嘔逆不下食。以四兩淨洗

焙乾搗羅為末合生薑自然汁和為餅子以濕紙裹

於慢火中煨令香熟用水兩盞煎彈丸大餅子一塊

入鹽半錢同煎取一盞溫服治胸膈壅滯去痰開胃

及治酒食所傷其功極驗。以末三錢合白麩一兩

和水搜作碁子塊用水煮以麩熟為度加生薑醋調

和服之治久積不下食嘔吐不止冷在胃中者愈。

洗乾作末合生薑湯服一錢七治傷寒病嘔不止。

以少許洗搗末合酒和丸如粟米大每服二九生薑

湯吞下治小兒腹脹如未差加數丸服或以火炮為

末貼臍亦佳。不計多少酸漿浸一宿後用溫湯洗

五七遍去惡氣噉乾搗為末漿水搜作餅子仍噉乾

再為末每五兩合腦子一錢研勻以濃漿脚和丸如

虎掌 有大 毒 植生

虎掌 出神農 本經 主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痠拘

緩利水道 以上朱字 除陰下濕風眩 以上黑字 名醫所錄 苗 圖

曰初生根如豆大漸長大似半夏而屬累年者其根

圓及寸大者如雞卵周匝生圓芽二三枚或五六枚

羊血羊肉 子為偽 海藻飴糖 子為偽

三四月生苗高尺餘獨莖上有葉如瓜葉五六出分
布尖而圓一窠生七八莖時出一莖作穗直上如鼠
尾中生一葉如匙裏莖作房傍開一口上下尖中有
花微青褐色結實如麻子大熟即白色自落布地一
子生一窠其苗九月凋殘江州有一種草葉大如掌
面青背紫四畔有芽如虎掌生三四葉為一本冬月
常青不結花實與此各同故附見之唐本注云此藥
是由跋宿者其苗一莖莖頭一葉枝了獨腋切莖
根大者如拳小者如雞卵都似匾柿四畔有圓芽如
虎掌故有此名其跋是新根猶大於半夏二三倍但
四畔無地圖經曰生漢中山谷及宛句今時生三月
子牙爾地河北州郡亦有道地冀州江州四月
生採二月八月收陰用根質類半夏色白味苦性溫
苗九月取根收乾用根質類半夏色白味苦性溫
寒氣薄味厚臭朽主疝瘕助之使反惡莽製湯
洩陰中之陽臭朽主疝瘕助之使反惡莽製湯

清三七日湯冷乃易日換三四遍洗去涎暴乾用之
治療藥性論云治風眩目轉及傷寒時疾強陰
由跋毒有 植生

由跋主毒腫結熱名醫所錄苗圖經曰春抽一莖苗高一
尺似莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖
葉根如雞卵大圓匾而肉陶隱居云時生春生採
白多生林下所謂由跋也出始與苗
五月八月收暴用根質類半夏色白味苦性溫
月取根收暴用根質類半夏色白味苦性溫
陽中臭朽合苦酒摩禁不入湯藥

鳶尾 出神農 主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚去
本經 毒有 叢生

水下三蟲 以上朱字 療頭眩殺鬼魅 以上黑字 名鳥
根 鳶尾 苗 圖經曰葉似射干而闊短不抽長莖花紫
為根 碧色布地生黑根似高良薑而節大數箇
相連皮黃肉白 地 圖經曰生九疑山谷及 時 生春生
為頭即其根也 人家亦種所在有之 苗
採五月九月收 乾日 用 葉 質 而 類 射 干 葉 色 青 味 苦 性 平
十月取 乾日 用 葉 質 而 類 射 干 葉 色 青 味 苦 性 平
氣 陽中之薄者 臭 香 主 蠱 毒 邪 氣 製 用 治 療 陳 藏 器 云 飛
中氣欲絕者以根削去皮內 喉中摩病處令血出乃差

大黃 出神農 主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲
本經 無毒 植生

宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和
五臟 以上朱字 平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹
神農本經

滿女子寒血閉脹小腹諸老血留結 以上黑字 名
將軍 苗 圖經曰春生青葉似莖其形如扇根如芋
黃良 大者如碗長一二尺傍生細根如牛旁小者
亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫
色形如竹江淮出者名土大黃二月開花結細實鼎
州出者名羊蹄大黃初生苗葉似羊蹄累年長大葉
似商陸而狹尖四月內於押條上出穗五七莖相合
花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色亦呼
為金蕎麥破之亦有錦紋乾之亦呼為土大黃也

地 圖經曰生河西山谷及隴西江淮鼎州河東州郡
亦有之陶隱居云益州北部汶山山西山唐本注云

宕州西羌道地時生正月採九月收日用者為佳質

蜀州陝西涼州生苗取根乾日者為佳質

類商色黃味苦性大寒氣味厚氣臭香主蕩滌濕熱

行手足陽明經酒浸入足太助黃芩為反惡乾製到

或酒浸治療藥性論云消食安五臟通女子經候利

酒洗用治水腫破留飲并痰實冷熱結聚利大小

腸貼熱腫毒及蝕膿兼小兒寒熱時疾日華子云宣

通一切氣調血脈利關節泄滯水氣四肢冷熱不

調溫瘴熱疾并傳一切瘡癰癰毒湯液本草云瀉諸

實熱不通蕩滌腸胃間熱別錄云治發豌豆瘡以半

兩微炒用水一大盞煎至七分去滓分爲二服。小

兒腦熱常閉目以一分麤剉用水三合浸一宿一歲

兒每日與半合服餘者含合乾薑巴豆各等分搗末

塗頂上乾即再塗愈含蜜和更杵一千下丸如小

豆大每服三九以暖水或酒服未差更加數丸老小

斟量與之療心腹諸疾卒暴百病中惡客忤心腹脹

滿如刀錐刺卒痛氣急口噤停尸卒死者若不下扶

頭起灌令下喉須臾腹當雷鳴轉即吐下便愈若口

已噤亦須折齒灌之即差。錦紋新實者九兩去蒼

或胎衣不下腹中血塊良久即下亦治墜馬內損者

。以三兩搗末合酒二升煮十沸頓服治婦人血癖

痛。以四兩合牽牛子四兩二味半生半熟搗末煉

蜜爲丸如梧子大每服十丸茶湯下解風熱積熱風

塵消食化氣導血大解壅滯欲微動服十五丸冬月

最宜服。以半兩合生薑半兩同切如小豆大鑊內

炒黃色投水兩椀至五更初頓服天明即下腰間惡

血如雞肝樣療腰痛即止。以末一錢合生地黃汁

一合水半盞煎三五沸無時服療吐血即止。以四

分合童子小便五六合煎取四合去滓空腹分爲兩

服如人行四五里再服治骨節熱積漸黃瘦。切二

兩水三升半漬一宿平旦煎絞汁一升半合芒硝二

兩緩服須臾當快利療急黃病

葶藶 無毒 植生

葶藶 出神農本草經 主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪

通利水道 以上朱字 下膀胱水伏留熱氣皮間邪水

上出面目浮腫身暴中風熱癰 音 痒利小腹久服令

人虛 以上黑字 名 丁歷 草 藹 藹 藹 藹 藹 藹 藹 藹

苗葉高六七寸有似薺根白枝莖俱青三月開花微

立夏後取**收**乾陰用者苦**質**前類色**赤**味**辛**性**大寒**氣**厚**於氣

也**臭**朽**主**消水腫**助**榆皮為**反**惡僵蠱**製**雷公云用

微焙待米熟**治**療陶隱居云除肺壅上氣欬嗽定喘

去米單搗用**治**促及胸中痰飲藥性論云利小便

洩肺氣止喘息急**別錄**云治一切毒入腹不可療及

馬汗毒以一兩炒研用水一升浸湯服取下惡血愈

又治小兒白禿以一兩搗末湯洗瘡訖塗上愈又治

小兒蛔蟲以一分生為末用水三合煎取一合一日

服盡蟲**倉**以三升微火熬搗為末合清酒五升漬之

即下**倉**冬七日夏三日服如桃許大日三服夜一

服冬日二服夜二服取微利為度如患急困不得待

日滿亦可以綿細絞即服療上氣欬嗽不得臥遍體

氣腫而腫足腫並治之。以四兩炒搗末丸如彈丸

大每服用大棗二十枚水三升煎二升然後內丸煎

取一升頓服之治肺癰喘急不得臥及支飲久不差

者。曹州者一兩襖紙熬令黑合知母一兩貝母一

兩同搗末以棗肉半兩別銷沙糖一兩半同和為丸

如彈子大每用以綿裹一丸含之徐徐嚥津療嗽含

之不過三丸。以三兩杵六千下令如泥合漢防已

末四兩取綠頭鴨就藥臼中截頭瀝血於臼中血盡

和頭更搗五千下丸如梧子大患甚者空腹白湯下

悸氣**神農本草經**利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫

中消穀療咽喉痛下蠱毒**以上黑字名**利如**房**園

葉隱**苗**四葉相對而生嫩時亦可羹食之夏開花紫

碧色頗似牽牛花秋後結子其根有心如小指大黃

白色無心者乃薺芎也而薺芎亦能解毒二物頗相

亂但薺芎葉下光澤無毛為異關中桔梗根黃頗似

蜀葵根莖細葉小俱青色葉似菊花葉耳唐本注云

薺芎桔梗又有葉差互者亦有葉三四對者皆

一莖直上葉既相亂惟以根有心無心為別爾**地**經

曰生嵩高山谷及寬句在處**時**生春生採二月八

有之道地解州成州和州**時**苗**收**月取根

乾**用**根堅直白**質**類人**色**白**味**苦**性**微溫**氣**輕陽中

之**臭**香**主**利肺氣**行**足少陰經**助**節皮為**反**畏白及

陰**製**去蘆頭**治**療藥性論云止下痢破血去積氣消

中冷痛主中惡及小兒驚癇日華子云下一切氣止

霍亂轉筋心腹脹痛養氣除邪辟溫補虛痰破癥瘕

養血排膿補內漏湯液本草云治鼻塞寒嘔**別錄**云

鼻衄及吐血為末水服方寸七立止又打擊瘀血在

內久不消時發動者搗末熱水下刀圭差及卒蠱毒

下血如鷺肝晝夜痛不絕臍腑敗壞者搗汁服七合

差補**切**華子云**倉**合甘草各二兩以水三升煮一

數咽燥不渴時時出渴唾腥臭日久吐膿如粳米粥

是肺癰也服後朝暮吐膿血則差又治上焦有熱口

舌咽中生瘡者。以一兩細剉合生薑三片水一盞

煎至一分去滓溫服療妊娠中惡心腹疼痛。以二

三

七

三

七

三

七

三

七

三

七

三

七

三

七

三

七

三

兩燒末合米飲調服仍服麝香如
大豆許治卒客忤停尸不能言者
忌 肉 **解** 瘡毒以白
粥解之

莨菪 有 毒 莨菪子 出神農
本經 主齒痛出蟲肉痺拘急使人健

行見鬼多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益

力通神 以上朱字 療癲狂風癩顛倒拘攣 以上黑字
神農本經 名醫所錄

名 橫唐 行唐 狼薺 苗 圖經曰 莖高二三尺葉似地
天仙子 黃王不留行紅藍等葉三指闊

四月開花紫色苗莖莖有白毛五月結實有地
殼作罌子狀如小石榴房中子至細如米粒 曰出

海濱川谷及雍州處 時 生春生 採 六月七
處有之道地 秦州 苗 月取子 收 乾 日 用 子

質 類米粒 色 青 味 甘 性 寒 氣 薄 味 厚 臭 朽 主 癩 癩
而微匾 色 白 味 甘 性 寒 氣 薄 味 厚 臭 朽 主 癩 癩

製 雷公云用十兩以頭醋一盞煮盡醋為度却用黃
牛乳汁浸一宿至明看牛乳黑即是莨菪子毒出

曬 乾別擣 治 療藥性論云熱炒止冷痢主齒痛牙
重篩用 咬之孔內蟲即出又焦炒碾細末服

治脫肛 日華子云燒熏蚰牙及洗陰汗陳藏器
云主疰癘安心定志聰明耳目除邪逐風變白 倉 以

升作末合酒一升漬數日取出擣細以內汁和絞去
滓湯上煎令可丸如小豆大每服三九日三次治癩

狂服後當覺口面急頭中似有蟲行額及手足有赤
色處如此並是差候未知再服。以一升暴乾擣末

和生薑汁半斤入銀鍋中更以無灰酒二升投之微
火煎令如稠餒即旋投酒度及五升即止煎令可丸

乃丸大如梧子每旦酒飲通下三九增至五七丸則
止治腸風若丸時粘手則用菟絲子粉觀之煎熬切
戒火緊則藥焦而失力矣初服微熱勿怪疾 禁 生食
甚者服過三日當下利疾去利亦止絕有効 人 瀉 蒼冥子 解 升麻犀角解之

草蒿 無 毒 草蒿 植 生

草蒿主疥瘡痂痒惡瘡殺蝨留熱在骨節間明目 農

名 青蒿 方 潰 狝 苗 圖經曰 春生苗葉極細嫩
至夏葉似茵陳蒿而背不白莖高四五尺秋後開細

淡黃花花下便結子如粟米大詩小雅云食野之蒿
陸機云青 地 有之道地 汝陰荆豫楚州 時 生 春 生

採 八月九 收 暴 用 根 莖 質 類 野 艾 而 色 青 味 苦 性 寒
月取 乾 子 葉 葉 背 不 白 色 青 味 苦 性 寒

氣 味厚於 臭 香 主 骨 蒸 製 雷公云 凡採葉不計多少
七夜後漉 治 療 圖經曰 療金刀所傷生擣傅上以綿

出燕乾用 瘡生肉止疼痛 日華子云去蒜髮心痛熱黃生擣汁
服并傅之。子炒用開胃童便浸治勞壯健人及煎

湯洗惡瘡疥癬風癩。臭蒿子下氣開胃止盜 補 日
汗及邪氣鬼毒別錄云蜂螫人嚼傅瘡上差 華

子云補中益氣輕身補勞駐 倉 暴乾為末合小便服
顏色長毛髮令髮黑不老 如覺冷合酒煮服療

鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內滿及冷熱久痢秋冬
用子春夏用苗或單擣絞汁服亦可。燒灰用紙八

九重淋取汁合石灰點瘰肉惡瘡去癥。作末合
飯飲調服五錢七療瀉痢。八九月採帶子者五升

飯飲調服五錢七療瀉痢。八九月採帶子者五升

飯飲調服五錢七療瀉痢。八九月採帶子者五升

飯飲調服五錢七療瀉痢。八九月採帶子者五升

細判合澄過童子小便五斗共內大金中以猛火煎
 取三斗去滓淨洗釜令乾再瀉汁安釜中以微火煎
 可二斗取豬膽十枚相和煎一斗半除火待冷以蕤
 器盛每欲服時取甘草二三兩炙擣末以高煎和擣
 一千杵為丸如梧子大空腹粥飲下二十九漸
 增至三十丸療骨蒸鬼氣及丈夫婦人勞瘦 **禁**
 云使子勿使葉使葉勿使 **雷**
 莖四者若同用反成痼疾

旋覆花 出神農 本經 主結氣脇下滿驚悸除水去五臟間
 寒熱補中下氣 神農本經 消胸上痰結唾如膠漆心
 脇痰水膀胱留飲風氣濕痹皮間死肉目中眵 **音**
旋覆花 有小 毒 植生

旋覆花 出神農 本經 主結氣脇下滿驚悸除水去五臟間
 寒熱補中下氣 神農本經 消胸上痰結唾如膠漆心
 脇痰水膀胱留飲風氣濕痹皮間死肉目中眵 **音**
旋覆花 有小 毒 植生

利大腸通血脉益色澤 ○根主風濕 以上黑字 名
 戴椹 金沸草 苗 圖經曰二月後生苗多近水傍大
 蘇六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人
 呼為金錢花今近人家園圃所蒔金錢花花葉並如
 上說極易繁盛 地 圖經曰生平澤川谷今所
 即此旋覆也 在在有之道地隨州河南 **時** 生二
 生 採七月八月 **收** 暴用 花 質 菊類野 **色** 黃 **味** 鹹 **性** 溫軟 **氣** 緩

苗 厚味薄 臭 香 主 消水腫 製 雷公云凡採得後去裏
 陽中之陰 治 療藥性論云療肋脇氣下寒熱水腫逐
 蒸從已至 治 大腹開胃止嘔逆不下食日華子云
 午膳乾用 治 療藥性論云療肋脇氣下寒熱水腫逐
 明目治頭風通血脉 葉止金瘡血行義曰行痰水
 去頭風別錄云根擣汁瀝治破所筋斷瘡仍用滓封

瘡上十五日其 **含** 洗塵去淨擣末合蜜為丸如梧子
 斷筋便續効 大夜臥時以茶清下五九至七九
 十九療中 風及壅滯

藜蘆 出神農 本經 主蠱毒欬逆洩痢腸僻頭瘍疥癩惡瘡
 殺諸蟲毒去死肌 神農本經 療噦逆喉痹不通鼻中
 息肉馬刀爛瘡不入湯 以上黑字 名 蔥苒 蔥莖 **音**
 豐蘆 蔥 苗 圖經曰春生苗葉青似初出櫻心亦似
 葵 鹿蔥 車前莖似蔥白青紫色高五六寸上有
 黑皮裏莖似櫻皮有花肉紅色根似馬腸根長四五
 寸許黃白色此有二種一種水藜蘆莖葉大同但生

近水溪澗石上根鬚百餘莖不中入藥今用者名
 葱白藜蘆其根鬚二三十莖生高山者為佳均州土
 俗亦呼為鹿蔥今萱草亦謂之 地 圖經曰生泰山山
 鹿蔥其類全別用者宜審之 地 谷及均州河東陝
 西山南東西州郡 **時** 生三月採八月 **收** 陰用 根 質 類
 皆有之道地解州 **時** 生三月採八月 **收** 陰用 根 質 類
 部 **色** 黃 **味** 苦辛 **性** 寒散 **氣** 陰中之陽 **臭** 腥 **主** 殺蟲助 黃連
 使 反 細辛芍藥人參玄參丹 製 雷公云凡採得去頭
 至未出 治 療藥性論曰大吐上膈風涎關風癩病藥
 乾用之 治 性論云主上氣去積年膿血及治惡
 風瘡頭禿 行義曰作末細調治馬疥癬別錄云治黑
 痣生於身面上燒灰五兩水一大碗淋灰汁於銅器
 中盛以重湯煮令如膏以鍼微刺破痣處點之不過
 三通驗又作末內牙孔中治牙疼効勿咽其汁又以

使 反 細辛芍藥人參玄參丹 製 雷公云凡採得去頭
 至未出 治 療藥性論曰大吐上膈風涎關風癩病藥
 乾用之 治 性論云主上氣去積年膿血及治惡
 風瘡頭禿 行義曰作末細調治馬疥癬別錄云治黑
 痣生於身面上燒灰五兩水一大碗淋灰汁於銅器
 中盛以重湯煮令如膏以鍼微刺破痣處點之不過
 三通驗又作末內牙孔中治牙疼効勿咽其汁又以

半兩煮灰汁中炮過小變色搗為末水服半錢七取
小吐療黃疸不過數服差又治中風不省人事牙關
緊急者以一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切
炒微褐色搗為末每服半錢溫水調下以吐出風涎
為効如人行三窩膈上一分用天南星一箇去浮皮於
里未吐再服窩膈上一坑子內陳醋二椀斗許
四面用火逼令黃色合一處搗研極細用麩糊丸如
赤豆大每服三九溫酒下治中風不語喉中如拽鋸
聲口吐涎禁多服令人惡吐不已

鈎吻 有大毒 蔓生

鈎吻 出神農本經 主金瘡乳疔中惡風欬逆上氣水腫殺

鬼疰蠱毒 以上朱字 破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣

惡瘡疥蟲殺鳥獸 以上黑字 名醫所錄 根野葛 固活苗 蜀本云葉

紫當心抽花黃色頭尖處有兩毛若鈎吻唐本注云其
苗蔓生葉似柿葉皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢
防已根節斷者良上說似黃精且黃精直生如龍膽
澤漆兩葉或四葉相對鈎吻蔓生葉如柿葉以此觀
之非黃精之類也經云折之青地圖經曰生傳高山
烟出者名固活甚熱不入湯用地谷及會稽東野桂
州南越山益時生春生採二月八月收暴用根質宿根
州皆有之骨嫩根類色褐味辛性溫氣散臭腥主塗惡助
漢防已反惡黃禁不可食入解誤中其毒以羊血
半夏為之使射干毒有植生

射干 有 植生

射干 出神農本經 主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散
結氣腹中邪逆食飲大熱以上朱字 療老血在心脾
間欬唾言語氣臭散胸中熱氣久服令人虛以上黑

射干 烏扇 烏蒲 烏嬰 鳳翼 苗圖經曰春生苗高二三
錄名烏吹 草薑 尺葉似蠻薑而狹長橫
張疎如翅羽狀故名烏嬰謂其葉中抽莖似萱草而
疆硬六月花開紅黃色瓣上有細紋秋結實作房中
子黑色根多鬚地今所在有之道地生春
皮黃黑肉黃赤苗採三月三收陰用根質類高色黃味苦性平微氣

苗採三月三收陰用根質類高色黃味苦性平微氣
氣之薄者臭朽主喉痺製雷公云凡使先以米泔水
陽中之陰臭朽主喉痺製雷公云凡使先以米泔水

葉煮從午至亥治療藥性論云通女子月閉治疰氣
漉出日乾用之治消痰血日華子云消痰破癥結
胸膈滿腹脹氣喘疰瘕開胃下食消腫毒鎮肝明目
別錄云小兒疝發時腫痛如刺以生者搗汁取下亦
可作丸禁久服令人虛

蛇含 無毒 植生

蛇含 出神農本經 主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻

惡瘡頭瘍 以上朱字 療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利

小兒 以上黑字 蛇銜 威 苗圖經曰生土石上或
種之一莖五葉或七葉此有兩地圖經曰生益州山
種當用細葉黃色花者為佳

道地 興州 時 生春生採 五月取葉 收 陰 用 根 質 類 竟 命 草 而 葉 小

色 青 味 苦 性 微 寒 氣 味 厚 於 臭 腥 主 諸 瘡 製 去 根 莖 只 取 葉

細切曬乾不 治 療 腫 別 錄 云 全 瘡 及 蜈 蚣 螫 人 搗 傅 犯 火 一 用 根 腫 別 錄 云 全 瘡 及 蜈 蚣 螫 人 搗 傅 之 佳 〇 根 治 產 後 瀉 痢 濃 煎 服 之 解 誤 服 竟 命 草 吐 血 不 解 竟 命 草 瀉 痢 濃 煎 服 之 解 誤 服 竟 命 草 吐 血 不 解 竟 命 草

草之木 常山 有 毒 植生

常山 出神農 本經 主傷寒熱發溫瘧鬼毒胸中痰結

吐逆 神農本經 療鬼蠱往來水脹瀉瀉惡寒鼠瘻以上

黑字名 醫所錄 名 草 互 苗 圖 經 曰 常 山 卽 蜀 漆 根 也 葉 似 茗 而 狹 長 兩 葉 相 當 莖 圓 有 節 三 月 生 白

花青葇五月結實而圓三子為房苗高者不過三四尺根似荆黃色而海州出者葉似欒葉八月開紅白花子碧色似山棟子而小今天台山出一種草名土

常山苗葉極甘人用為飲由其味香甘如蜜又名蜜香草性亦溫飲之 地 州 房 州 梁 州 皆 有 之 道 地 宜 都 益 人 非 此 常 山 也

建時 生春生採 八月 收 乾 用 雞 骨 者 佳 質 而 微 黃 色 平 時 苗 取 根 乾 用 雞 骨 者 佳 質 而 微 黃 色

黃 味 辛 苦 性 微 寒 氣 陰 中 之 陽 臭 腥 主 截 諸 瘡 反 畏 玉 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

製 宿 鹿 出 日 乾 用 盒 合 小 麥 竹 葉 煮 服 療 小 兒 瘧 濕 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

空心服三十 丸 治 瘧 病 効 禁 多 服 令 人 大 吐 又 忌 葱 蒜 菜 菜 卽 今 白

蜀漆 出神農 本經 主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚

邪氣蠱毒鬼症 神農本經 療胸中邪結氣吐出之以上

黑字名 醫所錄 名 雞 尿 草 苗 圖 經 曰 春 生 苗 高 三 四 尺 葉 似 三 月 生 紅 花 青 葇 五 月 結 實 而 圓 三 子 為 房 而 海 州 出 者 葉 似 欒 葉 八 月 開 紅 白 花 子 碧 色 似 山 棟 子 而 小 此 種 卽 地 圖 經 曰 生 江 林 山 川 谷 及 蜀 漢 中 益 州 常 山 苗 也 地 山 谷 淮 浙 湖 南 州 郡 亦 有 之 道 地 明 州 海 州 生 春 生 採 五 月 收 乾 用 葉 質 而 有 節 色 黃 味 辛

性 平 微 氣 者 陽 也 臭 腥 主 積 聚 助 枯 樓 桔 梗 反 畏 棗 貫 製 雷 公 云 取 莖 并 葉 五 兩 以 甘 草 四 兩 細 剉 拌 水 衆 製 令 濕 同 蒸 臨 時 去 甘 草 取 蜀 漆 又 拌 甘 草 水 勻 再 蒸 了 治 療 藥 性 論 云 主 鬼 瘧 溫 瘧 及 寒 熱 瘧 任 用 下 肥 氣 積 聚 日 華 子 云 治 癥 瘕 母 龍 骨 等 分 杵 末 以 漿 水 調 半 錢 療 瘧 疾 於 未 發 前 服 効 如 溫 瘧 再 加 蜀 漆 半 分 臨 發 時 服 一 錢 七 差 忌 筍 木 禁 不 可 多 服 令 人 吐 逆

草之草 甘遂 有毒附 植生

甘遂 出神農 本經 主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

雷公云酒浸一宿 瀉 寒 熱 項 下 瘤 癭 〇 以 三 兩 合 漿 水 三 升 浸 一 宿 煎 取 一 升 治 瘧 疾 於 欲 發 前 頓 服 取 微 吐 差 〇 以 三 兩 搗 末 合 雞 子 白 和 丸 如 梧 子 大

破癥堅積聚利水穀道以上朱字下五水散膀胱留神農本草經

熱皮中痞熱氣腫滿以上黑字名甘藁 陵藁 主田

苗圖經曰苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉色白作連珠又似和皮甘草以實重者為勝又有一

種草甘遂苗一莖六七葉如菟麻鬼白葉用之殊惡唐本注云真甘遂皮赤肉白草甘遂皮白者乃

蚤休俗名地圖經曰生中山川谷及陝西江東重臺也地汴滄亦有之道地江寧府京西時生

春生採二月收陰根質類和皮色肉皮赤味苦性大

洩氣味厚於臭朽主逐水腫助瓜蒂為反甘草惡製

雷公云凡採去莖於槐砧上細剉用生甘草湯小煮芫自然汁二味攪浸三日其水如墨汁更漉出用東

流水淘六七次以水清為度治療唐本注云草甘遂瀉出於土器中熬令脆用之治療癰疽蛇毒藥性

論云甘遂瀉十二種水疾治心腹堅滿下水去痰水主皮肌浮腫別錄云治腹滿大小便不利氣急者擣

末二分分五服熟水下如覺含甘遂末一分豬腎一

心下煩得微利日一服愈含枚分為七鬱散甘遂

末於中以火炙之令熟日食一次至四五日禁氣虛

治卒腫滿身面皆浮當覺腹脇鳴小便利差禁人不

服可解蛇屬蚤休為偽

草之走 白欽無蔓生

白欽出神農主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤

小兒驚癇溫瘧女子陰中腫痛以上朱字下赤白殺神農本草經

火毒以上黑字名菟核 白草 崑崙 苗多在林中作蔓生

其莖赤色莖端有五葉如小桑五月開花七月結實根如雞鴨卵三五枚同窠皮黑肉白濠州有一種赤

飲功用與白欽同花實亦相類但表裏俱赤爾唐本

注云此根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芍地圖經曰生衡山山谷及江淮州郡荆襄

藥地懷孟商齊濠諸州皆有之道地濠州時生

春生採二月收暴根質類地瓜色肉皮黑味苦性

寒氣陰中之陽臭朽主一切腫毒助代豬為反烏頭治

療圖經曰治風金瘡及面藥日華子云止驚邪血邪發背癩癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘧疾血痢

火瘡別錄云療疔瘡及發背并含合赤小豆苧草為湯火灼爛瘡以水調末傅之効含末用雞子白調塗

腫解殺火毒

草之草 青箱子無植生

青箱子出神農主邪氣皮膚中熱風瘙身痒殺三蟲

療唇口青以上朱字惡瘡疥蝨痔蝕下部惡瘡以上

名醫名草蒿 萎蒿 草葉苗圖經曰二月生苗長

所錄名崑崙草 草决明苗三四尺葉闊似柳軟

莖似蒿青紅色六七月開花上紅下白子黑光而匾有似荻若根似蒿根而白直下獨莖生根又有一種

花黃名陶珠術苗亦相似恐不堪用唐本注云此草苗高尺許葉細軟花紫白色實作角子黑而屬光似寬實而大四月五月生下地圖經曰生江淮州郡平濕地荆襄人名為崑崙草地谷道傍皆有之道地除州時生二月採三月取葉六收陰用子質類雞冠

色黑 **味**苦 **性**微寒 **氣**味厚於主 **主**惡瘡疥癩 **製**凡用先

燒鐵日杵 **治**唐本注云苗治溫癩瘡瘡汁服藥性論單擣用云子治肝臟熱毒衝眼赤障青盲翳

腫日華子云子治五臟邪氣鎮肝堅筋骨去風寒濕痹苗止金瘡血別錄云子汁療鼻衄出血不止以

三合灌補日華子云益 **膚**思莫子鼠鼻中差 腦髓明目目 **膚**細子為偽

萑菌 有小毒 植生

萑音完 **菌**音農 本郡出神 主心痛溫中去長蟲白癩 **音** 虻音饒

蟲蛇螫毒癥瘕諸蟲 以上朱字 疰蝟去虻蟲寸白惡

瘡以上黑字 **名**萑菌 **苗**唐本注云渤海蘆葦澤中鹹鹵地自然有此菌爾亦非鶴

屎所化生也其色白輕虛表裏相似與眾菌不同然秋雨以時即有天旱及霖即稀也食療云又菌子有

數種槐樹上生者良野田中 **地**圖經曰生東海池澤生者恐有毒生食之殺人 **地**及渤海武章滄州皆

有 **時**生無 **採**八月 **收**陰 **用**頭 **質**類草而大 **色**白 **味**鹹

性平微 **氣**陽中之陰 **臭**朽 **助**得酒 **反**畏雞 **製**杵末 **治**

療藥性論云除腹內 **瘡**日以清汁蘆一兩合羊肉臠冷痛及治白禿瘡 **瘡**日食一次療虻蟲攻心如刺

○為末合豬肉作禁仰卷紫色及大耳青色仰生者臠食之療虻蟲 皆不可食發五臟風壅經絡多食動痔病昏多睡背膊四肢無力

白及 無毒 植生

白及 出神農 主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣

賊風鬼擊痲肥 **緩不收** 以上朱字 除白癩疥蟲 以上

名醫 **名**甘根 **苗**圖經曰春生苗高一尺許似柃欄所錄連及草及紫蘆莖端生一臺葉似杜若兩

指大而青四月開紫花七月結實熟時黃黑色至冬葉凋根似菱米有三角角端生芽古方雖稀用今人

亦作糊 **地**圖經曰生北山川谷宛句越山及江淮河用之 陝漢黔諸州近道皆有之 **道地**興州申州

時生春生 **採**二月八月 **收**暴 **用**根 **質**類菱而大 **色**黃

味辛苦 **性**平寒 **氣**陰中之陽 **臭**香 **主**癰疽瘡腫 **助**紫石

之 **反**烏頭畏李核 **製**去蘆鬚 **治**唐本注云手足皸使杏仁惡理石到碎用 **治**唐本注云手足皸

効藥性論云治結熱不消及陰下痿并面上黧胞令人肌滑日華子云止驚邪血邪癩疾赤眼癥結發背

瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘡疾血痢湯火瘡風癩別錄云鼻衄不止以末津調塗山根立愈

大戟 有小毒 叢生

大戟 出神農 主蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮

膚疼痛吐逆 以上朱字 頸腋癰腫頭痛發汗利大小

腸 以上黑字 **名** 鉅苗 圖經曰春生紅芽漸長作叢高

四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉黃白色淮甸出者莖圓高三四尺花黃葉

至心亦如百合苗江南生者 **地** 圖經曰生常山及淮

州河府 **時** 生春生採二月八月十 **收** 陰根 **質**

類苦參 **色** 皮黃 **味** 甘苦 **性** 大寒 **氣** 氣薄味厚 **臭** 焦 **主** 水利

道去 **助** 小豆為 **反** 甘草畏菖蒲蘆 **製** 雷公云凡採得

積聚 **之** 使 草鼠屎惡山藥 **治** 於槐砧上細剉

與細剉海芋葉拌蒸從 **治** 毒脚腫並煮水熱淋之

日再三便愈藥性論云破新陳惡血癰塊腹內雷鳴

通月水善治瘀血日華子云洩天行黃病溫瘧破癥

水二三升不愈再服便 **禁** 妊娠不可服

差須禁食毒物一年 **澤漆** 無毒 **叢生**

澤漆 出神農 **主** 皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈

夫陰氣不足 以上朱字 **利** 大小腸明目輕身 以上黑

所 **名** 漆 **苗** 圖經曰澤漆大戰苗也春生紅芽漸長作

錄 **名** 莖 叢高尺許葉似初生楊柳而小團三四月

開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑生時 **地** 圖經曰生

摘葉有白汁出亦能嚙人肉故以為名 **地** 泰山川澤

及冀州鼎州 **時** 生春生採三月三日七 **收** 陰用 **質**

明州皆有之 **時** 苗 月七日取 **收** 陰用 **質**

類新柳莖 **色** 青 **味** 苦 **性** 微寒 **氣** 氣薄味厚 **臭** 腥 **主** 腫

葉而團聚 **色** 青 **味** 苦 **性** 微寒 **氣** 氣薄味厚 **臭** 腥 **主** 腫

助 小豆為 **反** 慈山 **治** 子云止癰疾消痰去熱 **倉**

以三斤用東流水五斗煮取一斗五升然後用牛夏

半升紫參生薑白前各五兩甘草黃芩人參桂心各

三兩八物咬咀入澤漆汁中煎取五升每服五合日

三服治肺欬上氣脉沉者愈。夏間取莖嫩葉十斤

入水一斗研汁約二斗於銀鍋內慢火熬如稀錫用

甕器收貯每日空心以一茶匙合溫酒調服治十種

水氣以愈為度 **茵芋** 有神農 **主** 五臟邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發

茵芋 有神農 **主** 五臟邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發

作有時諸關節風濕痺痛 以上朱字 **療** 久風濕走四

肢脚弱 以上黑字 **名** 莞草 **苗** 圖經曰春生苗高三四

短厚又似石南葉四月 **地** 圖經曰生泰山川谷及雍

開細白花五月結實 **地** 州華州杭州皆有之 **道** 地

彭城 **時** 生春生採三月三日四 **收** 陰用 **質** 葉而短

厚 **色** 青 **味** 苦 **性** 溫 **氣** 氣厚味薄 **臭** 朽 **主** 祛風 **製** 對碎

治 療藥性論云治男子女人軟脚毒風并溫瘧發作

有時日華子云治一切冷風筋骨怯弱羸顛

倉 合附子天雄烏頭秦艽女萎防風防已躑躅石南

之冬七日夏三日春秋五日藥成初服一合

日三漸增之治賊風手足枯痺四肢拘攣差

草之走

赭魁 無毒

蔓生

赭者音魁主心腹積聚除三蟲名醫所錄苗蜀本云其苗蔓

摩根若拔莫皮紫黑肉黃赤其大者輪困如升小者

若拳陶隱居云狀如小芋子肉白皮黃梁漢人蒸食

之唐本注云葉似杜衡蔓生草木上大者如斗小者

如升陶所說者乃土卵爾不堪入藥梁漢人名黃獨

草之草

貫衆 有毒

植生

貫衆 出神農本經 主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲以上朱字

去寸白破癥瘕除頭風止金瘡○花療惡瘡令人洩

以上黑字 名醫所錄 貫節 貫渠 百頭 虎卷 草鴟頭 苗 圖經

生苗赤葉大如蕨而少有花者葶餘三稜葉綠色似

小雞翎又名鳳尾草根紫黑色形如大瓜下有黑鬚

毛又似老鴟爾雅云樂翁若貫衆郭璞注云葉圓銳

莖毛黑布地經冬不死廣雅謂之貫節是也蜀本云

根 質 類黑狗脊 而有甲 色 黑 味 苦 性 微 氣 味厚於氣 臭 香 主

消毒 助 荏菹赤小 豆為之使 製 去土 治 瘡 圖經曰根止鼻血搗

草鴟頭 療頭風 末水調服一錢効

蕘花

叢生

蕘音饒花 出神農本經 主傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅

癥瘕蕘蕘腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道以上朱字

神農本經 療痰飲欬嗽以上黑字 苗 陶隱居云形似芫花

云今此種苗似胡芫高二尺許莖無刺花細黃色實與芫花全不相似也 地 圖經曰生咸

南中牟今所在 時 生春生 採 六月 收 陰 用 花 色 黃 味

苦 性 寒 洩 氣 味厚於氣 臭 香 主 下水腫 治 療藥性論云

氣喉中腫滿疰氣 蠱毒疰癖氣塊 治 效逆上

牙子

植生

牙子 有毒 主邪氣熱氣疥癩惡瘍瘡痔去白蟲神農本經 名 牙

狼齒 大牙 苗 圖經曰苗似蛇莓而厚大深綠 地 圖經

淮南川谷及宛句今江 時 生春生 採 三月 收 暴 用

東京東州郡多有之 質 類狼 色 黑 味 酸 性 洩 氣 味厚於 臭 朽 助 蕘 為

反惡地榆 **治**療圖經曰治婦人陰瘡藥性論云治淨

臟一切蟲止赤白痢煎服別錄云小兒陰瘡濃煮草

汁洗之射工中人已有瘡者取葉或根搗傅又飲

汁五六 **倉**獨莖者細搗合臘月豬脂傅蛇咬毒以

酒一小盞以綿濡湯瀝患處日四五 **禁**根中濕腐爛

次治婦人陰蝕若中爛傷者即愈 **及已** 毒有 **植生**

及已主諸惡瘡疥痂癩蝕及牛馬諸瘡 **名醫** 苗 唐本

此草一莖莖頭四葉葉隙著白花好生山谷 **地** 唐本

陰虛軟地根如細辛而黑今以當杜衡非也 **時** 生春生

處處山谷 **時** 生春生 **採** 二月 **收** 日 **用** 根 **質** 類細

中有之 **味** 苦 **性** 平 **氣** 澁 **臭** 朽 **製** 洗去 **治** 瘡藥性論云

疥日華子云煎湯洗白 **禁** 不入湯藥入 **膿** 杜衡

禿瘡皮膚癢痒并傳効 **羊躑躅** 有大 **植生**

羊躑躅 出神農 **主賊風在皮膚中淫淫痛溫瘡惡毒**

諸痹 以上朱字 **邪氣鬼疰蠱毒** 以上黑字 **名** 支 **苗** 經

曰春生苗高三四尺葉似桃葉夏開花似凌霄山石

榴旋菴葷而正黃色羊誤食其葉則躑躅而死故以

為名一種今嶺南蜀道山谷徧生皆深 **地** 圖經曰生

紅色如錦繡然或云此種不入藥用 **地** 太行山川

谷及淮南山今所在 **時** 生春生 **採** 三月四 **收** 陰 **用** 花

色 黃 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 散 **反** 惡諸石 **禁** 不入

藿香 無毒 **叢生**

藿香 療風水毒腫去惡氣霍亂心痛 **名醫** 苗 圖經曰

苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月採暴之

乃芬香須黃色然後可收又金樓子及俞益期賤皆

云扶南國人言眾香共是一木根便是栴檀節是沉

水花是雞舌葉是藿香膠是薰陸詳本經所以與沉

香等共條蓋義出於此然今南中所有乃是草類南

方草木狀云藿香榛生吏民自種之正相符合也一

云形如都梁可著衣 **地** 圖經曰舊不著所出州土今

服中蓋取其芬香爾 **時** 生二月 **採** 七月八 **收** 暴 **用**

諸國蒙州廣東諸州 **時** 生二月 **採** 七月八 **收** 暴 **用**

葉 類桑葉 **色** 青 **味** 甘 **性** 微溫 **氣** 者陽也 **臭** 香 **主** 溫

快氣助 **行** 手足太 **製** 去枝梗水 **治** 瘡圖經曰治脾胃

脾開胃 **行** 陰經 **製** 洗去土用 **治** 瘡圖經曰治脾胃

云溫中下氣止嘔及治 **補** 湯液本草云 **倉** 合烏藥

口臭上焦壅煎湯嗽口 **衛** 氣益胃進食 **倉** 順氣補

肺。合黃耆 **屬** 綿花葉 **草之走**

何首烏 無毒 **蔓生**

何首烏 主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔止心痛益

血氣黑髮悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老

亦治婦人產後及帶下諸疾名醫所錄野苗交藤地精

陳知白 桃 苗 圖經曰春生苗葉葉相對如山芋而柳藤 赤葛 不光澤其莖紫色蔓延於竹木墻壁

間生雖相遠夜則蔓交或隱化不見夏秋開黃白花似葛勒花結子有稜似蕎麥而細小纒如粟大秋冬

取根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜此有二種赤者為雄白者為雌日華子云此藥有雌雄雄者苗葉

黃白雌者苗葉黃赤其藥本草原名交藤因何首烏見藤夜交即採食之有功因以採人為名耳

圖經曰出順州河南西洛嵩山今嶺外時生春生採江南諸州皆有之道地懷慶府柘城縣

春末夏中秋初收日根雌雄類茯苓色赤味苦候晴明日取根乾用相兼有稜瓣白味澀

又云性溫氣厚於味臭朽主益氣血助之使反黑鬚助之使反

惡蘿 製 圖經曰採得以苦竹刀切之米泔浸經宿暴乾木杵臼擣用之一用大棗拌蒸一用黑豆

拌蒸俱以棗豆熟為度又治療日華子云治腹臍宿法九蒸九暴並勿犯鐵器疾一切冷氣及腸風

補日華子云久倉以大有花紋者合牛膝各一斤同服令人有子到以好酒一斤浸七日暴乾木白

內擣為末煉蜜丸如梧子大每日空心酒下三五十丸治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙痒者末合

生薑汁調成膏傅遍身皮裏面痛以帛裹之用火炙鞋底熱熨之即差合艾各四兩用水煎令濃於盆

內洗疥癬滿身作瘡不可治禁與蘿蔔同食令忌者浴之甚能解痛生肌肉人鬚鬚早白器

豬羊血無鱗魚何首烏傳昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名延秀能嗣常慕道術隨師在山

問諸人無識者後有山老忽來示之答曰子既無其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵為末空

心酒服一錢服數月似強健因此常服又加二錢服之經年舊疾皆痊髮烏容少數年之內即有子名延

秀秀生首烏首烏之名因此而得生數子年百餘歲髮黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其壽

至長遂敘其事何首烏味甘生溫無毒茯苓為使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰癖風虛敗劣

長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦人惡血痿黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可

具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五名首烏本出處州江南諸道皆有之苗葉有光澤又如

桃李葉雄苗赤根遠不過三尺春秋可採日乾去皮為末酒下最良有疾即用茯苓湯下為使常杵末新

薨器盛服之忌豬肉血無鱗魚觸藥無力此藥形大如拳連珠其中有作鳥獸山岳之狀珍也掘得去皮

生喫得味甘甜休糧讚曰神効助道著在仙書雌雄相交夜合晝疎服之去穀日居月諸返老還少雙安

病軀有緣者遇傳之勿洩最爾自如明州刺史李遠傳錄經驗何首烏所出順州南河縣韶州潮州恩州

賀州廣州四會縣潘州已上出處為上邕州晉興縣桂州原州春州勤州高州循州已上出次之其仙

草五十年者如拳大號山奴服之一一年鬚鬚青黑一十年者如盆大號山伯服之一一年齒落重生二百年

者如斗大號山翁服之一一年顏如童子行及奔馬三百年者如三斗栲栳大號山精服之一一年延齡純陽之體久服成地仙

草之草

商陸 毒有

植生

商陸 出神農 本經 主水脹疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物上

朱字神 療胸中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五臟散

水氣如人形者有神 以上黑字 名 葛根 夜呼 白

章陸 遠蕩 馬尾 苗 圖經曰商陸即樟柳根也春

而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朶根如蘆葍

謂此商陸也然有赤白二種花赤者根赤花白者根

服也又一種名赤葛苗葉絕相類 圖經曰生咸陽

不可服服之傷筋消腎須細辨之 地 川谷今處處有

之多生人家園圃中 時 生春生 採 二月八月 收 暴 用

根 質 類蘆葍 色 白 味 辛 性 散 氣 陽中之陰 臭 腥 主 水

浮 助 得大 製 雷公云每修事先以銅刀刮去上皮薄

以豆葉一重商陸一重如斯蒸從午至亥 治 療 圖經

去豆葉暴乾細剉用若無豆葉以豆代之 治 日治

喉中卒被毒氣攻痛及瘡中毒並切根炙令熱隔布

熨之冷即易立愈 藥性論云瀉十種水病 日華子云

通大小腸瀉毒毒協腫毒傳惡瘡 別錄云治石癰堅

如石不作膿者取生根搗擦之燥即易以軟為度

倉 初生根合鯉魚煮湯療水腫 以白者去皮切如

一大盞煮成粥每日空心服一次治水氣微利有効

赤葛 忌 肉 犬 威靈仙 無 叢生

威靈仙 主諸風宣通五臟去腹內冷滯心膈痰水久

積癥瘕瘰癧氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折

傷久服之無溫疫瘧 名醫 能 苗 圖經曰初生先於

葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月

內生花淺紫或碧白色作穗似蒲臺子亦有似菊花

頭者實青根生稠密多類似穀歲久益繁 地 圖經曰

秋深朽敗尚有宿根其性甚善不觸諸藥 出商州

上洛山及華山并平澤今陝西州軍等及河東河北

京東江湖州郡或有之道地 并州晉州石州寧化軍

時 生初春採 九月至十二月於丙丁戌巳日採根

陰 用 根 色 紫 味 苦 性 溫 氣 厚 味 臭 香 主 風 濕 行 通

乾 二經 製 去蘆水潤細 治 療 唐本注云治腰腎脚膝積

者 倉 陰乾搗末合清酒調空腹服二錢七治重病足

七利過兩行則減之病除乃停服忌飲茶及麵湯以

甘草梔子湯代飲可也 只一味洗焙為末合好酒

和令微濕入竹筒內牢塞筒口九蒸九暴如乾添酒

灑之煉蜜丸如桐子大每服二十九至三十九空

白湯好酒任下去諸風通十二經脉疎宣五臟冷

中涎水好喫茶滓浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛甚者攻耳成膿而聾又衝眼赤大小腸祕服此立通及黃疸黑疸面無顏色瘰癧產後祕瀉氣冷氣攻衝腎臟風壅腹肚脹滿頭面浮腫脾肺氣痰熱欬嗽氣急坐臥不安疥癬痔疾等瘡婦人月水不來動經多日血氣衝心及孩子無辜令母含藥灌兒並皆治之。末合蜜丸如梧子大於一更內生薑禁多服疏人忌茶湯下十九至二十九丸治大腸久冷五臟真氣及湯

草之走

牽牛子有毒

蔓生

牽牛子主下氣療脚滿水腫除風毒利小便名醫所錄

盆既草金苗圖經曰二月種子三月生苗作藤蔓鈴草金零苗遠籬墻長者或二三丈其葉青色有三尖角七月生花如鈴蒂微紅瓣碧色似鼓子花而大其向陽者倍碧向陰者則淡紅日未出時則開日即即斂八月結實外有白皮裏作毬如白荳蔻狀每毬內有子四五枚如麥大有三稜然有黑白二種以氣藥引之則入氣以血藥引之則入血也羅謙甫云牽子味辛烈屬火善走瀉人元氣若病濕勝濕氣不得施化致大小便不通則宜用之然濕病之根在下焦是血分中氣病不可用辛辣氣藥瀉上焦太陰之氣也凡人飲食勞倦皆血受病率以此地圖經曰舊藥瀉之是血病瀉氣使氣血俱虛也州今處處有之道越州時生春生採二月收暴用質類木

子中色黑味苦性寒氣味厚於臭焦主利水腫助得青

乾薑製雷公云凡用乾薑却入水中淘淨者去之取良沉者乾乾拌酒蒸從已至未熟乾臨用春去

黑皮或治療藥性論云治疰瘕氣塊含合木香乾薑炒用利大小便除水氣虛腫治腰痛下冷

膿瀉蠱毒并一切氣壅滯。合山茱萸去冷氣。以二兩搗末合蜜丸如小豆大每服五丸生薑湯下治

風毒脚氣若脛腫滿捻之沒指者服後令小便利即愈。以數兩合童子小便浸一宿用長流水上洗半

日却用生絹袋盛掛當風處令乾每日以鹽湯下三

十粒治風氣所攻臟腑積滯及搜風消虛腫久服令人體清爽。以一斤生搗末八兩餘滓於新瓦上炒

令香熟再搗取四兩熟末共十二兩合蜜丸如桐子

大治男子婦人五般積氣成聚至重者三五丸用陳皮生薑湯下臨臥空心服之微利為効若未動再

與三十九轉下積聚之物小兒十五已下至七歲已上者服五丸至七丸老人不宜服。以二兩微炒

搗取其中粉一兩合麩炒去皮尖桃仁末半兩以熟蜜丸如桐子大每服溫水下二二十九丸治大腸風秘

壅熱結澀禁久服脫人元氣多食病愈勿服稍冷妊婦不可服

草之木

蓖麻子有小毒

植生

蓖麻子主水瘕水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱身體瘡癢浮

腫尸疰惡氣榨取油塗之。葉主脚氣風腫不仁搗

蒸傅之名醫所錄名苗圖經曰夏生苗葉似葎草而厚

大莖赤有節如甘蔗而中空高

丈許秋生細花隨結實殼上有刺實類巴豆青黃斑
 褐形如牛脾故以為名唐本草注云葉似大麻葉而甚
 大其子如蟬今胡中來者莖赤樹地著所出州郡今
 高丈餘子大如皂莢核用之益良

實根 類巴豆 色碧 味甘 性平 氣散 陽中之陰 主疥癩
 雷公云凡使先須和皮用鹽湯煮半日去皮取子研過用
 製湯煮半日去皮取子研過用

如膏塗脚心底子及衣纒下便速洗去不爾腸出即
 用此膏塗頂腸當自入日華子云治水腫腹滿細研
 五粒水服及傳瘡癩疥癬別錄云治水氣以去皮殼
 者研令熟水調三合清旦頓服之日中當下青黃水
 愈○治一切毒腫疼痛不可忍去皮搗傅之差○治
 難產取二枚令孕婦兩手各持一枚須臾立下○治
 瘰癧炒熟去皮殼爛嚼二三枚臨睡時服漸加至十
 數枚亦可唐本注云葉止衄血以油塗葉炙熱熨顛
 上立愈 倉 去皮者不拘多少擊為二片合到碎黃連等
 分用水浸七日每日空心日午臨臥將浸水
 吞下一片療癩風鼻塌及手指曲節間痛不可忍漸
 至脫落者兩月後便覺有勁若浸水少旋添如只腿
 脹用鍼刺出毒物忌食動風之物○去皮者五枚細
 研合麵一匙水調塗小兒丹瘤○以一枚合朴消一
 錢研細用新汲水調服治咽中瘡腫未効連進二三
 服愈○合蛤粉等分研膏敷湯火傷湯傷用油調火
 水調

天南星 有

植生

草之草

天南星主中風除痰麻痺下氣破堅積消癰腫利胸
 膈散血墮胎 名醫 苗 尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五
 月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石榴子紅色
 根似芋而圓亦與蒟蒻根相類人多誤採莖斑花紫
 是蒟蒻一說天南星如本草所說即虎掌也小者名
 由跋後人採用乃別立一名爾今天南星大者四邊
 皆有子採時盡削去之陳藏器云半夏高一二尺由
 跋高一二寸此正誤相反言也今由跋苗高一二尺
 莖似蒟蒻而無斑根如雞卵半夏高一二寸亦有盈
 尺者根如小指正圓也江南吳中又有白蒟蒻亦曰
 鬼芋根都似天南星生下澤極多皆雜採以為天
 南星了不可辨市中所收往往是也但天南星小柔
 膩肌細炮之易 地 圖經曰生平澤今處處有之陳藏
 器差可辨爾 器云生安東山谷道地江寧府滁

州時 生二月 採二月八 收 乾 用 根 質 類蒟蒻 色 白 味

性 散 烈 氣 厚 於 陰 臭 朽 主 祛 風 反 畏 附 子 乾 薑 汁

治 瘰癧經曰瘰癧中風痰毒陳藏器云主金瘡傷折瘀血
 療圖經曰瘰癧中風痰毒陳藏器云主金瘡傷折瘀血
 瘰癧經曰瘰癧中風痰毒陳藏器云主金瘡傷折瘀血

倉 合躑躅花並生搗作餅子蒸四五遍以稀葛囊盛
 掛候乾為末以蒸餅糊丸如梧子大每服酒下三
 丸治風痛若腰脚痛空心服手臂痛食後服○五月
 五日午時以大者合龍腦等分研細入小磁器中密
 封治急中風目瞑牙噤無門下藥者用一字或半錢
 以中指點末指齒大牙左右二三十指其口自開始
 得下別藥名開關散○以一箇當心作坑子合雄黃
 一塊在內用麵裏燒候雄黃作汁以盞子合定出火

毒去麩研末入麝香少許治小兒走馬牙疳蝕透損骨及小攻蝕者拂瘡上驗。以一箇重一兩換酒浸七伏時取出於新瓦上週迴炭火炙令乾裂濕地去火毒擣末合朱砂一分研勻每服半錢荊芥湯調下治驚風墜涎空心日午時進一二服。以大者一箇炮為末每服一大錢合生薑三片水一盞煎至五分空心臨臥各一服治欬嗽。以末三錢合京棗三枚水二盞煎八分溫服治吐瀉不止四肢發厥虛風不省人事服此四肢漸暖神識便省名回陽散。合防風等分為末醋調貼破傷風瘡強直者。 **禁** 妊不可 **服** 鬼芋根為偽

三賴 無毒

叢生

三賴辟穢氣作面脂療風邪潤澤顏色為末擦牙祛

風止痛及牙宣口臭

補 苗 謹按其根分蔕春月抽芽直上生一葉似車前而卷

至秋旁生一莖開碎花紅白色不結子其本旁生小根作叢每根發芽亦生一葉至冬則凋土人取根作段市之其香清馥逼人 **地** 出廣東及福建皆有之 **時** 生春生採可愛今合香多用之 **取** 根 陰 乾 **用** 根 色 白 味 辛 性 溫 氣 者 陽 也 臭 香 製 細 碾

八角茴香

八角茴香主一切冷氣及諸疝疔痛

補 地 謹按大明一統誌所

載土產占城國今四川湖廣永州府祁陽等縣所貢多由舶上來者苗葉傳聞未諳其的據其形大如錢

有八角如車輻而銳赤黑色每角中有子一枚如皂莢子小匾而光明可愛今藥中多用之又四川雅州出一種木蟹其形與此無異但六角味酸無香為別然不聞入藥而市人多以此亂真用者當細辨耳

用 者 八角 色 黑 味 辛 性 溫 氣 者 陽 也 臭 香 製 細 剉 火 倉

合木香乳香川練子丁香破故紙香附子葫蘆巴京三稜甘草各一兩杜仲五錢共為末酒糊為丸如桐子大每服三十丸加至五十丸空心用溫酒或鹽湯送下日進三服治男子小腸氣肚疼一切氣積及補下元虛冷脾胃不和並宜服之有効。合沉香木香青鹽食鹽各一錢川練肉小茴香各二錢新荔枝核十四箇燒存性為末每服三錢空心用熱酒調下治疝氣陰核腫大痛不可忍。合木香木通檳榔當歸赤芍藥青皮澤瀉橘皮甘草入桂少許薑三片每服三錢煎服治冷氣凝滯小便淋瀝作痛身體冷 **服**

木蟹 為偽

兩頭尖 有毒

兩頭尖療風及腰腿濕痹痛 **補** 苗 謹按此種乃附子其根似草烏皮黑肉白細而兩端皆銳故以為名也 **地** 出陝西 **時** 生春生採八月

取 根 暴 乾 **用** 根 色 肉 白 味 辛 性 熱 氣 者 陽 也 臭 朽 製 搗 碎 入 藥 廣 泡 皮 皴 皺 者 為 偽

佛耳草 無毒

叢生

佛耳草治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣 **補** 苗 謹按此草

春生苗高尺餘莖葉頗類旋覆而遍有白毛折之有綿如艾且柔韌莖端分岐者小黃花十數作朶瓣極其能升肺氣而散寒邪故也

夏秋取 收 乾 用 花 莖 葉 色 花 黃 味 辛 性 熱 氣 者 陽 也 臭 朽

助 少 用 欵 冬 製 剉 碎 治 療 形 寒 飲 冷 痰 嗽 經 久 不 花 為 使 用 差 者 煎 湯 細 細 嚥 之 効

倉 治 風 入 肺 久 嗽 不 愈 用 佛 耳 草 同 鴛 管 石 雄 黃 欵 冬 花 為 末 以 雞 子 清 刷 紙 捲 藥 末 作 筒 燒 烟 口 銜

吸 之 又 方 用 佛 耳 草 同 南 星 鬱 金 鷲 管 石 欵 冬 花 為 末 和 薑 艾 置 舌 上 以 藥 艾 于 薑 上 灸 之 取 煙 入 喉 中

禁 過 食 損 目

三種海藥餘

本草品彙精要 卷十二 海部

瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主天行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於木煮善

洗水腫浮氣與土薑芥子等煎浴湯風瘡甚驗也○

釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十

根狀似細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州

者佳草莖功力相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯

之○宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莢長二

尺許內有薄片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋

絹袋盛一件佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女字非也宜男草者即萱草是

一十三種陳藏器餘

狼把草

叢生

狼把草秋穗子並染皂黑人鬚髮令人不老生山道

傍○圖經曰 狼把草主療丈夫血痢不療婦人若患積年疝痢即用其根俗間頗服有效患

血痢者取草二斤搗絞取汁一小升內白麴半雞子許和之調令勻空服頓服之極重者不過三服若無

生者但收取苗陰乾搗為散患痢者取散一方寸匕和蜜水半盞服之効今按別錄云狼把草出近道古

方未見其用者雖陳藏器嘗言其黑人鬚髮令人不老

生道傍然未甚詳悉太宗皇帝御書記其主療甚為精至謹用書于本草

○藹 藹 車 香味辛溫主鬼氣去圖經外類篇首云

臭及蟲魚蛙蚰生彭城高數尺白花爾雅曰藹車芑

音輿郭注云香草也廣志云黃葉白花也○海藥云

按廣志云生海南山谷陳氏云生徐州微寒無毒主霍亂辟惡氣薰衣甚好齊民要術云凡諸樹木蛙者

煎此香冷淋之 ○朝生暮落花主惡瘡疽匿疥癰蟻善辟蛙蚰也

瘻等並日乾末和油塗之生糞穢處頭如筆紙色朝

生暮死小兒呼為狗溺臺又名鬼筆菌從地出者皆

主瘡疥牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地經秋雨生
 菌重臺名仙人帽大主血○衝洞根味苦平無毒主
 熱毒蛇犬蟲癰瘡等毒功用同陳家白藥苗蔓不相
 似嶺南恩州取根陰乾○海藥云謹按廣州記云生嶺南及海隅苗蔓
如土瓜根相似味辛溫無毒主一切毒氣及蛇傷並取其根磨服之應是着諸般毒悉皆吐出○井
 口邊草主小兒夜啼着母席下勿令母知○狗耳草
 主溪毒射工絞取汁服滓傅瘡上血○別錄云狗耳草一名狗耳馬齒莧也又車前菜圓者亦名狗耳○
未知何是菘菜白葉者亦名狗耳顏氏家訓馬莧
 燈花末傅金瘡止血生肉令瘡黑今燭花落有喜事
 不爾得錢之兆也○千金鑑草主蛇蠍蟲咬等毒取
 草搗傅瘡上生肌止痛生江南高二三尺也○斷鏹
 草主疔瘡合白牙莖胎六反羊蹄菜也菜青苔半夏地骨皮
 蜂窠小兒髮緋帛並等分燒作灰五月五日和諸藥
 末服一七下根出也○百草灰主腋臭及金瘡五月
 五日採露取之一百種陰乾燒灰作以井花水為團
 重燒令白以醃醋和為餅腋下挾之乾即易當抽一

身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三兩度又主
 金瘡止血生肌取灰和石灰為團燒令白刮傅瘡上
 ○產死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿回顧作浴
 湯洗之不過三度佳○孝子衫襟灰傅面點○靈床
 下鞋履主脚氣

本草品彙精要卷之十三

本草品彙精要卷之十四

草部下品之中

一十四種神農本草經朱字

一十種名醫別錄黑字

一十四種唐本先附注云唐附

七種宋本先附注云宋附

一十二種陳藏器餘

已上總五十七種

羊蹄酸模附

菰根菰附

篇蓄

狼毒

豨薟音喜音枚唐附

馬鞭草

芋根

白頭翁

甘蕉根芭蕉油附

蘆根

鬼臼

角蒿唐附藜蒿附

馬兜鈴宋附

仙茅宋附

羊桃

鼠尾草

女青

故麻鞋底唐附

劉寄奴草唐附

骨碎補宋附

連翹

續隨子宋附

敗蒲蓆編蓆宋附

山豆根宋附石鼠腸附

三白草唐附

蘭音蘭茹音茹

蛇莓音每

金星草宋附

葎草唐附

鶴虱唐附

雀麥唐附

龍帶灰唐附

赤地利唐附

烏韭

白附子

紫葛唐附

獨行根唐附

豬膏苒唐附

鹿藿

蚤休音蚤紫河車也

石長生

烏蘇音蘇蘇唐附

陸英

蒟藿

預知子宋附

一十二種陳藏器餘

蚤母草

故蓑衣結

故炊箒

天羅勒

毛蓼

蛇芮草

萬一藤

螺螄草

繼母草

甲煎

金瘡小草

鬼釵草

本草品彙精要卷之十四

草部下品之中

草之草

羊蹄

無毒附根
實葉酸模

植生

羊蹄

出神農
本經

王頭疥癩除熱女子陰蝕

以上朱字
神農本經

浸淫疽痔殺蟲

以上黑字
名醫所錄

東方宿
蓄

連蟲陸
鬼

麥

圖經曰春生苗高三四尺葉狹長類似萬苜而
色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若芡
蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實詩小雅云言採其蓬
陸機云蓬即今之羊蹄也又有一種極相類而葉黃

味酢名酸模爾雅所謂須菴

蕪蕪郭璞云菴
蕪似羊蹄葉細味酢可食一名蔞蔞是也

陳留川澤今

生春生採夏取根
秋取實

牛旁而

色蒼味苦性寒氣味厚於
主殺蟲治療唐本

堅實

實除赤白痢。根療蠱毒日華子云根殺一切蟲并
癩。葉治小兒疳蟲。酸模主小兒壯熱衍義曰根

研取汁三二匙水半盞煎一二沸空肚溫服治產後

風秘別錄云羊蹄根葉爛煮一椀食之療腸風痔瀉
血不止陳藏器云酸模葉酸美小兒折食其英

根除暴熱腹脹搗汁服當下痢殺皮膚小蟲

生鐵上合醋磨旋刮取塗癰瘍風未瘥更入硫黃
少許同傳之。合酢傳漏瘡濕癬痒浸淫日久痒

不可忍搔之黃水出瘡後復發者。合醋摩貼腫毒

効。根搗汁合膩粉少許調如膏傳癬瘡久不瘥者

乾即用豬
脂和傳

菰根

無毒附
菰苳

叢生

菰根主腸胃痼熱消渴止小便利

名醫所錄
菰草
菰手

菰菜

菰手 烏
菰菜 菰苳 菰蔬 菰苗 菰人謂之菰草刈以養馬甚肥
春亦生笋甜美堪噉即菰菜也又謂之茭白歲久者
中心生白蘆如小兒臂謂之菰手今人作菰首非是

爾雅所謂蘆蔬注云似土菌生菰草中正謂此也故
南方人至今謂菰為菰亦緣此義爾其蘆中有黑者
謂之茭芻其根亦如蘆根冷利更甚浙濟下澤處一
種菰草其根相結而生謂之菰苳刈去其葉便可耕
蒔其苗有莖硬者謂之菰蔞草可作薦花穗如葦結
青子細若青麻黃長幾寸彼人收之謂之彫胡米合

粟為粥食之甚濟饑此杜甫所謂顧作冷秋菰是也
古人以為美饌今饑歲採以當糧西京雜記云漢太
液池邊皆是彫胡紫籜綠節蒲叢之類菰之有米者
長安人謂為彫胡蘆之米解菜者紫籜菰之有首
謂之綠 圖經曰出江湖陂 生春生採 七月 八月 取

節也

地 澤中今在處有之 時 生春生採 七月 八月 取

根實

質 類蒲 色 白 味 甘 性 大 寒 氣 陽 中之 薄 者 臭 朽 主 除 積

治

熱 日 華 子 云 菰 菜 利 五 臟 陳 藏 器 云 菰 菜 去 煩 熱 止 渴 除 目 黃 利 大 小 便 止 熱 痢 菰 手 煮

食之止渴。烏鬍止小兒水痢。孟詵云菰菜利五臟
邪氣酒皴面赤白癩癩瘡目赤。交手去心胸中浮

熱風滋人齒別錄云菰蔞節末以傅小
兒風瘡久不瘥者及封毒蛇螫瘡口効

療熱毒風氣卒心痛。菰菜合鯽魚為羹食之開
胃口解酒毒。菰蔞根燒灰和雞子黃封湯火瘡

禁

菰菜滑中不可多食。莛手食忌莛手雜蜜食之發之發冷氣傷腸道令下焦冷滑忌痲疾。菰菜食巴豆人不

篇蓄無毒 叢生

篇蓄 出神農本經 主浸淫疥癩疽痔殺三蟲以上朱字神農本經

療女子陰蝕 以上黑字名醫所錄 **名** **苗** 圖經曰春中布地生

如蒿根兩雅云竹篇蓄郭璞注云似小梨赤莖節好生道傍可食衛詩萊竹倚倚說者曰地圖經曰出東萊王芻也竹篇竹也即謂此篇蓄也地圖經曰出東

處有之道時生春生採二月八月取收陰乾或用質類

色赤 **味**苦 **性**平 **氣**味厚於氣 **臭**腥 **主**痔疾 **治**療陶

居云煮汁飲療小兒蛇蟲藥性論云除蛇蟲咬心痛面青口中沫出臨死者取十斤細剉以水一石煎去滓仍煎如飴空腹服之蟲自下盡藥止。葉搗汁頓服一升主患痔疾及熱黃。根一握洗去土搗汁服一升療丹石毒發衝目腫痛又傳熱腫効別倉汁

錄云療惡瘡連痂痒痛搗爛傅之痂落即瘡別倉汁 翅作餽飢空心喫治外痔日三度常喫効。合豉汁中以五味調和煮羹食之治霍亂吐痢不止者

狼毒有大毒 植生

狼毒 出神農本經 主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡

瘡鼠瘦疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸以上朱字神農本經 脅下

積癖 以上黑字名醫所錄 **名** **苗** 圖經曰苗葉似商陸及大黃結實其根皮黃肉白以實重沉地圖經曰生秦亭山

水者為良浮虛輕者為劣也地圖經曰生秦亭山漢中建平秦州成州今陝西州時生春生採二月八月及遼州亦有之道地石州時生春生採二月八月

收 陰用者根陳久質類玄 **色**皮黃 **味**辛 **性**平 **氣**者陽中

陰之**臭**腥 **主**破積聚 **助**大豆為 **反**畏麥句薑 **治**療藥性除痰飲癥瘕亦殺鼠別錄云為末傅乾癬倉以二兩積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒者倉合附子

半兩搗篩蜜丸桐子大一日服一丸二日二丸三日三丸再一丸至六日又三丸自一至三常服治心腹相連常脹痛者効。合秦芄等分為末酒服方寸七日二療惡疾。末一錢合錫一皂子大沙糖少許以

水同化臨臥空腹各一服下臍肉一切蟲

稀莨有小毒 植生

稀莨 音音 主熱蠱煩滿不能食生搗汁服三四合多

則令人吐名醫 **名** 火莨草 **苗** 圖經曰春生苗葉似芥

四尺秋初花開黃白色如菊秋末結實頗似鶴虱諸州所說皆云性寒有小毒與本經意同惟文州高郵軍云性熱無毒兩說不同地圖經曰本經不著所出

益繫土地所產而然也地圖經曰本經不著所出海州文州時生春生採三月四月五月五日六月六日取苗葉九月九日取花實

臭 香 諸風製 圖經曰淨洗入甌中層層酒酒 治 療 經 曰去肝腎風氣四肢麻痺骨間疼腰膝無力亦能行 大腸氣及風濕瘡肌肉頑癩婦人久冷別錄云治中 風失音不語口眼 補 圖經曰補虛安五臟生毛髮別 鳴斜時吐涎沫 錄云明眼目烏髭髮壯筋力 倉 五月五日採去地五寸者摘枝葉九蒸九暴為末 丸如桐子大合酒或米飲下二三十丸治久患中 風者多 服効

馬鞭草 有小 毒 植生

馬鞭草 主下部 醫瘡 名醫 苗 圖經曰春生苗似狼牙 二尺抽三四穗開紫花似車前其穗類鞭韜故名馬 鞭按陳藏器云若云馬鞭韜亦未近之其節生紫花

如馬鞭 節故也 地 圖經曰舊不載所出州土今盧 採 七月八 乾日 用 葉 質 類益母草 色 青 味 甘 性 微寒 氣 薄味厚 臭 朽 主 通月經 製 剉 碎 治 療 日華子云 陰中之陽 臭 朽 破癥瘕 用 剉 碎 治 通月經治 婦人血氣肚脹月候不勻別錄云搗爛全蠍瘦尿瘡 効又搗汁飲療食魚鱸及生肉停滯胸膈不化必成 癥瘕者又取一握勿見風截去兩頭搗汁服療喉癰 躁腫連頰吐血數者名馬喉癰及塗男子陰腫大如 升核痛人所 倉 作煎如糖合酒服主癥瘕血瘕久瘧 不能治者効 破腹中血皆下又殺蟲及婦人月水 滯澁不快通結成瘕塊 肋脹大欲死者並効

苧根 無毒 植生

苧根 主小兒赤丹 漬苧汁療渴 名醫 苗 圖經曰苗 葉如楮葉面青背白有短毛夏秋間者細穗青花其 根黃白而輕虛又有一種山苧亦相似按陸機云苧 一科數十莖宿根在地中至春自生不須栽種荆陽 間歲三刈官令諸園種之歲再刈便剝取其皮以竹 刮其表厚處自脫得裏如筋者 地 圖經曰舊本不載 煮之用緝今江浙閩中尚如此 所出州土今閩蜀 江浙江左山 時 生 春生 採 二月八 收 暴 用 根 色 黃 味 甘 性 寒平 氣 陽中之陰 臭 朽 主 胎安 製 剉 碎 或 治 療 經 曰苧根葉熟搗傳療癰疽發背初覺未成膿者日夜 數易之腫消則瘥矣 唐本注云根貼熱丹毒腫。漚 苧汁至消渴 日華子云根除心膈熱漏胎下血產前 後心煩悶天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱暑

毒箭蛇蟲咬 陳藏器云苧麻與產婦枕之止血暈及 產後腹痛以苧安腹上則止 別錄云根煮服治五種 淋 根二兩合銀五兩酒一盞水一大盞同煎去滓 疾 倉 不拘時候溫分二服療妊娠胎動欲墮腹痛不 可忍者及療妊娠忽下 解 蠶咬人毒入肉 黃汁如膠或如小豆汁 飲苧汁解之

白頭翁 無毒名醫 叢生

白頭翁 出神農 本經 主溫瘧狂易 羊音 寒熱癥瘕積聚瘕氣 逐血止痛療金瘡 以上朱字 鼻衄 以上黑字 名醫所錄 名 野丈 胡王使者 苗 圖經曰正月生苗作叢狀如白薇而柔 柰何草 細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑 澤近根有白茸正似白頭老翁故以名之根紫色深 如蔓菁二月三月開紫花黃藥五月六月結實其苗

有風則靜無風自搖地州郡皆有之道商州徐州
時生春生採二月取花四月取收暴用質根莖柴胡
而有色黑味苦性温氣陰中之陽臭朽主赤毒助豚
白茸製剉碎治瘰癧百骨節痛日華子云治一
得酒良用瘰癧百骨節痛日華子云治一
切風氣明目消贅子功用與上莖葉同別錄云治陰
癩用白頭翁根生者不限多少搗之隨偏腫處傳之
一宿當作瘡二十日愈小兒禿取白補日華子云
頭翁根搗傳一宿或作瘡二十日愈煖腰膝

甘蔗根 無毒附 植生

甘蔗根主癰腫結熱名醫名紅蔗水牙蔗苗圖經曰春
木草中藥精要卷十中生苗葉與

芭蕉相類初夏卷心中抽絲作花初生大萼如倒垂
 齒莖有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛
 紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花
 大類象牙謂之象蕉其實亦有青黃之別品類亦多
 食之大甘美者是也然作花成實而甘者謂之甘蔗
 不作花實者乃芭蕉也衍義曰此種三年已上即有
 花自心中出一莖止一花全如蓮花瓣亦相似但其
 色微黃綠從下脫葉花心但向上生常如蓮樣然未
 嘗見其花心剖而視之亦無蒙悉是瓣但花頭常下
 垂每一朵自中夏開直至中秋後方盡凡三葉開則
 三葉脫落北地惜其種人故少用縷其地圖經曰舊
 苗為布取汁婦人塗髮令黑餘說如經不著所出
 州郡今二廣閩中川蜀江時生春生採秋取實不收
 東皆有之道地南恩州時生春生採秋取實不收
 子暴乾用取油以竹用根實色青味甘性寒氣薄者
 筒揅皮中如取漆用用油根實色青味甘性寒氣薄者

陽中臭朽主去傳癰腫製根搗治瘰癧圖經曰芭蕉根
 之陰臭朽主去傳癰腫製根搗治瘰癧圖經曰芭蕉根
 渴金石發動躁熱並飲之油主暗風痲病涎作暈
 渴欲倒者飲之得吐便瘥唐本注云甘蔗根搗汁服
 主產後血脹悶并傳腫去熱毒日華子云生芭蕉根
 治天行熱狂煩悶患癰毒人並絞汁服及梳頭長益
 髮遊風風癩頭痛並研罽傅之油治頭風熱并女
 人髮落止消渴及療湯火瘡食療云根主黃疸子
 生食止渴潤肺蒸熟暴之令口開春取仁食之通血
 脉別錄云發背欲死者搗芭蕉根塗上瘡小兒赤
 遊行於上下至心即死補食療云子蒸熟禁子生食
 搗芭蕉根汁煎塗之取仁食填骨髓禁發冷病
 多動 風疾

蘆根 無毒附 叢生

蘆根主消渴客熱止小便利名醫名蓬蘆苗圖經曰
本草中藥精要卷十中生苗葉與

竹而無枝其葉抱莖而生花白若茅作穗根亦若竹
 而節疎濶陶隱居云入藥當掘取木底味甘辛者其
 露出及浮水中者並不堪用抑考蘆秋蘆莖同類俱
 生水傍下濕地今人罕別人家園圃植者亦謂之蘆
 其幹差大深碧色者曰碧蘆亦難得然則本地圖經
 草所用蘆今北地謂之葦者皆可通用也日舊
 不載所出州土今在處時生春生採二月八
 下濕陂澤中皆有之時生春生採二月八
 根色青味甘性寒氣陽中之陰臭香主胃熱製雷公
 使須要逆水蘆其根逆水生并黃泡肥厚味治瘰癧
 甘者採得後去節鬚并上赤黃了細到用治瘰癧
 日根水煮汁頓服一升止嘔噎蓬葦一把煮濃汁
 頓服二升治卒得霍亂氣息危急者唐本注云根主

喉逆不下食胃中熱傷寒患者彌佳。花水煎汁服。主霍亂大効。藥性論云：根解大熱，開胃治噎噎不止。日華子云：根療寒熱時疾，煩悶妊孕人心熱并瀉痢。人渴行義曰：根水煎去滓，不拘時溫服，除五噎心膈氣滯，煩悶吐逆不下食。別錄云：根三升煮濃汁，治乾嘔噎，若手足厥冷及食狗肉不消，心下堅或臏脹發熱，妄語。解：食牛馬肉中毒，痒痛及食鱸魚肝鯪鮓魚者，並効。解：中毒並煮根汁解之，兼主中魚鱗毒服之。尤佳。

鬼臼 有 毒

叢生

鬼臼 出神農 本經 主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪

解百毒 以上朱字 神農本經 療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見

去目中膚醫殺大毒不入湯 以上黑字 名醫所錄 名 爵犀 馬

九白 天白 苗 圖經曰：葉似蓖麻重樓葷初生一

莖莖枯為一曰二十年則二十日也。花生莖間赤色

三月開後結實一說鬼臼生深山陰地葉六出或五

出如鴈掌莖端一葉如繖蓋旦時東向及暮則西傾

蓋隨日出沒也。花紅紫如荔枝正在葉下常為葉所

蔽未嘗見日一年生一葉既枯則為一曰及八九年

則八九日矣。然一年一曰生而一曰腐蓋陳新相易

也。故俗名害母草如芋魁烏頭輩亦。地 圖經曰：生九

然新苗生作舊苗死前年之魁腐矣。真山谷及寬

句江寧府滁商杭襄峽等州荆門軍亦有。時 生正月

之多生深山巖石之陰。道 舒州齊州。生苗

採 二月七月 收 暴 用 根 質 類南星 色 白 味 辛 性 微溫

氣 氣之厚 臭 朽 主 鬼疰 反 畏垣 治 療 藥性論云：除尸

角蒿 有小毒 附蘆蒿

叢生

角蒿 主甘濕蠱諸惡瘡有蟲者 名醫 苗 唐本注云：葉

麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角。衍義曰：角蒿

莖葉如青蒿開淡紅紫花花大約徑三四分花罷結

角子長二寸許微彎。陳藏器云：一種蘆蒿味辛溫無

毒主破血下氣煮食之似小蘆蒿生高岡宿根先於百

草一名我蒿爾雅云：我蘿注云：蘆蒿也。詩小雅云：菁

菁者我陸機云：我蒿也。一名蘿蒿生澤田壑如。如

蠟處似我蒿而細科生。三月月中。地 蜀本圖經云：

莖香美可食味頗似我蒿也。時 生

三月 採 七月 八 收 暴 用 葉 質 類蒿而 色 青 味 苦 辛 性 平

生苗 月取 乾 葉 作角 凡採得並 治 療 行

氣 氣之薄者 臭 香 主 瘡 製 雷公云：凡採得並 治 療 行

日 治口齒 別錄云：燒灰療齒斷宜露多是疔者夜塗

斷上切忌油膩沙糖乾棗及口中瘡久不瘥入胸中

並生瘡者塗之一宿口中若有 膿 紅蒿邪

汁吐之効亦貼小兒口瘡妙。 膏 為偽

草之走

馬兜鈴 無 毒

叢生

馬兜鈴 主肺熱咳嗽痰結喘促血痔瘻瘡 名醫 根

南根 土青木 苗 圖經曰：春生苗作藤蔓葉如山芋

香 獨行根 葉六月開黃紫花頗類枸杞花七

月結實稟許大子狀如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香衍義曰蔓生附木而上葉脫時鈴尚垂之其狀如馬項鈴故得名須於七八月間採之若熟則自折折間有子全者也

地 圖經曰生關中河東河北江淮夔州浙州郡亦有之 **道地** 信州滁州 **時** 生春生採二月取根七月 **收** 暴用 **實** 類粟殼 **色** 黃 **味** 苦 **性** 寒 **氣** 厚

於氣 **臭** 朽 **主** 欬嗽 **製** 雷公云凡使採得後去葉并蔓陰也 **治** 了用生絹袋盛於東屋角畔懸令乾劈作片取向裏 **治** 療 圖經曰實主肺病。根消子去革膜并皮用 **治** 氣下膈止痛藥性論云

實主肺氣上急坐息不得并效逆連連不止日華子云根除痔瘻瘡以藥於餅中燒熏患處別錄云根三兩為末分為三貼以水一盞煎五分去滓頓服治五種蠱毒當吐蠱出未快再服以快為度。草蠱術在

西涼之西方及嶺南人若行此毒入人咽喉痛欲死者苗一兩為末以溫水調下一錢七即消化蠱出効。蛇蠱食飲中得之咽中如有物噉 **倉** 淨取子二兩不下吐不出心悶熱服兜鈴即吐出 **倉** 酥半兩入椀內拌勻慢火炒乾合甘草一兩炙二味為末每服一錢水一盞煎六分溫呷或為末含嚥津亦得治肺氣

草之草

仙茅 有 毒

植生

仙茅主心腹冷氣不能食腰脚風冷癱痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋

骨益肌膚長精神明目 **名醫** 獨茅根 茅瓜子 阿

輪乾 **苗** 圖經曰其葉如茅青色軟而稍潤面有縱理陀 又似櫻欄至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子黃不結實其根獨莖而直傍有短細根相附肉黃白外皮稍蠹褐色其葉似茅故名仙茅也傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力耳一種 **地** 圖經曰

衡山出者花碧色五月結黑子與此小異 **地** 生西域及大庾嶺今蜀川江湖兩浙諸 **時** 生春初採二月八月亦有之 **道地** 戎州江寧衡山 **時** 生春初採二月八月取根

收 暴用 **根** 類芍藥 **色** 黃 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 者陽也 **臭** 香 **主** 心腹冷氣 **製** 雷公云凡採得後用清水洗令淨刮去皮於槐砧上用銅刀切豆許大却用生稀布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒濕拌了蒸從已至亥取出暴乾剉碎用彭祖單服法以米

泔浸去赤汁出 **治** 療日華子云除一切風氣開補日毒後無妨損 **治** 胃下氣海藥云祛風消食 **華** 子云延年益壽補五勞七傷海藥云補煖腰膝清安五臟強筋骨明目久服輕身益顏色填骨髓益陽

不 **忌** 犯鐵器斑人鬚鬢若食倦 牛乳黑牛肉大減藥力

草之走

羊桃 有 毒

蔓生

羊桃 出神農 本經 主燠熱身暴赤色風水積聚惡瘍除小

兒熱 以上朱字 神農本經 去五臟五水大腹利小便益氣可作浴湯 以上黑字 名醫所錄 **名** 鬼桃 羊腸 桃 細子根 **苗** 蜀本圖

葉似桃子細如棗核苗長弱即蔓生不能為樹多生
溪澗傍南人呼為細子根也爾雅云長楚銚弋郭云
今羊桃也葉似桃花白子如小麥亦似桃陸機云葉
長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上詩
所謂隰有[地]圖經曰生山林川谷及田野中唐本注
甚楚是也[地]云多生溝渠隍壑之間道地蜀川川谷
[時]生春生採二月[收]陰[用]根[質]似桃而[色]赤[味]苦[性]
寒[氣]味厚於[主]諸瘡[治]療唐本注云根煮汁以
浸服主風熱羸老。煮汁合少
鹽鼓漬之療傷寒毒攻手足痛

草之草

鼠尾草 無毒

植生

鼠尾草主鼠瘦寒熱下痢膿血不止白花者主白下

赤花者主赤下

名醫所錄[名]鳥草 水青[苗]圖經曰其苗
端作四五穗穗若車前花有赤白二色爾雅謂
勤鼠尾云可以染皂草也古治痢方多用之[地]圖
曰舊不載所出州土云生平[時]生春生採四月取葉
澤中今所在有之[道]地黔州[時]苗 七月取花

[收]陰[用]花[色]葉青花赤白[味]苦[性]微寒[氣]味厚於[臭]香[主]
乾陰花赤白[味]苦[性]微寒[氣]味厚於[臭]香[主]

下癩製到搗為末
諸痢或煮汁用

草之走

女青 有毒

蔓生

女青主蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥神農本草經名實

雀苗唐本注云此即雀瓢也葉似蘿摩兩葉相對子
似瓢形大如棗許名雀瓢根似白薇生平澤莖
葉並臭別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉
汁黃白亦與前說相似本經云蛇銜根非也若是蛇
銜根何得苗生益州根在朱崖相去萬
餘里然蛇銜亦自有條信為二種明矣[地]圖經曰
生春生採八月[收]陰[用]莖葉[質]類蘿[色]綠[味]辛[性]平

氣陽中之陰臭臭主寒熱治療陶隱居云帶此屑
末內口中酒服治大人小兒卒患腹皮青黑赤不能
喘息并治吐痢卒死。以末一錢安喉中合酒或水
送下治卒
死立活

送下治卒
死立活

故麻鞋底

故麻鞋底主霍亂吐下不止

名醫所錄。謹按此乃
今人捆麻而成如足之

方穿以伐履輕捷可以致遠故謂之千里馬也壞則
棄於道傍人取其鼻煎湯飲之以治難產亦取其輕
捷之義爾未產欲先驗男女得左者生男得右者生
女蓋左陽右陰以為男女之先兆也偶得覆者其所
產不免[名]千里[用]鞋底 鞋網繩 鞋尖頭
無虞矣[名]馬[用]鞋網繩 鞋尖頭
湯製燒灰或[治]療陳藏器云底主消渴煮汁服之。
調服之主遺弱別錄云治蜈蚣螫人用故麻鞋底炙
以揩之即瘥。脫肛以麻履底炙熱令頻按即入。
燒麻鞋灰吹鼻中療鼻塞立通。治
鼻衄血鞋韠燒作灰吹鼻孔中効[倉]取鞋網繩如

鼻衄血鞋韠燒作灰吹鼻孔中効[倉]取鞋網繩如

衣有血者手大鈎頭棘針二七枚三物並燒作灰以
豬脂調傅狐刺瘡出蟲。鞋底燒令赤投酒煮粟殼
汁中服之治霍亂轉筋。破草鞋和人解煮汁服解
亂髮燒作灰醋調傅小兒熱毒遊腫。紫石英發
毒及解食牛馬肉毒
腹脹吐痢不止者

草之草

劉寄奴 無毒

植生

劉寄奴草主破血下脹

名醫錄金寄奴苗圖經曰春生
苗莖似艾蒿

上有四稜高三二尺以來葉青似柳四月開碎小黃
白花形如瓦松七月結實似黍而細一莖上有數穗
互生根淡紫色似萬苜蓿其地府孟州漢中及越州皆
苗花子入藥亦通用也

有之道時生春生採六月七月取收日用子苗花質類
地滁州時生春生採六月七月取收日用子苗花質類

蒿而色綠味苦性溫氣味厚於氣主心腹痛製雷公
有穗

使實先以布拭上薄殼皮令淨治療日華子云除心
拌酒蒸從已至申出暴乾用之

血氣通婦人經脉癥結止霍亂水瀉別錄云療金瘡
止血產後餘疾下血止痛又為末治湯火瘡先以糯

米漿掃湯著處後摻末在上並不痛亦無痕大凡湯
著處先用鹽末摻之護肉不壞然後用藥傅之至妙

禁人多服令人痢

骨碎補 無毒

寄生

骨碎補主破血止血補傷折
名醫錄胡孫薑石菴
所錄名蘭骨碎布

石毛薑 苗圖經曰春生葉其根生大木或石上多在
背陰處引根成條上有黃毛及短葉附之

又有大葉成枝面青綠色有黃點背青白色有赤紫
點無花實至冬乾黃本名胡孫薑唐明皇以其主折

傷有功效故名骨碎補衍義曰骨碎補苗不似薑薑苗
如葦稍此物苗每第一大葉兩邊小葉槎牙兩相對葉

長有尖瓣圖經曰生江南今淮浙陝西夔路州郡
餘如經地及嶺南虔吉亦有之道地海州舒州戎

州秦時生春生採無時收根類薑而色黑赤
州秦時生春生採無時收根類薑而色黑赤

苦性溫氣厚於味臭香主折傷製雷公云凡使採得
後先用銅刀刮去

上黃赤毛盡細切用蜜拌令潤治療圖經曰治耳聾
入柳甌蒸一日後出暴乾用藥性論云主骨中

乘熱塞耳中亦入婦人血氣藥用子骨中
毒氣風血疼痛五勞六極口手不收上熱下冷日華

子云治惡瘡蝕爛肉殺蟲別錄云治虛氣攻牙齒痛
血出牙斷痒痛用二兩細剉炒令黑色忤末如常盥

漱後措齒根下良久吐含取根搗篩煮黃米粥和之
之或臨卧用嚙之無妨裏傷損閃折筋骨良。搗

篩為末用炮猪腎同喫治耳聾亦能止諸雜痛

連翹 無毒

植生

連翹 出神農本草經 王寒熱鼠瘻癰癰腫惡瘡癰瘡結熱

蠱毒 以上朱字 去白蟲 以上黑字 異翹 蘭華
神農本草經 名醫所錄 折根 三廉

連者 連 圖經曰翹有大小二種生下濕地或山
草 軹 岡上葉青色而狹長如榆葉水蘇葦莖

赤色高三四尺許花黃可愛秋結實似蓮作房翹出
眾草以此得名根黃如蒿根其小翹生岡原之上葉

花實皆似大翹而細南方生者葉狹而小莖短纒高
 一二尺花亦黃其房黃黑內含黑子如粟粒南中醫
 家云連翹蓋有兩種一種似椿實之未開者殼小堅
 而外完無附萼剖之則中解氣甚芬馥其實纒乾振
 之皆落不著莖也一種乃如菡萏殼柔外有附萼抱
 之無解脉亦無香氣乾之雖久著莖不脫此甚相異
 也今如菡萏者江南下澤間極多如椿實者乃是蜀
 中來用之亦勝江南者據本草言則蜀中來者為勝
 然未見其莖 **地** 圖經曰生泰山山谷及河中江寧府
 葉如何也 **地** 潤澗充鼎岳利州南康軍皆有之道
 州 **時** 生春生採八月取 **收** 陰 **用** 子 **色** 黃 **味** 苦 **性** 平
 寒 **氣** 氣味俱輕 **臭** 香 **主** 心經客熱 **行** 手足少陽經手
 少陰 **治** 療藥性論云通利五淋小便不通日華子云
 經 排膿治疥癩止痛通月經湯液本草云諸
 經客熱非此不能除乃瘡家聖藥也丹溪 **倉** 洗痔以
 云瀉心火降脾胃濕熱治血證為中使 **倉** 連翹煎
 湯洗訖次用刀上飛過綠礬入麝香少
 許貼痔瘡上効。合鼠粘子治瘡瘍

續隨子 有 **植生**

續隨子主婦人血結月閉癥瘕疔瘰癧血蠱毒鬼疰
 心腹疼冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物
 莖中白汁剝人面皮去黥黯 **名醫** 拒冬 千金子
 所錄 **名** 苦薩豆 聯步
 千兩 **苗** 圖經曰苗如大戟初生一莖莖端生葉復出
 金 **苗** 數莖相續花亦類大戟實青有殼人家園亭
 中多種以為飾秋 **地** 圖經曰生蜀郡處 **時** 生夏結採
 種冬長春秀夏實 **地** 處有之道地廣州 **時** 生夏結採

秋月 **收** 乾 **用** 子 **色** 蒼 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 者陽也 **主** 疥癬 **製**
 凡使去殼研爛以紙裹用 **治** 癩日華子云宣一切宿
 石壓出油盡復研用之 **治** 癩治肺氣水氣。葉
 汁傳白 **倉** 研碎合酒服之治積聚痰飲不下食嘔吐
 癩面疔 **倉** 及腹內諸疾不過三顆當下惡物。取聯
 步一兩即續隨子是也去殼研以紙裹用物壓出油
 重研末分作七服每治一人只用一服丈夫生餅子
 酒下婦人荆芥湯下凡五更服之至晚自止後以厚
 朴湯補之治水氣頻噎益善仍不用喫鹽醋一百日
 癩。取七顆去皮合重臺六分二物搗篩為散酒服
 方寸七治蛇咬腫毒悶欲死者兼唾和少許傳咬處
 立 **禁** 虛損人不 **解** 如服十粒瀉多者以酸
 瘥 **可** 多服 **解** 漿并薄醋粥喫即止

敗蒲席 無毒附 **編薦索**

敗蒲席主筋溢惡瘡 **名醫** 陶隱居云蒲席惟船家
 用席皆是莞草而薦多是蒲方家有也唐本注
 云席薦一也皆人臥之以得人氣為佳青齊間人謂
 蒲薦為蒲席亦曰蒲蓋合謂葉作者為薦爾山南江
 左機上織者為席席下重厚為薦如經所說當以人
 臥久破敗者為 **色** 黃 **性** 平 **氣** 陽中之陰 **臭** 朽 **主** 婦人
 佳不論薦席也 **色** 黃 **性** 平 **氣** 陽中之陰 **臭** 朽 **主** 婦人
 製 燒灰或 **倉** 合蒲黃赤芍藥當歸大黃朴消治從高
 取一握細切漿水一盞煮汁頓服治霍亂轉筋。燒
 灰合雞子白傳五色丹俗名遊腫若犯多致死不可
 輕易。編薦索燒作黑灰用
 二指撮酒調服主霍亂轉筋

草之走

山豆根 無毒附 石鼠腸 蔓生

山豆根主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬急黃發

熱效嗽殺小蟲 名醫所錄 解毒 中藥 黃苗 圖經曰其葉青

蔓如豆根以此為名也今人寸截含以解咽喉腫痛

極妙廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根人捕石鼠

破取其腸胃暴乾 圖經曰生劍南山谷今廣西亦

解毒攻熱甚効 有地 宜州果州以忠萬州者

佳時 生春生採 八月 收 根 色 黑 味 苦 性 寒 氣 薄

味厚陰 臭 朽 主 止咽痺 製 刮去皮 治 療 圖經曰寸截

腫痛別錄云密遣人水研禁聲服少許消盡毒如不

止再服之及治五種痔疾并麩荳等瘡又止腹痛入

本草品彙精華 卷下 草部 一

口即瘡。末水調服少許治腹脹喘滿悶服二錢除

五般急黃以水研傅熱腫并狗咬蛇咬蚰蟻瘡並効

倉 搗末合油調塗治頭風。搗末合密為丸空心煎

瘡癬。搗末合油浸塗治頭上白屑小兒乳汁調半

錢。搗末空心合酒調下三錢治宿冷蟲寸白蟲其

蟲自出。末合酒調下二錢治蠱氣。合橘皮湯下

三錢治霍亂。末三錢以熱酒調空心服之治女人

草之草

三白草 有小毒

植生

三白草主水腫脚氣利大小便消痰破癖除積聚消

疔腫 名醫所錄 苗 唐本注云其葉如山藥又似菝葜高尺

此草初生無白入夏葉端半白如粉農人候 地 圖經

之蔣田三葉白草便秀故謂之三白草也 生 日 生

池澤畔 蜀本圖 時 生 春生 採 二月 八 月 取 根 收 乾 暴 用 根 質 煎

根而 色 白 味 辛 性 寒 氣 散 陽 中 之 陰 臭 朽 主 水 腫 治 瘰 癧

陳藏器云搗絞汁服令人吐逆除 胸膈熱疾亦主瘡及小兒痞滿

蘭 音 茹 音 如 出 神 主 蝕 惡 肉 敗 瘡 死 肌 殺 疥 蟲 排 膿

惡血除大風熱氣善忘不樂 神農本草經 去熱痺破癥

瘰除息肉 以上黑字 名 屈 據 漆 頭 苗 圖經曰二月生

花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如

漆三月開淺紅花亦淡黃色不著子其根用之以漆

頭者良又有一種草蘭茹瘡家亦用之其根 地 圖經

色白採者燒鐵燂頭令黑以當漆頭非真也 生 春生 採 四月

代郡川谷及河陽齊州亦有之 陶 時 生 春生 採 五月

隱居云今第一出高麗道地 淄州 時 生 春生 採 五月

取 陰 根 質 類 蘿 蔔 而 皮 亦 黑 味 辛 性 寒 氣 薄

根 乾 用 質 大 小 不 一 色 肉 白 味 酸 性 散 氣 薄

味厚陰 臭 腥 主 去 死 肌 助 甘 草 為 反 惡 麥 治 瘰 癧 隱

療瘡 衍義曰治疥馬疥尤善別錄云用一兩搗為散

蛇莓汁

散生

蛇莓每音汁主胸腹大熱不止名醫所錄苗蜀本云春生苗莖端三葉花黃

子赤若覆盆子根似敗醬衍義曰附地生葉如覆盆子但光潔而小微有縐紋花黃比蒺藜花差大春末

夏初結紅子蜀本云生下濕處衍義曰時生春生如荔枝色也地今田野道傍處處有之

採二月八月取根用根色紫味甘性大氣氣薄味厚

臭朽主煖瘡腫製搗絞取自然汁用治療陶隱居云除溪毒射工毒傷寒熱日

華子云通月經食療云消胸胃熱氣及主孩子口噤以汁灌口中死亦再活別錄云治天行熱盛口中生瘡搗絞自然汁一斗煎

取五升稍稍飲之効倉取汁三合烏梅水漬令濃合崖蜜飲之日三治毒攻

手足腫痛禁有蛇殘不得食

金星草

植生

金星草主癰疽瘡毒發背癰腫結核用葉和根酒煎

服之先服石藥悉下又可作末冷水服及塗發背瘡

腫上殊効○根碎之浸油塗頭大生毛髮名醫所錄金

草苗圖經曰生陰中石上淨處及竹箐中不見日處或大木下或古屋上此草惟單生一葉色青長

一二尺至冬大寒葉背生黃星點子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋

如猪馬鬣凌冬地圖經曰生西南州郡關陝川蜀及不周無花實地澤發諸州皆有之道地施州峽州

時生春生採五月取根不收風用葉色深味苦性寒

氣味厚於主癰治療圖經曰治發背瘡搗末溫倉和

根火焙乾四兩生甘草一錢俱末分四服用酒一升煎二三沸更以冷酒和入瓶內封時時飲之治五毒

發背忌生冷禁多服令人痢及老解硫黃及油膩毒物禁年人不可輒服解丹石毒

草之走

律草無蔓生

律草主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁及生

汁服之名醫所錄名葛律蔓來苗圖經曰蔓生有細

薄花黃白其地圖經曰舊本不著所出州土時生春

子類大麻子地云生故墟道傍今處處有之時生

苗採四月五月收暴用葉色青味甘性寒氣厚陰中

之主利水道製煮汁或生治療圖經曰治疥癩生遍

石煮取一石以漬瘡不遇三作乃愈○治久痢成疳

取乾蔓搗篩量多少用管吹入穀道中衍義曰治

傷寒汗後虛熱到研倉搗生汁三升酢二合相和空

取生汁飲一合愈倉腹頓服治膏淋當溺下如白

草之草

鶴益有小

植生

鶴蝨主蛇蟻蟲用之為散以肥肉臠汁服方寸七亦

丸散中用名醫所錄名圖經曰春生苗葉皺似紫蘇

七月開黃白花似菊八月結實子極尖細乾即黃黑

色南人呼其葉為火杖火杖即掃釜也雖花葉相類

而別是一物不可雜用之唐本注云子似蓬蒿子而細合葉莖用之胡名鶴蝨也

今江淮衡湘間皆有之唐本注云出波斯為勝今上黨亦有道地滁州成州

不拘時收陰用子葉質子而細色黑味苦性平氣厚

於氣陰主殺治療日華子云殺五臟蟲倉醋服半七

治心痛立瘥。取十兩搗篩蜜和丸如梧子大以蜜湯空腹吞四十九日增至五十九丸療蛇咬心痛服之

忌酒肉。細研以肥豬肉汁下治小兒蛇蟲噉心腹痛五歲一服二分蟲出便止餘以意增減

雀麥無毒 叢生

雀麥主女人產不出煮汁飲之名醫所錄名菴鸞麥

星苗衍義曰苗似小麥而弱其穗細長而疎實似穞

草苗麥而細今人謂之鸞麥即唐人所謂菟葵鸞麥

動搖春風地圖經曰生故墟野林時生春生採夏取

者是也收暴用實質類穞麥色淡味甘性平氣陽中之薄者臭

朽主催生治療別錄云妊娠治死腹中若胞衣不下

服之倉雀麥一味合苦瓠葉三十枚淨洗取麥剪長二寸以瓠葉作五包包廣一寸厚五分以三

年醉漬之至日中以兩包火中炮令熱內口中齒外邊熨之冷更易取銅器貯水取包置水中解視即有蟲長三分老者黃色少者白色多即二三十枚少即一二十枚治齒齬并蟲積年不瘥者

甌帶灰無毒

甌帶灰主腹脹痛脫肛煮汁服主胃反小便失禁不通及淋中惡口疰金瘡刃不出名醫所錄苗別錄云江南

取久用者燒灰入藥益甌帶因地別錄云出江南用者久敗爛

久被蒸氣故能散氣而通氣也色黑味辛性溫氣者陽也臭朽製燒灰或治療別錄

灰封金瘡止血止痛出刀又治小兒大便失血用灰塗乳上與飲之瘥及小兒臍瘡久不瘥燒灰傅之如

小兒夜啼用甌帶懸戶上并治草

苦沙石眯目不出燒灰水調服之

草之走

赤地利無毒

赤地利主赤白冷熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌

肉名醫所錄名山蕎苗圖經曰春夏生苗作蔓繞草木上

白花亦如蕎麥根若拔莢皮黑肉黃赤蜀本云蔓

生繞草木上花子皆青色根若拔莢皮紫赤地

今所在山谷有之道地華州時生春夏採八月收暴

用根質類莢色皮黑肉味苦性平氣味厚於主調血

止痢

製 雷公云凡採得後細到用藍葉并根並到惟赤地
利細判了用生絹袋盛同蒸一伏時去藍暴乾用
療別錄云治小兒面及身上倉取二兩搗末合生油
生瘡如火燒搗末粉之良倉調塗火燒瘡滅癩

草之草

烏韭 無毒

散生

烏韭 出神農 本經 王皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣 以上朱字

療黃疸金瘡 內塞補中益氣好顏色 以上黑字 本經 神農

名 石衣 石髮 唐本注云此物即石衣也亦曰石苔 卷栢相類陳藏器云生山石及木間陰處 茸茸然長四五寸青翠似苔而非苔也 地 圖經曰生山谷

石上及木間 陰濕處有之 時 生春採無時 收 陰乾 質 類卷栢 色 碧 味 甘

性 寒 氣 之 薄 者 主 黃 疸 助 垣 衣 爲 治 療 陳 藏 器 云 能 令 長 黑

白附子 無毒 植生

白附子 主心痛血痺面上百病行藥勢 名醫 苗 蜀本 所錄 圖經

云葉細周匝生於穗間出沙積下濕地 唐本注云生 沙中獨莖似鼠尾草葉生穗間形如黑附子而小其 色白故名 地 唐本注云出高麗今涼州巴西蜀 白附子也 郡皆有之 道地 生東海新羅國 時 生

春生 採 三月 收 陰 用 根 質 類 烏 頭 色 白 味 甘 性 溫 氣 散 取 根 乾 而 小

氣之厚 小兒驚風 製 麵裹或濕紙包 治 療 日華子 者陽也 面肝癩疔 火中煨炮用 云王中 風失音一切冷風氣別錄云治疥癬風瘡頭面 痕陰囊下濕腿無力諸風冷氣亦入面脂用

草之走

紫葛 無毒

蔓生

紫葛 主癰腫惡瘡取根皮搗爲末醋和封之 名醫 苗 所錄

圖經曰春生冬枯似葡萄而紫色長丈許大者徑二 三寸葉似蓼其根皮俱紫色然有二種此即是藤生 也 地 圖經曰舊不著所出州土今所在山 採 三月四月 收 乾 用 皮 色 紫 味 甘 性 寒 氣 陰 中 之 陽

腫毒 製 細到或 治 療 日華子云主癰緩擊急并熱 腫毒 搗末用 毒風通小腸別錄云治產後 血氣衝心煩渴取三兩以水二升煎取一升去滓服 之又治金瘡生肌破血補損取二兩細到以順流水 三大盞煎一盞半去滓食 前分溫三服酒煎亦妙

獨行根 有毒 日華 子云無毒 蔓生

獨行根 主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水摩爲泥封之

日三四立差水煮一二兩取汁服吐蠱毒 名醫 所錄 名 青

木香 唐本注云此即馬兜鈴根也蔓生葉似蘿 兜鈴根 摩而圓且澀花青白色其子懸草木上如 桃李枯則頭四開若囊中實似榆莢其根長尺 許作葛根氣亦似漢防已山南名爲土青木香也 地

本草品彙精要 卷一四

唐本注云：生古堤城傍。蜀本云：所在平澤草木叢林中有之。時：生春生。採：二月八月取根。

收 暴用 根 質 類 漢 色 黃 味 苦 性 冷 洩 氣 陰 薄 味 厚 臭 臭

主 積聚 製 搗末或 治 療 日 華子云 治血氣 衍義 禁 腫毒 煮汁用 日 細搗水調 傳 疔腫 服 令人吐 痢不止

草之草

豬膏苒 每 音 主 金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫

植生

搗封之湯潰散傅並良。名醫錄：狗膏、苗、蒼耳而莖圓。

兩枝相對莖葉俱有毛黃白色。唐本注云：生平澤。時：生春生。採：五月。

取 苗 收 乾 日 用 苗 質 類 蒼 色 白 味 苦 性 平 洩 氣 陽 中 之 陰

主 惡瘡 療 陳藏器云：主久瘡痂癢生搗絞汁服得吐。出痰効亦碎傅蜘蛛及蟲蠶咬并蠅蝮及狗咬瘡至良。

草之走

鹿藿 毒 無

蔓生

鹿藿主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧瘍氣。神農本草經。

名：鹿豆 苗：唐本注云：此草苗似豌豆有蔓而長。大人取以為菜亦微有豆氣名爲鹿。

豆也。爾雅云：藿，鹿藿其實。菹，郭云：鹿豆也。葉似大豆根黃而香蔓延而生。地：山山谷今所。

在 有 時 生 春 生 採 五 月 六 月 取 苗 收 乾 日 用 苗 質 類 晚 豆 苗 色

青 味 苦 性 平 洩 氣 陰 厚 於 氣 臭 腥 主 瘡 治 療 別 錄 云 止 頭 痛

草之草

蚤休 毒 有

植生

蚤休主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中癩疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒。神農本草經：蚤休，紫河車，重樓，金線，重臺，整休，草甘遂。

苗 二 三 層 六 月 開 黃 紫 花 藥 赤 黃 色 上 有 金 線 垂 下

秋結紅子根如菖蒲又似肥薑皮赤肉白。衍義曰：無傍枝止一莖挺生高尺餘頗有四五葉葉有岐似虎杖中心又起莖亦如。地：圖經曰：生山陽川谷及宛句。是生葉惟根入藥用。地：河中河陽華風文州及江淮間亦有之。時：生春生。採：四月五月。收：乾日。用：根。質：類肥。莖：脆。皮：赤。肉：白。味：苦。性：微寒。氣：味厚於。主：驚癇。製：洗去。治：療日華子云：治胎風搐。倉：台醋摩療癰腫。手足能吐瀉瘰癧。傳：蛇毒有效。

石長生

叢生

石長生。出神農本草經。主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥。以上神農本草經。下三蟲。名醫所錄：名：草丹。苗：陶隱居云：俗中雖時有採者方藥亦不復。

用是細細草葉花紫色爾南中多生石巖下葉似蕨而細如龍鬚草大黑如漆高尺餘不與餘草雜也唐本注云今市人用者筋草為之葉似青箱莖細勁紫色今太常用者是也藥性論云石長生皮亦云石長生也味酸有地隱居云近道亦有之陶時生春生小毒亦入藥用

探五月六月

收日莖黑

用葉色味鹹性微寒氣味厚於

臭朽諸瘡癬治療藥性論云療疥癬逐諸風治

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

烏斂 斂音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

陸英 主骨間諸痺四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣

不足脚腫 神農本草經曰春抽苗莖有節節間生枝冬取根莖即蒴藿也然蒴藿本經別立一條陶隱居亦以為一物蘇恭云藥對及古方無蒴藿惟言陸英明非別物今注以性味不同疑非一種謂其類爾况亦不能細別然陸英用花蒴藿用根莖莖莖蓋一物而

陸英 無毒

植生

所用有別故性味不同何以明之蘇恭云此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨名木英此三英花葉並相似又按爾雅云華芎藭也華芎不實者謂之英然此物既有英名當是其花耳故本經云陸英立秋採立秋正是其花時也又葛氏方有用蒴藿者有用蒴藿根者有用葉者三用名別正與疑載三時所採者相會謂陸英為花蒴藿為根莖無矣地川谷及宛句時生春生採立秋收用花

性寒氣味厚於臭香主瘰癧之能將風毒脚氣上衝心煩悶絕及主水氣

蒴藿 有

植生

蒴藿 主風癢癰瘰身痒濕痺可作浴湯

苗 謹按此即前條陸英苗也同種異名花謂之陸英故本經別立一條正如澤蘭之與地筍蓬蘽之與覆盆其義同也地生田野墟村甚多今所在有之

時 春生採春夏取莖根

收 暴用葉

色 青味酸性溫氣厚於味臭朽主瘰癧雷公云煎取根用銅刀細切於柳木白搗取自然汁緩緩於鍋子中煎如稀錫任用

治 瘰癧

濕冷癰及婦人患傷冷腰痛不得動履取葉火燎厚鋪床上趁熱眠於上冷復易之冬月取根春碎熬

陸英 主骨間諸痺四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣

不足脚腫 神農本草經曰春抽苗莖有節節間生枝冬取根莖即蒴藿也然蒴藿本經別立一條陶隱居亦以為一物蘇恭云藥對及古方無蒴藿惟言陸英明非別物今注以性味不同疑非一種謂其類爾况亦不能細別然陸英用花蒴藿用根莖莖莖蓋一物而

陸英 無毒

植生

極熱準前用治下部閉不通及脚氣取根一把搗汁水和絞去滓強壯者服一升瘥治瘧疾用蒴藿一大握炙令黃色以水濃煎一盞欲發前服治能傷人瘡取蒴藿一大把剉碎用水一升漬須臾取汁飲餘滓以封裏瘡上効治小兒赤遊行於身龔取根二小束上下至心即死以蒴藿煎汁洗之龔洗瀝去水細孽以酒二升漬三宿温煖服五合至一升日三治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死者若欲速服於熱灰中温令藥味出服之亦可。取根一分搗碎和酒醋共三分合蒸熟封裏脚氣從足至膝脛痛骨疼者一二日即消亦治不仁。根二升合酒二升煮服之治頭風。根刮去皮搗汁一合和酒一合空心煖服治水腫坐卧不得頭面身體悉腫者當微吐痢為効

草之走

預知子殺蟲療蠱治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有皮殼其實如皂莢

子去皮研服之有効

名醫所錄 仙沼子 聖知子 聖名 先子 聖無憂 盍合

子 **苗** 圖經曰 蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房初生青至熟深紅色每房

有子五七枚如皂角子斑褐色光潤如飛蛾取二枚綴衣領上遇蠱毒則側側有聲當便知之故有此名今蜀人極貴重云亦難得又云雙仁者帶之尤勝其根冬月採之陰乾味苦性極冷其効愈於子山民日為聖無憂也 圖經曰 舊不載所出州土今淮

採 秋取實 收 陰用 質 類皂 色 斑褐 味 苦 性 寒 氣 於氣

陰 **主** 諸風 製 去皮研 治 圖經曰 中蠱毒以根於石也 蠱毒 碎用 日內搗為末用水煎三錢七温服立已 日華子云 子治一切風并疔瘰癧塊天行瘟疫消宿食止煩悶利小便催生及中惡失音髮落傳一切蛇蠱蠶咬單服治一切病每日 補 日華子取仁二七粒患者服不過三千粒永瘥 云 子補五勞 解 毒 七傷 藥

一十二種陳藏器餘

蚤母草葉卷如實中有血蟲羽化為蚤便能咬人生塞北草葉如葵以葉合和桂杵為末傳人馬山行無復蚤來。故蓑衣結燒為灰和油傳蠅蝮瘡佳。○

本草品彙精要

卷十四 草部

七

故吹箒主人面生白駁以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦酒合為泥傅之。○天羅勒主溪毒按碎傅之瘡上天羅勒生江南平地。○毛蓼主癰腫疽癩癧瘡杵碎內瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡兼濯足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根不死也。○蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傅咬處當下黃水生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖圓似芋亦傳蛇毒。○別錄云 東關有草狀如芋莖方節赤按傳蛇毒如

摘却亦名蛇肉草二草總能主蛇未知何者的是
 又有鼠肉草如葛蒲出山上取根藥鼠立死爾
 萬一藤主蛇咬杵篩以水和如泥傅癰上藤蔓如小
 豆生嶺南亦名萬吉○螺鬚草主癰腫風疹脚氣腫
 搗傅之亦煮湯洗腫處藤生石上似螺鬚微有赤色
 背有少毛○繼母草主惡瘡杵傅之生塞北川原有
 紫碧花花有角角上有刺蒿之類也亦名繼母籍○
 甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇
 蠍所螫疼小兒頭瘡吻瘡耳後月蝕瘡並傅之合諸
 藥及美果花燒成灰和蠟成口脂所主與甲煎略同
 三年者治蟲雜瘡及口傍噉瘡甲疽等瘡○金瘡小
 草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血取葉
 按碎傅之又預知石灰杵為丸日乾臨時刮傅亦煮
 服斷血瘀及卒下血生江南落野田間下濕地高一
 二寸許如薺葉短春夏間有淺紫花長一粳米也○
 鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傅之亦杵
 絞汁根生池畔葉有極方莖子作釵脚着人衣如針

北人呼為鬼針

本草品彙精要卷十四

本草品彙精要卷之十五

草部下品之下

三種神農本草經 朱字

六種名醫別錄 黑字

九種唐本先附 注云唐附

二十三種宋本先附 注云宋附

一十一種陳藏器餘

已上總五十二種

葫蘆巴 附宋

木賊 附宋

蓋 音 草 燼

蒲公草 附唐

穀精草 附宋

牛扁

苦芙 音 稷

酢漿草 附唐

昨葉何草 附唐

蕩頭 附宋

夏枯草

鸞蓐草 附宋

鴨跖草 附宋

山慈菘 附宋

苘 音 實 附唐

赤車使者 附唐

狼跋子

屋遊

地錦 附宋

敗船茹 如音

燈心草 附宋

五毒草 附宋

鼠麴草 附宋

列當 附宋

馬勃

屨 音 屨 音 鼻繩 附唐

質汗 附宋

水蓼 附唐

猶草 附宋

敗芒箔 附宋

狗舌草 附唐

海金沙 附宋

萱草 宋附花苗附

格注草 附唐

雞窠中草 附宋

雞冠子 附宋

地椒 附宋

草三稜 附宋

合明草 附宋

鹿藥 附宋

弓弩弦

一十一種陳藏器餘

毛茛

蔭命

毒菌

草禹餘糧

鼠蓐草

廉薑

草石蠶

漆姑草

鹿目

梨豆

諸草有毒

本草品彙精要卷之十五

草部下品之下

草之草

葫蘆巴無毒

植生

葫蘆巴主元臟虛冷氣

名醫所錄 望江南 苗 圖經曰春

四五尺葉對生如槐夏開黃花五出隨作莢如蠶豆其實似菜蕈子而匾採之以供茶食人家庭院植之為翫謂之望江南今市者俱嶺南所產入藥然不及舶上來者為真本經不注唐以前方書亦不見用是蓋出之甚近也別錄云或云葫蘆巴蕃蘿荀子也當附蘆蕈之次世俗相傳未知審的又補骨脂徐表

南州記云是韭子也亦不附于菜部是相例也 地 圖經曰出海南諸蕃嶺南廣州黔州河南道地船上

者時生春生採七月收日用子質類菜蕈子色淡黃味佳

苦性溫氣厚於味臭香主勝脫製研細倉合附子性溫氣厚於味臭香主勝脫製研細倉合附子性溫氣厚於味臭香主勝脫製研細倉合附子

腎虛冷腹脹滿而色青黑。合橫香子桃仁治勝脫冷氣甚効惟桃仁麩炒各等分半以酒糊丸半以為散每服五七十九空心食前鹽酒任下散以熱米飲調下與九子相間服之日各一二服差禁婦勿服服之今兒矮

木賊無毒

叢生

木賊主目疾退翳膜又消積塊益肝膽明目療腸風

止痢及婦人月水不斷名醫所錄 苗 圖經曰叢生苗如箭

無花葉每根一蔀寸寸有節地 圖經曰生秦隴同華其紋直而甚利凌冬不凋 諸郡山谷近水地有

之道地 時 生春生採四月收暴用莖色青味甘微性平

秦州時生春生採四月收暴用莖色青味甘微性平

行義日治小腸勝脫氣細到炒搗為末食前沸湯點

二錢緩服之必効別錄云治瀉血不止以木賊十

二分切碎用水一升八合煎取八合去倉合牛角觸

津空心溫分二服如人行五里再服之倉麝香治休

息痢日久不瘥。合禹餘糧當歸芎藭治崩中赤白

出血。合槐葉耳治腸風下血。合槐子枳實治痔疾

到一處於鏡子內炒黑色存三分性搗羅為末溫粟

米飲調食前服一錢七治腸痔下血多年不瘥

蓋草無毒 叢生

殺皮膚小蟲神農本草經 鴟脚沙 鹿蓍 苗 唐本注云此

細薄莖亦圓小生平澤溪澗之側荆襄人煮以染黃

作金色極鮮綵詩衛風云瞻彼淇澳菜竹猗猗是也

地 圖經曰生青衣川谷唐本注云 時 生春生採九月

取用莖質類竹而色青味苦性平氣味厚於氣主殺

反畏鼠治療唐本注云洗諸瘡藥性論云治一切惡瘡

蒲公英

無毒 植生

蒲公英主婦人乳癰腫水煑汁飲之及封之立消

錄名公英地丁苗圖經曰春初生苗葉如苦苣有

色黃如金錢斷其莖有白汁出人亦嗽之衍義曰蒲

公草今地丁也四時常有花如菊花罷乘絮絮中有

亦有者蓋因風而來也地土今處處平澤田園皆

有之時生春生抹四月五月收根青味甘性平氣

之薄者乳癰治瘰癧瘰癧取根莖白汁塗之惟

穀精草

無毒 植生

穀精草主療喉痹齒風痛及諸瘡疥飼馬主蟲頭毛

焦等病名醫錄戴星苗圖經曰春生於穀田中葉

草以其葉細花白而小圓似星故以名爾又有一種

莖梗差長有節根微赤出秦隴間古方稀有今口齒

藥中多地圖經曰舊不載所出州土今時生春生抹

二月三月收陰用葉色青味辛性溫氣者厚臭香

牛扁

無毒 叢生

口齒治瘰癧云治偏正頭風痛以穀精草一兩為

末用白麩調攤紙花上貼痛處乾即易之

牛扁主身皮膚熱氣可作浴湯殺牛蝨小蟲又療

牛病本神農經名扁苗圖經曰葉似三莖石龍芮等根

即蘇恭注云太常貯名扁特是也今潞州一種名便

特六月有花八月結實根苗主療大都相似疑此即

是牛扁但扁便不同地寧州亦有之道地潞州時生

春生抹二月八月收根青味苦性微寒氣味厚

陰臭朽至洗熱倉根搗末合油調傳殺蟻蝨

苦芙蓉主面目通身漆瘡名醫錄苗獨本圖經云子若

苗五月抹之堪以生噉地蜀本圖經云生所在下濕

而今人以爲漏蘆非也地陶隱居云處處有之

時生春生抹五月五日收根青味苦性微寒氣

氣薄味至漆瘡製燒灰或治療陶隱居云燒作灰傳

厚陰也丹毒製生用漆瘡或燒禁多食

酢漿草主惡瘡癩瘡搗傅之殺諸小蟲名醫錄名酸漿

母草小酸苗圖經曰葉如水萍叢生莖端有三葉

草小兒多食之南人用地云生道傍今南中下濕地及

苦芙蓉

無毒 植生

苦芙蓉主面目通身漆瘡名醫錄苗獨本圖經云子若

苗五月抹之堪以生噉地蜀本圖經云生所在下濕

而今人以爲漏蘆非也地陶隱居云處處有之

時生春生抹五月五日收根青味苦性微寒氣

氣薄味至漆瘡製燒灰或治療陶隱居云燒作灰傳

厚陰也丹毒製生用漆瘡或燒禁多食

酢漿草主惡瘡癩瘡搗傅之殺諸小蟲名醫錄名酸漿

母草小酸苗圖經曰葉如水萍叢生莖端有三葉

草小兒多食之南人用地云生道傍今南中下濕地及

人家園圃中多有之
北地亦或有生者
時生春生採四月五月
收陰用葉
質類水色綠味酸性寒氣厚陰也臭腥主瘡癩製搗碎
用

昨葉何草 毒無 叢生

昨葉何草主口中乾痛水穀血痢止血
唐本注云初生葉似蓬蒿尺餘生
年久瓦屋上遠望如松故名瓦松
地屋上今處處有
時生春生採六月七月
收日用苗色青味酸性平氣厚
於氣陰臭腥治療唐本注云生眉髮膏中為要別錄
中之陽臭腥治療唐本注云生眉髮膏中為要別錄

不過五
七度瘥
蕩頭 毒無 植生

蕩頭主癰腫風毒摩傳腫上搗碎以灰汁煮成餅
五味調和為茹食性冷主消渴生戟人喉出血
名 蕩頭 苗 圖經曰春生苗高一二尺莖似由跋而有
雨滴葉下生子名蕩頭又有斑杖苗相似斑杖即虎
杖也至秋有花直出生赤子其根傳癰腫毒甚好根
亦如蕩頭但毒猛不堪食又云如天南星夏開花似
蛇頭黃色秋結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓
抹者當辨之但莖斑花紫者乃是蕩頭也又有白蕩
蕩亦曰鬼芋根都似天南星但南星小柔膩肥細炮

之易裂差
地蜀陰地道地揚州
時生春生採二月八月
收日根質類芋色黑味辛性寒氣散寒氣陽中之陰臭腥
主消腫製搗碎或用禁人咽喉出血屨為杖根
夏枯草 毒無 植生

夏枯草主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣脚腫
濕痺輕身
本經名 燕面 乃東 苗 圖經曰冬至後生
月開花作穗紫白色似丹參花結子亦作穗至五月
枯衍義曰今又謂之鬱臭自秋便生經冬不瘁春開
白花中夏結子遂枯初生嫩時
須浸洗淘去苦水作菜食之
地 圖經曰生蜀郡川
谷今河東淮瀾州

郡亦有之唐本注云
生平澤處處有之
時生冬至後採四月取
收日用
質葉似旋綠色味辛苦性寒氣陰中之陽臭香主瘰癧
鼠助之使治瘰癧義曰燒灰倉附子一兩共為末
每服一錢七無時候用臘茶調服治肝虛
目睛疼冷淚不止筋脉痛及眼羞明怕日

驚尊草主眼中遺溺不覺燒令黑研水進方寸七亦
主噦氣 名醫 收日用 中者 惡瘡 製 燒令黑用 治
療孫真人云卒患腰惡瘡若先發於心已有汗者以
胡驚草為末水塗之若治遲偏身即害人死別錄

本草品彙精要 卷一五

云婦人無故尿血以胡燕窠中草燒末酒服半錢亦治丈夫

鴨跖草 無毒 植生

鴨跖草主寒熱瘴癘痰飲疔腫肉癢澁滯小兒丹毒

發熱狂痢大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰疽等

毒名醫錄名 跖草 雞舌草 碧 圖經曰葉如竹高一

鳥嘴北人呼為雞舌草亦名鼻斫草吳人呼為

跖蓋跖斫聲相近也又名碧竹草花好為色 地 經

曰生江東淮南平地 時 生春生 採 夏月取 陰 用 葉

北地吳中亦有之 苗 莖葉 乾 用 葉 色 綠 味 苦 性 澁 氣 厚 陰 也 臭 朽 去 熱 毒 倉 小 豆

山慈菰 有小毒 植生

山慈菰主癰腫瘡癩癰結核等醋磨傅之亦剝人

面皮除疔黧 名醫錄名 金燈花 苗 圖經曰春生苗葉似

間又有團慈菰根似 鹿蹄草 車前根如慈菰零陵

小蒜所主與此畧同 地 圖經曰生山中濕地及 時 生

春生 採 八月 收 乾 用 根 質 類 榛 子 仁 色 白 味 甘 性 平

氣 厚 於 味 臭 朽 主 癰 腫 製 剝 去 倉 莖 葉 搗 為 膏 和 血 出 効

草之木

苘實 無毒 植生

苘音實主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰腫名

所 苗 圖經曰莖高六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼

錄 如蜀葵中子黑色今人種之以績布及打繩索

是此也古方 地 州土今處處有之 時 生春生 採 八

九月十 收 陰 用 質 類 大 色 黑 味 苦 性 平 氣 厚 於

月取實 乾 用 質 麻子 色 黑 味 苦 性 平 氣 厚 於

之 臭 香 治 療 唐本注云熱結癰腫無 倉 以 一 兩 炒 令

赤白痢不瘥再服 赤漿調服一錢治 草之草 赤車使者 有 叢生

赤車使者主風冷邪疰蠱毒癥瘕五臟積氣 名醫錄名

小錦 苗 唐本注云苗似香菜及藷香 地 蜀本云出荆

枝 唐本注云生 時 生春生 採 二月八月 收 乾 用 根 色 紫

唐本注云生 時 生春生 採 二月八月 收 乾 用 根 色 紫

味 辛 性 溫 氣 厚 味 薄 臭 朽 主 惡 風 製 雷 公 云 凡 使

每修事五兩用童便一鎰為度 治 補 藥 性 論 云 悅 澤 皮 肌 好 顏 色

草之走

狼跋子有小毒

蔓生

狼跋子主惡瘡癩疥殺蟲魚名醫所錄黃環子度苗

陶隱居云其苗春生作蔓花紫色而實形匾雜米摻為餌投水中魚無大小皆浮出而死今京下呼為黃環子亦謂度谷又名就葛唐本注云今陶隱居云交廣送入太常正是黃環子非他物也地出交廣

時生春生採秋取實收乾日用實味苦性寒氣厚陰也臭臭

朽合苦酒磨治疥

草之草

屋遊無毒

麗生

屋遊主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣名醫所錄

名昔苗陶隱居云此古瓦屋上青苔衣也陸龜蒙苔賦云高有瓦松甲有澤葵散巖竇者有石髮

補空田者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰陟釐昔邪即屋遊也然所產雖異主療則同皆由積陰而生於瓦石爾故推圖經曰生時生春採八月九月收陰用苦

質類垣衣色綠味甘性寒氣陽中之薄者臭朽主清熱製製

剝取淨洗服治療別錄云主小兒癩熱時氣煩悶止渴

地錦草無毒

蔓生

地錦草主通流血脈亦可用治氣名醫所錄苗圖經曰莖葉細弱蔓

延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛六月開紅花結細實經云絡石條中注有地錦是藤蔓之類雖與此名同而其圖經曰近道田野中有時生春生採夏月

收暴用子色紫味辛性溫氣者陽也臭朽主調氣倉和血

敗缸茹

敗缸茹主婦人崩中吐痢血不止名醫所錄地陶隱居云

步與胎切刮竹茹捏前收乾日用茹性平氣者陽中

之臭朽製作屑用倉人遺尿不知出缸中故竹

茹乾末合酒調服三錢七

燈心草

燈心草根及苗至五淋生煮服之人將為席敗席煮

服更良名醫所錄苗圖經曰莖圓細而長直土人亦將為

謂之生草入藥宜用生者。謹按燈心草蔣田澤中圓細而長直有蔴無葉南人夏秋間採之剝皮以為蓑衣其心能然燈故名燈心草由其性味淡滲故有利水之功而本經乃言為席非也其席草亦產江南形比燈心草細而短自是一種實非此類也若然席

草亦可去皮地圖經曰生江南澤地時生春生採六月而然燈乎根類草肥色白味甘性寒氣之七月收暴用苗心質長而輕虛製剝去治夜啼以燈心燒中之陰臭朽主利水道製皮用治療別錄云治小兒灰塗乳上與兒服之又治破傷多用燈倉燈心浸油心草爛嚼和唾貼之以帛裹血立止倉釣小蟲蟻人耳挑不出者

五毒草

無毒 植生

五毒草根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊癩蟲蠶蛇犬咬並醋摩傅亦搗莖葉傅之恐毒入腹亦煮服之名醫所錄

名五毒及蛇圖經曰花葉如蕎麥根緊硬似狗脊地又別有蠶罔草如苧麻與蠶罔名也性平氣陽中之陰臭腥主癰腫製搗碎用性平氣陽中之陰臭腥主癰腫製搗碎用

鼠麴草

無毒 植生

鼠麴草主調中益氣止洩除痰壓時氣去熱嗽名醫所錄香茅苗圖經曰春生苗高尺餘葉有白毛開黃鼠耳草花採之以雜米粉作糗食之甜美山南人呼為香茅取花雜檉皮染褐至地圖經曰生江西破猶鮮江西人呼為鼠耳草也時生春生採三月三日取收乾用實花色青味甘性平氣之

薄者陽中之陰臭香倉荆楚歲時記云三月三日取汁蜜和為粉謂之龍舌粹以壓時氣

列當

無毒 麗生

列當主男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血衰及浸酒服之名醫所錄名粟當苗圖經曰莖圓紫色根寸至一尺以來四月中旬掘取之名草莖蒼壓令屬以代肉者一種鎖陽味甘丹溪云補陰氣治虛大便燥結者用之虛而大便不燥結者勿用亦以代莖蓉也今考之二種形色氣味及可互相代用恐一物而異其名乎附見地圖經曰生南山巖石上蜀本時春生採四月中旬取根收乾用根色紫味甘性溫氣者陽也

臭腥主益腎製洗淨煮倉二斤為末以酒一斗浸經馬勃毒無毒

馬勃

馬勃主惡瘡馬疥名醫所錄名馬庇馬窟苗蜀本圖經菌也其狀如狗肺生濕地及腐木上虛軟如紫絮彈之有紫塵出衍義曰此唐韓退之所謂牛溲馬勃俱收並蓄者也其大者如斗地圖經曰生園時生無採小者如杓彈之則粉出也性平氣陽中之陰臭腥

朽主瘡疥製去膜治療陶隱居云倉木調呷治喉閉痛咽取夏秋收陰用大而虛色紫味辛性平氣散氣陽中之陰臭腥

屨屨鼻繩灰

屨音劇屨音熨鼻繩灰水服主噎哽心痛胸滿名醫所錄地別錄

云江南以桐木為屨及屨用蒲為窆用麻穿其用者鼻也入藥取以著脚經久而欲爛斷者為良

質汗無毒

質汗主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡血下血氣

婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服之亦

傳病處名醫所錄地松淚經曰出西蕃如凝血蕃人煎甘草

云蕃人試藥取兒斷一足內藥於口中以足踢之當時能走者至良。謹按斷兒足以試藥可謂神矣考其藥味不過甘草松淚輩而已豈能如是之速哉但恐後人說夢向癡試之不驗將何如邪設若誤傷以此治之則可欲試藥而斷人之足其與文伯下二胎之意同也仁人者可不慎歟

性溫氣者厚臭香

水蓼無毒

植生

水蓼主蛇毒擣傅之絞汁服止蛇毒入內心悶水煮

漬捋脚消氣腫名醫所錄苗唐本注云生於水澤中故名

授食之勝於蓼子衍義曰大率與水紅花相似但枝低爾今造酒取汁和麩作麴亦假其辛爾地唐本

注云生下時生春生採夏月取收陰用葉莖質類水紅

短色綠味辛性散氣陽中之薄者臭香治療別錄云脚

湯令溫熱得所頻倉水紅子不以多少微炒一半餘頻淋洗瘡乾自安倉一服治瘰癧破者亦治

蕒草無毒

叢生

蕒草主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與鹽主脚

氣頑痺虛腫小腹急小便赤澁擣葉傅毒腫又絞取

汁服之主消渴名醫所錄名蕒蕒蔓于苗圖經曰生水

長馬多食之爾雅云蕒蔓于江東人呼為蕒證俗云此草地東水田中時生春生採夏秋收暴用葉色

敗芒箔無毒

敗芒箔主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉止

好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒為末

酒下彌久著煙者佳今東人作箔多草為之爾雅云

芒以茅可以為索名醫所錄

狗舌草 有小毒

叢生

狗舌草主蠱疥瘙瘡殺小蟲名醫所錄苗唐本注云葉似車前無文理抽

莖花開黃白而細地唐本注云生渠壑濕地時生春生採四月五月收暴

用莖色青味苦性寒氣薄厚陰味

海金沙 無毒

植生

海金沙主通利小腸名醫所錄苗圖經曰初生作小株高

日中暴之令乾紙襯以杖擊之有細沙圖經曰生落紙上旋收之且暴且擊以沙盡為度地黔中山谷

湖南亦有之時生春生採七月收日中用沙色黃味淡性

平氣陽中之陰臭朽主通關竅倉合梔子馬牙消蓬

海金沙一兩臘茶半兩二味搗碎令細每服三錢煎生薑甘草湯調服無時治小便不通臍下滿悶未通

服再

萱草根 無毒

叢生

萱草根治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根搗

絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澀身體煩熱

風土記云懷妊婦人佩其花生男也名醫所錄名鹿葱花宜男

憂苗謹按此種春初宿根而生葉十數作叢類苜蓿而稍薄一莖挺出其端有花次第而開類百合

而紅黃色亦有純黃者夏採花秋採根用今人多採嫩苗及花附作菹煮食之其花孕婦佩紉則生男故

名宜男詩傳云食之亦能令地田野有之時生春

苗採五月取花收日用根色白味甘性涼氣者陽中

陰臭香主利水竅治癩圖經曰安五臟利心志令人

苗花作菹食倉汁半蓋時時細呷治大熱衄血

格注草 有大毒

叢生

格注草主蠱症諸毒疼痛等名醫所錄苗唐本注云葉似

草根一株地圖經曰生齊魯山澤唐時生春生採二

有二十許本注云出兗州山谷間時生春生採二

八月取根五收日用根色苗綠味辛性温氣厚味

雞窠中草

雞窠中草主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月豬

脂傅之瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜啼安

席下勿令母知名醫所錄時採無收暴用雞久棲製燒灰

倉燒作末合酒下一錢七治產後遺尿

雞冠子 無毒

植生

雞冠子主腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下名醫所錄

謹按苗高三五尺獨莖而區紅綠色葉如蓼葉而長至端漸小花開莖巔狀若雞冠故謂之雞冠花也其子細黑似車前子但地處處生春生採秋取收日稜區而有光澤爾

用子**色**黑**性**涼**氣**氣之薄者主崩中製炒碾碎用

草之走

地椒有小毒

散生

地椒主淋燂腫痛可作殺蛀蟲藥名醫所錄

覆地而生莖葉甚細地圖經曰出時生春生採秋取花作小朵紫白色實

收日**用**實**色**青**味**辛**性**溫**氣**氣之厚也**臭**香**主**殺蟲

草之草

草三稜無毒

叢生

草三稜療產後惡血通月水血結墮胎破積聚癥瘕

止痛利氣名醫所錄雞爪苗圖經曰春生苗高三四尺

開花如莎草黃紫色霜降後抹根其形不一有初生成塊者或傍生一根成塊出苗者其不出苗只生細根者謂之雞爪三稜即草三稜也所謂雞爪者以其根端鈞屈如雞爪然爾亦如烏頭烏喙因形而名之其實一地圖經曰生春生採二月八月取根收暴用根質

類雞爪色皮黑味甘性平溫氣者陽也主逐瘀血製而長大

細判用

合明草無毒

植生

合明草主暴熱淋小便赤澁小兒瘵病明目下水止

血痢搗絞汁服名醫所錄苗圖經曰葉如四出地圖經曰

地時生春生採夏秋**收**日**用**葉**色**綠**味**甘**性**寒**氣**之

薄者陽臭朽主風熱中之陰利竅

鹿藥無毒

植生

鹿藥主風血去諸冷益老起陽浸酒服之名醫所錄苗圖經

曰春生苗高一尺以來葉似竹而兩兩相對苗根並似黃精其根鹿好食故名鹿藥也地圖經

性溫**氣**者陽也**臭**朽**主**益陽去冷製酒浸

弓弩弦

弓弩弦主難產胞不出名醫所錄謹按弓弩弦舊

之而然也近世易之以絲以筋之類欲其堅且約耳內則所謂男子生而桑弧蓬矢以射四方射乃男子之事况弦有捷速之義故妊娠佩之以性微寒主產宜男臨蓐而易產物之所感理或然也

治 療別錄云治婦人始覺有孕取弦一條袋盛繫于左臂必成男胎又臨蓐取一條纏縛腰間令易產治耳中有物不可出者以三寸打散一頭塗膠注耳中物處停之令相著其物即出

一十一種陳藏器餘

毛茛鈎吻注陶云鈎吻或是毛茛蘇云毛茛是有毛石龍芮也百一方云菜中有水茛葉圓而光有毒生水旁蟹多食之蘇云又注似水茛無毛其毛茛似龍芮而有毒也○蔭命鈎吻注陶云有一物名陰命赤色著水懸其子生海中有毒又云海薑生海中赤色

狀如龍芮亦大毒應是此也今無的識之者○毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者為菌水生者為樗江東人呼為草爾雅云中虺菌注云地蕈子也武云地雞亦云麋頭夜中光者有毒煮不熟者有毒煮訖照人無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無蟲者有毒冬春無毒及秋夏有毒者為蛇過也○草禹餘糧注陶公云南人又呼平澤中一藤如菝葜為餘糧言禹採此當糧根如蓋連綴半在

土上皮如茯苓肉赤味澁人取以當穀不饑調中止洩健行不睡云昔禹會諸侯弃糧於他化為此草故名餘糧今多生海畔山谷○鼠蓂草莎草注陶云別有鼠蓂草治體異此有名無用條有蓂草味苦寒主溫瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷即此也○廉薑杜若注陶云若似廉按廉薑熟主胃中冷吐水不下食似薑生嶺南劍南人多食之○草石蠶蟲石蠶注陶云今俗用草根黑色按草石蠶生高山石上根如箸

上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸酒除風破血主溪毒煮食之本經從蟲部出復有蟲食蠶已出拾遺○漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草如鼠跡大生堦墀間陰處氣辛烈主漆瘡按研傅之熱更易亦主溪毒瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同名耳○鹿目荳蔻注陶云鹿目小冷按鹿目云出嶺南如鹿目食之發冷痰餘別無功○梨豆蛄注陶云蛄膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂莢

子作狸首文故名梨豆爾雅云慮涉子人炒食之一
 名虎涉別無功○諸草有毒瓜兩蒂兩鼻害人瓜瓠
 正苦有毒簷溜滴蒼菜有毒葶黃花害人芹赤葉害
 人菰首蜜食下痢生蔥不得雜白犬肉食之令人九
 竅流血食戎葵并鳥肉令人面無顏色食葵發狂犬
 咬食葫蔥青魚令人腹生蟲蕪不得和牛肉食成癥
 瘕痼疾婦人妊娠食乾薑令胎肉消生蔥和雞子食
 變嗽蓼齏食生食令氣奪乏令陰痿九月食霜下瓜
 血必冬發三月不得食陳菹夏熱病發惡瘡瓠牛踐
 苗子即苦

本草品彙精要卷之十五

本草品彙精要卷之十六

木部上品之上

一十三種神農本草經朱

四種名醫別錄黑

三種宋本先附注云宋附

一種今分條

四種海藥餘

一十三種陳藏器餘

已上總三十八種

桂桂心肉桂桂枝附

牡桂

菌桂

松脂實葉根節松黃松脂五鬣松附

槐實枝皮根附

槐花宋附葉附

槐膠宋附

枸杞葉上蟲窠附

地骨皮原附枸杞下今分條

栢實葉皮側栢附

茯苓茯神附

琥珀

瑩宋附

榆皮花附

酸棗

槲木根附

楮實葉皮莖白汁紙設汁附

乾漆生漆附

五加皮

牡荊實

蔓荊實

四種海藥餘

藤黃 返魂香 海紅豆

蔞木

一十三種陳藏器餘

乾陀木皮 含水藤中水 臯蘆葉

蜜香 阿勒勃 鼠藤

浮爛囉勒 靈壽木皮 緜木

斑珠藤 阿月渾子 不凋木

曼遊藤

本草品彙精要卷之十六

木部上品之上

木之木

桂 有小毒附桂 心肉桂桂枝

植生

桂主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻鼾能墮胎堅骨節通血脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神仙不老名醫所錄

名 丹桂 謹按木高三四丈其葉如柏葉而澤黑皮黃心赤凌冬不凋其傍無雜木蓋木得桂

而枯之謂也按衍義云桂大熱素問謂辛甘發散為陽故仲景治傷寒表虛用桂枝湯專取辛甘發散之意也又云療寒以熱故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經謂甘辛大熱正合素問辛甘發散之旨尤知菌桂牡桂為不及也今爾雅云棧為木桂郭璞云南人呼桂厚皮為木桂蘇恭以為牡桂即木桂及單名桂者非也湯液本草云有菌桂牡桂木桂筒桂肉桂板桂桂心官桂之類用者罕有分別衍義言不知何緣而得官之名考諸本草有出觀賓諸州者佳世人以筆畫多而懶書之故只作官也如黃檗作黃柏生薑作姜同意本草所說諸桂有厚薄不同大抵細薄者為枝厚脂者為肉其身者刮去皮與裏止用中者為桂心故仲景用桂枝發表用肉桂補腎亦本乎天者親上本乎地陶隱居云山湘州桂州交州地者親下之義也州道地桂陽廣州觀州時生

春生採二月八月
新葉十月取皮
乾陰用枝皮心
質類厚朴
色紫
味甘

性大熱氣者陽也
臭香
主逐寒邪
行桂枝手足少陰經
製

去蟲
治療藥性論云桂心止九種心痛殺三蟲破血
皮逆結氣壅痹止腹內冷氣痛不可忍止下痢治鼻
息肉日華子云桂心療一切風氣通九竅利關節暖
腰膝破疔癩癥瘕消瘀血及風痺骨節攣縮續筋骨
生肌肉湯液本草云桂枝發表及表虛自汗輕薄者
宜入治眼目發散藥肉桂治沉寒痼冷秋冬下部
腹痛并療奔豚別錄云桂心療卒中惡心痛及小兒
臍腫炙熱熨之桂療心腹脹悶及外補日華子云
腎偏腫疼痛為末水調方寸匕塗之益精明目
并五勞七傷湯液本草云肉桂合人參麥門冬甘草
桂補下焦熱火不足及補腎倉大黃黃芩調中益氣

○合柴胡紫石英乾地黃止嘔逆。桂心為末二兩
合熱酒調一錢匕不拘時服治寒疝心痛四肢逆冷
全不
欲食

牡桂 無毒

牡桂 出神農
本經 主上氣欬逆結氣喉痹吐吸利關節補

中益氣久服通神輕身不老
神農本經 以上朱字
心痛脅風脅

痛溫筋通脉止煩出汗
以上黑字
名醫所錄
名桂枝苗
木桂高
三

四丈皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類葉狹於
菌桂而長數倍亦似枇杷葉而大四月生白花全類
茱萸花不著子生於巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木
所謂牡桂是也其葉用之作飲甚香人家園圃亦有

種者移植於嶺北則氣味
亦少辛辣故不甚入藥也
地融州桂州交州宜州

甚時生三月四月
月生花
十月取皮
收陰用皮
質類厚朴
色

紫味辛
性散溫
氣者陽也
臭香
主溫筋通脉
行手足少陰經
製

刮去麤皮
判碎用

菌桂 無毒

菌桂主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服
輕身不老面生光華媚好常如童子
神農本經
苗葉似柿
葉而尖狹光淨中有三道文花白葉黃四月開花五
月結實樹皮青黃肌理緊薄無骨正圓如竹大枝小

枝皮俱是筒有二三重者因其似筒而謂之筒桂也
然筒桂即菌桂爾筒桂字相近其亦傳寫之誤乎大
枝皮不能重卷者味
地陶隱居云出交州桂林及蜀
極淡薄不入藥用
州時生春生採三月七月
新葉月取皮
收乾用皮
質類厚朴而
色紫

味辛
性散溫
氣者陽也
臭香
主養神
行陰經
製刮去麤
皮判碎

松脂 植生

松脂 出神農
本經 主疽惡瘡頭瘍白禿疥癢風氣安五臟
除熱久服輕身不老延年
神農本經 以上朱字
胃中伏熱咽乾

消渴及風痺死肌鍊令白服之其赤者主惡痺。實味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少力補不足。葉味苦溫主風濕瘡生毛髮安五臟守中不飢延年。節溫無毒主百節久風風虛脚痺疼痛。根白皮味苦溫無毒主辟穀不飢。

溫無毒主辟穀不飢 以上黑字 **名** 松膏 松黃 松苗 謹按

云松有五鬣為一葉或有兩鬣七鬣者歲久則實繁其脂益由樹枝榮盛時為炎熱所灼津液流出凝結於外製服之勝於鑿樹及煮用膏也亦有花上黃粉名松黃山人及時拂取點湯甚佳燒其枝上下承取汁液名松滿諸能療牛馬瘡疾皮上綠衣謂之艾藉合和諸香用之夫松凌冬不凋理為佳物但人多輕

忽近易之耳中原雖有地 圖經曰生泰山山 **時** 生四

然不及塞上者佳也 谷今處處有之

不採 六月取脂 **收** 陰 **用** 成顯者為好 **質** 類乳 **色** 黃

味 甘 **性** 溫 **氣** 陽中之陰 **臭** 香 **主** 除熱痰 **製** 用大釜

加水置甑用白茅藉甑底又加黃沙於茅上厚寸許然後布松柏於上吹以桑薪湯減即添熱水常令滿候松脂盡入釜中乃出之投於冷水既 **治** 療藥性論

疑又蒸如此三過其白如玉然後入藥 **治** 云殺蟲

治耳聾牙有蛀孔以少許咬之不落蟲自死貼諸瘡膿血煎膏生肌止痛抽風 日華子云潤心肺下氣除邪煎膏治癩爛排膿 葉炙罽瘡風濕瘡 節主脚軟骨節風別錄云節燒灰指牙斷歷虫齒根黑暗

補 日華子云根白 **倉** 煮煉投冷水中五十遍合蜜丸

皮補五勞益氣 服二兩飢即服之日三療惡風

疾鼻柱斷離者二百日遶斷鹽及房室。以三十斤煉五十遍或二十遍每三升合煉酥三升溫和熟攪極稠空腹以酒服方寸七日三數食麵粥為佳慎血腥生令酢物果子療歷節諸風百節酸痛不可忍。

以三兩煉合巴豆一兩勻和熟搗丸通過以薄綿裹內耳孔中療耳久聾日一易之瘥。又以三十斤合酒五斗漬三七日服一合日五六服療歷節風四肢疼痛如解。葉合水麪飲服之斷穀并除患惡病。節釀酒療苦脚弱人。花合酒服輕身。花合川芎當歸石膏蒲黃為末服二錢水二合紅花二捻同煎七分粥後溫服療產後壯熱頭痛頰赤口乾唇焦煩燥渴昏悶不爽。實搗為膏合酒調下三錢日三則不饑渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里。實合柏子仁服療虛秘。

槐實 無毒 **植生**

槐實 出神農 **主** 五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火

瘡婦人乳瘻 以上朱字 **子** 臟急痛以七月七日取之

搗取汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中三易乃愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年。枝主洗瘡及陰囊下濕痒。皮主爛瘡。根主喉痺寒熱可作神燭。

以上黑字 **苗** 圖經曰其木有極高者名醫所錄 爾雅云槐有數種葉大而黑色者名櫟如圖槐晝合夜開者名守官槐葉細而青綠色者但謂之槐五月六月開花七月八月結實其功用不

地 圖經曰處處有之 **時** 生春生 採 六月取花

言有別 **道地** 河南平澤

取嫩實搗汁作煎十月取
老實入藥根皮取無時

性 寒 氣薄味厚陰也
臭 腥
主 五痔 助 景天為製 凡使去

單子并五子者只取兩三子者以銅
鏈擣令破用烏牛乳浸一宿蒸過用

抹之新益盛合泥百日皮爛為木核如大豆服之令
腦滿髮不白而長生

淋陰囊墜腫氣。白皮治口齒風疳蠶血以前漿水
含之及煎沐浴男子陰疝卵腫

人陰瘡濕痒及催生吞七粒初。皮主中風皮膚不
仁喉癢浸洗五痔并一切惡瘡婦人產門痒痛及湯

火瘡煎膏止痛長肉生肌
折取陰乾煮服味一如茶明目除熱淚頭腦心背間

熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉澆澆如船車上
者。木為灰擦之長毛髮

灰措齒去虫。燒青枝取瀝塗癬。白皮主汁療口
齒及下血。水吞黑子變白髮

之除邪氣產難絕傷及
至癰瘡牙齒諸風疼

含 斷槐大枝使生嫩葉煮
汁釀酒療大風痿痺

槐花 附葉 無毒 植生

槐花主五痔心痛眼赤殺腹臟蟲及熱治皮膚風并

腸風瀉血赤白痢。葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯

熱疥癬及疔腫皮莖同用

未開花煮一沸出之釜中有所澄下
稠黃滓滲漉為餅染色更鮮明也

在**時** 生四月五月 採七月 收日 用者佳 色青味苦

性 平 氣味厚於 臭腥
主 血 製 去枝梗 治 療圖經曰

服止下血行義曰
止腸風熱瀉血

槐膠主一切風化涎治肝臟風筋脉抽掣及急風口

噤或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風

口眼偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦

可水煮和諸藥為丸及作湯下藥

其木因夏日酷烈肢液灼出凝
結於外稠粘如膠故曰槐膠

採 五月六月 收貯之 用 脂 色 褐 製 研細用

枸杞 本經 無毒 叢生

枸杞 出神農 主五內邪氣熱中消渴周痺久服堅筋

骨輕身不老 以上朱字 風濕下胃脇氣客熱頭痛補

內傷大勞嘔吸堅筋骨強陰利大小腸耐寒暑 以上

名醫 名 杞 地輔 却暑 地仙苗 枸 實 羊乳

却老 天精 苗 經曰 春生苗葉如石榴葉而軟薄其莖

便結實形微長如棗核沈存中云陝西枸杞長一

丈其圍數寸無刺根皮如厚朴甘美異於諸處子如

櫻桃全少核今人相傳謂枸杞與枸杞類其實形
長而無刺者真枸杞圓而有刺者枸杞也衍義曰枸
杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用紅實本一
物而有三用實微寒梗皮寒根大寒亦三等孟子所
謂性猶杞柳之杞後人徒勞分別又謂之枸杞強
生名耳凡杞未有無刺者雖大至有成架然亦有刺
但此物小則多刺大則少刺圖經曰生常山平澤
還如酸棗與棘其實皆一也地及丘陵阪岸今處處
有之道地實陝時生春生採取葉秋
西甘州茂州時取莖實收乾用實葉莖
質葉如石榴色青味苦性寒氣薄臭朽反
惡乳主益精治赤膜昏痛補陶隱居云補益精氣
酪主益精治赤膜昏痛補陶隱居云補益精氣
食療云葉子除風去虛勞強盛陰道藥性論云

子葉能益精及諸虛不足易顏色變白明目安神令
人長壽日華子云苗益志補五勞七傷壯心氣食療
云葉子堅渴可煮作飲以代茶葉上蟲窠子暴
筋能老含葉合羊肉作羹甚益人及除風明目若
乾為末入乾地黃中為丸益陽事助精氣子五升
好酒二斗研搗破浸七日漉去滓飲之初二三合為
始後即任性飲之補虛長肌肉益顏色肥健人能去
勞熱名曰枸杞子酒葉半斤切碎合粳米二合以
豉汁中根和煮作粥以五味末葱白解發熱諸毒煩
等調和食之療五勞七傷房事衰弱解悶煮汁解之
及消熱
麩毒

地骨皮無毒
地骨皮
叢生
地骨皮解骨蒸肌熱主風濕痺消渴堅筋骨去骨用

根皮名醫名杞苗謹按地骨皮即枸杞根皮也苗
畧按湯液本草王海藏以地骨皮立條槩可見矣考
其名以地為陰骨為裏皮為表所以去骨蒸肌熱之
要藥也亦如地笋澤蘭根苗各立地平澤及丘陵阪
其條表而出之庶不混於用也
岸今處處有之道時生春生採取冬取收乾用皮質
地陝西甘州茂州苗根皮乾用皮質五
加皮而色褐味苦性寒氣厚陰也臭朽主無定之
輕細色褐味苦性寒氣厚陰也臭朽主無定之
汗之行足少陰經製雷公云凡使根掘得後使東流
骨蒸行足少陰經製雷公云凡使根掘得後使東流
破去心用熟甘草湯浸一宿然後焙乾用其根若似
物命形狀者上春食葉夏食子秋冬食根并子也
治療食療云去骨熱消渴別錄云除虛勞客熱及療
癰疽惡瘡血出不止以地骨皮不計多少淨洗

先刮上面麤皮留之再刮取細白穰仍取麤皮同地
骨一處煎湯淋洗瘡令膿血淨以細穰貼之次日結
痂遂含細到合麩拌熟煮服之療腎家風以三斤
愈二升傅目或加甘薑二
兩煎眼天行腫痒痛
木之飛
柏實無毒附
植生

柏實出神農本經主驚悸安五臟益氣除風濕痺久服令
人潤澤美色耳目聰明不饑不老輕身延年以上朱
經本療恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗柏葉

尤良○柏葉味苦辛微溫主吐血衄血崩血崩中赤
 白輕身益氣令人耐寒暑去濕痹止饑○柏白皮主
 火灼爛瘡長毛髮以上黑字
名醫所錄苗圖經曰柏有數種入
 之側柏者佳而他柏所不及三月開花九月結子成
 熟是謂之柏實其木心赤而香人多採焚謂之柏香
 乃香之下品也別錄云實葉採食尤能益人後漢獵
 者見一人越澗如飛伺而得之云是秦時避難山中
 採柏充食遂至不畏饑寒而本經輕身延年之說信
 矣若入藥以得古柏尤良嘗見孔明廟柏蜀時所植
 氣味甘香勝常治病功必倍之然圖經以乾州者為
 勝何也蓋乾州之柏葉皆茂盛而木有文理多肖山
 水形象乃靈氣所鍾宜其實之最佳衍義曰嘗官陝
 西每登高望之雖千萬株皆一一西指蓋此木乃至
 堅之木不畏霜雪得木之正氣而他木不逮也所以
 受金之氣所制故一向之陶云忌採塚上所產者
 蓋有泥於方士之說而別錄謂乾柏多出於乾陵殆
 乾柏俱不可用也然物各有所宜豈可以乾陵而費
 柏乎亦豈乾柏盡出於乾陵乎蓋乾水土厚圖經
 而產物氣全是可尚耳地之所宜又何拘焉地曰生
 泰山山谷陝州宜州益州時生九月採冬月取實四
 終南山道地乾州密州結實時各隨方向
 取實實葉類小麥色殼褐味甘性平氣
 葉收葉陰乾用白皮質而圓反畏菊花羊
 氣厚於味臭香主養氣血助壯蠟桂瓜
 陽中之陰製春礪去殼取仁用治泥冷水調作膏治大人
 小兒湯燙火燒塗傷處用帛繫定三兩日瘡當斂仍
 滅癩藥性論云柏子仁除腰中冷勝脫令膿宿水去

痛日華子云柏子仁祛風潤皮膚○葉炙罽裘燒
 取汁塗頭黑潤鬚髮唐本注云柏枝節者以釀酒除
 風痹歷節風燒取諸瘰癧疥及癩瘡良別錄云柏子
 仁為末溫水調服二錢治小兒軀啼驚癩腹滿不乳
 食大便青白色○社中西南柏樹東南南枝為末水調
 一錢七日三四服治時氣瘴疫○柏補藥性論云興
 樹木細到煮湯淋洗治霍亂轉筋陽道益壽
 膏側柏葉合酒止尿血○青柏葉一把合乾薑三片
 何膠一挺炙三味以水二升煮一升去滓別絞馬
 通汁一升相和合煎取一升綿濾一服盡之療吐血
 不止者○又葉焙乾為末合川黃連二味同煎為汁
 服療男子婦人小兒大腹下黑血如茶脚色或膿血
 如淀色所謂蟲痢者服之有殊効及殺五臟蟲○柏
 子仁合大蘇子松子仁等分同研溶白蠟丸如桐子
 大以少黃丹湯每以二三十丸食前服療老人虛秘
 本草品彙精要 卷一六 木部 二
 ○柏葉搗為細末不計時候合粥飲調下
 二錢七療憂志嘔血煩滿少氣胃中疼痛
 木之木
 茯苓 無毒附 寄生
 茯苓 出神農 主胃脅逆氣憂志驚邪恐悸心下結痛
 本經 寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂養神不
 饑延年以上朱字止消渴好睡大腹淋瀝膈中痰水
 水腫淋結開胸腑調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神
 守中○茯苓平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止

驚悸多志怒善忘開心益智安魂魄養精神

以上黑字名醫

錄所名菟苗 圖經曰出大松下附根而生無苗葉花實... 形者佳皮黑肉有赤白二種行義曰茯苓乃樵斫訖... 多年松根之氣所生蓋根之氣抑鬱未絕故為此物... 然亦由土地所宜與不宜其律氣盛者發泄於外結... 為茯苓故不抱根而成既離其本則有潛伏之義故... 曰茯苓其茯神雖有津氣而不甚盛故止能伏結於... 本根既不離其本則有藉松之靈故曰茯神或云松... 既樵矣而根尚能生物乎答曰如馬勃苗五芝木耳... 石耳之類皆生於枯木土石之上槿英未淪安得不... 為物也傳云上有菟絲下有茯苓... 及多年松脂入地所化甚為輕信地山谷泰華嵩山... 鬱州雍州南山時生無採二月八月收陰用堅實者色赤白

味甘性平氣緩陽中之陰臭朽行白者入手太陰經足... 入足太陰經手主利水除濕助馬蘭為反惡白飲畏... 太陽經少陰經益氣和中之使壯紫地榆

雄黃秦製雷公曰凡採得後去皮心搗令細於水盆... 芫龜甲中攪令濁淨去之是茯苓筋若誤服之令... 人眼中瞳子并黑睛治療陶隱居云白茯苓通神而... 點小兼盲目甚記之致重和魂而煉魄明竅而

益肌厚腸而開心調榮而理衛藥性論云白茯苓開... 胃止嘔逆安心神及肺痿痰壅并小兒驚癇療心腹... 脹滿婦人熱淋赤茯苓破結氣。茯神安神定志

及驚癇心下急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之... 心名黃松節去中偏風口面喎斜毒風筋攣不語

心神驚掣虛而健忘日華子云白茯苓安胎暖腰膝... 止健忘湯液本草云白茯苓除濕益燥和中益氣利

腰臍間血其淡能利竅甘以助陽除濕之聖藥所以

補脾逐水濕淫所勝小便不利痰味滲泄陽也故治... 水緩脾生津導氣。赤茯苓入丙丁伐腎邪小便多... 能止之小便補藥性論云白茯苓補勞乏日華子... 濕能利之云白茯苓補五勞七傷開心益智

白茯苓酒浸台光亮硃砂同用能秘真。白茯苓為... 未合蜜和傅面上療面疔皴及產婦黑皴如雀卵。... 白茯苓合甘草防風芍藥如小便利或數服之則... 紫石英麥門冬共煎五臟禁大損人目如汗多人服... 此損真氣天人壽忌醋及酸物

琥珀主安五臟定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋... 琥珀毒無

名醫石珀水珀 物象珀苗 圖經曰松脂入地千年所... 所錄花珀 化而成也其產之地傍無

草木入土淺者五六尺深者八九尺大者如斛削去... 其皮初如桃膠久乃堅凝光彩甚麗是由松樹枝節... 榮盛時為炎熱所灼流脂出外日漸厚大淪入土中... 津潤歲久乃為土所滲泄而光瑩之體獨存中有蚊... 蟲蜂蝶之形恐未入土之時粘着物即其類有水珀... 多無紅色淺黃多蠟皮皴石珀如石重色黃不堪用

花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其... 內自有物命動此使有神妙然琥珀其色如血蓋生... 於陽而成於陰故也欲驗其地陳藏器云出蜀賓州... 真以手摩熱能拾芥者是矣

別錄云出南蠻海南林邑時生無採無用拾芥者為... 國秦象郡林邑縣皆有之

好質類紅黃味甘性平氣緩氣厚於主安心利水製... 雷公曰夫入藥用水調劑相子未安於菟鍋子中安

琥珀於未中了下火煮從已至申別有異光別擣如

九〇

粉重 **治** 療藥性論云除百邪產後血枕痛日華云
治 消蠱毒壯心明目磨翳止心痛及癩邪破
治 以一兩合蟹甲京三稜各一兩延胡索沒藥各
結 半兩大黃二錢五分熬搗為散空心溫酒服三
錢 七日再服能止血生肌鎮心明目破癥結氣塊產
後 血暈悶絕見枕痛並効若產即減大黃為末合
童 便調一錢七療金瘡 **屬** 煮暇犬亂雞子及
弓 弩箭中悶絕無所識 **屬** 青魚枕作者為偽

鑿 無毒

鑿 烏兮 **主** 補心安神破血尤善 **名** 醫 **名** 木鑿 **地** 圖經
切 烏兮 **主** 補心安神破血尤善 **名** 醫 **名** 木鑿 **地** 圖經

來相傳云松脂入地千年為茯苓又千年為琥珀又
 千年為鑿然二物燒之皆有松氣為用與琥珀同狀
 似玄玉而輕是眾珀之長故號曰鑿珀出西戎而有
 茯苓處無此物今西州南三百里磧中得者大則方

本草品彙精要 卷一六 木部

尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木鑿謂玄玉為
 石鑿洪州土石間得者燒作松氣破血生肌亦與琥
 珀同見風折破不堪為器量此二種及琥珀或非松
 脂所為也此差舛今略論也。謹按本經云鑿乃
 琥珀千年所化衍義云琥珀謂千年茯苓所化則其
 間有粘着螺贏蜂蟻宛然完具者是極不然也地
 誌云林邑多琥珀實松脂所化耳此說為勝但土地
 有所宜不宜故有能化有不能化者觀琥珀如是則
 鑿可知為一 **時** 生無採 **用** 者黑色光潤 **質** 類玄玉 **色**
 物而成者也 **時** 時 **用** 者為好 **質** 而輕 **色**
味 甘 **性** 平 **氣** 緩 **臭** 朽 **主** 安神 **治** 癩藥性論云
 辟惡磨滴目中除翳去赤障 **別錄** 云
 為末服之攻婦人小腸癥瘕諸疾

榆皮 無毒

植生

榆皮 **出** 神農 **主** 大小便不通利水道除邪氣久服輕
身 不饑其實尤良 **以上** 朱字 **腸** 胃邪熱氣消腫性滑

利療小兒頭瘡痂疔。花主小兒癩小便不利傷熱

以上黑字 **名** 零榆 **苗** 圖經曰三月生莢其仁古

者惟用其實陳老者作替爾然榆之類有十數種葉

皆相似但皮及木里有異白榆先生葉却著莢皮白

色剝之刮去上蠹蟻中極滑白即爾雅所謂榆白粉

也此皮入藥今孕婦滑胎方中多用之刺榆有針刺

如柘古人茹之云美於白榆爾雅所謂樛莢詩唐風

當釐其莢過食則令人多睡 **地** 圖經曰生穎川山

嵇公所謂榆令人寢是也 **時** 谷今處處有之

生 三月採 **取** 實不 **收** 暴 **用** 皮 **質** 類桑皮 **色** 白

性 平 **氣** 緩 **臭** 腥 **主** 諸瘡 **治** 癩藥性論云通

眠療齠取白皮陰乾後焙杵為末每日朝夜用水五

合末二錢煎如膠服日華子云通經脈延傳癩孟

說云服丹石人採葉生服一兩頓佳。子醬食能助

肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛陳

藏器云嫩葉作羹食之壓丹石消水腫 **食** 療云塗諸

瘡癬 **別錄** 云焙乾為末妊娠臨月日三服方寸七令

產極易產下見身尚有之信其驗 **舍** 為末合苦酒調

也又火灼爛瘡嚼爛白皮傳之 **舍** 塗瘡小兒白禿

髮不生。榆莢合牛肉作羹食之療婦人帶下。生

皮三兩搗末合三年醋滓封之療暴患赤腫日六七

易瘥亦療女人妬乳腫。白皮末合雞子白調傅療

五色丹俗名油腫若犯多致死不可輕之惟此可療

○皮搗屑隨多少雜米作粥食療身體暴腫滿如便利即瘥。○白皮炒令黃搗為散合好苦酒塗療身體及頭悉生瘡又以綿裹覆上蟲出即瘥。○皮為屑合檀皮服之令人不饑。○白皮合菜菔食之令人能食及服丹石人食禁皮實並勿令中之取利關節故也。濕濕則傷人。

酸棗 無毒 植生

酸棗 出神農 主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺

久服安五臟輕身延年 以上米字 神農本經 煩心不得眠臍上

下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰

氣令人肥健 以上黑字 名醫所錄 苗 木心赤色莖葉俱青花似

棗花八月結實紫紅色似棗而圓小爾雅辨棗之種

類曰實小而酸曰棗孟子曰養其棗棗趙岐注所謂酸棗是也。行義曰酸棗微熱經不言取仁仍療不

得眠天下皆有之但以土產宜與不宜嵩陽子曰酸

棗縣即滑之屬邑其木高數丈味酸醫之所重今市

人賣者皆棘子此說未盡殊不知小則為棘大則為

酸棗平地則易長居崖則難生故棘多生崖上

久不樵則成幹人方呼為酸棗更不言棘徒以世人

之意如此在物則曷若是也其實一木以其不甚為

世所須及礙塞行路故成大木者少多為人樵去然

此物纔及三尺便開花結子但窠小者氣味薄木大

者氣味厚又有此別今陝西臨潼山野所出者亦好

此土地所宜也並可取仁後有白棘條乃是酸棗未

長大時枝上刺也及至長成其刺亦少實亦大故棗

取大木刺取小窠也亦不必強分別爾。謹按本經

惟用實療不得眠而不言用仁者恐失於詳也然酸

棗肉味酸服之使不思睡其核中仁補中益氣

療不得眠正如麻黃發汗根節止汗之別用者當審

之地 國經曰生河東川澤今近京及西北州

郡皆有之野生多在坡坂及城壘間 時 生四

葉 採 八月 收 陰乾四 用 仁 質 類大棗仁 色 赤 味 酸 性

平 氣 氣之薄者 臭 香 主 熟治不眠 反 惡防 製 雷公云

收 陽中之陰 臭 香 主 熟治不眠 反 惡防 製 雷公云

得後 曬乾取葉重拌酸棗仁 治 療 陶隱居云酸棗嗽

蒸半日了去皮尖任研用 之使人醒睡藥性

論云 酸棗仁主筋骨風炒為末作湯服 日華子曰酸

棗仁止臍下滿痛食療云酸棗主寒熱結氣安五臟

別錄云 棗樹棘鍼朽落地者以水二升 舍 酸棗仁二

煎取一升含之日四五度療齒齕腐爛 升合茯苓

白木人參甘草各二兩生薑六兩六物切以水八升

煮取二升分四服療振悸不得眠。○酸棗仁二升合

本草品彙精華 卷十六 木部 七

知母乾薑茯苓芍藥各二兩甘草一兩炙並切以水

一升先煮棗減三升後內五物煮取三升分服療虛

煩不得眠。○酸棗仁一兩炒令香熟搗細為散每用

二錢不拘時合竹葉湯調服療瞻虛睡卧不安心多

驚悸蓋膽虛不眠者寒也。○酸棗仁一兩生用合全

挺薦茶二兩以生薑汁塗炙令微焦搗羅為散每用

二錢水七分煎六分無時溫服療瞻風毒氣

虛實不調昏沉睡多益膽實多睡者熱也

黃檗 無毒 植生

檗木 黃檗也 出 神農本經 主五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止洩

痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡 以上朱字 療驚氣在皮

間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神。○根主心

腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神

名 根 恒 苗 圖經曰 葉木黃葉也木高數丈葉類吳

黃色根如松下茯苓作結塊別有一種多刺而小細

葉者名刺葉不入藥用又有一種木如石榴皮黃子

赤如枸杞兩頭尖人到 圖經曰 生漢中山谷及永

以染黃今醫家亦稀用 地 昌今處處有之 蜀本圖經

云出房商合等州山 時 生 春生 採 五月六 收 暴 用 皮

谷 道地 蜀州者為佳 時 新葉 月取皮 乾 根

質 類厚朴而 色 黃 味 苦 性 寒 氣 薄 味 臭 腥 主 除 下

熱及男 行 足太 反 再乾 製 雷公曰 凡使用刀削上 濕

子陰瘡 陽經 反 漆 皮了用生蜜水浸半日 漉

出懸乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為 治 瘰 圖經曰 止

度凡修事五兩用蜜三兩或鹽炒用 卒消渴小

便多以一斤水一升煮三五沸渴即飲之恣意飲數

日便止 藥性論云 主男子陰痿治下血如雞鴨肝片

及男子莖上瘡屑末傅之 日華子云 安心除勞及骨

蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疳蟲治疔心痛疥癬

以少許合黃芪湯中用之治腎水勝脫不 痿厥脚膝無力。合蜜炒為細末桑口瘡如神。合

蜜炙同青黛各一分為細末入龍腦一字研 勻療心脾熱舌頰生瘡當搽瘡上有涎即吐 解 食自 畜肉 中毒 死六

楮實 主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不饑不老

輕身。葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴

湯又主惡瘡生肉。樹皮主逐水利小便。莖主癰

瘰癧單煮洗浴。皮間白汁療癬。名醫 名 穀實 楮 桑 穀

苗 圖經曰 此有二種一種皮有斑花文謂之斑穀今

人用為冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉

似葡萄葉作瓣而有子者為佳其實初夏生如楊梅

青綠色至六七月漸深紅乃成熟俗謂之穀一說穀

構樹也穀田久廢必生構樹有瓣曰楮無瓣曰構詩

小雅云爰有樹檀其下惟穀陸機疏云幽州謂之穀

桑或曰楮桑荆陽交廣謂之穀江南人績其皮以為

布又搆以為紙長數丈光澤甚好採嫩芽以當菜茹

其汁合朱砂為團 地 圖經曰 生少室山今所 時 生 春

名曰五金膠漆 月取實 收 十日 乾 四 用 子葉 色 赤 味 甘 性 寒 氣 之 薄者 陽 臭 朽 主 水 痲 製 雷公曰 凡使採得後用水浸 中之陰 臭 朽 主 水 痲 製 雷公曰 凡使採得後用水浸 之然後曬乾却用酒浸一伏時 治 瘰 圖經曰 主四肢 了便蒸從已至亥出焙令乾用 瘰 圖經曰 主四肢 風痺赤白下痢

葉主鼻洪及鼻衄出數升不斷者搗取汁飲三升
如不止再三飲瘥。灰止金瘡出血。木枝中白汁
塗癰甚効。藥性論云皮味甘平治水腫氣滿。日華子
云斑殼樹葉治刺風身痒。穀樹汁療蛇蟲蜂犬咬
別錄云葉搗爛傅治癰濕痒。枝汁隨意服療天行
後兩脅脹滿臍下如木腫。樹白汁塗療蝎螫人痛
不補。日華子云壯筋骨助陽氣。楮紙三十張燒灰
止。補虛勞助腰膝益顏色。合酒半升調服療
女子月經不絕來無時者及募中血暈。乾葉三兩
熬搗爲末合烏梅煎湯服方寸匕治瘴痢無問老少
日夜百餘度者瘥。乾葉炒爲末合麩作餅舖各飢
飽各食之主水痢。穀樹葉八兩水一斗煮六升去
滓合米煮粥療人虛肥積年
氣上如水病面腫脚不腫

乾漆 無毒名醫云有毒

植生

乾漆 出神農本草經 主絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五

緩六急風寒濕痹。生漆去長蟲久服輕身耐老

朱字神農本草經 療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘦利小腸

去虻蟲 以上黑字 名醫所錄 苗 椶花似槐子若牛李木心黃六

月七月以竹筒釘入木中取之雀豹古今注曰以剛

斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆詩傳曰木有

液粘黑可飾器物者是也乾漆舊云用漆桶中自然

乾者狀如蜂房孔孔相隔今多用筒子內乾者以黑
如壁堅若鐵 地 陶隱居云梁州益州廣州道地
石者爲佳 之 州嚴 時 生 春生採 六月七月 收 陰 桶 中 自 然
取 滋 汁 乾 用 乾 硬 者 佳 質

狀如蜂房 色 黑 味 辛 性 溫 氣 者 厚 臭 臭 主 破 瘡
孔孔相隔 助 之 使 反 子 畏 雞 製 搗 碎 炒 令 煙 盡 或 治 瘡 藥 性 論
蟲治女人經脉不通 日華 倉 乾漆一兩爲末濕漆一
子云除傳屍勞及除風 兩先入銚子內熬如一
食飯頃住火與乾漆末一處拌和丸如牛皂子大每
服一丸合溫酒吞下無時治婦人不曾生長血氣臟
腑疼痛不可忍及療丈夫元氣小腸氣撮痛者如元
氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但幹開牙關溫酒化一
丸灌下必安怕漆人不可服。筒子乾漆二兩搗碎
炒煙出細研合醋糊和爲丸如桐子大每服五丸至
十丸熱酒下醋湯亦得治九種心痛及腹脅積聚滯
氣。合白蘘蕪等分爲末米飲調一字至一錢治小
兒胃寒蟲上諸證危惡與癩相似。一兩爲末炒
令煙盡合牛膝末一兩以生地黃汁一升入銀器中

熬似可丸九如桐子大每服一丸加至三五丸酒飲
下治女人經血不行及諸癥瘕等病室女萬瘕丸以
通利爲度漆葉合青粘爲散服之去 禁 生 服 損 人 腸
三蟲利五臟輕身益氣使人頭不白 胃 妊 娠 不 可
服 忌 油 解 中 此 毒 發 飲 鐵 漿 并 黃 櫨 汁
脂 及 甘 豆 湯 喫 蟹 並 可 治 之

五加皮 無毒

植生

五加皮 出神農本草經 主心腹疝氣腹痛益氣療疔小兒不

能行疽瘡陰蝕 以上朱字 神農本草經 男子陰痿囊下濕小便餘

瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱玉緩虛羸補

中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老 以上黑字 名醫所錄 名

木骨 刺通 追風 苗 圖經曰春生苗莖葉

上有黑刺葉生無又作簇者長四葉三葉者最多為

次每一葉下生一刺三四月開白花結細青子至六

月漸黑色根若荆根皮黃黑肉白骨堅硬蘄州人呼

為木骨一說今所用乃有數種京師北地者大片類

秦皮黃蘗葦平直如板而色白絕無氣味療風痛頗

効餘不堪用吳中乃剝野椿根為五加皮柔韌而無

味殊為乖失今江淮間所生乃為真者類地骨皮輕

脆芬香是也其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五

出如桃花香氣如橄欖春時結實如豆粒而扁春青

得霜乃紫黑吳中亦多俗多為追風使亦曰刺通利

取酒漬以療風乃不知其為五加皮也江淮吳中往

往為藩籬正似薔薇金櫻葦一如上所說但北間多

不知用此種耳雷公云今五加皮其樹本是白楸樹

其上葉如蒲葉者其葉三花是雄五葉花是雌剝皮

本草品彙精要 卷十六 木部 陰乾陽人使 圖經曰生漢中及寬甸今湖南州郡

牡荊實 無毒

植生

本草品彙精要 卷一六

牡荊實主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣 所錄

名黃苗 圖經曰此即作華杖者俗名黃荆是也枝莖

瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荆也此

有青赤二種以青者為佳唐本注云今人相承多以

牡荊為荊 圖經曰生河間南陽宛句山谷或平

此極誤也 壽都鄉高岸上及田野中今眉州蜀

州近京 生春生 採八月九月 取實 乾陰 用實根 葉

亦有之 時 氣助 防風為 反 惡石 製 用瀝取莖於火上燒 治 療唐

胃 氣助 之使 反 惡石 製 用瀝取莖於火上燒 治 療唐

注云葉主久痢霍亂轉筋血淋下部瘡濕蠱薄脚及

脚氣腫滿。根水煮服主心風頭風肢體諸風解肌

發汗 陳藏器云荆木取莖截以火上燒以物承取瀝

飲之去心悶煩熱頭風旋目眩心頭養養欲吐卒失

音小兒心熱驚癇止消渴除痰睡令人不睡別錄云

荆瀝二升火煎至一升六合每服四合日夜一度治

心虛驚悸不定羸瘦稍稍含嚙之治喉腫生瘡服五

六合止下赤白痢五六年者塗治濕癩瘡。燒木出

黃汁傳治目卒痛。葉 含。實合木柏實青稍療頭風

袋盛薄蛇傷瘡毒腫上 含。荆葉取汁合酒服二合

療九竅 出血

木之走 蔓荊實 無毒

蔓荊實 出神農 主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒

九五

九竅去白蟲長蟲久服輕身耐老以上朱經

頭痛腦鳴目淚出益氣令人光澤脂緻音小荆實亦

等以上黑字苗圖經曰蔓生木瀆苗葉蔓延春因舊

有花淺紅色藥黃九月實熟上有黑斑大如梧子而

虛輕冬則葉凋唐本注云蔓生葉似杏葉而細莖長

丈餘花紅白色今人誤以小荆為蔓荆遂將蔓荆子

為牡荆子也蜀本注云或云蔓荆即牡荆以理推之

蔓生者為蔓荆樹生者為牡荆蔓生者大如梧子樹

生者細如麻子據今之用正如梧子而輕虛則蔓荆

是蔓生者明矣行義曰蔓荆實諸家所解蔓荆牡荆

紛糾音不一經既言蔓荆明知是蔓生即非高木也

既言牡荆則自是木上生者况漢書郊祀志所言以

牡荆莖為幡竿故知蔓荆即子大者是又何疑焉故

本草品彙精要 卷十六 木部 葶

圖經云一說作蔓生者名蔓荆圖經曰舊不載所

而今之所有者並非蔓生也地出州土今近京及

秦隴明越州多時生春生採八月九收乾用實質類

有之道地眉州時生春生採八月九收乾用實質類

澄茄稍大色蒼味辛性溫微氣氣味俱輕臭香主清

而有白膜色黑味苦性寒氣陽中之陰臭香主清

目散行足太反惡烏頭製雷公云凡使去蒂子下白

有藥散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者

謂之騰草酸澀有毒主蚱牙蛀齒點之便落據今所

呼銅黃謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石淚採無異

也畫家及丹竈家並時用之○返魂香謹按漢書云

漢武帝時西國進返魂香武帝內傳云聚窟洞中上

有返魂樹採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重

火煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有六

帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名震

壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死

者聞香再活故曰返魂香也○海紅豆謹按徐表南

州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有英微

寒有小毒主人黑皮黥花癬頭面遊風宜入面藥

及藻豆近右蜀中種亦成也○紗木謹按蜀記云生

南中八郡樹高數十餘丈闊四五圍葉似飛鳥翼皮

中亦有麩彼人作餅食之廣志云作飯餌之輕滑美

好白勝枕椰麩味平溫無毒主補虛冷消食彼人呼

藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤

四種海藥餘

液本草云涼諸經血禁胃虛人勿服

止頭痛及目暗內痛禁恐生痰疾

蒸從已至未出治療藥性論云祛賊風能長髮髮日

妙麪也

一十三種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊

酒煮服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃○海藥云

按西域記云生西國彼人用染僧褐故名乾陀褐也樹大皮厚味平溫主癢瘕氣塊溫腹煖胃止嘔逆

並良○含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五臟山

行無水處斷之得水可飲清美去濕痹煩熱生嶺南

葉似狗蹄煮汁服之主天行時氣搗葉傅中水爛瘡

本草中續清要

卷十六

木部

三

皮鞞劉欣期交州記亦載之也○海藥云謹按交州

南及諸海山谷狀若葛葉似枸杞多在路行人乏水處便與此藤故以為名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘

丹石發動亦宜服之○臯蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利

水明目出南海諸山葉似茗而大南人取作當茗極

重之廣州記云新平縣出臯蘆臯蘆茗之別名也葉

大而澀又南越志曰龍川縣出臯蘆葉似茗味苦澀

土人為飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也○海

藥云謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無毒主煩渴熱閉下痰通小腸淋止頭痛彼人用代

故人重之如蜀地茶也○蜜香味辛溫無毒主臭除鬼氣生

州大樹節如沉香異物志云蜜香蟲名又云樹生千

歲斫什之四五歲乃往看已腐敗惟中節堅貞是也

樹如椿按法華經注云木蜜香蜜也樹形似槐而香

伐之五六年乃取其香○海藥云謹按內典云狀若

葉如椿交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸注心氣生南海諸山中種之五六年便有香也

阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒

熱殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆

本草中續清要

卷十六

木部

七

羅門皂莢也○海藥云按異域記云主熱病及下痰殺蟲通經絡子療小兒疳氣

凡用先炙○鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰

脚痛冷陰痿小便數白益陽道除風氣補衰老好顏

色取根及莖細剉濃煮服之訖取微寒亦浸酒如藥

酒法性極溫服訖稍令人悶無苦生南海海岸山谷

作藤遶樹莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛苗頭有

毛南人皆識其藤有鼠咬痕者良但須嚼嚙其汁驗

也○海藥云謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠愛食此故曰鼠藤咬處即人用入藥

食之如與甘蔗味甘美主腰脚風冷大補
顏色長筋骨並剉濃煎服之亦取汁浸酒更妙

○浮爛囉勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除
冷痹和調臟腑生康國似厚朴也○靈壽木根皮味
苦平止水作杖令人延年益壽生劍南山谷圓長皮
紫漢書孔光年老賜靈杖顏注曰木似竹有節長不
過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削理
也○緜木味甘溫無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道
宜浸酒生林漢山谷木文側故曰緜木○斑珠藤味

本草品彙精要

卷十六

木部

七

甘溫無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之生山谷
中不凋子如珠而斑冬取之○阿月渾子味辛溫溫
無毒主諸痢去冷氣令人肥健生西國諸蕃云與胡
榛子同樹一歲榛子二歲渾子也○不凋木味苦溫
無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老變白生太白
山巖谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如棠梨○曼
遊藤味甘溫無毒久服長生延年去久嗽出健為牙
門山谷如寄生著大樹春花紫色葉如柳張司空云

蜀人謂之沉藹藤亦治癰

本草品彙精要

卷十六

木部

七

本草品彙精要卷之十六

本草品彙精要卷之十七

木部上品之下

六種神農本草經朱字

二種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附

七種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今補

四種海藥餘

一十三種陳藏器餘

已上總三十七種

辛夷

桑上寄生

杜仲

楓香脂唐附皮附

女貞實枸骨冬青附

木蘭

蕤核

丁香宋附母丁香附

沉香

薰陸香宋附

乳香宋附

雞舌香宋附

詹糖香宋附

檀香宋附

降真香唐慎微附

蘇合香

龍腦香唐附梔子附自中品今移

安息香唐附自中品今移

金櫻子宋附

樟腦今補

四種海藥餘

落鴈木

柵木皮

無名木皮

奴會子

一十三種陳藏器餘

龍手藤

放杖木

石松

牛妳藤

震燒木

木麻

帝休

河邊木

檀桓

木蜜

朗榆皮

那耆悉

黃屑

本草品彙精要卷之十七

木部上品之下

木之木

辛夷 無毒

植生

辛夷

出神農本經

主五臟身體寒熱風頭腦痛面黧久服

下氣輕身明目增年耐老

以上朱字神農本經

温中解肌利九

竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩胃身兀兀如在車

船之上者生鬚髮去白蟲可作膏藥

以上黑字名醫所錄

侯桃

房木 圖經曰木雜棣子葉時棣棣葉茂

迎春

木筆 苗 可愛高至丈餘葉似柿葉而狹長正

月二月生花其苞似著毛小桃子其葉初發如筆故

以木筆名之花白帶紫落時無實至夏其杪復著花

又有一種枝葉並相類但歲一開花四月落時有子

如相思子或云別是一種經一二十年老者方結實

其花開先後亦隨南北風土節氣爾衍義曰辛夷先

花後葉即木筆花也最先春以其花未開時花苞有

毛藥光長如筆故取象曰木筆有紅紫二本一本如

桃紅色者一本紫者今入藥當用紫色者仍須未開

時收之入藥 圖經曰生漢中川谷今處處皆有而

使反 畏薑蒲瀟黃黃連石 製 雷公云凡用之去其皮

膏黃環惡五石脂 拭上赤肉毛了即以芭

蕉水浸一宿漉出用漿水煮從已至未出焙乾 治 療

用若治眼目即一時去皮用向裏實者或灸用 藥性論云去面生野炮面脂用主光澤日華 禁 毛射

子云通關脉明目及頭痛憎寒體禁癢痒 人肺

令人 效 桑上寄生 無毒 寄生

桑上寄生 出神農本經 主腰痛小兒背強 巨兩 癰腫安胎

充肌膚堅髮齒長鬚眉 實明目輕身通神 以上朱

本經 桑上寄生主金瘡去痹女子崩中內傷不足產後

餘疾下乳汁 以上黑字 名醫所錄 寄屑 寓木 宛 苗 圖經

烏鳥食物子落枝節間感氣而生也其葉似橘而厚

軟莖似槐枝而肥脆三四月生花黃白色六月七月

結實黃色如小豆大凡榭榭柳水楊楓等上皆有寄

生惟桑上者堪用然殊難辨別醫家非自採不敢用

或云斷其莖而視之其色深黃并實中有汁稠黏者

為真衍義曰若以為鳥食物子落枝節間感氣而生

則麥當生麥穀當生穀不當但生此一物也又有於

柔滑細枝上生者如何得子落枝節間由是言之自

是感造化之氣別是一物古人當日惟取桑上者寔

葉採三月三日取莖葉乾陰用藥莖葉如槐而厚軟色黃味

苦性平氣陽中之陰臭香主安胎孕止漏血製雷公云凡使

生獨枝樹是也採得後用銅刀和根治療藥性論云能令胎牢

固及懷妊補日華子云助禁他木寄生者

杜仲無毒 植生

杜仲出神農本經 主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除

陰下痒濕小便餘瀝久服輕身耐老以上朱字神農本經 脚中

酸疼不欲踐地以上黑字名思思仙木綿木高數

本草綱目卷之八 木部

丈葉頗似辛夷圓而有尖亦似柘葉其皮全類厚朴但折之其中有絲光亮如綿相連不斷雖對碎其絲上存須經火炒方盡故入藥必以炒斷絲為度南人謂之棉者此也初生嫩時採之可食其實亦入藥用但苦澁不堪食木可作地 圖經曰生上虞山谷及上履其性亦能益脚也地 黨漢中今出商州成州峽州近處大山中亦有之時 生春生採二月五月六月收地 建平宜都者佳時 月九月取皮收 乾曬 皮質 有類厚朴內色 紫味 辛性 平氣 氣之厚臭 朽主 益精氣反 惡蛇蛻製 雷公云凡使先須削去麤皮堅筋骨皮玄參製 橫理切令絲斷用酥蜜炙之細到用凡修事杜仲一斤酥二兩蜜三兩治 療圖經二味相和令一處用也或鹽炒酒炒入藥治 療圖經生嫩葉食去風毒脚氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾末作湯藥性論云除腎冷腎疝對腰痛也腰痛人

虛而身強直風也腰不利加而用之日華子云能治腎勞腰脊攣入藥炙用潔古云壯筋骨脚弱無力以行 去津合羊腎二對細切去脂膜入藥中煮次入薤白七莖鹽花椒薑醋等作羹空腹食之療卒患腰脚疼痛補腎氣一斤合酒二升漬十日服三合治腰背痛 以杜仲瓦上焙乾於木臼中搗為末煮棗為丸如彈子大每服一丸爛嚼以糯米飲下治婦人胎臟不安并產後諸疾

楓香脂無毒 植生

楓香脂主癰瘡風痒浮腫齒痛樹皮味辛平有小毒 主水腫下水氣煮汁用之名醫錄名白膠苗木似白

本草綱目精要 卷十七 木部

楊甚高大葉圓作岐有三角而香二月有花白色乃連者實大如鴨卵八月九月熟暴乾可燒南方草木狀曰楓實惟九真有之用之有神乃難得之物五月斫樹為坎脂流於內十一月採之為白膠香爾雅謂楓為攝攝言天風則鳴攝攝也說文解字云楓木厚葉弱枝善搖漢宮中多植之至霜後葉丹可愛故騷人多稱之任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者為人形亦呼為靈楓蓋瘤瘻也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異衍義曰楓香松脂皆可亂乳香尤宜區別楓香微黃白色燒之尤見真偽地 圖經曰舊本不載所出州郡所在大山皆有今南方及關陝多有之唐本注云生商洛之間 春生採 十一月收 陰用 脂質 類乳色 黃味 辛性 平氣 散主 浮腫治 療別錄云白膠香研為末氣之薄者臭 香主 齒痛治 療新汲水調服治吐血不

正日華子云皮止霍亂刺風冷風煎
湯浴之陳藏器云皮水煎止下痢
解之
以地漿
解
令人笑不止

女貞實 無毒附枸
骨冬青

植生

女貞實主補中安五臟養精神除百疾久服肥健輕

身不老

神農 本經 苗 圖經曰山海經云泰山多真木是此
木極茂盛凌冬不凋花細青白色九月而實成似牛
李子或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象
齒道家取以為簡其實亦浸酒去風補血葉燒灰作
面膏塗之治瘰癧殊効兼滅癩疵李邕云五臺山冬
青葉似椿子如郁李微酸性熱與此小有同異當是
別有一種耳又嶺南有一種女貞花極繁茂而深紅

色如此殊別不開入藥品也枸骨木多生江浙間木
體白似骨故以為名南人取以旋作合器甚佳詩小
雅云南山有枸骨機云山木其狀如櫨 圖經曰生
一名枸骨理白可為函板者是此也 武陵川谷
及泰山今 時 生春生 採立冬 收 暴用 實 類牛 色 黑
處處有之 新葉 取實 乾 用 實 類牛 色 黑

味 甘 性 平 氣 泄 陰 中之陽 臭 朽 主 安五臟 治 療 圖經曰
葉燒灰淋取汁塗白癩風日華 倉 枸骨皮浸酒補腰
子云冬青皮去風補益肌膚 脚令健。冬青子
浸酒去風
血補益

木蘭

出神農 本經

主身大熱在皮膚中去面熱赤炮酒釀

木蘭 無毒 植生

木蘭

出神農 本經

主身大熱在皮膚中去面熱赤炮酒釀

惡風癩疾陰下痒濕明耳目

以上朱字 神農本經 療中風傷寒

及癰疽水腫去臭氣

以上黑字 名醫所錄 名 杜蘭 苗 圖經曰木

似菌桂葉亦有二道縱文皮如板桂縱橫有文香味
劣於桂此與桂枝全別而韶州所生者乃云與桂同
是一種取外皮為木蘭中肉為桂心蓋是桂中之一
種爾昔人嘗刻其木以為舟詩家所謂木蘭舟者是
此木也陶隱居云零陵諸處皆有狀如楠樹皮甚薄
而味辛香今益州有皮厚狀如厚朴而氣味為勝今
東人以山桂皮 地 圖經曰生靈陵山谷及泰山今湖
當之亦相類 嶺韶春蜀州皆有之道地益州

時 生春生 採三月四月十一

業 月十二月取皮 收 乾 陰 用 皮 質 類厚朴 色

味 苦 性 寒 氣 薄 味 厚 陰 也 臭 香 主 惡風 倉 皮細切一斤

漬之百日出於日中曬搗末漿水服方寸七日三瘰
面上皴破肝黯。皮一尺廣四寸削去麤皮合醋一
升漬取汁療小兒重
舌以汁注舌上瘡

蕤核

無毒

植生

蕤核 出神農 本經 主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出久

服輕身益氣不饑

以上朱字 神農本經 目腫背爛鼻破心下

結痰痞氣

以上黑字 名醫所錄 名 樅 苗 圖經曰其木高五七尺

而尖長花白子紅紫色附枝莖而生類
五味子六月成熟古今方中治眼甚要 地 圖經曰生
及巴西今河東亦有之 陶 時 生三四 採 五月六 陰
隱居云彭城道地并州 月 取實 收 乾

用 實類郁色白味甘性溫微氣陽中之陰臭香主

目中製雷公云凡使先去殼取仁湯浸去皮尖擘作諸疾兩片用芒消木通草二味和麩仁同水煮一

伏時後瀝出去諸般藥取麩仁研成膏任加減入藥中使每修事四兩用芒消一兩木通草七兩

療藥性論云倉麩核仁去皮研為膏緣此性稍濕難止鼻衄為末合宣州黃連末等分和勻取無

坤病乾棗三枚割頭少許留之去却核以二藥滿填於中却取所割棗頭依前合定以少綿裹之用水半

椀於銀器中文武火煎取一雞子大仍以綿濾待冷點眼療風痒或生醫或赤皆皆治之

丁香 無毒附母丁香 植生

丁香主 溫脾胃止霍亂壅脹風毒諸腫齒疳蠱能發

諸香 ○根療風熱毒腫 名醫圖經曰木類桂高丈

盛冬生花圓細黃色其子出枝葉上如釘子長三四分而紫色其中有龐大如山茱萸者謂之母丁香也

海藥云二月三月花開紫色至七月始成實其小者為丁香大者如巴豆即母丁香也○謹按已上二

說花實先後不同考之本經云出於交廣南蕃廣州者冬月生花次年春採子出於東海及崑崙國者二

三月開花八月採子蓋地土有寒暖不同然爾廣州有之海藥云生東海

及崑崙國時生春生採二月八月收曬用花藥及色味辛

性 溫氣之厚臭香主霍亂嘔吐行手太陰經足陽

製 雷公云凡使有雄雌顆小雌顆大似櫻棗核方中多使雌力大膏煎中用雄若欲使須去丁蓋

治 療藥性論云除冷氣腹痛日華子云治口氣反胃

消疰瘵除冷勞衍義曰治口中穢氣及脾胃冷氣不和○母丁香縫絳紗囊如小指實末內陰中主陰冷

病瘵即已海藥云去風疝腫骨槽勞臭諸氣殺蟲及五痔辟惡去邪并爛頭花止五色毒痢正氣止心腹

痛○皮治齒痛別錄云以十四枚為末沸湯一升調服治乾霍亂不吐不下又水調方寸匕療妒乳乳癰

補日華子云壯陽煖腰倉末合蜜調塗治桑蠹螫人膝海藥云烏髭髮○以二兩合酒二升取半

分服療崩中晝夜不止○合乾柿蒂各一兩搗羅為散每服一錢煎人參湯不拘時調下療傷寒欬噎不

止及噦逆不定○母丁香主鬚髮變白以生薑汁研拔去白鬚塗孔中即異常黑也○合五味子廣茂療

奔豚之氣能泄肺補胃大能療腎

沉香 無毒 植生

沉香療 風水毒腫去惡氣 名醫圖經曰其木類椿

白子似檳榔大如桑椹紫色夷人採時先斷老根俟其雨水漬久其不朽爛者擇而取之必得堅黑沉水

中心不空者最佳乃沉香之上品宜入藥用其次細枝緊實者為青桂香半沉半浮者為雞骨香龐者為

棧香樹自枯爛者為生結香伐仆爛脫者為黃熟香淡黃者為散黃香又有麻葉竹葉馬蹄牛頭等香不

香二十餘品其實一種但有精麓之異耳俱不堪入藥用衍義曰嶺南旁海諸州所產最多山民或以構

屋架橋而有香者百無一二蓋木得水則香方結所以多在折枝枯幹中或有自枯而死者為水盤香又

謂之角沉黃沉俱堪藥用及有南恩高實等州山民見香木必以刀斫成坎經久得雨水所漬遂結香為

斑點故名。龍燻之極清烈。又瓊崖等州有俗。皮而結者謂之青桂。氣尤清馥。在土中歲久不待剝。剔而成者謂之龍鱗。亦有削之自卷。咀之柔韌。謂之黃蠟。沉尤難得也。如寶化高雷。中國出香之地也。比諸海南。優劣不侔。何也。蓋所稟既殊。復售者多。而取者速。是以黃熟不俟少成。棧沉不待似。是蓋趨利。賊之深也。非若瓊管。黎人非時不妄剪伐。故木無天札之患。而香亦得以全其用也。**地** 圖經曰。諸國及嶺南交廣諸郡。有之。**道地** 瓊崖等州。**時** 生無採無用。堅實沉。色黃黑。

味 辛。散。微温。**氣** 者陽也。厚。臭。主。升。降。製。雷公云。凡使如。甯角。硬。沉。重。於。水。下。為。上。若。丸。散。中。用。須。候。眾。藥。出。即。入。拌。和。之。不。宜。見。火。**治** 療。陶。隱。居。核。腫。毒。日。華。子。云。調。中。去。邪。氣。止。轉。筋。吐。瀉。冷。氣。破。癥。癖。冷。風。麻。痺。骨。節。不。任。濕。風。皮。膚。痒。心。腹。痛。氣。刺。

補 日華子云。補五臟益精壯陽暖腰膝。行義曰。保和。衛氣為上品藥。東垣云。能養諸氣。上而至天下。而。至。泉。用。為。使。最。相。宜。**湯** 合酒煮服。主心腹痛。霍亂。液。本。草。云。補。右。腎。命。門。**倉** 中惡邪鬼。疰。清。人。神。合。烏。藥。磨。服。走。散。滯。氣。

薰陸香 無毒 植生

薰陸香主風水毒腫去惡氣伏屍 名醫 苗 圖經曰。其。邊。沙。上。盛。夏。木。膠。流。出。沙。上。形。似。白。膠。夷。人。取。得。賣。與。賈。客。乳。香。亦。其。類。也。唐。本。注。云。出。天。竺。及。耶。耶。似。松。脂。黃。白。色。天。竺。者。多。白。耶。耶。者。夾。綠。色。香。不。甚。衍。義。曰。薰。陸。香。木。葉。類。棠。梨。南。印。度。界。阿。吒。釐。國。出。今。謂。之。西。香。南。番。者。更。佳。此。即。今。人。謂。之。乳。香。因。其。垂。滴。如。乳。故。以。名。之。鎔。場。在。地。者。謂。之。場。香。皆。一。類。也。

地 圖經曰。出天竺單于二國及大秦國。行義。曰。出。南。印。度。阿。吒。釐。國。道。地。南。番。者。佳。**時** 生。無。採。無。收。用。脂。質。類。白。色。黃。白。耶。耶。者。火。綠。色。**味** 辛。性。微。温。氣。者。陽。也。厚。臭。主。去。惡。氣。製。用。時。以。繒。袋。掛。於。應。隙。間。者。陽。也。除。腫。毒。良。久。取。研。之。乃。不。粘。也。**治** 療。唐。本。注。云。去。惡。氣。消。惡。瘡。別。錄。云。嚼。薰。陸。香。嚙。其。汁。治。齒。蟲。痛。不。可。忍。

乳香 日華子 微毒 植生

乳香主風水毒腫去惡氣療風癩疹痒毒 名醫 苗 行。曰。木。葉。類。棠。梨。南。印。度。界。阿。吒。釐。國。出。今。謂。之。西。香。南。番。者。更。佳。此。即。今。謂。之。乳。香。由。其。垂。滴。如。乳。故。也。其。鎔。場。在。地。者。謂。之。場。香。其。實。一。也。謹。按。木。高。一。二。丈。其。體。大。小。拱。把。不。一。葉。如。榆。而。極。大。對。生。枝。間。

又有似葉而小者。兩傍附枝如箭翎。然其香即木液。流出。凝積而成者。也。銳氣如皮上。錐之。白汁。隨出。經。久。累。累。色。亦。紫。赤。蓋。薰。陸。總。名。也。乳。香。是。薰。陸。之。乳。頭。也。新。出。未。雜。沙。土。者。謂。之。乳。香。重。疊。不。成。乳。頭。及。雜。沙。土。者。謂。之。薰。陸。也。舊。說。出。海。地。圖。經。曰。出。南。海。外。今。京。都。西。山。及。近。道。多。有。之。**地** 波斯國。別錄云。出。天。竺。單。于。二。國。**時** 生。無。採。無。收。用。脂。明。潔。色。赤。味。辛。性。微。温。氣。厚。陽。也。臭。主。下。氣。製。凡。使。置。筋。上。以。灰。火。烘。溫。氣。厚。陽。也。臭。主。下。氣。製。凡。使。置。筋。上。以。灰。火。烘。

治 療。日。華。子。云。下。氣。止。霍。亂。衝。惡。中。邪。氣。心。腹。痛。疰。不。語。善。治。婦。人。血。氣。能。發。酒。理。風。補。日。華。子。云。益。精。冷。止。大。腸。洩。瀉。療。諸。瘡。令。內。消。補。日。華。子。云。益。精。氣。黃。明。乳。香。一。分。細。研。為。末。合。母。豬。血。和。勻。丸。如。梧。子。大。每。服。酒。下。五。丸。能。催。生。端。午。日。午。時。或。

歲除夜用乳香為末收豬心血相和為丸如雞頭犬以紅絹袋盛掛於門上如患子死腹中者令酒磨下一丸効。合甘遂各半兩同研細末每服半錢用乳香湯調下治急慢驚風或小便調服亦妙。為末合膽礬燒研等分治甲疽疔肉裏甲膿血疼痛不瘥傳之以肉消為愈凡此疾須剔去肉中甲雖不治亦愈

雞舌香

無毒 植生

雞舌香主風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

名醫所錄 子丁

香苗 圖經曰枝葉及皮並似栗其花如梅花子似棗核此雌者也雄者着花不實或云採花釀之以成香者今不復見埤雅云是沉香木花又云草花蔓生實熟貫之其說無定蓋雞舌香與丁香同種花實叢生其中心最大者為雞舌香擊破有解理如雞舌者此乃是母丁香也俗又以其似丁香故謂之丁香

香如古方五香連翹湯用雞舌香千金五香連翹湯無雞舌香却有丁香况舊本原無丁香一條則知丁香與雞舌香為一種此最為驗明矣別錄云三省故事尚書郎口含此奏事欲使對答其氣芬香千金方皆謂是母丁香抱朴子入眼方用之其說自相矛盾若藥性論謂入香中令人身香及為丁香香則可謂之母丁香若抱朴子為可入眼則丁香恐非所宜若云含之奏事口中熱臭不可近以乳香中所揀者含之雖無香味口得不臭亦有地 圖經曰出崑崙淡利九竅之理也用當量之 及交愛以南 時 生 二月三 採 七月八 收 暴 用 花 色 紫 味 辛 性 微 氣 厚 者 陽 臭 香 主 去 惡 氣 治 療 圖 經 曰 除 口 臭 破 諸 氣 別 錄 也 其 末 含 之 療 瘡 合 酒 研 服 療 暴 氣 刺 心 切 痛 者 末 入 吹 唇 舌 忽 生 瘡 瘡 黃 連 乳 汁 煎 治 目 中 之 病 末 入 吹

鼻散中用 殺腦疔

詹糖香

無毒 植生

詹糖香療風水毒腫去惡氣伏屍

名醫所錄 苗 圖經曰木

葉以為香性往以其皮及蠹屑和之難得純好者唐方多用今亦稀見出晉安岑州上真純者難得多以其皮及蠹蟲屎雜之為軟者為佳餘香無真偽而有精麤爾唐本注云詹糖樹似橘煎枝為香似沙糖而黑出交廣以南 圖經曰出交廣 時 生 春 生 採 無 乾 色 黑 味 辛 性 微 氣 者 陽 也 臭 香 主 腫 水 毒 治 療 陶 隱 除 惡 核 毒 唐 本 注 云 消 惡 瘡 居 云

檀香

無毒 植生

檀香主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲

名醫所錄 地 圖經曰

檀故名檀香生南海有數種黃白紫之異今人盛用之蘇恭云出崑崙盤盤國雖不生於中華人間徧有之一種生江淮及河朔山中其木作斧柯者亦檀香類但不香耳其葉至夏有不生者忽然葉開當有大水農人以測水早號為水檀又有一種葉亦相類高五六尺生高原地四月開花正紫亦名檀根如葛有小毒也。謹按此有黃白紫之異其氣味亦優劣也黃者極清芬白者次之紫者又次之入藥不可不別 時 生 春 生 採 無 時 收 暴 用 木 質 類 檀 色 白 味 辛 性 熱 氣 厚 陽 也 臭 香 主 心 腹 痛 行 經 通 行 陽 明 經 製 用 不

見治 癩圖經曰消風熱腫毒。檀根主瘡疥癬。華子云檀香濃煎服治腎氣腹痛霍亂水磨傳外腎并腰腎痛處

降真香

無毒 植生

降真香拌和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤旋於上

名醫別錄云生南海山及大秦國。謹按此有二種枝葉未詳出於番中者紫色堅實而香為

上出於廣南者淡紫不堅而少香為次其番中來者燒之能引鶴降功力極驗故名降真宅舍怪異燒之

辟邪用 紫色堅實質類蘇色紫味甘性溫氣者陽也臭

香主 天行時氣治 療海藥云小兒帶之能辟邪惡之氣

蘇合香

無毒 煎鍊成

蘇合香主辟惡殺鬼精物溫瘧毒癩瘡去三蟲除

邪令人無夢魘久服通神明輕身長年 名醫所錄曰蘇

恭云此香從西域及崑崙來紫色與真紫檀相似而堅實極芬香其香如石燒之灰白者好今不復見廣

南雖有而類蘇木無香氣藥中但用如膏油者極芬烈也梁書云天竺出蘇合香是諸香汁煎之非自然

一物也又云大秦國採得蘇合香先煎其汁以為香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來達中國者不甚香

也然則廣南貨者已經煎煉之餘今用膏油乃其合治成者陶隱居以為是獅子屎亦是指此膏油為言

然獅子屎今內帑亦有之其臭極甚燒之雖可辟邪惡固知非此也其胡人將來証言獅子屎者亦是西

國草木皮汁所為即今之膏香也蓋胡人欲貴重之故妄飾其名而誑之耳 地 中臺川谷及崑崙中 時 生無採無 收 磁器用膏質類蜂蜜色黃天竺國 時 時 時 收 盛貯用膏質類蜂蜜色黃

龍腦香

無毒附 植生

龍腦香及膏香主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去

目赤膚醫 名醫所錄曰木高七八丈大可六七圍背白結實如豆蔻皮有甲錯香即木中脂似白松脂

作杉木氣膏乃根下清液爾亦謂之婆律膏明淨者善久經風日或如雀屎者不佳段成式酉陽雜俎說

此木有肥瘦瘦者出龍腦香其香在木心波斯斷其木翦取之肥者出婆律膏其膏如木端流出斫木作

坎而承之兩說大同而小異或云南海山中亦有此木唐天寶中交趾貢龍腦皆如蟬蠶之形彼人云老

根節方有之然極難得時禁中呼為瑞龍腦帶之衣粉香聞十餘步外自後不聞有此今海南龍腦多用

火煨成片其中亦容雜偽入藥惟貴生者壯若梅花辨甚佳也 行義曰龍腦條中與圖經所說各未盡此

物大通利關膈熱塞其清氣為百藥之先大人小兒風涎閉壅及暴得驚熱甚濟用然非常服之藥獨行

則勢弱佐使則有功於茶亦相宜多則掩茶氣味萬物中香無出其右者西方抹羅短吒國在南印度境

有羯布羅香餘如松株葉異濕時無香採乾之後折之中有香狀類雲母色如水雪此龍腦香也 陳藏器

云相思子平有小毒通九竅治心腹氣令人香止熱

除鬼魅

唐本餘

悶頭痛風痰殺腹臍及皮膚內一切蟲又主蠱毒取
二七枚末服當吐出生嶺南樹高丈餘子赤黑間者
佳舊本原附於地圖經曰出婆律國今惟南時生無
此今仍錄之海番舶貨之西方亦有時生無

採無時收陰乾合糯米炭黑豆相用脂明淨質類樟腦
時思子同貯之則不耗者為好而碎小

作色白味辛性微寒散一氣氣之薄者臭香主明目
片唐本注云下惡氣消食散脹滿香人口衍義曰

治療唐本注云下惡氣消食散脹滿香人口衍義曰
熱海藥云主內外障眼殺三蟲除五痔明目鎮心秘
精又少許研新汲水調服治婦人難產立生○蒼

龍腦主風瘡點黯入膏煎良南倉龍腦合天南星等
海藥譜云龍腦油摩一切風倉分為末乳鉢內研

自五月五日中午時合出者名開關散治急中風目瞶
牙禁無門下藥者以中指點散子指齒三二十指大

牙左右其口自開○龍腦一錢細研旋滴豬心血和
丸如雞頭肉大每服一九合紫草湯下治時疾發腕

豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神
者服此少時心神便定得睡瘡復發透依常將息取

安禁蒼龍腦點眼則有傷

安息香無毒 植生

安息香主心腹惡氣鬼症名醫苗段成式酉陽雜俎
所錄云樹高三丈許皮

色黃黑葉有四角經冬不凋二月開花黃色花心微
碧不結實刻其木皮則枝如節亦若松脂桃膠黃黑

色為塊新者亦柔韌六七月堅凝乃取之圖經
燒則通神辟眾惡故波斯呼其木為辟邪樹日出

西戎海藥云生時春生採六月七收陰用脂質類
南海波斯國新葉月取脂乾用脂質類

南海波斯國新葉月取脂乾用脂質類

南海波斯國新葉月取脂乾用脂質類

脂色黑味苦性平氣陽中之陰臭香主辟惡治瘡
子云除邪氣驅鬼胎血邪辟蠱毒腎氣霍亂風痛
及婦人血噤并產後血暈海藥云主男子遺精暖腎

辟惡倉合臭黃為丸療婦人夜
氣夢鬼交燒薰丹穴永斷

金櫻子無毒 叢生

金櫻子主脾洩下痢止小便利澁精氣久服令人耐
寒輕身名醫苗圖經曰此即今之刺梨子也叢生郊
野中葉尖有刺大類薔薇四月開白

花夏秋結實形似山梔無核有刺內有細子而多毛
初生微黃味澁熟則色赤微甘江南蜀中人作煎以

酒調服補治殊地圖經曰舊不載所出州土今南中
效方術多用之州郡在處有之以江西劔南嶺外

者為勝道地舒時生春生採十一月十收陰用實質
州泉州宜州葉二月取實乾用實質

類山梔無色赤味酸性平氣厚於陰主澁精製孫
稜而有刺色赤味酸性平氣厚於陰主澁精製孫

人云金櫻子煎經霜後半黃時採紅熟則失本性以
竹夾子摘取於大木日中轉杵去刺勿損破擊為兩

片去其子并內毛以水淘洗過爛擣入大鍋以水煎
不得絕火煎約水耗一半取出澄瀝去滓仍慢火煎

似稀錫為度今人丸散治療別錄云子止遺泄日華
擘開兩片刮去子毛用治療別錄云子止遺泄日華

白虻蟲○皮止瀉倉真子合雞頭實作水陸丹益氣補
血及崩中帶下倉真子合雞頭實作水陸丹益氣補

三十粒水二升煎五合空心服治寸白蟲須臾瀉下
神効○花合鐵粉研拔白髮傳之再出黑者亦可染

髮禁未經霜採服之令人利

髮禁未經霜採服之令人利

髮禁未經霜採服之令人利

樟腦 有小毒

煎鍊成

樟腦主殺蟲除疥癬療湯火瘡敵穢氣辟邪惡新名

韶腦苗謹按木高四五丈徑大丈許皮如柳而堅實潮腦苗葉似梨厚大而面青碧背丹如楓枝幹婆娑

陰地夏開白花五出若梅秋結子至冬成實如榛褐色而不可噉惟可作油然燈而已凡造樟腦先砌土

竈一座上置鐵鍋數口伐其木極大者截剝去枝皮以鷹嘴槽斧砍斫粗塊每鍋下木粗五斤入水浸過

三指許以箕盆覆之濕布密塞縫處勿令氣泄各用文武火熬兩時方止候冷其腦升凝於盆底以翎掃

裝甕器內仍封之謂之青腦復出焙于別甕其甕長六尺闊減其半高亦似之以木五六楞竹笆藉可甕

方篩於上內佈如芡實大砂子厚寸許甕面四旁用泥圍高四五寸將青腦分置甕盤各以碗覆之下用

柴火慢燒從晨至暮其腦升凝碗底而成餅色白瑩潔火不宜緊緊則色黃焙甕橫開圭竇內幹坑深尺

餘不然楞木必地生福建福州府羅源深山谷及漳州府或道傍郊野中亦有之時

生無採時收磁器用明淨質類焰硝色白味辛苦性温

氣之厚者臭香製碎治療普濟方云作膏治諸惡

氣等疾。入薰香內用膏合香油研傳湯火瘡定痛

之收毛絨衣服則不蛀膏如瘡濕乾摻上其痛立止

火毒不禁不入湯入內也藥中用

四種海藥餘 水之走

落鴈木 無毒

蔓生

落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而

生四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆

綴其中故曰落鴈木又云鴈嚙至代州鴈門皆放落

而生以此為名蜀中雅州亦出味平温無毒主風痛

傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木同煮汁醮洗並立効

又主婦人陰瘡浮泡以椿木同煮之妙也○圖經曰

落鴈木生雅州味甘性平無毒治產後血氣痛并折

傷內損等疾其苗作蔓纏繞大木苗葉形色大都似

茶無花實彼土人○柵木皮謹按廣志云生廣南山

四月採苗入藥用○柵木皮謹按廣志云生廣南山

野郊漢爾雅注云柵木如桑樹味苦温無毒主霍亂

吐瀉小兒吐乳煖胃正氣並宜煎服○無名木皮謹

按徐表南州記云生廣南山谷大温無毒主陰腎痿

弱囊下濕痒並宜煎取其汁小浴極妙也其實號無

名子波斯家呼為阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰

冷陰腎虛弱房中術使用者衆得木香山茱萸良也

○奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子

味辛平無毒主治小兒無辜疳冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用爲煎治孩子瘦損也

一十三種陳藏器餘

龍手藤味甘溫無毒主偏風口喎手足癱緩補虛益陽去冷氣風痺斟酌多少以醇酒浸近火令溫空心服之取汗出安荔浦山石上向陽者葉如龍手因以爲名採之無時也○放杖木味甘溫無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之生溫括睦婺山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以爲名也○石松味苦辛溫無毒主人久患風痺脚膝疼冷皮膚不仁氣力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天臺山石上如松高一二尺也○牛爛藤味甘溫無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉食之如葛根令人髮落牛好食之生深山大如樹○震燒木主火驚失心煮服之又取掛門戶間大壓火災此霹靂木也○木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久

服令人有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以用釀酒也○帝休主不愁帶之愁自銷矣生少室嵩高山山海經曰少室山有木名帝休其枝五衢黃花黑實服之不愁今嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草之忘憂也○河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二遍飲之必能飲也○檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病末爲散飲服方寸匕盡一枝有驗此百歲藥之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云○木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五臟利大小便去膈上熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可噉亦煎食如飴今人呼白石木蜜子名枳椇味甘本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今注云木蜜生南方合體甜軟可噉味如蜜老枝煎取倍甜止渴也○朗榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注爲南土無榆

也○那耆悉味苦寒無毒主結熱熱黃大小便溼赤
疝毒諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國
一名龍花也○黃屑味苦寒無毒主心腹痛霍亂破
血酒煎服之主酒疸目黃及野雞病熱痢下血水煮
服之從西南來煮並作屑染黃用之樹如檀

本草品彙精要卷之十七

本草品彙精要卷之十八

木部中品之上

一十三種神農本草經朱字

三種名醫別錄黑字

四種唐本先附注云唐附

二種宋本先附注云宋附

一種今分條

二十三種陳藏器餘

本草品彙精要卷十八 目錄

已上總四十六種

桑根白皮桑椹桑耳葉灰附 五木耳蕈菌附今分條 竹葉根汁實瀝皮茹笋竹黃苦竹篋竹附

吳茱萸根葉并球子根附 檳榔 梔子

紫鈔音曠 騏驎竭唐附 食茱萸唐附皮附

蕪荑 枳殼宋附 枳實

厚朴 茗苦茶唐附 秦皮

秦椒 山茱萸胡藟子附 紫葳凌霄花也莖葉根附

胡桐淚唐附 白棘 棘刺花實棗針附

猪苓 刺猪苓附

墨 宋附

二十三種陳藏器餘

必栗香

欄木

研藥

黃龍眼

箭箬

元慈勒

都咸子

鑿孔中木

櫟木皮

省藤

松楊木

楊廬耳

故甌蔽

稜木

象豆

地主

腐木

石刺木

柶木

息王藤

角落木

鳩鳥漿

紫珠

本草品彙精要卷之十八

木部中品上

木之木

桑根白皮

附桑椹桑耳俱無毒葉灰有小毒

植生

桑根白皮

出神農本經

主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕

補虛益氣○葉主寒熱出汗○桑耳黑者主女子漏

下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子

以上朱字

神農去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臃脹利水道

本經

本草品彙精要

卷之十八

木部

去寸白可以縫金瘡○葉汁有小毒解蜈蚣毒○桑

耳療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣不饑其

金色者治癖飲積聚腹痛金瘡

以上黑字名

山桑 家桑 雞桑 桑椹 桑耳 桑菌 桑苗

高 一二丈春生葉至夏結實生青綠熟紫黑根皮黃

白色如虎斑其葉可以飼蠶根出土上者不可用惟

用東行根益佳或曰木白皮亦可用也桑葉以夏秋

再生者為上木耳名桑黃有黃熟陳白者又有金色

者皆可用皮上白鮮花名桑花狀似地錢其柴燒灰

淋汁醫家亦多用之爾雅云女桑棗桑木之小而

條長者為女桑又山桑木堪弓弩屨桑 **地** 圖經曰處

時 生春生採無**收** 根皮東**質** 類北苦參**色** 白**味**

性 寒**氣** 陽中之陰**臭** 腥**主** 上氣咳嗽**行** 手太陰經**助** 斷

桂心麻子**反** 惡鐵**製** 雷公云以銅刀剝上青黃薄皮為之使**及** 鉛**製** 一重只取第二重白嫩青澁者

於槐砧上用銅刀剝令乾勿使**治** 療 黃湯淋瀝手足去風癩。桑枝消水氣肺氣脚氣癱腫及偏體風

便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾。桑花止衄血吐血。皮中白汁塗小兒口瘡并金刀所傷

燥痛須臾血止更剝白皮裏之令汁得入瘡中良。桑上蠹蟲止暴心痛金瘡肉生不足**唐本注云** 桑葉

除脚氣水腫利大小腸。桑椹止消渴**藥性論云** 根白皮止肺喘咳水氣浮腫上絕傷利水道消水氣日

華子云根白皮調中下氣消痰止渴利大小腸開胃下食殺腹臟蟲止霍亂吐瀉。家桑東行根汁治小

兒天吊驚癇客忤及傅鵝口瘡。家桑葉利五臟通關節下氣煎服除風痛出汗并撲損瘀血**陳藏器云**

葉汁除霍亂腹痛吐下合金瘡并小兒口瘡瘡煎如赤糖去老風及宿血。桑椹利五臟關節通血氣久

服不饑**孟詵云** 根白皮煮汁飲利五臟。桑葉炙煎飲止渴**蕭炳云** 桑葉炙飲止霍亂**湯液本草云** 根

白皮除肺氣止唾**補藥性論云** 根白皮主虛勞客熱血熱渴消水腫**頭痛內補不足日華子云** 根白

皮益五臟**湯液本草云** 根白皮治傷中五勞羸瘦**倉** 補虛益氣又云甘以固元氣辛以瀉肺氣之有餘**倉**

作線縫金瘡腸出者更以熱雞血塗上立効。葉炙微乾和桑衣煎服治痢亦療金瘡及諸損傷止血又

蒸後鹽按傅治蛇蟲蜈蚣咬疼痛處。桑椹合蜜食之能令人聰明安魂鎮神。黑椹暴搗末合蜜為丸

每日服六十丸變白不老。椹合科斗各一升瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化為泥染白髮如漆。椹

二七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮點孔中即生黑者。桑灰淋取汁為煎與冬灰等同滅痣疵黑子蝕惡肉煮小豆大下水**禁** 根出土上**脹傳金瘡止血生肌** 者殺人

五木耳

無毒

寄生

五木耳主益氣不饑輕身強志

神農本草經**名** 樗槐**苗** 唐本注云樗槐

榆柳桑耳此為五耳軟者並堪噉**藥性論云** 葷耳亦可單用古槐桑柘樹上者良其餘樹上不堪用又煮

漿粥卷槐木上草覆之而生者為次也**孟詵云** 菌子有數種槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人不宜

食**地** 圖經曰生健為**時** 生六月多**採** 無**收** 暴**用** 古槐也山谷處處有之**時** 雨時

者**色** 黃白**性** 平**氣** 氣之薄者**臭** 朽**主** 利五臟**治** 療**藥性** 良**黑** 桑耳治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子疝

癰兼療伏血下赤血。葷耳能治風破血益力**孟詵云** 木耳利五臟宣腸胃氣壅毒氣**日華子云** 桑耳

止腸風瀉血婦人心腹痛**唐本注云** 槐耳療痔疾**倉** 其餘樹上者食之多動風氣發癩疾令人助下急損

經絡。食菌子發五臟風壅經脉動痔疾令人昏昏多睡背膊

四肢無力

木之飛

竹葉

無毒附根汁

叢生

竹葉 出神農本草經 主欬逆上氣益筋急惡瘍殺小蟲○根

作湯益氣止渴補虛下氣○汁主風痊○實通神明

輕身益氣以上朱字 箠竹葉大寒無毒除煩熱風痊

喉痺嘔吐○根消毒○淡竹葉味辛平大寒主胸中

痰熱欬逆上氣○瀝大寒療暴中風風痺胸中大熱

止煩悶○皮茹微寒主嘔啞溫氣寒熱吐血崩中溢

筋○苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅○竹筍

蜀本作 味甘無毒主消渴利水道益氣可久食以上

諸筍 名醫名 如母草言節 苗謹按竹之為物其根叢緻而

日餘高四五尺解籜成竿漸至丈餘放稍生葉葉似

弱而狹短體圓質勁虛心直節凌冬不凋故以歲寒

名之然其類甚多而堪入藥者不過三四種而已竹

譜云箠竹堅而促節皮白如霜苦竹有白有紫甘竹

叢生如篁而茂即淡竹也一種肉薄節間有粉與諸

竹相等者亦謂之淡竹醫家所貴炙其汁曰竹瀝刮

其皮曰竹茹穗於枝曰竹實雖出一體其療疾之功

則各有所尚也抑考竹實大如雞子竹葉層層包裹

味甘勝蜜傳稱鸞鳳食之必非常物也今近道竹間

開白花實似小麥南人號為竹米諸竹有此即死稽

聖賦云竹布實而根枯是圖經曰處 時生春生採

也鸞鳳所食者豈謂是哉處有之 時生春生採

不拘用 葉根實色 青味 苦性 平大氣 氣味俱薄臭 朽

時取用 筍茹瀝色 綠味 寒洩氣 陰中微陽臭 朽

主 止煩解渴製 剉碎用凡用茹以刀刮青皮上膜竹

瀝以青嫩竹火炙之汁出為瀝矣

治 消渴其竹燒瀝治卒中風失音不語苦者及去

眼赤○青竹茹止肺痿唾血鼻衄消五痔日華子云

淡竹并根消痰去熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭

痛頭風并懷妊婦人頭旋倒地止驚悸瘟疫迷悶小

兒驚癇天吊枝葉同用○苦竹止渴解酒除煩熱發

汗并治中風失音作瀝功用與淡竹同陳藏器云 苦

竹筍主不睡去面目并舌上熱黃止渴明目解酒毒

除熱氣健人除煩熱孟詵云 筍除逆氣煩熱○慈竹

瀝療熱風和食飲服之良蜀本綱經曰 竹節間黃白

者名竹黃制丹石藥毒發熱別錄云 淡竹上甘竹次

主欬逆消渴痰飲喉痺鬼疰惡氣殺小蟲除煩熱○

苦竹葉主口瘡目熱瘡癩○苦竹茹主下熱壅○苦

竹根一斤水五升煮取一升服治五臟熱毒氣○淡

竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞復○淡竹茹主噎膈

鼻衄湯液本草云 竹葉除煩熱緩皮而益氣陰中微

陽涼心經丹溪云 竹瀝本草云大寒泛觀其意以與

石膏芩連等同類而諸方治產後胎前諸病及金瘡

口噤與血虛自汗消渴尿多皆陰虛之病無不縮手

待盡哀哉內經曰陰虛發熱大寒而能補正與病對

薯蕷寒而能補世或用之惟竹瀝因大寒真疑是猶

因盜嫂受金而棄陳平之國士也竹瀝味甘性緩能

除陰虛之有大熱者大寒者言其功也非以氣言也

幸相與可否若曰不然世人喫笋自幼至老者可無

一人因笋寒而病瀝則笋之液也倉 升煮取三升去

况假火而成者何寒如此之甚

滓令冷內破雞子三枚攪調更煮三沸飲之治飲酒

頭痛○苦竹茹四兩合醋漬一宿合之治齒斷間津

液血出不止○青竹茹五兩合酒一升煎取五合頓

服治妊娠八月九月若墮仆或牛馬驚傷得心痛○

竹葉濃煮合鹽少許寒溫得所合之治齒間血出○

苦竹葉燒灰和雞子黃傅卒得惡瘡不識者○竹瀝

半盞合新汲水半盞調服治時氣五六日心神煩躁
不解。竹瀝一升合茯苓三兩水四升同煎至二升
分三服治妊娠恒若煩悶此名子煩。苦竹瀝五合
黃連二分綿裹入竹瀝內浸一宿點目中數度令熱
淚出治目赤背痛如刺不得開肝經實熱致生障翳
。竹葉燒末和豬脂塗上或雞子白傅之治小兒頭
瘡并耳上生瘡。新青竹茹二合好酒一升煮三
五沸分作三服治妊娠誤有失墜忽推築著疼痛
諸荀發氣。苦竹筍 **解** 淡竹根壓丹
動氣發癥不可多食 **石發熱渴**

木之木

吳茱萸

有小毒附根
葉并核子

植生

吳茱萸

出神農
本經

主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血

痺逐風邪開腠理。根殺三蟲

以上朱字
神農本經

去痰冷腹

內絞痛諸冷食不消中惡心腹痛逆氣利五臟。根

白皮殺蟻蟲治喉痺欬逆止洩注食不消女子經產

餘血療白癬

以上黑字
名醫所錄

名 羊棗

根 鼠

苗 圖經曰木高

色葉似椿而闊厚紫色三月開花紅紫色七八月結
實似椒子嫩時微黃至成熟則深紫風土記曰俗尚
九月九日謂為上九茱萸到此日熟而色赤氣亦烈
折其房以挿頭可辟惡氣禦冬又續齊諧記曰汝南
桓景隨費長房學長房謂曰九月九日汝家有災厄
汝宜急去家各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊
花酒此禍可消景如言舉家登高山夕還見雞犬牛
羊一時暴死長房問之曰此代之矣故世人每至此

日登高飲酒。圖經曰生上谷川谷及宛。江
茱萸囊由此。蜀漢尤多。今處處有之。道地。臨江
軍越州。生。春生。採。九月九。日取實。收。陰。用。子。及。質。類。花。椒
吳地。時。葉。日。取。實。收。陰。用。子。及。質。類。花。椒

辨色 紫 **味** 辛 **性** 溫大熱 **氣** 氣味俱厚 **臭** 香 **主** 溫中 **行**

足太陰經少 **助** 參實為 **反** 畏紫石英惡丹 **製** 雷公云

陰經厥陰經 **之使** 參消石白堊 **去** 去葉核

用鹽水洗一百轉 **治** 療藥性論云去心腹積冷心下

自然無涎日乾用 **結** 氣疰心痛及霍亂轉筋胃

中冷氣吐瀉腹痛不可勝忍者并遍身痒痺冷食不

消大腸壅氣。皮能療漆瘡及中惡腹中刺痛下痢

不禁治寸白蟲。日華子云健脾通關節治霍亂瀉痢

消痰破癥癖逐風止腹痛腎氣脚氣水腫下產後餘

血。葉主霍亂下氣心腹痛冷氣。孟詵云主除嘔逆

臟冷心痛下氣。皮止齒痛及魚骨在人腹中煮汁

服愈骨在肉中不出者嚼封之骨當爛出。衍義曰此

物下氣最速腸虛人服之愈甚。東垣云咽嗝寒氣噎

塞而不通胸中冷氣閉塞而不利脾胃停冷腹痛而

不任心氣刺痛成陣而不利湯液本草云主溫胃及

寒邪所膈氣不得上下此病不已令人寒中腹滿膨

脹下利寒氣諸藥不可代也及去胸中逆氣溫胃別

錄云止瀉痢厚腸胃。核子。茱萸一升合酒五升

根濃煮浸痔疾燒末服亦良。煮取一升半去滓以

汁暖洗療風癢痒痛。合酒各一升煮四五沸冷服
半升日三服治中賊風口偏不能語者。煮汁一盞
和生薑汁飲之治脚氣衝心。合鹽研罾治內外腎
釣痛神驗。合艾以醋湯拌罾治伏暑霍亂脚轉筋
。以一升合大棗二枚生薑一兩人參一兩水五升
煎三升每服七合日三治嘔而胸滿及乾嘔吐涎沫
而頭痛者。東行根大者一尺大麻子八升橘皮二
兩共為咀合酒一斗浸一宿微火暖之三下絞去滓

空腹服一升療脾勞熱有白蟲在脾中令人好嘔者服之取盡蟲便下出或死或半爛或下黃汁作藥時禁聲勿語禁肥健人不取蟲便驗宜多食

檳榔

無毒 植生

檳榔主消穀逐水除痰癥殺三蟲伏尸療寸白名醫所錄

名 山檳榔 豬苗 直無枝皮似青銅節如桂竹葉生木巔大如楸頭又似芭蕉葉其實春生至夏乃熟作房從葉中出傍有刺若棘針重疊其下一枝數百實狀如雞子皆有皮殼肉滿殼中正白味苦澀得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之則柔滑而甘美嶺南人當果噉之由其地溫不食此無以祛瘴癘然有三四種有小而味甘者名山檳榔有大而味澀核亦大者名

豬檳榔最小者名蒟子其功用不言有別又云尖長而有紫文者名檳圓而矮者名榔檳力小榔力大其大腹所出與檳榔相似但莖葉根幹小異連皮收之謂之大腹檳榔而功用差別爾地圖經曰今嶺外州郡皆有之唐本注云交州愛州崑崙海藥云東海諸國道地廣州時生春生採實取收仍大焙熏乾始堪持久用實狀如色色土

味 辛溫性 氣輕味厚陰中陽臭 朽主 破氣殺蟲製 雷公治 療唐本注云消腹使先以刀刮去底細切勿經火張搗末服利水恐無力効若熟使不如不用

穀道傳瘡生肌肉止痛燒為灰傳口吻白瘡藥性論云利五臟六腑壅滯破堅滿氣下水腫治心痛風血積聚日華子云除一切風下一切氣通關節利九竅健脾調中除煩破穢結下五膈氣南海藥譜云殺蟲

本草品彙精要 卷一八

養神別錄云主黃瘦諸氣風冷氣五膈氣倉尿一盞宿食不消及脚氣日華子云五勞七傷倉尿一盞磨一枚空心暖服療脚氣瘰毒水腫浮氣。用一兩為一生一熱搗末酒煎服善治膀胱諸氣。用一兩為末合水煮葱白濃汁調下一錢七療胎動腰痛或下血不止。以半兩炮搗為末合葱蜜煎湯每服二錢空心調服治諸蟲在臟腑久不瘥者

梔子

無毒 植生

梔子 出神農本經 主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皸皸鼻

白癩赤癩瘡瘍神農本經療目熱赤痛胸心大小腸

大熱心中煩悶胃中熱氣以上黑字名名醫所錄名木丹 越桃

苗 圖經曰木高七八尺葉似李而厚硬又似檗子二三月生白花皆六出甚芬香俗說即西域薈

而圓小刻房七稜至九稜者為山梔子甚佳其大而長者但可藥地圖經曰南陽川谷今南方及西蜀州色不堪入藥郡皆有之道地臨江軍江陵府建州時生春生採取實收九月用子質如訶子色黃味苦性大寒氣厚陰也臭香主除積熱行陰經製雷公云去

甘草水浸一宿治療圖經曰燒末服治霍亂轉筋藥瀉出焙乾用性論云去熱毒氣利五淋中惡通小便解五種黃病明目及目赤腫時疫除熱消渴口乾衍義曰胃中熱氣既亡血亡津液臟腑無潤養

不得眠心神顛倒欲絕血滯小便不利止渴去煩燥

又云仲景治煩胸為至高之分也故易老云輕浮而象肺也色赤而象火故能瀉肺中之火本草不言吐仲景用此為吐藥梔子本非吐為邪氣在上拒而不納故令上吐邪因得以出經曰高者因而越之此之謂也或用梔子利小便實非利小便清肺也肺氣清而化膀胱為津液之府小便得此氣化而出也丹溪云仁能屈曲下行降火從小便泄出人所不知又治痞塊中之火別錄云以三十枚水煎一升療傷寒差後交接發動欲死眼倉仁合火煨火黃連麩炙甘草等分不開不能語者倉末之水煎三錢療心經留熱小便赤澀。合鼓名梔子豉湯治煩躁煩者氣也躁者血也氣主肺血主腎故用梔子以治肺煩用香豉以治腎躁躁者懊懣不得眠也如少氣虛滿者加甘草若嘔噦者加生薑橘皮。合厚朴枳實治傷寒下後腹滿虛煩。合甘草乾薑治傷寒下後身熱微煩。合茵陳香豉甘草等分作湯飲治發黃。合鼠矢等湯治大病起勞復。合大黃黃解羊躑躅毒汁治時行病後勞發食復解殺虜蟲毒

紫鈔 音主五臟邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉醫名

名 勒佳 **苗** 圖經曰木高丈許枝幹繁鬱葉似橘樹渴瘵 **樹** 冬不凋落三月開花不結子每有霧露微雨需濡其枝條則為紫鈔而真蠟國使人言蟻運土上於木端作窠蟻壤為霧露所濡即化為紫鈔又交州地志亦云本州歲貢紫鈔出於蟻壤乃知其血竭雖俱出於木而非一物明矣今醫方亦罕用惟染家所須耳海藥云其樹紫赤色是木中津液成也衍義曰如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破則紅今人造綿朋 **地** 圖經曰出真蠟國波斯國交脂通來亦難得也 **時** 州南海山谷 **地** 崑崙者善

生 無採無時 **收** 陰乾 **質** 類糖 **色** 赤黑 **味** 甘 **性** 平 **氣** 氣厚於味 **臭** 朽 **主** 濕痒 **治** 療別錄云消陰滯氣驢補別錄云添 **倉** 合猪脂入牛馬漏蹄 燒鐵篋烙之即平 益陽精

麒麟竭

麒麟竭主心腹卒痛止金瘡血生肌肉除邪氣名醫所錄

名 血竭 **樹** 渴留 **苗** 圖經曰木高數丈葉似櫻桃而有三角如膠飴久則堅凝而成赤如血色故謂之血竭若味鹹而氣腥者是海母血不可入藥欲驗真偽嚼之不爛如蠟作梔子氣者是也蓋稟榮感之氣生於湯石之陰結而成質舊說紫鈔大都相類而別是一物况

所出不同功力亦別故各立其條耳 **地** 圖經曰出南番諸國及廣州西胡 **時** 生無採無

收 陰乾 **用** 堅凝如蠟者佳 **色** 黃赤 **味** 甘 **性** 平 **氣** 氣厚於味 **臭** 朽 **主** 乾陰 蠟者佳 **製** 雷公云欲使先研作粉重篩過臨

破血 **助** 得密陀 **治** 療日華子云一切瘡疥癬不合者傳之同搗化作 **治** 此藥性急亦不可多使却引膿別錄云全瘡血不止疼 **倉** 合酒服治打傷折損一切疼痛痛為末傅之立止 **倉** 補虛及血氣攪刺內傷血聚為末合酒調服二錢七治 **質** 味鹹有腥氣者產後血暈不知人及狂語 **質** 是海母血為偽

食茱萸

食茱萸主水氣名醫所錄 **苗** 圖經曰其木極高大枝莖青黃上有小白點葉正類油麻

植生

花而黃蠶人呼其子為艾子禮記所謂藪者藪艾聲訛故也宜入蠶中能發辛香然功用與吳茱萸同但力少劣爾唐本注云顆粒大而經久色黃黑者是食茱萸顆粒緊小色青綠者乃吳茱萸也其閉日者名蠶子不
地 圖經曰今南北皆有之
時 生春生採九月
收 取實
用 實皮實及實類花椒而
質 有五六瓣
色 黑黃
味 苦辛
性 大熱
氣 氣味俱厚
臭 香
主 心腹反畏紫
治 療唐本注云殺鬼魅及
反 畏紫
治 惡蟲毒起陽殺牙齒
藥性論云 治冷痺腰脚弱通身刺痛腸風痔疾
殺腸中三蟲去虛冷 陳藏器云樹皮殺牙齒蟲止痛
食療云 主心腹氣痛中惡除欬逆去臟腑冷能溫中
魚骨在腹中刺痛煎汁服之其骨軟出如魚骨刺入
肉中不出者碎搗 合美豉酒煮服殺鬼毒中賊風
封之亦自爛出 口偏不語者得汗便瘥。合酒
煎合之治齒痛。合酒 不可多食多食衝眼兼又
水煎溫洗去皮肉痒痛 脫髮六七月勿食傷人氣
發瘡 蛇咬毒冷水
解 調末服立瘥

蕪荑 無毒 **植生**

蕪荑 出神農 **主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行**

毒去三蟲化食 以上米字 **逐寸白散腸中噓噓喘息**

名 無姑 **苗** 圖經曰大類榆而差小其

如沃爾雅釋木云無姑其實夷郭璞云無姑姑榆也
生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香久而作
臭此大蕪荑也 **行義曰** 蕪荑有大小兩種小蕪荑即
榆荑也採取仁醃為醬味尤辛入藥常用大蕪荑也

地 圖經曰生晉山川谷唐本注云河東河西
時 生春
葉採 三月
收 陰
用 實陳久
質 實類酸棗
色 青
味 辛
性 散
氣 氣之薄者
臭 臭
主 殺蟲
助 得訶子
製 搗末
治 療
藥性論云 主積冷氣心腹癥瘕痛除肌膚骨節中風淫
淫如蟲行 日華子云治腸風痔瘻惡瘡疥癬孟詵云
除五臟皮膚肢節邪氣秋食之尤宜人常食治五
痔諸病不生 衍義曰療大腸寒滑及多冷氣不可闕
也 食療云散腹中氣痛中惡蠱毒
海藥云 治冷
補 圖
痢心氣殺蟲止痛 又婦人子宮風虛小兒疳瀉
經 曰去三尸
舍 合猪脂塗熱瘡瘡。合白蜜治濕癬。
益神駐顏 合沙牛酪治一切瘡。合飯丸治久患
脾胃氣洩不止。合食鹽等分治膀胱氣急宜下氣
○合白麩炒黃調服治脾胃有蟲食即痛面黃無色

枳殼 無毒 **植生**

枳殼 主風痒麻痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散

留結胸膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風痛

名 圖經曰其樹如橘而小高五七尺葉如橙多刺
苗 春生白花至秋成實實說七月八月採者為實
九月十月採者為殼今醫家多以皮厚而小者為枳
實實完大者為枳殼皆以鱗肚如盆口唇狀須陳久
者為勝近道所出者 **地** 圖經曰京西江湖州郡皆
俗呼臭橘不堪用 **時** 有之汝州商州者為佳

生 春生 **採** 九月十月
收 乾
用 實陳久
質 類香圓
色 黃
味 酸

酸性 澆氣 臭主 製雷
又云陰中微陽 腸風痔疾 心腹結氣

云凡使去瓢以麩炒過待麩焦黑
遂出用布拭上焦黑單搗如粉用治
如麻豆惡痒兩脇虛脹關膈壅塞
胃調五臟下氣止嘔逆消痰反胃
癥結疔毒五膈氣除風明目及肺
皮膚痒痔腫可灸熨湯液本草云
氣及利胸中滯合風下血不止
氣勝濕化痰涎合風下血不止
兩為末空心湯點服二錢孕婦臨月
服之易生仍無胎中惡病忌登高側

枳實 無毒 植生

枳實 出神農 本經 主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱

結止痢長肌肉利五臟益氣輕身 以上朱字 神農本經 除胸脇

痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風

痛安胃氣止澹洩明目 以上黑字 名醫所錄 苗 橋而小高五七

尺葉如橙多刺春生白花至秋成實七月八月採皮
厚而小者為枳實九月十月採皮薄而大者為枳殼
用之須陳久者為勝近道所出者俗呼為臭橘不堪
入藥衍義曰枳實枳殼一物也小則其性酷而速大
則其性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯
中用枳實此其意也皆取其疎通決洩破結實之義
他方但導敗風壅之氣地西江湖州郡皆有之道地
故用枳殼其意如此

厚朴 黑青 酸苦 性寒 氣薄味臭 主消痰飲 製到碎 麩炒

用治 瘵陶隱居云 莖皮消水脹并暴風骨節疼急
陳藏器云 根皮主痔及大便下血 湯液本草云 除寒
熱破結實消痰癖并心下痞逆氣脇痛去脾經積血
消宿食破水積合白米水煎療水飲所作心下堅
以洩裏除氣合人如盤合酒漬木皮治卒中風
身直不得屈伸合米飲調
末台胸導氣壅滿心滿不刺

厚朴 出神農 本經 主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痹死

肌去三蟲 以上朱字 神農本經 溫中益氣消痰下氣療霍亂及

腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩痢淋露除驚去

留熱心煩滿厚腸胃子療鼠瘻明日益氣 以上黑字 字名醫

所名 厚皮 赤朴 同經曰 水高三四丈徑一二尺
而青實皮極鱗皺而厚紫色多 潤者佳薄而白者不堪入藥
淮湖南山谷中皆有之道地蜀 今京西陝西
川商州歸州梓州龍州最佳時生春生採三月九
取陰皮質類桂皮色紫味苦性大溫氣厚
皮收乾用者佳質而厚色紫味苦性大溫氣厚
味薄陽臭主溫胃氣助乾薑為反惡澤瀉寒製雷
中之陰臭香主除腹脹助之使反水石消石製公
薑汁炒用用酥炙治藥性論云 治積冷氣腹內
雷鳴虛吼宿食不消除痰

飲去結水破宿血消化水殺止痛大溫胃氣嘔吐酸水及心腹滿病人虛而尿白日華云健脾胃反胃霍亂轉筋冷熱氣瀉膀胱泄五臟一切氣婦人產前產後腹臟不安調關節殺腹臟蟲除驚去煩悶明耳目

倉合枳實大黃治腹脹。合**禁**妊娠不可服。**忌**與豆同食動氣。

茗苦茶主瘦瘡利小便去痰熱渴令人少睡。○苦茶

主下氣消宿食作飲加茱萸葱薑等良。名醫**名**茶。

護**茗**苗。圖經曰茶乃南方佳木高二三尺經冬不凋臘月已結蓓蕾春中抽芽爾雅所謂檟

苦茶釋云早採者為茶晚採者為茗蜀人謂之苦茶今通謂之茶蓋茶字相似而誤也一種自一尺以

至於數十尺巴峽亦有兩人合抱者伐而掇之其木如瓜蘆葉如梔子花如白薔薇實如栢欄蒂若丁香根似胡桃其名有五今人或以枸杞槐柳等嫩芽雜和作茶實能亂真以此治病功用大不相侔建州等處所產性味與別品尤勝獨名臘茶唯鼎州性味畧類建州者今河北等處磨末亦冒臘茶入藥唯以建州為勝又有蒙山五頂其中頂曰上清峰峻險人跡少到雲霧蔽虧驚獸時出草木繁密所產與他頂不同春分先後俟雷發聲採者為佳此品製作精於他處人所貴重為其性不甚冷而卻病延年爾。謹按古無茶茗之文在禹則無貢周禮亦不載爾雅雖有檟苦茶之名而秦漢史傳亦無所稽至唐陸羽輩著茶經等說而茶品始備故貴於唐而與鹽並權於宋也世之昏禮納采非茶不行蓋取其種時不可移植以喻無再盟之義然飲少則醒神思過多則能致疾故茶飲序云釋滯消壅一日之利暫佳瘴氣侵精終

身之累斯**地**。圖經曰出閩浙蜀荆江湖淮南鼎州大是也。山中皆有之道地雅州蒙山建州**時**

生春初採春分先**收**曬**用**葉**色**青**味**甘**性**微寒**氣**俱輕

陰中**臭**香**主**清頭目**行**手足厥**治**瘰癧經曰祛宿疾

器云破熱氣除瘴氣利大小腸湯液本草云清頭目消熱湯中風昏憤多睡不醒及瘰瘡別錄云除痰下

氣消宿食痰厥頭痛**倉**合生油傳蠅蝮尿著人成瘡如破赤白痢熱毒痢**倉**疼痛。水煎合醋療氣壅暨

腰痛轉動不得。煎合醋服治**禁**宜熱飲若冷吸則傷暑泄瀉及心痛不可忍者**禁**聚痰久食令人瘦

去人脂**廣**枸杞槐柳**秦皮**無**特生**

使不睡**廣**等芽為偽

秦皮出神農**主**風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青翳

白膜久脹頭不白輕身**神農**本經**療**男子少精婦人

帶下小兒癩身熱可作洗目湯皮膚光澤肥大**有子**

以上黑字**名**岑皮石檀**苗**圖經曰其木大都似檀

名醫所錄**名**盆桂苦樹**苗**枝幹皆有青綠色葉如

匙頭許大而光並無花實根似槐根其皮有白點

而不寬錯俗呼為白椿木取皮漬之水則碧色和墨

書之於紙青**地**圖經曰生廬江川谷及宛句今陝西

瑩而不脫也**地**州郡河陽亦有之**道**地河中府成州

時生春生採二月八月取皮**收**陰皮**質**類槐皮**色**碧**味**苦

性大寒**氣**氣薄味厚陰也**臭**腥**主**明目去**助**大戟為**反**惡吳

苦瓠製細剉治療藥性論云去肝中久熱兩目赤腫
防葵製用治療藥性論云去肝中久熱兩目赤腫
熱作湯浴治日華子云洗肝明目小兒熱驚皮膚
風癬退熱治別錄云治赤眼及睛上瘡眼中翳暈解汁
飲之解天蛇螫毒治黃天蛇即草間
毒黃花蛇即草間

秦椒有神農本經主風邪氣溫中除寒痺堅齒明目久
服輕身好顏色耐老增年通神神農本經療喉痺吐
逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五臟以上黑
錄名大椒苗圖經曰初秋生花秋末結實葉及莖
子都似蜀椒但實細味短形似茱萸

有針刺莖葉堅而滑又云南北所生一種其實大於
蜀椒當以實大者為秦椒觀此二說不同恐用者狐
疑不決不可不辯考之衍義曰秦椒此秦地所產者
故言秦椒大率椒株皆相似秦椒但葉差大椒粒亦
大而紋低不若蜀椒地圖經曰生秦山川谷及琅琊秦
椒皺紋高為異也地鳳明越金商州皆有之別錄云
天水隴西藍田時生春生採九月十月收陰實用實質類
道地秦嶺歸州時生春生採九月十月收陰實用實質類
黃而色紅味辛性生溫氣者陽也臭香主溫中反畏
赤惡枯製去莖目及閉口治療藥性論云祛惡風通
樓防葵製者焙出汗用治療藥性論云祛惡風通
腫搖動女人月閉不通產後惡血痢多年痢含合醋
能生髮及腹中冷痛治孟詵云減癥長毛去血含煎含
療齒痛治合麩作餅餠灰中燒令開口治損瘡中風
者封瘡口上治合鹽醋和傅手足心風腫治合瓜蒂

水調寸七治膏痺其
病飲少小便多者
山茱萸無毒附胡藟子
山茱萸出神農本經主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕瘕去
三蟲久服輕身神農本經腸胃風邪寒熱疝瘕頭風
風氣去來鼻塞目黃耳聾面皯溫中下氣出汗強陰
益精安五臟通九竅止小便利明目強力長年以上
名醫名蜀棗雞足鼠矢苗圖經曰木高丈餘葉似榆
如枸杞亦似胡藟子有核九月後採實亦可噉既乾
皮甚薄一種名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四

月實如酸棗而赤五月採實與此小異也陳藏器云
胡藟子生平林間樹高丈餘葉背白冬不凋冬花春
熟最早諸果其實酢地圖經曰生漢中山谷及琅琊
澁小兒當果食之地宛句東海承縣今海州亦有
之陶隱居云出近道諸時生春初採九月十月收陰實用實質類
山中道地兗州海州時生春初採九月十月收陰實用實質類
實質類質而尖小色赤味酸性平微氣溫收氣陽中之陰臭朽
添精髓行足厥陰經助之使反惡枯梗防製雷
悅顏色行少陰經助之使反惡枯梗防製雷
云湯潤治療藥性論云去腦骨疼痛止月水療耳鳴
去核用治除面上瘡能發汗止老人尿不節日華
子云除一切風逐一切氣破癥結補藥性論云興陽
及酒釀陳藏器云胡藟子止水痢道添精髓日華
子云暖腰膝助水臟禁核不宜食虞其核八稜者名
雷公云壯元氣祕精禁食之滑精虞雀兒蘇別是一

益精安五臟通九竅止小便利明目強力長年以上
名醫名蜀棗雞足鼠矢苗圖經曰木高丈餘葉似榆
如枸杞亦似胡藟子有核九月後採實亦可噉既乾
皮甚薄一種名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四

益精安五臟通九竅止小便利明目強力長年以上
名醫名蜀棗雞足鼠矢苗圖經曰木高丈餘葉似榆
如枸杞亦似胡藟子有核九月後採實亦可噉既乾
皮甚薄一種名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四

偽物

木之走

紫葳 無毒

蔓生

紫葳 音威 出神 農本經

主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒

熱羸瘦養胎 以上朱字 神農本經

○莖葉味苦主痿癭益氣

黑字名 醫所錄

名 陵苕 芡華 苗 種時初作藤蔓生依大

木葳久延引至巔而有花紫黃色夏中乃盛衍義曰

紫葳今蔓延而生謂之爲草又有木身謂之爲木又

須物而上然幹不逐冬斃亦得木之多也故居木部

爲至當唐白樂天詩有木名凌霄擢秀非孤標由是

益知非草矣本經又云莖葉味苦是與瞿麥別一種

甚明唐本注云且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥

根爲紫葳何得復用莖葉此說盡矣然其花赭黃色

本條雖不言其花又却言莖葉味苦則紫葳爲花故

可知矣○謹按紫葳人家植之嗅其花氣致不能孕

由其性味能行經墮胎故也今諸方破血下胎用爲

要藥而本經有養胎地 今處處人家園圃亦有之

之說恐傳寫之誤耳 今處處人家園圃亦有之

時 生春生 採夏取 收曬用 花葉 色 紫 味 酸 性 微寒 氣

氣薄味 臭 主 崩中帶下 反 畏鹵 製 剉碎 治 療 圖經

厚陰也 主 婦女血崩血熱風毒四肢皮膚癢癩藥性論云去

熱風風癩大小便不利腸中結實止產後奔血不定

淋瀝日華子云療酒齕刺風婦人血膈○根療熱風

身痒遊風風癩及瘀血帶下花葉同功別錄云葉治

暴耳聾取汁 灌耳中効 錢能行經脈 禁 妊娠不可服

木之木

胡桐淚 無毒

胡桐淚主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛

馬急黃黑汗水研三二兩灌之立瘥又爲金銀鐸藥

名醫 律 胡桐 苗 其木甚高大皮似白楊青桐

其津液淪入地中與大石相著狀如黃礬薑石而堅

實得水便消如消石也今口齒家爲最要之藥又名

胡桐律律淚聲訛也有夾爛木者云是胡桐樹滋淪

入土石餘 齒 齒地作之又有一種木律極相類不堪

藥 地 圖經曰 出肅州以西平澤及山谷中今西番亦

國 時 生 無 採 冬 月 收 貯 器 用 石 質 類 黃 礬 色 土 味 苦

性 大寒 氣 厚陰也 臭 腥 主 疳 蝕 製 礮末 治 療 日華子

蚰牙齒痛 海藥云除風疔 禁 多服令人吐 解 殺火毒并麩

蠶齒牙疼痛骨槽風勞 人吐 解 毒能軟一切

白棘 出神農 主心腹痛癰腫潰膿止痛 以上朱字 決

刺結療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓 以上

黑字

蓋未達不敢嘗之義又鄭延界內有若油然之煙甚濃其煤可為墨黑光如漆松煙為不及也識文曰延川石液者是不可入藥。謹按燒松油之法先以砂坩窰其底取松之老節者斫碎鑿於其中蓋器覆之藉於甕石盤上其盤亦窰其底二寸許下以甕器承之泥固其縫處勿令氣泄外用文武火煨逼油自歷貯於所承之器取油於甕蓋以布作燃然於窰其窰以銅鐵鍋腔為之上覆鍋釜之類濕紙固封其縫或以磚坩砌之其內務令泥鏝光淨使烟不耗而易掃上覆甕缶之器亦得一法用明淨松香貯鐵器上就以木片點入前窰候圭烟盡發覆器掃出製墨其松香取煙與松油同理但為簡易耳每煙一斤以秦皮訶梨勒酸石榴皮黃檗各一兩蘇木四兩汲新水浸一宿煎耗十去其三入錫罐內投洗淨廣膠七兩阿膠三兩二錢候溶化已盡研入血竭一兩龍腦減半竹匙攪勻濾滴煙內和之更以杏仁去皮取油潤劑

及擦模內成笏置炭灰上滲乾取**味辛****性溫****氣厚**出入藥用嘗目經試故詳載之
陽中臭**主**腫毒**治**別錄云治物落眼中不出之陰
即出。治客忤病於道問門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胸不即治亦殺人搗墨水和服一錢七。○療崩中漏下青黃赤白服好墨末一錢七。○治難產以墨一寸為末水服之立產。○治鼻衄出血太多眩冒欲死者濃香**倉**以好墨為末合雞子白丸如桐墨點入鼻孔中**倉**子大用生地黄黃汁下一二十九丸如人行五里再服之治天行毒病鼻衄數升者。好墨合乾薑各五兩為末以醋漿和丸如桐子大每服三十丸加至四五十丸米飲下日夜六七服治赤白痢及諸痢垂死者服之愈。以好墨細研不拘時合溫酒調下二錢七。以好墨二寸為末合酒服治妊娠胎死腹中及胞衣不下上迫心者服之立効。以

好墨為細末二錢用白湯化阿膠清調稀稠得所頓服之治大吐血若熱多者尤相宜

二十三種陳藏器餘

必栗香味辛溫無毒主鬼氣煑服之并燒為香殺蟲
魚葉擣碎置上流魚悉暴鯢一名化木香詹香也葉如椿生高山堪為書軸白魚不損書也。○海藥云**鬼**主心氣斷一切惡氣。○櫚木味辛溫無毒主破血血葉落水中魚當暴死。○檳木味辛溫無毒主破血血塊冷嗽并煮汁及熱服出安南及南海人作牀几似紫檀而色赤為枕令人頭痛為熱故也。○海藥云按

廣志云生安南及南海山谷胡人用為牀坐性堅好主產後惡露衝心癢癢結氣赤白漏下並剉煎服之
○研藥味苦溫無毒主霍亂下痢中惡腹內不調者服之出南海諸州根如烏藥圓小樹生也。○海藥云葉如椒主赤白痢盡。○黃龍眼味苦溫無毒主解金毒中惡並剉煎服之。○**藥銀藥毒**以水研取半合空心少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黃色也。○海藥云**功力勝解**。○箭薈及鏃主婦人產後腹中痒安所臥席下勿令婦人知。○元慈勒味甘無毒主心病流血合金瘡去腹

內患血血利下血婦人帶下明目去障醫風淚齋肉

生波斯國似龍腦香○海藥云慈勒樹中脂也味甘平消腎破血止痢腹

中惡血今少有○都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤肺去

煩除痰火乾作飲服之生南方樹如李徐表南州記

云都咸樹子大如指取子及皮作飲極香美○海藥

云謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒主煩躁心悶痰高傷寒清涕欬逆上氣宜煎服子食

之香大小○鑿孔中木主難產取入鐵裏者燒末酒

服下產也○櫟木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風

犯毒露者取煎汁洗瘡當令膿血盡止亦治痢南北

總有作柴亦云櫟音同也○別錄云治諸瘡因風致腫以根皮三十

斤到以水三斛濃煮內鹽一把潰瘡當出膿血日日為之差止○省藤味苦平無毒

主虻蟲煮汁服之又主齒痛打碎口中含之又取和

米煮粥飼狗去癩生南地深山皮赤如指堪縛物片

片自解也○松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷

熱取皮濃煎令黑服一升生江南林落間大樹葉如

梨江西人呼為涼木松楊縣以此樹為名也○楊廬

耳平無毒主老血結塊破血止血煮服之楊廬木上

耳也出南山○故飯蔽無毒主石淋燒灰末服三指

撮用水下之又主盜汗書云止鹹味○別錄云治勝

熱下砂石澀痛利水通燒灰○榿木味苦平無毒破

產後血煮服之葉搗碎封蛇咬亦洗瘡癰樹如石榴

葉細高丈餘四月開花白如雪生江東林篋間○象

豆味甘平無毒主五野雞病盡毒飛尸喉痹取子中

人碎為粉微熬水服一二七亦和 大豆藻面去黥生

嶺南山林作藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋

子若雞卵皮紫色剖中人用之一名榿子一名合子

主野雞病為上○地主平無毒主鬼氣心痛酒煮服

一合此土中古木腐爛者也○腐木主蜈蚣咬末和

醋傳之亦漬取汁傳咬處良○石刺木根皮味苦平

無毒主破血因產血不盡結痂者煮汁服此木上寄

生破血神驗不可得生南方林篋已江西人呼為斬

刺亦種為籬院樹似棘而大枝上有逆鈎也○柎木

枝葉味苦溫無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如桑
 出南方山中郭注爾雅云栲汝占切大木葉如桑也○
 息王藤味苦溫無毒主產後腹痛血露不盡濃煮汁
 服之生嶺南山谷冬月不凋○角落木皮味苦溫無
 毒主赤白痢皮煮汁服之生江西山谷似茱萸獨莖
 也○鳩鳥漿味甘溫無毒主風血羸老山人浸酒用
 解諸毒故曰鳩鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰
 紫色冬不凋有赤子如珠○紫珠味苦寒無毒解諸
 毒物癰疽喉痹飛尸蠱毒毒腫下癩蛇虺蟲螫狂犬
 毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名紫荊樹
 似黃荊葉小無極非田氏之荊也至秋子熟正紫圓
 如小珠生江東林澤間

本草品彙精要卷之十八

本本品彙精要卷之十九

木部中品之下

四種神農本經朱字

二種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附

一種今補

二十二種陳藏器餘

已上總四十七種

烏藥宋附 沒藥宋附 仙人杖宋附草仙人杖附

松蘿 毗梨勒唐附 菴摩勒唐附

衛矛鬼箭也 海桐皮宋附 大腹宋附

紫藤宋附 合歡 虎杖

五倍子宋附 伏牛花宋附 天竺黃宋附

密蒙花宋附 天竺桂宋附 折傷木唐附

桑花宋附 椋子木唐附 每始王木唐附

阿魏 唐附自草部今移 牡丹 自草部今移 盧會 宋附自草部今移

敗天公 自草部今移 豬腰子 今移

二十二種陳藏器餘

牛領藤 枕材 鬼膊藤

木欬 奴柘 溫藤

鬼齒 鐵槌柄 古槲板

慈母 飯蘿 白馬骨

紫衣 梳篦 倒掛藤

故木砧 古廁木 桃櫪

梭頭 救月杖 地龍藤

火槽頭

本草品彙精要

卷十九

木部

本草品彙精要卷之十九

木部中品之下

木之木

烏藥 無毒

植生

烏藥主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹中諸蟲○葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補中益氣偏止小便滑數

名醫所錄 一葉作三極面青背白五月開細花黃白色六月結實根色黑褐狀如山芍藥根而有極麤大者斷之作車轂文又似烏樟根其本根直者不堪用然有二種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟形似連珠者佳或云天台者香白可地圖經曰生嶺南邕容州愛而不及海南者力大也地及江南雷州衡州信州潮州洪州道生春生採八月取收乾用根質類山芍

本草品彙精要

卷十九

木部

虛 色黃 味辛 性溫 氣者陽也 臭香 主調一切氣 行足陽明經 製去木剉碎用 治日華子云治一切氣除一切冷霍亂及反胃吐食瀉痢癰節疥癩并解冷熱及療猫犬百病並可磨服 倉合沉香同磨作湯點療胸腹冷氣甚穩當

沒藥 無毒

植生

沒藥主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血

日中醫暈痛膚赤名醫所錄苗同經曰木之根株皆如橄

膏液流滴在地凝結成塊或大或小亦類安息香海

藥云按徐表南州記云狀如神香赤黑色是彼處松

也地南諸國及廣州或有之時生無採無收陰用脂

質類安色黑味苦性平氣薄味厚臭香主通滯血

治療日華子云破癥結宿血消腫毒別錄云主

飲之療打搥損心腹血瘀傷折跌筋骨痠痛金刃

所傷痛不可忍亦治婦人內傷痛楚并血暈及臍

腹疔刺者以半兩合酥塗炙黃虎骨二兩為末勻

和溫酒調二錢療歷風骨節疼痛晝夜不可忍

合熱酒調服療折傷馬禁妊娠不

墜推陳致新能生好血可服

仙人杖無毒叢生

煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又主痔病燒為

末服方寸七名醫所錄苗同經曰此是筍將成竹時立死

也又別一種仙人杖生劍南平澤葉似苦苣叢生味

甘小溫無毒食之能堅筋骨令人不老及作茹食之

去痰癖除風冷陳子昂觀玉篇序云夏四月大子張

掖河洲草木無他異者皆仙人杖往往叢生予家世

代服食者昔嘗餌之及此行也息意滋味成人地經

日處處時生春生採五月六月用死自佳色黑味性

有之苗月取製剉碎用

平氣味厚於氣臭朽主嘔吐製剉碎用

冷陰中之陽臭朽主嘔吐製剉碎用

木之走

松蘿無毒寄生

松蘿出神農主瞋昌真怒邪氣止虛汗頭風女子陰

寒腫痛以上朱字療痰熱溫瘧可為吐湯利水道上

醫所錄名女苗同經曰松蘿即女蘿也詩所謂葛與

松上者謂之松蘿生雜樹上者非真也詩云蔓連地

草上黃赤如金釋文曰在草曰兔絲在木曰松蘿地

本草品彙精要 卷十九 木部

陶隱居云東山甚多時生春採五月收陰用莖質

類藤色青味甘性平氣味厚於氣臭朽主項上製剉

而細治療藥性論云祛寒熱能吐胸中客痰

木之木

毗梨勒無毒植生

毗梨勒主溫暖腸腹去一切冷氣名醫所錄名三苗唐本

樹似胡桃子形亦似胡桃核似訶梨勒而圓短無稜

戎人謂之三果藥性論云番中人以此作漿甚熱能

藥鬚髮變黑色海藥云樹不與地同經曰出西域及

藥云生南時生春生採冬月收暴用質類胡色青

味苦性寒海藥氣厚陰也臭朽主下氣止製到碎

菴摩勒主風虛熱氣 菴摩勒無毒 植生

菴音諸摩勒主風虛熱氣名醫錄名子苗一二丈枝條

甚軟葉青細密朝開暮斂如夜合而葉微小春生冬凋三月有花着條而生如粟粒微黃隨即作莢每莢三兩子至冬成熟狀如李奈而青白色核圓作五六辨乾即非核背裂其俗亦作果噉之初覺味苦良久更甘故名餘甘也衍義曰菴摩勒餘甘子也大

小狀如枳橘即經中所謂菴摩勒果者是也地經曰生嶺南交廣愛等州及西川時生春生採十月收

本藥品彙精要 卷十九 木部 四

乾用實及核質類李奈色青味甘性寒氣薄味厚

臭朽主益氣治療別錄云治丹石補別錄云久服輕

倉子汁合油塗髮去風 癢脫後復生如漆黑 植生

衛矛 出神農本草經 主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼

毒蠱症 以上朱字 中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫

令從陰中解 以上黑字 名醫所錄名狗骨苗 圖經曰衛矛即鬼

長四五尺其餘有三羽狀如箭翎葉亦似山茶青色 衍義曰衛矛所在山谷皆有之然未嘗於平陸地見

也葉絕少其莖黃褐色若藥皮三而如鋒刃人家多播之遺崇方家用之亦少雷公云一種石茆根頭形

真似鬼箭只是上葉不同地圖經曰出霍山山谷今味亦各別用者亦宜辨之

云山野處亦時生三月後採八月十一月有地道信州時生苗十二月取收陰用莖

色黃味苦性寒氣厚陰也臭朽主通月經製凡採得

拭上赤毛用酥緩炒過用之每修治療陶隱居云調

性論云破陳血落胎主中惡腰腹痛及百邪鬼魅日

華子云通月經破癥結止血崩帶下殺腹臟蟲及產

後血咬肚痛別錄云以五兩水六升禁妊娠不屬石

海桐皮 無毒 植生

海桐皮主霍亂中惡赤白久痢除甘蠶疥癬牙齒蟲

痛並煮服及含之水浸洗日除膚赤名醫錄苗圖經曰

大作三花尖皮若梓白皮堅韌可作繩索入地圖經

水不爛廣志云似桐皮黃白色故以名之

南海已南山谷及近海州時生春生採不拘收暴用

州郡亦有之道地雷州時生春生採不拘收暴用

質類梓白皮而有色黃味苦性平氣味厚於氣臭朽

主利腰膝治療日華子云治血脈麻痺疼痛海藥云

瀉痢血倉各一二兩甘草半兩蔥白仁二兩生地黃十

兩八物淨洗焙乾細剉生地黃以竹刀切通用綿一兩包裹入無灰酒二斗浸冬二七日夏一七日候熟日三四次時時一盞長令醺醺治風魔腰膝痛不可忍及腎臟風毒攻刺

大腹無毒

植生

大腹主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心並以薑

鹽同煎入疎氣藥良名醫苗圖經曰所出與檳榔相

實為大腹子皮為大腹皮連皮收之謂之大腹檳榔

或云狀如雞心者為檳榔其平塌者大腹子也圖經曰生南海諸國時生春採夏月收暴用皮及色

今嶺外州郡皆有之味辛性微溫氣者氣之厚也臭朽主除膨脹製孫真人

多柄此樹上茂使宜先酒治療日華子云下一切氣

洗仍以大豆汁洗方可用調中脾開胃

木之走

紫藤有小毒

蔓生

紫藤作煎如糖下水良○花按碎拭酒醋白腐壞○

角中仁熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦正名

所名招豆苗圖經曰四月生紫花可愛人亦種之錄陳藏器云京都人呼為招豆藤皮著樹從心重重有

亦種之以飾庭池也地圖經曰時生春生採四月取

子不拘時取藤收陰用藤花色藤青味甘性微氣氣厚味薄

木之木

合歡無毒

植生

合歡主安五臟利心志令人歡樂無憂久服輕身明

目得所欲神農名合歡樹葉合苗圖經曰合歡即

梧桐枝甚柔弱葉似皂莢槐等極細而繁密互相交

結每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合

故名合昏五月花發紅白色瓣上若絲茸然至秋而

實作莢子極薄細崔豹古今注曰欲獨人之憂則贈

以丹棘欲獨人之怨則贈以青裳青裳合歡也故嵇

康種之舍前是也衍義曰合歡花其色如今之醮暈

線上半白下半肉紅散垂如絲為花之地圖經曰生

異其綠葉至夜則合是謂之夜合花也益州山谷

今近京雍洛及人時生春初採秋取實不拘收曬用

家庭除間各植之皮葉質枝葉類槐色青味甘性平氣氣之薄者臭香

花主消癰腫治療圖經曰皮治肺癰以掌大一片水

皮為末合醋墨生油調塗蜘蛛咬瘡倉

○花為末酒調二錢服治打搥損痛

虎杖根無毒

植生

虎杖根主通利月水破留血癥結名醫名苦杖酸

木 圖經曰三月生苗莖如竹笋狀上有赤斑點初生便分枝了葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色破開即黃似柳根亦有高丈餘者爾雅云漆虎杖郭璞云似葶草而龐大有細刺可以染赤者也藥性論云暑月和甘草同煎色如琥珀可愛嘗之甘美瓶置井中令冷徹如水極解暑毒衍義曰虎杖根微苦經不言味此草藥也圖經言作高丈餘此全非虎杖大率皆似寒菊然花葉莖葉差大為異仍莖葉有淡黑斑自六月七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大外微深陝西山麓水次甚多今天下暑月多煎根汁為飲不得甘草則不堪飲藥性論云味甘實非虎杖之味蓋因甘草同煎故也論地 圖經曰今處處有之其攻治則甚當矣 道地 越州汾州滁州 時 生春苗採 二月三月 收 暴乾 用 根 色 皮黑 味 微苦 性 微溫 氣 厚 於味 月 八月 氣 厚 於味

本藥品彙精要 卷十九 木部 八
陽中 臭 朽 主 通經 脈 製 雷公云凡使根細剉仍用之陰 破血 癥 其葉裏一夜去葉曬乾用 治 療藥性論云治大熱煩躁止渴利小便便壓一切熱毒日華子云治產後惡血不下心腹脹滿排膿及瘡癰癰毒婦人血暈撲損瘀血破風毒結氣陳藏器云治風在骨節間及血瘀凝汁作酒服之 合蜜丸如赤豆大米飲下療腸痔下血 為末合米飲不拘時調服二錢治五淋 禁 妊娠不 屬 天藍井班袖根二 種形味相似為偽

五倍子 無毒 寄生
五倍子主齒宣疳墮肺臟風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘙癢膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡 名醫錄名

文蛤 圖經曰生膚木葉上於七月間無花結實百蟲倉 苗 木色青黃其實亦青至熟而黃。謹按五倍子附木葉而生其木高丈許青黃色葉如冬青厚而光澤四月開細黃花有實如豆人亦取食之其葉可以飼豬故名豬草樹又名膚木於五六月露零葉底凝結成窠初白漸黃小者如指大者如兒拳經霜採之久則其中有蟲及白茸茸然蓋 稟露氣之精華鍾木之脉液而成者也 洋州今在處有之 道地 時 生五六月 採 九月 收 暴乾 用 子 色 蒼 味 苦 蜀中者為勝 性 平 氣 味 厚 於 氣 腥 主 生 津 液 製 去 枝 梗 器 云 止 腸 虛 泄 痢 衍 義 倉 生 熟 各 一 枚 合 甘 草 濕 紙 曰 治 口 瘡 為 末 搽 之 每 服 米 泔 調 下 半 錢 立 瘥

伏牛花 無毒 植生
伏牛花療久風濕痺四肢拘攣骨肉疼痛作湯主風眩頭痛五痔下血 名醫錄名 刺花 苗 圖經曰其葉青細莖赤有刺花淡黃 地 益 蜀 郡 有 之 多 生 川 澤 中 作 穗 似 杏 花 而 小 時 生 春 生 採 三 月 收 陰 乾 用 花 質 類 杏 花 色 淡 黃 味 甘 苦 性 平 氣 味 俱 薄 臭 香 主 舒 筋 緩 陽 中 之 陰

天竺黃 無毒 植生
天竺黃主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱療金

瘡止血滋養五臟名醫所錄 **名**竹苗圖經曰按臨海誌云

往往得之衍義曰天竺黃自是竹內所生 **地** 圖經曰

如黃土着竹成片人剖而得之乃真也 生天竺

時 生無時 **收** 陰用黃 **色** 青 **味** 甘 **性** 寒 **氣** 緩

氣之薄者 **臭** 香 **主** 祛風 **製** 搗細 **治** 療日華子云治中

不語小兒客忤及癩疾衍義曰凉心 **履** 人多燒諸骨

經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也 **及** 葛粉等雜

之為 **偽**

密蒙花主青盲膚腎赤澁多眵淚消目中赤脉小兒

本藥品彙精要 卷十九 木部

麩豆及疔氣攻眼名醫所錄 **名**小錦苗圖經曰樹高丈餘

背白色有細毛又似橘葉花微紫色衍義曰其葉凌

冬不凋然不似冬青蓋柔而不光潔色不深綠花細

碎數十房成一聚冬生春開 **地** 圖經曰生益州川谷

以蜜製花故曰密蒙花也 今蜀中州郡皆有之

味 甘 **性** 平微 **氣** 氣味俱薄 **臭** 香 **主** 目疾 **製** 雷公云凡使

一兩用酒八兩浸一宿漉出候乾卻拌蜜半兩令潤

蒸從卯至酉出日乾如此拌蒸三度又卻日乾用

名醫 **苗** 衍義曰天竺桂與牡菌桂 **地** 圖經曰出西胡

所錄 **時** 同但薄而已方家少用之 **地** 國海藥云生南

海山 **時** 生春開 **採** 秋 **用** 皮 **色** 紫 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 散 氣之厚

臭 香 **製** 去麤皮 **治** 療海藥云破產後惡補海藥云

木之走 **折傷木** 無毒 **蔓生**

折傷木主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛

酒水煮濃汁飲之 名醫所錄 **苗** 唐本注云藤生樹上

圖經曰生 **時** 生春生 **採** 八月九 **收** 日 **用** 莖 **色** 青 **味** 甘

賚州山谷 **時** 葉 **月** 收 **收** 日 **用** 莖 **色** 青 **味** 甘

性 平 **氣** 氣之薄者 **臭** 朽 **主** 散血

木之木 **麗生**

桑花主健脾溫腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下 名醫所錄

苗 圖經曰此不是桑椹花乃桑樹 **地** 圖經曰處

皮上白蘚狀如地錢花者是也 **地** 處有之 **時** 生

無 採 **收** 陰 **用** 花 **質** 類地 **色** 青 **性** 暖 **氣** 氣之厚 **臭** 朽

主 溫腸胃 **製** 微炒

棕子木 無毒 **植生**

接培以壤土至春盛開其狀百變故其根性殊失本
 真此品絕無力也唐本注云劔南者苗似羊桃夏生
 白花秋實圓綠冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白
 皮丹謂之吳牡丹者為真今俗用者異於此別有腺
 氣地圖經曰生巴郡山谷漢中丹延青越滁和等州
 也地山中皆有之日華子云海鹽大之道地巴蜀劔
 南合州和州時生二月採二月八收陰用根質類地
 宣州者並良時生苗月取收乾用皮質骨皮
 而堅色紫味苦性微寒氣氣薄味厚臭香主無汗骨
 赤行手足厥陰經反畏菟製雷公云凡使採得後日乾
 火行足少陰經反絲子製用銅刀劈破去骨細到如
 豆許用清酒拌蒸從治藥性論云除冷氣散諸痛
 已至未出日乾用治治女子經脈不通血滯腰
 疼日華子云祛邪氣通關膝血脈排膿消撲損瘀血
 續筋骨除風痺治胎下胞產後一切疾女人冷熱血
 氣湯液本草云治腸胃積血衄血吐血及神志不足
 別錄云治蠱毒及下部生瘡並末服一錢七日三
 補日華子云忌蒜
 悅顏色盧會無毒
盧會
 盧會主熱風煩悶胸膈間熱氣明目鎮心小兒癩癩
驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡癩
名醫所錄名訥會象奴
苗圖經曰其木生山野中滴脂淚而成俗呼為象膽
 蓋以其味苦如膽而然也藥普云樹脂也本草不
 細委曲謂是象膽殊非矣謹按此種多偽若欲辨
 之以磁盤貯熱水取盧會如黃豆許兩粒置於水內
 兩傍其水底各出黃色一地圖經曰生波斯時生無
 道自然相接者乃為真也地圖經曰生廣州有之時時

採無時收以磁器用者為好質類黑錫色黑味苦性
 寒氣氣薄味厚陰也臭香主消疔製搗細治療藥性論云殺
 泄氣厚陰也臭香主殺蟲製用治療藥性論云殺
 鼻殺腦疔除鼻癢別倉以一兩合炙甘草半兩各為
 錄云除小兒諸熱倉末勻和治癬先以溫漿水洗
 後絹帛拭乾以傅之良以四分并末先以
 鹽揩齒令洗淨然後傅少末於上治匿齒

敗天公無毒

敗天公主鬼疰精魅燒灰酒服之名醫所錄名竹苗陶隱
 敗天公乃人所戴舊竹笠也謹按南人織篾而成
 襯以若葉冠首以避雨暘名曰竹笠物雖小而加於
 衆體之上歲月既久雨淋日炙人氣所蒸感受用篾
 精華故能通崇謂之敗天公者所以重之也
本草品彙精要卷一九木部五

性平製燒灰酒服

木之走

豬腰子無毒

豬腰子傳一切腫毒今謹按此種宿藤團可盈尺
 裂紋多於山溪澗旁綠木石而上每莖端著三葉青
 色斷之有紅汁出漁人取以染網三月開花色紅紫
 如刀豆花至夏作莢中有獨實者或有二實者色紫
 而有白絡形如豬腎故以名之經霜後落莢圻自露
 人亦地生廣西時生五月採八月收日用仁質類豬
 嫩之地西融縣時生六月採九月收日用仁質類豬

色皮紫肉黃白味甘酸性平氣氣之薄者臭香製去皮治療

色黃白味甘酸性平氣氣之薄者臭香製去皮治療

咽喉疼痛含台山芙蓉續隨子大戟文蛤麝香雄黃
砂作錠子傳一切惡瘡癰疽發背疔
腫此方即加味神
仙太乙金丹也

二十二種陳藏器餘

牛領藤味甘溫無毒主腹內冷腰膝疼弱小便白數
陽道乏養汁浸酒服之生嶺南高山形扁如牛領取
之陰乾也○枕材味辛小溫無毒主欬嗽痰飲積聚
脹滿鬼氣注忤養汁服之亦可作浴湯浸脚氣及小
兒瘡疥生南海山谷作舩舩次於樟木無藥處用之
也○鬼膊藤味苦溫無毒主癰腫搗莖葉傅之藤堪
浸酒去風血生江南林澗中葉如梨子如粗子山人
亦名鬼薄者也○木戟味辛溫無毒主疔瘕氣在臍
腑生山中葉如梔子也○奴柘味苦小溫無毒主老
血痕男子疔瘕閃痞取刺和三稜草馬鞭草作煎如
稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物生江南山
野似柘節有刺冬不彫○溫藤味甘溫無毒主風血
積冷浸酒服之生江南山谷不凋著樹生也○鬼齒

無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者養服
之亦名鬼針為其賊惡隱其名爾○鐵槌柄無毒主
鬼打及疆鬼排突人致惡者和桃奴鬼箭等丸服之
○古槻板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘
惡夢悸常為鬼神所崇撓者水及酒和東引桃枝煎
服當得吐下古塚中棺木也彌古者佳杉材最良千
歲者通神作琴底爾雅注云杉生江南作棺埋之不
腐○慈母無毒取枝葉炙黃香作飯下氣止渴令人
不睡主小兒痰痞生山林間葉如櫻桃而小樹高丈
餘山人並識之○飯籬燒作灰無毒主時行病後食
勞取方寸七服南方人謂筐也又籃耳燒作灰末傅
狗咬瘡籃竹器也○白馬骨無毒主惡瘡和黃連細
辛白調牛膝雞桑皮黃荊等燒為末淋汁取治瘰癧
惡瘡蝕息肉白癩風以物揩破塗之又單取莖葉煮
汁服之止水痢生江東似石榴而短小對節○紫衣
味苦無毒主黃疸暴熱目黃沉重下水瘖亦止熱痢

煮服之作灰淋取汁沐頭長髮此古木錦花也石瓦皆有之堪染褐下水廣濟方云長髮也○梳篦無毒主蝨病者汁服蝨病是活蝨入腹爲病如癥瘕者又梳篦垢主小兒惡氣霍亂水和飲之○倒掛藤味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而長也○故木砂一名百味無毒主人病後食勞復取發當時來參病人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢及鼠頭一枚無卽以鼠屎三七煮服之神効又卒心腹痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又柵几上屑燒傳吻上噉瘡○古厠木主鬼魅傳尸溫疫魍魎神等取木以太歲所在日時當戶燒熏之又熏之杖瘡冷風不入以木於瘡上熏之厠籌主難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可錄○桃櫪無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿煮服之三載者良桃性去惡擲更辟邪桃

符與桃櫪同功也○梭頭主失音不語吃病者刺手心令痛卽語男左女右○救月杖主月蝕瘡及月割耳燒爲灰油和傅之杖卽月蝕時救月擊物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳瘡今江東諸處每至四五月後晦多於衢路間得之大如狸豆破之辛香古老相傳是月中下也山桂猶堪爲藥况月桂乎正應不的識其功耳今江東處處有不知北地何意獨無爲當非月路耶月感之矣餘杭靈隱寺僧云種得一株近代詩人多所論述漢武洞冥記云有遠飛雞朝往夕還常銜桂實歸於南土所以北方無南方月路所以有也○地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內及腰脚諸冷食不作肌膚浸酒服之生天目山蟠屈如龍故號地龍藤遶樹木生似龍所生與此頗同小有異耳吳中亦有也○火槽頭主蠍螫橫井上立愈上立炭主金瘡刮取傅瘡上止血生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水底取得水銀著出

千金藤 附 宋 南燭枝葉 附 宋 無患子 附 宋

梓白皮 附 葉 橡實 唐附實 皮殼附 石南實 附 實

木天蓼 唐附 子附 黃環 搜 音 搜 疏 音 疎

鼠李 枳 音 止 棋 音 音 唐附 矩 小天蓼 附 宋

小檗 附 唐 莢迷 附 唐

一十三種陳藏器餘

楸木皮 沒離梨

柯樹皮 敗扇 楡根

檉木灰 榔桐皮 竹肉

桃竹筍 髡子桐子 馬場木

木細辛

本草品彙精要卷之二十

木部下品之上

木之木

巴豆 出神農 本經 大 毒 植生

巴豆 出神農 本經 主傷寒温瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留

飲痰癖大腹水脹蕩滌五臟六腑開通閉塞利水穀

道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚 以上朱字 神農本經 療女

子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰癩可練餌之益

血脉令人色好變化與鬼神通 以上黑字 名醫所錄 名 巴椒 金線巴

豆 圖經曰木高一二丈葉如櫻桃而厚大初生青 苗 後漸黃赤至十二月葉漸凋二月葉漸生至四

月舊葉落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月

結實作房生青至八月熟而黃類白荳蔻漸漸自落

即收之一房有三瓣一瓣有實一粒同蒂各有殼裏

一房共實三粒戎州出者殼上有縱文隱起如線一

道至兩三道彼土人呼為金線 蜀經曰生巴郡川 地 戎州眉州

巴豆最為上等它處亦稀有 谷道地 嘉州 者良 時 生春生採 八月十月 月取實 乾用 實 質 黃而有稜

者良 時 生春生採 八月十月 月取實 乾用 實 質 黃而有稜 色 殼微黃 肉粒白 味 辛 性 生温 熱寒 氣 者陽也 臭 焦 主 破癥瘕 助

之使 芫花為 反 畏大黃黃連 藜蘆惡蕪草 製 雷公云凡修事須敲碎去 殼以麻油并酒等可煮巴

豆子研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合煮盡為度日華子云凡合丸散炒不如去心膜水煮五度換水各一沸或搗碎以治療藥性論云破心腹積聚重紙壓參去油亦好治結氣治十種水腫痿痺

大腹日華子云通宣一切病泄瀉滯除風補勞健脾胃開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹臟蟲治蠱療瘰肉

及疥癩疔腫陳藏器云主癰癰疔氣痞滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空

腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下少間腹內熱如火利出惡

物雖利不虛若久服亦不利別錄云治喉閉纏喉風以巴豆兩粒紙繫角可通得人鼻用刀切斷兩頭殼

子將針作孔子內倉巴豆微熬合蠅蝮同研塗箭鏃鼻中良久即瘥倉人骨不可拔者塗之始則微痒

待極痒不可忍便撼動即拔出巴豆一兩去皮心熬細研取豬肝和丸空心米飲量力加減服之治氣

痢或牛肝禁不宜多服妊忌蘆笋醬解殺斑猫蛇虺丸之亦佳服之墮胎忌鼓冷水解毒中巴豆毒

以黃連汁大服雷公云凡使巴與豆及剛子須細認豆汁解之服勿誤用殺人巴類小紫實色黃豆即

類有三稜黑色剛子類小似棗核兩頭尖巴與豆可用剛子不可入藥

蜀椒 有毒附崖 叢生

蜀椒 出神農 本經 主邪氣欬逆温中逐骨節皮膚死肌寒

濕痺痛下氣久服之頭不白輕身增年以上朱字除

六腑寒冷傷寒温瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸

痺下痢洩精女子字乳餘疾散風邪痕結水腫黃疸

鬼疰蠱毒殺蟲魚毒開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣以上黑字巴椒名醫所錄名蒼蔚

較音數 崖椒苗圖經曰樹高四五尺似茱萸而小有漢椒 南椒苗針刺葉堅而滑四月結子無花但生

於葉間如小豆類而圓皮紫赤色此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白

氣味濃烈爾爾又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥爾雅疏云撥大椒之別名郭云今椒樹叢生實大者

名為檉陸機云蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以為香今成臯諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀

椒少毒熱不中合藥也可煮飲食中用蒸雞豚最佳謹按蜀椒由蜀地所產者故言蜀椒大率椒株皆

相似但蜀椒嫩紋高非比他椒嫩紋低而為別也已上云江淮北土成臯諸山所出者槩類蜀椒故附于

此地圖經曰生武都川谷及巴郡今歸峽及陝洛間人家園圃多種之道地蜀川金州西域施州

時生春生採八月收陰用實目質類小豆類而圓色葉

味辛性温大氣氣之厚臭香主腹內冷痛助杏仁赤味性熱氣者陽也臭温中下氣助為之

使反畏款冬花雄製雷公云凡使去日及閉口者先黃附子防風製須酒拌令濕蒸從巳至午放冷

密蓋除向火四畔無氣後取出便入治療藥性器中盛勿令傷風用或微炒出汗去梗用治論云

蜀椒治風頑頭風下淚腰脚不遂留結破血下諸石水止嗽除齒痛目主十二種水氣日華子云漢椒

破癥結開胃及天行時氣温疫產後宿血補藥性論及心腹氣瘵陰汗縮小便目主膀胱急云蜀椒

補虛損日華子云倉目合巴豆菖蒲松脂錄蠟為筒漢椒壯陽暖腰膝倉子內耳中療腎氣虛耳中如風

補虛損日華子云倉子內耳中療腎氣虛耳中如風

水等聲及卒暴耳聾。葉合葱艾研醋持禁閉口者。晉治奔豚伏梁氣及內外腎鈞霍亂轉筋禁殺人六月十月食之損氣贗竹葉椒傷心令人多忘贗為偽

皂莢 有小毒附 鬼皂莢

植生

皂莢 出神農 本經 主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅殺

精物 以上朱字 神農本經 療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞

不落明目益精可為沐藥不入湯 以上黑字 名醫所錄 **苗** 圖經曰木

極高大其葉嫩芽亦可為茹而更益人老餘多生刺針夏作莢經霜後色黑則熟此有三種但枝葉相似惟其莢有大小為異本經云形如豬牙者良陶注云長尺二者良唐注云長六七寸圓厚者大好今醫家

入疎風藥多用長者入齒及取積藥多用小者所用雖殊大抵性味不遠核中白肉亦入藥用唐本注云

豬牙皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其長尺二者最虛而無潤不若長六七寸圓厚節

促而皮薄多肉味濃者最佳也陳藏器云又一種鬼皂莢生江南池澤如皂莢高一二尺作浴湯去風瘡

疥癬沐髮長頭地圖經曰出雍州川谷及魯鄒縣今授葉亦去衣垢地處處有之道地懷孟州者為勝

時 生春生採九月十月收陰用莢針核色黑味辛性溫

氣 厚味薄臭腥主除風痺助相實為反畏空青人

製 雷公曰凡使須要赤肥不蚰者用新汲水浸冬一宿銅刀削去粗皮用酥炙盡為度然後後搥

之去子擣篩日乾用又子揀圓肥滿堅硬不蛀者用瓶盛下水於火畔煮待泡熟剝去硬皮一重取向裏

肉兩片去黃其黃消人腎氣治療藥性論云破堅癥將白兩片銅刀細切日乾用治腹中痛日華子云通關節消痰殺勞蟲及骨蒸開胃并中風口噤別錄云鬼魔不寤霍亂轉筋誤食食物捨鼻中及物入眼不出并卒頭痛或卒暴死俱末吹鼻中圖合酒熬膏經曰核炮取中黃心嚼餅去膈痰酸貼一切腫毒止疼痛合鹽燒末指齒痛禁妊娠不可服可服

訶梨勒 無毒附 隨風子

植生

訶梨勒 主冷氣心腹脹滿下食名醫隨風子苗

圖經曰株似木椀花白子似梔子青黃色皮肉相著七八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲州貢只以此寺者其子未熟時被風飄墮者謂之隨

風子彼人尤珍貴益小者益佳雷公云有毗梨勒卷梨勒椰精勒雜路勒若訶梨勒文只有六路也或多

或少並是毗雜路勒箇箇皆圓露文或八地圖經曰路至十三路號曰椰精勒多益不堪用地生交受

州今嶺南皆有道地廣州時生春生採七月八月收暴

者最勝波斯船上者良質類橄欖色青味苦性溫氣氣薄味厚

臭 香主止瀉痢製雷公云凡用先於酒內浸然後

乾用之治療圖經曰止痢藥性論云通利津液破胃或生用治膈結氣止水道黑髮日華子云消痰

下氣除煩治水調中止霍亂奔豚腎氣肺氣喘急消食開胃腸風瀉血崩中帶下五膈氣及懷孕未足月

人漏胎并胎動欲生脹悶氣喘蕭炳云下宿物止腸瘕人洩赤白痢圖經曰隨風子療痰嗽咽喉不利

倉 合蠟燒熏及煎湯熏洗療患
痲人後分急痛并產後陰痛
禁 氣虛人服 毗雜路
勒為 勸榔精

柳華 無毒附葉
實子汁

植生

柳華 出神農 本經
主風水黃疸面熱黑
○葉主馬疥痲瘡

○實主潰癰逐膿血
神農本經 華痲疥惡瘡金瘡

葉取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血止痛○子

汁療渴 以上黑字
名醫所錄 名 柳絮 苗 圖經曰柳乃柔脆易生
皆生俗所謂楊者非也三月生葉如桑椹而細長葉
老則絮飛本經以絮為華陳藏器云華即初發黃葉

子乃飛絮也 衍義曰柳華即是初生黃葉及其華乾
絮方出又謂之柳絮收之可貼灸瘡及為襦褥絮之
下連黑子因風而起著濕便生如地丁之類不因種
植於人家庭院中自然生出蓋如柳絮兼子而飛陳
藏器所云花即初發黃葉子 圖經曰生現瑯川
為飛絮蓋不可以絮為花也 谷今處處有之

生春生 採 四月 陰 乾 用 華葉 類石菖蒲 色 花白葉
葉 取 乾 實 穗而體小 綠實黑

味 苦 性 寒 氣 味厚於 臭 主 惡瘡 製 花為末其枝葉
齒痛 製 到碎並入藥用

治 瘡 陶隱居云貼灸瘡。皮葉療漆瘡 圖經曰枝皮
根消癰疽腫毒 乳。枝葉並煎膏塗疔瘡及
反花瘡 唐本注云木中蟲屑并枝皮除痰熱淋可為
吐湯及煮洗風腫癢并癩瘡 藥性論云苦柳華止血
除濕痺四肢攣急膝痛日華子云葉主天行熱病傳
屍骨蒸勞湯火瘡毒入腹熱悶下水氣煎膏續筋骨

長肉止痛。枝煎汁消食
別錄云枝煎汁祛黃疸
倉 枝合鹽漿水煎
合療牙齒疼痛
解 石藥
人發大 熱悶

棟實 有小毒
附根皮

植生

棟實 出神農 本經
主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利

水便水道 以上朱字
神農本經 根微寒療虻蟲利大腸
以上黑字 名醫

所 錄 名 金鈴子 苗 圖經曰棟實即金鈴子也木高丈餘
芬香滿庭實如彈丸生青熟黃俗謂之苦棟子此
有兩種有雄有雌雄者根赤無子有大毒服之使人
吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用之當
取雌者為佳 陶隱居云俗人以五月五日皆取葉佩

之以 地 圖經曰生荆山山谷今處處
辟惡 有之道地 蜀川簡州梓州 時 生春生 採 十
月取實根 收 乾 用 實 類彈丸 乾 色 生青 味 苦 性 寒
取無時 根 實 而皮屬 製 凡採得後曬乾酒拌浸

氣 味厚於 臭 主 殺三蟲 製 凡採得後曬乾酒拌浸
氣陰也 香 利水道 製 令濕蒸待上皮軟剝去
皮取肉去核勿單用其核碎搥用漿水煮一
伏時子用如使肉即不使核使核即不使肉 治 瘡 藥
論云中大熱狂失心躁悶作湯浴 日華子云皮治遊
風熱毒風癩惡瘡疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗 別錄
云蝮蟲咬心苦 根煎汁合米煮粥作糜食之 棟
棟皮煎湯服之 去虻蟲。根合苦酒摩塗疥 禁 棟
不結子者不可服用
之令人吐瀉殺人

椿木葉 有 毒 植生

椿木葉主洗瘡疥風疽水煮葉汁用之○皮主疔蠶

名醫豬椿苗謹按木高四五丈形幹類樗但樗

所錄鳳眼草木疎而氣臭其椿木結實葉香可

嗽葉似桃葉一枝數葉兩兩相對其莖自脫莖端似

馬蹄初春生芽人採煮以入茶甚美春木開淡黃花

至夏作莢成穗似鳳眼故名鳳眼草隨風飄落

著處便生此木耐久莊子所謂椿壽八千是也地

云舊不載所出州時生初春採冬取陰用葉根質

土今南北皆有之時生芽根皮乾用皮質

類樗色葉青根味苦性溫氣厚於味臭香主女子

小兒製雷公曰椿木根及莖葉凡使不以向西者用

疔瘡製根採出拌生葱蒸半日去生葱細剉用袋盛

掛屋南畔治瘡孟詵云東引根水煮服止女子血崩

陰乾用治瘡孟詵云東引根水煮服止女子血崩

及產後血不止月信來多亦止赤帶

下別錄云皮為末米倉葉合揪桃葉心取汁傳禁動

飲下療臟毒赤白痢倉小兒白禿瘡髮不生禁動

樗木 有小毒

植生

樗木皮主赤白久痢口鼻中疔蟲去疥蠶鬼注傳屍

蟲毒下血○根皮去鬼氣名醫山椿鬼苗圖經

幹類樗但椿木結實葉香可嗽其樗木疎而氣臭北

人呼樗為山椿江東人呼為鬼目因葉脫處有痕如

樗蒲子又如眼目故名之其木最為無用莊子所謂

吾有大木人謂之樗其本擁腫不中繩墨小枝曲拳

不中規矩立於道途匠地圖經曰舊不載所出時生

春生採夏取葉收陰用皮質類樗色木青白味苦

葉冬取根收乾用根皮質木類樗色根皮白味苦

性微氣厚於味臭臭主赤白製剉碎治瘡藥性

白皮治腸滑痔疾瀉血不住日舍合地榆療疔瘡

華子云止瀉及腸風能縮小便舍根煮汁合倉朮米

葱豉甘草煎服療下血及小兒疔瘡○根搗篩合麵

捻如皂莢子大水煮空心服十枚治秋後痢或水穀

痢兼腰痛

郁李仁無毒植生

郁李仁出神農主大腹水腫面目四肢浮腫利小便

水道○根京主齒斷腫齧丘齒堅齒神農本經去

白蟲以上黑字名爵李車下李苗圖經曰木高

葉花皆若李惟子小若櫻桃赤色核隨子熟採根并

實取核中仁用詩云唐棣之華陸機草木疏云唐棣

即與李也亦曰車下李所在山中皆有其華或白或

赤六月中成實如李子可食今近京人家園圃植一

種枝莖作長條花極繁密而地圖經曰生高山川谷

多葉亦謂之郁李不堪入藥地及丘陵上今處處有

之道地時生春生採五月六收曬用仁質類櫻

隰州時生春生採五月六收曬用仁質類櫻

味酸性平氣陰中之陽臭香主破血製雷公云凡使

尖令淨用生蜜浸一宿治瘡藥性論云主腸中結氣

瀉出陰乾研如膏用治關格不通○根治齒痛

宣結氣破結聚日華子云通泄五臟膀胱急痛宣腰

跨冷膿消宿食下氣○根療小兒熱發作湯浴風疔

疔瘡

疔瘡

疔瘡

疔瘡

疔瘡

疔瘡

疔瘡

疔瘡

疔瘡

疔瘡

疔瘡

牙濃煎合之別錄云小兒多熱不痊熟湯研仁如杏酪日一服

莽草

有 毒 植生

出神農本經 主風頭癰腫乳癰疔瘻除結氣疥癩殺

蟲魚 以上朱字 療喉痹不通乳難頭風癢可用沐勿

令人眼 以上黑字 名醫所錄 名 菴草 菴草 菴草 菴草 菴草

無花實一說藤生繞木石間古方治風毒厥痹諸酒皆用菴草今醫家取葉煎合治齒疾者此木葉也觀

此二物體療殊別今按行義曰莽草今人呼為菴草本經一名春草諸家皆為草今居木部圖經亦然今

世所用者皆木葉也如石南枝梗乾則纏揉之其嗅如椒爾雅釋草云菴春草釋曰今莽草也與本經合

今當具言之石南條中陶隱居云似菴草凌冬不凋誠木無疑陶隱居云搗葉和米內水中魚吞即死浮

亦無妨也 地 圖經曰出山谷及寬甸今南 時 亦無妨也 地 中州郡皆有之道地 蜀州福州

生春生 採五月七 陰 葉青新 類石 色 青 味 辛 苦 新葉 月取葉 乾 用 烈者良 南葉 色 青 味 辛 苦

性 氣 厚味薄 臭 香 主 癰腫 製 凡使取葉細剉生 殺蟲 甘草水蓼二味並

細剉之用生稀絹袋盛毒木葉於甑中上甘草水蓼同蒸一日去諸藥二件取出曬乾用之勿用尖有藥

者 治 療藥性論云治疽疔氣腫墜疑血及癩癧除 濕風并頭瘡白禿殺蟲不入湯服日華子

云皮膚麻痺濃煎湯淋及風疔牙痛 倉 為末合白欵 喉痹濃煎汁合之吐去後淨嗽口 赤小豆用雞

子白調如糊敷毒腫乾即易之 末合雞子白 調攤帛上貼癩癧發腫堅結成核日二易之

無食子

無 毒 植生

無食子主赤白痢腸滑生肌肉 名醫 所錄 名 沒食子 沒石

子 苗 唐本注云生沙磧間者樹似櫻又按酉陽雜俎云樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開

花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲蝕成孔者入藥用此波斯呼為摩賊樹者是也其樹一年

生無食子一年生拔屨子大如指長三寸上有殼中仁如粟黃可噉也海藥云波斯每食以代果番胡呼

為沒食子今人呼為墨 地 圖經曰出西戎 唐 時 生春 食子則音轉相謬矣 本注云波斯國 時 生春

葉 採 熟時 取子 收 日 用 子 質 類 彈丸而 色 黃 味 苦 性 溫 氣 陽中之陰 臭 香 主 赤白痢 製 雷公云凡用勿令犯銅

水於砂盆中或硬青石上 治 唐本注云治兒疳蠱 研今盡却焙乾研細用 陰汗溫中和氣藥性

論云大人小兒大腹 補 別錄云益血生精 冷滑痢不禁並治之 烏髮髮和胃安神

木之走 黃藥根 無 毒 蔓生

黃藥根主諸惡腫瘡癩喉痹蛇犬咬毒取根研服之

亦合亦塗 名醫 所錄 苗 圖經曰藤生高三四尺根及莖似 蒼麥枝莖赤色七月開白花其根初採濕時紅赤色

暴乾即黃開州興元府又產一種苦藥子大抵與黃 藥相 地 圖經曰生嶺南今夔峽州郡及明越秦隴州

類 山中亦有之道地 明州秦州施州興元府忠

明州秦州施州興元府忠

明州秦州施州興元府忠

萬州者生春生採二三月十日收暴用根類天粉黃而

有色黃味苦性平氣味厚於氣臭朽主瘡癩製以水洗去

粗皮細毛治療日華子云主馬諸病圖經曰苦藥主

別錄云鼻衄出血新汲倉合酒貯瓶內封口糠火中

水磨濃汁服亦傳疥瘡倉燒一伏時待冷時時飲一

木之木

雷丸出神農本經主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利

土生

女子作摩膏除小兒百病以上紫字逐邪氣惡風汗

出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止以上黑字

所名雷矢苗陶隱居云累累相連如丸肉色白者善

相連者本經云利丈夫不利女子別錄云久服令人

陰痿二說相反按此則疎利男子元氣不疎利女子

臟氣其地圖經曰生石城山谷及漢中土中陶隱居

義顯矣地今出建平宜都間唐本注云出房州金

州時生無採八月收暴用肉白質類大風子色皮赤

白味苦性寒氣味厚於臭朽主殺蟲助荔實厚朴反

惡葛製雷公云凡使用甘草水浸一宿銅刀刮上黑

已至未出日乾却以酒拌如前倉合荒花療

榭若無毒附皮

植生

榭音若主痔止血療血痢止渴取服炙用之皮味

苦水煎濃汁除蠱及癩俗用甚效名醫苗圖經曰木

即葉也與櫟相類亦地圖經曰舊本不載所出州

有斗但小不中用爾地土今處處山林多有之時

生春生採不拘時收日用皮質類櫟色青味甘性平

氣之薄者臭朽主諸痔製摘去梗微炙剉治療別

云小兒小便淋煎湯服藥性論云皮洗倉合葱白煎

諸惡瘡日華子云皮能吐瘰癧五臟服療冷淋

小腸不利莖中急痛。皮合櫟

養汁如飴治毒攻下部生瘡

白楊無毒植生

白楊樹皮主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊易

在皮膚中痰癖等酒漬服之名醫苗圖經曰株大

葉圓如梨衍義曰此木易生研木時碎札入土即生

根芽故易於繁植其葉面青光背白木身微白故曰

白楊非如地圖經曰生北土今處處有時生春生採

粉之白也地之陝西及未耀間甚多時生春生採

用治 療陳藏器云去風痹宿血折傷血瀝在倉合酒
損瘀 骨肉間痛不可忍日華子云續筋骨

枕椰子 無毒 植生

枕椰子主宿血 名醫 苗 圖經曰其木似椶櫚而堅硬
之不饒其皮至柔堅韌可作繩其子作穗生木端嶺
表錄異云枕椰木枝葉並茂與棗檳榔等小異然葉
下有鬚如麤馬尾廣人採之以織巾子其鬚尤宜鹹
木浸漬即麤服而柔韌故人以此縛船不用釘線木
性如竹紫黑色有文理工人解之以制博奕局其木
作錢切歷鋤利如鐵中石更利惟中蕉椰乃致敗耳

地 今二廣州郡皆有之 時 生春生 採無 時 收 日 用 子 質
類檳榔 色 紅 味 苦 性 平 氣 味 厚 於 氣 臭 朽 主 宿 血 製 到
而小 補別錄云麤益虛羸之損腰 脚無力久服輕身辟穀

蘇方木 無毒 植生

蘇方木主破血產後血脹悶欲死者水煮苦酒煮五
兩取濃汁服之 効 名醫 苗 唐本注云樹似菴羅葉若
花黃子生青熟黑葉亦似絳木若女楨也雷公云有
中心文橫如紫角者號曰木中尊色其効倍常百等

性 平 氣 薄 味 厚 臭 香 主 破 畜 血 製 雷 公 云 凡 使 去
陽中之陰 臭 香 主 破 畜 血 製 雷 公 云 凡 使 去
地 唐本注云出海南 時 生春生 採無 時 用 木 色 赤 味 甘
崑崙及交州愛州 葉 特 用 木 色 赤 味 甘

重搗拌細條梅枝蒸從已至 治 療陳藏器云治霍亂
申取出陰乾用或酒浸用 治 嘔吐日華子云治
婦人血氣心腹痛月候不調及蓐勞排膿止痛消癰
腫撲損瘀血女人失音血噤赤白痢後分急痛別錄
云治 倉 合酒煮服破血合酒煎調乳香末服治血
血暈 倉 瘵氣壅滯產後惡露衝心腹中攪痛及經絡
不通

木之走

樺樹皮 無毒附葉 植生

樺樹皮主時行頭痛熱結在腸胃 名醫 苗 唐本注云
抱高及數仞其皮極麤葉似檉葉狹而長雷公云三
四年者無力用二十年以上者其樹心空只有半邊
向西生者為佳衍義曰今人呼為樺柳其葉謂柳非
柳謂槐非槐木雖高大不堪為器乃下材也湖南北
最多取其嫩皮可緣 地 唐本注云生溪澗 時 生春生
栲栳與箕唇者是也 水側所在皆有之 葉

採無 時 收 日 用 皮 質 類 檉 木 色 青 味 苦 性 大 寒 氣 味 厚
陰 臭 主 止 熱 痢 製 雷 公 云 凡 使 去 上 麤 皮 細 剉 蒸
也 臭 主 止 熱 痢 製 雷 公 云 凡 使 去 上 麤 皮 細 剉 蒸
得用銅刀取作兩片去兩翅 治 唐本注云療水及
用紙袋盛於舍東掛待乾用 斷痢葉按貼大
爛瘡日華子云下水氣止熱痢安 倉 葉合鹽搗晉
胎妊娠腹痛及熱毒風癩腫毒 腫爛惡瘡

木之木

桐葉 無毒附 植生

桐葉 無毒附 植生

桐葉 出神農 本經 主惡蝕瘡著陰 ○皮主五痔殺三蟲 ○

花主傅猪瘡飼猪肥大三倍 以上朱字 神農本經 皮療賁豚氣

病 以上黑字 名醫所錄 名 白桐 青桐 岡桐 花桐 榮桐 椅桐 桐木 黃桐 梧桐 櫟

油 圖經曰 桐有三種 白桐 二月開黃紫花 不結實 冬生 似子者 乃是明年之花 房也 其木無子 材

堪琴瑟 藥中所用 花葉者 此也 爾雅云 榮桐 因其花 而不實 之謂 亦謂之花桐 一種 皮青 枝上 橐鄂 有五

其子綴於橐鄂之傍者 曰梧桐 亦謂之青桐 妙其實 噉之 味似菱芡 復有岡桐 生於高岡 故曰岡桐 蓋桐

性便濕 不生於岡 此種 故有岡桐之號 其子大而油 多亦曰油桐 也 或曰梧桐 以知日月正閏 生十二葉

一邊有六葉 從下敷一葉 為一月 有閏則生十三葉 視葉小者 則知閏何月也 故曰梧桐 不生則九州異

故名之曰桐 亦猶蓂莢 十五以知朔望之義也 地 圖經曰 生桐 柏山 時 生春

葉採 秋前 收 陰 乾 用 葉皮 質 類梓樹 色 青 味 苦 性 寒 氣 洩

味厚於 臭 朽 主 惡蝕 製 凡使到 治 療 圖經曰 刺桐 止 氣陰也 瘡 碎用 金瘡 血 梧桐 白皮

主痔 藥性論云 白桐皮 治五淋 沐髮 去頭風 及生髮 滋潤 日華子云 桐油 傅惡瘡 疥及宣水 腫塗鼠咬患 處

木之草

胡椒 無毒

植生

胡椒主下氣 温中去痰 除臙腑中風冷 名醫所錄 名 味 履

苗 段成式 酉陽雜俎云 春夏生 葉青滑 可愛 莖極柔 弱有細條 與葉齊 條上結子 如鼠李子 兩兩相對

葉晨開 暮合 則裹其子 於葉中 又似 漢椒 至辛辣 今作胡盤 肉食皆用之 地 圖經曰 生西

南海 諸國 別錄 時 生 春 生 採 六月 取實 收 日 用 子 質 類 鼠 云 摩 伽 陀 國 葉 取實 乾 用 子 質 李 子

色 黑 味 辛 性 散 大 温 氣 者 陽 也 臭 香 主 霍 亂 腹 痛 製 雷 公

云 凡使 揀淨 於石 槽 中 碾 碎 成 粉 用 治 腹 冷 痛 壯 腎 氣 及 冷 痢 別 錄 云 去 胃 口 氣 虛 冷 宿 食 不 消 冷 禁 多 食 損 肺 解 殺 一 切 魚 氣 上 衝 及 胃 中 寒 痰 食 已 即 吐 損 肺 解 殺 一 切 魚 肉 驚 毒

木之木

釣樟根皮 無毒 附 樟材

植生

釣樟 音 根皮主金瘡止血 名醫所錄 名 烏 樟 苗 唐 本 注 云 樹 枹 葉 而 尖 長 背 有 赤 毛 若 枇 杷 葉 縣 名 豫 章 因 木 而 為 名 也 地 唐 本 注 云 生 彬 州 陵 諸 處 皆 有 之 時 生 春 生 採 八 九 月 取 根 皮 收 日 用 根 質 根 似 色 青

味 辛 性 散 温 氣 味 厚 於 臭 微 香 主 瘡 製 細 剉 或 為 末 用 治 療 陶 隱 能 合 金 瘡 斷 血 日 華 子 云 治 賁 疝 倉 樟 材 煮 酒 療 惡 脚 氣 水 腫 及 洗 諸 瘡 瘰 癧 風 瘙 疥 癬 倉 氣 中 惡 心 腹 痛 鬼 疰 霍 亂 腹 脹 宿 食 不 消 常 吐 酸 臭 水

木之草

千金藤 無毒

蔓生

千金藤 蔓生

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧疾

痰嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癩癩悉主之

古藤陳藏器云有數種南北名模不同大略主

石黃香苗疾相似或是皆近於藤生北地者根大如

指色黑似漆生南土者黃赤如細辛舒廬間有一種

藤似木蓼又有烏虎藤遠樹冬青亦名千金藤又江

西山林間有草生葉頭有櫻子似鶴膝葉如柳亦名

千金藤似荷葉只錢許大亦呼為千金藤故千金者

以貴為地圖經曰生嶺南山野時生春生採無收日

名爾製到碎治療陳藏器云古藤主痢及小兒解野豬

木之木

南燭枝葉無毒植生

人不饑變白去老○莖葉汁浸粳米九浸九蒸九暴

米粒緊小正黑如瑩珠袋盛之可適遠方日進一合

不饑益顏色堅筋骨能行名醫後

猴菽染菽烏草南燭草木文草木之王

燭烏飯草惟那木牛筋南天燭苗圖經曰

五尺葉類苦棟而小凌冬不凋冬生紅子作穗人家

多植庭除間俗謂之南天燭搗汁炊飯食之健如牛

故名牛筋或云其種是木而似草故號南燭草木也

陶隱居云此木至難長初生三四年狀若菘菜之屬

亦頗似梔子二三十年乃成大株故曰木而似草也

凡有八名各從其邦域所稱而正名是南燭也其子

似茱萸九月熟酸美可食葉不相對如茗而圓厚味

小酢冬夏常青枝莖微紫大者亦高四五丈甚肥脆

易摧地圖經曰生江東州郡及嵩高少室抱犢

折也地鷄頭山江左吳越皆有之道地江州

春生採春夏取枝葉收日用枝質類苦棟

新葉性平氣味厚於臭香主強筋製蒸過曬乾

益腸性平氣味厚於臭香主強筋製蒸過曬乾

無患子皮主澣垢去面黥喉痹研內喉中立開又主

飛屍子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠名醫所錄名嚙

桓苗陳藏器云樹大生深山名桓桓患字聲訛也博

氣浣垢古今注云程雅問木曰無患何也答曰昔有

神巫曰瑤耗能符刻百鬼擒鬼則以此木為棒殺之

世人相傳以此木為衆鬼所惡競取為器用以厭鬼

故號無患衍義曰無患子今釋子取以為念珠出佛經

惟取紫紅色小者佳今人藥絕少○謹按舊本不載

所出州土博詢所自於廣東監生戴志在京歷事備

云無患子木生廣州府山谷間及人家園圃中有之

木高四五丈徑二三尺許其皮黃白色葉如柳葉而

大兩兩相對初夏開黃白碎花至秋結實外皮如龍

眼肉生青熟紫光亮如膠可愛乾則文皺若棗核亦

似龍眼核而紫黑核中仁如芡實土人呼為沒患子
盪手去垢尤勝皂角據其所說吻合本文故併載之
地 陳藏器云生深山 **時** 春生 採無時 **收** 陰皮 **用** 皮 **色**
義曰西洛亦有之 **性** 平 **氣** 陽中之陰 **主** 喉痹 辟邪

梓白皮 無毒 附葉 植生

梓白皮 出神農 本經 **主** 熱去三蟲 ○ 葉搗傅猪瘡飼猪肥

大三倍 以上朱字 **皮療** 日中疾 以上黑字 **名** 椅梓 神農本經

虎梓 **苗** 郭璞注云即楸也詩郵風云椅桐梓漆陸

機 云梓者楸之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮
日椅大同而小別也又一種鼠梓一名梗亦楸之屬

也江東人謂之虎梓詩小雅云北山有梗陸機云其
枝葉木理如楸而山楸之異者今人謂之苦楸是也

鼠李名鼠梓或云即此也然鼠花之實都不相類恐
別一物而名同耳梓之人藥當用有子者曰華子云

梓樹皮有數般惟 **地** 圖經曰生河內山 **時** 生春生 **採**

無 **收** 日乾 **用** 皮 **色** 青 **味** 苦 **性** 寒 **氣** 味厚於 **臭** 朽 **主** 洗瘡
時乾日乾 葉皮

製 剉碎或 **治** 療毒腫 唐本注云止咳逆

蟲 搗用 胃反小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡

葉主火爛瘡 蕭炳云洗小兒

壯熱一切瘡疥皮膚瘙癢

橡實 無毒附 **實皮** 殺

橡實 主下痢厚腸胃肥健人其殼為散及煮汁服亦

主 痢并堪染用榿櫟皆有斗以櫟為勝 名醫所錄 **名** 斗 **梓** **苗**

圖經曰橡實櫟木子也木高四五丈葉如栗葉三四

月開黃花八九月結實其實為皂斗榿櫟皆有斗而

以櫟為勝爾雅云櫟其實椈釋曰櫟似檇之木也椈

盛實之房也其實椈也有椈自裏詩秦風云山有

苞櫟陸機云秦人謂柞櫟為櫟唐風云集于苞柞陸

機云今柞櫟也徐州人謂柞為柞或謂之柞今京洛

及河內謂櫟亦為柞五方通語也然則柞櫟也柞也

柞也皆椈櫟之通名也 衍義曰木堅而不堪充材亦

木之性也其實山中以椿仁為糧木善為炭他木皆

不及其殼堪染皂若曾經雨水者其色淡不若不經

雨水者榿亦有所殼但小 **地** 圖經曰所在山 **時** 生三四

而不及榿木所實者 **地** 谷中皆有之 **時** 生三四

花八九 **採** 十月取實不 **收** 暴 **用** 質 類榛子皮 **色**

月結實 狗時取皮 **收** 暴 **用** 質 薄而光大 **色**

淡 味 苦 **性** 微溫 **氣** 氣厚於味 **臭** 微 **主** 止痢 **製** 雷公云

黃 味 苦 **性** 微溫 **氣** 氣厚於味 **臭** 微 **主** 止痢 **製** 雷公云

黃 **味** 苦 **性** 微溫 **氣** 氣厚於味 **臭** 微 **主** 止痢 **製** 雷公云

黃 **味** 苦 **性** 微溫 **氣** 氣厚於味 **臭** 微 **主** 止痢 **製** 雷公云

石楠 無毒 附實 植生

石楠 出神農 本經 **主** 養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛 ○ 實

殺蠱毒破積聚逐風痺 以上朱字 **療** 脚弱五臟邪氣

除熱女子不可久服令思男 以上黑字 **名** 鬼目 **苗**

神農本經 **名** 鬼目 **苗**

石楠 出神農 本經 **主** 養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛 ○ 實

殺蠱毒破積聚逐風痺 以上朱字 **療** 脚弱五臟邪氣

除熱女子不可久服令思男 以上黑字 **名** 鬼目 **苗**

神農本經 **名** 鬼目 **苗**

石楠 出神農 本經 **主** 養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛 ○ 實

殺蠱毒破積聚逐風痺 以上朱字 **療** 脚弱五臟邪氣

除熱女子不可久服令思男 以上黑字 **名** 鬼目 **苗**

神農本經 **名** 鬼目 **苗**

石楠 出神農 本經 **主** 養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛 ○ 實

殺蠱毒破積聚逐風痺 以上朱字 **療** 脚弱五臟邪氣

除熱女子不可久服令思男 以上黑字 **名** 鬼目 **苗**

神農本經 **名** 鬼目 **苗**

曰石南生於石上株極有高大者江湖間出者葉如
 枇杷葉有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅
 實關龍間出者葉似莽草青黃色背有紫點雨多則
 併生長及二三寸根橫細紫色無花實葉至茂密南
 北人多移植亭宇間陰翳可愛不透日氣衍義曰葉
 如枇杷葉之小者但背無毛光而不皺正二月間開
 花冬有二葉為花苞苞既開中有十五餘花大小如
 椿花甚細碎每一苞約彈許大成一毯一花六葉一
 朵有七八穗淡白綠色葉末微淡赤色花既開葉滿
 花但見藥不見花花纔罷去年綠葉盡脫落漸生新
 葉但京洛河北河東山東頗少人故少用湖南北
 江東西二浙甚多故多用南實今醫家絕不用地
 圖經曰主華陰山谷今南北時生正採二月四月取
 皆有之道地道州關中者良月葉八月取實
收乾陰用實質小背尤不皺色青味辛性平氣者陽中

之陰臭朽主強陰道助五加皮反惡小製剉碎治療唐
 注云療風邪藥性論云治軟脚禁人多服今石韋
 煩悶疼補藥性論云益腎氣人陰痿為偽

木天蓼 有小毒附 子無毒 植生

木天蓼主癥結積聚風勞虛冷名醫苗圖經曰木高
 四月開花似栝花子作毬形如穀其毬子可藏作果
 噉之唐本注云出安州申州有作蔓生者乃勝天蓼
 也葉似栝光而薄花白子如粟許無定形中艱似茄
 子味辛甘噉之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服或以
 釀酒去風冷癥瘕腰脚疼冷大効然則天蓼有三種
 雖其狀不同而體療甚相似也陳藏器云木天蓼今
 時所用者出鳳州深山樹高如冬青不凋山人云多
 服損壽以其逐風損氣故也不當以藤天蓼為注既

云木蓼豈更藤生蓋地圖經曰生山谷中陳藏時春
 自有藤蓼不復疑矣器云鳳州道地信陽軍生
 新採五月取子不收日用色青味苦性溫氣厚
 葉拘時取莖乾用子色綠味辛性散氣味薄
 陽中臭微主積聚製細到治藥性論云中賊風口
 之陰臭香積聚用細到治藥性論云中賊風口
 塊女子虛勞倉木天蓼一斤合好酒一斗以生絹袋
 以此主之盛浸之春夏一七秋冬二七治風立
 有奇禁多服損氣
 木之走

黃環 蔓生

黃環主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在臟中除欬逆寒熱神
 本名凌泉苗唐本注云藤生根亦葛類襄陽巴西人
 經大就苗謂之就葛其子作角生似皂莢花實與
 葛同時矣今園庭種之大者徑徑六七寸謂其子名
 很跋子今太常科劔南來者乃雞屎葛根非也或云
 似防已作東輻解者近之人取葛根誤得食之吐痢
 不止用土漿解之乃瘥此真黃環也本經用根今云
 是大戟者者地圖經曰生蜀郡山谷唐本注時生
 非黃環也云惟襄陽巴西所在有之

葉採三月收陰用根質色皮褐味苦性平氣味厚
 取根乾用根質皮褐色肉白味苦性平氣於氣
 陰中臭朽主止欬逆助為尾為反惡扶苓製剉碎治
 之陽臭朽主除邪氣助之使反防已製用剉碎治
 療藥性論云治上氣急寒熱及百邪

木之木

一第 丹 貴 參 日 巨 三 書 第 〇 文 二 司

搜 音 無 毒 搜 疏 出神農 主身皮膚中熱除邪氣止遺溺可作 植生

浴湯 以上朱字 神農本經 通利水道除胃中熱下氣 以上黑字 名醫所錄

名 巨 唐本注云樹高丈餘形似空疎中空皮白有 刺其子八九月熟色赤似枸杞子兩兩相對

但空疎有莢 圖經曰生熊耳川谷 時 春生 採 八 與此不同爾 地 及田野故丘墟地 葉 九

月取 陰 實 色 赤 味 辛 性 寒 氣 薄味厚 臭 朽 主 實 乾 用 製 搗碎 用 利水 助 之使 製 搗碎 用 除熱 之使 製 搗碎 用

鼠李 出神農 主寒熱瘰癧瘡 以上朱字 神農本經 皮苦微寒主 毒 鼠李 無 毒 植生

除身皮熱毒 以上黑字 名醫所錄 牛李 鼠梓 梲 皂李 木烏 槎樹 趙 色 豎黑其汁則紫色也 衍義曰木高七八尺葉如 李但狹而不澤子於條上四邊生熟則紫黑生則青 色葉至秋則落其子尚在枝是處皆有之故經不言 所出處皮 圖經曰生田野今關陝及湖 與子兩用 地 南江南北甚多道地 蜀州 時 生 春生 採 實熟時取不 收 日 用 皮 實 類 五 味 黑 味 甘 性 京 狗時取皮 收 日 用 皮 實 類 五 味 黑 味 甘 性 京

氣 陽中之薄者 臭 朽 主 殺 蟲 製 子 酒 漬 九 蒸 治 療 日 華 消水腫 皮除風癩 唐本注云皮療 倉 子 九 蒸 酒 漬 諸瘡寒熱毒 別錄云消腹脹滿 服能下血除

本藥品彙精要 卷二十一 木部

疥癬積 冷氣 枳 音 無 毒 枳 主頭風小腹拘急其木皮温無毒主五痔 植生

和五臟 名醫 所錄 名 木 實 木 蜜 苗 圖經曰木大徑尺葉如桑 在其端人多食之即詩小雅所謂南山有枸是也陸 機云枸枝枸也木似白楊枝枸不直其實八九月熟 嗽之甘美如飴謂之木蜜本從南方來其木能 敗酒若以木為屋屋中酒則味薄此亦奇物也 地 圖 曰生江南所在 時 春生 採 八 九 月 取 實 收 鹽 荷 裹 山中皆有之 葉 不拘時取皮 收 一冬儲 備 用 實 質 類 珊 瑚 子 色 紅 味 甘 性 平 氣 緩 氣 之 薄 者 臭 朽 製

小天蓼 無 毒 植生 浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行 名 醫 錄 苗 圖經曰樹如梔子經冬不凋野獸多食之然天 所 蓼有三種俱能逐風其中優劣小者最為勝也 地 圖經曰生天 時 生 經 冬 採 無 時 收 日 用 莖 色 綠 味 甘 性 温 氣 者 陽 也 臭 朽 主 虛 冷 製 細 到 或 煮 汁 用 小 槩 毒 無 植生

小槩 毒 無 植生

本藥品彙精要 卷二十一 木部

用 搗碎 忌 多食發 蛔蟲 用

小槩 毒 無 植生

小槩 毒 無 植生

小槩 毒 無 植生

小槩 毒 無 植生

小槩 毒 無 植生

小槩 毒 無 植生

小槩 毒 無 植生

小槩 毒 無 植生

小槩 毒 無 植生

小槩 毒 無 植生

小槩 毒 無 植生

小檗主口瘡疔腫殺諸蟲去心腹中熱氣名醫所錄石山

榴苗唐本注云其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子一種皮白葉多刺者乃太常所貯名曰刺檗非小檗也陳藏器云凡檗皆皮黃今既不黃而自然非檗矣其小檗如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖人判地圖經曰生山石間所在皆有枝以染黃是也之道地襄陽峴山東者良時

生春生採無時**收**日乾皮質類槐皮而薄**色**黃**味**苦**性**大寒**氣**味厚於氣陰也**臭**朽**主**瘡口製用

莢迷音迷 莢迷無毒 植生

莢迷音迷 主三蟲下氣消殺名醫所錄**名**擊迷**苗**唐本注云葉似木槿

及似榆作小樹其子如澁疏兩兩相並四四相對而色赤不入方用陸機云蓋檀榆之類也主云生山谷及北土**時**生春生採無時**收**日乾枝**質**木

色青**味**甘**性**平**氣**氣厚於味**臭**朽**主**下氣消殺**製**到碎

一十三種陳藏器餘

枳櫚木皮味苦澁平無毒燒作灰主破血止血初生子黃白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉未可輕服皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已

生根此木類嶺南有虎散枕榔冬葉蒲葵椰子檳榔

多羅等皆相似各有所用枳櫚一名樓櫚即今川中

樓櫚○海藥云謹按徐表南州記云生嶺南山谷平溫主金瘡疥癬生肌止血並宜燒灰使用其實黃白色有○楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲煎膏粘傅惡瘡疽癰腫疔野

雞病除膿血生肌膚長筋骨葉搗傅瘡腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯採用之范汪方諸腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山谷間亦植園林以

為材用與梓樹本同末異若栢葉之有松身蘇敬以

二木為一誤也其分析在解紛條中矣○圖經文具

皮條○海藥云微溫主消食磁腸下氣及上氣咳嗽並宜人面藥○聖惠方

治頭極痒不痛出瘡用楸葉○又方治灸瘡多時不不拘多少搗絞汁塗之立効○外臺秘要療癰腫煩困生楸為末傅瘡上即差○葉十重貼之布帛

裏緩急得所日三易止痛消腫食膿血良無比勝於衆藥冬以先收乾者臨時鹽湯沃潤用之又主患癰破下膿○著藥塞瘡孔瘡痛煩悶困極○楸葉十重去糞藥下○之以布帛裹緩急得所日再三易之痛悶即止此法大良無比勝於衆法主癰疽潰後及凍瘡有刺不出甚良冬無楸葉當早收之臨時以鹽

湯沃之今擇日亦佳薄
削楸白皮用之亦得 ○又方 療口吻瘡楸枝皮 ○

千金翼 治小兒頭髮不生取 ○肘後方 治瘰癧楸枝
楸葉中心搗絞塗之 ○

孔中 ○子母秘錄 治小兒頭上瘡髮不生楸葉 ○
大効 ○搗汁塗瘡上髮即生兼白禿 ○

沒離黎味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以毘

黎勒上有毛少許也 ○海藥云 微温主消食滋腸下
氣及上氣咳嗽並宜

人面 ○柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮
作煎令可丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一

名木奴南人用作大甌者也 ○海藥云 謹按廣志云
生廣南山谷

臨海志云是木奴樹主乳氣揉皮以水煮去滓復煉
候凝結丸得為度每朝空心飲下三丸浮氣水腫並

從小便出故波斯 ○敗扇主蚊子新造屋柱下四隅
家用為甌甌也

埋之蚊永不入燒為末和粉粉身上主汗彌敗者佳

楸根 去玉 一作楸味辛平小毒主水瘡取根白皮煮
切

汁服之一盞當下木如病已困取根搗碎坐其取氣

水自下又能爛人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔

中當自爛落生以南山谷高丈許直上無枝莖上有

刺山人折取頭茹食之亦治冷氣一名吻頭 ○憐木

刺山人折取頭茹食之亦治冷氣一名吻頭 ○憐木

灰 良亦 味甘温小毒主卒心腹癥瘕堅滿疝瘕燒為
切

白灰林取汁以釀酒酒熟漸漸從半合温服增至一

二盞即愈此灰入染家用生江南深山大樹樹有數

種取葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名檀 音 灰

本經汗於病者床下灰之勿令病人知也 ○榔桐皮

而鄂 味甘温無毒主爛絲葉搗封蛇蟲蜘蛛咬皮為
切

末服之亦主蠶咬毒入肉者雞犬食欲死煮汁灌之

絲爛即差樹似青桐葉有極生山谷人取皮以漚絲

也 ○竹肉味鹹温有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰

汁煮三度煉訖然後依常菜食之煉不熟者戟人喉

出血手爪盡脫生苦竹枝上如雞子似肉齶應別有

功人未盡識之一名竹實也 ○桃竹笋味苦有小毒

主六畜瘡中蛆搗碎內之蛆盡出亦如皂李葉能殺

蛆蟲南人謂之黃笋灰汁煮可食不爾戟人喉其竹

叢生醜類非一張鼎食療云慈竹夏月逢雨滴汁著

地生蓐似鹿角色白取洗之和薑醬食之主一切赤

白痢極驗鬼子桐子有大毒壓為油毒鼠主死摩疥
癬蟲瘡毒腫一名虎子桐似梧桐生山中○馬瘍木
根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者為末和油塗之出
江南山谷樹如樞也○木細辛味苦温有毒主腹內
結積癥瘕大便秘不利推陳去惡破冷氣未可輕服令
人利下至困生終南山冬月不凋苗如大戟根似細
辛

本草品彙精要卷之二十

本草品彙精要卷之二十一

木部下品之下

四種神農本草經朱字

四種名醫別錄黑字

九種唐本先附注云唐附

一十九種宋本先附注云宋附

一十三種陳藏器餘

已上總四十九種

紫荊木宋附

紫真檀

烏臼木唐附子附

南藤宋附

鹽麩子宋附樹白皮根白皮華上穉子附

杉材杉菌附

接骨木唐附

楓柳皮唐附

赤爪側絞切

木唐附

樺木皮宋附

榼藤子宋附

藥荊唐附子附

扶移木宋附

木鼈子宋附

藥實根

釣藤

藥華

蔓椒

感藤宋附

赤檉木三春柳也宋附

突厥白宋附

賣子木唐附

婆羅得宋附

甘露藤 附宋 大空 附唐 椿莢 附宋

水楊葉 附唐 楊欏木 附唐 欏子 附宋

楠材 柘木 附宋 柞木皮 附宋

黃蘆 附宋 櫻欄子 宋附皮附 木槿 附宋

莞花

一十三種陳藏器餘

百家筋 樽木皮 刀鞘

芙樹 丹桎木皮 結殺

杓 東家雞棲木 檀

石荆 木黎蘆 瓜蘆

諸木有毒

本草品彙精要卷之二十一

木部下品之下

木之木

紫荆木 毒無 植生

紫荆木主破宿血下五淋濃煮服之 名醫所錄名紫荆樹

苗 圖經曰木似黃荆葉小無桎花深紫色或云田氏亦同行義曰紫荆木春開紫花甚細碎其花皮功用無常處或生於木身之上或附根上枝下直出花出罷葉出光緊微圓今人多地圖經曰生江東林植於庭院間花豔可愛澤間今處處有之時生

春生採無時收日木皮質類黃蒼色味苦性平氣厚葉時乾用花製劑碎用或治瘰癧腫喉於氣陰臭朽通小腸製劑碎用或治瘰癧腫喉中之陽臭朽破宿血製劑碎用或治瘰癧腫喉瘰癧屍蟲毒腫瘻瘻汁諸物毒及下瘻蛇洗瘡腫除血長膚虺蟲蠶狂犬等毒

紫真檀主惡毒風毒 名醫所錄苗唐本注云樹如檀此物

中華人間地陳藏器云出南海時生春生採無時收陰用木質通有之類降色紫味鹹性微寒氣薄味厚臭香主心腹痛真香赤味鹹性微寒氣薄味厚臭香主心腹痛到碎治瘰癧隱居云治金瘡止血淋及摩塗風毒用諸腫陳藏器云治霍亂中惡鬼氣殺蟲

烏臼木根皮 有毒附子無毒

植生

烏臼木根皮主暴水癥結積聚名醫苗唐本注云樹

梨杏花黃白子黑色其葉好染皂子多取壓為油塗頭令黑變白然燈極明衍義曰葉似小杏葉但微薄

而綠色差淡八九月子熟初圖經曰生春生

青後黑分為三瓣者是也地山南平澤時生春生

採不拘時收日木根色紫味苦性微溫洩氣厚

取根皮乾用皮色紫味苦性微溫洩氣厚

陽中臭朽主頭風製以慢火炙令脂治療日華子云

風通大小便陳藏器云子去陰下水禁下痢

南藤 無毒

蔓生

南藤主風血補衰老起陽強腰脚除痺變白逐冷氣

排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之名醫所錄名丁公苗

圖經曰此藤依南木而生故名南藤莖如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖南史解叔謙鴈門人母有疾

夜於庭中稽顙祈告聞空中云得丁公藤治即差訪醫及本草皆無至宜都山中見一翁伐木云是丁公

藤療風乃拜泣求得之及授漬酒法畢失翁圖經

所在持歸製服之母疾遂愈因名丁公藤也地曰生

南山山谷今榮州藍田有之道地時生春生採八月或不

藤類紫質藤類紫色褐味辛性溫氣者陽也臭朽主除痺製

剉碎治療別錄云除諸風

木之木

鹽麩子 無毒

植生

鹽麩子主除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解酒毒

黃疸飛屍蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮○樹白

皮主破血止血蠱毒血痢殺虻蟲并煎服○根白皮

主酒疸名醫所錄名鹽叛奴苗圖經曰葉如椿其子秋熟作

之酸鹹止渴陳藏器云蜀人謂之酸桶博物志云酸桶七月出穗上有鹽者可為羹亦謂之酢桶吳人名

為烏鹽地吳蜀山谷時生春生採七八月取子

皮質類小色白味酸性微寒氣厚陰也臭朽主痰飲

製乾搗末用治療陳藏器云除倉根白皮搗碎合米泔浸

治酒解毒酒毒

杉材 無毒

植生

杉材主療漆瘡名醫所錄苗圖經曰木類松而勁直葉附

與杉同郭璞注云粘似松生江南可以為船及棺材

作柱埋之不腐也又杉菌味苦辛微溫生積年杉木

上若菌狀衍義曰杉其幹端直大抵如松冬地曰出

宜州廬山今南中
深山處處有之
類松而色紫
勁直
到碎或治
煮汁用
上氣煎服
并淋洗

木之草

接骨木

無毒陳藏器云有小毒

植生

接骨木主折傷續筋骨除風癢齩齒可作浴湯

名木蒴苗圖經曰木高一二丈花葉都類陸英水芹輩但樹高大爾其木輕虛無心斫枝挿土

易活人家亦種之
圖經曰舊不著所出
州土今近京皆有之
生春生採無時收

日用根皮質類陸英色青味苦性平氣味厚於氣臭朽

主折傷續筋骨製用剉碎治陳藏器云根皮消痰飲下水

瘥別錄云治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血

量連心頭硬及寒熱不禁或小便數惡血不止禁服

木之木

楓柳皮

有毒

植生

楓柳皮主風齩齒痛名醫苗唐本注云葉似槐莖赤

所錄苗根黃六月子熟綠色而

細地出原州時生春生採無時收日用皮色赤味辛性大熱氣者陽也臭腥主止痛製剉碎治療陳藏器云散錄云治中熱遊及火燒外痛燒末傅兼治灸瘡

赤爪木

無毒

植生

赤爪木主水痢風頭身癢實味酸冷無毒汁

服主水痢沐頭及洗身上瘡癢名醫子羊株苗唐本注云樹小高五六尺葉似香葉子似虎掌爪木如小

林檎赤色爾雅云櫟其實株有株草自裹其子房生為株又爪木名羊株鼠查株此乃地所在有之唐本

名同爾球似小查而赤人食之也

注云出山南申安隨等州陳藏器云生高原時生春生採無時收日用實質

類小色赤味苦性寒氣薄味臭朽主水痢製剉碎煮

治洗漆瘡

樺木皮

無毒

植生

樺木皮主諸黃疸濃煮飲之良名醫苗別錄云樹似

皮堪為燭取脂燒碎鬼衍義曰今人取皮出上谷

裏鞍弓韉但皮上有紫黑花勺者為佳地所在有

之道地北時生春生採無時收日用皮色紫味苦性平

土為勝

除傷寒時 行熱毒 倉 合酒服方寸七療乳痛癰 初發腫痛結硬欲破膿

木之走

榼藤子 無毒

蔓生

榼藤子主蠱毒五痔喉痹及小兒脫肛血痢並燒灰

服瀉血宜取一枚以刀剗內瓢熬研為散空腹熱酒

調二錢不過三服必效又宜入藻豆善除野黠

名 豆 象 圖經曰樹如通草藤也三年子始熟紫黑色

其殼用貯丹藥經載不壞今醫家亦稀用之

衍義曰榼藤子紫黑色微光大一二寸

圓扁人多剔去肉作藥瓢垂於腰間

地 圖經曰生 廣南山林

問 生 春生 採 熟時 收 暴 用 子 色 黑 味 甘 性 平 氣 厚

於味陽 臭 腥 主 五痔 製 燒灰或 治 療 日華子云 中之陰 臭 腥 灸用 治 飛屍

木之木 藥荆 有小毒 子無毒 植生

藥荆主大風頭面手足諸風癩癩狂瘧濕痺寒冷疼

痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有藥花功

用又別非此花也 名醫 所錄 名 荆 苗 圖經曰枝莖白色葉 似大麻亦入藥用 唐本注云雍州所產者其葉乾亦

反卷經冬不死葉上有細黑點者 為真金洛州乃用石荆當之非也 地 圖經曰生東海

本注云雍州 道地 海州 時 生 經冬 採 四月取苗葉 八月取子 收 暴 用 苗 葉

質 葉似榆 色 莖白 味 甘 辛 子 性 溫 洩 子 氣 厚 味 薄

臭 朽 反 子 惡 製 剉 碎 治 療 圖經曰除大風頭面手

子合决明為使服之能治四肢 不遂主通血脈明目益精光

扶移木皮 有小毒 植生

扶移木皮去風血脚氣疼痺腕損瘀血痛不可忍取

白皮火炙酒浸服之 名醫 所錄 名 移 苗 圖經曰樹大十數

而後合詩云棠棣之華偏其反爾鄭注云棠棣移

也亦名移楊崔豹云移楊圓葉弱蒂微風大搖

圖經曰生 時 生 春生 採 無 時 收 日 用 皮 質 類 白 色 青 味

苦 性 平 洩 氣 陰 中 之 陽 臭 朽 主 疼 痺 製 去 上 麤 皮 倉 合 五

煮作湯搗脚氣疼 腫殺疥蟲風瘙

木之走 木鼈子 無毒 蔓生

木鼈子主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺野

黯婦人乳癰肛門腫痛 名醫 所錄 苗 圖經曰苗作蔓葉有

似大花狀如山芋葉青

色面光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青
熟紅肉上有刺其核似鼈故以為名每一實其核三
四十枚衍義曰其苗一歲一枯葉如葡萄葉實中之
子名木鼈子但根不死春旋生苗其子一頭尖者為
雄凡植時須雌雄相合麻纒纏定地圖經曰生朗州
及其生也則去其雄者方能結實地及南中湖廣杭
越全岳諸州亦有時生春生採七月八月取子收乾用子質
之道地宜州蜀郡時苗月取子收乾用子質
類小色殼褐肉味甘性溫氣薄臭焦主散消惡瘡製凡
去殼用仁到治療別錄云治痔瘡以三枚去皮研如
碎或去油用治泥用百沸湯一椀同入盆內薰洗
解醋摩消腫毒

木之木

藥實根

無毒

植生

藥實根主邪氣諸痺疼酸續絕傷補骨髓

神農本草經名連木

苗唐本注云樹葉似杏花開紅白色子肉味酸今亦
稀用又云即藥子也用其核仁本經誤載根字疑

即黃藥之實也今按唐本與本經所載性味及所產之地大不相同實非一種明矣地生蜀郡
山谷日華子云時生春生採無收乾用根色褐味辛
出通州渝州時葉時乾用根色褐味辛

辛性溫散氣厚臭朽主諸痺疼酸製搗去皮治療唐
注云子破血止痢

消腫除蠱症蛇毒

釣藤

無毒

植生

釣藤主小兒寒熱十二驚痛名醫所錄苗圖經曰葉細莖
釣鉤者是也衍義曰釣藤中空二經不言之長八九
尺或一二丈者小人有以穴隙間致酒甕中盜取酒
以氣吸之酒既地州有之陶隱居云生建平衍義曰
出而涓涓不斷地皆有之道地與元府時生春生採三月取藤收乾用皮
河南北江西南江西山中時生春生採三月取藤收乾用皮
皆有之道地與元府時生春生採三月取藤收乾用皮
質類風藤色青味甘苦性寒平氣陰中之陽臭朽主小兒
驚製對碎或治療藥性論云治小兒驚啼癇瘕
熱製為末用治熱壅日華子云治客忤胎風倉甘
草各二分水五合煮取二合服如
小兒大日五夜三治小兒驚癇

藥華

無毒

植生

藥華主目痛淚出傷皆消目腫

神農本草經名藥子木苗圖經曰葉

似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其
中有實如熟豌豆圓黑堅硬堪為數珠者是也其花
亦可染黃色甚鮮好衍義曰其子即謂之木

藥子携至京都為數珠未見其入藥用也地圖經
漢中川谷今南方及都下園圃中時生春生採五月
或有之衍義曰長安山中亦有之時生春生採五月

取收陰用花質類槐花而色黃味苦性寒氣味厚於
花收陰用花質類槐花而色黃味苦性寒氣味厚於

蔓椒

無毒

植生

蔓椒主風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣膝痛神農本經名

豕椒 豬椒 兔椒 **苗** 圖經曰其木似檮莖間有刺
狗椒 豨椒 櫻 **苗** 子辛辣如椒南人淹藏以作
果品俗呼為櫻似椒薑小但不香耳 **地** 圖經曰生
採莖根煮釀酒用之或云金椒是也 **地** 雲中川谷
及丘塚間閩中 **時** 生春生採秋取子不拘 **收** 暴用子
江東皆有之 **時** 葉 時取莖根 **收** 暴用莖
根 **質** 木類檮 **色** 淡 **味** 苦 **性** 溫 **氣** 厚於味 **臭** 朽 **主** 風
急 **製** 莖根洗去 **治** 癩陶隱居云能 蒸病出汗

木之走

感藤 毒無

蔓生

感藤主調中益氣五臟通血氣解諸熱止渴除煩悶

治腎鈞氣

名醫 所錄 甜藤 **苗** 圖經曰藤如木防己大如
其汁甘美如蜜故名甜藤又名甘藤其 **地** 圖經曰生
甘感聲近故以甘作感蓋傳寫之誤也 **地** 江南山谷

時 生春生採無 **收** 日 **用** 藤 **質** 類木 **色** 褐 **味** 甘 **性** 平 **氣** 厚於 **臭** 香 **主** 調中益氣 止渴除煩 **製** 剉碎 **治** 癩陶隱居云能 蒸病出汗

木之木

赤檉木 毒無

植生

赤檉木主剝驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可
賚汁浸之。脂名檉乳入合質汗用之 所錄 名醫 春柳

師 河柳 **苗** 圖經曰赤檉木皮赤葉細即今所謂檉
柳也爾雅疏云檉河柳郭璞云今河傍
赤莖小楊陸機詩疏云皮正赤如絳枝葉似松是也
衍義曰赤檉木人謂之三春柳以其一年三秀也花
肉紅色成細穗戎人取 **地** 圖經曰生河西沙 **時** 生春
滑枝為鞭京師亦甚多 **地** 今處處有之 **時** 生春
葉採無 **收** 陰 **用** 脂 **質** 類小楊而皮 **色** 青 **性** 溫 **氣** 厚者 **臭** 朽 **製** 剉碎

突厥白

植生

突厥白主金瘡生肉止血補腰續筋

名醫 所錄 苗 謹按苗
尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白稜其根黃
白色狀似茯苓而虛軟出突厥國色白如灰乃云石

灰共諸藥合成之夷人以合金 **地** 突厥國 **時** 生春生
瘡今中國醫家見用經效者也 **地** 潞州 **時** 生春生
採二月八 **收** 暴 **用** 根 **質** 類茯苓 **色** 黃 **味** 苦 **性** 溫 **氣** 厚
於氣 **臭** 朽 **主** 生肌 **製** 搗末

賣子木

植生

賣子木主折傷血內溜續絕補骨髓止痛安胎 所錄 名醫

苗 圖經曰株高五七尺木徑寸許春生嫩枝條葉如
柿尖長一二十寸俱青綠色枝稍淡紫色三四月開
碎花百十枝團簇作大朵焦紅色隨花便生子如椒
目在花瓣中黑而光潔每株花與纒三五大孕耳
因每歲土貢謂 **地** 圖經曰生山谷中今劔 **時** 生春生
之賣子木也 **地** 南邛州有之 **道地** 渠州 **時** 生春生

採五月取枝葉陰枝 **收** 乾用 **色** 青 **味** 甘 **性** 平 **氣** 陽中之陰 **臭** 薄

折傷 **製** 雷公云凡採得後麤搗用酥炒令酥盡為度然入藥每一兩用酥二分為度

婆羅得 無毒

植生

婆羅得主冷氣塊温中補腰腎破疔癖可染髭髮令

黑名醫 **苗** 圖經曰樹如柳子如草 **地** 圖經

西時 生春生採無時 **收** 陰用 **色** 紫 **味** 辛 **性** 温 **氣** 厚者

也 **臭** 破疔癖 **製** 劉碎

木之走

甘露藤 無毒

蔓生

甘露藤主風血氣諸病久服調中温補令人肥健好

顏色止消渴潤五臟除腹內諸冷 名醫 **名** 肥 **苗** 圖經

蔓如筋人服之 **地** 圖經曰 **時** 生春生採無時 **收** 乾用

得肥故名肥藤 **色** 青 **味** 甘 **性** 温 **氣** 氣之厚 **臭** 朽 **主** 益五臟 **製** 劉碎

木之木

大空 有小毒

植生

大空主三蟲殺蟻蝨○根皮作末油和塗蟻蝨皆死

名醫 **名** 獨 **苗** 唐本注云木高六七尺葉似楮葉小 **地** 圖經曰生山谷中唐本注

所錄 **名** 空 **苗** 而圓厚根皮赤色秦隴人名獨空也

圖經曰 **時** 生春生採無時 **收** 暴用

云出襄州山谷所在亦有 **色** 赤 **味** 辛 **性** 平 **氣** 氣厚於味 **臭** 朽 **主** 三 **製** 劉碎或

椿莢 無毒

植生

椿莢主大便下血 名醫 **苗** 衍義曰世以無花不實木

花而莢木身小幹多迺矮者為樗故曰未見椿上有

莢者惟樗木上有又有樗雞故知古人命名不言椿

雞而言樗雞者以顯有雞者為樗無雞者為椿其義

甚明也然世俗不辨樗樗之異故偽名為椿莢其實

樗莢 **地** 圖經曰舊本不載所出 **色** 綠 **味** 微 **性** 澁 **氣** 薄

耳 **臭** 州土今南北皆有之

味厚陰中之陽 **臭** 腥

水楊葉嫩枝 無毒

植生

水楊葉嫩枝主久痢赤白瘳和水絞取汁服一升日

二大效 名醫 **名** 施澤 **苗** 圖經曰其葉圓闊而赤枝條

相似因生於水故名水楊爾 **地** 圖經曰生水岸

雅所謂施澤柳即今蒲柳是也 **時** 生春生採無時 **收** 乾用

生春生採無時 **質** 類楊柳而 **色** 青 **味** 苦 **性** 平

平氣 味厚於氣 **臭** 朽 **主** 赤白 **製** 劉碎

楊櫨木 有毒

植生

楊櫨木主赤白瘳

楊櫨木主疽癩惡瘡水煮葉汁洗瘡立瘥名醫所錄名

苗謹按木高丈餘皮褐木黃春生葉似榆葉而尖夏開黃花秋結實似大棗而青紅今染黃色用者是也

地圖經曰生籬間時生春生採無時收陰用木質類

木色黃味苦性寒氣薄味厚陰也臭朽製剉碎

櫨子 植生

櫨子主遊蠱飛屍著喉口者刺破以子揩之令血出

當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物名醫

所圖經曰其木高大似檮莖間有刺子辛辣如椒錄苗南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越

以甘蜜丸櫨報吳增封之地圖經曰出時生春生採

禮然則櫨之相贈尚矣地閩中江東時葉

八九月收陰用實色赤味辛性散氣者陽也臭香

腹中製用煮汁

楠材 植生

楠材主霍亂吐下不止名醫所錄苗圖經曰其木頗似石

其材堪中梁柱今醫方亦稀用也衍義曰楠材今江

南等路造船塲皆此木也綠木性堅而善居水久則

多中空為地圖經曰出江南時生春生採無時用木質

白蟻所穴地山谷間有之時葉

類杉木色赤味辛性溫熱氣者陽也臭香主霍亂製

剉碎用

柘木 植生

柘木主補虛損婦人崩中血結及主瘡疾白皮及

東行根白皮煮汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸瘦腰

腎冷夢與人交接洩精者取汁服之名醫所錄名

衍義曰木有文可鐵為器其葉飼蠶曰柘蠶然葉梗

不及桑葉木堪染黃考工記曰弓人取材莫良於栗

尤莫良於柘蠶書記曰柘葉飼蠶其絲地別錄云今

作琴瑟絃清鳴響亮勝於凡絲遠矣時生春生採葉

春夏取葉不收日用根白皮質木似

拘時取皮根收日用根白皮質木似

柞木皮 植生

柞木皮主黃疸病皮燒末服方寸七名醫所錄苗圖經曰

二丈葉細於櫨枝幹多刺文理堅實而黑今之可作

梳者是陸機云秦人謂柞櫨為櫨又唐風云集於苞

桐釋云柞櫨也其子為地圖經曰時生春生採不

皂斗殼可以染皂者是也時取收陰用皮質味苦性平氣味厚於氣

皮臭朽製燒末用

黃櫨 植生

黃蘆主除煩熱解酒疸目黃煮服之亦洗湯火漆瘡

及赤眼名醫謹按木高丈餘皮褐木黃春生葉似

所錄苗榆葉而圓夏開黃花不結實今染黃

色者圖經曰生商洛山時春生採無收陰用木

是也地谷及川界甚有之時葉時收用木

用質類桑色黃味苦性寒氣味厚於臭朽主洗漆製對

櫻櫚子主溼腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血皮

平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢

櫻櫚子無毒

植生

名醫葉蒲葵圖經曰木高一二丈無枝條葉

所錄名櫻櫚大而圓岐生枝端有皮相重被於

四傷每皮一匝為一節二旬一採轉復生上六七月

開黃白花八九月結實作房如魚子黃嫩時可淹以

為茹大則黑色如茶實採入藥用山海經曰石脆作

翠之山其木多櫻是也衍義曰櫻櫚木今人鑿為器

其皮不剝則木束死傳圖經曰生嶺南西時生春

日櫻長則剝為是故也地川今江南多有之時生春

葉採九月十收日用皮色熟黑味淡性平氣氣味俱

之臭朽主帶下製子燒灰存性用皮治療灰治婦人血露

木槿無毒

植生

木槿主腸風瀉血痢後熱渴作飲服之令人得睡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫

治風名醫櫻大苗衍義曰木似李五月始華其

色如蜀葵朝開暮斂月令木槿榮是也江地行義曰

南多種植為籬障取汁度絲使得易絡地生湖南

北今處處時生春採無收日用花枝類李青

性平氣氣之薄者臭朽主腸風痢製入藥並

木之草 芫花有小毒 植生

芫花出神農主效逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蟲毒鬼

瘡疔癰腫殺蟲魚以上朱字消胸中痰水喜戲唾

水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒○根療

疥瘡可用毒魚以上黑字去水黃大戟杜芫

敗華蜀桑根苗土深三五寸白色似榆根皮黃赤似桑

根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉亦似白前二月開

紫花頗似紫荊作穗又似藤花而細其花須於藥蒂

細小未生葉時收之三月葉生其花落即地生淮源

不堪用今絳州出者花黃謂之黃芫花也地生淮源

川谷今在處有之道地時生春採三月三收陰用

絳州綿州滁州邯州

花質類藤花而細色紫味辛性溫氣厚味薄臭朽主瀉
氣利助決明為反甘製按碎治療圖經曰主蟻瘕藥
五臟助之使反草製用治性論云治心腹脹
滿寒痰涕唾如膠者及通利血脈并惡瘡風痺濕一
切毒風四肢攣急不能行步能瀉水腫脹滿日華子
云止咳
瘡癰

一十三種陳藏器餘

百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭為灰傅
吻上驚口瘡○榑木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傅之
榑木木也出江南也○刀鞘無毒主鬼打卒得取二

三寸燒末服水下之此是長刀鞘也腰刀彌佳○芙
樹音天有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮癰瘻皮膚不仁
疼冷等取枝葉搗碎大甑中蒸令熱鋪著牀上展卧
其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥
食之慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山
人總識也○丹桂木皮主癰瘍風取一握去上黑打
碎煎如糖塗風上桎木似杉木生江南深山○結殺
味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國樹花

胡人將香油傅頭也○杓打人身上結筋二下筋散
矣○東家雞棲木無毒主失音不語雜方云作灰服
一升立效也○檀秦皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取
其皮和榆皮食之可斷穀爾雅云檀苦茶其葉堪為
飲樹體細堪作斧柯至夏有不生者忽然葉開當有
大水農人候之以測水旱號為水檀又有一種葉如
檀高五六尺生高原花四月開色正紫亦名檀根如
葛極主瘡疥殺蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言檀

苦茶郭注樹小似梔子冬生葉可煮作羹今早採者
為茶晚採者為茗一名菽蜀人呼名之苦茶前面已
有茗苦茶又引爾雅疑此誤矣○石荆藥荆注蘇云
用當藥荆非也按石荆似荆而小生水傍作灰汁沐
頭生髮廣濟方云一名水荆主長髮是也○木黎蘆
漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用苗北人用
根功在本經木黎蘆有毒非漏蘆樹生如茱萸樹高
二尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之○瓜蘆苦菜注陶

云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不寐按此木一名臯蘆而葉大似茗味苦澀南人煮爲飲止渴明目除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新平縣出臯蘆葉大而澀南越志云龍川縣有臯蘆葉似茗土人謂之過羅○諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下過有毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜中視光有毒欲爛不生蟲者有毒並生擣冬瓜蔓主之也

本草品彙精要卷之二十一

本草品彙精要卷之二十二

人部

一種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

九種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今補

一十種陳藏器餘

已上總二十六種

髮髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

耳塞

人尿

東向團湖坑中青泥附

人溺

宋附

秋石

今補

溺白塗

婦人月水

浣禪汁

宋附

人精

宋附

懷妊婦人爪甲

宋附

天靈蓋

宋附

人髭

唐慎微附

一十種陳藏器餘

人血	人肉	人胞
婦人禪襠	人膽	男子陰毛
死人枕	夫衣帶	衣中故絮
新生小兒臍中屎		

本草品彙精要卷之二十二

人部

髮髮無毒

髮音被出神主五癘關格不通利小便水道療小兒癩大人癩仍自還神化以上朱字合雞子黃煎之

消為水療小兒驚熱以上黑字名醫所錄陶隱居

見別方今俗用髮皆取其父梳頭亂者爾不知此髮

髮審是何物且髮字書記所無或作蒜今人呼斑髮

為蒜髮衍義曰髮髮與亂髮自是兩等髮髮味苦即

陳舊經年歲者如橘皮皆橘也而取其陳者很毒麻

黃吳茱萸半夏枳實之類皆須陳者謂之六陳入藥

更良敗蒲亦然此用髮之義耳今人又謂之頭髮其

亂髮條中自無用髮之義此二義甚明亦不必如此

過為搜索。謹按已上三說不同及無義據今揆之

則不然考鄙風偕老之詩曰鬢鬢髮如雲不肯鬢

也鬢髮也人少髮則以鬢益之髮自美則不潔於

髮而用之也觀此實今之束色黑味苦性溫又氣

以飾髮者俗云頭髮是矣氣之薄者臭臭主止血製凡用以苦參水浸一宿

陽中之陰臭臭主止血製凡用以苦參水浸一宿

赤放冷治療日華子云燒灰止血運金瘡傷風血痢

研用治煎膏長肉消瘀血別錄云治石淋傷寒

亂髮

亂髮主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄

燒之吹內立已名醫名錄血餘陶隱居云此即人髮

味苦 **性**微溫 **氣**味厚於氣 **主**血 **製**燒灰研 **治**療唐

注云治轉胞小便不通及赤白痢噎噎癰腫尸疰疔

腫骨疽等瘡藥性論云消瘀血關格不通利水道別

錄云治黃疸燒髮灰水調服一錢七日三服治鼻

衄眩冒欲死燒亂髮細研水服方寸七須臾更吹少

許入鼻中治小兒重舌欲死以亂髮灰細研半錢

傳舌下日不住用之治食中誤吞髮繞喉不出取

已頭亂髮燒灰水調服一錢七治尸疰燒亂髮如

雞子大為末水調服之治小兒斑瘡及豌豆瘡燒

髮灰水服 **倉**髮灰合酒服方寸七治小兒驚啼亂

三錢七 **倉**髮如雞子大燒灰合鹽湯服之治霍亂

煩燥以吐為度不吐再服亂髮合瓜甲燒灰酒服

方寸七治無故遺血亂髮如雞子大合豬脂半斤

煎令盡分二服治女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹

急滿小便難內大熱乃大勞交接後入水所致也

亂髮一團如梨許大合雞子黃煮熟二物相和於銚

子炭火熬初甚乾少頃髮焦遂有液出旋取置一甕

盞中以液盡為度取此液傅熱瘡上即又以苦參末

摻之亂髮燒灰合豬脂塗治小口瘡口兩角生瘡

口瘡久不合神驗收自已亂髮洗淨曬乾每一兩

合椒五十粒泥封固入爐大火煨如

人乳

無毒

人乳汁主補五臟令人肥白悅澤

名醫所錄 行義

功多何也人心生血肝藏之肝受血則能視蓋水入

於經其血乃成又曰上則為乳汁下則為月水故知

乳汁即血也用以點眼豈有不相宜者血為陰故其

性冷臟寒人如乳餅酪之類不可多食雖曰牛羊乳

然亦不出乎 **色**白 **味**甘 **性**冷平 **氣**氣之薄者 **臭**腥 **主**

陰陽造化爾 **治**療日華子云點眼止淚并療赤目使之明潤

止淚 **治**別錄云首生男乳療目赤痛多淚又療月

經不通飲三合即通又誤食噉蛇牛肉欲死飲乳補

汁一升立愈欲知噉蛇者毛髮向後順者是也

日華子云益氣治瘦 **倉**合雀屎去目赤齋肉以五

悴悅皮膚潤毛髮 **倉**合合三年陳醬五合和研用

生布絞取汁不計時候少少與服療

卒中風不語舌根強硬良久當語

頭垢 無毒

頭垢主淋閉不通 名醫所錄 **治**療陶隱居云頭垢為丸服

人者佳別錄云頭垢燒熱水為丸如梧桐子大飲服

一丸治傷寒病後欲令不勞復有驗頭垢水調服

一小豆大治百邪鬼魅頭垢治緊唇傳之妙頭

垢一分熟水調下治馬肝殺人頭垢治竹木刺在

肉中不出者塗之即出故賦頭中浸取汁煖服一

升治天行勞復作渴故頭中垢一錢七熱湯中烱

人牙齒

即 **倉**頭垢合酸漿煎膏服之治噎病立愈頭垢少

愈 **倉**許合熱牛糞治犬咬人重發瘡者効頭垢合

苦參末酒調傅治蜈蚣 **解**酒毒及蠶毒米飲或

咬人痛不可忍者立効 **解**酒毒及蠶毒米飲或

人牙齒除勞治瘡毒氣名醫所錄味鹹性平氣味厚氣

之製燒灰存性倉齒塗和黑齒研塗出箭頭并惡刺

陽製細研用倉破癰腫。人牙齒燒灰細研合酥

耳塞無毒

耳塞治顛狂鬼神及嗜酒名醫所錄名腦膏性溫氣之

厚者陽也

人屎無毒附坑

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者搗

末沸湯沃服之。東向圍音廁溺坑中青泥療喉痺

消癰腫若已有膿即潰名醫所錄治療陶隱居云交廣俚

鑊射人纔傷皮便死惟飲糞汁即差而射猪狗不死

以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別

塞空罌口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名爲黃龍

湯療溫病垂死皆差唐本注云人屎主諸毒卒惡熱

黃悶欲死新者最効與水和服之其乾者燒之烟絕

水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲彌善破疔

腫開以新者封之一日根爛行義曰人屎用乾陳者

爲末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙

於坑中以新汲水調勻良久俟澄清與時行大熱狂

渴須水人飲之愈今世俗謂之地清然飲之勿極意

恐過多耳別錄云治蛇咬以屎厚傅上後帛倉糞清

月截淡竹去青皮浸溲取汁治天行熱狂熱疾中藥

人溺無毒

人溺療寒熱頭疼溫氣名醫所錄童子味鹹性寒氣厚

於氣主明目治痔唐本注云尿煎服之每服一升主

陰也益聲卒血攻心被打內有瘀血及治癰

積滿腹諸藥不差者服之皆下血片塊亦治久嗽上

氣失音。尿坑中竹木主小兒齒不生正旦刮塗之

卽生日華子云止勞渴潤心肺療血悶熱狂撲損癩

血運絕及困乏指洒皮膚治皸裂能潤澤人蛇犬等

咬以熱尿淋患處陳藏器云潤肌膚利大腸推陳致

新止咳嗽治肺痿鬼氣症病彌久停臭者佳恐性冷

當以熱物和倉尿合葱豉作湯服之治人初患頭痛

溫服之妙倉尿一升合薑蔥各一分煎三兩沸

乘熱飲之治難產及胞衣不下立効

溺白塗

溺白塗療鼻衄湯火灼瘡名醫所錄人中色白味鹹性

京氣味厚於臭臊主傳尸熱勞製研細治療唐本注

爲細末傅緊唇瘡妙日華子人中白不限多少刮

云止吐血鼻衄洪羸瘦渴疾倉在新瓦上用火煨乾

元久服去百疾強骨髓補血開心益志煉人中白方
男子小便十石更多不妨先搯大鍋竈一副於空屋
內鍋上用深瓦甑接鍋口令高用紙筋杵石灰泥却
甑縫并鍋口勿令通風候乾下小便只可於鍋中及
七八分已來竈下用焰火煮專令人看之若涌出即
添冷小便些小勿令涌出熬久候乾細研入好盒子
內如法固濟入炭爐中煨之旋取三二兩再研如粉
煮棗瓤為丸如菜豆大每服五七丸漸至十五丸空
心溫酒鹽湯下久服臍下常如火暖諸般冷疾皆愈
久年冷勞虛憊甚者服之皆壯盛其藥常要近火或
時復養火三五日功效大也

婦人月水

婦人月水解毒箭并女勞復

名醫所錄治瘵陳藏器云經衣主金瘡血

涌出取衣熱炙熨之又燒灰傅虎狼傷瘡別錄云女
人月經赤衣燒灰熟水調服方寸七治丈夫熱病差
後交接復發忽卵縮入腸中絞痛欲死立効。月
水治剝馬被骨刺破毒欲死傅瘡口立効。婦人月
經衣和血燒灰水調。倉童女月經衣和血燒灰合酒
方寸七治陰陽易病。倉服方寸七治霍亂困篤立愈
。婦人月經衣燒灰合酒服方寸。解月水同尿汁解
七治聚血兼箭鏃在育喉間効。交州夷人以焦
銅為鏃毒藥於鏃鋒上中
人即沸爛須臾骨壞者効

浣禪汁

浣禪昆音汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術
能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是污穢壞神

氣也人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎瀦之

例名醫所錄

人精

人精和鷹屎亦滅癩

名醫所錄治瘵別錄云治金瘡血不
以精一合或半合亦得青竹筒盛火上燒
炮之以器承取汁蜜置器中數傅之良。倉人精合
去面上磨傅之二日愈合白蜜亦
得及治湯火灼瘡令不痛速愈

懷妊婦人爪甲

懷妊婦人爪甲取細末置目中

去腎障名醫所錄治瘵唐本

本草品彙精要

卷三十二 人部

七

注云手指甲能催生衍義曰人指甲治鼻衄細細刮
取俟血稍定去瘀血於所衄鼻中啗之立愈獨不可
備則眾人取之甚善治衄藥并法最多或効或不効
故須博採以備道途田野中用可也。別錄云治恐小
便胞轉者取自己爪甲燒灰水調
服之并婦人淋及尿血並治之

天靈蓋

天靈蓋主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘧寒熱無時

者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦

合諸藥為散用之方家婉其名爾

名醫所錄味鹹性平氣

氣之薄者治瘵陳藏器云彌腐爛者入用有一片如
陽中之陰。治瘵陳藏器云彌腐爛者入用有一片如
陽中之陰。治瘵陳藏器云彌腐爛者入用有一片如

之骨未合即未有只有頤門取得後用糖灰火卷一
夜待腥穢氣出盡却用童兒溺於菟鍋子中煮一伏
時滿漉出於屋下掘一坑深一尺置天靈蓋於中一
伏時其藥魂歸神効陽人使陰陰人使陽日華子云
治肺痿乏力羸瘦骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用別
錄云治犬咬眾治不瘥毒攻人煩亂嘔已作犬聲者
燒灰為末以水服方寸七諸犬咬瘡不瘥吐白沫者
為毒入心叫喚似犬聲以獨體骨燒灰研以東流水
調方寸七按天靈蓋神農本經人部惟髮髮一物外
餘皆出後世醫家或禁術之流奇怪之論殊非仁人
之用世稱孫真人有大功於世以殺命治命尚有
陰責何況於是乎近數見醫家用以治傳尸病未有
一効者信本經不用未為害也殘忍傷神又不急於
取効苟有可見仁者宜盡心焉苟不以是說為然矣
為庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則
宜以年深塵泥所漬朽者為良以其絕屍氣也

本草品彙精要 卷二十二 人部 一八

人髭

人髭唐李勣嘗疾醫診之云得鬚灰服之方止○太
宗遂自剪髭燒灰賜服之復令傳癰瘡立愈故白樂
天云剪鬚燒藥賜功臣○仁宗皇帝賜呂夷簡古人
有語髭可治疾今朕剪髭與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒
熱欲發者並刺熱血飲之 人肉治療疾 人胞主

血氣羸瘦婦人勞損面黧皮黑腹內諸病漸瘦悴者
以五味和之如飽餽音甲餅也法與食之勿令知婦人胞
衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不
歇狂言妄語頭上無辜髮墜虛痞等此人產後時衣
埋地下七八年化為水清澄如真水南方人以甘草
升麻和諸藥罐盛埋之三五年後撥去取為藥主天
行熱病立效 梅師方治草蠱其狀入咽刺痛欲死
熱水調一錢七最療 婦人裙襠主陰易病當陰上
蛇蠱蟻蝗草毒等

本草品彙精要 卷二十二 人部 九

割取燒末服方寸七童女裙益佳若女患陰易即須
男子裙也陰易病者人患時行病起後合陰陽便即
相著甚於本病其候小便赤澀寒熱甚者是服此便
通利不爾灸陰二七壯又婦人裙主胞衣不出覆井
口立下取本婦人者為佳 人膽主鬼氣尸疰伏連
○男子陰毛主蛇咬口含二十條嚙其汁蛇毒不入
腹內也 死人枕及蓆患疔拭之二七遍令爛去疔
嘗有姬人患滯冷積年不差徐嗣伯為誦曰此尸疰

也當以死人枕煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐缺嫗服之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石螭耳極難療當取死人枕煮服之得大螭蟲頭堅如石者五六升病即差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服之竟可埋枕於故處如其言又愈王宴問曰三病不同皆用死人枕而俱差何也答曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石疣者醫療既癖螭蟲轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服之夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之氣因而去之故令埋於塚間也夫衣帶主難產臨時取五寸燒爲末酒下裙帶最佳孫真人云治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁溫服之新綿一兩燒爲

本草品彙精要 卷二十一 人部 十

黑末酒下主五野雞病○新生小兒臍中屎主惡瘡食瘕肉除面印字盡候初生取胎中屎也初生臍帶主瘡燒爲灰飲下之

本草品彙精要 卷二十一 人部 十一

本草品彙精要卷之二十二

本草品彙精要卷之二十三

獸部上品

七種神農本經 朱字

三種名醫別錄 黑字

三種唐本先附 注云唐附

二種宋本先附 注云宋附

五種陳藏器餘

已上總二十種

本草品彙精要 卷之二十三 目錄

龍骨 白龍骨齒角 吉弔紫稍花附 麝香 熊脂 膽腦髓掌 肉血附

牛黃 牛角腮 髓膽心肝腎齒肉尿 溺附自中品今移

牛乳 酥 酪 唐附

乳腐 宋附 醍醐 唐附 象牙 宋附齒肉脂 膽胸骨附

阿膠 白馬莖 眼蹄齒心肺肉骨尿溺 附自中品今移并增圖

馬乳 驢乳附 底野迦 唐附

五種陳藏器餘

茶苜朮 諸朽骨 烏氈

海獺 土撥鼠

本草品彙精要 卷之二十三 目錄

本草品彙精要卷之二十三

獸部上品

鱗蟲

龍骨

無毒白龍骨齒角
吉甲紫稍花等附

龍骨

出神農
本經

主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血

女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇○齒主小兒大

人驚癇癩疾狂走心下結氣不能喘息諸瘧殺精物

○角久服輕身通神明延年

以上朱字
神農本經

骨療心腹煩

本草品彙精要

卷二十三

獸部

滿四肢痿枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得

喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂

魄安五臟○白龍骨療夢寐洩精○齒小兒五驚十

二癇身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱毒○角主

驚癇癩

尺曳切

癩子用切

身熱如火腹中堅及熱洩

以上黑字

名醫

地

圖經曰出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中
死龍處今河東州郡梁邑間蜀中多有之其

齒小強猶有齒形角強而實及骨并腦須白地錦文

生硬或經落不淨處者不堪用其文細而廣者是雌
文麤而狹者是雄皆出龍蛻實非死龍也然其色有

五與五臟相應如五芝五石英五石脂輩之義惜乎
本經而未分耳若無文如朽骨者謂之土龍骨藥不

甚須海人云龍每生二卵一為吉甲多與鹿遊或於
水邊遺瀝值流槎則粘着木枝如蒲萑狀其色微青

黃復似灰色號為紫稍花坐湯多用之李肇國史補
云春水時至魚登龍門蛻其骨人採之亦有五色者

况龍門又屬晉地恐今所謂龍骨乃此魚之骨乎
義曰諸家之說紛然不一既不能指定終是臆度西

京穎陽縣民家崖壞忽得龍骨一副肢體頭角悉具
不知其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之物而又

生不可得見死方可見謂其化也則其形獨不能化
蓋萬物所稟各異造化不可盡知莫可得而詳矣

時生無稜無用古者良色味性氣者陽中
陰之臭主固氣助得人參反畏石膏畏乾製雷公
粉末子以鷲子一隻擘破腹去腸安骨末袋於鷲腹
內懸於井面上一宿至明治療圖經曰齒角兼用治
取骨末重研萬下用之

風癇藥性論云骨逐邪氣安心神止冷痢女子崩中
帶下及夜夢鬼交虛而多夢紛紜○齒鎮心安魂鬼
○齒角主小兒熱日華子云骨健脾濕腸胃止汗
瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血鼻洪吐血止汗
虎骨遠志為末酒服治好忘聰明益智
○合韭子為末酒服止失精暫睡即洩

本草品彙精要

卷二十三

獸部

使先以香草煎湯浴過兩度搗研如粉用絹袋子盛

粉末子以鷲子一隻擘破腹去腸安骨末袋於鷲腹

內懸於井面上一宿至明治療圖經曰齒角兼用治

取骨末重研萬下用之

風癇藥性論云骨逐邪氣安心神止冷痢女子崩中

帶下及夜夢鬼交虛而多夢紛紜○齒鎮心安魂鬼

○齒角主小兒熱日華子云骨健脾濕腸胃止汗

瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血鼻洪吐血止汗

虎骨遠志為末酒服治好忘聰明益智
○合韭子為末酒服止失精暫睡即洩

麝香 出神農 主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癇瘕去

三蟲久服除邪不夢寤癩寐以上朱字神農本草經療諸凶邪鬼

氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎去

面黧音目中膚醫通神仙以上黑字名麝地圖經曰

山谷及益州雍州山中今陝西益利河東諸路山中

皆有之而秦州文州諸蠻中尤多形似麝而小常食

柏葉其香正在陰前皮內別有膜裏之春分取其生

者益良蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物裹

以四足膝皮共作五子而土人買得又復分揉一為

二三其偽可知惟生得之乃為真爾商汝山多群麝

所遺糞常就一處雖遠近逐食必還走其地不敢遺

跡他所慮為人獲人反以是求得必掩群而取之蓋

麝絕愛其臍每為人所逐勢急即投巖舉爪剔裂其

香就繫而死猶拱四足保其臍李商隱云投巖麝退

本草品彙精異 卷二十三 獸部

香許渾云尋麝採生香正此謂也斷光山中或時亦

有然其香絕小一子纔若彈丸往往是真香蓋彼人

不甚能作偽爾一說香有三種第一生香麝子夏食

蛇蟲多至寒則香滿入春臍內急痛自以爪剔出之

落處遠近草木皆焦黃此極難得今人帶真香過園

中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺取者

又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心狂走巖墜

巖谷而斃人得之破心見血流作出塊者是也此香

乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水

瀝一滴於斗水中用濯衣其衣至敝而香不歇唐天

寶虞人嘗獲一水麝詔養於園中每取以鍼刺其臍

拾真雄黃塗之復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞

有時生無採春分收以器色黑味辛性溫氣厚

陽臭香主辟邪穢製雷公云凡使麝香並用子日治

療陶隱居云祛蛇毒辟惡夢及尸疰鬼氣藥性論云

除百邪魅鬼疰心腹痛小兒驚癇客忤鎮心安神

止小便利蝕一切癰瘡膿日華子云催生殺臟腑蟲

制蛇蠶咬沙蟲溪瘴毒吐風痰納子宮暖水臟止冷

帶疾別錄云除倉合乳汁調服療中水氣已服藥未

百病一切惡氣倉平除合墨研書額上去邪魔治

瘧有效合醋研服禁妊娠不忌大解蛇

治中惡客忤垂死差可服毒

熊脂無毒附膽腦胎生

熊脂出神農主風痺不仁筋急五臟腹中積聚寒熱

羸瘦頭瘍白禿而肝炮久服強志不饑輕身長年上

朱字神食飲嘔吐以上黑字地今雍洛河東及懷衛

農本經食飲嘔吐以上黑字地今雍洛河東及懷衛

本草品彙精異 卷二十三 獸部

山中皆有之其形類大豕而性輕捷好攀緣上高木

見人則顛倒自投地而下冬則入穴藏蟄至春而出

其脂謂之熊白也十一月取之須其背上者寒月則

有夏月則無其腹中肪及他處脂煎煉亦可入藥而

不中噉膽亦多偽欲試之取粟顆許滴水中一道若

線不散者為真踏即掌也為八珍之一古今最重之

但膈熱也之難熟多食令時生無採十一月收脂

人耐寒能性惡鹽食之則死時生無採十一月收脂

以器盛用脂膽腦髓色白味甘性微寒膽氣

貯膽陰乾用掌肉血色白味甘性微寒膽氣

氣之薄者臭腥主補虛損反膽惡防製雷公云凡收

陽中之陰臭腥主補虛損反膽惡防製雷公云凡收

器中安生椒一斤熊脂入生椒十四治療唐本注云

箇鍊了去脂革并椒入瓶中收任治療唐本注云

變為黃疸暑月久痢疴心痛疰忤腦除諸聾

血小兒客忤脂長髮令黑悅澤人面酒鍊服之差

風癩藥性論云膽消小兒五疳殺蟲全惡瘡。脂去面上點癩及塗瘡日華子云白祛風殺勞蟲。脂強心。腦髓去白禿風屑頭旋并落髮。掌食禦風寒。膽塗疳瘡耳鼻瘡及疳疾。別錄云肉除風痺筋骨不仁。骨煮湯浴歷節風及。倉膽合乳汁并竹瀝療小兒客忤。膽小兒驚癇。倉小兒驚癇癇去心。中涎。禁熊脂然燈損人眼光。十月勿食肉食之傷良。神。有痼疾人不宜食熊肉令終身不愈。腹中有積聚寒熱者食熊肉永不除。

牛黃 有小毒

胎生

牛黃 出神農 本經 主驚癇寒熱熱盛狂瘕除邪逐鬼 以上朱字

神農 本經 療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癩又墮胎 以上朱字

本草品彙精要 卷二二三 五 久服輕身增年令人不忘 以上黑字 名醫所錄 地 圖經日出晉 地 平澤今出

登萊密淄青嵩戎州它處或有不甚佳凡牛有黃者皮毛光澤眼如血色時復鳴吼又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮落水中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭析輕虛而氣香者佳然此物多偽今人試之皆指摩手甲上以透甲黃者為真又云此有四種喝迫而得者名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中剝得者名心黃初在中心如漿汁取得便投水中需水乃硬如碎蒺藜或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及喝迫得者最勝 唐本注云黃有三種散黃粒如麻豆慢黃若雞卵中黃糊在肝膽間黃為塊形有大小並在肝膽中多生於榛秦特牛其吳牛未聞有黃也 行義 曰亦有駱駝黃皆西戎所出也駱駝黃極易得醫家當審別考而用之為其形相亂也黃牛黃性輕鬆自

然微香以此為異若菴時 生無採無時 收陰乾百日見 菁牛黃則堅而不香也 時 時 時 燥無令見 日月 用者最佳 質 輕鬆可析 色 黃 味 苦 性 平 日 光 涼 氣 陰 中之 陽 臭 香 主 寧 心 神 助 人 參 為 反 惡 龍 骨 除 癇 熱 助 之 使 地 黃 龍 骨 膽 蜚 蟻 常 山 製 雷 公 云 凡 使 用 須 先 單 搗 細 研 如 塵 畏 牛 膝 乾 膠 製 却 以 絹 裹 又 用 黃 嫩 牛 皮 裹 安 於 水 面 上 去 水 三 四 尺 已 來 治 療 藥 性 論 云 辟 邪 魅 安 魂 一 宿 至 明 方 取 用 之 治 定 魄 小 兒 夜 啼 又 卒 中 惡 日 華 子 云 中 風 失 音 口 噤 倉 兒 口 噤 合 乳 汁 調 驚 悸 天 行 時 疾 健 忘 虛 乏 倉 兒 口 噤 合 乳 汁 調 臍 下 書 田 字 療 小 兒 腹 痛 夜 啼 合 蜜 水 調 服 療 小 兒 驚 癇 不 知 迷 悶 嚙 舌 仰 目 合 牡 丹 葛 蒲 利 耳 目 禁 妊 婦 服 駱 駝 黃 為 偽 云 宜 品 彙 精 要 卷 二 二三 五

牛角腮 無毒附髓膽心 脾腎齒肉尿溺

牛角腮 出神農 本經 主下閉血瘀血疼痛女人帶下血 髓補中填骨髓久服增年 膽可丸藥 以上朱字 神農本經 水

牛角味苦冷無毒療時氣寒熱頭痛 髓味甘溫無

毒主安五臟平三焦溫骨髓補中續絕傷益氣止洩

痢消渴以酒服之 膽味苦大寒除心腹熱渴利口

焦燥益目精 心主虛忘 肝主明目 腎主補腎

氣益精 齒主小兒牛癩 肉味甘平無毒主消渴

止呃洩安中益氣養脾胃自死者不良○屎寒主水

腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘦惡瘡○黃犍

牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便以上黑字名醫所錄地

陳藏器云本經不言黃牛烏牛水牛但言牛牛有數

種南人以水牛為牛北人以黃牛為牛勝於黃牛也

殊入用亦別故乳及溺尿去病者黑牛勝於黃牛也

孟詵云牛者稼穡之資不多屠殺自死者血脉以絕

骨髓已竭而不可食黃牛發藥動病不如水牛也

惟酥乳佳黑牛尤不可食但其尿及屎宜入藥用

取牛涎以水洗口後鹽用角鯁心肝腎肉膽齒頭蹄

塗之則重吐收用用尿尿鼻牛莖口中涎口中

齧草髓耳中垢毛味黃牛角鯁苦甘性黃牛角鯁澀

鼻中木卷草卷味沙牛角鯁苦性沙牛角鯁

本草品彙精要卷之三十三

溫氣味厚於氣臭腥主消瘀血製燒灰治療圖經曰

腮灰塗乳上令兒吮之治飲乳不快覺似喉痹者

烏特牛溺除脚氣少腹脹小便澀黃犍牛溺下水

腫○屎燒灰傳灸瘡○口中涎止反胃○老牛涎沫

主噎○口中齧反之草絞汁服止噎唐本注云鼻中

木卷治小兒癩○草卷燒屑傳小兒鼻下瘡○耳中

垢塗蛇傷惡瘡此吏毒○臍中毛治小兒久不行○

白牛懸蹄止婦人崩中漏下赤白○尿止霍亂○尿

中大豆除小兒癩及婦人產難○特牛莖治婦人漏

下赤白無子○腦止消渴除風眩○齒主小兒驚癇

○尿止消渴黃疸水腫脚氣小便不通藥性論云黃

牛角鯁止婦人崩中赤白帶下及冷痢瀉血○青牛

膽止消渴利大小便日華子云水牛角煎治熱毒風

并壯熱○角鯁燒焦止腸風瀉血痢崩中帶下水瀉

○涎止嘔吐○黃牛角鯁止吐血鼻洪崩中帶下腸

風瀉血并水瀉燒灰用陳藏器云牛肉消水腫除濕

氣○黃牛水牛角鯁灰主赤白痢孟詵云烏牛乾糞

止小兒夜啼取如手大置卧席下勿令母知子母俱

吉○頭蹄下風熱衍義曰白水牛角治偏風口喎斜

以火炙熱於不患處一邊熨之漸正別錄云牛鼻作

羹婦人空心食之乳汁即下○烏牛耳中垢敷疔蟲

蝕鼻補陳藏器云黃牛肉補虛令舍沙牛角鯁燒灰

生瘡人強筋骨壯健益腰脚舍合酒服療喉痺

腫塞欲死者○黃牛膽合天南星末消痰除風○黑

牛髓合地黃汁白蜜作煎服治瘦病○臘月牯牛膽

入黑豆浸百日每夜服二七粒鎮肝明目○肝合腹

內百葉生薑醋食之療熱氣水氣丹毒壓丹石發熱

解酒勞○鼻合石禁牛自死者發痼疾疥癬令人成

驚煮汁服療消渴症病頭蹄患冷疾人不可食獨

肝者有大毒食之痢血至死北人牛瘦多忌青牛腸

以蛇從鼻灌之則為獨肝也水牛則無之忌不可共

犬肉大血食令人成病

牛乳無毒

牛乳主補虛羸止渴名醫地唐本注云犍牛水牛南

而不用新飲者水牛乳造石蜜須時生無採無收器

用之及作酪濃厚味勝於犍牛也時時收器

收色白味甘性微氣寒陽中之陰臭羶主止渴製凡使

煮一二沸停冷治療日華子云黃牛乳髓潤皮膚養

啜之熱食即壅治療心肺解熱毒陳藏器云下熱氣

止渴別錄云除胃中熱心脾中補別錄云舍合酥煎

熱下焦虛冷小便多漸羸瘦補虛羸舍數沸待

冷服去冷氣疰癖羸瘦○合薑汁銀禁熟飲令人

石器中煎數沸服治小兒煩熱穢乾患冷氣人

不宜服之榛牛乳生飲令人利忌與生魚食之則作瘕與酸物同食令人腹中結癥解毒

酥無毒

酥補五臟利大腸主口瘡名醫地陶隱居云出外國北皆有之是牛羊乳而成作之自有法蓋酪成於乳酥成於酪堪作餅食之甚肥甘唐本注云酥指地勞

酪作之其性猶與酪異然有牛酥羊酥而牛酥甚於羊酥其聲音牛復優於家牛也時生無採

無時收盛貯用者冬月取色白味甘性微寒氣陽中之陰臭穢

羶主益心肺治療日華子云酥止渴及嗽除肺痿心潤毛髮合諸膏摩風腫腕跌血

胃別錄云合諸膏摩風腫腕跌血傳蜂螫合鹽傳惡蟲咬

本草品彙精要卷二十三 獸部

酪無毒

酪無毒

酪主熱毒止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱瘡

肌瘡名醫地圖經曰舊本不載所出州郡今南北多有之牛馬驢羊乳大抵功用相近惟驢

乳性冷利不堪作酪羊乳溫補馬時生無採

乳作酪為佳不若牛乳為上也時收

器貯色白味甘性寒氣陰中之陽臭羶治療日華子

止煩渴熱悶心膈熱痛別錄云牛酪消熱毒除胸中熱及蚰蜒入耳灌耳中即出若入腹飲酪自消為黃

水合鹽熱煮摩丹禁患冷人勿食羊乳酪

乳腐無毒

乳腐潤五臟利大小便益十二經脉微動氣細切如

豆麩拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之

彌佳名醫地南北皆時生無採無用細膩不去色白

味甘性微寒氣陽中之陰臭羶禁動氣

醍醐無毒

醍醐主風邪痺氣通潤骨髓名醫地圖經曰舊不載

北皆有之此酥中之津液也功優於酥好酥一石止

有醍醐三四升熟拌耕鍊貯器中待凝穿中至底

便津出而得之蜀本云一說在酥中盛冬不凝盛夏

不融者是也行義曰作酪時上有一重凝者為酪面

酪面上其色如油者為醍醐熬之即出不可多得甘美雖如此取之用處亦少惟潤養瘡痂最相宜也

時生無採性滑以物盛之皆透惟雞色白味甘

寒氣陽中之陰臭羶主潤心肺製雷公云凡使以

器中沸三治療日華子云止驚悸心熱頭疼明目傳

兩沸了用腦頂心行義曰潤養瘡痂別錄云散

風邪通潤骨髓及肺含合酒調服療中風煩熱皮

病咳嗽膿血不止含膚瘙癢及補虛去風濕癬

象牙無毒附齒肉胎生

肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之。睛主目疾和乳滴目中。胸前小橫骨令人能

浮水作灰酒服之。名醫地。圖經曰出交趾潮循等州

骨方足身有百獸肉自有分段或曰身具十二肖肉配十二辰惟鼻是其本肉鼻端有爪可拈絨芥膳不

附肝隨四季而在四腿春在前左夏在前右如龜定體太平廣記云安南有象能知人曲直有關訟者行

立而鯁之有理者則過無理者以鼻卷之擲空數丈以牙接而刺之即若牙之觸奸草之指佞蓋物性之

靈而所稟剛用牙齒骨色白味淡性平氣陽中之陰正之氣然耳

臭朽製。肩用。治。療。圖經曰治咽中刺刮屑水調服日華子云治小便不通生煎服之小

便多燒灰飲下。膳明目及治疔別錄云膳水和塗瘡腫差又口臭每夜水研少許綿裹貼齒根或含之

平明煖水洗口。舍。合白梅肉傅小兒誤為諸骨及魚如此三五度差。骨刺入肉不出者。合琥珀竹膏

真珠犀角牛黃治風癩熱骨蒸勞。禁。多食肉令諸瘡。膳合乳滴目中療目疾。人體重。

阿膠。出神農。本經。主心腹內崩勞極酒洒。如瘡狀腰腹

痛四肢酸疼女子下血安胎久服輕身益氣。以上朱字神農

本經。丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立

養肝氣。以上黑字。名醫所錄。盆覆膠。地。東阿故名阿膠也其

法以阿縣城北井水煎烏驢皮成之其井官禁民間真者最為難得今之市者形色製作頗精入藥未聞其効益不得此井水故耳大抵驢皮得阿井水煎者乃佳也其餘但可膠物不堪藥用。時。無。時。收。

陰用。明淨。色。黑。味。甘。性。平。微。氣。厚。味。臭。腥。主。益。肺。乾。者。佳。綠。味。甘。性。平。微。氣。厚。味。臭。腥。主。益。肺。

行。手。太。陰。經。足。少。助。山。藥。為。之。反。畏。大。製。雷。公。云。凡。脂。內。浸。一。宿。至。明。出。於。柳。木。火。上。炙。待。泡。了。細。研。用。今。以。劉。如。麻。豆。大。與。蛤。粉。同。入。鍋。內。炒。令。成。珠。方。入。

藥。治。療。藥。性。論。云。止。痢。陳。藏。器。云。治。補。藥。性。論。云。堅。用。藏。器。云。補。虛。湯。液。本。草。倉。炒。令。黃。燥。為。散。每。食。前。以。云。和。血。脈。補。肺。金。不。足。粥。飲。調。下。二。錢。七。療。妊。娠。尿。血。以。三。兩。炒。搗。末。和。酒。一。鍾。半。煎。令。消。化。療。妊。娠。無。故。卒。下。血。不。止。一。服。即。愈。以。二。兩。合。酒。一。鍾。

本草品類彙要。卷之三十三。白馬莖。無毒附眼蹄齒。心。肺。肉。骨。尿。溺。

白馬莖。出神農。本經。主傷中脉絕陰不起強志益氣長肌

肉肥健生子。眼平主驚癩腹滿瘡疾當殺用之。

懸蹄平主驚邪癩乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥。以上朱字神農

朱字神農。白馬莖治小兒驚癩。懸蹄止血血內漏齩

齒。白馬蹄味甘平熱無毒療婦人瘦下白崩。赤

馬蹄療婦人赤崩。齒主小兒驚癩。鬚頭膏平主

齒。白馬蹄味甘平熱無毒療婦人瘦下白崩。赤

馬蹄療婦人赤崩。齒主小兒驚癩。鬚頭膏平主

齒。白馬蹄味甘平熱無毒療婦人瘦下白崩。赤

生髮○鬚毛主女子崩中赤白○心主喜忘○肺主

寒熱莖痿○肉味辛苦冷有毒主熱下氣長筋強腰

脊壯健強志輕身不饑○脯療寒熱痿痺○尿微溫

主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金瘡止血○頭骨

微寒主喜眠令人不睡○溺味辛微寒主消渴破癥

堅積聚男子伏梁積疝婦人痲疾銅器承飲之以上黑字

名醫圖經曰出雲中平澤今處處有之馬之色類

所錄地甚多以純白及口眼蹄皆白者是也然百數

中特兩三爾按陳藏器云凡收白馬莖當以遊北時

力勢正強而生取得者為佳尿尿入藥亦以白馬者

良時生無採月收陰乾用心眼白馬蹄懸蹄

膏鬚毛肉溺味鹹性平氣厚於味臭臊主

強陰製雷公曰凡用以銅刀劈破作七片將生羊血

益氣細到治唐本注云馬毛止小兒驚癇○白馬眼辟

用之小兒客忤寒熱不能食○絆繩主小兒癇作湯洗之

藥性論云白馬莖主男子陰痿日華子云頭骨治多

睡作枕枕之及燒灰傅頭耳瘡○尿洗頭瘡白禿陳

藏器云尿絞汁治傷寒時疾服之當吐下及產後諸

血氣并時行病起合陰陽垂死者並溫服之孟詵云

本草品彙精要 卷二二

沫出盡即瘥白沫者是毒氣也別錄云糞水煎絞汁

漬毒熱攻手足腫疼痛欲脫者○骨作末傅乳上令

兒飲止小兒夜啼不已○白馬懸蹄切碎塞患齒齲

不過三度瘥○白馬尿取三升空心飲之療肉癥思

肉不已食訖復思法當吐肉不吐即死及治瘡癥○

馬蹄屑二兩縫囊男左女右帶之辟瘟疫○夜眼如

米大以綿裹內蛙齒孔中治齒痛○頭骨燒灰為末

水服方寸七日三夜一瘥人嗜眠喜睡○糞燒灰為

末研傅馬咬人傷或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛者或

馬尿洗亦佳○尾燒於小兒面前令兒咽烟氣瘥小

兒中馬毒及客忤每日燒之以瘥為度○肉爛煮汁

洗腕豆瘡或煮乾脯亦得○溺塗乳腫立愈○黑駝

馬尿熱浸刺瘡當蟲出愈○馬騾濕糞炒分取半替

換熱熨杖瘡并打損瘡中風疼痛處令則易之滿五

十過極効○赤馬皮療難產臨倉白馬莖陰乾為末

產舖之令產母坐上即易生倉合從蓉蜜九空心

酒下四十九日再服主益丈夫陰氣○骨作灰合醋

傅小兒頭瘡亦養身上瘡并白禿瘡○白馬蹄燒灰

為末合臘月豬脂和傅頭赤禿○尿三升燒令煙盡

合酒三斗煮三沸去滓浴小兒卒中客忤○蹄燒作

灰末合猪脂塗綿上導下部日數度療病人齒無色

舌上白或喜睡憤憤不知痛痒處或下部可急治下

部不曉此者但攻其上不以下部為意下部生蟲食其

肛門爛見五臟便死者差○野馬肉一斤細切合豉

煮汁著五味葱白調和作臛臘食之或作羹粥及白

煮喫之能治馬癇動發無時筋脈不收周痺肌肉不

仁○蹄灰合猪脂和傅天行蠶瘡日五六次○馬通

絞取汁一盞合酒和服之療產後寒熱心悶極脹并

百病○糞合齒共研爛傅多年惡瘡不瘥或痛或痒

及生瘡者不過三兩度良○牙燒作灰合唾攤緋帛

上貼瘡禁馬心患痢人不得食駿馬肉食之不飲酒

腫根出禁殺人馬肝及鞍下肉食之殺人白馬青蹄

本草品彙精要 卷二二

一七七

亦不可食馬黑脊而班臂漏不可食患瘡疥人切不可食馬骨傷人馬汗馬氣馬尾並能為害馬自死肉不可食五月勿食傷神白馬黑頭食之令人癩及生馬血入人肉中多只三兩日便腫連心則死有人割馬被骨傷肉中一夜致死蹄無夜眼者勿食馬生疥者不可食食之生寸白蟲婦人懷娠不得食馬肉為其十二月胎解酒即加食血亦飲美酒解之馬肉恐產遲故也解酒即加食血亦飲美酒解之馬肉不與糞同食生氣嗽及忌蒼耳生薑同食又勿與倉米同食必卒得惡疾

馬乳 無毒驢乳附

馬乳止渴 名醫陶隱居云今人不甚服當緣難得利馬乳作酪尤為酷冷江南乏馬乳今俱合是冷委言之胡言馬酪性溫飲之消肉當以物類自相制伏本草品彙精要

不拘冷時採無時收以磁器色白味甘性冷氣之薄熱也時收盛貯色白味甘性冷氣之薄陰腥治療唐本注云祛熱消肉積。驢乳治微熱黃及小兒中熱驚熱服之忌不與生魚同食食之成痼疾

底野迦 無毒

底野迦主百病中惡客忤邪氣心腹積聚名醫所錄地經曰出西戎彼人用諸膽合和作之狀似久壞丸藥赤黑色今海南或有之唐本注云胡人時將至此甚珍貴試用收貯之質壞丸藥色黑味苦性平氣厚陰中陽臭

五種陳藏器餘

茶首机屎主蛇虺毒兩頭鹿屎也出永昌郡取屎以傳瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中尿四時取之未知今有此物否茶首机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也。諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取桃柳枝各五斗煮枯棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可進少冷飯當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者少與又東墻腐骨醋磨塗痕得滅及除癰瘍風瘡癬白爛東墻墻之東最向陽也。烏龜無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰酒下二錢七主產後血下不止久卧吸人脂血令人無顏色上氣。海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食

其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也○土撥鼠味甘平無毒主野雞瘻瘡肥美煮食之宜人西蕃山澤穴土為窠形如獺夷人掘取食之魏畧曰大秦國出辟毒鼠近似此也

本草品彙精要 卷二十三 獸部 花

本草品彙精要卷之二十三

本草品彙精要卷之二十四

獸部中品

七種神農本經朱字

六種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云唐附

一種今補

四種陳藏器餘

已上總一十九種

本草品彙精要 卷二十四 目錄

鹿茸骨角髓 腎肉附 麋脂角肉骨茸附 自下品今移 白膠鹿角霜附自 上品今移

羖羊角髓膽肺心腎 齒肉骨屎附 羊乳自上品 今移

牡狗陰莖膽心腦齒骨 蹄血肉附 羚羊角

犀角 虎骨膏爪 肉附 兔頭骨腦肝 肉附

筆頭灰唐附 狸骨肉陰莖 貓附 麀骨肉髓 附

豹肉附 貓 獅子尿毛附 今補

四種陳藏餘

犢子臍尿 靈貓 震肉

陰今人類用之殆疎矣麋鹿角自生至堅完無兩月
之入大者二十餘斤其堅如石凡骨之類成長無速
於此雖草木至易生亦無能及之豈可與凡骨為比也
時生夏至採初生時取
後生茸七月取

角收陰乾及火色紫味甘性溫氣厚於臭膻主助
乾者大好

氣壯助骨麻勃為之使鹿筋骨壯助角杜仲為之使
若不先以酥塗恐火傷茸俟毛淨微炙入藥用治

筋主勞損續絕。髓脂主癱腫死肌溫中四肢不隨
○頭通腠理。角主猫鬼中惡心腹疼痛。血主狂

犬傷鼻衄折傷。齒治留血滯氣及鼠瘻心腹痛。日
華子云鹿茸破瘀血殺鬼精安胎下氣。角以火炙

熱熨小兒重舌驚口瘡。生肉治偏風左患右貼右
患左貼。頭肉治煩懣多夢孟詵云頭肉止消渴治

夜夢見鬼。蹄肉治脚膝疼痛別錄云溺利五臟調
血脈。筋療骨硬以鹿筋漬之索繫令大如彈丸持

筋端吞之候至顛處徐徐引之顛著筋出之。角補
燒灰以水塗治竹木刺入肉皮中不過一夕而出

日華子云茸補虛羸。腎益中氣安。茸酥炙為末
五臟壯陽氣。肉益氣力助五臟。空合酒服

方寸七補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精溢
自出女人崩中漏血赤白帶下並治之。角錯為屑

合白蜜五升淹之微火熬令小變暴乾搗篩細末三
指一撮合酒服之令人輕身益氣強骨髓補絕傷及

婦人夜夢鬼交。角燒灰合酒調服方寸七日三夜
一治女子胞中餘血不盡欲死者立效。角燒灰為

末合小豆汁和塗重舌下日三度瘥。鹿髓合地黃
汁煎作膏填骨髓壯筋骨止嘔吐。合蜜煮服壯陽

氣令人有子。生肉合生椒同搗傅治中風口偏不
正如口正速除之。血和酒服之治肺痿吐血及崩

中帶下。血和酒服之充氣血止饑渴。腎一對去
脂膜切浸豉汁中入粳米二合和煮粥入五味之法
調和空腹食之治腎氣虛損耳聾。角一具酥炙令
焦搗篩細末合酒服方寸七治腎消小便數。角燒
末合苦酒調塗治蠅螬尿瘡。生角剉搗細末合人
乳調一字服治小兒瘡疾先發時服之。角為細末
合酒調三指撮治男女善夢鬼交及恍惚者。角燒
為末和豬脂傅丹毒惡瘡。角為細末二三方寸七
合葱豉湯服之治胎死腹中立出。蹄四隻燻洗如
法熟煮取肉內豉汁中著五味煮熟空腹服之治諸
風脚膝疼痛不可踐地。角屑二大兩熬冷微黃搗
末合酒一盞調服方寸七治腎臟虛冷腰脊痛如錐
刺。角末和豬脂膏塗之治人面目卒得赤黑丹似
疥狀如不急治遍身即死。角一枚長五寸合酒二
升燒角赤內酒中浸一宿飲之治卒腰痛。茸不限
多少塗酥炙紫色為末合酒調下一錢七治腰膝疼

痛。角灰和酢塗之治馬鞍瘡。角燒末合豉汁方
寸七日三服漸加至三錢七療煩悶腹痛畜血不盡
。角屑熬令黃赤研酒服方寸七日五六服治腰痛
。角五寸燒赤內酒一大升中浸之冷又燒赤又浸
如此數過細研空心合酒調。禁。不可輒其氣能傷人
服方寸七治妊娠卒腰痛。鼻。五月勿食鹿肉
能傷。解。鹿肉能解。麋茸
諸藥毒。服。為偽

本經 出神農 角肉骨茸 附俱無毒

麋脂 主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩

不收風頭腫氣通腠理 以上朱字 神農本經 柔皮膚不可近陰

令痿。角主痺止血益氣力 以上黑字 名醫所錄 名。官脂。地。陶

本草品彙精要 卷二四

居云生南山山谷及淮海邊今海陵間最多十百為羣多牝少牡人言一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮土中經年人得之方好名曰遁脂麋性乃爾淫快不應痿人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理唐本注云麋茸服之功力勝鹿茸為膠亦勝白膠言遊牝畢即死者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊牝畢致死者別錄云按禮記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解日華子謂麋角夏至解誤矣疏曰據熊氏云鹿是山獸夏至得陰而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以麋為陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象鹿是陽獸情淫而遊山夏至得陰而解角從陽退之象也

性 溫 氣厚於 臭 主 補虛損 反 畏大 治 療日華子 氣孟說云茸作粉服治丈夫冷氣及風筋骨疼補日痛別錄云脂治年少氣盛面生皴瘡塗之即瘥 華

子云角添精補髓益氣血暖腰膝悅色壯陽及治腰膝不仁補一切血病孟說云肉益五臟不足氣。骨補虛 倉 骨煮汁釀酒飲之令人肥白美顏色。角截勞 五寸破炙令黃香為末合酒空腹調服三錢

七補虛勞填骨髓及卒心痛。茸作粉合漿水調塗面令不皺光華可愛。茸五兩去毛塗酥炙微黃為末合清酒二升於銀鍋中慢火熬成膏磁器盛每服半匙溫水調下空心或食前服之治老人骨髓虛竭甚 驗 房及發脚氣 忌 肉不與雉肉同食及魚蝦生 白膠 附鹿角霜 熬鍊成 主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人 血閉無子止痛安胎久服輕身延年 神農本草經 療吐

血下血崩中不止四肢酸疼多汗淋漓折 音 跌 音 傷 損 黃鹿角作之 以上黑字 名醫所錄 名 鹿角膠 雷公云鹿出取其角須全戴者並鋸長三寸許以物盛於急水中浸之一百日滿出用刀削去麤皮一重了拭去水垢令淨然後用醃醋煮七日旋旋添醋勿令火歇戌時不用著火只從子時至戌時也日足其角白色軟如粉即細搗作粉却以無灰酒煮其膠削了重研篩過用每修事十兩以無灰酒一盞煎乾為度也今熬膠之法採鹿年歲久其角堅好新鮮全具者先用本鹿天靈蓋及皮同裹之安室上一宿以歸魂也後將角鋸成段子長二三寸許以竹籃盛於長流水中浸三七漉出清水洗去垢穢以大鍋一口用桑木篋子安鍋底內却用桑皮鋪於篋子上層層鋪角注長流水八分再旋旋添水煮一日候角軟乘熱削去麤皮每

本藥品彙精要 卷之四 角十斤用人參茯苓各四兩楮實子八兩仍於鍋內如前安桑木篋勿令著鍋底篋子上鋪桑白皮一層却將鹿角層層鋪注長流水八分以人參茯苓楮實子用夏布袋盛之同入鍋內下用桑柴火再旋旋添水慢煮至三日或五日夜七日夜候角內虛白漉出角則成霜矣却將原煮角汁水再用細絹袋濾過於銀器內盛之以重湯鍋內微火慢 收 乾 用 者 佳 色 慢熬至稠粘黃黑色者即成膠也 治 藥性論云能安胎去冷氣止吐血及漏下赤白而自開也。凡腫已潰未潰者以膠一片水漬令軟納納然隨腫大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被膠急撮之膿皆出盡未有膿者膿當自消矣。膠三兩水二升煮取一升四合分二服治尿血。膠

性 甘 平 氣 厚 於 臭 腥 主 補中 助 得火 反 畏大 黃 味 緩 氣 味 陽 也 治 別錄云傳瘡腫四邊中心留一孔其腫即起頭

水煎令稀稠得所補藥性論云主男子腎臟氣倉以
待冷塗湯火瘡衰勞損婦人服之令有子

炙令半焦為末一錢七合人參末二錢七薄豉湯一
盞入分葱少許入銚子煎一二沸服治咳嗽不瘥者

每呷三五口其嗽漸止。膠一兩切作小片子炙令
黃合新綿一兩燒作灰細研每服一錢七新米飲調

下臨臥服之治吐血咯血立效。乾膠三兩炙搗細
末合酒二升溫服治虛勞尿精。膠炙搗為末合酒

服方寸七日三服補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥
健。膠二兩合酒煮消盡頓服之治妊娠卒下血

膠慢火炙為末合酒調服一錢療小兒面上瘡
豆子癩已出者服之無癩未出者服之瀉下

殺羊角

無毒附髓膽肺
心腎齒肉骨屎

胎生

殺羊角出神農主青盲明目殺疥蟲止寒洩辟惡鬼

虎狼止驚悸久服安心益氣輕身以上朱字療百節

中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺

鬼魅辟虎狼。羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣

不足利血脈益經氣以酒服之。青羊膽主青盲明

目。羊肺補肺主欬嗽。羊心主憂患膈氣。羊腎

補腎氣益精髓。羊齒主小兒羊癩寒熱三月三日

取。羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦

大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚。羊骨熱

主虛勞寒中羸瘦。羊屎燔之主小兒洩痢腸鳴驚

痲以上黑字圖經曰殺羊即青羝羊也亦謂之殺

都州郡皆有之羊之種類亦多然有灰褐及黑白色

者毛長尺餘北人引大羊多以此為羣首齒骨及五

臟各有主疾之功其角入藥唯以青羝羊為時

佳餘不堪用取時勿令中濕濕則有毒也時

採無收陰乾勿用角髓膽肺心色青味鹹

性溫一云氣薄味厚臭羶主明目助菟絲子製凡

或燒屑用之治療唐本注云屎煮湯灌下治大人小

之熏鼻治中惡心腹刺痛及重諸瘡中毒痔瘻。肝

治肝臟風虛熱目赤關無所見子肝生食七枚神效

云青羊肝明目。膽點眼中治赤障白膜風淚日華

子云牯羊角退熱及治山瘴溪毒燒之祛蛇。肉治

腦風及大風。頭治骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癇

孟洗云肉治風眩瘦病小兒驚癇。角燒灰治鬼氣

下血別錄云角燒灰治鬼氣及漏下惡血。頭肉主

緩中汗出虛勞安心止驚及治熱風眩疫疾丈夫五

勞骨熱。肝治目赤暗痛及熱病後失明者以青羊

肝或子肝薄切水浸貼之極效生子肝吞之尤妙。

肚盛水令滿繫兩頭熟煮開取水頓服之療尿淋即

瘥。眼睛暴乾為末傅目赤及腎甚效。糞燒灰淋

取汁洗之治髮不生三日一洗不過十度即生。肉

不經水取鮮者貼被打頭青腫處瘥。新羊血乘熱

飲二升治卒驚悸九竅血出立止。肉如作脯法炙

令香及熱搗白禿瘡不過三四日瘥。膽治熱病後失明旦暮各一傳之效。肥羊肉肥脂及諸般肥肉食之裹出誤吞釘并箭金鍼錢等物。新羊血一盞飲之三四兩服治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣補日華子云腎補虛耳聾陰弱壯陽益胃欲絕者妙。止小便虛損盜汗。肉開胃肥健陳藏器云羊五臟補人五臟孟詵云肚主補胃小便數別錄云角安心益氣。頭肉補胃虛損及丈夫五勞骨熱。肚補胃病虛汗。殺羊角燒灰合酒調服治產後損小便數止虛汗。惡血煩悶及治小兒驚癇。青羊膽合醋服之治疔濕時行熱燥瘡。肺合小豆葉煮食之療渴止小便數。腎合脂為羹療勞瘵甚效。腎合蒜薑食之消癥瘕。尿燒灰合鴈肪塗頭生髮。毛合醋煮之裹脚治轉筋。尿內鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗鬚髮令易生而黑甚效。羊胃一枚白朮一升並切以水二斗煮取九升一服一升

日三服治久病瘦羸不生肌肉水氣在腸下不能飲食四肢煩熱者甚佳。肉一斤合當歸四兩生薑五兩以水一斗二升煮熟取七升去肉內諸藥煮取三升一服七合日三夜一補虛勞不足產後腹中激痛。殺羊肝一斤去脂膜切薄片以新瓦盆一箇揩淨鋪肝於盆中置於炭火上煨令脂汁盡候極乾取決明子半斤麥子一合炒令香為末和肝杵為末以白蜜漿下方寸七食後服之日三服治目失明極效。熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石上和棗汁研之取如小麻子大安眼睛上仰臥日夜各二治常患眼痛澀不能視物及看日光燈火不得者不過三四度即瘥。糞和鴈膏傳毛髮落者三宿即生。殺羊角屑微炒搗羅為末不計時候合溫酒調下一錢七治心煩恍惚腹中痛或時悶絕而復甦甚效。乾羊屎燒灰合豬脂搗爛治木刺入肉不得出塗之立出。殺羊角燒為灰研令極細以雞子清和塗治面目身

瘡得赤斑或癢或癩子腫起不即治之日甚害人。殺羊膽一枚合酒二升煮三沸療面多疔黧如雀卵色日三塗效。青羊肝合醋煮食之治目暗黃昏不見物。羊腎一雙炮去脂細切於豉汁中合五味米糝如常法作羹食之治勞損精竭。白羊頭一枚煮熟切於豉汁中合五味調和食之治脾胃氣冷食入口即吐出。殺羊角燒為末合酒服方寸七療產後寒熱心悶極脹。肉合生薑作湯治寒疝極效。白羊黑頭者食之令人患腸癰。獨角羊不可食。六月食羊傷神。心有孔者殺人。熱病後食之令人發熱困重致死妊娠及解毒忌肝不可與豬肉及宿有冷病人亦勿多食。梅子小豆同食之傷人心大病人。頭中髓發風與酒服則迷人心令人中風。

羊乳

本草品彙精要

羊乳補寒冷虛乏

名醫地陶隱居云羊乳實為補潤所錄故北人多食皆肥健唐本注云北人肥健不嗽鹹腥方土使然時生無採無何關飲乳陶以未達故屢有此言也時時時收磁器色白味甘性溫氣厚於味治療藥性論云潤收貯色白味甘性溫氣厚於味治療藥性論云潤

日華子云利大腸含療口瘡小兒驚癇孟詵云治卒心痛溫服之別錄云治蜘蛛入耳以乳灌耳中即化成水。治小兒舌腫乳汁飲之瘥。止乾嘔以乳一盃得。治小兒及蜘蛛咬致人腹大如孕飲不過數日補陶隱居云潤肌膚體肥健陳藏器治合脂而愈云補虛弱別錄云補虛勞益精氣治養食補腎虛及治男子與女子中風瘥

牡狗陰莖

無毒附膽心齒
骨蹄血肉腦

胎生

牡狗陰莖

出神農
本經

主傷中陰痿不起令強熱大生子

除女子帶下十二疾

以上朱字
神農本經

膽苦平主明目痂瘍

惡瘡○心主憂恚氣除邪○腦主頭風痺下部蠶瘡

鼻中瘖肉○齒性平主顛癩寒熱卒風癩伏日取之

○頭骨性平主金瘡止血○四脚蹄性平煮飲之下

乳汁○白狗血味鹹性溫無毒主顛疾發作○肉味

鹹酸溫主安五臟補絕傷輕身益氣○屎中骨主寒

本草品彙精要

卷二十四

獸部

熱小兒驚癇

以上黑字
名醫所錄

名狗地

陶隱居云舊不載所
出州土今處處有之

其種脚上別有一懸蹄人呼為犬者是也白狗烏狗
皆入藥用惟正黃色者溫補餘色者微補為不及也

時採六月

伏取

收

陰乾

用

陰莖

頭骨

膽

心

腦

骨味

鹹

性平

氣

味厚於氣

臭腥

主強

治療

陶隱居云

白狗骨燒

末療諸瘡癩及妒乳癰腫唐本注云骨燒灰主下痢
生肌傅馬瘡○烏狗血主難產橫生血上搶心○下

領骨治小兒諸癩○陰卵燒灰主婦人十二疾○毛

主產難○白狗糞治疔瘡藥性論云膽治鼻鼈及鼻

中瘖肉日華子云陰莖治婦人陰瘖○膽主撲損瘖
血及刀箭瘡○心療狂犬咬除邪氣風痹及鼻衄下

部瘡○齒燒為末湯調服治小兒客忤孟詵云膽去
腸中膿水別錄云膽汁注目中治眼癢急赤澀○頭

骨燒煙熏治附骨疽及魚眼瘡○黃狗皮炙裹腰痛

處取暖徹為度○白犬骨燒研為末以水服方寸七

治產後煩悶不能食○骨炙黃焦搗為末飲服方寸

七日三服治久下痢不止者名休息痢○獾犬咬人

即殺所咬犬取腦傅之後不復發○白犬頭取熱血

一升飲之治鬼擊之病卒著如刀刺狀胸脇腹內絞

痛不可抑按或即吐血衄血下血立效○骨煮湯摩

頭上瘖小兒桃李靛○活狗膽治左膝瘡癢華佗視

之以膽塗瘡口須臾有蟲若蛇補陶隱居云黃狗肉

從瘡口出長二三尺病即愈大補虛日華子云

陰莖續絕陽○頭骨燒灰壯陽氣○血安五臟○肉

益胃氣暖腰膝壯陽氣補虛勞益氣力陳藏器云肉

益腰腎起陽道○骨煎汁為粥食之令婦人有子別

錄云陰莖益髓○肉溫五臟補五勞七傷填骨髓大

補氣力空倉頭骨燒灰為末合乾薑荳蔻焦炒見煙

腹食之佳倉為丸治久痢及勞痢以白飲空心下十

丸極效○屎合臘月豬脂傅瘡瘡及傅溪毒疔腫○

肝合生薑醋作湯治脚氣攻心服之當洩其邪若大

便不實者勿服之○膽合酒服之明目○膽半箇合

酒治中傷因損調服之瘀血盡下○頭骨燒灰為末

每日空心合酒調服一錢七治婦人赤白帶下○狗

牙燒灰合酢調傅馬鞍瘡○毛細剪以膠烱塗湯火

燒瘡痛不可忍○肉半斤合米鹽豉等煮粥頻食一

兩頓治脾胃虛弱腸中積冷腹脹刺痛神驗○肉一

斤細切和米煮食之治水禁狗肉不可炙食恐成消

鼓脹浮腫作羹臠喫亦佳渴疾狗瘦者多是病不

堪食諸犬春月目赤鼻燥欲狂獠者不宜食妊娠不

可食犬肉令兒無聲自死舌不出者食之害人九月

勿食犬肉忌不與蒜同食食之損人白狗血合白雞

能損神肉白鵝肝白羊肉烏雞肉補子羹等病

人皆不可食

羚羊角 無毒 胎生

羚羊角 出神農本經 主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱

毒惡鬼不祥安心氣常不麗寐久服強筋骨輕身上以

朱字神農本經 療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在

骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不通起陰益氣

利丈夫 以上黑字 圖經曰出石城山谷及華陰山

有之其形似羊色青而大角細長四五寸至堅勁多

節緊深銳文細而有掛痕者真其痕因羚羊夜宿不

著地以角掛木故也或云其角有文疎大長一二尺

似吳羊角置耳邊聽之集集鳴者皆非也今取他角

附耳亦皆有聲不如掛痕一說盡矣此亦多偽時生

無採無收 勿用紙包裹 色白 味鹹 性微寒 氣薄味

之臭 主清肝明目 製雷公云凡修事之時勿令單

以繩縛之將鐵鎊旋旋鎊取用勿令犯風鎊未盡處

須三重紙裹恐力散也鎊了搗細重篩更研萬匝了

入藥用之更妙 治唐本注云角治溪毒及驚悸煩

免刮人腸也 治悶臥不安心胸間惡氣毒瘰癧

○肉治蛇咬惡瘡藥性論云角燒灰治小兒驚癇及

山瘡能散惡血并噎塞不通孟詵云角治中風筋攣

附骨疼痛生摩水塗腫上及惡瘡別錄云角治傷寒

熱毒下血及疝氣未服之即瘥產後心悶不識人汗

出燒末以東流水服方寸七未瘥再服又血氣逆心

煩滿胸脇痛及腹痛煩滿燒末水服方寸七○角中

骨治小兒洞下痢 瘡 角燒末合酒服治一切熱毒風

燒末飲服方寸七 瘡 攻注中惡毒風卒死昏亂不識

人散產後血衝心煩悶○角屑作末合蜜服治卒熱

悶及熱毒痢并血痢○角一枚刮尖為末合酒服方

寸七令易產○肉合五味 瘡 山驢角類

子酒中治中風筋骨急強 瘡 羊角為偽

犀角 出神農本經 主百毒蠱疰邪鬼瘴氣除邪不迷惑

寢久服輕身駿健 以上朱字 神農本經 療傷寒瘟疫頭痛寒熱

諸毒氣 以上黑字 名通天水犀 烏犀 南犀 川犀

胡帽犀 駭雞犀 食角 墜羅犀 奴 圖經曰出永昌山

為上黔蜀者次之其形似牛豬首大腹卑脚脚有三

蹄色黑好食棘其皮每孔三毛頂生一角或云有二

角三角者生鼻上為食角為奴角為胡帽犀在額為

兕犀也枯犀亦有二角皆為毛犀今人多傳一角之

說此數種俱有粟文且犀無水陸二種並以精麤為

貴賤川犀南犀文理皆細烏犀有顯文黃犀文絕少

皆不及西番所出文高兩脚顯也物像黃而外黑者

為正透物像黑而外黃者為倒透通天犀生腦上干

歲者長且銳白星微端黃黑分明有兩脚滑潤端能

惡菴菌 **製** 雷公云凡修治之時鎊其屑入臼中搗令
雷丸 **製** 細再入鉢中研萬匝方入藥中用之歸田
錄云近人氣 **治** 療唐本注云犀角治諸蟲蛇獸咬毒
久則易碎 **藥性論**云犀角辟邪鬼魅中惡
毒氣散風毒及治發背癰疽瘡腫化膿水并時疾熱
如火煩悶毒入心中狂言妄語日華子云犀角治心
煩止驚退熱消痰鎮肝明目解山瘴溪毒并中風失
音熱毒及時氣發狂海藥云犀角治風毒攻心既耗
熱悶壅毒赤痢小兒麩豆風熱驚癇食療云角治赤
痢燒灰爲末和水服之又卒中惡心痛及熱毒筋骨
中風心風煩悶治小兒驚熱以水磨汁服之肉治
瘴氣百毒蠱症邪鬼除客熱頭痛及五痔及諸血痢
別錄云雉肉作膳食之吐下用生犀角末新汲水調
服方寸匕即瘥又蠶屨尿瘡磨塗之又小兒驚癇不
知人迷悶嚼舌仰目以犀補日華子云犀角 **禁** 犀角
角末半錢七和水服之 安五臟補虛勞 **禁** 妊婦

勿服能消胎氣肉不宜多食若食過多 **解** 角解諸飲
令人煩即取麝香少許和水服之即散 **食** 中毒及
藥毒若服藥過劑及中毒煩悶欲死者以犀角 **忌** 鹽
燒末水服方寸匕即瘥又殺鈞吻鳩羽蛇毒

虎骨 無毒附
膏爪肉

胎生

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘦頭
骨尤良 ○膏主狗嗜瘡 ○爪辟惡魅 ○肉味酸平無
毒主惡心欲嘔益氣力 名醫 **地** 圖經曰本經不載所
有之骨用頭及脰色黃者佳睛亦多偽須自獲者乃
真爪并指骨毛存之以繫小兒臂辟惡鬼此數物皆
用雄虎者爲勝鹿虎之類凡是藥箭射死者不可入
藥蓋藥毒浸漬骨肉間猶能傷人也 陳藏器云虎威

令人有威帶之臨官者佳無官反爲人所憎威有骨
如乙字長一寸在脇兩傍破肉取之尾端亦有不如
脇者眼光乃虎夜視以一目放光一目看物獵人候
而射之弩箭纜及目光隨墜地得之如白石者是也
衍義曰頭脰與脊骨入藥陳藏器所注一骨之事及
射之目光墮地如白石之說必得之於人終不免其
所誣也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受
金制焉得不從故呼嘯則風生自然之道也所以治
風擊急屈伸不得走注癩疾 **生** 無採無
驚癇骨節風毒等乃此義爾 **時** 時 **用** 骨
骨 膏 肉 屎 中 **色** 黃 **味** 辛 **性** 微熱 **氣** 者陽也
臭 腥 **主** 骨節痛風 **製** 雷公云虎睛先於羊血中浸一
粉虎骨去肉膜塗酥炙 **治** 瘴陶隱居云虎頭作枕辟
令黃熟研細入藥用 **治** 惡魔以置戶上辟鬼

鼻懸戶上令生男 ○骨雜朱書符辟邪 ○鬚治齒痛
○爪懸小兒臂上辟惡鬼唐本注云屎傅惡瘡及鬼
氣 ○眼睛治癩疾 ○屎中骨爲屑治火瘡 ○牙治丈
夫陰瘡及疽癰 ○鼻除癩疾及小兒驚癇 ○肉及皮
止瘡 ○骨煮汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚癇 ○眼光去
驚邪辟惡鎮心 ○膽治小兒驚癇 **藥性論**云骨治筋
骨毒風擊急屈伸不得走疰疼痛及尸疰腹痛溫瘧
并傷寒溫氣日華子云睛鎮心及小兒驚啼疰氣客
忤 **孟詵**云肉食之辟三十六種精魅 ○眼睛治瘡病
辟惡小兒熱驚悸 ○膽治小兒疰病驚神不安研水
服之 ○骨煮湯浴去骨節風毒 ○膏內下部治五痔
下血 **丹溪**云虎骨治接別錄云虎骨治骨體爲末水
服方寸七又肛門凸出燒末水服方寸七又痢久下
經時不愈者名休息取虎骨炙令黃焦搗末飲服方
寸七日三即愈 ○虎睛治小兒驚癇擊瘕細研水調
灌服之 ○虎脂以消令凝每日三四次塗之治小兒

頭瘡 虎脛骨二大兩麤搗熬黃合羚羊角一大兩
 不瘥 屑新芍藥二大兩切細三物以無灰酒浸之
 春夏七日秋冬倍之每旦空腹飲一杯治臂脛痛不
 計深淺皆效冬中速要服即以銀器物盛火爐中煖
 養之三兩日即可服。虎腰脊骨一具細剉訖又以
 斧於石上更搥碎又取前兩脚全骨如前細搥之兩
 件並於鐵牀上以大炭火勻炙翻轉候待脂出甚則
 投濃美無灰酒中密封春夏一七日秋冬三七日每
 日空腹隨飲性多則多飲性少則少飲未飯前三度
 溫飲之治腰脚不隨不拘年深年淺者服此甚效又
 方以虎脛骨五六寸淨刮去肉膜等塗酥炙令極黃
 熟細搗絹袋子盛以酒一斗置袋子於甕瓶中然後
 以糖火微煎至七日後任情飲之當微利即瘥。虎
 脛骨煮作湯浴之或合醋浸治腰膝急疼筋骨風急
 痛。虎骨合通草煮汁空腹服半升覆蓋卧少時汗
 即出治筋骨節急痛。虎頭骨一具塗酥炙黃搥碎

本草品彙精要 卷二十四
 絹袋盛合酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之治歷節
 風百節疼痛不可忍。虎屎白者以馬屎和之暴乾
 燒灰傅治爛疽著手足肩背累累如米起色白刮之
 汁出愈而復發者。虎脛骨塗酥炙令黑附子炮裂
 去皮臍各一兩為末每服溫酒調下二錢七治白虎
 風走注疼痛兩膝熱腫。虎牙虎頭骨刮取末合酒
 服方寸匕治狗犬咬人發狂如犬。虎脛骨兩節合
 蜜二兩炙令赤搗末蒸餅糊丸如桐子大每服清晨
 溫酒下二十丸治大腸痔漏并脫肛。虎頭骨二兩
 搗碎合豬脂一斤熬以骨黃取塗月蝕瘡。眼睛一
 隻為散合竹瀝調 **禁** 正月勿 **解** 殺犬 **忌** 不可熱食虎
 少許治小兒夜啼 **食** 虎肉 **咬** 毒 **肉** 恐傷齒小
 兒齒生未足不可
 與食恐齒不生

兔頭骨 無毒附 腦肝肉

胎生

兔頭骨 主頭眩痛癩疾。骨味甘主熱中消渴。腦
 主凍瘡。肝主目暗。肉味辛平無毒主補中益氣
 名醫 **名** 翫月 **地** 圖經曰舊不著所出州土今處處有
 所錄 **砂** 錄 **地** 之為食品之珍蓋兔止有八竅威氣
 而生子從口出故妊娠禁食之 **衍** 義曰兔有白毛者
 全得金之氣也入藥尤功餘兔至秋深時則可食金
 氣全也纔至春夏其味變取四脚肘後毛為逐食飼
 鵬鷹至次日却吐出其意欲腹中逐盡脂肥使饑急
 則捕逐 **時** 生無 **採** 無 **用** 骨 **色** 白 **味** 甘 **性** 平 **氣** 之
 速爾 **時** 時 **腦** 肝 **肉** **色** 白 **味** 甘 **性** 平 **氣** 之
 薄者陽 **臭** 腥 **主** 癩 **製** 為末或 **治** 療 **圖** 經曰髓及膏治
 中之陰 **臭** 腥 **主** 癩 **製** 為末或 **治** 療 **圖** 經曰髓及膏治
 豌豆瘡燒灰傅灸瘡久不瘥者。臘月兔頭并皮毛
 治天行嘔吐不下食燒令煙盡擘破作黑灰搗羅之

本草品彙精要 卷二十四
 以飲汁服方寸七則下食不瘥更服燒之勿令火耗
 唐本注云頭皮除鬼疰毒氣在皮中如鍼刺者及鼠
 瘦。兔肉治熱氣濕痺藥性論云臘月兔作醬食去
 小兒豌豆瘡日華子云頭骨和毛髓燒為丸催生落
 胎并產後餘血不下。兔骨塗瘡疥刺風及鬼疰。
 肝明目及治頭旋眼疼。肉止渴健脾 **別錄** 云兔腦
 生塗手足脾裂成瘡。兔頭骨除消渴飲水不知足
 以一具水煮取汁飲之。臘月兔頭治發腦發背及
 癰疽熱癩惡瘡以細剉入瓶內密封惟久愈佳塗帛
 上厚封之熱痛傅之如冰頻換瘡及治產後陰下脫
 燒兔頭 **補** 陶隱居云兔肉為羹食之 **倉** 兔肝合决明
 灰傅之 **益** 人 **日** 華子云 **肝** 補勞 **倉** 子作丸服之
 明目及治丹石人上衝眼暗不見物。兔皮毛同燒
 為灰合酒服治產後胞衣不出餘血搶心脹欲死者
 產。骨合醋摩傅久疥不瘥。兔頭燒灰合酒服治難
 產。兔骨合大麥苗煮汁服治消渴羸瘦小便不禁

○兔皮燒令煙絕為末合酒服方寸七治婦人帶下以瘥為度○月望夕取兔屎內蝦蟇腹中合燒為灰作末傅大人小兒卒得月蝕瘡○兔腹下白毛燒膠塗於毛上貼火瘡已破者待毛落即瘥○臘月兔頭腦髓一箇攤於紙上令勻候乾剪作符子於面上書生字一箇覺母陣痛時用母釵子股上夾定燈焰上燒灰蓋盛之煎丁香酒調下能易產滑胎○翫月砂不限多少漫火熬令黃色為末每二錢入乳香半錢空心溫酒調下治痔漏下禁免肉妊娠不可食食之血疼痛不止日三四服瘥令子唇缺多食損人元氣及陽事絕人血脈凡免死眼合者忌不可與白雞食之殺人二月亦不宜食免能傷神肉同食令人面色痿黃與獾肉食之令人病遁尸與薑橘同食令人卒患心痛不可治與乾薑同食成霍亂解肉免生喫壓丹石毒

筆頭灰 無毒

筆頭灰主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝

燒灰水服之名醫所錄免毫年久性微寒氣陽中之陰主

利小治療別錄云治喉中腫痛不得倉燒灰合酒服

便治飲食燒灰漿飲下方寸七倉治男子交婚之夕莖痿○敗筆頭一枚燒灰細研為末合生藕汁一盞調下能催生及難產若產母虛弱及素有冷疾者恐藕性冷動氣即於銀器內重湯煖過服之妙

狸骨 無毒附陰莖貓

狸骨主風症尸症鬼症毒氣在皮中淫躍如鍼刺者

心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良○肉療諸症○陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之名醫所錄其形似貓種類甚多以虎斑文者堪用貓斑者不佳皆當用頭骨南方一種香狸人以作膾食若北地狐食法其氣甚香微有麝氣邕州以南一種風狸似兔而短多棲息於高木候風吹而過他木其溺如乳甚難取人久養之始可得也衍義曰其形類貓紋色有二如連錢如虎斑紋者皆可入藥其肉味如狐不相遠江西一種牛尾狸其尾如牛人多糟食未闕入藥時生無採無用莖肉陰質類貓而色宜當辨也時時用莖糞溺質有虎斑色黃味甘性溫氣厚味薄臭臊主尸症治療圖經曰黑

麝骨 無毒附肉髓

治痔疾疼痛可作羹臠食之不可與酒同食陶隱居云肉治鼠瘻唐本注云屎燒灰止寒熱鬼瘧發無時度○風狸溺除諸風藥性論云頭骨炒末治噎病不進飲食日華子云肉及頭骨祛遊風別錄云狸頭治

鼠瘻鼠齧瘡○貓治鼠瘻腫核痛已有瘡口膿血出者取一物作羹如食法空心服之瘥○貓屎塗蝎螫人痛處○狸頭燒作灰合酒二錢七治痔病及一切

不止治風并尸症腹痛邪氣○骨炙合麝香雄黃為丸服治痔及瘻瘡○狸頭蹄骨并塗酥炙令黃搗

羅為散每日空心合粥飲調下一錢七治瘰癧腫硬疼痛時○正月勿食肉○食野鳥肉中毒久不瘥○食之傷神○燒骨灰服之

麝骨 無毒附肉髓

麝骨主虛損洩精○肉溫補益五臟○髓益氣力悅

澤人面名醫所錄地圖經曰本經不載所出州土今陝澤

多麋其總名也有牙者有無牙者用之皆同然其

角而不能噬齧崔豹古今注云麋有牙而不能噬鹿有

食之勝於羊肉十二月至七月不宜食道家以麋鹿

肉差為白脯食之言其無禁忌者蓋野獸之中惟麋

也生無採無用髓肉色黑味甘性微氣厚味

陰治療別錄云肉作臙治乳無補日華子云骨補虛

○臙中香治倉鹿鹿二肉剖如厚脯炙令熱搗淹痛

一切虛損病可三四易攪痛出膿便愈不除更

炙新肉禁十二月至七月食之動氣忌肉不可合鴿

用之良若瘦惡者食之發痼疾

本草綱目卷二十四

胎生

豹肉無毒附豹

豹肉主安五臟補絕傷輕身益氣久服利人名醫所錄地

圖經曰本經不載所出州土今河洛唐郢間或有之

擊之則碎衍義曰毛赤黃其文黑如泉而中空比比

相次此獸猛捷過虎故能安五臟續絕傷輕身又有

土豹毛更無紋色亦不赤時生無採無用肉頭味

其形亦小此各自有種也時生無採無用肉頭味

酸性平氣味厚於氣臭腥主強志治療圖經曰頭骨

頭去風屑脂可合生髮藥朝塗補日華子云肉壯

而暮生唐本注云豹除鬼魅邪神筋骨強志氣令

人猛健孟詵云肉久食令人倉豹鼻合狐鼻煮禁月

耐寒暑食療云肉食之益人倉食之治狐魅禁月

食之傷神多食令人性麤

獅子屎無毒胎生

獅子屎燒之去鬼氣服之破宿血殺蟲名醫所錄

云獅子名後貌為獸之長也其形似虎正黃色有鬣

微紫銅頭鐵額鉤爪鋸齒攝目跪足目光如電聲吼

如雷尾端茸毛黑色大如升捻之中有鈎鬚下能食

虎豹其牝者形色不異但無鬣耳所產之地多畜之

因以名國蓋賢君德及幽遠而出者也然其品類不

四種陳藏器餘

物理名後時採收陰用尿色赤臭臭治瘡

所云貌時無收乾用毛色黑臭臭治瘡

四種陳藏器餘

獺子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸七新生

未食草者預取之黃獺為上姚氏方人有九竅四

肢指岐間血

未食草者預取之黃獺為上姚氏方人有九竅四

肢指岐間血

未食草者預取之黃獺為上姚氏方人有九竅四

肢指岐間血

未食草者預取之黃獺為上姚氏方人有九竅四

肢指岐間血

未食草者預取之黃獺為上姚氏方人有九竅四

肢指岐間血

未食草者預取之黃獺為上姚氏方人有九竅四

出乃暴驚所為取新生犢子未食草者臍屎日乾燒末水服方寸七日四五頓瘥又云口鼻出血亦良

○靈猫陰味辛温無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自為牝牡亦云蛉狸異物志云靈狸一體自為陰陽剗其水道遭囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之亦如麝焉○震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之此畜為天雷所霹靂者是○鷩鷩獸名也亦作鷩扶佛切無毒飲其血令人見鬼也亦

堪染緋髮可為頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸地高城郡安西縣主簿韋文禮進雌雄二頭宋帝曰吾聞鷩鷩能負千鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑿進曰鷩鷩見人喜笑則上脣掩其目人以釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極長可為頭髮血堪染鞞其毛一似獼猴人面紅赤色作人言馬聲或作鳥聲善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦比山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走

食人亦曰梟羊彼俗亦謂之山都郭景純有讚文繁不載脯帶脂者薄割火上炙熱於人肉傅癬上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更三五度瘥

本草品彙精要 卷二十四
本草品彙精要 卷之二十四

本草品彙精要卷之二十五

獸部下品

三種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

四種唐本先附注云唐附

三種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今分條

二種今補

五種陳藏器餘

已上總二十三種

豚卵蹄足心腎膽齒膏肉等附

狐陰莖五臟腸屎等附

獺肝肉膽等附

貓膏唐附肉胞雅貉附

鼯鼠音偃

鼯鼠音羸

野豬黃唐附

豺皮唐附

狼原附豺下今分條

膾肺臍宋附膾臍獸附

麂宋附頭骨附

野駝脂宋附

獼猴唐慎微附肉頭骨手屎皮附

敗鼓皮

六畜毛蹄甲

驢屎唐附尿乳軸垢肉脂頭皮毛附

塔刺不花今補

毫豬今補

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

狨獸

狼筋

諸肉有毒

本草品彙精要 卷之二十五

本草品彙精要 卷之二十五

本草品彙精要卷之二十五

獸部下品

毛蟲

豚卵

無毒附蹄心腎
膽齒膏肉等

胎生

豚卵

出神農
本經

主驚癇癩疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚五

癰邪氣攣縮○懸蹄平微寒主五痔伏熱在腸腸癰

內蝕

以上朱字
神農本經

豬四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

○心主驚邪憂恚○腎冷和理腎氣通利膀胱○膽

微寒主傷寒熱渴○肚微溫主補中益氣止渴利○

齒平主小兒驚癇五月五日取○鬻膏微寒生髮○

肪膏主煎諸膏藥○豶豬肉味酸冷療狂病○凡豬

肉味苦主閉血脈弱筋骨虛人肌不可久食病人金

瘡者尤甚○豬屎寒主寒熱黃疸濕痺○豬膚味甘

寒其氣先入腎能解少陰客熱

以上黑字
名醫所錄
名豚**地**
圖

曰豬乃水畜為用最其細骨少筋多膏之物也本
經不載所出州土今在處有之按揚雄方言云豬燕
朝鮮之間謂之豶也切關東西謂之豶或謂之豶
南楚謂之豶音其子謂豶音三月吳揚之間謂之豶

子其實一種今云豚卵當是豬子也爾雅云豶五尺

為豶切章移郭璞云大豶為豶今漁陽呼其大者為豶

也陰乾藏之**味**甘**性**溫**氣**厚**臭**腥**治**療圖經

除冷洩久滑赤白○腎消積滯○骨髓治撲損及惡

瘡○四蹄行婦人乳脈滑肌膚去寒熱○肪膏傳諸

惡瘡利血脈解風熱潤肺○腸臟除大小腸風熱宜

食之○脛治肺氣乾脹喘急潤五臟去皴皸野豸○

膽治骨熱勞極及小兒五疳殺蟲陶隱居云脂潤皮

膚去皴裂○尿汁治溫毒熱唐本注云豬耳中垢治

蛇傷○豬腦治風眩腦鳴及凍瘡○血治賁豚暴氣

中風頭眩淋瀝○乳汁止小兒驚癇天甲大人豬雞

癰病○乳頭治小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五癰○

五臟治小兒驚癇發汗○十二月上亥日取肪脂內

新瓦器中埋亥地百日治癰疽○膽治大便不通以

葦筒著膽縛一頭內下部入三寸灌之入腹立通膽

汁傳小兒頭瘡○臘月豬脂殺蟲久留不敗豬黃治

金瘡血痢○齒燒灰治蛇咬瘡日華子云心止驚癇

血癖邪氣○肚止痢○腎治耳聾○肉治水銀風并

掘土土坑內惡氣○腸止小便治賁豚氣及海外瘡

微腫胸滿不得汗汗出如黃漿汁由大汗卒入水所致以一斤令溫熱盡服之日三當下則稍愈。豬肝治女子陰中苦癢搔之痛悶取炙熟內陰中蟲者肝即出之。臘月豬屎燒灰傅小兒白禿髮不生者。豬脂治蜈蚣蟻子入耳炙令香掩耳孔自出。豬肪治吹乳惡寒壯熱以冷水浸塌之熱即易之立效肉爛煮取補圖經曰心養血不足及虛劣。肺能汁洗豌豆瘡補肺得火麻仁良。腎補虛壯氣。肚止骨蒸勞熱血脈不行補羸助氣四季宜食。日華子云腎補水臟煖腰膝補膀胱。肚補虛損殺勞蟲。腸補下焦生血孟詵云大豬頭。倉。肚釀黃糯米蒸補虛乏氣力別錄云肝補肝氣。倉。搗為丸治勞氣并小兒疳蛔黃瘦病。肝切作生合薑醋空心服之治脚氣當微洩若先痢即勿服。豬膽合生薑汁釀醋半合治濕罌病下膿血不止乾嘔羸瘦多睡面黃者灌穀道手中急捻令醋氣至咽喉乃放手當下五

色惡物及蟲子又合生薑橘皮訶梨勒桃皮煮服治瘦病欬嗽。豬脰合棗肉浸酒服之治肺痿欬嗽及疰瘵羸瘦。子肝一葉薄批之搵著煨熟訶子末中微火炙之又搵灸盡半兩末空腹細嚼陳米飲送下治乳婦赤白下及冷勞腹臟虛者。脾合陳皮紅生薑人參葱白切拍之以陳米水煮如羹去橘皮空腹食之治脾胃虛熱。豬蹄四枚以水二斗煮取一半去蹄合土瓜根通草漏蘆各三兩以汁煮取六升去滓內葱白豉如常著少米煮作稀葱豉粥食之治婦人無乳汁食後或身體微微熱少有汗出乳未下更三兩劑大有驗。豬脰酒以豬脰一具細切合青蒿葉相和以無灰酒一大升微火搵之乘熱內豬脰蒿葉中其煖使消盡又取桂心一小兩別搗為末內酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服治冷痢久不瘥此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味縱喫下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮

細起膝脛酸疼兩耳絕聲四肢沉重漸瘦劣重成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩常行無力四肢不舉丈夫疰瘵兩肋虛脹變為水氣服之皆效忌熱麵油膩等食。豬舌合五味煮取汁飲能健脾補不足之氣令人能食。豬膚一斤水一斗煮取五升去滓加白蜜一升粉五合熬香和勻相得溫分六服治少陰病下痢咽痛胸滿心煩。豬膏合羊屎塗熱毒病攻手足腫疼痛。豬腦髓著熱酒中洗手足皴裂血出疼痛若冬月冒涉凍凌面目手足痲壞及熱疼痛皆瘥。生豬肝一具細切合苦酒頓食之勿用鹽治卒腫病身面皆洪大。豬膏合芫花塗疥瘡。豬膽大如雞子者合熱酒服治大小便不通。豬腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢七以濕紙裹煨熟空心稍熱食之便飲酒一盞多亦妙治男子水臟虛憊遺精盜汗夜夢鬼交者效。豬蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇甲內半夏白礬各一字入罐子內封閉勿

令煙出火煨通赤去火細研入麝香一錢七治咳嗽定喘化痰每用一錢七糯米飲下小兒半錢至妙。豬腎一對去脂膜切枸杞葉半斤用豉汁一大盞半相和煮作羹入鹽椒葱空腹食之治陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力。豬腎造稀糜以葱豉米如法食之治產後虛勞骨節疼痛汗不出。母豬蹄兩隻合通草六分以綿裹和煮作羹食之治癰疽及發背或發乳房初起微赤不急治之即殺人。豬肝一斤薄切於瓦上曝令熟乾搗篩為末煮白粥布絞取汁和衆手丸如桐子大空心飲下五十九日五服治脾胃氣虛食即汗出及嘔逆。豬腎一對研著胡椒橘皮鹽醬椒末麵作餛飩喫之治脾胃冷嘔逆下痢腰臍切痛。豬肚一枚淨洗以水五升煮令爛熟取二升已來去肚著少豉治消渴日夜飲水數斗小便數瘦弱渴即飲之。豬肝一具煮作羹任意下飯治水氣脹滿浮腫。豬肉細切作餛飩子於豬脂中煎食之治上

氣咳嗽胸膈妨滿氣喘。○豬胰一具剖薄竹筒盛於
 糖火中炮令熟食上喫之治一切肺病咳嗽膿血不
 止。○豬肝一具細切先布緘更以醋洗蒜薑食之治
 腫從足始上入腹者如食不盡三兩頓食亦可或洗
 切作醬著葱白豉薑椒熟炙食之亦治浮腫脹滿不
 下食心悶。○豬心一枚切於豉汁中煮五味參調和
 食之治產後中風血氣驚邪憂悸氣逆。○豬乳汁三
 合以綿纏浸令兒吮之雖多尤佳治小兒驚癇發動
 無時。○肝一具薄切以水淘漉乾即以五味醬
 醋食之清肝臟壅熱目赤疼兼明目補肝氣。○**禁**
 白蹄雜青者不可食。○心不可多食能耗心氣。○腎
 雖補腎令人少子冬月不可食損人真氣兼發虛壅
 ○肉久食令人虛肥動風氣。○**忌**心不與吳茱萸同食
 患瘧人不宜食食之必再發。○肺不與白花菜同
 食令人氣滯發霍亂。○肉不可合牛肉。○**解**肪膏解斑
 同煮食之令人生寸白蟲。○膏忌烏梅。○**解**猫芫青地
 本草中藥精要 卷二五

狐陰莖 有毒附五臟腸尿等

胎生

狐陰莖主女子絕產陰癢小兒陰頰卵腫。○五臟及

腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇。○雄狐屎

燒之辟惡 名醫所錄地 圖經曰舊本不著所出州郡陶隱

州今江南亦時有之京洛尤多形似黃狗鼻尖尾大
 亦似狸而黃善能為魅北土作膾生食之甚煖雄狐
 糞陰莖五臟皆入藥用其屎在竹木間石上尖頭堅
 者是也 衍義曰即今皮兼毛為裘者是也此獸多疑
 極審聽人智出之以多疑審 時 採無用 陰莖 五臟
 聽而捕取捕者多用且也

糞 類狗而 味 甘 性 微寒 氣 陽中之陰 臭 腥 主 辟邪惡

治 時者溫水微研灌入喉即活須臾月收者佳唐

本注云狐肉及腸作臘食之治疥瘡久不瘥者。○腸
 及頭尾治牛疫燒灰和水灌之日華子云狐肉治惡
 瘡疥。○肝生服祛狐魅。○雄狐尾燒辟惡孟詵云狐
 肉治五臟邪氣及蠱毒寒熱宜多服之食療云肉炙
 食之治小兒瘰癧卵腫。○頭燒辟邪。○腸肚作羹臘食
 之治大人見鬼別錄云雄狐糞燒之去瘟疫病。○狐
 屎治一切惡瘻中冷瘧肉用正月收者補日華子云
 不限多少乾末食前新汲水下錢七 狐肉補虛
 損勞劣者 倉 狐肉一片及五臟治如食法合豉汁中
 炙食之 倉 煮五味和作羹或作粥炙食之治驚癇
 神思恍惚語言錯謬歌笑無度及五臟積冷蠱毒寒
 熱並愈如無豉汁以骨汁或鯽魚汁代之。○狐唇杵
 和鹽封惡刺。○狐糞二升燒灰合薑黃三兩搗為末
 空腹酒服方寸七日再服治五種心痛及肝心痛顏
 色蒼蒼如死灰狀而喘息大者
 ○狐屎灰合臘月膏和封惡刺

獺肝 有毒附五臟腸尿等

胎生

獺肝主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之。○肉性寒

療疫氣溫病及牛馬時行病煮屎灌之亦良 名醫所錄名

水 圖經曰舊本不著所出州土今江湖土穴間多有
 狗 之北土人亦馴養以為翫廣雅謂之水狗然有
 兩種有獺音獺或獺音獺形大頸如馬身似蝙蝠淮南
 子云養池魚者不畜獺獺許慎注云獺獺類也入藥
 當以取魚祭天者是也凡諸畜肝皆葉數定惟此肝
 一月一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見

形乃可驗不爾多偽也衍義曰四足俱短頭與身尾皆褊毛色若故紫白大者身與尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死亦能休於大木上世謂之水獺嘗糜置大水甕中於其間旋轉如風水為之成旋龍起四面高中心凹下觀者駭目皮西戎將以飾毳服領袖問之云垢不著如風蠶醫目即就袖口拭目中即出又毛端果不著塵亦一異也或云獺膽分杯嘗試之不驗惟塗於蓋唇但使酒稍高於蓋面分杯之事亦古今傳誤言也不可時生無採無用肝肉膽不正之肝用之有驗時足骨尿

皮色 紫味 鹹性 微氣 厚味 薄臭 腥主 虛勞製 細研

治 療圖 經曰肉治婦人骨蒸熱勞血脈不行榮之衛 虛滿及女子經絡不通血熱大小腸秘瀝○肝治傳尸勞極四肢寒瘧虛汗客熱及產勞冷勞并鬼疰一門相染者取肝一具火炙水服方寸七

又治九十種蟲疰傳尸骨蒸伏連殭瘕諸鬼毒癘疫等俱妙○足治魚骨鯁項下爬之即下亦煮汁飲之○皮毛治水瘡病者作禡及履屨著之并煮汁服○尿治魚臍瘡○膽治眼昏黑花飛蠅上下視物不明唐本注云四足治手足輝裂○尿治驢馬蟲額細研灌鼻中藥性論云肝治上氣咳嗽勞損疾尸疰瘦病○骨治嘔噦不止日華子云肉治水氣脹滿熱毒風孟詵云肝下水脹但熱毒風虛脹服之即瘥若是冷氣虛脹勿食食之虛腫益甚也只治熱不治冷不可一槩用之別錄云肝治鬼魅為末水服日三服瘥及腸痔大便常有血燒服一補日華子云肝補虛倉 肝錢七○獺皮令母帶易產勞并傳尸勞疾 燒為灰合酒服治咳嗽○水獺一箇用罐子內鹽泥固濟放乾燒灰為末以黃米煮粥傳折傷處攤水獺末一錢粥上糝便用禁 男子不可多食其忌 肉不可與帛裏繫立止疼痛肉食之能消陽氣

貓膏 無毒附肉

胎生

貓膏主上氣乏氣欬逆酒和三合服之日二又主

馬肺病蟲頰等病○肉主久水脹不瘥垂死者作羹

臠食之下水大效○胞乾之湯摩如雞卵許空腹服

吐諸蟲毒名醫地 本經不載所出州土今山林間或頭連脊毛一道黑嘴尖尾短濶野收 薺器用 膏味 甘

獸中貓肉最甘美蒸食之益瘦人收 薺器用 膏味 甘

性 平氣 厚於 味臭 腥治 療陳 藏器云貓 脂殺馬漏

疖瘦嗽之補 衍義曰貓 肉益瘦人長脂肉○倉 脂銷

殺蛇蟲貉 肉主元藏虛劣及女子虛憊倉 於酒

中服治傳尸鬼氣疰忤○肉煮經宿露中空心和醬

食治服丹石勞熱患赤白痢多時不瘥者○骨炙末

合酒服三合治上氣咳嗽○肉半斤切和粳米三合

水二升合葱椒薑豉作粥食之治十種水不瘥垂死

者○貓脂膏煎一合和解 肉服丹石

煖酒服治肺痿氣急解 人食之良

鼯鼠 無毒 胎生

鼯鼠主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰蠶爛瘡名醫 所錄名 鼠

鼠 隱圖 經曰舊不著所出州土云在土中行者今處

鼠地處 田穰間皆有之爾雅鼠屬鼯鼠是其一郭璞云地中行者化為鴛鴦皆為此也其形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則為田害亦有

一種鼯鼠似牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能堰水放沫出滄州及湖中彼人取其肉食之皮

可作鞞轡用是二物同名也陶隱居云其形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿耕地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似豬灰赤色下脚似象胸前尾上皆白有力而鈍亦名鼯鼠人常取食之肉似牛肉多以作脯其膏亦能主瘰乃云此是鼠王其精一滴落地輒成一鼠穀有鼠災年則多出恐非虛耳衍義曰鼯鼠也其毛色如鼠今京畿田中甚多脚絕短但能行尾長寸許目極小項尤短兼易掘取或安竹弓射之取以飼鷹陶不合更引今諸山林中大如水牛形似豬灰赤色者設使是鼠則孰能見其溺精成鼠也陶如此輕信但真淳之士不以無稽之言為妄今經云在土中行則鼯鼠無疑矣

時 生無採五月 **收** 暴用 **色** 灰味 **性** 鹹 **氣** 輕 **陰** 中之陽

臭 腥 **主** 瘡 **治** 瘡 瘡經曰肉治風熱久積血脈不行結成瘡疽食之可消去小兒食之殺虻

蟲陶隱居云肉久食治瘡疥痔瘻。膏摩諸惡瘡

鼯鼠

胎生

鼯鼠 音 鼠主墮胎令產易 本神農經名 飛地 圖經曰鼯鼠即都平谷今湖嶺間山中多有之狀如蝙蝠大如鴟鵂毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其皮毛與產婦臨蓐持之令兒易生衍義曰鼯鼠經中不言性味惟難產藥中用之其毛赤黑色長尾人捕得取皮為煖帽但向下飛則不能致遠今

質 類蝙蝠關西山中甚有毛極密人謂之飛生也

色 紫 **性** 微 **氣** 者陽也 **治** 療圖經曰婦人將產燒末飲服之 **倉** 取一枚故弩箭羽各十四枚擣丸如桐子大以酒服二丸令孕婦易產

野豬黃

胎生

野豬黃主金瘡止血生肉療癩癩水研如棗核日二服效

所錄地 衍義曰京西界野豬甚多形如家豬但射取最後者若射中前走者則羣豬奔散傷人其肉如馬肉而赤由冬月在林中食橡子故也味甘美復軟尤勝家豬黃在膽中蓋

時 生無採無 **收** 密貯 **用** 膽

色 黃 **味** 甘 **性** 平 **氣** 陽中之陰 **臭** 腥 **主** 鬼疰 **製** 研細

治 療日華子云肉治腸風瀉血炙食之不過十頓氣客忤天甲。脂悅顏色除風腫毒及瘡疥癬用臘月陳者佳孟詵云膽中黃治疰病研如水服。齒燒

豹皮

胎生

豹皮主冷痺脚氣熟之以纏病上即瘥

云其形似狗而長尾白頰高前廣後其色黃季秋取獸四面陳之以祀其先世謂之豹祭獸以報本故先王侯之以田禮記所謂豹祭獸然後田獵是也俗云豹羣噬虎言其猛捷且衆可以窘虎也本經不載所

作灰服治蛇毒。膽治惡熱毒邪氣衍義曰膽補孟中黃治小兒諸癩疾食療云脂治婦人無乳

云肉補肌膚及五 **倉** 野豬膏煉令精細以一匙和酒臟不發風虛氣 **倉** 一盞日三服令婦人多乳。外腎和皮燒灰存性為末合飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢。野豬肉二斤切著五味炙空心食之治久痔野雞下血不止 **禁** 肉多食令人虛肥微肛邊痛作羹食亦可 **動** 風青蹄者不可食

出州土今在處
山林或有之
時生無採無用皮色黃性熱氣厚者
也陽腥製燒灰用治療圖經曰皮燒倉疥皮煮汁飲
服治疔痢禁肉不可食消人脂損人
腹中諸瘡精神輭脚骨能瘦人

狼無毒

胎生

狼肉主補益五臟厚腸胃填精髓腹有冷積者宜食
之味勝狐犬肉○喉嚨皮熟成皮條勒頭去頭痛○

皮熟作番皮大煖○尾帶馬胸膛前辟邪令馬不驚

○牙帶之辟邪今補謹按埤雅云其形大如狗青色作聲諸竅皆沸蓋今訓狐鳴則亦

本草品彙精要 卷之十五 獸部
後竅應之豺祭狼卜又善逐獸皆獸之有才智者故
豺從才狼從良是也里語曰狼卜食狼將遠逐食必
先倒立以下所向故今獵人遇狼輒喜蓋狼之所嚮
獸之所在也而靈智有如此其糞燒之煙直而聚雖
風吹之不斜故古今烽火用時生無採無用肉皮
者亦取其直聚而不散也時時時時時時時時時時
喉嚨鹹性熱氣厚味薄臭腥治療別錄云狼屎
皮味性氣陽中之陰臭腥治療別錄云狼屎
尿中骨燒末服如倉狼結喉曝乾杵末入半
黍米許止小兒夜啼倉錢於飯內食之治噎病

膾膾無毒附

胎生

膾膾主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中
惡邪氣宿血結塊疰癩羸瘦等名醫所錄地或今東海傍

亦有之云是新羅國海狗腎舊說是骨膾獸似狐而
大長尾其皮上自有肉黃毛三莖共一穴今滄州所
圖乃是魚類而豕首兩足其膾紅紫色上有紫斑點
全不相類每遇日出時即浮水面以弓矢而採之取
其外腎醫家用之欲驗其真置睡犬傍其犬忽驚跳
若狂者為佳兼耐收蓄置密器中常濕潤如新異魚
圖云試膾膾膾者於臘月衝風處置孟水浸之不凍
者為真也衍義曰膾膾膾今出登萊州藥性論以謂
是海內狗外腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非
獸亦非魚也但前即似獸尾即似魚其身短有密淡
青白毛腹脇下全白仍相間於淡青白毛上有深青
黑點久則色復淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾
鞍鞵其膾治膾膾積冷精衰脾腎勞極有功不
待別試也似狐長尾之說蓋今人多不識也收陰
腎外色紫味甘性熱氣厚臭腥主助陽氣除積冷製雷

云凡使先須細認其偽者多而海中有獸號曰水鳥
龍海人採得殺取腎將入藥中修合恐有誤其物自
殊凡一對外有兩重薄皮裹其內核皮上自有肉
黃毛三莖共一穴年年廬濕常如新兼將於睡犬躡
足置於犬頭其犬驚驚如狂即是真也若用須酒浸
一日後以紙裹微火上炙令香細剉單搗用之
治藥性論云治男子宿癥氣塊積冷勞氣羸瘦腎
精衰損漸成腎勞瘦悴日華子云破癥結止驚
狂癩疾及心腹疼破宿血衍義曰治膾膾積冷精衰
脾勞勞極海藥云治五勞七傷陰痿少力腎氣衰弱
虛損背膈勞補日華子云補中益腎
悶面黑精冷氣暖腰膝助陽氣

膾無毒附

胎生

鹿主五痔病燂出以薑醋進之大有效○頭骨為

一第 冊 黃參四庫全書第 4 版 反文內

灰飲下主飛尸

名醫所錄地處經曰出東南山谷今山林

尤多實麋類也爾雅麋同鹿大麋旄毛狗足釋曰麋亦麋也旄毛獵狝長毛也大麋毛長狗足者名曰麋南人往往食其肉然堅韌不及麋味美其皮作履寫勝於衆皮頭亦入藥用又有一種類麋而更大名麋籍不堪藥用山海經曰女几之山其獸多麋麋是此衍義曰鹿獐之屬又小於獐但口兩邊有長牙好關則用其牙皮爲第一無出其右者然多牙傷痕四方皆皆山深處則頗多其聲如擊破鉢也時無採無時無用肉色黃味甘性平氣厚於味臭香禁多食能動痼疾妊娠不可服及發瘡癬疥

野駝

無毒

胎生

野駝脂主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠損

筋骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食

之療痔勿令病人知

名醫所錄地惟西北番界有之此中

盡人家畜養生息者其脂在兩峯肉間入藥家駝亦可然不及野者爲佳耳衍義曰生西北界等處家駝亦者峯蹄最精人多煮熟糟食之謹按埤雅云駝臥腹不著地屈足漏明能行千里背有肉鞍如峯長頸高脚善負知泉脈所在遇處輒停不行其糞直上如狼煙亦知風候也段氏云其毛禡温厚煖於狐貉何極堪禦寒遇夏退毛至盡乃能避熱故古者冬取皮於狐類而裘成夏取毛於駝類而褐成也其峯脂味甚美而脆故爲八珍用蹄甲糞色白味甘性温之一蓋功用鍾於此也

氣者陽也主壯筋骨潤肌膚治瘰癧下氣唐本注

白帶下最善衍義曰糞子大合酒服治痔瘡

獼猴無毒附肉頭

胎生

獼猴肉主諸風勞釀酒彌佳頭骨主瘡瘡作湯治

小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤尿

主蜘蛛咬肉爲脯主久瘡皮主馬疫氣

別錄云出貴州諸山林間皆有之此物有數種都名禺屬取色黃尾長面赤者佳若人家養者肉及屎並不主病爲其食息雜違其本真故也抱朴子云獼猴壽八百歲卽變爲猴猴壽五百歲變爲獼猴壽一千

歲變爲蟾蜍用肉頭骨皮色黃味酸性平氣收氣陽中之陰

倉錢七治鬼瘡進退不定臨發再服瘥

敗鼓皮主中蠱毒名醫所錄地以黃牛皮爲勝今不言是何皮蓋亦以驢馬皮爲之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並蓄待用無遺者今用處亦少尤好煎膠專用牛黃牛皮色黃性平氣陽中之陰腥製燒灰作倉敗鼓皮廣五寸長一尺合薔薇根五末用寸如足拇指大剉以水一升酒三升

煮取一升服之治蠱下蠱有效敗鼓皮燒作末合酒服方寸七治中蠱毒須臾當呼蠱姓名令本蠱主

敗鼓皮

敗鼓皮主中蠱毒名醫所錄地以黃牛皮爲勝今不言是何皮蓋亦以驢馬皮爲之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並蓄待用無遺者今用處亦少尤好煎膠專用牛黃牛皮色黃性平氣陽中之陰腥製燒灰作倉敗鼓皮廣五寸長一尺合薔薇根五末用寸如足拇指大剉以水一升酒三升

煮取一升服之治蠱下蠱有效敗鼓皮燒作末合酒服方寸七治中蠱毒須臾當呼蠱姓名令本蠱主

酒服方寸七治中蠱毒須臾當呼蠱姓名令本蠱主

酒服方寸七治中蠱毒須臾當呼蠱姓名令本蠱主

酒服方寸七治中蠱毒須臾當呼蠱姓名令本蠱主

酒服方寸七治中蠱毒須臾當呼蠱姓名令本蠱主

呼取蠱名即瘥亦治小兒五種蠱毒

六畜毛蹄甲

有毒

六畜毛蹄甲主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癩瘕狂走駱駝

毛尤良

神農本經地陶隱居云處處有之六畜謂馬牛羊

少用且馬牛羊雞狗毛蹄亦以各出味厚於氣陰中之陽

味厚於氣陰中之陽

驢屎

尿乳軸垢肉脂頭皮毛附

驢屎熬之主慰風腫瘰瘡○屎汁主心腹卒痛諸症

忤○屎主癥癖胃反吐不止牙齒痛水毒○牝驢屎

主燥水○馱驢屎主濕水一服五合良燥水者晝體

成字濕水者不成字○乳甘冷主小兒熱急黃等多

服使利○尾下軸垢主瘡水洗取汁和麵如彈丸二

枚作燒餅瘡未發前食一枚至發時食一枚瘡瘡無

久新發無期者

名醫所錄地蜀本云驢色類多以鳥者為

日華子云驢肉涼無毒解心煩止風狂釀酒治一切

風衍義曰驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子乃以止風狂治一切風未可憑也煎膠用黑驢皮取其發散耳仍須鳥者用鳥之意如用鳥雞子鳥蛇

烏鴉之類其物雖治風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義也

臭 臭主 去風毒 療日華子云驢乳治小兒癩客

止風狂○脂傳惡瘡疥及風腫○驢頭煮汁洗頭風

風屑○皮煎膠食治一切風并鼻洪吐血腸風血痢

及崩中帶下陳藏器云黑驢溺及乳並治蜘蛛咬以

物盛浸之瘡亦取驢溺處臭泥傅之○驢乳治蝨

入耳灌耳中即消成水孟詵云驢骨煮作湯浴漬身

治歷節風○煮頭汁令服二三升治多年消渴差○

皮覆患癰人良食療云驢乳三升熱服之治卒心痛

連腰臍痛別錄云驢溺熱服二合日三治反胃吐食

稍有毒服時不可過多○驢蹄硬處削下者治飲酒

過度欲至穿腸以水濃煮汁冷飲之瘥○驢耳中垢

傳蠟螫○黑驢乳食後腹 倉 驢頭擗去毛煮汁以漬

服三大合治心熱風癩 麴 醞酒食之去大風○

生脂和生椒熟搗綿裹塞耳中治積年耳聾○皮和

毛煎令作膠合酒服治一切風毒骨節痛呻吟不止

者○脂和烏梅為丸如桐子大治多年癰未發時服

三十丸○以毛一斤炒令黃投一斗酒中浸三日空

心細細飲使醉衣覆卧取汗明日更依前服治頭中

黃疸病禁驢肉不宜多食多食動風脂肥尤甚及患眼疾者不宜食肉食之喪明

塔刺不花無毒胎生

塔刺不花主野雞瘰癧瘡食之宜人○頭骨去下頰

肉令齒全活小兒無睡懸之頭邊即令得睡今土撥

鼠地生山後草澤中北人掘取以食雖肥者則時無採無肉用頭骨味甘性緩氣陽中之陰臭腥禁難食

時無採無肉用頭骨味甘性緩氣陽中之陰臭腥禁難食

化微動氣

毫豬膏

毫豬膏利大腸名醫圖經曰出陝洛江東諸山中

人肉味甘美其時生無採冬月取收密貯用膏色白

膏不可多食時生無採冬月取收密貯用膏色白

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚

起面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌

毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力○果然肉味

鹹無毒主瘡瘻寒熱煮食之亦坐其皮為褥似猴人

面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州有果

然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔向

天雨以尾塞鼻孔毛温而細爾雅雌仰鼻而長尾郭

注與此相似也○狨獸無毒主五野雞病取其脂傅

瘡亦食其血肉亦坐其皮積久野雞病皆差也似猴

而大毛長黃赤色生山南山谷中人將其皮作鞍褥

○狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有

犯盜者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼胫下

筋又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔

皆沸○諸肉有毒獸岐尾殺人鹿豹文殺人羊心有

孔殺人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有

毒殺人不可食米甕中肉殺人漏沾脯殺人肉中不

有星如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺

人脯曝不燥火燒不動入腹不消久置黍米甕中令

人氣閉白馬鞍下肉食之損人五臟馬及鹿膳白不

可食乳酪及大酢和食令人為血痢驢馬兔肉妊娠

不可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患霍亂豬牛肉和食
令人患寸白蟲諸肉煮熟不斂水食之成瘕食兔肉
食乾薑令人霍亂市得野中脯多有射罔毒食諸肉
過度還飲肉汁即消食腦立銷

本草綱目卷之二十五

九

九

本草品彙精要卷之二十五

本草品彙精要卷之二十六

禽部上品

二種神農本草經朱字

二種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云唐附

四種今分條

一種今移

九種陳藏器餘

本草綱目卷之二十六

九

九

已上總一十九種

丹雄雞頭肪腸胫尻尿白羽附 白雄雞今分條

烏雄雞今分條

黑雌雞今分條 黃雌雞今分條

雞子白今分條

白鵝膏毛肉卵蒼鵝附 鶩肪白鴨屎家鴨附

鷓鴣唐附

鴈肪 魚狗自陳藏器今移

九種陳藏器餘

鵝瑁 鷓鴣 陽鳥

鳳凰臺 鷓鴣 巧婦鳥

英雞

駝鳥矢

鷓鴣

本草綱目卷之二十六

二

本草品彙精要卷之二十六

禽部上品

羽蟲

丹雄雞

無毒附頭肪腸
胫脛屎白翮羽

卵生

丹雄雞

出神農
本經

主女人崩中漏下赤白沃補虛溫中

止血通神殺毒辟不祥○頭主殺鬼○肪主耳聾○

腸主遺溺○胫脛裏黃皮主洩痢○屎白主消渴傷

寒寒熱○翮羽主下血閉○雞白蠹肥脂以上朱字
神農本經

久傷之瘡

以上黑字
名醫所錄

地

圖經曰雞本經云雞白蠹肥
脂出朝鮮平澤陶隱居云朝

鮮不應總是雞所出而云白蠹不知何物恐別是一
種耳開寶註便謂之雞入藥用蓋取朝鮮者良今處
處人家畜養甚多不聞自朝鮮來也行義曰丹雄雞
今言赤雞者是也蓋以毛色言之其為雞為風雞鳴
於五更者日將至其位感動其氣而鳴也體有風人
故不可食經註皆不言雞發風今體有風人食之無
不發作為雞為其信可驗矣食雞者當審慎之謹
按丹雄雞出神農本經烏白雄雞黃黑雌雞皆名醫
所附蓋雞之色類雖多而體之所具者莫不同有也
惟雌雄及卵為異爾故蜀本云雞子黃及白用黃雌
雞者膽心肝腸肪胫脛及糞用烏雄雞者丹雄雞用
頭烏雌雞用翮羽似為詳矣當時以丹雄雞之文而
附具諸雞條下者蓋各從其類爾掌氏因襲至此用
者不無致疑於其間也今以神農朱書摭集於丹雄

雞之下名醫諸雞主療功用隨類墨書于次其卵仍立一條若此則今古之文不紊而其取用有所歸矣

時 生無採無用 肉 肪 腸 頭東門上者良 色 赤

味 甘 性 緩 溫 氣 湯中之陰 臭 腥 治 療 素問云雞矢醴

則不能暮食名為鼓脹圖經曰屎白為末量方寸七

水六合和溫服療轉筋入腹日華子云冠血療白癩

風。糞治白虎風并傳風痛。肝入補腎方。胫胫

裏黃皮止泄精并尿血崩中帶下腸風瀉痢孟詵云

患白虎痛風者可鋪飯於患處使雞食之良又取熟

糞封之別錄云冠血主百蟲入耳不出以滴耳中即

出及傳蜈蚣蜘蛛毒又治小兒卒驚似有痛處不知

疾狀者取少許塗兒口上瘡又塗馬咬瘡有毒疼痛

効若牡馬用雌牝馬用雄并主自縊死安定心神徐

緩解之慎勿割繩斷抱取心下猶溫者取滴口中立

活男用雌女用雄又救卒死或先病或常寢臥奄忽

而絕皆是中惡取塗其面乾後復塗并以灰管死人

一周又療卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早治之

延及周身則殺人傳之瘡。屎白傳蝮蟻咬良又燒

研水服方寸七療食藥中毒發狂悶吐 倉 燒屎白合

下欲死及療妒乳并乳頭破裂及癰腫 倉 米飲下療

小兒驚啼。乾屎白末合熱酒下一錢七療肝風虛

轉筋入腹。屎白如棗大合酒半盞療自縊死灌入

口鼻中立活。屎白一升熬令黃極熱合酒二升攪

和去滓服療中風寒痙直口噤不知人。屎白燒灰

綿裹治齒痛不可忍安痛處咬之立瘥。屎白一升

合大豆五升炒令變色乘熱以酒沃之微煮令豆味

出量性飲之覆身出汗慎勿觸風治因瘡中風腰脊

反張牙關口噤四肢強直。糞三七枚水二升煎取

五合下米作粥主子死腹中不出。屎白日中曬半

酒空心服方寸七 禁 雞具五色者食之致狂。雞死

療產後小便不禁 忌 雞兔同食成洩痢。肉

五歲以下未斷乳 和魚肉汁食之成心瘕

者勿與雞同食 白雄雞 卵生

白雄雞肉主下氣療狂邪安五臟傷中消渴 名醫地

圖經曰處處人家畜養之陳藏器云白雄雞三年者

能為鬼神所使經云除狂邪安五臟良有自矣今惟

烏骨金睛翠耳者為 時 生無採無時 用 肉 胫胫裏

世所貴入藥尤良 尿白 翅 色 白 味 鹹 性 微 溫 氣 陰 中之陽 臭 腥 製 治 如

下毛 距 邪利小便去丹毒。胫胫裏黃皮止泄精尿血

治 療 唐本注云屬主小兒驚癇日華子云肉調中除

崩中帶下腸風瀉痢陳藏器云屎炒服主蟲咬毒別

錄云取翅下第一毛兩邊各一莖燒灰研水調服治

諸癰不消已成膿懼 倉 以一隻煮熟合五味作羹粥

針不得欲令速快者 倉 食之療頭癩不欲眠臥自賢

自智驕倨妄行不休者。距及腦燒灰合酒服主產

難。以一隻合苦酒一斗煮取三升分三服治卒得

嗽。白雌雞屎隨多少合小便內器中火 禁 白頭家

熬令燥為末每服方寸七多服之療諸瘕 倉 雞及雞

死足爪不伸 者食並害人 烏雄雞 無 卵生

烏雄雞肉主補中止痛。膽微寒主療目不明肌瘡

○心主五邪。血平主踈折骨痛及痿痺。○肪寒主

耳聾○腸主遺溺小便數不禁○肝及左翅毛主起

陰○冠血主乳難○胫胫裏黃皮微寒主洩利小便

利遺溺除熱止煩○尿白微寒主消渴傷寒熱破

石淋及轉筋利小便遺溺滅癥痕名醫錄地處經曰處

養之惟羽純黑無時生無採無用肪膽心及血

雜色者入藥殊好時無採無用肪膽心及血

翅毛冠血胫胫裏黃皮色黑味甘微氣厚於味製

法治療日華子云止肚痛除風濕麻痺安胎治折傷

止世精并尿血崩中帶下腸風瀉痢孟詵云止心痛

除心腹惡氣○三年冠血點目皆上日三度療目淚

不補日華子云補虛羸孟詵云以一隻如食法五味

止汁和內一器中封口重湯煮之使骨肉相去虛

弱人食之倉肝一具勿令入水切過合酒服盡療卒

甚補益倉腹痛安胎○尾毛二枚燒灰合小兒

乳汁和塗刺在肉中不出者即瘥○臘月尿一升炒

黃為末絹袋盛之合酒三升漬溫服之常令醞酢療

黑雌雞無毒

卵生

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎○血無毒主中

惡腹痛及踠折骨痛乳難○翮羽主下血閉名醫錄地

圖經曰處處人家畜養之蜀本云時生無採無用

血色黑味甘性溫氣厚製如食治療日華子

翮羽色黑味甘性溫氣厚製如食治療日華子

定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及治癰疽排

膿○膽治眵目耳痛瘡日三傳良○腸治遺尿并小

便多○糞治中風失音痰逆消渴破石淋利小腸餘

瀝傳瘡痍滅癥痕炒服治小兒客忤蠱毒○翼治小

兒夜啼安席下勿令母知食療云肉除反胃消補日

乳雞○膽汁傳月蝕瘡遠耳根者日三度良

子云主產後虛羸倉以一隻治如食法合好酒漬半

養新血益色助氣倉日出一雞服酒療卒得嗽○又合

五味炒熟香即投二升酒中封口經宿取飲之令人

肥白又合烏麻油二升熬令黃香末入酒飲盡極効

黃雌雞主傷中消渴小便數不禁腸痺洩痢補益五

臟續絕傷療勞益氣○肋骨主小兒羸瘦食不生肌

名醫地圖經曰處處人家畜養之蜀本云雞子時生

所錄地以此產者入藥為良故析條詳注于後時生

無採無用肋骨色黃味甘性溫氣厚於味治療日

子云止勞劣及世精補日華子云添髓補精助陽氣

除腹中水癖水腫暖小腸補水臟陳藏器云益

黃雌雞無毒

卵生

黃雌雞主傷中消渴小便數不禁腸痺洩痢補益五

臟續絕傷療勞益氣○肋骨主小兒羸瘦食不生肌

名醫地圖經曰處處人家畜養之蜀本云雞子時生

所錄地以此產者入藥為良故析條詳注于後時生

無採無用肋骨色黃味甘性溫氣厚於味治療日

逆小兒下洩婦人產難胞衣不出鹽漬之一宿療黃
痘破大煩熱。卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫菀

和服之立已。以上黑字名醫所錄。地陶隱居云雞子作琥珀用

極相似惟不拾芥爾又煮白合銀口合須臾其色如
金。謹按雞子乃神農之文舊本分注黃雌雞條下

今另立本條蓋由諸色雌雞亦時生無採無用黃白

各生子治病所宜稍有區別時生無採無用黃白

殼色白紅味甘性微寒氣陰中之陽治療唐本注云烏

熱。黃雞子一枚濁水攪煮兩沸連水服之主產後
痢藥性論云雞子液除目赤。黃塗傳漆瘡良煎服

主痢除煩熱鍊之主嘔逆日華子云雞子鎮心安五
臟止驚安胎及懷妊天行有熱痰狂走及男子陰囊

濕痒又開喉聲。殼研摩翳障別錄云雞子一枚水
煮令外熱內熱吞之療天行嘔逆不下食食之即出

又以一枚打破用水一盞衝之撲蓋少時服主婦人
產後口乾舌縮渴不止者又卒中五尸道尸其狀腹

脹氣急衝心或礫塊踊起或牽腰脊者補唐本注云
以卵一枚取白吞之困者搖頭令下黃雞子益

氣含烏雞子三枚合醋半升好酒二升分為四服微
溫飲之治產後血不止。黃雞子合醋煮空腹

食之療久赤白痢。又以三枚取白和蜜一合生服
療大人小兒發熱。合蠟作煎餅與小兒食止痢。

二枚破於器中合白粉調如稀粥主婦人胎動腰膈
下血。以一枚取白合醋醋如白之半攪和吞之主

產後血閉不下。雞子黃合常山末為丸竹葉煎湯
下治久瘧不瘥。卵合光粉炒乾止小兒疳痢及婦

人陰瘡。又合豆淋酒服治賊風麻痺。又合醋浸
令壞傅疵疔。合蠟炒治疳疔耳鳴耳聾。雞子黃

炒取油種粉傳頭瘡。又五枚合亂髮如雞子許大
煎化成汁取傅初生小兒熱瘡甚妙服之去小兒驚
熱下痢及痰熱主百病。以一枚去殼分清合荆芥
末二錢調服療產後血暈身痙直帶眼口角與目外
眇向上牽急不知人者遂禁黃雞子動風忌雞卵白
安功甚敏捷烏雞子尤善氣不可多食鷺同食
損人獺肉同食成道尸疰和葱食之氣短

白鵝膏無毒

卵生

白鵝膏主耳卒聾以灌之。毛主射工水毒。肉平

利五臟名醫地陶隱居云東川多溪毒養鵝以辟之
身鵝未必食射工蓋以威相制爾乃言鵝不食生蟲

今鵝子亦噉蚯蚓陳藏器云蒼鵝有毒食蟲白鵝無

毒不食蟲主射工毒當以時生無採無用肉毛色

蒼者良主渴以白者勝時生無採無用肉毛色

白性寒氣陽中之陰臭腥治療唐本注云白鵝治消

治小兒驚癇極者燒灰治噎疾日華子云蒼鵝糞傳
蛇蟲咬毒。白鵝解五臟熱。脂潤皮膚。尾鬣治

聾耳及耳聾內之亦治手足皴孟詵云脂可合面脂
別錄云鵝羽治誤吞環若指彊者燒數枝末飲服之

。白鵝屎治小兒鵝口補日華子云子補中益尾

不食乳者汁灌口中愈氣食療云子補五臟含尾

灰合酒禁蒼鵝不宜多食發瘡膿及令人解肉解服

服治噎易霍亂發痲疾子亦發痲疾解丹石人

鷺肪無毒附白

卵生

本草綱目卷之三十六

禽部

雞

雞

本草綱目卷之三十六

禽部

鷺

鷺

鴛肪主風虛寒熱○白鴨屎主殺石藥毒解結縛散

蓄熱○肉補虛除熱和臟腑利水道名醫錄也

地 行義曰江湖間處處有之陶隱居云鴛即鴨然

家鴨為鴛爾雅云野鳥鴛注云鴨也如此則鳥鴛皆

是鴨也又云本經用鴛肪即家鴨也如此所說各不

同其意不定又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鶩

齊飛則明知鴛為野鴨也勃乃唐之名儒必有所據

故知鴛為野鴨也勃乃唐之名儒必有所據

野鴨明矣採九月用 色黃味甘性大氣者陽中

臭腥 治療唐本注云鴨肪治水腫○鴨肉治小兒

云野鴨消食及治熱毒風并惡瘡癩殺腹臟一切蟲

家鴨消熱毒利小腸止驚癩及癩綠頭者亦佳○

卵治心腹胸膈熱孟詵云野鴨消十二種蟲平胃氣

調中輕身及治身上小熱瘡多年不愈者食之瘥○

白鴨肉治小兒頭生瘡腫○糞治熱毒瘡癩食療云

屎可搗蚯蚓咬瘡別錄云青雄鴨治卒大腹水病以

水五升煮取一升飲補日華子云家鴨補虛 孟

盡厚益之取汗瘥說云野鴨補中益氣 倉

肉合葱豉作汁飲之治卒煩熱○鴨糞和雞子白調

肉解丹毒白鴨屎汁和水調服解

服石藥過劑者及金銀銅鐵毒

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣主嶺南野葛菌毒生金毒及溫瘴久欲死不可

瘥者合毛熬酒漬之生搗取汁服最良名醫錄也

地 圖經曰生江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之

鳥 其形似母雞臆前有白圓點背間有紫赤毛彼

人呼為越雉南越志云鷓鴣雖東西回翔然開翅之

始必先南翥故謂之隨陽鳥崔豹古今注云人言其

名自呼此則不然其鳴若云鈞駟格磔時生無採無

即鄭谷所謂相呼相喚湘江曲者是也時生無採無

用 肉質雞類母色紫味甘性溫氣厚於 治療圖經曰

手可以已瘰使用塚切玉 補孟詵云肉能補五

令不龜裂行義曰肉治瘡 臟益心力聰明倉

酒服治蠱氣禁 其自死者忌 與竹笋同食解 蛇菌

瘡疾欲死者禁 不可食忌 令人小腹脹解 等毒

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣無毒 卵生

茲蓋得中和之氣熱則即北寒則即南以就和時生

氣所以為禮幣者一以取其信二以取其和也

無採無時又云冬用肪色白味甘性平氣陽中之陰

時月取者良

臭腥 治 療 唐本注云鴈喉下白毛治小兒癩疾日華

帶之療驚癩衍義曰鴈肪治諸風孟補日華子云鴈

洗云鴈膏可合生髮膏及治耳聾 肪久食助氣

壯筋 **瘡** 骨灰和泔洗頭長髮 脂和豆黃作丸補勞

骨 瘦肥白人 鴈屎白合人精和傅灸瘡腫痛

一匙頭飲之治風擊拘急偏枯血氣不通利 **禁** 月

七月食 **解** 殺諸石 鴈傷神 **藥** 毒

魚狗 無毒 卯生

魚狗主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑為末

頓服之煮取汁飲亦佳 名醫所錄 謹按爾雅云鳩

人呼為水狗埋雅云此鳥知天將雨之鳥也其形小

不盈握似燕紺色而長喙短尾居溪曲以自藏匿猶

雉分幾雖飛不越分域至春先高作巢及生子愛之

恐墮稍下作巢生子毛羽復益愛之又更下巢也亦

自銜其毛羽日浴澄澗之間鮮縹可愛或謂之翡翠

名前為翡翠後為翠又云雄赤曰翡翠雌青曰翠性善

捕魚故曰魚師又謂之魚虎其小者謂之翠碧今花

工取以為女人面飾者是也又蟲部一種亦名魚虎

但不能翔而形 **名** 魚虎 魚師 天狗 地 出南海及

質與此不侔也 **水** 狗 翠碧 鷓 江東今水

澤處多 **時** 生 春 採 無 **色** 翠 **味** 鹹 **性** 平 **氣** 陰 中 之 陽 **臭**

腥 製 燒黑為末 或煮汁用

九種陳藏器餘

鵝蜩注蘇云如蚌鵝按鵝如鶉嘴長色蒼在泥塗間

作鵝鶉聲人取食之如鶉無別餘功蘇恭云如蚌鵝

之相持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化

亦鵝鶉同類也 鶉蟬注陶云雀鶉蟬范按鶉是小

鳥如鶉之類一名鶉鄭注禮記以鶉為鶉又云鶉鶉

母也莊子云赤鶉人食之無別功用也 陽鳥鶉注

陶云陽鳥是鶉按二物殊不似陽鳥身黑頸長白殊

小鶉嘴主惡蟲咬作瘡者燒為末酒下亦名陽鶉出

建州 鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安

神異志云鶉邪癩癩雞癩發熱狂走水磨服之此鳳

凰脚 下物如白石也鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止

處掘土二三尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥非梧

桐不棲非竹實不食不知棲息那復近地得臺入土

正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必有竹

有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所
貢續絃膠卽煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有
白臺如卵硬中有白無黃云是壯雞所生名爲父公
臺本經雞白橐橐字似臺後人寫之誤耳書記云諸
天國食鳳卵如此土人食雞卵也○鷓鴣鳥主溪毒
砂虱水弩射工蠲短狐蝦鬚等病將鳥來病人邊則
能唆人身訖以物承之當有砂石出也其砂卽是含
沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之
亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處卽生此鳥
當爲食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水間
蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜臥常以手
摩身體覺辣痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以
芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少
卽寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多著者十活一
二唯有早覺者當用芋草及大芋甘蔗等葉屈角入
肉鈎之深盡根蒜封可差須臾卽根入至骨其拔出

本草綱目卷二十六

鳥部

三

如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如疔腫最惡者人幽隱處自
餘六病或如瘡及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有
無瘡者要當出得砂石遲緩易療不比蝦鬚鷓鴣鳥
如鴨而大眼赤嘴斑好生山溪中○巧婦鳥主婦人
巧吞其卵小於雀在林藪間爲窠窠如小囊袋亦取
其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云桃蟲鷓注云桃
雀也俗呼爲巧婦鳥也○英雞味甘溫無毒主益陽
道補虛損令人肥健悅澤能食不患冷常有實氣而
不發也出澤州有石英處常食碎石英體熱無毛飛
翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤
腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不
出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則不如英雞○
駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生
西夷好食鐵末徽中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅
行能食鐵也○鷓鴣水鳥人家養之厭火災似鴨綠
衣馴優不去出南方池澤爾雅云鷓鷓音堅也鷓鴣畜之

本草綱目卷二十六

鳥部

三

厭火災博物志云鷓鴣巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

本草品彙精要卷之二十六

本草品彙精要卷之二十七

禽部中品

三種神農本草經朱字

三種名醫別錄黑字

八種陳藏器餘

已上總一十四種

雀卵腦頭血附 鷺屎石鷺附

伏翼

天鼠屎 鷹屎白 雉肉

八種陳藏器餘

蒿雀 鷓鴣 山菌子

百舌鳥 黃褐侯 鷺雉

鳥目無毒 鷓鴣膏

本草品彙精要卷之二十七

禽部中品

羽蟲

雀卵 無毒附腦 頭血尿

雀卵主下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子○

腦平主耳聾○頭血主雀盲○雄雀屎溫療目痛決

癰癤女子帶下溺不利除疝瘕名醫所錄青丹白丁

蘇口黃地圖經曰舊本不著所出州土今處處有之謹按埤雅云雀頭如顆蒜目如擘椒物

之至淫者也頭紫頰黑色腮白身尾蒼褐有黑斑

相雜其聲噴噴不息其行輕捷跳躍不定蓋其性屬

陽故也正謂凡動屬火所以時生春採五月取卵冬

功用能助陰道而益陽也取卵及頭血色蒼褐味酸性溫氣厚於臭腥主

益精製雷公云雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃

強陰製未經淫者糞是蘇若底作尖在上者是雄兩

頭圓者是雌陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔

有附子生者勿用然後於鉢中研如粉煎甘草湯浸

一宿傾上清甘草治療陶隱居云頭血治黃昏目無

水盡焙乾任用治所見為之雀盲○雄雀屎治

齧齒痛有蟲以綿裹塞孔中日二三易之日華子云

肉縮小便治血崩帶下孟詵云腦塗凍瘡別錄云雄

雀糞治咽喉閉塞口噤細研每服半錢七溫水調下

及治諸癰不消已成膿者取塗頭上即破又治小兒

中風口噤食乳不下以雀屎白補唐本注云肉起陽

水丸如麻子大服二丸即愈道食之令人有子

日華子云肉益氣煖腰膝孟詵云肉十月已後舍卵

正月已前食之續五臟不足助陰道益精髓舍卵

合天雄菟絲子末為丸空心酒下五丸治男子陰痿

不足女子帶下便溺不利除疝瘕決癰腫續五臟氣

○尿合首生男兒乳研如薄泥點目中翳肉赤脉貫

瞳子者即消○合蜜和為丸飲服之治癥瘕久痢冷

病或和少乾薑服之大肥悅人○臘月收雀屎合乾

薑桂心艾等為丸治疰瘕諸塊伏梁入腹能爛疰瘕

患難腫若不潰以一丸傅之立決及治急黃欲死以

二丸細研水溫服之○白丁香半兩搗羅為末每服

一錢七合溫酒不拘忌雀肉不可與李子同食又妊

時調下治婦人吹妳忌婦合醬食之令子面上多生

斑點同酒食之令子心淫亂

本草品彙精要卷之二十七

驚屎主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癥利小便神農

名驚地圖經曰生高山平谷今處處有之陶隱居

驚不入藥用胸斑黑聲大者是胡驚俗呼為夏侯者

是也其作窠喜長人言有容一疋絹者令家富窠亦

入藥用與尿同惟抱子處者為佳別錄云一種石驚

暖無毒在乳穴石洞中冬月採之堪食餘不中食只

可治時採三月至八月取尿用巢味辛性平氣陽中之陰臭

臭治療陶隱居云胡驚窠其屎作湯浴小兒驚邪唐

尿療痔殺蟲去目翳日華子云石驚縮小便禦風寒

鼠瘻瘰癧氣別錄云胡驚卵中黃頓吞十枚治卒大

腹水病。胡鷲巢中土水和傳卒得浸淫瘡有汁多發於心不早療周匝身則殺人。鷲屎末以冷水服五錢七治石淋且服至食時當尿石出。鷲糞一合以水漿二升相和灌之治牛非時突著雜蟲腹脹滿者。補日華子云石鷲壯陽煖腰。鷲屎取方寸七分。騰添精補髓益氣潤皮膚。酒一升調令患人兩手捧碗當鼻下承取氣治瘧疾慎勿入口毒人。取尿三合熬令香合獨頭蒜十枚去皮和搗為丸如桐子大每服三九治蠱毒當隨利下而出。鷲巢中土合豬脂苦酒和傳蠅屎尿瘡不速治繞身匝即死。禁鷲肉不可食亦不宜殺之。

伏翼

伏翼 出神農 本經 主目瞑痒痛明目夜視有精光久服令

人喜樂媚好無憂 以上朱字 療淋利水道 以上黑字

名 蝙蝠 天 地 圖經曰伏翼蝙蝠也出泰山山川谷及

者在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠純白大如鳩鵲食之令人肥健長年其大如鷄未白者皆已百歲而並倒懸蓋倒懸者腦重故耳其石乳中者即仙經所謂肉芝是也其屎皆白即下條天鼠屎也然今蝙蝠多生屋中白而大者蓋稀有尿亦少白者料其出乳石處山中生者當應如此爾行義曰伏翼白日亦能飛但畏鷲鳥不敢出此物時生無採立善服氣故能壽冬月不食亦可驗也。時生無採立。取收陰用者佳。質有翅。色黑。味鹹。性平。氣者陽中。之臭腥。主清眼目。助為之使。製雷公云凡仙鼠重一斤者方採之每

修事先拭去肉上毛去爪腸留翅并肉脚及嘴然後用酒浸一宿漉出取黃精自然汁塗之炙令乾方用每修事重一斤一箇用。治療唐本注云天鼠十一月黃精自然汁五兩為度。十二月取治女人生子餘疾帶下。腦主女子面醜服之令人不忘。其血滴目中令人不睡夜中見物。藥性論云肉治五淋日華子云肉。倉五月五日取伏翼倒懸者曬乾和桂薰久服解愁。陸香為末燒之去蚊蟲。伏翼燒為灰細研合粥飲調下半錢日四五服治小兒生十餘月後母又妊令兒精神不爽身體萎痺名為魃病炙令香熟嚼之哺兒亦効又除翅足燒令焦末合。禁非倒米飲服之治咳嗽上氣諸藥無効久不瘥者。懸者不可服。

天鼠屎

天鼠屎 出神農 本經 主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣

破寒熱積聚除驚悸 以上朱字 去面黑點 以上黑字

名 石肝 夜明 地 圖經曰出合浦山谷其屎皆白如

中者其屎少有白色恐出山谷中如此又按唐本注云天鼠屎即伏翼屎也伏翼條下不用屎是此明矣。時採十月十日。用屎。味辛。性寒。氣散。臭臭。主破聚去。反惡白。欵製燒灰入藥。治療日華子云夜明。面肝。反惡白。欵製燒灰入藥。治療日華子云夜明。天鼠屎燒為灰合酒服方寸七主子死腹中。夜明。沙搗為末每服一大錢合冷茶調下治五瘧立効。仙鼠屎三兩枚細研以熱酒一升投之取其清酒服治馬撲損痛不可忍者不過二三次即瘥。夜明沙

一五〇〇一 續修四庫全書 子部 醫家類 4 二二二

為散任意拌飯并喫食中食之治一歲至二歲小兒無辜二歲號乾無辜

鷹屎白有小毒

鷹屎白主傷撻滅癥名醫所錄如電其嘴如鈎劍翎鐵爪勢

力勇健有降伏百鳥之威乃羽蟲中猛烈者也故取以辟邪魅其搏啖快利所以食哽之疾用之乃物類

之相制此哲人格條鷹時採無用屎目睛色白性

致之理斯可見矣臭主惡治療陳藏器云肉食之

平微氣陽中之陰臭主惡治療陳藏器云肉食之

寒氣陽中之陰臭主惡治療陳藏器云肉食之

嘴及爪主五痔狐魅燒為末服之別錄云治倉頭燒

食哽以鷹屎燒末服方寸七虎狼鵬屎亦得灰合

米飲服之主五痔。眼睛合乳汁研之夜三注眼中

三日見碧霄中物忌煙薰。黃鷹屎白一錢合密陀

本草品彙精要 卷二十七 五

僧一兩船一硫黃一分丁香二十一箇為末每服一

字治小兒疥癬三歲已上半錢用乳汁或白麵湯調

下並不轉瀉一伏時取下青黑物後服補藥酸石榴

皮半兩炙黑色蚬蚶一分米香一分麝香半錢同為

末每服一字溫薄酒調下併喫二服凡小兒脇下硬

如有物乃是癖氣俗謂之疥脾只服溫脾化積氣丸

山雞人多畜之樊中所謂翟山雞也江南又一種毛

白而背有細黑文名曰白鷓亦堪畜養彼人食其肉

亦雉之類其餘不復用也衍義曰其飛若矢一往而

墮故今人取其尾置船車上意欲取其快速之義也

時生冬採秋冬用肉質類家雞尾長味酸性微寒氣厚

於氣治療唐本注云肉治諸瘻瘡別錄云主五臟氣

陰也治療喘不得息者効作餛飩食治產後下痢腰

腹倉和鹽豉作羹食之治消渴飲水無度小便多口

痛倉乾渴。野雞一隻如食法細切合橘皮椒葱鹽

醬調和作餛飩煮熟空心食之治脾禁九月至十一

胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食禁月食之即有

補他月有毒食之發五痔及諸瘡忌不可與胡桃菌

芥自死足爪不伸者食之殺人忌葷木耳豉之類

同食令人發頭風及心痛亦發痔疾立下血與

蕎麥麵同食生肥蟲卵與葱同食生寸白蟲

本草品彙精要 卷二十七 六

八種陳藏器餘

蒿雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足

不較似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞

北突厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之食

其肉極熱補益人也。鷓鴣味甘無毒食肉令人勇

健出上黨魏武帝賦云鷓鴣猛氣其鬪終無負期於

必死今人以鷓鷓鴣為冠像此也。山菌子味甘平

無毒主野雞病殺蟲煮炙食之生江東山林間如小

野雞圖經曰本經不載所出州土今南北皆有之類

雞地家雞而尾長頂具朱冠羽分五彩周禮庖人供

六禽而雉居其一亦食品之貴者兩雅所載雉名尤

多今人鮮能盡識江淮伊洛間一種尾長而小者為

雉肉主補中益氣力止洩痢除蟻癭名醫所錄山雞

野雞圖經曰本經不載所出州土今南北皆有之類

雞地家雞而尾長頂具朱冠羽分五彩周禮庖人供

六禽而雉居其一亦食品之貴者兩雅所載雉名尤

多今人鮮能盡識江淮伊洛間一種尾長而小者為

雉肉主補中益氣力止洩痢除蟻癭名醫所錄山雞

野雞圖經曰本經不載所出州土今南北皆有之類

雞地家雞而尾長頂具朱冠羽分五彩周禮庖人供

六禽而雉居其一亦食品之貴者兩雅所載雉名尤

多今人鮮能盡識江淮伊洛間一種尾長而小者為

雞無尾○百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語
 又取其窠及糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也○黃
 褐侯味甘平無毒主蟻癭惡瘡五味淹炙食之極美
 如鳩作綠褐色聲如小兒吹竽○鶯鳩主火災天竺
 法真登羅山疏云山海經曰鶯鳩養之穰火災如雉
 五色○鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研
 注目中夜見鬼也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦
 然未必昏為其臭羶○鵬扶曆反鵬天黎反膏主耳聾滴
 耳中又主刀劔令不鏽以膏塗之水鳥也如鳩鵬脚
 連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起爾
 雅云膏主堪瑩劔續英華詩云馬銜苜蓿葉劔瑩鵬
 鵬膏是也

本草品彙精要卷之二十七

本草品彙精要卷之二十八

禽部下品

五種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附

四種今補

八種陳藏器餘

已上總三十一種

本草品彙精要卷之二十八 目錄

白鶴附宋

孔雀

鴟尺脂切頭

鸚鵡附宋

斑鸚宋附青鸚附

烏鴉附宋

練鵲附宋

鴝鵒附唐

雄鵲

鸕鷀尿附頭

鸛骨

白鴿附宋

百勞附宋

鶉附宋

啄木鳥附宋

慈鴉附宋

鶻嘲

鶻嘲附宋

鴛鴦附宋

天鵝附宋

鴛附宋

鷓鴣補今

水鴛補今

八種陳藏器餘

布穀脚腦骨 蚊母鳥

杜鵑

鴉目

鈎鵠

姑獲

鬼車

諸鳥有毒

本草品彙精要卷之二十八

禽部下品

羽蟲

白鶴

無毒

卵生

白鶴血主益氣力補勞乏去風益肺○腕中砂石子

磨服治蠱毒邪

名醫所錄

名

胎

地

圖經曰生青田及揚州今處處有之其形似鶴

而大疎身高脚頂丹身白項有烏帶翼末有黑羽其喉清亮遠聞數里小雅云鶴鳴于九臯聲聞于野是也然有玄有黃有白有蒼白者堪用餘者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲天子注

云血益時生無採無色白味鹹性平氣味厚於氣臭人氣力時時時色白味鹹性平氣味厚於氣臭腥

孔雀屎 日華子云孔雀微毒

孔雀屎主女子帶下小便不利 名醫所錄地陶隱居云出

家不見用唐本注云交廣有劍南元無其屎堪入藥用○謹按埤雅云孔雀不必配合止以音影相接便孕亦與蛇偶禽經曰鵠見蛇則噪而貴孔雀見蛇則婉而躍博物志云孔雀尾多變色或紅或黃喻如雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五年之後成始生三年金翠尙小初春乃生三四月後復凋其金翠亦與花萼同衰榮也其類有雌有雄雌者不冠尾短而無金翠雄者有冠尾長而多金翠其性頗妒忌

自矜其尾雖馴養已久遇婦人童子服錦彩者必逐而啄之每欲山棲先擇置尾之地欲生捕者候雨甚往擒之因其尾沾雨重不能高翔人雖至且愛其尾不復驚揚也人採其尾以飾扇惟生取則金翠之色不減南人取其尾者持刀預潛隱於叢竹處伺過即斬其尾若不即斷回頭一顧金翠無復光彩矣

生無採無時 **用**尿血 **色**青 **味**鹹 **性**尿微寒 **氣**味厚於陰也 **臭**腥

製研細 **治**療日華子云糞治崩 **禁**尾入人耳則聾

解肉解藥毒蠱毒 血生飲之解毒藥

鴟頭 無毒 卯生

鴟頭主頭風眩顛倒癩疾 名醫錄 鴟休 隻 地 謹按

云怪鴟即鴟也貓目燕類似鷹而白其鳴即雨為困可以聚諸鳥晝無所見夜則飛噉蚊蠅鴟服鬼車之類莊子所謂鴟鵂夜撮蚤察毫末晝則瞑目而不見丘山藍田呂氏曰惡聲之驚鳥也有鴟幸止翻彼飛鴟為梟為鴟此亦梟之類爾本

用頭 **色**蒼 **味**鹹 **性**平

氣味厚於氣 **治**療食療云肉 **倉**飛鴟頭二枚合鈔

和蜜丸食後三 丸治癩癩癧瘰

鷓鴣 無毒 卯生

鷓鴣主食之去驚邪及短狐毒亦可養以辟之 名醫錄

圖經曰鷓鴣五色尾有毛如船舵小於鴨臨海異物志曰鷓鴣水鳥食短狐蓋短狐即史記云蚺其

形似鷓含沙射人為害者。謹按埤雅云沈約郊居賦所謂秋鷓寒鷓脩鷓短鷓是也性食短狐在山澤中無復毒氣故淮賦云鷓鴣尋邪而逐害此鳥蓋溪中之勅邪逐害者故以名之如鳩之步罡鷓之畫印鷓鴣之勅螺贏之祝皆物之有術智者也然

採無採無時 **用**肉 **味**甘 **性**平 **氣**氣厚於陰 **臭**腥

斑鶴 無毒附 卯生

斑鶴主明目多食其肉益氣助陰陽 ○又有青鶴平

無毒安五臟助氣虛損排膿治血并一切瘡癰癩

名醫錄 斑鳩 布穀 地 圖經曰處處有之春分則化

行義曰斑鳩即斑鳩也其性拙不能為巢詩云維鵲有巢維鳩居之正謂此也然有斑者有無斑者有灰色者有小者有大者雖有此數色其用則一也經云能化人嘗養之數年並不見其春秋分化也

生春夏採無時 **用**肉 **色**灰 **味**甘 **性**平 **氣**氣厚於陰 **臭**腥

治補行義曰久病虛損人食之補氣

烏鴉 無毒 卯生

烏鴉治瘦效嗽骨蒸勞臘月瓦甓泥煨燒為灰飲下

治小兒疳及鬼魅 ○目睛注目中通治目

名醫錄 地 圖經曰舊不著所出州土今在處有之。謹按此鳥大於慈鳥身喙盡黑其鳴啞啞故名之烏鴉也格物論云

一種大喙白頭者南人謂之鬼雀其聲惡而致人所憎故俗以吉占之也

取用 翅羽嘴足頭

質 類慈烏而大

色 黑

味 酸

性 平

氣 味厚於氣陰也

臭 腥

腥主 小兒風癩大人骨蒸

製 燒灰

治 療別錄云鴉頭治土蜂瘻翅羽七枚燒末合酒服治從高墮下瘀血脹心面青短氣者當吐血即愈。烏鴉以臘月取翅羽嘴足全者泥告固濟大火燒鍛入藥治急風

練鵲 無毒

卯生

練鵲益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每朝取酒溫服之

本草品彙新要 卷二十八

處有之形似鸚鵡眼赤而小雄者色白雌則灰褐其尾俱長嘴脚盡紅項領微翠常與鴉鵲群飛人以網得之入藥唯食槐子者良

時 生無採冬春

質 類鴉鵲

色 灰

味 甘

性 平

氣 氣之厚者陽也

臭 腥

製 細剉炒令香用

鴿鴿 無毒

卯生

鴿鴿肉主五痔止血炙食或為散飲服之

注云舊本不著所出州土江南多有之此鳥似鴿而有噴黑身金眼翅翎有白人於端午以東壁土撚其舌能效

時 生無採臘月臘

用 肉

質 類鴿而

色 黑

味 甘

性 平

氣 氣厚味薄

臭 腥

主 止吃噫除久嗽

製 食療云作羹食之或搗用

治 除久嗽

療日華子云肉治老嗽及吃噫

下氣須臘月取者炙食之

倉 臘月臘日取鴿鴿丸服之治老嗽不瘥非臘日得者不堪用

目睛合乳汁研點眼甚明能見雲外之物

雄鵲 無毒

卯生

雄鵲主石淋消結熱

名醫所錄

名 飛駿

地 圖經曰舊不著處有之每遇冬至架巢春乃成之其巢最為完固此鳥不交惟是傳枝感氣育卵而生也用之燒作灰以石投中散解者是雄也陶隱居云鳥之雌雄難別舊云其翼左覆右者是雄右覆左者是雌又燒羽作屑內水中沉者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲也餘鳥未必爾其腦五月五日取之亦入術家用

時 生春採無

用 腦

色 白

味 甘

性 寒

氣 氣之薄者

臭 腥

主 石淋消

消製 燒灰或淋汁用

治 療圖經曰肉治風及大小腸澀四肢渴淋淋作灰淋取汁飲之日華子云肉治消渴疾下石淋燒作灰淋取汁飲之日華子云肉治消渴疾

○ 鵲巢多年者燒灰療癩狂鬼魅及蠱毒亦傳瘻瘡

禁 婦人不可食

鷓鴣屎 有毒

附頭

鷓鴣屎主去面黑野靨誌○頭微寒主鯁及噎燒服

名醫所錄

名 蜀水

地 圖經曰舊不載所出州土今水鄉之

所錄

花

皆

有

之

此

鳥

胎

生

從

口

中

吐

雜

如

兎子類故杜臺卿准賦云鷓鴣吐雜於八九鷓鴣銜翼而低昂是也產婦臨蓐令執之則易生其屎多在山上紫色如花就石上刮取用之本經名蜀水花而唐之面膏方有用鷓鴣屎又用蜀水花者安得一

物而兩用未知其的別有一種似鷓鴣而頭細背長頂上有白者名曰白鷓不堪藥用衍義曰此鳥不卵生口吐其雛今人謂之水老鷓鴣巢於大木群集宿處常久則木枯以其糞毒也懷妊者不敢食蓋為口吐其雛又云執之易產二說相戾嘗官於澧州公宇後有大木一株其上有三四十巢日夕觀之既能交合兼有卵殼布地其色碧豈得雛吐
色 紫 **性** 冷 **氣** 陽中之薄者 **臭** 腥 **製** 研細 **治** 療陶隱居云
便別錄云糞燒灰水 **倉** 糞和脂油調傅面癩疔及湯服方寸匕能斷酒 **倉** 火瘡痕并疥瘡。尿乾碾為末炙豬肉點與小兒噉之治疳疔。糞一 **禁** 肉懷妊合研以臘月豬脂和每夜傅鼻面酒釀炮 **禁** 不宜食

鶴骨 無毒

鶴骨主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾
名醫所錄地陶隱居云似鶴而巢樹者為白鶴黑色曲頸者為烏鶴入藥以白者良衍義曰其巢棲殿吻上亦有鶴頭無丹項鳥帶身如鶴者是惟不善 **時** 生春採無 **用** 骨背 **色** 白 **味** 甘

性 大 **氣** 寒 **氣** 陽中之陰 **臭** 腥 **治** 療陶隱居云脚骨及背及小兒閃痹大腹痞滿並煮 **倉** 骨炙令黃末空心合汁服之燒為黑灰飲服亦佳 **倉** 煖酒服方寸匕治尸疰鬼疰腹痛

白鴿 無毒

卯生

白鴿肉主解諸藥毒及人馬久患疥○屎主馬疥
云一

犬人患疥食之立愈馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃搗為末和草飼之又云鴿鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙白癩癰瘍風炒酒服傅驢馬疥瘡亦可
名醫所錄地陶隱居云舊不著所出州土今處處有之此鳥抵家乃禽中之靈者也其種羽色品類尤多而以純白者堪入藥用一種野鴿其形不殊但集巢於寺觀樓閣上其性不受人畜所謂左 **時** 生無 **採** 無 **用** 肉 **質** 盤龍者是其尿也風藥多用之 **時** 生無 **採** 無 **用** 肉 **質** 而大 **色** 白 **味** 鹹 **性** 平 **氣** 陰 **臭** 腥 **治** 療別錄云以糞搗羅為散先以醋 **倉** 稀膏煮三兩沸日三傳之米泔洗了傳之立瘥

百勞

卯生

治頭極痒不痛生瘡者。白鴿毛糞燒灰以飲和服之治蠱。白花鴿一隻切作小餅合土蘇煎含嚥汁治消渴飲水不知足。野鴿糞一兩炒微焦合麝香別研白米各一分赤芍藥青木香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同為末温無灰酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以他藥補 **禁** 病者食之雖益 **解** 一切 **藥** 毒 **血** 臟 **禁** 恐多食減藥力 **解** 一切 **藥** 毒

百勞 主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病如瘡痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼北人未識此病懷妊者取毛帶之又取其鬮枝鞭小

兒令速語名醫 鴉博勞 伯趙地 州土今處處有之鄭

禮注云鴉博勞也其飛不能翱翔但竦翅上下而已

月令鴉始鳴應陰氣之動陽氣為仁義陰氣為殘賊

伯勞賊害之鳥也其聲鴉鴉故因其音而名之詩曰

七月鳴鴉八月載績蓋倉庚知分鳴鴉知至故陽氣

分而倉庚鳴可蠶之候也陰氣至而鴉鳴可績之候

也或曰鴉鳴在上蛇盤不動鴉鳴在上蟬反不行金

得伯勞之血則昏鐵得鴉之膏則瑩石得鴉時

髓則化銀得雉糞則枯凡物之相制有如此也生

春採無用毛性平氣陽中之薄者臭腥

鴉無 卵生

鴉主補五臟益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆

和生薑煮食之止洩痢酥煎食令人下焦肥四月勿

食蝦蟆化為也名醫 羅鴉地 別錄云鴉有兩

北田野處皆有之此鳥性淳養不越橫草若遇小草

橫於前即旋行避礙以其性淳厚之易熟故曰鴉也

然鴉無常居而有常匹詩云鴉之奔奔言能不亂其

匹本經云四月已前不宜食鴉以其蛙變故耳是時

雨水絕無蛙聲人有得於水次者半為蛙張湛注云

事見墨子斯不謬矣月令云田鼠化為鴉素問云鴉

鴉也蓋物之變非一揆也衍義曰鴉有雌雄從卵生

何言化也其說甚容易嘗於田野屢得其卵初生謂

之羅鴉至初秋謂之早秋中秋已後時生夏採冬用

謂之白唐然一物四名當悉書之

肉色赤黃味甘性溫氣厚於味臭腥治療行義曰

白赤黃甘溫厚於味腥療行義曰

患疖及下痢五忌 與猪肉同食令人人生小黑

色且食之有效子和菌子食之令人發痔

啄木鳥無 卵生

啄木鳥主痔瘻及牙齒疳蠶蚱牙名醫 木地 圖經曰啄

也有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄剛爪利

嘴舌長寸餘而有利鉞穿木食蠹俗云此鳥善為禁

法能曲爪書地為印則穴之塞自開飛輒以翼墮之

此乃物之有智術者也今人鼠竊用其印以發局鑰

荆楚歲時記云野人以五月五日得啄木貨之主齒

痛古今異傳云本雷公採藥吏化為此鳥淮南子云

斷木愈齟信哉又有青黑者黑者頭上有時生無採

紅毛生山中土人呼為山啄木大如鴉也時生無採

無用肉性平氣陽中之陰臭腥主齒痛製燒灰研治療

別錄云其古尖治蛀牙有孔疼痛用綿裹咬於患

處○啄木鳥燒為末內蚱牙孔中不過三次即愈舍

啄木一隻燒灰合酒下二錢

治瘻有頭膿水出不止者

慈鴉無 卵生

慈鴉補勞治瘦助氣止咳嗽骨蒸羸弱者和五味淹

炙食之良名醫 慈鴉地 圖經曰舊本不著所出州

多此鳥似鳥而小多集群飛作鴉鴉聲而能反哺故

名慈鴉其肉不作膻臭即今之寒鴉也○謹按埤雅

云純黑而反哺者謂之鳥小而腹下白不反用肉目

哺者謂之雅烏白項而群飛者謂之燕鳥也

質類烏鴉色黑味酸性平氣味厚於臭腥主止嗽補

而小黑酸平味厚於腥止嗽補

倉 合五味醃炙食之
治瘦病咳嗽骨蒸

鶻嘲 卯生

鶻嘲主助氣益脾胃頭風目眩煮炙食之頓盡一枚

至驗 名醫所錄鶻嘲鶻嘲地鶻嘲尾短黃色多聲在深林

間飛翔不遠北人名鶻嘲東京賦云鶻嘲春鳴或呼為骨鶻也。謹按埤雅云鶻嘲拳堅處大如彈丸俯擊

鳩鶻食之鳩鶻中其拳隨空中即側身自下承之捷於鷹隼舊言鶻有義性杜甫所賦義鶻行是也冬撮

鳥之盈握者夜以燠其爪掌左右易之旦即縱去其在東矣則是日不東嚮博物南北亦然蓋其義性有

擒有縱如此凡鳥朝鳴曰嘲夜鳴曰啖禽經曰林棲之鳥多朝鳴水宿之鳥多夜叫此鳥朝鳴故謂之鶻

嘲也**時**生春採無**用**肉**質**類鶻而**色**灰**味**鹹**性**平**氣**厚

於氣陰**臭**腥**主**頭風**製**煮炙**治**療經曰肉治江東中之陽**臭**腥**主**頭風**製**煮炙**治**療經曰肉治江東

先從兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶者是

鶻嘲 卯生

鶻嘲嘴主赤白久痢成疔者燒為黑末服一方寸匕

名醫所錄**名**逃**地**圖經曰舊不載所出州土今江北水澤

容數升物展縮由袋中盛水以養魚其性好群飛沉

水食魚若遇小澤有魚各以頤下胡去水令水竭魚露乃共食之身是水沫惟胸前有兩塊肉如拳云昔人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名逃河詩云維

鶻在梁不濡其味切致鄭云鶻嘲味喙也言**時**生春

愛其嘴其油能透人肌骨故膏藥中多用之**時**夏

採無**收**油以諸器不能盛貯惟以此**用**嘴及**質**類鶻

大領下**色**灰**味**鹹**性**平**氣**陰**臭**腥**製**為末用

鴛鴦 有小有小 卯生

鴛鴦肉主諸瘰癧疥癬病以酒浸炙令熱傅瘡上冷更

易名醫所錄。謹按格物論云鴛鴦文禽也類鳧毛

一則一相思而死**名**匹鳥**時**生春採無**用**肉**質**

故謂之匹鳥也**名**匹鳥**時**生春採無**用**肉**質**

人美麗及治夫婦不和作羹臠私與食**倉**肉合清酒

之立相愛也別錄云鄧木鳥治齒痛**倉**肉合清酒

瘰癧。鴛鴦一隻煮令極熟細切合**禁**肉多食令

五味醋食之治五痔瘰癧瘡作羹亦妙**禁**肉多食令

天鵝 無毒 卯生

天鵝主補中益氣 補今**地**謹按此種出江淮間水澤處

頂黃其頸細長足黑毛白俗謂之金頭鵝以大者為

上小者次之又有花者亦有不能鳴者飛則翎響其

肉微腥皆不及**時**生春採無**用**肉**色**白**味**甘**性**熱**氣**

鴛鴦 無毒 卯生

鴟肉主補益人今補。謹按埤雅云此鳥似鴈而足無後指亦無舌性不木止毛有豹文
 故名獨豹肉雖禽而味美遇鷺鳥能激糞禦之著其
 毛悉脫其群居如鴈自然而有行列詩曰肅肅鴟羽
 集于苞桑是也時生春採無用肉色斑味甘性平氣厚於
 陰之腥

鴟鴞無毒

卯生

鴟鴞主補中益氣食之甚有益人。髓味甘美補精

髓今地謹按此鳥舊本不載今考其形似鶴而小灰
 色赤頰項有白帶然有數種有白鴟鴞黑頭
 鴟鴞胡鴟鴞其味皆不同時生春採無用肉質類
 也今處處田澤中有之時夏髓而小

色灰味甘性溫氣厚臭腥製炙食之
 褐者陽也味尤美

水鴛無毒

卯生

水鴛主補中益氣宜炙食甚美今地謹按舊本不載
 田多有之其形似水雞小而尖喙長頸時生無採
 短尾蒼赤色飛躍水面能捕魚食者也時

用肉色蒼赤味甘性平氣薄者臭腥
 赤陽中之陰

八種陳藏器餘

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一
 男左女右云置水中自能相隨又江東呼為郭公北

人云撥穀一名獲穀似鷓長尾爾雅云鴟鴞注云今
 之布穀也牝牡飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽
 鄭注云飛且翼相擊。蚊母鳥翅主作扇蚊即去矣
 鳥大如雞黑色生南方池澤茹蘆中其聲如人嘔吐
 每口中吐出蚊一二升爾雅云鴟蚊母注云常說常
 吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之
 猶如塞北有蚊母草嶺南有蠱母草江東有蚊母鳥
 此三物異類而同功也。杜鵑初鳴先聞者主離別

學其聲令人吐血於厠溷上聞者不祥厭之法當為
 狗聲以應之俗作此說按荆楚歲時記亦云有此言
 乃復古今相會鳥小似鷓鴣呼不已蜀王本記云杜
 宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃去蜀人謂之望帝異
 苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一
 群聊學之嘔血便殞楚詞云鴟鴞鳴而草木不芳人
 云口出血聲始止故有嘔血之事也。鴟目無毒吞
 之令人夜中見物又食其肉主鼠瘦古人重其炙固

當肥美內則云鵲鴉睥其一名梟一名鴝吳人呼為
 鴟魂惡聲鳥也賈誼云鴟似鴉其實一物入室主人
 當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠周
 禮若族氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴝鴞也
 ○鉤鴝音革入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則
 無若聞其聲如笑者宜速去之鳥似鴝有角夜飛晝
 伏爾雅云鴝鴞欺注云江東人呼謂之鉤鴝北土有
 訓胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如
 貓兒大於鴝鴞乃云作笑聲當有人死又有鴝鴞亦
 是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶
 張司空云鴝鴞夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶
 鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得之
 也爾雅云鴝鴞欺人獲之者於嚙中猶有爪甲莊子
 云鴝鴞夜撮蚤察毫釐晝則瞑目不見丘山言殊性
 也○姑獲能收人魂魄今人一云乳母鳥言產婦死
 變化作之能取人之子以為己子胸前有兩乳玄中

記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女
 好取人小兒養之有小子之家則血點其衣以為誌
 今時人小兒衣不欲夜露者為此也時人亦名鬼鳥
 荆楚歲時記云姑獲一名鉤星衣毛為鳥脫毛為女
 左傳云鳥鳴于亳杜注云譖譖音希是也周禮庭氏以
 救日之弓救月之矢射之即此鳥也○鬼車晦暝則
 飛鳴能入人室收人冤氣一名鬼鳥此鳥昔有十首
 一首為犬所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則
 凶夜聞其飛鳴則捩狗耳猶言其畏狗也一名九頭
 鳥荆楚歲時記云姑獲夜鳴聞則捩耳乃非姑獲也
 鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖云蒼鷗昔孔
 子與子夏所見故歌之其圖九首○諸鳥有毒凡鳥
 自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥三足四距殺
 人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄
 鳥白首不可食卵有八字不可食婦人妊娠食雀腦
 令子雀目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛放之吉

也

本草品彙精要卷之二十八

本草品彙精要卷之二十八

本草品彙精要卷之二十九

蟲魚部上品

一十種神農本草經朱字

六種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云唐附

二種宋本先附注云宋附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

以上總五十種

石蜜

蜂子

大黃蜂土蜂附

蜜蠟

白蠟附

牡蠣

龜甲

秦龜

龜屎龜筒附

真珠

宋附

瑤瑁

宋附龜附

桑螺蛸

石決明

海蛤

文蛤

魁蛤

蠶

禮音

鯪魚

夷音

鯽魚

唐附

鯽魚

善音

鮑魚

鯉魚膽

肉骨齒附

八種食療餘

鱒魚	黃頰魚	比目魚
鱒魚	鯢鯪魚	鯨魚
黃魚	魴魚	
二十三種陳藏器餘		
鱒魚	鱖魚	文鵠魚
牛魚	海豚魚	杜父魚
海鵠魚	鮓魚	鮪魚

鱣魚	石鮐魚	魚鮓
魚脂	鱸	昌侯魚
鮫魚	鯢魚	魚虎
鮓魚	鮓魚	諸魚有毒
水龜	瘧龜	

本草品彙精要卷之二十九

蟲魚部上品

石蜜無毒

石蜜出神農本經 主心腹邪氣諸驚癇瘧安五臟諸不足

益氣補中止痛解毒除衆病和百藥久服強志輕身

不饑不老以上朱字神農本經 養脾氣除心煩食飲不下止腸

癖肌中疼痛口瘡明耳目延年神仙以上黑字名醫所錄 **名**黃連

食蜜 石飴 土蜜 木蜜 梨花蜜 崖蜜 巖蜜 檜花蜜 白蜜 何首烏蜜 白沙蜜 山

蜜地 圖經曰生武都山谷及河源諸山谷中今川蜀

色似蜜作房於巖崖高峻處或石窟中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承之多者至三四石味醇色綠入藥勝於他蜜張司空云山郡幽僻處出蜜所著絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂盤躡自垂掛下遂得採取蜂去餘蠟著石有鳥如雀群飛來啄之殆盡至春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜即今之石蜜也亦有木中作者有土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在山林木上作者亦有一種在人家作窠檻收養之其蜂甚小而微黃蜜皆濃厚而味美又近世宣州有黃連蜜色黃味小苦雍洛間有梨花蜜如凝脂亳州太清宮有檜花蜜色小赤南京柘城縣有何首烏蜜色更赤並以蜂採其花作之各隨其花色而性之溫涼亦相近也。謹按石蜜出山巖石窟中經二三年者則氣味醇厚

而色自白愈久不變故本經云白如膏者良今人家作房於簷楹間蓄養者一歲春秋二取之則蜜居房日少氣味不足而色黃所以不逮白者過夏則酸壞矣此種由作窩於石崖中而成故稱其為石蜜也

時 生無採八九收 蠶器用者良 色白黃味甘性平微

氣 陽中之陰 臭香 主安五臟反 製雷公云凡煉蜜兩半或一分是數若 治 療陳藏器云主牙齒疳惡唇火少火過並用不得 口瘡目膚赤障殺蟲藥性

論云白蜜療卒心痛及赤白痢木和作蜜漿頓服一椀即止食療云除心肚痛血刺腹痛點目中去熱膜別錄云食諸魚骨並雜物便及誤吞錢稍稍服之即下又治虛弱人大便不通蜜導法以四兩微火煎可丸捻作挺子如手指大 倉 合生薑汁各一合水和頓令納穀道中須臾即通 倉 服之主赤白痢。合浸大

青葉含之治口瘡。以一斤合生薑二斤取汁先下蜜於鑊中次下薑汁於蜜中微火煎以薑汁盡為度治患癩三十年者平旦服蜜許大一丸一日三服酒飲任下忌生冷醋滑臭物功用甚多。合甘草煎塗陰頭生瘡。合升麻煎治天行斑發瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療之數日必死先去蜜通摩瘡上後用此類類拭之効。合竹中白膜貼火灼成瘡。合茯苓末塗面點七日便瘥。以一升合豬膽一枚相和微火煎令可丸捻長三寸作挺塗油內穀道中治肺熱肛門塞腫縮生瘡令卧覺後重 忌 七月勿食生蜜若食則暴下發霍須臾通泄 忌 亂不宜與碓白相和食生諸風

羽蟲

蜂子 無毒附大黃 蜂子土蜂子 化生

蜂子 出神農 本經 主風頭除蠱毒補虛羸傷中久服令人光澤好顏色不老。大黃蜂子主心腹脹滿痛輕身益氣。土蜂子主癰腫 神農本經 蜂子治心腹痛大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃輕身益氣。大黃蜂子乾嘔。土蜂子噬痛 以上黑字 名 零地 圖經 武都山谷今處處有之蜂子即蜜蜂子也在蜜脾中如蛹而白一種大黃蜂子及人家屋上作房及大木間佩 候 瓢 蜂子也嶺南人亦作饌食之蜂並黃色比蜜蜂更大又有土蜂子即穴土居者其蜂最大螫人或至死郭璞注爾雅土蠶云今江東呼大蠶在地中作房者為土蠶啖其子即馬蜂荆巴間呼為蠶

又注木蠶云似土蠶而小在木上作房江東人亦呼木蠶人食其子然則三蜂子皆可食大抵蜂類皆同故其性効 時 生二採三四 收 乾 用 成者 色 白 味甘 平微 氣 陽中之陰 臭 腥 主 丹毒風癩 反 畏黃芩芍藥 製 以鹽拌 治 療陳藏器云治大小便澀去 倉 以傳面悅白。土蜂赤黑色者燒末合油和傅蜘蛛咬瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也 解 冬瓜若紫蘇以 制蜂毒

蜜蠟 出神農 本經 主下痢膿血補續絕傷金瘡益氣不饑

蜜蠟 無毒附 白蠟

耐老 以上朱字 神農本經 **白蠟味甘平無毒療久洩瀉後重見**

白膿補絕傷利小兒久服輕身不饑 以上黑字 名醫所錄 **名**

地 圖經曰生武都山谷及河源諸山谷中今川蜀江南嶺南處皆有之蜜蠟者蜜脾底也因生於蜜

中故謂之蜜蠟初時香嫩重者治乃成藥家應用白蠟更須煎鍊水中烱十數過即白古人荒歲多食蠟

以度饑欲噉之當合大棗咀嚼即易爛也。謹按一種蠟樹即冬青樹也高及丈時畜蠟蟲于上食其津

液日漸成膏纏積枝幹於白露前採之如法煎鍊遂成白蠟其質堅瑩非蜜房中取蠟烱製之精華者也

朱丹溪云白蠟屬金全稟收斂至凝之氣為外科之要藥生肌止血定痛接骨續筋補虛與合歡皮同人

長肉膏藥用之有神効但未嘗試其可餌否合歡皮嘗試之矣服之大有妙理且有速効不可不知也

時 生無採春秋 **收** 乾陰 **用** 者堅淨 **色** 白黃 **味** 甘 **性** 微溫 **氣** 之

薄者陽 **臭** 香 **主** 下痢 **反** 惡芫花 **製** 烙化 **治** 療別錄

犬咬人重發及小兒脚凍如有瘡並烙化塗傳即瘡又療狐尿刺人腫痛用熱蠟着瘡中並煙薰之令汁

出即愈。白蠟主白髮鑷 **倉** 白蠟如鷄子大一塊煎去銷蠟點孔中即生黑者 **倉** 三五沸合美酒半升投

入服之療孕婦胎動漏下血不絕欲死。合松脂杏仁棗肉茯苓等分為丸食後服五十九便不饑功用

甚多亦主下痢膿血。以二升合鹽半斤鎔化相和捏作一兜盤勢可合腦大小搭頭至額治頭風掣疼

即止。合蛤粉鎔和得所成毬每用二錢以豬肝二兩批開裝藥在內麻線扎定水一碗同人銚子內煮

熱取出乘熱熏治雀目至溫冷并肝食之其効如神

甲蟲

牡蠣 無毒

牡蠣 出神農本經 **主** 傷寒寒熱溫瘧酒酒驚恚怒氣除拘

緩鼠痿女子帶下赤白久服強骨節殺邪鬼延年 以上朱字神農本經 **除** 留熱在關節榮衛虛熱去來不定煩滿止

汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便療洩

精喉痺欬嗽心脇下痞熱 以上黑字 名醫所錄 **名** 蠣房 牡蛤

牡蠣 嶺山 嶺南 **地** 圖經曰生東海池澤今海傍石牡蠣 石魚蠣 皆有之而南海閩中及通泰

間尤多此物附石而生硯礪相連如房故名蠣房初生海邊纔如拳石四面漸長有一二丈巖巖如山每

一房內有蠟肉一塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指面每潮來則諸房皆開有小蟲入則

合之以充腹海人取之皆鑿房以烈火逼開之挑取其肉而其殼左顧者為雄右顧者則牝蠣耳或曰以

尖頭為左顧大抵以長者為貴南人以肉當食品其味甚美更有益兼令人細肌膚美顏色海族之最

可貴者也 **衍義** 曰牡蠣經中不言左顧止從陶隱居說其西陽雜俎云牡蠣言牡非為雄也且如牡丹豈

可更有牝丹也今則合於地人面向午位以牡蠣頂向子視之口口在左者為左顧此物本無目如此焉

得更有 **時** 生無採無 **用** 左顧者 **色** 青 **味** 鹹 **性** 平微 **氣**

顧盼也 **時** 生無採無 **用** 左顧者 **色** 青 **味** 鹹 **性** 平微 **氣**

氣薄味厚 **臭** 腥 **主** 欬盜汗 **行** 陰經 **助** 貝母為之使得

陰中之陽 **臭** 腥 **主** 止洩精 **行** 陰經 **助** 甘草牛膝遠志

蛇床 **反** 惡麻黃吳 製 雷公云凡修事二十箇用鹽

良 中燒令通赤然後 **治** 療藥性論云除女子崩中止血

入鉢中研如粉用 并小兒驚癇湯液本草云能軟積氣之痞及泄水氣

器云搗為粉撲之治大人小兒盜汗海藥云去煩熱

別錄云白者為末水調塗 **倉** 以柴胡引之去脇下硬

療一切癰腫未成膿者効 **倉** 以茶引之能消結核

○以大黄引之能除股間腫 **倉** 合地黃為之使能益

精收溢止小便久服強骨節殺邪鬼延年 **倉** 合麻黃

根蛇床子乾薑為粉去陰汗 **倉** 肉於薑醋中生食之

主丹毒酒後煩熱湯 **倉** 和杜仲服止盜汗蜜丸服三

十丸令人面光白永不值時氣 **倉** 主鬼交精出加地黃

小草 **倉** 以十分合石膏五分搗末酒服方寸七日三

四服或蜜丸如梧子大服療大病瘥後小勞鼻衄 **倉**

臘日端午日黃泥裹煨通赤為末用活鯽魚煎湯調

下一錢七小兒服半錢七治一切渴 **倉** 以四兩火煨

過出火毒合玄參三兩搗羅為末糊丸梧子大食後

臨卧各三十丸酒下治丈夫婦人瘰癧最効 **倉** 以二

兩火煨過合炮乾薑一兩為細末冷水調塗治水癩

龜甲 有毒

龜甲 出神農 主漏下赤白破癥瘕瘧五痔陰蝕濕

痺四肢重弱小兒頤不合久服輕身不饑 **倉** 以上朱字

頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚氣心腹痛不可久立骨

中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死以作湯良益氣

偏大小不 **解** 肉解丹 定疼痛 **毒**

卵生

資智亦使人能食 **名** 以上黑字 **名** 神屋 神龜 灼遇

漏天 **地** 圖經曰龜甲乃水中神龜也生南海池澤及

機 湖水中今江湖間皆有之其龜骨白而厚色

至分明所以供卜及入藥用以長一尺二寸為善敗

龜乃鑽灼之多者一名漏天機一說入藥須用神龜

神龜底殼當心前有一處四方透明如琥珀色者是

矣其頭方殼圓脚短者為陽龜形長頭尖脚長者為

陰龜陰人用陽陽人用陰今 **時** 生無採無 **用** 殼 **色** 黑

醫家當如此分別而用之 **時** 無採無 **用** 殼 **色** 黑

味 鹹 **性** 平 **氣** 味厚於氣 **臭** 腥 **主** 滋 **反** 惡沙參蜚 **製** 刮

皮酥塗炙黃 **治** 療藥性論云甲燒灰塗療小兒頭瘡

研細入藥 **治** 不燥及脫肛 **補** 陶隱居云肉

子云敗龜板治麻痺入藥酥炙用 **補** 陶隱居云肉

療云肉主除濕瘴氣風痺身腫膝折 作羹臠大補

人 **倉** 肉醱酒主大風緩急四肢拘攣或久癱緩不收

攝者並効 **倉** 殼末合酒服主風脚弱 **敗** 龜板

末合酒服二錢療風疾 **敗** 龜板米醋炙 **禁** 勿令中

搗為末米飲調下二錢七療產前後痢 **禁** 濕中濕

秦龜 無毒附龜尿龜筒

秦龜 主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖 **名** 醫

山 **地** 圖經曰秦龜山中龜不入水者是也生山之陰

龜 **地** 土中或云秦以地稱云生山之陰者是秦地山

陰也其形大小無定大者有如碑跌食草根竹萌冬

月藏土中至春而出遊山谷中今市肆間人或畜養

為玩至冬而埋土穴中然藥中稀用卜人亦取以占

卵生

腹下有橫折見蛇則呷而食之故肉寒有毒江東人謂之陵龜即夾蛇龜也兩雅所謂水龜又謂攝龜日華子云呷蛇龜是也療蛇毒又有蟻蟻平微毒大甲可以卜即爾雅所謂靈龜也按嶺表錄異云蟻蟻俗謂之茲夷又名靈蟻蓋山龜之大者人立背上可負而行潮循間甚多鄉人取殼以生得全者為貴初用木楔出其肉龜被楚毒鳴吼如牛聲動山谷工人以其甲通明黃色者煮拍陷瑋玳為器今所謂龜筒者是也據此乃別是一種山龜未必是此秦龜也其人藥亦以生脫者為上凡龜之類甚多而時人罕復通識蓋近世貨幣所不用而知卜術者亦稀又藥中用龜尿最難得孫光憲北夢瑣言載其說云龜之性妒而與蛇交或雌蛇至有相趁鬪噬力小者或至斃採時取雄龜於釜盃中或小盤中置之於後以鑑照龜既見鑑中影往往淫發而失尿急以物收取又以紙炷火上煇熱以點其尻亦致失尿然不及鑑照之

駛也衍義曰秦龜生秦地山中多老龜極大而壽其大者為勝取龜筒治療亦入衆藥以其靈於物醫家故用補心**時**生無採二月八月取**用**甲肉**色**黃**味**苦**性**洩然甚有驗氣味厚於**臭**腥壯筋骨**製**甲酥炙令黃用肉血除濕痺**療**陶隱居云蟻蟻血塗人毒箭傷○龜溺治久嗽亦斷瘡日華子云蟻蟻血療中刀箭悶絕飲之即瘥皮甲名龜皮治血疾若無生血煎汁代之○夾蛇龜肉生搗晉傅蛇毒海藥云山龜殼治婦人赤白漏下破積癥頑風冷痺關節氣壅或經卜者更妙陳士良云蠶龜肉主筋脉凡撲損生研厚塗之或取血作酒飲之立効陳藏器云溺滴耳中主耳聾抱朴子云蠶龜尾人帶之以辟蛇蛇中人刮此傳之其瘡亦愈別錄云溺治小兒龜背塗摩背背上即瘥

真珠 無毒

真珠主手足皮膚逆臚鎮心綿裹塞耳主聾傳面令

人潤澤好顏色粉點目中主膚醫障膜名醫錄子

地圖經曰出廉州北海生於珠牡俗謂之珠母珠牡蚌類也按嶺表錄異廉州邊海中有洲島島上有大池謂之珠池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌割取珠以充貢池雖在海而人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之往往得細珠如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠矣而今取珠牡云得之海傍不必是珠池中也其北海珠蚌種類小別人取其肉或有得珠者但不常有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用又蚌屬中有一種似江珧者其腹亦有珠皆不及南海者奇而且多人藥須用新

完未經鑽綴者為佳海藥云生南海石決明產出也蜀中西路女瓜亦出真珠是蚌蛤光白甚好不及舶上者彩耀欲穿透須得金剛鑽也衍義曰河北塘濼中亦有團及寸者色多微紅珠母與廉州者不相類但清水急流處其色光白**時**生無採無**用**珠未經水濁及不流處其色暗也氣味俱**臭**腥安**性**寒氣味俱**臭**腥明**製**雷公云須取袋盛之然後用地榆五花皮五方草三味各四兩細到了又以牡蠣約重四五斤已來先置於平底鍋中以物四向搗令穩然後著真珠於上方下到了三件藥籠之以漿水煮三日夜勿令火歇日滿出之用甘草湯淘淨於日中搗細以絹羅重重篩過却治療藥更研二萬匝方可用如研不細傷人臟腑性論云退眼中醫障白膜亦能墜痰日華子云駐顏色衍義曰小兒風熱藥中多用之海藥云除面點止洩

小兒風熱藥中多用之海藥云除面點止洩

倉 合知母療煩熱消渴。合左纏根治小兒魅豆瘡。人眼。二兩為末。合酒服。盡治妊婦子死腹中立。出減半服之。亦主難產。末合雞冠血和丸。如小豆大。以三四粒。內口中。療卒忤。停尸不能言。末一兩。合苦酒服。主胞衣不出。

瑇瑁 無毒附龜髓

卵生

瑇瑁 主解嶺南百藥毒。俚人刺其血飲以解諸藥毒。

名醫 所錄 **名** 瑇瑁 **地** 龜類也。惟腹背甲皆有紅點斑文。其大者如盤。身似龜首。嘴如鸚鵡者是也。入藥須生者為靈。帶之亦可以辟蠱毒。凡遇飲食有毒。則必自搖動。其自死及煮拍為器者。則不能神矣。昔唐嗣薛王之鎮南海。海人有獻生瑇瑁者。王令揭取。上甲二小片。

繫於左臂。欲以辟毒。瑇瑁甚被楚毒。復養於使宅後池。伺其揭處。復生。還遣送舊處。並無傷矣。今人多用雜龜筒作器皿。又有一種龜。亦瑇瑁之類也。其形如笠。四足。縵胡。無指。其甲有黑珠。文采亦好。但薄而色淺。不任作器。惟堪貼飾耳。今人謂之鼈皮。不堪入藥用。

質 類龜而 **色** 黃 **味** 鹹 **性** 寒 **氣** 味厚於 **臭** 臭 **主** 消癰毒。有斑。 **製** 剉碎入藥。或 **治** 療日華子云。破癥結。止驚癇等疾。水磨服亦可。 **陳** 士良云。去諸風毒。行氣血。去

胃腸中風痰。鎮心脾。逐邪熱。利大小腸。通婦人經脈。○甲殼亦似肉。同療心風邪解。風熱。衍義曰。治心經風熱。別錄云。水磨濃汁服。一盞。療中蠱毒。

羽蟲

桑螵蛸 無毒

卵生

桑螵蛸 出神農。主傷中疝瘕。陰痿。益精。生子。女子血閉。腰痛。通五淋。利小便。水道。以上朱字。神農本經。又療男子虛損。五臟氣微。夢寐失精。遺溺。久服益氣養神。以上黑

所名 蝮蛇 蟠蟻 螳螂 子 **地** 圖經曰。本經不載。所錄。蝮蛇。蟠蟻。螳螂。子。出州土。今在處有之。

螳螂。逢木便產。一枚。出子百數。多在木荆棘間。桑上者。兼得桑皮之津氣。故以為佳。而貨者多非真。須連枝折取。為驗。然偽者亦以膠著桑枝上者。不堪入藥。今出蜀州者佳。

取 焙乾 **用** 者佳 **色** 黃 **味** 甘 **性** 平 **氣** 味厚氣薄 **臭** 腥

主 男子腎衰。漏精。反。畏旋覆。製。雷公云。凡採諸雜樹。姪。娠。小便不禁。花戴。製。上生者。不堪入藥。須覓桑樹。東畔。枝上。採得。去核。子。用沸漿水。浸淘。七遍。令水遍沸。於羹鍋中。熬令乾。用勿亂。別修事。却無効也。凡用。採蒸之。當 **治** 療。圖經曰。消風。藥中。多用。藥性。火炙。不爾。令人洩。論云。火炮。令熱。空心。食之。止

小便。利。因。虛。而。小。補。藥。性。論。云。主。男子。患。虛。冷。腎。衰。便。利。者。加。用。之。精。滑。自。出。行。義。曰。主。男。女。虛。損。益。精。陰。痿。癆。失。精。遺。溺。疝。瘕。合。龍。骨。療。洩。精。○。合。小。便。白。濁。腎。衰。不。可。關。也。遠。志。菖。蒲。龍。骨。人。參。茯。神。當。歸。龜。甲。醋。炙。各。一。兩。為。末。臨。臥。以。人。參。湯。調。服。二。錢。療。男。子。小。便。日。數。十。次。如。稠。米。泔。色。亦。白。心。神。恍。惚。瘦。瘠。食。減。因。女。勞。得。之。服。此。一。劑。安。神。鬼。定。心。志。治。健。忘。止。小。便。補。心。氣。如。無。桑。上。者。即。用。餘。者。仍。須。以。炙。桑。白。皮。佐。之。量。多。少。可。也。益。桑。白。皮。行。水。意。以。接。螵。蛸。就。腎。經。也。○。合。米。飲。調。服。療。胞。轉。小。便。

本藥品彙精要 卷二九

不**禁**生用令**廣**別樹枝上
通人洩者為偽

甲蟲

石决明 無毒

石决明主目障翳痛青盲久服益精輕身名醫所錄

地圖經曰生南海今嶺南州郡及登萊州皆有之
舊說或以為紫貝或以為鱉步角魚甲按紫貝

即今人研螺古人用以為貨幣者殊非此類鱉魚王
莽所食者一邊著石光明可愛自是一種與决明相
近耳决明附石而生殼大者如手小者三兩指海人
亦嗽其肉亦取其殼漬水洗眼七孔九孔者良十孔
者不佳衍義曰經云味鹹即是肉也人採肉以供饌
及乾致都下北人遂為珍味肉與殼兩可用方家宜

審用**時**生無採**用**殼**色**白**味**鹹**性**平**氣**陰中於陽

臭腥**主**明目雷公云凡使先去上蠹皮用鹽泥并
磨醫製東流水於大甕器中煮一伏時了漉

出拭乾搗末研如粉却入鍋子中再用五花皮地榆
阿膠三件更用東流水於甕器中如此淘之三度待
乾再研一萬匝方入藥中用凡修事五兩以鹽半分
取則第二度煮用地榆五花皮阿膠各十兩又云細
研水治療海藥云除青盲內障肝肺風熱骨
飛用治蒸勞極並良別錄云止小腸五淋倉木細
未熟水調服忌服此後永不得食
有軟硬物淋山桃令人喪目

海蛤 無毒 化生

海蛤 出神農 主欬逆上氣喘急煩滿胸痛寒熱以上朱字

神農**療陰痿**以上黑字魁蛤**地**圖經曰生東海今
本經陶隱居以細如巨勝潤澤光淨者為海蛤云經鴈食

之從糞中出過數多故有光澤也陳藏器云海蛤是
海中爛殼久在泥沙風波淘洗自然圓淨此有大有
小以小為久遠者佳非鴈腹中出也然海蛤難得真
爛久者海人多以他蛤殼經風濤摩盪瑩滑者偽作
之殊無力又有一種游波骨極類海蛤但少瑩澤誤
食之令人狂眩用醋蜜解之則愈按說文曰千歲黿
化為海蛤是也衍義曰陳藏器所說是今海中無黿

豈有食蛤糞出者若蛤殼中有肉時尚可食肉既無
焉得更有糞中過數多者必為其皆無廉稜乃有是
說殊不知風浪日時生無採用殼色青味苦
久洩汰故如是也時生無採用殼色青味苦

性平**氣**味厚於**臭**腥**主**止消渴蜀漆為**反**畏狗膽
洩氣陰也助之使反甘遂芫

花製雷公云凡修事一兩於漿水中煮一伏時却以
地骨皮栝葉二味又煮一伏時後出於東流水

中洩三遍拭乾細搗研如粉然後用凡一兩治療唐
用地骨皮二兩並細剉以東流水淘取用之治療唐
注云去十二種水滿急痛利膀胱大小腸藥性論云
消水氣浮腫下小便及項下癭瘤日華子云止嘔逆

胸脅脹及腰痛五痔婦人崩中帶下孟倉二兩先研
說云止消渴潤五臟及服丹石人有倉倉三日合漢
防已杏仁棗肉各二兩葶藶子六兩倉游波骨為偽
研成脂為丸一服十九利水主水腫倉誤食之使人
狂眩以醋倉蜜解之

文蛤 無毒 化生
文蛤 出神農 主惡瘡蝕五痔以上朱字欬逆胸痺腰

同此三魚大抵寒而有毒非食品之佳味也鮎亦名
 鮎詩小雅云魚麗于鬻鮎體傳云鮎鮎也兩雅釋魚
 鮎鮎郭璞注云今鮎額白魚鮎別名鮎江東通呼鮎
 為鮎是也今江浙多食之陶隱居云又有人魚似鮎
 而有四足聲如小兒食之療痲疾其膏燃之不消耗
 始皇驪山塚中用之謂之人膏也今荆州臨沮青谿
 多出此魚蓋其形相似而時無採無色青味甘性
 有四足為異故附於此時無採無色青味甘性
 寒氣之薄者臭腥主利小便療經日延至三
 緩氣陽中之陰臭腥主利小便療經日延至三
 燒灰傅刺倉生魚涎合黃連末作丸飯後禁鮎魚鱗
 傷中毒水烏梅煎飲下五七丸止消渴鮎魚無鱗
 有毒勿多食其合鹿肉及赤目赤翳無應者並殺人
 鮎魚不可與牛肝同食令人患風多噎。鮎魚四
 季不可食又不可與野豬肉合食令人吐瀉。鮎
 魚能動痲疾不可與野雞野豬肉合食令人患癩

鮎魚 無毒 卵生

鮎魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取豬脂煎用又主
 腸癰。頭灰主小兒頭瘡口瘡重舌目醫合尊作羹
 主胃弱不下食作鮎主久赤白痢名醫所錄鮎地圖經
 不載所出州土今所在池澤皆有之似鯉魚色黑而
 體促肚大而脊隆其小者重八九兩大者重二三斤
 諸魚中最可食者或云稷米所化故其腹尚有米色
 又一種背高腹狹小者名鮎魚功用亦與鮎同但力
 差劣耳又黔州有一種生無採無用肉并質類鮎
 重唇石鮎魚亦其類也時無採無用肉并質類鮎
 體促色青味甘性緩氣陽中之陰臭腥主利小便療經日延至三
 促體色青味甘性緩氣陽中之陰臭腥主利小便療經日延至三

日華子云溫中下氣作鮎療腸辟水穀不調及治赤
 白痢。燒灰傅惡瘡。頭燒灰療嗽。孟詵云平胃氣
 調中食療云骨燒灰傅腫瘡上三五度差。子調中
 益肝氣別錄云膽療小兒腦疳鼻癢毛髮作穗面黃
 羸瘦取汁滴於鼻補日華子云補不足倉釀白礬燒
 中連三五日効陳藏器云主虛羸反療腸風
 血痢。合鹽內肚中燒灰傅牙疼。作鮎合胡椒乾
 薑蒔蘿橘皮作羹食之治脾胃氣冷不能下食虛弱
 無力。頭燒灰合醬清汁傅小兒面上黃水瘡。燒
 灰合酒調服治妊娠特行傷寒。肉合小豆屑搗如
 泥水調傅小兒丹毒。燒灰合忌不可與豬肝同食
 苦酒服治中風寒熱腹中絞痛。若與沙糖同食
 令人成疳蟲。鮎魚子不
 宜與猴肉雉肉豬肉同食

鱣魚 無毒

鱣魚主補中益氣療瘡音唇五月五日取頭骨燒之

止痢名醫所錄地圖經曰生水岸泥窟中今所在皆有之
 有青黃二色冬蟄夏出人作鱣食之衍義曰鱣魚腹
 有黃色世謂之黃鱣又有白鱣稍大色白二者皆
 無鱗大者長尺餘其形類蛇但不能陸行今江陵府
 西湖每歲夏秋沮河水漲即湖水滿溢冬即復涸土
 人於乾土下掘而得之每及二三尺者則有往
 來鱣行之路中有泥水水涸又下水至復出也時
 四月採五月質類鱣鱣魚色青味甘性大溫氣
 五月日取而細長色青味甘性大溫氣
 厚者臭腥主補五臟製去腸肚洗淨治療唐本注云
 陽也臭腥主逐風邪製煮熟食之治乾鱣頭主
 消渴食不消去冷氣除痞疾陳藏器云鱣魚主濕痹
 及婦人產後淋瀝血氣不調止血除腹中冷氣腸鳴

血傳癰及瘦孟詵云鯉魚逐十二風邪惡氣人作腫空腹食之取汗仍以五木湯浴之須慎風并治濕補陳藏器云主倉皮燒灰合酒空心調二錢服療婦人乳結硬疼禁又時起食之多復發多食則動風氣令人霍亂忌不可同白犬血食之

鮑魚無毒

卵生

鮑魚主墜墮猥切蹙厥音腕折瘀血血痺在四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹名醫所錄地乃圖經曰鮑

即陳臭也據陶蘇之說今漢沔間所作淡乾魚味辛而臭者蘇又引李當之本草亦言胸中濕者良蓋暴魚時不以鹽外雖乾而魚肥故中濕也中濕則彌臭矣所謂與不善人居如入鮑魚之肆是也蓋鮑魚自

是一種形如小鱸魚生海中其臭如屍始皇置車中者是此據紹興校定云鮑乃海生之魚其氣極臭然素問有治血枯飲鮑魚汁以利腸中之說但今未聞用驗之據雖有性味主治固非起疾之物矣生無採無時收乾味辛性溫氣厚臭臭倉乾魚一枚時燒為末合酒服方寸匕取汗療妊娠中風寒熱腹中絞痛

鯉魚無毒附肉骨齒

卵生

鯉魚膽出神農本經主目熱赤痛青盲明目久服強悍益

志氣以上朱字神農本經肉甘主效逆上氣黃疸止渴生者主

水腫脚滿下氣○骨主女子帶下赤白○齒主石淋

以上黑字名赤鯉魚玄駒白鯉黃雌白鯉地圖經曰生九處有之即赤鯉魚也其脊中鱗一道每鱗上皆有小黑點從頭數至尾不拘大小皆三十六鱗古語云五尺之鯉與一寸之鯉大小雖殊而鱗之數等是也又崔豹古今注釋鯉魚有三種兗州又謂赤鯉為玄駒謂白鯉為白驥黃鯉為黃雉蓋諸魚中此為最佳又能神變故多貴之也衍義曰鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以素問云魚熱中王叔和云熱則生風食之所以多發風熱諸家所解並不言日華子云涼今不取直取素問為正萬時生三四採

一風家更使食魚則是貽禍無窮矣時無用腦髓目睛脂鱗血膽質質類類魚魚長色青黃時肉骨齒鱗皮腸質大而尾赤黃

去脊上兩筋及治療唐本注云血主小兒丹腫及瘡黑血有毒故也治○皮主癰疹○腦主諸癩○腸主小兒肌瘡陳藏器云肉安胎懷妊身腫煮為湯食之○膽主耳聾滴耳中○目為灰研傅刺瘡中風水赤腫汁出即愈諸魚目並得藥性論云膽點眼消目氣破冷氣瘰癧懷妊人胎不安用絹裹鱗和魚煮羹熟後去鱗食之驗○脂治小兒癩疾驚忤○腦髓治耳暴聾煮粥食之良食療云腸主小兒腹中瘡別錄云鱗皮合作屑水調服療魚臛骨橫喉中六七日不出者○膽及腦傅治雀倉肉作鱗以濃蒜齏食之破冷目覺燥痛者即明倉氣瘰癧氣塊橫關伏梁○魚燒灰合糯米煮粥治咳嗽○魚齒一升篩末以三歲苦酒和分三服旦服一分中服一分暮服一分治石淋○赤魚鱗燒灰合酒服療產婦腹痛兼治血氣○小鯉魚燒為末合米飲服治大人小兒暴痢○膽和

本草品彙精要 卷二九

龍底土調塗小兒咽腫喉痹立瘥。以一頭作鱸合薑醋食主上氣欬嗽胸膈妨滿氣喘並有効。必見驗也。又天行病後不可食再發即死。其在砂石中者有毒多在腦中不可食。鯉魚鮓和豆藿食令人腹中痛。瘕者不可食。人瘦子合豬肝食害人服天門冬不宜食。

八種食療餘

鱈魚平補虛勞稍發疔瘡。黃頰魚一名缺亂醒酒亦無鱗不益人也。比目魚平補虛益氣力多食稍動氣。鱗魚發疥不可多食。鱖魚有毒不可食之。其肝毒殺人。緣腹中無膽頭中無腦故知害人。若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煮汁飲解之。又此魚行水之次或自觸著物即自怒氣脹浮於水上為鵝鵝所食。孫真人云食忌鱖魚勿食肝殺人。鯨魚平補五臟益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳。曝乾甚香美不毒亦不發病。黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎麥同食令人失音也。魴魚調胃氣利五臟和芥子醬食之助肺氣去胃家風

消穀不化者作鱸食助脾氣令人能食患疔痢者不得食作羹臠食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱈魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲。食療有血淋可煮汁飲之其味雖美而發諸藥毒世雖重尤不益人服丹石人不可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不與乾笋同食發癰緩風小兒不與食結瘕瘕及嗽大人久食令人卒心痛并使人卒患腰痛。鮓魚上逐下題魚白主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上四邊肉爛即出刺一名鰈昆眇切。海藥云謹按廣州記云生南海無毒主月蝕瘡。經驗方治嘔血鰈膠長八寸濶二寸炙令黃陰瘡瘰癧並燒灰用。經驗方寸濶二寸炙令黃。刮二錢已來用甘蔗節三餘招。文鱈魚反無毒婦人十五箇取自然汁調服之。臨月帶之令易產亦可臨時燒為黑末酒下一錢。出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚群飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鱈夜飛而觸網是也。牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗為末以水

灌之即鼻中黃涕出亦可置病牛處其氣相熏生東
 海頭如牛也○海豚魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘡
 瘡作脯食之一如小牛肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡
 疥癬痔瘻犬馬癩疥殺蟲生大海中候風潮出形如
 豚鼻在腦上作聲噴水直上百數為群人先取得其
 子繫著水中毋自來就而取之其子如蠶魚子數萬
 為群常隨母而行亦有江豚狀如豚鼻中為聲出沒
 水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病
 照擣痛即明照讀書工作即閩俗言癩婦化為此也
 ○杜父魚主小兒差類差類核大小也取魚擘開口
 咬之七下生溪澗下背有刺大頭澗口長二三寸色
 黑斑如吹砂而短也○海鵠魚齒無毒主瘡瘡燒令
 黑末服二錢七魚似鵠有肉翅能飛上石頭一名石
 蠅一名邵陽魚齒如石版生東海○鮓魚一作鮓並音
五禾反驗屬味甘平無毒不腥主膀胱水下開胃作
又五回反鱠白如雪隋朝吳都進鮓魚乾鱠取快日曝乾餅盛

臨食以布裹水浸良久灑去水如初鱠無異魚生海
 中大如石首○鮓魚味甘平無毒主五野雞痔下血
 瘀血在腹似馬鞭尾有兩岐如鞭鞘故名之出江湖
 ○鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅
 云鱣魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古
 書云有多用鱣魚字為鱣既長二三丈則非鱣魚明
 矣本經又以鱣為鼉此誤深矣今明鱣魚體有三行
 甲逆上龍門化為龍也○石鮓音必魚味甘平有小毒
 主瘡疥癬出南海方山澗中長一寸背裏腹下赤南
 人取之作鮓○魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉搗碎
 熱炙傅之又主馬癩瘡取酸臭者和糝及屋上塵傅
 之痛似疥而大凡鮓皆發瘡疥可合殺蟲瘡藥用之
 ○魚脂主牛疥狗癩瘡塗之立愈脂是和灰泥船者
 腥臭為佳又主癩取銅器盛二升作大火炷脂上燃
 之令煖徹於癩上熨之以紙藉腹上晝夜勿息火良
 ○鱣味甘溫蒜蠶食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水

喉中氣結心下酸水腹內伏梁冷疰結癖疝氣補腰
 脚起陽道鯽魚鱠主腸澼水穀不調下利小兒大人
 丹毒風眩鯉魚鱠主冷氣氣塊結在心腹並宜蒜齏
 進之魚鱠以菰菜為羹吳人謂之金羹玉鱠開胃口
 利大小腸食鱠不欲近夜食不消兼飲冷水腹內為
 蟲時行病起食鱠令人胃弱又不可同乳酪食之令
 人霍亂凡羹以蔓菁煮之蔓菁去魚腥又萬物腦能
 消毒所以食鱠食魚頭羹也○昌侯魚味甘平無毒
 腹中子有毒令人痢下食其肉肥健益氣力生南海
 如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至美一名昌鼠也
 ○鮫魚無毒主喉閉飛尸取膽和暖水攪服之鮫音患
 似鯉生江湖間內喉中飛口上此膽至苦○鰓魚肝
 及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之
 煮之不可近鐺當以物懸之一名鰓夷魚以物觸之
 即噴腹如氣球亦名噴魚腹白背有赤道如印魚目
 得合與諸魚不同江海中並有之海中者大毒江中

者次之人欲收其肝子毒人則當反被其噬為此
 皆不錄唯有橄欖木及魚茗木解之次用蘆根烏菴
 草根汁解之此物毒疾非藥所及橄欖魚茗已出木
 部○魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猥有刺頭
 如虎也生南海亦有變為虎者○鯀魚音拱鯀魚鯀魚
音同鼠尾魚地青魚鮪魮魚鮪魮音胡邵陽魚尾刺
 人者有大毒三刺中之者死二刺者困一刺者可以
 救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去即愈海人被其
 刺毒煮魚篋竹及海獺皮解之已上魚並生南海總
 有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉
 而去其刺其鮪魮魚已在本經鮪魚注中○鮪魚音
 鮪注陶云鰻鮪能上樹蘇云鮪魚能上樹非鰻鮪也
 按鮪魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上
 樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊
 洛間亦有聲如小兒啼故曰鮪魚一名鰻魚一名人
 魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮪魚條云人

魚卽鯢魚也○諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鰓殺人腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連鱗者殺人白鬚殺人腹下丹字殺人魚師大者有毒食之殺人○水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出南海如龜長二三尺兩目在側傍○瘡龜無毒主老瘡發無時者亦名瘡瘡下俚人呼爲妖瘡燒作灰飲服一二錢七當微利取頭燒服彌佳亦候發時煮爲沸湯坐中浸身亦懸安病

本草品彙精要

卷二十九

蟲魚部

三

龜

人卧處生高山石下身偏頭大背如鸚鳥亦呼爲鸚

本草品彙精要卷之三十

蟲魚部中品

一十六種神農本草經

三種名醫別錄

二種唐本先附

一十種宋本先附

二種唐慎微附

一種今移

二種海藥餘

二十種陳藏器餘

已上總五十三種

蛴皮

露蜂房

鼈甲

蟹

蚱

蟬花

蟻

烏賊魚骨

白殭蠶

原蠶蛾

蠶退

緣桑螺

鰻

唐慎微附

蠶蛹子附

屎附

宋附蠶紙布附

音謾 鱧 音黎 魚 鱧魚海鰻附

音笮又音側 蟬 蟬蛻附

肉柔魚章舉石距附

土蜂房附

肉能納附

鮫魚甲 <small>音駝甲附</small>	樗 <small>丑如切</small>	雞	蝸牛	石龍子	木蜜	蝮魚 <small>音開</small>	蝮 <small>音俞</small>	鮫魚皮 <small>唐附</small>	白魚 <small>宋附</small>	鰕 <small>居衛切</small>	魚 <small>宋附</small>	青魚 <small>宋附</small>	河狫 <small>宋附</small>	石首魚 <small>宋附</small>	嘉魚 <small>宋附</small>	鯔魚 <small>宋附</small>	紫貝 <small>唐附</small>	海馬 <small>自陳藏器今移</small>	二種海藥餘	郎君子	海蠶	二十種陳藏器餘	龍	齊蛤	柘蟲屎	蚱蟴	寄居蟲	蚰螻	負蠶	蠶	土蟲	鱖魚	弔脂	砂按子	虬蟲	蟲	灰藥	吉丁蟲	腴顆蟲
-------------------------	----------------------	---	----	-----	----	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	-------	-----	----	---------	---	----	-----	----	-----	----	----	---	----	----	----	-----	----	---	----	-----	-----

<p>本草綱目卷三十一 目錄</p> <p>本單品彙精要 卷三十一 目錄</p>																		
<p>鼯鼠 諸蟲有毒</p>																		

本草品彙精要卷之三十

蟲魚部中品

毛蟲

蝟皮

無毒

胎生

蝟皮 出神農本經 主五痔陰蝕下血赤白五色血汗不止

陰腫痛引腰背酒煮殺之 以上朱字神農本經 療腹痛疝積亦

燒為灰酒服之 以上黑字名醫所錄 地 田野間山林中皆有之

狀類猶狗脚短多刺尾長寸餘人觸近便藏頭足因

外皆刺不可嚮爾陶云能跳入虎耳中惟見鵲則仰

腹受喙蓋物或有相制然耳又云惡鵲聲故欲掩取

之猶蚌蟻也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳

鼠脚者次其毛端有兩岐者名山積鼠肉味酸者名

虎鼠味苦而皮褐色類兔皮者名山積凡此皆不堪

用尤宜詳識耳唐本注云蝟極獯鈍大者如小狍小

者猶瓜大或惡鵲聲故反腹令啄其虎耳不受雞卵

且去地三尺蝟何能跳之而時生無採無用皮質

入此野俗鄙說未可輕信時時時時時時時時時時

蝟毒及搽乳頭上與小兒飲治卒驚啼狀如物刺者

如葭大及熟艾右穿地作坑調和取便熏之以口中

熏黃煙氣出為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之

療五痔不過三度永瘥勿犯風冷羹臙將補慎忌雞

豬魚生冷二十日後補之。皮燒灰合生油傳腸痔

下部如蟲嚙。合穿山甲等分燒存性入

肉荳蔻末一半空腹米飲調服二錢療痔

骨能瘦人不可食 誤食令人瘦劣 切藥力

露蜂房 出神農本經 主驚癩瘰癧寒熱邪氣癩疾鬼精蠱

毒腸痔火熬之良 神農本經 又療風毒毒腫 以上黑字名醫

所名 石蜂窠 蜂腸 獨蜂窠 草蜂窠 大黃蜂窠 地 圖經

牂牁山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠

也大者如甕小者如桶其蜂黑色長寸許螿牛馬及

人乃至欲死者用此多效人家屋間亦往往有之但

小而力慢不堪用不若山林中得風露氣者最佳

義曰露蜂房有兩種一種小而色淡黃窠長六七寸

至一尺者關三四寸如蜜脾下垂一邊是房多在叢

木鬱翳之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或

屋之下作房大如三四斗許小者亦一二斗中有窠

如瓠之狀由此得名蜂色赤黃其時生無採七月七

形大於諸蜂世謂之玄瓠蜂也

月十二 陰 乾 樹上得風 色 青 味 苦 性 平 氣 味 厚 於

月取 乾 露 氣 者 佳 黑 鹹 洩 氣 陰 中

之 臭 腥 主 癰 腫 反 惡 乾 薑 丹 參 黃 製 微 黃 治 瘰 癧 經

陽 臭 腥 主 癰 腫 反 惡 乾 薑 丹 參 黃 製 微 黃 治 瘰 癧 經

之 臭 腥 主 癰 腫 反 惡 乾 薑 丹 參 黃 製 微 黃 治 瘰 癧 經

之 臭 腥 主 癰 腫 反 惡 乾 薑 丹 參 黃 製 微 黃 治 瘰 癧 經

之 臭 腥 主 癰 腫 反 惡 乾 薑 丹 參 黃 製 微 黃 治 瘰 癧 經

之 臭 腥 主 癰 腫 反 惡 乾 薑 丹 參 黃 製 微 黃 治 瘰 癧 經

之 臭 腥 主 癰 腫 反 惡 乾 薑 丹 參 黃 製 微 黃 治 瘰 癧 經

之 臭 腥 主 癰 腫 反 惡 乾 薑 丹 參 黃 製 微 黃 治 瘰 癧 經

之 臭 腥 主 癰 腫 反 惡 乾 薑 丹 參 黃 製 微 黃 治 瘰 癧 經

之 臭 腥 主 癰 腫 反 惡 乾 薑 丹 參 黃 製 微 黃 治 瘰 癧 經

之 臭 腥 主 癰 腫 反 惡 乾 薑 丹 參 黃 製 微 黃 治 瘰 癧 經

十二分灸以水二升煮取八合溫分再服主乳石發
動頭痛煩熱口乾小便赤少者服後當利諸惡毒隨
小便出瘥又以半兩水煎重濾洗目三四過瘥熱病
後毒氣衝目唐本注云水煮汁每服五合下乳石熱
毒壅悶小便中卽下石末大效又瘥上氣赤白痢遺
尿失禁并洗狐尿刺瘡日華子云乳癰蜂叮惡瘡卽
煎洗入藥並多用別錄云大者一枚水三倉合豬膏
升煮令濃赤浴小兒日三四次瘥卒癰倉調傅蜂
螫人。以三指撮末合酒調服治崩中漏下青黃赤
白使人無子者服之。合細辛等分含之治眼昏。
火炙焦爲末合酒服方寸七日三治鼻中外瘡癰膿
水血出。燒灰合酒服治陰痿。合亂髮蛇皮燒灰
酒服方寸七日三瘥諸惡疽附骨癰根在臟腑歷節
腫出疔腫惡脈諸毒皆瘥。以二枚炙末合臘月豬
脂和塗瘰癧成風癭作孔者。土解蠱毒
蜂房合醋塗癰腫乾卽易之瘥

甲蟲

鼈甲

無毒附
肉能鱗

卵生

鼈甲

出神農
本經

主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰蝕

痔惡肉

以上朱字
神農本經

療溫瘡血瘕腰痛小兒脇下堅

肉味甘主傷中益氣補不足

以上黑字
名醫所錄

地圖經曰生

今處處有之以岳州沅江其甲有九肋者爲勝仍生
取甲剔去肉爲好不用煮脫者但看有連脈及乾巖
便真若上兩邊骨出者是已被煮熟過者不堪入藥
南人養魚池中多畜鼈云令魚不隨霧起鼈之類三
足者爲能嗽來大寒而有毒主折傷止痛化血生痔
其肉及血傳之道家云可辟諸厭穢死氣畫像亦能

止之無禱而頭尾不縮者名鱗來食之令人昏塞
誤中其毒以黃芪吳藍煎湯服之立解其殼亦主傳
尸勞及女子時生無採無收陰用重七兩者爲上
經閉病也時時乾陰用重七兩者爲上
色青**味**鹹**性**平**氣**味厚於**臭**腥**主**去勞熱**反**惡礬石
製雷公云治氣破塊消癥定心藥中用之每箇鼈甲
以六一泥固濟瓶子底待乾入於大火以物搗於
中下頭醋三升同煎之以醋盡爲度去裙并肋骨方
炙乾然入藥用又治勞熱藥中用依前泥以童子小
便一斗二升晝夜煮盡童便爲度取出去裙留骨於
石臼中搗成粉以雞脫皮裹之取東流水三兩斗盛
於盆內將此閣於盆上一宿至明治瘰癧瘰癧虛勞
任用力有萬倍常用酥炙黃色
方中多用之。能嗽來生搗其肉及血傳折傷止痛
化血又搗肉血塗壁道家云辟厭穢。鱗殼主傳尸

勞女子經閉唐本注云鼈頭燒灰主小兒諸疾及產
後陰脫脫肛下墜尸疰心腹痛藥性論云消宿食癥
塊瘕癖氣冷瘕勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結實
壅塞日華子云鼈甲去血氣破癥結惡血隨胎消瘡
腫并撲損瘀血瘡疾腸癰陳藏器云鼈主熱氣濕痹
腹中激熱細擘五味煮食之當微洩孟詵云鼈主婦
人漏下羸瘦別錄云鼈甲燒灰服方寸七倉鼈甲合
療篤病新起早勞食飲多致復欲死者倉鼈甲合
皮乾薑末等分爲丸桐子大空心下三十九再服瘰
癥癖病。又醋炙黃爲末合牛乳一合調一匙朝朝
服之治瘕癖氣。又合琥珀大黃作散酒服二錢下
婦人畜積惡血血盡卽休服。又合雞子白和傅丈
夫陰頭癰。又合酒服方寸七瘰石淋。又合蜜丸
如小豆大服瘰小兒癰。又以一大兩炙黃爲末食
前合燈心一握水二升煎取五合服一錢七食
後合蜜水服一錢七瘰上氣急滿坐臥不得禁目陷

令云仲夏之月蟬始鳴言五月始有此蟬鳴也而本經亦云五月採正與月令所記始鳴者同時蘇說得之矣蟬類甚多爾雅云蝻馬蝻郭璞注云蝻中最大者為馬蟬今夏中所鳴者比眾蟬最大陶又引詩鳴蝻者亦黑而大皆此類也然則爾雅所謂馬蝻詩人所謂鳴蝻月令禮家所謂蟬本草所謂蟬其實一種蟬類雖眾而為時用者獨此一類爾醫方所用蟬殼亦此蟬所蛻也又名枯蟬本生於土中云是蛻蟬所轉丸久而化成此蟲至夏便登木而蛻也衍義曰蚱蟬夏月身與聲皆大者是始終一般聲仍皆乘昏夜方出土中升高處背殼垢蟬出所以皆夜出者一以畏人二畏日炙乾其殼而不能蛻也至時寒則墜地小兒蓄之雖數日亦不須食古人以為飲風露信有之蓋不糞而時生四月採六月七月用殼不色黃土味澀亦可見矣

蟬 性寒 氣薄味厚 臭腥 主去風熱 製去土蒸 治療
 唐本注云除小兒癩絕不能言。蟬蛻主女人生子不出灰服之止久痢藥性論云止小兒驚哭不絕殺疔蟲去壯熱并腸中幽幽作聲。蟬蛻療小兒渾身壯熱驚癇兼能止渴衍義曰蟬蛻治目昏腎又水煎汁服治小兒出瘡蟬殼微炒為末合溫酒不拘時服瘡疹不快甚良瘡一錢療風頭眩。又合薄苛葉等分為末酒調一錢七日三分服療風氣客皮膚瘙癢

蟬花 無毒 化生
 蟬花主小兒天疳驚癇癩夜啼心悸名醫錄 地 圖 經
 經不載所出州土今所在皆有之生苦竹林中者良花出土上今蜀中有一種蟬其蛻殼頭上有一角如

花冠狀謂之蟬花西人有齋至都下者入藥最奇衍義曰西川有蟬花乃是蟬在殼中不出而化為花自頂中出時生五月採七月收陰用花白全色黃白味甘性寒也氣陽中之薄者臭腥主驚悸製雷公云凡收得於屋後用漿水煮一日至夜焙乾碾細用

蟻 濕生
 蟻 出神農 本經 主惡血血瘀癰氣破折血在脇下堅滿痛月閉目中淫膚青腎白膜以上朱字 療吐血在胸

蟻 以上黑字 名 地 圖 經 曰 生 河 內 平
 中今處處有之大者有如足大指以背行反駛於脚用之以反行者良爾雅所謂蟻蟻蟻蟻郭璞云在糞土中者是也而諸朽木中蠹蟲形亦相似但潔白於糞土中者即爾雅所云蟻蟻蟻又云蟻蟻蟻又云蟻桑蟲郭云在木中雖通名蟻所在異者是此也蘇恭以謂入藥當用木中者乃與本經云生糞草中相戾矣有名未用中自有桑蟲條桑蟲即蛄蟻也與此主療殊別今醫家與蓐婦下乳藥用之乃是掘糞土中者其效殊速乃知蘇說未可據也張仲景治雜病方大塵蟲丸中用蟻蟻以其主脇下堅滿也陳藏器云蟻蟻居糞土中身短足長背有毛筋但從水入秋蛻為蟻飛空飲露能鳴高潔蟻在朽木中食木心穿如錐

腹不去及破骨膝折血結金瘡內塞產後中寒下乳

刀一名蠹身長足短口黑無毛節慢至春羽化為天
 牛兩角狀如水牛色黑背有白點上下緣木飛騰不
 遙二蟲出處既殊形質又別蘇乃混其狀總名蠹
 異乎蔡謨彭蠡幾為所誤蘇注乃千慮一失矣衍義
 曰此蟲諸腐木根下有之構木津甘故根下多有此
 蟲其木身未有完者亦有生於糞土中者雖肥大但
 腹中黑不若木中者雖瘦而稍白生無時一
 生研水絞汁濾清飲下爛乳也蟹切時云冬月
 取者乾用者反行色白味鹹性溫一云氣陰味厚於氣
 佳收用者反行色白味鹹性溫一云氣陰味厚於氣
 臭腥主下乳汁助之使反製雷公云凡使與
 傳惡瘡之使子惡附糯米同炒待米治除
 焦黑為度然後去米取之去口畔并身上喉痹藥性論云取汁滴目中去翳障主血止痛日華
 子云去目中瘀膜。桑柳木內者去風瘰陳藏器云
 汁塗赤白遊瘡。桑蠹主心暴痛并金瘡別錄云取
 末傅治丹走皮中浸淫名火丹瘡。又搗塗竹木刺
 在肉中不出及傅倉以青布覆目中取蟻螬在布
 癰疽痔漏惡瘡效上摩之治稻麥芒入眼最良

烏賊魚 無毒附肉柔
 魚章舉石距

烏賊魚骨 出神農
 本經 **主** 女子漏下赤白經汁血閉陰蝕

腫痛寒熱癥瘕無子 以上朱字
 神農本經 **驚** 氣入腹腹痛環臍

陰中寒腫令人有子又止瘡多濃汁不燥。肉味酸

平主益氣強志 以上黑字
 名醫所錄 **名** 烏鰂 **地** 圖經曰生東海
 海州郡皆有之云是鵞鵝鳥所化其口角猶存頗相
 似故名烏鰂能吸波嘔墨似溷水所以自衛使水匿

不能為人所害又云性嗜鳥每暴水上有飛鳥過謂
 其已死便啄其腹則卷取而食之以此得名言為鳥
 之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口吻只一
 骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚如帶可以
 自纜故別名纜魚南越志云烏賊有刃遇風便虬前
 一鬚下刃而住刃亦纜之義也腹中血及膽如墨堪
 用書字作好墨亦用之世謂烏賊懷墨而知禮故俗
 謂是海若白事小吏其肉食之益人其無骨者名柔
 魚又有章舉石距二物與此相類而差大味時生無
 更珍好食品所貴重然不入藥用故略焉時生無
 採無用肉色白味鹹性微溫氣厚於味臭腥主止
 時惡白敏白製雷公云凡使要上文順者用血
 滑去反芟附子製雷公云凡使要上文順者用血
 於屋下掘一地坑可盛得前件烏賊骨多少先燒坑
 子去炭灰了盛藥一宿至明取出用其效倍多或炙
 黃去皮治素問曰肉主女子血枯唐本注云去牛
 用之治素問曰肉主女子血枯唐本注云去牛
 及耳聾日華子云肉能通經。骨療血崩殺蟲陳藏
 器云骨末飲之主小兒痢下及婦人血瘕殺小蟲孟
 詵云骨為末治眼中熱淚別錄倉骨為末合蜜點眼
 云骨為末傅丈夫陰頭瘡效倉骨為末合蜜點眼
 骨末一兩合龍腦少許點治傷寒熱毒攻眼生赤白
 醫。骨合醋磨療癰瘍風及三年者先以布磨肉赤
 即傅之效。骨合雞子黃傅之喉及舌下瘰虞沙魚
 小兒重舌。腹中墨合醋磨服療血刺心痛虞沙魚
 偽

白殭蠶 無毒附
 蠶蛹 卵生

白殭蠶 出神農
 本經 **主** 小兒驚痛夜啼去三蟲滅黑點令

人面色好男子陰易音病以上朱字

產後餘痛滅諸瘡癩痕以上黑字名醫所錄地圖經曰生穎川

蠶處皆有之用白蠶死白色而條直者為佳衍義時

曰然蠶有三番惟頭番蠶者最佳大而無蛆也時

生三採四月收暴用頭眠自色白味鹹性平氣味厚

陰中臭腥主去諸風反惡桑螺蛸桔梗製雷公云凡

米泔浸一日待蠶桑涎出如蠅牛涎浮於水上然後

澆出微火焙乾以布淨拭蠶上黃肉毛并黑口甲及

絲單搗篩治瘡唐本注云為末封疔腫根當自出藥

如粉用性論云除口噤發汗及婦人崩中下

血不止日華子云瘡中風失音并一切風疾小兒客

忤男子陰癢痛女子帶下蠶蛹子食治風及勞瘵

本草品彙精要 卷三十一 蟲部 蠶

又研傅蠶痛惡瘡別錄云白蠶蠶為末水調服五分

治瘰癧及治背瘡以鍼挑四畔水調傅之即拔出根

○又炒黃為末倉合衣中白魚鷹屎白等分治瘡滅

傳一切金瘡倉瘡○為末合生薑自然汁調灌之

瘡中風急喉痺欲死者○合蠟稍等分天雄尖附子

尖共一錢微炮過為細末每服一字或半錢以生薑

蝕透者○合黑牽牛等分為末如燥豆用禁勿令中

之去黑點令人面色好及浴小兒胎穢良禁濕濕則

有毒不可用

羽蟲 原蠶蛾 雄者有小毒 附蠶沙無毒 化生

原蠶蛾主益精氣強陰道交接不倦亦止精○尿温

主腸鳴熱中消渴風痺癩瘡名醫名晚蠶蛾 魏蠶

地圖經曰本經舊不載所出州土今東南州郡養蠶

復敏速之義北人不甚復養惡其損桑而周禮禁原

蠶者鄭康成注云為其傷馬傷馬亦是一事耳淮南

子曰原蠶一歲再登非不利也然王者之法禁之為

其殘柔也人既稀養市者亦多早蛾不可用也至於

用蠶沙亦須晚而食桑時生四月採六月七收陰

者乃佳食柘者不堪也時五月採六月七收陰

蛾及色白味鹹性温氣厚於味臭腥主壯陽煖水

尿製炒去治瘡日華子云蛾止泄精尿血及暴風凍

瘡製絲用治瘡湯火瘡滅瘡瘰癧入藥炒用○尿治

風痺頑疾不仁腸鳴陳藏器云屎炒令熱以布袋盛

熱熨之主偏風筋骨癱緩手足不隨及腰脚軟皮膚

頑癬別錄云屎一升水二斗煮取一斗二升去滓温

熱得所洗治風癩瘰癧遍身癢成瘡者尤宜避風又

焙乾為末水服二錢治渴疾不過數服又取一枚

井花水下日三服治婦人始覺妊娠轉女為男法倉

蛾二枚炙黃研末合蜜塗口

瘡內治小兒撮口及發噤者

一第 冊 黃參日車全書 第 6 反 巳 句

蠶退 無毒附 蠶紙布

蠶退主血風病益婦人 名醫錄馬鳴地 圖經曰今東

處所在皆有之近世醫家多用蠶退紙而東方諸醫
家用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東人
所用者為正用之當微炒和諸藥可作丸散服也
義曰此則眠起時所蛻皮也其蠶退紙謂之蠶連亦
燒灰時生三採四月五月而蛻者佳 色黑臭腥主

消疔製 燒灰存 治 療日華子云蠶布紙止吐血鼻洪
止蠶製 性用 腸風瀉血崩中帶下赤白痢疳
義曰蠶退燒灰止婦人血露別錄云蠶
退紙燒灰存性指牙宣牙癰并傳口瘡 倉 蠶退紙燒
蜜丸如雞頭子大合化嚙津治纏喉風喉痹牙宣牙
癰及口瘡。合麝香少許傳小兒走馬疔。蠶紙燒

灰合酒水任下療風癩狂發欲走
或自高貴稱神或悲泣呻吟者瘥

甲蟲

緣桑螺 無毒

緣桑螺主人患脫肛燒末和豬膏傅之脫肛立縮 名醫

所地 圖經曰此螺全似蝸牛而黃小雨後好緣
錄桑葉者謂之緣桑螺也今所在皆有之 時採

無陰殼類蝸牛 乾用肉質而黃小 色黃臭腥製燒為末
時收 乾用肉質而黃小 色黃臭腥製燒為末

羸蟲

鰻鱺魚 有毒附鱈 魚海鰻

鰻鱺魚主五痔瘡癩殺諸蟲 名醫錄海鰻 獨狗 慈

鰻鱺魚 圖經曰本經不載所出州土今在處有之似鱈
也近江河居人畏之此魚雖有毒能補五臟虛損燒
之熏種中及舍屋免竹木生蛀蚱蟬置其骨於衣箱中
亦斷白魚諸蟲歛州出一種頭似蝮蛇背有五色文
其功最勝出海中者名海鰻相類而大功用亦同海
人謂之慈鰻又名獨狗魚又有鱗楮亦相似而短常
在泥中主狗及牛瘦取一二枚以竹筒從口及鼻生
灌之立 時生無採無收用者肥大色青味甘性平氣

氣之薄者 臭腥主 補虛勞 去腸及涎 治 療唐本注
陽中之陰 臭腥主 殺蟲毒 煮食之 治 療唐本注
膏療耳中有蟲痛者日華子云海鰻治皮膚惡瘡疥
疔瘻痔瘻。鰻魚殺傳尸疰氣惡瘡及治婦人產戶

瘡蟲癢孟詵云治癩瘍風及婦人帶下百病并一切
風常食甚驗 衍義曰生割曬乾取少許於火上微炙
油出塗白刺風以指擦即色轉凡五七次乃愈 別錄
云淡炙熟令患人食三五度治諸蟲心痛多吐四肢
不和冷氣上攻心腹滿悶并疔心痛者佳。以乾者
空室燒之即化蚊蠅蠶為水矣。鰻鱺魚脂傅頭
項及面上白駿浸淫漸長有似癬無瘡者補日華子
先割使燥痛後以傅之不過三五度便愈 云鰻魚

治勞補不足煖 倉 鰻魚合五味米煮空腹食之治腰
腰膝起陽道 腎間濕風痺常如水洗者甚補益
濕脚氣人及久病罷瘵者亦可。以一條治如食法
切作片合椒鹽醬炙食之治五痔瘻瘡。以二斤切
作段子治如食法合酒二盞入鹽醋少許 解 諸草食
煮食之治骨蒸勞瘵及腸風下血者瘥 解 藥毒及

殺蟲 毒

甲蟲

鮫魚甲 有毒附肉龜甲

鮫魚甲 出神農本經 主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子

崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌 以上朱字神農

本經 五邪涕泣時驚腰中重痛小兒氣癢皆潰 肉主

少氣吸吸足不立地 以上黑字 圖經曰生南海池

蠶也形似守宮陵鯉輩而長一二丈背尾俱有鱗甲善攻碇岸夜則鳴吼舟人甚畏之其皮亦中昌鼓其最大者為龜江中或有闊一二丈者南人亦捕而食之其肉有五色而白多如雞肉卵大如雞鴨子一產

本草品彙精要 卷三十 蠶魚部 五

一二百枚人亦掘取以鹽淹可食之 陳藏器云鮫魚即蠶合作蠶字口內涎有毒長一丈者能吐氣成霧致雨力至猛能攻陷江岸性嗜睡恒目閉形如龍大者自嚙其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出此物靈強不可食其肉云是龍類宜去魚字可也

時 生無採無用 甲肉皮 色 青 味 辛 性 微温 氣 氣之厚者陽也

臭 腥 主 除帶下積聚 助 蜀漆為 反 畏狗膽芫 製 生剝其甲

火灸令 治 療 藥性論云 龜甲主五臟邪氣及婦人血熱積聚伏堅相引結痛 日華子云 龜療齒疳疔毒宣露及五臟邪氣并續人筋骨 陳藏器云 肉主濕氣邪氣諸蠱 蠱 膏摩風及惡瘡 孟詵云 補 陶隱居云 倉 皮骨燒 齧療驚恐及止小腹氣疼 肉益氣 灰研末

合米飲服治腸風痔疾甚者合紅雞冠花末白礬灰末空腹服之。甲炙合酒浸治癩癧殺蟲風癩瘡風頑疥癢。肝一具炙熟 禁 肉發冷 解 殺百蟲毒 合蒜薑食之治五屍 氣痲疾 解 百藥毒

羽蟲

樗雞 有小毒

樗雞 丑如 雞 出神農本經 主心腹邪氣陰痿益精強志生子

好色補中輕身 以上朱字 神農本經 又療腰痛下氣強陰多精

不可近目 以上黑字 名醫所錄 酸雞 樗 地 圖經曰生河內

近都皆有之形似寒蠶而小爾雅云 榦 天雞郭璞注云小虫黑身赤頭一云莎雞又曰樗雞李巡曰一名

本草品彙精要 卷三十 樗雞部 五

酸雞廣雅謂之樗鳩蘇恭云五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥用然今所謂莎雞者亦生樗木上六月後出飛而振羽索索作聲人或出之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭不赤此殊不類蓋別一種而同名也今在樗木上者人呼為紅娘子頭翅皆赤乃如舊說然不名樗雞疑即是此蓋古今之稱不同耳古方大麝香丸用之近人少用故亦鮮別 衍義曰 東西京界尤多形類蠶蛾但頭足微黑翅兩重外一重灰色下一重深

紅五色皆具腹大此即樗雞也 時 生無採 七月 收

暴 色 青 味 苦 氣 味厚於氣 主 益精 製 去翅足火 治 療

乾 色 紅 味 苦 氣 陰中之陽 主 強志 製 炙乾用 治 療 衍義曰 行 瘀血血閉 羸蟲

澤中者名蠓蠓蠓在壁者名蠓蠓守宮也漢武於
午日取蠓蠓飼以丹砂其體盡赤次年此日搗之塗
宮人臂如赤痣有犯即消故謂之守宮衍義曰大者
長七八寸身有金碧色仁廟朝有一蠓蠓在右掖門
西濬溝廟中是真蠓蠓也鄭狀元有詩昔有樵者於
澗下行見一蠓蠓自石罅中出飲水訖而入良久凡
百十次尚不已樵者疑之不免翻石視之有水雹一
二升樵人訝而去行方三五里大雨至風雹暴作今
用祈雨經云治五癘破時生無採三月四月五月
石淋利水道亦此義爾時八月九月取用
身有金色青味鹹性寒氣厚薄味腥
碧色者色青味鹹性寒氣厚薄味腥
惡硫黃斑製去腹內物火炙乾研
貓蕪黃製細或著石上令乾用

羽蟲

本草品彙精要

卷三十

蟲魚部

十九

木虫

木虫音主目赤痛皆傷淚出瘀血血閉寒熱酸嘶西音

無子神農名魂地圖經曰生漢中川澤今處處有之

啗牛馬血木虫最大而綠色幾若蝴蝶蜚虫狀若蜜

蜂黃色醫方所用虫蟲即此也又一種小虫名鹿虫

大如蠅啞牛馬亦猛三種大抵同體俱能治血方家

相承只用蜚虫它不復用陳藏器云木虫從木葉中

出卷葉如子形圓著葉上破中初出如白蛆漸大羽

化拆破便飛即能嚙物塞北亦有嶺南極多如古度

花成時生無採五月收陰質類色綠味苦性平氣

味厚於氣製去翅足陰中之陽製炒用

蜚虫

蜚虫出神農主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通

利血脈及九竅以上朱字神農本經女子月水不通積聚除賊

血在胸腹五臟者及喉痹結塞以上黑字名醫所錄地生江夏

川谷今處處有之而襄漢近地尤多狀如蜜蜂黃色

醫方所用虫蟲即此也本經以腹有血者良但得之

即堪用然物性能破血何假充腹用耳衍義曰虫蟲

今人多用之大如蜜蜂腹凹圓微黃綠色者雄霸州

順安軍洽塘灤界甚多以其惟時生無採五月收陰

食牛馬等血故治瘀血血閉也時取乾

者腹有血質類色綠味苦性微氣味厚於主積通

用者良質類色綠味苦性微氣味厚於主積通

胎反惡製去翅足治療禁娠不可

月反惡製去翅足治療禁娠不可

經反惡製去翅足治療禁娠不可

胎反惡製去翅足治療禁娠不可

胎反惡製去翅足治療禁娠不可

胎反惡製去翅足治療禁娠不可

胎反惡製去翅足治療禁娠不可

胎反惡製去翅足治療禁娠不可

而臭漢中人食之謂下氣生無採立秋
廉薑氣
即南人謂之滑蟲者是也時取
者為真
質類重蟲鹹
味寒
氣味厚於
臭臭
主通血脈
破積聚

鱗蟲

麩蟲有毒

麩蟲主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血閉生

子大良神農
地地
圖經曰生河東川澤
及沙中人家牆壁下

土中濕處狀似鼠婦而大者寸餘形圓如鼈故名土
鼈但有鱗而無甲不能飛小有臭氣今小兒多捕以
負物為戲張仲景治雜病方主久瘕積結有大黃麩
蟲丸又大鼈甲丸及治婦人藥並用麩蟲以其有破

堅積下血之功也衍義曰廣蟲時
生無採十月收
暴

今人謂之鼈箕蟲為其像形也時
取

質形圓似色
青味
苦性
寒氣
厚陰也臭
腥主
消血積

反畏皂莢菖治
藥性論云主月水不通破留血積
聚衍義曰研一枚水半合濾清服

鮫魚皮

鮫魚皮主蠱氣蠱症方用之即裝刀靶音
鰓音
魚皮

也名醫
所錄名
鮫魚地
圖經曰舊不著所出州土今南海

有尾圓廣尺餘尾長尺許子隨母行驚即從口入於
母腹其魚狀貌非一皮上有沙堪楷木如木賊也山

海經云鮫沙魚其皮可以飾劍今南人但謂之沙魚
然有二種其最大而長喙如鋸者謂之胡沙性善而
肉美小而皮麩者曰白沙肉強而有小毒二種彼人
皆鹽為修脯其皮刮治去沙翳為鱗皆食品之美者
食之益人然皆不類時
生無採臘月收
乾用
真珠斑

者色
青味
甘性
平氣
厚於味臭
腥治
療圖
經曰除

佳色
紫味
鹹性
緩氣
陽中之陰臭
腥治
療圖
經曰除

吐血食
食之補五臟倉
合朱砂雄黃金牙椒天雄細
辛鬼白麝香乾薑雞舌香桂

心莽草各二兩貝母半兩蜈蚣蜥蜴各炙二枚共十
六味同為末溫清酒服半錢日三漸增至五分七亦
可帶之療五屍鬼症百毒惡氣。膽汁和白礬灰丸
如豆顆綿裹內喉中治患喉閉良久吐惡涎沫即喉

龍解
中魚毒燒
灰服之

白魚

白魚主胃氣開胃下食去水氣令人肥健名醫
所錄地
經

曰生江湖中大者六七尺色時
生無採無色
白味
甘

白頭昂鱗細而匾長者是也時
時

性平
氣氣
之薄者臭
腥治
療日
華子云灸瘡不發作

家不補
日華子云助倉
炙之合葱醋中重煮食之調

足氣血
脈明目倉
五臟助脾氣能消食理十二

經禁
患瘡癩人不可食甚發膿又多食泥人心
若經宿者不堪食食則令人腹冷生諸疾

鰕魚

鰕魚居
衛魚
主腹內惡血益氣力令人肥健去腹內小

蟲 名醫錄名 水豚地 黑點味尤重昔仙人劉憑常食石

桂魚今此魚猶有 時生無採臘月中 收膳於臘月北

桂名恐是此也 時取膳 膳下縣令乾

用 肉及 質 魚類 色 黑 味 甘 性 平 氣 緩 陽中之陰 臭 腥 主

補虛勞益脾 膾月膳每用一皂子許合酒煎化溫

除腸風瀉血 倉 溫呷之治大人小兒一切骨鯁或竹

木簽刺喉中不下者服後若得逆便吐骨即隨頑涎

出若未出更喫溫酒以吐為妙酒即隨性量力飲之

若更不出再煎一塊服之無不出者此藥應 患寒

是鯁在臟腑中日久痛黃瘦甚者服之皆出 禁 濕病

人不 可食

青魚 無毒附眼 膽枕骨 卵生

青魚主脚氣濕痺作鮓與服石人相反○眼睛主能

夜視○頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛

○膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡 名醫錄地 圖經曰生

北地或有之似鯉鮪而背正青色南人多以作鮓古

作鮓字所謂五侯鮓鮓是也頭中枕蒸令通氣暴乾

狀如琥珀云可以代琥珀非也荆楚間取此 時生無

以水研 補日華子云 倉 合非白煮食之治脚氣弱煩

服之 益氣力 不可同葵蒜食之 治水氣血 忌 服木人亦勿噉也

氣心痛者 服木人亦勿噉也

羸蟲 無毒衍義 有大毒 卵生

河狫 無毒衍義 有大毒 卵生

河狫 主補虛去濕氣理腰脚去痔疾殺蟲 名醫錄名

胡夷魚 鯨魚地 圖經曰生江河淮間皆有之此魚

吹肚魚 規魚地 無煩無鱗口小腹大背青有黑斑

腹白有刺者是也 衍義曰河狫經言無毒此魚實有

大毒味雖珍然修治不如法食之殺人不可不慎也

厚生者不食亦好梅聖俞云河狫於此時貴不數魚

蝦庖厨一失手入口為鏤鉞然此物多怒觸之則怒

本誌品彙精要 卷三十一 魚部

氣滿腹翻浮水 採二月 用 肉 色 青白 味 甘 性 溫 氣

上遂為人獲也 時 取 補虛勞 助 和禿菜 反 荆製 去購并 禁

者陽也 臭 腥 主 去濕氣 助 食良 反 芥製 吞血 禁

燕尾者殺人○子有大毒竟 忌 梁上 解 中其毒以橄

不熟者脹殺人○肝有大毒 忌 掛塵 攪并蘆根汁

鱗蟲

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

石首魚 無毒

音 炙食之主消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下痢

名醫地 圖經曰生東海此魚頭大身小細鱗而黃初

功寧波等處以鹽醃曬乾色白謂之白齋頭中有石

如碁子故名石首也又野鴨頭中亦有石者云是此

魚所化也時生無採四五收鹽醃用肉及頭質類鱸魚色

黃味甘性平氣厚味薄臭腥主消宿食

嘉魚 無毒食療 云微有毒

卵生

所以益人能久食之力強於乳有似英雞功用同乳

本草品彙精要 卷三十一 鱸魚部

名醫地 陳藏器云吳都賦謂嘉魚出於丙穴李善注

所錄地 云丙日出穴今則不然丙者向陽穴也陽穴

多生此魚復何能擇丙日耶此注誤矣謹按詩

傳云嘉魚鯉質鱗鯽肌肉美食乳泉出於丙穴先儒

謂穴在漢中沔陽縣北

穴口向丙故曰丙也

時生無採無用肉色鱗青味

甘性溫氣厚腥臭主勞損羸瘦

鮠魚 無毒 卵生

鮠魚主開胃通利五臟久食令人肥健 名醫地 圖經

魚似鯉身圓頭匾骨軟生江海淺水中食泥與百藥無忌時生無採無用肉色青

甲蟲

紫貝

紫貝主明目去熱毒 名醫名 硃 地 圖經曰本經不載

云出東海及南海南海多有之即硃磬也形似貝而

圓大二三寸儋振夷黎採以為貨市北人惟畫家用

研物按爾雅云餘賦其黃白文謂以黃為質白為

文點餘泉白黃文謂以白為質黃為文點今紫貝則

以紫為質黑為文點也貝之類極多古人以為寶貨

而此紫貝尤為世所貴重漢文帝時南越王獻紫貝

五百後世以多見賤而藥中亦稀用之 時生無採無用殼肉及色紫味鹹

鱗蟲 鱸魚 有小毒 卵生

鱸魚主補五臟益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作

鮓猶良又暴乾甚香美雖有小毒不至發病 名醫地

謹按此魚出松江巨口細鱗背有黑點一尾四腮作鱗食之甚佳即張翰思之者也 時生無採

秋收暴色青味甘性平氣厚腥臭主補食療

胎補禁一云多食發瘰癧及瘡腫忌酪同食

甲蟲

蠶微毒陳藏器云無毒 卵生

蠶主痔殺蟲殼入香發衆香氣尾燒焦治腸風瀉血

并崩中帶下及產後痢脂燒集鼠名醫所錄地陳藏器云

小皆牝牡相隨牝無目得牡始行牡去牝死以骨及

尾長二尺按山海經云形如車文青黑色十二足長

五六尺似蟹雌常負雄漁者必得時生無採無用

其雙子如麻子南人為醬食之時時時

海馬無毒

後痢先服地黃蜜等煎禁多食發嗽

訖然後服尾無不斷也并瘡癰

海馬主難產名醫所錄名馬地

背偃僂有竹節紋長五六寸乃鰕之類也漁人色黃

布網罟此物多繫網罟上得之以雌雄為對也色黃

二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏

仁欲驗真假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相

起逡巡便合卽下其卵如粟粒狀真也主婦人難產

手把便生極有驗也乃是人間難得之物今無之

海蠶沙謹按南洲記云生南海山石間其蠶形大如

拇指沙甚白如玉粉狀每有節味鹹大温無毒主虛

勞冷氣諸風不遂久服令人光澤補虛羸輕身延年

不老難得真者多只被人以水搜葛粉石灰以梳齒

隱成此卽非也縱服無益反損人審服之

二十種陳藏器餘

鼈鱗魚注陶云鼈肉補此老者能變化為魅按鼈甲

功用同鼈甲炙浸酒主療癰殺蟲逐風惡瘡癩風頑

疥癬肉主濕氣諸邪氣蠱消百藥毒張鼎云膏塗鐵

摩之便明膏摩風及惡瘡子如雞卵正圓煮之白不

凝今時人謂藏卵為鼈子似此非為木石機也至難

死剔其肉盡頭猶咬物可以張鳶鳥○食療云微温

臍邪氣殺百蟲蠱毒消百藥毒續筋又主五

膏塗鐵摩之便明淮南術方中有用處○齊蛤遠志

注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不言功

狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水

中無別功用海人食之○柘蟲屎詹糖注陶云詹糖
 偽者以柘蟲屎爲之按卽今之柘木蟲在木間食木
 注爲屎其屎破血不香詹糖燒之香也旣不相似不
 堪爲類○蚱蜢石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩
 股如石蟹在草頭能飛蟲蠹之類無別功與蚯蚓交
 在土中得之堪爲媚藥入拾遺記○寄居蟲蝸牛注
 陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走出食之益顏色
 按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤
 本草品彙精要 卷三十 蟲魚部 无
 欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄
 又南海一種似鼈龜入螺殼中負殼而走一名辟亦
 呼寄居無別功用之也○蚰音抽 螭音抽 龜音抽 注陶云懸網
 狀如魚罾者亦名蚰螭在孔穴中及草木稠密處作
 網如蠶絲爲幕絡者就中開一門出入形段小似鼈
 龜而斑小主疔腫出根作膏塗之陶云罾網此正鼈
 龜也非爲蚰螭此物族類非一也○負蟻葵注蘇云
 戎人重薰渠猶巴人重負蟻按飛廉一名負盤蜀人

食之辛辣也已出本經左傳云蜚不爲災杜注云蜚
 負蟻也如蝗蟲又夜行一名負盤卽窠盤蟲也名字
 及蟲相似終非一物也蟻音煩 蟲音也 ○蠹音煩 雞腸注陶云
 雞腸草主蠹蝮溺按蠹蝮能溺人影令發瘡如熱沸
 而大繞腰匝不可療蟲如小蜈蚣色青黑長足山蠹
 蝮溺毒更猛諸方中大有主法其蟲無能惟扁豆葉
 傳卽差○蠹蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮卽喚蠹主
 姓名按古人愚質造蠹圖富皆取百蠹甕中盛經年
 間開之必有一蟲盡食諸蟲卽此名爲蠹能隱形似
 鬼神與人作禍然終是蟲鬼咬人至死者或從人諸
 竅中出信候取之暴乾有患蠹人燒爲黑灰服少許
 立愈亦是其類自相伏耳新注云凡蠹蟲療蠹是知
 蠹名卽可治之如蛇蠹用蜈蚣蠹蟲蜈蚣蠹用蝦蟇
 蠹蟲蝦蟇蠹病復用蛇蠹蟲是牙相能伏者可取治
 之○土蟲蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如
 蜈蚣俗呼爲土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五

寸身扁似韭葉背上有黃黑禰頭如鏟子行處有白
涎生濕地有毒雞喫即死陶云如蜈蚣者正是蚰蜒
非土蟲蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒色正黃不斑大者
如釵股其足無數正是陶呼為土蟲者此蟲好脂油
香能入耳及諸竅中以驢乳灌之化為水蘇云似馬
陸誤也○鱸魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱸魚嶺南
人作鮑魚劉元紹云其臭如屍正與陶云相背海人
食之所謂海上有逐臭之夫也其魚以格額目旁有

本草品彙精要 卷三十 蟲魚部

骨名乙禮云魚去乙鄭云東海鯨魚也祇食之別無
功用也○弔脂有毒主風腫癰毒癰瘡赤瘡癩疥痔
瘻皮膚頑癩腕跌折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及
熱摩之即透生嶺南蛇頭鼈身廣州記云弔蛇頭鼈
身亦水宿亦樹棲俗謂之弔膏主蛭刺以銅及瓦器
盛之浸出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大驗其透物
甚於醐醜也○砂按子有毒殺飛禽走獸合射罔用
之人亦取生置枕令夫妻相好生砂石中作旋孔有

蟲子如大豆背有刺能倒行一名倒行狗子性好睡
亦呼為睡蟲是處有之○虻蟲汁大寒主目膚赤熱
痛取大者淨洗斷之令汁滴目中三十年膚赤亦差
○蟲蝨蚯蚓二物異類同穴為雄雌令人相愛五月
五日收取夫妻帶之蟲蝨如蝗蟲東人呼為舩蝨有
毒有黑斑者候交時取之○灰藥令人喜好相愛出
嶺南陶家如青灰彼人以竹筒盛之云是燒燒音蝨
所作以灰拭物皆可喜損小兒雞犬等不置家中未

本草品彙精要 卷三十 蟲魚部

知此事虛實○吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背
正綠有翅在甲下出嶺南賓澄州也○蛄類蟲一作
功用同前人取帶之似扇盤褐色身扁出嶺南人重
之也○鼯鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不
覺此蟲極細不可卒見爾雅云有蟲毒食人至盡不
知左傳云食郊牛角者也博物志云食人死膚令人
患惡瘡多是此蟲食主之法當以狸膏摩之及食狸
肉凡正月食鼠殘多為鼠瘻小孔下血者是此病也

○諸蟲有毒不可食者鼈目白殺人腹下有卜字及五字不可食頷下有骨如鼈不利人蝦煮白食之腹中生蟲蟹腹下有毛兩目相向腹中有骨不利人鼈肉共雞肉食成瘕病也

本草品彙精要 卷三十一 蟲魚部 圭

本草品彙精要卷之三十一

本草品彙精要 卷三十一

本草品彙精要卷之三十一

蟲魚部下品

一十八種神農本草經宋字

一十二種名醫別錄

二種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附

三十六種陳藏器餘

已上總七十一種

本草品彙精要 卷三十一 目録

蝦音退 墓音麻蟻蝮山蛤田父附 牡鼠肉糞附 馬刀

蛤音梨 蜆音顯 蚌音梨 蚶音顯 蚶音進

蚌蛤宋附 車螯宋附 蚌宋附 蚶宋附 蚶宋附

蛭宋附 淡菜宋附 蝦宋附 蚌宋附 蚌宋附

蚌蛇膽膏附 蛇蛻 蜘蛛壁錢附

蝮蛇膽肉干歲蝮附 白頸蚯蚓 蠟音噎 蠟烏紅切

葛上亭長 斑猫 芫青

地膽 蜈蚣 蛤蚧宋附

二五五

水蛭 <small>音質</small>	田中螺 <small>蝸螺</small>	貝子
石蠶 <small>草石</small>	雀甕	白花蛇 <small>宋附</small>
烏蛇	金蛇 <small>宋附銀蛇金星鱗附</small>	蟻娘
五靈脂 <small>宋附</small>	蠍 <small>宋附</small>	蝮 <small>音婁音姑</small>
馬陸	鼈 <small>音蛙</small>	鯪鯉甲 <small>今人謂之穿山甲</small>
珂 <small>唐附</small>	蜻蛉	鼠婦 <small>濕生蟲也</small>
螢火	甲香 <small>唐附</small>	衣魚
三十六種陳藏器餘		
海螺	海月	青蚨
豉蟲	烏爛死蠶	繭鹵汁
壁錢	針線袋	故錦灰
故緋帛	赦日線	苟印
溪魚蟲	赤翅蜂	獨脚蜂
蜡 <small>音蛇</small>	盤蚤蟲	蛭瑤
山蚤蟲	溪狗	水龜
飛生蟲	蘆中蟲	蓼螺

蛇婆	朱鼈	擔羅
青腰蟲	蝨	枸杞上蟲
大紅鰈鮓	木蠹	留師蜜
藍蛇頭	兩頭蛇	活師

本草品彙精要

卷三十一

目錄

二

本草品彙精要

卷三十一

目錄

三

食之○糞微寒無毒主小兒痢疾大腹時行勞復醫名

所名 鼠父陶隱居云牡鼠即父鼠也生人家房室間及土穴處處有之其糞多遺於虛器中得

兩頭尖而鞭者是牡入藥用之否則是不堪用也膽主目疾但方死其膽即消故難得之

時 無採無用**肉** 尾足**色** 蒼黑**味** 甘**性** 微溫**氣** 者陽也**臭** 腥**治**

療圖經曰肉主湯火瘡陶隱居云目主明目夜見書○瘦○脂主湯火瘡陶隱居云目主明目夜見書○

臘月燒鼠辟惡氣○青煎之療諸瘡○膽主目暗日華子云鼠治小兒驚癇疾及生痔瘡折傷筋骨○糞

亦治癩疾明目○足燒食催生別錄云雄鼠脊骨末能長齒多年不生者傅之効○鼠皮一枚燒灰細研

封瘰瘡中冷瘡口不合者効○鼠腦療因醫人鍼折在肉中塗之即出○鼠膽療卒耳聾內耳中不過三

本草品彙精要 卷五十一 鼠類

次愈○鼠肝及腦傅箭鏑刃及針刀刃在咽喉胸膈隱處不出兼竹木諸刺入肉者傅之愈○燒死鼠

研傅蛇骨刺人毒痛愈○活鼠破腹去五臟就熱治項強身中急者傅之瘥○雄鼠屎三七枚水研服治

食馬肝有毒殺人者立愈○鼠屎二升燒末傅狂犬咬人瘡上瘥○鼠燒末以井花水調方寸七日三與

臨月孕婦食之令易產○雌鼠屎三七枚一日一枚拭小兒齒不生拭之即生○婦人無乳以鼠作臚與

食勿令知**倉** 活鼠油煎為膏療湯火瘡滅癩疵良或乳即下**倉** 用油煎令消入蠟亦傅湯火瘡○雄鼠

糞二十枚合豉五合水二升煮取一升頓服治勞復○正月取鼠頭燒灰合蠟月豬膏細搗傅鼻中外瘡

痛膿血出者○尿一兩燒灰研半錢合溫酒空心服治室女月水不通○日一枚燒作屑合魚膏和注目

皆治人目溢喜睡及取鼠兩目縫囊盛帶之○尿燒末合豬脂和傅從高墜下傷損筋骨瘀血疼痛叫喚

不得裏之不過半日痛止○以頭和尾燒作灰細研合臘月豬脂傅因瘡中風腰脊反張牙關口噤四肢強直者瘥○臘月老鼠一筒和腸肚劈破合油半斤煎令焦黑以磁罐收貯用時以雞翎掃傅打傷瘡上即乾瘥○死鼠頭一枚燒末合酒調服方寸七治婦人無乳汁與服勿令知

甲蟲 有**馬刀** 有**化生**

馬刀 有神農本經**主** 漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠

以上朱字**除** 五臟間熱肌中鼠鼯蒲利切**止** 煩滿補中

去厥痺利機關用之當鍊得水爛人腸又云得水良

本草品彙精要 卷五十一 鼠類

以上黑字**名** 蛤**地** 圖經曰生江湖池澤及東海今處名醫所錄**蛤** 處有之蟬蟻蟻之類也

長三四寸闊五六分頭小銳多在沙泥中江漢間人名為單蛭暗亦食其肉方書稀用也衍義曰馬刀京師人謂之蟬蛭涉岸春夏人多食又順安軍界河中亦出城大抵與馬刀相類此等皆不可多食過多則

發風**時** 生無採無用**質** 類蚌而**色** 青**味** 辛**性** 微寒

氣之薄者**臭** 腥**主** 臟熱**禁** 多食發陽中之陰**蛤** 石淋**風疾**

蛤 無**化生**

蛤蜊主潤五臟止消渴開胃解酒毒主老癖能為寒

熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與丹石相

熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與丹石相

反服丹石人食之令腹結痛名醫所錄地

有之其形正圓一二寸大小不一背表有文理其肉鮮美人多啖之

取用殼質類蚌而色青味甘性冷氣陰中之陽臭

腥主老痰製殼燒灰以瓜萋仁倉殼殼灰為末合油

禁服丹石人解酒毒

蚬無毒

蚬顯音主時氣開胃壓丹石藥及疔瘡下濕氣下乳糟

煮服良生浸取汁洗疔瘡○陳殼治陰瘡止痢○肉

寒去暴熱明目利小便下熱氣脚氣濕毒解酒毒目

黃浸取汁服主消渴○爛殼溫燒為白灰飲下主反

胃吐食除心胸痰水殼陳久療胃反及失精名醫所錄地

圖經曰生江湖池澤及水泥中處處有之陳藏器言候風雨亦能以殼為翅飛也

無收暴用殼質類蛤蚧色青味甘性冷氣陰中之陽

臭腥倉服一錢七日三四服治卒欬不止禁多食

發嗽并冷解酒毒

蚬無毒

蚬火咸殼燒作末服之主痔病名醫所錄名地

種亦峰屬其形似蛤長區而有毛生江海及湖澤中有之人取殼為藥食其肉無功用也

採無時用殼色青臭腥製燒灰為末治療陳藏器云主野

蚬蛤主明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血

蚌蛤無毒

并痔瘻血崩帶下○爛殼粉飲下治反胃痰飲○蚌

粉冷無毒治疔止痢并嘔逆癰腫醋調傅兼能制石

亭脂名醫所錄名地

雅云蚌孚乳以秋聞雷聲則凝其孕珠若懷妊然故謂之珠胎一名蜃乃蚌之大者也物存非其類而化者若牡蠣蚌蛤無陰陽牡牡須雀鶴以化故蚌之久者能生珠專一於陰也海物異名記曰蜃布泥有疆界其蒸氣為樓臺月令

云雉入大水為蜃是也時生十月採無用殼及質類馬

潤色青味甘性冷氣陰也臭腥主止煩渴治療別

大除濕倉汁點赤眼并暗良禁多食動解壓丹石

清車螯無毒

車螯主酒毒消渴酒渴并癰腫○殼治瘡癰腫毒燒

車螯無毒

化生

二度各以醋淬搗為末又甘草等分酒服以醋調傅

腫上妙名醫所錄地圖經曰是大蛤能吐氣為樓臺海中春夏間依約島嶼常有此氣時

生無採時無收暴用殼味鹹性冷氣味厚於陰也製搗碎

禁不可多食

蚶無毒

蚶主心腹冷氣腰脊冷風利五臟健胃令人能食每

食了以飯壓之不爾令人口乾又云温中消食起陽

益血色○殼燒以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治

一切血氣冷氣癥癖名醫所錄瓦壘圖經曰出海中地今浙人畜種於

田而生是謂之蚶田其形似蜆殼有文理時無採

橫直如瓦屋稜故名瓦壘子時亦重之時無採

螳無毒

化生

螳主補虛冷利煮食之主婦人產後虛損又主胸中

邪熱煩悶氣與服丹石人相宜名醫所錄地圖經曰生海

寸大如指而兩頭開者是也時無採用肉色青味甘性温

氣薄味厚臭腥主胸中邪氣治療禁天行

不可食

淡菜無毒

化生

淡菜主補五臟理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷

氣消瘰癧氣亦可燒令汁沸出食之補虛損產後血

結腹內冷痛治癥瘕腰痛潤毛髮崩中帶下燒食一頓

令飽大効名醫所錄名殼菜東地陳藏器云出東南海

珠母一頭尖中銜少毛然有二種肉赤者屬陽肉白

者屬陰形雖不典而甚益人其味甘美人好食之浙

人謂之時無採收焙用色土味甘性温

氣厚於臭腥主虛羸勞損製即苦不宜人與少菜

先煮熟後除肉內兩邊鏤及毛再入治療陳藏器云

羅蔔或紫蘇或冬瓜皮同煮即更妙除腹冷腸

介蟲

蝦

卵生

蝦主小兒患赤白遊腫搗碎傅之名醫所錄地謹按生江

田及溝渠中處處皆有之種類雖有大小青白之分

則再冉而進退捷速
又謂之長鬚蟲也
氣薄味厚
陰中之陽
至死小兒及雞狗食之
風發瘡疥多食損人又蝦無鬚者不可食

鱗蟲

蚘蛇膽 有小毒 附膏

膚風毒婦人產後腹痛餘疾
名醫所錄
圖經曰本經不
載所出州土蘇

恭云出桂廣以南高賀等州今嶺南州郡有之此蛇
極大牙有長五六寸者彼土人多食其肉取其牙辟

本草品彙精要

卷三十一

鱗蟲部

九

邪以利遠行其膽及膏為藥用也嶺表錄異云雷州
有蛇戶每歲五月五日即擗昇蚘蛇入官以取膽每
一蛇兩人擔昇致大籠中藉以輭草屈盤於內將取
之則出置地上用杖拐十數翻轉蛇腹旋復按之使
不得轉側約分寸於腹間剖出肝膽其膽狀若鴨卵
剖取之復內肝於腹中以線縫合瘡口仍放於川澤
蛇亦復活其膽暴乾以充上貢此物極多偽欲試之
剔取如粟米許著淨水上浮遊水上回旋行走者為
真其經沉者諸膽血也試之不可多多亦沉矣其膏
真者礫礫如梨豆子他蛇膏皆大如梅李子此為別
也埋雅云大蛇可食尾圓無鱗身有斑文如故暗錦
續難死似鼉行地常俯其首膽隨日轉上旬近頭中
旬在心下旬近尾南人云俗取其膽以充藥材即以
線合其瘡縱之後遇捕者輒自見金瘡以明無膽亦
其知時生無採五月五日收暴用膽膏色青味甘性寒

氣薄味厚
陰中之陽
陳藏器云膽主破血止血痢毒下血小兒熱丹口
瘡疔痢肉主飛尸遊蠱喉中有物吞吐不得出者
作膾食之孟詵云膏主皮肉間毒氣肉作膾食之
除疔瘡及主小兒腦熱水漬注鼻中良食療云肉主
瘟疫氣可作膾食膏主小兒疳痢海倉膏合麝香
藥云膽主小兒八癩別錄云肉治風倉末傅齒根
宜露。膽如豆大二枚合通草汁研以意多少飲之
并塗五心及下部治溫痢久不斷體瘦昏多睡坐則
閉目飲食禁四月勿食之

氣陰中之陽
臭腥
主目腫痛瘡癩
治瘡癩小兒五疳

蛇蛻 音稅出神
農本經
主小兒百二十種驚癇瘵
尺曳瘵子

切癩疾寒熱腸痔蟲毒蛇癩
神農本草經
弄舌搖頭大

人五邪言語僻越惡瘡嘔欬明目
以上黑字
名龍子

蛇符 龍子
弓皮地
圖經曰出荊州川谷及田野間今南

單衣 弓皮地
中於木石上及人家屋拱間多有之

古今方書用之最多或云蛇蛻無時但著不淨之物
則脫矣陶隱居云草中不甚見也腹蛇惟長者多

是赤蠅黃領輩其皮不可復識今往往得爾皆須完
全石上者彌佳衍義曰蛇蛻從口翻退出眼睛亦退

今合眼藥多時生無採五月五日十皮白如銀色
用取此義也時生無採五月五日十皮白如銀色

蒼色者色白味鹹性平氣陰中之陽臭腥製雷公云
勿用色白味鹹性平氣陰中之陽臭腥製雷公云

於屋下握一坑深一尺二寸安蛇皮於中一宿至卯
時取出以醋浸一時於火上炙乾用或洗浸即用之

多草行不可不謹之又有一種狀如蝮而短有四脚能跳來醫人東人名為千歲蝮人或中之必死然其番人已即跳上木作聲其聲云斫木斫木者不可救也若云博叔博叔者猶可急療之陳藏器云按蛇既衆多入用非一本經雖載未能分析其蝮蛇形短鼻反錦文亦有與地同色者著足斷足著手斷手不爾合身糜潰其蝮蛇七八月毒盛時樹以泄其氣樹便死又吐口中涎沫草木上著人身腫成瘡卒難治療名曰蛇蝮瘡瘡所主略與虺同衆蛇之中此獨胎產出山南金州房州均州皆有之

採無時 **收陰** **用膽** **色赤** **味苦** **性微寒** **氣味厚** **陰於**

臭腥 **主殺下部蟲** **治瘡** **療圖經曰膽主蝮瘡肉釀作**

頭瘡唐本注云屎瘡痔瘡器中養取之。皮灰瘡疔腫惡瘡骨疽。蛇皮主身痒癢疥癬陳藏器云蝮蛇

腹中死鼠主鼠瘻脂著物皆透。骨燒為黑末飲下三錢七主赤痢別錄云死蛇一條水煮濃汁洗臂腕腫痛活蛇一條著器中以醇酒一斗投之埋於馬溺處周年已後開取酒味猶存蛇已消化有患大風及諸惡風惡瘡癩癧皮膚頑癬半身枯死手足臃腫間重疾並主之服一升已來當覺身習習服訖服他藥不復得力亦有小毒不可頓服。大蛇一條勿令傷合酒漬之大者一斗小者五升以糠火溫令稍熱治白癩取蛇一寸解中千歲蝮咬毒以細辛雄許以臘月豬脂和傅上解黃等分為末內咬傷瘡中及諸蛇虎傷俱解之

白頸蝮 **無毒** **濕生**

白頸蝮 **出神農** **主蛇瘕去三蟲伏尸鬼注蠱毒殺**

長蟲仍自化作水神農本經療傷寒伏熱狂謬大腹黃疽以上黑字名土龍曲蟻地龍子千地

地今處處皆有之謹按埤雅云蝮乃土之精也其為物不息引而後伸善長吟於地中江東人謂之歌女亦曰鳴砌又名千人踏即行路人踏死者亦入藥用月令云蝮結言蝮穴居首陽下嚮陽動則穴而上首故其身結而屈也白頸是其老者爾

時生 **無採** **三月** **收陰** **用白** **頸**

色白 **味鹹** **性大寒** **氣薄** **味厚** **陰也** **臭腥** **製雷公云凡**

泔水浸一宿至明漉出以無灰酒浸一日至夜漉出焙令乾後細切取蜀椒并糯米及切了蝮三物同熬之待糯米熟去米椒了揀淨用之凡修事二兩使米一分椒一分為準今用先搥碎去中沙土置竹篩

內於水面上洗治療陶隱居云蝮為汁除溫病大淨暴乾用之熱狂言飲之皆瘥。乾蝮熬作屑去蝮蟲唐本注云屎封狂犬傷毒出大毛効藥性論云乾蝮熬末傅蛇傷日華子云蝮除中風并癩疾治傳尸天行熱疾喉痺蝮蟲傷陳藏器云屎無沙者一升炒令烟盡水沃取半升濾去滓空腹服之療赤白久熱痢瘕衍義曰治腎臟風下疳病丹溪云解諸毒行濕病別錄云蝮并為泥傅代指又乾并為末傅裂齒痛良又杵爛以水濾過濃汁治小便不通服半碗立通兼大解熱疾不知人事欲死者服之亦効又以數條絞取汁服之治交接勞復陰卵腫或縮入腹絞痛氣欲絕者。糞以水和傅一切丹毒流腫又為末傅小兒患聾耳出倉以十條為末每服三錢膿水成瘡兼吹耳中効倉七合冷茶調下治風赤眼。以一條內葱葉中化水滴耳中治蝮入耳亦化為水又合鹽貯葱尾內為水點之治耳聾及療脚

蛛咬遍身瘡。以十四條合苦酒三升漬之。死但服其汁。治中蠱毒。或吐下血。若爛肝。糞合鹽研。傳治蛇犬咬。并熱瘡。合生甘草汁。調輕塗。小兒陰囊虛熱腫痛。又水和為泥。火乾極赤。研細如粉。合臘月猪脂。調傅療齒斷。宜露日三瘡。解射諸毒。及又合猪脂。傅小兒耳後。月蝕瘡。有効。人中蚯蚓。毒先飲鹽湯。一盞。次以鹽湯浸足。愈。

羽蟲

蠚 蠚無毒

化生

蠚 音烏紅

主久蠱欬逆毒氣出刺出汗。以上朱字。神農本草經。

療鼻室

切。土房主癰腫頭風。以上黑字。名醫所錄。土蜂。蠚。蠚。

地 圖經曰。生熊耳川谷及泔河。或人家屋間。今處處有之。黑色細腰。雖一名土蜂。而不在土中。作穴。但捷切。展土於人家壁間。或器物傍。作房如竹管者。是也。郭璞注。爾雅云。蠚。蠚。蒲蘆。即細腰蜂也。俗呼為蠚。

蠚。詩小雅云。螟蛉有子。蠚負之。注。螟蛉。桑蟲也。蠚。蠚。蒲蘆也。言蒲蘆取桑蟲之子。負持而去。蠚養之。以成其子。又揚雄法言云。螟蛉之子。殪而逢蠚。蠚視之。曰。類我類我。注云。蠚。蠚。而受化。久乃變成。蜂。爾雅。隱居。乃謂生子。如粟米。大在其房中。乃捕取。草。蟲。以擬其子。大為。蠚。耳。又有人。壞其房。而看之。果見。有卵。如粟。在死。蠚。之上。皆如陶說。又段成式云。書齋。中多。蠚。蠚。好作。窠。於。書。卷。或在。筆。管。中。祝。聲。可。聽。有。時。開。卷。視。之。悉。是。小。蜘蛛。大。如。蠚。虎。旋。以。泥。隔。之。乃。知。不。獨。負。柔。蟲。也。數。說。雖。不。同。人。或。疑。之。然。物。類。變。化。固。不。可。度。昨。蟬。生。於。轉。丸。衣。魚。生。於。瓜。子。龜。生。於。蛇。蛤。生。於。雀。白。鷓。之。相。視。負。蠚。之。相。應。其。類。非。一。若。

桑蟲。蜘蛛之變。為蜂。不為異矣。如陶所說。卵如粟者。未必非祝蟲而成之也。宋齊丘所謂。蠚。蠚。之蟲。孕。螟。蛉。之子。傳其情。交其精。混其氣。和其神。隨物大小。時。俱得其真。蠢動無定情。萬物無定形。斯言得之矣。時。生無採。無收。陰用。房身。及質。類蜂。色黑。味辛。性平。氣。薄者。陽。臭。腥。主。癰。腫。製。炒。碾。入。治。療。日。華。子。云。除。嘔。逆。中之陰。臭。腥。主。癰。腫。製。炒。碾。入。治。療。日。華。子。云。除。嘔。逆。倉。窠。微。炙。為。末。合。乳。汁。調。下。一。字。治。小。兒。霍。亂。吐。瀉。立。止。房。合。醋。調。塗。蜂。蠚。土。蜂。燒。末。合。油。傅。蠚。瘡。咬。

介蟲

葛上亭長 有

化生

葛上亭長 主蠱毒鬼疰破淋結積墮胎。名醫地陶。

居云。葛花開時。取之。身黑而頭赤。喻如人著玄衣。赤。憤。故名。亭長。此一蟲。五變。為療。皆相似。二月。三月。在。芫。花。上。即。呼。為。芫。青。四。月。五。月。在。王。不。留。行。上。即。呼。為。王。不。留。行。蟲。六。月。七。月。在。葛。花。上。即。呼。為。葛。上。亭。長。八。月。在。豆。花。上。即。呼。為。斑。貓。九。月。十。月。欲。還。地。蟄。即。呼。為。地。膽。此。是。偽。地。膽。爾。主。療。猶。同。唐。本。注。云。今。檢。本。草。及。古。方。諸。方。未。見。用。王。不。留。行。蟲。者。若。爾。則。四。蟲。專。在。一。處。今。地。膽。出。幽。州。芫。花。出。寧。州。亭。長。出。雍。州。斑。貓。所。在。皆。有。四。蟲。出。四。處。其。蟲。可。一。歲。週。遊。四。州。乎。且。芫。青。斑。貓。形。段。相。似。亭。長。地。膽。貌。狀。大。殊。幽。州。地。膽。三。月。至。十。月。草。菜。上。採。非。地。中。取。陶。之。所。言。恐。復。證。之。爾。紹。興。校。定。云。葛。上。亭。長。乃。斑。貓。芫。青。之。類。然。別。是。一。種。驗。其。破。血。之。性。亦。不。遠。矣。大。抵。破。畜。血。堅。積。多。見。用。之。本。經。云。味。辛。微。溫。有。毒。是。矣。注。

云一蟲五變若以一歲能過遊四州
者即無據矣惟山東州郡多產之
時生無採六月七月

取**收**暴用身黑頭色黑味辛性微溫氣氣厚於臭腥
乾赤者良

主淋雷公云凡用亭長之類當以糯米同炒看米
色黃黑即出去頭足及翅脚以亂髮裏懸屋

棟上一宿然**治**療圖經曰取得折斷腹腹中有白子
後入藥用如小米著白板上陰乾藥成久

患淋服三枚或二枚服時以水著小孟中內藥盞中
爪甲研當區區見於水中乃令病人飲之勿令著牙

藥雖微小直至下焦淋所少頃藥當作煩隨飲乾麥
飯汁或飲水亦可則藥勢止也老小者服三分之一

當下如膿血石淋狀如指頭**禁**妊娠不
或青或黃男女服之皆愈**可服**

斑猫 有 毒 化生

斑猫 出神農 主寒熱鬼疰蠱毒鼠癩惡瘡疽蝕死肌
本經

破石癰 以上朱字 疥癬血積傷人肌墮胎 以上黑字
神農本經

名 龍尾 晏青 脆髮 斑耗 龍耗 地 圖經曰生河東
龍苗 斑苗 盤蚤 龍耗 地 川谷今處處有

之七八月大豆盛時此蟲多在豆葉上長五六分甲
上黃黑斑文鳥腹尖喙如巴豆大就葉上採之古方

書多有用作此其字或**時**生四月採七八月**收**陰
作斑蚤亦作斑耗也**時**五月露中取**收**乾**用**身

色 黃黑 **味** 辛 **性** 寒 **氣** 散 **主** 鼠癩 **助** 馬刀為 **反**
斑文 **氣** 陽中之陰 **主** 淋瀝 **助** 之使 **反**

畏巴豆丹參空 **製** 行義曰凡使須在糯米中炒
青惡膚青豆花 **製** 待米色黃為度去翅足用 **治** 療

藥性論云消癰癰利水道日華子云療淋疾傳惡瘡
瘦別錄云治疔腫以一枚捻破用鍼割瘡上作十字

封之即根出又治沙蟲毒以二枚一枚為末服之一
枚燒令煙絕研末傅之立癢及妊娠或已不活欲下

胎者燒末服**倉**以半兩微炒為末合蜜調傅乾癬積
一枚即下**倉**年生痲播之黃水出每逢陰雨即癢

者。以一兩去翅足用粟米一升同炒令米焦黃去
米不用細研入乾薄荷末四兩同研令勻合烏雞子

清丸如菜豆大空心臘茶下一丸加至五丸每日減
一丸減至一丸後每日服五丸治大人小兒癩癰內

禁 妊娠不可服為能潰人肉治淋藥多用極苦
人尤宜斟酌凡入藥不可令生即吐瀉人

芫青 有 毒 化生

芫青 主蠱毒風疰鬼疰墮胎 名醫地 圖經曰本經不
處處有之其形頗與斑猫相類但純青綠色背上有

一道黃文尖喙三四月芫花發時乃生多就花上採
之雷公云芫青斑猫亭長地膽等四件其樣各不同

所居所食所効亦各不同其芫青青背尖背上一畫
黃斑猫背上一畫黃一畫黑嘴尖處一小點赤在豆

葉上居食豆葉汁亭長形黑黃在夏葉上居食蔓膠
汁地膽額上有大紅**時**生三月採三月四**收**暴**用**身

一點身黑用各有處**時**四月月取**收**乾**用**身

質 斑 **色** 碧 **味** 辛 **性** 微溫 **氣** 味厚於 **製** 雷公云用糯
猫類 **色** 碧 **味** 辛 **性** 微溫 **氣** 味厚於 **製** 雷公云用糯

拌同炒待米黃黑出去麻子等去頭及翅足更以
亂髮裹之掛於東壁角上一宿去毒至明取用**治**

療陶隱居云**禁** 妊娠不
治鼠癩瘡**禁** 妊娠不

地膽 有 毒 化生
本經

地膽 出神農 主鬼疰寒熱鼠癩惡瘡死肌破癰瘰瘻
本經

地膽 本經 主鬼疰寒熱鼠癩惡瘡死肌破癰瘰瘻

胎 以上朱字 神農本經 蝕瘡中惡肉鼻中瘻肉散結氣石淋去

子服一刀圭卽下 以上黑字 名醫所錄 蛙青 青 地 陶隱居 云出梁

州及汶山川谷今邠州亦有之狀如大馬蟻有 時 生 翼本經一名蛭青蛭字乃異恐是相乘誤矣

夏採八月 用 身 質 類大 色 黑 味 辛 性 寒 氣 氣之薄者 陽中之陰

主 鼻鼈 反 惡甘 禁 妊娠不 可服 瘰癧 草

蜈蚣 有 毒 卯生

蜈蚣 出神農 本經 主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物老

精溫瘧去三蟲 以上朱字 神農本經 療心腹寒熱結聚墮胎去

惡血 以上黑字 名醫所錄 地 圖經曰生吳中川谷及江南今江 浙山南唐鄧間皆有之多在土石

及人家屋壁間以頭足赤者為勝其性能制蛇見大 蛇便緣而噉其腦若黃足者最多人以火炙令赤以

當之不堪用也 行義曰蜈蚣背光黑綠色足赤腹下 黃者是畏蛭蚰蚩遇其所行之路輒不敢過若觸其身

則死故人取以 時 生 無 採 七月 八 收 暴 用 者 頭 足 赤 味

治蜈蚣毒也 時 月 取 乾 者 良 臭 腥 製 雷公云凡使蜈蚣先以木

辛 性 散 溫 氣 者 氣 之 厚 臭 腥 製 雷公云凡使蜈蚣先以木 末合柳坤末於土器中同

炒令木末焦黑後去木末用 治 療 圖經曰去尸疰惡 氣諸方皆用日華

子云除癥結邪魅別錄云為末治蛇瘡。汁治小兒 撮口病但看舌上有瘡如粟米大者是也刮破指甲

研傳兩 治 水 弩 毒 亦 治 口 瘡 灸 黃 去 足 為 末 合 猪

頭內瘥

乳二合調半錢分三四服溫灌之主初生兒口噤不 開不收乳者。以乾者一條合白礬皂子大雷丸一 箇百部二錢同為末 解 人中其毒以烏雞屎水稠調 以醋調塗丹毒癰 塗咬處或用大蒜又桑汁白 鹽塗之 慶 千足蟲真似只是頭 並効 上有白肉面并嘴尖

鱗蟲

蛤蚧 有小 毒

卯生

蛤蚧主久肺勞傳尸殺鬼物邪氣療欬嗽下淋瀝通

水道 名醫 地 圖經曰生嶺南山谷及城墻或榕樹間 首若蝦蟇背有細鱗如鱗子色黃為土

長四五寸尾與身等形如太守官一雄一雌常自呼 其名蛤蚧最寶惜其尾或見人欲取之多自嚙斷其

尾人即不取之凡採之者須存其尾則用之力全在 尾故也人欲得其首尾完者乃以長柄兩股鐵叉如

粘精知竿狀伺於榕木間以叉刺之皆一股中腦 一股著尾故不能嚙也行常雌雄相隨入藥亦須兩

用之或云陽人 時 生 無 採 無 收 暴 用 者 首 尾 全 質 類 守 用 雌 陰 人 用 雄 時 時 乾 者 佳 官 而

大 色 黃 土 味 鹹 性 平 氣 味 厚 氣 薄 臭 腥 主 肺 製 雷公云 認雌雄者為蛤蚧皮麤口大身小尾麤雌者為蚧口

尖身大尾小凡修事服之去甲上尾上并腹上肉毛 毒在眼如斯修事了用酒浸纔乾以紙兩重於火上

緩隔焙紙炙待兩重焦乾透後去紙取蛤蚧於器 中盛於東舍角畔懸一宿取用力可十倍勿傷尾効

在尾也日華子云去頭足洗去鱗鬣內不淨以酥炙 用 治 療 日華子云清肺氣止咳并通月經下石淋 補 及治血海藥云除肺痿上氣咯血咳嗽

良 治 補

及治血海藥云

除肺痿上氣咯血咳嗽

行義曰補肺 **倉** 合阿膠生犀角鹿角膠羚羊角各一
虛勞嗽有効 **倉** 兩除膠外皆為屑次入膠分四服每
服用河水三升於銀石器中慢火煮至半升濾去滓
臨臥微溫細細呷其滓候服盡再搥都作一服以水
三升煎半升如前服治久嗽不愈肺間積虛熱久則
成瘡故嗽出膿血曉夕不止喉中氣塞胸膈噎痛

羸蟲

水蛭 有 毒

水蛭 出神農 主逐惡血瘀血月閉破血瘕積聚無子

利水道 以上朱字 墮胎 以上黑字 名醫所錄 名 蚊蟻 至掌 石蛭

草蛭 有數種生水中者名水蛭亦名馬蟻生山中

者名石蛭生草中者名草蛭生泥中者名泥蛭並皆
著人及牛馬股脛間齧其血甚者入肉中產育為
害甚大水蛭有長尺者用之當以小者為佳古法有
用水蛭啗瘡者緩急所須亦不可得惟知梯令預收
養之以備用此物極難死如火炙經年得水猶可活
也石蛭等並頭尖腹處不堪入藥誤用之則令人目
中生煙不已漸致 **時** 生無 **採** 五月六 **收** 暴 **用** 水中小
枯損不可不辨也 **時** 月取 **收** 乾 **用** 者為佳
色 黃 **味** 鹹 **性** 平微 **氣** 味厚於 **臭** 腥 **主** 通經 **反** 畏石
圖經曰採得當以篋竹筒盛之待乾又用米泔浸
製 經宿然後出之暴已又用冬月豬脂煎令黃乃堪
用乾蛭當展令長 **治** 療藥性論云主女子月候不通
腹中有子者去之 **治** 欲成血勞癥塊并一切血積
聚 **倉** 錢治從高墜下及打擊內傷當下畜血効 **禁** 娠

不可服

甲蟲

田中螺 無毒附蝟 胎生

田中螺汁主目熱赤痛止渴 名醫 地 陶隱居云狀類

高大小者如桃李大者如梨橘人亦煮食之今湖濱
岸側多有入藥以水田中者佳一種小而而有稜者名
蝟螺亦止渴不能下水此物至難死爛殼燒 **時** 生無
灰為末服主反胃胃冷及卒心痛或用之 **採** 夏秋
取 **色** 青 **味** 甘 **性** 寒 **氣** 陽中之陰 **臭** 腥 **治** 療陶隱
汁除熱醒酒唐本注云殼療尸疰心腹痛又主失精
水漬飲汁止瀉日華子云田螺治手足腫及熱瘡生

研汁傳之陳藏器云田中螺煮食之利大小便去腹
中結熱目下黃脚氣衝上小腹急硬小便赤澀手脚
浮腫。碎其肉傳熱瘡 **倉** 煮汁飲三兩蓋治連月飲
食療云汁服之壓丹石 **倉** 煮汁飲三兩蓋治連月飲
酒咽喉爛舌上生瘡。田中螺大者七枚洗淨新汲
水養去穢泥重換水一升浸洗旋取於乾淨器中著
少鹽花於口上承取自出者 **禁** 不可
用點目中治肝熱目赤腫痛 **禁** 常食

貝子

貝子 出神農 主目昏鬼疰蠱毒腹痛下血五癰利水

道燒用之良 以上朱字 除寒熱溫疰解肌散結熱

黑字名 **名** 貝齒 **地** 圖經曰生東海池澤今南海亦有
醫所錄 **名** 白貝 **地** 之乃貝類之最小者其中肉如蚌

蚪而有首尾交州記曰大貝出日南如酒杯小貝貝齒也貝皆紫色此則潔白如魚齒故名貝齒古人用飾軍容服物今亦稀用但穿之與小兒戲鬚髮計頭家以飾鑑帶畫家以研物用之蓋獸二為友貝二為朋詩曰錫我時生無採無用殼質類紫貝色白味鹹百朋是也

性平 **氣**陰中之陽 **臭**腥 **製**雷公云凡使勿用花蟲殼効凡用先以苦酒與蜜相對稱二味相和了將貝齒於酒蜜中蒸取出却於清酒中淘令淨研用之 **治**療藥性論云能破五淋利小便治傷寒狂熱日華子云除目中腎障并鬼毒鬼氣下血海藥云主水氣浮腫及孩子疳蝕吐乳並燒過入藥用 **倉**以十枚燒別錄云治食物中毒取一枚含之自吐 **倉**灰合珠子等分細研除目中瘕肉取一胡豆大點上仰臥如炊一石米飲久乃滅。以一兩燒灰研如麩合龍腦少

本草品類精要 卷二十一 石蠶 許點小兒黑 **解**食麩腫毒漏脯毒花眼腎澁痛 **射**罔在諸肉毒 **化生**

石蠶主五癘破石淋墮胎 ○肉解結氣利水道除熱

神農 **名**沙 **地**圖經曰生江漢池澤石上形如蠶為生本經 **名**蠶 **地**氣之物猶海中蠓蛤輩附石而生不動皆活物也所在水石間亦有之取以為鈎餌今馬湖石門出此最多彼人亦好噉之福州及信州山石上採根焙乾主走注風散血止痛其節亦堪單用搗篩取末酒溫服之 **衍義**曰草根似蠶而名石蠶者別是一種若以水中石上者謂之草則謬矣經曰肉解結氣注中更辯不定此物在處有之附生水中石上作繭如釵股長寸許以蔽其身色如泥蠶在其中此所

謂之石 **時**生無採無色 **味**鹹 **性**寒 **氣**厚陰也 **臭**腥

毛蟲

雀甕 無毒 卵生

雀甕主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒鬼疰 神農 **名**子天漿

雀兒飯甕 蝨與毛蟲 棘刺子 蝨切更蟲 蝨音嘶新音 躁舍 雀甕 **地**圖經曰雀也生漢中木枝上今處處有之蝨嘶毛蟲也亦曰蝨毛蟲好在石榴木上似蠶而短背上有五色斑刺蝨人有毒欲老者口吐白汁疑聚漸堅硬正如雀卵故名之又名雀癩癩聲相近耳其在甕中作蛹如蠶之在繭也久而作蛾出枝間葉上放子如蠶子復為蟲也一日雀好食其甕中子故俗呼為雀兒飯甕

舊注以甕為 **時**生無採八月 **用**窠 **質**類雀卵 **色**紫白 **味**甘 **性**平 **氣**厚於陰 **臭**腥 **主**小兒驚癇 **製**蒸之或 **治**療

陳藏器云小兒撮口病先勞勦也小兒口傍令見血以甕擊碎取汁塗之及與平常小兒飲之令無疾 **倉**天漿子有蟲者合白蠟蠶乾蠟三物各三枚微炒搗羅為末煎麻黃湯調服一字治小兒慢驚日三服之隨兒大小與之大効。合鼠婦生 搗汁塗小兒口傍治撮口不得飲乳者

鱗蟲

白花蛇 有毒 卵生

白花蛇主中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎斜半身

不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘙癢脚弱不能久

立名醫錄名寒鼻地圖經曰生南地及蜀郡諸山今

方勝白花喜蟄人足點州人有蟄者立斷之補養既

愈或作木脚續之亦不妨行治風速於諸蛇然有大

毒頭尾各一尺尤甚不可用只用中斷乾者以酒浸

去皮骨炙過收之不復蛀壞其骨須遠棄之不然刺

傷人與生者殆同此蛇入人室屋中忽作爛瓜氣者

便不可嚮須速辟除之用乾蛇亦以眼不陷者為真

時生無採九月十日收用乾蛇亦以眼不陷者為真

氣厚味薄臭腥主癩風製雷公云凡使去頭兼皮

以苦酒浸之一宿至明漉出向柳木炭火焙之令乾

即以酥炙之酥盡為度炙乾後於屋下以地上掘一

坑可深一尺以來安蛇於中一宿至明再炙令乾任

用凡修事一切蛇並去膽并上皮下乾濕須酒煮過

之治療藥性論云除肺風鼻塞身生瘡先用火燒一

大塲令通紅沃醋令熱氣蒸便置蛇於上以盆覆宿

昔如此三過去骨取肉毛以五味令過熱治疥癬遍

體諸藥不効者使頓噉之瞑眩一禁四月勿食

晝夕乃醒死隨皮便退其人即愈食之害人解惡

蛇所螫貼蛇皮於患處炙之引去毒氣即止

烏蛇無毒 卵生

烏蛇主諸風瘙癢疥癬皮膚不仁頑痺諸風用之

炙入丸散酒浸合膏名醫錄地州黃州山中有之背有

三稜色黑如漆性至善不噬物多在蘆叢中嗅其花

氣亦乘南風而吸最難採捕多於蘆枝上得之至枯

死眼不陷稱之重三分至一兩者為上龐大者轉重

力彌減也又頭有逆毛二寸一路可長半分以上

尾相對用之入神此極難得也江東有黑稍蛇能纏

物至死亦如其類作偽者用他蛇生熏之至黑亦能

亂真但眼不光為異爾衍義曰烏蛇尾細長能穿小

銅錢一百文者佳有身長一丈餘者蛇類中此蛇入

藥最多嘗於順安軍塘濼堤上見一烏蛇長一丈餘

有鼠狼嚙蛇頭曳之而去是亦相畏伏爾烏蛇脊高

世謂之劍時生無採無用肉質小類諸蛇但極

脊烏稍也時時時時時時時時時時時時時時時

甘性溫氣厚於味臭腥主疥癬製去皮骨治療藥

論云消熱毒風及肌生瘡眉鬚脫落癩疥用二兩

疥等別錄云以綿裹蛇膏塞耳中治耳聾瘡用二兩

末合臘月豬脂調傅治面上瘡及點。以蛇一條酒浸服治大風効

金蛇無毒附銀蛇 卵生

金蛇解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令黃煮

汁飲頻服之以瘥為度人中金毒候之之法合瞑取

銀內口中含至曉銀變為金色者是也令人肉作雞

脚裂名醫錄地登木飲露身作金色照日有光亦有銀

蛇解銀藥毒今不見有捕得者而信州上饒縣靈山

鄉出一種蛇酷似此彼人呼為金星地鱗冬月捕之

亦能解眾毒止洩瀉及邪時生無採無色黃味鹹性

平氣味厚於臭腥製灸黃黃解金蛇解金毒銀蛇

羽蟲

蠅 有

化生

蠅 出神農 主小兒驚癇瘕腹脹寒熱大人癩疾

狂易 音羊以上朱 手足端寒肢滿資豚 以上黑字

胡蠅 推丸 地 類極多取其大者又鼻高目深者名

者其類有三四種以鼻頭匾者為真行義曰有大小

附母而飛行晝則不行夜方飛出至人家庭戶中見

燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜則不飛今

當用胡蠅結絕佳狐遇而必盡食之 時 生無採五月

五日 收 蒸過 色 黑 味 鹹 性 寒 氣 味厚於臭腥反畏羊

取 圖經曰凡使 治 療 圖經曰搗爛貼疔瘡半日

膏 製 去足炒用 許可再易血盡根出遂愈

又沙塵入眼不可出者取一枚手持其背遂於眼上

影之沙塵自出 唐本注云搗為丸塞下部引痔蟲出

盡末瘥藥性論云治小兒疳蟲蝕日華子云治疔

○蠶室痔瘻出蟲別錄云治瘰癧風取途中自死者

杆爛當楷令熱封之一宿瘥又治大人小兒 合乾

惡瘡及出箭頭。以巴豆微炒並研勻塗箭鏃入骨

庫不可忍便撼動箭鏃拔之立出。以自死者燒為末和醋傳治蜂癩。端午日收乾者十枚杵末合油調傳一切惡瘡及沙蠶水弩惡疽。用七枚和大麥爛搗封之治附骨癰。燒末以唾調傳小兒舌上療重禁 妊娠不可用之勿置 水中飲飲之令人吐

五靈脂 無毒

五靈脂主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利

氣脉女子月閉 名醫 號蟲 地 圖經曰出北地今惟

寒號蟲糞也此蟲四足有肉翅不能遠飛所以不入禽部其糞色黑如鐵多夾砂石絕難修治行義曰五

靈脂行經血有功不能生血嘗有人病眼中醫往來不定如此乃是血所病也蓋心生血肝藏之肝受血

則能視目病不治血則為 時 生無採無用 色 黑 味

背理此物入肝最速也 時 生無採無用 色 黑 味

甘性溫氣氣之厚臭腥主傷寒積聚製圖經曰若用

飛鍊令去 治 療 圖經曰除傷冷積聚小兒女子藥中

砂石乃佳 多用之又治產婦血暈昏迷上衝悶

絕不知人事者用二兩一半炒熟一半生用搗末每

服一錢溫熱水調下如口禁者以物幹開灌之入喉

即愈 再煎為膏入神麵末二兩和丸如桐子大每服

二十丸空心溫酒服治血崩不止。揀精好者不計

多少搗羅為末研狗膽汁和丸如芡實大每服一丸

以生薑湯酒磨令極細更以少生薑酒化令極熱與

服治婦人心痛血氣刺不可忍者効。末炒令煙盡每服二錢合當歸少許酒一盞與藥末同煎六分去滓熱服治婦人經血不止連三五服瘥。取二兩合乳香沒藥半兩川烏頭一兩半炮去皮同爲末滴水丸如彈子大每服一丸生薑溫酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻。取一兩合雄黃半兩同爲末每服二錢以酒調灌之治毒蛇所傷仍以滓塗咬處

蠍

胎生

蠍療諸風癱瘓及中風半身不遂口眼喎斜語澀手足抽掣

足抽掣 名醫所錄 **名** 蠍 地 今河陝州郡皆有之惟青州者良其身似蝦蟆八足二螯尾如蜻蜓尾端有毒如刺螫人痛不可忍然有雌雄二種雄者螫人痛在

一處雌者痛牽諸處蓋毒有輕重故也衍義曰蠍大人小兒通用治小兒驚風不可闕也有用全者有只用稍者稍力尤功今青州山中石下捕得慢火逼或烈日中燻蠍渴熱時乃與青泥食之既滿腹以火逼殺之故其色多赤售時生無採夏秋收用焙者良色之而欲其體重也時取

味 甘 **性** 平 **氣** 陽中之陰 **臭** 腥 **主** 諸風 **製** 去毒炒 **治** 療黃青

圖 經曰除大人 **倉** 取五枚以大石榴一箇割頭去子中風小兒驚搐 **倉** 作瓮內蠍其中以頭蓋之紙筋黃泥封裏微火炙乾漸加火燒令通赤去火取中焦黑者細研乳汁調半錢七灌之治小兒風癱兒稍大則以防風湯調末服之。取至小者四十九枚合生薑如蠍大四十九片二物於銅器內炒候生薑乾爲度

搗末作一服晚用溫酒下至夜盡量飲酒醉解若雄治耳聾因腎虛所致次日耳中如笙簧即効

本草品彙精要 卷三二

人用井泥傅之溫則易之雌蠍螫者當用瓦屋溝下泥傅之或不值天雨泥可新汲水從屋上淋下取泥用又可畫地作十字取上土水服五分七又云曾經螫毒痛苦不可忍諸法療不効有人令以冷水漬指亦漬手即不痛水微煖復痛即易冷水餘處不可用冷水浸則以故布搗之小煖則易之皆驗

蝮

生

蝮主產難出肉中刺潰癰腫下更噎解毒除惡瘡

夜出者良 本神農 **名** 蝮 地 城平澤今處處有之穴地糞壤中而生夜則出求食人夜行忽見多打殺之言其爲鬼所使也爾雅云蝮天蝮夏小正篇云三月蝮則鳴是也蔡邕勸學篇云碩鼠五能不成一技術注云能飛不能過屋能緣不能窮木能遊

不能度谷能穴不能掩身能走不能免人荀子云梧鼠五技而窮並爲此蝮蝮也及魏詩碩鼠刺重飲傳注皆謂大鼠即爾雅所謂碩鼠關西呼爲鼯鼠者陸機云今河東有大鼠能人立交見兩脚於頸上能舞善鳴食人禾苗人逐則走木空中亦有五技或謂之雀鼠其形大然蝮蝮與此鼠二物同名碩鼠也蝮蝮有技而窮此鼠技不窮故不同耳蝮蝮又名梧鼠本經蓋未見也衍義曰此蟲當立夏後至夜則鳴月

令謂之蝮蝮鳴者是矣其聲如蚯蚓此乃是五技而無一長者也時生春採夏至收

用 腦及 **味** 鹹 **性** 寒 **氣** 味厚於 **臭** 腥 **主** 消水腫 **製** 去

足炒 **治** 療日華子云主惡瘡水腫頭面腫孫真人云用上三五度箭頭自出別錄云治十種水病腫滿喘促不得臥用五枚乾爲末食前湯調下半錢七至一

本草品彙精要 卷三二

錢小便通効。治鯁用腦吞之。瘡亦治刺不出。傳之即出。合取七枚合鹽二兩同研末。溫酒下一錢。七治石淋。導水即愈。

馬陸 有 濕生

馬陸 出神農本經 主腹中大堅瘕。破積聚。息肉。惡瘡。白禿。

以上朱字 瘕寒熱痞結。脇下滿。以上黑字。名醫所錄。名。百足。神農本經。飛蛇。蟄蟲。地。圖經曰。生玄菟川谷陶隱居云。

馬蛇 刀環蟲 此蟲形長五六寸。狀如大蚤。夏月登樹。鳴冬則蟄。今人呼為飛蛇。蟲也。恐不必是馬陸。爾今有一細黃蟲。狀如蜈蚣。而甚長。俗名土蟲。雞食之。醉悶亦至死。唐本注云。此蟲大如細筆管。長三四寸。斑色。一如蚰蜒。襄陽人名為馬蛇。亦名馬軸。亦

呼刀環。此蟲之死。其身側臥。狀如刀環也。有人自毒服一枚。便死也。衍義曰。馬陸即今百節蟲也。身如槎節。節有細縷。紋起紫黑色。光潤。百足。死則側臥。如環。長二三寸。尤者。蠱如小指。西京上陽宮及內城。甃墻中。甚多人。時。生無採。夏月。收。乾。用。質。類。蜈蚣。色。紫。藥至鮮。時。取。收。乾。用。質。類。蜈蚣。色。紫。味。辛。性。溫。氣。厚。於。臭。腥。主。破。堅。積。製。雷。公。云。凡。使。炒。令。糠。頭。焦。黑。取。馬。陸。出。用。竹。刮。足。去。頭。研。成。末。用。之。

羸蟲

蠶 無 卵生

蠶 主小兒赤氣肌瘡。瘳傷止痛。氣不足。名醫名。股。

青蛙 水雞 金 地 圖經曰。本經不載。所出州土。線。龜。土鴨。龜子。云。生水中。今處處有之。似蝦。墓而背有青綠色。俗謂之青蛙。背有黃文者。謂之金線。龜陶隱居云。蜂蟻。龜。蟬。其類最多。大腹而脊青者。俗名土鴨。其鳴甚壯。即爾雅所謂在水曰龜者是也。又一種黑色者。南人呼為蛤子。食之至美。即今所謂之蛤。亦名水雞也。聞蜀浙東人。以為珍饈。彼人云。食之補虛。損產。婦尤宜食之。即此也。又一種形小。善鳴者。名蛙子。即藥中所用。龜是也。衍義曰。龜。其色青。腹細。嘴尖。後脚長。故善躍。其聲大。則曰蛙。其聲小。則曰蛤。時。生。夏。採。無。用。肉。質。類。蝦。蟻。色。青。味。甘。性。寒。氣。薄。者。陽。臭。腥。主。去。勞。熱。治。療。日。華。子。云。青。龜。除。小。兒。病。蟲。去。勞。劣。解。熱。毒。

甲蟲

鯪鯢甲 有大毒

鯪鯢甲 主五邪驚啼。悲傷。燒之作灰。以酒或水和。方寸七。療。蟻。瘦。名醫名。穿山。地。圖經曰。舊不著。所出州。間。深。山。大。谷。中。皆。有。之。似。鼈。而。短。小。色。黑。又。似。鯉。魚。而。有。四。足。能。陸。能。水。日。中。出。岸。開。鱗。甲。如。死。令。蟻。入。中。蟻。滿。便。閉。而。入。水。蟻。皆。浮。出。因。接。而。食。之。故。主。蟻。瘦。為。最。衍。義。曰。其。鯪。鯢。甲。穴。山。而。居。故。今。謂。之。穿。山。甲。時。生。無。採。無。用。甲。質。類。鼈。而。色。黑。性。微。寒。氣。者。陽。中。也。時。生。無。採。無。用。甲。質。類。鼈。而。色。黑。性。微。寒。氣。者。陽。中。也。時。生。無。採。無。用。甲。質。類。鼈。而。色。黑。性。微。寒。氣。者。陽。中。也。

陰之臭 腥 製 灸 用 治 療 末 傳 之 藥 性 論 云 治 山 瘴 瘧 甲

日華子云治小兒驚邪婦人鬼魅悲泣
別錄云治蟻入耳燒為末以水調灌之即出
肉豆蔻末少許米飲調服治腸痔疾。取二七枚為末合豬
膏調傳蟻漏。炙黃合木通各一兩自然銅半兩生
用三味搗羅為散每服二錢溫酒調下不計時候治
吹乳疼痛不可忍者。取一兩童子小便浸一宿以
慢火炙令黃為散每服一錢合狗膽少許熱酒調下
治產後血氣上衝心成血暈者。合蝟皮各一兩俱
燒存性肉豆蔻仁三箇同為末米飲調服二
錢治氣痔膿血甚者中病即已不必盡劑

珂無毒

珂主目中腎斷血生肌
名醫錄地南海大如腹皮黃黑
而骨白人取時生無採無時或骨殼及質蜂色黑骨
以為飾也時時冬月取用

白味鹹性平氣味厚於氣臭腥製雷公云採得白色
陰中之陽賦者并有白旋水

文勿令見火凡用以銅刀刮作末細研治療別錄云
用重絹羅篩過後再研千餘下用之
膜及筋筋肉不入婦人藥中用
並利點之

羽蟲

蜻蛉無毒

蜻音零音主強陰止精
名醫錄名蜻蛉諸乘地
胡蟹馬大頭經

曰舊不載所出州郡今處處有之六足四翼其翅輕
薄似蟬翼而狹長取蚊蚋食之將雨多好集欵飛溪
渠水上尾端亭午則亭故名之曰蜻也然有數種當
用青色大眼者為良其餘黃赤及黑者不入藥用

義曰其中一種大者名為馬大頭身綠色雌者腰間
一遺碧色入藥當以雄者若謂之青色大眼一類之
中元無青者眼一類皆大蓋此物生化於水中故多
飛水上也俗間正名蜻蜒道家雖多用之而不甚入
藥時生四月採夏秋色綠性微寒氣陽中之陰者
製去翅足生補日華子云壯
炒用陽暖水臟

鼠婦無毒日華

濕生

鼠婦主氣癰不得小便婦人月閉血瘕癰瘕寒熱利

水道神農名負蟠蟻蝮鼠負鼠姑蟻蝮地
本經名蝮蟻鼠負鼠姑蟻蝮地生魏郡

平谷及人家地上今處處有之多在下濕處窶器底
及土坎中常惹著鼠背負之故名鼠負俗亦謂之鼠

粘正猶葉耳名羊負來之義今作婦字則謬矣爾雅
云蟠鼠負郭璞云窶器底蟲又云蟻蝮蟻蝮詩東山
云蟻蝮在室鄭箋云家無人則生然本經亦有此名
是今人所謂濕生蟲者也衍義曰鼠婦濕生蟲也多
足其色如蚓背有橫紋起大者長三四時生無採
分在處處有之甄堯及下濕多有處處絕少

五月五日取色微紫味酸性溫微寒氣厚味薄治療圖經曰
張仲景

主久瘧大鼈甲丸中倉酒調下治產後小便不利
用之以其主寒熱也

可服

螢火無毒

化生

螢火主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒鬼疰通神精

三十六種陳藏器餘

海螺百一方治目痛累年或三四年方取生螺一

枚洗之內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其

螺飲黃連汁以綿注取汁著背中○孫真人云合菜食治

心痛○海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五

臟調中生薑醬食之消腹中宿物令易饑止小便南

海水沫所化煮時猶變為水似半月故以名之海蛤

類也○別錄云平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消諸食使人易饑又其物

是水沫化之煮時猶是水入腹中之後便令人不小便故知益人也又有食之人亦不見所損此看之將

是有益耳亦○青蚨味辛溫無毒主補中益陽道去

冷氣令人悅澤生南海狀如蟬其子著木取以塗錢

皆歸本處一名蠅蝸廣雅云青蚨也搜神記曰南方

有蟲名蚺蝸如蟬大辛美可食其子如蠶種取其子

歸則母飛來雖潛取必知處殺其母塗錢子塗貫用

錢則自還淮南子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗

八十一錢以子血塗八十一錢置子用母置母用子

皆自還也○別錄云謹按畢志云生南海諸山雄雌常處不相捨主秘精縮小便青

金色相似人採得以法末之用塗錢以○豉蟲有毒

殺禽獸蝕瘰肉傳惡瘡○別錄云豉蟲主射工取一

死者亦起蟲有毒應不可○烏爛死蠶有小毒蝕瘡

有根者亦主外野雞病並傳瘡上在簇上烏臭者白

死蠶主白遊赤死蠶主赤遊並塗之遊一名瘰也○

繭鹵汁主百蟲入肉罨蝕癢疥及牛馬蟲瘡山蝮山

蛭入肉蚊子諸蟲咬毒鹽繭下收之以竹筒盛鹵

本草品彙精要 卷三十一 五

浸瘡山行亦可預帶一箭取一蛭置中兼持一片乾

海苔則辟諸蛭蘇恭注本經蛭條云山人自有療法

豈非此乎亦可為湯浴小兒去瘡疥此汁是繭中蛹

汁故能殺蟲非為鹵鹹也○壁錢無毒主鼻衄及金

瘡下血不止捺取蟲汁點瘡上及鼻中亦療外野雞

病下血其蟲上錢幕主小兒嘔吐逆取二七煮汁飲

之蟲似蜘蛛作白幕如錢在閣壁間此土人呼為壁

繭○針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所

臥褥下勿令知之○故錦燒作灰主小兒口中熱瘡
 研灰為末傅口瘡上煮汁服療蠱毒嶺南有食錦蟲
 屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉○故緋帛主惡
 瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取露蜂
 房鸞頭棘刺爛草節二七亂髮燒為末空腹服飲下
 方寸七大主毒腫緋帛亦入諸膏主丁腫用為上又
 主兒初生臍未落時腫痛水出燒為末細研傅之又
 五色帛主盜汗拭訖棄五道頭○救日線主人在牢

獄日經赦得出候赦日於所被囚枷上合取將為囚
 縫衣令犯罪經恩也○苟印一名苟斗取膏滴耳中
 令左右耳徹出潮州似蛇有四足大主蠱也○溪鬼
 蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林間大
 如雞子似蝮蠅頭有一角長寸餘角上有四岐色黑
 甲下有翅能飛六月七月取之○別錄云射工蟲口
得帶之辟溪毒。江南有射工蟲甲蟲類也口邊有
弩以氣射人。水狐蟲也長四寸其色黑背上有甲
其口有角向前如弩以氣射人江淮間謂之短狐射
工通為溪病此既其蟲故能相壓伏也。周禮壺淥

氏掌除水蟲以炮土之鼓歐之以禁石投之注云投
 使驚去也今人過諸山溪先以石投水蟲當先去不
 著人○赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒
 令黑和油塗之亦取蜂窠土酢和為泥傅蜘蛛咬處
 當得絲出嶺南如土蜂翅赤頭黑穿土為窠食蜘蛛
 大如螞蟥遙知蜂來皆狼狽藏隱蜂以預知其處相
 食如此者無遺也○獨脚蜂所用同前似小蜂黑色
 一足連樹根不得去不能動搖五月採取出嶺南又
 有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能動搖出嶺南○

蝮音味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒
 風疾丹毒湯火煤出以薑酢進之海人亦為常味一
 名水母一名擣捕魚生東海如血蝮大者如床小者
 如斗無腹胃眼目以蝦為目蝦動蛇除駕沈故曰水
 母目蝦如駝驢之與蚤蚤相假矣○盤蚤蟲蚤牟有
 小毒主傳尸鬼症如夜行蟲而小亦未可輕用也○
 蝮音當音有音毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅
 瘤燒為末和臘月豬脂傅之亦可諸藥為膏主丁腫

出根似蜘蛛穴土為窠爾雅云跌音蟻音郭璞云螳

蟻也穴上有蓋覆穴口今呼為顛蟻蟲河北人呼為

跌蟻音姪蟻是處有之崔知悌方云主丁腫為上○

山蚤蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下

服之訖便不喜聞酒氣過一節則毒人主死此用療

嗜酒人也亦主蠶白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令

黑傳惡瘡烏班色長二三寸生林間如百足而大更

有大者如指名馬陸能登水羣吟已見本經○溪狗

有小毒主溪毒及遊蠱燒末服一二錢七似蝦蟇生

南方溪石間尾三四寸○水黽有毒令人不渴殺雞

犬長寸許四脚羣遊水上水涸即飛亦名水馬非海

中主產難之水馬也○飛生蟲無毒令人易產取角

臨時執之亦得可燒末服少許蟲如鬻髮頭上有角

○蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹亦出破

蘆節中取蟲二枚煮汁飲之蟲如小蠶小兒嘔逆與

覘乳不同宜細詳之覘乳乳飽後覘出者是○蓼螺

無毒主飛尸遊蠱生食以薑醋進之彌佳生未嘉海

中味辛辣如蓼故名蓼螺○蛇婆味鹹平無毒主赤

白毒痢蠱毒下血五野雞病惡瘡生東海一如蛇常

在水上浮遊炙食亦燒末服一二錢七○朱鼈帶之

主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水中大如錢

腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令仆倒耳未知

虛實○擔羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布為羹

主結氣生新羅蛤之類羅人食之○青腰蟲有大毒

著皮肉腫起殺癬蟲食惡瘡瘕肉剝人面皮除印字

印骨者亦盡蟲如中蟻大赤色腰中青黑似狗獨一

尾尖有短翅能飛春夏時有○虱主腦裂人大熱發

頭熱者令頭縫裂開取黑虱三五百擣碎傅之及主

丁腫以十枚置瘡上以荻箔繩作炷炙虱上即根出

反脚指間有肉刺瘡以黑虱傅根出也酉陽雜俎云人將死虱難

身或云取病虱於床前可以卜病之將死虱行向病者皆死○枸杞上蟲味鹹温

無毒主益陽道令人悅澤有子作繭子為蛹時取之

曝乾炙令黃和乾地黃為丸服之大起陽益精其蟲
 如蠶食枸杞葉○大紅蝦鮓味甘平小毒主飛尸虻
 蟲口中甘蜜風瘙身癢頭瘡牙齒去疥癬塗山蝮蚊
 子入人肉初食瘡發後而愈生臨海會稽大者長一
 尺鬚可為簪虞嘯父荅晉帝云時尚溫未及以貢即
 會稽所出也盛密器及熱飮作鮓毒人主死崔豹云
 遼海間有蜚蟲如蜻蛉名紺緇七月羣飛聞天夷人
 食之云是蝦化為之又杜臺卿淮賦云蝗化為雉入
 水為蜃○木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閉不調
 腰脊痛有損血及心腹間痰桃木中有者殺鬼去邪
 氣桂中者辛美可噉去冷氣一如蟻螬節長足短生
 腐木中穿木如錐刀至春羽化一名蝎爾雅云蝎結
 蟻注云木蠹也蘇恭證云蟻螬深誤也○留師蜜味
 甘寒主牙齒墜痛口中瘡含之蜂如小指大正黑色
 嚼竹為窠蜜如稠糖酸甜好食方言云留師竹蜂也
 ○藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒

藥藥人至死嶺南人名為藍藥解之法以尾作脯與
 食之即愈藍蛇如蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良○
 兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭
 俱能行出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐
 後人見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪
 燒之則足出見無可惟也○活師主火虻熱瘡及疥
 瘡並擣碎傅之取青胡桃子上皮和為泥染髻髮一
 染不變胡桃條中有法即蝦蟇兒生水中有尾和餘
 音魚漸大脚生尾脫卵主明目山海經云活師科斗
 蟲也

本草品彙精要卷之三十一

本草品彙精要卷之三十二

果部上品

六種神農本經朱字

五種名醫別錄黑字

二種宋本先附注云宋附

二種今分條

五種陳藏器餘

已上總二十種

荳蔻

花山薑花附

藕實莖

石蓮荷葉花鼻

橘

核皮附

青皮

原附橘下今分條

柚

原附橘下今分條

大棗

生棗及葉附

仲思棗

宋附若棗附

葡萄

栗

蓬蘽

力軌切

覆盆子

芟

音實技也菱角

橙子

宋附

櫻桃

雞頭實

五種陳藏器餘

靈床上果子

無漏子

都角子

文林郎子

木威子

本草品彙精要卷之三十二

果部上品

果之草

荳蔻

無毒附花山薑花

植生

荳蔻主温中心腹痛嘔吐去口臭氣

名醫所錄名荳蔻苗

圖經曰荳蔻即草荳蔻也苗似蘆葉似山薑杜若輩根似高良薑微有樟木氣花作穗嫩葉卷之而生初如芙蓉穗頭深紅色葉漸展花漸出而色漸淡亦有黃白色者其實若龍眼子而銳皮無鱗甲中子若石榴瓣南人採當果實尤貴其嫩者并穗入鹽同淹治疊疊作朶不散落又以木槿花同浸欲其色紅耳聞

中一種亦名草荳蔻子白似縮砂子殼如山梔但味淡不香東垣治胃口痛者此也又有一種山薑花味辛性温莖葉皆薑但根不堪食亦與荳蔻花相似而微小耳花生葉間作穗如麥粒嫩紅色南人取其未大開者謂之含胎花以鹽水淹藏入甜糟中經冬如琥珀色香辛可愛用其醃醋最相宜也二種苗葉小異而治療亦各不同今嶺南皆有之採生春生苗十月取收乾

用實 色 蒼 味 辛 性 温 氣 厚 臭 香 主 温 中 行 陰 經

陽明製 雷公云凡使須去蒂并向裏子後取皮用菜葉同於鐵上緩炒待菜葉微黃黑去菜葉取草荳蔻皮及子梓用之

治 唐本注云一切冷氣日華子云荳蔻花下氣止嘔逆除霍亂調中補胃氣消酒毒○山薑花調中下氣消食陳藏器云山薑去惡氣温中惡霍亂心

腹冷痛。草荳蔻煨熟治風寒客邪在胃口之上及脾胃客寒心與胃痛

藕實 無毒 泥生

藕實莖 主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老

不饑延年 神農本草經 水芝丹 蓮 苗 圖經曰詩傳云荷

其莖曰茄未出水者曰銀條其葉曰蓮葉中帶謂之荷鼻其本日莖莖即莖下白莖在泥中者也莖曰芙蓉秀而未發曰菡萏已發暢茂曰華其實曰蓮蓮謂房也其中莖乃蓮內青皮白實爾中有青為莖即所謂苦如薏也其根曰藕花有紅白二種白者藕大實小紅者藕小實大千葉者皆不實然則生於水而水不能沒雖居於淤泥而泥不能淤 圖經曰生汝南其體中空食之故能令人心悅也 地 池澤江南今處

處有 時 生三月四月生 採八月九月 收 日 用 藕實莖葉 苗六月開花 月取實 乾 帶房莖即

花 色 白 味 甘 荷鼻 性 平 寒 緩 藕 氣 陽中之薄者 臭 香 主 清心 製 剝去黑殼敲 治 療 圖經曰 止痢定腰痛及噤 止痢 碎去心用 逆 藕主霍亂後虛渴煩

悶不敢食。葉止渴。荷鼻安胎去惡血雷好血日華子云止渴助心止痢多食令人喜。藕止霍亂開胃消食除煩止渴口乾渴疾止怒破產後血悶搗罾金瘡并傷折止暴痛蒸食開胃。薏止霍亂。葉落胞并產後口乾心脾燥煩悶藥性論云補 圖經曰輕藕消淤血不散。節止口鼻吐衄血 身益氣令

人強健。花鎮心益顏色藥性論云主五臟不足傷中氣利益十二經脉血氣陳藏器云令髮變黑不白日華子云止洩精安 倉 合蠟蜜為丸服令人不饑。心。花輕身駐顏 葉及房合酒煮服治產後胎

衣不下。即合生地黃汁熱酒重 便能解熱毒消淤血產後血悶 食生食微動氣。 實生食脹人腹 毒水煮服之 藕解酒毒 果之木 橘 無毒 植生 橘 出神農 本經 主胸中瘕熱逆氣利水穀久服去臭下氣 通神 以上朱字 神農本草經 下氣止嘔欬除膀胱留熱停水五淋 利小便主脾不能消穀氣衝胸中吐逆霍亂止洩去

苦薏不可多食 令人霍亂及吐 葉殺毒及食蟹中 毒。荷鼻解食野菌

果之木

橘 無毒

植生

主胸中瘕熱逆氣利水穀久服去臭下氣

通神 以上朱字 神農本草經 下氣止嘔欬除膀胱留熱停水五淋

利小便主脾不能消穀氣衝胸中吐逆霍亂止洩去

寸白輕身長年 以上黑字 名醫所錄 名 橘皮 朱橘 山橘 苗 圖經曰 餘葉與枳無辨刺出莖間夏開白花六七月成實至冬黃熟嫩之甚甘美。謹按青橘黃橘青者味苦而小六七月未成熟時採之以刀劃開暴乾者謂之蓮花青皮至十月霜降後已成熟者味辛而黃大謂之橘皮醫家所用陳皮即經久者是也蓋二藥功用雖殊實出一種舊本橘柚同條然橘與柚自是二種功用既殊性味亦異 地 圖經曰生南山川谷及江南今其柚故析條于左 地 江浙荆襄湖嶺皆有之道地廣

東 時 生 春生 採 十月 收 暴 用 肉核皮陳 質 類 色 黃 味 辛 性 溫 散 氣 厚 於 味 臭 香 主 留白者和胃調中 苦 散 氣 陽中之陰 臭 香 主 去白者消痰下氣 行 陰經足 助 之使 製 去穢細 治 療 藥性論云皮除胸 太陰經 助 之使 製 去穢細 治 療 藥性論云皮除胸

苦 散 氣 厚 於 味 臭 香 主 留白者和胃調中 去白者消痰下氣 行 陰經足 助 之使 製 去穢細 治 療 藥性論云皮除胸

太陰經 助 之使 製 去穢細 治 療 藥性論云皮除胸

太陰經 助 之使 製 去穢細 治 療 藥性論云皮除胸

消痰涎止上氣欬嗽日華子云橘止消渴開胃去胸中膈氣。皮消痰止咳破癥瘕瘰癧。橘囊上筋膜止渴及吐酒。陳藏器云橘止含合白木補脾胃。合澆痢下食開胃膈痰結氣。甘草補肺氣。合葛根茯苓甘草生薑治氣逆上而不解皮食魚鱖柚皮下。核合酒服治腰痛膀胱腎冷。中毒皮食魚鱖柚皮偽皮為

青皮 無毒

植生

青皮主氣滯消食破積結膈氣名醫所錄名橘苗謹按本通云味辛又云一名橘皮又云十月採都是今之黃橘也後人由其味辛若其形大小遂以為二種今則各立其條便於治用蓋青皮即青橘皮也實與黃橘同種由其所採時月生熟及體色性味不同故攻疾

有異其霜後採黃大已穰而味辛者謂之黃橘則入脾胃走肺氣六七月未成熟時採青小未穰而味苦者謂之青皮則入厥陰少陽疏肝氣正如枳殼枳實同種枳殼治高以其性詳而緩枳實治低以其性酷而烈之地圖經曰生南山川谷及江南今江時生春故也新採六七月收實用實刀劃蓮色青味苦性寒氣薄葉取實厚香主消堅攻滯行手足少陽經製去穰剉倉合陰也臭下食安脾行足厥陰經製去穰剉倉合白童便煎服治婦人產後氣逆合酒禁多服則調末服治吹乳不癢不痛腫硬如石損真氣

柚子 無毒

植生

柚子主妊孕人喫食少并口淡去胃中惡氣消食去

腸胃氣解酒毒治飲酒人口氣名醫所錄苗圖經曰木膏無辨刺生莖間夏初開白花六七月成實至冬黃熟時亦可噉其實似橙而酢大於橘但皮厚不堪入藥衍義曰橘柚自是兩種一名橘皮是元無柚字豈有兩物而治療無一字別者即知柚之一字為誤後人不深求其意為柚字所惑妄生分別且青橘與黃橘治療尚別矧柚為別種也郭璞云柚似橙而大於橘且柚皮極苦乃不堪嘗皮甘者乃橙耳人以柚為橘者誤矣原本橘柚同條混淆欠明今則分為二種矣地圖經曰生南山山谷及江南時生春採十月收去肉用皮質類香橙色黃味甘性寒氣味厚於氣臭暴乾用皮質類香橙色黃味甘性寒氣味厚於氣臭香主消食治療陶隱居解酒毒

大棗 無毒

植生

大棗出神農本經主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥久服輕身長年。葉溫無毒覆麻黃能令出汗以上朱字補中益氣強力除煩悶療心下懸腸澀不神農本經饑神仙。三歲陳核中仁燔音之味苦主腹痛邪氣以上黑字名御棗良棗遵羊棗饒棗美名醫所錄棗牙棗水菱棗波斯棗乾棗壺棗洗大棗羊矢棗邊腰棗皆無實棗蹶洩苦棗濟白棗天蒸棗撲落酥苗圖

曰大棗乃乾棗也其木高三五丈枝上多刺如鍼四月發萌漸生葉至五月開花黃白色七八月結實熟則紫赤郭璞注爾雅云壺棗者由其大而銳上者為壺壺猶瓠也邊大而腰細者為邊腰棗亦謂之韃韃棗棗白熟者謂之擠實小而圓紫黑色者謂之遵俗呼為羊矢棗是也出河東猗氏縣如雞卵最大者謂之洗味苦者謂之蹶洩不著子者謂之哲還味稔棗謂其味之短者也南人蒸熟暴乾皮薄而皺味更甘美於他者謂之天蒸棗然其種類圃人亦不能別其名入藥以青州者最佳雖晉絳大實亦不及青州者之肉厚也又廣州一種波斯棗木無傍枝直聳三四丈至巔四向共生十餘枝葉如櫻櫚彼土人呼為海櫻木三五年一著子都類北棗味極甘而差小然其核兩頭不尖雙卷而圓為異也又有水菱棗御棗之類其味甚美但肌實輕虛暴服之則枯敗

地 國經曰及江南出者堅燥少脂皆不堪入藥也 生河東

平澤今近北州郡及江南廣州皆有之陶隱居云出鬱州及東臨沂金城道地青州晉州絳州為佳

生 四月採八月收 **實** 葉 **色** 紅 **味** 甘 **性** 平 **氣** 厚者取實 **製** 蒸熟去皮核用 **治** 瘡唐本注云葉搗熱癩也 **臭** 香 **主** 和中 **製** 蒸熟去皮核用 **治** 瘡唐本注云葉搗熱癩也

陽 肺止咳除腸胃癰氣。葉小兒壯熱煎湯浴。孟詵云乾棗治心腹邪氣通九竅。核中仁祛惡氣卒症。忤補日華子云乾棗補五臟虛勞損。孟詵云乾棗補虛強志補不足氣助腸胃肥中。別錄云調中益脾氣令人好。合光粉燒療疔痢。葉。顏色美志氣。合葛粉搗瘰子及熱瘡。痛者勿食。亦不宜合生葱食。葉服之使人瘦久即嘔吐。生棗味甘辛多食令人多寒熱羸瘦者不可食。和百藥毒。殺烏頭毒。

仲思棗

無毒 肥健好顏色神仙不饑

名醫所錄 苗 圖經曰形如大棗長一二寸正紫色細文

小核味甘重北齊時有仙人仲思得此棗因為名

隋大業中信都郡嘗獻數顆近世稀復有之又有千

年棗生波斯國亦稍 地 圖經曰出 收 暴 用 實 質 形如

溫補非此之儔也 氣之厚 臭 香 主 補虛 益氣

葡萄

無毒 果之走 蔓生

耐饑忍風寒久食輕身不老延年可作酒 以上朱字 神農本草經

逐水利小便 以上黑字 名醫所錄 苗 圖經曰苗作藤蔓而極長

間花極細而白色其實有紫白二色然形之圓銳亦

有二種其江東出者實細而味酸謂之蓼蓼子是山

葡萄也皆七八月熟取其汁可以釀酒其根苗中空

相通圃人將採實貨之欲得厚利暮漑其根而晨則

水溢子中矣故俗亦呼其苗為木通也漢張騫使西

域得其種而還中國始有蓋北果之最珍者魏文帝

詔羣臣云醉酒宿醒掩露而食甘而不飽酸而不酢

冷而不寒味長汁多除煩解渴他方之果寧有匹之

採七月八月取實**收**暴用**實**根**質**類馬**色**白**味**甘**性**平**氣**薄者
 陽中**臭**香**主**除濕痹**製**根煮**治**療藥性論云實除腸
 之陰**臭**香**主**利水道**製**根煮**治**間水氣調中止淋
 通小便**孟**詵云根止嘔噦及霍亂後惡**倉**實合酒飲
 心妊孕人子上衝心煮汁飲胎即下安**倉**治時氣發
 瘡癩不**禁**子不堪多食令
 出者**禁**人卒煩悶眼闔

果之木

栗子無毒

植生

栗子主益氣厚腸胃補腎氣令人耐饑名醫所錄**名**皮**苗**

圖經曰樹高二三丈極類檉花青黃色似胡桃花實
 有房櫞其櫞大若拳者中子三五枚小若桃李者中

子惟一將熟則罅折子出栗之種類亦多陸機疏
 云栗五方皆有之周秦吳楊特饒吳越被城表裏皆
 栗惟濮陽及范陽栗甜美味長他方者悉不及也倭
 韓國諸島上栗大如雞子亦短味不美桂陽有莘而
 叢生實大如杏子中仁皮子形色與栗無異也但差
 小耳又有與栗皆與栗同子圓而細或云即莘也今
 此色惟江湖有之又有茅栗佳錯栗其實更小而木
 與栗不殊但春生夏花秋實冬枯為異爾栗房當心
 一子謂之栗楔治血尤効陶隱居云今會稽最豐諸
 暨既栗形大皮厚不美刻時丹及豐皮薄而甜相傳
 有人患脚弱往栗樹下食數升便能起行此是**地**
 補腎之義然應生噉之若餌服則宜蒸暴也
 日舊本不著所出州土今山陰處**時**生春生葉夏開
 處有之**道**地兖州宣州者最勝**時**花秋結實
 採九月**收**暴用**實**殼紫肉**味**鹹**性**溫**氣**厚於陰
 取實**收**乾用**實**殼紫肉**味**鹹**性**溫**氣**厚於陰

臭微**主**腎虛**製**去**治**療圖經曰殼止反胃及消渴
 粉塗瘡上及筋骨斷碎疼痛腫瘀血。毛殼除火丹
 毒腫。樹白皮療溪毒日華子云生栗破冷痊癰生
 嚼暑惡刺箭頭不出者并傳**補**孟詵云栗日中暴
 療癰腫毒痛。殼止瀉血。乾食下氣補益**倉**
 栗上薄皮合**禁**小兒不可多食生者難化熱即滯氣
 蜜塗面展皺**禁**隔食生蟲往往致病。實飼孩兒令
 齒不生。患風
 水氣不宜食

果之草

蓬蘽無毒

叢生

蓬蘽出神農**主**安五臟益精氣長陰令堅強志倍力

有子久服輕身不老以上朱字療暴中風身熱大驚

以上黑字**名**陵蘽 陰蘽 西國草**苗**圖經曰蓬蘽
 名醫所錄**名**畢楞伽**子**覆盆**苗**即覆盆子之
 苗莖也蔓短不過尺莖葉皆有刺花白子黃赤色形
 如半彈丸而下有莖承之如柿蒂狀小兒多食其實
 江南人謂之葚然其地所生差晚而功用則同古方
 用葉汁滴目中其去膚赤有蟲出如絲線者是也唐本
 注云蓬蘽覆盆一物異名亦如蜀漆與常山異條芎
 藭與蘼蕪各用今以附入果部者蓋其子是覆盆故
 也**地**圖經曰生荆山平澤及宛句今**時**生春生採五
 取苗不拘**收**暴用**實**殼紫肉**味**鹹**性**溫**氣**厚於陰
 時取葉**收**乾用**實**殼紫肉**味**鹹**性**溫**氣**厚於陰
 香**主**益精**製**搗碎或**治**補別錄云耐寒
 強志**製**搗碎或**治**補別錄云耐寒

覆盆子 無毒

叢生

覆盆子主益氣輕身令髮不白

名醫錄子懸鈞苗行義

盆子四五月紅熟山中人採來賣者其味酸甘外如荔枝櫻桃許大紅軟可愛失採則枝上就生蛆益腎臟縮小便服之當覆其溺器如此取名食之多熟收時須乘五六分熟便可採於烈日中暴仍須薄綿蒙裹着水則地今處處有之秦吳地尤多時生三月不堪用也

探五月收暴用實於麥田色紅味甘性平氣厚於取實乾用中得者良

之臭朽主補肝明目製雷公云凡使用東流水淘去宿以東流水淘治療日華子云主中風身熱及驚補兩遍曬乾用別錄云熬湯服平肺虛寒

唐本注云補虛續絕強陰健陽悅澤肌膚安和臟腑和中益力療勞損風虛補肝明目藥性論云療男子腎精虛竭女人食之有子日華子云益顏色養精氣長髮強志陳藏器云令人好顏色舍子擣合人乳浸點目中治眼暗不見物慶茅苒冷淚浸淫青盲天行目暗等疾

果之走

芡實 無毒

浮生

芡實主安中補五臟不饑輕身

名醫錄水菱浮菱

角苗圖經曰芡實也葉似荇浮在水面花黃白色晝合夜開隨月轉移猶葵之向日也花落而實生實有紅綠二種潛向水中成熟南人取莖淹作菹食之然腫亦多有四角者有二角者其皮嫩謂之浮

生實有紅綠二種潛向水中成熟南人取莖淹作菹食之然腫亦多有四角者有二角者其皮嫩謂之浮

菱生食之味尤甘美楚人謂之芡秦謂之薹若今謂之菱江淮及山東人暴其實以為米可以當糧衍義曰芡今世俗謂之菱角煮食可以代糧然不益脾又有水菱亦芡也但大而脆可生食修合治療未聞其地山東今處處有之時生三月生苗採夏秋用實色殼青紅味甘性平氣陽中之陰臭香主補

果之木

橙子皮 無毒

植生

橙子皮作醬醋香美散腸胃惡氣消食去胃中浮風氣。瓠味酸去惡心不可多食傷肝氣

似橘而葉大實亦類橘但皮厚皺而尤香耳八月熟採食之衍義曰橙子皮今人止以為果或取皮合湯待實未見地今江浙荆襄湖嶺皆有之

探八九月收暴用皮類橘皮厚多皺色黃味辛性溫氣厚取實乾用類橘皮厚多皺色黃味辛性溫氣厚

味薄陽臭香主消食治療別錄云散癭倉合鹽蜜食中之陰

心胃禁多食發虛熱及癩癧與解殺魚

風瘡肉同食發旋惡心

櫻桃 微毒

植生

櫻桃主調中益脾氣令人好顏色美志名醫所錄名朱櫻

朱菜 荆桃 李桃 柰桃 含苗 圖經曰其木多熟故方多貴之其實熟時深紅色者謂之朱櫻正黃明者謂之臘櫻其大若彈丸核細而肉厚者尤難得也衍義曰此即古謂之含桃可薦宗廟禮記云先薦寢廟者是也於四月初熟得正陽之氣先諸果而熟其性故熟今西洛一種紫櫻至熟時正紫色皮裏間有細碎紫黃點此為最珍藥中不甚須也 地圖

性平 氣厚於味 臭微 主補中 製別錄云蒸熟於烈

日處處有之道地 時生春生採四月 用實 色紅 味甘

洛中南都者最勝 葉取實 色紫 味甘

性熱 氣厚味薄 臭香 主調中 治療 圖經曰美顏色

白蛇毒內攻 別錄云葉搗傅蛇咬并絞汁服 禁關風人

食發熱及嘔吐

果之走

雞頭實無毒

浮生

雞頭實主濕痺腰脊疼痛補中除暴疾益精氣強志

令耳目聰明久服輕身不饑耐老神仙神農本草經名 鷹頭實

莢鷹頭 苗謂之雞頭盤花下結實有彙大如拳形

莖光潤無刺自揚而北產者彙有刺而青綠為異其莖 莖公幸之嫩者名莖切為 莖人採以為菜茹 莖行義

糧多食不益脾胃氣蓋難消化也地 圖經曰生雷池

有時 生春生採八月 收暴 用實 質類雞 色殼青 味甘

性平 氣厚於味 臭微 主補中 製別錄云蒸熟於烈

亦可春治 療別錄云根除小腹結 補日華子云 倉擣

合金櫻子煎為 禁小兒多食不能長

丸補益下氣 大生食動風冷氣

五種陳藏器餘

靈床上果子主人夜臥讖語食之差也○無漏子味

甘温無毒主温中益氣除痰嗽補虛損好顏色令人

肥健生波斯國如棗一云波斯棗

○海藥云 樹若栗木其實如椶子有三角消

都角子味酸澀平無毒久食益氣止洩生南方樹高

丈餘子如卵徐表南方記云都角樹二月花花連著

實也

○海藥云 謹按徐表南州記云生廣南山谷二月開

生渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人身是

文林郎因以此為名也

○海藥云

又南山亦出彼人呼楹梓是味酸香微温無毒主水瀉腸虛煩熱並宜生食散酒氣也

木威子味酸平無毒主心中惡水水氣生嶺南山谷

樹葉似楝子如橄欖而堅亦似棗也

本草品彙精要卷之三十二

本草品彙精要卷之三十三

果部中品

一種神農本經

朱字

六種名醫別錄

黑字

二種唐本先附

注云唐附

三種宋本先附

注云宋附

一種今移

四種陳藏器餘

已上總一十七種

內四種今增圖

梅實

葉根核仁烏梅白梅附

木瓜

模植附

柿

蒂附

芋

葉附

烏芋

茨菇

剪刀草也自外經今移

枇杷葉

子附

荔枝子

宋附

乳柑子

宋附

甘蔗

音柘

石蜜

乳糖也唐附

沙糖

唐附

棓

音卑宋附

四種陳藏器餘

摩厨子

懸鈎

鈎栗

石都念子

本草品彙精要卷之三十三

果部中品

果之木

梅實 無毒附烏

梅實 梅白梅 植生

梅實

出神農本經

主下氣除熱煩滿安心肢體痛偏枯不

仁死肌去青黑誌惡疾

以上朱字神農本經

止下痢好唾口乾

以上黑字名醫所錄

苗 謹按木似杏而枝幹勁脆春初時開白

如豆味酸美人皆啖之五月採將熟大於杏者以百草烟熏至黑色為烏梅以鹽淹暴乾者為白梅也

地

圖經曰生漢中川谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之道地鄂州今安吉為勝

二月採

五月收

火乾

用實

質

類杏

色

生青

味酸

性平

氣

氣之薄者

臭

香

主

生津止渴

製

去核

治

療

圖經曰

葉

陽中陰也 息痢。根除風痺。烏梅治傷寒煩熱及霍亂燥渴

虛勞瘦羸產婦氣痢陶隱居云白梅點痣蝕惡肉唐

本注云實利筋脉去痺藥性論云核除煩熱日華子

云實止渴。葉止霍亂。白梅傅刀箭所傷及刺在

肉中。烏梅除勞及骨蒸去煩悶澀腸消酒毒并偏

枯皮膚麻痺去黑點令人得睡陳藏器云烏梅消痰

祛瘧瘴調中止吐逆孟詵云大便不通氣奔欲死烏

梅湯泡按去核杵丸如棗大內下部即通湯液本草

云烏梅燒灰傅一 倉 烏梅合建茶乾薑為丸止休息

切瘡肉出及虻蟲 痢。合蜜為丸石榴皮根湯下

治傷寒下禁服黃精不宜食。多啖傷骨蝕脾胃發部生蠶瘡。熱損齒。梅根出土者不用。生食令人膈上熱。

木瓜 無毒附

植生

木瓜實主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可

可養用名醫所錄名楸苗圖經曰其木狀若柰花生於春者如拳味酢可食爾雅謂之楸宜州人種時尤謹遍

滿山谷始實成則鏃紙花薄其上夜露日暴漸而變紅花文如生本州以克上貢焉又有一種楸植一名蠻植木葉花實酷類木瓜陶云欲辨之看蒂間別有重蒂如乳者為木瓜無此者為楸植也木瓜大枝可作杖策利筋脉又截其木乾之作桶以濯足尤益陶

隱居云彼人以為果最療轉筋如轉筋時地圖經曰但默呼其名及書木瓜字於患處即愈舊不著

所出州土今山陰蘭亭尤多時生春末採秋取收暴

處處有之道地宣城為佳實乾

用實質類楸植子色赤味酸性溫氣厚於陰臭香

主除脚氣行手足太製雷公云凡使勿令犯鐵用銅去濕痺陰經

曬却用黃牛乳汁拌蒸從已至未其治療圖經曰實木瓜如膏煎却於日薄攤曬乾用有酒去痰

瓜及書二字於患處即愈日華子云木瓜止吐瀉賁

純及水腫冷熱痢心腹痛消渴嘔逆心膈痰唾。根及實除脚氣。楸植消痰解酒毒及咽酸浸油梳頭治髮赤并白陳藏器云木瓜下冷氣強筋骨消食止水痢後渴不止。楸植去惡心止心中酸水水痢止

酒痰水衍義曰木瓜入肝故益筋倉合酒煮木瓜爛與血病腰腎脚膝無力不可缺食損齒及骨解酒毒質和圓子蔓子

柿 無毒

植生

柿主通鼻耳氣腸澀不足名醫所錄名牛奴柿 紅柿

蒸餅柿 烏柿 白苗圖經曰其木高二三丈春敷

白花其實結於花心至秋漸大而熟柿之種類甚多

黃柿生近京州郡紅柿南北通有朱柿出華山似紅

柿而皮薄更甘珍樺音柿出宣歙荆襄閩廣諸州但

可生噉不堪乾也諸柿食之皆美而益人其乾柿火

乾者謂之烏柿出宣州越州性甚溫日乾者謂之白

柿入藥微冷又有一種小柿謂之頓棗俚俗暴乾貨

之謂之牛奴柿其枯葉至滑澤古人取以臨書俗傳

柿有七絕一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉

可觀六嘉實七落葉肥大衍義曰柿有著蓋柿於蒂

下別生一種又牛心柿如牛之心蒸餅柿如今市賣

之蒸餅華州有一等朱柿比諸品中最小深紅色又

一種塔柿亦大於諸柿性皆涼不至大寒食之引痰

極甘故也去皮掛大木株上使風日中自乾食之動

風火乾者味不佳生則澁以溫水養之需澁去可食

逮至自然紅爛地圖經曰舊不著所出州土今近

亦自去乾則性平地京州郡及華山宣州越州南北

皆有時生春生採秋熟取實收火乾用實色紅味甘性寒

氣陰中之陽臭香主厚腸胃製火熏并治療日華子

肺止渴澀腸療肺痿心熱嗽消痰開胃。乾柿潤聲

喉殺蟲陳藏器云多食去面肝除腹中宿血。帶止

喉殺蟲陳藏器云多食去面肝除腹中宿血。帶止

喉殺蟲陳藏器云多食去面肝除腹中宿血。帶止

喉殺蟲陳藏器云多食去面肝除腹中宿血。帶止

噉氣唐本注云火柿金瘡火瘡生肉止痛。軟補孟
熟柿止口乾壓胃間熱孟詵云乾柿消宿血詵
云乾柿虛勞不足健脾含黃柿合米粉作糗食小兒
胃氣。紅柿續經脉氣含止痢。乾柿合酥蜜煎食
治脾胃薄食。木皮搗末合米飲和禁牛妳柿性冷
服治下血不止亦止上衝下脫者不可多食。
凡食柿不可與蟹同解酒毒
食令人腹痛大瀉解毒

果之草

芋有

叢生

芋主寬腸胃克肌膚滑中

名醫錄名土芝 白芋 青
芋 真芋 蓮禪

芋苗種類雖多大抵性效相近蜀川出者形圓
紫芋苗種類雖多大抵性效相近蜀川出者形圓

而大狀若蹲鴟謂之芋魁三年不採者謂之芋彼人
蒔之最盛可以當糧食而度饑年左思三都賦所謂
徇蹲鴟之沃則以為濟世陽丸是也江西閩中出者
形長而大葉皆相類甚細者如雞卵生於大魁傍食
之尤美不可過多乃有損也凡食芋並須圍圃蒔者
為佳其野芋生溪澗非人所種者根葉亦相類不堪
食也唐本注云此有六種有青芋紫芋真芋白芋連
禪芋野芋其青芋毒多初煮要須灰汁易水煮熟乃
堪食爾白芋真芋連禪芋紫芋毒少蒸煮噉之兼肉
作羹亦佳蹲鴟之饒蓋此謂也野芋有大毒而不可
噉衍義曰江浙二川者最大而長京洛者差圓而小
惟東西京者佳他處味不及也當心出苗者為芋頭
四邊附芋頭而生者為芋子八九月已後可食至時
掘出置十數日陸以好土勾埋至春猶好生則味辛
而涎多過食亦地今處處有之衍義曰江浙川廣最
能滯氣困脾也

住時生春生採八九月已收曬用根色紫青味辛性

散氣陽中之陰臭朽主煩熱製蒸煮熟治療日華子

宿血去死肌。葉止瀉及妊孕心煩迷悶胎動不安
陳藏器云小者開胃及腸閉產後食破血及飲汁
止血渴孟詵云紫色者破補陳藏器云食含野芋合

氣作湯浴去身上浮風之令人肥白含醋摩傳
蟲瘡疥癬。薑芋合生薑并魚煮食下氣調中補虛

○芋葉合鹽研傅蛇蟲咬并癰腫毒及暑傳箭毒
禁久食令人虛勞無力滯氣困脾冬月宜食他時
中野芋毒惟土漿及糞汁解之

烏芋毒無

叢生

烏芋主消渴瘴熱温中益氣名醫錄葛姑水萍芍了

苗黑如指大皮厚有毛又有一種皮薄無毛者亦同
田中生人並食之亦以作粉食之厚人腸胃不饑爾
雅所謂之芍是也衍義曰今人謂之勃臍皮厚色黑
肉硬白者謂之豬勃臍皮薄色澤淡紫肉軟者謂之
羊勃臍此二種藥中罕用荒歲人多採以克糧也

地田中皆有之時生二月採三月三日收暴用根

色紫味甘性微氣陰中之陽臭香主清胃熱製生用

作治耳目日華子云治黃疸開胃下食服金石藥
人食之良丹禁患冷氣人不可生食食之令腹解石

溪云下石淋禁脹氣滿小兒秋食臍下當痛解石

毒

茨菰 有毒一云無毒

泥生

茨菰主百毒產後血悶攻心欲死產難胎衣不出搗

汁一升服之。莖葉擣爛如泥塗傅諸惡瘡腫及小

兒遊瘤丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上

腫便消退甚效 名醫錄 白地栗 河鳧茨 槎 尾草 經

曰葉如剪刀形莖似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色

深青綠每叢十餘莖內抽一兩莖莖上分枝開小白

花四瓣藥深黃色根大者如杏小者如杏核色白而

瑩滑人採煮食之味甘美而無毒也福州別有一種

小異三月生花四時 地 圖經曰生江湖及京東近水

採根葉亦治癰腫 河溝田中今處處皆有之

時 生春生 採正二月取根五 收 暴 用 根及 質 類 芋 色

黃 甘微 性 寒 氣 薄味厚 臭 香 治 療 日華子云葉

白 苦 陰中之陽 研傅蛇蟲咬

禁 不可多食發虛熱及腸風痔瘻崩中帶下瘡癩瘻

損齒令人失顏面色皮肉乾燥卒 食之令人嘔水孕婦亦不宜服

果之木

枇杷葉 無毒

植生

枇杷葉主卒腕不止下氣 名醫錄 苗 圖經曰木高二餘

毛其木陰密婆娑可愛四時不凋盛冬開白花至四

五月而成實故謝瞻枇杷賦云稟金秋之青條抱東

陽之和氣肇寒葩之結霜成炎果乎纖露是也其實

作棟如彈丸黃色微有毛皮肉甚薄中核如小栗其

性味與葉 地 圖經曰襄漢吳蜀閩嶺南北二 時 生春

不同也 川皆有之 道地 眉州江南西湖 葉 新採不拘時 收 暴 用 葉子木 質 類 奔草葉 色 青 味 苦

性 平 氣 厚陰也 臭 香 主 渴疾 製 秤濕者一葉重一兩

乾者三葉重一兩是氣足堪用使蠶布拭令毛盡用

甘草湯洗一遍却用綿再拭令乾每一兩以酥一分

炙之酥盡為度 治 療 藥性論云葉和胃氣冷嘔噦不

到碎或煮汁用 止 日華子云葉止產婦口乾。

實潤五臟 別錄云葉消肺風瘡胸面 倉 葉合木通欵

上瘡 圖經曰木白皮止嘔逆不下食 冬花紫苑杏

仁桑白皮等分大黃減半為末蜜丸含 禁 去毛不淨

化療肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞 射人肺令

效不已。實久食發痰熱。子和 熱炙肉及熱麪食患熱毒黃病

荔枝子 無毒

植生

荔枝子主止渴益人顏色 名醫錄 苗 圖經曰木高二三

抱頗類桂木冬青之屬葉蓬蓬然四時榮茂不凋二

三月開青白花狀若冠之麤纓三四月結實如松花

之初生者殼若羅文初青漸紅肉淡白如肪玉味甘

而多汁五六月成熟其木大者子至百斛白暴荔枝

并蜜煎荔枝肉俱為上方之珍果白暴者不失真味

其市者多用雜色荔枝入鹽梅暴之而皮深紅味亦

少酸殊失本真又有焦核荔枝味更甜美或云是木

皆其品之奇者本土亦自難得其蜀嶺荔枝初生亦小酢肉薄不堪暴花及根亦入藥此木以荔枝為名者以其結實時枝弱而蒂牢不可摘取以刀斧割其枝故以為名耳蔡君謨荔枝譜其說甚詳

圖經曰生嶺南及巴中今蜀渝涪州興化

軍及二廣川郡皆有之道地閩中者佳

時生冬採

五月六日**收**暴用**實核**色赤**味**甘**性**平**氣**厚於味**臭**

香**主**生津止渴**治**療別錄云消煩渴頭重心跳背膈

益氣駐顏**治**勞悶圖經曰花并根喉痺腫痛

水煮**補**別錄云通神益**含**核火煨末合酒服**禁**多食

含差**解**智健氣悅顏色**含**止痛及小腸氣**禁**發熱

瘡**解**以蜜漿解之

乳柑子 無毒

植生

乳柑子主利腸胃中熱毒止暴渴利小便

名醫錄**苗**圖

日樹若橘樹其實亦類橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故名柑子又有沙柑青柑

山柑體性相類惟山柑皮療咽痛餘者不甚用衍義

日乳柑子今人多作橘皮售於人不可不澤也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦苦若以皮緊慢分別

橋與柑又緣方宜各不同亦有緊慢者也

日生嶺南及江南**時**生四月葉**採**十月**收**暴**用**皮**質**

有之出西戎者佳**時**脫復生**取**實**乾****用**皮**質**

類橘而**色**生青熟**味**甘**性**大寒**氣**陽中之陰**臭**香**主**

清胃熱**治**療圖經曰核作塗面藥日**含**皮末合酒服

止煩渴**治**華子云皮作湯消酒渴**含**療產後肌浮

酒毒或醉昏悶煩渴**禁**多食令人脾冷發痲痺大腸洩多食令人肺躁冷中

發痲痺脾腎冷人食其肉**解**丹石多致臟寒或洩利發陰汗**毒**

果之草

甘蔗 無毒

叢生

甘蔗主下氣和中助脾氣利大腸

名醫錄**名**荻蔗

蔗**苗**圖經曰此有二種一種似荻節疎而細短者謂荻蔗一種似竹蠶長者謂之竹蔗又廣州出

種數年生皆如大竹長丈餘今江澤閩廣蜀川所生大者亦高丈許人取竿汁以為沙糖是也陶隱居云蔗有兩種赤色名崑崙蔗白色名荻蔗出蜀及嶺南為勝並煎為沙糖今江東甚多而劣於蜀者味亦甘

美**地**圖經曰出江東為勝廬陵亦有**時**生春生**採**八月

好者今江浙閩廣蜀川皆有之**時**生春生**採**八月

本草品彙精要 卷三十三 果部

九月**用**莖**色**赤**味**甘**性**平**氣**厚於味**臭**香**主**除熱

取莖**治**療日華子云利大小腸下氣痢消痰除心煩**補**日

熱別錄云擣汁服主發熱口乾小便澀

子云**補**擣汁七升合生薑汁一升相和為三服主

脾益氣**含**胃反朝食暮吐暮食朝吐或旋旋吐者

禁不可共酒食**解**酒

令人發痰**毒**

石蜜 無毒

煎鍊成

石蜜主心腹熱脹口乾渴性冷利

名醫錄**名**捨糖**地**圖

日此即乳糖也鍊沙糖和牛乳為之可作餅塊唐本

注云用水牛乳米粉乃得成塊西戎來者佳江左亦

有殆勝蜀人云用牛乳汁和沙糖煎之作餅堅重此

與蟲部石蜜同名而異類也孟詵云波斯國來者良

東吳亦有此皆煎甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳
義曰川浙最佳其味厚其他次之煎鍊成以錫象物
達遠至夏月及久陰雨多自消化土人先以竹葉及
紙裹外用石灰埋之仍不得見風遂免令人調乳糖
其作餅黃白色者謂之**收**包裏勿**色**黃**味**甘**性**寒**氣**
捻糖易消化入藥至少**收**令見風**色**白**味**甘**性**寒**氣**
氣之薄者**臭**香**主**生津**治**療孟詵云目中熱膜明目
陽中之陰**倉**合棗肉巨勝子末為丸含
之潤肺氣助五臟津液

沙糖

沙糖今泉福吉廣州多作之荻蔗惟蜀川煎作稀糖
亦堪噉商人所貨者其糖多以荻蔗為之而竹蔗者
少也**衍義**曰沙糖次於石蜜蔗汁清故費煎鍊致紫
黑色今醫家治暴熱多以此物為先導小兒多食則
損齒土制水也及生蟻蟲**收**貯以磁器**色**紫**味**甘**性**寒
裸蟲屬土故因甘遂生

之名醫**地**圖經曰出蜀地西戎江東並有之蔗有荻
所錄**地**蔗竹蔗於經霜後人取竹蔗竿其汁以為

日華子云潤心肺殺蟲**衍義****倉**白糖合酒煮**禁**多食
日退心肺大腸熱及暴熱**倉**服治腹緊**禁**令人
心痛生長蟲消肌肉損齒發疳蠶不宜與鯽魚同食
成疳蟲與葵同食生流癖與笋同食使笋不消成癥
身重不**解**酒毒
能行履**解**毒

果之木

桫欏

無毒

植生

桫欏主壓石藥發熱利水解酒熱久食令人寒中

去胃中熱名醫**苗**圖經曰似柿而青黑閑居賦云梁

乾用諸柿食之皆美而益人惟桫欏更壓丹石毒爾

然其性冷復甚於柿故散石家熱噉之亦無嫌不入

藥用惟可**地**圖經曰生江淮南及**時**生春生**採**十月

作漆甚妙**用**實**色**青**味**甘**性**寒**氣**氣之薄者**臭**朽**主**清胃熱**治**
療日華子云止渴潤**忌**不宜與蟹同食令**解**壓丹
心肺除腹臟冷熱人腹痛并大瀉**解**石毒

四種陳藏器餘

本草綱目藥精要 卷三十三

懸鈎根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲

毒卒下血婦人赤帶下久患痢不問赤白膿血腹痛

並濃煮服之子如梅酸美人食之醒酒止渴除痰唾

去酒毒莖上有刺如鈎生江淮林澤取莖燒為末服

之亦主喉中塞也。鈎栗味甘平主不饑厚腸胃令

人肥健子似栗而圓小生江南山谷樹大數圍冬月

不凋一名巢鈎子又有雀子小圓黑味甘久食不饑

生高山子小圓黑又有櫛音子小於椽子味苦澀止

瀉痢破血食之不饑令健行木皮葉煮取汁與產婦
飲之止血皮樹如栗冬月不凋生江南子能除惡血
止渴也○石都念子味酸小温無毒主痰嗽噦氣生
嶺南樹高丈餘葉如白楊花如蜀葵正赤子如小棗
蜜漬為粉甘美益人隋朝植於西苑也○摩厨子味
甘香平無毒主益氣潤五臟久服令人肥健生西域
及南海子如瓜可為茹異物志云木有摩厨生自斯
調厥汁肥潤其澤如膏馨香穢射可以煎熬彼州之

人仰以為儲斯調國名也○海藥云謹按異物志云
生西域三月開

花四月五月結實如瓜許益氣
安神養血生肌久服健人也

本草品彙精要卷之三十三

本草品彙精要卷之三十四

果部下品

三種神農本經朱字

五種名醫別錄黑字

一十種宋本先附注云宋附

七種今補

一種今移

四種陳藏器餘

已上總三十種

桃核仁花魁毛盡皮
葉膠實等附

安石榴根殼

李核仁根皮

獼猴桃附宋

菴羅果附宋

榛子附宋

榧實自木部
今移

杏核仁花

林檎附宋

胡桃宋附樹
皮附

柰

楛棗附宋

椰子皮宋附棗等附
自木部今移

馬檳榔補今

橄欖音覽宋附
核中仁附

龍眼自木部
今移

香圓補今

平波補今

八檐仁補今

銀杏補今

株子補今

必思答補今

棠毬子自外經今移

四種陳藏器餘

君遷子

韶子

探子

諸果有毒

本草綱目

卷三十四

目錄

二

本草品彙精要卷之三十四

果部下品

果之木

桃核仁無毒

植生

桃核仁

出神農本經

主瘀血血閉癥瘕邪氣殺小蟲○桃

花殺疰惡鬼令人好顏色○桃梟微温主殺百鬼精

物○桃毛主下血癥寒熱積聚無子○桃蠹殺鬼邪

惡不祥

以上朱字神農本經

桃核仁止欬逆上氣消心下堅除

卒暴擊血破癥瘕通月水止痛○桃花味苦平無毒

主除水氣破石淋利大小便下三蟲悅澤人面○桃

梟味苦療中惡腹痛殺精魅五毒不祥○桃毛平帶

下諸疾破堅閉刮取毛用之○桃蠹食桃樹蟲也○

莖白皮味苦辛無毒除邪鬼中惡腹痛去胃中熱○

葉味苦辛平無毒主除尸蟲出瘡中蟲○膠鍊之主

保中不饑忍風寒

以上黑字名醫所錄

崑崙桃 油桃 山

桃梟

桃奴

用圖經曰木高丈餘三月開紅花有深淺二色漸敷青葉如柳葉而大花謝始結

梟景

實漸大如杏六七月成熟圃人欲其肥美詭異多以他木接之殊失本性此種不宜用也入藥當以自然生成而不經接者則不夫本性而治療有功也其實已乾着水上經冬不落此名桃皂又名桃奴正月採之以中實者良行桃核仁桃品亦多京畿有油桃光小於衆桃不益脾有小點斑而光如塗油山中一種正是月令中桃始華者但花多子少不堪嚼惟堪取仁唐文選謂山桃發紅萼者是矣又太原有金桃色深黃西京有崑崙桃深紫紅色此二種尤甘又餅子桃如今之香餅子如此數種人藥惟以山中自生者為正蓋取走泄為用不取肥好者雷公云用鬼觸體勿用乾桃子其鬼觸體只是干葉桃花結子在樹上乾不落者於十一月內採得可為神妙東京賦云上古有神荼與鬱壘兄弟二人桃樹下閱百鬼無道理者縛以葦索而飼虎今人作地川谷今處處有桃符板云左神荼右鬱壘者是也

之道地 京東及陝西出者佳 **時** 三月採正月取皂三月三收陰乾
用 仁花皂毛蠶莖類杏仁 **色** 皮黃肉白 **味** 甘苦 **性** 平洩 **氣** 葉膠實及白皮而大 **製** 雷公云凡使味厚於氣 **臭** 微香 **主** 破血行 **製** 雷公云凡使陰中之陽 **臭** 微香 **主** 破血行 **製** 雷公云凡使後鹿出用手摩作兩片其心黃如全色任用 **治** 惡毒氣蠱症。實上毛刮取之治女子崩中。唐本注云桃膠至下石淋破血中惡症忤。花主下惡氣消腫滿利大小腸藥性論云桃符主中惡孟詵云桃仁殺三蟲止心痛。葉治女人陰中生瘡如蟲齧疼者可生搗綿裹內陰中日三四易瘥。花曬乾杵末以水服二錢七小兒半錢治心腹痛。白毛及膠主惡鬼邪氣。桃符及奴主精魅邪氣日華子云樹上

自乾桃實治肺氣腰痛除鬼精邪氣破血。葉治惡氣小兒寒熱客忤別錄云桃膠如彈丸含之治虛熱渴。桃葉治腸痔大腸常下血杵取一斛蒸之內小口器中以下部搗上坐蟲自出。桃枝上乾不落桃子燒灰水服療胎下血不出。桃葉治諸蟲入耳熟授塞兩耳即出。桃白皮治狂狗咬人以一握水煎服。桃樹蟲屎治瘟病令不相染為未水服方寸七。東行桃枝煮湯浴治天行時疫癘者。東引桃枝白皮一握水煮服半升主鬼疰心腹痛補日華子云不可忍。燒桃仁傅治產後陰腫痛。桃益色。桃蠶食之肥悅人顏色別錄云戊子日取東引桃枝二寸枕之補心虛治健忘令耳目聰明。倉花漬酒飲之除百病益顏色。桃仁去皮尖合粳米煮粥食之主上氣咳嗽胸膈痞滿氣喘。桃仁去皮尖杵碎煮汁煮粥空心食之主尸疰鬼氣咳嗽疰瘵注氣血氣不通日漸消瘦。桃仁一升去皮尖炒令煙

出熱研如脂膏合酒三升攪令相和服取汗瘳風勞毒腫痛癢痛或牽引小腹及腰痛不過三瘥。桃仁三十枚別研合蠶蟲三十枚去翅水蛭二十枚各炒以大黃一兩同為末再與桃仁同搗令勻煉蜜丸如小豆大桃仁湯下療傷寒八九日間發熱如狂不解小腹滿痛有瘀血者利下瘀血惡物便愈未利再服。收未開花陰乾與桑椹紫者等分作末以豬脂和先取灰汁洗去瘡痂即塗藥治瘡瘡。禁實酸多食令人有熱。

杏核仁 有神農 **主** 欬逆上氣雷鳴喉痹下氣產乳金瘡寒心奔豚 **神農** 本經 **驚** 癩心下煩熱風氣去來時

杏核仁 有毒 **植生**

行頭痛解肌消心下急。花味苦無毒主補不足女

子傷中寒熱癰厥逆。以上黑字名金杏 漢帝杏 苗

圖經曰其木高丈餘二月敷青葉如梅葉圓而尖三

月開紅花四月結實五六月熟大如黃梅其實有數

種黃而圓者名金杏相傳云出濟南郡之分流山彼

人謂之漢帝杏今近都多種之熟最早其扁而青黃

者名木杏味酢不及金杏其仁人藥今以東來者為

勝衍義曰杏仁熟蓄為果其深赭色核大而區者為

金杏此等須接食之味美其他皆不逮也如山杏輩

用仁入藥當以不接者為佳又有白杏至熟色青白

或微黃其味甘地 圖經曰生濟南及晉 時 二月採

淡而不酸耳 州山谷今處處有之 五月 採

取核 乾 實仁 質 類桃杏仁 色 皮黃 味 甘 性 溫 氣

五月 乾 實仁 質 類桃杏仁 色 皮黃 味 甘 性 溫 氣

氣味俱厚 臭 香 主 散結潤燥 行 手太 助 得火 反 惡黃

陽中之陰 雷公云凡使須以沸湯浸少時去皮膜及

者葛根 製 雷公云凡使須以沸湯浸少時去皮膜及

療心腹中結伏氣。湯浸研一升以水一升半翻復

絞取稠汁入生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器中

慢火熬成稀膏菴器盛食後夜臥入酥沸湯點一錢

七服治肺燥喘熱大腸秘潤澤五臟如無上證更入

鹽為 禁 生熟喫俱得半生熟殺人實味酸不可多食

佳 傷神損筋骨小兒尤不可食多致瘡癰上膈

熱雙仁者殺人 解 錫毒胡粉毒 狗食之亦死 食狗肉中毒

安石榴 植生 安石榴主咽燥渴。酸實殼療下痢止漏精。東行

根療虬蟲寸白 名醫 名 丹 苗 圖經曰木不甚高大枝

種極易息折其條盤土中遂生花有黃赤二色實亦

有甘酢二種甘者可食酢者入藥陸機書云張騫使

西域於塗林國所得者是也又一種山石榴形頗相

類而絕小不作房生青齊間甚多不入藥但蜜漬以

當果或寄京下甚美衍義曰安石榴有酸淡兩種旋

開單葉花旋結實實中子紅秋後經雨則自圻裂道

家謂之三尸酒云三尸得此果則醉又有一種子白

瑩澈如水晶者味亦甘謂之水晶石榴惟酸石榴皮

不遂行步學急疼痛溢腸止赤白下痢。取汁止目
淚下并漏精。根青者入染鬚方。陳藏器云。石榴子
止渴。別錄云。酸石榴皮燒赤為末。倉。酸石榴皮炙令
服治赤白痢下水穀宿食不消。黃杵末合棗肉
為丸空腹三九日二服治赤白痢腹痛。酸石榴
皮未合茄子枝湯調服療糞前有血令人面色黃。
多食損齒令。忌。犯鐵器。
黑及損人肺。

梨

植生

梨多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食。名醫。乳梨
所錄。名。乳梨

水梨 紫煤梨 芽梨 桑梨 鹿梨
紫花梨 消梨 青梨 甘棠梨 兒梨 苗。圖經曰。梨
別醫家相承用乳梨鵝梨乳梨出宣城皮厚而肉實
其味極長鵝梨出近京州郡及北都皮薄而漿多味

差短於乳梨惟香則過之其餘水梨消梨紫煤梨赤
梨甘棠梨兒梨之類甚多俱不聞入藥也又有青梨
茅梨並不任用又有桑梨惟堪蜜食之生食不益
人冷中不可多食又有紫花梨療心熱唐武宗有此
疾百醫不効青城山邢道人以此梨絞汁而進帝疾
遂愈後復求之苦無此梨常山忽有一株因緘實以
進帝多食之解煩燥殊効歲久木枯不復有種者今
人不得而用之又有江寧府信州出一種小梨名鹿
梨葉如茶根如小指彼處人取其皮治瘡癬及
疥癩甚効近處亦有但採其實作乾不聞入藥也。
圖經曰。出宣城及近京。生。春。生。採。八月。九。月。取。實。用。實。色。
州郡北都今處處有之。時。葉。月。取。實。用。實。色。
黃。甘。微。酸。性。寒。氣。薄。味。厚。臭。香。主。除。熱。嗽。去。皮。
汁。治。療。圖。經。曰。鵝。梨。除。咳。嗽。熱。風。痰。實。紫。花。梨。療。
用。心。熱。鹿。梨。根。皮。治。瘡。癬。疥。癩。甚。効。梨。葉。

主霍亂吐下煮汁服亦可作煎治風。唐本注云。梨削
貼湯火磨不爛止痛妊婦臨月食之易產。消梨主
客熱中風不語并傷寒發熱祛邪止驚咳嗽消渴亦
利大小便。日華子云。梨消風療咳嗽氣喘熱狂又除
賊風胸中熱結。作漿吐風痰。孟詵云。梨止心煩又
胸中痞塞熱結者可多食生梨即通卒聞風失音不
語者生搗汁一合頓服之日再服止。衍義曰。病酒煩
渴人食之甚佳。別錄云。小兒寒疝腹痛大汗出濃漿
梨葉汁七合頓服以意消息可作三四度飲。倉。梨一
之。嚼梨汁傳蠟蝮尿瘡黃水出乾即易之。梨一
作五十孔每孔內川椒一粒以麩裹於熱火灰中煨
令熟出停冷去椒食之療卒欬嗽或去核內酥蜜麩
裹燒令熟食之。搗汁一升合酥一兩蜜一兩地黃
汁一升緩火煎細細含咽凡治嗽皆須待冷喘息定
然後方食如熟食之反傷矣。梨一顆搗絞取汁合
黃連二枝碎之綿裏漬令色變仰臥注目中療卒患
赤目努肉坐臥痛。梨三枚用水二升煮汁一升去
滓合粳米一合煮粥食之療小兒心臟風熱昏憒躁
悶不。多食動脾氣全瘡。解。丹石
能食。及產婦不可食。熱氣。

林檎

植生

林檎不可多食令人發熱泄氣令人好睡發冷痰生
瘡癬脉閉不行。名醫。來。禽。花。苗。圖經曰。其樹似
圓六七月成熟亦有甘酢二種甘者早熟而味肥美
酢者差晚須熟爛乃堪噉。陳士良云。此有三種大長
者為柰圓而夏熟者為林檎。圖經曰。舊不著取出
小而味滋秋熟者為柰也。地。州。土。今。在。處。有。之。
收。生。春。生。採。六。月。七。月。取。實。用。實。質。如。柰。而。色。淡。味。甘。性。溫。
葉。月。取。實。用。實。質。如。柰。而。色。淡。味。甘。性。溫。

氣 氣厚味薄 陽中之陰 **臭** 香 **主** 消渴 製 漿取 治 療 日華子云下 氣除霍亂肚 痛消痰 孟詵云 止消渴 別錄云 止穀痢洩精并 水痢小兒痢 東行根治白蟲 蚘蟲消渴好睡 倉 未 合醋傅療小兒閃癩 **禁** 不可多食令人 頭髮堅黃瘰癧羸瘦 心中生冷痰

李核仁 無毒 植生

李核仁 主僵仆 踏瘀血骨痛 根皮大寒 主消渴止

心煩逆奔氣 ○實除痼熱調中 名醫 青李 黃李 所錄 房陵李 駁

赤李 赤李 綠李 馬肝李 朱仲李 趙 李 麥李 御李子 南居李 瘞接慮李 苗 經 圖

日木高丈餘 至春敷葉如杏葉而尖 開白花 春末結 實五六月成熟 李之類甚多 爾雅云 休李之無實者

本草綱目 卷三十四 果部 八

一名趙李 瘞 木接慮李 即今之麥李也 細實有溝 道與麥同 熟故名之 駁亦李 其子赤者是也 又有青 李 綠李 赤李 房陵李 朱仲李 馬肝李 黃李 散見書傳 美其味之可食 陶隱居云 皆不入藥 用惟姑熟所出 南居李 解核如杏子者 為佳 今不復識 此醫家但用 核若杏子形者 根皮亦入藥 用衍義曰 北地所產 株 大者高及丈 今畿內小窪鎮 一種最佳 堪入貢 又有 御李子 如櫻桃 許紅黃色 先諸李 熟此李 品甚多 然 天下皆 有之 **地** 今處處有之 道地 蜀州 **時** 生四月 採五 月 **收** 乾 **用** 仁花實 質 類杏仁 色 黃 味 苦 性 平 氣 厚 乾 及根皮 質 而小 赤 味 苦 性 平 氣 於氣 陰中 **主** 下水氣 製 去殼 治 療 藥性論云 仁除女子小 之陽 除腫滿 取仁 治 腹腫滿 并跌折骨疼 肉 傷利小腸 下水氣 除腫滿 根皮治脚 下氣 主熱毒 煩躁 根煮汁 止消渴 日華子云 根涼無毒 主赤白

荆濃煎服 葉平無毒 治小兒壯熱 疔疾 驚癇 作浴 湯 孟詵云 李實 主女人卒赤白帶下 或李樹東面皮 去皴皮 炙令黃 香水煮汁 去滓 服亦驗 生李實 去 骨節間勞熱 牛李 煮濃汁 含之 治 蠶齒 香骨有疔 蟲可後 灌此汁 更空腹 服補日 華子云 倉 李核仁 去 一盞 別錄云 肝病宜食 李益氣 皮細研 合 雞子白 和如稀 錫塗面上 至曉 以淡漿水 洗之後 塗 胡粉 療面 黧黑子 核仁和 麩作餅子 空腹食之 少 頃當渴 不可合雀肉 同食 及臨水上 嗽之 令人發 療 皺脹 禁 痰瘧多食 令人虛熱 和蜜食之 損五臟 合 漿木 喫令人 霍亂 泄氣

楊梅 無毒 植生

楊梅 主去痰 止嘔 噎 消食 下酒 乾作屑 臨飲酒時 服

方寸七 止吐酒 名醫 聖生梅 苗 圖經曰 樹若荔枝 水楊 其實 生青 熟紅 紫肉 在核上 而無皮 殼南人以 蜜漬 或淹藏 可以寄遠 誠果 品中之珍 味也 今醫方 用 **地** 嶺南山 谷皆有之 **時** 生四月 採五月 六 熟紫 味 酸 性 溫 氣 厚 味 薄 臭 香 **主** 止渴 治 療 日華 止嘔 逆吐酒 皮根 煎湯 洗惡瘡 疥癬 孟詵云 和五 臟 滌腸 胃 除煩 憤 惡氣 燒灰 服亦能 止痢 陳藏器云 止渴 別錄 倉 竹筒中 收之 治一切 傷損 止血 生肌 無 云 去痰 實 瘡 痕 絕妙 遇破 處用 少 甚能 損齒 及筋 許填 之此 藥之 功神 驗 **禁** 多食 令人發 熱 葱

胡桃 無毒 植生

許填之此藥之功神驗 甚能損齒及筋 葱

胡桃食之令人肥健潤肌黑髮取瓢燒令黑末斷煙

和松脂研傅瘰癧瘡又和胡粉為泥拔白鬚髮以內

孔中其毛皆黑多食利小便能脫人眉動風故也去

五痔外青皮染髭及帛皆黑○樹皮止水痢可染褐

仙方取青皮壓油和詹糖香塗毛髮色如漆其木春

斫皮中出水承取沐頭至黑名醫苗圖經曰大株厚

房秋冬乃熟外有青皮包之胡桃乃核也核中穰為

胡桃肉此果本出羌胡漢張騫使西域還始得其種

植之秦中後漸生東土故曰陳倉胡桃薄皮多肌陰

平胡桃大而皮脆擊之易碎江表亦嘗有之梁沈約

及雜品彙精要 卷三十四

集有謝賜樂遊園胡桃啟乃其事也今地圖經曰生

京東亦有其種而實不佳南方則無

表間亦多有之時生四五採秋冬收暴用肉皮色肉白

道地北土者佳臭微主潤肌製凡使去殼湯

味甘性平氣緩陽中之陰臭香主潤肌製凡使去殼湯

薄苦治療日華子云潤肌肉益髮孟詵云除風冷令

皮用治人能食不得併漸漸食之通經脈潤血脈

黑鬚髮又服法初一日一類五日加一類至二十類

初藥細嚼

果之走

彌猴桃無毒

蔓生

彌猴桃止暴渴解煩熱冷脾胃動洩辟壓丹石下石

淋熱壅反胃者取汁和生薑汁服之○枝葉殺蟲煮

汁飼狗療瘡也名醫苗藤梨木子苗圖經曰藤生

毛實似雞卵大皮褐色經霜始甘美可食行義曰十

月爛熟色淡綠生則極酸子繁細其色如芥子枝條

柔弱高二三丈多附木而生淺山傍道則有地圖經

存者深山則多為猴所食皮亦堪作紙也

山谷行義曰出末時生春生採十月實質類難

興軍南山甚多葉取實用實質類難色

味酸性寒氣陰中之陽臭香主止消渴製搗汁

療陳藏器云除骨節風癱瘓不隨長年變白野倉取

合生薑汁服之主胃開○候熟收之禁多食令人

取穰和蜜作煎去煩熱亦能止消渴臟寒洩

海松子無毒 植生

海松子主骨節風頭眩去死肌變白散木氣潤五臟

不饑名醫苗圖經曰如小栗三角其中仁香美東夷

之甚甘美味與卑占國偏桃仁相似與雲南松子地
不同雲南松子似巴豆其味不厚多食發熱毒
圖經曰時生春採秋收暴用仁質如小果色白味甘
生新羅時生春採秋收暴用仁質如小果色白味甘
性小温氣厚於臭主祛諸風製去皮治療日華
逐風癆補日華子云虛羸少氣補不足潤皮膚
寒氣肥五臟海藥云久服輕身延年不老

柰

植生

柰多食令人臃脹病人尤甚
名醫苗謹按木高丈
二三三月開紅白花四月結實漸大如林檎六七月成
熟據陳士良云此有三種長大者為柰圓而夏熟者
為林檎小而秋熟陶隱居云江南時生春生採六
味澁者為柰也乃有北國最豐葉月

本草品彙精要 卷三十四 果部
七月收日用實類林檎色紅味苦性寒氣厚陰味
取實乾而長黃味苦性寒氣厚陰味
臭香主益心氣治療日華子云治飽食多肺壅氣脹
和脾胃孟詵云補中焦諸不
汁服補孟詵云補中焦諸不
之足氣別錄云耐饑人多食令人脹

菴羅果

植生

菴羅果食之止渴動風氣
名醫苗圖經曰樹若林檎
而極大葉似茶葉
衍義曰西洛甚多亦梨之類也其狀亦梨先諸梨熟
七夕前後已堪嚼色黃如鷺梨纔熟便鬆軟入藥絕
稀衍義曰西時生春生採七夕前
用地洛甚多時生春生採七夕前
黃味甘性温氣者陽也臭主生津治療別錄云調

黃味甘性温氣者陽也臭主生津治療別錄云調
後取實用葉實類鵝色
用時生春生採七夕前
後取實用葉實類鵝色

不通丈夫營衛中血脉不補別錄云久服禁後及飽
行。葉可作湯飲療渴疾令人不饑
食後俱不可食之又不可同
大蒜辛物食令人患黃病

橄欖

植生

橄欖主消酒療鯀侯鮫怡毒人悞食此魚肝迷
悶者可養汁服之必解其木作楫撥著魚皆浮出故
知物有相畏如此也核中仁研傅屑吻燥痛
名醫苗圖經曰其樹似木樨子樹而高且端直可愛春數
葉二月開花秋晚結實其實長寸許形似生詞子
無稜瓣南人尤重之咀嚼則滿口香久不歇山野中
生者子繁而木峻不可梯緣但刻其木下方寸許內

本草品彙精要 卷三十四 果部
鹽於中一夕子皆落木亦無損蘇東坡詩云紛紛青
子落紅鹽是也其枝節間有脂膏如桃膠南人採得
并其皮葉煎之如黑飴謂之橄糖用膠船著水益乾
牢於膠漆邕州又有一種波斯橄欖色類相似但其
核作三瓣可地圖經曰生嶺南交趾及邕州時生春
以蜜漬食之閩廣諸郡皆有之道地泉州生

葉採八月九月取實收暴用實核質而無稜瓣色青味酸性
温氣厚味薄臭主消酒製去核治療日華子云
收陽中之陰臭主消酒製去核治療日華子云
止渴衍義曰嚼解諸毒及主鯀魚毒以汁服之此魚
汁曬治魚鰓解諸毒及主鯀魚毒以汁服之此魚
食鯀魚肝至迷悶者飲其汁立瘥

楛棗

植生

者飲其汁立瘥

楹梓主温中下氣消食除心間醋水去臭辟衣魚

所苗圖經曰樹若林檎花白綠色有香其實似楮子

衣笥中亦香諸果中惟圖經曰生關陝今孟州皆

此多生蟲少有不艸者有之道地沙苑出者更佳

時生春生採秋取實收暴乾用實質類楮子色淡黃味甘酸性性

微温氣厚味薄臭香主下氣製拭去上治療圖經

胸膈中積食去醋水下氣止渴及主霍亂轉筋並煮

汁飲之常食亦能去心間醋痰。皮搗末傅瘡上黃

水日華子云禁食之不去毛損人

除煩渴治氣肺多食澁血脉

榛子無毒 養生

高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦有鄭注禮

云榛似栗而小關中鄜坊甚多桂陽一種莘榛叢生

實大如杏子中仁皮子形圖經曰生遼東山谷及

色與栗無異也但差小耳桂陽新羅關中鄜坊皆

有時生春採秋取實收暴乾用仁色殼褐味甘性平氣厚

於味陽臭香主和胃製去皮治療日華子云止

益氣去風。漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉

所苗圖經曰木如椶櫚亦似梳榔無枝條高數丈葉

錄在木末如束蒲實大如瓠垂於枝間如掛物實

外有麤皮如椶包次有殼圓而且堅裏有膚至白如

猪肋厚半寸許味似胡桃膚裏有漿四五合如乳飲

之冷而氣熱人多取殼為器南人取肉糖蜜漬之作

果寄遠甚佳衍義曰椰子開之有汁如乳極甘香別

是一種氣味中又有一塊瓢形如瓜裏上有細攏起

亦白色但微虛紋若婦人裙褶其味亦如汁又着殼

一重白肉削取之皆可與瓢糖煎為果汁色如白酒

其味如飄然謂之酒者好事者當日強名之取其殼

為酒器如酒中有毒則酒沸起今人圖經曰生安

皆漆其裏則全失用椰子之意也南今嶺南州

郡亦有之海藥時生春採九月十收陰用皮根質類

云南海安南時生春採九月十收陰用皮根質類

益氣去風。漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉

益氣去風。漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉

椰子皮止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之。殼中肉

益氣去風。漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉

益氣去風。漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉

益氣去風。漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉

益氣去風。漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉

益氣去風。漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉

益氣去風。漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉

益氣去風。漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉

益氣去風。漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉

益氣去風。漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉

益氣去風。漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉

腹皮而極大 **色** 白黃 **味** 苦 **性** 平 **氣** 味厚於氣 **臭** 朽 **主** 止逆 **製** 日華子云 **治** 療海藥云 柳子漿止消 禁 汁多食 炙剉碎用 渴吐血消水腫去風 動氣

樞實 無毒 植生

樞實 音 實主五痔去三蟲蠱毒鬼疰 名醫 苗 唐本注云 抱高數仞葉似杉其木如栢作松理肌細軟堪為器 用即爾雅所謂披杉也 行義曰 樞實大如橄欖殼色 紫褐而脆其中子有一重蠱黑衣 圖經曰 生永昌 其仁黃白色嚼久味漸甘美也 陶隱居云 東陽 諸郡亦 時 生春採秋取 實 收 暴用 仁 質 類橄 色 殼紫褐 有之 仁黃白

味 甘 **性** 平 **氣** 緩 **氣** 厚於味 **臭** 香 **主** 消宿食 **製** 去殼 **治** 陶隱居云 除寸白蟲 孟詵云 補 孟詵云 助筋 多食令人不發病能食消穀 骨明目輕身 **禁** 行義 之過多 則滑腸

香圓 無毒 植生

香圓主下氣開胸膈 皮去氣除心頭痰水 名醫 名 枸櫞子 圖經曰 樹似橘而葉大其實狀如小瓜皮 香櫞子 若橙而尤澤可愛肉甚厚味雖短而香氣 大勝於柑橘之類置衣笥中則數日香不散今 南方有之謂之香櫞子或將至都下人亦貴之 圖 曰生閩廣江西 時 生四月 採 九月十 今南方多有之 時 開花 月取實 收 陰 用 實 色 黃

肉 辛 **性** 溫 **氣** 厚味薄 **臭** 香

馬檳榔 無毒 植生

馬檳榔主催生若難產臨死者用仁細嚼并花水送 下須更立出或產母兩手各握二枚而惡水自下 名 所 樹高一二丈葉似棟葉兩兩相對三月藥生枝 錄 苗 端開淡紅白花五出隨結實如連皮核桃而有 三五稜瓣至秋漸大如梨熟則皮黑析之每瓣有 子三四枚如龍眼核其仁甘美故北人當果食之 地 生北地道 時 生春生採 八月九 收 暴 用 實 質 狀如梨 地 雲南 月取實 乾 而 有 稜

色 皮黑 **味** 苦 **性** 寒 **氣** 薄味厚 **臭** 香 **製** 去皮殼 **治** 別錄云 生產繁者用二枚細嚼以井花水吞下其水 味甜如蜜久服則子宮冷自然絕矣常食之亦不傷 人 本藥品彙粹要 卷三十四 果部

平波 無毒 植生

平波止渴生津 出飲膳 正要 苗 樹高一二丈葉如林檎葉 七月成實亦似林檎而大生青白熟淡紅 色食之甚甘美及置篋笥中香氣可愛 地 出北 生四 採 六月七 收 暴 用 實 色 紅 味 甘 性 緩 氣 者陽中 陰 臭 香

八檐仁 無毒 植生

八檐仁止欬下氣消心腹逆悶 出飲膳 正要 苗 樹高丈許 枝葉花實

與杏無異但實差小亦可噉之核中仁食之味
甘美與榛子仁相似非若杏仁苦而有毒也
回田地今北時生四月採五月六收暴用仁質類杏
地亦有之時生四月採五月六收暴用仁質類杏
圓皮褐味甘性緩氣氣之薄者臭香製獻去殼湯
小色仁白味甘性緩氣氣之薄者臭香製獻去殼湯
泡去皮用

銀杏

無毒

植生

銀杏炒食煮食皆可生食發病

出飲膳名鴨腳

苗按

樹高五六丈徑三四尺葉似鴨腳五六月結實如李
八九月熟則青黃色採之浸爛去皮取核為果亦名
鴨腳梅聖俞詩云鴨腳類
絲李其名因葉高是也地出宣城郡及時生五六
採八月九收暴用核中色殼白肉味甘性緩氣味厚
月取實收暴用核中色殼白肉味甘性緩氣味厚
於氣

本草品彙精要

卷三十四

果部

十一

陰中臭腥製火煨去治療煨熟食之止倉葉為末和
之陽臭腥製火煨去治療煨熟食之止倉葉為末和
麵作餅煨
熟食之禁生食有小
止瀉痢禁生食有小
毒發病

株子

無毒

植生

株子不可多食

出飲膳苗謹按株子樹高三五尺枝

葉類橘而小冬月不凋春

復繁茂四月開小白花其實有三種小而圓者謂之
金豆大如彈丸者謂之金橘鏡而長者謂之牛妳金
柑即株子也生青熟黃人家庭院多植而翫之九月
採食其清香經日不散或蜜漬作湯果寄遠人貴重
之稀人地生南山川谷及江浙時生四月採九月十
藥用地生南山川谷及江浙時生四月採九月十
月取實
用實色生青味酸性平微氣氣薄味厚臭香
熟黃味酸性平微氣氣薄味厚臭香
陰中之陽

必思苔

無毒

植生

必思苔主調中順氣

出飲膳苗謹按必思苔即必思

武也出回回田中樹

高一二丈葉如杏其實如桃李去收日味甘性緩氣
肉取核仁作果食之今亦人貢焉收日味甘性緩氣
氣之薄者臭香
陽中之陰

棠棣子

無毒

植生

棠棣子治疾痢及腰疼皆效又能消食行結氣健胃

催瘡疹名醫山查子海苗圖經曰樹高三五尺
所錄名紅山裏果苗葉似杏葉而長三月
開白花隨便結實如酸棗而差匾至八九月色赤山
人採之以當果食今藥中多用之以其能消食而健

脾地圖經曰生滁州時生春採八九收日用實色紅
也地今處處有之時生春採八九收日用實色紅

味甘主消食
健胃

四種陳藏器餘

君遷子味甘平無毒主止渴去煩熱令人潤澤生海

南樹高丈餘子中有汁如乳汁吳都賦云平仲君遷

○海藥云謹按劉斯交州記云其實中有乳汁甜美
香好做寒無毒主消渴煩熱鎮心久服耐

老輕身亦得韶子味甘温無毒主暴痢心腹冷生
悅人顏色也

嶺南子如栗皮肉核如荔枝廣志云韶葉似栗有刺

斫皮內白脂如豬肪味甘酸亦云核如荔枝也○探子味甘澁平無毒生食主水痢熟者和蜜食之去嗽子似梨生江南吳都賦云探榴禦霜是也○諸果有毒桃杏仁雙有毒五月食未成核果令人發癱節及寒熱又秋夏果落地為惡蟲緣食之令人患九漏桃花食之令人患淋杏仁不可和雞子食之患內結不消

本草品彙精要 卷三十四 果部 十一

本草品彙精要卷之三十四

本草品彙精要卷之三十五

米穀部上品

三種神農本經朱字

二種名醫別錄黑字

二種宋本先附注云宋附

一種今分條

三種陳藏器餘

已上總一十一種

本草品彙精要 卷三十五 目錄 十一

胡麻葉附 巨勝子油葉附原附胡麻下今分條

胡麻油宋附 青囊音箱 麻黃音墳子附

白油麻宋附 飴糖 灰藿

四種陳藏器餘

師草實 寒食飴 苧米

狼尾草

本草品彙精要卷之三十五

米穀部上品

穀之木

胡麻 無毒

植生

胡麻 出神農 本經 主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉填

髓腦久服輕身不老 以上朱字 神農本經 堅筋骨療金瘡止痛

及傷寒溫瘧大吐後虛熱羸困明耳目耐饑渴延年

以上黑字 名醫所錄 藏方金 苗 圖經曰 苗梗如麻而葉圓 鏡光澤嫩時可作蔬道家

多食之按廣雅云藤茲胡麻也陶隱居云其莖方者名巨勝圓者名胡麻蘇恭云其實作角八稜者名巨勝六稜四稜者為胡麻如此巨勝胡麻為二物矣或云本生胡中形體類麻故名胡麻也然仙方中乃有服食胡麻巨勝二法功用小別亦如天雄附子有分二物之義今按時用內實扁小而三稜者為胡麻四稜差大而方者為巨勝今服食家最為要藥又一種形類大麻葉如荏而狹尖莖方高四五尺開黃花結子成房如胡麻角而小其色黃俗謂之黃麻其實黑色如韭子而粒細味苦如膽略無膏油乃是今之油麻非此胡麻也衍義曰胡麻諸家之說參差不一止是今脂麻更無他義蓋其種出於大宛故言胡麻今胡地所出者皆肥大其紋鵲其色紫黑有如此區別取油亦多故詩云松下飯胡麻此乃是所食之穀無疑與白麻油為一物如川大黃川當歸川升麻上黨人參齊州半夏之類不可與他土者更為二物蓋特

以其地之所宜立名也是知胡麻與白油麻為一物嘗官於順安軍雄霸州之間備見之又二條皆言無毒治療大同今之用白油麻世不可一日關也然亦不至於大寒宜詳審之

今處處有皆園圃所種稀時生春生採八月九月復野生道地出胡地者佳時生春生採八月九月

製雷公云若修事一斤先以水淘浮者去之沉者漉出今乾以酒拌蒸從已至亥出攤曬乾於日中春

令食皮一重盡拌小豆相對同炒小豆熟即出去小豆用之上有薄皮亦留用力在皮殼也一法九蒸九

暴治療藥性論云患崩中血凝症者生搗內湯中絞汁服日華子云療產後羸困及止心驚別錄

云生嚼塗小兒頭瘡及補日華子云補中益氣耐寒浸淫惡瘡婦人陰瘡暑療勞氣葉作湯沐潤

毛髮滑皮膚益合白大豆棗九蒸九暴作丸食令血色令髮長人不饑延年斷穀合蒼耳子搗末服療髮落生菜

風癩禁蒸不熟令人髮落生菜

巨勝子 無毒 植生

行熱閉腸結 葉可沐頭令髮長潤澤 名醫所錄 名狗蝨

苗 圖經曰 巨勝與胡麻形體相類陶隱居云莖圓者為胡麻莖方者為巨勝蘇恭云其實作角八稜者

名巨勝六稜四稜者名胡麻如此胡麻巨勝為二物矣然八穀之中最為大勝故名巨勝也廣雅云狗蝨

巨勝也葛稚川亦云胡麻中有一葉兩莢者為巨勝今按時用其角內實扁小而三稜者為胡麻差大四

今按時用其角內實扁小而三稜者為胡麻差大四

稜而方者圖經曰生上黨川澤今處處有之皆園
 為巨勝也圃所種稀復野生道地生胡地者甚佳
時 生春生採八月九月 收日 用子四稜 色紫 味甘酸 性平
 緩氣 陽中之薄者臭 香主 益五臟製 九蒸九治 療日華
 利大小腸催生落胞逐風補 日華子云益肺氣潤五
 溫氣遊風頭風塗頭長髮臟 填精髓別錄云 餌之
 令人不老倉 益肺氣潤五臟休 填骨髓禁 蒸不熟
 耐風濕落

胡麻油 無毒

胡麻油主利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮醫名

本草品彙精要 卷三十五 未校部 三

所苗 謹按胡麻春生苗梗如麻其梗圓高三四尺而
 葉圓鏡光澤至秋結實其實作角四稜六稜者
 是人採其實去殼用仁榨取其油外地 圖經曰生上
 潤毛髮內滋臟腑益潤利之功多也黨川澤今處
 處有之皆園圃所種稀復時 生無採 無色 青味 甘性
 野生道地生胡地者甚佳時 生無採 無色 青味 甘性
 微氣 陽中之薄者臭 香製 熬熟入藥治 療陳藏器云 利
 寒氣 陽中之陰臭 香製 熬熟入藥治 療陳藏器云 利
 內結熱生油殺 多食損聲治 療陳藏器云 利
 蟲別錄云主瘡瘡 令體重治 療陳藏器云 利

青囊 無毒

植生

青囊音 主五臟邪氣風寒濕痺益氣補腦體堅筋骨
 久服耳目聰明不饑不老增壽神農本草經 名苗 衍義曰青囊即

油麻葉也陶隱居注亦曰胡麻葉也胡地脂麻鵝色
 子頗大日華子云葉作湯沐潤毛髮乃是今人所取
 胡麻葉以湯浸之良久涎出湯遂稠黃色婦人用之
 梳髮由是言之胡麻與白油麻今人所謂脂麻者是
 矣青囊即地 圃所種稀復野生道地出胡地大宛者
 其葉無疑時 生春生採四月 收陰 用葉 色青 味甘 性寒 氣平
 佳時 生春生採四月 收陰 用葉 色青 味甘 性寒 氣平
 薄者陽臭 朽主 潤毛髮治 療圖經曰 利大腸作湯沐
 中之陰臭 朽主 潤毛髮治 療圖經曰 利大腸作湯沐
 湯沐滑皮膚

麻黃 有毒麻子附

植生

麻黃音 出神農主 五勞七傷利五臟下血寒氣多食

本草品彙精要 卷三十五 未校部 四

今見鬼狂走久服通神明輕身○麻子味甘平主補
 中益氣肥健不老以上朱字 神農本經 麻黃破積止痺散膿
 麻子無毒主中風汗出逐水利小便破積血復血脉
 乳婦產後餘疾長髮可為沐藥久服神仙以上黑字
 名麻 勃母 葶苗 圖經曰苗 高丈許葉似黃蜀葵而小
 子也其皮漚之可績為布麻黃又謂麻勃乃麻上花
 勃勃者七月七日採麻子九月採入土者不用陶隱
 居以麻黃為牡麻牡麻則無花蘇恭以為黃即實非
 花也又引爾雅黃泉實及禮云苴麻之有黃者皆謂
 黃為子也謂其子條重出為誤按本經麻黃主七傷
 利五臟多食令人狂走觀古今方書用麻子所治亦

爾又麻花非所食之物如蘇之論似當矣然朱字云麻菁味辛麻子味甘此又似二物疑本草與爾雅禮記有稱謂不同者耳又古方亦有用麻花者云味苦微熱無毒主諸風及女經不利以蠶蟲為使然則黃也子也花也其三物乎據紹興校定云此卽世之作布麻者蓋麻菁乃麻花衣勃其麻子卽實也然有花者卽無實有實者卽不生花似有牡牝故分兩種爾注云以黃為子理頗遠矣性味主治各具本經及諸方亦間用之隨其所宜也其花衣勃食地經曰生之麻人本經云有毒麻實卽無毒矣泰山川谷今處處田時生春生採七月七日取花收日用上圖蔣之苗勃九月取實收日用上實色青味辛性平氣陽中之薄者臭朽製麻子以帛包之沸湯中浸湯冷出之番井中一夜勿令著水次日日中暴乾就新瓦上投去殼簸揚取仁粒粒皆完也

本草綱目卷之三十五 米穀部 五

治 療圖經曰皮青淋湯濯瘀血。根煮汁冷服主下血不止。根及葉療腕折骨痛不可忍并搗打瘀血心腹滿氣短擣汁服如無煮乾麻亦同唐本注云根產難衣不出破血壅脹帶下崩中不止。濕麻汁止消渴。葉汁殺虻蟲并傳蠟毒藥性論云花治一百二十種惡風黑色遍身苦癢逐諸風惡血。葉沐髮長潤。麻仁除大腸風熱結澁及熱淋日華子云大麻補虛勞逐一切風氣長肌肉益毛髮去皮膚頑癬下水氣及下乳。合大豆熬香搗末蜜丸。宜止消渴催生橫逆產。服令不饑耐老益氣。宜多食損血脉滑精氣。痿陽氣婦人發帶疾。

白油麻 無毒 植生

白油麻主虛勞滑腸胃行風氣通血脉去頭浮風潤

肌食後生噉一合終身不輟與乳母食其孩子永不病生若客熱可作飲汁服之停久者發霍亂又生噉傅小兒頭上諸瘡良久食抽人肌肉生則寒炒則熱

○油冷無毒殺五黃下三焦熱毒氣通大小腸治蛔心痛傅一切瘡疥癬殺一切蟲陳者煎膏生肌長肉

止痛消癰腫補皮裂 名醫苗圖經曰白油麻與胡麻胡麻差淡亦不全白今人謂之脂麻前條已具炒熟乘熱壓出油而謂之生油但可點照須再煎煉方可謂之熟油始可食之復不中點照亦一異也如鐵自火中出而謂之生鐵亦此義耳地出上黨

本草綱目卷之三十五 米穀部 六

川澤及中原川谷今處處有之皆園圃所種不復野生

時 生二月採七月收

用 仁油色白味甘性大氣陰中之陽臭香主潤肌膚

治 療圖經曰白麻除癰疽熱病。麻油治蚰蜒入耳以油煎餅枕臥須臾自出別錄云白麻碗豆瘡服之卽不生白漿水蜘蛛咬人研傅小兒急疔瘡嚼傅小兒軟痛焦炒乘熱嚼傅。生麻療心痛無問冷熱。油合葱豉煎香置患人枕邊令空服嗅而不食。療胸喉間有痕蟲其蟲卽出。烏麻油一盞合水半盞雞子白一枚熟攪令勻服治傷寒三五日忽有黃。白麻合酒煎去麻服療嘔。油一升薤白三斤油中煎令薤黑服酒令百脉血充盈服金石人先宜服。葉擣和漿水絞去滓沐頭去風潤髮。油一合合雞子兩顆芒硝一兩攪。久食抽人肌肉多食服之少時卽瀉治熱毒差。禁發冷疾滑骨髓發臍

腑渴因脾臟凡飲食物須逐日熬熟若經解壓丹石宿者即動氣有牙齒并脾胃疾切不可喫熱毒

飴糖 無毒 煎煉成

飴 音貽 糖主補虛乏止渴去血 名醫地 蜀本圖經曰飴所錄地 即軟糖也乃作

藥所成北人謂之飴以粳米粟米大麻白木黃精枳

止音根 榘子等並堪作之今醫家用以和藥惟糯與粟

米作者入藥為佳餘不堪用蜀黍米亦可造唐白樂

天詩一椽較牙楊者是也湯液本草云其色紫凝如

深琥珀色謂之膠飴色白而枯者非膠飴即飴糖也

不入藥用中滿不宜用嘔家切忌仲景謂嘔家不用

建中湯以收貯之 糯米作色 紫味甘性 微氣厚者

甘故也 行 陰經 治 渴去留血 別錄云 止吐血誤吞

也 臭 香 足大 治 渴去留血 別錄云 止吐血誤吞

本草中藥精要 卷三十五 米穀部 八

錢及銀釵漸食一斤便出魚骨體在補日華子云益

喉中為丸如雞子黃大吞之即差 氣力潤五臟

孟詵云補虛乏 含 酒服療打損瘀血 合蔓青 禁

健脾胃氣益中 薤汁中煮沸服治傷寒大毒嗽

多食動脾風 忌 嘔家 中滿不宜用 勿用

灰藿 無毒 植生

灰藿主惡瘡蟲蠶蜘蛛等咬搗碎和油傅之亦可煮

食亦作浴湯去疥癬風瘙燒為灰口含及內齒孔中

殺齒蠶疔瘡取三四度淋取汁蝕瘰肉除白癩風黑

子默著肉作瘡子炊為飯香滑殺三蟲 名醫名 金鎖

苗 圖經曰生熟地葉心有白粉似藜而藜心赤莖大

堪為杖亦殺蟲人食為藥不如白藿也雷公云時

呼為灰藿是金鎖天葉撲蔓翠上往往有金星堪用

若白青色是忌女莖不入用也紹興校定云灰藿乃

野生之物本經主治多以外用其子炊飯殺

蟲但未聞用驗之據村人或以作菜煮食也 地 有之

時 生春生 採 夏秋 收 乾 用 葉 色 白 味 甘 性 平 氣 厚

也 臭 香 主 殺 三 蟲 製 雷公曰若使金鎖天葉莖高低

使凡用勿令犯水先去根日乾用

布拭上肉毛令盡細剉焙乾用之

四種陳藏器餘

師草實味甘平無毒主不饑輕身出東海洲島似大

麥秋熟一名禹餘糧非石之餘糧也 海藥云 其實

子八月收之彼常食之物主補虛羸乏損温腸胃

止嘔逆久食健人一名然穀中國人未曾見也

寒食飮主滅癥瘕有舊瘕及雜瘡並細研傅之飮灰

主病後食勞 別錄云 治蛟龍瘕寒食錫三升每服

有兩頭 及尾也 茵米味甘寒無毒主利腸胃益氣力久食

不饑去熱益人可為飯生水田中苗子似小麥而小

四月熟爾雅云守田似燕麥可食一名守氣也 狼

尾草子作黍食之令人不饑似茅作穗生澤地廣志

云可作黍爾雅云孟狼尾今人呼爲狼茅子蒯草子亦堪食如秔米苗似茅

本草品彙精要

卷三十五

米穀部

九

本草品彙精要卷之三十五

本草品彙精要 卷三六

本草品彙精要卷之三十六

米穀部中品

二種神農本經朱字

一十六種名醫別錄黑字

五種宋本先附注云宋附

三種陳藏器餘

已上總二十六種

生大豆宋附稽豆附 大豆黃卷 赤小豆

酒糟附 粟米粉附 秫米

粳米 青粱米 黍米

丹黍米 白粱米 黃粱米

藥米 春杵頭糠 小麥苗麩附

大麥苗麩附 穞麥 麴宋附

蕎麥宋附 菡音扁豆葉附 豉

菜豆宋附 白豆宋附

三種陳藏器餘

本草品彙精要

卷三十六

目録

三〇九

胡豆子 東廡 麥苗

本草綱目卷三十六 目錄 二

本草品彙精要卷之三十六

米穀部中品

穀之木

生大豆

無毒附 稽豆

植生

生大豆

出神農 本經

塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛

以上朱 字神農

逐水脹除胃中熱痺傷中淋露下瘀血散五臟結

積內寒殺烏頭毒久服令人身重炒為屑味甘主胃

中熱去腫除痺消穀止腹脹

以上黑字 名醫所錄 苗 圖經曰苗 高二三尺

本草綱目卷三十六 目錄 二

葦葉有毛花自作莢至秋收之其豆有黑白二種黑者入藥白者不用其緊小者為雄入藥尤佳豆性本平修治便有數等之效煮其汁甚涼可以壓丹石毒及解諸藥毒作腐則寒而動氣炒食則熱投酒主風作鼓極冷黃卷及醬皆平牛食之溫馬食之涼一體而用別大抵宜作藥使爾仙方修製未服可以辟穀度饑歲然多食令人體重久則如故矣陳藏器云一種稽豆味甘無毒生田野小黑爾雅云戎菽一名驢豆又名豈豆炒令黑及熱投酒中漸漸飲之去賊風風痺更治婦人產後冷血亦堪作醬

日生泰山平澤今處處有之時生三四月採九月收日用者實黑

味甘性平氣厚於臭朽助得前胡烏喙反惡五

膽製煮汁或炒入藥用治療日華子云黑豆調中下氣通關脉陳藏器云大豆生服半兩除

心煩熱去熱風恍惚食下熱氣腫壓丹石煩熱
 汁消腫孟詵云大豆煮飲服除胃中熱痹腸中淋毒
 下淋血散五臟結聚內寒蜀本云大豆煮食療溫毒
 水腫別錄云黑豆葉搗傳蛇咬處。大豆汁塗小兒
 火瘡及小兒斑瘡補陳藏器云大豆明目鎮心溫補
 豌豆瘡并服汁。久服好顏色變白去風不忘
倉 黑豆五升合酒一斗半看酒紫黑色去豆飲之破
 血去風除氣防熱產後兩日尤宜服如中風口噤
 加雞白尿二升和熬投酒中服神効。大豆炒令煙
 未斷乘熱合酒中服療風痺癱緩口噤產後諸風。
 稽豆炒黑乘熱合酒中漸漸飲之去賊風婦人產後
 冷血。大豆合桑柴灰煮汁服下水鼓腹脹。大豆
 一升合青竹筍子四十九枚長四寸潤一分和水煮
 熱日夜服療卒失音。大豆合甘草煮湯飲去一切
 熱毒氣。大豆合飯禁豆腐多解金石諸藥毒殺忌
 搗塗療一切毒腫禁食動氣解烏頭附子毒忌

穀之草
 大豆黃卷無毒
 大豆黃卷山神農主濕痺筋攣膝痛以上朱字五臟

胃氣結積益氣止毒去黑肝潤澤皮毛以上黑字
 圖經曰黃卷是以生大豆為藥待其芽出圖經曰
 是也方書名黃卷皮今葶婦藥中用之地處處有
 之時生無採無收暴用藥色黃味甘性平氣厚於
 臭腥製以大豆不拘多寡先以井水淘淨堆置筐內
 筐口封菴蒲草外以缸覆之令其溫暖每日

頻煩汲水灌溉候其治療別錄云卷葉倉作末合豬
 發藥取出日乾用之破婦人惡血膏為丸服
 能肥
 赤小豆無毒 叢生

赤小豆出神農主下水排癰腫膿血以上朱字寒熱
 熱中消渴止洩利小便吐逆卒澀下脹滿以上黑字

名 脫氣苗謹按人家園圃多種之春佈子於熟地
 而微有毛四五月間開紅白花隨著長莢每莢生子
 五七枚至秋葉黃時摘其莢而取其實也其實驢食
 則腳輕人食地圖經曰生江淮間今處處有之衍義
 則體重耳地日關西河北京東西皆有人多食之

時 生春採秋收暴用實質類白豆色赤味甘性平氣
 氣味俱薄臭腥主利水道治療圖經曰消水腫從脚
 陰中之陽臭腥主消癰腫治入腹煮爛取汁溫漬
 膝下若已入腹但服豆勿雜食患脚氣人以豆置袋
 中足下朝夕展轉踐踏即差諸腫毒欲作癰疽者水
 和末塗便消散毒氣藥性論云消熱毒癰腫散惡血
 不盡煩滿治水腫皮肌脹滿搗薄塗癰腫上及縮氣
 行風療水氣能令人美食。汁洗小兒急黃爛瘡唐
 本注云葉止小便數去煩熱日華子云豆粉消煩排
 膿衍義曰花療補藥性論云健脾胃日華子云
 宿酒渴病妙。豆粉補血脈。葉食之明目倉合
 白皮煮食療濕氣癰腫。合通草煮食下氣。作末
 合雞子白調塗熱毒癰腫。以豆五合合大蒜一顆
 生薑五錢商陸根一條同水煮豆爛去藥等空腹取
 豆細嚼及徐吸汁令盡療水氣脚氣腫消勿服。作

末合雞子白塗丹毒即消。作末合醋傳疽初發。久食令解諸腫。人枯瘦熱毒。

酒

酒主行藥勢殺百邪惡毒氣。所錄名醫名長春酒清酒。地黃酒。

糟下酒 白酒 苦酒 餅子酒 葡萄酒 杭酒

糯米酒 四夷酒 林黍酒 蜜酒 養酒 桑椹酒

鹿頭酒 紫酒 鼓酒 麻姑酒 羔兒酒 薑酒

金酒 東陽酒 社壇餘酢酒 小豆麴酒 醇酒

新熟無灰酒 香藥麴酒 豆酒 秋露白 醴酒

也。牛膝虎骨仙靈脾通草大豆牛蒡枸杞等皆可

釀浸作酒今不悉載。謹按酒為消憂發怒宜言暢

意之物也品類甚多飲家但尚其味適口不顧入藥

何如多飲未有不作疾者蓋此主行藥勢損益兼行

用之最宜斟酌所以入藥脩製惟糯米白麴造者為

正也按湯液本草云辛者能散苦者能下甘者居中

而緩為引導可以通行一身之表至極高之分味淡

者僅利小便而已考之陶隱居云大寒凝海惟酒不

水昔三人晨行遇大寒食粥者病腹空者死飲酒者

安明其性熱獨冠羣物也雖然餘月晨行亦宜飲之

蓋春月百毒蟄動夏月暑熱外凌秋月濕氣相搏皆

宜小飲以禦之由其能壯氣通血脈

俾裏充實而外邪不得以侮之也

作者 味 辛 苦 甘 性 大 氣 厚 陽 也 臭 香 行 諸 治 療 唐 本 注

酒消淡破癰日華子云酒通血脈厚腸胃除風下氣

。社壇餘酢酒治孩兒語遲以少許喫吐酒噴屋四

角辟蚊子。糟罾撲損瘀血浸洗凍瘡及傳蛇蜂叮

毒。糟下酒開胃下食煖水臟溫腸胃消宿食禦風

寒陳藏器云酒潤皮膚散石氣。甜糟温中冷氣消

食亦潤皮膚調腑臟三歲糟下有酒以物承之堪摩

風癢止嘔噎別錄云紫酒治角弓風。薑酒主補別

偏風中惡。葱豉酒解煩熱。蜜酒療風疹。錄

云桑椹酒補五臟明目。葱豉酒補虛勞。葡萄

酒益氣調中耐饑強志取藤汁釀酒亦佳。狗肉汁

釀酒大補。春。及通脈養脾氣扶肝。大豆一升

酒令人肥白。熱煖酒一椀合薑服治中惡症忤

焚令汗出籛去灰塵投入二升酒中久時頓服療食

丹石人胸背急悶熱者服後少頃汗出差朝朝服之

甚去一切風及婦人。酒漿照無影不可飲醉卧扇

產後諸風亦可服。之中惡風久飲傷神損壽

解一切蔬。諸甜物與乳飲之令人氣結食豬肉醉

菜毒。卧黍穰中令人患大風白酒同牛肉食

令人腹。內生蟲

粟米 無毒附 粉泔糗 植生

粟米主養腎氣去胃脾中熱益氣陳者味苦主胃熱

消渴利小便。名醫苗。實其粒比梁米而圓細熟春令

白亦謂之白梁也大抵人多種粟而少種梁以其損

地力而收穫少耳諸梁食之比他穀最益脾胃性亦

相似然其粟種類雖多功用則無別矣其泔汁及米

粉皆入藥近世作英粉乃用粟米浸累日令敗研澄

取之今人用去癆瘡為佳又有糗一名麩切少味酸

寒無毒和水服之解煩熱止泄實大腸壓石熱止渴

河東人以麥為之麩者為乾糗糗。陶隱居云生江

東人以粳米為之炒乾磨成也。地。東及西間唐本

注云北土常。時。生夏初採秋取。收。乾。用。實。色。皮赤。味

食多種之。生苗。實。乾。肉白。味。

鹹 **性** 微寒 **氣** 陰中之陽 **臭** 香 **主** 益脾胃 養腎氣 **治** 瘰癧 米浸累日

令敗研澄取之治癩瘡陶隱居云陳粟米作粉止煩

悶唐本注云泔汁主霍亂卒心煩渴飲數升立差

臭泔止消渴陳藏器云粉主卒得鬼打水攪服之亦

主熱腹痛鼻衄並水煮服之泔汁主轉筋入腹

酸泔洗皮膚瘡疥服主五野雞病及消渴下澀酸

者殺蟲及惡瘡孟詵云陳粟米止痢別錄云粟米飲

主消渴口乾胃中熱利小便碾粟補衍義曰泔酸

米傅小兒赤丹不止又治小兒重舌益脾胃

合臭糲皮煎服主疳痢粉和水丸如桐子大每服

七九爛煮內醋中治反胃食即吐細吞之得下便已

○粟米半升杵如粉和水丸如桐子大煮令熟點少

鹽空心汁吞下治脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃

湯飲 **禁** 粟米浸至敗者食之損人 **解** 陳粟米壓丹石

不下泔汁胃冷者不宜多食 **熱毒** ○粳粟米

解小麥虛熱 粉解諸毒

穀之飛

秫 音無 毒

植生

秫米止寒熱利大腸療漆瘡 名醫所錄 **名** 葛 **苗** 圖經曰秫

者也其苗高丈許有節如蘆莖中有瓢類通脫木而

小白葉長一二尺實生莖端作穗江南謂之粟北土

所謂葛藟者是也然有二種其黏者為秫可以釀酒

不黏者為粟但可作糜食耳唐本注云此米功用似

稻秫也今大都呼粟為秫而稻秫為糯矣北土最多

以粟秫釀酒而汁少於黍米粟秫應有別功但本草

村落作酒者是 **地** 處處 **時** 生夏生 採七月八月 **收** 乾日 **用** 此不堪為飯也 **實** 色 黃白 **味** 甘 **性** 微寒 **氣** 陽中之陰 **臭** 香 **治** 瘰癧 陶隱居云

穀之草

粳米 無毒

叢生

粳米主益氣止煩止泄 名醫所錄 **苗** 圖經曰三月佈種於

許曰秧四五月分蒔成畝至秋開白花作穗其實曰

穀長區有芒八九月熟則黃色然其種有二以黏為

糯不黏為粳用之以白晚者勝早熟者則不及食之

稍生則復不益脾過熟則佳也陶隱居云此即人常

所食之米但有白赤大小異族四五種猶同一類其

陳廩米亦是此種由儲積經久以廩軍人故謂之陳

廩米湯液云本草諸家共言益脾胃如何白虎湯用

之入肺以其湯明為胃之經色為西方之白故入肺

也然治陽明之經即在胃也色白味甘寒入手太陰

收 乾 **用** 實 **色** 白 **味** 甘 **性** 平微寒 **氣** 陽中之陰 **臭** 香 **主** 和平

五臟補行 手太陰經 製 春白 治 蜀本云梗米斷下 益胃氣 少陰經 用 痢和胃氣長肌肉

溫中 孟詵云 倉粳米炊之 甕中水浸令酸 食之 煖五臟六腑氣 白粳米汁主心痛止渴斷熱毒痢別錄

云小兒新生日應開腸助穀神碎米濃作汁飲 如乳酪與兒大豆許飲之 頻與三豆許二七日可與 哺慎不得與雜藥 補 日華子云 梗米補中壯筋骨補

紅雪少少得也 腸胃 孟詵云 火稻宜人溫中益 氣補下元 倉粳米補中益氣堅筋通血 倉 久陳者

脈起陽道 衍義曰 平和五臟補益胃氣 倉 久陳者 蒸作飯合醋封毒腫又研服之去卒心痛 合錫杏

仁乳餅煮粥食之三升日三服治蛟龍子生在芹菜 上人誤食之入腹變成龍子服後 禁 與馬肉同 誤

當吐出龍子有兩頭者其病即愈 食發痼疾 解 與 蒼耳食令人卒心痛燒倉米 灰和蜜漿解之不爾即死

本草綱目卷三十六 米穀部 八

青梁米 無毒 叢生

青梁米主胃痺熱中消渴止洩痢利小便益氣補中

輕身長年 名醫 苗 唐本注云 青梁穀穗有毛粒青而 所錄 米亦微青且細於黃梁也 穀粒似

青稞而少 養夏月食之清涼但以味短色惡不如黃 白梁故人少種之此穀早熟而收少也 作錫滿白勝

餘米大抵人多種粟而少種梁以其損地力而收獲 少而諸梁食之比他穀益脾胃性亦相似耳 衍義曰

青黃白梁此三種食之不及黃梁青白二種性皆惟 涼獨黃梁性甘平豈非得土中和之氣多耶 今黃白

二種西洛間農家多種為飯尤佳 餘用則不相宜然 其粒尖小於他穀收之實少故耳 種者亦稀白色者

淡味 陶隱居云 青 時 生 春生 採 秋 收 乾 用 實 色 微 味

甘性 微寒 氣 陽中之陰 臭 香 主 益脾胃 止消渴 製 春白 治 痢 華

子云 止 補 圖經曰 益脾胃 日華子云 健脾 洩精

黍米 無毒 叢生

黍米主益氣補中多熱令人煩 名醫 苗 圖經曰 黍米 補肺氣也 然有二種 粘者為秬 可以釀酒 不粘者為

黍 可以食之 如稻之有粳糯耳 陶隱居云 其苗如蘆 而非也 北人作黍飯 釀酒則皆用秬黍也 又有稷米與

黍米相似 圖經曰 舊不載所出州土 時 生 春生 採 而粒殊大 地 今京東西河陝間皆有之 苗

秋收 乾 用 實 色 白 味 甘 性 溫 氣 者 陽 也 臭 香 主 益

安 治 療 別錄云 小兒鵝口不能飲乳以米汁傳之 差 中 及四十年心痛不差以米淘汁溫服隨多少

愈 補 孫真人云 肺之穀也 肺病宜食主益 倉 燒為灰 氣 別錄云 益氣安中補不足宜脈 合油塗

杖瘡不作癢止痛 穰莖燒灰合酒服方寸七 療 妊 娠尿血 合女麴等分各熬令焦 杆下以雞子白傳

之治湯火所 禁 發宿病久服昏五臟令人好睡及煩 灼未成瘡者 闕小兒食之不能行 緩人筋骨絕血

脈 與葵菜食之成痼疾并癩病 解 煮穰汁飲數 忌 與牛肉白酒同食必生寸白蟲 升解食苦瓠

丹黍米 無毒 叢生

丹黍米主效逆霍亂止洩除熱止煩渴 名醫 苗 圖經

此

即赤黍米也葉似蘆而異於粟然有二種黏者為秫可以釀酒不黏者為黍可食如稻之有梗糯也衍義云丹黍米皮赤其米黃者惟可為糜不堪為飯黏者難解北人謂秫為黃米亦謂之黃糯釀酒比糯稻差劣也

地 圖經曰丹黍米舊不載所出州土也今京東河陝皆有之北地最多

時 生夏生採

實 秋收

收 曬用實

色 皮赤肉黃

味 苦

性 微溫

氣 陽厚於陰

臭 香

治 療日華子云下氣止咳嗽除煩止渴退熱孟詵云患驚癩者以新熟赤黍米淘取泔汁生服一升不過三度愈

倉 別錄云飯食之除煩熱生泄痢。汁傅小兒鵝口不乳

米三兩煮薄飲合酒和飲之治傷寒後男子陰易發汗出愈隨人加減

禁 不可與蜜并葵同食

白梁米

無毒

叢生

白梁米 主除熱益氣

名醫所錄苗 唐本注云苗實與諸梁多長芒穀亦麓扁而長不似粟圓也

地 圖經曰舊不其米白大食之香美為黃梁之亞矣

時 生春生採 今京東西河陝間及處處皆種蒔之

苗 春生採 八九月取實

收 曬用實

色 白

味 甘

性 微寒

氣 陽中之陰

臭 香

主 和中益氣

治 療孟詵云除胸膈中客熱移五臟氣續筋骨別錄云米五合水一升煮粥頓服之治霍亂不止。炊飯食之治虛熱和中止煩滿。梁粉取鐵鑄熬令赤以塗手足

倉 用米汁二忽發疣以眾人唾和塗上厚一寸即消

合合生薑汁一合服之治患胃虛并嘔吐食及水者

黃梁米

無毒

叢生

黃梁米 主益氣和中止洩

名醫所錄苗 唐本注云苗實與白梁相似但穗大毛長穀米俱麓於白梁而收子少不耐水

地 陶隱居早食之香美逾於諸梁人號為竹根黃也

時 生春生採 冀州唐本注云出蜀

實 漢兩浙間亦有之

收 曬用實

色 黃

味 甘

性 平

氣 陽厚於陰

臭 香

治 療日華子云去客吐下後大渴多飲則殺人。作飲食

倉 米末一升合之止痢去當風臥濕遇冷所中等症

兒面身生瘡如火燒。米粉和雞子白傅小兒赤丹不止

藥米

無毒

藥米主寒中下氣除熱

名醫所錄苗 陶隱居云此是以米唐本注云藥者生不以理之名也皆當以可生之物為之即麥作藥之義陶稱以米為藥其米豈能更生乎止當取藥中之米爾按食經稱用稻藥稻即穠穀之名明非米作

行義云藥米即稻藥米也若已作米則難生藥矣今穀神散中

收 曝用

色 白

味 甘

性 微溫

氣 陽厚於陰

臭 香

主 消宿食

製 研碎

治 療日華子云除煩消宿食開胃

春杵頭細糠

無毒

春杵頭細糠主卒噎

名醫所錄地 陶隱居云舊不載所產今在處處皆可治食卒噎

不可刮取含之即去亦是春搗之義爾天下事理多有相影響如此者紹興校定云本經雖不載性味然固當同米性矣止云主時生無採無色白味甘性平卒噎蓋借意為用而已
時 生無採無色白味甘性平
氣 陽中之薄者
臭 香
主 噎
治 瘵陶隱居云治卒噎不下
燒未服方寸倉合蜜丸如彈子大不拘時含一九禁
七令易產倉噎津治膈氣咽喉噎塞飲食不下
不可作枕與小兒
枕枕之能損目

小麥 無毒

叢生

小麥主除熱止燥渴咽乾利小便養肝氣止漏血唾
血以作麩温消穀止痢以作麩温不能消熱止煩名醫

本草綱目卷二十六 木部

所**苗**圖經曰小麥乃世之作麩常食之物也其麥秋錄種冬長春秀夏實具四時中和之氣故為五穀之貴地暖處亦可春種之至夏便收然比秋種者四氣不足故有毒爾其實性寒作麩則味甘温而有毒作麩則平胃止利作麩則微寒其皮為麩則味甘寒無毒又麥苗味辛寒而無毒苗上黑微明氣謂之麥奴又有女麩黃蒸女麩完小麥為之又名地圖經曰麩暗子黃蒸磨小麥為之又名黃衣也地舊不著所出州土今南時生秋生採夏取收暴用苗實色黃北處處有之
味 甘
性 微寒
氣 陽中之陰
臭 朽
主 止消渴
製 去芒
治 瘵
圖經曰楚調中去熱藥性論云麥能殺腸中蠱蟲末服之唐本注云女麩黃蒸並消食止洩痢下胎破冷血日華子云麥黃温中下氣消食除煩○麥苗除煩悶解時疾狂熱消酒毒退胸膈熱患黃疸人絞汁

服并利小腸作齏啖甚益顏色陳藏器云麩和麩作餅止洩○調中去熱健人蒸熱袋盛熨人馬冷失腰脚○麥苗除酒疸目黃消酒毒暴熱○麥奴主熱煩蜀本云麥作麩切小主消渴止煩孟詵云炒粉一合和服斷下痢食療云麥養肝氣煮飲服之良作粉調經絡續氣脉衍義曰麥止暴淋煎湯飲之為麩水調治人中暑馬病肺卒熱亦以水調灌愈孫真人云小麥除熱止渴利小便養心氣別錄云麥除煩熱少睡多渴用作飯水淘食之○麩療鼻衄以冷水調漿服之立差○患頭上皮膚虛腫薄如蒸餅狀如裹水以口嚼麩傅補日華子云麩養氣補不足助五臟久食實之差人陳藏器云麩補虛實人膚體厚腸胃強氣力孟詵云作粉補倉小麥麩合醋蒸包所傷折處中益氣和五臟調脉倉止痛散血○白麩半斤炒令黃色合醋煮為糊塗於乳上療婦人乳癰不消○麩炒合醋貼暑時疾熱瘡湯火瘡爛撲損折傷瘀血

禁 小麥動風氣作醬和鯉魚食之令人患口瘡
解 麥奴解丹石
天行熱毒

大麥 無毒附

叢生

大麥主消渴除熱益氣調中又云令人多熱為五穀

長名醫名麥苗圖經曰苗葉與小麥相似但實差入藥用之以秋種夏收者為佳然春種者不具四時之氣故不及也今醫家惟作藥則味甘無毒以為開胃消食之地圖經曰舊不著所出州土今關要藥也中南北皆能種時處處有之
採 夏取
實 實
收 暴用
苗 實及
色 黃
味 鹹
性 温微寒
氣 厚於
治 瘵
陰之**臭** 朽
主 益氣
助 蜜為
製 去芒殺水漬之經之使製暖處生芽為藥

云麩平胃止渴消食。藥消化宿食破冷氣止心痛。脹滿唐本注云麩療脹日華子云藥溫中下氣開胃。止霍亂除煩消痰破癥結能催生陳藏器云不動風氣調中止洩令人肥健孟詵云麥久食之頭髮不白暴食之亦稍似脚弱為下氣及腰腎故久食甚宜人孫真人云麥芒入目煮大麥汁洗之別錄云麥療蠅螻尿瘡嚼以傅之日三上。苗杵汁服治諸黃。藥治妊娠欲去胎以麥蘗二兩水一盞半煎至一盞分溫三補陳士良云補虛劣壯血脈益顏色倉一升服實五臟久食令人肥白滑肌膚合蜜一升服之治妊娠得病欲去胎即下神驗。藥末一合酒服之治產後腹中鼓脹不通轉氣急坐卧不安神驗。麥熟即益人帶生即冷。損人藥落胎久食消腎。

積麥 無毒

叢生

積麥至輕身除熱久服令人多力健行以作藥溫消

食和中 名醫所錄種一類小麥一種類大麥皆比大小差大亦可作藥然皆以秋種者為佳山東河北人正月種之者名春積蓋不具四時中和之氣入藥恐不善也。圖經曰舊不著所出州土。生秋生採夏取也。今西州山東河北皆有之。苗實

收用 實色黃味甘性微寒氣陽中之陰臭朽主除乾暴用實色黃味甘性微寒氣陽中之陰臭朽主除

補製 去芒治補日華子云作餅食不動氣若暴食時中製去芒治補日華子云作餅食不動氣若暴食時

禁 患冷氣人不宜服

麩 無毒

麩療臟腑中風氣調中下氣開胃消宿食至霍亂心膈氣疲逆除煩破癥結及補虛去冷氣除腸胃中塞不下食令人有顏色六畜食米脹欲死者煮麩汁灌之立消落胎并下鬼胎又神麩使無毒能化水穀宿食癥氣健脾暖胃名醫所錄地謹按丹溪修造神麩之法日五更旋取清水和白麩作餅如拳大每餅中內生薑一塊如指大外用紙裹懸於梁間待隔年用之造時切勿言語亦不可使人知方有驗矣今人以淮地酒麩入藥殊不及神麩為勝本經所云落胎蓋謂有消化之性非毒也收風用者陳久色白味甘性溫氣厚者利之藥可比也

食癥氣健脾暖胃

名醫所錄地謹按丹溪修造神麩之法日五更旋取清水和白麩作餅如拳大每餅中內生薑一塊如指大外用紙裹懸於梁間待隔年用之造時切勿言語亦不可使人知方有驗矣今人以淮地酒麩入藥殊不及神麩為勝本經所云落胎蓋謂有消化之性非毒也

收用 陳久色白味甘性溫氣厚者利之藥可比也

臭香 健脾胃足陽雷公云凡使作末後掘坑中至一宿取出焙乾用或炒令香用治瘰癧圖經曰平胃止痢別錄云七不差更服亦治小兒腹堅大如盤胸中滿能食而不消止河魚之腹疾能消穀及小兒癩消食痔。生麩末治妊娠卒胎動不安或腰痛胎轉捨心下血不止及胎動上迫心痛如折並和水絞取汁服之傷寒飲食勞復麩一合粟米粥服方寸七療赤白痢下餅煮取汁服之合水穀食不消。合獨頭蒜治狐刺杵如帽簪頭內禁妊娠不可服

行 明經製地坑深二尺用物裹內

治 瘰癧圖經曰平胃止痢別錄云七不差更服亦治小兒腹堅大如盤胸中滿能食而不消止河魚之腹疾能消穀及小兒癩消食痔。生麩末治妊娠卒胎動不安或腰痛胎轉捨心下血不止及胎動上迫心痛如折並和水絞取汁服之傷寒飲食勞復麩一合粟米粥服方寸七療赤白痢下餅煮取汁服之合水穀食不消。合獨頭蒜治狐刺杵如帽簪頭內禁妊娠不可服

禁 妊娠不可服

蕎麥 無毒

叢生

蕎麥實腸胃益氣力久食動風令人頭眩和豬肉食

之患熱風脫人眉鬚雖動諸病猶挫丹石能鍊五臟
津穢續精神作飯與丹石人食之良其飯法可蒸使

氣餽於烈日中暴令口開使春取人作飯。葉作茹

食之下氣利耳目多食即微洩燒其穢作灰淋洗六

畜瘡并驢馬躁蹄名醫所錄苗謹按蕎麥五月佈種於熟地苗高一二尺葉似杏葉

而有角莖赤中空七八月作穗開碎白花漸結實九

月成熱其皮赤黑肉白有三稜與他麥收種不同實

形亦不似大小麥今藥品不甚用者地圖經曰舊不

由其能動風氣及令人昏眩故也地者所出州土

今南北處時生夏生採九月收日用實及色皮赤味

處有之苗取實乾用莖葉色肉白味

甘性寒氣陽中之薄者臭朽主益氣製實春去殼磨細

平性寒氣陽中之陰臭朽主益氣製實春去殼磨細

燒灰淋治補圖經曰實腸舍合醋調傅小兒赤丹不

汁用治補圖經曰實腸舍合醋調傅小兒赤丹不

熱瘡禁同豬羊肉食之成風癩多食發癩疾動風氣

赤腫禁脫人眉鬚亦不可與平胃散及礬同食食之

殺人

穀之走

菡豆

蔓生

菡豆主和中下氣。葉主霍亂吐下不止名醫所錄

菡豆音扁圖經曰菡豆人家多種於籬援間蔓延而上每

枝生三葉似杏葉而大五六月開花花有紫白

豆苗

二色莢生花下其莢蒸食之甚美然實亦有黑白二

種白者溫而黑者小冷入藥當用白者為佳黑色者

亦名鵲豆以其黑間而地圖經曰舊不著所出時生

脊有白道如鵲羽故耳地州土今處處有之

春生採秋取收日用實色白味甘性微氣者陽也臭

腥主消暑製去莢剉治療圖經曰白豆行風氣女子

生搗一把以少酢浸汁飲之立瘥日華子云葉傳蛇

蟲咬孟詵云豆治霍亂吐痢不止食療云嘔逆行美

曰霍亂補日華子云豆補五臟舍花乾末合米飲和

轉筋食療云久食頭不白舍服治女子赤白帶

下。豆末合醋服之下氣。葉合醋禁患寒熱病者

煮服治瘕。葉汁合醋服理轉筋禁不可食患冷

氣者解解酒毒及河狫毒殺一切草

勿食解木毒生嚼及煎湯服取効

本藥品類

本藥品類

本藥品類

豉

豉主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘吸

兩脚疼冷又殺六畜胎子諸毒名醫所錄地陶隱居云此

物也春夏天氣不和蒸炒以酒漬服之至佳依康伯

法先以醋酒搜蒸暴燥以麻油和又蒸暴之凡三過

乃末椒乾薑屑合和以進食勝今作油豉也出襄陽

錢塘香美而濃取中心者彌善食療云陝府豉汁甚

勝於常豉以大豆為黃蒸每一斗用鹽四升椒四兩

春三日夏兩日冬五日即成半熟加生薑五兩既潔

且精勝埋於馬糞中黃蒸以好豉心代之陳藏器云

豉汁經年不敗大除煩熱入藥並收日用心色黑味

苦性寒氣薄味厚陰也臭香主發汗除助得醞製搗碎治

療藥性論云止下血痢如刺者鼓一升水漬纔令相

病煩躁患寒熱風胸中生瘡者可搗為丸服日華子

云蠱氣瘧疾骨蒸并犬咬陳藏器云蒲州鼓解煩熱

熱毒寒熱虛勞調中發汗通關節傷寒鼻塞陝州

鼓汁大除煩熱湯液本草云去心懊懣別錄云口舌

生瘡胸膈疼痛用焦鼓細末含一宿便差又除蟲刺

螫人用好鼓心熟嚼以傳之少頃見鼓中毛即差不

見又嚼傳之晝夜勿絕見毛為度又四肢骨破及筋

傷蹉跌以致心悶水二升鼓三升漬絞取汁飲之差

又療蠅螻尿瘡并鼓傳之又患發背癰腫已潰未潰

者用香鼓三升少與水和熟搗成泥可著腫處作餅

子厚三分有孔勿覆孔上布鼓餅以艾列其上灸之

使溫溫而熱勿令破肉如熱痛即急易之患當減快

得分穩一日二度灸之如先有瘡孔中汁出即差又

赤白痢瘵鼓令小焦杵服一合日三有驗又舌上出

血如鍼孔取鼓一升水三升煮之沸去滓服一升日

治傷寒服藥捨心煩熱。鼓心五升九蒸九暴合酒

一斗取浸一宿空心隨性緩飲之療風毒脚膝急

骨節痛。以黃泥裹鼓煨熟冷後取出豆鼓為末合

純菜油傅小兒頭生惡瘡差。合大蒜等分杵勻丸

如梧子大每服鹽湯下三十九治臟毒下血不止及

血痢。鼓五合微炒合酒一升半煎五七沸任性稍

熱服治傷寒後毒氣攻手足及身體虛腫。鼓焦炒

令煙絕為末合油調傅小兒丹毒破作瘡黃水出者

解中藥毒

穀之木

菜豆 無毒種 豆附

菜豆主丹毒煩熱風癩藥石發動熱氣奔狔生研絞

汁服亦煮食消腫下氣壓熱解石用之勿去皮令人

小壅當是皮寒肉平又有種 豆主霍亂吐下取葉

搗絞汁和少醋溫服子亦下氣 苗 謹按菜豆苗

生莖葉有毛其葉似大豆葉而小五六月開白花作

莢每莢有子五七枚至八九月成熟入藥以圓小綠

者佳今人食之皆捷去皮即少有壅氣而本經所言

信矣若愈病故不可去其皮也又有種豆苗子雖亦

相似而別 地 南北處處 時 生春生 採 秋收

是一種也 皆 有 之 實 苗 實 收 日 用 實

色 綠 味 甘 性 寒 氣 之 薄 者 臭 腥 主 和 五 臟 行 經 脈

製 去 莢 和 治 療 日 華 子 云 除 熱 毒 風 及 頭 風 頭 痛 作

皮 用 枕 枕 之 明 目 孟 詵 云 研 汁 煮 服 止 消

渴去補日華子云益氣厚腸胃孟詵云和五
浮風藏安精神益氣力潤皮肉可常食之

穀之走

白豆無毒

蔓生

白豆補五臟益中助十二經脉調中暖腸胃○葉利

五臟下氣名醫名豆苗
謹按白豆即今之豇豆也蔓生葉似菘豆葉而莢長五六

月開白花作莢長尺許每莢子有數枚嫩時連莢作茹食之至八九月實熟北人採以和米作飯故呼為飯豆也其嫩葉可作菜食生啗之亦佳又一種苗葉皆相似但莢實紫黑為異其療疾之功亦無所稽

地處處有之時生春生採收八月九月用乾葉色白味甘性平

平氣厚於臭腥主暖腸製去莢治瘰
孫真人云主腎病宜食然

鬼氣

三種陳藏器餘

胡豆子味甘無毒主消渴勿以鹽煮食之苗似豆生野田間米中往往有之○東廡味甘平無毒益氣輕身久服不饑堅筋骨能步行生河西苗似蓬子似葵可為飯魏書曰東廡生焉九月十月熟廣志曰東廡之子似葵青色并涼間有之河西人語貸我東廡償

爾田梁廡疾羊切○麥苗味辛寒無毒主蠱煮取汁細

絹濾服之穩與本切即芒批也

本草品彙精要卷之三十一

本草品彙精要卷之三十七

米穀部下品

一種神農本草經

五種名醫別錄

一種宋本先附

二種今補

四種陳藏器餘

已上總一十三種

醋

稻米

稷稷
稗附

稷米

腐婢

醬

陳廩米

嬰子粟

宋附

豌豆

今補

青小豆

今補

四種陳藏器餘

糟筍中酒

社酒

蓬草子

寒食麥

本草品彙精要卷之三十七

米穀部下品

醋無毒

醋主消癰腫散水氣殺邪毒

名醫所錄名醋居云醋酒為用

無所不入逾久逾良亦謂之醢以有苦味俗呼為苦酒行義曰醋酒糟為之乞鄰者是此物然有米醋麥醋棗醋之類皆不及米醋最醱入藥多用其穀氣全也故勝於糟醋耳然今人食酸則齒軟謂其水生木水氣弱木氣盛故如是也造靴皮須得此而紋皺故知其性收斂不負酸收之說

用者良**色**黑**味**酸**性**溫**氣**陰中之陽**臭**香**主**消腫**治**療日華子云婦人產後并傷損及金瘡血運下氣除煩破癥結并婦人心痛陳藏器云除癥塊堅積消食殺惡毒破結氣心中酸水痰飲孟詵云產後血氣運取美清醋煎稍稍含之愈食療云醋糟主氣滯風壅手臂脚膝痛炒裹之三兩易當差湯液本草云飲咽瘡別錄云轉筋取故綿以醱醋浸醎中蒸及熟用裏病人脚冷更易勿停又霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下者飲醋三盞老小羸者可飲一二盞即差

合黃藥皮漬含之療口瘡。合青木香研服之止卒心痛血氣等病。合生大黃煎服治疰癘。合大黃飛丹塗腫。三年醱醋五升熟煎三五沸合切葱白二三升煮一沸許漉出用布帛熱裹慰患風毒腫白虎病當痛上以差為度。合硫黃磨傅癰瘍風即止。三年醱醋合石灰傅狐臭。醇醋合附子微火煎削令尖塞耳內治耳聾効。合胡粉半棗許服療鼻血出不止者。合蚯蚓尿傅身體手足卒腫。

芑有毛北人呼為烏禾是也今人不甚重此惟祠
 事則用之農家種之以備他穀之不熟則為糧矣
 生春採秋收實類黍而微匾色黃味甘性緩氣厚
 味薄陽臭香主利胃治瘵日華子云補孟詵云益諸
 中之陰益脾治熱病不足別錄云益諸
 益氣力安中補不足。莖穗作倉合五穀燒作灰糞
 提掃破壞者煮汁浴之去浮腫倉和松脂雄黃燒灰
 治惡瘡疥癬蟲癩疽蝨毒塗之禁不宜多食發冷氣
 差。合小豆煮汁服之利小便禁又發三十六種冷
 病氣發痲疾不可與川附子同服又不可與解服丹
 甄子同食能發冷病發即黍蘆汁飲之即差解服丹
 發熱食之熱消壓丹食毒
 解苦瓠毒煮汁飲之即止

腐婢

無毒 叢生

出神農 本經 主瘵音瘵寒熱邪氣洩利陰不起病酒
 頭痛以上朱字止消瀉以上黑字名小豆花苗圖經

婢即赤小豆花也陶隱居以為海邊有小木狀似梳
 子氣作臭腐土人呼為腐婢唐本注云腐婢山南相
 承呼為葛花然則三物皆有腐婢之名乃異類同名
 耳今據別說云腐婢今既收在穀部當是小豆花也
 設有別物同名各隨部分不必多辨此時生春生採
 說與圖經相合誠為赤小豆花也明矣苗
 夏月收陰乾用花色粉紅味辛性平氣散氣陽中之陰臭臭主
 瘵瘵治瘵圖經曰止瘵及心腹痛藥性論云明目散
 泄痢治氣滿不能食煮一頓服之又下水氣并小
 兒丹毒熱腫別錄云小豆蘆一把搗汁倉合酒漬皮
 服止渴小便利復作淋。小豆止失血倉治心腹恐

解

能消酒毒 醬無毒

醬主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火毒名醫地陶隱
 醬多以大豆與麩罽作而成但純麥者少今此當是
 豆者亦以久久彌妙又有肉醬魚醬皆呼為醢不入
 藥用唐本注云榆仁醬辛美蕪蕪醬大美雖有少臭
 亦辛好也其豆麩作者乃世之常用今處處有之而
 入藥以陳用者良色赤味鹹性冷氣厚陰也臭香
 久者為良用者良色赤味鹹性冷氣厚陰也臭香
 治瘵唐本注云榆仁醬利小便。蕪蕪醬殺三蟲日
 無草。榆仁醬殺諸蟲并心腹惡氣別禁宜多食多
 錄云醬汁主飛蛾入耳滴入耳即出禁宜多食多
 食落髮妊娠不可以豆醬解殺百藥一切魚
 合雀肉同食令兒面黑解肉菜蔬葷毒

陳廩米

無毒

陳廩米主下氣除煩渴調胃止洩名醫苗圖經曰陳
 粟二米以廩軍人者是也衍義曰陳廩米今經與諸
 家注說皆不言是秬米為復是粟米然秬粟二米陳
 者性皆冷類食之令人自利煎煮亦無膏膩也與本
 經所說稍有戾焉陳藏器云凡熱食即熱冷食即冷
 假以火氣故也體自温平吳人以粟為良漢地以粳
 為善亦猶吳紵鄭縞蓋貴遠賤近之義焉確論其功
 粟居收貯倉者佳色黃味鹹性温氣厚陰中之陽臭香
 前也收貯倉者佳色黃味鹹性温氣厚陰中之陽臭香
 主補五臟治瘵陳士良云平胃口止泄瀉煖脾去儻
 止泄痢治瘵陳士良云平胃口止泄瀉煖脾去儻

止痢研取汁服止卒心痛別錄補日華子云補五臟
云作飢食之除煩熱下氣調胃瀉腸胃食療云補
中益氣堅筋骨通血脈起陽道。北人炊之倉蒸作
於甕中水浸令酸食之煖五臟六腑之氣倉蒸和
酢封毒腫禁不宜和馬肉
惡瘡立瘥食之發痲疾

嬰子粟 無 植生

嬰子粟主反胃胸中痰滯及丹石發動不下食和竹

瀝煮作粥食之極美。粟穀性澁止洩痢澁腸名醫

名 象穀 米囊 實作瓶子似箭頭中有米極

細人家園庭多蔣以為飾種之甚難圃人隔年糞地
九月布子涉冬至春始生苗極繁茂不爾種之多不

出亦不茂俟其餅子焦黃則採之衍義曰嬰子粟
其花有四葉亦有多葉者其子一嬰數千萬粒如葶
藶子而色白其殼性澁固有澁腸斂肺之功然久嗽
久痢者用之固可若初患而用之太蚤則邪氣收斂
不得外泄其疾愈甚正謂地圖經曰舊不著所出
不徒無益而又害之也

生 春生採秋取實 乾日用子及質類葶藶子色白味甘性平

氣 厚於陰臭朽製子研細殼去穰帶醋炒倉合竹

粥大佳能行風氣逐邪熱治反胃胸中痰滯及丹石
發動然性寒利大小腸不宜多食食過度則動勝脫
氣。白嬰粟米二合合人參末三大錢生山芋五寸
長細切研三物以水一升二合煮取六合入生薑汁
及鹽花少許攪勻分二服不計早晚食之治反胃不
下飲食。研子以水煎加蜜為嬰粟湯服丹石人甚

宜飲

穀之走

豌豆 無毒

蔓生

豌豆主調順榮衛益中平氣出紹興**名** 豆苗謹按此

而生花開青紅色作莢長寸餘其實有蒼白二種皆
如梧桐子差小而少圓四五月熟南人謂之寒豆儉
年亦可代糧世亦取以為醬近多水浸磨之以亂蒸
粉也紹興校定云一名蠶豆但叢生不作蔓葉如慎
火草而長大沙綠色三月內著莢地處處時春生
如人指其實甘美煮食之益人

採 四五月收日用實色白味甘性平氣陽中之陰臭

製 去莢

穀之木

青小豆 無毒

植生

青小豆主熱中消渴止下痢去腹脹產婦無乳汁爛

煮三五升食之即乳多今補苗謹按此種苗葉花實皆

而色青地處處皆時夏生採秋取實 乾日用實色青

四種陳藏器餘

糟筍中酒味鹹平無毒主噦氣嘔逆小兒乳和少牛
乳飲之亦可單服少許磨癰瘍風此糟筍節中水也
○社酒噴屋四壁去蚊蟲內小兒口中令速語此祭
祀社餘者酒也○蓬草子作飯食之無異粳米儉年
食之也○寒食麥人粥有小毒主咳嗽下熱氣調中
和杏仁作之佳也○別錄云治蛟龍病寒食強錫開
皇六年有人正月食芹
得之其病發似癰面色青黃服寒食強
錫二年日三吐出蛟龍有兩頭可驗

本草品彙精要卷之三十七

本草品彙精要卷之三十八

菜部上品

五種神農本草經朱

七種名醫別錄黑

二種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附

一種陳藏器餘

已上總二十八種

冬葵子根葉附

莧實

胡荽宋附

邪蒿宋附

苘蒿宋附

胡瓜葉即黃瓜也宋附根實附

石胡荽宋附

蕪菁即蔓菁也子附

白冬瓜

白瓜子

甜瓜宋附子附

瓜蒂花附

越瓜宋附

芥

白芥宋附

萊菔即蘿蔔也子附唐附

菘紫花菘附

苦菜

苳子葉子附

黃蜀葵花宋附

紅蜀葵宋附根葉等附

龍葵唐附子附

苦耽宋附

苦苣宋附

苜蓿

一種陳藏器餘

蕨

薺 根實附

羅勒 宋附子根附

本草品彙精要卷之三十八

菜部上品

菜之草

冬葵子 無毒

植生

冬葵子

出神農本經

主五臟六腑寒熱羸瘦五癰利小便

久服堅骨長肌肉輕身延年

以上朱字神農本經

療婦人乳難

內閉○葵根味甘寒無毒主惡瘡療淋利小便○葉

為百菜主其心傷人

以上黑字名醫所錄

苗

詩幽風云七月亨

也山陰陸氏云葵有紫白二種葵心隨日光所轉輒低覆其根爾雅云莖大葉小花紫紅色者可茹圖經曰其子是秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵子古方入藥用最多苗葉作菜茹更甘美其種早者俗呼為地圖經曰生少室時生秋採收暴用子及葵菜也地山今處處有之時生秋採收暴用子及質類蜀葵子而小色黑味甘性寒氣緩臭陽中之陰臭朽主利小便助黃芩為治療圖經曰葉作茹宜導積壅黃汁服之易產燒灰及乾搗末傅金瘡○根治惡瘡及小兒誤吞錢煮汁服之立出藥性論云子治五淋妳腫下乳汁○葉單煮汁服治時行黃病孟詵云女人產時困悶以子一合水二鍾煮取半鍾去滓頓服之少時便產衍義曰子治患癰癩毒熱腫內攻未出膿者水吞三五枚遂作窠膿出孫真人云葵能充脾氣別錄云

生葵菜葉絞汁散小兒發斑惡毒氣少與服之。葵根五大斤切以水五升煮取三升平旦飲一服止。消渴利及口吻瘡搗經年葵根燒灰傅之亦治小兒。瘡瘡。妊娠卒下血葵子一升水五鍾煮取二鍾分三服差亦治妊娠患淋并大便不通。葵菜治諸癩瘡先以泔清溫洗以綿拭水微火煖貼瘡上引膿不過三二百葉膿盡即肉補日華子云冬葵倉根燒灰生忌諸雜魚蒜房室等久服堅筋骨和豬脂塗疔瘡生身面上汁黃者。煮葵菜葉合蒜蠶啖之治天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿惡毒氣者。葵莖及子為末合酒服方寸七治妬乳乳癰。葵子為末合酒服方寸七治兒死腹中若口噤不開格舉口灌之藥下即活。葵子二升水四升煮取一升內豬脂如雞子大一丸治卒關格大小便不通脹滿欲死者。葵子炒令黃搗末合酒服。葵菜若患天行病後二錢七治倒生手足冷口噤。食之頓喪明熱食之。

令人熱悶甚動風氣無蒜勿食四季月食生葵令飲食不消化發宿疾霜葵生食動五種留飲多食吐水亦不可合鯉。服丹石毒以葵菜喫一頓佳冬月葵魚食能害人。菹汁解服丹石人發舌乾咳嗽每食後飲一盞便卧少時差根解蜀椒毒。

莧實

無毒

植生

莧實 出神農本經 主青盲白翳明目除邪利大小便去寒

熱久服益氣力不饑輕身 以上朱字 殺虬蟲 以上黑字 神農本經

所名 人莧 莫實 細莧 糠莧 紫莧 豬莧 苗
 錄 胡莧 赤莧 花莧 白莧 蘆 五色莧
 圖經曰莧實即人莧子也經云細莧亦同其葉如藍是也按莧有六種有人莧白莧紫莧馬莧五色莧馬

莧即馬齒莧也自見後條入藥者惟人白二莧亦謂之糠莧胡莧細莧其實一也有細莧俗謂之野莧豬好食之又名豬莧但人莧小耳其子霜後方熟實細而黑紫莧莖葉通紫赤莧亦謂之花莧莖葉深赤爾雅所謂蘆赤莧也根莖亦可糟藏食之甘美五色莧今亦稀用。地陽川澤及田中今處處有之。生春生採十一月收。實色青味甘性寒。氣之薄者臭。主明目利。治瘰癧經曰子主翳。熱紫莧主氣痢又取搗汁飲一升泔以水和塗瘡上。赤莧主血痢及射工毒中人令寒熱發瘡偏在一處有異於常者連莖葉搗汁飲一升差。豬莧主衆蛇螫人。唐本注云赤莧莧主射工沙蠱毒。日華子云莧菜通九竅。補日華子云莧子益。倉五月五日採。說云莧除熱。精孟說云莧補氣。莧菜和馬齒

莧等分為末服。不可與鼈同食生鼈以鼈細剉之治妊娠易產。和莧於近水濕處置於土穴內上以土蓋之一宿盡成鼈也。

胡荽

微毒 附子

叢生

胡荽消穀治五臟補不足利大小腸通小腹氣拔四肢熱止頭痛療沙疹豌豆瘡不出作酒飲之立出通

心竅。子主小兒禿瘡油煎傅之亦主蠱五痔及食

肉中毒下血煮冷取汁服。名香荽。苗謹按胡荽也佈子熟地生苗葉似芹而圓小嫩時食之其味香美至春暮開白花結實如防風子其莖經冬不萎焚

之亦可以地圖經曰出井州時生春秋採夏收子五
 辟穢也今處處有之皆蒔月五日取
 別錄云春夏取收陰用莖葉色青味辛性温氣厚者
 葉秋冬取莖根製子炒治療陳藏器云子治蟲
 也臭香主補益筋脉製用治毒五野雞病食療
 云胡荽利五臟別錄云小兒赤丹不止擣汁傳之差
 脫肛細切一升燒煙薰即入齒痛以子五升水五
 升煮取一升含之根治熱氣結滯經年數發以五
 月五日採半斤陰乾水七升煮取一升半去滓分服
 未差更服春夏用補食療云倉子合醋煮熨腸頭出
 葉秋冬用莖根益筋脉甚効合生菜食治
 腸風熱餅裹食甚良胡荽二三兩切合酒二大盞
 煎令沸沃胡荽便以物合定不令洩氣候冷去滓治
 小兒疹痘欲令速出者微微從頂已下噴遍身除
 而不噴根絞汁半斤合酒服之立下蠱毒神驗禁

胡荽久食令人多忘損精神發腋臭及墨齒口氣臭
 患金瘡者不可食食之疾更加久冷人食之脚弱根
 發痼解子一升煮令腹破取汁停冷服半升一日一
 疾夜二服即止

邪蒿無毒 植生

邪蒿主胸膈中臭爛惡邪氣利腸胃通血脉續不足

氣作羹食良名醫名山花苗謹按邪蒿春生苗葉其

敷葉似青蒿而細軟至夏繁茂開黃白細花地出
 作穗秋末莖葉凋殘嫩時人亦採作羹食之
 野及園圃時生春採無收陰用莖色青味辛性温氣
 中皆有之

氣之厚者臭腥主利腸胃倉煮令熟和醬醋食之治
 腸中之陰禁食不可與胡荽同
 辟大渴熱中禁食令人汗臭氣
 暴疾惡瘡

茼蒿無毒 叢生

茼蒿主安心氣養脾胃消水飲名醫名蓬苗謹按茼

時月播子於畦至旬日而苗葉漸生及月遂繁茂開
 碎黃花作莢而生細子其葉似蓬又謂蓬蒿人取其
 嫩者以作菜茹或入茶食之更地人家園圃時生無
 香美然治療之功則未可據時無
 採無陰用莖色青味辛性平氣厚味薄臭香禁
 不可多食動風氣時收乾葉色綠味辛性平氣厚味薄臭香禁
 熏人心令人氣滿

菜之走

胡瓜葉小毒附根 蔓生

胡瓜葉主小兒閃癖一歲服一葉已上斟酌與之生

按絞汁服得吐下根擣傅胡刺毒腫實味甘寒

有毒不可多食動寒熱多瘡病積瘀熱發症氣令人

虛熱上逆少氣發百病及瘡疥損陰血脉氣發脚氣

天行後不可食小兒切忌滑中生疳蟲不與醋同食

名醫名黃苗謹按胡瓜即今之黃瓜也圃人二月佈
 所錄瓜子於地三月生苗移植漸茂蔓延垣籬

而開黃花葉青黃色皆有微刺其葉稍大於甜瓜葉
結實圓徑一二寸長尺許北人呼為黃瓜為石勒諱
因而不改然有青皮者亦有白皮者人以爲蔬而生
噉之別無功用食之亦不益人一種秋間生者質頗
相同俗呼爲**地**有之**時**生春採夏秋**收**陰**用**葉及
秋黃瓜也**青**味厚於**臭**腥**治**療孫真人云蛇咬取
白**味**苦**性**平**氣**陰也**臭**腥**治**療孫真人云蛇咬取
倉胡瓜一箇破作兩片不出子以醋煮一半水煮一
半俱爛空心頓服治水病肚脹至四肢腫服後須
水更下

菜之草

石胡荽 無毒

植生

石胡荽通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦去腎熱授

內鼻中醫自落

名醫錄**名**食草**苗**謹按食胡荽春生苗
有白汁節間生葉青綠色其花細白至夏作叢而開

子葉與胡荽無異此草鵝皆不食故名鵝不食草人
採入藥欲辨之必以飼鵝鵝不食者爲真鵝誤食之則死也
春生**採**秋**收**陰**用**葉**色**青**味**辛**性**寒**氣**陽中之陰**臭**
香

蕪菁 無毒

叢生

蕪菁主利五臟輕身益氣○子主明目
名醫錄**名**蕪菁

蕪菁 蕪菁 芥 大芥 蕪菁 苗 圖經曰蕪菁即蔓
菁子 諸葛菜 風蕪 須 苗 菁也梗短葉大連
地上生闊葉紅花四時仍有春食苗夏食心亦謂之
薑子秋冬食根亦可以備饑歲菜中之最有益者惟
是此耳諸葛亮所止令兵士獨種蔓菁者取其纒出
甲可生啖一也葉舒可煮食二也久居則隨以滋長
三也葉不令惜四也圃即易尋而採之五也冬有根
可斷切足食六也比諸蔬屬其利不亦博乎今三蜀
江陵呼蔓菁爲**地**圖經曰舊出河**時**生春苗四**採**春
諸葛菜是也**冬**取根**用**苗**質**類菘**色**青**味**苦**性**溫**氣**陰中之陽
夏葉秋**用**根子**質**類菘**色**青**味**苦**性**溫**氣**陰中之陽
冬取根**用**根子**質**類菘**色**青**味**苦**性**溫**氣**陰中之陽
臭腥**主**益氣**製**九蒸**治**療圖經曰實久服可以辟
青盲唐本注云子治癩瘕積聚水煮二升取膿汁服
止霍亂心腹脹取汁少飲治日暗爲末服陳藏器云

蕪菁消黃疸及急黃內黃腹結不通擣爲末水絞汁
服當得嚏鼻中出黃水及下痢○子爲油入面膏令
人去黑點孟詵云蔓菁消食下氣○子壓油塗頭能
變蒜髮又研入面脂極去皴又擣水和服除熱黃結
實不通少頃當瀉一切惡物沙石草髮並出食療云
根止消渴并熱毒風腫別錄云子治陰黃汗染衣涕
唾黃者擣末平旦以井花水服一匙日再加至兩匙
以知爲度色漸退白則差不過服五升愈及癩疽着
手足肩背累累如米起色白刮之水出復發熱以蕪
菁子熟擣帛裹傳之即止妊娠小便不利爲末水服
方寸匕○蕪菁常食之通中益氣令人肥健○根治
豌豆瘡擣汁挑瘡破傅之食頃根出及男子陰腫如
斗大核痛以根擣傅之○虛勞眼暗三月採蔓菁花
陰乾爲末以井花水每空心調下二錢七久服長生
可夜讀書○蔓菁汁治犬咬傷服之佳又立春後庚
子日以蕪菁汁合家大小並溫服不限多少可除時

疾補圖經曰子九蒸九暴擣為粉服之長生蕭倉 **兩云**子入丸藥用令人肥健尤宜婦人蕭倉 **和油**傅蜘蛛咬恐毒入肉亦擣末合酒服。根生擣和鹽醋漿水煮汁洗女子如乳腫洗五六度差又擣和雞子白封之妙。根葉淨擇去土不用水洗以鹽擣傳乳癰痛寒熱者傅上熱即換不過三五易之差冬月無葉即用根宜避風。根大者削去皮熟擣合苦酒和如泥煮三沸急攪之出傳卒起腫毒急痛以帛裹上日三易之。蔓菁子六升一物蒸之看氣遍合甌下以釜中熱湯淋之暴乾還淋如是三遍即杵篩為末食後清酒服二寸七治青盲瞳子不壞者十得九愈。蔓菁子三兩為末每合溫酒服一錢七治風疹入腹身體強舌乾燥硬。合酢和傳禿瘡。蕪菁子三升以苦酒三升煮令熟日乾為末以井花水服方寸七加至三七 **禁**根多食令人氣脹滿 **解**毒

菜之走

白冬瓜 無毒

蔓生

白冬瓜主除小服水脹利小便止渴

名醫所錄 **苗** 圖經曰蔓生布

地莖葉有毛開黃花實生蔓下大者如斗而更長皮厚初生有毛青綠色但經霜則白如傅粉故謂之白冬瓜也人以藏蓄作菜 **地** 圖經曰生嵩高平入藥須霜後採者為佳 **時** 生春 **採** 八月 **用** 肉色 皮青 **味** 甘 **性** 微寒 **氣** 氣之薄者 **臭** 腥 **主** 消熱毒 療圖經曰肉止三消渴疾及積熱利大便 止煩悶 小腸陶隱居云止煩悶擣汁服之 **性** 論云練汁能止煩躁熱及利小腸除消渴并五淋 日華子云冬瓜除煩胸膈熱消熱毒癰腫切摩拂子

甚良。葉殺蟲詩云莫子并蜂自求辛螫亦可修事 蜂兒并腫毒及蜂叮藤燒灰可出繡點洗黑點并 洗瘡疥濕瓢亦可漱練白縑 **孟說**云冬瓜除胸心滿 悶頭面熱者食之佳 **衍義**曰冬瓜治發背及一切癰 疽削一大塊置瘡上熱則易之瓜當爛截去更合之 分散熱毒甚良 **別錄**云小兒渴利單擣瓜汁飲之及 傷寒後痲日久津液枯竭四肢浮腫口乾冬瓜一枚 黃土泥厚裹五寸煨令爛熱去土絞汁服之及治水 病初得危急冬瓜不限多少任喫神効小兒一月 **補** 至五箇月乍寒乍熱炮冬瓜絞汁服治渴不止 **孟說**云益 **禁** 患冷者食之瘦人九月勿食 **解** 壓丹石 氣耐老 被霜瓜食之令人成反胃病 **解** 毒并魚 中毒飲瓜 汁最驗

白瓜子 無毒

蔓生

白瓜子 出神農 本經 主令人悅澤好顏色益氣不饑久服

輕身耐老 以上朱字 神農本經 除煩滿不樂久服寒中可作面

脂令面悅澤 以上黑字 名醫所錄 **名** 水芝 **苗** 謹按白瓜子

子也冬瓜皮雖青經霜亦白其中子則方正潔白比 次整齊非他子形色之可比故謂之白瓜子歲時記 云七月採犀以為脂者此也唐本作甘瓜者由其甘 白字畫所誤考之別錄有可作面脂之說正與本經 相符此實冬 **時** 生春 **採** 八月 **收** 暴 **色** 白 **味** 甘 **性** 平 瓜子明矣 **製** 圖經曰洗淨 **治** 療圖經曰仁搗作面 氣之薄者 **製** 搗取仁用 **治** 藥洗燥皴日華子 云去皮膚風及 **倉** 瓜子熬作末合酒服治多年損傷 黑點潤肌膚 不差。瓜子七升絹袋盛絞沸湯

中三遍以酢五升漬一宿暴乾擣篩合酒服方寸七日三服治男子五勞七傷明日延年不老及去皮擣為丸空腹服三十丸令人白淨如玉

甜瓜 有

蔓生

甜瓜止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生瘡動宿冷

病發虛熱破腹又令人憊憊弱脚手無力少食即止

渴利小便通三焦間壅塞氣兼主口鼻瘡○葉治人

無髮擣汁塗之即生

名醫苗謹按甜瓜二月佈種三月生苗作蔓布地與諸瓜相似五月開黃花下結實有青白二種至秋熟則黃色下條瓜蒂即此青瓜蒂也

地曰生

嵩高平澤今處處園圃中皆時之

味甘性寒氣陽中之薄者臭香治療唐本注云甘瓜子除腹內結聚破潰

膿血最為腸胃脾內壅之要藥陳藏器云子止月經太過去油為末水調服別錄云瓜去皮食後啖之止

熱除煩渴煮補食療云子熟補中益氣服治打撲損皮作羹亦佳氣宜人○葉補中益氣服治打撲損

折去瘀血及小兒疳○子作末合蜜為丸如禁患脚

棗核大每旦淨漱含一丸治口臭亦可傳齒氣人

食甜瓜其患未除又五月甜瓜沉水及兩蒂者並殺人多食發黃疸病動冷疾令人虛羸亦動痼疾多

食下利消解諸藥力及食瓜飽脹者入損陽氣水自消或食鹽即化成水

瓜蒂 有

蔓生

瓜蒂 出神農本經 主大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬

逆上氣及食諸果病在胸腹中皆吐下之 以上朱字神農本經

去鼻中息肉療黃疸○花主心痛欬逆 以上黑字名醫所錄苗

圖經曰瓜蒂即甜瓜蒂也瓜有青白二種入藥當以青者為勝凡吐劑以此為聖藥也故今之治風癩喉

風痰涎暴塞之證多以此合赤小豆輩服之蓋取其味酸苦相搏為湧泄之義耳正合內經所謂邪在上

者因而地今處處園圃中時之 越之也 苗 生春生採七月七日取

收 去瓜皮用蒂約半寸許陰乾用花蒂及色味苦性寒氣厚陰也

臭 香主散中製細用治療日華子云治腦塞熱翳眼昏吐痰別錄云時氣

三日外忽覺心滿堅硬脚手心熱變黃以瓜蒂七枚杵末以大豆許吹兩鼻中令黃水出餘末水調服得

吐黃水一二升差○瓜丁治黃疸目黃不除為細末以大豆許內鼻中令病人深吸取鼻中黃水出

瓜蒂及莖合小豆丁香吹鼻治鼻中瘰肉臃鼻并黃

○陳瓜蒂一分為末合羊脂少許和傅鼻中瘰肉○

瓜蒂四十九箇六月六日收者丁香四十九箇用甘

塢子燒煙盡為度細研為末每用一字吹鼻內治遍

身黃如金色小兒用半字吹鼻內及指牙○瓜蒂二

小合熬赤小豆二合為末煖漿水五合服方寸七治

急黃心上堅硬渴欲得水噴氣息喘麤眼黃飲之當

吐不吐再服五分七亦減之若吹鼻中兩三黑豆許

黃水出歇○瓜蒂為細末量疾每用一二錢七合膩粉一錢七以水半合同調勻灌之治風涎暴作氣塞

或服藥良久涎未出者含沙糖一塊下咽涎即出此

藥甚不損人全
勝石碌礪砂輩禁胃弱及病後產後勿輕用
諸亡血諸虛家亦不可用解過服
吐不
止以麝香末少許
水調服之即止

越瓜無毒 蔓生

越瓜主利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸瘡令人

虛弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與

牛乳酪及鮓同食及空心食令人心痛名醫苗謹按

二月佈種三月生苗蔓延於地五月開淡黃花葉青

大有微刺葉下結實如甜瓜正圓而色白因生於越

地故名地出杭越今時生春採夏取質類甜瓜

越瓜也地處處有之時苗取質而白色

宣洩倉小者糟藏之為灰傅口吻瘡及陰莖熱禁小

熱氣倉瘡。越瓜和飯作鮓并菹久食益腸胃禁兒

夏月不可食冷中常令人臍下為解酒毒

癢痛不止及天行病後不可食

菜之草

芥無毒 叢生

芥歸鼻主除腎邪氣利九竅明耳目安中久食溫中

名醫名青芥 南芥 花芥 苗圖經曰芥似菘而有

所錄名紫芥 旋芥 石芥 毛味極辛辣此即青

藥品所須不復悉錄唐本注云葉大蠶者葉堪食子
入藥用豎惡症至良葉小子細者葉不堪食其子但
堪作地圖經曰處處有時生春採夏收收暴用及子

壘也地之道地蜀州時種子夏收收暴用及子

似菘而有毛色青紫味辛性溫氣者陽也臭腥治

療日華子云芥除邪氣止咳嗽及冷氣疾食療云治

效逆下氣明目去頭風別錄云馬芥子治小兒緊

唇搗汁令先搗唇血出傳倉子搗為末合醋和塗射

之日七遍馬芥即刺芥也倉工毒及疰氣發無常處

。合醋研傅風毒腫及麻痺。合生薑研暖塗貼撲

損瘀血腰痛腎冷。合酒醋服止心痛。合雞子白

調傅走疰風毒疼痛。子一升醋三升煎取一升治

婦人中風口噤舌本縮傅領頰下立効。搗碎合人

乳調和綿裹塞耳內治聾。搗碎合水及蜜和禁芥

滓傅喉上下乾即易之治瘰有五種不過此方禁芥

食之動氣生食之發丹石葉忌與兔肉同

不可多食細葉有毛者殺人忌食生惡瘡

白芥無毒 叢生

白芥主冷氣。子主射工及疰氣上氣發汗胸膈痰

冷面黃名醫苗圖經曰芥類頗多此亦是一種也莖

甚辛色白如梁米入藥惟以地圖經曰生河東今處

此種最佳也其葉作茹甚美地處亦有道地西戎太

原為時生春生採夏取收暴用實實似菘而有毛

佳時苗實乾用實實類兔絲子色

白味辛性溫氣者陽也臭腥主冷氣安五臟子

日華子云白芥安五臟倉子一升搗碎以絹袋盛

子燒之及服可辟邪魅倉好酒二升浸七日空心

瀝服三合日二服治氣。日乾為末合酒服方寸匕。治反胃吐食上氣。杵令熟合苦酒厚傳三種射工。毒半日痛即止。為末合豬膽和如泥傳遊腫諸癰。日三易効。合苦酒煮治中風卒不語傳頸一周以。帛包之一日夕差。炒熟勿令焦細研以湯浸蒸餅。丸如赤小豆大合生薑湯吞七丸治肚腹冷夜起甚効。

萊菔根

無毒 附子

叢生

萊菔根散服及炮煮服食大下氣消穀去痰癖肥

健人生擣汁服主消渴試大有驗

名醫錄名 萊菔 蘆菔 電

溫菘 圖經曰有大小二種大者肉堅宜蒸食之 小者白而脆宜生啖也。謹按萊菔即蘿

菘也六月初伏內佈子於熟地苗葉漸長尺餘似白 菘菜莖半圓而微赤莖葉俱有細毛至秋深其根堅 實小者如拳大者如椀圍人欲留其作種故不採其 根也北地九月則採之藏於窖中至春復種於地仍 生苗葉三月開紫白花四月作莢其實如馬蘭子圓 匾而赤洪州信陽亦有甚大者重五六斤或近一秤 又有一種小者初春播種之即生苗葉根白脆長甘 而少辛隨可生食夏末開花時不中食之俗呼為水 蘿菘也 圖經曰出河北秦晉甚多 是也 登萊者最佳今處處有之 時 生夏生採秋取 根 用 根類蕪菁 色 白 味 辛 性 溫 氣 散 者 氣 之 厚 主 消 飲 食 而 大 散 者 陽 也 下 滯 氣 治 療 圖 經 曰 根 治 飲 食 過 多 飽 脹 宜 生 嚼 之 子 水 研 服 吐 風 涎 甚 効 唐 本 注 云 葉 消 食 和 中 日 華 子 云 根 消 痰 止 欬 及 治 肺 痿 吐 血 蕭 炳 云 根 消 食 利 關 節 理 顏 色 滌 五 臟 惡 氣 孟 詵 云 利 五 臟 別 錄 云 治

偏頭風用生蘿菔汁一蜺殼仰卧注之鼻中左痛注 左右痛注右左右俱注亦得神効。積年上氣咳嗽 多痰喘促唾膿血以子補日華子云蘿菔溫中補不 一合研煎湯食上服之 足孟詵云食之令人肌細 白 醋 研 消 腫 毒 出 了 子 蘿 菔 三 枚 淨 洗 薄 切 日 乾 為 末 每 服 二 錢 合 煎 豬 肉 汁 澄 清 調 下 治 消 渴 食 後 并 夜 卧 日 三 服 謂 之 獨 勝 散 子 半 斤 淘 洗 焙 乾 於 銚 子 內 炒 令 黃 熟 為 末 以 沙 糖 丸 如 彈 綿 裹 含 之 治 肺 痿 咳 嗽 禁 服 地 黃 何 首 烏 同 食 之 則 令 人 髭 髮 易 白 乃 損 血 故 也 解 毒 毒 薤 菜 解 毒 禁 人 勿 食 蘿 菔 若

菘菜

無毒

叢生

菘 主通利腸胃除胸中煩解酒渴 名醫錄名 菜 白 苗 圖 經 曰 其 苗 與 蕪 菁 相 類 梗 長 葉 不 光 者 為 蕪 菁 梗 短 葉 闊 厚 而 肥 痺 者 為 菘 菘 說 菘 不 生 北 土 人 有 將 子 北 土 種 之 初 一 年 半 為 蕪 菁 二 年 菘 種 都 絕 南 人 種 蕪 菁 亦 然 其 有 數 種 牛 肚 菘 葉 最 大 厚 味 甘 紫 菘 葉 薄 細 味 小 苦 揚 州 一 種 葉 圓 而 大 若 筍 重 有 一 二 十 斤 生 嗽 之 脆 美 無 粗 絕 勝 他 土 者 此 謂 之 白 菘 也 衍 義 曰 張 仲 景 傷 寒 論 凡 用 甘 草 皆 禁 菘 菜 者 是 此 菘 菜 也 葉 如 蕪 菁 綠 色 差 淡 其 味 微 苦 而 嫩 稍 闊 耳 圖 經 曰 舊 不 載 所 出 州 土 今 南 北 皆 有 之 道 地 揚 州 者 為 勝 時 生 春 生 採 夏 秋 取 用 實 莖 葉 類 蕪 菁 色 淡 綠 味 甘 性 溫 氣 散 者 氣 之 厚 臭 腥 治 療 蕭 炳 云 消 食 下 氣 祛 瘴 氣 止 熱 嗽 冬 取 汁 飲 為 佳 陳 士 良 云 紫 花 菘 行 風 氣 去 邪 熱 食 療 云 菘 止 消 渴 冬 月 作 菘 煮 作 羹 食 之 別 錄 云 作 羹 啜 之 通 利 腸 胃 除 胸 中 煩 熱 及 治 小 兒 赤 遊 行 於 上 下 至 心 即 死 杵 菘 菜 傳

之治發背杵地菘汁一升日再服差。治酒醉不醒用菘子二合細研井花水一盞調為二服。和粟米酒服方寸七辟瘟病。風冷虛人勿食。食之覺冷。惟生薑能制其毒。

苦菜

出神農本草經。主五臟邪氣厭伏也。穀胃瘕久服安。

心益氣聰察少卧輕身耐老。以上宋字。腸澼渴熱中。

疾惡瘡耐饑寒豪氣不老。以上黑字。名醫所錄。董茶。遊冬。

苗。衍義曰：苦菜葉似苦苣而狹綠色差淡折之有白汁出常常點癢子自落花與野菊相似春夏秋皆旋開花四方皆有在北道則冬方凋斃生南方則冬夏常青此月令小滿節後所謂苦菜秀者是也。又有

一種苦蕒味苦寒有小毒搗葉傅小兒閃癖煮汁服去暴熱目黃秘塞然其葉極似龍葵但龍葵子無殼苦蕒子有殼如皮弁子圓。如珠人亦呼為小苦耽也。地：圖經曰：生益州川谷。生：春採三月。收：陰乾。用：葉莖。質：葉類苦。色：青。味：苦。性：寒。氣：澁。

味厚於氣陰也。臭：腥。主：除腸澼。治：療。行義曰：花去中熱安心神。

菜之木

荏子 無毒附

植生

荏子主欬逆下氣溫中補體。葉性溫主調中去臭。

氣所錄名。苗：陶隱居云：荏狀如蘇高大白色不甚補益東人呼為蕪魚以其似蘇字但除禾邊故也。其子作油用煎之即今油帛及和漆所用者服食斷穀亦用之名為重油。唐本注云：荏葉人常生食其子故不及蘇也。江東以荏子為油北土以大麻為油此

二油俱堪油物若以和漆荏者為強爾。蕭炳云：又有大荏形似野荏高大大葉大小荏一倍不堪食人收其子以充油絹帛與大麻子同其小荏在子欲熟人採其角食甚香美大荏葉不堪食也。地：唐本注云：東今北地。時：生春生。採：九月。收：陰乾。用：葉。質：類蘇高多產之。

色：白。味：辛。性：溫。氣：者陽也。臭：微香。治：療。唐本注云：葉男子陰腫。日華子云：葉調氣潤心肺長肌膚消宿食止上氣咳嗽去狐臭。傅蛇咬。子下氣止咳。食療云：子止欬逆下氣。補：日華子云：子補中益氣通血。脉填生食止渴潤肺。精髓可蒸令熟烈日暴乾當口開春取米食之。倉：子研之合雜米作糜食之甚肥美能亦可休糧。倉：下氣補益。葉生搗和醋封男子陰腫女人綿裏內之三四易差。禁：子壓作油少破葉爛杵合豬脂和薄傅廼中人。氣多食發心悶。

黃蜀葵

植生

黃蜀葵花治小便淋及催生又主諸惡瘡膿水久不

差者作末傅之即愈。名醫苗：圖經曰：春生苗漸高丈

頗相似但其葉尖狹而多刻缺夏未開花淡黃色其實作彙長寸餘有四五瓣上銳下圓亦微有毛。行義

曰此與蜀葵別種非為蜀葵中黃者也葉心下有紫
檀色摘之別為數處就日乾之不爾即沍爛今瘡家
用之為地圖經曰處要藥也地處有之時生春生採六七收陰用花色
黃臭香製子花為細末治療圖經曰花治瘡癰乾末水
又令婦人易產衍義曰花日乾為末沍爛瘡○子臨
產時取四十九粒研爛用溫水調服即產別錄云子
催產焙乾為末并華水下三錢七如無
子以根細切煎汁令膿滑待冷服之

菜之草

紅蜀葵 無毒

植

蜀葵久食鈍人性靈○根及莖並主客熱利小便散

膿血惡汁○葉燒為末傅金瘡煮食主丹石發熱結

擣碎傅火瘡葉炙煮與小兒食治熱毒下痢及大人

丹痢擣汁服亦可恐腹痛即暖飲之○花冷無毒治

小兒風疹○子冷無毒治淋澁通小腸催生落胎療

水腫治一切瘡疥并癩疵赤靨○白花療瘰癧去邪

氣陰乾末食之

名醫錦葵苗圖經曰葵有數種有
所錄名戎葵苗蜀葵爾雅所謂葍也

切戎葵者是也郭璞云似葵華如槿華戎蜀葍其所
自出因以名之也○謹按蜀葵皆自宿根而生也春
初發苗漸長莖幹高及丈許微有白毛葉圓而尖至
五六月開花有深紅淺紅者亦有單瓣夾瓣者俱著

花於莖間自下而上次第開放直至稍端葉乃始焦
其子遂成子熟墮地即出嫩苗比與宿根者終不繁
茂又有一種錦葵開紫白花甚小亦結細子其種蒔
及莖葉最相類但低矮差小為異功用更強蒔雖有
五色而治瘰癧功能各隨其色而主之抑按左傳曰鮑
莊子之知不及蒔蒔猶能衡其足今蒔心隨日光所
轉輒低覆其根似知孔子曰禾生垂穗向根不忘本
也蓋禾之向根仁也蒔之衛足知也仁所以守之知
所以揆之故地圖經曰出戎蜀時生春苗採秋收陰
葵曰揆也地今處處有之時夏花取乾

用花根莖色紅味甘性寒氣氣之薄者臭腥治療行
葉子色紅味甘性寒氣氣之薄者臭腥治療行

曰單葉葵根治帶下排膿血惡物別倉葵花末合酒
錄云蜀葵治癰毒無頭杵末傅之倉葵花末合酒
橫生倒產○白葵花一兩陰乾為末空心合溫酒服
二錢七治婦人白帶下臍腹冷痛面色痿黃日漸虛
困如赤帶用禁患狗咬瘡者食之不
赤者為驗禁得差又能鈍人情性

龍葵 無毒

叢生

龍葵食之解勞少睡去虛熱腫○子療疔腫名醫

苦苗圖經曰龍葵北人謂之苦葵葉圓似排風而無
葵苗毛花白實若牛李子生青熟黑亦似排風子但

堪食食不任生噉其實赤者名赤地圖經曰出北方
珠服之變白令黑其根亦入藥用地今所在有之

時生春採無收日用莖子味苦性寒氣氣味厚於治療

別錄云龍葵治癰補藥性論云龍葵明目輕倉根一
腫無頭擣傅之身子變白令黑耐老倉兩擣
羅為末合麝香一分研令勻塗發背癰疽禁不可與
成膿者○龍葵合土杵傅疔腫及火丹瘡禁葱薤同

食

苦耽小毒

植生

苦耽苗子主傳尸伏連鬼氣症忤邪氣腹內熱結目

黃不下食大小便澀骨熱咳嗽多睡勞乏嘔逆痰壅

疰癖痞滿小兒無辜癰子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱

毒並煮汁服亦生搗絞汁服亦研傅小兒閃癖名醫所錄

名 洛神珠 王母苗 撮口袋中有子如珠生青熟赤

關中謂之洛神珠又謂之王母珠一名皮弁草又有

一種小者名苦識也按衍義云此與酸漿同種今復

出於此蓋其性味不同地 圖經曰生故墟垣時 生春

及治療有別而然也苗 採 三月取苗收 陰 乾 用 實 味 苦 性 寒 洩 氣 味 厚 於 製 汁 或生 搗用

苦苣

叢生

苦苣除面目及舌下黃強力不睡折取莖中白汁傅

疔腫出根又取汁滴癰上立潰碎莖葉傅蛇咬根主

赤白痢及骨蒸並煮服之今人種為菜生食之久食

輕身少睡調十二經脉利五臟霍亂後胃氣逆煩生

搗汁飲之雖冷甚益人不可同血食一本作蜜 食發痔疾

名 福苣 **苗** 本經云苦苣即野苣也春生苗葉青

所錄 白苣 綠色其莖折之有白汁堪作菜茹亦

可生食又有野生者名福苣今人家常食為白苣

江外嶺南吳人無白苣嘗植野苣以供厨饌也

舊不著所出州土時 生 春生 採 夏取莖葉

今山郭處皆有之苗 秋取根

味 苦 **性** 平 洩 氣 味 厚 於 臭 腥 製 為 末 或 生 治 療 行 根 及 搗 汁 傅 疔 瘡 殊 驗 青 苗 陰 乾 以 備 冬 月 為 末 水 調 傳

苣苣 無毒 叢生

苣苣主安中利人可久食名醫所錄 陶隱居云長安中

甚重之江南人不甚食以其無味故也外國別有苣

苣草以療目疾蓋非此類衍義曰唐李白詩云天馬

常銜苣苣花是此陝西甚多以飼牛馬嫩時人亦食

之微甘淡不可多食利人大小腸有宿根刈訖又生

其根酷似黃芪故土時 生 春生 採 夏秋 收 陰 乾 用 莖 葉 人 採 之 以 亂 黃 芪 也 苗 取

色 綠 **味** 苦 **性** 平 洩 氣 味 厚 於 臭 腥 治 療 唐 本 注 云 莖 煩 滿 目 黃 赤 小 便 黃 酒 疸 搗 汁 服 一 升 令 人 吐 利 卽 愈 日 華 子 云 去 腹 臟 邪 氣 脾 胃 間 熱 氣 通 小 腸 孟 詵 云 患 疔 黃 人 取 根 生 搗 絞 汁 服 之 良 又 補 孟 詵 云 能 利 五 臟 洗 去 脾 胃 間 邪 氣 及 諸 惡 熱 毒 輕 身 健 人 和 醋 作 羹 食 之 禁 不 宜 多 食 多 則 冷 氣 入 筋 瘦 人 又 利 大 小 腸 安 中 利 五 臟

齊 無毒 散生

薺主利肝氣和中○實主明目目痛名醫所錄苗謹按薺春生最

先於諸菜似菠菜小而著地散生葉有鋸齒而青綠有毛其根色白二月抽臺高尺許莖有小葉三月開細白花結三尖莢子四月成實其地處處時生春生葉霜後則微赤而經冬不彫也

採四月八日取實陰根子及質而小色青綠味甘性溫氣厚臭香主散風毒消障翳治療藥性論云子治目青盲者陽也

治赤白痢極効日華子云薺菜利五臟○根治目痛孟詵云子治眼疾別錄云根汁治暴赤眼疼痛慘澀點目補藥性論云禁患氣人食其子動冷疾及不可中効五臟不足與麩同食令人背悶服丹石人亦不可食之

羅勒微毒

叢生

羅勒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒根爛瘡為灰用甚良不可過多食壅關節澀榮衛令血脉不行又動風發氣患碗取汁服半合定冬月用乾者煮之○子主目醫及物入目三五顆致目中少頃當濕脹與物俱出又療風赤眵淚○根主小兒黃爛瘡

燒灰傅之佳名醫所錄名蘭香苗陶隱居云術家取羊角馬蹄燒作灰撒於

濕地過踏之即生羅勒俗呼為王母菜食之益人此有三種一種堪作生菜一種葉大二十步內開香一

種似紫蘇葉也舊不著所出州土今近處皆有之地時生無採無收實味辛性溫氣厚臭香倉合木蘭香一斤以三

出暴乾為末傅面上滅癩合醋醬漬百日出日乾末服方寸七

一種陳藏器餘

蕨葉似老蕨根如紫草按蕨味甘寒滑去暴熱利水道令人睡弱陽小兒食之脚弱不行生山間人作茹食之四皓食之而壽夷齊食蕨而天固非良物搜神記云郝鑿鎮丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺

本草品彙精要

卷三十八

菜部

七

心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸乾成蕨遂明此物不可生食之也○食療寒補五臟不足氣壅經絡筋骨間毒氣令人脚弱不能行消陽事令眼暗鼻中塞髮落不可食又冷氣人食之多腹脹○毛詩陟彼南山言采其蕨又曰言采其薇是蕨薇俱可食○伯夷叔齊採薇而食恐蕨非薇也今未康道江居民多以醋淹而食之

本草品彙精要卷之三十八

本草品彙精要卷之三十九

菜部中品

六種神農本草經朱字

六種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

一種唐慎微附

七種今補

一種陳藏器餘

已上總二十三種

本草品彙精要 卷三十九 目錄

生薑自草部今移 乾薑自草部今移 蓼實馬蓼等六種附

葱實莖花根白汁附 韭子根附 薤

菘菜甜音 荊芥舊多假蘇 白蘘荷

紫蘇附子 水蘇 香薷

薄荷附唐 胡蘆今補 甘露子今補

蘑菇今補 香菜今補 薇菜今補

天花今補 胡蘿蔔今補 秦荻梨唐附五辛菜附

醍醐菜唐慎微附

一種陳藏器餘

翹搖

本草品彙精要 卷三十九 目錄

本草品彙精要卷之三十九

菜部中品

菜之草

生薑 無毒

叢生

生薑主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久服去臭

氣通神明 名醫所錄 薑母苗 圖經曰苗高二三尺葉似箭

黃無花實圃人種蒔用葦箔棚覆其上 地 圖經曰生

及荆州揚州今處處有之 時 生 春生 採 八九月 收 以

道地 漢州溫州池州者良 取根 濕

土培 用 根 色 白 味 甘 性 溫 氣 輕 陽 也 臭 香 主 嘔 逆 去

助 秦椒為 反 惡黃芩黃 製 洗去土去皮即熱留皮則

治 療 陶隱居云歸五臟止嘔吐除風邪寒熱藥性論

器云破血調中去冷開胃氣孟詵云止逆散煩悶

汁作煎下一切結實衝胸膈惡氣食療曰除壯熱轉

筋心滿去胸中臭氣通神明湯液本草云益脾胃散

風寒別錄云止乾嘔若手足厥冷宜食生薑又產後

穢汚下不盡腹滿生薑二斤以水煮取汁服即下患

霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下生薑一斤切以

水七升煮取二升分作三服治狐臭生薑塗腋下絕

根又小兒咳嗽用四兩煎湯沐浴又胎後血上衝心

以五兩切用水八 倉 合半夏療心下急痛。搗汁合

本草品彙精要 卷三九

仁作煎服治一切結氣實心膈壅隔冷熱氣。以八

乾薑 無毒

乾薑 出神農 主胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風

濕痺腸辟下痢生者尤良 以上朱字 神農本經 寒冷腹痛中惡

霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血 以上黑字 名醫所錄

地 圖經曰乾薑乃秋取生薑於長流水洗過日曬為

六日更刮去皮然後暴之令乾曬於瓮中三日乃成

也陶隱居云出臨海章安惟兩三村解作之蜀漢薑

舊美荆州有好薑而並不能作乾者今温州及 收 日

池州出一種白色者謂之白乾薑入藥最勝 乾

色 蒼 味 辛 炮 之 性 溫 大 氣 者 陽 也 臭 香 主 邪 而 發 表

三三九

炮則除毒製洗淨以濕紙裹入灰火中治瘡唐本注冷而守中製炮之令熱透取出剉碎用治云治風

止血宣諸絡脈發汗藥性論云除腰腎中冷疼令氣破血去風通四肢關節開五臟六腑去風毒令癩夜

多小便止嗽溫中及血閉病人虛冷者宜加用日華子云治轉筋吐瀉腹臑冷反胃乾嘔撲損瘀血止鼻

洪解冷熱毒開胃消宿食除痰下氣湯液本草云補下焦去裏寒及脾中寒熱邪氣別錄云蠍螫人嚼塗

患處又鼻衄以乾薑削令頭尖微煨塞鼻中即止傷寒陰陽易病手足拘急欲死者以四兩為末湯調連

服被覆出汗得手足伸即愈刺音倉合秦芫療霍亂惡犬咬人為末內瘡中立差倉腹痛不止及消

脹滿冷痢。合高良薑等分為末用一錢木一中蓋煎至七分服治瘧不痊者。作末合蜜和丸塞鼻中

治鼻。合黑附子為引用名薑附湯治傷寒沉寒痲冷腎中無陽脈氣欲絕者効。合雄黃等分同研

用小絹袋盛男左女右繫臂上辟蛇毒蛇聞藥氣逆避之及治蛇毒螫人欲死者搗傅螫毒處。乾薑火

燒令黑存性椀蓋候冷為末合米飲調一錢服之治血痢神効。作末合酒調服一錢治寒嗽冷氣結脹

又治頭旋眩。白乾薑以漿水煮令透濕焙乾搗為末合陳廩米粥飲為丸如梧子大一服三五枚

湯使任用療脾胃虛冷不下食羸弱成瘵者。為末合粥飲調服一錢療水瀉無度及止卒心痛禁

久服令人眼暗多用則耗散元氣禁

蓼實 無毒附馬蓼 水生

蓼實 出神農 主明目溫中耐風寒下水氣面目浮腫

癰瘍 ○馬蓼去腸中蛭蟲輕身以上朱字 蓼實葉歸

舌除大小腸邪氣利中益志以上黑字 名醫所錄名 紫蓼 紅蓼

青蓼 香蓼 天蓼 茶蓼 馬蓼 木蓼 木蓼 籠鼓 虞蓼 薔草 蓄虞蓼 苗 圖經

類甚多有紫赤二種葉俱小狹而厚青香二種葉亦相似而俱薄馬木二種葉俱闊大上有黑點此六種

花皆黃白子皆青黑木蓼亦名天蓼亦有小大二種蔓生葉似柘葉花黃白子皮青滑爾雅所謂蓄虞蓼

是也衍義曰蓼實即神農本草經第十一卷中木蓼之子也彼言蓼則用莖此言實即用子故此復論子之

功故分為地圖經曰生雷澤川時生春生採秋取收二條耳澤今在處有之

暴用實色青味辛性溫氣氣之厚臭腥主風冷治瘧乾居云青蓼藥酒除風令唐本注云水蓼搗傅蛇傷

根莖並用及搗汁服止蛇毒入腹心悶者又水煮漬脚疔之消脚氣腫藥性論云蓼實歸鼻除腎氣兼能

去癰瘍。葉祛邪氣陳藏器云蓼主疰瘕每日取一服煮服之療霍亂轉筋多取煮湯極熱搗脚。葉搗

傳療疥刺瘡及小兒頭瘡孟詵云子通五臟壅氣別錄云熱渴心悶濃煮蓼汁一大盞分為二服飲之或

夏月渴死者濃煮三升灌之亦愈脚痛成瘡到水蓼煮湯頻頻淋洗候瘡乾自安霍亂轉筋取蓼以倉

手把去兩頭以水二升半煮取一升半頓服之合白蜜雞子白塗小兒頭瘡蟲出不作瘡。先切蓼葉

以水三升煮取二升合蓼子一把香豉一升內於汁中更煮取一升半分三服療霍亂轉筋。赤蓼燒灰

淋汁浸杼暴脚軟人及蒸桑葉晉之立愈。赤蓼莖葉切三合以水一盞酒三合煎至四合去粗分溫二

服治肝虛轉筋。蓼根細判合酒浸服治血氣攻心痛不可禁多食令人吐水及損陽氣忌與魚鱸同食

忍著差禁二月勿食水蓼食之傷腎忌令人陰冷痛

一第 冊 賣 參 日 車 全 書 第 2 反 正 句

氣欲絕

葱實 無毒

植生

葱實

出神農本經

主明目補中不足○莖可作湯主傷寒

寒熱出汗中風面目腫

以上朱字神農本經

葱白平傷寒骨肉

痛喉痹不通安胎歸目除肝邪氣安中利五臟益目

睛殺百藥毒○葱根主傷寒頭痛○葱汁平溫主溺

血

以上黑字名醫所錄

名

山葱

凍葱

漢葱

茗

胡葱

苗

圖經曰

葱有數

種入藥用山葱胡葱食品用凍葱漢葱山葱生山中細莖大葉食之香美於常葱一名茗葱爾雅所謂茗

山葱是也胡葱類食葱而根莖皆細白又云莖葉細短如金燈者是也舊云生蜀郡山谷似大蒜而小形

圓皮赤梢長而銳凍葱冬夏常有但分莖栽蒔而無子氣味最佳亦入藥用一名冬葱又有一種樓葱亦

冬葱類也江南人呼龍角葱言其苗有八角故爾雅楚間多種之漢葱莖實硬而味薄冬即葉枯凡葱皆

能殺魚肉毒食地處有之

收

暴用

實莖

根

色

黑

味

辛

性

溫

氣

氣厚味薄

臭

腥

治

瘡

圖經曰

葉及莖去水病兩足腫者煮

令爛漬之日三五次愈又打撲損傷

取葱新折者便入糖火煨熱剝去皮壁開其間有滲便將昔損處仍多煨取續續易熱者佳日華子云葱

止天行時疾頭痛熱狂通大小腸霍亂轉筋及賁豚氣脚氣心腹痛目眩并止心迷閉金瘡水入駃腫煨

研膏傳本云胡葱能消腫痛孟詵云根主瘡中有水風腫疼痛者食療云葱止血利小便○葱髮及

白通氣主傷寒頭痛別錄云腸痔大便常血取白三五斤煮作湯盆中生立差又急氣淋陰腎腫用泥葱

半斤煨過爛貼臍上又胎動五六個月因篤難救者葱白一大握水三升煎取一升去滓頓服

合小蒜茱萸煮汁浸或搗傅諸惡截狐尿刺毒及山溪中沙蠶射工等毒○莖葉合鹽研魯蛇蟲傷處及

中射工溪毒○葱花一升合吳茱萸一升以水一大升八合煎七合去滓分二服止脾心痛痛則腹脹如

錐刀刺者○青葉合乾薑黃檗煮作湯浸洗患瘡中不通○葱白二十莖合大棗二十枚以水三升煎取

二升分服療霍亂後煩躁不安穩○葱合米煮粥空心食療赤白痢○葱鬚陰乾為末二錢合蒲州膽

礬一錢研勻以一字入竹管中吹喉中瘡腫病處

禁 不可多食食則拔氣上衝人五臟悶絕虛人患氣者多食發氣

解 殺一切魚肉毒

韭 無毒

叢生

韭歸心安五臟除胃中熱利病人可久食○子主夢

泄精溺白○根主養髮

之最久者故謂之韭圃人種蒔一歲而三四次割之其根不傷至冬墮培先春復生信平一種而久者也

此物最溫而益人宜常食之易稽覽圖云政道得則陰物變為陽若葱變為韭是也然則葱寒而韭溫可

驗矣又有一種山韭形性亦相類但葉如燈心苗為異爾雅所謂葍於六山韭也山中往往有之而人多

火煎三上三下去滓傳灸瘡腫痛。薤白二握生搗如泥合粳米粉蜜調相和捏作餅炙取熟不過三兩服止疝痢。薤白合蜜同搗塗湯火瘡其効甚速。禁薤不可與牛肉同食食食生薤多嘔唾三月四月不可生食發熱病人不宜食。解薤白同黃檗煮服之可生食發熱病人不宜食。解毒及食鬱肉脯毒三升卽解。

恭菜

無毒

恭菜主時行壯熱解風熱毒。名醫所錄。苗。圖經曰苗似菊而大春秋播種於畦而生莖高一二尺若薊藿而有細稜四月開白花六月結子其莢與諸菜不同此菜夏盛而冬枯也。地處處有之。時生春生採五月收。煤過用及子。

色青味甘性大氣味厚於臭腥主除冷熱痢治瘰癧。居云恭菜除時行熱病初得便搗汁飲之差。唐本注云夏月以此菜研作粥食之解熱及止熱毒痢并搗傳灸瘡止痛易差。日華子云災作熱水飲開胃通心。隔陳藏器云恭菜止冷熱痢搗汁服之及止血生肌。亦治人與禽獸有折傷處傳之立愈。孟詵云子煮牛生搗汁含止小兒熱。陳士良云恭菜食之宜婦人。倉子合醋浸之搗面令面潤澤有光。

菜之木

荆芥

無毒

荆芥主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡破結聚氣下瘀血除濕。

痹。本經名。假蘇。苗。圖經曰荆芥卽假蘇也。葉似取作生菜食之。江左人以其香氣似蘇故名。假蘇又有胡荆芥俗呼爲新羅荆芥。石荆芥體性相近入藥亦同。地生漢中川澤。時生春生採夏秋收。暴用花實成。質葉似落。色青。味辛。性溫。氣味俱薄。臭香。主祛風。製去根剉。治瘰癧。唐本注云去邪出汗除冷風煮汁服之。藥性論云治惡風賊風口面喎斜遍身癢痺心虛忘事辟邪毒氣治疔腫取一握切以水五升煮取二升冷分二服。主通利血脉傳送五臟不足氣。日華子云利五臟消食下氣醒酒作菜生熟食之。陳士良云治血勞風氣壅滿背脊疼痛虛汗丈夫脚氣筋骨補煩疼及陰陽毒傷寒頭痛頭眩目眩手足筋急。

藥性論云。搗末合酢封疔腫及風毒腫。合茶煎益氣添精。倉食之止頭風并出汗。合豉汁煎服治暴傷寒。穗搗篩爲末每服二錢七合童子小便一酒盞調熱服治產後血暈築心眼倒風縮欲死者。爲末合酒服二錢七治產後中風身強直眼反折四肢搐搦。青荆芥一斤青薄荷一斤以砂盆內一處研生絹絞汁於甕器內看厚薄煎成膏餘滓三分去一分漉滓不用將二分滓日乾爲末以膏和爲丸如梧桐子大每服二十九早。至暮可三服忌食動風物。禁多食熏五臟神。

菜之草

白藜荷

有小毒

白藜荷主中蠱及瘧。名醫所錄。名。嘉草。苗。圖經曰春初生。

白藜荷主中蠱及瘧。名醫所錄。名。嘉草。苗。圖經曰春初生。

似薑而肥其根莖堪為菹其性好陰在木下生者尤美然有赤白二種白者入藥昔人呼為覆菹赤者堪噉及作梅果多用之潘岳閑居賦云菹荷依陰時藿向陽也周禮蒹氏以嘉草除蟲毒宗懔以謂嘉草即菹也

地 多種之北地亦有 **時** 春生 **採** 八九月取 **收** 陰莖葉 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 香 **臭** 朽 **主** 喉癰 **製** 雷公乾用及根

使以銅刀刮上麤皮一重了細切入砂盆中研如膏只收取自然汁煉作煎却於新盆器中攤令冷如乾膠煎刮 **治** 居云白者除溪毒及沙蟲輩唐本注云取研用 **治** 根治諸惡瘡○根心去稻麥芒入目中不出者以汁

熱脉盛生擣絞汁服三四升差及治卒吐血痔血婦人患腰痛取向東根一把擣汁服之又治喉中似物

吞吐不出腹脹羸瘦亦取根汁服蠱立出○治卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕臟腑敗壞待死以葉蜜安病人席下勿令知覺使 **合** 藜荷根二兩研絞取汁病者自呼蠱主姓名差 **合** 酒一大盞和勻不計時溫服半錢治風冷失聲咽喉不利○根合酒漬半日含漱其汁治喉中及口舌生瘡爛○根細切煎取二升空心人酒調服 **禁** 多食損藥勢 **解** 殺蠱 **慶** 草為治婦人月信滯澀 **禁** 又不利脚 **解** 毒 **慶** 草為偽

菜之木

紫蘇 無毒 附子

植生

紫蘇主下氣除寒中○子尤良 **名** 蘇 **苗** 蘇 **圖** 蘇 **經** 蘇

蘇也苗高二三尺莖方葉圓葉下紫色而氣甚香夏採莖葉秋採實俱堪入藥用之爾雅謂蘇為桂在蓋以其味辛而形類桂乃名之然蘇有數種有白蘇魚蘇山魚蘇皆是荏類白蘇亦是方莖圓葉不紫亦甚香實亦入藥魚蘇似茵陳大葉而香吳人以煮魚故名魚蘇生山石間者又名山魚蘇也陶隱居云葉下紫色而氣甚香者入藥最佳其無 **地** 著所出州土紫色不香似荏者名野蘇不堪用 **時** 春生 **採** 夏取莖葉今處處有之 **道** 苗 **秋** 取實 **收** 乾用 **製** 子地吳中者佳 **色** 紫 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 厚 **臭** 香 **主** 解肌發表 **製** 去根用 **治** 莖去節能宣通風毒雜癢藥性論云子除上氣欬逆冷氣及腰脚中濕風結氣研汁煮粥良日華子云除心腹脹滿止霍亂轉筋一切冷氣脚氣通大

小腸○子調中益五臟下氣止霍亂嘔吐反胃利大便破癥結消五隔止嗽潤心肺消痰氣孟詵云除寒熱衍義曰子 **補** 圖經曰子常食之令人肥健肥定肺氣喘急 **白** 身香 **日** 華子云子補虛勞 **合** 子合橘皮服能下氣○子合高良薑橘皮等分蜜丸空心下十丸治一切宿冷氣及脚濕風○子一升微炒杵以生絹袋盛內三斗清酒中浸三宿少飲之祛風順氣利腸○子一升熬杵為末台酒服方寸七日再服治夢遺失精○紫蘇不限多少於大鍋內水煎令乾後去滓熬膏以赤小豆炒熟杵末調煎為丸如梧子大合酒下三十九至五十九治失血常服瘥○紫蘇二兩杵碎水二升研取汁以蘇子汁煮粳米合作粥和葱豉椒薑食之治脚氣及風 **禁** 紫蘇湯多寒濕痹四肢攣急脚腫不可踐地者 **解** 毒 **慶** 草為胛胃寒者飲 **解** 毒 **慶** 草為之多滑泄 **解** 毒 **慶** 草為

水蘇

無毒 植生

水蘇出神農本經主下氣殺穀除飲食辟口臭去毒辟惡

氣久服通神明輕身耐老以上朱字神農本經主吐血衄血

崩以上黑字名雞蘇勞祖芥苗雞蘇也此種多

生水岸傍苗似旋覆兩葉相當大香馥花生節間紫

白色青濟間呼為水蘇江北甚多而人不取食又江左謂

蘇南人多以作菜江北甚多而人不取食又江左謂

雞蘇水蘇是兩種陳藏器謂薺薺自是一物非水蘇

水蘇葉有雁齒及有香薺氣辛薺薺葉上有毛稍長

氣臭為異蜀本云葉似白薇兩葉相當花生節間紫

白色味辛而香者即水蘇也衍義曰水蘇氣味與紫

蘇不同辛而和然亦如蘇但面不紫及周圍槎牙

如雁齒而地圖經曰生九真池澤及時生春生採六

香少也地江北甚多今處處有之時生春生採六

七月收乾日用葉色青味辛性微氣者臭厚主頭風

製去根剉治療圖經曰水蘇作菜除諸氣疾及脚腫

并煮汁服日華子云雞蘇治肺痿崩中帶下血痢產

後中風及血不止并頭風目眩並服之產孟詵云水

蘇熟擣生葉綿裹塞耳聾及燒作灰淋汁或煮汁洗

頭令髮香白屑不生別錄云莖葉煎取汁飲療婦人

下澹生雞蘇五合合香豉二合同杵研

菜之草

香薷無毒 植生

香薷主霍亂腹痛吐下散水腫

香薷圖經曰香薷似白蘇而葉更細一作香薷俗呼

用之尤佳今人謂之石香薷也衍義曰葉如茵陳花

茸紫在一邊成穗凡四五十房為一穗如荆芥穗別

菜食之治暑氣不可闕者也地舊不著所出州土今

南中諸山岩石間皆有之時生二月採八月十

道地江西新定新安者佳生苗月中採收乾

用莖葉質類白蘇色黃味辛性微氣者厚臭香主

消暑氣製去根莖葉剉細治療陶隱居云作煎除水

止霍亂製用勿令犯火治腫日華子云下氣除

煩熱療嘔逆冷氣孟詵云乾末止鼻衄水服之別錄

云水病洪腫氣脹不消食取乾者五十斤濕者亦得

到內釜中水浸之出香薷上數寸煮使氣盡去滓沉

清之微火煎令可丸如梧子大一服五丸三日稍加

之以小便利為度石香薷苗莖花實俱調中溫胃

療霍亂吐瀉又口臭取一把以水一斗煮取三升稍

稍含之療舌上忽出血如鑽合藜同切煮飲療霍

孔者煮汁服一盞日三次愈合藜同切煮飲療霍

令汗出而渴者陳香薷濃煮汁少許合脂

和胡椒傳小兒白禿瘡發不生汁出滲痛

薄荷無毒 叢生

薄荷主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不

消下氣煮汁服亦堪生食人家種之飲汁發汗大解

勞乏名醫龍腦薄荷新羅薄荷石薄荷連

所錄名連錢草新羅薄荷吳拔蘭胡拔

補遠苗 圖經曰春生苗葉似荏而尖長至夏茂盛
其根經冬不死與胡薄荷相類但味少甘

為別浙人多以作茶飲之俗呼新羅薄荷天寶方云
連連錢草者是石薄荷生江南山石上葉微小至冬
而紫色不聞有別功用惟一種龍腦薄荷於蘇州郡
學前產之蓋彼遠勢似龍其地居龍腦之分得稟地
脉靈異故其氣味功力倍於他所 圖經曰舊不著
謂之龍腦薄荷非此則皆劣矣 地 所出州土今江
浙處處有之 道地 出南京岳 時 春生 採 夏秋
州及蘇州郡學前者為佳 苗 取 收 乾 暴

用 莖葉類荏而長 色 青 味 辛 性 溫 氣 味 俱 薄 臭 香 行

手太陰肺經手 治 療 圖經曰傷風頭腦風通關格及
厥陰心包絡 小兒風涎 藥性論云去憤氣發
毒汗破血止痢通利關節 日華子云中風失音吐痰
及頭風等 陳士良云除陰陽毒傷寒頭痛及風氣壅

併攻胸膈作茶服之立効 衍義曰去小兒驚風壯熱
及治骨蒸勞熱 食療云去心臟風熱杵汁服 別錄云
蜂螫按 禁 新病差人勿食食
莖貼之 之令人虛汗不止

菜之走

葫蘆 無毒

蔓生

葫蘆主消水腫益氣

今補 謹按葫蘆三月生苗蔓延
離垣及屋上其葉似瓠葉

五六月開白花結實如瓜而大嫩時甘者作茹苦者
不堪噉經霜則枯取以為器又有一種小者名瓢即
瓠瓜也亦有甘苦二種然 地 處處 時 生 春生 採 秋取
苗葉相似但實形有異爾 有之 實

用 實 色 白 味 甘 性 平 氣 氣 之 薄 者 臭 朽

菜之草

甘露子 無毒

叢生

甘露子利五臟下氣清神 今補 名 滴露 苗 謹按甘露子
方枝葉兩兩相對如薄荷有毛七八月莖端作穗如
水蘇開紫花其根即甘露子也世人作菜食之稀入
藥用其形如蠶故 地 處處 時 生 春生 採 十月 用 根 質
又呼為地蠶也 有之 苗 取

形似 色 白 味 甘 性 平 氣 氣 之 薄 者 臭 朽

磨菰

植生

磨菰動氣發病不可多食 今補 苗 謹按磨菰乃葷之屬
也苗高二三寸中空

而輕脆其色黃白五六月多生濕處今入諸湯中食
之味甚鮮美但不可多食由其動氣而發病故也
地 出河南今北 時 生 無 採 無 收 日 色 黃 味 甘 性 寒 氣
地亦有之 時 時 乾 色 白 味 甘 性 寒 氣

氣之薄者 臭 香 反 酒 製 初採得與米飯同炒如 解 中
陽中之陰 飯黑者有毒食之即死 磨
菰毒以生菜豆和水 研濃汁飲之遂解

香菜

植生

香菜與諸菜同食氣味香辟腥 今補 苗 謹按香菜至春
苗高尺許莖方色紫葉似薄荷葉而小今人採葉
入諸羹中由其味香以辟腥氣但不聞入藥用之 地

北地多 時 生 春生 採 春夏 用 葉 色 青 味 辛 性 平 氣 厚

於味陽中之陰臭香

菜之走

薇菜 無毒

蔓生

薇菜益氣潤肌清神強志

補今苗 謹按薇乃菜之微者即今之野豌豆也其

苗蔓生莖葉皆似小豆而味亦相似蜀人謂之巢菜昔官園種之以供宗廟祭祀也地處處有之 時生春生採嫩時取用 莖葉色青味甘性平氣厚於陰臭香

菜之草

天花

叢生

天花食之有毒與蘑菇稍相似

補今名 謹按此種如草

生於山谷其苗高五六寸大小不等上有碎瓣如木耳而黃色數十瓣攢生一本採之以形似松花大而氣足者佳亦謂之天花菜世人地生五臺時生無採惟作菜食品食之未聞入藥用也 色黃味甘性平氣無時收日用 大而氣足者佳質類雞冠花 薄者陽中之陰臭香

胡蘿蔔 無毒

叢生

胡蘿蔔主下氣調利腸胃

補今苗 謹按胡蘿蔔乃世之常食菜也然與萊

蕨相類固非一種今圖人五月佈種生苗高尺許葉似胡荽葉而大其根色黃頭大尾銳至霜後採之味甘美值冬覆養至春末莖端作地處處有之 時生夏生採九月用根 色黃味甘性平氣厚於陰臭香

秦荻梨

無毒附五心菜

叢生

秦荻梨主心腹冷脹下氣消食

名醫苗 孟詵云秦荻梨於生菜中

最香美人所噉者甚破氣之物也一種五辛菜味辛溫歲朝食之助發五臟氣常食溫中去惡消食下氣荆楚歲時記亦作此說 地 圖經曰生下濕熱病後勿食食之損目 地 所在有之 味辛性溫氣之厚臭香 倉 秦荻梨為末合酒服治卒心痛悒者陽也 臭香 倉 悒塞滿氣。子末合醋封腫氣日

易三

菜之走

醍醐菜

蔓生

醍醐菜治傷中崩絕及月水不利並擣汁和酒空心

服名醫苗 雷公曰形似牛皮其蔓插之 臭香 製 雷公

得去根以苦竹刀細切入砂盆中研 倉 醍醐汁合

如膏用生稀絹裏接取出煖飲 酒煎沸空心

一種陳藏器餘

翹搖味辛平無毒主破血止血生肌亦充生菜食之
又主五種黃病絞汁服之生平澤紫花蔓生如勞豆
詩義疏云苕饒幽州人謂之翹饒爾雅云柱天搖車
也○食療療五種黃病生擣汁服一升日二差甚益
人利五臟明耳目去熱風令人輕健長食
不厭煑熟喫佳若
生喫令人吐水

本草品彙精要卷之三十九

本草品彙精要卷之四十

菜部下品

二種神農本經朱字

六種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附

十種宋本先附注云宋附

一種今補

一種陳藏器餘

已上總二十三種

苦瓠子附

葫大蒜也

蒜小蒜也

胡葱宋附

蓴石蓴附

水蘩音芹

馬齒莧宋附子附

茄子宋附根苦茄附

藜藿

白苣宋附蒿苣附

落葵實附

葷唐附

藪

馬芹子唐附

芸薹唐附

菠薐宋附

苦蕒宋附

鹿角菜宋附

蒼蓮宋附

東風菜

雍菜宋附

玉簪花

補今

一種陳藏器餘

甘藍

本草品彙精要卷之四十

菜部下品

菜之走

苦瓠

有毒

蔓生

苦瓠主大水面目四肢浮腫下水令人吐

神農本草經苗按謹

苦瓠二月佈種三月生苗蔓延於地莖葉都似葫蘆青綠色而有毛四月開白花結實初大如指五月方熟長者尺餘頭尾相似人採其苦者入藥甜者作菜食之考之唐本注云瓠與冬瓜瓠瓢此三物苗葉相似而實形有異瓠味地澤今處處有之

採夏取實 **收** **用** **色** **味** **性** **氣** **臭**

主 治 腫 消水 唐本注云苦瓠瓢消水腫石淋吐呀牙

小便不通。甜瓠瓢通利水道止渴消熱藥性論云苦瓠瓢消水浮腫面目肢節腫脹下利大消氣疾日

華子云瓠除煩止渴及心熱利小腸潤心肺療吐蛔蟲陳藏器云苦瓠煎汁取滴鼻中出黃水去傷寒鼻

塞黃疸及取一枚破開口以水煮攪取汁滴鼻中主急黃又取未破者煮令熟解開熨小兒閃癖孟詵云

止消渴及惡瘡別錄云療鼠瘻用瓠花暴乾為末傅之又除卒患腫滿者曾有人忽脚踏腫漸上至膝足

不可踐地漸加大水頭面偏身大腫脹滿者用苦瓠白瓢實捻如大豆粒以麩裹煮一二沸空心服七枚

至午當出水一斗三日水自出不止大瘦乃差三年內忌口味用苦瓠須無麩野細理妍淨不瀾有毒又

黃疸以鰓子白鰓子熬令黃搗為末每服半錢七日
一服十日愈用鰓數有吐者當先詳之中盡毒吐血
或下血皆如爛肝者苦鰓一枚含七月七日取苦鰓
水二升煮取一升服立吐即愈含鰓白絞取汁一合
合酢一升古錢七文和漬微火煎解服之過分令人
之減半以沫內眼皆中治眼暗解吐利不止者宜
以黍穰灰汁解忌患脚氣及虛脹冷氣
之解丹石毒忌人不可食食之尤甚

菜之草

葫有 葫毒 叢生

葫主散癰腫匿瘡除風邪殺毒氣獨子者亦佳歸五

臟久食傷人損目明名醫名大苗謹按葫乃大蒜也
八月佈種於熟地

數日生葉如蒲而短輒經冬不凋至三四月抽苗長
尺餘人以淹藏食之花生莖端結實作瓣亦似葫狀
而極小亦可種之其近根者俗呼為地圖經曰舊不
蒜頭有六七瓣惟獨頭者入藥為勝地著所出州土
今處處時生春生採五月五收日用獨根子色白
皆有之性溫氣者陽也臭臭主溫除邪辟穢治療圖經曰發
惡瘡腫核等若初覺皮肉間有異知是必作瘡者切
大蒜如銅錢厚片安腫處灸之不計壯數其人被害
初覺痛者以痛定為准初不覺痛者灸至極痛而止
若是疣贅亦如此灸之便成痂自脫其効如神唐本
注云下氣消穀除風破冷日華子云健脾胃治腎氣止
霍亂轉筋腹痛除邪辟溫去蠱毒療勞瘵冷風疰瘳
溫疫氣傳風拍冷痛蛇蟲傷惡瘡疥瘻毒沙蠱並搗
貼之陳藏器云去水惡瘴氣除風濕破冷氣爛疰瘳

伏邪惡又魚骨鯁不出以蒜內鼻中即出食療云除
風殺蟲別錄云牙齒疼痛用獨頭蒜煨乘熱截以熨
痛上冷易之亦主蟲痛又關格脹滿大小便不通獨
頭蒜燒熟去皮綿裹內下部氣立通又暴痢搗蒜兩
足下貼之又血氣逆心煩悶痛生搗汁服二升即差
又丹毒惡瘡五色無常及發足踝者搗蒜厚傳乾則
易之又腹滿不能服藥取獨頭蒜煨令熟去皮綿裹
內下部中導之冷則易又蜈蚣咬人痛不止獨蒜摩
整處即止又鼻血不止服藥不應宜用獨蒜一枚去
皮細研如泥攤一餅子如錢大厚一豆許左鼻血出
貼左脚心右鼻血出貼右脚心如兩鼻出含蒜去皮
即貼兩脚心立差血止急以溫水洗去含一升搗
合小便一升煮三四沸通手漬蛇咬瘡從旦至暮及
初被咬未腫者速嚼蒜封之六七易差。蒜一升去
皮合乳二升煮使爛空腹頓服隨後用飯壓之明日
依前進服下一切冷毒風氣。獨頭蒜一枚合雄黃

杏仁研為丸空心飲下三九靜坐少時患鬼氣者當
汗出即差。獨頭蒜兩顆細搗合油麻和厚傳瘡上
乾則易之療癰腫毒瘡叫臥不得人不別者此方神
効。蒜一大升破去心合無灰酒四升煮令極爛并
滓服一大升療金瘡中風角弓反張者須臾禁久食
得汗愈。獨頭蒜合酸草搗傅蛇虺螫人處禁令人
血清使毛髮白多食傷肝令人無顏忌合青魚鮓食
色四月八月勿食傷人神損膽氣忌之令人腹內
生瘡腸中腫
又成疝瘕

蒜有小 叢生

蒜歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃溫中除邪瘳
毒氣名醫名藟音子藟苗圖經曰此乃小蒜
也根苗皆如葫而

極細小爾雅云蒿山蒜釋曰葷蒜也一云菜之美者雲夢之葷生山中者名蒿本經謂大蒜為葫小蒜為蒜爾雅說文所謂蒜葷菜者乃今之大蒜蒿乃今之小蒜也一種山蒜似大蒜臭山人以治積塊及婦人血痕以苦醋磨服効又有一種似大蒜而多瓣有葷氣彼人謂之葷子主脚氣宜煮與葷婦食之易產江北則無書傳載物之別名不同如此用藥不可不審衍義曰苗如葱薺根白大者如烏芋子兼根煮食之又謂之宅蒜華佗圖經曰舊不著所出州用蒜齏是此物也地土今田野中處處有之時生九月生五月收陰根質類大蒜色青味辛性溫氣苗日取臭臭主理胃溫中治療陶隱居云中令霍亂者陽也臭臭主消穀解毒治療陶隱居云中令霍亂氣及霍亂吐瀉消宿食并蠱毒傳蛇蟲沙蠱瘡孟洗云傳諸蟲毒疔腫甚良別錄云療乾霍亂心腹脹滿

氣未得吐下用蒜一升咬咀以水三升煮取一升頓服差毒蛇螫人杵汁飲之以津傳瘡上又水毒中人一名中溪一名中濕一名水病似射工而無物若身體發赤斑文者是也用蒜三升咬咀於湯中煮勿令大熱熱即無力去蒜不拘多少研極爛合黃丹津適寒溫浴患處含少許搗得所為度丸如雞頭大候乾每服一丸新汲水面東服治瘡至妙合醋煮不可著鹽食之飽療心痛不可忍十年五年諸藥不効者服此隨禁不可久食手差更不再發損損人心力

葫葱 無毒 植生

葫葱溫中消穀下氣殺蟲久食傷神損性令人多忘損目明尤發痼疾患胡臭人不可食令轉甚名醫所錄苗

專 常倫 主消渴熱痹 名醫所錄名絲專苗圖經曰根生水在水上採莖堪噉花黃白實紫色三月至八月莖細如釵股黃赤色短長隨水深淺而名為絲專九十月漸蘆硬十一月萌在泥中蘆短名魂專體地出松江苦澀惟取汁味為羹甚美猶勝雜菜也地三泖

時 生春生採 八月九月十月收陰用質莖如釵股色苗 月十一月氣氣之薄者臭腥主下氣治療日華子赤味甘性寒氣陽中之陰臭腥主止渴治療日華子

治疸厚腸胃安下焦逐水補日華子云少食能陳藏器云專下水利小便補大小腸虛氣含專

鮒魚為羹食之治胃氣弱不下食至効合鮒魚作羹食之氣止嘔多食發痔雖冷而補熱禁起不宜食食之多死亦不宜常食能發氣令關節急嗜睡及壅氣不下甚損人胃與齒不可多食令人顏色惡久食忌之令人骨癢解并蠱氣

圖經曰葫葱類食葱根莖皆細其頭似大蒜而小形圓肉白皮赤稍長而銳又云莖葉微短如金燈也地圖經曰生蜀郡山時生春生採五月收陰用質類大蒜色白味辛性溫氣者陽也臭臭主消穀製雷公而小散散氣氣之厚也臭臭主消穀製雷公使採得依文碎擘用綠梅子於砂治療食療云葫葱盆中研如膏新瓦器中攤日乾用治消穀能食利五臟不足氣亦禁根食之發痼疾四月勿食葫葱治傷絕血脉氣禁令人氣喘多驚患蠱齒人勿食解食著諸毒肉吐血不止痿黃悴者取子一升洗黃使破取汁停冷服半升日夜各一服血定止

專 無毒 水生

水蘄 無毒 植生

水蘄 音 主女子赤沃止血養精保血脉益氣令人肥

健嗜食 神農本草經 水蘄 荻芹 赤芹 苗 圖經曰生水

花白色而無實根亦白色爾雅云芹楚葵即今水中

芹菜也然有兩種荻芹取根白赤芹取莖葉並堪作

蔬又有渣芹可為生菜亦地 圖經曰生南海池 時

春採二五六 用 根及 葉青 味甘 性平 氣 陽中之陰

臭 香 益氣血 治 療 唐本注云芹花主脉溢。莖葉

塞身熱利大小腸並搗汁服之 日華子云治煩渴及

崩中帶下 陳藏器云利人口齒去頭中熱風別錄云

去伏熱及治五種黃病並女子白沃漏下作菹及煮

食之亦治小兒霍亂吐痢以芹葉細切煮汁飲之

補 孟詵云養 患 驚瘦人不可食三月四月勿食芹

神益力 禁 菜恐病蛟龍發則似癩面手青黃

肚腹脹滿痛不可忍狀如懷妊急 忌 不可與醋同

服硬糖三二升日二度吐出即瘥 解 食能損齒

殺藥 石毒

馬齒莧 無毒 叢生

馬齒莧主目盲白翳利大小便去寒熱殺諸蟲止渴

破癥結癰瘡服之長年不白和梳垢封疔腫又燒為

灰和多年醋滓先灸疔腫以封之即根出生搗絞汁

服當利下惡物去白蟲煎為膏塗白禿又主三十六

種風結瘡以一釜煮澄清內蠟三兩重煎成膏塗瘡

上亦服之。子明目仙經用之 名醫 五行 苗 圖經

齒莧雖名莧類而苗葉與今莧輩都不相似其葉青

梗赤花黃根白子黑因具五色故又名五行草也此

有二種葉大者不堪用葉小者為勝云其節葉間有

水銀每乾之十斤中得水銀八兩至十兩者然至難

燥當以槐木搥碎向日東作架暴之三四日即乾

如經年者入藥去其莖節則佳也 地 圖經

不著所出州土 時 生 春生 採 夏秋 收 日 用 小葉者

今處處有之 苗 取 乾 為 好 色

青 味 酸 性 寒 氣 厚 陰 也 臭 腥 主 殺 諸 蟲 治 除 多年

惡瘡百方不差或痛焮走不已者爛搗傅上不過三

兩遍差 蜀本云 主諸腫癢疔自尸脚陰腫反靨諸淋

金瘡流血破血癖癥瘕用汁治緊唇面胞 孟詵云瘡

馬毒瘡以水煮冷服一升并塗瘡上濕癬白禿杖瘡

以馬齒膏和灰塗効膏服之治疔痢及一切風 陳藏

器云破疥癬止消渴又主馬惡瘡蟲 別錄云馬咬人

毒入心煮湯食之瘥又小兒臍瘡久不瘥者燒葉末

傅之又豌豆瘡燒灰傅瘡上根須史逐藥出若不

更傅良又氣不調作粥食又小兒火丹透腰熱如火

杵傅之日二次愈又五毒蟲毛螫赤痛不止熟杵傅

之 補 食 療 云 作 膏 服 之 倉 養 一 椀 合 鹽 醋 空 腹 食 之

能延年益壽明目 倉 少時去寸白蟲。雞子白

一枚先溫令熱乃合莧汁三大合微溫取頓服瘥赤

白下不過再作則愈不問老稚孕婦悉可服。燒灰

五月五日**收**暴用**質**葉類荇菜而小**色**青**味**酸**性**平**氣**厚
 午時取**臭**腥**主**破積血**治**療疔瘡指擦然燒灰力減不若
 於氣陰**臭**腥**主**消瘡腫**治**療疔瘡指擦然燒灰力減不若
 中之陽**臭**腥**主**消瘡腫**治**療疔瘡指擦然燒灰力減不若
 乾末尤勝又治淋取兩手把以水煮飲之陶隱居云
 燒為末療雜瘡有**藥**性論云洗手足水爛治遺尿
 及蠅螻尿瘡按汁傳之**陳**藏器云主破血產婦煑食
 之及下乳汁孟詵云燒灰傳疔瘡**食**療云治一切惡
 瘡搗汁傳之五月五日取者驗**倉**服或炒熱和童子
 別錄云治發背欲死搗傳良**倉**服或炒熱和童子
 小便服俱療產後腹中有血塊痛。暴乾為末合醋
 煎為丸空腹服三十丸下惡血。燒作灰和鹽搗封
 一切瘡及風丹徧身如瘰癧大癢痛者。搗取汁一合
 和蜜服之治小兒赤白痢。以一斤合豉汁中煑作
 羹食之止小便**禁**勿常食
 利作粥亦佳**禁**恐血盡

菜之草

白苣 無毒附 苣

叢生

白苣主補筋骨利五臟開胸膈壅氣通經脈止脾氣

令人齒白聰明少睡可常食之

有白毛苣苣冷微毒紫色者入燒鍊藥用餘功與白
 苣同也紹興校定云白苣苣然分兩名其形少異
 性即一也又與前條苦苣性亦不遠惟苣苣乃世之
 常食菜品多食能昏人目也。謹按白苣初春佈種
 葉似蔓菁有鋸齒而柔軟但可生食至夏抽**地**處
 臺嫩時去皮葉醃食之脆美今謂之苣苣也**地**有之
時生春生**採**春夏**用**葉莖**質**葉類蔓菁**色**綠**味**苦**性**
 苗春生**採**春夏**用**葉莖**質**葉類蔓菁**色**綠**味**苦**性**

寒**氣**味厚於**臭**腥**治**療疔瘡腫痛不可忍先用鍼刺瘡上
 及四畔作孔以白苣汁滴孔子差。治沙蠱毒以高
 苣菜汁傳之。治腎黃用苣苣子一合細研水一
 大盞煎至五分**禁**白苣不可共飴食能生蟲患冷氣
 去津不拘時服**禁**人產後不可食令人寒中小腹痛

菜之走

落葵 無毒

蔓生

落葵主滑中散熱。實主悅澤人面

胡燕脂 滑藤 繁**苗**圖經曰蔓生葉如杏葉圓厚
 露 承露 西洋菜**苗**而柔嫩人家多種之延引於
 籬落及樹上嫩時採藤葉作羹食之甚滑故名滑藤
 其實似五味子生青熟黑碎之則紫女人以漬粉傅
 面為假色俗呼為胡**地**有之**時**生春生**採**春夏**收**暴
 曬脂也少入藥用**用**藤**色**綠**味**酸**性**寒**氣**厚陰也**臭**腥**倉**子蒸烈日中
 取仁細研合白蜜傅面**禁**此菜患狗咬瘡者勿
 令人面而色鮮華可愛**禁**食食之終身不差

菜之草

董 無毒

植生

董汁主馬毒瘡搗汁洗之并服之出小品方萬畢方

云除蛇蝎毒及癰腫**名**醫**名**董葵**苗**唐本注云此菜
 俗謂之董菜葉似蕞花紫色按爾雅云蓄苦董注今
 董葵也葉似柳子如米為食之滑內則曰董苣粉榆

是也本草云味甘此云苦者古人語倒正猶甘草謂之大苦之義也地處處時生春苗
抹無時用葉色綠味甘性寒氣之薄者治療久食除
心煩熱及搗傅熱腫殺鬼毒生取汁半升服即吐出
食療云主寒熱鼠瘻癰瘡結核聚氣下瘀血○葉
主霍亂及生搗傅倉乾末合油煎成膏摩禁久食令
蛇咬瘡其毒即出結核上三五度差禁久食令
懈情多睡

菜之走

藪有

蔓生

藪音主蠟音蝮音搜瀉瘡多食令人氣喘所錄名藪菜苗

圖經曰蔓生莖紫赤色葉如蕎麥而肥莢有臭氣山
南江左人好生食之關中謂之菹菜者是也古今方
家亦鮮地濕地有之道地揚州關中用莖色紫味辛
性微溫氣者厚臭治療日華子云淡竹筒內煨傅
腫搗汁傅瘡上開孔以禁久食令人氣喘發虛弱損
歇熱毒乾即易之瘡陽氣消精髓素有脚弱病
尤忌之一啖令人終身不愈小兒食之三歲不能行

菜之草

馬芹子無毒

叢生

馬芹子主心腹脹滿下氣消食所錄名馬蘄子苗

唐本注云苗似鬼鍼菜葦花青白色如芹花子黃
黑色似防風子而匾大爾雅云莢牛蘄釋曰似芹可
食者也其葉但銳子可調味用之香似橘地唐本注
葉而無苦味亦入藥用惟根葉不堪食也云生水
澤時生春生採秋取實收用子色黑味甘性溫氣
厚者臭治療日華子云治卒心痛除卒心痛
陽也

芸臺無毒

叢生

芸臺主風游丹腫乳癰所錄名苗唐本注云此人間所
不甚香經冬根不死辟蠹於諸菜中亦不甚佳○謹
按埤雅云芸臺香草也仲冬之日始生類豌豆而作
叢又似苜蓿葉似雅蒿極芬香可食秋後葉間微白
如粉經冬根亦不死故淮南子云芸草死而復生是

也採之著於衣書可以辟蠹在漢時種於蘭臺藏書
之府今南人採真席下亦可以去蚤虱又謂七里香
也舊不著所出州時生春生採夏秋收陰葉及
地土今在處有之苗取乾用實
味辛性溫氣者厚臭治療唐本注云芸臺破癰
產後血風及瘀血陳藏器云破血產婦宜食之
○子壓油傅頭令頭髮長黑○葉搗傅赤遊疹禁春
食能發膝痲疾久食極損陽氣若先患腰脚病不可
多食及發口瘡齒痛又能生腹中諸蟲患胡臭人不
宜食

菠薐微毒

叢生

菠薐利五臟通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳北

人食肉麩即平南人食魚鼈水米即冷不可多食冷

大小腸久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆魚同

食發霍亂吐瀉名醫所錄苗劉禹錫嘉話錄云波

將其子來如苜蓿葡萄因張壽而至也本是頗陵國

將來語訛爾時多不知也今據圃人播子於畦其葉

漸長繁茂而有三尖者名爲火焰波蕨根葉柔嫩作

茹食之甘美至六七月莖高二三尺作莢生子頗類

蒺藜子其根色赤故時生秋初採九月十用莖色青

北人呼爲赤根菜也時生苗月取用莖色青

味甘性冷氣陽中之陰

苦蕒無毒 叢生

苦蕒治面目黃強力止困傳蛇蟲咬又汁傳疔腫即

根出蠶蛾出時切不可取拘令蛾子青爛蠶婦亦忌

食野苦蕒五六回拘後味甘滑於家苦蕒甚佳名醫所錄

名天淨苗謹按春生苗摘其葉有白汁出人多採以

也地處時生春生採夏月用莖色綠味苦性冷氣

氣薄味腥厚陰也

鹿角菜無毒 海生

發痼疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎少顏色服

丹石人食之下石力也名醫所錄苗謹按鹿角菜莖長二

石上其莖中空而多岐形類鹿角故以名之海人採

齋以作蔬茹今筆家煮以製筆蓋取其黏滑而不散

也地圖經曰出海州及時生無採無收陰色紫味鹹

性大氣味厚於臭腥解熱性寒氣陰也

蒼蓮微毒 叢生

蒼蓮補中下氣理脾氣去頭風利五臟冷氣不可多

食動氣先患腹冷食必破腹○莖灰淋汁洗衣白如

玉色名醫所錄苗謹按圃人春間以子水浸數日俟其萌

抽莖著碎黃花於其端作莢生子川地舊不著所出

其莖燒灰淋汁洗衣大能去油垢也時生春生採春夏用莖色青味甘性平氣者陽中

之臭腥

東風菜無毒 植生

東風菜主風毒壅熱頭疼目眩肝熱眼赤名醫所錄苗圖

曰莖高二三尺葉似杏葉而長極厚軟上有細毛先

春而生故有東風之號堪入羹臠及煮食之甚美

地圖經曰生時生先春採春夏色青味甘性寒氣之

嶺南平澤

薄者陽
中之陰
臭腥

菜之走

雍菜 無毒

蔓生

雍菜主解葛毒煮食之亦生搗服之名醫所錄苗圖經曰嶺南種

之蔓生花白堪為菜云南人先食雍菜後食野葛二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗當時菸死其相殺如此張司空云魏武帝噉野葛至一尺應是先食此菜也地圖經曰生嶺南時生春生採無時色綠味甘性平氣緩陽中之陰臭朽製汁飲之

菜之草

玉簪花 有小毒

叢生

玉簪花根搗汁療諸骨鯁今名白鶴苗謹按此即白

尺餘葉生莖端淡綠色六七月抽莖分岐生數葉長二三寸清香瑩白形如冠簪故名玉簪花也未開時採以拖麩煎食肥滑香美至秋作莢四瓣如馬蘭子其實若榆錢而狹長也一種莖葉花葉與此無別但短小深綠色而花紫艷之似有惡氣殊不堪食謂之紫鶴人亦呼為紫玉簪也八月作角如桑螵蛸有六瓣子亦若榆錢而黑亮如漆患骨鯁者取其根搗汁以葦筒吸入喉內有效吸時慎勿着牙犯之則酥落無紫者以白地處處時生春生採不拘時用根色白者代之亦可氣味厚於製去土搗禁凡服勿犯牙齒

一種陳藏器餘

甘藍平補骨髓利五臟六腑利關節通經絡中結氣明耳目健人少睡益心力壯筋骨此者是西土藍蘭葉可食治黃毒者作菹經宿漬色黃和鹽食之去心下結伏氣○別錄云甘藍菜作菹菹煮食並得隴西多種食之漢地少有多食令人少睡

本草品彙精要卷之四十

本草品彙精要卷之四十一

本草圖經本經外草類總七十五種 內一種今補

水英 麗春草 坐拏草

紫堇 杏葉草 水甘草

地柏 紫背龍牙 攀倒甌

佛甲草 百乳草 撮石合草

石莧 百兩金 小青

曲節草 獨脚仙 露筋草

紅茂草 見腫消 半天回

龍牙草 苦芥子 野蘭根

都管草 小兒群 菩薩草

仙人掌 千里光 九牛草

刺虎 無心草 紫背金盤

石逍遙 胡堇草 生瓜菜

建水草 紫袍 老鴉眼睛草

天花粉 瓊田草 石垂

紫金牛 雞項草 拳參

根子 杏參 赤孫施

田母草 鐵線草 天壽根

百藥祖 黃寮郎 催風使

陰地厥 千里急 地芙蓉

黃花了 布里草 香麻

半邊山 火炭母草 亞麻子

田麻 鳩鳥威 茆質汗

地蜈蚣 地茄子 水麻

金燈 石蒜 葶麻

山薑 馬腸根 撒馥蘭 今補

木草圖經本經外木蔓類二十四種

大木皮 崖椶 鵝抱

雞翁藤 紫金藤 獨用藤

瓜藤 金稜藤 野豬尾

烈節 杜莖山 血藤

土紅山	百稜藤	祁婆藤
含春藤	清風藤	七星草
石南藤	石合草	馬接脚
芥心草	醋林子	天仙藤

本草品彙精要卷之四十一

本草圖經本經外草類

草之草

水英無毒

水生

水英主丈夫婦人無故兩脚腫滿連膝脛痛屈伸急強者名骨風其疾不宜鍼刺及灸亦不宜服藥惟單煮此藥浸之不經五日即瘥數有神驗每用取五六斤以水一石煮取三斗及熱浸脚兼淋膝上日夜三

四頻用之以瘥為度若腫甚者即於前方加生椒目

三升加水二大斗依前煮取汁將淋瘡腫隨湯消即

摩粉避風乃良出圖名水節 牛薤草 海精木

津圖經曰元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼為

草地牛薤草河北信都人名水節河內連內黃呼為

水棘劔南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採其花合面

藥淮南諸郡名海荏嶺南亦有土地尤宜莖葉肥大

名海精木亦名魚時生春生採春取苗夏收莖葉

津草所在皆有之苗及花秋冬取根收

暴用苗葉色青味苦性寒氣味厚於臭微主膝忌油

乾用花根色綠味苦性寒氣味厚於臭微主膝忌油

蒜生菜

豬魚肉

麗春草 無毒

植生

麗春草療因時患傷熱變成瘡黃通身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遠心如刺頭旋欲倒兼肋下有瘦氣及黃疸等證經用有驗取花一升擣為散每平明空腹取三方寸七和生麻油一盞頓服之日惟一服隔五日再進以知為度○根療黃疸擣取汁一盞空腹頓服訖須臾即利三兩行立已一劑不能全愈隔七日更一劑永瘥 出圖 龍羊草 夢蘭艾

定參草 圖經曰出檀嶠山川谷檀嶠山在高麗
地 河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼
仙女蒿 為龍羊草河北近山鄴郡及郡名夢蘭艾上黨紫團
山亦有名定參草亦名仙女蒿今所在有甚瘥瘡黃
人莫能知唐天寶中潁川 生春初採三月取
郡楊正進名醫嘗用有效 時生春初採三月取
用 花及根 **色** 花紅根白 **味** 甘 **性** 微溫 **氣** 氣之厚者陽也 **臭** 香 **忌** 酒麩
蒜粉

坐拏草

植生

坐拏草治打撲所傷兼壯筋骨及風痹 出圖 苗 經 日六
月開紫花結實採其苗為藥江西北甚易得後因人用之有効今頗貴重神醫普救治風方中已有用者

地 圖經曰生江西及滁州 **時** 生春生採六月 **收** 乾陰 **用** 苗

紫堇 無毒

植生

紫堇主大小人脫肛每天冷及喫冷食即暴痢不止肛則下脫久療不瘥者取花二斤暴乾擣為散加磁毛末七兩相和研令細塗肛上內既入內了即使人喫冷水於面上即吸入腸中每日一塗藥喫面不過六七度即瘥又以熱酒半升和散一方寸七空腹服之日再漸加至二方寸七以瘥為度若五歲已下小兒即以半杏子許散和酒令服亦佳 出圖 堇 堇 堇

杏葉草 圖經曰生江南吳興郡淮南名楚葵宜春
地 郡名蜀堇豫章郡名苔菜晉陵郡名木荀
菜惟出江淮南單服 時生春初採二三月
之能療脫肛之疾 時生春初採二三月
味 酸 **性** 微溫 **氣** 氣厚於味 **忌** 食生冷及
草之走 陳倉米

杏葉草 無毒

蔓生

杏葉草主腸痔下血久不瘥者 出圖 名 金蓋 苗 經 日六
生籬下葉葉相對秋後有子如雞頭 地 圖經曰 時 生
實其中變生一小蟲子脫而能行

春生採中夏取花
收用花味酸
性寒氣味厚於
氣陰也

草之草

水甘草 無毒

水生

水甘草主小兒風熱丹毒瘡與甘草同煎飲服
出圖

苗 圖經曰春生苗莖青色葉如楊柳無花多生水際土人多單服不入衆藥
地生筠州時

生春生採八月十月取
收用莖色青味甘性緩氣薄者
陽中之陰

草之走

地柏

散生

地柏主臟毒下血其方與黃芪等分末之米飲服二

錢神効 出圖 苗 圖經曰根黃壯如絲莖細上有黃點子無花葉三月生苗長四五寸許蜀

中九月藥市多有貨之
地 圖經曰生蜀中山谷及河中府亦有之
時 生春生採四月

取莖花
收用莖及根

草之草

紫背龍牙 無毒

植生

紫背龍牙治咽喉中痛含嚙之便効
出圖 苗 圖經曰其藥冬

夏長地 圖經曰生蜀中時生夏冬採無味辛性溫氣者陽也

解一切蛇毒甚妙

攀倒甌

植生

攀倒甌主解利風壅熱盛煩渴狂躁取葉研搗冷水

浸絞汁服之甚効
出圖 名 斑骨草 苗 圖經曰其莖葉如薄荷地

圖經曰生時生春生採春夏取葉用葉色青味苦性寒氣味厚於氣陰也

佛甲草 微毒

叢生

佛甲草療湯火瘡毒爛研如膏貼之
出圖 苗 圖經曰多附石

向陽而生有似馬齒莧細小而長有花黃色不結實四季皆有
地 圖經曰生筠州時生四季

採無莖及葉
時用莖及葉味甘性寒氣陽中之陰

百乳草 無毒

叢生

百乳草主下乳亦通順血脉調氣甚佳
出圖 名 百藥

圖經曰此即百藥草也三月生苗四月長及五六寸莖葉俱青有如松葉無花其根黃白色形似瓦

也 地 圖經曰生河中府時生春生採四月取根收曬用根

色 白黃

撮石合草 毒無 植生

撮石合草療金瘡甚佳出圖 經曰苗莖高二尺

月萌芽生苗二月圖經曰生眉時生十二月採二月

有花而不結實地州平田中氣之薄者時生十二月採二月

石莧 毒有小 叢生

石莧與甘草同服療齕齕及吐風涎出圖 經曰苗圖經曰

葉莖青高一尺以地附河岸沙石上生時生春生採

來葉如水柳而短地附河岸沙石上生時生春生採

草之木

百兩金 毒無 植生

百兩金療壅熱咽喉腫痛取根含一寸許嚙津効出圖

經曰葉似荔枝初生背面俱青結花實後背

開花青碧色結實如豆大生青熟赤根入藥用河中

出者根赤色如夏菁莖細青色四月開碎黃花似星

宿花五月根地軍河中府亦有之時生春生採五月

長及一寸根取收乾用根色赤味苦性平氣陰中之陽製凡使根

草之草 小青 植生

小青治癰瘡搗葉傅之甚効出圖 經曰地生福州時生三月

生採三月取葉

花取葉

曲節草 毒無 植生

曲節草治發背瘡消壅腫拔毒與甘草作末米汁調

服出圖 經曰名蛇籃苗綠豆圖經曰四月生苗莖方色

薄苛結子無用葉地生筠州時生四月採五月六月

似劉寄奴而青輒地生筠州時生四月採五月六月

獨脚仙 毒無 植生

獨脚仙治婦人血塊取根葉連梗焙乾為末以酒煎

半錢服之効出圖 經曰苗其葉圖上青下紫其脚長三四

寸地傍陰泉處多有之時生春生採夏取根

及梗根取收乾用根色赤味苦性平氣陰中之陽製凡使根

露筋草 毒無 植生

露筋草療蜘蛛并蜈蚣咬傷瘡取根末和白礬水調

貼之出圖 苗圖經曰 株高三尺以來春生苗隨地
開花結子四時不凋其子碧綠色
陽中製焙乾擣羅 為末用
生施州時 生春生採 不拘時用 根味 辛性 涼氣 氣之
散氣 薄者

紅茂草

叢生

紅茂草主癰疽瘡腫取根葉焙乾為末以冷水調貼

之出圖 名地 沒藥苗 圖經曰四季 枝葉繁地 圖經曰
長生草苗 盛故有長生之名地 生施州

時生 春生採 春取用 根及味 苦性 大氣 味厚於製 焙
新葉根 葉製 乾

擣羅為末用

見腫消有微毒

植生

見腫消治狗咬瘡消癰腫以生苗葉爛擣貼之出圖

苗圖經曰 春生苗葉莖紫色高一地 圖經曰
二尺葉似桑而光面青紫赤色地 生筠州時 生春

苗採 無用 葉色 紫味 酸性 寒氣 味厚於製 擣爛
赤味 澀性 寒氣 陰也製 用

半天回無毒

植生

半天回與雞翁藤野蘭根崖椶四味洗淨去麤皮焙

乾等分擣羅為末溫酒服二錢七療婦人血氣五勞

七傷出圖 苗圖經曰 春生苗高二尺以地 圖經曰
來赤斑色至冬苗葉皆枯地 生施州時

生春生採 夏月用 根味 苦性 溫氣 氣厚於味忌 婦人
苗取 根味 溫性 氣厚於味忌 服之
忌羊血雞魚濕麪
丈夫服之無所忌

龍牙草

植生

龍牙草治赤白痢根為末米飲調服一錢七服之無

所忌出圖 苗圖經曰 株高二尺以來春地 圖經曰
夏有苗葉至秋冬而枯地 生施州時

生春生採 春夏用 根味 辛性 溫氣 氣之厚製 洗淨揀
苗取 根味 辛性 溫氣 者陽也製 擇去蘆

頭焙乾擣羅為末用

苦芥子

植生

苦芥子明眼目治血風煩躁出圖 苗圖經曰 苗長一
尺以來枝莖青

色葉如柳開白花地 圖經曰生 秦州時 生春生採 秋取用 實
似榆莢其子黑色地 生秦州時 生春生採 秋取用 實

色黑 味苦 性大 氣味 厚於製 氣陰也

野蘭根

叢生

野蘭根與半天回雞翁藤崖椶等四味洗淨去麤皮

焙乾等分擣羅為末溫酒調服二錢七療婦人血氣

并五勞七傷出圖 苗圖經曰 叢生高二尺以地 圖經曰
來四時有葉而無花地 曰生

州時 生春生採 無時用 根味 微性 溫氣 氣厚於味忌
新葉取 根味 微性 溫氣 陽中之陰忌

婦人服之忌雞魚濕麪羊血丈夫無所忌

草之走

都管草

蔓生

都管草主風癰腫毒赤疣以醋磨其根塗之亦治咽

喉腫痛切片含之立愈出圖名香苗圖經曰其根似

節高一尺許葉似土當歸有重臺施州生者作蔓地

又名香毯蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有圖經曰生施州及宜州田野時生春生採二月八月取根收陰乾用根味苦辣

性寒氣薄味厚治療圖經曰採其根枝煎湯淋洗去風毒瘡腫

草之草

小兒羣

叢生

小兒羣與左纏草旋花根也二味洗淨焙乾等分擣羅為

末每服一錢溫酒調下療淋疾無忌出圖苗圖經曰

尺春夏生苗葉地圖經曰生春夏採無時取根用根味

無花至冬而枯地生施州時生苗取根用根味

菩薩草

叢生

菩薩草治諸蟲蛇傷飲其汁及研傅之良又主婦人

妊娠咳嗽擣篩蜜丸服之立効出圖名尺苗圖經曰

冬不彫秋中有花地圖經曰生江浙州時生春生採

直出赤子似蕪頭地郡近京亦有之時生春生採

冬月用根味苦性洩氣味厚於解中諸藥食毒

取根用根味苦性洩氣味厚於解中諸藥食毒

仙人掌草毒無麗生

仙人掌草與甘草浸酒服治腸痔瀉血不入衆藥使

出圖苗圖經曰多於石壁上貼壁而生如人掌地圖

經苗故以名之葉細而長春生至冬猶青地圖

日生合時生春生採無時葉色青味微苦性洩氣味厚

州筠州時生春生採無時葉色青味微苦性洩氣味厚

於氣陰也

紫背金盤草

植生

紫背金盤草療婦人血氣能消胎氣取根洗淨去麤

皮焙乾擣羅為末溫酒調服半錢七効出圖苗圖經曰

高一尺以來其地圖經曰生春生採無時取根用根味

葉背紫而無花地生施州時生春生採無時取根用根味

益血輕身初服微有頭疼無害出圖 **苗** 圖經曰其草冬夏常有無
花實生 圖經曰 **地** 生常州 **時** 生冬夏採無 **用** 苗 **味** 苦 **性** 微寒 **氣** 味厚於
亦不多 氣陰也

胡董草 無毒

叢生

胡董草主五臟榮衛肌肉皮膚中瘀血止疼痛散血

絞汁塗金瘡 出圖 **苗** 圖經曰科葉似小董菜花紫色似翹軛花一科七葉花出三兩

地 圖經曰生密州東武山田中 **時** 生春初採春取 **用** 苗 **味** 辛 **性**

散氣 氣之薄者陽中之陰 **倉** 苗搗篩為末與松枝乳香花桑柴炭亂髮灰同熬如彈丸大如有打

撲損筋骨折傷及惡癰癰腫破以熱酒磨一彈丸服之其疼痛立止

無心草 無毒

叢生

無心草主積血逐氣塊益筋節補虛損潤顏色療澀

洩腹痛 出圖 **地** 圖經曰生商州秦州 **時** 生三月開花採六七月五月結實取根苗

收用 乾陰根苗及 **性** 溫 **氣** 氣之厚者陽也

草之走

千里光 無毒

蔓生

千里光與甘草煮作飲服主退熱明目不入衆藥用

出圖 **苗** 圖經曰春生苗秋取莖葉其葉似橘葉而長背有毛枝幹圓而青花黃色不結實花無用
地 圖經曰生筠州 **時** 生春生採秋取 **用** 莖及 **色** 青 **味** 甘苦 **性** 寒 **氣** 氣薄味厚陰中之陽

草之草

九牛草 有小毒

植生

九牛草與甘草同煎服解風勞治身體痛不入衆藥

用 出圖 **苗** 圖經曰二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長而青背有白毛 **地** 圖經曰生筠州山 **時** 生二月採五月取 **用** 莖葉 **色** 青 **味** 微苦 **性** 洩 **氣**

味厚於 **氣** 陰也

刺虎

植生

刺虎理一切腫痛風疾以根葉枝幹細剉焙乾搗羅

為末煖酒調服一錢七効 出圖 **苗** 圖經曰其葉凌冬不彫 **地** 圖經曰

日 生 **時** 生春生採無時取根 **用** 根葉 **味** 甘 **性** 緩 **氣** 氣

薄者陽中之陰

生瓜菜 無毒

叢生

生瓜菜治走疰攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛

心神煩躁利胸膈俗用搗自然汁飲之及生搗貼腫

毒出圖苗圖經曰苗長三四寸作叢春生莖葉其葉青圓似白莧菜夏開紫白花結黑細實其

味作生瓜氣地平田陰畦間時春生採春夏取

用莖味甘性微寒氣陽中之陰

建水草

植生

建水草治走疰風取其葉焙乾碾末煖酒服出圖苗

似桑四時常有地生福州時春生採無時用葉

紫袍

植生

紫袍治咽喉口齒出圖苗圖經曰春深發生葉如苦益菜至五月生花紫色如

金地生信州時春生採夏取用苗葉

老鷓眼睛草

植生

老鷓眼睛草治風補益男子元氣婦人敗血出圖名

天茄苗枯草也漆枯即蜀羊泉已見本經人亦不能

决識地江湖間亦有之時春生採七月用根葉

味甘性溫氣者陽也倉消赤腫。根與木通胡荽煎

湯服通利小便

草之走

天花粉無毒

蔓生

天花粉主消渴身熱煩滿大熱補氣安神續絕傷除

腸中痼熱八疽身面黃唇乾口燥短氣通月水止小

便利出圖地圖經曰生明州時春生採十一月十用根味

苦性寒氣味厚於氣陰也

草之草

瓊田草

植生

瓊田草治風取根葉焙乾生搗羅蜜丸服之出圖苗

苗葉無花地生福州時春生採三月取用根葉

石垂

植生

石垂治蠱毒以其子焙乾生搗羅蜜丸服之甚佳出圖

經地福州山中時春生採四月用子

紫金牛

植生

紫金牛主時疾膈氣去風痰用之出圖苗圖經曰如茶上綠

下紫實圓紅如丹朱根微紫地生福州時春生採八月

取根暴乾用根色紫味辛性散氣者厚製去心到

雞項草

植生

雞項草治下血

出圖

名

千鉞

苗

圖經曰

葉如紅花

上有刺青色亦名千

鉞

鉞草根似小蘿蔔枝條直上三四月苗上生紫花八月葉凋

地

圖經曰

生福州

時

生春夏

採十月用根製取根洗淨焙乾碾羅為散服

拳參

植生

拳參搗末淋煉消腫氣

出圖

苗

圖經曰

葉如羊蹄

根似海蝦黑色

地

圖經曰生時生春生採五月

根子

叢生

根子主心中結塊久積氣攻臍下

出圖

地

圖經曰

生威州山中

時生春生採無時用根味苦性溫氣厚味薄陽中之陰

杏參

植生

杏參主腹臑風壅上氣欬嗽

出圖

苗

圖經曰

根似小萊根

地

圖

日生油時生春生採五月用葉

赤孫施

植生

赤孫施治婦人血結不通每用一手握淨洗細研煖

酒調服之

出圖

苗

圖經曰

葉如浮萍

地

生福州

時

生春

新採無時

田母草

植生

田母草主煩熱及小兒風熱用之尤効

出圖

苗

圖經曰

日無

實地臨江軍

時

生春生

採二月

用根

性

涼

氣

薄者

陰也

鐵線

無毒

植生

鐵線療風消腫毒有効

出圖

地

圖經曰

生饒州

時

生春生

採

三月取根收陰用根味微苦性洩氣味厚於陰也

草之走

天壽根

蔓生

天壽根治胸膈煩熱有効

出圖

地

圖經曰

出台州

性

涼

氣厚

於氣陰也

草之草

百藥祖

植生

百藥祖治風有効

出圖

苗

圖經曰

苗葉

地

圖經曰

生天台山中

冬夏常青

時生春生採冬取用根
新葉根

黃寮郎

植生

黃寮郎治風有效

出圖

苗圖經曰苗葉冬夏常青

地圖經曰生天台山中

時生春生採無時用根
新葉取根

催風使

植生

催風使治風有效

出圖

苗圖經曰苗葉冬夏常青

地圖經曰生天台山中

時生春生採秋用葉
新葉取

陰地厥

植生

陰地厥主療腫毒風熱

出圖

苗圖經曰葉似青蒿莖青紫色花作小穗微

黃根似地陽縣內鄉山谷

時生春生採七月取

收

陰用根及味甘微寒氣陰中之陽

千里急

植生

千里急治眼有效

出圖

苗圖經曰春生苗秋開花

地圖經曰生天台山中

時生春生採秋取用花及

地芙蓉

植生

地芙蓉花主惡瘡葉以傳貼腫毒

出圖

地圖經曰生鼎州

時生春生採九月取收陰用花味辛性平氣散者陽中

陰之

黃花了

植生

黃花了療咽喉口齒

出圖

苗圖經曰春生青葉至三月而有花似辣菜花黃

色至秋中結實地生信州時生春生採無

布里草

植生

布里草治皮膚瘡疥

出圖

苗圖經曰莖高三四尺葉似李而大至夏不花而

實地恩州原野中時生春生採無時取根皮味苦性

寒氣厚陰也倉以根割取皮焙乾為食之令人瀉

香麻

叢生

香麻去風以苗葉煎湯浴之甚佳

出圖

苗圖經曰四季常有苗

葉而地生福州時生春生採無用葉

半邊山

植生

半邊山主風熱上壅喉咽腫痛及項上風瀝以酒磨

服出圖名水苦黃苗圖經曰其根壯似白木地日生

宜州時生春生採二月八月取根用根味微苦性寒氣薄

味厚陰中之陽

火炭母草 無毒

植生

火炭母草去皮膚風熱流注骨節癰腫疼痛取葉搗

爛於坩器中以鹽酒炒傳腫痛處經宿一易

圖經曰莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗方地生南思夏有白花秋實如菽青黑色味甘可食

州原時生春生採無用葉味甘酸性平氣味厚於氣野中時生春生採無用葉味甘酸性平氣味厚於氣

亞麻子 無毒

植生

亞麻子治大風疾 出圖 名 鴉苗 圖經曰苗葉俱青花

實地 圖經曰出充時生春生採八月用實味甘性微州威勝軍取實

氣 氣之厚者陽也

田麻

植生

田麻療癰瘡腫毒 出圖 苗 圖經曰春夏生青葉七月八月中生小莢子地

圖經曰生信州時生春夏採冬月用葉青色田野及溝澗傍取

鳩鳥威

植生

鳩鳥威療癰瘡腫毒 出圖 苗 圖經曰春生青葉至九月而有花如蓬蒿菜淡

黃色不結實

地 圖經曰生信州山野中時生春生採無葉時

茆質汗

植生

茆質汗治風腫行血有效 出圖 苗 圖經曰葉地日生信州時生春生採七月取

地蜈蚣

地蜈蚣

叢生

地蜈蚣水磨塗腫毒 出圖 地 圖經曰出江寧州村落間鄉人採之以塗腫毒

醫方鮮用

地茄子 有小毒

叢生

地茄子主中風痰涎麻痺下熱毒氣破堅積利膈消

癰腫瘡癤散血 出圖 苗 圖經曰三月開花結子地生商州時生春生採五月六月取子乾用子味微辛性溫氣者陽也

水麻 金燈 石蒜 有小毒

植生

石蒜主傳貼腫毒 出圖 地 圖經曰水麻生鼎州其根名石蒜又名金燈花金燈

之根亦名石蒜或云三物共一類也時生春生採九月取莖葉根用根味辛

性 散溫氣者陽也

蕁麻 有大毒

植生

性 散溫氣者陽也

葶麻療蛇毒 出圖 **地** 圖經曰生江 **禁** 人誤服之吐利不止

山薑 有小毒 叢生

山薑去皮間風熱可作淋煤湯又主暴冷及胃中逆

冷霍亂腹痛 出圖 **苗** 圖經曰開紫 **地** 圖經曰 **時** 生春

苗 八月 **用** 根 **味** 辛 **性** 平 **氣** 氣之薄者

草之走

馬腸根 有毒 蔓生

馬腸根主蠱除風療瘡疥 出圖 **苗** 圖經曰其葉似桑性熱 **地** 圖經

日 生 **時** 春生 **採** 三月取葉五月 **用** 根 **味** 苦 **性** 寒 **氣** 薄

味厚陰中之陽

撒馥蘭 無毒 植生

撒馥蘭主寬胸膈開胃進飲食久服滋下元悅顏色

及治傷寒發狂 今名 **苗** 謹按撒馥蘭三月蒔種於陰處其根如蒜硬而

有鬚抽一莖高六七寸上著五六葉亦如蒜葉細長綠色五月莖端開花五六朵如紅藍花初黃漸紅六月結子大如黍花能療疾彼土人最珍重今亦入貢合香多用之 **地** 出忽刺散并怯里慢黑里撒馬

罕 見 **時** 生 **採** 五月 **收** 暴 **用** 花 **質** 類紅藍 **色** 紅 **味** 甘

酸 **性** 平 **氣** 氣厚味薄 **臭** 香 **主** 散鬱 **製** 碾細 **倉** 碾爛合

心或鹿心用火炙令紅色塗於心上食之能治腰背胸膈頭項作疼及心弱人食之亦能壯盛

本草圖經本經外木蔓類

木之草

大木皮 無毒 植生

大木皮與苦桃皮櫻桃皮三味去麤皮淨洗焙乾等

分搗羅酒調服一錢七療一切熱毒氣服食無忌 出圖

苗 圖經曰其高下大小 **地** 圖經曰 **時** 生春生 **採** 無

取 皮 **用** **味** 苦 **性** 溫 **氣** 味厚於氣

崖樓根 無毒 叢生

崖樓根與半天回雞翁藤野蘭根四味淨洗焙乾去

麤皮等分搗羅酒調服二錢七療婦人血氣并五

勞七傷 出圖 **苗** 圖經曰苗高一尺以 **地** 圖經曰生施

時 生 **採** 無時 **用** 根 **味** 甘 **性** 溫 **氣** 氣之厚 **禁** 婦人

木之走

鴛抱

麗生

鴛抱主風熱上壅咽喉腫痛及解蠻箭藥毒篩末以酒調服之有效亦消風熱結毒赤腫用酒磨塗之立

愈出圖苗圖經曰此種多生山林中附石而生作蔓使大豆根形似萊菔大者如三升器小者

如地圖經曰生宜時生春生採二月八月取根收切片用根

味苦性寒氣味厚於泄寒氣陰也

雞翁藤

蔓生

雞翁藤與半天回野蘭根崖櫻四味淨洗去麤皮焙乾

等分搗羅為末每服二錢用溫酒調下療婦人血氣并

五勞七傷出圖苗圖經曰其苗蔓延大木有葉無花地圖經曰時生春

苗採無時味辛性溫氣者陽也忌婦人服忌雞魚濕麩

紫金藤

蔓生

紫金藤治丈夫腎氣出圖苗圖經曰春初單生葉青色至冬凋落其藤似苦

條地圖經曰生時生春生採無時取皮收曬用皮製為末

獨用藤無毒

蔓生

獨用藤與小赤藥頭二味洗淨焙乾各等分搗羅為

末溫酒調一錢七療心氣痛出圖苗圖經曰四時有葉無花葉上有

瓜藤無毒

蔓生

瓜藤與刺豬零二味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅為

末用甘草水調貼治諸熱毒惡瘡出圖苗圖經曰四

花地圖經曰時生春生採無時取皮用皮味甘性涼氣緩氣之

薄者陽中之陰

金稜藤無毒

蔓生

金稜藤與續筋馬接脚三味洗淨去麤皮焙乾等分

為末溫酒調服二錢七治筋骨疼痛無所忌出圖苗

有葉無花地圖經曰時生春生採無時取皮用皮味辛

性溫氣者陽也

野豬尾無毒

蔓生

野豬尾與百藥頭二味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅

為末溫酒調下一錢七療心氣痛解熱毒出圖苗圖

曰其苗纏木作藤圖經曰生四時有葉無花地生施州時生春生採無時用皮
味苦性涼氣味厚於陰也

烈節無毒

蔓生

烈節主肢節風冷筋脉急痛出圖苗圖經曰春生蔓
公藤而纖細無地圖經曰生榮州時生春生採九月
花實以浴湯佳地多在林菁中時苗採取莖

葉暴乾用葉味辛性溫氣厚於味陽也

木之草

杜莖山

植生

杜莖山主溫瘴寒熱發歇不定煩渴頭疼心躁取其

葉搗爛以新酒浸絞汁服之吐出惡涎甚効出圖苗

圖經曰其苗高四五尺葉似苦蕒菜地圖經曰用葉
秋有花紫色實如枸杞子大而白地生宜州

木之走

血藤

蔓生

血藤行血治氣塊出圖苗圖經曰葉如薜蘿葉地圖經

曰生時生春生採五月色黃
信州取

木之草

土紅山無毒

植生

土紅山主骨節疼痛治勞熱瘴瘧以葉搗爛酒浸服

之出圖苗圖經曰其大者高七八尺葉似枇杷而小
細藤似芙蓉葉其葉上地圖經曰生福州及時生春
青下白根如葛頭是也地南恩州山野中

苗採無時取用根味甘性微氣味厚氣薄含根切薄
葉根用根味苦性寒氣陰中之陽含片用米
泔浸一宿更用清木又浸一宿取出炒令黃色搗末
每服一錢水一盞生薑一小片同煎服治勞瘴甚佳

木之走

百稜藤

蔓生

百稜藤治盜汗出圖苗圖經曰春生苗蔓地圖經曰

時生春生採冬取用皮
苗皮

祁婆藤

蔓生

祁婆藤治風有効出圖苗圖經曰其苗蔓延木上四
藥地圖經曰生時常有彼土人採其葉入
用地天台山中時葉用葉

含春藤

蔓生

含春藤治風有効出圖苗圖經曰其苗蔓延木上冬
夏常青彼土人採其葉入

藥用地 圖經曰 生春生 採 無 用 葉
生台州 時 新葉 時

清風藤 蔓生

清風藤治風有效 出圖 苗 圖經曰 其苗蔓延木上四 時 常有彼土人採其葉入

藥用地 圖經曰 生 春生 採 無 用 葉
天台山中 時 新葉 時

七星草 蔓生

七星草入烏髭髮藥用之 出圖 苗 圖經曰 葉如柳而 時 長作藤蔓延長二

三尺其葉堅硬背 地 圖經曰 生 江 州 山谷 石 上 時 生 春 生 採 無 味
上有黃點如七星 地 州 山谷 石 上 時 生 春 生 採 無 味

微酸 性 收 氣 味 厚 於
氣陰也

石南藤 蔓生

石南藤治腰疼 出圖 苗 圖經曰 其苗蔓延木上四 時 不凋彼土人採其葉入藥用

地 圖經曰 生 春 生 採 無 用 葉
天台山中 時 新葉 時

石合草 蔓生

石合草治一切惡瘡腫及斂瘡口以葉焙乾搗羅爲

末溫水調貼 出圖 苗 圖經曰 其苗纏木作 地 圖經曰
藤四時有葉無花 地 生 施 州

時 生 春 生 採 無 用 葉 味 甘 性 涼 氣 氣 之 薄 者
新葉 時 用 葉 味 甘 性 涼 氣 氣 之 薄 者
陽中之陰

木之草

馬接脚 無 毒 植生

馬接脚與續筋 即 旋 苗 根 也 金稜藤三味洗淨去麤皮焙

乾等分搗羅爲末溫酒調服一錢七治筋骨疼痛 出

經 苗 圖經曰 作株大小不 地 圖經曰 生 施 州 時 生 春 生 採 無
常四時有葉無花 地 生 施 州 時 生 春 生 採 無

取皮 用 皮 味 甘 性 溫 氣 氣 之 厚
者陽也

木之走

芥心草 蔓生

芥心草搗末治瘡疥甚効 出圖 苗 圖經曰 初生似臘 時 葉引蔓白色根

地 圖經曰 生 春 生 採 四 時 用 苗
黃 地 生 淄 州 時 生 春 生 採 四 時 用 苗

木之木

醋林子 無 毒 植生

醋林子療虻咬心痛及痔漏下血并久痢不瘥尤治

小兒疳虻咬心腹脹滿黃瘦下寸白蟲單搗爲末酒

調一錢七服之甚効 出圖 苗 圖經曰 其木高丈餘枝 時 條紫茂三月開花色白

四出九月十月結子累累數十枚成采生青熟赤略 地 圖
類櫻桃而蒂短彼土人多以鹽醋收藏以充果食之 地 圖

生津液醒酒止渴及熟採之陰乾和核用其葉 地 圖
味酸夷獠人採得入鹽和魚鱸食之勝用醋也 地 圖

曰出邛州山 **時** 生春生 **採** 無時 **收** 陰 **用** 子 **色** 赤 **味** 酸
野林菁中 葉 取子 乾 不可多食 令 人口舌糜折

木之走

天仙藤 微毒

天仙藤解勞風得麻黃治傷寒發汗與大黃同服則

墮胎氣 出圖 **苗** 屬經曰春生苗蔓延作藤葉似葛葉
經 圓而小有毛白色四時不凋根有鬚

地 圖經曰生江淮 及浙東山中 **時** 生春生 **採** 夏取 **用** 根 **味** 苦 **性** 溫 泄

氣 氣厚於味 陽中之陰

本草品彙精要卷之四十一

本草品彙精要卷之四十二

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉 白玉髓 玉英

璧玉 合玉石 紫石華

白石華 黑石華 黃石華

厲石華 石肺 石肝

石脾 石腎 封石

陵石 碧石青 遂石

白肌石 龍石膏 五羽石

石流青 石流赤 石耆

紫佳石 終石

一百三十二種草木類

玉伯 文石 曼諸石

山慈石 石濡 石芸

石劇 路石 曠石

徐李	英草華	葩 <small>音起</small> 草	酸草	益决草	天雄草	神護草	蛇舌	雞涅	菟棗	羊實	馬逢	鬼蓋	夏臺	敗石
新雉木	吳葵華	莘草	異草	九熟草	雀醫草	黃護草	龍常草	相鳥	雀梅	犀洛	牛舌	馬顛	柴紫	越砥 <small>音旨</small>
合新木	封華	勒草	灌草	兌草	木甘草	吳唐草	離樓草	鼠耳	雀翹	鹿良	羊乳	馬唐	鬼目	金莖
	隰 <small>他典切</small> 華													
	俳華													
	節華													

委 <small>音威</small> 蛇 <small>音胎</small>	良達	苗根	巴朱	酸惡	地耳	地朕	紫藍	黃林	白昌	白給	白背	讓實	桑莖實	木核 <small>華子根附</small>	併蒲木
麻伯	對廬	參果根	蜀格	酸赭	土齒	地苓	紫給	徐黃	赤舉	白并	白女腸 <small>赤女腸附</small>	蕙實	滿陰實	枸 <small>音荀</small> 核	遂羊木
王明	糞藍	黃辨	纍根	巴棘	燕齒	地筋	天蓼	黃白支	赤涅	白辛	白扇根	青雌	可聚實	荻皮	學木核

類臯	師系	逐折
并苦	父陸根	索干
荆莖	鬼麗 <small>麗音</small>	竹付
秘惡	唐夷	知杖
峯 <small>地音松</small>	河煎	區余
三葉	五母麻	芥拍腹
常吏之生	救救入者	丁公寄
城裏赤柱	城東腐木	芥
載	慶	腓 <small>戶瓦切</small>
一十五種蟲類		
雄黃蟲	天社蟲	桑蠹蟲
石蠹蟲	行夜	蝸蠃
麋魚	丹戩	扁前
蛭類	蜚厲	梗雞
益符	地防	黃蟲

唐本退二十種 六種神農本草經一十四種名醫別錄

本草綱目卷四十一

薰草	姑活	別羈
牡蒿	石下長卿	麋 <small>俱倫切</small> 舌
練石草	戈共	蕈 <small>音譚</small> 草
五色符	藁 <small>音襄</small> 草	翹根
鼠姑	船虹	屈草
赤赫	淮木	占斯
嬰 <small>音櫻</small> 桃	鳩 <small>直陰切</small> 鳥毛	
宋本退一種		
彼子		

本草綱目卷四十一

本草品彙精要卷之四十二

有名未用總一百九十四種

玉石類二十六種

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名

穀玉生藍田

陶隱居云張華云合玉漿用穀玉正標
白色不夾石者大如升小者如雞子取

穴中者非今作器物玉也出襄鄉縣舊
穴中黃初中詔征南將軍夏侯求之○白玉髓味

甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間○

玉英味甘主風瘙皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生

山竅十二月採○璧玉味甘無毒主明目益氣使人

多精生子○合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身

辟穀生常山中丘如彘肪○紫石華味甘平無毒主

渴去小腸熱一名茈石華生中牛山陰採無時○白

石華味辛無毒主痺消渴膀胱熱生液北鄉北邑山

採無時○黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月

水不利生弗其勞山陰石間採無時○黃石華味甘

無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生液北山黃色採

無時○厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強

陰生江南如石花採無時○石肺味辛無毒主癘欬

寒久痿益氣明目生水狀如肺黑澤有赤文出水

即乾

陶隱居云今浮石亦療欬
似肺而不黑澤恐非是

○石肝味酸無毒主

身痒令人色美生常山色如肝○石脾味甘無毒主

胃寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏石一名消

石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕

薄如碁子採無時○石腎味鹹無毒主洩痢色如白

珠○封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山

及少室採無時○陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身

長年生華山其形薄澤○碧石青味甘無毒主明目

益精去白癍音癍延年○遂石味甘無毒主消渴傷中

益氣生太山陰採無時○白肌石味辛無毒主強筋

骨止渴不饑陰熱不足一名肌石一名洞石生廣焦

國音權卷音權山青石間○龍石膏無毒主消渴益壽生杜

陵如鐵脂中黃○五羽石主輕身長年一名金黃生

海水中蓬葭山上谷中黃如金○石流青味酸無毒

主療洩益肝氣明目輕身長年生武都山石間青白

色○石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年

理如石耆生山石間陶隱居云芝品中有石○石耆

味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月採○

紫佳石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無理

生邯鄲山如爵莖二月採陶隱居云三十六水方呼為紫賀石○終石

味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無時

一百三十二種草木類

玉伯味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石

上如松高五六寸紫花用莖葉陳藏器云今之石松生石上高一二尺山人取根莖浸酒去風血除風瘡

宜老伯應是栢字傳寫有誤○文石味甘主寒熱

心煩一名忝石生東郡山澤中水下五色有汁潤澤

○曼諸石味甘主益五臟氣輕身長年一名陰精六

月七月出石上青黃色夜有光○山慈石味苦平無

毒主女子帶下一名爰莖生山之陽正月生葉如藜

蘆莖有衣○石濡主明目益精氣令人不饑渴輕身

長年一名石芥陳藏器云生石之陰如屋遊垣衣之類得雨即展故名石濡早春青翠端

開四葉山人名石芥性冷明目不饑渴○石芸味甘無毒主目痛淋露

寒熱溢血一名螯烈一名顧喙三月五月採莖葉陰

乾爾雅云蒟勃蒟郭注云一名石芸○石劇味甘無毒主渴消中○

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒痂益氣耐寒

實骨髓一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花

黃莖赤黑三歲一實赤如麻子五月十月採莖葉陰

乾○曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江

南如石草○敗石味苦無毒主渴痺○越砥音味甘

無毒主目盲止痛除熱瘡陶隱居云今細礪石出臨平者蜀本注云今據此在

草木類中恐非細礪石也○金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名

葉金草生澤中高處○夏臺味甘主百疾濟絕氣陶隱

居云此藥乃爾神奇而不復識用可恨也○柴紫味苦主小腹痛利小腹

破積聚長肌肉久服輕身長年生寃句二月七月採

○鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味

十月採陶隱居云俗人今呼白草子亦為鬼目此乃相似也陳藏器云一名排風一名白幕爾雅

云符鬼目注云葉似葛子如耳璫赤色 ○鬼葢味甘平無毒主小兒寒

熱痢一名地葢生垣墻下叢生赤旦生暮死陶隱居云一名

朝生疑是今鬼繖也陳藏器云鬼葢名為鬼屋如菌生陰濕處葢黑莖赤和醋傅腫毒馬脊腫人惡瘡杜

正倫云鬼繖夏日得雨聚生 ○馬顛味甘有毒療浮腫不可多食 ○馬唐味甘寒主調中明目一名羊

麻一名羊粟生下濕地莖有節生根五月採陳藏器云生南

土廢稻田中節節有根著土如結縷草堪飼馬云馬食如糖故曰馬唐煎取汁明目潤肺爾雅云馬唐馬

飯也 ○馬逢味辛無毒主癬蟲 ○牛舌實味鹹溫無毒

主輕身益氣一名彘尸生水中澤傍實大葉長尺五

月採陳藏器云今東土人呼田水中大葉如牛耳亦呼為牛耳菜 ○羊乳味甘溫

無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黃三月採立夏

後母死陳藏器云羊乳根似薺苳而圓大小如拳上有角節剖之有白汁人取根當薺苳三月採

苗作蔓折有白汁 ○羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥癩痂癬音

生蜀郡 ○犀洛味甘無毒主癩一名星洛一名泥洛

○鹿良味鹹臭主小兒驚癇賁豚癩癧大人瘥五月

採 ○菟棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺

許實如棗 ○雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀

生海水石谷間陶隱居云葉與實俱似麥李 ○雀翹味鹹主益氣

明目一名去母一名更生生藍中葉細黃莖赤有刺

四月實兌音銳黃中黑五月採陰乾 ○雞涅味甘平無

毒主明目目中寒風諸不足水腹邪氣補中止洩痢

療女子白沃一名陰洛生雞山採無時 ○相鳥味苦

主陰痿一名烏葵如蘭香赤莖生山陽五月十五日

採陰乾 ○鼠耳味酸無毒主痹寒寒熱止欬一名無

心生田中下地厚葉肥莖 ○蛇舌味酸平無毒主除

留血驚氣蛇癩生大水之陽四月採花八月採根 ○

龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療痹寒濕生河

水傍如龍莠冬夏生 ○離樓草味鹹平無毒主益氣

力多子輕身長年生常山七月八月採實 ○神護草

可使獨守叱咄人寇盜不敢入門生常山北八月採陶隱居云此亦奇草計彼人猶應識用之 ○黃護草無毒主痹益氣令人

嗜食生隴西○吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長
 年生故稻田中日夜有光草中有膏○天雄草味甘
 溫無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實如大豆赤
 色○雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風
 水一名白氣春生秋花白冬實黑○木甘草主療癰
 腫盛熱煮洗之生木間三月生大葉如蛇牀四四相
 值但折枝種之便生五月花白實核赤三月三日採
 ○益决草味辛溫無毒主欬逆肺傷生山陰根如細
 辛○九熟草味甘溫無毒主出汗止洩療悶一名烏
 栗一名雀栗生人家庭中葉如棗一歲九熟七月採
 陶隱居云今不見有此 ○兌草味酸平無毒主輕身益氣長年
 生蔓草木上葉黃有毛冬生○酸草主輕身延年生
 名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤黃可以消玉
 一名醜草陶隱居云李云是今酸箕布地生者今處處有然恐非也○異草味甘
 無毒主痿痺寒熱去黑子生籬木上葉如葵莖傍有
 角汁白○灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑青白○葩

起音草味辛無毒主傷金瘡○莘草味甘無毒主盛傷
 痺腫生山澤如蒲黃葉如芥○勒草味甘無毒主瘰
 血止精益盛氣一名黑草生山谷如枯樓陶隱居云疑此猶是
薰草兩字皆相似一誤爾而枯樓為殊矣○英草華味辛平無毒主痺氣
 強陰療面勞疽解煩堅筋骨療風頭可作沐藥生蔓
 木上一名鹿英九月採陰乾○吳葵華味鹹無毒主
 理心氣不足○封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉
 夏至日採○隕他典切華味甘無毒主上氣解煩堅筋
 骨○排華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服
 春生乃採陳藏器云排音樹似杉子如檳榔食之肥美主痔殺蟲春華並與本經相會本經蟲部云彼子蘇注云彼字合從木爾雅云彼一名排陶復於果部重出排此即是其華也○節華
 味苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾中客熱氣一名
 山節一名達節一名通漆十月採暴乾○徐李主益
 氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟採
 食之○新雉木味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥
 七月採陰乾實如桃○合新木味辛平無毒解心煩

止瘡痛生遼東○俳蒲木味甘平無毒主少氣止煩
 生陵谷葉如柰實赤三核○遂陽木味甘無毒主益
 氣生山中如白楊葉三月實十月熟赤可食○學木
 核味甘寒無毒主脇下留飲胃氣不平除熱如蕤核
 五月採陰乾○木核療腸澼○華療不足○子療傷
 中○根療心腹逆氣止渴十月採○荀核味苦療
 水身面癰腫五月採○荻皮味苦止消渴去白蟲益
 氣生江南如松葉有別刺實赤黃十月採○桑莖實
 味酸溫無毒主孕乳餘疾輕身益氣一名草王葉如
 荏方莖大葉生園中十月採○滿陰實味酸平無毒
 主益氣除熱止渴利小便輕身長年生深山谷及園
 中莖如芥葉小實如櫻桃七月成○可聚實味甘溫
 無毒主輕身益氣明目一名長壽生山野道中穗如
 麥葉如艾五月採○讓實味酸主喉痹止洩痢十月
 採陰乾○蕙實味辛主明目補中○根莖中涕療傷
 寒寒熱出汗中風面腫消渴熱中逐水生魯山平澤

陳藏器云五月收味辛香
明目正氣是蘭蕙之蕙
 ○青雌味苦主惡瘡禿敗
 瘡火氣殺三蟲一名蟲損一名孟推生方山山谷○
 白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似
 紫葳葉如燕盧採無時○白女腸味辛溫無毒主洩
 痢腸澼療心痛破疝瘕生深山谷中葉如藍實赤赤
 女腸亦同○白扇根味苦寒無毒主瘡皮膚寒熱出
 汗令人變○白給味辛平無毒主伏蟲白癩音腫痛
 生山谷如藜蘆根白相連九月採○白井味苦無毒
本草品彙精要 卷四十二
 主肺欬上氣行五臟令百病不起一名玉簫一名箭
 悍葉如小竹根黃皮白生山陵三月四月採根暴乾
 ○白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚
 山三月採根白而香○白昌味甘無毒主食諸蟲一
 名水昌一名水宿一名莖蒲十月採陳藏器云白昌
一名昌陽生水畔人亦呼為昌蒲與石上昌蒲都
別大而臭者是一名水昌蒲根色正白去蚤蟲
 ○赤舉味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渴生山陰
 二月花兌音蔓草上五月實黑中有核三月三日採

葉陰乾○赤涅味甘無毒主疰崩中止血益氣生蜀
郡山石陰地濕處採無時○黃林味苦無毒主心煩
止汗出生如桐根○徐黃味辛平無毒主心腹積癥
莖主惡瘡生澤中大莖細葉香如蒿本○黃白支生
山陵三月四月採根暴乾○紫藍味鹹無毒主食肉
得毒能消除之○紫給味鹹主風毒頭洩注一名野
葵生高陵下地三月三日採根根如烏頭○天蓼味
辛有毒主惡瘡去痹氣一名石龍生水中陳藏器云
即今之水

亦名大蓼 地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝
血結一名承夜一名夜光三月採陳藏器云地朕一
名地錦一名地際

葉光淨露下有光蔓生節節着地 ○地芥味苦無毒主小兒癩除邪
養胎風痺洗洗寒熱目中青腎女子帶下生腐木積

草處如朝生天雨生蓋黃白色四月採○地筋味甘
平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋一名管根一

名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日

採根陶隱居云疑此猶是白茅而小異也陳藏器云
地筋如地黃根葉並相似而細多毛生平澤功

用亦同地黃李邕方用之 ○地耳味甘無毒主明目益氣令人有
子生丘陵如碧石青○土齒味甘平無毒主輕身益
氣長年生山陵地中狀如馬牙○燕齒主小兒癩寒
熱五月五日採○酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如
澤瀉○酸赭味酸主內漏止血不足生昌陽山採無
時○巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高
地葉白有刺根連數十枚○巴朱味甘無毒主寒止
血帶下生雜陽○蜀格味苦平無毒主寒熱痿痺女

子帶下癰腫生山陽如荏菹有刺○纍根主緩筋令
不痛陳藏器云苗如豆爾雅云攝虎纍注云江東呼
藥為藤似葛而虛大今或豆也莢有毛一名巨

荒干歲藥是也 ○苗根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生
山陰谷中蔓草木上莖有刺實如椒陳藏器云茜字
從西與苗字相

似人寫誤為苗此即茜也 ○參果根味苦有毒主鼠瘻一名百連
一名烏蓼一名鼠莖一名鹿蒲生百餘根根有衣裹

莖三月三日採根○黃辯味甘平無毒主心腹疝瘕
口瘡臍傷一名經辯○良達主齒痛止渴輕身生山

口瘡臍傷一名經辯○良達主齒痛止渴輕身生山

陰莖蔓延大如葵子滑小○對廬味苦寒無毒主疥諸瘡久不瘳生死肌除大熱煮洗之八月採似菴蘭○糞藍味苦主身癢瘡白禿漆瘡洗之生房陵委音威蛇音味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家園中大枝長鬚多葉而兩兩相值子如芥子○麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君苕一名衍草一名道止一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裹莖實赤黑九月採根○王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之

生山谷一名王草○類鼻味酸溫無毒主痿痹一名類重生田中高地葉如天名精美根五月採蜀本云可煮以洗○師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名臣堯一名臣骨一名鬼芭生平澤八月採○逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黃七月實黑如大豆陶隱居云又杜仲子亦名逐折○并苦主欬逆上氣益肺氣安五臟一名蠶音或薰一名玉荆三月採陰乾○父陞根味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名梓藻○索干

味苦無毒主易耳一名馬耳○荆莖療灼爛八月十月採陰乾陳藏器云即今之荆樹也煮汁堪染其洗灼爛及熱焮瘡有效○鬼鼈音生石上奴和切之日柔為沐○竹付味甘無毒主止痛除血 祕惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢○唐夷味苦無毒主療踠折○知杖味甘無毒療疔○壑音地松味辛無毒主眩痹○河煎味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採○區余味辛無毒主心腹熱癢蜀本○三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫蜀本一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑三月採陰乾○五母麻味苦有毒主痿痹不便下痢一名鹿麻一名歸澤麻一名天麻一名若一草蜀本無一字 生田野五月採○疥拍腹味辛溫無毒主輕身療癰五月採陰乾○常吏之生蜀本云常更之生味苦平無毒主明目實有刺大如稻米○救救人者味甘有毒主疔癰通氣諸不足生人家宮室五月十月採暴乾○丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生

石間蔓延木上葉細大枝赤莖母大如積黃有汁七

月七日採陳藏器云丁公寄即丁公藤也○城裏赤柱味辛平療婦

人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益氣生晉平陽○

城東腐木味鹹溫主心腹痛止洩便膿血陳藏器云城東腐木

即今之城東古木木在土中一名地至主心腹痛鬼氣城東者猶取東墻之土也杜正倫方云古城住木

煮湯服主難產○芥味苦寒無毒主消渴止血婦人

疾除痹一名梨葉如大青○載味酸無毒主諸惡氣

○慶味苦無毒主欬嗽○腺戶瓦切味甘無毒主益氣

延年生山谷中白順理十月採

一十五種蟲類

雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠛蠓○天社

蟲味甘無毒主絕孕益氣如蜂大腰食草木葉三月

採○桑蠹蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉生不足陳藏

器云桑蠹去氣桃蠹辟鬼皆隨○石蠹蟲主石瘡小

便不利生石中陳藏器云伊洛間水底石下有蟲如

作小蠹水上飛○行夜療腹痛寒熱利血一名負盤

陶隱居云今小兒呼氣屬盤或曰氣蠶蠶蟲者也陳

藏器云氣盤蟲一名負盤一名夜行蜚蠊又名員盤

雖作相似終非一物戎人食之味極辛辣氣○蝸蠃

味甘無毒主燭館明日生江夏陳藏器云一名蠅螺

溪水中寒汁主明目下水亦呼為螺○麋魚味甘無毒主瘕止血○丹

散味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青股

蜚頭赤七月七日採○扁前味甘有毒主鼠瘻瘰癧利

水道生山陵如牛蚤翼赤五月八月採○蚘類療瘕

內漏一名蚘短土色而文○蜚厲主婦人寒熱○梗

雞味甘無毒療瘕○益符療閉一名無舌○地防令

人不饑不渴生黃陵如濡居土中○黃蟲味苦療寒

熱生地上赤頭長足有角群居七月七日採

唐本退二十種六種神農本草經一十四種名醫別錄

薰草味甘平無毒主明目止淚療洩精去臭惡氣傷

寒頭痛上氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾

脫節者良陶隱居云俗人呼鷓草狀如茅而香者為

對山海經云薰草麻葉而方莖赤花而黑實氣如麋

用蕙語而竟不知是何草尚其名而逆其實皆此類也藥性論云蕙草亦可單用味苦無毒能治鼻中息肉鼻艱主泄精陳藏器云蕙即姑活味甘溫無毒蕙根此即是零陵香一名蕙草

主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐老一名冬

葵子生河東陶隱居云方藥亦無用此者乃有固活丸即是野葛一名爾此又名冬葵子非葵菜之冬葵子療體乖異唐別羈味苦微溫無毒本注云別錄一名雞精也

主風寒濕痺身重四肢疼酸寒邪歷節痛一名別枝一名別騎一名鼈羈生藍田川谷二月八月採陶隱居云方家時有用處今俗亦絕爾○牡蒿味苦溫無毒主充肌膚益氣

令人暴肥不可久服血脉滿盛生田野五月八月採陶隱居云方藥不復用唐本注云齊頭蒿也所在有之葉似防風細薄無光澤○石下長卿

味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老魅注易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西池澤

山谷陶隱居云此又名徐長卿恐是誤爾方家無用此處俗中皆不復識也○麝俱倫切

舌味辛微溫無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五月採陶隱居云生小溪水中今人五月五日採乾以療霍亂良也

○練石草味苦寒無毒主五癢破石淋膀胱中結氣利水道小便生

南陽川澤陶隱居云一名爛石草又云即馬矢蒿○七共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足寒無色生益州山谷惡玉扎○葷音譚草味鹹平無毒主養心氣除心溫溫辛痛浸淫身熱可作鹽生淮南平澤七月採礬石為之使藥性論云葷草亦可單用味苦無毒主遍生風瘡壯熱理石為之使○五色符味苦微溫主效逆五臟邪氣調中益氣明目殺蝨青符白符赤符黑符黃符各隨色補其臟白符一名女木生巴郡山谷陶隱居云方藥皆不復用今人並無識者吳氏云五色石脂一名青赤黃白音襄○藁音襄草味甘苦寒無毒主溫瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥生淮南山谷○翹根味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身耐老以作蒸飲酒病人生嵩高平澤二月八月採陶隱居云方藥不復用俗無識者○鼠姑味苦平寒無毒主效逆上氣寒熱鼠瘦惡瘡邪氣一名賊音雪生丹水陶隱居云今人不識此鼠姑乃牡丹又名鼠姑罔知孰是○船虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀郡立秋取陶隱居云方藥不用俗人無識者○屈草

味苦微寒無毒主胸脇下痛邪氣腸間寒熱陰痹久

服輕身益氣耐老生漢中川澤五月採陶隱居云方藥不復用俗

無識者 ○赤赫味苦寒有毒主痲瘍惡敗瘡除三蟲邪

氣生益州川谷二月八月採 ○淮木味苦平無毒主

久欬上氣傷中虛羸補中益氣女子陰蝕漏下赤白

沃一名百歲城中木生晉陽平澤陶隱居云方藥亦不復用 ○占

斯味苦溫無毒主邪氣濕痹寒熱疽瘡除水堅積血

癥月閉無子小兒危不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令

女人有子一名炭皮生太山山谷採無時陶隱居云解復毒毒

李云是樟樹上寄生樹大銜枝在肌肉今人皆以胡

桃皮當之非是真也按桐君錄云生上洛是木皮狀

如厚朴色似桂白其理一縱一橫今市人皆削乃似

厚朴而無正縱橫理不知此復是何物莫測真假何

者為是也藥性論云占斯臣味辛平無毒能治血癥

通利月水主脾熱茱萸為之使主洗手足水爛瘡

○嬰桃味辛平無毒主止洩腸辟除熱調中益脾氣

令人好色美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛

四月採陰乾陶隱居云此非今果實嬰桃形乃相似

而實乖異山間乃時有方藥亦不復用

爾 鳩直蔭 鳥毛有大毒入五臟爛殺人其口主殺

蝮蛇毒一名鳩音日生南海陶隱居云此乃是兩種

班高大黑頸赤喙出交廣深山中鳩日鳥狀如黑鴉

雞能禁大石朽樹令反覓蛇吞之作聲似云同力故

江東人呼為同力鳥並噉蛇人誤食其肉立即死鳩

毛羽不可近人而並療蛇毒帶鳩喙亦辟蛇昔時皆

用鳩毛為毒酒故名醜酒頃來不復爾又云有物赤

色狀如龍名海薑生海中亦大有毒甚於鳩羽也唐

本注云此鳥商州以南江嶺間亦有人皆諳識其肉

腥有毒亦不堪噉云羽畫酒殺人此是浪證按玉篇

引郭璞云鳩鳥大如鵬長頸赤喙食蛇又說文廣雅

淮南子皆一名運日鳩運同也問交廣人並云鳩日

一名鳩鳥一名同力鳩日鳥外更無如

孔雀者陶云如孔雀者交廣人誑也

宋本退一種

彼子味甘溫有毒主腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼

症伏尸生末昌山谷陶隱居云方家從來無用此者

一名羆子不知其形何類也唐本注云此彼字當木

傍作皮被仍音披木實也誤入蟲部爾雅云被一名

杉葉似杉木如栢肌軟子名樞子陶於木部出之此

條宜在果部中也今法陶隱居不識唐本注以為樞

實今據木部下品自有樞實一條而彼子又在蟲魚

部中雖同出末昌而主療稍別古今未辨兩注不明

今移入於此卷

末以俟識者

今退二種

地菘味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒接以傅之生

人家及路傍陰處所在有之高二三寸

宋本云本經上品天名精

唐注云南人名為地菘又尋所主功效與此正同及據陳藏器解紛令陶蘇二說亦以天名精為地菘則今此條不當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此陳藏器自成一書務多條目爾解紛拾遺亦是差互後人即不當踵其謬而重有新附也

○雞腸草主毒腫

止小便利

圖經曰雞腸草即藜蘆也莖梗作蔓斷之有絲縷又細而中空似雞腸因得此名本經作兩條蘇恭以為一物二名爾雅云藜藜釋曰藜一名藜藜一名藜藜一名雞腸草實一物也由南北所生肥瘠不同亦其名多人不盡見往往疑為二物也此種自唐本於草部移附藜蘆之下因襲至此今併于退出之

本草綱目卷之四十一

解百藥及金石等毒例

蛇虺百蟲毒 雄黃 巴豆 麝香 丹砂 乾

薑 蜈蚣毒 桑汁及煮桑根汁 蜘蛛毒 藍

青 麝香 蜂毒 蜂房 藍青汁 狗毒 杏

仁 礬石 韭根 人屎汁 惡氣瘴毒 犀角

羚羊角 雄黃 麝香 喉痹腫邪氣惡毒入

腹 升麻 犀角 射干 風腫毒腫 沉香

木香 薰陸香 雞舌香 麝香 紫檀香 百

藥毒 甘草 薺苳 大小豆汁 藍汁 藍實

射罔毒 藍汁 大小豆汁 竹瀝 大麻子

汁 六畜血 貝齒屑 薑根屑 蚯蚓屎 藕

菱汁 野葛毒 雞子清 葛根汁 甘草汁

鴨頭熱血 豬膏 若已死口紫者以大竹筒盛冷水注兩脇及臍上暖輒易之口須更開則內藥入口便活

矣用薺苳汁解之 斑猫芫青毒 豬膏 大豆汁 戎鹽

藍汁 鹽湯煮豬膏 巴豆 狼毒毒 杏仁

藍汁 白斂 鹽汁 木占斯 躑躅毒 梔

子汁	巴豆毒	煮黃連汁	大豆汁	生薑汁
菖蒲屑汁	煮寒水石汁	藜蘆毒	雄黃	
煮葱汁	溫湯	雄黃毒	防已	甘遂毒
大豆汁	蜀椒毒	葵子汁	桂汁	豉汁
冷水	土漿	食蒜	雞毛燒	吸煙及水調服
半夏毒	生薑汁	煮乾薑汁	礬石毒	大
豆汁	白鵝膏	芫花毒	防已	防風
桂汁	烏頭天雄附子毒	大豆汁	遠志	
防風	棗肌	飴糖	莨菪毒	薺萑
犀角	蟹汁	馬刀毒	清水	大戟毒
汁	桔梗毒	白粥	杏仁毒	藍子汁
毒	掘地作坑以水沃中攪令濁俄頃飲之	防		
葵毒	葵根汁	<small>按防葵本經無毒試用亦無毒今用葵根汁應是解狠毒浮者爾蜀本云防葵傷火者不可服令人恍惚故以解之</small>	野芋毒	土漿
醋	鐵毒	磁石	食諸肉馬肝漏脯中毒	生
韭汁	韭根燒末	燒豬骨末	頭垢	燒大屎

酒服豉汁亦佳	食金銀毒	服水銀數兩即出
鴨血	雞子汁	水淋雞屎汁
食諸魚中毒	煮橘皮	生蘆葦根汁
大豆汁	馬鞭草汁	燒末鮫魚皮
大黃汁	煮朴消汁	食蟹中
毒	生藕汁	煮乾蒜汁
冬瓜汁	<small>一云生紫蘇汁藕屑及乾蘇汁</small>	食諸菜毒
甘草	貝齒	胡粉三種末水和服
之	小兒溺乳汁服二升佳	飲食中毒心煩滿
煮苦參汁飲之令吐出即止	服石藥中毒	
白鴨屎汁	人參汁	服藥過劑悶亂者
吞雞	子黃	藍汁
水和胡粉	地漿	藜荷汁
粳	米粉汁	豉汁
乾薑	黃連屑	飴糖
水和	葛粉飲	
服藥食忌例		
有木勿食桃李及雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物		
有藜蘆勿食狸肉	有巴豆勿食蘆筍羹及野豬	
肉	有黃連桔梗勿食豬肉	有地黃勿食蕪羹

有半夏菖蒲勿食飴糖及羊肉 有細辛勿食

生菜 有甘草勿食菘菜 唐本并傷寒論藥對又云勿食海藻 有牡丹

勿食生胡荽 有商陸勿食犬肉 有常山勿食

生葱生菜 有空青朱砂勿食生血物 有茯苓

勿食醋物 有鼈甲勿食莧菜 有天門冬勿食

鯉魚 服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不

可食諸滑物果實等又不可多食肥豬犬肉油膩

肥羹魚膾鯉臊等物服藥通忌見死屍及產婦淹

本草品彙精華 卷四十二

穢事

凡藥不宜入湯酒者

朱砂 熟入湯 雄黃 雲母 陽起石 入酒 鍾乳

入酒 銀屑 孔公孽 入酒 礬石 入酒 礬石 入酒

石硫黃 入酒 銅鏡鼻 白堊 胡粉 鉛丹

鹵鹽 入酒 石灰 入酒 藜灰

右一十七種石類

野葛 狼毒 毒公 鬼臼 莽草 巴豆 躑

躑 蒟藿 入酒 白莢 入酒 荏菹 藜蘆 蘭茹

貫衆 入酒 狼牙 蕪荑 雷丸 鳶尾 蒺藜 入酒

女苑 藁耳 紫葳 入酒 薇銜 入酒 白及 牡

蒙 飛廉 蛇銜 占斯 辛夷 石南 入酒 虎

掌 枳實 虎杖 入酒單浸 蘆根 羊桃 入酒 麻勃

苦瓠 瓜蒂 陟釐 雲實 狼跋 入酒 槐子

入酒 地膚子 青箱子 蛇牀子 入酒 茺蔚子

荜蕒子 王不留行 菟絲子 入酒

本草品彙精華 卷四十二

右四十八種草木類

蜂子 蜜蠟 白馬莖 狗陰莖 雀卵 雞子

雄鵠 伏翼 鼠婦 樗雞 螢火 蠓蟥

殭蠶 蜈蚣 蜥蜴 斑猫 芫菁 亭長 地

膽 蚩蟲 蜚蠊 螻蛄 馬刀 赭魁 蝦蟇

蝸牛 生鼠 生龜 入酒 諸鳥獸 入酒 蟲魚膏

骨髓膽血尿溺

藥味畏惡反忌

玉石上部

玉泉 畏欬 冬花 玉屑 惡鹿 丹砂 惡磁石 空青 藥性論云 畏菟絲子 曾青 畏 菟

石膽 水英為使畏牡桂南桂元花辛 鍾乳 蛇牀子為使惡牡丹玄石 牡蒙畏紫石英藜蘆藥性

論云忌 雲母 澤瀉為使畏駝甲及流水藥 朴消 畏麥 消石 火為使 惡苦參

苦菜畏女苑蜀本云大黃為使藥性論 芒消 石葦為使 生消 詳定本云 惡麥句薑

礬石 甘草為使畏牡蠣 滑石 石葦為使 紫石英 長石為使畏扁青 青附子不欲駝甲

黃連參 白石英 惡馬目 五色石脂 日華子云畏 赤石脂 惡大黃畏 元花藥性

論云惡 石脂 會青為使惡 太一餘糧 杜仲為使畏鐵 白石脂 畏 落菖蒲貝母

為使惡松脂畏黃芩蜀本云畏黃連 禹餘糧 蕭炳云牡 甘草飛廉藥性論云惡馬目毒公

玉石中部 金 日華子云 水銀 畏磁 水銀粉 陳藏器云畏磁石 殷孽 惡防已 畏水銀

生銀 蜀本云畏黃連甘草飛廉藥性論云惡 孔公孽 木蘭為使惡細辛 馬目毒公日華子云畏石亭脂忌羊血

石硫黃 日華子云石亭脂會青 陽起石 桑螺蛸為使惡澤瀉菌桂雷丸 為使畏細辛蜚蠊鐵

石膏 雞子為使惡莽草毒公 凝水石 畏地榆解 磁石 柴胡為 藥性論云惡巴豆畏鐵

脂惡牡 玄石 惡松脂栢 理石 滑石為使 鐵 日華子云畏 丹芥草 子仁茵桂 畏麻黃 磁石 石灰炭

玉石下部

礬石 得火良 棘針為使惡虎掌毒公鴛屎細 青琅玕 得水銀良 畏 辛畏水藥性論云鈇丹為使忌羊血 雞骨殺錫毒

生礬石 得火良 代赭 畏天雄藥性論云馬門城土 方解石 惡巴 畏水 乾薑為使日華子云畏然子 豆

大鹽 漏蘆 藥性論云畏 漿水忌羊血

草藥上部 六芝 薯蕷為使得髮良 惡 木 防風地 天門冬 垣衣地黃為使畏會青 常山畏扁青茵陳蒿 榆為使 日華子云貝母為使

女萎萎蕤 畏由 麥門冬 地黃車前為使惡欬冬苦楝是苦 參青藜藥性論云惡苦艾畏木耳 乾地

黃 得麥門冬清酒良 葛蒲 秦元秦皮為使 澤瀉 畏海蛤 遠志 得茯苓 惡貝母畏蕪荑 惡地膽麻黃 文蛤 冬葵子

龍骨良殺天雄附子毒 薯蕷 紫芝為使 石斛 陸英為使惡凝水石 畏真珠蠶蠟藜蘆齊蛤 惡甘遂 巴豆畏白 雷丸 菊

花 木枸杞根桑根白皮為 甘草 木乾漆苦參為使惡遠志 使蜀本云青箱葉為使 反甘遂大戟芫花海藻 人參 使惡瘦

疏反藜蘆藥性論云 牛膝 惡螢火龜甲 獨活 蠶石 細辛 會青藜 馬蘭為使惡由鹹 陸英畏白前 為使 根為使

惡狼毒山茱萸黃芩 柴胡 半夏為使惡皂 菴藷子 荆子意以 畏滑石消石反藜蘆 英畏女苑藜蘆 仁為使 車前

子 日華子云 荊藿子 得荊子細辛良惡乾薑苦 龍膽 貫眾為使惡防 常山為使 參藥性論云苦參為使 龍膽 葵地黃日華子

云小豆 菟絲子 得酒良薯蕷松 巴戟天 覆盆子為使惡 為使 脂為使惡桂茵 朝生雷丸丹參 疾藜子 烏

使 沙參 惡防已 防風 惡乾薑藜蘆白欬元花殺 絡石 杜仲牡丹為使 貝母藥性論 反藜蘆 黃連 黃芩龍骨理石為使惡菊花元花玄參

云惡鐵精 丹參 畏鹹水 黃連 白鮮皮畏欬冬勝烏頭解巴豆毒蜀本 云畏 天名精 垣衣為使蜀本 決明子 者實為使 芎藭 白芷為使 牛膝 云地黃為使 惡天麻子 唐本云惡

黃連日華子 惡龜甲日華 杜若 得羊夷細辛良 續斷 地黃為使 惡柴胡前胡 惡雷丸

蛇牀子 惡牡丹巴 漏蘆 日華子云 茜根 畏鼠 飛廉 得鳥頭良 豆貝母 連翹為使 惡麻黃

薇銜 得秦 五味子 從蓉為使惡 委蕤勝烏頭

草藥中部

當歸 惡蘭茹畏苜 秦艽 苜蓿為使藥性 黃芩 山茱萸龍骨為使惡葱 蒲海藻牡蒙 論云畏牛乳 實畏丹砂牡丹藜蘆

芍藥 雷丸為使惡石斛芒消畏 乾薑 秦椒為使惡黃連黃芩天鼠屎殺 消石鼈甲小蘗反藜蘆 半夏夏若毒藥性論云秦艽為使

藁本 惡蘭茹藥性論 麻黃 厚朴為使惡辛夷石 葛根 殺野葛巴 云畏青箱子 草蜀本云白薇為使 豆百藥毒 前

胡 半夏為使惡 貝母 厚朴白薇為使惡桃花畏 栝樓 枸杞為使惡乾 皂莢畏藜蘆 秦艽石奔草反烏頭 藜蘆牛膝乾漆

反烏 玄參 惡黃耆乾薑大棗 苦參 玄參為使惡貝母漏 石龍芮 山茱萸反藜蘆 盧菟絲子反藜蘆

大戟為使畏 草薺 蕙苈為使畏葵根大 石韋 滑石杏仁為使得薑蒲 蛇蛻吳茱萸 黃柴胡牡蠣前胡 良唐本云射干為使

狗脊 草蘇為使惡敗醬 瞿麥 葦草牡丹為 白芷 當歸為使 蜀本云惡莎草 使惡螺蛸 惡旋覆花 紫苑

欵冬為使惡天雄瞿麥雷丸 白鮮皮 惡螺蛸枯梗 白薇 惡黃耆大 遠志畏茵陳唐本云惡藜蘆 茯苓草薺 惡黃耆大

蔓乾漆大 紫參 畏辛 欵冬花 杏仁為使得紫苑良惡皂莢消石玄參 藜山茱萸 畏貝母辛夷麻黃黃芩黃連黃耆青稍

淫羊藿 薯蕷 牡丹 畏菟絲子唐本 防己 殷孽為使惡細辛 為使 云畏貝母大黃 畏草薺殺雄黃毒 木防

已 藥性論云畏 女苑 畏鹵 澤蘭 防己 得髮良惡 海藻 女苑鹵鹹 為使 麥門冬

反甘 懷香子 日華子云 好酒良

草藥下部

大黃 黃芩 為使 桔梗 節皮為使畏白 甘遂 瓜蒂為使惡 畏惡廬蠶 反甘草 澤漆 小豆為使 大戟 反甘草唐本云畏 石龍芮 芫花 決明為使 惡薯蕷 葛蒲蘆草鼠屎藥

性論云反芫花海藻日華 鈎吻 半夏為使 藜蘆 黃連為使反細辛 子云小豆為使惡薯蕷 惡黃芩 芍藥五參惡大黃 烏

頭烏喙 葶草為使反半夏栝樓貝母白飲白及 天雄 遠志為使 地膽為使惡蜈蚣畏防風 藥性論云惡 惡藜蘆藥性論云遠志為使忌敗汁 惡腐婢 附子

甘草黃耆人參烏非大豆 羊躑躅 藥性論云惡 貫眾 荏苒為使藥性 使 射干為使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜 論云赤小豆為

性論云畏素吾蕭 虎掌 蜀漆為使 狼牙 蕪荑為使惡 常山 畏玉札 炳云栝樓為使 畏莽草 藥肌地榆 藥性論

云忌葱日華 白及 紫石英為使惡理石李核 白飲 代精為使 子云忌菘菜 仁杏仁蜀本云反烏頭 反烏頭 桂茵

得酒良 白頭翁 藥性論云豚實為使 藺茹 甘草為使 薑草 畏雞子 日華子云得酒良 惡麥門冬 畏鼠

夏枯草 土瓜 烏韭 日華子云 牽牛子 日華子云得青 狼毒 為使惡 垣衣為使 木香乾薑良 豆

為使惡 鬼臼 畏垣 篇蓄 藥性論云 商陸 日華子云 女青 藥性論 麥句薑 衣 惡丹石 得大蒜良 云蛇銜

為 天南星 日華子云畏附 子乾薑生薑

木藥上部

茯苓茯神 馬蘭為使惡白飲畏牡蒙地榆 杜仲 惡蛇蛻 雄黃龜甲蜀本作馬蘭為使 玄參 栢實 牡蠣桂

為使畏菊花羊 乾漆 半夏為使 蔓荊子 惡烏頭 五加皮 遠志為使畏 蹄諸石楚麴 畏雞子 石膏 蛇皮玄參

菜中部 葱實 解菜蘆毒藥對云殺百草毒能消桂化為水

米上部 麻黃麻子 畏牡蠣白薇惡茯苓 麻花 藥性論云盧蟲為使

米中部 大豆及黃卷 惡五參龍膽得前胡烏喙杏仁牡蠣良殺烏頭毒 大麥

蜜為使 蜀本并藥對云殺六畜胎子毒

妊娠服禁

玩青 斑猫 水蛭 蜜蟲 烏頭 附子 天

雄 野葛 水銀 巴豆 牛膝 薏苡仁 蜈

蚣 三稜 代赭 芫花 麝香 大戟 蛇蛻

雌黃 雄黃 牙消 芒消 牡丹皮 官桂

槐花 牽牛 皂莢 半夏 南星 通草

瞿麥 乾薑 桃仁 硃砂 乾漆 蟹甲爪

地膽 茅根 粉錫 朴消 飛生蟲 溲疏

牛黃 藜蘆 簡茹 躑躅 鬼箭 烏喙 亭

長 廬蟲 螻蛄 蟻螯 蝟皮 蜥蜴 樛根

茵草 虎掌 鬼臼 蚱蟬 莢花 狼牙

生鼠

舊本地名即今

當代郡邑

信陽軍 即今河南汝寧府信陽縣 德順軍 即今陝西平涼府靜寧縣 永康軍 即今

四川成都 威勝軍 即今四川成都府彭縣 岢嵐軍 即今山西岢嵐州 高

郵軍 即今直隸揚州府高郵州 南康軍 即今江西南康府 無為軍 即今直隸無為

州 火山軍 即今山西太原府河曲縣 臨江軍 即今江西臨江府 荆門軍 即今

湖廣荆 成德軍 即今直隸真定府 天雄軍 即今直隸大名府 興化軍 即今

興化府 威武軍 即今福建福州府 利州路 即今四川保寧府廣元縣 興

元府 即今陝西漢中府 江寧府 即今直隸應天府 江陵府 即今湖廣荊州府

辰州 即今湖廣辰州府 宜州 即今廣西延安府宜州縣 兗州 即今直隸兗州府

即今山東兗州府 江州 即今直隸安慶府又 晉州 即今直隸安慶府又

山西平 峽州 即今湖廣荊州府夷陵州 濠州 即今直隸鳳陽府 信州 即今江西

廣信 廣州 即今廣東廣州府 榮州 即今四川嘉定州榮縣 饒州 即今江西

府 益州 即今四川成都府 齊州 即今山東濟南府 南恩州 即今廣東肇慶府

江 井州 即今山西太原府 永州 即今湖南永州府 越州 即今浙江紹興府 孟

州 即今河南孟津縣 寧州 即今江西昌府寧縣 邢州 即今直隸順德府 梁州

泉州	即今福建	汝州	即今河南	潮州	即今廣東	洋州	即今陝西	州	即今直隸	台州	即今浙江	蒙州	即今四川	泉州	即今陝西	鼎州	即今湖南	端州	即今廣東	新州	即今湖南	澧州	即今湖南	瀛州	即今廣東	成州	即今廣東	邵州	即今湖南	澧州	即今湖南	瀛州	即今廣東	府	即今廣東	號州	即今湖南	瀛州	即今廣東	春州	即今廣東	號州	即今湖南	瀛州	即今廣東	單縣	懷州	即今河南	明州	即今浙江	溫州	即今浙江	州	即今河南	歙州	即今安徽	單州	即今山東	湖廣	衛州	即今河南	歙州	即今安徽	單州	即今山東	川縣	相州	即今河南	洪州	即今江西	衡州	即今湖南	府	即今河南	相州	即今河南	洪州	即今江西	衡州	即今湖南	府	即今陝西	平涼	即今陝西	鬱州	即今廣東	梧州	即今廣東	府	即今陝西	平涼	即今陝西	鬱州	即今廣東	梧州	即今廣東	寧夏	開州	即今四川	雷州	即今廣東	福州	即今福建	文縣	開州	即今四川	雷州	即今廣東	福州	即今福建	府	即今陝西	銀州	即今陝西	壽州	即今山東	文州	即今陝西	陽縣	銀州	即今陝西	壽州	即今山東	文州	即今陝西	慶州	宣州	即今直隸	舒州	即今安徽	興州	即今陝西	直隸	隆州	即今直隸	舒州	即今安徽	興州	即今陝西	平州	即今直隸	檀州	即今直隸	幽州	即今直隸	媯州	即今直隸	鞏昌	邕州	即今廣西	雍州	即今陝西	戎州	即今四川	延安	梓州	即今四川	韶州	即今廣東	渭州	即今陝西	又古	梁州	即今陝西	萊州	即今山東	洛州	即今河南	延州	即今陝西	即今	陝西	雲南	府	萊州	即今山東	洛州	即今河南	延州	即今陝西
----	------	----	------	----	------	----	------	---	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	---	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	------	----	------	---	------	----	------	----	------	----	----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	------	----	------	---	------	----	------	----	------	----	------	---	------	----	------	----	------	----	------	---	------	----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	------	----	------	---	------	----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	------	----	------	----	------	----	----	----	---	----	------	----	------	----	------

河東	即今山西	濟陰	即今山東	宣城	即今安徽	始	即今直隸	中山	即今直隸	霍山	即今山西	三輔	即今陝西	河南	始興	即今廣東	吳興	即今浙江	廬江	即今直隸	府	中牟	即今河南	西京	即今河南	彭城	即今直隸	長安	南京	即今河南	永昌	即今河南	南陽	即今河南	州	渠州	即今四川	丹州	即今陝西	長安	即今陝西	縣	渠州	即今四川	壁州	即今四川	維州	即今四川	水	渠州	即今四川	壁州	即今四川	維州	即今四川	縣	渠州	即今四川	壁州	即今四川	維州	即今四川	府	渠州	即今四川	壁州	即今四川	維州	即今四川	縣	渠州	即今四川	壁州	即今四川	維州	即今四川	元	梧州	即今廣西	廉州	即今廣東	襄州	即今河南	府	梧州	即今廣西	廉州	即今廣東	襄州	即今河南	南陽	浙州	即今河南	博州	即今山東	利州	即今四川	府	梧州	即今廣西	廉州	即今廣東	襄州	即今河南	常	德府	渝州	即今四川	豫州	即今河南	申州	即今河南	即今	湖廣	渝州	即今四川	豫州	即今河南	申州	即今河南	吉安	府	資州	即今四川	嘉州	即今四川	朗州	即今湖南	州	夔州	即今四川	京州	即今陝西	虔州	即今江西	吉州	即今江西	東	光縣	桂州	即今廣西	婺州	即今浙江	婺源	即今安徽	河	間府	桂州	即今廣西	婺州	即今浙江	婺源	即今安徽	府	上蔡	普州	即今四川	揚州	即今直隸	觀州	即今直隸	洋	中府	鄧州	即今河南	簡州	即今四川	蔡州	即今河南	漢	中府	鄧州	即今河南	簡州	即今四川	蔡州	即今河南
----	------	----	------	----	------	---	------	----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	------	----	------	---	----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	------	----	------	---	----	------	----	------	----	------	---	----	------	----	------	----	------	---	----	------	----	------	----	------	---	----	------	----	------	----	------	---	----	------	----	------	----	------	---	----	------	----	------	----	------	---	----	------	----	------	----	------	---	----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	------	----	------	---	----	------	----	------	----	------	---	----	----	------	----	------	----	------	----	----	----	------	----	------	----	------	----	---	----	------	----	------	----	------	---	----	------	----	------	----	------	----	------	---	----	----	------	----	------	----	------	---	----	----	------	----	------	----	------	---	----	----	------	----	------	----	------	---	----	----	------	----	------	----	------	---	----	----	------	----	------	----	------

安	即今廣西 桂林府	廬陵	即今江西 吉安府	白水	即今陝西 白水縣	黑水	即今陝西 黑水縣
即今遼東 三萬衛	代郡	即今山西 大同府	邯鄲	即今直隸 廣平府	蘭陵	即今山東 蘭陵縣	
兗州府	汝南	即今河南 汝寧府	雲中	即今山西 大同府	華陰	即今陝西 華陰縣	
嶧縣	會稽	即今浙江 紹興府	鴈門	即今山西 大同府	巴東	即今四川 夔州府	
府華	瑯琊	即今山東 沂州府	海陵	即今直隸 揚州府	石城	即今直隸 永平府	
州隴西	即今陝西 漢中府	漢中	即今陝西 漢中府	上黨	即今山西 潞州府	槐里	即今陝西 郿縣
西安府	武陵	即今湖南 辰州府	渤海	即今直隸 河間府	淮甸	即今直隸 淮安府	
興平縣	安東	即今直隸 安東縣	零陵	即今湖南 永州府	東京	即今河南 開封府	
府	藍田	即今陝西 藍田縣	犍爲	即今四川 犍州府	牂牁	即今四川 犍州府	
貴州普	陳倉	即今陝西 寶雞縣	馮翊	即今陝西 鳳翔府	沙苑	即今陝西 沙苑縣	
安州	上洛	即今陝西 商縣又洛南縣	建康	即今直隸 應天府			
西安府							
同州							

本草品彙精要卷之四十二

本草品彙精要 續集表

進本草品彙精要續集表	太醫院吏目 臣王道純醫士 臣江兆元謹	奏爲欽奉	上諭事康熙三十九年七月二十六日	武英殿監造 臣赫世亨 臣張常住奉	聖旨發下明弘治年繪像本草品彙精要四十二卷	再行繪錄一部	命 臣道純 臣兆元查對校正其中字句錯落註釋舛	誤者 臣道純 臣兆元單開請	旨悉蒙	聖鑒改定其品彙所載比綱目尙少四百八十餘條復	命 臣道純 臣兆元補足以備參考欽此 臣等考校綱目	謹照舊例編集十卷復將脉訣四言舉要附以註	釋上呈	睿覽 臣等謹奉	表稱
------------	--------------------	------	-----------------	------------------	----------------------	--------	------------------------	---------------	-----	-----------------------	--------------------------	---------------------	-----	---------	----

三九五

進者

伏以

芝圃雲凝仙草貢山川之瑞

璇源露潤靈枝敷巖谷之芳

德至於地而無地不春

仁及於物而有物皆壽猶以傳心者傳書邈若赤

文碧字復以醫民者醫國重披綠籍青囊永垂

千載之模欣承曠世之遇臣等誠惶誠恐稽首

頓首上言竊惟素問傳於黃帝微言與大易同

觀藥性嘗自神農取類比爾雅更悉弘景註釋

於梁代世勣重刊於唐時郭璞蘇恭之賢互有

証據慎微劉翰之輩相繼增修降及前明李時

珍兼衆美以集成迨至

本朝張朝璘搜散帙而傳世要皆大醇而小疵遂使

金韜而玉璞茲益伏遇

皇帝陛下

功侔造化

道合裁成

氣順可以補天不待女媧彩石

風行可以偃地無煩炎帝頰鞭乃已溺為懷每當

蘊隆而問疾苦如傷在抱時施藥餌以濟羸

謂六經雖劑世之網維而百卉亦生人之祥瑞

况良醫必資良藥奇方端賴奇書爰

頒琅函重修善本復宣

本草品類精要續集

玉詔指示多方以為內經諸部在前代俱有刻文至

于品彙一編惟弘治始成繪像但叅之綱目缺

漏等於蠹蟬覈其字音謬訛多於亥豕務使精

意究詳勤加僿技踵其事無妨青本於藍增其

華勿令朱奪於紫屢煩

聖心之區畫遂成

寶籍之輝煌開上林之園禽魚飛躍入萬花之谷錦

繡繽紛從此延壽丹泉可以披圖細看長生藥

餌無庸涉海遠求臣等材微續斷職典從容難

上太醫之箴莫辨桐君之錄仰承

寵命不棄草木無知奉

詔欣懷已同鳥獸咸若敢不勉效寸長少圖一得因

思脉訣雖有四診而舉要更有四言崔嘉彥著

之於前李言聞補之於後然意旨拘於聲韻而

字句有類歌飲求顯愈迷茫若擿埴欲明反晦

渾如面墻蓋必奧義湛於鏡中而後陽春生於

指下用是叅證羣書釋以註解敢曰老馬識途

庶幾腐螢照壁仰祈

聖擇芻蕘

海容支派鉛黃末業獲入金匱石室之藏纖芥微

名上近日照月臨之大小草空沾雨露遠志無

補涓埃惟居太和之時慶萬物之登壽域遊邳

隆之世觀庶品之樂春臺別無報稱祇益悚懼

臣等無任瞻

天仰

聖激切屏營之至謹奉

表稱

進以

聞

康熙四十年十一月

日臣王道純臣江兆元

本草品彙精要續集目錄

卷之一

玉石部 正續六十九種 附續一十七種

寶石 綱目 水精 拾遺 附硬石 銀朱 綱目

蜜栗子 綱目 石炭 綱目 石麩 綱目

石芝 綱目 今案芝玉鹿芝九石光今分錄 土黃 綱目

金剛石 綱目 砭石 綱目 附石砭 杓上砂 綱目

石髓 綱目 雷墨 綱目 湯瓶內鹼 綱目

馬肝石 綱目 附錄 豬牙石 綱目 附錄 碧牙石 綱目 附錄

龍涎石 綱目 附錄 鉛光石 綱目 附錄 太陽石 綱目 附錄

朶梯牙 綱目 附錄

附金部

錫恡脂 綱目 鐵斧 綱目 總錄 大刀環 綱目 總錄

剪刀股 綱目 總錄 鐵鍬 綱目 總錄 馬銜 綱目 總錄

附土部

黃土 拾遺 太陽土 綱目 千步峰 綱目

燒尸場上土 綱目 蜚蠊轉丸 拾遺

螺螄泥 綱目 白蟬泥 綱目 犬尿泥 綱目

尿坑泥 綱目 糞坑底泥 綱目 簷溜下泥 綱目

田中泥 綱目 烏爹泥 綱目 土壑 綱目

甘鍋 綱目 砂鍋 綱目 煙膠 綱目

門日塵 綱目 香爐灰 綱目 附岸爐 石鹼 補中亭部 附後

附水部

潦水 綱目 神水 綱目 阿井水 綱目

山岸泉水 拾遺 車轍中水 綱目 壘水 綱目

磨刀水 綱目 銅壺滴漏水 綱目

浸藍水 綱目 附染布 洗手足水 綱目 洗兒湯 綱目

縑絲湯 續集 後今附渡

附火部

陽火陰火 綱目 燧火 綱目 桑柴火 綱目

白炭火 綱目 附標火 今分炭 蘆火竹火 綱目

艾火 綱目 附陽燧 神鍼火 綱目 附神雷 今分鍼火

火鍼
目網

燈火
目網

燭燼
目網

本草品彙精要續集

卷一

目錄

三

本草品彙精要續集卷之一目錄

本草品彙精要 續集卷一

本草品彙精要續集卷之一

太醫院 吏目臣王道純 奉
醫士臣江兆元

旨纂輯

玉石部

寶石

寶石主去翳明目入點藥用之灰塵入目以珠拭拂

即去本草名李時珍云紅者名刺子碧者名靛子

者名蠟子又有鴉鶻石地坑井內雲南遼東亦

有之山海經云騾山多玉淒水出焉西注於海中多

采石采石即寶石也碧者唐人謂之瑟瑟紅者宋人

謂之靺鞨今通呼為寶石以鑲首飾器物張勃吳錄

云越雋雲南河中出碧珠須祭而取之有縹碧綠碧

此即碧色質大者如指頭小者如色有白黃紅綠

寶石也質豆粒皆碾成珠狀色碧紫數色

水精無毒

水精主熨目除熱淚本草拾遺亦入點目藥穿串吞咽中

推引諸哽物本草名水晶水玉李時珍

也山海經謂之水倭國多水精第一南水精白質

性堅而脆刀刮不動色澈如泉清色有黑白青紫類

明而瑩置水中無瑕不見珠者佳書云太康四年

林邑王范能獻紫水精唾壺
一口青白水精唾壺二口
味辛 **性**寒 **屬**古語云水
化謬言也

藥燒成者有氣眼謂之硝子一名海水
精抱朴子云交廣人作假水精蓋是此

火珠 綱目附錄 李時珍云說文謂之火齊珠漢書
謂之玫瑰音枚回唐書云東南海中有羅利國

出火齊珠大者如鷄卵狀類水精圓白照數尺日中
以艾承之則得火用灸艾炷不傷人今占城國有之

名朝霞大火珠又續漢書云哀牢夷出火
精琉璃則火齊乃火精之訛正與水精對

硬石 音更綱目附錄 李時珍云出鴈門石次於玉
白色如水亦有赤者山海經云北山多硬石禮

云上佩硬
玫是也

銀朱 有毒

銀朱主破積滯劫痰涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及

虱功同粉霜 本草 程紅 紫粉霜 李時珍云昔
為朱者即此 **味**辛 **性**溫 **製**胡演丹藥秘訣云升鍊銀

也名亦由此 **名**人謂水銀出於丹砂鎔化還復
鎔化次下水銀一斤炒作青砂頭炒不見星研末罐

盛石版蓋住鐵線縛定鹽泥固濟大火煨之待冷取
出貼罐者為銀朱貼口者為丹砂今人多用水銀一

斤燒上好水花朱一十四兩八分次朱三兩五錢
李樓怪症方治火焰丹毒銀朱調鷄子清塗之

治 多能鄙事方治湯火灼傷銀朱研細菜油調傳二
次愈 普濟方治魚臍疔瘡四面赤中央黑

銀朱水和丸每服一丸溫酒下名走馬丹 **盒**心鑑
小兒內釣多啼銀朱五分乳香煨蒜各一錢為末研

丸黍米大半歲五丸薄荷湯下 唐瑤經驗方治男

女陰毒銀朱輕粉各一錢用五日獨蒜一枚搗和作
餅貼手心男左女右以手合定放陰下頃間氣回汗

出即愈但口中微有氣即活 曾世榮活幼全書云
痰氣結胃鶴頂丹不問陰陽虛實炒過陷胃瀉心等

藥用銀朱半兩明礬一兩同碾以熨斗盛火瓦盞盛
藥鎔化急刮搓丸每服一錢真茶入薑汁少許服之

心上隱隱有聲結胃自散不動臟腑不傷真氣明礬
化痰銀朱破積故也 普濟方治水腫病大便利者

銀朱半兩硫黃煨四兩為末麪糊丸梧子大每飲下
三十丸 又方治楊梅毒瘡銀朱官香等分為末以

紙捲作撚點燈置桶中以鼻吸烟一日一作七日愈
一錢為末如上法用 又方銀朱輕粉各一錢黃臘

清油各一兩化開和收以油紙攤貼瘡痂自脫也
急救方治咽喉疼痛銀朱海螵蛸末等分吹之取涎

○又方治瘡疽發背銀朱白礬等分煎湯溫洗却用
本草綱目續編卷一 玉石部 三

乘柴火遠達焚之三日甚効 纂要奇方治筋骨
疼痛猩紅三錢枯礬四錢為末作三紙撚每旦以一

撚蘸油點火熏臍被覆臥之取汗 應急良方治日
久頑瘡不收膿瘡不飲者銀朱一錢千年地下石灰

五分松香五錢香油一兩為末化攤紙上貼之 簡
便方治血風腫瘡生脚股上乃濕毒成風也黃蠟一

兩溶化入銀朱一兩攪攤紙上刺孔貼之 集元方
治黃水濕瘡銀朱鹽梅和搗傅之 醫方摘要云癬

瘡有蟲銀朱牛骨髓桐油調搽 積德堂方治頭上
生虱銀朱浸醋日日梳頭 又方包銀朱紙以盪覆

燒之茶清洗下烟紙揉之包頭一夜至旦虱盡死
又方銀朱枯礬蒼朮苦參等分為末摻入髮內梳洗

數 銀朱乃硫黃同末升鍊而成其性燥烈亦能爛
次 銀朱其功過與輕粉同也今厨人往往以之

染色供饌 應禁用之 銀朱真者謂之水華朱今人多以黃
丹及礬紅雜之其色黃黯宜辨之

蜜栗子

蜜栗子主金瘡折傷有效

本草綱目地李時珍云生川廣江浙金坑中有之

狀似蛇黃而有刺上有金線纏之亦無名異之類也丹爐家採作五金匱藥制三黃用之

石炭

石炭主婦人血氣痛及諸瘡毒金瘡出血小兒痰癩

本草綱目名時珍云石炭即烏金石上古以書字謂之石

墨今俗呼為煤炭煤音相近也拾遺記云焦石如炭嶺表錄云康州有焦石即此也

產處亦多昔人不用故識之者少今人以之代薪炊爨煅鍊鐵石大為民利孝經授神契云王者德至山

陵則出墨丹水經言石炭可書然之難盡烟氣中人

西陽雜俎云無勞縣出石墨燹之彌年不消夷堅志

云彰德南郭村井中產石墨宜陽縣有石墨山沂陽

縣有石墨洞燕之西山楚之荊州與國州江西之廬

山袁州澧城贛州皆產石炭可以炊爨並此石也又

有一種石墨畝之粘舌可書字畫眉名畫眉石者即

墨石脂也採無時土人皆鑿山為入藥取堅

見石脂下時穴橫入十餘丈取之塊如石者質

晒一兩為末每服二錢紅花酒一盞童尿半盞同調

食前服日二服衛生易簡方治月經不通巴豆去

油如綠豆大三九以烏金石末一錢調湯送下即通

張潔古保命集云產後兒枕刺痛黑白散用烏金

石燒酒淬七次寒水石煨為末等分解人有中煤氣

每用粥飲服一錢半即止未止再服毒者昏瞶至

死惟飲冷水即解獨孤滔云去錫量制三黃礪砂硝石

然石綱目附錄曹叔雅異物志云豫章有石黃色

華謂之然石而理疎以水灌之便熱可以烹鼎冷則再灌張

高安亦有之

石麩主益氣調中食之止饑本草綱目地李時珍云石麩

也或曰饑荒則生之唐元宗天寶三載武威番禾縣

醴泉涌出石化為麩貧民取食之憲宗元和四年山

西雲蔚代三州山谷間石化為麩人取食之宋真宗

祥符五年四月慈州民饑鄉寧縣山生石腊如麩可

作餅餌仁宗嘉祐七年三月彭城地生麩五月鍾離

縣生麩哲宗元豐三年五月青州臨朐益都石皆化

石芝

石芝綱目本草主延年益壽返老還童續集諸芝搗末或

化水服令人輕身長生不老葛洪神名葛洪云芝有

五類各地道家有石芝圖石芝者石像芝也生

近百種于海隅名山島嶼之涯有積石處

時採

採

採

採

採

採

採

採

採

採

採

採

須齋祭取之用全體質其狀如肉有頭尾四足似生物附於大石間大者十餘斤小者三四斤

色赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金皆光明洞徹味辛甘性熱
製搗末服之其類有五著明于後以便收採

七明芝九光芝品彙分錄葛洪云生臨水高山石崖之間狀如盤盃不過徑尺有莖連綴之起三四寸有七孔者名七明九孔者名九光皆如星百步內夜見其光常以秋分伺之搗服方寸匕入口則驗然身熱五味甘美得盡一斤長生不老可以夜視也

玉脂芝品彙分錄葛洪云生于有玉之山玉膏流出千百年凝而成芝有鳥獸之形多似元玉蒼玉及水晶色無常彩採得搗末之以無心草汁和之須臾成水服至一升長生也

石蜜芝品彙分錄葛洪云生少室石戶中有深谷不可過但望見石蜜蜂從石戶上入石偃蓋中良久輒有一滴得服一升長生不老也

石桂芝品彙分錄葛洪云生石穴中有枝條似桂樹而實石也高尺許色光明味辛李時珍云神仙之說渺茫不知有無然其所述之物則非無也貴州普定分司署內有假山山間有樹根幹枝條皆石其中有葉如榴梿葉茂翠開花似桂微黃嘉靖丁巳僉事焦希程賦詩紀之以比康于斷松化石之事而不知其名今按圖及抱朴子之說此乃石桂芝也又有海邊生石梅枝幹橫斜石栢葉如側栢亦是石桂之類云

土黃毒有

土黃主枯癯贅痔乳食癯癥并諸瘡惡肉本草綱目**味酸辛性熱製**李時珍云用砒石二兩木鼈子仁巴豆仁各半兩礱砂二錢為末和木鼈子油石腦油調成一塊油裏埋土坑內四十九日取出勞作小塊堯器收之解獨孤酒云土黃制雄黃

金剛石

金剛石主磨水塗湯火傷作釵銀服佩辟邪惡毒氣

本草綱目金剛鑽 削玉刀李時珍云其砂可以鑽玉補衾故謂之鑽地出西番天竺諸國葛洪抱朴子云扶南出金剛石生水底石上周密齊東野語云相傳出西域及回紇高山頂上鷹準粘帶食入腹中遺糞于河北砂磧間未知然否元中記云大秦國出金剛一名削玉刀大者長尺許小者如稻黍着環中可以刻玉觀此則金剛有甚大者番僧以充佛牙是也十洲記載西海流沙有昆吾石治之作劍如鐵光明如水精割玉如泥此亦金剛之大者也又馱有獾及鷹鐵狡兔皆能食鐵其糞皆可為兵切玉詳採于夏秋乘天熱用可以刻玉周密見獸部馱下時人可沒水取之齊東野語云玉人攻玉以恒河之砂以金剛鑽鑲之質狀如鍾乳體似紫色青黑色如砂以金剛鑽鑲之製若覺鈍則鍛赤葛洪抱朴子甚堅雖鐵椎擊製冷定即銳也葛洪抱朴子之亦不能傷製欲辨真偽燒赤淬醋

扣金剛石則漉然水泮丹房欲辨真偽燒赤淬醋鑑源云紫背鉛能碎金剛鑽廣中如故不酥碎者為真元中記云金剛石最堅羚羊角又能克之即可以悟嗜欲之足以亂真故西方以金剛喻佛性羚羊角喻煩

角喻煩

砭石 音邊

砭石主刺百病及癰腫本草綱目通血脈理氣滯古時用

品彙名地東山經云高氏之山郭璞註云鐵

質王冰註云砭石如玉蓋古者以石為鍼季世以

鍼代石今人又以瓷鍼刺病亦砭之遺意也治

素問異法方宜論云東方之域魚鹽之地海濱傍水

其病為瘡瘍其治宜砭石故砭石亦從東方來但世

無識者豈即石砭之屬為之歟故附石砭于後

石砭綱目附錄李時珍云石砭出肅慎國人以枯

杓上砂

為刀長尺餘皆此類也

杓上砂主面上風粟或青或黃赤隱暗澀痛及人唇

上生瘡者本家杓上刮去唇砂一二粒即安本草綱目

李時珍云此淘米杓也治李時珍方治婦人吹乳取

石鼈 無毒

石鼈主淋疾血病磨水服本草綱目李時珍云石

大小儼如麤蟲蓋亦化味甘性涼

雷墨

雷墨主小兒驚癇邪魅諸病以桃符湯磨服即安本草綱目

名劉恂嶺表錄云雷州驟雨後人于野中得石

如鷲石謂之雷公墨扣之錚然光瑩可愛地

雷書云雷州每雷雨大作飛質大者如塊小者如指

下如沙石黑色光艷至重色李時珍曰按雷

補云雷州多雷秋則伏蟄狀如人色李時珍曰按雷

掘取食之觀此則雷果有物矣色李時珍曰按雷

石謂木札入二三分青黃色或云雄黃青黛丹

砂合成以雷楔書之或云蓬萊山石脂所書

湯瓶內驗

湯瓶內驗主止消渴以一兩為末粟米燒飯九梧子

大每服人參湯下二十九本草綱目李時珍云此煎湯

如細沙治李時珍方小兒口瘡臥時以倉聖濟錄云

者也醋調末書十字兩足心驗倉消渴引飲

湯瓶內驗葛根水萍焙等分每服五錢水煎服又

方湯瓶內驗菝葜根炒各一兩烏梅連核二兩焙為

散每服二錢水一盞石器煎七分温呷日一服

馬肝石

馬肝石主和九轉丹吞一粒彌年不饑亦可作硯綱目

總附諸地郭憲洞冥記云邳支收以金面盛

石內國進馬肝石百片收水銀養之用拭白

手皆黑
質如馬肝
色青黑

豬牙石

豬牙石主明目去翳
綱目總附
諸石內
地 李時珍云
出西番
質 文理如象

牙色如棗紅

碧霞石

碧霞石主明目去翳障
綱目總附
諸石內

龍涎石

龍涎石主大風癩瘡
綱目總附
諸石內
名 李時珍云
名龍仙石
地 出齊

州者為上

鉛光石

鉛光石主骨哽
綱目總附
諸石內

太陽石

太陽石主目疾諸症
綱目總附
諸石內
倉 劉守真宣明方治
遠年近日一切目

疾用太陽石太陰石碧霞石豬牙石河洛石寒水石
紫石英代赭石苦薩石金精石銀精石禹餘石礬礦
石雲母石爐甘石井泉石陽起石滑石烏賊骨青鹽
銅青各一兩礪砂半兩蜜陀僧一兩礪砂三錢乳香
二錢麝香腦子一錢輕粉一錢五分黃丹四兩各為
末熊膽一斤白砂蜜二斤井華水九盞同熬至四盞

點水內不散為度濾淨收點此方所用
太陽石太陰石等多無考證以俟識者

朶梯牙

朶梯牙主明目去翳
綱目總附
諸石內
倉 周憲王普濟方治
眼去翳用水飛朶

梯牙火煨大海螺碗糖霜為末日點。又方用可鐵
刺一錢阿飛勇一錢李子樹膠四錢白雪粉八錢為
末鷄子白調作錠每以乳女兒汁磨點之。又方用
安咱蘆出回回地面黑丁香即蠟糞海蝶蛸各為末
日點所謂朶梯牙益糖霜安咱蘆可鐵刺阿
飛勇皆不知何物也并附于此亦俟識者

錫恹脂

錫恹脂主目生翳膜用火燒銅鉞輕點乃傳之不痛

又主一切風氣及三焦消渴飲水並入丸藥用
本草綱目

名 銀礦 李時珍云此乃波斯國
悉蘭脂 地 銀鉞也一作悉蘭脂 倉 普濟方治小

搗搗不定錫恹脂一兩水淘黑汁令盡水銀一分以
小棗肉研不見星牛黃半分麝香半分研勻粳米飯
丸黍米大每服三十二
丸新汲水下名保命丹

鐵斧

鐵斧主婦人產難橫逆胞衣不出燒赤滓酒服亦治

產後血痕腰痛 綱目總錄
諸鐵器內 倉 李時珍云古人轉女
日始胎血脉未流象形而變是時宜服藥用斧置牀
底繫刃向下勿令本婦知恐不信以鷄試之則一窠

皆雄也蓋胎化之法亦理之自然故食牡雞取陽精之全於天產者佩雄黃取陽精之全於地產者操弓矢藉斧斤取剛物之見於人事者氣類潛感造化密移物理所必有故妊婦見神像異物多生鬼怪卽其徵矣象牙犀角紋逐象生山藥鷄冠形隨人變以鷄卵告竈而抱雛以苕帚掃猫而成孕物且有感况於人乎

治 陳藏器云 凡人身有弩肉可聽人家釘棺下斧聲之時便下手連擦二七遍以後自得消平產婦勿宜用

大刀環

大刀環主產難數日不出燒赤淬酒一盃頓服

綱目總錄

諸鐵器內

本草品彙精要續集

卷一

玉石部

主

剪刀股

剪刀股主小兒驚風錢氏有剪刀股丸用剪刀環頭

研破煎湯服藥

綱目總錄 諸鐵器內

鐵鏃

鐵鏃主胃熱呃逆用七十二個煎湯吸之

綱目總錄 諸鐵器內

馬鐙

馬鐙主田野燐火人血所化或出或沒來逼奪人精

氣但以馬鐙相戛作聲卽滅

綱目總錄 諸鐵器內 張華云金葉一振遊光

飲色其斯之謂歟

黃土 無毒 原本註好土 綱目改黃土

黃土主洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取乾

土水煮三五沸絞去滓暖服一二升

本草拾遺 名 陳藏器云張司

空言三尺以上曰糞三尺以下曰土凡用當去上惡物勿令入容水

味 甘 **性** 平 **治** 劉跋

傳云元豐中皇子儀國公病瘵瘵國醫未能治長公主舉乙入進黃土湯而愈神宗召見問黃土愈疾之

故乙對曰以土勝水水得其平則風自退爾上悅擢太醫丞又夷堅志云吳少師得疾數月消瘦每日飲食入咽如萬蟲攢攻且痒且病皆以爲勞瘵迎明醫張銳診之銳令明旦勿食遣卒詣十里外取行路黃

土至以溫酒二升攪之投藥百粒飲之覺痛幾不堪及登溷下馬蝗千餘宛轉其半已困死吳亦憊甚調理三日乃安因言夏月出師燥渴飲澗水一盃似有物入咽遂得此疾銳云蟲入人臟勢必孽生饑則聚

啞精血飽則散處臟腑苟知殺之而不能掃取終無益也是以請公枵腹以誘之蟲久不得土味又喜酒故乘饑畢集一洗而空之公大喜厚賂謝之以禮送

歸小兒秘訣云烏沙驚風遍身多烏者急推向下將黃土一盃搗末入久醋一鍾炒熱包定慰之引下至足刺破爲妙

陳藏器本草云治卒患心痛畫地作五字撮取中央土水和一升服良

肘後方治目卒無所見用黃土攪水中澄清洗之

救急方治小兒吃土用乾黃土一塊研末濃煎黃連湯調下

又方治牛馬肉毒及肝毒取好土三升水煮清一升服

即愈一方入頭髮寸截和之髮皆貫肝而出也

談野翁方治湯火傷灼醋調黃土塗之

集簡方治蜈

蚣螫傷畫地作土字內取土糝之即愈。○**千金方**治
 蜂蟻叮螫反手取地上土傳之或入醋調塗。又方
 治蠟螻屎瘡畫地作蠟螻形以刀細取腹中土唾和
 塗之再塗即愈。○**孫真人**云予得此疾經五六日不愈
 或教此法遂瘳乃知萬物相感莫曉其由也。○**孫真**
 人**千金方**治癩撲撲將死一切傷損從高墜下及木石
 所迫落馬撲車淤血凝滯氣絕將死者亦活用淨土
 五升蒸熱以故布重裹作二包更互熨之勿大熱恐
 破肉候痛止則**舍**○**孫氏集效方**治內痔痛腫朝陽黃
 已此神效之方。○**土黃連末皮硝**各一兩用猪膽汁
 同研如泥每日旋丸棗大納入肛內過一夜隨大便
 去之內服烏梅黃連二味丸藥。○**攝生方**治杖瘡未
 破乾黃土末童尿入鷄子清調塗刷上乾即上隨以
 熱水洗去復刷復洗數十次以紫轉紅為度仍刷兩
 膀以防血。○**陳藏器**云土氣久觸令人面黃掘土犯
 攻陰也。○**禁**地脉令人上氣身腫掘土犯神殺令人
 本直品藥精要續集 卷一 玉石部 五

生腫 **解** 陳藏器云解諸藥毒中
 肉毒合口椒毒野菌毒

太陽土

太陽土 **本草** 主小兒病氣喘因人家動土犯禁即按

九宮看太陽在何宮取其土煎湯飲之喘即定 **醫學**
 正傳

千步峰

千步峰主便毒初發用生薑蘸醋磨泥塗之 **本草**
地

李時珍云此人家行步地上高起土也乃人往
 來鞋履沾積而成者技家言人宅有此主興旺

燒尸場上土

燒尸場上土主邪瘧取帶黑土同葱搗作丸塞耳或
 繫臍上即止男左女右 **本草** **治** 本草拾遺云燒人灰
 魔多夢。○**何氏方**治尸厥卒死不知人事者燒尸場
 上土二三錢搗細湯灌之即活如無以竈心土代之
 ○**集簡方**治小兒夜啼燒尸場上土置兒枕邊。○**集**
 元方治脚底多汗燒人場上土鋪于鞋底內蹉之灰
 亦可

蟻娘轉丸

蟻娘轉丸 無 原本註結蟻轉丸
 毒 綱目改蟻娘轉丸

淋絞汁服 **本草** **名** **消** **地** 陳藏器云此蟻娘所推丸也
 拾遺 綱目 藏在地中必掘地而得之

用 彌久質 正圓如人 色 青 味 鹹 性 大 治 陳藏器方用
 者佳 捻作成者 黑 苦 寒 燒存性酒服

治項瘰并塗
 一切瘰瘡

螺螄泥

螺螄泥主反胃吐食用螺螄一斗水浸取泥晒乾每

服一錢火酒調下 **本草** **性** 涼

白蟬泥

白蟬泥主火帶瘡水洗取泥晒乾炒研香油調傅 **本**
草

綱目

犬尿泥

犬尿泥主妊娠傷寒令子不落塗腹上乾即易

本草綱目

尿坑泥

尿坑泥主蜂蠟諸蟲咬取塗之

本草綱目

糞坑底泥

糞坑底泥主發背諸惡瘡陰乾為末新水調敷其痛

立止
本草綱目 聖濟總錄云治疔腫用糞下土蟬蛻全蠍等分搗作餅如錢大香油煎滾溫服

以津傳瘡四圍疔自出也

本草綱目

卷一

玉石部

七

簷溜下泥

簷溜下泥主豬咬蜂螫蟻叮蛇傷諸毒並取塗之又

和羊脂塗腫毒丹毒
本草綱目 治肘後方有雌雄雄者痛在一處

以井底泥封之乾則易雌者痛牽諸處以瓦溝下泥封之若無雨以新汲水從屋上淋下取泥

田中泥

田中泥主馬蝗入人耳取一盆枕耳邊聞氣自出人

誤吞馬蝗入腹者酒和一二升服當利出

本草綱目

烏參泥

無毒

烏參泥主清上膈熱化痰生津塗金瘡一切諸瘡生

膿定痛止血收濕
本草綱目 烏參泥 孩兒茶 李時珍云烏參或作烏丁皆番

語無地 出南番瓜哇 其塊小而潤澤者為上 色紫

味苦 性平 製 今雲南老搗暮雲場地方造之云是細

日久取出搗 治 本草權度方鼻淵流 積德堂方治

汁熬製而成 水孩兒茶末吹之良 走馬牙疳用

孩兒茶雄黃貝母等分為末米泔漱淨搽之效 又

方治牙疳口瘡孩兒茶礪砂等分為末搽之 外科

加胡黃連等分 纂奇方 孩兒茶一錢珍珠一分片

腦半分為末傳之 唐氏方 用孩兒茶一錢輕粉一

分片腦一字為末搽之 孫氏集效方 治瘡痔腫痛

孩兒茶麝香為末唾津調傳 董炳方 治脫肛氣熱

孩兒茶二分熊膽五分片腦一分為末人乳搽肛上

熱汁自下而肛 收也亦治痔瘡

土壑 音 土壑主婦人鼈瘻及頭上諸瘡

燒石灰窰中 質 輕 色 赭 治 李時珍方 凡人生痰核如

油調搽其腫即消或 陸氏積德堂方 治白禿臘梨

出膿以膏藥貼之 灰窰內燒過紅土壑四兩百

草霜一兩雄黃一兩膽礬六錢榆皮三錢輕粉一

錢為末豬膽汁調刺頭後搽之百發百中神方也

甘鍋

甘鍋主偏墜疝氣研末酒調服二錢本草綱目銀鍋地

李時珍云吳人收釜器屑確春為末篩澄取粉呼為滓粉用膠水和劑作錫以銷金銀者李時珍方治煉眉瘡湯火瘡研末入輕粉少許傳之鍋上煎爛肉

砂鍋

砂鍋主消積塊黃腫用年久者研末水飛過作丸每

服五錢酒送下本草綱目李時珍云沙土坭埴燒成者

煙膠

煙膠主頭瘡白禿疥瘡風癬癢痛流水取牛皮竈岸

本草品彙精要續集 卷一 玉石部 六

為末麻油調塗或和輕粉少許本草綱目李時珍云此

竈上及燒瓦積德堂方治牛皮血癬用煙膠三錢

竈上黑土也寒水石三錢白礬二錢花椒一錢五分

分爲末臘豬脂調搽聖濟錄云消渴引飲瓦窰突

門白塵

袋盛水五升浸汁每飲五合陳藏器云胞衣不下竈突後黑土三指撮五更酒下

門白塵主止金瘡出血本草綱目李時珍云治諸般毒瘡切蒜蘸塵擦瘡至

香爐灰

香爐 岸附

香爐灰主跌撲金刃傷損罨之止血生肌○香爐岸

主疥瘡本草綱目

石鹼微毒

石鹼主去濕熱止心痛消痰磨積塊化食滯洗滌垢

賦衍義補遺殺齒蟲去目翳療噎膈反胃同石灰爛臙肉

潰癰疽瘰癧去瘀肉點痣靨疣贅痔核神效本草綱目

灰鹼地李時珍云石鹼出質狀如石類鹼色有黃白

味辛性溫製彼人採蒿蓼之屬開窖浸水漉起晒乾

斤久則凝淀如石連汁貨之四方漸衣發麩治普濟

甚獲利也他處以竈灰淋濃汁亦去垢發麩治方治

一切目疾白鹼揀去黑碎者厚紙七層包掛風處四

十九日取研極細日日點之儒門事親方治蟲牙

疼痛花鹼摘元方消積破氣用石鹼三錢山查

孔內立止三兩阿魏五錢半夏皂莢水制過一

兩爲末以阿魏化醋煮糊丸服○又方拳毛倒睫用

刀微劃動以藥泥眼胞上睫自起也石鹼一錢石灰

一錢醋調塗之聖濟錄云點痣靨疣贅用花鹼礦

調點之三日三上朱震亨云量虛

即去須新合乃效禁實用過服損人

亭部中土綱目附錄藉田土內陰陽雜書云取作

蠶塗倉困鼠不食稻

塞穴百日鼠皆絕去

潦水 無毒

潦水主煎調脾胃去濕熱之藥 本草綱目 李時珍云降

潦又淫雨為潦 韓退之詩云潢潦無根源朝灌夕已除是矣 地 國風云于彼行潦

潦左傳云潢汙行 用 大雅云挹彼注茲可以饒饌左

是也 味 甘 性 平 治 成無已云張仲景治傷寒痰熱在

輒赤小豆湯取其味薄而不助濕氣利熱也

神水 無毒

神水主心腹積聚及蟲病和癩肝為丸服 本草綱目 午

雨 地 藏在竹 時 生于五月五日 採 于午時 收 五月五日

午時有雨急伐竹竿 用 歷取 味 甘 性 寒 治 李時珍云

中必有神水即收之 為藥 能清熱化痰定驚安神此

雨罕逢惜乎不易得耳

阿井水 無毒

阿井水主下膈疏痰止吐 本草綱目 李時珍云阿井在

古東阿 用 沈括筆談云古說濟水伏流地中今歷下

縣也 凡發地下皆是流水東阿亦濟水所經取

井水煮膠謂之阿膠又青州范公泉亦 質 清而且重

甘 性 平 治 烏井水性重故能治 屬 李時珍云陸羽烹

性美惡烹藥者反不 知辨此豈不誤哉

山岩泉水 無毒 倘遇驟雨後 不宜飲之有大毒

山岩泉水主霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹宜多

服之名曰洗腸勿令腹空空則更服人皆懼此然嘗

試有效但身冷力弱者防致臟寒當以意消息之 本

拾 名 爾雅云水正出曰檻泉懸 地 李時珍云此山岩

于溪澗者也 小雅云感沸 用 爾雅云其泉源遠清冷

檻泉是正出泉水之地耳 或山有玉石美草木者

為 味 甘 性 平 禁 陸羽云凡瀑湍激湍之水飲之令人

惡草者 不可用

車轍中水

車轍中水主癰瘍風取洗之甚良牛蹄中水亦可 本

綱 目 李時珍云轍 時 採 五月五日 取之

蠶水 無毒

蠶水主吐諸痰飲宿食 本草綱目 李時珍云此乃 味 鹹

氣 酸苦涌泄 為陰也

磨刀水 無毒

磨刀水主利小便消熱腫 本草 味 鹹 性 寒 治 活人心

中卒痛磨刀鐵漿滴入即愈 集簡方 治小便不通 磨刀交股水一盞服之效 又方治肛門腫痛欲作

痔瘡急取磨刀 磨刀水少潤腸煎好磁石一盃溫 磨水服甚効 磨刀水少潤腸煎好磁石一盃溫

服自然 禁 不宜洗手 救急方 解蛇咬毒攻入腹以 收上 恐生濕瘡 兩刀於水中相摩飲其汁即

能解其毒矣

銅壺滴漏水

本草品彙精要續集 卷一 玉石部 圭

銅壺滴漏水 本草 圭上可至顛下可至泉宜煎四末

之藥 醫學 性 滑 正傳

浸藍水 無毒染 布木附

浸藍水主除熱解毒殺蟲 染布水療咽喉病及噎

疾溫服一鍾良 本草 味 苦 性 寒 治 李時珍云 誤吞水

蛭聚腹中飲浸 殺蟲解毒之義昔有人因醉飲田 藍水取下即愈 殺蟲解毒之義昔有人因醉飲田

中水誤吞水蛭胸腹脹痛面黃遍醫不効因宿店中 渴甚誤飲此水大瀉數行平明視之水蛭無數其病

頓愈也

洗手足水

洗手足水 本草 主病後勞復或因梳頭或食物復發

取一合飲之效 太平聖 惠方

洗兒湯

洗兒湯 本草 主胎衣不下服一盞勿令知之 延年 秘錄

縹綠湯

縹綠湯 品彙 圭止消渴大驗 本草 綱目

地澉 綱目附錄石腦油內 李時珍云 溝澗流水及 引水灌田之次多有之 形狀如油又如泥色如

本草品彙精要續集 卷十 玉石部 圭

黃金甚腥烈冬月收取以柔鐵 燒赤投之二三次剛可切玉

陽火陰火

陽火陰火主造化兩間生殺萬物顯仁藏用神妙無

窮合天地人而言之陽火有六陰火有六共十二焉

諸陽火遇草而炳得木而燔可以濕伏可以水滅諸

陰火不焚草木而流金石得濕愈焰遇水益熾以水

折之則光焰詣天物窮方止以火逐之以灰撲之則

灼性自消光焰自滅故人之善反於身者上體於天

而下驗於物則君火相火正治從治之理思過半矣

本草綱目
天之陽火二太陽真火也星精飛火也赤物噉噉降則有灾俗呼

火天之陰火二龍火也雷火也龍口有火光霹靂之火神火也

地之陽火三鑽木之火也擊石之火也憂金之火也

地之陰火二石油之火也見綱目石腦油內水中之火也江

河海夜動有火或云水神夜出則有火光

人之陽火一丙丁君火也心小腸離火也人之陰火二命門

相火也起於北海遊行三焦寄位肝膽三昧之火也純陽乾火也

又有蕭丘之寒火抱朴子外篇云蕭丘在南海中上有自然之火春生秋滅生一種木

但小焦黑又陸游云火山軍其地鋤耘澤中之陽焰深入則有烈焰不妨種植亦寒火也

素問王水註云狀如火焰起於水面野外之鬼燐或聚或散俗呼鬼火

或云諸血之燐光也金銀之精氣凡金銀玉寶皆夜有火光此皆似火而不能焚物者也至於樟腦滑髓皆能水中發火樟腦見木部滑

髓見濃酒積油得熱氣則火自生燒酒醇酒得火氣獸部則自焚油滿百石

則火自生油紙油衣油鐵南荒有厭火之民國近黑

得熱氣蒸激皆自生火也

能食食火之獸原化記云禰斗獸狀如犬而食火糞復為火能燒人屋西域有

食火之鳥駝鳥見禽部火鴉蝙蝠能食烟煙火龜火鼠生

於火地火龜見魚部龜下火鼠見獸部鼠下此皆五行物理之常而乍

聞者目為怪異蓋未深詣乎此理故爾復有至人入

水不溺入火不焚入金石無礙步日月無影斯人也

與道合真不知其名謂之至人蔡九峰止言木火石

火雷火水火蟲火燐火似未盡該也以上俱本草綱目朱震亨云

太極動而生陽靜而生陰陽動而變陰靜而合而生

水火木金土各一其性惟火有二曰君火人火也曰

相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆

屬火以名而言形氣相生配于五行故謂之君以位

而言生於虛無守位稟命因其動而可見故謂之相

天主生物故恒於動人有此生亦恒於動動者皆相

火之為也見於天者出於龍雷則木之氣出於海則

水之氣也具於人者寄於肝腎二部肝木而腎水也

膽者肝之腑膀胱者腎之腑心包絡者腎之配三焦

以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此

火不能生物人非此火不能自生天之火雖出於木

而皆本乎地故雷非伏龍非蟄海非附於地則不能

鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而為火者也

肝腎之陰悉具相火人而同乎天者也然而李東垣

以火為元氣之賊與元氣不兩立一勝則一負者何

哉周子曰神發知矣五性感物而萬事出有知之後

五者之性為物所感而動即內經五火也五性厥陽

之火與相火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測煎

氣 炎可升可降陰中之陽也陽中之陰也 **治** 百一方治白癩頭瘡用白炭燒紅投沸湯中溫洗之

取效○**千金方**治卒然咽噎用炭末蜜丸含 **聖惠** 嘔○**濟急方**治湯火灼瘡用炭末香油調塗 **舍** 方治

白虎痛風日夜走注百節如嚙用炭灰五升蚯蚓泥屎一升紅花七捻和熬以醋拌之用故布包作二包

更互熨痛 **解** 李時珍云解水銀輕粉毒帶火炭納水處取效 **底** 能取水銀出也上立炭帶之辟邪惡

鬼氣除夜立之戶內亦辟邪惡崇氣

櫟木炭火主煨鍊一切金石藥 **品彙分錄**○周王普 **濟方**久近腸風下氣

用緊炭三錢枳殼燒存性五錢為末每服三錢五更米飲下一服天明再服當日見效忌油膩毒

煇炭火主烹煎焙炙百藥丸散 **品彙分錄**○陳氏經 **驗方**陰囊濕痺用麩

末紫蘇葉末撲之

蘆火竹火

蘆火竹火主煎一切滋補藥 **本草綱目** **用** 李時珍云陳蘆

強不損藥力也桑柴火取其能助藥力煇炭取其力慢櫟炭取其力緊溫養用糠及馬屎牛屎者取其緩

而能使藥 **製** 凡服湯藥雖品物專精修治如法而煎力勻徧也 **藥** 鹵奔造次水火不良火候失度則藥

亦無功觀夫茶味之美惡飯味之甘錫皆係于水火烹飪之得失即可推矣是以煎藥須用小心老成人

以深罐密封新水活火先武後文如法服之未有不效者

艾火

艾火主灸百病若灸諸風冷疾入硫黃少許尤良 **本草綱目** **用** 李時珍云凡灸艾火宜用陽燧火珠承日取太

目 **陽** 真火其次則鑽槐取火為良若急卒難備即

用真麻油燈或蠟燭火以艾莖燒 **性** 溫 **氣** 炎陰中

點於炷滋潤灸瘡至愈不痛也 **熱** 氣 之陽也 **禁** 戛金擊石鑽燧八木之火皆不可用 **邵子** 云火 **忌** 所

無體因物以為體金石之火烈於草木之火也 **謂** 八木者松火難瘥栢火傷神多汗桑火傷肌肉柘火

傷氣脉棗火傷內吐血橋火傷營衛經絡榆火傷骨

失志竹火傷筋損目也 **南齊書** 載武帝時有沙門從

北齊賈赤火來其火赤於常火而小云以療疾貴賤

爭取之灸至七炷多得其驗吳興楊道慶虛疾二十

年灸之即瘥咸稱為聖火詔禁之不止不知此火何

物之火而能愈疾也

陽燧 **綱目附錄**○李時珍云火鏡也以銅鑄成其面

凹摩熱向日以艾承之則得火周禮司烜氏以

火燧取明火于日是矣

火珠 **見本部** **水精** 下

神鍼火

神鍼火主心腹冷痛風寒濕痺附骨陰疽凡在筋骨

隱痛者鍼之火氣直達病所甚效 **本草綱目** **名** 桃枝木 **地**

向東引 **時** 採五月五日取之 **收** 取桃枝削為木針如鷄

雷火神針 品彙分錄。李時珍云用時于燈上點着吹滅隔紙十層乘熱鍼于患處熱氣直入病處其效更速製法用熟蕪艾一兩乳香末藥穿山甲硫黃雄黃草烏頭川烏頭桃樹皮末各一錢麝香五分為末拌艾以厚紙裁成條鋪艾藥於內緊捲如指大長三四寸收貯瓶內埋地中七七取出應用用鍼時忌冷水

火鍼

火鍼主風寒筋急攣引痺痛或癱緩不仁者鍼下疾出急按孔穴則疼止不按則疼甚癥塊結積冷病者鍼下慢出仍轉動以發出汚濁癰疽發背有膿無頭者鍼令膿潰勿按孔穴凡用火鍼太深則傷經絡太淺則不能去病要在消息得中鍼後發熱惡寒此為中病凡面上及夏月濕熱在兩脚時皆不可用此

綱目 燔鍼 焮鍼 燒鍼 煨鍼 李時珍云火鍼者素問所謂燔鍼焮鍼也張仲景謂之燒鍼川蜀人謂製其法麻油滿盞以燈草二十七莖點燈將鍼之煨鍼類塗麻油燒于燈上令通赤用之不赤或冷則反損人且不能去病也其鍼須用火筋鐵造之為佳點穴墨記必要明白差則無功治素問在筋調之筋燔鍼切刺其下及筋急者病在骨調之骨燔鍼藥熨之又靈樞經敘十二經筋所發諸痺痛皆云治在燔鍼切刺又云經筋之病寒則反折筋以知為度以痛為輸 禁 急熱則縱弛不收陰痿不用

燔刺者燔寒急也縱緩不收者無用燔鍼觀此則燔鍼乃為筋寒而急者設以熱治寒正治之法也而後世以鍼積塊亦假火氣以散寒潤而發出汚濁也或以治癰疽者則是以從治之法潰泄其毒氣也而味者以治傷寒 張仲景云太陽傷寒加溫鍼必發熱病則非矣 驚營氣微者加燒鍼則血流不行更發熱而煩躁太陽病下之心下痞表裏俱虛陰陽俱竭復加燒鍼胸煩面色青黃膚潤者難治此皆用鍼者不知往哲設鍼之 解 赤及生翳膜頑厚成病後理而謬用以致害人也 赤及生翳膜頑厚成病後生白膜失明或五臟虛勞風熱上衝于目生翳並宜熨烙之法蓋氣血得溫則宜流得寒則凝滯故也其法用平頭鍼如翳大小燒赤輕輕當翳中烙之烙後翳破即用除翳藥傳點之

燈火

燈火主小兒驚風昏迷搐搦窺視諸病初生時因胃風寒氣將絕者勿斷臍急烘絮包之將胎衣烘熱用燈炷於臍下往來燎之煖氣入腹內氣回自甦又燒銅匙柄熨烙眼弦內去風退赤甚妙 本草 凡燈惟油蘇子油然者 李時珍云治頭風脹痛視頭額大能明目治病 陽絡脈盛處以燈心蘸麻油點燈燔之良外痔腫痛者亦燔之 濟急方治攪腸沙痛陰陽腹疼手足冷但身上有紅點以燈草蘸油點燈燔於點上 小兒驚風秘訣云治諸驚仰向後者燈火燔其顛門兩脅際之上下眼翻不下者燔其臍之上下不省人事者燔其手足心撮口出白沫者燔其口口往上下者燔其頂心兩手心撮口出白沫者燔其口

本草品彙精要續集卷之一

上下手足心。濟急方治百。方廣心法附餘治楊

蟲咬傷以燈火熏之出水妙。梅毒瘡用鉛汞結砂

銀硃各二錢白花蛇一錢共為末作紙燃七條初日

用三條自後日用一條香油點燈于烘爐中放被內

蓋卧勿透風須食飽口含椒茶熱則吐去再含。神

燈熏法用銀硃二錢孩兒茶龍掛香皂角子各一錢

為末以紙捲作燈心大長三寸每用一條安燈盞內

香油浸點置水桶中以被圍坐用鼻吸煙曠之口含

冷茶熱則吐去日熏二次三日後口中破皮以陳醬

水漱之。神燈照法治楊梅瘡年久破爛坑陷者用

銀硃水粉線香各三錢乳香末藥各五分片腦二分

為末以紙捲作燈照瘡日三次七日見效

須先服通聖散數貼臨時口含椒茶以防毒氣入齒

也。集元方治年深疥癬遍身延蔓者硫黃艾葉研

勻作燃浸油點燈于被中熏。李時珍云諸魚油諸

之以油塗口鼻耳目露之。禽獸油諸菜子油綿

花子油桐油豆油石腦油諸。油能去風解毒

燭燼

燈煙皆能損目亦不治病也。火能通經故也

燭燼主疔腫九漏。本草用。李時珍云燭用蜜蠟

同胡麻鍼砂等分為末和醋傅之又治九漏同陰乾

馬齒莧等分為末以泔水洗淨和蠟豬油傅之日三

上。禁。蠟燭牛脂燭。燼俱不可用

本草品彙精要續集目錄

卷之二

草部 正續三十六種 附續二種 有名未用雜草四十種

鎮陽 出補 三七 目網 土當歸 目網

水仙 編出會 吉利草 目網 硃砂根 目網

金絲草 目網 蜘蛛香 目網 線香 目網

瑞香 目網 茉莉 機 素馨 指甲花附

野菊 出拾 千年艾 目網 黃花蒿 目網

燕脂 開寶 箬 目網 淡竹葉 目網

迎春花 目網 剪春羅 目網 金盞草 救荒

狗尾草 目網 水楊梅 目網 半邊蓮 李時珍

紫花地丁 目網 漏藍子 目網 曼陀羅花 目網

醉魚草 目網 鳳仙 目網 番木鱉 目網

黃藤 目網 月季花 目網 九仙子 目網

蘋 本草拾遺 水藻 別名醫錄 虎耳草 目網

白龍鬚 目網

雜草

樹孔中草 猪窠草 牛齡草

盧精 九龍草 荔枝草

水銀草 透骨草 蛇眼草

蛇魚草 九里香草 白筵草

環腸草 劄耳草 銅鼓草

野苳草 織霞草 牛脂芳

天仙蓮 鴨脚青 雙頭蓮

豬藍子 天芥菜 佛掌花

郭公刺 邊箕柴 碎米柴

羊屎柴 山枇杷葉 三角風

葉下紅 滿江紅 隔山消

石見穿 醉醒草 墓頭回

羊茅 阿兒只 阿息兒

奴哥撒兒

本草綱目卷之四 目錄

本草品彙精要續集卷之二

太醫院 吏目臣王道純 奉 醫士臣江兆元

旨纂輯

草部

瑣陽 無毒

瑣陽 遺出補 王大補陰氣益精血利大便虛人大便結

燥者啖之可代茯苓煮粥彌佳不燥結者勿用 朱震亨

潤燥養筋治痿弱 本草綱目地 李時珍曰瑣陽出肅州按陶九成輟耕錄云瑣陽生

韃靼田地野馬或與蛟龍遺精入地久之乃生 收 土人掘取洗滌去皮薄切曬乾 質 形如竹

下儉鱗甲櫛比筋脈連絡絕類男陽即肉菘蓉之類 土人掘取洗滌去皮薄切曬乾以充藥貨功力百倍

於菘 味甘性溫

三七 無毒

三七主止血散血定痛金刃箭傷跌撲杖瘡血出不

止者嚼爛塗或為末摻之其血即止亦主吐血衄血

下血血痢崩中經水不止產後惡血不下血運血痛

赤目癰腫虎咬蛇傷諸病。葉主折傷跌撲出血傳

之即止青腫經夜即散餘功同根

本草綱目名山漆金不換地

李時珍曰生廣西南丹諸州番峒深山中

黃有味微甘而苦類性溫主一切血病與驢以末

血中血化為凡杖撲傷損淤血淋漓者隨即嚼爛

水者乃真治之即止青腫者即消散若受杖時

先服一二錢則血不衝心杖乃陽明厥陰倉吐血

後尤宜服之產後服亦良行血分之藥倉吐血

山漆一錢自嚼米湯送下或以五分加入八核湯

大腸下血三七研末同淡白酒調一二錢服三服可

愈加五分入四物湯亦可婦人血崩產後血多山

漆研末米湯服一錢無名癰腫疼痛不止山漆磨

米醋調塗即散已破者研末乾塗虎咬

蛇傷山漆研末米飲服三錢仍嚼塗之

土當歸

本草綱目主除風和血煎酒服之閃拘手足同荆

芥葱白煎湯淋洗之衛生易簡方

水仙

出會編主癰腫及魚骨鯁本草綱目花主作香澤塗

身理髮去風氣又療婦人五心發熱同乾荷葉赤芍

藥等分爲末白湯每服二錢熱自退也衛生易簡方名蓋

銀地叢生下時冬月生葉質似蒜及薤莖如葱頭莖

臺地濕處春初抽莖頭開花數朵大如簪頭

狀如酒盃五尖上承黃心宛然蓋樣其花瑩韻其香清幽

初栽于肥壤則花茂盛瘦地則無花五月初收根

以童尿浸一宿曬乾懸火煖處若不移宿根更旺

苦微性滑臭香倉土宿真君曰取汁伏承煮雄黃拒火

吉利草主解蠱毒極驗本草綱目李時珍曰此草生

交質莖如金釵股形類味苦性平解毒

廣質石斛根類芍藥味苦性平解毒

硃砂根主咽喉腫痺磨水或醋噉之甚良本草綱目李

珍曰硃砂根夏月長茂今惟苗高尺質葉似冬青

生深山中味苦性涼筋赤色

金絲草主吐血欬血衄血下血血崩瘴氣解諸藥毒

療癰疽疔腫惡瘡涼血散熱本草綱目李時珍曰金絲

苗狀當侯味苦性寒倉仁花椒蠶退紙舊錦灰等分

訪問也味苦性寒倉仁花椒蠶退紙舊錦灰等分

爲末煮酒空心服癰疽疔腫一切惡瘡金絲草忍

冬藤五葉藤天喬麥等分煎湯溫洗黑色者加醋

又鐵箍散用金絲草灰二兩醋拌曬乾貝母五兩去

心白芷二兩爲末以凉水調貼瘡上香油亦可或加

龍骨少許。天蛇頭毒金絲草金銀花藤五葉紫葛天喬麥等分切碎用絕好醋濃煎先熏後洗

蜘蛛香

無毒

蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中

色黑質如蜘蛛味辛性溫臭芳香

線香

無毒

線香王熏諸瘡癬其料加減不等大抵多用白芷芫蕪獨活甘松三奈

了香藿香葉本高良薑角茴香連翹大黃黃芩栝木

兜婁香末之類為末以榆皮麩作糊和劑以唧筒竿

成線香成條如線也亦或盤成物象字形用鐵銅絲

懸燕者名龍挂香味辛性溫臭香倉楊梅毒瘡龍挂香孩兒

二錢為末紙卷作燃點燈置桶中以鼻吸烟一

瑞香

無毒

瑞香根本草綱目王急喉風用白花者研水灌之

地李時珍曰南陵苗枝幹婆娑時四時不凋冬春

微紫。花長三四分如丁香狀有黃白紫三色格古

論云瑞香高者三四尺有數種有枇杷葉者楊梅葉

者柯葉者毬子者攀枝者惟攀枝者花紫香烈枇杷

葉者結子攀枝者其節攀曲如斷折之狀也其根綿

軟而收其始出廬山宋時味鹹臭香氣烈

茉莉

無毒

茉莉花王蒸油取液作面脂頭澤長髮潤髮香肌亦

入茗湯。根有主以酒磨一寸服則昏迷一日乃醒

二寸二日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨者用此

則不知痛也機名奈花李時珍曰嵇含草木狀作末

利王龜齡集作沒利洪邁集作末麗蓋末利本胡語

無正字隨人會意而已韋君呼為狎客張叔敏呼為

遠客楊慎丹鉛錄云晉書都地李時珍曰末利原出

人簪奈花即今末利花也波斯移植南海今真

廣人栽蒔之其性時初夏開小白花重弱莖繁枝

畏寒不宜中土辨無蒞秋盡乃止苗綠葉團尖

不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香

可愛女人穿為首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液

以代薔薇水又有似末利而瓣大其香清絕者謂

之狗牙亦名雪瓣海南有之素馨指甲皆其類也

附錄素馨李時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶

悉若花即酉陽雜俎所載野悉蜜花色

枝幹袅娜葉似末利而小其花細瘦四瓣

有黃白二色采花壓油澤頭甚香滑也指甲花

野菊

有小毒

野菊遺王調中止洩破血婦人腹內宿血宜之治

癰腫疔毒瘰癧眼癭本草綱目名苦蕒李時珍曰蕒乃蓮

子之心此物味苦似之

故與之地 **陳藏器**曰苦蕒生澤畔 **李時珍**曰苦蕒處處原野極多 **實**花如馬蘭
 甘而蕒苦 **李時珍**曰苦蕒與菊無異但 **味**苦辛 **性**寒 **毒**無
 葉薄而多尖花小而莖多如蜂窠狀 **治**一切無名腫毒 **性**溫 **氣**辛 **禁**服之大傷脾胃 **治**氏集效方用野菊
 花連莖搗爛酒煎熱服取汗以渣傳之即愈 **治**瑞竹
 堂經驗方瘰癧未破野菊花根搗爛煎酒服以渣傳
 之自消不消亦自破也 **治**天泡 **倉**衛生易簡方用野
 濕瘡野菊花棗木煎湯洗之 **倉**菊花莖葉蒼耳草
 各一握共搗入酒一碗絞汁服以渣傳之取汁即愈
 或六月六日采蒼耳葉九月九日采野菊花為末每
 酒服三錢亦可

千年艾 **無毒**

本草品彙精要

千年艾 **王男子虛寒婦人血氣諸痛水煎服之** **本草**

地 **李時珍**曰千年艾 **苗**小莖高尺許其根如蓬蒿其
 出武當太和山中 **葉**長寸餘無尖極秋開黃花
 如野菊而小結實 **時**三伏日采 **色**面青 **質**葉不似艾
 如青珠丹顆之狀 **性**溫 **氣**辛 **味**苦 **性**寒 **毒**無
 搓之即碎不似艾葉成茸 **味**苦 **性**溫 **氣**辛

黃花蒿 **無毒**

黃花蒿 **王小兒風寒驚熱** **本草**

李時珍曰香蒿臭蒿通 **色**此蒿色綠 **味**苦 **性**涼 **氣**辛
 名草蒿與青蒿相似 **帶**淡黃 **性**寒 **毒**無
臭辛臭不可食人家采以子無 **王**勞下氣開胃止盜
 穢醬黃酒麴者是也

汗及邪氣鬼毒 **大性**涼 **氣**辛

燕脂 **無毒**

燕脂 **王小兒停耳浸汁滴之** **開寶**活血解痘毒 **本草**

名 **經**救 **李時珍**曰按伏候中 **地**產於燕地故曰 **色**燕
 華古今注云燕脂起自紂 **地**燕脂或作燕救 **色**燕
 以紅藍花汁凝作之調脂飾女面匈奴人名妻 **用**入
 為闕氏音同燕脂謂其顏色可愛如燕脂也 **用**入
 病藥 **質** **李時珍**曰燕脂有四種一種以紅藍花汁染
 似蒲出西方中國謂之紅藍以染粉為婦人面色者
 也一種以山燕脂花汁染粉而成乃 **段**公路北戶錄
 所謂端州山間有花叢生葉類藍正月開花似蓼土
 人採含苞者為燕脂粉亦可染帛如紅藍者也是一種

本草品彙精要

以山榴花汁作成者 **鄭**虔 **胡**本草中載之一種以紫
 鈔染綿而成者謂之 **胡**燕脂 **李**珣 **南**海藥譜載之今
 南人多用紫鈔燕脂俗呼紫梗是也又落 **味**甘 **性**平

治 疔瘡入目燕 **倉** 乳頭破裂燕脂嚼汁點之 **嬰**兒
 汁調塗之一宿效男用女乳女用男乳 **痘**瘡倒陷
 乾燕脂三錢胡桃燒存性一箇研末用胡荽煎酒服
 一錢再服取效 **漏**瘡腫痛猪胆七箇
 綿燕脂十箇洗水和勻搽七次即可

箬 **無毒**

箬 **王男女吐血衄血嘔血咯血下血並燒存性溫湯**

服一錢七又通小便利肺氣喉痺消癰腫 **本草**
名 **亦**

與箬葉同 箬葉 李時珍曰箬若竹而弱故其地生南

與莖皆似小竹其節籜與葉皆似蘆荻而葉取葉

之面青背淡柔而韌新舊相代四時常青

作笠及裹茶鹽包米 味甘性寒 治一切眼疾籠筋燒

自效 耳忽作痛或紅腫內服將經霜青箬葉露在

外將朽者燒存性為末傳入耳中其疼即止 吹奶

乳癰五月五日糶箬燒 倉喉閉痛菴葉燈心草燒

灰酒服二錢即散果效 灰等分吹之甚妙 肺壅

鼻衄箬葉燒灰白麵三錢研勻井花水服二錢 經

水不止箬葉灰蠶紙灰等分為末每服二錢米飲下

○腸風便血茶葉內箬葉燒存性每服三匙空心糯

米湯下 男婦血淋亦治五淋多年煮酒瓶頭箬葉

三五年至十年者尤佳每箬七箇燒存性入麝香少

許陳米飲下日三服有人患此二服愈 尿白如注

小腹氣痛茶籠內箬葉燒存性入麝香少許米飲下

○小便澀滯不通乾箬葉一兩燒灰滑石半兩為末

每米飲服三錢 痘瘡倒靨 箬葉灰一錢麝香少許酒服

淡竹葉

無毒

淡竹葉主葉去煩熱利小便清心根能墮胎催生

綱目 根名碎 地 李時珍曰處 春生苗高數寸

目 骨子 處原野有之 時 八九月抽莖 質 細

綠葉儼如竹米落地所生細竹之莖葉其根一

窠數十鬚鬚上結子與麥門冬一樣但堅硬爾 用 人

採其根苗搗汁和 味甘性寒 禁 孕婦 勿服

米作酒麴甚芳烈 迎春花 無毒

迎春花 本草 主腫毒惡瘡陰乾研末酒服二三錢出

汗便瘰 衛生易 地 李時珍曰處處 苗 叢生高者二三

如初生小椒葉而無齒面青 時 正月初 質 狀如瑞香

背淡對節生小枝一枝三葉 開小花 花黃色不

結 色 黃 味 苦 性 平 實 色 黃 味 苦 性 平

剪春羅 本草 主火帶瘡遶腰生者採花或葉搗爛蜜

調塗之為末亦可 證治 名 剪紅 苗 高尺餘 時 二月生

開 色 深紅 質 結實大如豆內有細子人家多種之

花 為玩也又有剪紅紗花莖高三尺葉似旋覆夏秋開

花狀如石竹花而稍大四圍如剪鮮紅可愛結穗亦

如石竹穗中有細子方書不見用 味甘性寒

者計其功亦應利小便主癰腫也 全蓋草 無毒

全蓋草 救荒 主腸痔下血久不止 名醫 杏葉草長

珍曰全蓋其花形 蘇頌曰杏葉草一名全蓋草生

也長春言耐久也 地 常州蔓延籬下葉葉相對秋後

有子如雞頭實其中變 時 中夏采花 質 周憲王曰金

生一小虫脫而能行 四時不絕 色 金黃 收 李時

四五寸葉似初生蒿莖葉厚而狹抱 色 酸其葉酸

莖而生莖柔脆莖頭開花大如指頭 味 煤熱水浸

過油監性寒
拌食

狗尾草 無毒

狗尾草莖主疔目貫髮穿之即乾滅也凡赤眼拳毛
倒睫者翻轉目驗以一二莖蘸水憂去惡血甚良
綱目 莠 光明草 苗 苗葉似粟而小 地 李時珍曰原
阿羅漢草 其穗亦似粟 野垣墻多生

之 用 李時珍曰莠草秀而不實故字從 王 其莖治
秀穗形象狗尾故俗名狗尾草 目病 收
採莖筒盛 色 黃白色而無實莠
以治目病 之亂苗即此也

水楊梅 無毒

水楊梅主疔瘡腫毒 本草 綱目 名 地 李時珍曰生水邊
一名水楊梅多生近道陰 椒 庚辛玉册云地椒
濕處荒田野中亦有之 苗 叢生苗葉似菊莖端開
實可結伏三黃白 味 辛 性 温
磐制丹砂粉霜

半邊蓮 無毒

半邊蓮主蛇虻傷搗汁飲以滓圍塗之又治寒勳氣

喘及瘧疾寒熱同雄黃各二錢搗泥碗內覆之待色

青以飯丸梧子大每服九九空心監湯下 李時珍 壽域方 地

李時珍曰半邊蓮小草也 質 引蔓節節而生細葉
生陰濕墜中就地細梗 秋開小花如蓮花狀 色

花淡紅紫色止有氣平味辛
半邊又呼急解索

紫花地丁 無毒

紫花地丁主一切癰疽發背疔腫癩癧無名腫毒惡

瘡 本草 綱目 名 箭頭草 獨行虎 地 李時珍曰處處有之
米布袋 平 地 生者起莖溝壑

起蔓 時 夏開紫 質 其葉似柳而微細普濟方云鄉
鈴兒倒垂葉微似木香花之葉此 味 辛 性 寒 治 黃疽
與紫花者相戾恐別是一種也 地 丁末酒服三錢○稻芒粘咽不得出者箭頭草嚼
嚥下○癰疽發背無名諸腫貼之如神紫花地丁草
三伏時收以白麵和成監醋浸一夜貼之昔有一尼
發背夢得此方數日而痊○一切惡瘡紫地丁根日

乾以罐成燒烟對瘡熏之出黃水取盡愈○疔瘡
腫毒 俗急方 用紫花地丁草搗汁服雖極者亦効 倉
癰疽惡瘡 楊誠經驗方 用紫花地丁連根同蒼耳葉
等分搗爛酒一鍾攪汁服○癰疽疔瘡發背諸腫乾
坤秘製云紫花地丁根去粗皮同白茯苓末油和
塗神効○喉痺腫痛 普濟方 用箭頭草葉入醬少許
研膏點 入取吐

漏藍子 有毒

漏藍子主惡痢冷漏瘡惡瘡癩風 本草 綱目 名 木鼈子
虎掌 李

時珍曰此乃附子之瑣細未成者小而漏藍
故名之南星之最小者名虎掌此物類之 地 大明
載四川成都府歲貢天雄二十對附子五
十對烏頭五十對漏藍二十斤不知何用 用 李時珍
曰按楊

士瀛直指方云凡漏瘡年久者復其元陽當用漏藍子輩加減用之如不當用而輕用之又恐熱氣乘虛變移結核而為害尤甚也蓋此

治類編云一人兩足生瘡臭潰難近夜宿五夫人祠許井水調唾依倉用漏藍子一箇大者阿膠木香黃連罌粟殼各半兩俱炒焦存性入乳香少許為末糊丸梧子大每一歲一丸米飲下

鳳仙

鳳仙子主產難積塊噎膈下骨哽透骨通竅

急性子 早珍珠 金鳳花 小桃紅 染指甲草 菊婢 海蔘 夾竹桃 李時珍曰其花頭翅尾

足俱具翅儼然如鳳狀故以名之女人採其花及葉包染指甲其實狀如小桃老則逆裂故有指甲急性小桃諸名宋光宗李后諱鳳宮中呼為好女地鳳仙兒花張苑丘呼為菊婢韋居士呼為羽客人家多種之極易生時二月下子五月按苗高二三尺莖有紅白葉長而尖似桃柳葉而有鋸齒極間開花或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦自變易狀如飛禽自夏初至秋盡開謝相續結實纍然大如櫻桃其形微長色如毛桃生青熟黃犯之即自裂皮卷如拳苞中有子似蘿蔔子而小褐色人採其肥莖為泥以充蒿笋華酒浸一宿亦可食但此草不生重蠶蜂蝶亦不近恐亦不能無毒也味微苦性溫氣陽中之陰臭微香主李時珍曰鳳速故能透骨軟堅危人烹魚肉硬禁緣其透骨最能者投數粒即易軟爛是其驗也

同丸服者不可着齒治噎食不下摘玄方用鳳仙子也多用亦戟人咽酒浸三宿曬乾為末酒丸綠豆大每服八粒溫酒下不可多用即急性子也咽中骨哽欲死者普濟方白鳳仙子研水一大呷以竹筒灌入咽其物即軟不產難催生集簡方鳳仙子可近牙或為末吹之

無主蛇傷搗酒服即解又治腰脇引痛不可忍者研餅晒干為末空心每酒服三錢活血消積

性溫倉吳旻扶壽精方風濕臥床不起用金鳳花根獨活寄根有小主雞魚骨鯁誤吞銅鐵杖撲腫痛散血通經軟堅透骨本草味辛苦甘治咽喉物硬危氏根嚼爛嚼嚥骨自下雞骨尤效即以溫水漱口免損齒也亦治誤吞銅鐵打杖腫痛葉廷器通變要法鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則又上一夜血散即愈冬月收取陰乾者研末水和塗之馬患諸病衛生易簡方白鳳仙花連根葉熬膏遇馬有病抹其眼四角上即汗出而愈

曼陀羅花

有毒

花子主諸風及寒濕脚氣煎湯洗之又主驚癇及脫

疝并入麻藥本草風茄兒山茄子李時珍曰法

花又道家北斗有陀羅星使者手執此花故後人因

以名花曼陀羅梵言雜色也茄乃因葉形耳姚伯聲

花品呼地李時珍曰曼陀羅生時春生苗獨莖直上

為惡客地北土人家亦栽之時夏長苗高四五尺

生不旁引葉如茄葉八月開白花凡六瓣壯如牽牛

花而大攢花中折駢葉外包而朝開夜合結實圓而

有子揚中採八月採花用花色綠莖碧味辛性溫氣

有小子採九月採實用子色葉白花味辛性溫氣

氣之薄者主八月采此花七月采火麻子花陰乾等

陽中之陰主分爲末熱酒調服三錢少頃昏昏如醉

割瘡灸火宜先服禁李時珍曰相傳此花笑采釀酒

此則不覺苦也禁飲令人笑舞予常試之飲須半

酣更令人笑或舞治面上生瘡衛生易簡方曼

引之乃驗可見有毒治陀羅花晒乾研末少許貼

倉小兒慢驚御藥院方曼陀羅花七朵重一字天

麻二錢半全蝎炒十枚天南星炮丹砂乳香各

二錢半爲末每服半錢薄荷湯調下○大腸脫肛曼

陀羅子連殼一對橡斗十六箇同剉水煎三五沸入

朴硝少許洗之

醉魚草有小毒

花葉主痰飲成齁遇寒便發取花研末和米粉作糰

炙熟食之即效又治誤食石斑魚子中毒吐不止及

諸魚骨鯁者搗汁和冷水少許嚥之吐即止骨即化

也久瘡成癬者以花填鯽魚腹中濕紙裹煨熟空心

食之仍以花和海粉搗貼便消本草開魚花魚

地李時珍曰醉魚草南方處處苗李時珍曰高者三

有之多在塹岸邊作小株生苗四尺根狀如枸杞

莖似黃荊有微稜外有薄黃皮校易時七八月開

繁衍葉似水楊對節而生經冬不凋時花成穗質

儼如芫花一色紅紫主漁人采花及葉以毒魚盡罾

樣結細子色色主圍而死呼爲醉魚兒草也

用花味辛性溫氣氣之薄者禁治邊不可種之此花

魚亦同但花開不同時爲異耳按中山經云熊耳山

有草焉其狀如蘇而赤花名曰葶藶可以毒魚其此

草之類與

番木鱉無毒

或磨水嚥本草馬前子苦實把李時珍曰

回回國今西土苗蔓生夏開黃花亦如木鱉其核

州諸處皆有之苗小於木鱉而色白彼人言治一

百二十種病每證各有湯引或云以時七八月結

豆腐製過用之良或云能毒狗至死時實如枯樓色

生青質李時珍曰狀似馬用子味苦性寒氣氣薄味

熟赤質之連錢故名馬前用子味苦性寒氣氣薄味

治苦實把豆兒研膏納倉合番木鱉青木香山豆根

豆兒即馬前子半箇輕粉水花銀朱各五分片腦麝香枯礬少許為末左目吹右耳右目吹左耳日二次

月季花 無毒

月季花主活血消腫傳毒 本草名 月月紅 勝春地 瘦客 闕雪紅

李時珍曰處處人家多 苗 青莖長蔓硬刺葉小於蒿 救插之亦蒿薇類也 微千葉厚瓣不結子也

時 逐月 色 紅 花深 味 甘 性 溫 氣 陰 中 微 陽 倉 破 療 瘰 癧 未 破 用 月 季

花頭二錢沉香五錢芫花炒三錢碎剉入大鯽魚腹中就以魚腸封固酒水各一盞煮熟食之即愈魚須安糞水內遊死者方效 此是家傳方活人多矣

九仙子 無毒

九仙子主咽痛喉痺散血以新汲水或醋磨汁含嚥

甚良 本草名 嬌 仙女 地 李時珍曰九仙子 苗 蔓高六七尺莖細而

光葉如烏柏葉而短扁不團每葉極生子枝或一或二裊裊下垂六七月開碎青黃花隨即結實碎子叢簇如穀 時 生 二 月 生 苗 色 白 質 一 根 連 綴 九 枚 大 者 採 九 月 採 根 如 雞 子 小 者 如 半 夏 精 草 子

味 苦 性 涼 氣 陰 降 也 陰 也

黃藤 無毒

黃藤主飲食中毒利小便煮汁頻服即解 本草名 地 李

珍曰黃藤 狀若 質 防已 主 中 飲 食 毒 俚 人 常 服 此 藤 縱 飲 食 有 毒 亦 自 然 不 發 席 辨 刺 史 生 嶺 南

云甚 味 甘 性 平 氣 氣 之 薄 者 陽 中 之 陰 有 效

蘋 無毒

蘋主暴熱下水氣利小便 吳普 搗塗熱瘡搗汁飲治蛇

傷毒入腹內曝乾枯樓等分為末人乳和丸服止消

渴 本草拾遺 食之已勞 經 山 海 名 芥 菜 四 葉 菜 田 字 草 李 時 珍 曰 蘋 本 作 蕒 左 傳 蘋 蘩 蘊 藻 之 菜 可 薦 於 鬼 神 可 羞 於 王 公 則 蕒 有 賓 之 之 義 故 字 從 賓 其 草 四 葉 相 合 中 折 十 字 故 俗 呼 為 四 葉 菜 田 字 草 破 銅 錢 皆 象 形 也 諸 家 本 草 皆 以 蘋 註 水 萍 蓋 由 蘋 萍 二 字 音 相 近 也 按 韻 書 蘋 在 真 韻 蒲 真 切 萍 在 庚 韻 薄 經 切 切 脚 不 同 地 吳 普 曰 水 為 物 亦 異 今 依 吳 普 本 草 別 出 於 此 萍 一 名 水

廉生池 苗 一 莖 一 葉 葉 圓 小 根 入 水 底 陶 弘 景 曰 水 澤 水 上 中 大 洋 非 溝 渠 所 生 之 萍 乃 楚 王 渡 江 所 得 卽 斯 實 也 蘇 恭 曰 萍 有 三 種 大 者 名 蘋 中 者 名 荇 葉 皆 相 似 而 圓 其 小 者 卽 水 上 浮 萍 也 陳 藏 器 曰 蘋 葉 圓 潤 寸 許 葉 下 有 一 點 如 水 沫 一 名 芥 菜 小 萍 是 溝 渠 間 者 劉 禹 錫 按 爾 雅 云 萍 萍 也 其 大 者 曰 蘋 又 詩 云 于 以 采 蘋 于 澗 之 濱 陸 機 注 云 其 粗 大 者 謂 之 蘋 小 者 為 萍 李 春 始 生 可 糝 蒸 為 茹 又 可 以 苦 酒 淹 之 按 酒 今 醫 家 少 用 此 蘋 惟 小 萍 耳 李 時 珍 曰 蘋 乃 四 葉 菜 也 葉 浮 水 面 根 連 水 底 其 莖 細 於 蓴 荇 其 葉 大 如 指 頂 面 青 背 紫 有 細 紋 頗 似 馬 蹄 決 明 之 葉 四 葉 合 成 中 折 十 字 夏 秋 開 小 白 花 故 稱 白 蘋 其 葉 攢 簇 如 萍 故 爾 雅 謂 大 者 為 蘋 也 呂 氏 春 秋 云 菜 之 美 者 有 崑 崙 之 蘋 卽 此 韓 詩 外 傳 謂 浮 者 為 藻 沉 者 為 蘋 雁 仙 謂 白 花 者 為 蘋 黃 花 者 為 荇 卽 金 蓮 也 蘇 恭 謂 大 者 為 蘋 小 者 為 荇 楊 慎 卮 言 謂 四 葉 菜 為 荇 陶

謂大者為蘋小者為荇 楊慎卮言謂四葉菜為荇 陶

弘景謂楚王所得者為蘋皆無一定之言蓋未深加體審惟據紙上猜度而已李時珍一采視頗得其真云其葉徑一二十寸有一缺而形圓如馬蹄者尊也似蓴而稍尖長者荅也其花並有黃白二色葉徑四五寸如小荷葉而黃花結實如小角黍者萍蓬草也楚王所得萍實乃此萍之實也四葉合成一葉如田字形者蘋也如此分別自然明白又項氏言白蘋生水中青蘋生陸地按今之田字草有水陸二種陸生者多生稻田沮洳之處其葉四片合一與白蘋一樣但莖生地上高三四寸不可食方士取以煨硫結砂煑汞謂之水田翁項氏所謂青蘋也蓋即此也或以青蘋為水草誤矣

時 生三月 採五月 收入藥

色 白 **味** 甘 **性** 寒 **氣** 降也 滑 陰也

水藻 無毒

水藻主去暴熱利止渴搗汁服之小兒赤白遊癩

火焮熱瘡擣爛封之

別錄名 李時珍曰藻乃水草之有文者潔淨如澡浴故

謂之地 蘇頌曰藻生水中處處有之周南詩云藻于以采藻于沼于汙于彼行潦是也

註云藻生水底有二種葉如雞蘇莖如筋長四五尺一種葉如蓬蒿莖如釵股謂之聚藻二藻皆可食熟

按去腥氣米麵糝蒸為茹甚滑美荆揚人飢荒以當穀食陳藏器曰馬藻生水中如馬齒相連李時珍曰

藻有二種水中甚多藻葉大二三寸兩兩對生即馬藻也聚藻葉細如絲及魚鰓狀節節連生即水蘊也

俗名鰓草又名牛尾蘊是也爾雅云若牛藻也郭璞注云細葉蓬茸如絲可愛一節長數寸長者二三十節即蘊也二藻皆可食入藥以馬藻

為勝左傳云蘋蘩藇藻之菜即此 **主** 患熱毒腫 **味** 并丹毒

甘 **性** 大寒 **治** 孫思邈曰凡天下極冷無過藻菜但有傳之厚三分乾 患熱毒腫并丹毒者取渠中藻菜切搗即易其效無比

虎耳草 有小毒

虎耳草主瘟疫播酒服生用吐利人熟用則止吐利

又治停耳擣汁滴之痔瘡腫痛者陰乾燒烟桶中熏

之本草名 石荷 **地** 李時珍曰虎耳生陰濕處人亦栽於石山上 **苗** 莖高五寸有

細毛一莖一葉如荷蓋狀人呼為石荷葉 **時** 夏開 **色** 淡紅 **味** 微苦 **性** 寒 辛

白龍鬚 無毒

白龍鬚 本草綱目 主男子婦人風濕腰腿疼痛左癱右瘓

口目喎斜及產後氣血流散脛骨痛頭目昏暗腰腿

痛不可忍並宜之惟虛勞癱痿不可服研末每服一

錢氣弱者七分無灰酒下密室隨左右貼牀臥待汗

出自乾勿多蓋被三日勿下床見風一方得疾淺者

用末三錢瓷餅煮酒一壺每日先服桔梗湯少頃飲

酒一盞早一服晚一服 **地** 李時珍曰劉松石保壽堂方云白龍鬚生

近水旁有石處寄生搜苗細如樓絲直起無枝葉最風樹節乃樹之餘精也苗難得真者一種萬纏草生於白線樹根細絲相類但有枝莖稍粗為異誤味用不妨愚按所云二樹名皆隱語無從攷證

性平 **治**李時珍曰保壽方云成化十二年盧玄真道齒盡落三年扶病入山得此方服百日復舊壽至百歲乃卒凡男婦風濕腰腿痛先服小續命湯及溼濕湯后乃服此凡女人產後腰腿痛先服四物湯二服次日服此若癱瘓年久痰老氣微者服前藥出汗三日之後則日服龍鬚末一分好酒下隔一日服二分又隔一日服三分又隔一日服四分又隔一日服五分又隔一日復從一分起如前法周而復始至月餘其病漸愈謂之升陽降氣調髓蒸骨追風逐邪排血安神忌房事魚雞羊韭蒜蝦蟹及寒冷動倉風之物又不可過飲酒及麵食只宜米粥蔬菜

雜草
雞瘼筋骨不收用白龍鬚根皮一兩開羊花即老虎花七分好燒酒三斤封固煮一炷香埋土中一夜能飲者三盃不能飲者一盃臥時服服至三五盃見效但知痛者可治

雜草

樹孔中草 李時珍曰主小兒腹痛夜啼暗着戶上即止

豬窠草 大明曰小兒夜啼密安席下勿令母知

牛齡草主絞汁服止咳 陳藏器 療反胃霍亂小兒口噤

風 本草 牛轉草 即牛食而復出者俗曰回噉 **主** 李時珍曰牛齡治反胃噎膈雖取象

回噉之美而沾濡口涎為 **治** 小兒流涎用牛噉草絞汁少少與之。初生小

兒口噤十日內者用倉反胃噎膈大方奪命丸牛轉牛口齡草絞汁灌之倉草杵頭糠各半斤糯一升為細末取黃母牛涎和丸龍眼大煮熟食之入砂糖二兩尤妙。霍亂吐利不止用烏牛齡草一團人參生薑各三錢甜漿水一升半煮汁五合服

盧精 別錄曰 地 生益 味 平 治 蠱毒

九龍草 名 金叙 地 李時珍曰 苗 諸毒 質 生紅子狀 治 喉痛搗汁灌之。折傷筋骨者搗菴患處。楊清叟外科云喉風重舌牙關緊閉者取九龍草單枝上者為妙只用根不用皮打碎綿裹筋上擦牙關即開乃搗探喉中取出痰涎乃以火炙熱蘸鹽點之即愈

倉 蛇虺傷者搗汁入雄黃二錢服其痛立止

荔枝草 李時珍曰 衛生易簡方 治 蛇咬犬傷及破傷風取草一握約三兩以酒二盞煎一盞服取汗出

水銀草 李時珍曰 衛生易簡方 治 眼昏每服三錢入木賊少許水一盞煎八分服

透骨草主筋骨一切風濕疼痛學縮寒濕腳氣 本草 孫氏集效方 治 癘風遍身瘡癩用透骨草苦參大黃雄黃各五錢研末煎湯于密室中席圍先熏至汗出如雨淋洗之。反胃吐食透骨草獨根蒼耳生牡蠣各一錢薑三片煎服。楊誠經驗方 治 一切腫毒初起用透骨草蘆防風地榆等分煎湯綿蘸乘熱不住盪之。二三日即消

蛇眼草主蛇咬搗爛傳患處 本草 李時珍曰 生古井及年久陰下

網目

網目

網目

網目

網目

網目

網目

網目

處形如淡竹葉背後皆
是紅圈如蛇眼狀
唐珪經驗方治蛇
咬搗爛敷患處

蛇魚草
李時珍曰戴元禮證治要訣
云治金瘡血出不止搗敷之

九里香草
李時珍曰傳滋醫學集
成治吐瀉搗碎浸酒服

白筵草
李時珍曰香草也蟲最畏之孫真人千金方
治諸虫瘡疥癩取根葉煎水隔一日一洗

環腸草
李時珍曰張子和儒門事親方治蠱
脹晒乾煎水日服以小便利為度

割耳草
李時珍曰王執中資生
經治氣聾方中用之

銅鼓草
李時珍曰范成大虞衡志云
出廣西其實如瓜治瘍毒

野艾草
李時珍曰摘支方治痞滿用五斤以一半安
烏盆內置鷄子十箇在草上以草一半蓋之

米醋浸二宿雞子殼軟乃取於飯
上蒸熟頓食之塊漸消也經驗

織霞草
李時珍曰陳巽經驗方元藏虛冷氣攻臍腹
痛用礪砂一兩生烏頭去皮二兩織霞草二
兩為末以小砂確固濟慢火燒赤以此草拌礪入內
不蓋口頂火一秤煨之爐冷取出同烏頭末蒸餅為
丸梧子大每服
三九醋湯下

牛脂芳
李時珍曰經驗良方治七孔出血為粗末每
服一勺瓦器煎服以紗合頭頂并紫小指根

鴨脚青
李時珍曰普濟方治疔瘡如連
珠者同煎蘇研爛糖水拌刷之

天仙蓮
李時珍曰衛生易簡方
惡毒瘡癩搗葉敷之

雙頭蓮
李時珍曰一名催生草主婦人產難左手
把之即生又主腫脹利小便衛生易簡方

大人小兒牙
疳搗爛貼之

豬藍子
李時珍曰衛生易簡方治耳內有膿名通
耳散用子為末筒吹入不過二三次愈

天芥菜
雞病地野質小葉如
粘野芥狀同金沸草入鹽
搗敷之散腫止痛膿已成者亦安亦治一切腫毒

佛掌花
李時珍曰衛生易簡方疔瘡如櫻桃
者用根同生薑蜜研汁服之外以天
茄菜
貼之

郭公刺
本草名刺光骨
李時珍曰取葉搗細油調敷
天泡瘡虞博醫學正傳治哮喘
喘取根到水
煎服即止

籬箕柴
本草名地
李時珍曰王承輔惠濟方治癰瘡
生山中取皮煎湯服須臾癢不
可忍以手爬破
出毒氣即愈

碎米柴
本草名治
李時珍曰主癰疽發
背取藥入敷藥用

羊屎柴
本草名尿柴地野苗
葉類鶴虱四月開
結子如羊屎狀名
四月開花夏用
白化亦有紅花者
鐵草子根可毒魚
苗葉冬用根
瘡口散膿血乾者為末漿水調敷○又治下血如傾
水取生根一片生白酒二斗煮一斗空心隨量飲

山枇杷柴
本草名主
李時珍曰危亦林得效方治湯
火傷取皮焙研末蜜調敷之

三角風
本草名一名三角尖
取石上生
風濕流注疼
者尤良
痛及癰疽腫

毒

葉下紅

本草綱目主 飛絲入目腫痛同鹽少許絹包滴汁入目仍以塞鼻左塞右右塞左

滿江紅

本草綱目主 癰疽入膏用

隔山消

本草綱目地 李時珍曰色白主腹脹積滯 孫天仁集效方治氣

隔噎食轉食用隔山消二兩雞肫皮一兩牛膽南星朱砂各一兩急性子二錢為末煉蜜丸小豆大每服一錢淡薑湯下

石見穿主骨痛大風癰腫

本草綱目

醉醒草

本草綱目地 李時珍曰天寶遺事玄宗於興慶池邊植之 苗 叢生葉紫心殷醉客

摘草嗅之立醒故名

墓頭回

本草綱目倉 李時珍曰董炳集驗方治崩中赤白帶下用一把酒水各半盞童便半盞

新紅花一捻煎七分臥時溫服日近者一服久則三服愈其效如神一僧用此治蔡大尹內人有效

羊茅

本草綱目治 李時珍曰羊喜食之故名善濟方治喉痺腫痛搗汁嚥之

阿兒只

本草綱目地 李時珍曰劉郁西域狀如苦參 主打撲傷損治

婦人損胎用豆許嚥之自安。又治馬鼠瘡

阿息兒

本草綱目地 李時珍曰西域狀如地骨皮 治主婦人

下。又治金瘡膿不出嚼爛塗之即出

奴哥撒兒 本草綱目地 李時珍曰西域狀如桔梗 治主金瘡筋斷者嚼爛傳之自續也 及腸與

本草品彙精要續集卷之二

本草品彙精要續集目錄

卷之三

穀豆部 正續一十三種

玉蜀黍 綱目

穆子 救荒本草

稗 綱目

菰米 陳藏器

阿芙蓉 綱目

蠶豆 綱目

刀豆 綱目

豆黃 延年秘錄

青精乾石餽飯 圖經

糲 綱目

寒具 綱目

蒸餅 綱目

米粃 汪穎

本草品彙精要續集卷之三

太醫院 吏目臣王遵純 奉 醫士臣江兆元

旨纂輯

穀豆部

玉蜀黍 無毒

玉蜀黍主調中開胃○根葉主小便淋瀝沙石痛不

可忍煎湯頻飲 本草綱目 名 玉高 地 李時珍曰玉蜀黍種

苗 苞高三四尺如批麥狀苗心別出一苞如株魚形 苞上出白鬚垂垂久則苞折子出顆顆攢簇子亦

大如稷子可煉炒食之炒 時 六七月開 質 如批麥狀

折白花如炒折糯穀之狀 時 花成穗 質 其苗葉俱

似蜀黍而肥 味 甘 性 平 矮亦似薏苡

穆子 無毒

穆子主補中益氣厚腸胃濟饑 救荒本草 名 龍爪粟 鴨

曰穆乃不粘之稱也又不實之 地 周憲王曰穆子生

貌也龍爪鴨爪象其穗岐之形 地 水田中及下濕地

苗 葉似稻但差短稍頭結穗彷彿稗子穗其子如黍

粒大茶褐色擣米煮粥炊飯磨麩皆宜 李時珍曰 穆子山東河南亦種苗如菱黍有三稜如水中蘆草

稗無毒

稗米主作飯食益氣宜脾故曹植有芳菰精稗之稱

苗根主金瘡及傷損血出不已搗傅或研末摻之

卽止甚驗

本草綱目

李時珍曰稗乃禾之

地稗處處野

生最能亂苗曰五穀不熟不如稗稗一斗可得米三升故

粟有紫毛卽烏禾也爾雅謂之送陶弘景曰稗子亦可食又有烏禾生野中如稗荒年可代糧而殺蟲煮

以沃地螻蟻皆死陳藏器曰稗有二種一種黃白色一種紫黑色紫黑者似芑有毛北人呼爲烏禾周憲

王曰稗有水稗旱稗水稗生田中苗葉似稗子色深綠根下葉帶紫色稍頭出扁穗結子如黍粒茶褐色

味微苦性溫磨麵食之皆宜味辛甘苦頰性微寒

菰米無毒

菰米主止渴

本草拾遺

解煩熱調腸胃

本草綱目

名菰米

蘇頌曰菰生水中李時珍曰菰本作芑芑草也

其中生苗如瓜形可食故謂之芑其米須霜彫時采之故謂之彫芑或訛爲雕胡枝乘七發謂之安

胡爾雅鬻彫蓬薦黍蓬也孫炎註云雕蓬卽芑米古人以爲五飯之一者鄭樵通志云雕蓬卽米芑可作

飯食故謂之鬻其黍蓬卽芑之不結實者惟堪作薦故謂之薦楊慎卮言云蓬有水陸二種雕蓬乃水蓬彫芑是也黍蓬乃旱蓬青科是也青科結實如黍蓬

人食之今松州有焉李時珍按鄭楊二苗葉如蒲葦說不同然皆有理蓋蓬類非一種故也

梗者謂菰蔣草至秋結實乃雕胡米也古人以爲美饌今饑歲人猶采以當糧陶弘景曰芑米一名雕胡

可作餅食陳藏器曰雕胡是菰蔣草米古人所貴故內則云魚宜芑皆水物也曹子建七啟云芳菰精稗

謂二草之實可以爲飯也葛洪西京雜記云漢太液池邊皆是雕胡紫籜綠節蒲葦之類蓋菰之有米者

長安人謂之雕胡菰之有首者謂之綠節葦蘆之未解葉者謂之紫籜也寇宗奭曰菰蔣草如葦結青子

細若青麻黃長幾寸野人收之合粟爲粥食之甚濟饑也李時珍曰雕胡開花如葦芽結實長尺許大如

茅針其米甚白而滑膩作飯香脆杜甫詩波漂菰米沉雲黑者卽此周禮供御乃六穀九穀之數管子書

謂之鷹膳故收米入此時九月抽莖色皮黑褐臭其莖筍菰根別見菜部

味甘性冷

阿芙蓉微毒

阿芙蓉主瀉痢脫肛不止能澁丈夫精氣

本草綱目

李時珍曰俗作鴉片名義未詳或云阿片音稱訛也以其花色似芙蓉而得此名

蓉前代罕聞近方有用者云是罌粟花之津液也罌粟結青苞時午後以大針刺其外面青皮勿損裏面

硬皮或三五處次早津出以竹刀刮收入瓷器陰乾用之故今市者猶有苞片在內王氏醫林集要言是

天方國種紅罌粟不令水淹頭七八月花謝后刺青皮取之者按此花五月實枯安得七八月后尚有青

皮或方土治李時珍曰俗人房中術用之京師售一粒金丹云通治百病皆方技家之術耳

一粒金丹真阿芙蓉一分粳米飯搗作三九每服一丸未効再進一丸不可多服忌醋令人腸斷風癱熱酒下口眼喎邪羌活湯下百節痛獨活湯下正頭風羌活湯下偏頭風川芎湯下眩暈防風湯下陰毒豆淋酒下瘡疾桃柳枝湯下痰喘亭藤湯下久嗽乾薑阿膠湯下勞嗽欬欬冬花湯下吐瀉薑香湯下赤痢黃連湯下白痢薑湯下禁口痢白木湯下諸氣痛木香酒下熱痛梔子湯下臍下痛燈心湯下小腸氣川棟茴香湯下血氣痛乳香湯下腸痛熱酒下噎食生薑丁香湯下女人血崩五靈脂湯下小兒慢脾風砂仁湯下久痢阿芙蓉小豆許空心溫水化下日一服忌葱蒜漿水若渴飲蜜水解之。一方罌粟花米開時外有兩片青葉包之花開即落收取為末每米飲服一錢神効赤痢用紅花者白痢用白花者

性溫 **倉** 赤白痢下鴉片木香黃連白木各一分研末飯丸小豆大壯者一分老幼半分空心

米飲下忌酸物生冷油膩茶酒麪無不止者口渴略飲米湯

蠶豆 無毒

蠶豆主快胃和臟腑 ○苗主酒醉不醒油鹽炒熟煮

湯灌之効 本草名 胡豆 李時珍曰 豆莢狀如老蠶故亦通 吳瑞本草 以此為豌豆誤矣此豆種亦自西胡來雖與豌豆同名同時種而形性迥別 太平御覽云張騫使外國得胡豆種歸指此也今蜀地 李時珍曰人呼此為胡豆而豌豆不復名胡豆矣 蠶豆南土種之蜀中尤多收 苗 方莖中空葉狀如匙頭本圓末其子以備荒歉 尖面綠背白柔厚一枝三葉花如蛾狀又如豇豆花結角 時 八月下種冬生嫩苗二月連綴如大豆頗似蠶形 月開花紫白色四月始

刀豆 無毒

醫不能治一人教令煮蠶豆同韭菜食之針自大便同出此亦可驗其性之利臟腑也

味 甘 **性** 平 **倉** 李時珍曰 蠶豆本草失載萬表積善堂方言一女子誤吞針入腹諸

刀豆主溫中下氣利腸胃止餽逆益腎補元 本草名

挾劍豆 李時珍曰 以莢形命名也按段成式酉陽雜俎云 樂浪有挾劍豆莢生橫斜如人挾劍即此豆也 苗 汪穎曰 刀豆長尺許可入醬用 李時珍曰 刀豆人多種之三月下種蔓生引一二丈葉如豇豆葉而稍長大五六月開紫花如蛾形結莢長者近尺微似皂莢扁而劍脊三稜宛然嫩時煮食醬食蜜煎皆佳老則收子其形如母指頭淡 味 甘 **性** 平 **治** 李時珍曰 刀豆

本草失載惟近時小書載其暖而補元陽也又有人病後餽逆不止聲聞鄰家或令取刀豆子燒存性白湯調服二錢即止此亦取其下氣歸元而逆自止也

造釀部

豆黃 無毒

豆黃主濕痺膝痛五臟不足胃氣結積壯氣力潤肌膚益顏色填骨髓補虛損能食肥健人以煉豬脂和丸每服百丸神驗秘方也肥人勿服 出延年 生嚼塗陰痒汗出 本草製 李時珍曰 造法用黑豆一斗蒸熟鋪席上以蒿覆之如會醬法待上

黃取出曬乾 **味**甘 **性**溫 **禁**忌豬 **治**打擊青腫大豆黃

搗末收用 **倉**脾弱不食餌此當食大豆黃二升大麻子三升熬香為末每服一合飲下日四五服任意

青精乾石飴飯

青精乾石飴飯主日進一合不饑益顏色堅筋骨能

行 **本草**益腸胃補髓滅三蟲久服變白却老 **圖經**出太極

拾遺 **真人**鳥飯 **蘇頌**曰按陶隱居登真隱訣載太極真

法言 **名**人青精乾石飴飯法餽音信餽之為言驗也

謂以酒蜜藥草輩澆而暴之也亦作迅凡內外諸書

並無此字推施於此飯之名耳 **陳藏器**本草名鳥飯

色青 **製**蘇頌曰登真隱訣載南燭草木名狀註見本

部本條下其作飯法以生白粳米一斛五斗

春治折取一斛二斗用南燭木葉五斤燥者三斤亦

可雜莖皮煮取汁極令清冷以澆米米釋炊之從四

月至八月末用新生葉色皆深九月至三月用宿葉

色皆淺可隨時進退其斤兩又采軟枝莖皮於石臼

中搗碎假令四五月中作可用十許斤熟春以斛二

斗湯浸染得一斛也此來只以水浸一二宿不必用

湯澆而炊之初米正作紅色蒸過便如紺色若色不

好亦可淘去更以新汁漬之酒澆皆用此汁惟令飯

以供佛耳造者又入林葉白楊葉數十枚以助色

又加生鐵一塊者止知其上色不知乃服食家所忌

粳

味甘 **性**平 **倉**毒無

粳主五月五日取粳尖和截瘡藥良 **本草**綱目 **名**角黍

稷俗作糝古人以菰蘆葉裹黍米煮成尖角如稷欄

葉心之形故曰稷曰角黍近世多用糯米矣今俗五

月五日以為節物相餽送或言為 **味**甘 **性**溫

祭屈原作此投江以飼蛟龍也 **寒具** **毒**無

寒具主利大小便潤腸溫中益氣 **本草**綱目 **名**捻頭

時珍曰寒具冬春可留數月及寒食禁煙用之故名

寒具捻頭捻其頭也環餅象環釧形也餛飩消散也

服虔通俗文謂之餽 **張揖廣雅**謂之桴梳 **楚辭**謂之

糗 **雜字解詁**謂之膏環按 **鄭玄**註周禮云寒具米

食也 **錢乙方**中有捻頭散 **葛洪**肘後有捻頭湯醫書

不載 **賈思勰**要術云環餅一名寒具以水搜入牛乳

脂和作之入口即碎 **林洪**清供云寒具捻頭也以糯

粉和麩麻油煎成以糖食之可留月餘宜禁煙用觀

此則寒具即今餛飩子也以糯粉和麩入少鹽牽縲

汁熬如飴狀一服
三合捻頭湯化下

蒸餅無毒

蒸餅主消食養脾胃溫中化滯益氣和血止汗利三

焦通水道本草綱目李時珍曰按劉熙釋名云餅者并

索餅酥餅之屬也味甘性平製李時珍曰小麥麩修治

皆隨形命名也味李時珍曰小麥麩修治

最古是醉糟發成單麩所造九藥所須且能治疾而

本草不載亦一缺也惟臘月及寒食日蒸之至皮裂

去皮懸之風乾臨時以水浸脹搗爛濾過和脾胃及

三焦藥甚易消化且麩已過性不助濕熱其以果菜

油膩諸物為餡治療崩中下血陳年蒸餅燒存性米

者不堪入藥飲服三錢盜汗自汗每夜卧

時帶饑喫蒸餅一枚不過數日即止。一切折傷寒

食蒸餅為末每服二錢酒下甚驗。湯火傷灼饅頭

餅燒存性研末倉李時珍曰按愛竹談藪云宋寧宗

油調塗傳之為郡王時病淋日夜凡三百起國

醫罔措或舉孫琳治之琳用蒸餅大蒜淡豆豉三物

搗丸令以溫水下三十丸日今日進三服病當減三

之一明日亦然三日病除已而果然賜以千緡或問

米粃無毒

通利故爾若琳者其可語醫矣。積年下血寒食蒸

餅烏龍尾各一兩皂角七挺去皮酥炙為末煉蜜丸

米飲每服二十九。下痢赤白管衛氣虛風邪襲入

腸胃之間便痢赤白臍腹疔痛裏急後重煩渴脹滿

不進飲食用乾蒸餅蜜拌炒二兩御米殼蜜炒四兩

為末煉蜜丸艾子大每服一丸水一盞煎化熱服

米粃主通腸開胃下氣磨積塊作糧食不饑充滑膚

體可以頤養汪名米粃糠李時珍曰質食物本草米

細糠也昔陳平食糠覈而肥也李時珍曰糠諸粟穀

之殼也其近米之細者為米粃味極甜儉年人多以

豆腐或草木花實可食味甘性平

者和劑蒸煮以救饑云

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草品彙精要續集目錄

卷之四

人部 正續五十四種 附續一十九種

爪甲 目綱 膝頭垢 目綱 癖石 目綱

人汗 目綱 眼淚 目綱 人氣 目綱

人魄 目綱 人骨 遺拾 人勢 目綱

木乃伊 目綱 方民 目綱 人傀 目綱

附服帛部

蠶繭 目綱 絹 目綱 汗衫 目綱

病人衣 目綱 布 目綱 皮巾子 目綱

頭巾 目綱 幘頭 目綱 皮鞞 目綱

皮腰帶 目綱 瓊屨 目綱

草鞋 遺拾

附器物部

紙 續集 附錄 青紙 目綱

桐油 目綱 曆日 目綱 鍾馗 目綱

桃符 性藥 吹火筒 目綱 銃楔 目綱

馬鞭 目綱 箭筈及鏃 遺拾 紡車絃 目綱

連枷關 目綱 櫓檐尖 目綱 簞 目綱

簾箔 嘉祐附經 漆器 目綱 燈盞油 目綱

鍋蓋 目綱 蒸籠 遺拾 炊單布 目綱

弊帚 目綱 簸箕舌 目綱 竹籃 遺拾

魚筍 目綱 草麻繩索 目綱 馬絆繩 目綱

縛豬繩 目綱 牛鼻拳 目綱 厠籌 遺拾

尿桶 目綱 附錄

本草品彙精要續集卷之四

太醫院 吏目臣王道純 醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

人部

爪甲

原本載懷妊婦人爪甲 綱目補男女衆人爪甲

爪甲主催生下胞衣利小便治尿血及陰陽易病破

傷中風去目醫

本草綱目退筋地 李時珍云爪甲者筋之餘膽之外候也靈樞經

云肝應爪爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪莢色赤者膽緩爪直色白者膽直爪

惡色黑者膽結味甘性堅用 太上元科云斬三尸法常以庚辰日去手爪甲午日去足爪每

年七月十六日將爪甲燒灰和水服之三尸九蟲皆滅名曰斬三尸。一云甲寅日三尸遊兩手剪去手

爪甲甲午日三尸遊兩足剪去足爪甲。外臺秘要云消除脚氣每寅日割手足甲少侵肉去手脚氣

千金方治小兒腹脹用父母指爪甲燒灰傅乳上飲之。又方治妊婦尿血取夫爪甲燒灰酒服。

聖惠方治胞衣不下取本婦手足爪甲燒灰酒服即令有力婦人抱起將竹筒于胸前趕下。危氏得效

方治飛絲入目刮爪甲末同津液點之其絲自聚拔出也。集簡方治目生花醫用刀刮爪甲細末和乳

點之。簡便方治鼻出血用刀刮指甲細末吹之即止試驗。又方治物入目中用左手爪甲刀刮屑末燈草蘸點醫

倉 普濟方治破傷風手足顛掉搖上三次即出也 不已用人手足指甲燒存性六錢

薑製南星獨活丹砂各二錢共為末分作二服酒下立效。又方治破傷中風手足十指甲用香油炒研

熱酒調呷服之汗出便好。千金方治陰陽易病用手足爪甲二十片中衣襠一片燒灰分三服温下男

用女女用男。聖濟錄云治小便尿血用人指甲五分頭髮一錢半燒研末每服一錢空心温酒下。萬

表積善堂方治諸痔腫痛蠶繭內入男子指甲令滿外用童子頂髮纏裏燒存性研末蜜調傅之仍日日

吞牛膽製過槐子甚效。聖惠方治鍼刺入肉凡鍼折入肉及竹木刺者刮人指甲末用酸棗膏爛塗之

次日定出。又方治癰疽生醫一切目疾並以木賊擦取爪甲末同硃砂末等分研勻以露水搜九芥子

大每以一粒點入目內。又方治目生珠管用手爪甲燒灰貝齒燒灰龍骨各五錢為末日點三四次。聖濟總錄方治積年瀉血百藥不效用人指甲炒焦

麝香各二錢半乾薑炮三兩白礬枯過敗皮中燒灰各一兩為末每日服用粥飲一錢日二服

膝頭垢

本草綱目主唇瘰瘡以綿裹燒研傅之 外臺秘要

癖石 癖石主消癖治噎膈 本草綱目 李時珍云有人專心成

如牛黃狗寶鮮答之類皆諸獸之病也觀夫星隕為石沙淋石淋及釋氏願願結成舍利子皆精氣凝結

而然故格物論云石者氣之核也羣書所載如寶生化石老樹化石皆無情之變異也魚蛇蝦蟹皆能化

石乃有情質 程子遺書云波斯人發古墓見肌膚都之變異也 盡惟心堅如石鋸開中有山水如畫旁

有一女凭欄凝睇蓋此女有愛山水癖遂致融結如此宋濂云一浮屠行大舟三昧法示寂后焚之惟心不化狀如佛像非全非石又一人行禪觀法及死火葬心內包觀音像悉具醫書云一人病瘵死火化有塊如石此皆瘵癖頑凝性世說載貞婦登山望夫化成石之蹟故併錄之而為石此蓋志一不分有情之至物極必反遂入于無情也宋史載石工採石陷入石穴三年掘出猶活見風遂化為石此蓋吞納石氣久而與之俱化也夫生形尚全化石則頑心瘵癖之化石亦其理也

人汗

有

人汗入飲食食之令人生疔毒

本草綱目地

李時珍云汗則為血在外則為汗故曰味鹹性温

奪汗者無血奪血者無汗

味鹹性温

眼淚

有

眼淚其母哭泣墮子目令子傷睛生翳

本草綱目地

李時珍云

淚者肝之液五臟六腑津液皆上滲于目凡悲哀笑效則火激于中心系急而臟腑皆搖搖則宗脈感而液道開津上溢故涕泣出焉正如既上水滴之意也味鹹

人氣

人氣主下元虛冷日令童男女以時隔衣進氣臍中

甚良凡人身體骨節痺痛令人更互呵熨久久經絡

通透又鼻衄金瘡噓之能令血斷

本草綱目名

李時珍云醫家所謂

元氣相火仙家所謂元陽真火一也天非此火不能生物人非此火不能有生耳時採于春方青氣于夏食南方赤氣于秋食西方白氣于冬食北方黑氣四季食中央黃氣亦大有效人虛人與二七以前少陰同寢籍其薰蒸最為有益杜甫詩云暖老須燕玉正此意也但不可行淫以喪寶促生耳近時術家令童女以氣進入鼻竅臍中精門以通三田謂之接補此亦小法不得其道者反以致疾應治謝承績漢書云太醫史循宿禁中寒痲病宜慎之發求火不得眾人以口更噓其背至旦遂愈劉敬叔異苑云孫家奚奴治虎傷蛇噬垂死者以氣禁之皆安解葛洪抱朴子云人在氣中氣在外以却惡然行之有法從子至巳為生氣之時從午至亥為死氣之時常以生氣時鼻中引氣入多出少閉而數之從九九八八七七六六五五而止乃微吐之勿令氣盡之既熟增至千數此為胎息故善行氣者可以避饑渴可以延年命可以行水上可以居水中可以治百病可以入瘟疫以氣噓水則水逆流噓火則火遙滅噓沸湯則手可探物噓金瘡則血即自止噓兵刃則刺不能入噓箭矢則矢自射噓犬則不吠噓虎狼則伏退噓蛇蜂則不動吳越有禁咒行氣之法遇有大疫可與同床不相傳染遇有精魅或聞聲或現形擲石放火以氣禁之皆自絕或毒蛇所傷噓之即愈若在百里之外遙以我手噓咒男左女右亦即可安夫氣出于無形用之其效至此而况絕穀延年乎李時珍按此即吾內養浩然之氣也符篆家取祖氣即此但彼徒皆氣餒庸人依倣安得驗哉

人魄

人魄主鎮心安神魄定驚怖顛狂磨水服之

本草綱目地

李時珍云人受陰陽二氣合成形體魂魄聚則生散則死死則魂升于天魄入于地魄屬陰其精沉淪入地化為白石人血入地為燐為碧之意也質此是縊其下有物如麩炭即時掘解不掘去則必有再縊之取便得稍遲則深入矣禍雖不入藥用亦宜速掘去早解釋之可也

人骨

人骨主骨病接骨腫瘡並取焚棄者

本草拾遺李時珍云許慎

言骨者肉之核也靈樞經云腎主骨有骨度篇論骨之大小長短廣狹甚詳治醫林集要用燒過人骨為末空心酒服三錢受杖不腫不作瘡久服皮亦厚也壽域神方治腫瘡用燒過人骨碎

本草品彙精要續集

卷四

人部

五

者為末倉醫林集要方治接骨用燒過童子骨一兩摻之乳香二錢喜紅絹一方燒灰為末熱酒調服先以桐木片札定立效扶壽精方治折傷用死童子骨煨過香瓜子仁炒乾為末好酒下止痛極速

禁李時珍云古人以掩暴骨為仁德每獲陰報而方技之流心乎利欲乃收人骨為藥餌仁術固如此乎且犬不食犬骨而人食人骨可乎父之白骨惟親生子刺血瀝之即滲入又酉陽雜俎云荊州一人損脛張七政飲以藥酒破肉去骨一片塗膏而愈二年復痛張云所取出骨寒也尋之尚在床下以湯洗綿裹收之其痛遂止氣之相應如此孰謂枯骨無知乎仁者當知所悟矣

人勢

人勢主下蠶室創口不合

本草綱目名陰治李時珍云人

也陶九成輟耕錄載杭州沈生犯姦事露引刀自割其勢流血經月不合或令尋所割勢搗粉酒服不數日而愈觀此則下蠶室者不可不知此法也故附于此云

木乃伊

木乃伊本草綱目地陶九成輟耕錄云天方國有人年七

澡身啖蜜經月便溺皆蜜既死國人殮以石棺仍滿用蜜浸之鏹年月于棺瘞之俟百年後起封則成蜜劑治凡遇人折傷肢體服少許立愈雖彼中亦不多矣附卷末以侯博識

方民

方民本草綱目地李時珍云人稟性于乾坤而圓形于一氣橫目二足雖則皆同而風土氣習自

然不一是故蠶處頭而黑豕居遼而白水食者腥草食者羶膏梁藜莧腸胃天淵菜褐羅純肌膚玉石居養所移其不能齊者亦自然之勢也故五方九州水土各異其民生長氣息亦殊乃集方民附于人部以備醫診云

東方海濱傷水魚鹽之地其民食魚而嗜鹹黑色瘰理其病多瘡瘍其治宜砭石西方陵居多風水土剛彊其民不衣而褐華食而肥脂其病生于內其治宜毒藥北方地高陵居風寒水冽其民野處而乳

食其病臟寒生滿其治宜灸炳○南方地下水土弱霧露所聚其民嗜酸而食附緻理而赤色其病多擊痺其治宜微鍼○中央地平濕其民雜而不勞其病多痿躄其治宜導引按蹻出素問

九州殊題水泉各異風聲氣習剛柔不同○青州其音角羽其泉鹹以酸其氣舒遲其人聲緩○荆揚其音角徵其泉酸以苦其氣慄輕其人聲急○梁州其音商徵其泉苦以辛其氣剛勇其人聲塞○兗豫其音宮徵其泉甘以苦其氣平靜其人聲端○雍冀其音商羽其泉辛以鹹其氣駛烈其人聲捷○徐州其音角宮其泉酸以甘其氣悍勁其人聲雄出河圖括地象

堅土之人剛弱土之人懦墟土之人細息土之人美耗土之人醜出孔子家語

山林之民毛而瘦得木氣多也川澤之民黑而津得水氣多也丘陵之民團而長得火氣多也墳衍之民皙而方得金氣多也原隰之民豐而痺得土氣多也

出宋太史集

荆州一男二女揚州二男五女青州二男二女兗州二男三女幽州一男三女并州二男三女豫州二男三女雍州三男二女冀州五男三女出周禮

土地生人各以類應故山氣多男澤氣多女水氣多瘖風氣多聾林氣多癩木氣多偃石氣多力下氣多虺險氣多瘰谷氣多痺丘氣多狂廣氣多仁陵氣多貪暑氣多天寒氣多壽輕土多利重土多遲清水音小濁水音大湍水人重中土多聖賢出淮南子鴻烈篇

人傀

公同切怪異也本草綱目○李時珍云太初之時天地絪縕一氣生人乃有男女男女構精乃自化生如草木之始生子一氣而后有根及子為種相繼也人之變化有出常理之外者亦司命之師所當知博雅之士所當識故撰為人傀附之人部以備多聞青卷之徵

易曰一陰一陽之謂道男女構精萬物化生乾道成男坤道成女此蓋言男女生生之機亦惟造化之良能焉耳齊司徒褚澄言血先至裏精則生男精先至

裹血則生女陰陽均至非男非女之身精血散分駢胎品胎之兆道藏經言月水止後一三五日成男二四六日成女東垣李杲言血海始淨一二日成男三四五日成女聖濟經言因氣而左動陽資之則成男因氣而右動陰資之則成女丹溪朱震亨乃非褚氏而是東垣主聖濟左右之說而立論歸于子宮左右之系諸說可謂悉矣時珍竊謂褚氏未可非也東垣未盡是也蓋褚氏以精血之先後言道藏以日數之奇偶言東垣以女血之盈虧言聖濟丹溪以子宮之左右言各執一見會而觀之理自得矣夫獨男獨女之胎則可以日數論而駢胎品胎之感亦可以日數論乎稽之諸史載一產三子四子者甚多其子有半男半女或男多女少男少女多西樵野記載明天順時揚州民家一產五男皆育成觀此則一三五日為男二四六日為女之說豈其然哉有一日受男而二日復受女之理乎此則聖濟褚氏丹溪主精血子宮

左右之論為有見而道藏東垣日數之論為可疑矣王叔和脈經以脈之左右浮沉辨猥生之男女高陽生脈訣以脈之縱橫逆順別駢品之胎形恐亦臆度非確見也王水元珠密語言人生三子主太平人生三女國淫失政人生十子諸侯競位人生肉塊天下饑荒此乃就人事而論則氣化所感又別有所關也夫乾為父坤為母常理也而有五種非男不可為父五種非女不可為母何也豈非男得陽氣之虧而女得陰氣之塞耶五不男天健漏怯變也天者陽痿不用古云天宦是也健者陽勢闖去寺人是也漏者精寒不固常自遺洩也怯者舉而不強或見敵不興也變者體兼男女俗名二形晉書以為亂氣所生謂之人疴其類有三有值男即女值女即男者有半月陰半月陽者有可妻不可夫者此皆五不女螺紋鼓角脈也螺者乳具體而無用者也有物如螺也紋者竅小即實女也鼓者無竅如鼓也角者有物如角古名陰挺是也脈者一生經水不調及崩帶之類是也胎足十月而生常理也而有七月八月生者十二三月生者十四五月生者或云氣虛也虞搏醫學正傳言有十七八月至二十四五月而生劉敬

叔異苑言太原温磐石孕孕三年乃生豈亦氣虛至

于許久耶今有孕七月而生子者多可育八月而生者多難育七變而八不變也○魏略云黃

牛羗人孕六月而生○博物志云獠人孕七月而生

○晉書云苻堅母孕十二月生劉撟母孕十二月生

○漢書云堯及昭帝皆以十四月生○三十國春秋

云劉聰母孕五月乃生○搜神記云黃帝母名附

寶孕二十五

月而生帝 胞門子臟為奇恒之府所以為生人之

戶常理也而有自脇產自額產自背產自髀產者何

也豈子臟受氣駁雜而其系有不同如宋史所記男

陰生于脊女陰生于頭之類耶史記云陸終氏娶鬼方之女孕而左脇出

三人右脇出三人子孫傳國千年天將與之必有尤

物如脩己背坼而生禹簡狄胸坼而生契也○魏志

云黃初六年魏郡太守孔羨表言汝南屈雍妻王氏

以去年十月十二日生男兒從右腋下小腹上而出

其母自若無他畏痛今瘡已愈母子全安○異苑云

晉時魏興李宣妻樊氏義熙中懷孕不生而額上有

瘡兒從瘡出長為軍將名胡兒○又云晉時常山趙

宣母妊身如常而髀上作痒搔之成瘡兒從瘡出母

子平安○野史云莆田尉舍之左有市人妻生男從

股髀間出瘡合母子無恙可證屈雍之事浮屠氏言

釋迦生于摩耶之右脇亦此理也○嵩山記云陽翟

有婦人妊三十月乃生子從母背上出五歲便入山

學道○瑯琊鈔云明朝成化中宿州一婦人孕脇腫

如癰及期兒從癰出瘡瘡隨合其子名佛記兒○李

時珍云明朝隆慶五年二月唐山縣民 陽生陰長孤

陽不生獨陰不長常理也而有思士不妻而感思女

不夫而孕婦女生鬚丈夫出潼男子產兒者何也豈

其氣脉時有變易如女國自孕雄雞生卵之類耶史

云姜源見巨人跡履之而生棄有娥氏吞元鳥卵而

生契皆不夫而孕也○宣政錄云宋宣和初朱節妻

年四十一夕領痒至明鬚長尺餘○草木子云元至

正間京師一達婦鬚長尺餘○漢書云南陽朱元

全家疫死止一孫初生數旬蒼頭李善自哺乳之乳

為生潼○唐書云元德秀兄子襁褓喪親德秀自乳

之數日乳中潼流能食乃止○宋史云宣和六年都

城有賣青菓男子孕而生子蓐母不能收易七人始

免而逃去○西樵野記云明嘉靖乙酉橫涇備農孔

方忽患膨脹憤憤幾數月自脇產一肉塊剖視之一

本堂品彙精要續集 卷四 人部 十一

兒肢體毛 男生而覆女生而仰溺水亦然陰陽秉賦

髮悉具也

一定不移常理也而有男化女女化男者何也豈乖

氣致妖而變亂反常耶京房易占云男化為女宮刑

濫也女化為男婦政行也春秋潛潭包云男化女賢

人去位女化男賤人為王此但以人事言而其臟腑

經絡變易之微不可測也漢書云哀帝建平中豫章

子○續漢書云獻帝建安二十年越雋男子化為女

子○李時珍云明隆慶二年山西御史宋繻疏言靜

樂縣民李良雨娶妻張氏已四年矣後因貧出其妻

自備于人隆慶元年正月偶得腹痛時作時止二年

二月初九日大痛不止至四月內腎囊不覺退縮入腹變為女人陰戶次月經水亦行始換女粧時年二十八矣。○洪範五行傳云魏襄王十三年有女子化為丈夫。○晉書云惠帝元康中安豐女子周世寧以漸化為男子至十七八而性氣成。○又孝武皇帝寧康初南郡女子唐氏漸化為丈夫。○南史云劉宋文帝元嘉二年燕有女子化為男人。○唐書云僖宗光啓二年春鳳翔郡縣女子朱訖化為丈夫旬日而死。人異于物常理也而有人化物物化人者何也豈人亦太虛中一物並囿于氣交得其靈則物化人失其靈則人化物耶抑譚子所謂至媯者化為婦人至暴者化為猛虎心之所變不得不變孔子所謂物老則

本草品彙精要續集

卷四 人部

一四

羣精附之為五酉之怪者耶

譚子化書云老楓化為羽人自無情而之有情

也賢婦化為貞石自有情而之無情也。○世說武昌貞婦望夫化為石。○宋史云崑山石工採石陷入石穴三年掘出猶活見風遂化為石。○幽真錄云陽羨小吏吳龕于溪中拾一五色浮石歸置牀頭至夜化為女子。○左傳云堯殛鯀于羽山其神化為黃熊入于淵黃熊龍類也。○續漢書云靈帝時江夏黃氏母浴水化為鼃入于淵。○搜神記云魏文帝黃初中清河宋士宗母浴于室化為鼃入于水時復還家。○異苑云宋文帝元嘉中高平黃秀入山經日遂化為熊。○淮南子云牛哀病七日化為虎搏殺其兄。○郡國志云藤州夷人往往化狸狸小虎也有五指。○博物志云江漢有狸人能化為虎。○唐書云武后時郴州左史因病化虎擒之乃止而虎毛生矣。○又憲宗元和二年商州役夫將化為虎衆以水沃之乃不

果。○顧微廣州記云滇陽縣俚民一兒年十五六牧牛牛日舐兒甚快舐處悉白俄兒病死殺此牛以供食食此牛者男女二十餘人悉化為虎。○隋書云文帝七年相州一桑門化為蛇繞樹自抽長二丈許。○抱朴子云狐狼猴獾參同契云燕雀不生鳳狐兔不滿三百歲皆能變人。

字馬常理也而有人產蟲獸神鬼怪形異物者何也豈其視聽言動觸于邪思隨形感應而然耶又有人生于卵生于馬者何也豈有神異憑之或因有所感違而然耶。○博物志云徐偃王之母產卵棄之孤獨老母取伏之出一兒後繼徐國。○異說云漢末有馬生人名曰馬。人具四肢七竅常理也而荒裔異及長亾入胡地。

本草品彙精要續集

卷四 人部

一四

之外有三首比肩飛頭垂尾之民此雖邊徼餘氣所生同於鳥獸不可與吾同胞之民例論然亦異矣。○山海經云三首國一身三首在崑崙東。○爾雅云北方有比肩民半體相合迭食而迭望。○異物志云嶺南溪峒中有飛頭蠻項有赤痕至夜以耳為翼飛去食蟲物將曉復還如故。○搜神記云吳將軍朱桓一婢頭能夜飛即此種也。○永昌志云西南徼外有濮人生活尾如龜長三四寸欲坐則先穿地作孔若誤折之便死。是故天地之造化無窮人物之變化亦無窮賈誼賦所謂天地為爐兮造化為工陰陽為炭兮萬物為銅合散消息兮安有常則千變萬化兮未始有極忽

然為人兮何足控搏化為異物兮又何足患此亦言變化皆由于一氣也膚學之士豈可恃一隅之見而槩指古今六合無窮變化之事物為迂怪耶

蠶繭 無毒

蠶繭主癰腫無頭燒灰酒服次日即破又療諸疔瘡

及下血血淋血崩煮汁飲止消渴反胃除虻蟲

名 繭地 處處 生於四月 採於五月 用 已出蛾者 陶弘景云繭入術

用 質 狀如蛋形 中空如紙薄 色 黃白 味甘 性 溫 治 李時珍云蠶繭方書多用而諸

本草品彙精要續集 卷四 人部 五

家本草並不言及誠缺文也近世用治癰疽代鍼用一枚即出一頭二枚即出二頭神效無比煮湯治消渴古方甚稱之丹溪朱氏云此物屬火有陰之用能瀉勝脫中相火引清氣上朝於口故能止渴也綠絲湯及絲綿煮汁功並相同又黃絲絹能補浮錦灰止血並見本部蠶魚部內 倉 陳文中小瘡疔蝕膿水不絕用出了蠶蛾繭以生白礬末填滿煨枯為末擦之甚效。一方治口舌生瘡用蠶繭五個包蓬砂瓦上焙焦為末抹之。惠濟方治反胃吐酒下日二服神效或以綠絲湯煮粟米粥食之。聖惠方治大小便血及婦人血崩血淋疼痛并腸風下血用蠶黃蠶蛻紙並燒存性晚蠶沙白蠶蠶並炒等分為末入麝香少許每服二錢米飲送下日三服甚効名蠶黃散

絹 無毒

黃絲絹主產婦脬損小便不出淋瀝不斷。燒灰止血痢下血吐血血崩。煮汁止消渴洗痘瘡潰爛

綱目 李時珍云絹疏帛 地 處處 生織成 採取用 也生日絹熟日練 有之 時 無時 無時 用

入藥用黃絲絹新者乃蠶所吐 質 長短不齊 色 黃 黃絲成繭本色織成非染色也 潤 狹不等 味

甘 性 溫 倉 集簡方 治婦人血崩用黃絹灰五分 酒調服即止。婦人良方 治產後脬損小便淋瀝不

斷用黃絲絹三尺以炭灰淋汁煮至極爛清水洗淨 煎一盞空心頓服服時勿作聲作聲即不效名固脬

入黃蠟半兩蜜一兩茅根二錢馬勃末二錢水一升 散。又方 治產時傷脬終日不小便只淋瀝不斷用 生絲黃絹一尺白牡丹根皮末白及末各一錢水二

煎煮至絹爛如錫服 緋絹燒灰入瘡藥 綱目 之不宜作聲即效 附錄

本草品彙精要續集 卷四 人部 六

汗衫

汗衫主卒中忤惡鬼氣卒倒不知人逆冷口鼻出清

血或胸脇腹內絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或

吐血衄血用久垢汗衫燒灰百沸湯或酒服二錢男

用女女用男中襯衣亦可 綱目 名 中單 襦 褙 者短襦為衫今謂長衣亦曰衫矣 王敝炙穀子云漢

王與項王戰汗透中單改名汗衫 劉熙釋名云汗衣

詩謂之澤衣或曰翻袒或曰羞袒用六尺裁足覆胸背言羞鄙于袒故衣此爾又前當胸後當背故曰襦襦生編云小兒夜啼用本兒初穿毛衫兒放瓶內自不哭也

病人衣

病人衣主天行疫瘟取初病人衣服于甑上蒸過則

一家不染本草綱目

布

布主血崩金瘡燒灰用品彙續集厚布希布紫花布

木綿布麻布字從地處處有之用舊麻布青布新麻布

手從巾會意也

本藥品彙精要續集

卷四 人部

十一

布漬質厚希闊狹色本白本紫有味甘性溫製

燒烟煨研水漬治陳藏器本草方治瘡傷風水用青

取汁酢煮青布治布燒烟于器中以器口熏瘡得惡

汁出則痛痒瘥千金方治霍亂轉筋入腹無可奈

何以酢煮青布搽之冷則易又方治病後目赤用

冷水漬青布掩之數易活人書云治傷寒陽毒狂

亂甚者用青布一尺浸冷水貼其胸前聖惠方治

目痛礫渣不得瞑用青布炙倉陳藏器本草方治惡

熱以時熨之又蒸大豆作枕倉瘡防水用青布和蠟

燒烟筒中燻之入水不爛鄧筆峯雜典方治膝瘡

潰爛用陳艾五錢雄黃二錢青布同掩作大炷點火

熏之熱水流數次愈僧坦集驗方治交接違禮

女人血出不止用青布同髮燒灰納之二次即愈解

陳藏器云青布解諸物毒天行煩毒

小兒寒熱丹毒并水漬取汁飲之

新麻布主逐淤血婦人血閉腹痛產後血痛以數重

包白鹽一合煨研溫酒服之綱目分錄

舊麻布主同旱蓮草等分瓶內泥固煨研日用揩齒

能固牙烏鬚綱目分錄

白木綿布主口唇緊小不能開合飲食不治殺人作

大炷安刀斧上燒令汗出拭塗之日三五度再用青

木綿布燒灰酒服綱目分錄

青木綿布浸汁和生薑汁服止霍亂燒灰傳惡瘡經

年不瘥者及灸瘡止血令不傷風水燒烟熏嗽殺蟲

熏虎狼咬瘡能出水毒入諸膏藥療疔腫狐尿等惡

瘡本草拾遺燒灰酒服主唇裂生瘡口臭仍和脂塗之與

藍靛同功綱目分錄

頭巾

故頭巾主天行勞復後渴取多膩者浸汁暖服一升

出千名李時珍云古以尺布裹頭為巾後世以紗羅

金方名布葛縫合方者曰巾圓者曰帽加以漆製曰

冠又束髮之帛曰帶覆髮之中治集元方治霍亂吐

日憤單髮之絡曰網巾近制也利偷本人頭繪以

百沸湯泡服一呷勿令知之聖惠方治卒忽心痛用三年頭帶沸湯淋汁飲之以盥覆帶于閑地遇時即愈
倉 馬氏方治惡氣心痛用破網巾燒灰一錢猫尿燒灰五分温酒用集簡方治下蝕疔瘡
破絲網燒存性孩兒茶各五分研忌 生冷房末以濃茶洗淨撒之三五次效

幪頭

幪頭主燒烟熏產後血運燒灰水服治血崩及婦人

交腸病本草 李時珍云幪頭朝冠也北周武帝始用漆紗製之至唐又有紗帽之制速

今用倉 陳總領方治暴崩下血琥珀散用漆紗帽灰云取陽氣冲上之義○夏子益奇疾方治婦人因生產陰陽易位前陰出糞名曰交腸病如無取舊幪頭燒灰酒服再間服五苓散分利之代 幪頭

凡舊漆紗帽皆可代之此皆取漆能行敗血之義耳

皮巾子

皮巾子主下血及大風癩瘡燒灰入藥本草 聖惠

積年腸風瀉血百藥不瘥用敗皮巾子燒灰白礬煨過各一兩人指甲燒焦麝香各一分乾薑炮三兩為末每服一錢米飲下

皮腰帶

皮腰帶主大風癩瘡燒灰入藥本草 綱目

韃履

替音

韃履主瘰癧燒灰五七酒一升和平旦向日服取吐良千金 履音替 履音燮 李時珍云凡履食治名 中薦襪下韃皆曰履可以代替也治 方治痔瘡初起痒痛不止用韃襪烘熱熨之冷又易壽域方治一切心痛用韃襪後跟一對燒灰酒服男用女用男○千金方治斷酒不飲以酒漬韃履一宿平旦飲得吐即止也

皮鞞

皮鞞主瘰癧瘡取舊鞞底燒灰同皂礬末搽之先以葱

椒湯洗淨本草 靴 李時珍云鞞皮履也 劉熙

跨也本胡服趙武靈王好着短鞞鞞后世乃作長鞞鞞質 有牛皮馬皮驢皮鹿皮等鞞用 藥

惟用牛色 本色黃 味甘 性温 臭 腥 製 洗淨煮爛 治 聖

方治小兒頭瘡用皮鞋底洗淨煮爛洗訖傳之○直指方治身項粉瘤用舊皮鞋底洗淨煮爛成凍子常食之瘰癧自破如豆腐極臭○集元方治瘰癧倉 直指方瘰癧用牛皮鞋底燒灰入輕粉少許麻油調抹○聖

惠方治腸風下血用皮鞋底蠶蠶蛻核桃殼紅鷄冠花等分燒灰每服一錢酒送下○又方治小兒頭瘡用舊皮鞋面燒灰入輕粉少許生油調傳之

草鞋

草鞋主催生瘰癧霍亂本草 履 草履 不借

言黃帝之臣始作履即今草鞋也劉熙釋名云履名者拘也所以拘足也履者躡也着之躡便也不借者

賤而易得不地南方用稻時採無時于路用有去兩

假借人也草結成之時途中收之用頭用者

有全質如履狀口用色黃味甘性溫製洗淨燒灰或煎湯應用

治胎產方治產婦催生用路傍破草鞋一隻洗淨燒灰酒服二錢如得左足男胎右足女胎覆者兒死

側者兒驚自然之理也。事海文山云出路在家應急方治霍亂吐瀉用路傍破草鞋去兩頭洗三四次

水煎湯一盃倉救急方治渾身骨痛用破草鞋燒灰滾服之即愈倉香油和逢痛處即止。又方治行路

足腫被石墊傷者用草鞋浸尿缸內半日以磚一塊燒紅置鞋于上將足踏之令熱氣入皮裏即消。海上方治膝瘡潰爛有詩云左腳草鞋將捧挑水中洗淨火中燒細研為末加輕粉濯用鹽湯傳即消

紙無毒

紙主吐血衄血血痢不止月經不絕產後血運老小

尿牀俱燒灰用品彙李時珍云古者編竹炙青書續集字謂之汗青故簡策字皆從

竹按文天祥詩云留取丹心照汗青是也至秦漢間以繒帛書字謂之幡紙故紙字從系或從巾也從氏

諧聲也劉熙釋名云紙地東漢和帝時來陽蔡倫始者砥也其平如砥也地採樹皮故帛魚網麻繪煮

爛造紙天下乃通用之蘇易簡紙譜云蜀人以麻人

人以嫩竹北人以桑皮剡溪以藤海人以苔浙人以

麥翹稻稗吳人以繭用凡燒藥以墨塗紙裏藥最能楚人以楮為紙是也拒火藥品中有閃刀紙乃摺

紙之際一角疊在紙中匠人不知漏裁者質有竹紙醫人取入藥用今方中未見用此何歟質有竹紙

紙藤紙草紙麻紙苔紙桑皮紙麥色有白有黃有蒼

麩稻稗紙厚薄不同大小不等色或染成青黃

赤黑味甘性平製燒灰治普濟方治吐血不止用白

諸色味甘性平製燒灰治薄紙五張燒灰水服效不

可言又方用屏風上故紙燒灰酒服一錢即止。王璆百一選方治皮膚血濃出者以煮酒壘上紙

碎如楊花捏在出血處按之即止。聖惠方治血痢不止用白紙三張裹鹽一匙燒赤研末分三服米飲

下。劉禹錫傳信方治月經不絕來無時者案紙三十張燒灰清酒半升和服頓定冬月用煖酒服之。又治產後血運上方服之立驗已斃經一日者去板

齒灌之亦活。集元方治諸蟲入耳以紙塞耳鼻留蟲入之耳不塞閉口勿言少頃蟲當出也。集簡方治老小尿牀用白紙一張鋪席下待遺于上即取紙晒燒酒服

楮紙燒灰主吐血衄血血崩金瘡出血綱目分錄

竹紙包犬毛燒末酒服止瘡聖惠方

藤紙燒灰傳破傷出血及大人小兒內熱衄血不止用故藤紙瓶中燒存性二錢入麝香少許酒服仍以

紙撚包麝香燒烟熏鼻綱目分錄

草紙作撚紅癰疽最拔膿蘸油燃燈照諸惡瘡浸溼

濕爛者出黃水數次取效綱目分錄

麻紙止諸失血燒灰用綱目分錄

紙錢主癰疽將潰以筒燒之乘熱吸患處其灰止血

其烟久嗅損人肺氣 綱目分錄

青紙

青紙主妬精瘡以唾粘貼數日即愈且護痛也彌久者良上有青黛殺蟲解毒 本草綱目

桐油繖紙

桐油繖紙主蛙幹陰瘡燒灰出火毒一夜傳之便結

痂 本草綱目 醫方捷徑云治疔瘡發汗用千年石灰炒十分舊黑傘紙燒灰一分每用一小匙先

以蓋水些少次傾香油些少入末攪勻沸湯一盞調下厚被蓋之一時大汗出也

本草品彙精要續集 卷四 人部 疔

曆日

曆日主邪瘧不止 本草綱目 李時珍云太昊始作曆日是有書禮記十二月天子

頒朔于 治 衛生易簡方治邪瘧用隔年全曆端午午時燒灰糊丸如梧子大發日早用無根水

送下五十九

鍾馗

鍾馗主辟邪止瘧 本草綱目 逸史云唐高祖時鍾馗應舉不第觸階而死後明皇

夏有小鬼盜玉笛一大鬼破帽藍袍捉鬼啖之問之對曰臣終南山進士鍾馗也蒙賜袍帶之葬誓除

天下虛耗之鬼乃命吳 治 楊起簡便方治婦人難生道子圖像傳之天下

倉 聖濟錄云治鬼瘧來去盡鍾馗紙燒灰二錢阿魏砒霜丹砂各一皂子大為末寒食麩和丸小豆大每服一丸發時冷水下用正 李時珍云謹按爾雅月十五日五月初五日修合 言中馗菌名也 考土記註云終葵推名也菌似推形推似菌形故得同稱俗畫神執一推擊鬼故亦名中馗好事者因作鍾馗傳言是未第進士能啖鬼遂成故事不知其訛矣

桃符

桃符主中惡精魅邪氣煮汁服 藥性本草 李時珍云風

度朔山有大桃蟠屈千里其北有鬼門二神守之名神荼鬱壘主領眾鬼黃帝因立此板于門畫二神以禦凶鬼 時 生無採無時應用取桃樹 質 典術云桃乃

邪祟 時 用取之 用 向陽者 質 西方之木五

本草品彙精要續集 卷四 人部 疔

木之精仙木也削 色 黃 味 辛 性 溫 氣 惡故能厭伏邪

成大小木板用之 倉 錢乙小兒方有桃符圓疎取積熱及結胸用巴豆霜黃藥大黃各一錢一字輕粉研砂各半錢為末

麩糊丸粟米大量大小用桃符湯下無則以桃枝代之蓋桃性快利大腸兼取厭伏邪惡之義耳 解

今人門上往往用桃符辟邪氣

吹火筒

吹火筒主小兒陰被蚯蚓呵腫令婦人以筒吹其腫

處即消 本草綱目

欬楔

欽楔主難產燒灰酒服之又辟忤惡邪氣

馬鞭

馬鞭主馬汗氣入瘡或馬毛入瘡腫毒煩熱入腹殺

人燒鞭皮末和膏傳之

革便策從

箭筈及鏃

箭筈及鏃主婦人產後腹中痒密安所臥席下勿令

婦知

刮箭筈茹作炷灸二七壯

而西謂之箭江淮之間謂之鏃

紡車絃

紡車絃主坐馬癱燒灰傳之

於緯車上逆轉之則迷亂不知所適

連枷關

連枷關主轉胞小便不通燒灰水服

摠檐尖

摠檐尖主腸癰已成取少許燒灰酒服當作孔

出膿

簞

簞主蜘蛛尿蠅蠅尿瘡取舊者燒灰傳之

符筭

延展故字從竹單單延長也

簞人藥當用竹簞

註云蓮條本竹席之名

秘要云治小兒初生吐不止者用蓮條少許同人乳

二合鹽二粟許煎沸入牛黃粟許與服此劉五娘方

簾箔

簾箔嘉祐補

外臺箔經繩主癰疽有膿不潰燒研和臘豬脂傳下

秘要

畔即潰不須鍼灸

有用

敗芒箔 見草部下

漆器

漆器主產後血運燒烟熏之即甦又殺諸蟲 本草綱目

漆盤 漆鍾 漆地 處處有之 漆盒 朱紅漆黑漆 漆質 器有大 漆色 赤

黃味 辛 性 溫 治 童便調服 救急方 治白禿頭瘡用

紫味 辛 性 溫 治 童便調服 救急方 治白禿頭瘡用

破朱紅漆器剝取漆 朱燒灰油調傳之 漆 集簡方 治血崩不止用漆器

燈蓋油

有

燈蓋油主一切急病中風喉痺痰厥用鷺翎掃入喉

內取吐即效又塗一切惡瘡疥癬 本草綱目

有味 辛 性 溫 治 乳上生癰用脂麻炒焦

之味 苦 性 溫 治 乳上生癰用脂麻炒焦

解釋走馬喉痺詩云急喉痺腫最堪憂速取點

鍋蓋

鍋蓋主牙疳陰疔取黑垢同雞腔脰黃皮灰蠶繭灰

枯礬等分爲末米泔洗後頻傳之 本草綱目

蒸籠

蒸籠 本草拾遺 主取年久竹片同樊帚紮縛草舊麻鞋底

繫及蛇蛻皮燒灰擦白癩風 太平聖惠方

炊單布

炊單布主墜馬及一切筋骨傷損張仲景方中用之

本草 解 王粲百一選方 言一人因開甑熱氣蒸面即

傳隨消蓋此物受湯上之氣多故用此引出

樊帚

樊帚主白駁癩風燒灰入藥 本草綱目 許慎說文

以掃除也 處處有之 凡竹枝荆荍黍林茭

竹帚曰筴 地 蒲芒草落帚之類皆可爲帚也 治 聖惠

身面疣目每月望子時以禿 舍 古今錄驗方 治白駁

帚掃疣目三七遍漸漸消去 舍 風用樊帚樊帚履底

既帶脯腊蟬頸蛇皮等分以月食時合燒爲末酒服

方寸七日三服仍以醇醋和塗之忌食發風物此乃

徐玉 方也

籛箕舌 本草綱目 主重舌出涎燒研酒服一錢又主月水

不斷 大平聖惠方 名 竹籛箕 把柳籛箕 地 南人用竹

柳爲 治 集元方 催生用籛箕 淋水一盞飲數口

竹籃

竹籃主取耳燒灰傳狗咬瘡本草拾遺名陳藏器云做成竹器也國風去

不盈頃筐朱註云地出于南方甚多筐竹器故又名筐無竹處罕有

魚笥

魚笥本草綱目主舊笥鬚療魚骨哽燒灰粥飲服方寸匕

肘後名歐陽詢初學記云取魚之器曰笥音苟曰笥音留曰眾音孤曰筐音罩曰篋音抄諸名

草麻繩索

草麻繩索主大腹水病取三十枚去皮研水三合旦

本草品彙精要續集

卷四 人部

完

服日中當吐下水汁結囊若不盡三日後再作未盡

更作瘥後禁水飲鹹物本草綱目名李時珍云小治肘後

斷瘟不染以繩度所住戶中壁屈繩結之即不染也聖惠方治消渴煩躁取七家井索近餅口結處燒

灰新汲水服一錢不過三五服効

馬絆繩

馬絆繩主煎水洗小兒癩唐本草燒灰摻鼻中瘡本草綱目

縛豬繩

縛豬繩本草綱目主小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰

水服少許本草拾遺

牛鼻拳音

牛鼻拳本草綱目木拳主小兒癩草拳燒研傳小兒鼻下

瘡名醫別錄木拳煮汁或燒灰酒服治消渴草拳灰飲

風有效本草綱目名李時珍云穿倉普濟方治消渴飲水

牝牛女用牡牛者洗剝人參甘草半兩大白梅一箇水四碗煎三碗熱服甚妙救急方治冬月皸裂用

牛鼻繩末和五倍子末填入薄紙貼之

廁籌

廁籌主難產及霍亂身冷轉筋於牀下燒取熱氣徹

上亦主中惡鬼氣此物最微其功可錄本草拾遺倉王氏小兒

方治小兒驚窺兩眼看地不上者用皂角燒灰以童尿浸刮屎柴竹火烘乾為末貼其顛門即甦聖惠方治小兒齒遲正旦取尿

坑中竹木刮塗之即生

尿桶

尿桶本草綱目舊板主霍亂吐利煎水服山村宜之如宜

舊籬主脚縫搔痒或瘡有竅出血不止燒灰傳之年

久者佳本草綱目

本草品彙精要續集卷之五

太醫院 吏目臣王道純 醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

獸部

毛蟲

犛牛 角無毒黃犛牛犛牛 胎生

犛牛角主驚癩熱毒諸血病○黃主驚癩顛狂

名 毛犀 續書竹牛 雜書竹牛 雜書竹牛 雜書竹牛 雜書竹牛

多長毛而身角如犀故曰毛犀 汲冢周書作羗牛 顏

師古作羗牛 爾雅作羗牛音皆相近也 山海經作

牛西人呼為竹牛因角理如竹也 或云竹即音之

轉而犛又竹音之轉也 楊慎丹鉛錄云毛犀即豕也

狀如犀而角小善知吉凶古人呼為貓豬交廣人謂

之豬神是也 曹昭格古論云毛犀即犛牛也角之花

斑皆類山犀而無粟紋其理似竹不甚為奇故謂毛

犀觀此則犛之角勝于犛而犛之毛尾勝于犛也 又

有野牛與此相 地 出西南徼外居深山中野牛也唐

類者並附于左 宋西徼諸州貢之 中山經云荆山

代 李時珍云犛牛亦有黃彼人以亂牛黃但堅而不

香云功用亦相近也其角亦可亂犀但無粟紋 蘇

頌圖經誤以為犛犀角者是也亦可用

而功不及犀 昨夢錄格古論說之詳矣

犛牛 音危綱目附錄○又名羗牛如

犛牛 綱目附錄○廣志云出日南及潯州大賓縣色

青黃與蛇同穴性嗜鹽人裹手塗鹽取之其角

如玉可 為器

海牛 綱目附錄○齊地志云出登州海島中形似牛

志名潛牛 廣 志名犛牛

日支牛 綱目附錄○元中記云出西胡及大月

氏國今日割取肉明日其創即復合也

山牛 綱目附錄○狀如水

犛牛 音 犛牛 音 犛牛 音 犛牛 音

犛牛喉屬主項下瘰氣 本草 犛牛 音 犛牛 音

或作毛 後漢書云冉駹夷出犛牛一名犛牛重千

毛可為旄觀此則犛牛之名蓋取諸此 顏師古云

牛即犛牛也 葉盛水東日記云毛牛與封牛 犛

地 出甘肅臨洮及西南徼

外野牛也人多畜養之

時 生 無 時 用 喉 屬 喉

體長多力載重迅行如飛性至粗梗其尾最長大如

斗亦自愛護草木鈎之即止而不動古人取為旄旄

今人以為纓帽雜白 色 髀 膝 尾 背 胡 下 皆

色者以茜染紅色 有黑毛長尺許 味 云 潘 侯

味 酸 鹹 性 涼

性 涼

性 涼

性 涼

性 涼

性 涼

性 涼

性 涼

性 涼

性 涼

性 涼

之山有犍牛狀如牛而四足節生毛即此也其肉味甘美故呂氏春秋云肉之美者是犍象之肉也歟
李時珍云犍牛古方未見用者近世雁仙壽域方載治瘰癧氣用其喉屬亦因類之義也其方用犍牛喉脆骨二寸許一節連兩邊扇動脆骨取之或煮或燒仰臥頓服仍取巧舌即屬子也嚼爛嚥之食頃乃瘰癧人容貌必瘦減而瘰自內消矣不過二服即愈云神妙無比也

野馬 肉有小毒 陰莖無毒

胎生

野馬肉主人病馬癩筋脉不能自收周痺肌肉不仁

○陰莖主男子陰痿縮少精 千金 爾雅云驢如馬一角者 郭璞云野馬似馬而小出塞外今 西夏甘肅及遼東山中亦有之 時生無用

本草品彙精要續集 卷五 獸部 郭璞云取其皮為裘食其肉云 山海經云北海有如家馬肉但落地不沾沙耳 獸狀如馬名曰騶 驗此皆野 山海經云 肉味甘陰 性肉性平陰 馬類也 馬色青 莖味酸鹹 莖性温 製

食醫心鏡治馬癩證用肉一觔豉汁煮熟入 五味葱白作臠腊及羹粥頻食之白煮亦可 李時珍云 野馬孫思邈千金方載有功 用而本草未收今續補之

騾 肉有小毒 附蹄尿 胎生

騾蹄主難產燒灰入麝香少許酒服一錢 普濟 尿

主打損諸瘡破傷中風腫痛炒焦裏熨之冷即易 李時珍云騾古文作 羸從馬從羸諧聲 其類有五牡驢交馬而 生者騾也牡馬交驢而

生者為騾騾壯驢交牛而生者為駝駝壯牛交驢而生者為騾騾壯牛交馬而生者為駝駝今俗通 採無用 肝蹄 質 騾大子驢而捷于馬其 呼為騾矣 時尿 質 力在腰其後有鎖骨不 能開故 色 青黃 味 辛 性 温 治 李時珍云古方未見用 不羣乳 黑白 苦 性 温 騾者近時小籍時有其 方云按呂氏春秋云趙簡子有白騾甚愛之其臣陽 城胥渠有疾醫云得白騾肝則生不得則死簡子聞 之曰殺畜活人不亦仁乎乃殺騾取肝與之胥渠病 愈此亦剪鬚以救功臣之意書之于此以傳醫案 禁 騾原云騾性頑劣肉不 益人孕婦食之難產

黃羊 無毒 附髓

胎生

黃羊肉主補中益氣治勞傷虛寒 本草 綱目 ○髓主補益 功同羊髓 飲膳 名 羊羊脂 耳羊 李時珍云羊腹 小故也爾雅謂之藩出西番 出關西西番 有 也其耳甚小西人謂之蠶耳 及桂林諸處 種狀 與羊同但低小細肋腹下帶黃色角似殺羊喜卧沙 地生沙漠能走善卧獨居而尾黑者名黑尾黃羊生 野草內或羣至數十者名曰黃羊其皮皆可為裘褥 出南方桂林者則深褐色黑脊白斑與鹿相仿也

味甘 性温 禁 正要云煮湯少 味腦不可食

大尾羊 綱目附錄殺羊內 ○李時珍云羊尾皆短而 哈密及大食諸番有大尾羊細尾薄皮尾上 旁廣重一二十觔行則以車載 之唐書謂之靈羊云可療毒

胡羊 綱目附錄殺羊內 ○方國志云大食國出胡羊 高三尺餘其尾如扇每歲春月割取脂再縫合

之不取則服死葉盛水東日記云莊浪衛
近雪山有養羊土人歲取其脂不久復滿

洮羊 綱目附錄殺羊內○出臨洮諸地大者重百觔
其尾似麋鹿按郭義恭廣志云西域驢羊大如

驢即此類也

犖羊 此思切綱目附錄殺羊內
出西北地其皮蹄可以割黍

封羊 綱目附錄殺羊內○出涼州郡縣
其背有肉封如駝亦呼為駝羊

地生羊 綱目附錄殺羊內○出西域劉有出使西域
記以羊臍種于土中既以水聞雷而生臍

與地連及長驚以木聲臍乃斷便能行醫草至秋可
食臍內復有種名龍種羊段公路北戶錄云大秦國

有地生羊其羊生土中國人築墻圍之臍與地連割
之則死但走馬擊鼓以海之驚鳴臍斷便逐水草吳

策淵穎集云西域地生羊以脰骨種土中聞雷聲則
羊子從骨中生走馬驚之則臍脫也其皮可為褥一

云漠北人種羊角而生大如兔而肥美三說稍異未
知果種何物也當以劉說為是然亦神矣造化之妙

哉

羴羊 綱目附錄殺羊內○此土之精也其肝木也有
雌雄不食季桓子曾掘土得之又千歲樹精亦

為青

山羊 無原本註羴羊
毒內綱目分條 胎生

山羊肉主男人食之肥軟益人治冷勞山嵐瘴癘婦

人赤白帶下 本草 療筋骨急強虛勞益氣利產婦不

利時疾人 日用名 野羊 羴羊 李時珍云 陶弘景云

山羊即爾雅羴羊出西夏似吳羊而大角角墮者能
陟峻坂羴夷以為羴羊角極長惟一邊有節節亦疎

大不入 用 肉其角堪 質 蘇恭云 山羊大如牛或名野
藥用 為鞍橋 羊善鬪至死 陸氏云 羴羊狀

如驢而羣行其角甚大以時墮角暑天塵露在上生
草戴行故代都賦云 羴羊養草以盤桓 李時珍云 山

羊有二種一種大角盤環肉至百觔 色 青 味 甘 性 熱

者一種角細者說文謂之羴羊音桓 臭 蘇頌云 南方野羊多噉石香蒿故腸臟頗熱

羴羊其皮厚硬不 羴 吳瑞云 山羊似羴羊其角有
甚炙食其肉頗肥 羴 掛痕者為羴羊無者為山羊

羴 音陌附 原本註豹內 胎生
羴 音尿 綱目分條

羴皮主寢之可驅溫癘辟濕氣邪氣 本草 膏主癰

腫能透肌骨○尿主吞銅鐵入腹者水和服之即化

為水 本草 陸佃云 皮為坐毯卧褥能消 地 出黔蜀

山 皮膏 質 似熊而頭小脚卑形 色 黑 白 駁 文 又有

中 尿 象 象鼻犀目牛尾虎足 色 黃 白 色 蒼 白 色

治 能化銅鐵 段成式云 羴膏性利銅鐵尾器盛之悉
透惟以骨盛則不漏世傳羴羊角能碎金剛石者

即此物相畏耳按說文云 羴似熊黃白色出蜀中 南

中志云 羴大如驢狀似熊蒼白色多力砥鐵消于觔

其皮溫暖 埤雅云 羴似熊獅首豺髮銳鬣卑脚糞可
為兵切玉尿能消鐵為水又有齒鐵豸昆吾兔皆能

食銅鐵亦 類也並附之

醫鐵

綱目附錄。神異經云：南方有獸，角足大小狀如水牛，毛黑如漆，食鐵飲水，糞可為兵，其利如

鋼名曰醫鐵。唐史云：叶火羅獻大獸，高七尺，食銅鐵，日行三百里。

豸 綱目附錄。禽書云：豸應井星，胡狗也，狀似狐而黑，身長七尺，頭生一角，老則有鱗，能食虎豹蛟龍。

銅鐵獵人亦畏之。

狡兔 綱目附錄。拾遺記云：狡兔生昆吾山，形如兔，雄黃雌白，食丹石銅鐵，昔吳王武庫兵氣皆食

盡，掘得二兔，一黃一白，腹中腎膽皆鐵，取鑄為劍，切玉如泥。

貓 無毒，頭骨腦眼晴牙舌涎肝胞衣皮毛尿尿附。

胎生。

貓 出蜀。本草：肉主勞症鼠瘻蟲毒。頭骨主鬼疰蟲毒心

腹痛殺蟲治疔及痘瘡變黑瘰癧瘰癧惡瘡。

本草：腦主瘰癧瘰癧潰爛同莽草等分為末，納孔中。

千金：眼睛主瘰癧瘰癧瘰癧燒灰并華水服，方寸七日。三

秘要：牙主小兒痘瘡倒靨將死同人牙豬牙犬牙燒

炭等分研末，蜜水服一字，即便發起。本草：舌主瘰

癧瘰癧生晒研敷。千金：涎主瘰癧刺破塗之。本草：肝主勞瘵殺蟲取黑貓肝一具，生曬研末，每朔望

五更酒調服之。直指：胞衣主反胃吐食燒灰入硃

砂末少許壓舌下甚效。楊氏經：皮毛主瘰癧諸瘰

癧疽潰爛。本草：尿主蛇蚰諸蟲入耳滴入即出。儒

事：鼠咬燒灰水服治寒熱鬼瘡發無期度者極驗。蜀本

名：家狸。李時珍云：貓苗茅二音，其名自呼。陸佃云：鼠害苗而貓捕之，故字從苗。禮記：所謂迎貓為其

食田鼠也。亦通格。地：貓捕鼠小獸。時：其孕也。兩月而古論云：一名烏圓。地：也處處畜之。時：生一乳，數子恒

有自食之者，俗傳牝貓無牡，但以竹箒掃背數次，則孕。或用斗覆貓於籠前，以刷箒頭擊斗，視籠神而求

之，亦孕。此與以雞子祝籠而抱雞。收：腦紙上陰乾，眼者相同，俱理之，不可推測者也。

舌生曬乾，肝生曬乾，胞衣懸風處陰乾，皮毛風乾，尿以薑或蒜擦鼻，或生葱絛鼻中，即遺出尿，臘月取乾

者，泥固燒。用：肉頭骨腦眼晴牙舌涎肝胞衣皮毛尿存性收用。尿：李時珍云：本草以貓狸為一類，註解

然狸肉入食，貓肉不佳。亦：質：狸身而虎面，柔毛而利不入食品，故用之者稀。質：齒以尾長，腰短，目如金

銀，及上鰐多稜者為良。或云：其睛可定時，子午卯酉如一線，寅申巳亥如滿月，辰戌丑未如棗核也。其鼻

端常冷，惟夏至一日則暖，性畏寒而不畏暑，能晝地卜食，隨月旬上下。醫鼠首尾皆與虎同陰類之相符

如色：有黃黑白。味：肉味甘酸。性：肉性溫，頭骨性溫。治：李時珍

多用狸，今人多用貓，雖是二種，性氣相同，故可通用。孫氏治痘瘡倒靨，用人貓豬犬四頭骨方見綱目。人

部天靈蓋內。壽域方：治心下龍瘕，用貓頭骨一枚，燒灰酒服，方寸七日。三。又方：治走馬牙疳，用黑貓

燒灰酒服，方寸七日。三。又方：治走馬牙疳，用黑貓

燒灰酒服，方寸七日。三。又方：治走馬牙疳，用黑貓

燒灰酒服，方寸七日。三。又方：治走馬牙疳，用黑貓

燒灰酒服，方寸七日。三。又方：治走馬牙疳，用黑貓

燒灰酒服，方寸七日。三。又方：治走馬牙疳，用黑貓

燒灰酒服，方寸七日。三。又方：治走馬牙疳，用黑貓

頭燒灰酒服方寸七。又方治小兒陰瘡用貓頭骨
燒灰傳之即愈。又方治鼠咬成瘡用貓屎揉之即
愈。醫學正傳方治痰喘發喘用貓頭骨燒灰酒服
三錢便止。千金方治貓鬼野道病歌哭不自由用
臘月死貓頭燒灰水服一錢七日二。又方治鬼舐
頭瘡用貓兒毛燒灰膏和傳之。又方治鬼舐頭禿
用貓屎燒灰臘豬脂和傳之。趙氏方治鼠咬瘡痛
用貓頭燒灰油調傳之以瘡為度。吳球便民食療
方治對口毒瘡用貓頭骨燒存性研每服三五錢酒
服。衛生易簡方治鼻擦破傷貓兒頭上毛煎碎唾
粘傳之。永類鈴方治腰脚錐痛支腿者用貓屎燒
灰唾津塗之。外臺方治蠱疰腹痛用雄貓屎燒灰
水服。儒門事親方治瘰癧潰爛用臘貓屎以陰陽
尾合鹽泥固濟煨過研末油調搽之。葉氏摘元方
治狗咬瘡用貓屎。集要方治多年瘰癧不愈用
燒灰砂糖湯服一錢。貓頭蝙蝠各一個俱撒黑

豆同燒存性為末摻之乾則油調內服五香連翹湯
取効。摘要方收斂癰疽用貓頭一個煨研雞子十
個煮熟去白以黃煎出油入白蠟少許調灰敷之外
以膏護住神妙。濟生秘覽方治乳癰潰爛見內者
貓腹下毛坭鍋內煨存性入輕粉少許油調封之。
證治要訣方治瘰癧瘋癩以石菖蒲生研盒之微破
以貓兒皮連毛燒灰用香油調敷內服白斂末酒下
多多為上仍以生白斂搗爛入酒少許傳之効。壽
域方治鬚邊生癩用貓頭上毛豬頭上毛各一把鼠
屎一粒燒研油調傳之。救急易方治鼠咬成瘡用
貓毛燒灰入麝香少許唾和封之貓鬚亦可。溫居
士方治小兒瘡疾用烏貓屎一錢桃仁七枚同煎服
一盞。胡淡易簡方云凡預防蠱毒自少食貓肉則
立瘡。蠱不能害此亦隋書所謂貓鬼野道之蠱乎
肘后治鼠瘻核腫或已潰出膿血者取貓肉如常作
羹空心食之云不傳之法也昔人皆以瘰子為鼠涎

毒所致此乃淮南子所謂狸頭治瘰及鼠齧入瘡又
云狐目狸腦鼠去其穴皆取其相制之義耳或云貓
有病以烏藥水灌之甚良世傳薄。或謂蒙貴
荷醉貓死貓引竹物類相感然耳。即貓非矣。

風狸 原本註狸內 綱目分條 胎生

風狸 本草 腦主風疾酒浸服 嶺南 和菊花服至十勛

可長生 十洲 尿主諸風 本草 大風疾 虞衡 各 風母

生獸 同平猴 同狝猴 同音吉 李時珍云 風狸能因風

騰越死則得風復生而又治風疾故得風名狝猴言

其詰也 陳藏器云 出邕州以南 李時珍云 其獸生嶺

嶺也 南及蜀西徼外山林中故攷十洲記之風生

獸廣州異物志之平猴嶺南異物志之風母酉陽雜

俎之狝猴虞衡志之風狸皆一物也但其文有大同

小異 收 其尿甚難得人 用 其腦 質 陳藏器云 其形似

爾 上候風而吹至他樹食果子其尿如乳汁難得 李時

珍云 其大如狸如獺其狀如猿猴而小其目赤其尾

短如無其性食蜘蛛亦啖薰陸香晝則倦伏不動如

蜻夜則因風騰躍甚捷越巖過樹如鳥飛空中人網

得之見人則如羞而叩頭乞憐之態人搥擊之倏然

死矣以口向風須臾復活惟碎其骨破其腦乃死一
云刀斫不入火焚不焦打之如皮囊雖鐵擊其頭破
得風復起惟石菖蒲塞其鼻即死也一云此獸常持
一杖指飛走悉不能去見人則棄之人獲得擊打至
極乃指示人人取以指物令所欲如意也二說見十
洲記及嶺南 色 其色青黃而黑其文如豹或云一身
志未審然否 無毛惟自鼻至尾一道有青毛廣寸
許長三四分

木狗 胎生

木狗皮主除脚痺風濕氣活血脈暖腰膝

本草綱目地 胎生 古冀越集云木狗生用其皮為衣襦能運動血氣元

廣東左右江山中世祖有足疾取以為襦人遂

貴重之此其前質形如黑狗色黑李時珍云嘗聞蜀人

所未聞也善能登木言川西有元豹大如狗

山獺 陰莖無 胎生

山獺陰莖主陽虛陰痿精寒而清者酒磨少許服之

本草綱目地 胎生 李時珍云山獺出廣之宜州嶼峒

及南丹州土人號為插翅其性淫

毒山中有此物凡牝獸皆避去獺無偶則抱木而枯

療女有時成羣入山以採物為事獺聞婦人氣必躍

來抱之次骨而入牢不可脫因扼殺之負歸取其陰

一枚值金一兩若得抱木死者尤奇貴峒獺甚珍重

之私貨出界者罪至死然本地亦不常有時生無用陰莖味陰莖性熱氣

猾 音滑

厚陽也代方士多以鼠璞試之之法但令婦人摩

猾髓主水中生火 炮炙 地 雷敷云海中有獸名曰猾

中生火不可救止以酒噴之即滅收不可于屋下收之時

故曰水中生火非猾髓而莫能其功亦當與樟腦相似也第今無識者

鮓苔 無毒 腹生

鮓苔主驚癇毒瘡 本草綱目地 李時珍云鮓苔生走獸及

囊裹之多其形大者如雞子小者如果如榛其狀

至升許似石非石似骨非骨打破層疊重重耳

色白味甘性平李時珍云嘉靖庚子年新州侯屠殺

至寶也牛馬豬畜皆有之可以祈雨西域有密呪則

霖雨立至不知呪者但以水浸搬弄亦能致雨後攷

陶九成輟耕錄所載鮓苔即此物也其言曰蒙古人

禱雨惟以淨水一盆浸石子數枚海瀧玩弄密持呪

語良久輒雨石子名鮓苔大者如雞卵小者不等乃

走獸腹中所產獨牛馬者最妙蓋牛黃狗寶之類也

又按京房易占云兵強主武則牛腹生石據此知

鮓苔狗寶同一類也但生于狗腹者為狗寶耳

酋耳 綱目附錄虎內瑞應圖云酋耳似虎絕大不

虞也白虎黑文尾長於身

駁 綱目附錄虎內山海經云駁狀如馬白身黑尾

一角鋸牙能食虎豹周書謂之茲白說苑云師曠

言鶻食猾狷食駁駁食虎驥食豹豹食駁駁食虎

渠搜 綱目附錄虎內逸周書云渠搜西戎露

犬也能食虎豹一云狂胡犬也能逐虎

黃腰 綱目附錄虎內。蜀志云黃腰獸馳身狸首長則食母形雖小而能食虎及牛鹿也。又孫恒云

殺解似豹而小腰以上黃以下黑形類犬食獼猴名黃腰

黑 綱目附錄熊內。李時珍云黑熊類也比熊大而色黃白陸机謂黑為黃熊是矣黑頭長脚高猛慈

多力能拔樹木虎亦畏之遇人則人立而攫之故俗呼為人熊關西呼狻熊羅願爾雅翼云熊有豬熊形

如豕有馬熊形如馬即黑也或云黑即熊之雄者其白如熊白而理粗味減功用亦同

魁 綱目附錄熊內。李時珍云魁亦熊類比熊小而色黃赤建平人呼魁為赤熊是矣功用亦同

山驢 綱目附錄驢有角。廣志云驢羊似驢。山海經云滑國出野驢有角。南史云

晉陽懸甕之山女几之山荆山綸山並多。郭璞註云間即踰也似驢而岐蹄馬尾角如麋羊一名山驢

俗人亦用其角以代羚羊又北山經云太行之山有獸名驪狀如麋羊而四角馬尾有距善旋其名自叫

此亦山驢之類也

隱鼠 原本註隱鼠內綱目分條

隱鼠 出本草拾遺 **膏主痔瘻惡瘡** 別錄 **名** 隱鼠 偃鼠 鼠母 上 隱鼠 姑 役

地 陶弘景註 隱鼠生諸山林中云是鼠王其精潤一

滄州及湖中似牛而鼠首黑足大者千觔 **色** 灰赤色

多伏于水又能堰水放沫彼人食其肉 **質** 其大如水牛形似豬

上皆白有 **用** 膏其皮可 **質** 狀類鼠下脚似象 **味** 肉

亦似牛人取食 **質** 陳藏器云此是獸類非鼠之儔大

之多以作脯 **質** 如牛而前脚短皮入鞞轡用莊子

所謂隱鼠飲河不過滿腹者陶言是鼠王精滴成鼠

遍訪山人無其說亦不能土中行此乃妄說陶誤信

爾異物志云鼠母頭脚似鼠口銳蒼色大如水牛而

畏狗見則主水災晉書云宣城郡出隱鼠大如牛形

似鼠禪脚類象而驢蹄毛灰赤色胸前尾上白色有

力而鈍金樓子云晉寧縣境出大鼠狀如牛土人謂

之偃牛時出山遊毛落田間悉成小鼠苗稼盡耗梁

書云倭國有山鼠如牛又有大蛇能吞之據此則隱

鼠非無而陶說有本諸家闕之太甚者未深攷耳又

爾雅云隱鼠身似鼠而馬蹄長鬚而賊物一歲千觔秦

人謂之小驢者即此物也

鼯鼠 音石 無毒 **胎生**

鼯鼠 本草綱目 **肚主咽喉痺痛一切熱氣研末含噉神效**

虞衡 **名** 碩鼠 與鼯同 鼯鼠 音 碩鼠 音 碩鼠 音 碩鼠

志 李時珍云碩鼠大也似鼠而大也關西方音轉

鼯為鼯訛鼯為雀蜀人謂之 **地** 處處有之居土穴樹

鼯鼠取其毛作筆俊亦大也 **地** 孔中善鳴能人立交

前足而無好食粟豆是與鼯鼠俱 **用** 肚 **質** 其形大於

為田害鼯小居田而鼯大居山也 **用** 肚 **質** 其形大於

免 **色** 尾有毛 **味** 甘 **性** 寒 **質** 范成大云賓州鼯鼠專食

藥名鼯鼠肚陸机謂此亦有 **胎生**

五技與螻蛄同名者誤矣

竹鼯 音無毒 **胎生**

竹鼯肉主補中益氣解毒 本草綱目 **名** 竹鼯 李時珍云

美 **地** 出南方居土穴中 **時** 生無採無 **用** 肉 **質** 其大

也 **地** 食竹根之鼠也 **時** 生無採無 **用** 肉 **質** 其大

也 **地** 食竹根之鼠也 **時** 生無採無 **用** 肉 **質** 其大

也 **地** 食竹根之鼠也 **時** 生無採無 **用** 肉 **質** 其大

也 **地** 食竹根之鼠也 **時** 生無採無 **用** 肉 **質** 其大

也 **地** 食竹根之鼠也 **時** 生無採無 **用** 肉 **質** 其大

也 **地** 食竹根之鼠也 **時** 生無採無 **用** 肉 **質** 其大

也 **地** 食竹根之鼠也 **時** 生無採無 **用** 肉 **質** 其大

也 **地** 食竹根之鼠也 **時** 生無採無 **用** 肉 **質** 其大

也 **地** 食竹根之鼠也 **時** 生無採無 **用** 肉 **質** 其大

也 **地** 食竹根之鼠也 **時** 生無採無 **用** 肉 **質** 其大

也 **地** 食竹根之鼠也 **時** 生無採無 **用** 肉 **質** 其大

肉味甘人有食性平燕山錄云煮羊以麴之味如鴨肉煮鼈以蚊物性相感也

貂鼠 無毒毛皮附

胎生

貂鼠肉無毒○毛皮主塵沙眯目以裘袖技之即出

本草名栗鼠兩雅松狗李時珍云貂亦作鼯羅願云此鼠好食栗及松皮夷人呼為栗鼠松狗

地許慎說文云貂鼠尾大而黃黑色出丁零國今遼東高麗及女直韃靼諸胡皆有之耳時生

無採秋冬皮掛通其肉中國不可得其皮為裘取之收風處用帽風領寒月服之得風更暖

著水不濡得雪即消拂面如焰拭眯質其形大如獺即出亦奇物也惟近火則毛易脫耳而尾粗其毛

深寸許蔚色黑色黃色紫色白色漢制侍中冠金璫飾首前插貂尾加以附蟬取其內動而不耀

外溫毛帶黃色者為金貂白色者為銀貂黑色者為黑貂紫黑者為紫貂貴賤不等味甘性

平溫黃鼠 無毒 胎生

黃鼠肉主潤肺生津煎膏貼瘡腫解毒止痛本草綱目名

禮鼠韓拱鼠上鼯鼠暗狸李時珍云黃鼠屬則出坐穴口見人則交其前足拱而如揖乃窺入穴

即詩所謂相鼠有體人而無禮韓文所謂禮鼠拱而立者也古文謂之鼯鼠遠人呼為狸狸胡人亦名令

邦出太原大同延綏及沙漠諸地皆有之遼人尤為珍貴穴居有土窖如牀榻之狀者是牝牡所

居之處秋時畜豆粟草木之實生無採無時村民以禦冬各為小窖別而貯之時以水灌穴

而捕用元時以羊乳飼之用供上膳以為珍饈千里贈遺今亦不狀類大鼠足質短善走極肥色黃味甘性平李時珍云

黃鼠北方所食之物而方書不載按經驗良方有靈鼠膏云治諸瘡腫毒去痛退熱用大黃鼠一箇清油

一斤慢火煎焦水上試油不散乃濾滓澄清再煎次入炒紫黃丹五兩柳枝不住攪勻滴水成珠下黃臘

一兩熬黑乃成去火正要云多代北胡又有青鼠毒三日如常攤貼食發瘡

白色如銀古名鼯鼠音吸抱朴子云南海白鼠重數斤毛可為布也百感錄云西北有獸類黃鼠短喙無

目性狡善聽聞人足音輒逃匿不可黃鼠最畏鼠卒得土人呼為瞎撞亦黃鼠類也忌狼能入穴啣

出或以狸狸為竹也鼯狸雅者非

鼯鼠 音佑肉有小毒心肝微毒附

胎生

鼯鼠肉主煎油塗瘡疥殺蟲○心肝肺主心腹痛殺

蟲本草綱目名黃鼠狼音生鼯鼠音地猴李時珍云按廣雅鼠狼即鼯也江東呼為鼯其

色黃赤如地處處時生無採秋冬用肉及心肝肺其

最冬用之不折世所謂鼠鬚狸尾者是也此物健牙捕鼠及禽畜又能制蛇虺莊子所謂騏驥捕鼠不如

狸鼯者質狀似鼠而身長尾大色黃色味肉味甘臭即此許慎所謂似貂而大帶赤味心肝肺味

臭性肉性臭腥膻其氣倉海上仙方治心腹痛用黃為末入乳香沒藥孩兒茶血竭末

各三分每服一錢燒酒調下立止

食蛇鼠

食蛇鼠屎主蛇虺傷螫本草綱目地唐書云屬賓國貢用

屎質色赤治鼠臭而尿之即愈解不聞說此恐後

有貢者存此以備攷證知解蛇毒

鼯鼠音終綱目附錄鼠肉郭璞云其大如拳

鼯鼠音平綱目附錄鼠內許慎云一名鼯鼠音含斑文

鼯鼠音離艾綱目附錄鼠內孫愐云小鼠也相嗜而行李時珍云按秦記及草木子皆載羣鼠數萬相嗜而行以為鼠妖者即此也

鼯鼠音幼精綱目附錄鼠內李時珍云似鼠而小即今地鼠也又爾雅說文有鼯鼠鼯鼠鼯鼠

鼯鼠音入鼠皆無考證音歎斯廷吹時文鶴博也

水鼠綱目附錄鼠內李時珍云似鼠而小食菱芡魚蝦或云小魚小蟹所化也

水鼠綱目附錄鼠內東方朔云生北荒積水下皮毛甚柔可為席取之却寒食之已熟耳

火鼠綱目附錄鼠內李時珍云出西域及南海火州其山有野火春夏生秋冬死鼠產于中甚大其毛及草木之皮皆可織為布

鼯鼠音突綱目附錄鼠內郭璞云鳥鼠同穴山在今隴西首陽之西南其鳥為鴿音涂狀如家雀而黃黑色其鼠為突狀如家鼠而色小黃尾短鳥居穴外鼠居穴內

鼯鼠音突綱目附錄鼠內郭璞云鳥鼠同穴山在今隴西首陽之西南其鳥為鴿音涂狀如家雀而黃黑色其鼠為突狀如家鼠而色小黃尾短鳥居穴外鼠居穴內

本草品彙精要 續集卷五

鼯鼠音蹶綱目附錄鼠內爾雅云北方有比肩獸與叩叩巨虛比為雷甘草即有難叩叩巨虛負

之而走其名曰鼯李時珍云今契丹及交河北境有跳兔頭目毛色皆似兔而爪足似鼠前足僅寸許後

足僅尺尾亦長其端有毛一跳數尺止即蹶仆此即鼯鼠也土人掘食之郭璞以叩叩巨虛為獸名兔前

鼠後張揖註漢書云叩叩青獸狀如馬巨虛似驪而小本草稱巨虛食菴蘭子而仙則是物之至駿者也

猩猩本作狴音生無毒

可以辟穀海經水經名李時珍云猩猩能言地自爾夷及交趾封溪縣山谷中成羣伏行時採法按阮

猩猩本草綱目肉食之不味不饑令人善走窮年無厭

溪俚人以酒及草屐置道側猩猩見即呼人祖先姓名罵之而去頃復相與嘗酒著屐因而被擒檻而養

之將烹則推其肥者泣而遺之西胡取其血染毛罽不黧刺血必筮而問其數至一斗乃已用

逸書云猩猩肉食之令人不味其猩猩可知矣古人以為珍味故荀子言猩猩能言笑二足無毛而人啜

其美食其肉呂氏春秋云肉之美質狀如狗及獼猴者猩猩之唇獲獲之炙為珍味耳人面人足長髮

頭顏端正聲如小兒啼亦如犬吠又按禮記云猩猩能言而郭義恭廣志云猩猩不能言山海經云猩猩

能知人言三說不同大抵猩猩畧似人形如猿猴類耳縱使能言亦若鸚鵡之屬亦不必擬定三說也又

羅願爾雅翼云古之說猩猩者如豕如狗如猴今之說猩猩者與狒狒不相遠云如婦人被髮袒足無膝

羣行遇人則手掩其形謂之野人據羅說則色經云

似乎後世所謂野女野婆者也豈即一物耶

四五九

人面白身能言語李時珍 **味**甘性溫

野女 綱目附錄。唐蒙博物志云。日南有野女羣行。覓夫其狀白色。偏體無衣。襦周。密齊。東野語云。

野婆出南丹州黃髮推髻裸形。踈足儼然。若一媪也。羣雌無牡。上下山谷如飛。徠自腰已下。有皮蓋膝。每遇男子。必負去。求合嘗為健夫所殺。死以手護腰間。剖之得印方寸。瑩若蒼玉。有文類符篆也。李時珍云。合此二說。與前阮氏羅氏之說觀之。則野女似即猩猩矣。又雄鼠卵有文如符篆。治鳥腋下有鏡印。則野婆之印。篆非異也。亦當有用。但人未知耳。

彭侯 無毒

彭侯 綱目 肉主食之辟邪令人志壯 出白澤圖 用 肉可質

狀如狗 色黑 味甘性溫 白澤圖云木之精名曰彭侯 狀如黑狗無尾可烹食千

歲之木有精曰賈胍狀如豚食之味如狗搜神記云。吳時敬叔伐大樟樹血出中有物人而狗身敬叔云。此名彭侯乃烹而食之味如狗也。

罔兩

罔兩 本草 綱目 名 魍魎 方良 夔罔兩 龍罔兩 弗

作方良罔兩禮方相氏執戈入墻以忌其性畏虎栢故驅方良罔兩好食亡者肝故驅之墓上樹石虎植栢國語云木石之怪夔罔兩水石之怪龍罔兩象即此述異記云秦時陳倉人獵得獸若羸若羊逢二童子曰此名弗述又名蠃在地下食死人腦但以栢挿其首則死此即罔兩也雖于藥石無與而于死人有關

故錄之其方相有四目若二目者解昔費長房識李為魅皆鬼物也古人設人像之娥藥用方相腦則其物亦入辟邪方藥而法失傳矣

封

封 綱目 肉主食之多力 出白澤圖 李時珍按江隣

得小兒手一隻無指無血懼而埋之此白澤圖所謂封食之多力者也田九成西湖志云董表儀撤屋掘土得一肉塊術士云太歲也棄之亦無害又山海經敦隅之山及開明南北東南海外並有視肉郭璞註云聚肉形如牛肝有兩目食之無盡尋復生如舊也此皆封類可食者但人不知耳又海中一種土肉正黑長五寸大如小兒臂有腹無口目有三十足亦可炙食此又蟲魚之屬類乎封者也

瓊 音却綱目附錄獼猴內。李時珍云瓊老猴也生蜀西徼外山中似猴而大色蒼黑能人行善攫持

人物又善顧盼故謂之瓊純牡無牝故又名瓊父亦日瓊瓊善攝人婦女為偶生子又神異經云西方有獸名獼大如驢狀如猴善緣木純牝無牡羣居要路執男子合之而孕此亦瓊類而牝牡相反者

康 音據綱目附錄獼猴內。郭璞云建平山中有之。大如狗狀如猴黃黑色多鬚鬣好奮頭舉石擲人。西山經云崇吾之山有獸焉狀如

禺而長臂善投名曰舉父即此也。綱目附錄狻猊內。李時珍云狻善援引故謂之狻俗作猿產川廣深山中似猴而長大其臂甚長能引氣故多壽或言其通臂者誤矣臂骨作笛甚清亮其色有青白黑黃緋數種其性靜而仁慈好食果實其居多在林木能越數丈著地即世瀉死惟附子汁飲之可免其行多羣其鳴善啼一鳴三聲凄切入人

肝脾范氏桂海志云後有金絲者黃色玉面者黑色及身面俱黑者或云黃是牡黑是牝牝能嘯牡不能也王濟日詢記云廣人言援初生毛黑而雄老則變黃潰去勢囊轉雄為雌與黑者交而孕數百歲黃又變白也李時珍按此說與列子偷變化為援莊子獫狁以援為雌之言若相合必不妄也

獨綱目附錄狻內李時珍云獨似援而大其性獨一鳴即止能食援猴故諺曰獨一鳴而後散獨犬蓋取諸此或云即黃腰也已見附錄虎內

蒙頌綱目附錄果然內李時珍云蒙頌一名蒙貴乃雌之又小者也紫黑色出交趾畜以捕鼠勝于貓狸耳

猢猻音慚胡綱目附錄果然內許氏說文作鼯鼯乃蟻雌之屬黑身白腰如帶手有長毛白色似握版之狀蜀地志云猢猻似猴而甚捷在樹上欻然騰躍如飛鳥也

山都綱目附錄狒狒內任昉述異記云南康有神曰山都形如人長二丈餘黑色赤目黃髮深山樹中作窠狀如鳥卵高三尺餘內甚光采體質輕虛以鳥毛為褥二枚相連上雄下雌能變化隱形罕觀其狀若木客

山獮綱目附錄狒狒內北山經云山獮狀如犬而人面善投見人則笑其行如風見則天下大風

木客綱目附錄狒狒內幽明錄云生南方山中頭面語言不全異人但手脚爪如鈎利居絕岩間死亦殯殮能與人交易而不見其形也今南方有鬼市亦類此又有木客鳥下見附錄治鳥內

山獮綱目附錄狒狒內東方朔神異經云西方深山有人長丈餘袒身捕蝦蟹就人火炙食之名

曰山獮其名自呼人犯之則發寒熱蓋鬼魅耳所在亦有之惟畏爆竹燔燔聲劉義慶幽明錄云東昌縣山岩間有物如人長四五尺裸身被髮髮長五六寸能作呼嘯聲不見其形每從澗中發石取蝦蟹就火炙食永嘉記云安國縣有山鬼形如人而一脚僅長一尺許好盜伐木人鹽炙石蟹食人不敢犯之能令人病及焚居也元中記云山精如人一足長三四尺食山蟹夜出晝伏千歲蟾蜍能食之抱朴子云山精形如小兒獨足向後夜喜犯人其名曰魃呼其名則不能犯人白澤圖云山之精狀如鼓色赤一足名曰夔亦曰揮文呼之可使取虎豹海錄雜事云嶺南有物一足反踵手足皆三指雄曰山丈雌曰山姑能夜叩人門求物也神異記云南方有魃一名旱毋長二三尺裸形目在頂上行走如風見則大旱遇者得之投澗中則旱除文字指歸云旱魃山鬼也所居之處天不雨女魃入人家能竊物以出男魃入人家能竊物以歸李時珍謹按諸說雖少有參差大抵俱是怪類今俗所謂獨脚鬼者是也邇來處處有之能隱形入人家淫亂致人成疾放火竊物大為家害法術不能驅醫藥不能治呼為五通七郎諸神而祀之蓋未知其原如此故備載之非但博聞而已據云呼其名則無害千歲蟾蜍能食之者非治法歟引申觸類必有能制之者又有治鳥亦此類見禽部精怪之屬甚夥皆為人害惟白澤圖元中記抱朴子酉陽雜俎神異記諸書載之頗悉起居者亦不可不知然正人君子則德可勝妖自不敢近也

地 劉欣期交州志云鷓鴣即越時生無採無用糞質
王鳥也是水鳥出九真交趾時時時時

羅山疏云越王鳥大如孔雀狀如鳥而足長口勾
末如冠可受二升許以為酒器極堅緻不踐地不飲

江不啖百草不食魚惟啖木葉糞似薰陸香山人
得之以為香可入藥用楊慎丹鉛錄云鷓鴣即今鶴

頂色 劉欣期交州志云鷓鴣喙長尺餘黃
也白黑色光瑩如漆南人以為飲器

鳧 無 原本誤註鷺為野 卵生
毒 鴨綱目正誤分條

鳧肉 王補中益氣平胃消食除十二種蟲身上有諸

小熱瘡年久不愈者但多食之即瘥 食療名野鴨
本名野鴨上

鵬沉鳧 李時珍云鳧從凡音殊短羽高飛貌鳧
義取此爾雅云鵬沉鳧也鳧性好沒故也俗作晨鳧

云鳧常以晨飛亦通鳧為野鴨為家鴨今按李時
珍正誤云鷺有舒鳧之名鳧有野鷺之稱故王勃滕

王閣序云落霞與孤鶩齊飛可以通用其義自明
禮庶人執鸞豈野鴨乎國風弋鳧與鴈豈家鴨乎屈

原離騷云將與鷺爭食乎將汎汎然若水中
之鳧乎此以鳧鷺對言則家鴨野鴨益自明矣地時

珍云鳧生東南江海湖泊中皆有之數百為
羣晨夜蔽天而飛聲如風雨所至稻梁一空時無

採冬月取之孟詵云九月以後立春以前即
中食大益病人全勝家者雖寒不動氣用肉與血

用綠頭者為上 陸機詩疏云狀似鴨而小短喙長
尾尖者次之 尾甲脚紅掌水鳥之謹愿者肥而

耐寒海中一種冠鳧頭上有冠乃 雜青白色
石首魚所化也亦宜冬月取之 背上有文 味甘

性 涼 **治** 日華子云治熱毒風及惡瘡
癖殺腹臟一切蟲又治水腫 **忌** 日華子云不
可合胡桃木

耳豆豉 **解** 摘元方云鳧血解挑
同食 生蠱毒熱飲探吐

鷺 無 卵生

鷺肉 王虛瘦益脾補氣炙熟食之 食物名鷺鷥
客所仰春鋤爾白鳥 禽經云鷺飛則霜鷺飛則露

其名以此步于淺水好自低昂如春如鋤之狀故曰
春鋤陸機詩疏云青齊之間謂之 揚諸處皆有

時 生無採無用肉及質 李時珍云鷺水鳥也林棲水
翹高尺餘解指短尾喙長三十寸頂有長毛十數莖

然如綵欲取魚則弭之郭景純云其毛可為毳羅
變化論云鷺以 色 潔白如雪脚青汪穎云似鷺而頭

目盼而受胎 無綵脚黃色者俗名白鶴子又有
紅鶴相類色紅禽 味 鹹 性 平 治 救急方鷺頭治破傷

經所謂朱鷺是也 研以臘豬脂 調敷瘡口

鷓 食物名鷓鴣 李時珍云鷓者浮水上輕漾
本名鷓如濕也鷓者鳴聲也鷓者形似也在海者

名海鷓在江者名江鷓江夏人訛為江鷓也海中
種隨潮往來謂之信鷓按大雅云鷓鷓在涇是矣

地 鷓生南方江 羣飛耀日 時 三月 用 肉 色 白 鶴 及

小 羅氏謂青 鷓雉 音狄有 原本註雉內 卵生

鷓雉 音狄有 原本註雉內 卵生

鷓雉 音狄有 原本註雉內 卵生

鷓雉 音狄有 原本註雉內 卵生

鶴雉肉主五臟氣喘不得息者 食療名 鶴雉 山雞 雉 蘇頌云 伊落江淮 上同 山雉 李

時珍云 翟美羽貌雉居原野 鶴 居山林故得山名大者為鶴 地 蘇頌云 伊落江淮 尾

長者為山雞人多畜之 樊 中即爾雅所謂鶴山雞也 時 生無 採 冬月 用 其肉皆 美於雉

傳云 四足之美有 質 山雞有 四種名同物異似雉而 庶兩足之美有 鶴 尾長三四尺者鶴雉也似鶴而

尾長五六尺能走且鳴者鶴雉也俗通呼為鶴矣其 二則驚雉錦雞也鶴雉皆勇健自愛其尾不入叢林

雨雪則岩伏木栖不敢下食往往餓死故師曠云 雪封枯原文禽多死南方隸人多插其尾於冠 爾雅云 鶴雉黃色 味 甘 性 平 製 肉作羹臠食炙 禁 孟 說

自呼鶴雉山雞也 味 甘 性 平 製 肉作羹臠食炙 禁 孟 說 云 發五痔 忌 和蕎麥食生肥 蟲同 豉食害人 久食瘦人 卵 同 葱 食 生 寸 白 蟲 餘 並 同 雉

白鷓 無 原本註雉內 綱目分條 卵生

出圖經 肉主補中 本草 食物 名 白鷓 寒 閑客 張華 本草 命為閑客 薛氏 以為雉類 汪氏 以為白雉按爾 雅白雉名鷓南人呼閑如寒則鷓即鷓音之轉也當 作白鷓如錦雞謂之文鷓也鷓者羽美之貌又西京 雜記云南粵王獻白鷓黑鷓各一蓋雉亦有黑色者 名鷓雉彼通 地 蘇頌云 白鷓出江南 時 生 無 採 冬月 呼為鷓矣 地 雉類也彼人亦食之 時 生 無 採 冬月 取之

用 肉 質 李時珍云 鷓似山雞尾長三四尺體備冠 距其性耿介李太白言其卵可以雞伏 色 白色而背有細黑文可畜養之 汪穎云 即白雉也李 時珍云 色白有黑文如漣漪紅頰赤嘴丹爪亦有黑 類 鷓 耳 味 甘 性 平 解 毒

秧鷄 無 毒

秧鷄肉主蟻瘻 食物 地 多居田 時 夏至後夜鳴達 用 本草 澤畔 時 旦秋後即止 肉 質 大如小鷄 色 白頰背 味 甘 性 温 李時珍云 又 長嘴短尾 色 有白斑 味 甘 性 温 有一種鷄音鄧

鷄亦秧鷄之類也大如鷄而長脚紅冠雄者大而色 褐雌者小而色斑秋月即無其聲甚大人並食之

突厥雀 無 毒

突厥雀肉主補虛煖中 本草 拾遺 名 鷓鴣 雀 冠 雉 陳藏 賊下邊人候之故名 李時珍按唐書云 高宗時突厥 犯塞有鳴鷓羣飛入塞邊人驚曰此鳥一名突厥雀 南飛則突厥必入寇已而果然按此即爾 雅鷓鴣寇雉也然則奪寇之義亦由此矣 地 陳藏器 云 突厥

雀生塞北 郭璞云 鷓鴣生北 方沙漠池 張華云 鷓生關西 質 郭璞云 大如鴿形似 尾為鳥愁急羣飛 張華云 色 陳藏器云 狀如雀而身 飛則雌前雄後隨其行止 赤 莊周云 青鷓受其子 而忘 味 甘 性 熱 其母

桑屬肉主肌肉虛羸益皮膚 食物 名 桑屬 蠟 脂 雀 李時 珍云 屬意同尾止也 左傳 少皞氏以鳥名官九屬為 九農正所以止民無淫也桑屬乃屬之在桑間者其 嘴或淡白如脂或凝黃如蠟故古名竊脂俗名蠟 嘴淺色曰竊陸機謂其好盜食脂肉殆不然也 地 處處山林有之好食粟 質 大如鴿其嘴喙 色 蒼褐 稻 詩云 交交桑尾是矣 微曲而厚壯光瑩 色 蒼褐

桑屬 無 毒 卵生

桑屬肉主肌肉虛羸益皮膚 食物 名 桑屬 蠟 脂 雀 李時 珍云 屬意同尾止也 左傳 少皞氏以鳥名官九屬為 九農正所以止民無淫也桑屬乃屬之在桑間者其 嘴或淡白如脂或凝黃如蠟故古名竊脂俗名蠟 嘴淺色曰竊陸機謂其好盜食脂肉殆不然也 地 處處山林有之好食粟 質 大如鴿其嘴喙 色 蒼褐 稻 詩云 交交桑尾是矣 微曲而厚壯光瑩 色 蒼褐

桑屬肉主肌肉虛羸益皮膚 食物 名 桑屬 蠟 脂 雀 李時 珍云 屬意同尾止也 左傳 少皞氏以鳥名官九屬為 九農正所以止民無淫也桑屬乃屬之在桑間者其 嘴或淡白如脂或凝黃如蠟故古名竊脂俗名蠟 嘴淺色曰竊陸機謂其好盜食脂肉殆不然也 地 處處山林有之好食粟 質 大如鴿其嘴喙 色 蒼褐 稻 詩云 交交桑尾是矣 微曲而厚壯光瑩 色 蒼褐

桑屬肉主肌肉虛羸益皮膚 食物 名 桑屬 蠟 脂 雀 李時 珍云 屬意同尾止也 左傳 少皞氏以鳥名官九屬為 九農正所以止民無淫也桑屬乃屬之在桑間者其 嘴或淡白如脂或凝黃如蠟故古名竊脂俗名蠟 嘴淺色曰竊陸機謂其好盜食脂肉殆不然也 地 處處山林有之好食粟 質 大如鴿其嘴喙 色 蒼褐 稻 詩云 交交桑尾是矣 微曲而厚壯光瑩 色 蒼褐

桑屬肉主肌肉虛羸益皮膚 食物 名 桑屬 蠟 脂 雀 李時 珍云 屬意同尾止也 左傳 少皞氏以鳥名官九屬為 九農正所以止民無淫也桑屬乃屬之在桑間者其 嘴或淡白如脂或凝黃如蠟故古名竊脂俗名蠟 嘴淺色曰竊陸機謂其好盜食脂肉殆不然也 地 處處山林有之好食粟 質 大如鴿其嘴喙 色 蒼褐 稻 詩云 交交桑尾是矣 微曲而厚壯光瑩 色 蒼褐

桑屬肉主肌肉虛羸益皮膚 食物 名 桑屬 蠟 脂 雀 李時 珍云 屬意同尾止也 左傳 少皞氏以鳥名官九屬為 九農正所以止民無淫也桑屬乃屬之在桑間者其 嘴或淡白如脂或凝黃如蠟故古名竊脂俗名蠟 嘴淺色曰竊陸機謂其好盜食脂肉殆不然也 地 處處山林有之好食粟 質 大如鴿其嘴喙 色 蒼褐 稻 詩云 交交桑尾是矣 微曲而厚壯光瑩 色 蒼褐

桑屬肉主肌肉虛羸益皮膚 食物 名 桑屬 蠟 脂 雀 李時 珍云 屬意同尾止也 左傳 少皞氏以鳥名官九屬為 九農正所以止民無淫也桑屬乃屬之在桑間者其 嘴或淡白如脂或凝黃如蠟故古名竊脂俗名蠟 嘴淺色曰竊陸機謂其好盜食脂肉殆不然也 地 處處山林有之好食粟 質 大如鴿其嘴喙 色 蒼褐 稻 詩云 交交桑尾是矣 微曲而厚壯光瑩 色 蒼褐

桑屬肉主肌肉虛羸益皮膚 食物 名 桑屬 蠟 脂 雀 李時 珍云 屬意同尾止也 左傳 少皞氏以鳥名官九屬為 九農正所以止民無淫也桑屬乃屬之在桑間者其 嘴或淡白如脂或凝黃如蠟故古名竊脂俗名蠟 嘴淺色曰竊陸機謂其好盜食脂肉殆不然也 地 處處山林有之好食粟 質 大如鴿其嘴喙 色 蒼褐 稻 詩云 交交桑尾是矣 微曲而厚壯光瑩 色 蒼褐

木客鳥

綱目附錄。異物志云。木客鳥大如鵲千百為羣飛集有度俗呼黃白色有翼有綬飛獨高者為君長居前正赤者為五伯正黑者為鈐下細色雜赤者為功曹左脇有白帶者為主簿各有章色廬陵郡東有之

獨足鳥

綱目附錄。一名山蕭鳥。廣州志云。獨足鳥。閩廣有之。大如鵲。其色蒼。其聲自呼。臨海志云。獨足。文身赤口。晝伏夜飛。或時晝出。羣鳥噪之。惟食蟲。多不食稻。梁聲如人。嘯將雨。轉鳴。即孔子所謂一足之鳥。商羊者也。山海經云。輪次之山有鳥狀如泉人面而一足。名曰橐蜚。音肥。冬則蟄。服之不畏雷。孫愐唐韻云。鷲土精也。似鷹一足。黃色。毀之殺人。

翡翠

綱目附錄。魚狗內。李時珍云。爾雅謂之鷁。出交廣南越諸地。飲啄水側穴。居生子亦巢于木。

似魚狗稍大。或云前身翡翠。後身翠。如鵝。翠雁。翠之義。或云雄為翡。其色多赤。雌為翠。其色多青。彼人亦以肉作腊。食之方書不見。用功應與魚狗相同。

旋目

綱目附錄。鵲內。旋目水鳥也。生荆鄂間。大如鷲。而短尾。紅白色。深目。目傍毛皆長。而旋上。

林賦云。交晴旋目是矣。

方目

綱目附錄。鵲內。方目一名鳩。音紡。一名澤。虞俗名護田鳥。西人謂之蝦。護水鳥也。常在

田澤中。形似鷲。蒼黑色。頭有白肉冠。赤足。見人輒鳴。喚不去。漁人呼為烏鷲。閩人訛為姑鷲。

吐綬雞

綱目附錄。雉內。李時珍云。出巴峽及閩。廣山中。人多畜。翫大如家雞。小者如雉。鶴頭

鳩似雉。羽色多黑。雜以黃白。圓點如真珍珠。項有紫囊。內藏肉綬。常時不見。每春夏晴明。則向日擺之。項

上先出兩翠角。二寸許。乃徐舒。其領下之綬。長潤。近尺紅碧。相間。彩色煥爛。踰時悉斂。不見。或剖而視之。一無所覩。此鳥生亦反哺。行則避草木。故禽經謂之避株。食物本草謂之吐錦雞。古今注謂之錦囊。蔡氏詩話謂之真珍雞。倦游錄謂之孝鳥。詩經謂之鷁音厄。邛有旨鷁是矣。

杉雞

綱目附錄。竹雞內。臨海異物志云。閩越有杉雞。常居杉樹下。頭上有長黃毛冠。頰正青色。如垂縷。亦可食。如竹鷄。

鷓鴣

綱目附錄。伯勞內。李時珍云。鷓鴣。爾雅名鷓。鷓音批。及又曰鷓鴣音匹。汲戴勝也。一曰鴨鴣。訛作批。鷓鴣鳥。羅願云。即祝鴣也。江東謂之鳥白音匆。又曰鴨鴣。小於鳥。能逐鳥。三月即鳴。今俗謂之駕犁。農人以為候。五更輒鳴。曰架架。格格至曙。乃止。故漢人呼為榨油郎。亦曰鐵鸚。鷓能啄鷹。鷓鳥。鷓乃隼屬。

也。南人呼為鳳凰。皂隸汴人呼為夏鷓。古有催明之鳥名喚起者。蓋即此也。其鳥大如燕。黑色。長尾。有岐頭。上戴勝所巢之處。其類不得再巢。必相鬪。不已。楊氏指此為伯勞。乃謂批鷓為鷓。鷓俱誤矣。月令三月戴勝降於桑。

也。南人呼為鳳凰。皂隸汴人呼為夏鷓。古有催明之鳥名喚起者。蓋即此也。其鳥大如燕。黑色。長尾。有岐頭。上戴勝所巢之處。其類不得再巢。必相鬪。不已。楊氏指此為伯勞。乃謂批鷓為鷓。鷓俱誤矣。月令三月戴勝降於桑。

本草品彙精要續集卷之六

本草品彙精要續集目錄

卷之七上

蟲魚部 正續三十六種 附續二十一種

蛟龍 綱附精 守宮 綱附時十二 鹽龍 綱續集

紫稍花 綱 鱗蛇 綱 水蛇 綱附

黃領蛇 綱附 蛇角 綱 蛇 綱 諸蛇 綱

天蛇 綱 鱒魚 綱 竹魚 綱

鯽魚 綱 鮎魚 綱 鯽魚 綱

鰻魚 綱 勒魚 綱 鯊魚 綱

石斑魚 綱 黃鯛魚 綱 鱈魚 綱

鱈殘魚 綱 鱸魚 綱 鱖魚 綱

金魚 綱附 鯉魚 綱 魚師 綱

魚魷 綱 魚鱗 綱 魚子 綱附黑頭魚

綠毛龜 綱 鸚龜 綱 貢龜 綱

珠鼈 綱附 石蜆 綱 蝸蠃 綱附

海燕 綱附海鏡

本草品彙精要續集卷之七上

太醫院 吏目臣王道純 奉 醫士臣江兆元

旨纂輯

蟲魚部

鱗蟲

蛟龍 綱附精 化卵生

蛟龍 綱 本草 髓主傳面令人好顏色又主易產 出東方朔別傳

精有毒 綱 本草 名 李時珍按任昉述異記云蛟乃龍屬其眉交生故謂之蛟有鱗曰蛟

龍有翼曰應龍有角曰虬龍無地窮不可拘定時

無採難得按王子年拾遺記云漢昭帝釣于渭水得時白蛟若蛇無鱗甲頭有軟角牙出唇外命大官

作鮮食甚美據此用髓 似蛇而四足形廣如楯小則蛟亦可食也

頭細頸尾有肉環大者數圍其色頸有白嬰胃前緒卵亦大能率魚飛得龍可免 色背上青斑脇邊

若錦骨青 治 張仲景方蛟龍癥痛不可忍治以硬糖而肉紫 日服二三升當吐出如蜥蜴狀也唐醫

周顧治此用雄黃 禁 金匱要略云春夏二時蛟龍朴硝煮服下之 帶精入芹菜中人食之則病

之及切綱目附錄 李時珍云蛟之屬有蜃其狀似蛇而大有角如龍狀紅鬣腰以下鱗盡逆食燕

子能吁氣成樓臺城郭之狀將雨即見名蜃樓亦曰海市其脂和臘作燭香聞百步烟中亦有樓閣之形

月令云雉入大水為蜃陸佃云蛇交龜則生龜交雉則生蜃物異而感同也類書云蛇與雉交而生子曰鳴似蛇四足能害人陸佃云鳴音鳥即蛟也或曰蜃也又魯至剛云正月蛇與雉交生卵遇雷即入土數丈為蛇形經二三百乃能昇騰卵不入土但為雉爾觀此數說則蛟蜃皆是一類有生有化也一種海蛤與此同名羅願以為雉化之蜃未始知然否詳甲蟲車螯下

守宮 有小 原本註石龍子 卵生 內綱目分條

守宮主中風癱瘓手足不舉或歷節風痛及風痊驚

癩小兒疳痢血積成痞癩風癩癰瘰癧蝮螫

蘇竭虎上壁虎 蝮螫 瘰癧 癩 癰 瘰 癧 蝮 螫 虎 上 壁 虎 蝮 螫 瘰 癧 癩 癰 瘰 癧 蝮 螫 虎 上 壁 虎 蝮 螫 瘰 癧 癩 癰 瘰 癧 蝮 螫

接事便脫不爾如赤誌故名守宮而蜥蜴亦名守宮殊難分別按東方朔云若非守宮則蜥蜴是矣蘇恭云蝮螫又名蝮虎以其常在屋壁故名守宮亦名壁宮飼朱點婦人謬說也李時珍云守宮善捕蝎蝎故得虎名春秋考異郵云守宮食薑土勝水也點臂之說淮南萬畢術張華博物志彭乘墨客揮犀皆有其法大抵不真恐別有術今不傳矣揚雄方言云秦晉西夏謂之守宮亦曰蠶蠃南陽人呼為蠶蠃在澤中者謂之蜥蜴楚地守宮處處人採諸方應用人謂之蠶蠃家牆壁有之隨時取之收清方云端午日午時收壁虎一枚以雞蛋開一竅有盛之陰乾薑蝎螫傷每以一星敷上止痛神效用全用者有去足者有用後半截者有質狀如蛇醫扁首連血生研者有陰乾者有用糞者長頸細鱗四足長者六七寸亦不聞啞人南方有十色灰黑味鹹性二時蟲即守宮之五色者并附于下

寒主 糞主治 製 有用硃砂末養 治 李時珍曰守宮云 爛赤眼 之或焙炙乾用 不入藥用近時方

術多用之楊仁齋言驚癩皆心血不足其血與心血相類故治驚癩取其血以補心其說近似而實不然蓋守宮食蝎蠶蝎蠶乃治風要藥故守宮所治風症驚癩諸病亦猶蜈蚣之性能透經絡也且入血分故又治血病瘡瘍守宮祛風石龍利水功用自別不可不知。方廣附餘治小兒撮口用硃砂末安小瓶內捕活蝎虎一個入瓶中食砂末月餘待體赤陰乾為末每服薄荷湯調下三四分。青囊雜纂方瘰癧初起用壁虎一枚焙研每日服半分用酒下。醫方摘要云瘰癧大痛壁虎焙乾研末油調傅之即止。鄧筆峰雜興方小兒疳風用壁虎後半截焙為末男用女乳女用男乳調勻入稀雞屎少許搽舌根及牙關仍以手蘸摩兒取汗出甚妙。奇効方守宮膏治年久驚癩用守宮一個剪去四足連血研爛入珍珠

麝香龍腦香各一字研勻以薄荷湯調服仍先或吐或下去痰涎而後用此大有神効。仁齋直指方心虛驚癩用褐色壁虎一枚連血研爛入硃砂麝香末少許薄荷湯調服繼服二陳湯神効。醫學正傳云癩瘻走痛用蝎虎一枚炙黃陳皮五分罌粟殼一錢甘草乳香沒藥各二錢半為末每服三錢水煎服。聖濟總錄方歷節風痛不可忍者壁虎九用壁虎三枚生研蟬蛻三枚紙包煨研地龍五條生研草烏頭三枚生研木香五錢乳香末二錢半麝香一錢龍腦五分合研成膏入酒糊搗丸如梧桐子大每日空心乳香酒服三十丸取効。聖惠方破傷中風身如角弓反張筋急口噤者用守宮丸治之守宮炙乾去足七枚天南星酒浸三日曬乾一兩膩粉半錢為末以薄麪糊丸綠豆大每服七丸酒灌下少頃汗出得解更與一服再汗即瘥或加白附子一兩用蜜丸。衛生寶鑑祛風散癩風成癩用東行蝎虎一條焙乾大

蠶沙五升水淘炒各為末以小麥麩四升拌作絡索
曝乾研末每服一二合煎柏葉湯下日三服取効。
青囊雜纂方血積成塊用壁虎一枚白麩和一鴨子
大包裏研爛作餅烙熟食之當下血塊不過三五次
即愈甚驗。奇効良方。蝎虎丹治小兒一切疳疾消
瘦下痢證候全備及無辜疳毒如邪病者用乾雄蝎
虎一個微炙蜈蚣半錢蘭香根旋花雄黃麝香各一分
龍腦半分各研為末米醋煮糊丸黍米大每用脂麻
湯下十九日三服取効。朱丹溪摘元方反胃膈氣
用地塘蟲即壁虎也七個砂鍋炒焦木香人參殊砂
各一錢半乳香一錢為末蜜丸梧子大每服七丸木
香湯下早晚各一服。聖濟總錄云胎赤爛眼昏暗
用蝎虎數枚以罐盛黃土按實入蝎虎在內勿令損
傷以紙封口穿數孔出氣候有糞數粒去糞上一點
黑者只取一頭白者唾津研成膏塗眼睫遇
團不得指拭來早以溫漿水洗三次甚効。

十二時蟲

綱目附錄。李時珍云一名避役出容州
交州諸處生人家籬壁樹木間守宮之類

也大小如指狀同守宮而腦上連背有肉鬣如冠憤
長頸長足身青色大者長尺許尾與身等鬣人不可
療嶺南異物志言其首隨十二時變色見者主有喜
慶博物志言其陰多細綠日中變易或青或綠或丹
或紅北戶錄言不能變十二色但黃褐青赤四色而
已竊按陶弘景言石龍五色者為蜥蜴陸佃言蜥蜴
能十二時變易故得易名然則此蟲亦蜥蜴矣而生
籬壁間蓋五色守宮爾陶氏所謂守宮螿人必死及
點臂成誌者恐是此物至若尋常守宮
既不堪點臂亦未有螿人至死者也

鹽龍

鹽龍鹽主與陽益腎

品彙 地 出南 收 以海鹽飼之每
續集 蠶地 鱗中出鹽則收

取用 鹽龍 質長尺 味鹹 性大 行走腎 治鹽龍鱗中所
溫酒服一錢七云能與陽事。李時珍按何遠春清
紀聞云宋徽宗時將軍蕭注破南蠻得其所養鹽龍
長尺餘藉以銀盤中置玉盃以玉筋撫海鹽飼之每
鱗中出鹽則收取用後龍為蔡京所得及死以鹽封
數日取用亦有力愚按此物生于殊方古所不
載而有此功用亦希物也因附于此以俟識者

紫稍花

無毒 原本註獸部龍內 寄生

紫稍花主益陽秘精療真元虛憊陰痿遺精餘瀝白

濁如脂小便不禁囊下濕癢女人陰寒冷帶入丸散

及坐湯用

本草 名 精 苗 附木而生 地 出干水中流澗
州記云予生嶺南又姚和衆延齡至寶方云吉平
脂出福建州即知紫稍花亦出在此兩處無疑矣
生無採無時甚 用 坐湯多 質 狀如 色 微青黃復 味 甘
時 難得 用之 蒲槌 似灰色

性 溫 行 走腎 助 龍 倉 集簡方 治陽事痿弱用紫稍花
蜜丸梧子大每服二十九丸燒酒下欲解飲生薑甘草
湯。總微論云陰癢生瘡紫稍花一兩胡椒半兩煎
湯溫洗數 代 和劑玉霜丸注云如無 李時珍按陳
次即愈 紫稍花以木賊代之 廣 自明婦人良
方云紫稍花生湖澤中乃魚蝦生卵于竹木之上狀
如糖撤去木用之此說與孫說不同近時房中諸術
多用紫稍花皆得于湖澤其色灰白而輕鬆恐非真
者當以孫說為正或云紫稍花與龍涎相類未知是
否。孫光憲北夢瑣言云紫稍花
出處甚詳已見獸部龍內註中

鹽龍 鱗中出鹽則收

鱗蛇 有小毒

卵生

鱗蛇 本草綱目 膽主解藥毒治惡瘡及牙疼 出勝覽及地

李時珍按方輿勝覽云鱗蛇出安南雲南鎮時採無

康州臨安沅江孟養諸處巨鱗也能食鹿 時採無

用 土人殺而食之取膽治疾 質 身長丈餘 色 有黃鱗

色代 李時珍按此亦蟒蛇之類但多足耳 忌 鱗蛇春

水蛇 肉無毒 附皮

卵生

水蛇肉主消渴煩熱毒痢 皮主燒灰油調傅小兒

骨疽膿血不止療手指天蛇毒瘡 本草綱目 名 公蠟 苗 生 在

水地 水蛇所在 時 採 夏秋 用 肉與 質 大如鱗 色 黃

色有味 鹹性寒 治 小兒骨瘡 海上方詩云 小兒骨痛

鱗紋 鹹性寒 治 小兒骨痛 海上方詩云 小兒骨痛

蛇皮一個燒灰油抹上疼邊 治天蛇毒瘡 劉松篁經

驗方云會水灣陳玉田妻病天蛇毒瘡一老翁用水

蛇一條去頭尾取中截如手指長剖去骨肉勿令病

者見以蛇皮包手指自然束緊以紙外裹之頓覺遍

居成羣醫人有毒與水蛇不同 張文中備急方言

山一種蛇與公蠟相似亦不嚙人 陶弘景言公蠟

蛇能化鱧者 即此水蛇也

黃領蛇 本草綱目 肉主風癩頑癬惡瘡自死蛇漬汁塗大

疥養汁浸臂腕作痛燒灰同豬脂塗風癬漏瘡婦人

妬乳制犬咬傷 出肘後梅師 千金諸方 頭主久瘧及小腸癰

骨主久瘧勞瘧 涎主合蠱藥醫者應知解法 本草綱目

黃喉蛇 俗名 李時珍云 地 李時珍按肘後千金

鼠陶氏所注術家所用黃領赤蠅多在人家屋間吞

鼠子雀雛見腹中大者破取乾之又蛇蛻注云草間

不甚見也蝮蛇多是赤蠅黃領蠶據此則古方所用

自死蛇及蛇吞蛙鼠當是 時 生 驚蟄 採 夏秋 用 肉釀

二蛇雖蛇蛻亦多用之 後 取之 酒并

入丸散頭入丸散 質 大者近丈 色 黃黑相間 味 肉味

用骨亦入丸散 質 小者不等 色 喉下色黃 味甘

性 肉性 治 千金方 治制犬醫傷自死蛇一枚燒焦為

大如錢者自死蛇一條水漬至爛去骨取汁塗之隨

乃死但以雄黃蜈蚣之藥治之乃解

蛇吞鼠主鼠瘻蟻瘻有細孔如鍼者以臘月猪脂煎

焦去滓塗之綱目附錄出千金方

蛇吞鼃主噎膈勞嗽蛇瘻綱目附錄治噎膈用蛇含蝦蟇泥包燒存性研末

米飲服秘韞方久勞咳嗽吐臭痰者尋水邊蛇吞青龜未噉者連蛇打死黃泥固濟蝦蟇研空心酒服一二錢至効忌生冷五七日永不發也

千金方蛇瘻不愈蛇腹龜燒灰封之

赤棟蛇一名桑根蛇綱目附錄李時珍云赤棟桑根象形陶氏作赤蠅其色紅黑

節節相間儼如赤棟桑根之狀大者近丈亦不甚毒丐兒多養為戲弄死即食之又有竹根蛇肘後謂之

青蝻蛇不入藥用最毒喜緣竹木與竹同色大者長四五尺其尾三四寸有黑點者名爛尾蛇毒尤猛烈

中之者急灸三五壯毒即不行仍以藥傅之又有菜花蛇亦長大黃綠色方家亦有有用之者千金方貓

鬼野道歌哭不自由五月五日自死赤蛇燒灰并華水服方寸七日一服

蛇有

蛇主療痺內漏名醫別錄破傷中風大風惡疾本草綱目名

俗呼地山間草澤時生驚蟄採夏秋用肉質長尺餘

而色身如倉普濟方破傷風牙關緊急口噤不開口

尾腸皮骨醋炙地龍五條去泥醋炙天南星八錢重一枚炮右為末醋煮麪糊丸如綠豆大每服三丸至

五九生薑酒下仍食稀葱白粥取汗即瘥昔名醫別錄官使明光祖向任統制官被重傷服此得効名醫別錄云名醫別錄一名短身土色而無文李時珍云蛇與蝮同類即也蝮大而蛇小其毒則一食經所謂蝮色如土小於蝮蛇者是也舊本作蝮類一名蝮誤矣當作蝮蝮類一名蝮蝮即蝮字蝮蝮字像相近傳寫脫誤爾陶氏注蝮即蝮亦誤矣蝮既

天蛇有

天蛇本草綱目李時珍按沈存中筆談云天蛇生幽

其大如筋而色黃治水蛇治天解李時珍曰錢塘一區長三四尺色赤治蛇毒見前解田夫忽病癩通身潰爛號呼欲絕西溪寺僧視之曰此天蛇毒非癩也以秦皮煮汁一斗令其恣飲初日減半三日頓愈

又云天蛇不知何物人遭其螫乃為露水所濡則遍身潰爛或云草間花蜘蛛者非矣廣西一吏為虫所毒舉身潰爛一醫視云天蛇所螫不可治矣仍以此藥傅其有一腫處以鉗拔出如蛇十餘而疾終不起沈存中筆談云若見天蛇治法澆之以醋則消或以石灰糝之亦死

蛇角有

蛇角主消腫毒以毒攻毒也本草綱目名犀骨咄犀李時珍按

陶九成輟耕錄云骨咄犀大蛇之角也當作蠱毒謂其解蠱毒如犀角也唐書有古都國亦產此則骨咄

又似古都地按大明會典云蛇角出哈密衛劉郁西

之訛也曹昭格古論云骨篤犀犀也色如淡碧玉稍有黃色其文理似角扣之聲清越如玉磨刮嗅之有

鱖魚 處處有之 採無用 肉質狀如鱗而頭小形扁細是矣 時無用 鱖魚肥腹故西征賦云華死此弱魚也亦有花鱖 色白甚 味甘 性溫 禁食發瘡

鱖魚 無毒

卵生

鱖魚肉主暖胃和中 本草名 鱖魚赤眼魚 李時珍按說文云鱖赤目

魚也孫炎云鱖好獨行尊地處處有之 採無用 肉質似鱖而小赤脉貫瞳身圓而長鱖細于鱖好食螺蚌善于遁網 色青質味甘 性溫 禁不宜多食動風熱發瘡癬

竹魚 無毒

卵生

竹魚肉主和中益氣除濕氣 本草名 出桂林湘灘諸江中 採

無用 肉味如鱖魚肉 質狀如青魚大 色如竹色青翠 為廣南珍品 而少骨刺 可愛鱗下間

以朱 味甘 性平

鱖魚 音威 無毒

卵生

鱖魚肉主食之已嘔暖中益胃 本草名 鮠魚 鮠魚

時珍云鱖敢也鮠脂也脂音陷食而無厭也健而難取吞陷同類力敢而脂物者也其性獨行故曰鮠詩云其魚鮠 苗異苑云諸魚欲產鮠以頭衝其腹世謂鮠是矣 之眾魚生母然諸魚生子必雄魚衝其腹仍尿白以蓋其子 地出江中 採無用 肉質體似鮠不必盡是鮠子也

頭似鮠而口大類似鮠而色黃鱗似鱖而稍細大者三四十劬啖魚最毒池中有此不能畜魚 東山經云姑兒之木多 色黃 味甘 性平 鱖魚是也

勒魚 無毒

卵生

勒魚肉主開胃暖中作養尤良 本草名 李時珍云魚

人故 地出東南 時以四月至漁人設網候之聽水中乃 帶上一夜便熟石首養骨亦然 質狀如鱖魚小 有硬刺如鱖腹之刺頭上 色白 味甘 性平 臭腥 行 有骨合之如鶴喙形像 經助之藥 製以鹽醃之曬乾 治瘡疾以一寸入

七寶飲酒水各半煎露一夜服

鯊魚 無毒

卵生

鯊魚肉主暖中益氣 本草名 鮫魚 吹沙溝魚

此非海中沙魚乃南方溪澗中小魚也居沙溝中吹沙而遊啞沙而食鮫者肉多形圓陀陀然也 出南方 肉質大者長四五寸其頭尾一般大頭狀似鮠體圓似鱖厚肉重唇細鱗背有鬚刺甚硬其尾不岐小時 色黑斑點文 味甘頗 即有子俗呼為阿浪魚 味美 性

溫平

石斑魚 子及腸有毒

卵生

石斑魚 本草綱目 **名** 石磬魚 **地** 生南方溪澗水石處 **質** 長數寸浮

人聲則劃然深入臨海水土記云長者尺餘其性淫
春月與蛇醫交牝故其子有毒南方異物志云高魚
似鱒有雌無雄二三月與蜥蜴合于水上其胎毒人
酉陽雜俎云石斑與蛇交南方有土蜂土人殺此魚
標樹上引鳥食 **色** 白鱗黑斑其 **禁** 石斑魚子及腸不
之蜂窠皆盡也 **解** 醫說云用魚尾草汁少許解之

黃鯛魚 音固 無毒 卵生

黃鯛魚肉白煮汁飲主止胃寒洩瀉○油主療瘡癬

有蟲 本草綱目 **名** 黃骨魚 **李時珍** 云魚腸肥日鯛此魚
腸腹多脂漁人煉取黃油然燈甚鯉也

南人訛為黃姑北 **地** 生江湖中 **時** 生無採無用 **魚** 汁
人訛為黃骨魚 **地** 小魚也 **時** 生無採無用 **魚** 油
質 狀似白魚而頭尾不昂扁身 **色** 白 **味** 甘 **性** 溫 **製** 可
鮮煎 **禁** 油不宜然 **炙** 甚美 **燈** 昏人目

鱈魚 無毒 卵生

鱈魚肉煮食已憂主暖胃止冷瀉 本草綱目 **名** 白條鱈魚

李時珍云鱈條也鱈條也鱈條也鱈條也鱈條也鱈條也
也條其狀也象其色也囚其性也 **地** 生江湖中 **時** 生無採無用
生無採無用 **肉** 質 長僅數寸形狹而扁狀如 **色** 潔白
時 柳葉鱗細而整性好羣游 **可** 愛
味 甘 **性** 溫 **製** 魚也最宜鮮煎

鱈殘魚 無毒 卵生

鱈殘魚主作美食寬中健胃 本草綱目 **名** 王餘魚 **李時珍** 按博

物志云吳王闔閭江行食魚鱈棄其殘餘於水化為
此魚故名或又作越王及僧寶誌者蓋出傳會不足
致 **地** 出蘇松 **時** 採二三月取之清明前有子食之甚
辨 **地** 浙江 **時** 美清明後子散而瘦但可作鮮腊
彼人尤重小者曝 **用** 肉作 **質** 大者長四五寸身圓如
乾以貨四方耳 **味** 甘 **性** 平
目有兩 **色** 潔白如銀 **味** 甘 **性** 平
黑點爾 **故** 名銀魚

鱈魚 音針 無毒 卵生

鱈魚肉主食之無疫 本草綱目 **名** 姜公魚 **李時珍** 云此魚隊

有一鍼故有諸名俗名 **地** 生江湖 **質** 大小形狀並同
姜太公釣鍼亦傳會也 **地** 水中 **質** 鱈殘但隊尖有
一細黑骨如鍼為異耳 **東** 山經云泂水北 **味** 甘 **性** 平
注于湖中多鱈魚狀如儵其隊如鍼即此

鱈魚 音聿 無毒 卵生

鱈魚肉主和中益氣令人喜悅 本草綱目 **名** 春魚 **俗** 作腊

李時珍按爾雅云鱈歸小魚也名美 **地** 段公路北戶
未詳春以時名也艇以乾腊名也 **錄** 云廣之恩
州出鵝毛艇用鹽藏之其細如毛其味絕美 **郭** 義恭
所謂武陽小魚大如針一斤于頭蜀人以為醬者也
又 **統** 志云廣東陽江縣出之即鱈魚兒也然今與
國州諸處亦有之彼人呼為春魚云自春月岩穴中
隨水流出土人取收曝乾為艇 **質** 狀似初化魚苗或
以克苞苴食以薑醋味同蝦米 **云** 即鱈魚苗也

味甘性平

金魚 無毒

卵生

金魚肉主久痢禁口

本草綱目地 李時珍云金魚有鯉鯽獨金鯽耐久前古罕知惟博物志云出功婆塞江腦中有金蓋亦訛傳述異記載晉桓冲遊廬山見湖中有赤鱗魚即此也自宋始有畜時春末生子于草上養者今則處處人家養玩矣好自吞啗亦易化

生用 肉其肉味 色 初出黑色久乃變紅又或變白者名銀魚亦有紅白黑斑相間無常

者 味 鹹 性 平 治 楊拱醫方摘要云久痢禁口病勢欲常治淨用鹽醬葱必入胡椒末三四錢煮熟置病人前嗅之欲喫隨意連湯食一飽病即除根屢治有效

忌 物類相感志云金魚食橄欖渣肥皂水即死得白楊皮不生蟲又有丹魚不審即此類否今附于下

丹魚 綱目附錄。按抱朴子云丹水出京兆上洛縣冢嶺山人于汜水中出丹魚先夏至十夜伺之魚浮水側必有赤光上照若火割血塗足可以履水

鯽魚 音啼 原本註鯽魚有毒 內綱目分條

鯽魚肉主食之療瘰 別錄 無蟲疾 本草綱目名 人魚 影 孩

時珍云啼聲如孩兒故 陶弘景云人魚荆州臨沮有諸名作鯽鯿者並非 地 青溪多有之北山經云决

水多人魚又云休水北注于洛中多鯽魚李時珍云孩兒魚有二種鯽魚生江湖中一種鯽魚生溪澗中

質 陶弘景云形似鯽而有四足聲如小兒其膏然之不消耗秦始皇驪山塚中所用人膏是也冠宗爽

云鯽魚形微似鰻四足腹重墜如囊翅鱗與鮎鮓相類嘗剖視之中有小蟹小魚小石數枚也李時珍云

鯽魚形如鮎鮓腹下翅形似足其顛類軋軋音如兒啼即鯽魚也一種鯽魚形聲皆同但能上樹乃鯽魚也北山經云人魚狀如鯽四足音如小兒食之無瘰疾又云狀如螯雖而長距足白而對食之無瘰疾可

以禦兵按此二說前與陶合後與冠合蓋一物也今漁人網得以爲不利即驚異而棄之蓋不知其可食如此 色 身微紫色 味 甘 厲 徐鉉稽神錄云謝仲玉者

下皆魚乃人魚也又祖異記云查道奉使高麗見海沙中一婦人肘後有紅鬚問之曰人魚也此二者乃名同物異非鯽鮓也

魚師 有 毒

本草綱目 卷七 魚部 魚師 本草綱目。李時珍按陳藏器諸魚注云魚師大者有毒殺人今無識者但唐韻云鯽老魚也

山海經云歷瀆之水有師 魚食之殺人其即此魚

魚鮓 音枕 無毒

魚鮓 本草綱目 主能銷毒 別錄 名 李時珍云諸魚腦骨曰

曰丙魚腸曰鮓曰乙魚骨曰鯽曰刺魚肝 地 處處魚日鱧曰白魚翅曰鱧曰鱧魚子曰鱧曰鱧 頭生此

骨惟青魚者 解 延壽書云能解蠱毒作器極大可作器 盛飲食遇蠱輒裂破也

魚鱗

魚鱗主食魚中毒煩亂或成瘰積燒灰水服二錢 本草

綱目 李時珍云鱗者翻也魚產於水故鱗似翻鳥產於林故羽似葉獸產於山故毛似草魚行上水鳥飛上風恐亂鱗羽也 治 鱗燒灰治魚骨鯁

魚子

魚子主療目中障翳

本草 鱈魚子 孟詵云凡魚生及土中冬月寒水過後亦不腐壞到五月三伏日雨中便化為魚 李時珍云凡魚皆冬月孕子至春末夏初則於湍水草際生子有牡魚隨之灑白蓋其子數日即化出謂之魚苗最易長大孟氏之說蓋出謬傳也

地 處處魚腹 時 生于採二三月 用 李時珍云魚子 聖濟總錄 治目決明散 中用之亦不言是 何魚之子大抵當取青魚鯉鯽之屬爾 倉 聖濟總錄方決

明散治一切遠年障翳弩肉赤腫疼痛用魚子活水中生下者半兩以硫黃水溫洗淨石決明草決明青箱子穀精草枸杞子黃連炙甘草枳實麩炒牡蠣粉蛇蛻燒灰白芷龍骨黃藥各一兩白附子炮白茯苓炒黃黃芩炒羌活各半兩虎睛一隻切作七片文武火炙乾每一料用一片右通為末每服三錢五更時茶服午夜再服赤白翳膜七日減去弩肉赤腫痛不可忍者三五日見効凡遇惱怒酒色風熱即疼者是活眼尚可醫治如不 忌 猪魚酒麵 疼是死眼不必醫也 辛辣色欲

墨頭魚 綱目附錄石首魚內 李時珍云四川嘉州有白子二枚又名北斗魚常以二三月出漁人以火夜照又之

臙魚 綱目附錄鰻魚內 山海經云洛水多臙魚狀如鰻居于遠蒼文赤尾食之不癱可以治瘰郭

注云臙音滕遠乃水中穴道交通者愚按臙魚之形狀居止功用俱與鰻魚同亦鰻之類也 日華子謂鰻為水豚者豈此臙與

甲蟲

綠毛龜

無毒

綠毛龜主通任脉助陽道補陰血益精氣治痿弱

綱目 綠衣使者 綱目 綠毛龜 俗名 地 李時珍云綠毛龜出南陽之方物養鸞者取自溪澗畜水缸中 用 甲肉頭 質 四五寸毛中有金線脊骨有三稜其大如五銖錢者為真池龜久養亦生毛但大而無金線底色黃黑為異爾

本草品彙精要續集 卷七 龜魚部 南齊書 載永明中有獻青毛神龜者即此也又錄異記云唐元宗時方士獻徑寸小龜金色可愛云置椀中能辟蛇虺之毒 色 身上綠毛底 味 甘 性 平 製 其法 此亦龜之異者也 甲如象牙色 治 九枚以活鯉二尾安釜中入水覆以米篩安龜在篩上蒸熟取肉曬乾其甲仍以酥炙黃入藥用 陳嘉謨云縛置額端能禁邪瘧收藏書笥可辟蠹蟲 李時珍云此龜古方無用者近世滋補方往往用之大抵與龜甲同功 劉氏先天丸用之

鸚龜

無毒

鸚龜主婦人難產臨月佩之臨時燒末酒服

生南 質 陳藏器云狀如龜長二三尺兩目海中 在側如鸚亦呼水龜非前水龜也

泥土日日煮食飲汁有效。○小山怪證方黃疸吐血病後身面俱黃吐血成盆諸藥不效用螺十箇水漂去泥搗爛露一夜五更取清服二三次血止即愈一人病此用之經驗。○扶壽精方五淋白濁螺螄一盃連殼炒熟入白酒三盃煮至一盃挑肉食之以此酒下數次即效。○簡便方小兒脫肛螺螄二三升鋪在桶內坐之少頃即愈。○濟急仙方痘疹目昏水煮螺螄常食佳。○葉氏摘元方白遊風腫螺螄肉入鹽少許搗泥貼之神效。○肘后方卒得效嗽屋上白螺或白蜆殼搗為末酒服方寸七。○正傳方濕痰心痛白螺殼洗淨燒存性研末酒服方寸七立止。○孫氏方膈氣疼痛白玉散用壁上陳白螺螄燒研每服一錢酒下甚效。○澹寮方湯火傷瘡用多年乾白螺螄殼煨研油調傳。○奇效方陰頭生瘡用溪港年久螺螄燒灰傅之。○葉氏摘元方小兒哮喘疾向南牆上年久螺螄為末日晡時以水調成日落時舉手合掌飯依吞之即效。○談楚翁方瘰癧已破土牆上白螺螄殼為末日日傳之。○醫方摘要痘瘡不收牆上白螺螄殼洗淨。○壽域方小兒軟癩用鬼眼睛即牆上白螺螄研搗之。○螺螄殼燒灰入倒掛塵等分油調塗之。○治楊梅瘡爛古牆上螺螄殼辰砂等分片腦少許為末搽之。○李時珍云螺乃蚌蛤之屬其殼大抵與蚌粉蛤粉蚶蜆之類同功合而觀之自可神悟

海燕 無毒

海燕主陰雨發損痛煮汁服取汗即解亦入滋陽藥

本草 李時珍云海
 地 燕出東海
 質 大一寸狀扁面圓身上有文
 如葷苗口在腹下食細沙口

旁有五路正色 背上青黑腹下
 味 鹹
 性 溫
 土記云陽

遂足生海中色青黑腹白有五足不知頭尾生時體
 與死即乾脆即此物也臨海異物志載燕魚長五寸
 陰雨則飛起丈餘
 此或同名者也

海鏡 綱目附錄海月內。○李時珍云一名鏡魚一名
 瑣瑁一名膏藥盤生南海兩片相合成形殼圓
 如鏡中甚瑩滑映日光如雲母內有少肉如蚌胎腹
 有寄居蟲大如豆狀如蟹海鏡飢則出食入則鏡亦
 飽矣郭璞賦云瑣瑁
 腹蟹水母目鰕即此

本草品彙精要續集

卷七

魚部

三

本草品彙精要續集卷之七上

本草品彙精要續集目錄

卷之七下

蟲魚部 正續二十九種 附續二十種

九香蟲 綱目 雪蠶 綱目 懷香蟲 綱目

五倍子內蟲 綱目 百藥煎 綱目

螳螂 綱目 蛭 綱目 東貓 綱目

蟻 綱目 蛆 綱目 蠅 綱目

狗蠅 綱目 牛蝨 綱目 乳蝨 綱目

柳蠹蟲 綱目 桂蠹蟲 綱目 棗蠹蟲 綱目

竹蠹蟲 綱目 蒼耳蠹蟲 綱目 青蒿蠹蟲 綱目

皂莢蠹蟲 綱目 茶蛀蟲 綱目 天牛 綱目

竈馬 綱目 竹蝨 綱目 沙蝨 綱目

風驢肚內蟲 綱目 金蠶 綱目

啞臘蟲 綱目

本草品彙精要續集卷之七下

太醫院 吏目臣王道純 奉 醫士臣江兆元

旨纂輯

蟲魚部

羸蟲

九香蟲 無毒 卵生

九香蟲主膈腕滯氣脾腎虧損壯元陽 本草名 黑兜

地 李時珍云 九香蟲產于 貴州永寧衛赤水河中 採冬月取之至冬伏于 石下土人多取之以

充人事至驚蟄後 卽飛出不可用矣 用全質 大如小指頭 色黑青 味鹹

性溫 倉 攝生方烏龍丸治上證久服益人 四兩半生焙 車前子微炒陳橘皮各四錢白朮焙五錢杜仲酥炙

八錢右爲末煉蜜丸梧桐子大每服一錢五分以鹽 白湯或鹽酒服早晚各 一服此方妙在此蟲

雪蠶 無毒

雪蠶主解內熱渴疾 本草名 雪地 李時珍按葉子奇

陰山以北及峨眉山人謂之雪 蛆二山積雪歷世不消其中生此 採夏月 取之 用全質

大如 色白 味極甘 性大寒

瓠 大如 色白 味極甘 性大寒

水蠶 續集分錄。王子年拾遺記云員嶠之山有水蠶長六七寸黑色有鱗角以霜雪覆之則作繭長一尺抽五色絲織為文錦入水不濡投火不燎堯時海人獻之其質輕暖柔滑按此亦雪蠶之類也

懷香蟲

懷香蟲主小腸疝氣

本草綱目地 李時珍云生時 生四五六月

八採 七八月用全質 狀如尺蠖 色青 味甘 性辛 臭香

五倍子內蟲

五倍子內蟲主赤眼爛弦 本草綱目 李時珍方用五倍子內蟲同爐甘石

末乳細點之

本草綱目卷七 蟲魚部

百藥煎

無毒

百藥煎主清肺化痰定嗽解熱生津止渴收濕消酒

烏鬚髮止下血久痢脫肛牙齒宣露面鼻痔蝕口舌

糜爛風濕諸瘡

本草綱目質 或作餅丸方 色純 味酸鹹 性

涼 李時珍云用五倍子為粗末每一斤以真茶一兩煎濃汁入醇糟四兩搗爛拌和器盛置糠缸

中晉之待發起如發麩狀即成矣捏作餅丸晒乾用陳嘉謨云入藥者五倍子鮮者十斤春細用瓷缸盛

稻草蓋會七日夜取出再搗入桔梗甘草末各二兩又會一七仍搗仍會滿七次取出捏餅晒乾用如無

鮮者用乾者水漬為之。又方五倍子一斤生糯米一兩滾水浸過細茶一兩上右共研末入罐內封固

六月要一七取開配合用。又方五倍子一斤研末酒麩半斤細茶一把研末右用小麥汁調勻入鉢中按緊上以長稻草封固另用籬一箇多着稻草將藥鉢坐草中上以稻草蓋置淨處過一七後看藥上長起長霜藥已成矣或捏作丸 李時珍云百藥煎功用或作餅晒乾纔收用 治 與五倍子不異但經釀造其體輕虛其性浮收且味帶餘甘治上焦心肺效嗽痰飲熱渴諸病含嚥尤為相宜。普濟方 沐髮除腫百藥煎末乾搽髮上一夜篋之。聖濟總錄方 風熱牙痛百藥煎泡湯噲漱。醫林集要方 脚肚生瘡初起粟米大搔之不已成片包脚相交黃水出痒不可忍久成痼疾用百藥煎末唾調遂瘡四圍塗之自外入內先以貫眾煎湯洗之日一次。經驗方 乳結硬痛百藥煎末每服三錢酒一盞煎數沸服之取效。王璠百一選方 腸風下血百藥煎二兩半生用半炒存性為末飯九梧子大每服五十九米飲下名聖

本草綱目卷七 蟲魚部

金丸。集簡方 大腸氣痔作痛下血百藥煎末每服三錢稀粥湯調服日二次。丹溪心法

嗽百藥煎訶黎勒荆芥穗等分為末薑汁入蜜和丸芡子大時時嚥之。瀕湖醫案方 定嗽化痰百藥煎

片黃芩橘紅甘草各等分共為細末蒸餅丸菘豆大時時嚥數丸佳。筆峰雜興方 清氣化痰百藥煎細

茶各一兩荆芥穗五錢海螵蛸一錢蜜丸芡子大每服噲一丸妙。普濟方 染烏鬚髮用百藥煎一兩鹹

砂醋炒蒼麥麩各半兩先洗鬚髮以荷葉熬醋調刷荷葉包一夜洗去即黑妙。又方搽牙烏鬚用百藥

煎半兩延胡索三錢雄黃三錢為末先以薑擦去涎用此搽牙以津洗日日用之甚佳此方又治牙痛

引頭。又方牙齦疳蝕百藥煎五倍子青鹽煨各一錢半銅綠一錢為末日搽二三次神效。又方男婦

血淋用真百藥煎車前子炒黃連各三錢半木香二錢滑石一錢為末空心燈草湯服二錢日二服。外

神效無比

泥中蛆主目赤洗淨晒研貼之綱目附錄○保命集方眼目赤瞎青泥中

蛆淘淨日乾為末令患人仰臥合目每次用一錢散目上須臾藥行待少時去藥

蝦蟇肉蛆主小兒諸疳綱目附錄○直指方治小兒疳積及無辜疳一服退熱二

服煩渴止三服瀉痢任用端午時取蝦蟇金眼大腹不跳不鳴者槌死置尿管中候生蛆食盡取蛆入

新布袋懸長流水中三日新瓦焙乾入麝香少許為末每空心以砂糖湯調服或粳米糊為丸每用米飲

服二三

馬肉蛆主鍼箭入肉中及取蟲牙綱目附錄○普濟如神散取牙用肥

赤馬肉一斤入礪砂二兩拌和候生蛆取日乾為末每一兩入粉霜半錢研勻先以鍼撥動牙根四畔空

虛次以燈心蘸末少許點之良久自落○又秘韞利骨散用白馬腦上肉一二斤待生蛆與烏骨白鷄一

隻食之取糞陰乾每一錢入礪砂一錢研勻用少許擦疼處片時取之即落

蠅

卵生

蠅主拳毛倒睫以臘月蟄蠅乾研為末以鼻頻嗅之

即愈本草李時珍云蠅飛營營其聲自呼故名地處處有之夏出冬

聲雄壯負金者聲清聒青者糞能敗物巨者首如火麻者茅根所化蠅聲在鼻而足喜交其蛆胎生蛆入

灰中蛻化為蠅如蠶蠅之化蛾也蠅溺水死得灰復活故淮南子云爛灰生蠅古人憎之多有辟法一種

小蟻專捕食之謂之蠅虎者是也時生四五六採臘月用全質大小色有蒼者青者禁金者麻者不宜用李時珍曰蠅法云出海上名方也

狗蠅

卵生

狗蠅主痰瘧不止痘瘡倒靨本草綱目地出狗身上時生夏採無時冬月則用頭身去質狀如蠅能飛堅皮色黃治藏狗耳中李時珍曰狗蠅古方未見用者近世醫方大成載治瘧方痰瘧不止活取一枚去翅足麩裹為丸衣以黃

丹發日早米飲吞之得吐即止或以蠟丸酒服亦可○又齊東野語載托痘方蓋亦鼠負牛蝨之類耳周

密云同僚括蒼陳坡老儒也言其孫三歲時發熱七日痘出而倒靨色黑唇口水冷危證也遍試諸藥不效因求卜遇一士告以故士曰恰有藥可起此疾甚

奇因為經營少許持歸服之移時即紅潤也常懇其方乃用狗蠅七枚搗細和醋酒少許調服爾夫痘瘡固是危事然不可拘大要在固臟氣之外任其自然耳或有變證則不

得不資于藥也

壁蝨綱目附錄○李時珍曰即臭蟲也狀如酸棗仁啞人血食與蚤蝨皆為牀榻之害古人多于蓆

下置麝香雄黃或菖蒲末或菟藿末或棟花末或蓼末或燒木瓜烟黃藥烟牛角烟馬蹄烟以辟之也

牛蝨卵生

牛蝨主預解小兒痘疹毒焙研服之本草綱目名牛蝨時珍

牛蝨

卵生

牛蝨主預解小兒痘疹毒焙研服之本草綱目名牛蝨時珍

云蠅亦作蠅按呂忱地身上時生無採無用入藥用
 字林云蠅牛蠅也李時珍云牛蠅古方未見用
 質狀如蠅色有白黑禁者近世預解痘毒時或用之
 按高仲武痘疹管見云世俗用牛蠅治痘攻之本草
 不載竊恐牛蠅嗜血滿腹時自墜落地啖血之物例
 比蠱蟲終非痘家所宜解譚野翁方預解痘毒用白
 而毒亦未必能解也水牛蠅一歲一枚和米粉
 作餅與兒空腹食之取下惡糞終身可免痘瘡之患
 一方用白牛蠅四十九枚焙綠豆四十粒硃砂四
 分九釐研末煉蜜丸
 小豆大以綠豆湯下
 雲師綱目附錄石蠶內通甲開山圖云霍山有雲
 師榮氏註云如蚕長六寸有毛似兔雲布時則
 出在石內可炙食之
 此亦食蚕之類也

雨虎綱目附錄石蠶內通甲開山圖云霍山有雨
 虎榮氏註云如蚕長七八寸似蛙雨下時則出
 在石內可炙食之
 此亦食蚕之類也
 麗降綱目附錄青蚨內劉侗嶺表錄異云麗降生
 于嶺南多在橄欖樹上形如蠅蟬腹青而薄其
 名自呼但聞其聲而鮮能得之人以善價求為媚藥
 按此形狀似蟬可為媚藥與李珣海藥青蚨雌雄不
 捨秘精之說相符恐亦
 青蚨之類在木上者也

乳蟲王補虛羸益胃氣温中明目本草名土蝻地
李時珍按白蠶隨云廣中韶陽屬邑鄉中有乳田其
 法掘地成窖以粳米粉鋪入窖中蓋之以草壅之以

糞候雨過氣蒸則發時生無時製採候化成用全質
 開而米粉皆化成蛹取之
 狀如色白味甘性温製取蛹作汁和粳粉蒸成乳食
 自人為者淮南萬里術所謂置黍溝中即代服食用
 生蟻蟻廣雅所謂土蠅蟹蟲者皆此物也此代蟻
 蟻更覺有
 功無毒

柳蠹蟲有小化生

柳蠹蟲王瘀血腰脊歷血痛心腹血痛風癩風毒目

中膚醫功同桑蠶○糞王腸風下血產後下痢口瘡

耳腫齒齕風毒本草名柳蛀地出柳木時生夏採秋冬

取之李時珍曰至用柳蠹末質狀類色潔白味甘性
 春夏間化為天牛及尿質狀類色潔白味甘性
 平倉幼切新書方治口瘡風疳小兒病用柳木蛀蟲
 屎燒存性為末入麝香少許搽之雜木亦可
 御藥院方治齒齕風腫用柳蠹末半合赤小豆炒黑
 豆炒各一合柳枝一握地骨皮一兩每用三錢煎水
 熱漱肘後方治耳腫風毒腫起出血取柳質李時
 蠹蟲糞化水濾清汁調白礬末少許滴之李時
 諸家註蟻蟻多
 取此亦誤矣

桂蠹蟲無化生

桂蠹蟲王去冷氣本草拾遺除寒痰癖飲冷痛○糞王獸

骨哽煎醋漱本草名桂蛀地陳藏器云此桂樹用

全身**色**紫**味**辛**性**溫**臭**香**治**李時珍按漢書陸賈傳及糞又大業拾遺錄云隋時始安獻桂蠹四瓶以蜜漬之紫色辛香有味啖之去痰飲之疾則此物自漢隋以來用充珍味矣

棗蠹蟲

化生

棗蠹蟲尿主疔耳出惡水本草綱目名棗蠹蟲**地**出棗樹中**時**生無採無用李時珍云此即蟪**色**白**味**甘**性**溫**治**普濟方治耳中出膿水用尿研末同麝香少許吹之

竹蠹蟲

化生

竹蠹蟲主小兒蠟梨頭瘡○蛀末主疔耳出膿水湯

火傷瘡本草綱目名竹蛀狀如小蠶老則羽化為硬翅之蛾**色**黃**治**李時珍曰竹蠹蟲古方未見用者惟袖珍方治小兒蠟梨頭瘡取慈竹內者搗和牛蒡塗之外臺秘要方湯火傷瘡竹蠹末傅之良**倉**朱氏

方治耳出臭膿用竹蛀末胭脂坯子等分麝香少許為末吹之○**聖惠方**疔耳出水苦竹蛀屑狼牙白斂等分為末和勻頻搽之○**普濟方**耳膿作痛因水入耳內者如聖散用箭筈內蛀末一錢膩粉一錢麝香半錢為末以綿杖繳盡送藥入耳以綿塞定有惡物故令流出甚者三度必愈○**救急方**牙齒疼痛蛀竹屑陳皮各一兩為末烏梅肉同研如泥傅之○又方治濕毒腫瘡用枯竹蛀屑黃藥末等分先以葱椒

茶湯洗淨搽之日一上○按淮南萬畢術云竹蠹飲人自言其誠高誘註云以竹蠹三枚竹黃十枚和勻用一大豆許燒入酒中令人飲之勿至大醉叩問其事必得其誠此法傳自古典未試其果驗否姑載之

蒼耳蠹蟲

化生

蒼耳蠹蟲主疔腫惡毒本草綱目名麻地**地**生蒼耳梗中**時**生夏採春夏秋冬**收**取之時但看梗有大蛀眼者以刀截多可取之去兩頭不蛀梗多收線縛掛簷下其

蟲在內經年不死用時取出細者以三條當一用之**用**全身狀如小蠶**色**青**治**李時珍治疔腫惡瘡用蒼耳蠹蟲燒存性研末油調塗之即效或以麻油浸死收貯每用一二枚搗傅即時毒散大有**倉**劉松石經驗方治一切疔腫及無名腫毒惡瘡用蒼耳草梗中蟲一條白梅肉三四分同搗如泥貼之立愈○**聖濟總錄方**用麻蠹炒黃色白殭蠶江茶各等分為末蜜調塗之○又方用蒼耳節內蟲四十九條搗碎人人言少許搗成塊**解**李時珍刺瘡令破傅之少頃以手撮出根即愈云蒼耳解疔腫腫毒故蟲亦與之同功古方不見用近時方法每用之

青蒿蠹蟲

化生

青蒿蠹蟲主急慢驚風本草綱目名青蒿地**地**出青蒿節生四五採五六月**收**或晒乾或焙六月取之**用**全身狀如小蠶**色**青**倉**李時珍云治急慢驚風用蟲搗和硃砂末粉方不見用者保嬰集用治驚風云十不失一其詩云一半硃砂一半雪其功只在青蒿節任教死去也還

魂服時須
用生人血

皂莢蠹蟲

化生

皂莢蠹蟲主豁痰通關格功同皂莢祛風痺品彙續集名

皂莢地出皂時生八九採九十月用全質狀如草葉

黑便出所以不見俗人見其有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾也若不待時候細心

探之恐色始青色味辛性溫治危氏得效方治蠅入

難得耳色後黑色治耳害人研爛同鱈魚血點

茶蛀蟲

化生

茶蛀蟲生採無尿并色青治聖惠方治耳中出惡汁研

愈秋時用尿并色青治聖惠方治耳中出惡汁研

天牛

化生

天牛主瘧疾寒熱小兒急驚風及疔腫箭鏃入肉去

瘧醫本草名天水牛綱八角兒上一角者名獨角仙

牛角故名亦地處處有之云是時生春雨後夏月有

有一角者地蝎蠹所化者時生春雨後夏月有

探春夏秋用質陳藏器註蟻蟻云蝎

穿如錐刀身長足短節慢無毛至春雨後化為天牛

兩角狀如水牛亦有一角者上下緣木飛騰不遠李

時珍云大如蟬有甲甲下有翅能飛目前有二角甚

長前向如水牛角能動其喙扁如鉗甚利亦似蜈蚣

六足乃諸樹蠹蟲所化也按爾雅壤蠹桑也郭璞註

云狀似天牛長角善嚙桑樹作孔藏之江東呼為嚙

髮此以天牛嚙桑為二物也考蘇東坡天水牛詩云

兩角徒自長空飛不服箱為牛竟何益利物穴枯桑

此又謂天牛即嚙桑也大抵在桑樹色身有甲黑光

者即為嚙桑爾一角者名獨角仙也色如漆甲上有

黃白點兩角黑色口黑喙亦製去甲翅角代如冬月

黑一角者色黑背有白點製足焙乾代無此用

其窠治李時珍云天牛獨角仙本草不載宋金以來

代之治方家時用之聖惠治小兒急驚風吹鼻定命

丹宣明方點身面瘡疔芙蓉膏中俱用獨角仙益亦

毒物也藥多不錄蝎化天牛有毒蟻蟻化蟬無毒又

可見蟻蟻與蝎瘡治疔腫惡毒透骨膏用八角兒楊

之性味良惡也瘡柳上者陰乾去殼四箇巴豆仁一

筒粉霜雄黃麝香少許蟾酥半錢先以八角兒研如

泥入溶化黃蠟少許同衆藥末和作膏子密收每以

針刺瘡頭破出血用榆條送膏子麥粒大入瘡中以

雀糞二箇放瘡口瘡回即止不必再用也如針破無

血繫是着骨疔即男左女右中指甲末刺出血糊藥

又無血即刺足大拇血糊藥如都無血必難醫也

治箭鏃入肉用天水牛取一角者小瓶盛之入礮砂

一錢同水數滴在內待自然化水取滴傷處即出也

○聖惠方治寒熱瘧疾發渴往來不定用猪膏九猪

膏二兩獨角仙一枚獨頭蒜一箇樓葱一握五月五

日三家粽尖於五月五日五更時淨處露頭赤脚舌

挂上齧回面北向擣一千九皂子大每以新綿裹一

丸繫臂上男左忌如用透骨膏

女右其瘡即止忌時應忌冷水

竈馬

化生

竈馬主竹刺入肉取一枚搗傳本草名竈雞地處處

穴竈時生無採無用全質按酉陽雜俎云竈馬如促而居時無採無用全質織稍大脚長好穴竈傍俗

言竈有馬色黃足食之兆色黑

促織綱目附錄李時珍云促織蟋蟀也一名蒼一名蜻蛉陸機詩義疏云似蝗而小正黑有光澤

如漆有翅及角善跳好闔立秋後則夜鳴幽風云七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下是矣右方未用附此以俟

竹蝨

竹蝨主中風半身不遂能透經絡追涎本草名竹佛

天厭地出諸竹及草木上皆有之古方未見用者惟南宮從蚰蝻神書云江南巴印吳越荆楚之

間春秋竹內有蝨似蝨而時生春採不時收取之蒼可治中風即此竹蝨也秋取之陰乾用

全質初生如粉點久便能動百十成簇形大色蒼灰如蝨或云濕熱氣化或云蟲卵所化

治蚰蝻神書方中風偏痺半身不遂者用麻黃以湯熬成糊攤紙上貼不病一邊上下令遍但除七孔

其病處不糊以竹蝨焙為末三錢老人加麝香一錢研勻熱酒調服就臥須臾藥行如風聲口吐出惡水

身出臭汗如膠乃急去糊紙別溫麻黃湯浴之暖臥將息淡食十日手足如故也

蜉蝣綱目附錄蜉蝣內李時珍云蜉蝣一名渠略似蜉蝣而小大如指頭身狹而長有角黃黑色

甲下有翅能飛夏月雨後叢生糞土中朝生暮死豬好啖之人取炙食云美於蟬也蓋蜉蝣蜉蝣腹暗天牛皆蜉蝣蠹竭所化此亦蜉蝣之一種不可不知也或曰蜉蝣水蟲也狀似蠶蛾朝生暮死

蚊子綱目附錄蜚蠊內李時珍云蚊處處有之冬無夏有晝伏夜飛細身利喙啞人膚血大為人害一名白鳥一名暑蟲或作黍民謬矣化生于木葉及爛灰中產于水中為子子蟲仍變為蚊也龜鼈

畏之螢火蝠蝠食之故煮蟹入數枚即易爛也陳藏器曰嶺南有蚊子木葉如冬青實如枇杷熟則蚊出塞北有蚊母草葉中有血蟲化為蚊而為蚊江東有蚊母鳥一名鷓每吐蚊一二升也

蚋子綱目附錄蜚蠊內元稹長慶集云蜀中小蚊浮上下者為浮塵子皆巢於巴蛇鱗中能透衣入人肌膚齧成瘡毒人極苦之惟搗楸葉傳之則瘡又祝

穆方輿勝覽云雲南烏蒙峽中多毒蛇鱗中有蟲名黃蠅有毒嚙人成瘡但勿搔以冷水沃之擦鹽少許即愈此亦蚋

蟻之類也

沙蝨綱目蝦蟇音雅旋蓬地生在質大不色赤禁

入人皮解葛洪抱朴子云蝨水陸皆有之雨後人晨中殺人暮踐沙必着人如毛髮刺人便入皮裏可

以針挑取之正赤如丹不挑入肉能殺人凡遇有此蟲處行還以火炙身則蟲隨火去也肘後方云山

水間多沙蝨甚細略不可見人入水中及陰行草中此蟲多着人鑽入皮裏令人皮上如芒針刺赤如黍

豆刺三日之後寒熱發瘡蟲漸入骨則殺人嶺南人初有此以茅葉或竹葉挑刮去之仍塗苦芭汁已深

者針挑取蟲子正如疥蟲也。李時珍云：溪毒射工毒沙蠶毒三者相近俱似傷寒，故有挑沙之法。今俗病風寒者皆以麻及桃柳枝刮其遍身，赤曰刮沙，蓋始於刮沙病也。沙病亦曰水沙，水傷寒初起如傷寒頭痛，壯熱嘔惡，手足指末微厥，或腹

沙蠶 綱目附錄。錄異記云：潭袁處吉等州有沙蠶，即毒蛇鱗甲中蟲，蛇被苦每入急水中碾出人，中其毒三日即死。此亦沙蠶之類也。

風驢肚內蟲

濕生

風驢肚內蟲主目中膚腎

本草 李時珍云：凡人畜有風病瘡病腸肚

內必有蟲也。此時生無採無用，以烏驢肚為良。治目翳生風驢肚中。

用此蟲三七枚，曝乾入石膽半錢同研，磁盒收勿令見風，每日點三五次，其翳自消。

金蠶

大毒

本草

綱目

食錦地

蔡條叢話云：金蠶始於蜀，中近及湖廣閩粵浸多。

質狀

陳藏器云：故錦灰療食錦蟲。蠶毒註云：蠶色金，治屈如指環，食故緋帛錦如蠶之食葉也。今

致之此蟲，禁置飲食中以毒人人，即死也。蠶得所欲，即日置他財，使人暴富，然遣之極難，水火兵刃所不能

害必倍其所致。金銀錦物置蠶於中，投之路傍，人偶收之，蠶隨以往，謂之嫁金蠶。不然能入人腹，殘喘腸胃宛然而出，如尸蟲也。有人守福清民訟金蠶毒治求不得，或令取兩刺蝟入其家，捕之必獲。蝟果於榻墻隙擒出，夫金蠶甚毒，若有鬼神而蝟能制之，何

耶又幕府燕閑錄云：池州進士鄒閻家貧，一日啓戶獲一小籠，內有銀器持歸，覺股上有物蠕蠕如蠶，金色爛然，遂撥去之，仍復在舊處踐之，斫之投之，水火皆即如故。閻以問友人，友人曰：此金蠶也，備告其故。閻歸告妻云：吾事之不能送之家，貧何以生為？遂吞之。家人謂其必死，寂無所苦，竟以壽終。豈至誠之盛妖不勝解。李時珍謂金蠶之蠶為害甚大，故備書二正也。志言中此蠶者，吮白礬味甘，嚼黑豆不腥，以石榴根皮煎汁吐之。醫學正傳用樟木屑煎汁吐之，亦一法也。李時珍意不若以蝟皮治之為勝其天。

啞臘蟲

音

啞臘蟲

綱目總附

地

裴淵廣州記云：林任縣有甲蟲，嗜臭肉人死食之，都盡紛紛滿

屋不質。張華博物志云：廣州西南數郡人將死，便有飛蟲狀如麥集入舍中，人死必食，不可斷遣。惟刺殘解。用梓板作器，此蟲即不來。林邑國記云：廣骨乃去。西南界有啞臘蟲，食死人，惟豹皮覆尸則不來。按此三說，皆一物也。其蟲雖不入藥，而為人害不可不知。

水虎 綱目附錄：溪鬼蟲內。襄沔記云：中廬縣有凍水注沔，中有物如三四歲小兒，甲如鱗，射不能入，秋曝沙上，膝頭似虎掌，爪常沒水出，膝示人小兒弄之，便咬人，人生得者，摘其鼻，可小小使之名曰

虎。水虎 綱目附錄：溪鬼蟲內。襄沔記云：中廬縣有凍水注沔，中有物如三四歲小兒，甲如鱗，射不能入，秋曝沙上，膝頭似虎掌，爪常沒水出，膝示人小兒弄之，便咬人，人生得者，摘其鼻，可小小使之名曰

鬼彈 綱目附錄：溪鬼蟲內。南中志云：永昌郡有禁作聲不見其形中人，則青爛名曰鬼彈。

水虎 綱目附錄：溪鬼蟲內。襄沔記云：中廬縣有凍水注沔，中有物如三四歲小兒，甲如鱗，射不能入，秋曝沙上，膝頭似虎掌，爪常沒水出，膝示人小兒弄之，便咬人，人生得者，摘其鼻，可小小使之名曰

鬼彈 綱目附錄：溪鬼蟲內。南中志云：永昌郡有禁作聲不見其形中人，則青爛名曰鬼彈。

水虎 綱目附錄：溪鬼蟲內。襄沔記云：中廬縣有凍水注沔，中有物如三四歲小兒，甲如鱗，射不能入，秋曝沙上，膝頭似虎掌，爪常沒水出，膝示人小兒弄之，便咬人，人生得者，摘其鼻，可小小使之名曰

鬼彈 綱目附錄：溪鬼蟲內。南中志云：永昌郡有禁作聲不見其形中人，則青爛名曰鬼彈。

傷去癩風本草綱目根主燒灰和荻灰蒿灰等分水和蒸

取汁煎膏點疣贅黑子蝕惡肉本草綱目萊紅心灰

臘地藜處處苗藜卽灰藿之紅心者莖葉稍大河

脂菜地有之苗朔人名落藜南人名臘脂菜亦曰

鶴頂草皆形色名也嫩時亦可食故昔人謂藜藿與

膏梁不同老則莖可爲杖詩云南山有萊北山有臺

陸機註云萊卽藜也初生可食譙沛人以雞蘇爲萊

皆名同物異也韻府謂藜爲落帶亦誤矣寶鑑論云

鶴頂龍芽其項收八九月和用李時珍曰按庚辛玉

如鶴人外丹用子收之冊云鶴頂陰草也搗

汁煮粉霜燒灰淋汁煎粉霜伏礬味甘性平倉紅灰

石結草砂制硫伏汞及雌黃砒石味甘性平倉紅灰

一斗煎湯淋汁熬成膏別以好乳香半兩鉛霜一分

膩粉一分煉成牛脂二兩和勻每日塗三次治白癩風

甘藷主補虛乏益氣力健脾胃強腎陰功同薯蕷本草

綱目李時珍曰按陳祈暢異物苗按甜含草木狀云

目志云甘藷出交廣南方苗甘藷薯蕷之類或

云芋類也根葉亦如芋根大如拳甌蒸煮食之味同

薯蕷性不甚冷味匡之不業耕者惟種此蒸切曬收

以充糧糗名諸糧海中之人多壽時以二月種

亦由不食五穀而食甘藷故也用根

質其根似芋亦有巨魁大者如鵝卵小者如雞鴨卵

酸筍無毒

酸筍主作湯食止渴解醒利膈本草綱目地李時珍曰酸

玠海槎錄云筍大如臂摘至用沸湯泡去苦水投冷

井水中浸二三日取出縷如絲繩醋煮可食好事者

携入中州味酸性涼

成罕物云味酸性涼

敗瓢無毒

敗瓢主消脹殺蟲治痔漏下血崩中帶下赤白本草綱目

用李時珍曰瓢乃匏壺破開爲之者近世方

藥亦時用當以苦瓠者爲佳年久者尤妙味苦性

平治腋下瘤癭用長柄茶壺盧燒存性研末搽之以

其狀如長匏子久而潰爛一方士倉中滿鼓脹用三

教以此法用之遂出水消盡而愈倉五年陳壺盧瓢

一個以糯米一斗作酒待熟以瓢於炭火上炙熟入

酒浸之如此三五次將瓢燒存性研末每服三錢酒

下神效。大便下血敗瓢燒存性黃連等分研末每

空酒服二錢。赤白崩中舊壺盧瓢炒存性蓮房

煨存性等分研末每服二錢熱水調服二服有汗爲

度卽止甚者五服止最妙忌房事發物生冷。腦漏

流膿破瓢白雞冠花白螺螄殼各燒存性等分血竭

麝香各五分爲末以好酒灑濕熟艾連藥揉成餅貼

在頂門上以熨斗

熨之以愈爲度

南瓜無毒

南瓜

南瓜

南瓜

南瓜

南瓜

南瓜

南瓜

南瓜

南瓜

南瓜

南瓜主補中益氣 本草綱目地 李時珍曰南瓜種出南番

有之 苗 引蔓甚繁一蔓可延十餘丈飾節有根近地

矣 苗 卽着其莖中空其葉狀如蜀葵而大如荷葉

八九月開黃花如西瓜花結瓜正圓大如西瓜皮上

有稜如甜瓜一本可結數十顆其子如冬瓜子形

時 三月下種宜沙沃地四月 用 肉厚色黃不可生食

生苗經霜收置可留至春 色 惟去皮穰淪食味如

山藥同猪肉煮食 色 或綠或黃或紅按王頑農書云

更良亦可蜜煎 色 浙中一種陰瓜宜陰地種之秋

熟色黃如金皮膚稍厚可藏至 味 甘 性 溫 禁 多食發

春食之如新疑此卽南瓜也 味 甘 性 溫 禁 多食發

疸不可同羊肉 味 甘 性 溫 禁 多食發

食令人氣壅 味 甘 性 溫 禁 多食發

苦瓜主除邪熱解勞乏清心明目 編 子主益氣壯

陽 本草綱目 味 苦 名 錦荔枝 癩葡萄 李時珍曰苦以味

似得 地 今閩廣皆種之 苗 周憲王曰錦荔枝卽癩葡

莖有毛溢葉似野葡萄而花又開黃花實大如雞子

水菜部

石花菜 無毒

石花菜主去上焦浮熱發下部虛寒 原 名 璚枝 李時

形名 地 李時珍曰石花 苗 高二三寸狀如珊瑚有紅

也 地 生南海沙石間 苗 白二色枝上有細齒以沸

湯泡去砂屑沃以薑醋食之甚脆其根埋沙中可再

生枝也一種稍粗而似雞爪者謂之雞脚菜味更佳

二物久浸皆化成膠凍也 郭璞海賦 所謂 味 甘 性 大

水物則玉珧海月土肉石華卽此物也 味 甘 性 大

滑 味 甘 性 大

龍鬚菜 無毒

龍鬚菜主癭結熱氣利小便 本 草綱目 名 一種石髮似指

石髮同 地 李時珍曰龍鬚菜 苗 叢生無枝葉狀如

名也 地 生東南海邊石上 苗 柳根鬚長者尺餘 色

白 用 以醋浸食之和 味 甘 性 寒

色 用 肉蒸食亦佳 味 甘 性 寒

睡菜主心膈邪熱不得眠 本 草綱目 名 睡菜 綽菜 醉

本草品彙精要續集目錄

卷之八

茶部 正續一十九種

白花菜 綱目 翻白草 綱目 黃瓜菜 綱目 汪

水蕨 綱目 藜 陳藏器 甘藷 綱目

酸笋 綱目 敗瓢 綱目 南瓜 綱目

苦瓜 生生編 石花菜 穉原 龍鬚菜 綱目

睡菜 綱目 皂角葶 綱目 葛花菜 綱目

雞墘 綱目 舵菜 綱目 竹蓐 綱目

石耳 吳瑞

本草品彙精要續集卷之七下

本草品彙精要續集卷之八

太醫院 吏目臣王道純 奉 醫士臣江兆元

旨纂輯

菜部

白花菜 無毒

白花菜主下氣 煎水洗痔瘡爛敷風濕痺痛搗酒

飲止瘡 本草綱目名菜 羊角苗 李時珍曰白花菜柔莖延蔓

開小白花長莖結小角長二三寸菜氣羶臭惟宜鹽

蔬食之汪穎曰一種黃花者名黃花菜形狀相同但

不直而美其積集 花黃 時三月 質其子黑色而細狀如

翻白草 無毒

翻白草根主吐血下血崩中瘧疾癰瘡 本草綱目名根 雞腿

天藕 李時珍曰翻白以葉之形名雞腿天藕以

根之味名也楚人謂之湖雞腿淮人謂之天藕 苗周

王曰翻白草高七八寸葉硬而厚有鋸齒背白似地

榆開黃花根如指大長三寸許皮赤肉白兩頭尖峭

生食煮地 李時珍曰雞腿兒生近澤田地高不盈尺

食皆宜 一莖三葉尖長而厚有皺紋鋸齒結子如

胡荽子中 時春生弱莖四 色葉面青背白 質根狀如

頭剝去赤皮其內白色如雞肉食之有 味甘微 性平

粉小兒生食之荒年人掘以和飯食 吐血不止翻白草每用五七科咬咀水二鍾煎一

鍾空心服 崩中下血用湖雞腿根一兩搗碎酒

二盞煎一盞服 瘧疾寒熱翻白草根五七個煎酒

服之 無名腫毒疔毒初起不拘已成未成用翻白

草十科酒煎服出汗即愈 渾身疥癩並賺瘡潰爛

端午日午時採翻白草洗收每用一握煎濃水熏洗

效 黃瓜菜 無毒

黃瓜菜主通結氣利腸胃 汪穎曰黃瓜菜野田澤形似油

菜但味少苦取為羹茹甚香美 李時珍曰此

小科如薺花與莖葉並同地丁但差小耳一科數花

結細子不似地丁之花成絮也野人茹之亦采以飼

兒 時二月生苗三四 味甘微 性微 寒

水蕨 水蕨主腹中痞積淡煮食一二日即下惡物忌雜食

一月餘乃佳 本草綱目地 李時珍曰水蕨似蕨生水中

也 荳即此菜 味甘 性寒 藜 微毒

藜葉主殺蟲 煎湯洗蟲瘡漱齒齩搗爛塗諸蟲

性寒

芝栢部

皂莢葶

有毒

皂莢葶主積垢作痛泡湯飲之微泄効未已再服又

治腫毒初起磨醋塗之良

本草綱目

李時珍曰生皂莢樹上木耳也不可

食采得烘

味辛

治腸風瀉血皂莢樹上葶莢焙為末每服一錢温酒下

葛花菜

無毒

葛花菜

本草綱目

主醒神治酒積

太和志錄

名葛地

李時珍曰諸名山皆

有之惟太和山采取云乃葛之精華也秋霜浮空如芝菌漏生地上蓋葶類也

色其色赤脆味甘

雞縱

無毒

雞縱主益胃清神治痔

本草綱目

雞菌李時珍曰南人謂為雞縱皆言其味

似之也李時珍曰雞縱出雲南生沙地間下葶也又廣西橫州出雷菌遇雷過即生須疾采之稍

遲即腐或老故名作美甚美亦如雞縱之屬此數種其價並珍高脚織頭土人采

點茶烹肉皆宜氣味皆似香葶而不及其風韻也

味甘性平

舵菜

無毒

舵菜主瘦結氣痰飲

本草綱目

苗

李時珍曰此即海船舵上所生菌也亦不多得

味甘性寒

竹蓐

無毒陳藏器曰苦竹肉有大毒

竹蓐

本草綱目

主一切赤白痢和薑醬食之

孟詵曰苦竹肉灰

汁煉過食殺三蟲毒邪氣破老血

陳藏器

名竹蓐

李時珍曰草更生曰蓐得溽濕之氣而成也陳藏器本草作竹肉因其味也

地孟詵曰慈竹林夏月

逢雨滴汁着地生蓐似鹿角白色可食李時珍曰此即竹蓐也生朽竹根節上狀如木耳紅色段成式西

陽雜俎云江淮有竹肉大如彈丸味如白樹雞即此物也惟苦竹生者有毒耳

陳藏器曰竹蓐生苦

竹枝上如雞子似肉鬻有大毒以灰汁煮三度訖然後依常菜茹食之煉不熟者戟人喉出血手爪盡脫

應別有功用味甘性寒未盡識之耳

石耳

無毒

石耳主久食益色至老不改令人不饑大小便少

吳瑞

明目益精

本草綱目

名靈地

吳瑞曰石耳生天台四明河石厓上遠望如烟李時珍曰廬山亦多狀如地耳

山僧采曝餽遠洗去沙土作茹勝於木耳佳品也味甘性平

倉瀉血脫肛石耳五兩炒白枯礬一兩蜜化僧半兩為末蒸餅丸梧桐子大每米飲下

二十丸

本草品彙精要續集卷之八

本草品彙精要續集目錄

卷之九

果部 正續八種 附續十九種

榔梅 綱目

龍荔 綱目

五斂子 綱目

五子實 綱目

波羅蜜 綱目

無花果 食物 本草

沙棠果 綱目

蓂莢 綱目

附錄諸果

津符子 千金方

甘劍子 桂海志

楊搖子 異物志

海梧子 稽含

木竹子 桂海志

櫓苦子 桂海志

羅冕子 桂海志

槌子 南州記

夫編子 南州記

白緣子 交州記

繫彌子 郭義恭

人面子 草木狀

黃皮果 海槎錄

四味果 西陽雜俎

千歲子 草木狀

候騷子 西陽雜俎

酒盃藤子 崔豹古今註

簡子 齊民要術

隈支 益州方物圖

本草品彙精要續集卷之九

太醫院 吏目臣王道純 奉 醫士臣江兆元

旨纂輯

果部

榔梅 無毒

榔梅主生津止渴清神下氣消酒

本草綱目 李時珍曰 榔梅出均

州太和山相傳真武折梅枝插於榔樹誓曰吾道若成花開果結後果如其言今樹尚在五龍宮北榔木梅實杏形桃核道士每歲采而蜜煎以充貢獻焉榔乃榆樹也 味甘性平

龍荔 有小毒

龍荔生食令人發癇或見鬼物

綱目出 李時珍曰 按范成大

桂海志云龍荔出嶺南狀如小荔枝而肉味如龍眼其木之身葉亦似二果故名曰龍荔 三月開小白花與荔枝同時熟 味甘性熱 不可生噉但可蒸食

五斂子 無毒

五斂子主風熱生津止渴

本草綱目 五稜子 陽桃李

木狀云南人呼稜為斂故以為名 李時珍曰五斂子出嶺南及閩中閩人呼為陽桃其大如拳形甚詭異狀如田家碌礮上有五稜如刻起作劍脊形皮肉脆軟其味初酸久甘其核如奈以蜜漬之甘酢

而美俗亦曬乾以充果食又有三廉子蓋亦此類也
陳祈暢異物志云三廉出熙安諸郡南人呼稜為廉
雖名三廉或有五六稜者食之多
汁味甘且酸尤宜與眾果參食
時五月熟一樹可
得數石十月再

熟色青黃
潤綠形味酸甘
性平

五子實 無毒

五子實主霍亂金瘡宜食之
出潮名李時珍曰五子
州志樹今潮州有之

按裴淵廣記云五子實大
如梨而內有五核故名
味甘性溫

波羅蜜 無毒

波羅蜜主止渴解煩醒酒益氣令人悅澤
本草綱目核

中仁主補中益氣令人不饑輕健
本草綱目名曩伽結李
時珍曰波

羅蜜梵語也因此果味甘故借名之安南人名曩伽
結波斯人名婆那娑拂林人名阿薩摩皆一物也

地李時珍曰波羅蜜生交趾南
苗樹高五六丈樹類
番諸國今嶺南滇南亦有之
冬青而黑潤倍之

葉極光淨冬夏不凋樹至斗大方結實不花而實出
於枝間多者數十枚少者五六枚大如冬瓜外有厚
皮裹之若栗毬上有軟刺礪礪重五六斤剝去外
皮殼內肉層疊如橘囊食之味至甜美如蜜香氣滿
室一實凡數百核核大如棗其中仁如栗黃煮
炒食之甚佳果中之大者惟此與椰子而已
味甘性平

微酸性平

無花果 無毒

無花果 食物
本草主開胃止洩痢
汪治五痔腫痛煎湯頻

熏洗之取効
朱震葉有小
主五痔腫痛煎湯熏洗

之取効
朱震映日果
優曇鉢阿駟李時珍曰
無花果凡數種此乃映日果也即廣

中所謂優曇鉢及
波斯所謂阿駟也
地李時珍曰無花果出揚州及雲
南今吳楚閩越人家亦或折枝

插成枝柯如枇
杷樹實出枝間
時三月發葉如花構葉
質狀如木饅
頭其內虛

軟柔以鹽漬壓實令扁日乾充果食熟則紫色軟爛
味甘如柿而無核也按方輿志云廣西優曇鉢不花
而實狀如枇杷又段成式酉陽雜俎云阿駟出波斯

拂林人呼為底珍樹長丈餘枝葉繁茂有子如芭麻
無花而實色赤類棗柿一月而熟味亦如柿二書所
說皆即此果也又有文光果天仙果古度子皆無花

之果並味甘性平
附于左

附錄文光果
出景州形如無花果
肉味如栗五月成熟
天仙果 出四川
樹高八

九尺葉似荔枝而小無花而實子如櫻桃纍纍綴
枝間六七月熟其味至甘宋祁方物贊云有子孫
枝不花而實薄言
古度子 出交廣諸州樹葉如栗
采之味埒蜂蜜
不花而實枝柯間生子
大如石榴及檳子而色赤味甘醋煮以為粽
食之若數日不煮則化作飛蟻穿皮飛去也

沙棠果 無毒

沙棠果 本草
綱目主食之却水病
出山氏春秋云果之
美者沙棠之實今嶺外寧鄉瀧水羅浮山中皆
有之木狀如棠黃花赤實其味如李而無核
味甘

沙棠果 無毒

沙棠果 無毒

性平

瓜部

蔓莢 無毒

蔓莢

本草綱目

主止渴悅色益氣

蘇恭名

燕莢 嬰舌 山葡萄 野葡萄

藤名

地

蘇頌曰蔓莢子生江東實似葡萄細而味酸亦堪為酒李時珍曰蔓莢野生林野間亦可

插植蔓葉花實與葡萄無異其實小而圓色不甚紫也詩云六月食蔓莢即此其莖吹之氣出有汁如通草也

苗

蘇恭曰蔓莢蔓生苗葉與葡萄相似而小亦有莖大如椀者冬月惟葉凋而藤不死藤汁味甘

子味甘酸即千歲藥也陳藏器曰蘇恭註千歲藥即是蔓莢妄言也千歲藥藤如葛而葉背白子赤可食

蔓莢藤斫斷通氣更無甘汁詳見草部千歲藥下李時珍曰蘇恭所說蔓莢形狀甚是但以千歲藥則非矣

味甘性平

藤主噦逆傷寒後嘔噦搗汁飲之良

蘇恭

止渴利小便

本草綱目

治嘔噦厥逆蔓莢煎汁呷之

過吹氣取汁滴入目中障翳蔓莢煎以水浸

中去熱腎赤白障 野葡萄藤也竹園萎淡竹葉

麥門冬連根苗紅棗肉燈心草 根主下

烏梅當歸各等分煎湯代茶飲 味甘性平

焦熱痛淋悶消腫毒 本草綱目 治一切腫毒赤龍散

水調塗之即消也。赤遊風腫忽然痛癢不 治則殺人用野葡萄根搗如泥塗之即消 野葡萄根七錢葛根三錢水一鍾煎

七分入童子小便三分空心溫服

附錄諸果

一十九種。李時珍曰方冊所記諸果名品甚多不能詳其性味狀既列于果則養生者不可不知

津符子

李時珍曰孫真人千金方云味苦平滑多食令人口爽不知五味

甘劍子

李時珍曰范成大桂海志云狀似巴欖子仁附肉有白曆不可食發人病北人呼為海胡

楊搖子

李時珍曰沈瑩臨海異物志云生閩越其子生樹皮中其體有脊形甚異而味甘無奇色

海梧子

李時珍曰稽含南方草木狀云出林邑樹似梧桐色白葉似青桐其子如大栗肥甘可食

木竹子

李時珍曰桂海志云皮色形狀全似大批把肉味甘美秋冬實熟出廣西

檣罌子

李時珍曰桂海志云大如半斗盃數十房攢聚成毬每房有絳冬生青至夏紅破其瓣食

羅晃子

李時珍曰桂海志云狀如橄欖其皮七種出廣西顧玠海槎錄云橫州出九層皮果至九

檉子

李時珍曰徐表南州記云出九真交趾樹生子如桃實長寸餘二月開花連着子五月熟色黃

夫編子

李時珍曰南州記云樹生交趾山谷三月開花仍連着子五六月熟入雞魚豬鴨羹中味

鹽藏食之

味酸似梅

夏熟味如栗

層方見肉也

羅晃子

李時珍曰桂海志云狀如橄欖其皮七種出廣西顧玠海槎錄云橫州出九層皮果至九

檉子

李時珍曰徐表南州記云出九真交趾樹生子如桃實長寸餘二月開花連着子五月熟色黃

夫編子

李時珍曰南州記云樹生交趾山谷三月開花仍連着子五六月熟入雞魚豬鴨羹中味

美亦可
鹽藏

白椽子

李時珍曰劉欣期交州記云出交趾樹高丈餘實味甘如胡桃

繫彌子

李時珍曰郭義恭廣志云狀圓而細赤如軟棗其味初苦甘可食

人面子

李時珍曰草木狀云出南海樹似含桃子如桃實無味以蜜漬可食其核正如人面可玩

祝穆方輿勝覽記云

出廣中大如梅李春花夏實秋熟蜜煎甘酸可食其核兩邊似人面口目鼻皆具

黃皮果

李時珍曰海槎錄云出廣西橫州狀如棟子及小棗而味酸

四味果

李時珍曰段成式酉陽雜俎云出祁連山木生如棗部以竹刀則甘鐵刀則苦木刀則酸

盧刀則辛行旅得之能止饑渴

千歲子

李時珍曰草木狀云出交趾蔓生子在根下鬚綠色交加如織一苞恒二百餘顆皮殼青

黃殼中有肉如栗味亦如之乾則殼肉相離撼之有聲桂海志云狀似青黃李味甘

侯騷子

李時珍曰酉陽雜俎云蔓生子大如雞卵既甘且冷消酒輕身王太僕習獻之

酒盃藤子

李時珍曰崔豹古今注云出西域藤大如臂花堅硬可以酌酒文章映徹實大如指

味如豆蔻食之消酒張騫得其種子大宛

簡音子

李時珍曰賈思勰齊民要術云藤生交趾合浦緣樹木正二月花四五月熟如梨赤如雞

冠核如魚鱗生食味淡

隈支

李時珍曰宋祁益州方物圖云生邛州川谷中樹高丈餘枝修而弱開白花實大如雀卵狀似

荔枝肉
黃膚甘

本草品彙精要續集卷之九

本草品彙精要續集卷之九

本草品彙精要續集目錄

卷之十

木部 正續一十五種

檳香 綱目

篤耨香 綱目

肥皂莢 綱目

相思子 綱目

胡頹子 拾遺

枸骨 綱目

山礬 綱目

扶桑 綱目

木芙蓉 綱目

山茶 綱目

蠟梅 綱目

木綿 綱目

黃楊木 綱目

桃寄生 綱目

柳寄生 綱目

本草品彙精要續集

卷之十

本草品彙精要續集卷之十

太醫院 吏目臣王道純 奉 醫士臣江兆元

旨纂輯

木部

檳香 無毒

檳香主頭癩腫毒碾末麻脂調塗七日腐落 本草綱目名

兜婁 李時珍曰檳香江 木大者近丈許小者多 被樵采葉青而長有鉅

齒 狀如小薊葉而香對節生其根 榜嚴經云壇 狀如枸杞根而大煨之甚香 用 前具列小鑑

以兜婁婆香煎水 沐浴即此香也 味 苦 性 平

篤耨香 無毒

篤耨香主面皰黧同白附子冬瓜子白芨石榴皮等

分爲末酒浸三日洗面後傅之久則面瑩如玉 本草綱目

地 李時珍曰篤耨香出 樹如松形其香老則溢 真臘國樹之脂也 苗 色白而透明者名白篤耨

盛夏不融香氣清遠土人取後夏月以火炙樹令脂 液再溢至冬乃疑復收之以瓢瓢盛置陰涼處乃得

不融雜以樹皮者則色 黑名黑篤耨爲下品 時 夏融 冬結

附錄

膽八香

李時珍曰：膽八樹生交趾南番諸國，樹如椎木，穉葉鮮紅色，類霜楓。其實壓油和諸香藥。

之辟惡氣

肥皂莢

微毒

肥皂莢生高山中，其樹高大，葉如檀及皂莢，葉五六月開。

肥厚多肉，內有黑子數顆，大如指頭，不正圓，其色如漆而甚堅，中有白仁如栗，煨熟可食，亦可種之。十月採莢，煮熟搗爛，和臼麵及諸香作丸，澡身面去垢而膩，潤勝於皂莢也。

相感志：言肥皂莢水死金魚，辟馬蠹，魅見之則不。

味辛，性溫，治腸風下血，獨子肥皂燒就亦物性然耳。

錢米飲下，便毒初起，肥皂搗爛，傅之甚效。玉莖濕癢，肥皂一箇燒存性，香油調搽，即愈。

瘡口肥皂莢一枚，以鹽實其內，燒存性，為末，以少許人白米粥內食之，即效。風虛牙腫，老人腎虛或因涼藥擦牙致痛，用獨子肥皂以青鹽實之，燒存性，研末，搽之，或入生樟腦三四錢，頭耳諸瘡，眉癬，燕窩瘡，并用肥皂煨存性，一錢，枯礬一分，研勻，香油調塗之。小兒頭瘡，因傷湯水成膿，出水不止，用肥皂燒存性，入膩粉麻油調搽。臍黎頭瘡，不拘大人小兒，用獨核肥皂去核，填人沙糖，人巴豆二粒，扎定，鹽泥包煨，存性，入檳榔輕粉五七分，研勻，香油調搽，先以灰汁洗過，溫水再洗，拭乾，乃搽，一宿見效，不須再洗。

○癬瘡不愈，以川槿皮煎湯用肥皂去核及肉膜，浸湯時時搽之。

相思子 有小毒

相思子主通九竅，去心腹邪氣，止熱悶，頭痛，風痰，瘡瘻，殺腹臟及皮膚內一切蟲，除蠱毒，取二七枚，研服，即當吐出。

本草綱目：紅豆，李時珍曰：按古今詩話云：相邊其妻思之，哭於樹下，而卒，因以名之。此與韓憑塚上相思樹不同，彼乃連理梓木也，或云即海紅豆之類，未審。

李時珍曰：相思子生嶺南，其花似皂莢，其莢似扁豆的否。

其子大如小豆，彼人以嵌首飾，段公路北戶錄言有蔓生用子收龍腦香，相宜，令香不耗也。

紅半截黑，味苦，性平，治瘴瘧寒熱，相思子十四枚，水研服，未鑽相思子十四枚，杵碎為末，溫水半盞，和服，欲吐抑之，勿吐，少頃當大吐，非常輕者，但服七枚，神效。

胡頹子 本草拾遺：主止水利器。陳藏器：根主煎湯洗惡瘡，疥并犬馬癩瘡。吐血不止，煎水飲之，喉痺痛塞，煎酒灌之，皆效。本草綱目：葉主肺虛短氣，喘劇者，取葉焙研，米飲服二錢。本草綱目：蘇頌：半含春，黃婆爛，李時珍曰：陶弘景注：山茱萸及櫻桃皆言似胡頹子，凌冬不凋，亦應益人。陳藏器：又於山茱萸下詳著之，別

胡頹子 本草拾遺：主止水利器。陳藏器：根主煎湯洗惡瘡，疥并犬馬癩瘡。吐血不止，煎水飲之，喉痺痛塞，煎酒灌之，皆效。本草綱目：葉主肺虛短氣，喘劇者，取葉焙研，米飲服二錢。本草綱目：蘇頌：半含春，黃婆爛，李時珍曰：陶弘景注：山茱萸及櫻桃皆言似胡頹子，凌冬不凋，亦應益人。陳藏器：又於山茱萸下詳著之，別

無識者今考訪之即雷敷炮炙論所謂雀兒酥也雀兒喜食之越人呼為蒲類子南人呼為盧都子異人呼為半含春言早熟也襄漢人呼為黃婆爛象乳頭也劉續霏雪錄言安南有小果紅色名盧都子則盧都乃蠻地陳藏器曰胡頹苗陳藏器曰樹高丈餘冬語也子生平林間不凋藏冰白小兒食之當果又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼為木半夏無別功效時冬花春質李時胡頹即盧都子也其樹高六七尺其枝柔軟如蔓其葉微似棠梨長狹而尖面青背白俱有細點如星老則星起如麩經冬不凋春前生花孕如丁香蒂極細倒垂正月乃敷白花結實小長儼如山茱萸上亦有細星斑點立夏前采食酸澆核亦如山茱萸但有八稜軟而不堅核內白綿如絲中有小仁其木半夏樹葉花實及星斑氣味並與盧都同但枝強硬葉微圓而有尖其實圓如櫻桃而不長為異耳立夏後始熟

故吳楚人呼為四月子亦曰野櫻其核亦八稜大抵是一類二種也色生青味酸性平陶弘景曰寒李時珍曰蒲類葉治喘咳方出中熱病不可用藏經云甚者亦効如神云有人患喘三十年服之頓愈甚者服藥後胸上生小癭疹作痒則瘥也虛甚加人參等分名清肺散大抵皆取其酸澆收斂肺氣耗散之功耳

枸骨

本草綱目 木皮主浸酒補腰脚令健 枝葉主燒

灰淋汁或煎膏塗白癩風 名此木肌白如枸之

骨李時珍曰葉有五刺如貓之形地蘇頌曰多生江浙間取以鑿盒

器甚佳質陸機詩疏云枸骨山木也其狀如櫨木理白滑可為函板有木在葉中卷之如子羽化為雀兒李時珍曰枸骨樹如女貞肌理甚白葉長二三寸青翠而厚硬有五刺角四時不凋結實如女貞及菝葜子皮薄味甘核有四瓣人采其木皮煎膏以粘烏雀謂之粘稿時五月開細白

山礬

山礬葉主久痢止渴殺蚤蠹用三十片同老薑三片

浸水蒸熱洗爛弦風眼 本草名芸香 梔花 柘花

里香李時珍曰芸盛多也老子曰方物芸芸是也此物山野叢生最多而花繁香馥故名按周必大云柘

音鄭出南史荆俗訛柘為鄭呼為鄭礬而江南又訛鄭為場也黃庭堅云江南野中梔花極多野人采葉

燒灰以染紫為黝不借礬而地李時珍曰山礬生

成子因以易其名為山礬江淮湖蜀野中質

樹之大者莖高丈許其葉似梔子葉生不對節光澤堅強略有齒凌冬不凋三月開花繁白如雪六出黃

藍甚芬香結子大如椒其葉味澆人取以染黃及收豆腐或襪入茗中按沈括筆談云古人藏書辟蠹用

芸香謂之芸草即今之七里香也葉類豌豆作小叢生吸嗅之極芬香秋間葉上微白如粉汚辟蠹殊驗

又按蒼頡解詁云芸香似邪蒿可食辟紙蠹許慎說文云芸似苜蓿成公綏芸香賦云莖類秋竹枝象青

松郭義恭廣志有芸香膠杜陽編云芸香草也出於闐國其香潔白如玉入土不朽元載造芸暉堂以此為屑塗壁也據此數說則芸香非一種沈括指為七里香者不知何據所云葉類豌豆吸嗅芬香秋間有

粉者亦與今之七里香不相類狀頗似烏藥葉恐沈括亦自臆度爾曾端伯以七里香為玉藍花未知的否
色 青黑色熟則黃色可食
味 酸澁微甘

扶桑 無毒

扶桑葉及花主癰疽腫取葉或花同白芙蓉葉牛

旁葉白蜜研膏傅之即散
名 佛桑 朱槿 赤

曰東海日出處有扶桑樹此花光艷照日其葉似桑因以此之後人訛為佛桑乃木槿別種故日及諸名亦與地李時珍曰扶桑乃木槿別種枝柯柔軟之同桑產南方葉淡綠微濇如桑其花有紅黃白三色紅者尤貴呼為朱槿稽含草木狀云朱槿一名赤槿一名日及出南京郡花莖葉皆如桑其葉

光而厚木高四五尺而枝葉婆娑其花深紅色五出大如蜀葵重敷柔澤有蓋一條長如花葉上綴金屑日光所燦疑若焰生一叢之上日開數百朵朝開暮落插樹乃活
時 自五月開花始至中冬乃歇

色 紅白黃三色
味 甘
性 平

木芙蓉 無毒

木芙蓉葉并花主清肺涼血散熱解毒治一切大小

癰疽腫毒惡瘡消腫排膿止痛
名 地芙蓉 木

枇杷木拒霜李時珍曰此花艷如荷花故有芙蓉木蓮之名又名拒霜俗呼為枇杷樹相如賦謂之華木註云皮可為索也蘇東坡詩云喚作拒霜猶未稱看來却是最宜霜蘇頌圖經本草有地芙蓉云出鼎州

九月采葉治瘡腫蓋即此物也李時珍曰木芙蓉也其餘叢生如荆高者丈許其葉大如桐有五尖及七尖者花類牡丹芍藥有千葉者最耐寒而不落不結實山人取其皮為索川廣有添色據霜花初開白色次日稍紅又明日則淡紅先後相間如數色
時 霜時采

葉**收** 陰乾**色** 紅白黃三色
用 李時珍曰芙蓉花并葉氣平而不寒不熱味微辛而性滑涎粘其治癰腫之功殊有神効近時瘍醫秘其名為清涼膏清露散鐵箍散皆此物也其方治一切癰疽發背乳癰惡瘡不拘已成未成已穿未穿並用芙蓉葉或根皮或花或生研或乾研末以蜜調塗于腫處四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿聚毒出已穿者即膿出易斂妙不可言或加生赤小豆末尤妙
味 微辛
性 平

山茶 無毒

山茶花主治吐血衄血腸風下血並用紅者為末入

童便薑汁及酒調服可代鬱金
名 朱震

麻油調塗子主婦人髮腫研末搽之
名 李

珍曰山茶其葉類茗又可作飲故得茶名地山產質樹生高者丈許枝葉而厚硬有稜中濶頭尖面綠背淡淡冬開花紅瓣黃藍格古論云花有數種實珠者花簇如珠最勝海榴茶花蒂青石榴茶中有碎花躑躅茶花如杜鵑花官粉茶串珠茶皆粉紅色又有一捻紅千葉紅千葉白等名不可勝數葉各小異或云亦有黃色者虞衡志云廣中有南山茶花大倍中州者色微淡葉薄有

毛結實如梨大如拳有數核如肥皂子大山茶嫩葉煉熟水淘可食亦可蒸曬作飲

蠟梅 無毒

蠟梅花主解暑生津 本草綱目 李時珍曰本非梅類因其與梅同時香又相近

色似蜜蠟 質 李時珍曰蠟梅小樹叢枝尖葉種凡三故得此名 種以子種出不經接者臘月開小花而

香淡名狗蠟梅經接而花疎開時含口者名馨口梅花密而香濃色深黃如紫檀名檀香梅最佳結實如

垂鈴尖長寸餘子在其中 色 黃 臭 香 味 辛 性 溫 其樹皮浸水磨黑有光彩

木綿 無毒

白綿及布主血崩金瘡燒灰用 本草綱目 李時珍曰古終

綿有二種似木者名古貝似草者名古終或作吉貝者乃古貝之訛也梵書謂之唵婆又曰迦羅婆切

李時珍曰木綿有草木二種交廣木綿樹大如抱其枝似桐其葉大如胡桃葉入秋開花紅如山茶

花黃蓋花片極厚為房甚繁短側相比結實大如拳實中有白綿綿中有子今人謂之斑枝花訛為攀枝

花李延壽南史所謂林邑之國出古貝花中如鴛鴦抽其綿紡為布張勃吳錄所謂交州未冒木綿樹高

過屋有十餘年不採者實大如盃花中綿軟白而為縑絮及毛布者皆指似木之木綿也江南淮北所種

木綿莖弱如蔓高者四五尺葉有三尖如楓葉入秋開花黃色如葵花而小亦有紅紫者結實大如桃中

有白綿綿中有子大如梧子亦有紫綿者謂之紫綿花李延壽南史所謂高昌國有草實如蘭中絲為細

纏名曰白疊取以為帛甚軟白沈懷遠南越志所謂桂州出古終藤結實如鴛鴦核如珠珣治出其核紡

為絲綿染為斑布者皆似草之木綿也此種出南番宋末始入江南今則偏及江北與中州矣不蠶而綿

不麻而布利被天下其益大哉又南越志言南詔諸蠻不養蠶惟收娑羅子中白絮紉為絲織為幅名娑

羅籠段視穆方輿志言平緬出娑羅樹大者高四五丈結子有綿紉綿織為白氈兜羅綿此亦斑枝花之

類各有稱色 白亦有 時 交廣木綿入秋開花江南淮呼不同耳 紫綿者 北所種木綿者四月下種入

秋開花八月採採 味甘 性溫 黃楊木 無毒

黃楊葉主婦人難產入達生散中用又主暑月生瘡

搗爛塗之 本草綱目 李時珍曰黃楊生諸山野人家多栽插之枝葉攢簇上聳葉似初出

槐芽而青厚不花不實四時不凋其性難長俗說歲長一寸遇閏則退今試之但閏年不長耳其木堅膩

作梳刺印最良按段成式酉陽雜俎云世重黃楊以其無火也用水試之沉則無火凡取此木必以陰晦

夜無一星伐 味 苦 性 平 之則不裂

桃寄生 無毒

桃寄生 本草綱目 主小兒中蠱毒腹內堅痛面目青黃淋

露骨立取二兩為末如茶點服日四五服 出聖 惠方 味 苦 辛

柳寄生 無毒

柳寄生 本草綱目 主膈氣刺痛搗汁服一盃 本草綱目 味 苦 性 平

本草品彙精要續集卷之十

脉訣四言舉要

宋南康崔嘉彥著

四言舉要

脉乃血派	氣血之先	血之隧道	氣息應焉
其象法地	血之府也	心之合也	皮之部也
資始于腎	資生于胃	陽中之陰	本乎營衛
營者陰血	衛者陽氣	營行脉中	衛行脉外
脉不自行	隨氣而至	氣動脉應	陰陽之誼
氣如橐籥	血如波瀾	血脉氣息	上下循環
十二經中	皆有動脉	惟手太陰	寸口取決
此經屬肺	上系吭嗑	脉之大會	息之出入
一呼一吸	四至為息	日夜一萬	三千五百
一呼一吸	脉行六寸	日夜八百	十丈為準
初持脉時	令仰其掌	掌後高骨	是為關上
關前為陽	關後為陰	陽寸陰尺	先後推尋
心肝居左	肺脾居右	腎與命門	居兩尺部

魂魄穀神	皆見寸口	左主司官	右主司府
左大順男	右大順女	本命扶命	男左女右
關前一分	人命之主	左為人迎	右為氣口
神門決斷	兩在關後	人無二脉	病死不愈
男女脉同	惟尺則異	陽弱陰盛	反此病至
脉有七診	曰浮中沉	上下左右	消息求尋
又有九候	舉按輕重	三部浮沉	各候五動
寸候胸上	關候膈下	尺候于臍	下至跟踝
左脉候左	右脉候右	病隨所在	不病者否
浮為心肺	沉為腎肝	脾胃中州	浮沉之間
心脉之浮	浮大而散	肺脉之浮	浮濇而短
肝脉之沉	沉而弦長	腎脉之沉	沉實而濡
脾胃屬土	脉宜和緩	命為相火	左寸同斷
春弦夏洪	秋毛冬石	四季和緩	是謂平脉
太過實強	病生于外	不及虛微	病生于內
春得秋脉	死在金日	五臟隹此	推之不失

四時百病	胃氣為本	脉貴有神	不可不審
調停自氣	呼吸定息	四至五至	平和之則
三至為遲	遲則為冷	六至為數	數即熱證
轉遲轉冷	轉數轉熱	遲數既明	浮沉當別
浮沉遲數	辨內外因	外因于天	內因于人
天有陰陽	風雨晦明	人喜怒憂	思悲恐驚
外因之浮	則為表證	沉裏遲陰	數則陽盛
內因之浮	虛風所為	沉氣遲冷	數熱何疑
浮數表熱	沉數裏熱	浮遲表虛	沉遲冷結
表裏陰陽	風氣冷熱	辨內外因	脉證參別
脉理浩繁	總括于四	既得提綱	引申觸類
浮脉法天	輕手可得	沉沉在上	如水漂木
有力洪大	來盛去悠	無力虛大	遲而且柔
虛甚則散	渙漫不收	有邊無中	其名曰芤
浮小為濡	綿浮水面	濡甚則微	不任尋按
沉脉法地	近于筋骨	深深在下	沉極為伏

有力為牢	實大弦長	牢甚則實	幅幅而強
無力為弱	柔小如綿	弱甚則細	如蛛絲然
遲脈屬陰	一息三至	小駛于遲	緩不及四
二損一敗	病不可治	兩息奪精	脈已無氣
浮大虛散	或見芤革	浮小濡微	沉小細弱
遲細為潛	往來極難	易散一止	止而復還
結則來緩	止而復來	代則來緩	止不能回
數脈屬陽	六至一息	七疾八極	九至為脫
浮大者洪	沉大牢實	往來流利	是謂之滑
有力為緊	彈如轉索	數見寸口	有止為促
數見關中	動脈可候	厥厥動搖	狀如小豆
長則氣治	過于本位	長而端直	弦脈應指
短則氣病	不能滿部	不見于關	惟尺寸候
一脈一形	各有主病	數脈相兼	則見諸證
浮脈主表	裏必不足	有力風熱	無力血弱
浮遲風虛	浮數風熱	浮緊風寒	浮緩風濕

本草品彙精要 續集脈訣四言舉要

浮虛傷暑	浮芤失血	浮洪虛火	浮微勞極
浮濡陰虛	浮散虛劇	浮絃痰飲	浮滑痰熱
沉脈主裏	主寒主積	有力痰食	無力氣鬱
沉遲虛寒	沉數熱伏	沉緊冷痛	沉緩水畜
沉牢痼冷	沉實熱極	沉弱陰虛	沉細痺濕
沉絃飲痛	沉滑宿食	沉伏吐利	陰毒聚積
遲脈主臟	陽氣伏潛	有力為痛	無力虛寒
數脈主腑	主吐主狂	有力為熱	無力為瘡
滑脈主痰	或傷于食	下為畜血	上為吐逆
濇脈少血	或中寒濕	反胃結腸	自汗厥逆
絃脈主飲	病屬膽肝	絃數多熱	絃遲多寒
浮絃支飲	沉絃懸痛	陽絃頭痛	陰絃腹痛
緊脈主寒	又主諸痛	浮緊表寒	沉緊裏痛
長脈氣平	短脈氣病	細則氣少	大則病進
浮長風癩	沉短宿食	血虛脈虛	氣實脈實
洪脈為熱	其陰則虛	細脈為濕	其血則虛

五〇七

緩大者風	緩細者濕	緩濇血少	緩滑內熱
濡小陰虛	弱小陽竭	陽竭惡寒	陰虛發熱
陽微惡寒	陰微發熱	男微虛損	女微瀉血
陽動汗出	陰動發熱	為痛與驚	崩中失血
虛寒相搏	其名為革	男子失精	女子失血
陽盛則促	肺癰陽毒	陰盛則結	疝瘕積鬱
代則氣衰	或泄膿血	傷寒心悸	女胎三月
脉之主病	有宜不宜	陰陽順逆	凶吉可推
中風浮緩	急實則忌	浮滑中痰	沉遲中氣
尸厥沉滑	卒不知人	入臟身冷	入腑身溫
風傷于衛	浮緩有汗	寒傷于營	浮緊無汗
暑傷于氣	脉虛身熱	濕傷于血	脉緩細濇
傷寒熱病	脉喜洪浮	沉微濇小	證反必凶
汗後脉靜	身涼則安	汗後脉躁	熱甚必難
陽病見陰	病必危殆	陰病見陽	雖困無害
上不至關	陰氣已絕	下不至關	陽氣已竭

代脉止歇	臟絕傾危	散脉無根	形損難醫
飲食內傷	氣口急滑	勞倦內傷	脾脉大弱
欲知是氣	下手脉沉	沉極則伏	濇弱久深
六鬱多沉	滑痰緊食	氣濇血芤	數火細濕
滑主多痰	絃主留飲	熱則滑數	寒則絃緊
浮滑兼風	沉滑兼氣	食傷短疾	濕留濡細
瘧脉自絃	絃數者熱	絃遲者寒	代散者折
泄瀉下痢	沉小滑弱	實大浮洪	發熱則惡
嘔吐反胃	浮滑者昌	絃數緊濇	結腸者亡
霍亂之候	脉代勿訝	厥逆遲微	是則可怕
欬嗽多浮	聚肺關胃	沉緊小危	浮濡易治
喘急息肩	浮滑者順	沉濇肢寒	散脉逆證
病熱有火	洪數可醫	沉微無火	無根者危
骨蒸發熱	脉數而虛	熱而濇小	必殞其軀
勞極諸虛	浮莢微弱	土敗雙絃	火炎急數
諸病失血	脉必見芤	緩小可喜	數大可憂

脚氣有四	遲寒數熱	浮滑者風	濡細者濕
絃滑痰飲	濡細腎著	大乃腎虛	沉實閃胸
腰痛之脉	多沉而絃	兼浮者風	兼緊者寒
疝氣絃急	積聚在裏	牢急者生	弱急者死
心腹之痛	其類有九	細遲從吉	浮大延久
氣虛絃爽	血虛微濇	腎厥絃堅	眞痛短濇
頭痛多絃	浮風緊寒	熱洪濕細	緩滑厥痰
諸風眩運	有火有痰	左濇死血	右大虛看
喉痹之脉	數熱遲寒	纏喉走馬	微伏則難
癩脉宜虛	實急者惡	浮陽沉陰	滑痰數熱
癲乃重陰	狂乃重陽	浮洪吉兆	沉急凶殃
大便燥結	須分氣血	陽數而實	陰遲而濇
小便淋闕	鼻頭色黃	濇小無血	數大何妨
三消之脉	浮大者生	細小微濇	形脫可驚
遺精白濁	微濇而弱	火盛陰虛	乳濡洪數
瘀血內畜	却宜牢大	沉小濇微	反成其害

微濇而緊	未膿當下	緊數膿成	切不可下
腸癰實熱	滑數可知	數而不熱	關脉乳虛
肺癰色白	脉宜短濇	不宜浮大	唾糊嘔血
肺癰已成	寸數而實	肺痿之形	數而無力
未潰癰疽	不怕洪大	已潰癰疽	洪大可怕
脉數發熱	而痛者陽	不數不熱	不痛陰瘡
癰疽浮數	惡寒發熱	若有痛處	癰疽所發
中惡腹脹	緊細者生	脉若浮大	邪氣已深
五臟爲積	六腑爲聚	實強者生	沉細者死
浮爲虛滿	緊則中實	浮大可治	虛小危極
脹滿脉絃	土制于木	濕熱數洪	陰寒遲弱
沉數爲陽	沉遲爲陰	浮大出厄	虛小可驚
脉得諸沉	責其有水	浮氣與風	沉石或裏
五疸實熱	脉必洪數	濇微屬虛	切忌發渴
風寒濕氣	合而爲痹	浮濇而緊	三脉乃備
痿病肺虛	脉多微緩	或濇或緊	或細或濡

婦人之脉	以血為本	血旺易胎	氣旺難孕
少陰動甚	謂之有子	尺脉滑利	妊娠可喜
滑疾不散	胎必三月	但疾不散	五月可別
左疾為男	右疾為女	女腹如箕	男腹如釜
欲產之脉	其至離經	水下乃產	未下勿驚
新產之脉	緩滑為吉	實大絃牢	有證則逆
小兒之脉	七至為平	更察色證	與虎口文
奇經八脉	其診又別	直上直下	浮則為督
牢則為衝	緊則任脉	寸左右彈	陽蹻可決
尺左右彈	陰蹻可別	關左右彈	帶脉當訣
尺外斜上	至寸陰維	尺內斜上	至寸陽維
督脉為病	脊強癩癩	任脉為病	七疝痠堅
衝脉為病	逆氣裏急	帶主帶下	臍痛精失
陽維寒熱	目眩僵仆	陰維心痛	胸脇刺築
陽蹻為病	陰緩陽急	陰蹻為病	陽緩陰急
癩癩癩癩	寒熱恍惚	八脉脉證	各有所屬

平人無脉	移于外絡	兄位弟乘	陽溪列缺
病脉既明	吉凶當別	經脉之外	又有真脉
肝絕之脉	循刀責責	心絕之脉	轉豆躁疾
脾則雀啄	如屋之漏	如水之流	如盃之覆
肺絕如毛	無根蕭索	麻子動搖	浮波之合
腎脉將絕	至如省客	來如彈石	去如解索
命脉將絕	鰕游魚翔	至如涌泉	絕在膀胱
真脉既形	胃已無氣	參察色證	斷之以臆

續集脉訣四言舉要

脉訣四言舉要

本草品彙精要續集脉訣四言舉要卷上

宋南康崔嘉彥著

太醫院吏目 王道純奉

旨註釋

血脉隧道第一

脉乃血派氣血之先血之隧道氣息應焉首言脉之源流水自

源而分流曰派合分起伏道各井然人身之血猶夫水也血中之脉猶夫派也派通則水源活脉通則氣血行故靈樞決氣篇曰中焦取汁變化而赤是謂血壅遏營氣令無所避是謂脉夫脉本氣血之先流行

續集脉訣四言舉要 卷上

於經絡灌溉于一身晝夜循環動而不息蓋脉者乃人身一元之大氣也血之流行于經絡之中如水分流之象故謂脉乃血派夫脉實血實脉虛血虛要知脉乃氣血之先兆也隧道即經脉也言其在血中精密隱隧自成一道靈樞營氣篇云精專者行於經隧而脉則指營氣流行不息之道耳然非呼吸不能流行故曰氣息應焉

法地合心第二

其象法地血之府也心之合也皮之部也次言配地府合之義

夫人之脉以血為體固當配地然觀其出入臟腑聯絡貫通一如大氣之行于地中故其象取法乎地府者藏也聚也隧道乃精專所注故為血之府充徧人身應夏火之氣中焦變赤得正南之色蓋心主血脉

故脉與心相合肺主皮毛而朝百脉如部落然故為皮之部也

始生營衛第三

資始於腎資生於胃陽中之陰本乎營衛營者陰血

衛者陽氣營行脉中衛行脉外又言脉之資始資生之根故曰資始胃乃生化之源故曰資生腎之與胃蓋有先後天之分焉脉在皮膚之間肌肉之內故謂

陽中之陰脉之流行本因氣血之升降故曰本乎營衛營者營運於中衛者衛護於外營為陰血行脉之中入隧道也衛為陽氣行脉之外不入隧道也

氣動脉應第四

續集脉訣四言舉要 卷上

脉不自行隨氣而至氣動脉應陰陽之誼氣如橐籥

血如波瀾血脉氣息上下循環脉行走於經絡之中非脉自能行也蓋隨

宗氣而至氣陽也血陰也陽主動陰主靜脉之行也必氣為之先氣行則血行氣動則脉動陰陽相應而不相失如交誼然橐籥無底之器籥有孔之物夫陽氣之自頂至踵也雖固護于外無間隔于中故如橐籥如籥波微浪也湧疊而前瀾迴瀾也旋渦而返血之在氣中也隴湧流行亦復迴環灌溉故如波如瀾若合若分互為體用周流上下無始無終此則循環之義矣

寸口大會男女定位第五

十二經中皆有動脉惟手太陰寸口取決此經屬肺

上系吮噬脉之大會息之出入一呼一吸四至為息
 日夜一萬三千五百一呼一吸脉行六寸日夜八百
 十丈為準初持脉時令仰其掌掌後高骨是謂關上
 關前為陽關後為陰陽寸陰尺先後推尋心肝居左
 肺脾居右腎與命門居兩尺部魂魄穀神皆見寸口
 左主司官右主司府左大順男右大順女本命扶命
 男左女右關前一分人命之主左為人迎右為氣口
 神門決斷兩在關後人無二脉病死不愈男女脉同

續集脉訣四言舉要

卷二

三

惟尺則異陽弱陰盛反此病至

十二經者即手足三陰三陽之經脉也十

二經中皆有動脉如手太陰肺之動脉太淵手陽明大腸經之動脉合谷足陽明胃之動脉衝陽足太陰脾之動脉衝門手少陰心之動脉極泉手太陽小腸經之動脉天窓足太陽膀胱經之動脉委中足少陰腎之動脉太谿手厥陰心包絡之動脉勞宮手少陽三焦之動脉禾膠足少陽膽之動脉聽會足厥陰肝之動脉太衝所謂十二經中皆有動脉者此也既皆有動脉是皆可即其脉以診病今惟取手太陰寸口動脉決諸病之死生吉凶者何耶蓋手太陰一經內屬肺臟其經起於中府終於少商其肺系上連喉嚨吭嗑以通呼吸肺主一身之氣氣非呼吸不行脉非肺氣不布故張仲景云呼吸者脉之頭也又寅初方升之氣出於中焦中焦指胃也蓋胃為水穀之海屬土居中灌溉四臟以及百骸無非一水穀之氣也脉

之晝夜五十環周原無少間但以一日定分四時論之必以寅初為更始也故脉要精微論云診法當以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調勻氣血未亂故乃可診有過之脉此時諸脉始於胃即注於肺必由肺之呼吸以行此所謂肺朝百脉也呼出於陽吸入於陰一呼脉二至一吸脉二至脉行四至為一息一日一夜約一萬三千五百息算來共得八百一十丈以脉數之十六丈二尺折算應得周行於身五十度此晝夜脉行度數之準則也大凡初持脉之法須分寸寸陰陽之義診脉時先令人仰其掌以掌後高骨之處定為關部以關前之寸口在上故為陽關後之尺部在下故為陰陽在寸而陰在尺也所謂寸者自寸口至魚際穴故名曰寸尺者自尺部至尺澤穴故名曰尺以關部為界以分陰陽之義故名曰關尺至寸共長一寸九分即此一丈九分三部分之為寸關尺也診法以指先按陽寸而後及

續集脉訣四言舉要

卷上

四

陰尺以此先後推究各經之脉氣未有不得其病情者也三部中又各有定位以心火肝木居左肺金脾土居右腎水在下居于尺部素問脉要精微論曰尺內兩旁則季脇也尺外以候腎尺裏以候腹中附上左外以候肝內以候膈右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候胸中左外以候心內以候臆中前以候前後以候後上竟上者胃喉中事也下竟下者少腹腰股膝脛足中事也此蓋岐伯亦述上古伏羲季所傳脉法之理晉之王叔和著脉經以心肝居左肺脾居右腎居尺部之理悉遵素問經旨非王叔和之私撰也後人不知此義出自內經與言是非多見其不知量也然以相生論之則左關肝木生左寸心火左寸心火生右關脾土右關脾土生右寸肺金右寸肺金生兩尺腎水其五行相生之理亦如此蓋五臟各有神魂為肝神魄為肺神穀不可言脾神然其變化資生生死以之更神乎神矣穀神一魂魄

也魂魄一穀神也而又總攝於心君遊行出入雖無處不到而盛衰逆順未有不從寸口驗焉左肝心為木火為陽主升主生長故曰司官右肺脾為金土為陰主降主收受故曰司府男子以陽為體左陽也左大則氣鍾于陽故在男為順女子以陰為體右陰也右大則氣鍾於陰故在女為順由是男女之本命分係於左右順則雖病而本命猶可扶持關前一分人命之主者指魂魄穀神也左為人迎右為氣口者主司官司府也決斷神門關後有兩者指兩腎也應腎間動氣也即難經八難所謂三焦之原守邪之神故曰神門關前穀神關後神門二脈即生人先後二天也無二者言無此二脈則根本絕矣故死張仲景云寸脈下不至關為陽絕尺脈上不至關為陰絕殆亦關前關後之謂乎男女脈同同於定位唯尺則異異於盛衰男子鍾於陽故陰弱女子鍾於陰故陰盛獨驗於尺者天一資生之始陰陽即判於此耳反此則

續集脈訣四言舉要

卷上

五

男得女盛女得男弱男女皆失其常故當病至

七診九候第六

脈有七診曰浮中沉上下左右消息求尋又有九候舉按輕重三部浮沉各候五動寸候胸上關候膈下尺候於臍下至跟踝左脈候左右脈候右病隨所在不病者否浮為心肺沉為腎肝脾胃中州浮沉之間心脈之浮浮大而散肺脈之浮浮濇而短肝脈之沉沉而弦長腎脈之沉沉實而濡脾胃屬土脈宜和緩

命為相火左寸同斷此言脈有七診九候之法也七

骨曰沉中則在浮沉之間上下即寸與尺此槩兩手六部而言也左右左手右手也是謂七診言能消息細求錯綜審別則上下表裏之病無遁情矣又素問三部九候論云獨小者病獨大者病獨疾者病獨遲者病獨熱者病獨寒者病獨陷下者病亦謂之七診但與本文七診之義不同當參看九候者言脈分三部三部中各有浮中沉是謂九候九候之情形非舉按輕重不能得也其候以五動為準寸候胸上至頭之有疾關候膈下至臍之有疾尺候臍下至足之有疾左脈候身之左右脈候身之右病隨脈之所在而見不病則脈不應也與前七診大同小異心肺居上脈應浮肝腎居下脈應沉脾胃居心肺肝腎之間謂之中州脈亦應在浮沉之間心肺同一浮也但浮大而散者象夏火故屬心浮濇而短者象秋金故屬肺融氣象土之性也脾胃宜之命門右腎固含相火然終不能離火位故與左寸同斷

續集脈訣四言舉要

卷上

六

四時胃氣第七

春弦夏洪秋毛冬石四季和緩是為平脈太過實強病生於外不及虛微病生於內春得秋脈死在金日五臟推此推之不失四時百病胃氣為本脈貴有神不可不審此言四時正脈百病皆以胃氣為本天地之氣東升屬木於時為春萬物始生其氣從伏藏中透出在人肝應之而見弦脈氣轉而南屬火於時為夏萬物盛長其氣從升後散大於外在人

則心應之而見鈞脉氣轉而西屬金於時為秋萬物
收成其氣從散大之極自表初收在人則肺應之而
見毛脉氣轉而北屬水於時為冬萬物合藏其氣從
收降而斂實在人則腎應之而見石脉以上內經論
四時正脉形狀然因時變易其中總不外和柔平緩
氣象益和緩為土即是胃氣有胃氣而合時便為平
脉所謂太過不及者言弦鈞毛石之脉與時相應俱
宜和緩而適中欲其微似不欲其太顯欲其微見不
欲其不見如春脉當微弦為平若太弦是為太過則
氣實強而病生於外矣若不弦是為不及則氣虛微
而病生於內矣其弦鈞毛石之太過不及病亦猶是
不但不見春弦之太過不及而反見浮毛之秋脉當
升而反降當生而反殺氣機大逆是謂剋賊未有不
病而死者春木既為金剋金日邪旺故死五臟皆以
此理推之自無差失四時有四時之脉四時有四時
之病但土灌溉四旁雖病變百出必以之為本况胃

續集脉訣四言舉要 卷上

氣乃水穀之精諸脉有神乃水穀之力也豈不聞得教者昌乎誠不可不審也

平和遲數第八

調停自氣呼吸定息四至五至平和之則三至為遲
遲則為冷六至為數數即熱症轉遲轉冷轉數轉熱
遲數既明浮沉當別 此言診脉之法務要得其綱領
醫至病家宜靜坐片時先調停
自氣令呼吸均勻方診其脉必以我之呼吸一息得
彼脉四至五至為準則此為平和之脉斷為無病雖
病亦極微淺以脉不為病變故也若一息三至不及
四五是名遲脉遲則氣寒而行慢故病主冷若一息
六至過于四五是名數脉數則氣熱而行駛故病主
熱轉遲則更遲在三至以下而冷者則愈冷矣轉數

則更數在六至以上而熱者愈熱矣此遲數
相應也遲數既明寒熱乃定欲知寒熱之所屬又當
別乎浮
沉耳

內外因第九

浮沉遲數辨內外因於天內因於人天有陰陽
風雨晦明人喜怒憂思悲恐驚外因之浮則為表症
沉裏遲陰數則陽盛內因之浮虛風所為沉氣遲冷
數熱何疑浮數表熱沉數裏熱浮遲表虛沉遲冷結
表裏陰陽風氣冷熱辨內外因脉證參別脉理浩繁

續集脉訣四言舉要 卷上

總括於四既得提綱引申觸類 此統言浮沉遲數四
外所感之因在表則浮在裏則沉遲則為寒數則為
熱固一定不易之理而因則有二焉此內外之不可
不辨也外感六淫因之于天內傷七情因之于人六
淫者天之陰陽風雨晦明也淫者淫泆偏勝久而不
復之謂即左傳醫和所謂陰淫寒疾陽淫熱疾風淫
末疾雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾是也七情者人
之喜怒憂思悲恐驚也即所謂七氣而巢元方病源
論所謂喜則氣緩怒則氣上悲則氣消恐則氣下憂
則氣亂勞則氣耗思則氣結驚則氣散是也外因之
邪自表而入當在其表正氣應之其脉必浮若見沉
脉邪已去表而入裏矣若脉不及四至名曰遲遲則
邪在陰分主冷過於四至名曰數數則邪在陽分主
熱內因之邪自內而生如暴喜卒驚暴怒陽氣浮越
脉應之而浮其中必虛如今之暴怒厥仆卒驚暈倒

大喜僵痛如中風狀而非外來之風此即所謂虛風也若憂思悲恐久積沉鬱脈應之而沉以無虛浮風象故直指曰氣耳遲則為冷若脈遲不論因于何氣皆主冷也數則為熱若脈數不論因于何氣皆主熱也數皆主熱若浮而得之不論何因其熱在表沉而得之其熱在裏遲既主冷若浮而得之不論何因其冷在表而虛沉而得之其冷在裏而結外因之表裏陰陽內因之風氣冷熱非參以脈則不能分別然而脈理浩繁能提括其綱自可條析其目但以浮沉遲數四者而觸類焉則引彼可以證此申此可以例彼而診家之精義思過半矣

浮脈第十

浮脈法天輕手可得沉沉在上如水漂木有力洪大

續集脈訣四言舉要卷上

來盛去悠無力虛大遲而且柔虛甚則散渙漫不收

有邊無中其名曰芤浮小為濡綿浮水面濡甚則微

不任尋按此言浮脈之形兼諸脈之義天覆於上陽也浮脈似之故曰法天其脈應於皮毛輕

手可得按之且有汎汎欲上之勢如水中漂木雖按之使沉亦必隨手而起脈經所謂舉之有餘按之不足者是也若浮脈中加以洪大來盛去悠是謂有力之浮脈謂之浮大之脈亦可若浮脈中加以虛大遲而且柔是謂無力之浮脈謂之虛大之脈亦可若浮而虛大之甚則渙散彌漫不斂不實名曰散脈脈經所謂氣實血虛有表無裏者是也若四邊有而中則無名曰芤脈芤者中空之草其狀如葱脈經所謂浮大而軟按之中央空兩邊實者是也若浮而小名曰濡脈如帛浮於水按之軟薄全無力也若浮濡之甚

則極虛極小名曰微脈不勝重為尋按脈經所謂若有若無或欲絕者是也

沉脈第十一

沉脈法地近於筋骨深深在下沉極為伏有力為牢

實大絃長牢甚則實幅幅而強無力為弱柔小如綿

弱甚則細如珠絲然此言沉脈之形兼諸脈之義地載於下陰也沉脈似之故曰法

地其脈近在筋骨非重按不可得更有深深下沉之勢脈經所謂舉之不足按之有餘者是也若沉之極似附着於筋骨名曰伏脈脈經所謂重按之乃得者是也若沉而有力實大絃長則強急且大且實堅牢之義自可想見若牢之甚則內外皆實幅幅而強如有根蒂也沉而無力既小且柔是名為弱脈脈經

續集脈訣四言舉要卷上

所謂極軟而沉細按之欲絕指下者是也弱之甚則更柔更小若有若無縈縈如蜘蛛之絲名曰細與微

脈固不相遠也

遲脈第十二

遲脈屬陰一息三至小駛於遲緩不及四二損一敗

病不可治兩息奪精脈已無氣浮大虛散或見芤革

浮小濡微沉小細弱遲細為潛往來極難易散一止

止而復還結則來緩止而復來代則來緩止不能回

此言遲脈之形兼諸脈之義一呼一吸為一息脈應四至是其常也遲則一息三至氣不振發行不如度

故曰屬陰緩則小駛於遲猶未及於四至若一息二至元氣已損一息一至元氣已敗病則必不可治兩息一至真精奪去雖一見脈正氣已無不過燼燈之餘焰耳遲而浮大或為虛散或為孔韋遲而浮小不為濡則為微遲而沉小不為細則為弱遲而細則力不足于往來名曰溢往來艱澇則易於散而或有一止然非臟絕之脈故止而復還也結則緩中時或一止止而復來蓋氣有結滯脈為阻礙暫一止而復來與澇之易散一止者不相懸也代則緩中一止止不能回脈經所云不能自還因而復動正如替代之代有出無入有去無來之象

數脈第十三

數脈屬陽六至一息七疾八極九至為脫浮大者洪

續集脈訣四言舉要

卷十一

十一

沉大牢實往來流利是謂之滑有力為緊彈如轉索

數見寸口有止為促數見關中動脈可候厥厥動搖

狀如小豆 此言數脈之形兼諸脈之義脈以四至為平閏以太息不出五至若一息六至是為

數脈氣行疾速踰于常度故曰屬陽一息七至氣更駛速故曰疾一息八至陽熱已極一息九至則元神散脫而與遲之奪精無異也數而浮大其名曰洪數而沉大不為牢即為實數而往來流利是名曰滑數而有力是名曰緊脈經所云如轉索如切繩彈搏似乎數也若數中時見一止名曰促脈脈流數疾偶不相繼故一止耳張仲景云陽盛則促故當於寸口見焉若數脈見於關上名曰動脈蓋關為陰陽交互之處陰陽不和兩相抗激而厥厥動搖也然上下無頭尾止在關上一分非圓實之小豆不足以形容其狀

也

長脈第十四

長則氣治過於本位長而端直絃脈應指 此言長脈之形脈有三部

寸關尺也長則透本位乃見長象非氣之充暢不能有此故曰氣治若長而端直應于指下是為絃脈也

短脈第十五

短則氣病不能滿部不見于關惟尺寸候一脈一形

各有主病數脈相兼則見諸症 此言短脈之形脈短在尺俱不能滿部非氣病而何惟尺寸見之若在關不能滿部則與尺寸不相接矣有一脈自有一形若

續集脈訣四言舉要

卷十一

十一

脈數形兼見而病亦數種兼成矣

浮脈主病第十六

浮脈主表裏必不足有力風熱無力血弱浮遲風虛

浮數風熱浮緊風寒浮緩風濕浮虛傷暑浮芤失血

浮洪虛火浮微勞極浮濡陰虛浮散虛劇浮絃痰飲

浮滑痰熱 此言浮脈兼諸脈主病之義浮脈主表言在外也與皮毛相得表氣應之故裏不足

浮脈主風浮而有力風熱壅盛也無力則浮而虛矣血主裏氣主表血弱不能諧氣故反浮亦裏不足之義脈浮而遲鼓動不及為之風虛脈浮而數鼓動太過為之風熱脈浮而緊緊則收斂寒之性也故為風

寒脉浮而緩緩則行慢濕之性也故為風濕浮虛傷暑者內經云脉虛身熱得之傷暑又曰暑傷于氣其脉必虛者是也浮乳失血者榮行脉中衛行脉外血失則榮損故脉空如乳草之狀也脉浮而洪火之象也浮則有表無裏故曰虛火浮微勞極寸關浮微陽氣欲絕尺部浮微精血將竭即難經十四難所謂自皮毛以及于骨之五損從上下者是也脉浮而濡衰憊之甚僅有其上若無其下故主陰虛若浮而散則更陰虛之極乃陽無所依浮越而散耳脉浮絃者痰飲飲自何生乎由于陽氣虛弱不能運行其飲故見此絃飲之脉耳水飲應沉而言浮者當在上焦若浮而滑則非弦飲不鼓之脉寒當化熱飲當成痰此必然之理也

沉脉主病第十七

續集脉訣四言舉要

卷上

沉脉主裏主寒主積有力痰食無力氣鬱沉遲虛寒

沉數熱伏沉緊冷痛沉緩水畜沉牢痼冷沉實熱極

沉弱陰虛沉細痺濕沉絃飲痛沉滑宿食沉伏吐利

陰毒聚積

此言沉脉兼諸脉主病之義脉按之至骨曰沉故曰主裏寒乃水寒積乃藏積皆見

沉脉沉而有力有物在裏非痰即食沉而無力裏原非實但氣不伸暢沉為在裏而復遲虛寒可必沉為在裏而加數伏熱何疑沉而緊則寒為斂實故冷痛也沉而緩則陽不健行故水蓄焉沉而牢乃陰寒之滯着應當痼冷沉而實是陽氣聚搏宜乎熱深沉為陰弱為虛沉弱必主陰虛沉為裏細為濕沉細定成痺濕沉為陰絃為飲沉絃則飲停腹陰而時痛沉為裏滑為食沉滑則食宿腸裏而難推沉已氣沉于骨

伏則至骨如無勢甚篤危須分久暴暴則既吐且利而暴脫溫補可回久則陰毒聚積之久阻非峻攻莫愈

遲脉主病第十八

遲脉主臟陽氣伏潛有力為痛無力虛寒

此言遲脉之為病也

遲為陰脉五臟為陰故主臟難經九難曰遲者臟也又曰遲則為寒傷寒論亦曰遲為在臟以陽氣伏潛不能健行故至數遲耳遲而有力有壅實不通利之意痛可想見遲云陽伏而又無力為虛寒必矣

數脉主病第十九

數脉主腑主吐主狂有力為熱無力為瘡

此言數脉之為病也

數脉為陽六腑亦為陽故主腑難經九難曰數者腑也又曰數則為熱傷寒論亦曰數為在腑此以遲數

續集脉訣四言舉要

卷上

古

分陰陽配臟腑耳數脉主吐者吐則胃氣逆亂主狂者狂則神志昏迷難經二十一難曰重陽者狂又病能論曰狂生于陽也觀此則狂病之見數脉明矣數而有力聚熱所鼓數而無力雖有熱而虛散熱散於外發瘡之候也

滑脉主病第二十

滑脉主痰或傷於食下為畜血上為吐逆

此言滑脉之為病也

滑脉近于水象痰乃水飲所結薄則稠粘老則魄礪不腐不化之食象亦如之皆有物之脉也在下則見於尺主畜血病若見於寸滑脉流利勢不安定自當為吐逆然所吐非痰即食設無痰食是為嘔逆則脉又當見虛矣

瀉脉主病第二十一

瀉脉少血或中寒濕反胃結腸自汗厥逆

此言瀉脉之為病也

血少則枯瀉理勢之必然者寒濕襲人肌腠痹着氣道不通脉亦滯瀉反胃則朝食暮吐暮食朝吐胃無餘液而大便秘結脉安得不溢自汗者汗時時自出也汗出則血耗矣衛氣散失四肢厥寒是謂亡陽陽亡血耗脉必見瀉滯矣

弦脉主病第二十二

弦脉主飲病屬膽肝絃數多熱絃遲多寒浮絃支飲

沉絃懸痛陽絃頭痛陰絃腹痛

此言絃脉之為病也絃脉主飲夫飲入于

胃必陽氣為之遊溢輸布若陽氣力薄不能遊溢輸布即見絃陰飲束之脉則水飲停留于中矣蓋膽為甲木肝為乙木停飲而見弦脉其病當在膽與肝耳數則為熱弦而兼數者病亦多熱遲則為寒弦而兼遲者病亦多寒弦則為飲弦而浮則停飲在上名曰支飲不在胃而支流於心胸間也弦而沉則飲停在下當為懸痛不在胃而懸留于腹脇間也弦脉主飲又主痛者以弦寒飲束氣不舒暢耳陽弦者寸絃也邪在三陽三陽走頭上故頭痛也陰弦者尺絃也邪在三陰三陰走腹裏故腹痛也

緊脉主病第二十三

緊脉主寒又主諸痛浮緊表寒沉緊裏痛

此言緊脉之為病也

緊脉主寒緊與絃相似所謂如轉索者是也陽為寒束故緊又主諸痛耳浮以候表浮而兼緊寒在表也

沉以候裏沉而兼緊寒在裏也裏為陰分寒襲陰分陽困陰凝故痛也

長短細大脉主病第二十四

長脉氣平短脉氣病細則氣少大則病進

此言長短細大脉之

為病也長脉氣暢故曰平短脉氣促故曰病細為正不足故氣少也大為邪有餘故病進也

長短虛實主病第二十五

浮長風癩沉短宿食血虛脉虛氣實脉實

此言長短虛實脉之

為病也長類乎絃亦肝木之象也浮則為風風木偏勝癩證作矣沉脉主裏沉而兼短乃為宿食停留中氣不運也脉為血府脉虛者血虛脉由氣行氣實者脉實

洪細主病第二十六

洪脉為熱其陰則虛細脉為濕其血則虛

洪脉陽盛之象故當

為熱陽有餘而陰不足故為陰虛細為陰脉細小不振陰濕之候細又為血虛者蓋脉以血為體耳

緩脉主病第二十七

緩大者風緩細者濕緩瀉血少緩滑內熱

此言緩脉兼諸脉之

為病也空疎緩大風所至也緩慢濡細濕所侵也緩而瀉滯血必少也緩而滑疾內有熱也

濡脉主病第二十八

濡小陰虛弱小陽竭陽竭惡寒陰虛發熱

此言濡脉之為病也

續集脉訣四言舉要

卷上

共

續集脉訣四言舉要

卷上

共

濡小之脉即所謂如帛浮水面有上無下陰虛之候也弱小之脉體不充鼓陽竭之候也陽竭則陰乘陽故惡寒陰虛則陽乘陰故發熱

微脉主病第二十九

陽微惡寒陰微發熱男微虛損女微瀉血此言微脉之為病也

微脉按之如欲絕若有若無言其虛極也寸微即陽虛而陰氣上入於陽中故惡寒也尺微即陰虛而陽氣下陷於陰中故發熱也男人得此不惟惡寒發熱而且為虛損女人得此不惟惡寒發熱而且為瀉血

動脉主病第三十

陽動汗出陰動發熱為痛與驚崩中失血此言動脉之為病也

續集脉訣四言舉要

卷上

七

動乃數脉見于關上下無頭尾如豆大厥厥動搖故陽虛者為陽動外衛不密而汗自出矣陰虛者為陰動內守不寧而熱自發矣為痛為驚者陰陽不和衛守兩失其職而崩中失血有自來矣

革脉主病第三十一

虛寒相搏其名為革男子失精女子失血此言革脉之為病也

脉弦而芤此名為革弦則為寒芤則為虛既虛且寒徒革於外而中則空在男則為亡血失精在女則為半產漏下是皆中空之驗也

促結主病第三十二

陽盛則促肺癰陽毒陰盛則結疝瘕積鬱此言促結二脉之為

病也數脉時見一止名曰促數則為熱為陽盛主上焦熱聚成毒或成肺癰脉氣流行為其阻礙時一止也緩脉時見一止名曰結為陰盛主陰分或腹中聚疝瘕瘕久積鬱氣堅結不散脉氣亦為所礙故一止也是又當審止歇之多寡而斷病之輕重耳

代脉主病第三十三

代則氣衰或泄膿血傷寒心悸女胎三月此言代脉之為病也

代亦有止之脉促結之止內有所礙雖止無常數而脉不全斷中有還意代則止而不還常有常數如更代者非元氣衰微之甚不至此也泄瀉膿血者則榮血耗竭故見此欲脫不續之狀也傷寒心悸乃中氣下陷汗後裏虛故見此代脉也女胎十月而產三月之時心包絡用事胎賴血養若分氣及胎脉必虛代矣

續集脉訣四言舉要

卷上

九

脉病順逆第三十四

脉之主病有宜不宜陰陽順逆凶吉可推此言脉之陰陽順逆

吉凶皆可類推也有是病則有是脉如影之隨形也脉病相宜則順不相宜則逆逆之與順何從區別是又在乎陰陽耳如表病見陽脉裏病見陰脉皆順而相宜者也反此則逆而病之吉凶從可推矣

中風脉證第三十五

中風浮緩急實則忌浮滑中痰沉遲中氣尸厥沉滑

卒不知人入臟身冷入腑身温此言脉之主病各有宜忌風中于表脉宜浮緩急強而實則主病重故忌若浮而滑此則中痰如中風者若沉而遲則不在表而在裏名曰中氣尸

厥亦類中風卒然僵仆昏不知人其邪入于臟者氣陷從陰則身必冷其邪入于腑者氣出從陽則身必温也

風寒脉證第三十六

風傷於衛浮緩有汗傷寒於榮浮緊無汗

此言風寒之邪而脉

浮緩浮緊之不同也凡風邪之傷于人也則衛氣受之故脉浮而緩衛氣受傷則腠理疎洩故有汗寒邪之傷于人也則榮血受之故脉浮而緊榮血受傷則腠理固密故無汗

暑濕脉證第三十七

暑傷於氣脉虛身熱濕傷於血脉緩細澁

此言暑濕之邪而脉

虛滿之不同也暑乃陽邪性熱而散暑傷元氣故脉虛身熱濕為水濕血液相近濕傷血分故脉緩細澁

傷寒脉證第三十八

傷寒熱病脉喜浮洪沉微濇小證反必凶汗後脉靜

身凉則安汗後脉躁熱甚必難陽病見陰病必危殆

陰病見陽雖困無害上不至關陰氣已絕下不至關

陽氣已竭代脉止歇臟絕傾危散脉無根形損難醫

此言傷寒證之脉也經云人之傷於寒也則為病熱熱病火邪有餘雖是陰寒之邪襲人生氣中鬱蒸而成熱病故脉喜浮而洪大此脉症相應故喜焉若脉見沉微濇小即是陽病見陰脉故症反必凶傷寒得

汗邪解正復熱退身凉而安矣若得汗後脉仍躁而熱加甚是正氣已衰必難乎其有生矣陽病見陰者熱病得沉微濇小之陰脉言證與脉反故亦危殆陰病見陽脉者是轉寒凜而變温和病雖困篤自當無害尺為陰尺脉上不至關是陰氣已絕于寸為陽寸脉下不至關是陽氣已竭于上是陰陽離異矣代脉止歇者乃臟真氣不能接續其傾危可立見也散脉無根者謂脉外散而不斂內無根蒂之固若形見損傷必難醫治矣

飲食勞倦第三十九

飲食內傷氣口急滑勞倦內傷脾脉大弱

此言飲食勞倦內傷

之為病也內經曰飲食自倍腸胃乃傷若飲食內傷則氣口之脉必緊急而帶滑若勞力之內傷則右關

之脾脉必見大弱所謂飲食勞倦則傷脾是也

氣病脉證第四十

欲知是氣下手脉沉沉極則伏濇弱久深

此言七氣之為病也

七氣為內因故脉沉沉之極雖按之至骨猶不顯露是為伏脉再或見濇之往來不利弱之無力衰微非七氣內傷之久不如是也

六鬱脉證第四十一

六鬱多沉滑痰緊食氣滯血乳數火細濕

此言六鬱證之脉也

鬱有六種亦為內因故脉多沉然不盡沉也沉而滑停痰之鬱也沉而緊食積之鬱也沉而濇氣虛不舒

之鬱也沉而孔血虛不濡之鬱也沉而數火伏之鬱也沉而細濕着之鬱也內經曰木鬱則達之火鬱則發之土鬱則奪之金鬱則泄之水鬱則折之然調其氣過者折之以其畏也所謂瀉之內經五法為因五運之氣所乘而致鬱也朱震亨曰氣血冲和百病不生一有佛鬱諸病生焉又製為六鬱之論立越鞠丸以治鬱謂氣鬱而成濕滯濕滯而成熱熱鬱而成痰痰滯而血不行血不行而食不消此六者相因為病也者

痰病脉證第四十二

滑主多痰弦主留飲熱則滑數寒則弦緊浮滑兼風

沉滑兼氣食傷短疾濕留濡細 此言滑脉兼諸脉病證也滑脉往來流利

續集脉訣四言舉要 卷上

如珠之應指故主多痰絃為木盛脾必受制故主留飲留飲者背寒如掌大或短氣如渴四肢歷節疼痛脇下滿引缺盆咳嗽轉盛謂之留飲若內有熱則脉必滑數若裡有寒則脉必弦緊鼓動浮越故浮滑者兼風動疾沉下故沉滑者兼氣停食于中則氣為食礙脉為之短疾濕為陰邪留必緩滲故脉亦濡細耳

瘧疾脉證第四十三

瘧脉自弦弦數者熱弦遲者寒代散者折 此言瘧證之脉宜別

也瘧生於風瘧多寒熱往來係少陽膽經之邪居多膽屬甲木故脉自弦弦而兼數是知瘧之多熱也弦而兼遲是知瘧之多寒也若代止而又散乃正氣虛脫邪盛正衰定主凶折

泄瀉脉證第四十四

洩瀉下痢沉小滑弱實大浮洪發熱則惡 此言瀉痢脉證宜別

也泄有脾胃大腸小腸大瘕五泄之分瀉有寒火風暑濕傷食之別痢本濕熱相火之為病凡泄瀉下痢之症脉沉小滑弱則吉若實大浮洪則惡矣實大與虛相反浮洪與裏相反邪盛正衰再加發熱便是惡矣

嘔吐反胃脉證第四十五

嘔吐反胃浮滑者昌絃數緊滯結腸者亡 此言嘔吐反胃脉證

宜忌也有聲有物謂之嘔有物無聲謂之吐飲食入胃停久則反吐出謂之反胃上焦則脉應浮若脉見浮滑者則胃氣尚存故昌若脉見絃者木尅土也若脉數者是邪火為祟若脉緊者則是寒邪作寇若脉滯者則是血少夫胃為水穀之海加之大腸秘結是全無陰液而水穀之海枯矣未有能生者也

霍亂脉證第四十六

霍亂之候脉代勿訝厥逆遲微是則可怕 此言霍亂脉證宜別

也嘔吐而又下利名曰霍亂陰陽乖離之候是時脉或代止乃卒吐暴下元氣驟傷勿驚訝也若手足厥逆上過於肘下至於膝而脉又遲微者此係陽氣大衰元氣將脫必主多凶故云可怕

咳嗽脉證第四十七

咳嗽多浮聚肺關胃沉緊小危浮濡易治 此言咳嗽脉證宜別

也咳嗽不一風寒傷于皮毛痰飲停于胸胃皮毛者肺之合也邪襲其合肺氣應之故上逆而為咳胃居

肺下寒痰冷飲停滯於中亦上逆而為咳內經云形寒飲冷則傷肺形寒固傷於外而冷飲寒痰皆聚於胃也肺居最上故脉多浮耳沉緊小危者沉則邪入裏緊則寒不散小則正氣衰均主病危若浮濡在表故云易治

喘急脉證第四十八

喘急息肩浮滑者順沉瀦肢寒散脉逆証

此言喘急之脉證宜

別也呼吸疾速曰喘氣息短促曰急呼吸不利故肩亦為之聳動耳浮為陽為表為風滑為陽為痰為食蓋因外邪閉遏胸膈否塞而為喘急息肩者有矣若能散其邪否塞可通故曰順脉沉瀦者沉為陰為裏瀦為陰為虛乃元氣不能接續而四肢加寒也若更見散脉則真元將隨喘而散死亡必矣故曰逆証

續集脉証四言舉要

卷一

圭

火病脉證第四十九

病熱有火洪數可醫沉微無火無根者危

此言火熱為病也病

熱而有火證是火病也火則脉應洪數脉證相宜故可醫治若得沉微之陰脉是無火矣則知為無根之陽虛見熱象也故主危殆

骨蒸脉證第五十

骨蒸發熱脉數而虛熱而瀦小必殞其軀

此言骨蒸脉證宜別

也骨蒸發熱者內傷虛勞之熱脉數而虛是其本然若骨蒸熱而見瀦小之脉瀦則精血少小則元氣衰真陰日損必至于殞其軀也

勞極脉證第五十一

勞極諸虛浮軟微弱土敗雙弦火炎急數

此言勞極兼諸脉證

也勞極者五勞六極也巢元方病源論云肺勞者氣短而面腫鼻不聞香臭肝勞者面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨臥目視不明心勞者忽忽喜忘大便苦難或時鴨澇口内生瘡脾勞者舌苦直不得咽唾腎勞者背難以俛仰小便不利色赤黃而有餘瀝莖內痛陰濕囊生瘡小腹滿急此五勞各見五藏也六極者一曰氣極二曰血極三曰筋極四曰骨極五曰肌極六曰精極是即五藏所合之病虛損而至於極處也腎則多一精極故為六極夫勞極損傷氣血日耗形體漸衰所見之脉隨病呈象如空虛之浮不鼓之軟欲絕之微無力之弱雖云病脉猶相宜也至若雙弦乃知土敗急數定為火炎蓋弦為肝木雙弦則木太盛久病之土故知其必敗也急數則躁疾直強邪火炎盛真陰自絕兩皆不治矣

續集脉証四言舉要

卷上

圭

失血脉證第五十二

諸病失血脉必見芤緩小可喜數大可憂

此言失血脉證之義

也凡失血脉證故見芤象若緩小不足與病相宜是可喜也脉數而大邪盛正衰火燥真陰誠可憂也

瘀血脉證第五十三

瘀血內畜却宜牢大沉小瀦微反成其害

此言瘀血脉證之義

也血畜於內瘀滯不行脉宜牢大亦因病呈象也逐之使去而致新不難矣設脉沉小瀦微是病有餘而脉不足矣是反成其害也

精濁脉證第五十四

遺精白濁微瀯而弱火盛陰虛孔濡洪數

此言精濁脉證之義

也腎主藏精慾後方為施洩今或念動即出或無慾自遺此腎虛不能藏攝故耳白濁者小便色白而濁形屬精液證屬脫亡脉安得不微瀯而弱也設見孔濡洪數之脉孔濡固為陰虛洪數實因火盛與腎之虛寒而不能藏者又當別之矣

三消脉證第五十五

三消之脉浮大者生細小微瀯形脫可驚

此言三消脉病之義

也三消者上中下也渴而多飲為上消消穀善饑為中消渴而便數有膏為下消其脉浮大者津液生而不枯氣血和而不澁尚屬可生若細小微瀯則氣血之虛衰枯槁形氣兩敗豈直可驚已哉

小便淋闕脉證第五十六

小便淋闕鼻頭色黃瀯小無血數大何妨

此言小便淋闕脉病

輕重之義也淋者淋瀝不淨闕者閉塞不通其證小便少而數少腹弦急痛引於臍皆腎虛膀胱熱之所成也淋分五種曰石淋勞淋血淋氣淋膏淋也又有寒熱二淋寒淋者由腎氣虛弱下焦受冷寒氣勝則戰寒而成淋也熱淋者三焦有熱氣搏於腎流入於胞而成淋也大抵淋雖分各種必因勞動火火盛搏氣而成也夫熱乘津液則水道不利內熱鬱蒸而外發黃色見於鼻者以鼻為肺竅耳脉瀯小者瀯滯微小而不滑利也徵其正衰而無血數大為火象火證見之又何妨乎較之無血是為易治

大便燥結脉證第五十七

大便燥結須分氣血陽數而實陰遲而瀯

此言燥結脉證宜分

氣血而當別陰陽也燥結一證大抵血液少而火氣盛也但以脉合證而屬氣屬血自井然矣火氣盛者為陽脉必有餘故數實也血液少者為陰脉必不足故遲瀯也氣血一判辨證用藥無餘蘊矣

癲狂脉證第五十八

癲乃重陰狂乃重陽浮洪吉兆沉急凶殃

此言癲狂脉病宜別

也癲云重陰謂偏重於陰也發時語言錯亂神意迷惑無有靈明此癲邪入於陰而陰實也狂云重陽謂偏重於陽也發時叫號罵詈踰垣上屋不避死生此狂邪入於陽而陽實也其脉浮洪者是為陽脉陽狂

續集脉訣四言舉要卷上

表

得之與證相宜即陰癲得之亦從陰轉陽自裏達表之象故均為吉兆若沉而急沉則入陰迫裏急則強急不柔是無胃氣之脉也無論癲陰狂陽自無生理所以謂之凶殃也

癩病脉證第五十九

癩脉宜虛實急者惡浮陽沉陰滑痰數熱

此言癩病脉證宜別

也癩之始發卒然跌仆口噤作聲或吐痰沫又有牛馬猪羊鷄五癩之別總之因驚以動臟氣不平鬱而生痰涎閉塞諸經或在母腹受驚或感六氣或飲食不節逆於臟氣而成也其脉總宜虛而不宜實若實而急是無胃氣也浮則癩發於陽沉則癩發於陰滑則癩發多痰數則癩發多熱因病見脉因脉知病亦理之自然耳

喉痹脉證第六十

喉痹之脉數熱遲寒纏喉走馬微伏則難

此言喉痹脉證宜別

也痹者閉也閉塞不通之謂乃火盛氣結以致喉嚨腫脹呼吸難通痰涎壅塞水漿不下一二日即能殺人其脉多數數則為熱故耳間有脉遲者乃是外寒襲入經脉經氣不利鬱滯於所過之處故亦為痹而且當溫散也更有一種纏喉風或麻或癢又腫又痛纏綿於內一種走馬喉痹須臾之間痛而腫腫而閉閉而氣絕暴發暴死二者俱火中挾風風火交煽故發病凶暴如此其脉應浮大洪數而反見微伏是邪盛正衰欲其生也不亦難乎

眩暈脉證第六十一

諸風眩暈有火有痰左溢死血右大虛看

此言眩暈脉證宜別

也眩者目乍黑乍明眩暈不定也暈者頭昏目眩轉岑岑欲倒也故眩暈者多屬諸風又不獨一風也夫因于火者有因於痰者有因於死血者有因於虛者夫火性上炎衝於巔頂動搖轉旋不言可知胸中痰濁隨氣上升滑濁之氣擾亂其間欲其不眩不暈不可得矣其脉必徵於左者以左心主血肝藏血腎主液為血之源耳諸陽上行於頭諸脉上注于目血死則脉凝泣滯澁而不流利眩暈時時作矣其脉右手必大而無力以右肺主氣脾生氣命門真火為氣之根右大無力氣虛眩暈端可知矣

頭痛脉證第六十二

頭痛多弦浮風緊寒熱洪濕細緩滑厥痰氣虛弦軟

血虛微瀋腎厥弦堅真痛短瀋

此言頭痛脉證之義也頭乃六陽所聚弦

乃陰脉邪束於外陽鬱於中安得不痛故頭痛者多弦多弦不皆弦也亦有脉浮而痛者屬風脉緊而痛者屬寒脉洪而痛者屬熱脉細而痛者屬濕脉緩滑而痛者屬痰脉弦軟而痛者屬氣虛脉微瀋而痛者屬血虛脉弦堅而痛者屬腎虛腎氣厥逆難經六十難所云厥頭痛者是也厥痛不已甚則入腎而為真頭痛也其脉短瀋者短則陽脫於上瀋則陰衰於下若手足厥寒至節者必死不治雖然頭痛不止此數種五臟六腑皆能病此但宜細察其脉與兼見之證以別臟腑陰陽寒熱虛實而施治焉則萬舉萬當矣

心腹痛脉證第六十三

心腹之痛其類有九細遲從吉浮大延久

此言心腹疼痛脉證

之義也心腹之痛其類甚多此僅言有九者亦舉其要耳曰飲曰食曰風曰寒曰熱曰悸曰虫曰忤曰疰飲者痰飲也痰飲留中故痛食者食物也食物停積故痛風者風邪也邪正相搏故痛寒者寒邪也榮脉凝泣故痛熱者火也火鬱不發故痛悸者心中動悸也中氣空虛故痛虫者虫積也虫動攻衝上下故痛忤者客忤也不正之邪亂其清道故痛疰者尸疰也痛無定所即傳尸氣也已上諸痛若脉見細遲是氣減舒徐厥邪衰退之象理應從吉設或大浮知邪方盛况心腹裏證而得表脉更非所宜雖不至於殞軀亦難愈也

疝氣脉證第六十四

疝氣弦急積聚在裏牢急者生弱急者死

此言疝氣脉證宜別

也疝氣者氣聚而大外仍欽束故脉見弦急皆從寒濕積鬱於裏得之若弦急而牢見積聚之有根亦徵元本之壯實脉症兩宜故曰生若但急而弱急則邪盛弱則正衰更非積聚在裏者之所宜故曰死

腰痛脉證第六十五

腰痛之脉多沉而弦兼浮者風兼緊者寒弦滑痰飲

濡細腎着大乃腎虛沉實閃肭

此言腰痛脉證之義也腰痛者足之六經

病也足三陽從頭走足足三陰從足入腹各經受邪則隨各經之所過者為痛諸經腰痛脉多沉弦者沉為在裏弦則為痛故多沉弦也兼浮者風沉弦中有汎汎欲浮之勢風虛之象也兼緊者寒寒緊飲也兼滑者痰飲痰飲滑利也兼濡細者腎着腎着者濕濡細滲着也兼大者腎虛腎虛不飲藏而反空鬆虛大也兼實者閃肭閃肭非瘀血則氣滯皆成凝滯故沉實也

脚氣脉證第六十六

脚氣有四遲寒數熱浮滑者風濡細者濕

此言脚氣脉證之義

也脚氣一證成於寒濕者十常八九內經曰清濕襲邪病起于下誠哉是言也其始發甚微發亦易解若不早治愈發愈重甚至痿痺不仁者有之發於三陽者輕三陰者重初發時大類傷寒頭痛發熱惡寒嘔吐但足屈伸不能或痛或紅為異耳在陽分多惡寒壯熱頭痛紅紫熱腫患多在外廉陽分三陽經所過之處面光澤脉多浮在陰分多惡寒甚或厥逆不發熱或嘔逆或腹痛下利或微赤而熱或反極冷患多在腿內廉陰分三陰經所過之處面青慘脉多沉此言陰陽之大槩也脚氣總不出寒熱風濕四者脉來

三至為遲遲則為寒脉來六至為數數即熱證若為風邪所襲脉必浮滑濕氣所侵脉必濡細是在圓機活法謹察脉證而分別之斯善矣

痿病脉證第六十七

痿病肺虛脉多微緩或濡或緊或細或濡

此言痿病脉證之義

也痿者委也足痿不用有委靡不振之義素問痿論岐伯曰肺葉熱焦則皮毛虛弱急薄著則生痿躄是痿病多生於肺虛也其脉多微緩或濡或緊或細或濡者以微應皮毛緩應肌肉濡應血脉緊應筋膜細濡應骨髓耳故治痿者必兼視各臟之榮俞察脉之盛衰宜補宜通而後逆順可和虛實可調病良已矣

痺病脉證第六十八

風寒濕氣合而為痺浮濡而緊三脉乃備

此言痺病脉證之義

也岐伯曰風寒濕三氣雜至合而為痺也其風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為着痺也夫脉浮濡而緊者浮為風濡為濕緊為寒乃一脉中見此三種始為三邪雜合若雜合中邪有偏勝則又當審脉之浮多濡多緊多以別之也

五疸脉證第六十九

五疸實熱脉必洪數澁微屬虛切忌發渴

此言五疸脉證之義

也疸者黃疸也黃疸有五曰濕疸穀疸女勞疸酒疸及黃汗也其實脾胃為之總司濕熱為之根始夫脾胃屬土合肌肉而主四肢其化濕其色黃其性滯着其脉遲緩所畏者風木而復喜風之燥能制者寒水

而反惡水之濕若內無脾胃之鬱外無風濕之搏雖有外邪氣機自利熱不倉蒸黃又何自而生乎五疸皆屬濕熱者以疸皆濕與熱鬱外不得通內不得泄倉蒸成黃虛鬆而有通泄處則不能成黃故曰實熱若是則脈自應洪數濇微者自應為虛黃也渴為裏熱黃為表蒸表裏熱亢陰何以堪又疸既濕鬱汗弱不通可復加之飲乎渴則多飲故最忌也

水病脉證第七十

脉得諸沉責其有水浮氣與風沉實或裏沉數為陽

沉遲為陰浮大出厄虛小可驚

此言水病脉證之義也水氣有四曰氣水

曰風水曰石水曰裏水其水雖諸種不一而脉之見沉者在在皆兼即氣水風水之在表而脉應浮者亦

續集脉證四言舉要

卷上

十一

必有沉沉欲下之勢益沉下者水之性也以狀言浮則以位言耳若沉而數乃為陽水證必兼陽而熱多沉而遲乃為陰水證必兼陰而寒多水脉浮大水氣渙散災厄將出之象水脉虛小則正衰邪存誠可驚也

脹滿脉證第七十一

脹滿脉弦土制於木濕熱數洪陰寒遲弱浮為虛滿

緊則中實浮大可治虛小危極

此言脹滿脉證之義也脹謂脹於外滿謂

滿於中排藏府而郭胸脇急皮膚而露筋脉臍凸腰圓鼓之如鼓胸腹之疾也大抵起于飲食不節起居失宜房室過勞憂思無極致氣壅滯留中而脹滿之疾漸起矣故實者少虛者多熱者少寒者多皆成於

脾胃者矣蓋脾胃者土也居中而溉四臟若見弦脉知木來侮土更為不吉若見數洪必濕熱之鬱若見遲弱乃陰寒所凝浮則氣散外雖滿而中必虛緊則氣斂外固堅而中更實浮而大者元氣之振作與病形相宜故云可治虛而小者知元氣衰微又與病形相反故云危極也

積聚脉證第七十二

五臟為積六腑為聚實強者生沉細者死

此言積聚脉證生死

之義也難經五十五難曰積者陰氣也聚者陽氣也陰沉而伏陽浮而動又曰積者五臟所生聚者六腑所成積凡有五肝之積名曰肥氣心之積名曰伏梁脾之積名曰痞氣肺之積名曰息賁腎之積名曰奔豚其病各有五其痛有常處六腑為聚其病奔嚮流行痛無常處越人以陰陽分臟腑故有五六之名耳

續集脉證四言舉要

卷上

十二

所以論積聚分臟腑者亦不過以沉伏留止不移者屬陰陰則為臟浮動聚散不常者屬陽陽則為腑耳其脉實強者陽脉也一以徵邪正之相搏一以徵元本之壯實從腑從陽故曰生其脉沉細者陰脉也一以徵邪氣之深入一以徵元本之衰微從臟從陰故曰死

中惡脉證第七十三

中惡腹脹緊細者生脉若浮大邪氣已深

此言中惡脉證之義

也不善之謂惡暗襲潛侵忽然仆倒或手足厥逆或語言錯妄種種不一其證多得之涉水登山穿冢入廟即客忤卒厥鬼擊飛尸之類卒中外邪則正氣不能達外則氣機斂實腹安得不脹藥力一助正氣必張緊者仍舒細者仍充故知其生若脉浮大則正氣散越邪必深入而欲為之治不亦難乎

癰疽脉證第七十四

癰疽浮數惡寒發熱若有痛處癰疽所發脉數發熱而痛者陽不數不熱不疼陰瘡未潰癰疽不怕洪大

已潰癰疽洪大可怕癰者壅也疽者阻也榮衛氣血壅塞阻滯鬱熱成膿之所致癰

大而淺疽小而深淺則從腑從陽故易消易潰深則從臟從陰故難消難潰易潰者則毒從外洩難潰者

則毒常內陷此吉凶輕重之所由分也其脉浮數者在表在陽故浮也正與邪搏故復惡寒發熱今痛止一

處而脉數此處必化熱為膿正癰疽所發之處也若脉浮數而發熱者蓄積有膿是也如此者乃為陽毒

若脉不數身不熱所患之處不疼是邪客陰分多致

續集脉訣四言舉要

卷上

毒

內陷然必兼有煩懊嘔逆等證否則不熱不疼脉又不數熱邪不能發越此是陰瘡豈不反重於陽耶方癰疽之未潰也熱邪鬱蓄外不疏通脉之鼓湧洪大是其宜也至於已潰則熱泄邪解而洪大之脉宜衰矣潰而不衰一派邪熱正從何復誠為大可懼者

肺癰脉證第七十五

肺癰已成寸數而實肺痿之形數而無力肺癰色白

脉宜短濇不宜浮大唾糊嘔血此言肺癰肺痿脉證宜別也肺癰之病喘

逆上氣胸滿隱痛咳吐膿血寸脉數實者是也肺痿之病時吐涎沫遺尿便數或欬不渴寸脉虛數者是也

也大抵肺癰肺痿皆上焦鬱熱而成也夫肺癰已成寸數而實者即金匱要畧所謂脉數實者為肺癰肺

痿之形數而無力者即金匱要畧所謂脉數虛者為肺痿必候於寸者以肺居最上也肺癰色白脉宜短濇者言其面色白為肺色短濇為肺脉色脉與證相符故宜也若脉浮大是為火上炎之象唾如米糊嘔見膿血是火剋金肺臟已傷真大不宜也

腸癰脉證第七十六

腸癰實熱滑數可知數而不熱關脉亢虛微濇而緊

未膿當下緊數膿成切不可下此言腸癰脉證宜別也腸癰者腸內生癰

也大腸小腸皆有之大抵得之不節飲食不適寒溫久鬱化熱久熱腐膿而癰斯成矣如小腹腫痞皮急

按之則痛小便數如淋或發熱惡寒皆腸癰之候也腸癰係實熱之證其脉滑數可知脉若數而不熱關

續集脉訣四言舉要

卷上

毒

脉必見芤虛無力脉若帶微濇而緊者其癰尚未成膿可用下法脉若緊而且數其膿已成任其自潰切忌下藥下則反以奪其生新之氣此即癰疽未潰宜瀉實已潰宜補虛之義也

胎產脉證第七十七

婦人之脉以血為本血旺易胎氣旺難孕少陰動甚

謂之有子尺脉滑利妊娠可喜滑疾不散胎必三月

但疾不散五月可別左疾為男右疾為女女腹如箕

男腹如釜欲產之脉其至離經水下乃產未下勿驚

新產之脉緩滑為吉實大弦牢有證則逆此言婦人胎產脉證

宜辨也男為陽女為陰陽主氣陰主血一定之理也故女人以血為本經脈調而血旺者易以成胎氣脈旺必難成孕所以女人身肥胖者多不生子以其脂肥而不能成孕故也少陰者腎脈也動甚者即陰搏陽別謂之有子若尺脈滑利者主有姪故可喜即此滑利之脈應指疾而不散滑為血液斂結之象是為有胎三月矣若但疾而不散是從虛漸實轉為形體此姪娠五月之脈也其疾左勝於右是為男孕胎氣鍾於陽故左勝右勝於左是為女孕胎氣鍾於陰故右勝更視其腹如箕者為女胎腹如釜者為男胎所謂女生外向男子負陰而抱陽其理一也及其欲產之脈與平日忽異一旦欲落氣血動蕩胞胎逆裂自與經常離異而脈亦非平昔之狀貌矣然必有水先下俗謂之胞漿不爾猶未即下勿認為難產而驚訝也及其已產也氣血兩虛其脈宜緩滑為吉兆也若脈實大弦牢非產後氣血俱虛者所宜是皆相逆之脈設外有證又豈能順乎

續集脈訣四言舉要

卷上

五

小兒脈證第七十八

小兒之脈七至為平更察色證與虎口文

此言小兒有病脈以

七至為平小兒氣血未定脈不足據更當以色證參察若三歲以下者視其虎口三關之紋以測其病何謂虎口蓋大人之脈皆以寸關尺三部而診之此一經之脈係手太陰肺經之一脈起自中府穴而出于手大指少商之穴肺屬辛金而手陽明大腸經起自次指云商陽穴其合谷之穴當在虎口之中大腸屬庚金虎西方金也商屬金故肺與大腸一稱少商一名商陽所以大指次指之間謂之虎口謂三關者以次指之紋初名風關次名氣關末名命關以男左女右為法其紋色紫者主內熱紅主傷寒青主驚風白

主癰黑主危證若淡黃淡白則主無病然紋尚在風關者輕見在氣關者重見在命關者主危俗名虎口之隱義者此也

奇經八脈脈證第七十九

奇經八脈其診又別直上直下浮則為督牢則為衝緊則任脈寸左右彈陽蹻可決尺左右彈陰蹻可別關左右彈帶脈當訣尺外斜上至寸陰維尺內斜上至寸陽維督脈為病脊強癩癩任脈為病七疝瘕堅衝脈為病逆氣裏急帶主帶下臍痛精失陽維寒熱

續集脈訣四言舉要

卷上

五

目眩僵仆陰維心痛胸脇刺築陽蹻為病陰緩陽急陰蹻為病陽緩陰急癩癩瘕寒熱恍惚八脈脈證各有所屬 此言奇經八脈之形兼八脈之為病也八脈之於尺其脈之浮者則為督脈其脈之沉牢者則為衝脈其脈緊急者則為任脈脈在寸口左右而彈指者則是陽蹻之脈脈在尺部左右而彈指者則是陰蹻之脈脈在關部左右而彈指者則為帶脈脈在尺外而斜上至於寸口則為陰維之脈脈在尺內而斜上至於寸口則為陽維之脈此奇經八脈之形其義甚深非淺學所能窺造者脩真之士能明八脈之升降其道可成也夫八脈為病督脈在背之中央為陽脈之總督是病令人脊強不利又主癩癩任脈在腹之中央為陰脈之統任任脈之為病男子則為七疝

女子則為癯聚衝為經脈之海其脈與任脈皆起於少腹之內夾臍兩旁而直衝於上其為病主逆氣裏急帶脈在臍之周圍如束帶然其為病也女主帶下又主目作眩運卒然僵仆陰維脈在身之內側陰維為病則主心痛而胸脇之間刺痛築築然作動陽蹻脈在足踝之外側陽蹻為病則病在陽故陽結急而陰自和緩陰蹻脈在足踝之內側陰蹻為病則病在陰故陰結急而陽自和緩兩蹻脈之為病又主癩癩瘕痲寒熱往來精神恍惚之證此八脈之為證各有分屬也

反關脈第八十

平人無脈移于外絡兄位弟乘陽谿列缺此言反關之脈平人

續集脈訣四言舉要

卷上

辛

無脈者非無脈也謂寸口脈不應指而反從尺傍過肺之列缺大腸之陽谿刺斜出於外絡其三部定位九候淺深俱與平常應見於寸口者無異若兄固有之位弟竊而乘之此反常異眾之脈千百中僅一二也

真臟脈第八十一

病脈既明吉凶當別經脈之外又有真脈肝絕之脈循刀責責心絕之脈轉豆躁疾脾則雀啄如屋之漏如水之流如盃之覆肺絕如毛無根蕭索麻子動搖浮波之合腎脈將絕至如省客來如彈石去如解索

命脈將絕蝦遊魚翔至如涌泉絕在膀胱真脈既形

胃已無氣察色證斷之以臆此言真臟之脈真臟者如肝見純絃脈無

胃氣謂之真臟肝脈之絕指下如循刀責責然動急之狀全無和緩之意故謂真臟主死其心絕之脈指下如轉豆之狀厥厥動搖躁疾之勢故心絕也脾絕之脈如雀之啄木頻啄數下而少一停止也又如屋漏之水其數勺勺一項而一滴又如流水去而不返之象又如盃水傾覆之狀此皆脾絕之脈也肺絕之脈如風吹羽毛輕汎無根蕭索不振之義又如麻子碎小之多又如浮波一開一合之狀此皆肺之絕脈也其腎絕之脈至如省客而偶一來去也又如彈石指下沉石有力而擊指又如解索指下如索分解之狀此皆腎之絕脈也蝦遊者其狀如蝦在水中緩緩而前倏然而退魚翔者狀如魚之在水始則浮遊掉

續集脈訣四言舉要

卷上

辛

尾少則悠然而逝此皆命之絕脈也湧泉者狀如泉之汎溢從下涌上之象此係膀胱之絕脈也人之真臟脈者謂肝見純絃心見純洪肺見純毛腎見純石而無胃氣和緩之脈故謂真臟之脈若真脈既形則知胃已無氣蓋脈以胃氣為本脈無胃氣故皆死之兆也然脈理既明更當察察色證一一據理而斷之則死生吉凶之法其驗無不如影之隨形响之應聲者也蓋醫道之難所難在理之不明醫理之難尤難在脈理之不精脈理之最詳而易領會者莫過於霍嘉彥四言舉要也學者當熟讀深究默識參悟則胸中自然洞徹所謂得心應手之巧其在斯乎

本草品彙精要續集脈訣四言舉要卷上

脉訣攷證

脉訣非叔和書

晦庵朱子曰古人察脉非一道今世惟守寸關尺之法所謂關者多不明獨俗傳脉訣詞最鄙淺非叔和本書乃能直指高骨為關然世之高醫以其書廣遂委棄而羞言之 跋郭長陽書

東陽柳貫曰王叔和撰脉經十卷為醫家一經今脉訣熟在人口直謂叔和所作不知叔和西晉時尚未

續集脉訣攷證

有歌括此乃宋之中世人偽托以便習肄爾朱子取其高骨為關之說不知其正出脉經也

廬陵謝縉翁曰今稱叔和脉訣不知起于何時宋熙寧初校正脉經尚未有此陳孔碩始言脉訣出而脉經隱則脉訣乃熙寧以後人作耳惟陳無擇三因方言高陽生剽竊作歌訣劉元賓從而和之其說似深知脉經者而又自著七表八裏九道之名則陳氏亦未嘗詳讀脉經矣

河東王世相曰診候之法不易精也軒岐微蘊越人叔和撰難經脉經猶未盡泄其奧五代高陽生著脉訣假叔和之名語多牴牾辭語鄙俚又被俗學妄註世醫家傳戶誦茫然無所下手不過藉此求食而已於診視何益哉

雲間錢溥曰晉太醫令王叔和著脉經其言可守而不可變及托叔和脉訣行而醫經之理遂微蓋叔和為世所信重故假其名而得行耳然醫道之日淺未

續集脉訣攷證

必不由此而誤之也

七表八裏九道之非

金陵戴起宗曰脉不可以表裏定名也軒岐越人叔和皆不言表裏脉訣竊叔和之名而立七表八裏九道為世大惑脉之變化從陰陽生但可以陰陽對待而言各從其類豈可以一浮二沉為定序而分七八九之名乎大抵因浮而見者皆為表因沉而見者皆為裏何拘于七八九哉廬山劉立之以浮沉遲數為

綱以教學者雖似捷徑然必博學反約然後能入脉
妙若以此自足亦畫矣

櫻寧滑壽曰脉之陰陽表裏以對待而為名象也高
陽生之七表八裏九道蓋鑿鑿也求脉之明為脉之
晦

謝氏曰脉經論脉二十四種初無表裏九道之目其
言芤脉云中央空兩邊實云芤則為陰而脉訣以芤
為七表屬陽云中間有兩頭無仲景脉法云浮大數

續集脉訣攷證

三

動滑為陽沉濇弱絃微為陰而脉訣以動為陰以弦
為陽似此背誤頗多則脉訣非叔和書可推矣

草廬吳澄曰俗誤以脉訣為脉經而王氏脉經知者
或鮮脉書往往混牢革為一夫牢為寒實革為虛寒
安可混乎脉之浮沉虛實緊緩數遲滑濇長短之相
反匹配自不容易况有難辨如洪散俱大而洪有力
微細俱小而微無力芤類浮而邊有中無伏類沉而
邊無中有若豆粒而搖搖不定者動也若鼓皮而如

如不動者革也俱對待也又有促結代皆有止之脉
促疾結緩故可為對代則無對總之凡二十七脉不
止于七表八裏九道二十四脉也 詳文集

瀕湖李時珍曰脉經論脉止有二十四種無長短二
脉脉訣歌脉亦有二十四種增長短而去數散皆非
也素難仲景論脉祇別陰陽初無定數如素問之鼓
搏喘橫仲景之牒平榮章綱損縱橫逆順之類是也
後世脉之精微失傳無所依準因立名而為之歸著

續集脉訣攷證

四

耳今之學者按圖索驥猶若望洋而况舉其全旨乎
此草廬公說獨得要領也

男女脉位

齊褚澄曰男子陽順自下生上故右尺為受命之根
萬物從土而出故右關為脾生右寸肺肺生左尺腎
腎生左關肝肝生左寸心女子陰逆自上生下故左
寸為受命之根萬物從土而出故左關為脾生左尺
肺肺生右寸腎腎生右關肝肝生右尺心 詳褚氏遺書

華谷儲泳曰脉訣以女人尺脉盛弱與男子相反為背看夫男女形體絕異陰陽殊塗男生而覆女生而仰男則左旋女則右轉男主施女主受男之至命在腎處臟腑之極下女之至命在乳處臟腑之極上形氣既異脉行于形氣之間豈畧不少異耶此褚氏之說為有理也

詳祛疑說

戴起宗曰脉訣因男子左腎右命女子左命右腎之別遂言反此背看而諸家以尺脉盛弱解之褚氏又

續集脉訣疑說

五

以女人心肺診于尺倒裝五臟其謬又甚不知男女形氣精血雖異而十二經脉所行始終五臟之定位則一也安可以女人脉位為反耶

丹溪朱震亨曰昔軒轅使伶倫截嶰谷之竹作黃鐘律管以候天地之節氣使岐伯取氣口作脉法以候人之動氣故黃鐘之數九分氣口之數亦九分律管具而寸之數始形故脉之動也陽得九分陰得一寸吻合于黃鐘天不足西北陽南而陰北故男子寸盛

而尺弱肖乎天也地不滿東南陽北而陰南故女子尺盛而寸弱肖乎地也黃鐘者氣之先兆故能測天地之節候氣口者脉之要會故能知人命之死生世之俗醫誦高陽生之妄作欲以治病其不殺人也

幾希

龍丘葉氏曰脉者天地之元性故男女尺寸盛弱肖乎天地越人以為男生于寅女生于申三陽從天生三陰從地長謬之甚也獨丹溪推本律法混合天人而闢之使千載之誤一旦昭然豈不韙哉

續集脉訣疑說

六

臟腑部位

紹興王宗正曰診脉之法當從心肺俱浮肝腎俱沉脾在中州之說王叔和獨守寸關尺分部位以測五臟六腑之脉者非也

慈溪趙繼宗曰脉訣言左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命者非也心肺居上為陽為浮肝腎居下為陰為沉脾居中州半陰半陽半浮半沉當以左寸為心右寸為肺左尺為肝右尺為腎兩關為脾關者陰陽

一第001 丹黃參日軍全書第 4 頁

之界限前取陽三分後取陰三分所謂土居金木水火之中寄王于四時不獨右關為脾也肝既為陰豈宜在半陰半陽半浮半沉之左關耶命門即是腎不宜以右尺為診

詳儒醫
精要

吳草廬曰醫者于寸關尺輒名之曰此心脉此肺脉此肝脉此脾脉此腎脉者非也五臟六腑凡十二經兩手寸關尺者手太陰肺經之一脉也分其部位以候他臟之氣耳脉行始于肺終于肝而復會于肺肺

續集脉訣考證

七

為氣所出之門戶故名曰氣口而為脉之大會以占

一身焉

詳文
集

李時珍曰兩手六部皆肺之經脉也特取此以候五臟六腑之氣耳非五臟六腑所居之處也凡診察皆以肺心脾肝腎各候一動五十動不止者五臟皆足內有一止則知一臟之脉不至據此推之則以肺經一脉候五臟六腑之氣者可心解矣褚儲趙氏不知脉隨五臟之氣行于經隧之間欲以男女臟腑顛倒

部位執泥不通戴同父言褚氏倒裝五臟丹溪別男女尺寸草廬明三部皆肺三說皆有真見學者所當宗師若夫趙氏所云蓋本于宋人王宗正難經圖解豈知脉分兩手出于素問脉要精微論而越人推明關脉及一脉十變于難經非始于叔和也若如其說則一脉十變何從推之可謂鑿而任矣。命門即腎之說乃越人之誤也予嘗著命門攷命門三焦客難二說凡二千餘言云

續集脉訣考證

八

脉訣攷證

本草品彙精要續集脉訣卷下

太醫院吏目 臣王道純奉

旨纂緝

望診

藏府部分

靈樞五色篇曰五藏六府各有部分能別部分萬舉萬當自額而下闕庭上屬咽喉之部分也自闕中循鼻而下鼻端屬五藏之部分也自內眥挾鼻而下至

續集脉訣望診

卷下

承漿屬六府之部分也自額而下頰屬肩背手之部分也自牙車以下頤屬股膝脛足之部分也

又曰五藏次於中央六府挾其兩側首面上于闕庭王官在於下極者是也

五官

靈樞五閱五使篇曰鼻者肺之官也目者肝之官也口唇者脾之官也舌者心之官也耳者腎之官也故肺病者喘息鼻張肝病者皆青脾病者唇黃心病者

舌卷短顙赤腎病者顙與顏黑

診病新久

素問脉要精微論曰微其脉小色不奪者新病也微其脉不奪其色奪者此久病也微其脉與五色俱奪者此久病也微其脉與五色俱不奪者新病也

統論色

素問脉要精微論曰能合色脉可以萬全五色者氣之華也赤欲如帛裏朱不欲如赭白欲如鵝羽不欲

續集脉訣望診

卷下

如鹽青欲如蒼璧之澤不欲如藍黃欲如羅裏雄黃不欲如土黃黑欲如重漆色不欲如地蒼素問五藏生成篇曰青如翠羽者生赤如鷄冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏者生黑如烏羽者生此五色之見生也青如草茲者死黃如枳實者死黑如始者死白如枯骨者死此五色之見死也又云生於心如以縞裹朱生於肺如以縞裹紅生於肝如以縞裹紺生於脾如以縞裹枯樓實生於腎如以縞裹紫此五藏所生

之外榮也

夫氣由藏發色隨氣華如青黃赤白黑者色也如帛裏朱如鵝羽如蒼璧之澤如羅

裏雄黃如重漆色又云如翠羽如鷄冠如蟹腹如豕膏如鳥羽或有鮮明外露或有光潤內含者氣也氣至而後色彰故曰欲曰生若赤如赭白如鹽青如藍黃如土色黑如地蒼甚則青如草玄黃如積實黑如始赤如衄血白如枯骨或晦黯不澤或悴稿不榮敗色雖呈氣於何有故曰不欲且曰死由此觀之則色與氣固不可須臾離也然而外露者不如內含內含則氣藏外露則氣泄亦猶脉之弦鈞毛石欲其微不欲其甚下文所云如以縞裏者正取五色之微見方是五藏之外榮否則過於彰露與弦鈞毛石之獨見而無胃氣名曰真藏者何以異乎

面

續集脉訣卷下

卷下

三

難經十三難曰五藏有五色皆見於面亦當與寸口尺內相應假令色青其脉當弦而急色赤其脉浮大而散色黃其脉中緩而大色白其脉浮溢而短色黑其脉沉濡而滑脉數尺之皮膚亦數脉急尺之皮膚亦急脉緩尺之皮膚亦緩脉濇尺之皮膚亦濇脉滑尺之皮膚亦滑假令色青其脉浮溢而短若大而緩為相勝色青為肝脉得浮溢而短為肺脉為金剋木大而緩為脾脉為木剋土是謂相勝浮大而散若小而滑為相生也浮大而散為心脉為木生火小而滑為腎脉為

水生木是謂相生

玉機真藏論曰凡治病察其形氣色澤脉之盛衰病之新故乃治之無後其時形氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已脉從四時謂之可治脉弱以滑是有胃氣命曰易治取之以時形氣相失謂之難治色天不澤謂之難治脉實以堅謂之益甚脉逆四時為不可治必察四難而明告之

續集脉訣卷下

卷下

四

五藏生成篇曰色味當五藏白當肺辛赤當心苦青當肝酸黃當脾甘黑當腎鹹故白當皮赤當脉青當筋黃當肉黑當骨
靈樞五色篇曰五藏六府之肢節各有部分有部分用陰和陽用陽和陰當明部分萬舉萬當和陰陽之益寡和而平之萬舉萬當矣能別左右是謂大道男女易位故曰陰陽審察澤天謂之良工左右乃陰陽之道路而男女從逆不同故位亦異位定然後能察其沉濁為內浮澤為外內為藏外為府潤澤枯天也以沉浮別之然在色上看非黃赤為風青黑為痛白為寒黃為膏潤心會不能得

為膿赤甚者為血痛甚為擊寒甚為皮不仁五色各

見其部察其浮沉以知淺深察其澤天以觀成敗察

其散搏以知遠近視色上下以知病處淺則病淺沉則病深澤則

成全天則敗亡散解者新近搏聚者久遠積神於心

以知往今故相氣不微不知是非屬意勿去乃知新

故視色之道必積神屬意乃知已往來今及新病故疾色明不麓沉天為甚不

明不澤其病不甚明澤不粗顯而但見沉天病必甚也若無沉天雖不明澤病亦不甚

其色散駒駒然未有聚其病散而氣痛聚未成也駒小

續集脈訣望診

卷十

五

馬也奔逸不定言其色散無定所氣雖聚痛未成形也 腎乘心心先病腎為

應色皆如是藏必自虛而後賊邪乘之所見男子色

見於面王為小腹痛下為卵痛其圍直為莖痛高為

本下為首狐疝瘡陰之屬也卵莖狐瘡乃膀胱小腸子處之病也其部位在於面王上下故色見於彼圍直象莖故以色見之高

於面王上下故色見於彼圍直象莖故以色見之高

下分莖病之本末俗以鼻之大小驗前陰之巨細有

以女子在於面王為膀胱子處之病散為病搏為聚

方圓左右各如其色形其隨而下至胝為淫有潤如膏狀為暴食不潔女子部分亦同而病亦在下但所見皆衝任帶脉如淫帶淋濁瘦聚

之類或有因食滯熱下流而成前證者若色搏則聚而結色散者但痛而已左為左右為

右其色有邪聚散而不端面色所指者也病見於色左右不爽

故隨其色之所指察聚散而邪之搏與痛也 色者青黑赤白黃皆端滿有

別鄉別鄉赤者其色亦大如榆莢在面王為不日五

之正端滿合時日者是為無邪有別鄉者猶言正色之外別部又見一色也如赤見於面王則非其部不

當見而見又其色上銳首空上向下銳下向在左右

如法色之侵乘必視其尖銳處為乘之首以五色命

藏青為肝赤為心白為肺黃為脾黑為腎肝合筋心

續集脈訣望診

卷十

六

合脉肺合皮脾合肉腎合骨也別五色而知五藏因五藏而知五合再察

在何部而分生剋吉凶病固無遁情矣

面上白點腹中虫積

面青白黃色不常及面上如蟹爪路一黃一白者食

積兩顴時赤虛火上炎

病人面無血色無寒熱脉沉弦者衄也

病人見黃色光澤者為有胃氣不死乾黃者凶

赤色出兩顴大如拇指病雖小愈必卒死

黑色出於庭大如拇指必不病而卒死

冬月面慘傷寒紫濁時病色白而肥氣虛多痰黑而

瘦陰虛火旺

目

靈樞論疾診尺篇曰目赤色者病在心白在肺青在

肝黃在脾黑在腎黃色不可名者病在胸中

白睛黃淡脾傷泄痢黃而濁兼面如熏濕盛黃疸黃

如橘子明者熱多黃中兼青紫脉花是瘀血胸中兩

脇必有塊

眼黑而頰赤者熱痰也眼胞上下如烟煤者痰也眼

黑而行走艱難呻吟者入骨痰也其證遍體骨節酸

痛眼黑面帶土色四肢痿痺屈伸不便者風痰也

目黃大煩脉大為病進目黃心煩脉和者為病將愈

目精暈黃芻未止平人見黑氣起口鼻耳目者凶

目睛黃酒疸黃白及面眼胞上下腫者穀疸其人心

下必痞脹

明堂眼下青色多慾精神勞傷不爾即未睡

面黃目青為傷酒

面無精光齒黑者凶

瘰癧赤脉貫瞳者凶一脉一歲死一脉半歲半死二

脉二歲死三脉三歲死

目間青脉起者掣痛乃少陽膽經之滯也瞳子高大者太陽不

足

病人面目俱等者吉

續集脉訣卷下

面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑皆不死

面赤目白面青目黑面黑目白面赤目青皆死

面目有黃色是有胃氣為吉前二節一有胃氣一無胃氣

傷寒眼下青色屬挾陰挾陰者俗指房事也

金匱要略曰其目正圓者瘥不治瘥直屬太陽經絕太陽主筋故瘥瘥

一作死又色青為痛色黑為勞色赤為風色黃者小便

難色鮮明者有留飲鮮明者俗言水汪汪也俱指白珠

目睛不了了鼻中呼不出吸不入氣短促而冷者陰

病目睛了了鼻中呼吸出入能往能來口鼻息長而皆熱者陽病也

鼻

金匱要畧曰病人有氣色見於面部願聞其說師曰

鼻頭色微黑者有水氣色黃者胸上有寒色白者亡

血也設微赤非特者死

鼻頭色黃小便必難

上云胸上有寒寒則水穀不運故小便難也

餘處無

恙獨鼻尖青黃者其人必為淋也

續集脈書卷之三

卷下

九

鼻頭青腹中痛舌冷者死

鼻孔忽仰起者死

鼻枯槁不澤者死

鼻冷如水連兩頤者多死

病人鼻頭明山根亮目皆黃光起色

鼻頭微白者亡血

血脉

論疾診尺篇曰診血脉者多赤多熱多青多痛多黑

為久痺多赤多黑多青皆見者寒熱血脉即絡脈肌皮嫩薄者視之

見可

素問平人氣象論曰臂多青脈曰脫血絡中血脫故不紅而多青

毛髮

髮枯生穗血少火盛

毛髮不堅多墮落者衛氣疎或有風

眉墮者風也

病人頭毛上逆者凶

血枯不榮如枯草不柔順而勁直小兒疳病多此亦主有虫

續集脈書卷之三

卷下

十

形體

人之大體為形形之所充者氣形勝氣者天肥白氣不充

氣勝形者壽脩長黑色有神

氣實形實氣虛形虛

形盛脈細少氣不足以息者死形瘦脈大胸中多氣

者死

形氣相得者生參伍不調者死

肥人多中風以形厚氣虛難以周流而多鬱滯生痰

痰壅氣塞成火而多暴厥也

瘦人陰虛血液衰少相火易亢故多勞嗽

病人形脫而氣盛者死正虛則形脫邪實則氣盛形體充大而皮

膚寬緩者壽形體充大而皮膚緊急者夭

形氣相失謂之難治

形盛氣虛氣盛形虛形澁而脉滑形大脉小形小脉

大形長脉短形短脉長形滑脉澁肥人脉細小輕虛

如絲羸人脉躁俱凶

續集脉訣卷下

十一

血實氣虛則肥氣實血虛則瘦肥者能寒不能熱能讀

耐瘦者能熱不能寒

美髯而長至胸陽明血氣盈髯少血氣弱不足則無

髯美髯者太陽多血

坐而下一脚者腰痛也

行遲者痺也或表強或腰脚痛或麻木風疾裏實護

腹如懷卵物者心痛也

持脉病人欠者無病也經云陽引而上陰引而下則欠陰陽相引故云無病病亦

愈即

息搖肩者心中堅息引胸中上氣者欬息張口短氣

者肺痿吐沫

形肉已脫九候雖調者死

掌中寒者腹中寒掌中熱者陰不足虛火盛

診時病人又手捫心閉目不言必心虛怔忡

倉廩不藏者門戶不要也水泉不止者膀胱不藏也

頭者精明之府頭傾視深精神將奪

續集脉訣卷下

十二

背者胸中之府背曲肩隨府將壞矣

腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣

膝者筋之府屈伸不能行則僂附筋將憊矣

骨者髓之府不能久立行則振掉骨將憊矣

眼胞腫十指頭微腫者必久欬

死證

屍臭舌卷囊縮肝絕口不合脾絕肌肉不滑唇反胃絕

○髮直齒枯及遺尿腎絕○毛焦面黑直視目瞤不見

陰氣 絕 ○目眶陷目系傾汗出如珠陽絕 ○病後喘瀉

脾脉 將絕 ○目正圓手撒戴眼太陽

吐沫 ○聲如鼾睡 ○面赤 ○面青黑唇青 ○人中滿

唇反 ○髮與眉衝起 ○爪甲下肉黑 ○手掌無紋臍

凸足跗腫 ○面青但欲伏眠目視不見汗出如油肝

絕八日死 ○眉傾者膽死 ○手足爪甲青或脫落呼

罵不休筋絕八日死 ○肩息直視心絕立死 ○髮直

如麻不得屈伸自汗不止小腸絕六日死 ○口冷足

續集脈訣卷下

腫腹熱臚脹泄利無時不覺脾絕五日死 ○脊痛腫

身重不可反覆胃絕五日死 ○耳乾舌背腫溺血大

便赤泄肉絕九日死 ○口張氣出不返肺絕三日死

○泄利無度大腸絕 ○齒枯面黑目黃腰欲折自汗

腎絕四日死 ○齒黃枯落骨絕

五藏絕證

五藏已奪神明不守聲嘶

循衣摸床譫語陽明 絕 妄語錯亂及不語失音熱病猶

可生

脉浮而洪身汗如油喘而不休肺絕汗賦不流脉洪而喘不休真氣

散 外 陽反獨留形體如烟熏直視搖頭心絕心為火藏故陽熱獨存烟

熏火極焦 灼之象

唇吻反青四肢發熱汗出肝絕唇吻屬脾而青色屬木木乘土故曰反

環口黎黑柔汗發黃脾絕水色凌土冷汗身黃脾真散越

澹澹遺失狂言目反直視腎絕澹便二陰腎藏所司遺失則門戶不閉水

續集脈訣卷下

精敗絕目 背腫人

陽氣先絕陰氣後竭者死時身面必青陽先脫陰絕於後故青色也

陰氣先絕陽氣後竭者死時身面手足必赤腋下溫

心下熱陰先脫陽絕于後故赤色見餘陽未即盡故腋溫心熱

水漿不下形體不仁乍靜乍亂胃絕胃納水穀合肌肉故

六府氣絕足冷脚縮五藏氣絕便利不禁手足不仁

手太陰氣絕則皮毛焦太陰者肺也行氣溫於皮毛

者也故氣不榮則皮毛焦而津液去津液去則皮節

傷皮上之紋皮節傷則皮枯毛折津液去而皮節平毛無潤養而折毛折

者則毛先死丙日篤丁日死火刺金餘倣此手少陰氣絕則

脉不通脉不通則血不流血不流則色澤去故面色

黑如蠶此血先死壬日篤癸日死

足太陰氣絕則脉不榮其口唇口唇者肌肉之本也

脉不榮則肌肉不滑澤肌肉不滑澤則肉滿肉滿則

唇反唇反則肉先死甲日篤乙日死

續集脉訣卷下

足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脉也伏行而溫於骨

髓故骨髓不溫則肉不着骨骨肉不相親則肉濡而

却肉濡而却故齒長而垢齒齲肉退却而齒則長垢也髮無潤澤

無潤澤者則骨先死戊日篤己日死

足厥陰氣絕則筋縮引卵與舌厥陰者肝也肝者筋

之合也筋者聚於陰器而絡於舌本故脉不榮則筋

縮急筋縮急則引卵與舌故舌卷囊縮此筋先死庚

日篤辛日死

三陰氣俱絕則目眩轉目矇目矇者為失志失志則

志先死死即目矇也目不見也脫陰者目矇

六陽氣俱絕則陰與陽相離陰陽相離則腠理泄絕

汗乃出大如貫珠轉出不流旦占夕死夕占旦死

詐病

向壁卧聞師到不驚起而目盼視若二言三止口之

嚙唾者此詐病也若脉和平當言此病太甚須鍼灸

數十處服吐下藥乃愈嚇其詐也

續集脉訣卷下

聲診

聲

難經六十一難曰聞其五音以別其病以五藏有五

聲以合於五音謂肝呼應角心言應徵脾歌應宮肺

哭應商腎呻應羽是也然此義深奧非尋常所可仿

佛者今惟以名賢簡易之法彙著於左

脉之呻者痛也為彼診時有呻吟之聲

言遲者風也風滯於氣機關不利出言遲吃而蹇澁

聲如從室中言此中氣之濕也

濕濁滯氣 言不清亮

言而微終乃復言者此奪氣也

謂氣短弱不相接言 未已停止半晌復言

衣被不斂言語罵詈不避親疎者此神明之亂也

即風

狂之類熱 病不論

出言懶怯先輕後重者內傷不足

出言壯厲先重後輕者外感有邪

攢眉呻吟者苦頭痛

叫喊或呻吟以手捫心下者中脘痛

續集脈言聲言

呻吟不能轉身或轉而作楚態者腰痛

呻吟頭搖或攢眉以手捫腮唇者齒痛

呻吟不能行起者腰脚痛

為彼診時數吁氣者屬鬱結

吁則氣鬱 少伸

搖頭言者裏痛

形羸聲啞勞瘵不治

此必咽中有瘡肺金 火剋肺主聲故耳

暴啞者風痰伏火或忿怒叫喊所致

聲嘶色敗久病不治

坐而氣促喉聲者痰火哮喘

言語塞澀者風痰

中年人聲濁痰火

診時獨言獨語言談無緒者思慮傷神

心神他 寄故耳

傷寒壞證聲啞為狐惑上唇有瘡蟲食其藏下唇有

瘡蟲食其肛

雖病而聲音響如故者吉

金匱要略曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病語

續集脈言聲言

聲暗暗然不徹者心膈間病語聲啾啾然細而長者

頭中病

欲言復寂忽又驚呼非深入骨節之病不如此也况骨節中屬大筋筋為肝合骨乃膽主

驚呼亦出於肝膽故耳暗暗低渺之聲聽不明徹必

心膈間有所阻碍啾啾細長之聲所謂如室中甕中

出者頭中有濕混其清 陽故鼻塞發聲如此也

息

氣短促不足以息虛甚

氣不能 應呼吸

平人無寒熱短氣不足以息者實也

中焦有碍 或痰火

吸而微數其病在中焦實也當下之即愈

中實吸不 得入還出

復入故微數也 **虛者不治** 實則可下中虛吸不盡入而微數者肝腎欲絕 **在上焦者**

其吸促在下焦者其吸遠此皆難治呼吸動搖振

者不治 病在上焦氣宜通下病在下焦氣宜達上上下下交通病斯愈矣今上焦者吸促而不能通

下下焦者吸遠而不能達上上下下不交通病豈易治乎動搖振氣不載形也

問診

人品起居

凡診病必先問所看何人或男或女或老或幼或童僕或婢妾次問得病之日受病之源及飲食胃氣如

何便利如何曾服何藥日間何如夜間何如或寐或寤有無脹悶痛處

病證

問病不答必耳聾即當詢之是素聾否不則病久或汗下過傷虛聾

問而懶言答唯點頭者是中氣虛

昏憤不知人問是暴厥抑是久病

婦女僵厥多是中氣亦須問其曾大怒否

婦女當問其月水如何寡婦氣血凝滯兩尺多滑不可悞斷為胎室女同

心腹脹痛問是舊病新病

嗜欲苦樂

問其所欲何味所嗜何物或縱酒或齋素喜酸者則知肝虛喜甘脾虛他味準此

頭身臂膊作痛必問曾病惡瘡否臨病必審形志或形勞志苦或抑鬱傷中故貴脫勢眷戀于心雖不中

邪病從内生名曰脫營 謂脫散營氣

常富後貧悲憂內結名曰失精 謂精神喪失

二者皮焦筋屈痿痺為擊以其外耗於衛內奪於榮

良工診之必知病情再問飲食起居暴樂暴苦始樂

後苦暴怒傷陰暴喜傷陽形體毀沮精華日脫邪氣

內井 邪乘虛而襲

附辯舌

張三錫曰金鏡錄載三十六舌辯傷寒之深淺吉凶

可稱詳備然細討究不過陰陽表裏寒熱虛實而已
 陶節菴曰傷寒邪在表則舌無胎熱邪在表則胎漸
 生自白而黃黃而黑甚則黑裂矣黑胎多凶若根黑
 或中黑或尖黑皆屬裏熱全黑則熱極而難治常見
 外感挾內傷宿食重而結於心下者五六日舌漸黃
 或中乾而邊潤名中焙舌此則裏熱尚淺若全乾無
 論黃黑皆屬裏證分輕重下之若曾經下或屢下不
 減乃宿滯結於中宮也診其脉之虛實及中氣何如
 實者潤而下之虛人神氣不足當生津固中氣有用
 生脉散對解毒湯而愈者有用附子理中湯冷服而
 愈者一則陰極似陽一則陽極似陰不可不辨
 白胎屬寒外證煩躁欲坐臥於泥水中乃陰寒逼其
 無根失守之火而然脉大不鼓當從陰證治若不大
 躁嘔吐者從食陰治之
 白胎燥 虛而微熱或不得汗或胃中少有飲而不
 行宜溫解

白滑胎 虛寒胃寒陽氣不振宜溫
 白胎起芒刺 津液不足胃中有物宜運動
 黃胎 微熱熱漸入裏或燥渴之象宜清解
 灰色胎 胃中有物中氣虛熱渴而不能消飲者宜
 溫解
 黑色胎 熱入裏實燥厚者宜下滑潤者水困火宜
 溫雖黑而潤所謂水極似火也不燥為異
 凡傷寒辨舌者以舌屬心而主火寒為水也水寒凌
 火舌受其困
 產後辨舌者以心主血也經云少陰氣絕則血不流
 故舌紫黑者為血先死
 凡見黑舌要問曾食酸酣物否能染成黑色凡視
 舌色雖有成見亦必細審兼證及脉之虛實不爾恐
 有毫釐千里之謬
 本草品彙精要續集脉訣卷下

本草蒙筌序

予少業舉子尋以體弱多病遂留意軒岐之術於凡三代以下諸名家有裨衛生者罔不遍閱精擇之適知醫之為道與吾儒實相表裏而其理未始不一也故夫醫者素難猶吾儒之有六經也其草猶吾儒之有雅詩訓詁也不觀爾雅無以達五言之真旨不讀本草無以盡素難之病之玄機是故本草之者方藥之根柢醫學之指南也嘗悲世之醫者凡遇某病不察虛實三因刻曰古方以藥治効吾醫不逮古人而敢不遵耶殊不知病有標本久新治有逆從緩急醫貴通變藥在全宜苟執一定之方以慮無窮之證未久虛實實實損不足益有餘反致殺人者有矣安望以活人為揆厥所由味示深知本草

爾然本草舊多有刻如大觀則意重寡要如集要則詞簡不該至於吾邑汪石山續集會編喜其詳畧相因工極精衷矣惜又雜採諸家而訖無的取之論詞未足以語完書也予嘗居郡城適從游者日益進思欲肇正其書以引來學而求免三者之弊乃取諸舊本會通而折衷之先之氣味薄升有毒無毒次之地產優劣採養採

又次之諸經所行之而其製度其屬留與夫治療之宜及諸名賢方書應驗者靡不殫述間亦旁採舊文竊附臆見以補未盡之旨且慮其繁而不整也為之初輯章句排偶聲律重者刪略者補附者取華者遺內附同種堪治者並錄書外續異名相類者加圈別首尾該貫纖悉者明其義增前其文咸舊俾讀者易記無齟齬之患

考者先尋免頌肩之勞功學由此日漸造
夫精微亦庶乎行遠升高一助也是書也
創自嘉靖己未凡五易稿七閱歲而始成
題其篇曰本草蒙筌以授諸弟子僉曰先
是嘉惠後學之心盛矣豈惟以訓二三子
須以公諸人人可也因請壽詩梓因述顛
末以識歲月云

嘉靖乙丑春二月吉旦利安八十八翁月朋陳
嘉謨廷采序



萬曆元年子孟秋月
周氏仁壽堂刊行

本草蒙筌凡例

一書名蒙筌為童蒙作也筌者取魚具也漁人得魚
由於筌是書雖述舊章悉創新句韻叶易誦詞達
即明伴童蒙習熟濟人卻病立方隨機應變亦必
由此得爾故謂蒙之筌云

一卷首總論舊載甚繁令人厭目今惟舉其要領各
立標題發明大意他如集要會編增附內經東垣
諸書自有原本茲不復贅

一卷數次序悉宗集要規式元草部者書以本草名
而藥莫多於草也次木部者木草類也次穀部菜
部菓部者草木之餘也少部獸部禽部蟲部魚部

人部者塊然者不也蓋乃之食野蟲也人雷
物故終焉

一部分品彙積多混淆今悉釐正凡生植成株者木
不成株者草五加皮衛矛胡椒薑香莖並柔小不
成株也舊載木部今改草部根葉可咬者菜不可
咬者草生薑可咬者舊載草部今改菜部紫蘇荆
芥薄荷香薷藜蘆蜀葵惟煎液潤類以治病非如
菜之可咬也舊載菜部今改草部子堪食者為
米粟粟子味其能備御米嘗名舊載草部今改穀
部實可生啖者為菓草豆蔻味辛不和菓類安用
舊載菓部今改草部龍眼郁李榧並屬菓類編木

部似差改菓部也龍首本係鱗蟲編獸部欠當改
魚部也伏異雖能飛鳴書匿夜出削禽部而錄盡
新陵鯉甲雖鱗似鯉穴土穿山削魚部而錄獸部
餘無議者薄稽

一草木根莖花實枝葉禽獸臟腑筋骨皮毛凡可治
療者並書殊字附系如下堪者問或有載字則墨
書餘部倣此其或同種異名異種種異名異
而治療同者舊雖另開今悉類附接續款後上別
以圈

一藥品治療匪獨宗述經文其諸名賢註釋古今方
書但載應病獲効雖係亦纂入不遺專啓童

一以助多聞故也
一篇末漢安或竊附一已淺見或援引諸賢確言皆
據未盡旨也降一字書者適尊經文此為傳爾
一諸藥目錄惟標首者書名內雖附錄弗克盡錄凡
欲搜考當以類求其圖別原有名者無分種類異
同並書小字傍系

本草蒙筌目錄

總論

出產擇地土 收採按時月 藏儲防耗壞

貿易辨假真 咀片分根梢 製造資水火

治療用氣味 藥劑別君臣 四氣

五味 七情 七方

十劑 五用 修合條例

服餌先後 各經主治引使

用藥法象

卷一草部上

人參 黃耆 甘草

白朮 生乾地黃 熟當歸

牛膝 黃精 遠志 小

石菖蒲 天門冬 麥門冬

五味子 菟絲子 靈芝草

甘菊花 石斛 薏苡仁

薯蕷 知母 肉蓯蓉 藟陽

補骨脂 羌活 柴胡 藟

升麻 車前子 地膚子

央明子 蒺藜子 藍實 青藜 青

天麻 蘭葉 蒲黃 香

卷下 何首烏 益母草

續斷	漏蘆	慈參	巴戟天	薯蕷	五加皮	卷二草部中	芍藥	黃芩	芎藭	桔梗	粘萋	黃連	貝母	欬冬	紫苑	馬兜鈴	木香	大茴香	香附子	益智	縮砂	草菓	肉苳蔻	白苳蔻	草豆蔻	藿香	高良薑	胡椒	防風	防己	紫蘇	荊芥	白芷	細辛	麻黃	葛根	葶花	葶本	葶荷	香薷	萎蕤	女萎	女萎	泉耳寶	天名精	防葵	蛇床子	草龍膽	澤瀉	瞿麥	通草	玄參	沙參	丹參	青箱子	木賊	忍實	薇卿	敗醬	白薇	白前	白蔞	狗脊	菴蘭子
----	----	----	-----	----	-----	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

茵陳蒿	草蒿	茵陳蒿	馬先蒿	茅根	隱茅	丹蕉根	景天	徐長卿	黃藥根	石龍芮	石龍芮	絡石	三草部下	附子	天南星	半夏	京三稜	骨碎補	牡蛎	蓬莪朮	骨碎補	大小薊	劉寄奴草	紅藍花	延胡索	鬱金	薑黃	艾葉	地榆	紫草	茜草	馬鞭草	夏枯草	百部	百合	前胡	旋覆花	大黃	連翹	射干	菖蒲	苦參	牽牛子	葶藶	澤蘭	胡蘆巴	草薺	預知子	菴茶	鴻綠	酸醬寶	石常薹	海金沙	海藻	常山	其遂	白附子	白頭翁
-----	----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	------	----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------	-----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	----	-----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----

商陸	王不留行	蒲公草	丁即地
穀精草	旱蓮草	金星草	
佛耳草	燈籠草	三白草	
燈心草	花燈	蛇含草	青女
山茨菇根	山豆根	水紅草	即天蓼水
荳蔻根	且鹿	廬根	蓬
芋根	羊蹄根	羌花	桑蜀
莢花	貫衆	鬼茨	
水萍	大戟	桑休	一名名柴
簡始	衛矛	狼毒	
淫羊藿	羊躑躅	藜蘆	
黃耆	黃耆	續隨子	一名千
草麻子	草撥	鬼臼	
乾苔	井星	蜀葵	花黃蜀
鬼督郵	蜀葵	大青	青小
王瓜			
卷四木部			
桂	木桂	木桂	木桂
栢實	栢實	栢實	栢實
淡竹葉	淡竹葉	淡竹葉	淡竹葉
茯苓	琥珀	墨	
槐實	槐實	女貞實	

揀實	桑根白皮	榆皮	山梔子	酸棗	合歡	伏牛花	猪苓	烏藥	吳茱萸	檳榔	櫻櫚子	蘇方木	楓香脂	沉香	安息香	胡桐淚	殘藻	雷丸	柳花	
厚朴	秦皮	海桐皮	杜仲	杜仲	接骨木	蔓荊實	紫葳	茶茗	乾漆	大腹	五倍子	訶藜勒	蘇合香	乳香	阿魏	木鱉子	杉材	使君子		

粳米	○不稟味	○粳米	○小麥米	○大麥米
蕎麥米	○粟米	○黍米	○稷米	○粱米
雜穀米	○雜穀米	○雜穀米	○雜穀米	○雜穀米
生大豆	○生大豆	○生大豆	○生大豆	○生大豆
赤小豆	○赤小豆	○赤小豆	○赤小豆	○赤小豆
白菡豆	○白菡豆	○白菡豆	○白菡豆	○白菡豆
胡麻	○胡麻	○胡麻	○胡麻	○胡麻
神麩	○神麩	○神麩	○神麩	○神麩
醬	○醬	○醬	○醬	○醬
卷六菜部				
冬葵子	○冬葵子	○冬葵子	○冬葵子	○冬葵子
生薑	○生薑	○生薑	○生薑	○生薑
菜菔根	○菜菔根	○菜菔根	○菜菔根	○菜菔根
韭	○韭	○韭	○韭	○韭
甜瓜	○甜瓜	○甜瓜	○甜瓜	○甜瓜
藟	○藟	○藟	○藟	○藟
葛	○葛	○葛	○葛	○葛
胡荽	○胡荽	○胡荽	○胡荽	○胡荽
水蘩	○水蘩	○水蘩	○水蘩	○水蘩
青檗皮	○青檗皮	○青檗皮	○青檗皮	○青檗皮
木瓜實	○木瓜實	○木瓜實	○木瓜實	○木瓜實
大棗	○大棗	○大棗	○大棗	○大棗
安石榴	○安石榴	○安石榴	○安石榴	○安石榴
龍眼肉	○龍眼肉	○龍眼肉	○龍眼肉	○龍眼肉
都李仁	○都李仁	○都李仁	○都李仁	○都李仁

井蔗	○井蔗	○井蔗	○井蔗	○井蔗
山查子	○山查子	○山查子	○山查子	○山查子
白菜	○白菜	○白菜	○白菜	○白菜
卷八石部				
玉屑	○玉屑	○玉屑	○玉屑	○玉屑
丹砂	○丹砂	○丹砂	○丹砂	○丹砂
雲母	○雲母	○雲母	○雲母	○雲母
紫白石英	○紫白石英	○紫白石英	○紫白石英	○紫白石英
雄黃	○雄黃	○雄黃	○雄黃	○雄黃
凝水石	○凝水石	○凝水石	○凝水石	○凝水石
井泉石	○井泉石	○井泉石	○井泉石	○井泉石
滑石	○滑石	○滑石	○滑石	○滑石
石鱗	○石鱗	○石鱗	○石鱗	○石鱗
金屑	○金屑	○金屑	○金屑	○金屑
赤銅屑	○赤銅屑	○赤銅屑	○赤銅屑	○赤銅屑
蜜佗僧	○蜜佗僧	○蜜佗僧	○蜜佗僧	○蜜佗僧
砒礬	○砒礬	○砒礬	○砒礬	○砒礬
食鹽	○食鹽	○食鹽	○食鹽	○食鹽
伏龍肝	○伏龍肝	○伏龍肝	○伏龍肝	○伏龍肝
石灰	○石灰	○石灰	○石灰	○石灰
卷九獸部				
覆盆子	○覆盆子	○覆盆子	○覆盆子	○覆盆子
葡萄	○葡萄	○葡萄	○葡萄	○葡萄
胡椒	○胡椒	○胡椒	○胡椒	○胡椒
靈砂	○靈砂	○靈砂	○靈砂	○靈砂
石膏	○石膏	○石膏	○石膏	○石膏
石硫黃	○石硫黃	○石硫黃	○石硫黃	○石硫黃
雌黃	○雌黃	○雌黃	○雌黃	○雌黃
石鍾乳	○石鍾乳	○石鍾乳	○石鍾乳	○石鍾乳
花蕊石	○花蕊石	○花蕊石	○花蕊石	○花蕊石
礬石	○礬石	○礬石	○礬石	○礬石
磁石	○磁石	○磁石	○磁石	○磁石
無名異	○無名異	○無名異	○無名異	○無名異
銀屑	○銀屑	○銀屑	○銀屑	○銀屑
自然銅	○自然銅	○自然銅	○自然銅	○自然銅
朴硝	○朴硝	○朴硝	○朴硝	○朴硝
蓬砂	○蓬砂	○蓬砂	○蓬砂	○蓬砂
礬砂	○礬砂	○礬砂	○礬砂	○礬砂
諸水	○諸水	○諸水	○諸水	○諸水
諸上	○諸上	○諸上	○諸上	○諸上
石上	○石上	○石上	○石上	○石上

本草蒙筌總論

山產擇地土

凡諸草木昆蟲各有相宜地產氣味功力自異尋常諺云一方風土養方民是亦一方地土出方藥也攝生之士寧幾求真多憚遠路艱難惟採近產克代殊不知一種之藥遠近雖生亦有可相代用者亦有不可代用者可代者以功力緩緊殊儻等加指尾去病不可代者因氣味純駁大異若妄餌反致損人故本經謂參耆雖種異治同而芎歸則殊種各治足徵矣他如齊州半夏華陰細辛銀夏柴胡辛肅枸杞茅山玄胡索蒼朮懷慶乾山藥地黃歐白木綿黃耆上黨本蒙筌

參交趾桂每擅名因地故以地冠名地勝藥靈視斯益信又宜山谷者難混家園所栽芍藥牡丹皮為然或宜家園者勿雜山谷自產菊花桑根皮是爾云在澤取滋潤澤傍匪止澤蘭葉也云在石求清潔石上豈特石菖蒲平東壁土及各樣土至微用亦據理千里水併諸般水極廣必合宜總不悖於圖經纒有益於藥劑書曰慎厥始圖厥終此之謂夫

收採按時月

草木根梢收採惟宜秋末春初春初則津潤始萌未充枝葉秋末則氣汁下降悉歸本根今即專驗之春寧宜早秋寧宜遲尤盡善也莖葉花實四季隨宜採未

老枝莖汁正充溢摘將開花莖氣尚包藏實收已熟味純葉採新生力倍入藥誠妙治病方靈其諸玉石禽獸蟲魚或取無時或收按節亦有深義匪為虛文並各遵依毋恣孟浪

藏留防耗壞

凡藥藏貯宜常隄防儻陰乾曝乾烘乾未盡去濕則蛙蝕黴垢朽爛不免為殃當春夏多雨水浸淫臨夜晚或鼠蟲嚙耗心力弗憚歲月堪延見雨久着火煩烘過晴明向日旋曝塗懸架上細膩貯罈中人參須和細辛水片必同燈草本經云和糯米飲和麝香宜思于同藏不耗極麝香宜蛇皮裹砌砂共菴豆收生薑擇老沙蕪山藥候乾灰

本年蒙筌

總論

香沉香真檀香甚烈包紙須重爾水臘雪水至靈埋窞宜久類推隅反不在悉陳庶分兩不致耗輕抑氣味盡得完具辛烈者免走泄其美者無耗傷陳者新鮮潤者乾燥用斯主治何慮不靈

貿易辨假真

醫藥貿易多在市家辨認未精差錯難免諺云賣藥者兩隻眼用藥者一隻眼服藥者全無眼非虛語也許多欺罔累承數端鍾乳令白醋煎細辛使直水漬當歸酒灑取酒枸杞蜜拌為餅蝶蛸膠於桑枝蜈蚣硃其足赤此將反作好仍以假亂真齊危指人參大補混防已古壙灰云死龍骨首荷根謂土黃耆麝香搗

降須其抑也沉而使之浮須其載也辛散也其行之也橫其緩也其行之也上苦瀉也其行之也下酸收也其性縮鹹軟也其性舒上下舒縮橫之不同如此合而用之其相應也正猶鼓掌成聲沃水成沸二物相合象在其間也有志活人者且於是而取法

藥劑別君臣

諸藥合成方劑分兩各有重輕重者主病以為君輕者為臣而佐助立方之法倣此繞靈性往明醫不踰矩度如解利傷風風宜辛散則以防風味辛者為君白木甘草為佐若解利傷寒寒宜甘發又以甘草味甘者為主防風白木為臣疹癩寒熱往來若柴胡葛根

本草蒙筌 總論

而佐陳皮白朮血痢腹痛不已君芍藥甘草而佐當歸木香大使瀉頭茯苓炒白朮為主芍藥甘草佐之下焦濕盛防已草龍膽為主蒼朮黃柏佐之腹暴赤腫黃芩黃連君也佐以防風當歸小使不利黃柏知母君也佐以茯苓澤瀉諸瘡疹金銀花為主多熱佐梔子連翹多濕佐防風蒼朮諸欬嗽五味子為主有痰佐陳皮半夏有喘佐紫苑阿膠如是多般難悉援引惟陳大要餘可例推又况本草各條亦以君臣例載名雖無異義實不同彼則以養命之藥為君養性之藥為臣治病之藥為使使使方分萬世之定規也此則以主病之藥為君佐君之藥為臣應臣之藥為

使重輕互舉一時之權宜也万世定規者雖前聖後起猶述舊弗違一時權宜者固後學當宗貴通變毋泥醫家活法觀此可知

四氣

凡稱氣者是香臭之氣其寒熱溫涼是藥之性且如鴉條中云白鵝脂性冷不可言其氣冷也况自有藥性論其四氣則是香臭臊腥故不可以寒熱溫涼配之如蒜阿魏鮑魚汗襪則其氣臭鷄魚膽蛇則其氣腥狐狸腎白馬基近陰處人中白則其氣臊沉檀腦麝則其氣香如此方可以氣言之其古本序例中併各條內氣字恐或後世誤書當改為性字于義方允仍

本草蒙筌 總論

寒熱溫涼四性五味之中每一味各有此四者如辛之屬則有硝石石膏乾薑桂附半夏細辛薄荷荊芥之類坤之屬則有滑石瀉水石飴飴酒棗參蒼耳草乾葛梗米之類酸之屬則有商陸苦酒硫磺烏梅五味子木瓜芍藥之類苦之屬則有大黃枳實厚朴酒糯米白木麻黃竹茹梔子之類鹹之屬則有澤瀉犀角陽起石皂莢文蛤白華水蛭牡蠣之屬此雖不足以尺率大抵五味之中皆有四者也

五味

天地既判生萬物者惟五氣耳五氣定位則五味生五味生則千變萬化不可窮已故曰生物者氣也成之

者味也。以奇生則成而耦以耦生則成而奇寒氣堅故其味可用以煖熱氣熨故其味可用以堅風氣散故其味可用以收燥氣收故其味可用以散土者中無所生無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故苦可以養氣勝則和故酸可以養筋骨收則強故酸可以養骨筋散則不壅故辛可以養筋肉緩則不壅故甘可以養肉堅之而後可更收之而後可散欲緩則用其不欲則弗用用之不可太過太過亦病矣治疾者不痛乎此而能已人之疾者吾未之信焉。

七情

有單行者不與諸藥共劑而獨能攻補也如方書所載

獨參湯獨桔湯之類是爾有相須者二藥相宜可兼用之也有相使者能為使卒引達諸經也此二者不必同類如和羹調食魚肉葱豉各有宜合共相宜發是爾有相惡者彼有毒而我惡之也有相畏者我有能而彼畏之也此二者不深為害蓋我雖惡彼彼無忿心彼之畏我我能制伏如牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良黃耆畏防風而黃耆得防風其功愈大之類是爾有相反者兩相讐隙必不可使和合也如畫家用雌黃胡粉相近便自黠妬粉得雌則黑黃得得粉亦變之類是爾有相殺者中彼藥毒用此即能殺除也如中蛇虺毒必用雄黃中雄黃毒必用防已之

類是爾凡此七情共劑可否一覽即瞭然也或云藥有五味以通五臟肝藏魂而有怒一也肺藏魄而有憂二也心藏神而有喜三也脾藏意與智而有思五也腎藏精與志而有恐七也五味以治五臟通有七情也。

七方

大 君一臣三佐九制之大也
其用有二一則病有兼證邪氣不專不可以一二味治之宜此大方之類是也二則治腎肝在下而遠者宜分兩多而頓服之是也
小 君一臣二佐四制之小也

其用有二一則病無兼證邪氣專一不可以多味治之宜此小方之類是也二則治心肺在上而近者宜分兩少而頓服之是也

緩 治主當緩補上治上劑以緩凡表裏汗下皆有所當緩緩則氣味薄薄者則頻而少服也
其用有五有并以緩之為緩方者蓋糖薑棗煎甘草之類取其緩勝故也有凡以緩之為緩方者蓋九比湯散煎力行遲故也有品味詳緩之緩方者蓋藥味衆多各不能勝其性也有無毒治病之緩方者蓋藥無毒則攻自緩也有氣味薄之緩方者蓋氣藥味薄則常補上比至其下藥力已衰此補上治上之法也

急 治客當急補下治下制以急九表裏汗下皆有所當急急則氣味厚厚者則頻而多服也

其用有四有熱盛攻下之急方者謂熱燥前後閉結

譫妄狂越宜急攻下之類是也有風淫踈滌之急方

者謂中風口噤不省人事宜急踈滌之類是也有藥

毒治病之急方者蓋藥有毒攻擊自速服後上涌下

瀉奪其病之大勢者是也有氣味厚之急方者蓋藥

氣味厚則直趨下而力不衰此補下治下之法也

奇 君一臣二奇之制也近者奇之下者奇之凡在陽

分者皆為之奇也

其用有二有藥味單行之奇方者謂獨參湯之類是

也有病近而宜用奇方者謂君一臣二君二臣三數

合於陽也故宜下之不宜汗也王安導曰奇方力則藥壽內攻太過也

偶 君二臣四偶之制也遠者偶之汗者偶之凡在陰

分者皆為之偶也

其用有三有兩味相配之偶方者謂沉附湯之類是

也有兩方相合之偶方者謂胃苓湯之類是也有病

遠而宜用偶方者謂君二臣四君四臣六數合於陰

也故宜汗之不宜下也王安導曰偶方力齊而大凡

之奇則藥氣外發不足也

奇與偶有味之奇偶有數之奇偶並當察之則不失

其寒温矣

天之陽分為奇假令升麻湯升而不降也亦謂之奇

以其在天之分也

汗從九地之下假令自地而升天非苦無以至地非

温無以至天故用苦温之劑從九地之下發至九天

之上故為之偶

地之陰分為偶假令調胃承氣湯降而不升也亦謂

之偶以其在地之分也

下從九天之上假令自天而降地非辛無以至天非

涼無以至地故用辛涼之劑從九天之上引至九地

之下故為之奇

復 奇之不去復以偶偶之不去復以奇故曰復復者

再也重也索古云十補一瀉數瀉一補所以使不失

通塞之道也

其用有二有三三方相合之為復方者如桂枝二越

婢一湯之類是也有分兩勻同之為復方者如胃風

湯各等分之類是也又曰重複之復二三方相合而

用也及復之復謂奇之不去則偶之是也

十劑

宣 可去滯蓄補之屬是也故藜蘆不散宜宣劑以散

之 有積痰上壅有積瘀上壅有積食上壅有積

飲上壅

凡諸補湯渣滓兩劑併合加原水數復煎待熱飲之亦敵一劑新藥其發表攻裏二者惟前頭藥取効不必煎渣也從緩從急之不同故爾

膏 熬成稠膏也藥分兩須多水煎熬宜久渣滓復煎數次絞聚濃汁以熬成膏去久病用之取其如飴力太滋補膠固故曰膏者膠也

可服之膏或水或酒隨熬滓酒煮飲之可摩之膏或油或醋隨熬滓宜搗敷患處此蓋盡藥力也

散 研成細末也宜旋製合不堪久留恐走泄氣味服之無効爾去急病用之不循經絡只去胃中及臟腑之積故曰散者散也

草蒙茶

總論

三

氣味厚者白湯調服氣味薄者煎熟和粗服

丸 作成圓粒也治下焦疾者如梧桐子太治中焦疾者如菟豆大治上焦疾者如米粒大因病不能速去取其舒緩遂旋成功故曰丸者緩也

用水丸者或蒸餅作稀糊丸者取至易化而治上焦也用稠麵糊丸者或飯糊丸者取畧遲化能達中焦也或酒或醋丸者取其收散之意犯半夏南星欲去濕痰者以生薑自然汁作稀糊為丸亦取其易化也神麩糊丸者取其消食山藥糊丸者取其止遊煉蜜丸者取其變化而氣循經絡蠟丸者取其難化能固護藥之氣味勢力全備直過格而作効也

清酒 清者藥酒也藥須細剉絹袋盛之入酒罐密封

如常法煮熟地埋日久氣烈味濃蚤晚頻吞經絡速達或攻或補並著奇功滓漉出曝乾微搗末別清力雖稍緩服亦益人為散亦佳切勿傾棄

補虛損證宜少飲旋取効攻風濕證宜多飲速取効 修合條例

古之方劑錙銖分兩與今不同云一升即今之大白盞也云兩銖蓋六銖為一分即今二錢半二十四銖為一兩也云三兩即今之二兩云一兩即今之六錢半

九散藥有云刀圭者十分方寸七之一准如梧子大也方寸七者作七正方一寸抄散取不落為度錢五七

草蒙茶

總論

十四

者今五銖錢邊五字者以抄之一撮者四刀圭也十撮為一勺

丸九藥云如細麻者即胡麻也如黍粟亦然以十六黍為一大豆如大麻子者准三細麻也如胡豆者即今青斑豆也以二大麻子准之如小豆者今赤小豆如大豆者以二小豆准之如梧桐子者以二大豆准之

凡煮湯欲微火令小沸其水數依方多少大畧二十兩藥用水一斗煮取四升以此為准然利湯欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁

凡湯中用芒硝飴糖阿膠須候湯熟絞淨清汁方納于內再上火兩三沸炸盡乃服

凡湯中加酒醋童便竹瀝薑汁亦候湯熟絞汁盞內加入便服

凡湯中用沉香木香乳香沒藥一切香竄藥味須研細末待湯熟先傾汁小盞調服訖然後盡飲

凡丸散藥亦先咀細片曝燥纔依方派輕重稱淨分兩和勻共磨細末其天門冬地黃輩濕潤難乾者冬春

畧增蝕數搗膏攪入夏秋亦同衆藥曝燥磨之

凡篩丸藥末用重密絹令細若篩散草藥用輕疎絹其丸藥中有各研磨者雖已篩細和諸藥末又必重復篩過庶色理和同為佳

凡丸藥用蜜每藥末一斤則用蜜十二兩文火煎煉掠去沫沫令色焦黃滴水成珠為度再加清水四兩和勻如此丸成庶可曝乾經久不爛

凡藥末入蜜和勻須令力士於石春內研搗千百自然軟熟容易丸成不然或散或粘在手弗妙一應作糊合者亦做此式勿違

凡通大便丸藥或有巴豆或加硝黃丸成者必用川蠟

熔化為衣取其過膈不化能達下焦脾胃免傷誠為良法儻人體氣壯實毋以此拘

凡丸藥或用硃砂末或用金銀箔為衣飭者必須丸成

乘濕粘上

凡病在胃膈以上者先食後服藥病在心腹以下者先服藥而後食病在四肢血脉者宜空腹而在且病在骨髓者宜飽滿而在夜在上者不厭煩而少在下者不厭煩而多少服則滋榮于上多服則峻補于下

各經主治引使

治寒 肝氣黃 心氣同 脾氣黃 肺氣黃 腎氣黃 大腸氣黃 小腸氣黃 膀胱氣黃 三焦氣黃

治熱 肝氣赤 心氣赤 脾氣赤 肺氣赤 腎氣赤 大腸氣赤 小腸氣赤 膀胱氣赤 三焦氣赤

治勞 肝氣白 心氣白 脾氣白 肺氣白 腎氣白 大腸氣白 小腸氣白 膀胱氣白 三焦氣白

治風 肝氣青 心氣青 脾氣青 肺氣青 腎氣青 大腸氣青 小腸氣青 膀胱氣青 三焦氣青

治濕 肝氣黑 心氣黑 脾氣黑 肺氣黑 腎氣黑 大腸氣黑 小腸氣黑 膀胱氣黑 三焦氣黑

治燥 肝氣白 心氣白 脾氣白 肺氣白 腎氣白 大腸氣白 小腸氣白 膀胱氣白 三焦氣白

治寒 肝氣黃 心氣同 脾氣黃 肺氣黃 腎氣黃 大腸氣黃 小腸氣黃 膀胱氣黃 三焦氣黃

治熱 肝氣赤 心氣赤 脾氣赤 肺氣赤 腎氣赤 大腸氣赤 小腸氣赤 膀胱氣赤 三焦氣赤

肺 系白皮	腎 澤瀉	胃 白朮
三焦 陳皮	膀胱 茵陳	大腸 秦艽
小腸 車前	包絡 谷	
肝 當歸	心 麥門冬	脾 麻仁
肺 杏仁	腎 柏子仁	三焦 山藥
膀胱 茴香	大腸 硝石	小腸 茴香
包絡 薤仁		

用藥法象

形 金木水火土	真假 輕枯虛薄緩淺假宜治上
色 青赤黃白黑	深淺 重潤實急深真宜治下
性 寒濕溫涼平	急緩 其中平者宜治中餘隨藏
味 辛酸鹹苦甘	厚薄 府所宜處方
體 虛實輕重平	枯潤

本草蒙筌卷之一

新安祁門月朋陳嘉謨拜采

歙邑葉斐 鮑倚 纂

門生 婿胡一貫 姪晨 校刊

草部上

味甘氣溫微寒氣味俱輕升也陽也陽中微陰

無毒東北境域有陰濕山谷生詳載高麗國誌讚云

三椹五葉物生三椹葉並生五葉年久漸背陽向陰欲

來求我假音樹相尋日陰農故多生樹底種類畧殊

形色第一 紫大稍扁出潞州紫團山嶠山白

白堅且圓出邊外百濟國高麗屬

生遼東邊城上黨黃州西南在黃潤有鬚稍纖長

別處良獨黃參功效易臻人啣走氣息自若

許不啣者必喘者氣息自若此為真省人形神

具難得而人參之名亦因相類難離力洪

一兩不錢重實採秋後得汁降結暈成膠布金井玉

開入方劑極品和細辛留久不蛀每參一斤細辛

未不去蘆梗吐薄纒煎反藜蒸惡肉鹹畏五靈脂諸

虛煎調五臟俱補肥白人任多服蒼黑人宜少投

蒼黑者亦每多相此云其常猶當慮其變也

云肥白氣虛蒼黑氣實然考醫案中證虛色健

蒼黑者亦每多相此云其常猶當慮其變也

中生津止渴開心益志明日輕身卻驚悸除夢邪瀉
 胃脇逆滿養精神安魂魄甦心腹鼓疼腸胃積冷温
 平霍亂吐瀉止息定喘嗽通暢血脉瀉陰火陰虛生
一說陽氣下陷陰分而生熱也世謂瀉陰火者非
瀉助火邪正謂虛火可補虛火又謂補中焦意也
今恐讀若不能解悟認假為真滋補元陽黎古云補
故直書與下文相貫使毋惑云
 上焦元氣而瀉脾胃中火邪升麻為引補下焦元
 氣而瀉腎中火邪茯苓為使東垣曰人參黃耆甘草
 三味退虛火聖藥也丹溪治外感挾內傷證但氣虛
 熱甚者必與黃耆同用托住正氣仍恐性緩不能速
 達少加附子資其健悍之性以助成功是知火與元
 陽勢不兩立一勝一負輒用臣扶經曰邪所湊正必
 外草蒙筌 卷一 二

虛是爾爾發吐痰沫善酸味總甘和緩不峻虛羸者
 老弱膈壅煎宜衍義亦云難服藜蘆用此可代

按藥要註曰肺受寒邪短氣少氣虛喘宜用肺
 受火邪喘嗽及陰虛火動勞嗽吐血勿用蓋人參
 入手太陰而能補火故肺受火邪者忌之王氏此
 言迺述海截肺寒用人參肺熱用沙參及後好事
 者假名東垣輯成括曰肺寒則可服肺熱則傷肺
東垣既云眼虛火聖藥豈踵其遺轍亦引寒熱對
德謂此云眼虛火聖藥豈踵其遺轍亦引寒熱對
 云安知寒熱之中猶有虛實之別也肺中實熱忌
 之固宜肺中虛熱用之何害况丹溪云虛火可補
 參朮之類是也又曰龍火及治天龍火者乃空中

龍雷之火即虛火也在人身雖指下焦相火為云
 然而上下同法肺中虛火亦相伴焉此火非水可
 撲每當濃陰驟雨之時火焰愈熾或擊碎木石或
 燒毀房屋燔灼酷烈之勢誠不可抗太陽一照火
 自消彌可見人身虛火無問上中下三焦之殊但
 證有見於外必非寒涼助水之藥可制務資此甘
 温補陽之劑補足元陽則火自退爾補中兼瀉寫
 中有補正經所謂温能除大熱是也矧斯議者匪
 特丹溪獨知如前黎古東垣俱謂能瀉火者亦因
 洞燭此理輒言之真切用之的確如山石而不移
 焉王氏弗知參能瀉火之邪反畏補火為忌惟引
 本草蒙筌 卷一 三

寒熱不辯實虛妄著示人深可晒也大抵人參補
 虛虛寒可補虛熱亦可補氣虛宜用血虛亦宜用

雖陰虛火動勞嗽吐血病久元氣虛甚者但恐不
 能抵當其補非謂不可補爾苟以王氏之言為拘
 則前王氏生者亦何屢用而不忌乎如張仲景治
 亡血脉虛非不知動火也用此而補謂氣虛血弱
 補氣則血自生陰生于陽并能生血故也葛可久
 治癆瘵大吐血後亦非不知由火載血上也用此
 一味煎調而命名曰獨參湯蓋以血脫須先益其
 氣爾丹溪治勞嗽火盛之邪製瓊玉膏以之為君
 或此單熬亦曰人參膏類服後肺火反除嗽病漸

愈者又非虛火可補龍火反治之驗歟抑不特此而已古方書云諸痛不宜服參者此亦指暴病氣實者而言若久病氣虛而痛何嘗拘于此耶東垣治中湯同乾薑用治腹痛吐逆者亦謂裏虛則痛補不足也是以醫家臨病用藥實在察證虛實為先當減當加自合矩度匪但病者不懼天枉之殃而在已亦得以免殺人不用刃之咎矣

黃耆 味甘氣微溫氣薄味厚可升可降陰中陽也無毒種有三品治無兩般黃耆短理橫功殊劣此下缺歲多收倍用煎服亦宜本經不載州土出黃耆自產穀田亮年多收亦可代根也黃耆生白水赤水二鄉黃耆白水

本草經卷二

卷二

四

頗勝此為黃耆出山西沁州綿上黃耆有此品種佳此為感因地產名總待秋採入藥久留易蛀動曝難侵務選單股不收直如箭幹皮色褐潤肉白心黃折柔軟類綿嚼甘甜近蜜如斯應病獲效如神而多採首宿根假况謂之土黃耆燥利殊不知此堅脆味苦能令人瘦耆柔軟味甘易致人肥每被亂真尤宜細認夫耆者惡白鮮龜甲製去頭刮皮生用治癰疽蜜炙補虛損入乎少陽手足太陰王丈夫小兒五勞七傷骨蒸體瘦消渴腹痛瀉痢腸風治女子婦人月候不勻血崩帶下胎前產後氣耗血虛益元陽瀉陰火扶危濟弱畧亞人參溫分肉而充皮膚肥腠理

以司開闔固盜汗自汗無汗則發有汗則止托陰癩瘡排膿止痛長肉生肌外行皮毛中補脾胃下治傷寒尺脈不至是上中下內外三焦藥也性畏防風而防風能制黃耆黃耆得防風其功愈大蓋相畏而相使者故二味世多相須而用衍義又云因多補益之功藥中呼為羊肉久服勿已耐老延年

按參耆甘溫俱能補益證屬虛損堪並建功但人參惟補元氣調中黃耆兼補衛氣實表所補既畧差異共劑豈可等分務尊專能用為君主君藥宜重臣輔減輕君勝乎臣天下方治臣強于主國祚漸危此理勢自然藥劑倣之亦不可不注意也

本草經卷二

卷二

五

如患內傷脾胃衰弱飲食怕進怠惰嗜眠發熱瘧寒嘔吐泄瀉及夫脹滿痞塞力乏形羸脈息虛微精神短少等證治之悉宜補中益氣當以人參加重為君黃耆減輕為臣若係表虛膝理不固自汗盜汗漸致亡陽併諸潰瘍多耗膿血嬰兒痘癩未灌全漿一切陰毒不起之疾治之又宜實衛護榮須讓黃耆倍用為主人參少入為輔焉是故治病在藥用藥由人切勿索驥按圖務須活潑潑地先正嘗曰醫無定體應變而施藥不執方合宜而用又云補氣藥多補血藥亦從而補氣補血藥多補氣藥亦從而補血佐之以熱則熱佐之以寒則寒

手足懶舉貪眠多服益善飲食怕進發熱借用正宜
 間發痰瘧瘵殊功彌甜一卒暴注瀉立効蘇頌不或
 四製研散欬汗地棟或單味粥丸調脾泄加奔豚積
 忌煎因常閉氣癰疽毒禁用為多生體治皮毛間風
 利腰臍間血故上而皮毛中而心胃下而腰臍在氣
 主氣在血主血又無汗則發有汗則止與黃耆同功
 同枳實為消痞方助黃耆乃安胎劑哮喘服壅壅
 難當○又種色蒼乃名醫出茅山藥錄第一擇
 潔實尤良刮淨籠皮泔漬炒燥此藥一飲亦防風
 地榆便引入足經陽明太陰消癥結實去胃中空
 狹治身高大風風眩頭痛甚捷碎山嵐瘴氣濕疫時

本草綱目

卷一

八

氣尤靈煖胃安胎寬中進食破痰癖氣塊止心腹脹
 疼因氣辛烈竄衝發汗除上焦濕其功最優若補中
 焦除濕而力甚不及于白也仍與黃蘗同煎即此是
 行下焦濕熱神農經曰必欲長生當服山精即此是
 矣二本所忌雀蛤李桃

按木雖二種補脾燥濕功用皆同但白者補性
 多且有斂汗之効蒼者治性多惟專發汗之能凡
 入劑中不可代用然白木既燥本經又謂生津何
 也蓋脾惡濕脾濕既勝則氣不得施化津何由生
 故曰膀胱津液之府氣化出焉今用白木以燥脾
 濕則氣得周流而津液亦隨氣化而生矣他如茯苓

冬亦係溼濕之藥謂之能生津者義與此同
 之陽無毒秋深汁除根實採必日乾者平火乾者濕
 蒸乾者溫補生者平宜地產南北相殊藥力大小
 懸隔江浙種者肥嫩受南方陽氣質雖光潤力微懷
 慶濟陽生者游離稟北方純陰皮有疙瘩力大用
 試寸水分別三名浮者天黃沉者地黃半浮沉者人
 黃惟地黃濁優取服餘二者並劣檢除畏蕪蕪惡貝
 母忌三白吐犯鐵器腎消增初食同蘿蔔髮皓得麥
 門冬善為引導拌薑汁炒不泥隔痰飲飲酒人服此
 多痰者如上述補頭腦虛或外行潤皮膚燥必
 作痰者如上述補頭腦虛或外行潤皮膚燥必

本草綱目

卷一

九

資酒浸方促効躡入手少陰及手太陽涼心火血熱
 俾去眼瘡瀉脾土濕熱使長肌肉骨蒸勞熱可退五
 心煩熱堪毆止血溢吐衄單方療傷折金瘡要藥又
 治婦人月經閉絕產後血上攻心妊娠下血漏胎崩
 中下血不止患人脈洪多熱加用何妨僅或脾胃有
 寒切宜斟酌名性微溫稍除寒氣入手足
 等○酒潤蒸黑名性微溫稍除寒氣入手足
 少厥陰經大補血氣倍滋腎水增氣力利耳目填骨
 髓益真陰傷寒後腰肢最痛者殊功新產後腰肢急
 痛者立効烏髮黑髮悅色仲景製八味丸為君
 取天一所生之源專補腎中元氣天一氣屬腎水故取

垣立四物湯作王。演癸乙同歸一治。兼療藏血之經。
癸水屬腎乙木屬肝。久久服之明目益壽。
為血海故云藏血經也。

按丹溪云氣病補血雖不中病亦無害也。讀之
不能無疑焉。夫補血藥劑無逾地黃當歸者。服過
多其性纏滯。每於胃氣亦有妨礙。若胃虛氣弱
不能運行。血越上竅者。用此合成四物湯。以為涼
血補血之劑。多服調治。反致胃膈痞悶。飲食少進。
上吐下瀉。氣喘嘔血。日漸危迫。去死幾近。此皆因
血藥傷其沖和胃氣。安得謂無害耶。大抵血虛固
不可專補其氣。而氣虛亦不可過補其血。所貴認
證的真量劑佐助。庶幾不失於偏損也。

本草蒙筌

卷一

十一

一

當歸 味甘辛氣溫無味。俱輕可升可降。陽中微
陰無毒。生秦蜀兩邦。秦屬陝西有大小二種。大葉者
名**當歸**。小葉者名**獨活**。黃白氣香肥潤。此上品。多以紙
小葉者名**獨活**。質黑氣薄。壁枯。此下品。一說
川歸力剛可攻。秦歸力柔堪補。凡覓極病。優劣當分。
畏薑藻蒲蒙生薑海藻。當歸生薑海藻。惡蔥蒜。如濕麩。麩苗去毒。醇酒
製精。行表洗片時。行上漬一宿。體肥痰盛。薑汁漬直
曝乾。咬咀。治血必用。東垣云。頭止血上行。身養血中
守。尾破血下流。全滑血不走。易老云。入手少陰。以心
主血也。入足太陰。以脾裹血也。入足厥陰。以肝藏血
也。入足少陰。以心主血也。在人參黃耆。皆能補血。在牽牛大黃。皆能

破血從桂附茱萸則熱從芒硝入黃則寒。別說又云
能使氣血各有所歸。故因名曰當歸。逐跌打血凝併
熱刺刺痛滯住腸胃內。主效逆氣上及溫瘧寒熱洗
在皮膚中。女人胎產諸虛。男子勞傷不足。眼疾齒疾
痛難忍。癰瘡金瘡。肌不生。中風癱瘓。中惡昏亂。崩帶
湛漏。燥澀焦枯。並急用之。不可缺也。又同川芎。上治
頭痛。以其諸頭痛皆屬肝木。故亦血藥主之。甚滑大
便。瀉者須忌。

漢按正傳云。當歸能逐瘀血。生新血。使血脈通暢
與氣並行。周流不息。因以為號。然而中半已上氣
脈上行。天氣主之。中半已下氣脈下行。地氣主之。

本草蒙筌

卷一

十一

一

身則獨守乎中。而不可行也。人身之法。象乎
故瘀血在上焦。與上焦之血少。則用上載之。頭疼
血在下焦。與下焦之血少。則用下載之。尾若欲行
中焦瘀血。與補中焦血虛。則用中載之。身雖獨當
歸為然。他如黃芩防風。桔梗柴胡。亦皆然也。觀此
一說。較前東垣雖殊。思亦近理。不妄乎附篇末。憑
人所宗。
又按經云。王欬逆上氣。議者以當歸血藥。如何治
胃中氣也。殊不知當歸非獨主血。味兼辛散。乃為
血中氣藥。况欬逆上氣。非止一端。亦有陰虛陽無
所附。以致然者。今用血藥補陰。與陽齊等。則血和

而氣降矣。本經所謂義或由斯。

牛膝

味苦酸。氣平。無毒。忌牛肉。畏白朮。所惡之藥有

三。螢火。陸英。龜甲。地產尚懷慶。種類有雌雄。隨

膝節細莖青。根短堅脆無力。大莖紫根長

柔潤有功。秋後採根。曝乾待用。去節。黑黯選肥壯

鮮明。因與牛膝同形。人故假此為真。凡人藥劑。酒漬

吹咀。善理一身虛羸。能助十二經脈。手足寒濕。痿

痺。大筋拘攣。理膀胱氣化。遲難小便。疰必補中續絕

益陰壯陽。填髓除腰膝痠疼。滑血滋鬚髮。烏黑。竹木

刺入肉。嚼爛厚卷。老瘡久弗痊。單煎。連服。卒得不識

惡毒。搗生根敷上。即差。尿管澀痛。幾危。煮酒飲下。

本草蒙筌

卷

十一

立愈。治女人血癥。正。月。水。行。遲。療。產。婦。血。暈。血。虛。

兒。枕。痛。甚。同。麝。香。墮。胎。甚。捷。細。土。牛。膝。一。兩。麝。一。錢。搗。

即。引。諸。藥。下。走。如。奔。故。凡。病。在。腰。腿。胛。踝。之。間。必。

兼。用。之。而。勿。缺。也。亦。宜。久。服。耐。老。輕。身。

菴蓎

味甘。氣平。無毒。山谷土肥。俱出。茅山。嵩山。獨良。

莖。類。桃。枝。脆。柔。一。枝。單。長。葉。如。竹。葉。畧。短。兩。葉。對。生。

一。說。其。葉。偏。生。不。相。對。者。為。偽。菴。蓎。對。者。為。正。菴。

正。菴。功。用。尤。勝。又。華。佗。漆。毒。青。黏。散。云。青。菴。即。黃。菴。

未。審。的。否。花。開。似。亦。豆。花。實。結。若。白。黍。米。結。實。不。並。

堪。服。餌。花。一。斛。只。乾。得。一。二。升。非。大。有。後。力。者。不。能。

一。辨。勿。厭。採。取。冬。月。挖。根。嫩。薑。彷彿。僊。家。稱。名。黃。精。俗。

多。呼。為。野。生。薑。也。洗。淨。九。蒸。九。曝。代。糧。可。過。凶。年。

味甘。甜。又名米舖。入藥。療病。生者亦宜。鈎吻。畧同。切

勿誤用。安五臟六腑。補五勞七傷。除風濕。壯元陽。健

脾胃。潤心肺。旋服年久。方獲奇功。耐老不饑。輕身延

壽。小兒羸瘦。多啖。彌佳。

漢按博物誌曰。太陽之草名黃精。餌之可以長生。

太陰之草名鈎吻。食之入口立死。夫鈎吻野葛之

別名也。人但信鈎吻殺人。並無敢食之者。何嘗信

黃精延壽。而餌之不厭者耶。本經註中。載古一婢。

逃入深山。得黃精。餌之。日間不餓。久漸輕身。飛越

山頂。莫有能追之者。此亦非虛誣也。

味。苦。氣。溫。無。毒。莖。類。麻。黃。而。青。兗。州。郡。泰。山。屬。

刺。俱。有。本。名。遠。志。四。月。採。取。用。宜。去。骨。取。皮。其。草。濕。

漬。一。宿。因。苦。下。行。以。其。漉。向。日。曝。乾。入。劑。煎。良。真。珠。

藜。蘆。蟻。蟻。宜。冬。葵。茯。苓。龍。骨。雄。雌。黃。大。毒。亦。能。殺。

除。益。精。壯。陽。強。志。倍。力。辟。邪。氣。去。邪。夢。定。心。氣。安。心。

神。增。益。智。慧。不。忘。和。悅。顏。色。耐。老。仍。利。九。竅。亦。補。中。

傷。效。逆。能。驚。悸。可。止。治。小。兒。驚。癇。客。忤。瘵。婦。人。血。

噤。失。音。○。菴。蓎。苗。葉。之。名。古。方。曾。用。獲。効。除。胃。痺。心。

痛。氣。逆。逆。江。方。治。此。禁。虛。損。夢。驚。精。遺。

石。苴。痛。味。辛。苦。氣。溫。無。毒。池。郡。直。隸。最。多。各。處。亦。有。

生。石。澗。中。為。美。一。寸。九。節。方。靈。棟。去。露。根。用。露。土。者。堪。

法。勿。犯。鐵。器。藥。入。搗。碎。使。宜。秦。九。惡。地。膽。林。黃。意。飴。

法。勿。犯。鐵。器。藥。入。搗。碎。使。宜。秦。九。惡。地。膽。林。黃。意。飴。

籍羊肉主手足濕痺可使屈伸貼發背癰疽能消腫毒下氣除煩悶殺蟲愈疥瘡消目翳去頭風開心洞達出音聲益智慧通竅虛靈劫耳聾耳鳴禁尿遺尿數腹痛或走者易効胎動欲產者即安鬼擊情死難避急灌生汁溫瘧積熱不解宜浴濃湯單味入酒煎療血海敗併產後下血不止細末鋪薦卧治遍身毒及不瘥發痛瘡瘍多服聰明不忘久服延年耐老

謨按生石澗而葉細嫩者名菖蒲根小節稠味甚辛烈堪入藥通竅開心種池塘而葉麓長者名菖陽根大節疎味燕和淡惟取作饒餐酒點茶故古方中但用此未嘗加石字于上示其所漫使人

之不悞取也匪特菖蒲為然他如梔子茨菇每如山字亦此意爾藥必求真服纔獲効本經註下載原有服石菖蒲一十三年身生長毛冬袒不冷日誦萬語年記常全今讀書士亦或取和遠志為丸朝夕吞服蓋因目擊其說欲假以開聰明益智之一助也

天門冬 味苦甘氣平大寒氣薄味厚沉也陰也陽中之陰無毒山谷俱有夏秋採根蒸爛去皮去心曝乾旋咀旋用點飲易性微毒則畏會青忌鯉魚儻慎食中毒取浮萍解之使宜貝母地黃經入手肺足腎療風淫心痺補虛損勞傷殺三蟲去伏屍且強骨髓潤

五臟悅顏色充養肌膚解渴除煩消痰任嗽保肺氣不被熱擾通腎氣能除熱淋止血溢妄行潤糞燥閉結同參耆煎服定虛喘促神方和薑蜜熬膏自然升三碗蜜和碗薑汁破頑痰癖劫劑單用研末調酒久益氣延年肺痿肺癰亦堪調治蓋因苦泄滯血甘助元氣寒去肺熱此三者天門冬之功焉虛熱人加用正宜虛寒者切禁莫服因專泄不能專收故爾

麥門冬 味甘微苦氣平微寒降也陽中微陰無毒潤販平堤土肥則產葉類莎草長秀根如麥類連珠故因名麥門冬也畏苦參青蘘木耳蕪苦艾苦瓠欬多去心用不令人煩單把大方獲効速地黃車前為使

入手太陰少陰治肝火邪及肺痿膿吐腥臭補心勞傷損併心血錯經妄行益精強陰散煩解渴心腹結氣能散腸胃傷飽可消美顏色悅肌膚止嘔吐愈痿癆去心下支滿退虛熱客邪經枯乳汁不行堪資作引肺燥放聲連發須仗為君加五味人參三者同煎名生脉散子專補元氣與地黃阿膠麻仁共用能潤經益血復脉通心按本經多治脾胃臟腑後用者專療心脾兩經久服輕身不饑不老

謨按天麥門冬並入手太陰經而能散煩解渴止欬消痰功用似同實亦有偏勝也麥門冬無行手少陰心經每清心降火使肺不犯於賊邪故止欬

上效天門冬復走足少陰腎屢屢滋腎助元令肺得全其母氣故消痰殊功蓋痰係津液凝成腎司津液者也燥盛則凝潤多則化天門冬潤劑且復走腎經津液縱凝亦能化解麥門冬雖藥劑滋潤則一奈經絡兼行相殊故上而止咳不勝於麥門冬下而消痰必讓於天門冬爾先哲亦曰痰之標在脾痰之本在腎又曰半夏惟能治痰之標不能治痰之本以是觀之則天門冬惟能治痰之本不能治痰之標匪但與麥門冬殊亦與半夏異也

五味子 味酸氣溫氣輕味厚降也陽中微陰無毒江北最多江南亦有春生苗莖赤色漸蔓高木引長葉

本草集解

卷

十六

一

發似杏芽尖圓花開老蓮花黃白秋初結實叢綴莖端粒圓紫不異櫻珠核扁紅儼若猪腎採日曝膏潤難乾南北各有所長藏留切勿相混風寒咳嗽為奇虛損勞傷最妙惡萎蕤勝烏頭以從蓉為使入肺腎二經收斂耗散之金滋助不足之水生津止渴益氣強陰啟煩熱補元陽解酒毒壯筋骨霍亂瀉痢可止水腫腹脹能消冬月咳嗽肺寒加乾薑煎湯治効夏季神力困乏同參耆麥藥飲參黃藥皮服良其熱嗽火氣盛者不可驟用寒涼之藥必資此酸味而斂束然不宜多用若多用則恐致虛熱以為寒蓋因皮甘肉酸核中辛苦俱兼鹹味故名曰

五味子本經只云酸者木為五行先也宜預搗碎則味方後投煎

烏梅 味辛甘氣平無毒朝鮮國多產兗州嶺東獨佳蔓延草木之間無根假氣而出實如蠶子秋採陰乾色黃細者名赤細色淺大者名菟蕪種類雖二功效並同先用水洗去砂次以酒漬杵爛捏成薄餅向日曝乾研末為丸不堪煎液益氣強力補髓添精虛寒膝冷腰疼正宜多服鬼交夢遺精泄勿厭煩吞肥健肌膚望強筋骨服之久久明目延年國語煎湯小兒可浴解熱毒那瘰散瘰癧痘瘡

酸棗 色分六品味應五行氣稟俱平服餌無毒○

本草集解

卷

十七

如翠羽一名應木味酸產泰山專補肝氣與仁恕強志明眼目安魂○**珊瑚** 一名應火味苦產衡山善養心神增智慧不忘開胃隔除結○**玉** 截肪可比玉一名味辛應金華山生益肺定魄止欬逆潤皮毛○**澤漆** 堪倫一名味鹹應水常山出益腎啟癉利二便通九竅○**黃金** 類金一名嵩嶽山多與紫衣同一名高夏山有並味甘應土咸逐邪益脾堅骨健筋悅顏駐色六芝俱主祥瑞夜視光彩映人燒不焦藏不朽久服延壽常帶辟兵世所難求醫絕不用但附其說俾識其詳

甘 味甘微苦氣平寒屬土與金有水火可升可

降陰中陽也無毒種類顏色多品應候黃小為良
 也餘色不入藥山野間味苦莖青名苦蕒勿用
 黃色但氣味家園內味甘莖紫謂甘菊堪取苦者
 胃氣反傷甘者陰血兼補為使一味宜桑白皮豉頭
 風止頭痛暈眩清頭腦第一養眼血收眼淚醫膜明
 眼目無雙變老人皓白成烏同地黃釀酒解醉漢昏
 迷易醒共葛花煎湯散濕痺去皮膚死肌安腸胃除
 胃癰煩熱利一身血氣逐四肢遊風腰痛陶陶亦堪
 主治久服弗已輕身延年搗取汁頓嘗夏秋採
 根枚疔腫垂死即活

黃花取其得時之正况當其候田野山側盛開漸
 眼皆黃花也月令所取不無意焉入藥用黃蓋本
 諸此又考根苗花葉亦可共劑成方三月上寅日
 採苗六月上寅日採葉九月上寅日採花十二日
 上寅日採根並陰乾百日各等分稱勻擇成日製
 之搗千杵為末用蜜煉熟豆大丸成酒服七丸一
 日三服百日身輕潤澤一年髮白變烏二年齒落
 更生三年貌如童子至賤之草而有至大之功特
 附其詳以為老者益壽之一助爾

味甘氣微寒無毒近道俱出真定郡名者
 良多三廣野澤中莖高三四尺許葉類蕒花開後

黃結實而名蕒珠小兒每穿為感醫家採用春穀取
 仁或和諸藥煎湯或攪梗米煮粥或先煎
 同煮或煎專療濕痺且治肺癰筋急拘攣屈伸
 不便者最效此藥效救涕唾膿血併出者極佳此藥
 除筋骨邪入作疼消皮膚水溢發腫利腸胃主渴消
 久服益氣輕身多服開胃進食但此藥力和緩凡用
 之時須當倍於他藥爾若控眼煮汁可攻烟墮胎肺
 癰服之亦臻神效

漢曰寒則筋急熱則筋縮急因于堅強縮因于短
 促若受濕則弛弛因於寬長然寒與濕未嘗不夾
 熱而三者又未始不因於濕蕒苡仁去濕要藥也
 二家之說實有不同以衍義言觀之則筋病因熱
 可用因寒不可用以丹溪言觀之則筋病因寒因
 熱因濕皆可用也蓋寒而留久亦變為熱况外寒
 濕與熱皆由內濕啓之方能成病內濕病酒濕成
 於濕是誠首者日月聲者雷霆歟

味甘氣溫平無毒南北州郡俱產惟懷
 慶者獨良秋採根乾灰熨不蛀性惡其

遂共齊不宜使天麥門冬紫芝入手足太陰兩臟治諸虛百損療五勞七傷益氣力潤澤皮膚長肌肉堅強筋骨除寒熱邪氣煩熱兼除卻頭面遊風風眩總卻羸瘦堪補腫硬能消開心孔聰明滋精管洩滑理脾傷止瀉參苓白朮散頻加逐腰痛強陰六味地黃丸常用搗節為餅作糊其粘久服不饑延年耐老

謨按山藥能消腫硬因能益氣補中故爾經曰虛之所在邪必湊之着而不去其病為實非腫硬之謂乎故補其氣則邪滯自不容不行丹溪云補陽氣生者能消腫硬正謂此也

何謂 味甘氣平無毒多產六安酬酪亦生兩廣

本草蒙求

卷一

二十

亦取其象也其種有二細認畧殊生溪石上者名何謂折之似有肉中實生櫟木上者名何謂折之如麥稈中虛石斛有効難尋木斛無効易得賣家多採易者代克不可不預防爾惡疑水石巴豆畏白殭蠶雷丸以酒浸蒸方宜入劑卻驚定志益精強陰壯筋骨補虛羸健脚膝歐冷痺皮外邪熱堪逐胃中虛火能除厚腸胃輕身長肌肉下氣

何謂 味苦辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也陰中微陽無毒多生徐解二州並屬南形類菖蒲柔軟肥白有力枯實無功去淨皮毛已犯鐵器引經上頸酒炒燒

謂字共本印

升益腎滋陰搗炒便入乃足少陰本熱而又入足陽明入手太陰也補腎水瀉去無根火邪消浮腫為利小便佐使初痢臍下痛者能卻久瘡煩熱甚者堪除治有汗骨蒸熱癆瘵往來傳屍症病潤燥解渴虛熱倍用之止效消痰久服不宜令人作瀉仍治溪毒河澗澡洗先以藥末投水上流自無患矣

謨按東垣云仲景用此為白虎湯治不得眠者煩燥也蓋煩者肺燥者腎以石膏為君佐以知母之苦寒以清腎之燥緩以甘草粳米之甘使不速下也經云胸中有寒者瓜蒂散表熱裏寒者白虎湯瓜蒂知母味甘苦寒何謂治胃中寒也曰讀者當

本草蒙求

卷一

二十七

逆織之如言亂臣一人亂當作治仲景言寒裏其効言之熱在其中矣若果為寒安得復用苦寒之劑且白虎湯證脈尺寸俱長其熱明矣豈可因其辭而害其意乎

何謂 味甘酸鹹氣微溫無毒陝西州郡俱有馬落落地所生端午採乾用先酒浸刷去身外浮甲劈除心內膜筋或酥炙酒蒸仍碎指入劑忌經鐵器切勿犯之治男子絕陽不興洩精尿血遺瀝瘵女人絕陰不產血崩帶下陰疼助相火補益勞傷暖腰膝堅強筋骨丹溪云雖能峻補精血驟用反動大便〇又種何謂味甘可啖以酥塗炙代用亦宜煮粥彌佳

入藥尤効潤大便燥結若過服者補陰血虛羸與陽固精強陰益髓但本經原缺未載此丹溪續補為云○仍舊經巖石多產根類初生蓮藕本經一名列

當溫補畧同功力殊劣或壓區假克前藥肉荏蓉等多以此壓區假克又以金蓮草凡用者務審精詳

獨滑 味苦辛氣大溫無毒生廣西諸州子圓區

而綠鹽酒浸宿野麴者蒸過曝乾又同炒拌烏油麻炒熟去麻單用亦為丸搗胡桃肉再加杜仲青鹽柳青治男子勞傷療婦人血氣腰膝痠疼神効骨髓傷敗殊功除囊濕而縮小便固精滑以興陽道卻諸風濕痲去四肢令疾惡其草須知忌芸薑辛

獨滑 味苦甘辛氣平微溫氣味俱輕升也陽也無毒

多生川蜀亦產隴西得風不搖無風自動因又名獨搖草也本與獨滑同種後人分有二名紫色節密者為羌黃色成塊者為獨今醫家用羌滑多用鞭節用獨滑多用鬼眼羌滑則氣雄獨滑則香細氣雄者入足太陽香細者入足少陰是知羌滑本手足太陽表裏引經之藥而又入足少陰厥陰二經名列君部之中非比柔懦之主此誠撥亂反正大有作為者也故小無不入大無不通能散肌表八風之邪善利周身百節之痛排巨陽肉腐之疽除新舊風濕之證須去黑皮膚爛煎服方有神功如若加入川芎立止本經

一頭痛○**獨滑** 主治較羌稍殊乃足少陰表裏引經專治痛風與少陰經伏風而不治太陽經也故兩足濕痺不能動履非此莫痊風毒齒痛頭眩目暈有此堪治雖伏治風又資燥濕經云風能勝濕故也但今賣者多採土當歸假充不可不細辨爾

謨按會編云羌滑獨滑本經既云同種再無別條則非二物可知矣後人因見形色氣味畧殊故立異論不思物之不齊物之情也是以羌滑獨滑雖係一種而一種之中亦有不同有緊實者有輕虛者仲景用獨滑治少陰必緊實者東垣用羌滑治者正与黃芩取枯熟者名宿亦用治

獨滑 者名不本用治陽明義也况方但用獨滑今方既用獨滑又用羌滑不知病宜兩用耶抑不知未之考耶

第四卷桑根白皮款後按宜參者

獨滑 味苦氣平微寒氣味俱輕升也陽也陰中之陽無毒州土各處俱生銀夏州酪屬出者獨勝根鬚長如鼠尾一二尺餘香氣直上雲端有鶴翔集八月收採折淨蘆頭瘡病上升用根酒漬中行下降用梢宜生畏女苑藜蘆使半夏一味乃手足少陽厥陰四經行經藥也瀉肝火去心下痰結熱煩用黃連滑為佐治瘡瘍散諸經血凝氣聚與連翹同功止偏頭疼

胸脇刺疼及膽痺疼痛解肌表熱早晨潮熱併寒熱往來傷寒門實為要劑溫瘧證誠作主方且甦濕痺拘攣可作濃湯浴洗在臟主血在經王氣亦婦人胎前產後血熱必用之藥也經脈不調加四物秦艽牡丹皮治之最効產後積血佐巴豆三稜蓬莪攻之即安又引清氣順陽道而上行更引胃氣司春令以首達亦堪久服明目輕身○葉名芎藭辛香可食

謹按衍義云本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用誤世甚多嘗原勞怯雖有一種真臟虛宜復受邪熱因虛致故曰勞者字也亦須斟酌此加熱去其當急也設若無熱得此命言經驗

古治勞熱言蒿煎言少佐柴胡正合宜爾古服之無不効者日華子竟信為實就註本經條下謂補五勞七傷除煩而益氣力藥性論又謂治勞之藥瘦是皆不智妄自作偏者也若此等病苟無實熱醫者執而用之不死何待本草註釋豈可半字函莽耶萬世之後所誤無窮誰之咎也明達之醫固知去取中下之士寧不蹈其轍哉非比仲景治傷寒寒熱往來如瘧之證製大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒硝等湯此誠切要之藥萬世之所宗仰而無譁議者也

芎藭味苦甘氣平微寒氣味俱薄浮而升陽也無毒

雖多陝地惟尚益州改成翻入藥宜根逢秋採曝乾形輕實者第一削出青綠色者亦佳擇雞骨相同去黑皮腐爛乃足陽明太陰行經之藥凡補脾胃必此引之若得白芷葱白同煎又走手經陽明太陰非此四經不可用也解百毒殺百精殃鬼釋諸瘴辟諸疫瘟邪去傷風於皮膚散發熱於肌肉儻太陽證具誤服是先引賊寇破家東垣云初病太陽證便服惟遺經反引太陽引賊破家云務認分明切勿鹵莽止頭痛喉痛齒痛併中惡腹痛理口瘡疥瘡斑瘡及疏宣爛瘡治風腫風癩癩肺癰肺痿故聖藥為瘡家之虎的藥來氣家之稱升提元陽不下陷陰下挾引

本草 卷之五 三五

諸藥同行達河經東垣云引葱白散手陽明風邪引石膏止足陽明齒痛是也謂取堪治脾痺久服不夭輕身益壽

謹按仲景傷寒論云於血入裏若衄血吐血者犀角地黃湯主之夫犀角乃陽明聖藥也又曰如無犀角代以升麻其犀角升麻氣味大相遠隔何以代云不過知升麻亦陽明經藥用之以引地黃及諸藥同入陽明經爾舍此他用豈復能乎

犀角味甘鹹氣寒無毒山野道途處處生長一名牛舌草又謂蝦蟇衣葉中起苗苗上結子細類葶藶採擇端陽專入膀胱兼療肝臟通尿管淋瀝澀痛不

走精氣為奇。歐風熱衝目赤疼。旋去醫膜誠妙。濕痺堪卻。生產能催。益精強陰。令人有子。故今種子方內。所製五子衍宗丸。枸杞菟絲五味覆盆斯亦列其名者。蓋由得此說也。**眼**搗生汁飲之。治一切衄痢尿血。亦利水道。堪逐氣瘰。久服輕身延年耐老。

龍一名落。味苦。氣寒。無毒。生于平澤中。苗名鐵掃帚。葉如荊芥子。類蠶沙。秋末採收。陰乾入藥。專利水道。去熱勝肌。多服益精強陰。久服明目聰耳。浴身卻皮膚瘙癢。執疹洗眼。除熱暗雀盲。遊夜。搗絞汁服之。又散諸惡瘡。毒泄瀉分滲。血痢兼歐。

天類首。皆謂太堪作菜蔬。子如菘豆。銳圓可入藥。劑。冬月採曝。搗碎。纒煎。惡火麻。使著實。除肝熱。充和肝氣。收目淚。且止目疼。誠為明目。使丹。故得決明美譽。仍止鼻衄。水調末。急貼腦心。更益壽齡。蜜為丸。空心吞服。治頭風。須築枕臥。消腫毒。亦調水敷頭。痛蕪。歐蛇毒可解。

第二卷青箱子款後。按宜參看。

天味苦辛。氣溫微寒。無毒。多生同州沙苑。亦可亦產近地道。傍牧馬草場。布地蔓出。詩云。墻有茨者。是焉。使宜烏頭。種分黑白。成顆粒。較馬蕪子畧殊。此種多白。多刺芒。比鐵蕪。藜蕪。其此種。亦黑。僅合丸。

散。生取研成白。堪用煎湯。刺須炒去。嫩婦人。凝結積聚。止男子遺溺。泄精。催生落胎。止煩下氣。乳發帶下。易効。肺痿。膿吐。可瘳。瘳雙目赤疼。醫生不已。治遍身白癩。瘙癢。難當。除喉痺。頭瘡。消痔。癩陰汗。久服。堪斷穀食。輕身。明目。長生。**藥**煮浴湯。亦去風癢。

藍味苦甘。氣寒。無毒。閩嶺。關。係。編。其。多。近。道。亦有所產。須分數種。其藍。與。不。入。藥。惟。用。蓼。藍。認狀的。真。與。蓼。無。異。人家園圃。亦每種。栽。秋。採。實。曝。乾。微。研。碎。煎。服。殺。蠱。蚊。疰。鬼。惡。毒。歐。五。臟。六。腑。熱。煩。益。心。力。填。骨。髓。補。虛。聰。耳。目。利。關節。通。竅。久。服。勿。厭。黑。髮。輕。身。**藥**可作靛。染。青。生。搗。堪。絞。汁。須。飲。散。熱。風。

赤腹。愈。疔。毒。金。瘡。和。麝。香。點。諸。蟲。咬。傷。單。飲。下。追。龍。瘦。脹。痛。中。百。藥。毒。總。解。生。諸。惡。瘡。並。歐。行。義。云。藍。屬。水。有。木。能。使。散。敗。之。血。分。諸。經。絡。故。解。諸。毒。而。得。効。之。速。焉。又。治。小。兒。壯。熱。成。疳。更。瘳。婦。人。產。後。血。暈。消。赤。眼。暴。發。止。吐。衄。時。來。天。行。瘟。疫。熱。狂。並。宜。急。取。煎。服。丹。溪。普。濟。消。毒。飲。中。加。板。藍。根。者。即。此。是。也。○造。成。亦。入。醫。方。火。瘡。火。丹。塗。之。即。退。○又。染。髮。上。浮。沫。雖。名。非。直。直。者。出。波。斯。國。問。道。者。同。辦。不。路。遠。罕。有。此。却。因。功。効。相。類。本。海。經。云。藍。花。功。特。假。為。名。旋。以。曝。乾。色。甚。紫。碧。市。家。多。取。乾。殼。克。賣。殊。不。知。靛。枯。黑。重。實。花。嬌。嫩。輕。浮。不。可。不。細。擇。也。

本草蒙筌 卷一

以水飛淨灰脚合丸製故隨宜治小兒發熱驚癇調
小兒疳蝕消瘦瀉肝止暴注下毒殺惡蟲收五臟
火有功消上膈痰火最効時疫頭痛欬傷寒赤斑
水調服之應如桴鼓○染成瘡疔燒灰外科方
中亦每早用敷惡瘡經年不愈貼灸瘡出血難差

護按該花雖非青黛然治小兒疳蝕消瘦發熱
有奇功古傳歌括一章附後令人便覽歌曰小兒
疳病變成疔不問強羸女與男腹內時時如下劑
青黃赤白一般般服法面黃鼻孔赤殺道開張不
欲看煩熱毛焦兼口渴皮膚枯槁四肢癱唇焦嘔
逆不乳嘔壯熱增躁臥不安此方便是青黛散取

效猶如服聖丹

味辛苦氣平無毒春初始生苗葉彷彿芍藥成
叢中起梗二三尺高因名赤箭下發根王瓜般大此
謂天麻鄆利二州○嶺南山谷俱有秋月採取乘潤刮
皮畧煮沸湯曝乾入藥治小兒風疳驚悸瘧疾大人風
熱頭眩歐濕痺拘攣玉癱瘓寒帶通血脈開竅利腰
膝強筋諸毒癰疽並堪調愈○再考赤箭原號定風
益氣力強陰下支蒲除疔殺鬼精蠶毒消亞氣腫癰
久服增年輕身肥健

謹按別說云天麻言根用之有自內達外之理赤
箭言苗用之有自表入裏之功蓋根則抽苗徑直

而上豈非自內達外乎苗則結子成熟而落反從
幹中而下至土而生又非自表入裏乎以此而觀
窳可識其內外主治之理也

味辛甘氣平寒無毒即春秋開花蘭香葉也幽
谷深林隨處俱有葉長不齊花小甚香凡入藥中採
葉煎服利水道消痰癖益氣生津殺蟲毒辟不祥潤
膚逐神騰瘴必用消渴須求東垣有云能散積久陳
鬱之氣內經亦曰治之以瀟除陳氣也久服不老輕
身通神

謹按蘭草生於深林似真獨也故稱幽蘭其葉長
青其莖深紫與蕙相類逢春出芽一幹一花而香

有餘者名蘭一幹五六花而香不足者名蕙花同
春開但蘭先而蕙繼之然江南之蘭只春芳郁荆
楚閩廣秋復再芳故有春蘭秋蘭不同爾丹溪云
幽蘭葉稟金水清氣而似有火人知花香之貴不
知葉用有方如東垣之所云也况藥味載諸內經
甚少而蘭獨擅名非深有功力其能致乎

味甘氣平無毒種盛泰州○蘇州根滿也澤經秋
盡瘁逢春復生初萌孽紅白茸茸為○蘇州曾載周禮
漸成柄甘脆可噉○號蘭亦著誌書春深發葉成叢
夏半抽梗中起花抱梗杪名○蘭類武士捧植屑綴
花中即蘭也○以莖者金粉而厚收為探膏調蠶和

益母凡胎前產後有所恃者血氣心胎前無滯產後無虛以其行中有補也

續

味苦辛氣微溫無毒陝蜀最盛三月纔生似苧

麻葉苗餘四稜類大薊根皮色黃赤質之入藥取根於秋多有麓良務擇精細但認狀如鷄脚者為上節節斷皮黃皺者方真去白裏硬筋以醇酒浸宿烈日曝過薄片咀成惡雷丸使熟半續筋骨調血脉專療跌撲折損消腫毒生肌肉善理金瘡破傷乳癰瘰癧殊功腸風痔瘻立効縮小便頻數固精滑夢遺亦煖子宮俾育妊孕久服勿厭氣力倍常

漏

味苦鹹氣寒無毒一名野蘭莖若筋大葉似白

本草卷之

卷

三三

本草卷之

卷

三三

蒿有莢花綻芽端色黃子結類油麻作房根生如蔓青細黑單州西出者為勝八月採根陰乾製度如儀遠錯弗効咀成薄片相對甘草而蒸從巳至申檢淨甘草纔用出連翹為使行足陽明治身體風熱惡瘡去皮肌癢痒癰疹主乳癰發背理痔瘻腸風補血排膿生肌長肉引經脈下乳汁續筋骨療折傷止遺溺泄精除風眼濕痺匪專煎飲亦作浴湯久服益氣輕身耳目聰明不老

忍

味甘氣溫無毒多生田坂畎或產園圃墻垣

凌冬不凋名由此得蔓延樹上藤多左纏故文名左纏藤莖梗方小微紫葉如薜荔而青四月開花香甚

撲鼻初開色白經久變黃因又名金釵股又名老翁鬚凡數名者前乃美其藤之異常此則美其花之出類也根莖花葉隨時採收秋冬採花莖專治癰疽誠為要藥未成則散甚多拔毒之功已成則潰大有回生之力或搗汁攪酒頓飲或研爛拌酒厚敷或和別藥煎湯隨證輕重取効別說又云大治五種飛屍倘被鬼擊作痛亦可服也血痢水瀉兼治風氣濕氣咸除老人久服之輕身長年益壽

按此草甚多處處生產患人生癰發毒固未肯遺老人益壽延年何嘗採服且人莫不欲壽也至易得者尚不肯為反更求遠方難得之藥是貴遠賤近庸人之情習俗之常也

忍

味辛甘氣微溫無毒江淮雖有巴蜀獨優多

生深谷茂林葉厚凌冬不瘁故俗名三萼草又名不凋草也凡入藥劑採根陰乾宿根色青嫩根色白用之功力相若但選肉厚連珠根原有心乾縮自落人或抽摘中亦空虛非自有小孔耳未去即今方家惟以中間紫色者為良候蜀人云都無或用黑豆煮汁沃之亦或同紫雖做成氣味殊失或採山律根染紫假充蜀中一種山律根形亦相類但色白俱不可不細察也擊破視之乃紫多採充實莫能辨認小

暗製須酒浸過宿曝乾惡丹參雷力宜覆盆為使禁
夢遺精滑補虛損勞傷治頭面遊風及大風浸淫血
癩主陰痿不起併小腹牽引絞疼安五臟健骨強筋
定心氣利水消腫益精增志惟利男人

青蒿作叢多者三五十莖高者六七尺許莖莖條直
自異群蒿花類菊花淡黃亦同秋綻實若楮實深赤
但不味甜九月採收曝乾待用明目增智慧益氣充
肌膚腹不饑輕身耐老

後劉向說苑云天下和平聖君在位其種長丈
一根百莖下必守以靈龜上常罩有雲霧蒲山無

毒螫一方純虎狼莖採類鳳尾龍頭下噬通天根
月窟誠為神物世所罕稀今所生者不過出蔡州
尋常而已安能得絕妙之如是耶

味辛苦氣溫微寒無毒山澤多生隨處俱有
藤蔓類木高並人肩五葉作叢為良三葉四葉畧次
凡仗入藥採根取皮畏蛇蛻人參宜遠志為使堪用
釀酒任研為丸遂多年瘀血在皮筋中酌常痛風痺
纏脚膝裏堅筋骨健步強志益精去女人陰癢難
當扶男子陽痿不舉小便遺瀝可止陰蝕疽瘡能除
輕身延年長生不老真仙經藥也採作蔬食散風
疹於一身

漢按五加之名據義甚太蓋天有五車之星精也
青精入莖則有東方之夜白氣入節則有西方之
津赤氣入華則有南方之光玄精入根則有北方
之節黃煙入皮則有戊巳之靈五神鎮生相轉育
成服一年者貌如童稚服三年者可作神仙故魯
定公毋單服此酒以致不死張子馨等皆服得生
二十餘子享壽三伯多年昔人常云寧得一把五
加不用金玉滿車寧得一斤地榆不用明月宝珠
信非長生之藥致是稱乎

本草蒙筌卷之一

卷一

三五



本草蒙筌卷之二

新安和門月朋陳嘉謨廷采 纂輯

門生

欽邑葉棐

鮑倚

姪胡一貫

姪晨

校刊

草部中

言

味辛氣溫升也陽也無毒生川蜀名

種類中古西京多功專療偏頭疼

只散風去濕

藥不堪煮湯浴身則可一名香葉戴國經秋採曝

乾極病形擇重實潔白勿勝惡黃者山菜狼毒畏硝

石滑石黃連反藜蘆使白芷乃手少陽本經之藥又

入手足厥陰二經堪佐升麻升提氣血止本經頭痛

血虛頭痛之不可遺

頭面遊風之不可缺上行頭目下行血海通肝經血

中之氣藥也治一切血破癥結宿血而養新血及鼻

洪吐血溺血婦人血閉無娘治一切氣厥心腹結氣

諸般積氣併脇痛痰氣疝氣中惡卒痛氣塊排膿消

痰長肉蕪理外科溫中燥濕散寒專除外感得牡蠣

療頭風旋暈吐逆得細辛治金瘡作痛呻吟同生地

黃酒煎禁崩漏不止用陳艾湯調末試胎孕有無人

經斷三四月用此藥服之所忌須知單服久服犯則

走散真氣令人暴亡務加他藥佐之中病便已

係芍苗葉地產又尚雍州

毒鬼疰主效逆驚痛

謀按芍藥不宜單服久服犯則走散真氣令人暴

亡無乃因其氣味辛溫辛甘發散之過用溪管此

示人也又古一婦感患頭風服芍半年一旦暴死

亦載經註垂戒叮嚀迹此觀之芍散之禍信弗輕

矣故今明醫每用四物湯治虛怯勞傷戒去其芍

亦鑒此轍奈何鄉落愚民罔明藥性時採土芍煎

茶謂啜香美體氣稍實僥倖無虞儻涉虛靡鮮不

蒙其禍者惟歸天命果真天作孽耶抑自作孽耶

味苦酸氣平微寒氣薄味厚可升可降陰中之

陽有小毒近道俱生淮南獨勝開花雖顏色五品入

藥惟赤白二根山谷花葉單根重實有力家園花葉

盛根輕虛無能反藜蘆惡硝斛碎繡長硝石龜甲小

蘗使烏藥沒藥雷丸入手太陰肺經及足太陰脾騰

赤白因異製治亦殊

用正宜

要藥白和血脉緩中固腠理止瀉痢為血虛腹痛捷

方已後數條惟白可用得甘草炙為輔佐兼主治寒

熱腹疼熱加黃芩寒加肉桂與白朮同用補脾與參
耆同用益氣與川芎同用瀉肝凡婦人產後諸病切
忌煎葷因其酸寒恐伐生發之性故也儻不得已要
用桂酒酌醱漬炒火加血虛寒人亦禁莫服經云冬
月減芍藥以避中寒則可徵矣

謹按芍藥何入手足太陰也蓋酸澁者為上為收
斂俾濕之劑故爾雖主手足太陰終不離於收降
之體又至血海而入九地之下直抵於足厥陰焉
氣味酸收又何利小便也蓋腎主大小二便用此
益陰滋濕故小便得通仲景治傷寒每多用者抑
非以其主寒熱利小便乎一說芍藥本非通利之

藥因其能停諸濕而益津液故小便自利於義亦
通又何謂緩中也蓋損其肝者緩其中即調血止
痛之謂丹溪云芍藥惟止血虛腹痛然諸痛並宜
辛散此僅酸收故致血調血調則痛自止豈非謂
緩中耶

味苦氣平大寒味薄氣厚可升可降陰也陰中
微陽無毒所產尚彭城凡用擇深色剔去內朽
刮淨外衣薄片咀成生炒如式單惡慈實勿令同煎
畏丹砂牡丹藜蘆用山茱龍骨引使枯飄者名入手陽明
入手太陰上膈酒炒為宜堅實者名入手陽明
下焦生用最妙宿苓瀉肺火消痰利氣更除濕熱不

留積於肌表間子苓瀉大腸火養陰退陽又滋化源
常克溢於膀胱內一赤痢煩併可止一赤眼脹痛能
消得五味蒙蠟五味子壯育妊娠得白朮砂仁安胎
孕療鼠瘻同耆欽赤豆黃耆白豆治腹疼同厚朴黃
連又煎小清膏載冊單味而清頭腦總除諸熱收
盡全功研細煎湯治腸澀膿血

味苦氣寒味厚氣薄可升可降沉也陰也陰中
微陽無毒宣城出宣城屬肥甯苗少收者
川省瘦小苗多帶苗並取類瓜連珠不必分地土
優劣日曝待甚乾燥布裘按音淨鬚苗治諸火和依
各製炒火在上炒以醇酒火在下炒以童便實火朴

硝虎火燻醋痰火蠶汁伏火獸下益湯氣帶火同
吳茱萸血瘕火拌乾漆末食積瀉亦可服陳壁土東
研炒之細調水和炒研肝膽火盛欲或必求猪膽
汁炒又治赤服人乳浸蒸或點或吞立能劫痛勝烏
附鵝強畏款冬惡荒菊花玄參忌猪肉冷水為使
黃芩龍骨入手少陰心經巴豆遇之其毒即解可煎
膏煎液任合散為丸香連丸廣木香和攪為腹痛下
痢要藥萊連丸吳茱萸佐助乃吞吐酸水神方如止
消渴便多單研蜜丸亦効同枳殼治血痔同當歸治
眼癢佐桂蜜煎服空心黃連為若佐官桂少許使心
腎交於頃刻鎮肝涼血黃連為若佐官桂少許使心

厚臙益膽止驚瀉瀉心除痞滿去婦人陰戶作腫愈
小兒食土成疳消惡瘡惡癰神濕熱鬱熱○又種生
羌胡國土因以**胡**為名乾如楊柳枯枝折斷一
線煙出氣平寒味尤苦甚心內黑皮畧淡黃惡玄參
菊花亦鮮巴毒忌猪肉慎食令人洩精癆瘵熱骨蒸
治傷寒欬嗽溫瘧多熱即解久痢成疝竟除補肝膽
劫目痛尤靈理腰腎欬除汗最捷小兒盜汗潮熱婦
入胎蒸虛驚並宜用之不可缺也

按苦先入心火必就燥黃連苦燥乃入心經雖
云瀉心實瀉脾臟為子能令母實實則瀉其子也
但久服之反從火化愈覺發熱不知有寒故其功

效惟初病氣實熱盛者服之最良而又病氣虛發
熱服之又反助其火也

苦

味辛苦氣微溫味厚氣輕陽中陰也有小毒
山藟雖盛近道亦多交秋分後採根啞味苦者入藥
蘆苗去淨滓瀆一宿焙乾入手足肺膽二經畏白
及龍眼龍膽開胸膈除上氣壅清頭目散表寒邪
脇下刺疼通鼻中窒塞咽喉腫痛急覓中惡毒當
求遂肺熱住欬下痰治肺癰排膿養血仍消毒怒尤
欲怔忡又與國老並行同為舟楫之劑載諸藥不
致下墜引將軍欬可使上升鮮利小兒驚癇開提男
子血氣○**苦**別種味甘氣寒在處山谷生苗與桔

梗似根甚甘美可亂人參土人取蒸壓區以克人參
賣者即此是也善解諸毒別無所能蛇蟲毒搗敷藥
石毒生服以毒藥與之共處其毒氣自旋消無野猪
被毒箭中傷亦每食此物得出

苦

味苦其氣寒味厚氣薄屬土有承陰也無毒
春生山野僻處苗係藤蔓引長葉作又有毛以對花
淺黃六瓣以實結拳大青漸赤黃皮黃蒂小正圓
者名**苦**皮赤蒂籠銳長者名**苦**名傳雖異證治相同
霜降採收團圍搗爛或煨蛤蚧粉和舊紫口者嚴研
半或研明礬末攪稀漿一斤各以新瓦貯盛置於風
日處所待甚乾燥復研細霜明礬者號如聖丹用薑

苦

汁打糊丸就生薑湯吞下蛤蚧者勝真海粉可多倍
聽用一年諸證並主痰喘欬哮喘服下神効立獲取
苦剥殼用仁油重壓之只一度免人惡心母多
次失藥潤性畏牛膝乾漆及附子烏頭惡乾薑使拘
祀味甘補肺捷性潤下氣佳令垢滌鬱開故傷寒結
胸必用俾火彌痰降凡虛怯癆嗽當求鮮消渴生津
悅皮膚去皺下乳汁炒香酒調末服取仁炒香熟為
小餅止諸血並炒入藥煎湯一切血**苦**搗汁濃煎
中嚼諸傷暑服効○又**苦**即桔樓根挖深土者
曝乾刮麤皮淨咀片善潤心中枯渴大降膈上熱痰
腫毒排膿潰瘍長肉消撲損瘀血除時疾熱狂飲酒

痘去身面黃通月水止小便利仍治偏疽酒浸微煎
如法服之住痛如劫先以綿袋包煖陰囊取天花粉
午微煎於天上下露通一宿次早低燒生造調
定燙手按於下如未効再服一劑

貝母

味辛苦氣平微寒無毒荆襄多生苗莖青色葉

如大麥葉花類鼓子花近冬採根曝乾聽用有辨如
聚貝子故人以貝母名黃白輕鬆者為良油黑重硬
者勿用去心咀片入肺行經消膈上稠痰久欬嗽者
立効散心中逆氣多熱鬱者殊功仲景治寒實結胸
製小陷胸湯以栝樓子黃連輔斯作主因味辛散苦
今方改用海葶療產後無乳立三母散用牡蠣知母
半夏煨也

本草蒙筌

卷二

七

尊此為君從補肺足生人面惡瘡燒灰油敷收口產
難胞衣不出研末酒服離懷時疾黃痘能破赤眼膚
醫堪點除疔瘕喉痺止消渴熱煩○又**龍腦**係獨
顆無分折儻慎煎服令遍身筋不收持藍汁黃精
合飲即解
按世俗多以半夏有毒棄而不用每取貝母代
之殊不知貝母乃太陰肺經之藥半夏乃太陰脾
陽明胃經之藥何得而相代耶且夫欬嗽吐痰虛
勞吐血咯血痰中見血咽痛喉閉肺癰肺痿婦人
乳難癰疽及諸鬱證此皆貝母為向導也半夏乃
為禁用若延者脾之夜也美味宜涼多燻太料皆

生脾胃濕熱故延化稠粘為痰久則生火痰火
攻故令昏惜不省人事口噤偏廢僵仆寒澁不語
生死且夕自非半夏南星烏可治乎若以貝母代
之則束手待斃矣

水傍

味辛甘氣溫陽也無毒生常山縣名山谷

及上黨水傍葉大成叢似葵花出根下如菊百草
中惟此不顧冰雪最先春者也原呼鑽凍今名欬冬
擇未舒嫩莖採收去向外暴花零殼甘草湯浸一宿
待乾揉碎綿剪惡硝石皂莢玄參畏麻黃辛夷貝母
仍畏四味今連耆耆黃耆黃連使杏仁宜紫苑治肺
癰腫血腥臭止肺欬痰唾稠粘潤肺瀉火邪下氣定
喘促卻心虎驚悸去邪熱驚癇補劣除煩洗肝明目
又毆久嗽燒煙吸之

本草蒙筌

卷二

八

味苦辛氣溫無毒近道多生真定地名獨勝
根甚柔細春初採收水洗淨去頭蜜浸宿焙用忌靈
丸遠志惡瞿麥天雄畏茵陳蒿使欬冬莖主欬逆痰
喘肺痿吐膿治小兒驚癇寒熱結氣虛勞不足能
蠱毒痿癆堪毆仍佐百部欬冬研末薑梅湯下共治
久嗽立建神功欬冬莖各一兩百部五錢為末每服
一錢各氣味同潼中川谷產一名白莖
惟畏鹵鹹紫苑缺時用此可代亦主驚癇寒熱氣喘
又止霍亂瀉痢腸鳴除肺傷欬勤去膀胱支滿

馬兜鈴 味苦氣寒陰中之陽無毒山谷俱有野坂尤多藤蔓繞樹而生結實如鈴五瓣去革膜取向裏區子入藥劑微炒燥為良燒煙熏痔瘻醫瘡煎湯切痰結喘促去肺熱止咳清肺氣補虛○根名**馬兜鈴**亦為散氣藥

白朮 味甘苦氣溫味厚於氣降也陰中陽也無毒出自外蕃來從閩廣形如枯骨苦口枯牙凡欲用之勿見火日合丸散日際熏乾煎熟湯臨服投末氣劣氣不足能補氣脹氣窒塞能通和胃氣如神行肝氣最捷散滯氣於肺上膈破結氣於中下焦散九種心疼逐積年冷氣藥之佐使亦各不同破氣使檳榔和胃

本草蒙生 卷二 九
佐薑橘止霍亂吐瀉嘔逆翻胃除痞癥塊臍腹脹疼安胎健脾誅癰散毒和黃連治暴痢用火煨實大騰碎溫疫和禦霧露瘴易老云總謂調氣之劑不宜久服之

按王海藏謂本經云王氣劣氣不足藥性論謂安胎健脾是皆補也衍義謂瀉胃腹室塞積年冷氣日華子謂除痞癥塊是皆破也易老總謂調氣之劑不言補不言破諸說不同何耶恐與補藥為佐則補與瀉藥為佐則瀉故云然也
天南星 味辛氣平無毒鄉落多生秋月方採設有八角子赤藏中嚼甚香甜鹽酒炒用入心腎二臟及

小腸膀胱主腎勞疝氣小腸吊氣攣疼理乾濕脚氣膀胱冷氣腫痛開胃止嘔下食調饑止臭生香為諸痿霍亂捷方補命門不足要藥療惡腫癰毒搗**根**汁吞○又**天南星**家園栽種類蛇床子色褐輕虛亦治疝散疼每同煎取効飲饌大料增入尤奇○別種**天南星**出自閩廣顆粒似蔓椒開口俗呼時毒淋內有黑子但皮薄色褐不紅氣味比茴香更辛散氣除膈助膨調饑殺魚肉毒消食開胃溫中健脾

香薷 味苦甘氣微寒氣厚於味陽中陰也無毒近道郊野俱生高州嶺南出者獨勝狀如棗核周匝有毛秋取曝乾忌犯鐵器預春熟童便浸透復搗碎

砂鍋炒成苦理氣疼醋炒尤妙乃血中氣藥凡諸血氣方中所必用者也快氣開鬱逐瘀調經除皮膚癢瘡外邪止霍亂吐逆內證炒黑色禁崩漏下血調醋末敷乳腫成癰宿食可消泄瀉能固歐熱長毛髮益氣克皮毛久服利人陳利亦當解悟又引血藥至氣分而生血故因而稱曰婦人愛藥也

按本經諸方用逐瘀血調經是下氣而推陳也用以治崩漏不止是益氣而止血也又云引血藥至氣分而生血是又能補何如言相背及用相矛盾耶雖然亦陰生陽長之義爾但本經未嘗言補惟下老湯用之言于老人有益意有存焉蓋于行

中煎有補補中兼有行正如天之所以為天者健而有常也健運不息所以生生無窮即此理也

益壽

味辛氣溫無毒嶺南州郡歲歲有生去殼取仁研碎入藥主君相二火入脾肺腎經在四君子則入脾在集香丸則入肺在鳳髓膏則入腎三經而互用者蓋有子母相關意焉和中氣及脾胃寒邪禁遺精併小便遺瀉止嘔噦而攝涎唾調諸氣以安三焦更治夜多小便入鹽煎服立効

補似

味辛苦氣溫無毒產波斯國中及嶺南山澤苗高三四尺許莖葉有八九寸長開花近根嬌婉結實成穗連綴皮緊厚多歡色微赤黃子八

本草蒙筌

卷二

十一

漏一團粒如黍米故名縮砂蜜也秋採陰乾精製如式先和皮慢火炒熟纔去殼取仁研煎與益智子入參為使入脾與白檀香荳蔻為使入肺黃蘗茯苓為使入膀胱腎赤白石脂為使入大小腸除霍亂止惡心卻腹痛安胎溫脾胃下氣治虛勞冷瀉併宿食不消止赤白洩痢及休息痢證總因通行結滯服之悉應如神起酒味甚香調食饌亦妙

言

味辛氣溫升也陽也無毒惟生閩廣八月採收內子大粒成團外殼緊厚黑皺凡資入劑取子剉成氣每熏人因最辛烈夏月造生魚鱸亦多用此釀成故食饌大料方中必仗以為君也消宿食立除脹滿

去邪氣且卻冷疼同縮砂溫中焦佐常山截疫瘴辟山嵐瘴氣止霍亂惡心

謨按草菓本經原未載名今考方書補其遺缺但性辛烈過甚凡合諸藥同煎氣獨熏鼻則可知矣

雖專消導大耗元陽老弱虛羸切宜戒也

肉豆蔻

味苦辛氣溫無毒胡國多生嶺南亦產一名肉菓形類彈丸油色肥實佳麵包煨熟用所入經絡惟手陽明療心腹脹疼卒成霍亂者可止理脾胃虛冷不消宿食者能溫男婦傷暑血痢有功小兒傷乳吐瀉立効痢疾助之白粥飲吐瀉佐以生薑湯

白豆蔻

味辛氣大溫味薄氣原陽也無毒原出外蕃今生兩廣苗類芭蕉最長葉如杜若不凋開花淺黃結子作朶生青熟白七月採收入手太陰肺經別有清高之氣散胃中冷滯益膈上元陽溫脾土卻疼退目雲去障止翻胃嘔消積食臆

白豆蔻

味辛氣溫陽也無毒交趾國多生嶺南亦有苗類杜若梗根似高良薑花作穗嫩葉卷之而生葉漸舒花漸出如芙蓉淡紅實結苞至秋成殼而熟秋方老殼方黃似龍眼微銳外皮有稜如鱗甲中子連綴莖多似白豆甚辛香應時採收曝乾收貯入劑剉殼取子行經惟胃與脾去膈下寒止霍亂吐逆噉臍上痛逐客忤和傷酒毒尤消口臭即解

謀按草豆蔻用治中脘冷疼鮮有得其真者市家多以草仁假代安獲奇功考究圖經著明形色俾後醫士過目即知匪但可取効病人却亦不致欺於膏者也

豆蔻 味辛甘氣微溫味薄氣厚可升可降陽也無毒

嶺南郡州人多種時七月收採氣甚芬香市家多攪綿花葉茄葉假克不可不細擇爾揀去枝梗入劑專治脾胃二經加烏藥順氣散中奏功于肺加黃耆四君子湯內取効在脾入傷寒方名正氣散理霍亂俾嘔吐止開胃口令飲食增禁口臭難聞消風水延腫

薑 味辛苦氣大溫純陽無毒高良係廣屬郡今

誌改名高州薑乃地主所生形多細小而緊健脾胃消

食下氣溫中除胃間冷逆衝心卻霍亂轉筋瀉痢翻胃嘔食可止腹痛積冷堪毆○結實秋收名**紅豆蔻**善解酒毒餘治同前

胡麻 味辛氣大溫屬火有金無毒來從南廣出自西

戎蔓生苗莖軟柔長僅寸半延發枝條細嫩與葉相齊子結條中兩兩相對其葉晨開暮合合則將子聚藏陰氣不沾故甚辛熱狀如鼠李六月採收番人呼為味履支中國稱曰胡椒子殺一切魚肉諸毒之毒調諸般食饌湯飲之需下氣去風痰溫中止霍亂腸胃冷痢可卻心腹冷痛堪除療產後血氣刺疼治跌

撲血滯腫痛食勿過劑損肺傷脾○又**胡椒**柄蘆蒂圓係嫩胡椒青時摘取一云向陽生者為胡椒向陰生者為澄茄化穀食理逆氣多効消痰癖止嘔噦殊功染髮髮香身逐鬼氣除脹傷寒欬噫亦每用之○**胡椒**所在俱生顏色烏顆粒畧大止痛破滯俗用亦靈

胡椒 味甘辛氣溫升也陽也無毒種生沙苑屬河根

類蜀葵秋後採收曝乾入藥殺烏頭大毒惡藜欬芫蕪蕪花白蠟擇堅實脂潤為良去蘆頭釵股不用係太陽本經之藥又通行脾胃二經職居卒伍卑賤之流聽命即行隨引竟至盡治一身之痛而為風藥中

之潤劑也治風通用散濕亦宜去身半已上風邪

去身半已下風疾收滯氣面頰尤瀉肺實有餘毆眩暈頭顱更開目盲無見故云除上焦風邪要藥僅或誤服反瀉人上焦元氣為害豈淺淺哉**胡椒**止痛骨節間亦治風効消穀胃脘內又調食香**胡椒**採煎湯主風熱汗出

胡椒 味辛苦氣平寒陰也無毒多生漢中府屬陝通

行十二經畏草薺殺毒惟黃惡細辛官使殷孽狀與木通近似氣吹亦貫兩頭賣家因難得真多採似者假代殊不知氣味大異無益有傷凡覓極病甚宜細審種因根苗各治名分漢木兩呼**胡椒**是根破之

紋作車輪解黃實馨香是苗皮皺上有下足
子青白鹿軟宗此辯認庶不差訛並刮淨龜皮纒咀
成薄片漢者主水氣名載君行諸本者理風和職愈
使列故去腰已下至足濕熱腫痛脚氣及利大小二
便退膀胱積熱消癰散腫非用漢者不能成功若療
肺氣喘嗽膈間支滿併除中風擊急風寒濕癘熱邪
此又全仗木者以取効也

漢按東垣云防已性苦寒純陰能瀉血中濕熱通
血中滯塞補陰泄陽助秋冬瀉春夏之藥也併諸
於大則險而捷者類之夫險捷者每每幸災樂禍
遇有風塵之警必竟借為亂階然而見善可喜見

惡亦怒如草用之可使禦敵克暴之人衝突於固
之地亦不為無益者也故凡眩暈之藥聖人安得
因之而便廢耶亦必存之以待善用今夫防已聞
其臭則可惡下咽則令身心煩亂飲食減少藥之
瞑眩誠為撓屈至於通行十二經以去濕熱壅塞
腫疼及治下注脚氣除膀胱積熱而庇其基則非
此不可誠為行經之僊藥也然雖藥力之能亦在
人善用而不錯爾復有不可用者數端今悉舉陳
使知警省如飲食勞倦陰虛內熱元氣穀氣已虧
之病而以防已瀉去大便則重亡其血此不可用
一也如人大渴引飲是熱在下焦氣分宜參瀉之

其防已乃下焦血藥此不可用二也如外感風寒
邪傳肺經氣分濕熱而小便黃赤甚至不通此上
焦氣病禁用血藥此不可用三也若人久病津液
不行上焦虛渴宜補以人參葛根之甘溫儻用苦
寒之劑則促危亡此不可用四也仍不止如此但
上焦濕熱者皆不可用若係下焦濕熱流入十二
經以致二陰不通必須審用可也學者宜併覽之

蘇 味辛氣微溫無毒各園園俱栽葉背面並紫氣
味香竄者甚美五月端午日採乾發表解肌療傷風
寒甚捷開胃下食治作脹滿易差脚氣兼除口臭亦
辟下諸氣畧緩體稍虛者用宜研破痰降氣定

蘇 味辛苦氣溫氣味俱薄浮而升陽也無毒山谷
生在處有作蘇香氣又名假蘇夏末採收陰乾待用
須取花實成穗能清頭目上行發表汗解利諸邪通
血脈傳送五臟下瘀血除濕痺破結聚散瘡痍搗和
醋敷風腫疔瘡研調酒理中風強直仍治產後血暈
杵末攪入童便

蘇 味辛氣溫氣味俱輕升也陽也無毒所在俱生
吳地尤盛氣甚香竄又名芳香根收處暑蛙無是日
不生色黃澤効速惡旋覆使當歸通行手足陽明上

經又為手太陰經之引使也乃本經頭痛中風寒熱
解利之要藥亦女人漏下赤白血閉陰腫之德也
黑作面脂去面癍散目癍止目淚去肺經風寒治風
通用療心腹血痛止痛多宜外散乳癰苦痘內托腸
風痔瘻排膿消毒長肉生肌一切瘡瘍並用調治
細辛辛夷作料治久患鼻塞如神○葉名雷道家
常採煎湯浴體能殺尸蟲

細辛 味大辛氣溫氣厚於味升也陽也無毒山澤多
產葉陰燥屬獨良葉類馬蹄莖如麥葉其根甚細
其味甚辛藥中惟採根煎故因名曰細辛也賣者多
以杜薔假代誤不知氣雖小異入口吐人不可不細
已蒙交 卷二 七

擇耳反藜蘆忌生菜畏滑石硝石惡狼棗狼棗山黃
者鮮手少陰引經乃足少陰本藥或用獨滑為使或
佐曾青蜜根止本經頭痛如神治諸風濕痺立効安
五臟尤益肝膽溫陰經旋去內寒利竅通精清痰下
氣得歸芍壯本莖並其草本草用皮葉藥婦
人血閉神方得塊明魚膽羊肝石決明青魚止風淚
目疼劫劑寒邪發在裏之表合麻附三味煎湯附子
細辛湯載口鼻及墜齒腫疼黃濃汁熱含冷吐過半
錢單服令氣塞命傾

細辛 味甘辛氣溫氣味俱薄輕清而浮升也陽也無
毒青州彭城嶺俱生柴陽中牟嶺獨勝心子

石菖宜陳久年深凡欲用之須依法製去根如單蒸
數沸傾上沫用火焙乾任合丸散煎湯方不令人煩
悶以厚朴為使入手足四經手太陰經本經之藥陽
明經榮衛之藥而又入足太陽經手少陰經也發汗
解表治冬月正傷寒如神散風散邪理春初真溫疫
果勝泄瀉實消黑斑赤疹去寒寒除身熱頭疼春末
溫瘧勿加夏秋寒疫切禁因時已變溫熱難抵劑之
輕揚仍破積聚癥堅更劫效逆疼痺山嵐瘴氣亦可
禦之若蜜炒煎湯主小兒瘡疱患者多服恐致亡陽
止汗固虛最效

護按東垣三味黃治衛實桂枝治衛虛雖俱治太
陽之經其實衛藥也肺主衛心主榮麻黃為手
太陰之劑桂枝為手少陰之劑故冬月傷寒傷風
欬嗽者用麻黃桂枝即湯液之源也然麻黃又為
在地之陰陰當下行何謂發汗而升上經云味之
薄者陰中之陽麻黃屬陰氣味俱薄薄則陰中有
陽可知矣安得不為輕揚之劑升上而發汗乎但
入手太陰經終亦不能離乎陰之本體也

麻黃 味甘氣平寒氣味俱薄體輕上行浮而微降陽
中陰也無毒各山谷俱生成藤蔓旋長春切發葉秋
後採根入土深者力洪去皮用之効速殺野葛已立
百毒入胃足陽明行經療傷寒發表解肌治上

津止渴解酒毒卒中卻溫塵往來散外瘡疹止火熱
中胃氣除熱消酒不醉治痢實腹
寒專理天行時病止熱毒吐衄去熱燥渴治婦人熱
悶能甦小兒熱痞堪卻其冷醉後宜餐除煩熱
利大小便歷丹石解鳩鳥毒敷金瘡搗爛祛喉
痺燒灰

葶藶 味苦氣溫可升可降陰中陽也無毒隨處平
澤俱有，不聞水聲者良先於衆草而生莖方數葉相
對花開淺碧根甚密稠冬月採根陰乾日選丙丁戊
巳去蘆酒洗忌茗麵湯消膈中久積痰涎除腹內痰
疝氣鬼散瓜一 膏風中癢痛利腰膝脰濕滲冷

痰蓋性好走能通行十二經為諸風濕冷痛要藥以
仍散癥瘕尤療折傷虛者切禁用之多服踈人真氣
秦艽 味苦辛氣平微溫可升可降陰中陽也無毒出
甘松龍洞及河陝諸州長大黃白色為優新好羅紋
者尤妙用菖蒲為使入大腸手經養血榮筋除風疽
肢節俱痛通便利水散黃疸遍體如金誅頭風解酒
毒止勝風下血去骨蒸傳尸

葶藶 味辛苦氣溫氣厚味薄升也陽也無毒多產河
東亦生杭郡春採根曝三十日成因其根上苗下狀
與禾藁相同故以藁本為名爾惡蘭茹畏青葙氣力
壯雄風濕通用止頭痛顛頂上散寒邪巨陽經得自

芷作面脂同木香辟露露○實以鬼為譽上風必
入四肢

蘇蘇 味辛苦氣溫氣味俱薄浮而升陽也無毒又名
雞蘇各處俱種姑蘇龍腦者第一能驅地者在蘇州
有龍腦蘇蘇九種此是也五月端午日採乾與薤
作痘相宜和蜜炒饒益妙入手厥陰包絡及手太陰
肺經下氣令脹滿消彌發汗俾關節通利清六陽會
首鼓諸熱生風浪骨蒸解勞乏善引藥入榮衛乃因
性喜上升小兒風涎尤為要藥新病癘者忌服恐致
汗亡陽猶慎食之即時昏醉蓋亦物相感爾
味辛氣微 無毒三伏堪為菜蔬兩京亦每栽

入藥拯病隨風可收大葉者種優陳年者効捷
霍亂中腕絞痛治傷暑小便澀難散水腫有微上微
下之功肺得之清化行熱自下也去口臭有撥濁回
清之妙脾得之鬱火降氣不上焉解熱除煩調中溫
胃○又有一種名曰香薷延生臨水附崖葉細辛香
彌甚今多採此拯治亦佳

蘇蘇 味甘氣平無毒泰山山谷多生滁州舒州
俱有葉長而狹表白裏青莖幹黃精相同強直似竹
有節故一名玉竹又名地節咸取象也根大如指一
二尺長色黃多鬚其美可啖開青菴春末結實實夏
初入劑採根竹刀刮淨蜜水浸宿次火烘乾勿誤取

鈎吻黃精二物俱似萎蕤但萎蕤節上有須仔細辨認真假考古方多用畏鹵鹹勿加益氣補中潤肺除熱主心腹結氣重熱濕毒治腰脚冷痛天行熱狂止皆爛雙眸逐風淫四末澤容顏去面黑點調氣血令體康強○又種辛溫無味與萎蕤全別似白欬蔓生開白花結細子在荆榛每名曰蔓地楚今人常謬以為白頭翁採得陰乾去頭上白莖剉成細片拌豆淋酒蒸從巳至申方取曝用主霍亂腸鳴洩痢瀝浙風寒理遊氣上下無常癩癩寒熱消食毆積出汗散邪

按萎蕤本經以女萎同條考其諸註有指一物

二名有謂自是一物又後女萎與前女萎同名亦云功用並同信非二物疑乃剩出一條也但考陳氏所註謂古方用者又似差殊胡洽治時氣洞下蟹下有女萎丸治傷寒冷下結筋丸亦用女萎治虛勞小黃耆酒云下痢者加女萎詳此數方所用乃後加圖女萎緣其性溫主霍亂洩痢故也又茵芋酒用女萎主賊風手足枯痺四肢拘攣女萎膏治身體癢斑剝乃似前與萎蕤同條女萎緣其主風淫四末及去黑點澤容顏故也葢器亦謂更非二物是不然况此女萎性平味甘後條女萎性溫味辛性味既殊功用又別安得為一物乎又續命

驚甲湯治傷寒七八日不能驚甲湯治脚弱並用萎蕤又萎蕤飲主風熱項急痛四肢骨肉煩熱萎蕤丸主風虛熱發即頭痛乃似前與女萎同條萎蕤緣其主虛熱濕毒故也三者主治既殊則非一物明矣又云萎蕤一名地節極似偏精疑即青黏昔單佗所服漆葉青黏散是此也然世無復能辨者未敢為信姑著之以俟明達折衷爾

味苦甘氣溫葉苦辛微寒有小毒本生蜀川今發各處一名蒼耳實小刺多羊過即粘綴毛中故又名之曰羊負來也秋採微炒入藥最忌猪肉米泔散疥癬細瘡遍身瘙癢者立効毆風濕周痺四肢

急者殊功止頭痛善通頂門追風毒任在骨髓設治蟲濕墜主惡肉死肌益氣開聰明強志煖腰膝亦堪久服明目輕身逢端午收葢辟惡入病家無畏汁攪小便同飲去疔腫如神授安舌下流涎治目黃好睡若被犬咬急服彌佳痔發肛門煎湯熏妙

味辛辛氣寒無毒各處江湖俱生平原川澤尤盛與薄荷同狀逢夏秋抽條花開紫白相兼葉似菘菜而小本經別款地菘即此是也五月採曝一種數名辛味似薑有麥句薑之號香氣如蘭有蟾蜍蘭之稱仍謂蝦蟆藍因藍狀頗類又呼天蔓菁為蔓菁畧同別說載名天門精爾雅載名蒟藿豕首昔劉瓛

曾拔塞割塵而蹶起古劉燧射一鹿而蹶起除膿腫去
草便如後世復相傳云活鹿草亦曰劉燧草名之
疊出如許之多苟弗考詳寧無疑惑卑用垣衣為使
專療折傷金瘡接腫毒惡疔下瘀血血瘕利小便以
逐積水除結熱而止渴煩追小蟲去濕痺亦堪久服
耐老輕身

誤按一種數名者甚多名各有因者誠少此名疊
出咸載所因但既稱活塵之功當亦著濟人之効
歷考古傳方劑並無用之各省明醫絕無識者有
用之藥不得濟用當時徒列多名正所謂雖多亦
矣以為也

本草蒙筌

卷二

廿三

味甘辛苦氣寒無毒一云有小毒不生他物性
產襄陽湖一本三莖一莖三葉中抽大幹花開幹
端艷白如燕葉類葵葉色青根若防風香竄故因名
防葵也三月三日採根曝乾最易生損依時入水能
淨切勿誤用狼毒二根相類但防葵根淨水根
慎謹藥劑修合製法須知甘草湯浸成塊一宵黃精
汁拌咀片炒燥主膀胱熱結尿溺不通治鬼瘡癩瘡
驚邪狂走疝瘕腸洩堪理小腹支滿能鼓強志除腎
邪益氣堅筋骨血氣痛大如碗摩醋塗上即消中火
者不可服之今恍惚如見鬼狀

味苦辛甘氣平無毒在苑田野俱產揚州襄

州獨良春發苗葉成叢青碎彷彿蒿狀開白花細綴
百餘一窠四五結黃子輕澁粒如黍米近秋採採昔
日陰乾所惡之藥有三壯用巴豆貝母入藥取仁炒
用浴湯帶殼生煎治婦人陰戶腫疼温煖子臟療男
子陰囊濕癢堅舉尿莖欬陰汗卻癩癩掃瘡瘍利開
節主腰膝腫痛祛手足痺頑大風身癢難當作湯洗
愈產後陰脫不起縮袋熨收婦人無娠最宜久服
味苦澁氣大寒氣味俱輕陰也無毒山野俱
有苗高尺餘葉類龍葵畧尖根同牛膝甚苦故因名
草龍膽也須近冬月方採其根甘草湯浸一宵漉出
曝乾待用仗貫衆為使惡防葵地黃止洩痢去月

本草蒙筌

卷二

廿四

小蟲卻驚癩益肝膽二氣胃中伏熱及時行温熱能
除下焦濕腫併酒疸黃腫堪退療客忤疰氣治癰腫
口瘡敵驚癩殺蠱毒酒浸為柴胡輔佐上行治眼目
赤疼努肉必加醫障通用空腹勿服令人瀉遺
味苦酸氣寒氣味俱厚沉而降陰也陰中微陽
無毒淮北雖生不堪入藥漢中所出方可拯疴蓋因
形大而長尾有兩岐為異耳但易蛀朽須密收藏製
宗雷公酒浸曝用畏海蛤文蛤二藥入太陽少陽足
經君五苓散中因其功長於行濕佐八味丸內引桂
附等歸就腎經去陰汗大利小便瀉伏水微養新水
故經云除濕止渴聖藥通淋利水仙丹久服輕身多

服昏目。壯水臟通血脈行乳汁催生。主風痺除濕利強陰氣益腎。服久無子。惟面生光。

謨按澤瀉多服則昏目。暴服亦能明目。其義何也。蓋味鹹能瀉伏水。則胞中留久陳積之物。由之而去也。瀉伏水去留垢。故明目。小便利。腎氣虛。故昏目。二者不可不知。

味甘辛。氣寒。降也。陽中微陰。無毒。生泰山。川谷。今處處有之。結實與麥同形。故因名曰瞿麥。立秋收。採風際陰乾。惡蠶蚶使藥。其藥利小便。君主可用。次。腫。佐使堪為。去目。醫逐胎。下閉。血。出。刺。

本草蒙筌

卷二

廿五

江淮山谷。如指大藤莖。正月採收。陰乾。入藥。因孔節相貫。吹口氣即通。故此得名。去皮咀片。瀉小腸火鬱不散。非他藥可倫。利膀胱水閉不行。與琥珀相等。消癰疽作腫。療脾疸嗜眠。解煩噦。開耳聾。出音聲。通鼻塞。行經下乳。催產墮胎。結如小木瓜。名曰鷲腹。櫟亦能治翻胃。除熱三焦。治項下癭瘤。多取絞汁。頭服。又種。心空有氣。與燈草同。乃。立名。憑標碎用。潔白。輕虛可愛。女工每剪飾花。利水使陰。通和。退腫。令癢。閉舒。愈更治產後下乳如神。謨按通草。通脫木。經云。行水專利小腸。且多他證。之治。既為良藥。當勿傳訛。奈何時醫。每以通草認。

作別條。木通以通脫木。及呼名曰通草。致使市家。真偽混賣。悞人甚多。殊不知本草立名。各有意寓。通脫木。因瓠中藏脫木。得之名。竟直述。通草。藤莖。不甚長大。故以草稱。木通。係俗指。葡萄藤莖。且大。且長。特加木字。總曰通者。孔竅悉同。行水利腸。固。並建効。其治他證。雖百木通。不能及。一通草矣。齊。驅並駕。安得謂乎。况木通。裁多家。園皮薄。堅確。實。名葡萄。通草。產自山谷。皮厚。軟。實。名鷲腹。通脫。木。輕。虛。繁。白。皮。木。脫。除。三者。內似外殊。極易分別。名正言順。何得悖遠。只緣堅信耳聞。不復詳考。經。意。錯。亂。顛。倒。莫。覺。其。非。醫。誤。猶。開。病。悞。深。可。憫。也。

本草蒙筌

卷二

廿六

味甘鹹。氣微寒。無毒。春生深谷。莖方葉似芝蔴。柳細。秋取傍根。根初白乾。旋紫黑。鼻聞微臭。咀片。忌銅。誤犯。餌之。噎喉。喪目。古人深戒。吳載醫通。氏醫。懸。膏。棗。姜。菜。蠟。皆。大。棗。反。藜。蘆。一。味。可。為。君。藥。惟走腎經。強陰益精。補腎明目。治傷寒身熱支滿。忽如不知人。療溫瘧寒熱。往來。灑灑。時常發。頤。除。女。人。產。乳。餘。疾。毆。男。子。骨。蒸。傳。尸。逐。腸。內。血。癥。堅。癥。散。頸。下。痰。核。癰。腫。蓋。此。乃。樞。機。之。劑。管。領。諸。氣。上。下。肅。清。而。不。致。濁。治。空。中。氣。氤。之。氣。散。無。根。浮。遊。之。火。惟。此。為。最。也。

參

味苦甘。氣微寒。無毒。江淮俱多。宛句。離尤。效。叢。

生崖壁上。苗高二尺餘。葉類枸杞。有叉枒。根若菘根。而筋大。近夏花開白色。瓣瓣有白粘膠。圖經嘗云。此為小異。秋後採根曝用。中正白實者佳。反藜蘆。愚防已。乃足厥陰本經藥也。治諸毒。排膿消腫。安五臟。益肺補肝。止疝氣絞疼。散浮風癩癬。除邪熱。去驚煩。易老用代人參。形實不同。蓋取味之苦甘。馮中燕補者相類爾。

別參 味苦。氣微寒。無毒。山谷有。在處多。莖方稜。長尺餘。青色。葉相對似菱荷。有毛。花紅紫。夏開。根籠長冬採。畏寒水。蛇反藜蘆。專調經脈。善理骨節痛。生新血。去惡血。落死胎。安生胎。破積聚癥堅。止血崩帶下。

本草蒙筌 卷二 廿七

脚痺軟能健。眼赤腫可消。散癩贅惡瘰。非服生肉辟。精魅鬼崇。養正毆邪。更治腸鳴幽幽。滾下如走水狀。**青葙** 味苦。氣平微寒。無毒。園圃俱有。江淮獨多。莖直似蒿。青紅。葉大如柳。柔軟。花上紅下白。形類鷄冠。細野雞冠。花子黑。匾而光。粒同莧實。六月收取。多治眼科。去肝臟熱毒。上衝青盲。腎腫。除心經火邪。暴發赤障昏花。堅筋骨。鎮肝。益腦髓。聰耳。亦妙。春採陰乾。治風執癢。癢於皮膚。療疥痔。蟲墜於下部。止金瘡去血。塞鼻衄來紅。

按本經款內。載曰子名草。决明。意謂以專治眼。特假別名以美之。非真為决明子也。若以為然。則

原指諸簡端。何不直書。而但曰青葙子乎。正猶沙參一名知母。龍眼一名益智。名同而實異也。且別條所載。决明子。藥粒狀稍大。上治尤優。世醫弗明。或偏執一。不克得此。失彼。大辜藥味之能矣。幸而此曰草决明。彼曰决明子。兩名雖一。上下字差。畧此分別不同。讀者不可不識也。

木賊 味甘微苦。無毒。苗長尺餘。寸寸有節。產自秦隴。諸郡。色青。凌冬不凋。夏將莖收。手指節淨。憑煎湯液。任合散丸。益肝膽。退目昏暴生。消積塊。止月經。又滴極易發汗。大能疎邪。得麝香牛角鯁。治休息痢。證得芎藭餘糧石。治赤白崩中。得桑耳槐槐。療腸風下血。

本草蒙筌 卷二 廿六

得幌子枳殼。療痔瘻來紅。**薔薇** 即牛味。辛苦。氣平。無毒。原產鄧州。屬河。今生各處。葉如茵芋。葉長大。實似葡萄。核褐黃。殼類栗。稗小而多刺。鼠過之則綴惹不落。故又名曰鼠粘子也。秋後採取。製宜酒蒸。止牙齒齦疼。散面目浮腫。退風熱。咽喉不利。及腰膝風凝。毆風濕。癰癤盈肌。併瘡瘍毒盛。生吞一粒。即出瘡頭。明目補中。潤肺散氣。**符荷** 味苦。氣平微寒。無毒。素問名曰檉。衛南人謂之吳風草也。根莖赤黑。花開淺黃。葉叢生。似芫蕪。有毛種兩般。分大小各喚。大者名大吳風草。小者名小吳風草。麋鹿有疾。銜此草。能素問之名。又因此出。產漢

中川谷及宛句即對... 秋採莖葉陰乾須得秦皮為使主風淫濕痺致歷節痠疼癢吐瀉驚癇及鼠瘻癰腫御熱除痰逐水消暴癥婦人服之絕產無子

誤按神農經中藥之靈者不計千白何獨糜御矢醴並著素問擅名滑氏讀鈔亦嘗論及乃曰矢醴糜御治人疾也豈誠二藥果有過乎諸藥之能以致喋喋贊美之如是耶蓋緣上古之前俗尚質朴人所病者多中實和二藥專攻正與病對用每轉效故錄其名中古以來成溺酒色病之着體虛損居多藥宜補調難行攻擊由是鷄矢泮酒無復下咽糜御之名絕不聞耳正孟子所謂彼一時此

本草蒙笙 卷二 一 時故也不然利前之藥豈有不利於後乎

味苦鹹氣平微寒無毒俗呼苦蘗菜多生深谷中入劑用之夏初採因似敗豆醬氣故以敗醬為名入足少陰腎經及手厥陰包絡除腫癰排膿散血破離結催產落胎去疽痔疥癢御毒風瘡痺鼻洪吐血能止腹痛凝血可推

味苦鹹氣平大寒無毒近道處處俱生根類牛藤短小三月三日收採陰乾惡黃耆大黃乾薑及乾漆山茱大棗主中風身熱肢滿忽忽人事不知癩濕瘡寒熱瘰癧洗洗有時發作狂惑鬼邪堪卻傷中淋

密可除利氣益精水浸

味甘辛氣微溫無毒出江浙蜀川生洲渚砂磧葉如柳樹葉苗似芫花苗根莖長與牛膝頗同但堅脆藉而柔軟鮮有昆資入藥秋後採根甘草湯浸一宵折去蘆鬚焙用欬嗽上氣能降胃膈逆氣堪毆氣壅瀰倒睡不得者殊功氣衝喉呼吸欲絕者立効仍治氣寒咽嗑時作水鷄聲鳴故古人氣嗽方中每每用之不遺亦以其善主一切氣也又能保定肺氣溫藥佐使尤奇

誤按白薇白前近道俱有苗莖根葉形色頗同儻誤採收殺人頃刻必辯認的實方入藥拯疴白前似牛膝龍長堅脆易斷白薇似牛膝短小柔軟能

本草蒙笙 卷二 三十 仍噬汁味相參庶不失於差悞此醫家大關鍵匪特一藥為然凡相類者俱不可不細察爾

味苦鹹氣寒無毒山谷俱有苗莖尺餘嫩如莖稍白似槐葉尤繁花淡紫開四月如蜀葵畧小根與莖菁彷彿心實皮色白黃二月採根取皮差晚則虛惡也因鱗作羊羶氣息故俗加羊字呼名俗呼羶惡桔梗蝶蛸及茯苓草薺癩遍身黃疽濕痺手足不能屈伸治一切癩毒風瘡眉髮因而脫落消女人陰腫或產後餘疾止小兒驚癇併淋瀝欬逆時熱發狂飲水

多多煎服尤宜葛洪治鼠瘻有膿熬白鮮皮膏吐出血立愈李其部理肺嗽不已製白鮮皮湯飲下即差

立愈李其部理肺嗽不已製白鮮皮湯飲下即差

味甘。氣平微溫。無毒。深谷多生。在處俱有。根採類金毛狗脊。故假為名。酒蒸須從巳至申。纔咀入劑。惡敗蠶。使草薺。治腰背強疼。開機緩急。理脚膝軟弱。筋骨損傷。女子傷中欠調。老人失溺不節。周痺寒濕。並可醫痊。

味苦。氣微寒。微溫。無毒。苗如蒿艾。處處叢生。十月採實。陰乾。荆實。薏苡為使。江南人家亦多種。此以辟蛇也。消食明目。益氣輕身。主女人經澁不通。扶男子陽痿不舉。消水氣。作脹。散瘀血。成癰。打撲折傷。風寒濕痺。腰膝重痛。骨節痠疼。多服獲効。全安。久服延年不老。

本草綱目

卷二

三十一

味苦辛。氣平微寒。陰中微陽。無毒。隨處俱產。泰山者良。葉細青。莖雖同。葉背白色。却異。秋後華落。莖梗不凋。至春復發。舊枝故。因名茵陳。蒿也。所行經絡。惟足太陽。專治疸症。發黃。入劑。伏為君主。佐梔子。附子。分陽熱陰寒。陽黃熱多。有濕。有燥。濕黃加梔子。大黃湯服。燥黃加梔子。橘皮湯煎。如苗澆則濕黃。苗旱則燥黃。濕則瀉之。燥則潤之意也。陰黃寒多。只有一證。須加附子。共劑成功。解傷寒大熱。仍除退瘴瘧。風熱悉逐。行滯止痛。寬膈化痰。久服輕身。益氣耐老。
青蒿 味苦。氣寒。無毒。山谷川澤。隨處有。生葉實根莖。並堪入藥。春夏採用。莖葉為宜。入童便熬膏。退骨

萎勞熟生。搗爛絞汁。卻心痛熱黃。瘰肉腫。燒灰淋濃湯。點洩痢。鬼氣。研末調米飲吞。秋冬用之。取根與實。實須炒過。根乃咀成。愈風。癩疥。瘡。止虛煩盜汗。開胃明目。辟邪殺蟲。○青蒿即蓬蒿別名。青蒿似青蒿而葉錯補中氣。去濕黃。長毛髮殊効。○青蒿似青蒿細軟。利腸胃。通血脈。續不足有功。○青蒿葉長齊頭。一名蒿。克皮膚。血脈滿盛。○青蒿花罷作角。至口齒。辟惡瘴。○青蒿蒿比小薊。畧殊。下氣破血。○青蒿與黃芩近似。安心養脾。○又青蒿類荳蔻葉。俗呼虎麻。荳蔻亦理風濕癩瘍。

本草綱目

卷二

三十一

一種。因分老嫩而異名也。殊不知葉雖近似。種却不同。草蒿葉背面俱青。且結花實。茵陳葉面青背白花。實全無。况遇寒冬。尤大差異。茵陳莖幹不凋。至春復舊。幹上發葉。因幹陳老。故名茵陳。草蒿莖幹俱凋。至春再從根下起苗。如草重出。乃名草蒿。發舊幹者。三月可採。產新苗者。四月纔成。是指採從先後為云。非以苗分老嫩為說也。
味甘。氣寒。無毒。曠野平原。無處不產。本為蓋屋草。俗呼過山龍。收採洗去衣皮。指斷忌犯鐵器。其美可啖。斷穀甚良。下淋利小便。通閉逐瘀。血除客熱。在腸胃。止吐衄。因勞傷。解渴。堅筋。補中益氣。○破血臣

根陰乾通小便不利熱淋除內傷不足虛痞殺鬼疰
惡毒去尿管澀疼潤皮毛稿枯卻心腹抑氣久服延
壽明目輕身○煎湯治淋亦効

石菖蒲 味苦氣平無毒雖生川澤惟出益州嶺四一

叢數莖一莖三葉葉兩兩短小多跌子綴綴色黃味
辛如薑又云有兩種類水生者葉光澤子圓陸生者
葉有毛子銳入藥劑內水生者佳二月八月採皮五
月五日收子以大戟為使畏蛇蛻吳茱平胃氣欠和
胃熱作滿補陰氣不足莖冷失精風寒濕痺齊心
腹和氣竟解通利閔即悅澤皮膚久服明目輕身令
人結孕育子其陸生者天灸另名取少葉揉繫臂上

本草蒙筌 卷二 一三五

一宵作大泡狀如火燦赤等患懸隔不可不知

絡石 味苦氣溫微寒無毒陰山峻壁隨處有之多包

絡石間或蔓延木上莖節着處即生根鬚葉圓凌冬
常青花白結子細黑與薜荔木連地錦石血等同一
類為人家亭園石山亦每種為翫飾採莖葉入藥擇
附石為良畏貝母葛蒲使牡丹杜仲喉閉不通欲絕
水煎湯下立甦背癱痲腫延開蜜和汁服即効堅筋
骨強健腰足利關節潤澤容顏去風熱死肌解口舌
乾燥蛇毒心悶能散刀斧瘡口可封久服輕身通神
明目延年耐老○**石菖蒲** 雖同絡石莖葉能大如藤治
背癱將葉採收煎酒飲下利即愈○**石菖蒲** 味苦附本

而生苗藤似寄生質綠直上枝葉如石菖豐厚且圓
任採煎湯或收浸酒初服壯陽卻病久服耐老延年
石菖蒲 取之堪敷風毒掃白癩風癩除疥癬癩癩生
大類蓮房一年一熟莖內多白汁久漸黑疑破血
甚良依時收採子亦入藥並載圖經○**石菖蒲** 味其葉
如鴨掌藤蔓著地隨節有根亦綠木石沿長每耐寒
凍不瘁煎湯浸酒破血止痛祛產後血凝逐腹中血
瘕○又種**石菖蒲** 亦以血攻狀與絡石相同但葉尖而
半赤石崖多產收取無時煎酒建功墮胎亦速

本草蒙筌卷之二

本草蒙筌 卷二 一三五

本草蒙筌卷之三

新安和門月朋陳嘉謨廷采 纂錄

門生

歛色葉裴 鮑倚 姪晨 校刊

草部下

附

味辛甘氣溫大熱浮也陽中之陽也有大毒係

烏頭傍出故附子食名皮黑體圓底平山芋狀相仿

佛畏人參黃耆甘草併黑豆烏韭防風惡蜈蚣使地

膽種蒔川蜀每種冬月收採者汁全頂擇正圓一

兩一枚者力大製宗陶氏槌法以刀去淨皮臍先將

薑汁鹽水各半醃入砂鍋緊煮七沸水乾甘草黃連

本草蒙筌

卷三

各半兩加童便緩煮一時撈貯罐中埋伏地內晝夜

週畢固密須密封用旋薄剉仍文火復

炒庶劣性盡除氣因浮中有沉功專走而不守凡和

群藥可使通行諸經以為引導佐使之劑也除四肢

厥逆去五臟沉寒噤閉牙關未納鴉管吹入紅突丁

毒末調醋塗消口瘡久不差醋麵和末貼脚底脚

氣暴發腫醋汁攪末敷患間漏瘡剉片如錢封口加

艾可灸煖脚膝捷步堅筋骨強陰佐八味丸中壯元

陽益腎非附子不能補下焦陽虛故八味丸加桂附

也附溪謂加為少君木附湯內散寒濕溫脾陰經直

真寒薑附湯煎可禦此須生用不在製拘助其緩

緩

參耆成功健潤滯地黃建効內傷熱甚速入勿疑

治外感證非得身表涼四肢厥者不可惜用經云壯

火食氣故也治內傷證縱身表熱甚而氣虛脈細者

正宜速入經云溫俗醫不知誤為補劑日相習用寧

不殺人孕婦忌煎墮胎甚速○立春生者乃謂烏頭

因有腦類烏頭願竟假名為醫家呼喚氣味製度

俱與附同本經云春採為烏頭冬採為附子又云附

子頂圓正烏頭頂歪斜宗此別之庶弗差謬思政汁

惡藜蘆及半夏括萎暨貝母及欬白蠟遠志為使諸

經亦行理風痺卻風痰散寒邪除寒痛破滯氣積聚

去心下痞堅亦善墮胎孕婦切忌煎膏名須識

敷箭射禽獸即亡倘誤中人甘草急嚙藍青萍草亦

本草蒙筌

卷三

可解之○烏頭兩岐頂上兩狀如牛角喙者乃烏

之口因類亦假為名一應俱同烏頭惟使別用莽草

主風濕陰囊瘙癢止寒熱歷節掣疼亦墮妊娠更消

癰腫○天雄亦係一種其體畧細而長氣味相同製

度弗異惡腐婢使亦遠志忌豉汁制須乾薑專補上

焦陽虛善治一切風氣肢寒濕痺緩急拘攣卻頭面

風往來疼痛助正勇力作不倦消結積身輕健行調

血脉益精墮胎孕通竅○狀如棗核又從附子

傍生長惡無差但宜生用理脚氣驗散風癱良掃屎

癩惡瘡却冷氣濕痺如前墮孕女科當知○毗穗亦

誤按附子烏頭烏喙天雄側子射罔木鼈子七名
實出一種但治各有不同今尊會編附其總論天
雄長而尖者其氣親上故曰非天雄不能補上焦
陽虛附子圓而矮者其氣親下故曰非附子不能
補下焦陽虛烏頭原生苗腦形如烏鳥之頭得母
之氣守而不移居乎中者也側子散生傍側體無
定在其氣輕揚宜其發四肢克皮毛為治風膠之
神妙也烏喙兩岐相合形如烏喙其氣益銳宜其
通經絡利關節尋蹊達徑而直抵所到煎為射
罔禽獸中之即死非氣之鋒銳捷利者能如是乎
又有所謂木鼈子乃雄喙烏附側中有毗穗者其
形摧殘其氣消索譬如疲癯殘疾之人百無一
徒為世界且又令人喪目宜其不入藥用也

天南星 味苦辛氣平可升可降陰中陽也有毒下濕
極多在處俱有苗類荷梗直起高僅尺餘葉如莖葉
杪生兩枝相抱花若蛇頭黃色子結作總鮮紅根比
芋猶圓肌細膩且白木經載虎掌草即此後人以天
南星改稱亦與鬼蒟蒻相侔每逢冬月開採殊不
知蒟蒻莖斑花紫根極大肌麓南星莖青花黃根畧
小肌細炮之易裂得此纔真製須多泡生薑湯炒八
或研填入牯牛膽臘月黑牯牛膽一箇用南風乾過
年成塊剉碎復炒拯痾方書謂之牛膽南星即此是

本草蒙筌

卷三

三

也倉卒不能得此依前煎湯泡或乃上行治肺經本
藥欲下行資黃藥引之畏生乾薑及黑附子散跌撲
即凝瘀血墜中風不語稠痰利胃瀉下氣墜胎破堅
積誅癰消腫水摩龜蛇蟲咬毒醋調貼破腦傷風癩
突頰願麝加敷愈先用小針十數枚作一把握上敷
日敷二次任如
痰大半月全消
烏頭 味辛微苦氣平生寒熱溫沉而降陰中陽也
有毒山谷川澤處處有之前起一莖莖端三葉根名
半夏八月採收反烏頭惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦
皮龜甲忌羊肉羊血海藻鉛糖使宜射干柴胡經入
足膽脾胃火藏入藥同橘皮謂二陳生嚼戟喉則翻

煎人宜沸湯製七次仍加薑制纔可投瓶若研末搗
少枯礬每泡過半夏四兩研拌薑汁捏作小餅楮葉包
裹風際陰乾此又名**烏頭**也片則力峻麩則力柔
總主諸痰驗證佐助火痰黑老痰膠加芩連栝樓海
粉寒痰清濕痰白入薑附蒼木陳皮風痰卒中昏迷
皂角天南星和痰核延生腫突竹瀝白芥子攪切痰
厥頭疼止痰飲脇痛散逆氣除嘔惡開結氣發音聲
脾瀉煎散心汗且飲蓋脾惡濕半夏專能燥濕勝水
故爾孕婦忌用恐墮胎元如不得已用之復加薑汁
炒過消渴及諸血證尤禁莫加因燥反助火邪真陰
愈被熬害津枯血耗危殆日侵不得不預防也

本草蒙筌

卷三

四

夏消癰腫成顆者摩水敷蠟子蝨人塗上即愈婦人產後暈絕為丸塞兩鼻中能頃刻回甦此扁鵲捷法謨按內經云腎主五液化為五濕自入為唾入肝為淚入心為汗入脾為痰入肺為涕丹溪又云有痰曰嗽無痰曰欬是知痰者因嗽而動脾之濕也半夏惟能入脾以瀉痰之標不能入腎以瀉痰之本然欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以為流濕潤燥之劑也又小柴胡湯中加之治傷寒寒熱半助柴胡以主惡寒半助黃芩而能去熱及往來寒熱皆用之有各半之意故因而名曰半夏云本經別以守田目之者蓋緣夏半前後人多耘

本草蒙筌

卷三

五

蔣在田斯又指名而生意也

第二卷貝母欬後謨按宜參看

味苦辛氣平陰中之陽魚毒生荆襄��澤近霜降採根狀若鯽魚黃白體重者美麴包火炮加醋復炒過靈色白層在氣邊專破血中之氣故消癥瘕血塊證魚鱖積聚氣滯痰虛者忌煎恐損真氣○仍有三種亦附其名**鱖**色若烏梅輕鬆去皮則白

○**鱖**形如鷄爪屈曲根上生根○又**石**稜色黃體重堅硬如石總消積氣主治相同

味苦辛氣溫無毒多產廣南諸州或生江浙田野子如乾椹葉似蕺荷莖錢大畧高根類薑成塊

茂生根底相對似卵大小不常九月採收依煎炮製色黑屬在血分氣中之血專破破痞癖止心疼通月經消瘀血治霍亂積聚理惡症和傷入氣藥仍發諸香在女科真為要劑凡求速効摩酒單嘗

石上有毛葉附兩小葉相對每一大葉是附對不結花實至冬乾黃入藥採根刮去毛用補骨節傷碎瘰風血積痰破血有功止血亦効本名曰胡孫薑唐明皇以其主折傷甚驗故易名骨碎補也

味辛苦氣寒陰中微陽無毒多生漢中巴郡蔣開品色異常富貴來先賢贊揚賞玩為當世貴重凡

本草蒙筌

卷三

六

資治療惟採根皮家園花千層根氣發奪無力山谷花單瓣根性完具有神**補**專利多**補**蕪補最入劑之際不可不知今市多取枝梗皮代充或採五加皮雜賣乖謬殊甚選擇宜精經入足腎少陰及手厥陰包絡忌葫蒜畏菟絲涼骨蒸不遺止吐衄必用除癥瘕瘀血留舍於腸胃中散冷熱血氣攻作於生產後仍主神志不足更調經水欠勻治風癩疔定搗止驚療難腫排膿住痛

諫按牡丹乃天地稱牡則為群花首花為陰成實葉為陽發生丹係赤色象離陰中之火能瀉致丹溪云地骨皮治有汗骨蒸牡丹皮治無汗骨蒸蓋

有見於此爾本經又云主神志不足神不足手少陰也志不足足少陰也張仲景八味丸用者又非主於斯乎

大葉薊

味甘苦氣溫一云氣涼無毒雖係兩種氣味

不殊隨處田野俱生北平今改出者力勝蓋薊門以薊取名則可徵矣凡資治病五月採根薊高三四尺餘葉多青刺而皺花開如髻赤若紅藍比人因之呼為千針草也破血捷消腫奇吐衄唾咯立除沃漏崩中即止去蜘蛛蠍子咬毒平熈突痛甚癰疽並搗爛絞濃汁半碗攪薑便或醇酒飲下苗高尺許花亦如前但葉畧差有刺不皺僅理血疾不治外科

入藥隨時採收下氣止心腹急疼下血卻產後餘疾消熈腫癰毒戒湯火熱瘡研泡熱水下咽腸瀉無度者即已原因劉裕小名寄奴用此以治金瘡獲效竟指名曰劉寄奴草也

紅藍花 味辛甘苦氣溫陰中之陽無毒各鄉俱有五月旋收因葉似藍故此為譽堪染顏色可作臘脂欲留日曝乾入藥手揉碎推入血分專治女科下胎死腹中為未生聖藥療口噤血暈誠已產後丹多用則破血通經酒煮方妙少用則入心養血水煎却宜喉車壹塞不通搗取旋曬天行痘瘡難出研細

劉寄奴草

味苦氣溫無毒山側道傍春煖即產凡用

入藥隨時採收下氣止心腹急疼下血卻產後餘疾消熈腫癰毒戒湯火熱瘡研泡熱水下咽腸瀉無度者即已原因劉裕小名寄奴用此以治金瘡獲效竟指名曰劉寄奴草也

紅藍花

味辛甘苦氣溫陰中之陽無毒各鄉俱有五月旋收因葉似藍故此為譽堪染顏色可作臘脂欲留日曝乾入藥手揉碎推入血分專治女科下胎死腹中為未生聖藥療口噤血暈誠已產後丹多用則破血通經酒煮方妙少用則入心養血水煎却宜喉車壹塞不通搗取旋曬天行痘瘡難出研細

車壹塞不通搗取旋曬天行痘瘡難出研細

未酒吞搗敷遊毒殊功○滴時耳立效

延胡索

味辛苦氣溫無毒來自安東麟趾生從

吳國因避宋諱改玄為延形類半夏色黃用須炒過咀片專入大陰脾肺一云又走肝經調月水氣滯血

凝止產後血衝血暈跌撲下血淋露崩中心腹卒疼小腹脹痛並治之而即效也

薑黃

味苦氣寒純陰屬土與金有水無毒色赤蒸黃

生蜀地者勝體圓有節類蟬肚者真倘或入藥難求採山茶花可代燒灰存性研細調服涼心經下氣消陽毒生肌

禁尿血除血淋蒸散血氣作痛破惡血止吐血仍散積血歸經因性輕揚上行又治鬱遏殊効名由此得

曾載本經

味辛氣溫無毒圖經云是經種三年已上老薑

也多生江廣江西亦產蜀川色比鬱金甚黃形較鬱金稍大論王治功力又烈過鬱金破血立通下氣最捷主心腹結氣併症忤積氣作膨治產血攻心及撲

損瘀血為痛更消癰腫仍通月經

謨按鬱金薑黃兩藥實不同種鬱金味苦寒色赤

類蟬肚圓尖薑黃味辛溫色黃似薑瓜圓大鬱金最少薑黃常多今市家惟取多者欺人謂原本一

物指大者為薑黃小者為鬱金則世間之物俱各大小不齊何嘗因其異形而便異其名也此但可

與不智者道爾若果為是則鬱金亦易得者又何必以山茶花代耶

艾葉

味苦氣生寒熱溫陰中之陽無毒各處田野有

以復道者為佳初春布地生與草蒿狀頗類但葉背白風動微香每端午朝天明多採或懸戶資禳疫厲或藏家防治病邪奠服宜新鮮氣則上達灸火宜陳

久氣乃下行揉碎入四物湯安胎漏腹痛搗汁攪四

生飲止吐衄唾紅艾附丸醋糊丸末開鬱結調月經

溫煖子宮使孕早結薑艾丸桐乾薑散冷氣去惡氣

逐鬼邪氣免證久纏和研細雄黃熏下部墜疰濕痺

及疥癬神効和蠟片訶子熏劑後寒熱急痛并帶漏

本草蒙全

卷三

十

殊功作炷灸諸經穴不差鑿竅拔風濕毒尤驗取

入藥令人有娠助水臙壯陽煖腰膝明目○又

產筠州山屬湖葉圓長背白有芒莖獨植高二尺

許氣香似艾採亦端陽治諸般風勞止遍身疼痛

謹按艾葉本經及諸註釋悉云生于田野類蒿後

道者為佳未嘗以州土拘也世俗反指此為野艾

至賤視之端午節臨僅採懸戶辟疫而已其治病

症遍求蘄州所產獨莖圓葉背白有芒者稱為艾

之精英儻有收截不吝價買彼處仕宦亦每採此

兩京送人重紙包封以示珍貴名益傳遠四方盡

聞今以形狀考之九牛草者即此人多不識並以

艾呼經註明云氣雖艾香實非艾種醫用作炷以灸風濕痺疼癆熱積聚嘗獲効者亦因辛胤可以通利開竅而已謂之全勝真艾未必能然大抵人之常情貴遠賤近泥于習俗膠固不移縱有本經之文諸家之註何嘗着一目視以為真偽之別耶噫可勝嘆哉可勝嘆哉

地榆

味苦甘酸氣微寒氣味俱薄陰中陽也無毒山

谷俱有生長八月採根曝乾惡麥門冬宜人頭髮

理血病惟治下焦止婦人帶下崩中及月經不斷

小兒疳熱瀉痢致積熱時行寒痔瘻來紅禁腸風下

血散乳瘰愈金瘡因性沉寒故諸血熱者可用倘若

本草蒙全

卷三

十

虛寒水瀉冷痢切宜忌之

第一卷五加皮款後謹按宜參看

紫草

味苦氣寒無毒人家園圃多有種栽三月採根

可煎染紫凡資入藥去根取茸益氣補中通竅利水

治目黃成疸療腹滿作疼合膏敷癩癧瘡癩單灸托

斑痘瘡癩

茜草

味苦氣寒陰中微陽無毒多產郊原一名地血

苗牽長蔓延草上根紫色收採春初煎汁可染絳紅

入藥勿犯銅鐵療中多蠱毒吐下血如爛肝治跌火

損傷凝積血成瘀塊虛熱崩漏不止勞傷吐衄時來

女子經滯不行婦人產後血暈凡諸血症並建奇功

除乳結為癰理體黃成疽

馬鞭草

味甘苦氣微寒有小毒江准州郡多村墟陌路有苗葉類菊又若狼牙高二三尺莖圓抽四五穗花紫春開細碎紫穗較鞭鞘不異故以馬鞭為名主下部腫瘡併金瘡積血作疼研末敷妙曾治楊梅瘡重後洗湯氣繞到便覺爽道女人月水及血氣成癥結瘕生搗煎良服酒去小腹卒痛難當禁火瘡發熱不斷絞腸沙即効纏喉痺極靈殺諸般瘧蟲消五種痞塊

夏枯草

味苦辛氣寒無毒曠野平原隨處俱有葉類旋覆花似丹參冬至後發生夏至時枯庠故謂夏枯

本草蒙筌

卷三

草也四月收採洗淨陰乾凡用拯疴王瓜為使破癥堅癭癰結氣散瘰癧鼠瘻頭瘡寒熱堪歐濕痺燕卻

謹按夏枯草稟純陽之氣得陰氣即枯故逢夏至梗枯也丹溪有言善補養厥陰血脈之功能治肝

虛目疼冷淚不止羞明怕日火甚昏花用夏枯草五錢香附子一兩研細為散茶調下咽服之誠有神功惜乎本經未之及也

白部

味甘苦氣微溫又云微寒無毒一云有小毒隨處生長用惟取根劈開去心酒浸火炒至肺熱上氣

止年久欬嗽急求治傳尸骨蒸殺寸白虵蟲須用又專除蟲亦可去疔燒湯洗牛馬身羣不生燒煙薰樹

木蛀蟲即死人家燒燼盡逐蠅

百合

味甘氣平無毒洲渚山野俱生花開紅白二種根如胡蒜小瓣多層人因美之稱名百合醫者養臟益志定膽安心逐驚悸狂叫之邪消浮腫痞滿之氣止遍身痛利大小便辟鬼氣除時疫欬逆殺蠱毒治外科癰疽乳腫喉痺殊功發背搭肩立効又張仲景治傷寒壞後已成百合病證用此治之固取名同然未識有何義也蒸食能補中益氣作麵可代糧過荒亦者僅治外科不理他病凡採待用務必分留

前胡

味苦氣微寒無毒山谷多產秋月採根色白蕪黃氣香甚竄凡用入葉須日曝乾畏藜蘆惡皂莢以

本草蒙筌

卷三

半夏為使去痰實如神胸脇中痞滿立除心腹內結氣即逐治傷寒寒熱又推陳致新消風止頭疼保嬰

利疳氣

旋覆花

味鹹甘氣溫無毒一云冷利有小毒叢生深

谷中又名金沸草顏色深黃如菊人又呼金錢花七月採收曝乾入藥治頭風明目逐水濕通便去心滯噫氣痞堅消胸結痰唾膠漆驚悸亦止寒熱兼除倘

病者稍涉虛羸防損氣不宜多服理金瘡止血王風濕續筋

天黃

味苦氣大寒味極厚陰中之陰降也無毒形同牛舌產自蜀川必得重寶錦紋勿用經云汚黑使黃

本一味入陽明二經欲使上行須酒製酒浸連葉頂上酒洗至胃脘中並載舟楫少停仍緩國老草不墜有斯佐助纔去病邪如欲下行務分緩速欲速生使投滾湯一泡便吞欲緩熟宜同諸藥久煎方服入劑多寡看人實虛蓋性惟沉不浮故用直走莫守調中化食霎時水穀利通推陳致新頃刻腸胃蕩滌將土鬱無壅滯定禍亂建太平因有峻烈威風特加將軍名號仍導瘀血更滾頑痰破癥堅積聚止疼敗癰疽熱毒消腫勿服太過下多亡陰若研末鷄清調稠可敷上火瘡取效

本草綱目

卷三

一三

軍相同蓋硫黃係至陽之精大黃乃至陰之類一能破邪歸正挺出陽精一能推陳致新戡定禍亂並有過乎諸藥之能宜其同得居上之號也

通

味苦氣平微寒氣味俱薄輕清而浮升也陽也

無毒莖短微赤葉狹常青花細瓣深黃實作房黃黑因中片片相比狀如翅應故名凡用採收須擇地土生川蜀者實類椿實殼小堅殼實者外完而無附鬱剖則中解氣甚芬香纔乾便脆莖間不擊自然落下生江南者實若齒齒殼柔軟外有跗萼抱之解脉絕無香氣自少乾久尚著莖上任擊亦不脫離以此為殊惟蜀最勝去梗旋研入劑方靈餘剩密截氣味免

失經入少陰心臟手足少陽陽明瀉心經客熱殊功降脾胃濕熱神效毆惡癰毒蠱毒去寸白蟲疔蟲瘡科嘗號聖丹血證每為中使通月水下五淋義蓋取其結者散之故此能散諸經血疑氣聚必用而不可缺也實人宜用虛者勿投○**通**係根之名仲景方云去執本經未載此亦附之

菊

味苦氣平微溫屬金有木與水火陰中陽也

無毒川澤知原隨處生長葉如翅羽扇俗呼烏髮根一說葉類萱草堅強根多短鬚黃黑花開四種紫白紅黃丹溪取紫為真只因試過有驗三月三日採根曝乾凡藥劑投煎務米泔浸宿散結氣旋平癰毒逐

本草綱目

卷三

十四

瘀血竟通月經止喉痺刺疼口熱穢臭去因勞而發之濕熱潰硬腫殊功行大陰厥陰之積痰消突核甚捷仍治胃滿氣脹更療效急涎多

薔

味苦氣平無毒春月布地生在處沿路有苗類

瞿麥根若蓬蒿葉細竹葉相同莖赤釵股近似節間花綻色微青黃五月採收陰乾入藥主浸淫疥癩疽痔治丹石發衝眼疼去小兒蛇蟲療女子陰蝕

苦

味苦氣寒沉也純陰無毒田野山谷隨處有生

採根曝乾嚼之極苦反藜蘆莫入惡貝母菟絲使宜玄參惟作丸服不敷治腸風下血及熱痢刮痛難當療溫病狂言致心燥結胸垂死亦預眉脫者毆風有

功黃疸遺溺者逐水立効掃遍身癢癢止平暴心疾
除癰腫殺疥蟲破癥瘕散結氣養肝氣明目止淚益
腎精解渴生津利九竅通便安五臟定志生作莢

牽牛子

味苦氣寒有毒不拘州土處處有之種春時

旋生苗作藤蔓繞墻垣籬軒待秋月方開花如穀子

日出開結實白皮裹外成毬葉發枝間有三尖角子

歲毬內亦三蕪稜九月採收曝乾多有黑白兩種

者屬水力速者屬金効遲炒研煎湯並取頭末除

壅滯氣急及疥癬蠱毒殊効利大小便難併脚痛水

腫極驗

本草蒙筌

卷三

十五

謹按東垣云牽牛非神農經藥出名醫續註云味

苦寒能除濕利小便治下疳脚氣據所說氣味主

治俱誤凡藥中用牽牛者少則動大便多則瀉下

如水乃導氣之藥試取嘗之味則辛辣又嚼雄壯

漸漸不絕非辛而何續註謂味苦寒果安在哉牽

牛但能瀉氣中濕熱不能瀉血中濕熱况濕從下

受下焦主血是血中之濕宜用苦寒之味也張仲

景治七種濕證小便不利無一藥犯牽牛者非不

知牽牛能瀉濕利小便也為濕病之根在下焦是

血分中氣病不可用辛辣氣藥反瀉上焦太陰之

氣故也仲景尚不敢輕用六何世醫不分血氣而

一藥用之乎夫濕者水之別不形者也若肺先

受濕則宜用之今則不問有濕無濕但傷食或欲

動大便或有熱證或作常服尅化之藥罔不用之

豈不悞哉殊不知牽牛比諸辛瀉瀉氣尤甚張文

懿公嘗謂牽牛不可耽嗜脫人元氣吾初疑藥有

何耽嗜後每見人因酒食病痞者多服神芎丸等

藥皆犯牽牛初服則快藥過復痞仍前再服隨藥

而効由是愈信耽嗜又服暗傷元氣而猶不知悔

悟也治當益脾健胃使元氣生發自然腐熟水穀

此治無以加矣經云辛瀉氣肺氣病者無多食辛

况飲食勞倦所傷在胃胃氣不行心火乘之胃受

本草蒙筌

卷三

十六

火邪名曰熱中脈經云脾胃主血其所生病當于

血中瀉火潤燥破惡血瀉胃之濕熱也胃熱上炎

肺受火邪當用黃芩之苦寒以瀉火當歸之辛溫

以瀉血結桃仁之辛甘油膩以破惡血兼除燥潤

大便然猶不可專用須于黃耆人參甘草諸甘溫

甘寒補元氣瀉陰火正藥內兼而用之何則上焦

元氣已自虛弱津液不足口燥舌乾若反用牽牛

氣味俱陽大辛之藥重瀉其已虛之元氣復耗其

津液利其小便以致陰火愈甚故重則死輕則天

誠可憫也牽牛感南方熱火之化所生者也血熱

而瀉氣差悞甚矣若病濕熱氣不得施化改大小

便不通則宜用之耳濕去則氣得周流所謂五臟
有邪更相平也經云一臟不平以所勝平之火能
平金而瀉肺者即此也近世錢氏瀉黃散中獨用
防風過于他藥一二倍者以防風辛溫能于土中
瀉金之子不使助母也經云從前來者為實邪謂
子能令母實故以所勝平之也晦菴語錄中有秋
食薑則天人天年經止言辛瀉氣而晦菴云然戒
之深也何則秋分食薑令人瀉氣故禁之夏月食
薑不禁者熱氣主旺之時宜以汗散薑能發汗以
越其熱也薑尚如此况牽牛乎可見味辛之物皆
有宜禁之時亦猶牽牛不可一驟用之也

本草蒙筌 卷三十一 味辛苦氣大寒沉也陰中之陰無毒一云小毒

用之當熬陝西河北俱多曹州驪山出者獨勝延生
田野收採夏間粒如黍區小微黃製隔紙文火畧炒
惡蠶蠶石訖苒使榆皮得酒良種因甜苦兩般證量
輕重各用行水走泄迅速形壯證重者堪求
用藥法 行水走泄緩遲形瘦證輕者宜服苟或鹵菴
易致殺人逐膀胱伏留熱氣殊功消面目浮腫水氣
立効肺癰喘不得卧非此難痊主之出仲景方痰
飲欬不能休用之易愈主癥瘕積聚結氣理風熱瘡
癢癩瘡久服虛人須記勿犯

味苦甘 一云苦辛氣微溫無毒水澤多生家園

亦種苗高二三尺許紫節方葉有毛四葉生有毛
但不光潤八月花開白色狀與薄荷花同初採微辛
此為異耳採收入藥防已使良埋胎產百病淹纏文
科須覓消身面四肢浮腫濕中宜求破宿血去癥瘕
殊功行瘀血療撲損易効散頭風目痛追癰腫瘡膿
長肉生肌利關通竅○根色紫黑為名與栗根
相侷凡血證俱治女人產後堪作菜蔬○又種
收法 彷彿澤蘭葉類莖色畧異細認纔知果益如續
斷乳如神仍去痔收脫肛最捷炙令香燥漬酒飲之
味苦 氣溫純陽無毒本經云乃番國蘿蔔子
也原本產諸胡地今亦蒔于嶺南春月生苗夏間結

本草蒙筌 卷三十一 子子作細茨至秋採收得桃仁大苗香治膀胱疝氣

効三五枚炒各等分研末半以酒調九半為散每服
空服日各得硫黃黑附子療腎臟虛冷佳歐脹瘧
腹胸中退青黃面頰上
味苦甘 氣平無毒盛出河陝荆蜀蔓生葉作三
叉秋月採根狀類山羊一種莖有刺者根白實一種
莖無刺者根軟虛種雖兩般白者為勝又與菝葜小
異凡收切勿混真蓋菝葜根作塊赤黃草薺根細長
淺白博物誌亦曰菝葜與草薺相亂時人每呼白菝
萋者即草薺也利刀切片酒浸烘乾凡用極疴忌食
牛肉畏菝根牡蠣及柴胡大黃為使宜薺苒仁治瘧

靈風寒濕腰背冷痛止筋骨痠痛除補水補益精縮
小便明目逐關節久結老血掃肌膚延生惡瘡仍主
毒怒傷中尤療老人五緩○**別種**亦保蔓生俗
呼金剛根又呼龍根延發山野地採根秋月切片曝乾
浸赤汁糞米粉膏碎時疫瘟瘡極驗搗碎末釀醇酒
飲去風毒脚痺殊佳止小便益血氣腰背疼甚煎服
亦靈

蒸按近道所產呼為冷飯團即草薺也俗之淫夫
淫婦多病楊梅瘡劑用輕粉愈而復發久則肢體
拘攣變為癱漏剉草薺三兩或加皂角刺牽牛各
一錢水六碗煎耗一半溫三服不數劑多差原因

本草蒙筌 卷三 十九

水衰肝挾相火凌土土屬濕主肌肉濕熱鬱于肌
腠故為癱腫經曰濕氣害人皮肉筋脉是也草薺
味甘淡去脾濕濕去則榮衛從筋脉柔肌肉長而
拘攣癱漏並愈此亦理也初病服之不効者火盛
而濕未鬱草薺長干去濕而劣干去熱病久則火
已衰而氣已耗氣耗則濕鬱用之去濕故効也
附錄 味苦氣寒無毒出淮南及漢黔諸州係藤蔓
附大木直上葉三角綠色背淺面深實五月作房生
青熟赤子藏房內六七多枚如皂角子褐斑似飛蛾
蟲光潤欲求極貴因得甚難取二枚綴衣服領中遇
毒物則有聲側側能先知覺故有此名服須去皮研

細湯下殺蟲誅毒並**豉**水煎獲効尤速
豉 味苦氣寒有小毒一云氣熱無毒沃壤多生平
澤亦有氣作猪臭故名豉此草多生江東其葉
因氣類五六七月採收五月五日六月六日枝葉
故此名之七月七日豉豆收採枝葉
花實俱用豉去蜜酒層層和灑九蒸九曝完全細末
研成蜜丸大豆大吞起空腹吞服酒下多寡隨宜療暴
中風和口眼喎斜者立効治久滲濕痺腰脚痠痛者
殊功搗生汁服之主熱鬱煩滿服多則吐惟少為宜
謾按此草處處俱生視之多有異狀金陵銀線素
根紫髮對節生枝方梗圓葉如式修製服誠益人
百服則耳目聰明千服則鬚髮烏黑追風逐濕備

本草蒙筌 卷三 十

作泛開古方每竭贊勸深功難盡著述可見至賤
之類却有殊常之能醫者不可因賤而不收病家
亦勿謂賤而不製服也
豉 味苦氣平有小毒平原曠野俱有莖圓一二尺
高葉皺大彷彿紫絲花白黃儼若耳菊八月結子粒
細而尖任收研散為丸大能殺蟲追毒虻螻咬心
腹卒痛者肥肉汁調下即安砒霜毒吞勝胃未裂者
濃薑汁送下立吐
豉 味酸氣平寒無毒園田坂處處有生春開
白花旋結青殼子藏殼內大若櫻珠臨熟盡綠赤紅
五月堪取啖食孕婦吞下立分媿無憂小兒食之能

除熱有益。搗汁極苦。治黃疸易消。採陰乾亦利水道。定志益氣。鮮燥除煩。

石莖

味苦甘。氣平微寒。無毒。叢生山谷石上者。真不

聞人聲。水聲者。効。葉長似柳。背有黃毛。不拭射人肺中。即成欬。嗽難治。務先去淨。復拌羊脂炒。變焦黃。方

入藥劑。得萹蒲妙。使杏仁良。治遺溺成淋。通膀胱利水。療癰疽發背。去惡風止煩。益精氣。補五勞。除邪熱。

安五臟。○生瓦上者。為名。治淋亦佳。本經曾載。

海鏡

本經不言氣味。只云出產黔州。一二尺

高。株材甚小。七月收取。拔起全科。晴日曬紙地間。將此曝於紙上。以杖敲擊。自落細沙。且曝且敲。沙盡為

六首蒙

度用為丸散。專利小腸。得梔子牙硝蓬砂。可共療傷寒。任熱本註。又云。小便不通。臍下滿悶者。用此一兩。

臘茶五錢。絕細研成。煎生薑甘草梢。調下三錢。不通。再又服之。旋可以取効也。

味苦鹹。氣寒無毒。一云有小毒。東海所生。葉類

海藻。根着水底石上。莖如亂髮而烏。七夕採收。性反

甘草。治項間瘰癧。消頸下癭。囊利水道。通癰閉。成淋瀉。水氣除脹。滿作腫。辟百邪鬼魅。止偏墜疝瘕。○又

種。倉長乃名。亦係海菜。治與海藻功同。療風濕。煎下水濕。○亦散結潰堅。並著奇効。

獲按榮氣不從外為癰腫。堅硬不潰。仗此可消。蓋三藥味俱鹹。經云。鹹能軟堅。隨各引經藥治之。則堅無不潰。腫無不消也。

味苦辛。氣寒無毒。川蜀多生。湖浙亦有。擇如雞骨。入藥方靈。忌菘菜鷄肉。蔥薑玉札。勿令犯。截溫瘧。

吐痰沫殊功。鮮傷寒。發熱立効。水脹堪逐。鬼蠱能消。勿滾熱下。必露冷過宿。此須頭晚。煎熱露。

年老久病人。全忌。形瘦稍虛者。少煎。蓋性悍。兇。逐甚。捷功不掩。過者也。○苗名。味苦純陽。五月收。

採陰乾。使宜。結菱。梗散火邪。錯逆。破癰。癥。癥。堅除。痞。結。積。凝。辟。蠱。毒。鬼。疰。久。瘡。煎。治。欬。逆。且。調。切。勿。服。

多亦防惡吐。味苦甘。氣大寒。有毒。多產京西川谷。二月採根。

陰乾。狀若連珠。使宜。瓜蒂。反甘草。惡遠志。破癥。堅。積。聚。如神。退。回。目。浮。腫。立効。食。停。胃。內。有。之。即。敗。水。結。

胃中。非此。不辭。蓋氣直透。所結之處。專于。行水。攻決。利。從。穀。道。出。也。凡。用。對。酌。切。勿。妄。投。

味苦甘。氣平微寒。無毒。一云有毒。隨處蔓生。深

林。猶。盛。根。如。鷄。鴨。卵。三。五。同。巢。採。待。中。秋。時。黑。皮。洗。淨。破。片。以。竹。穿。日。曝。入。藥。與。白。及。並。行。反。烏。頭。使。代。

諸。退。赤。眼。除。熱。散。結。氣。止。疼。理。小。兒。溫。瘧。驚。癇。療。女。子。陰。戶。腫。痛。殺。火。毒。為。火。煨。湯。炮。聖。藥。治。外。科。數。背。

癰疔腫神丹

白及

味苦辛氣平微寒陽中之陰無毒多出石山苗

高尺許葉青兩指大莖端生一莖花開紫紅實熟黃

黑根如菱米節間有毛二八月採乾紫石英為使忍

理石畏杏仁名擅外科功專收斂不煎湯服惟熬膏

敷除賊風鬼擊非緩不收去潰瘍敗疽死肌腐肉敷

山根類之止衄塗疥癬殺蟲作糊甚粘裱畫多用

白芷

味甘辛氣溫純陽無毒一云有小毒巴郡涼

州俱多砂磧卑濕纒有獨莖發葉甚細周匝生于穗

間形類天雄入藥炮用治面上百病可作面脂主血

痺冷疼且行藥勢鼓諸風冷氣解中風失音摩醋擦

本草蒙筌

卷三

二五

身皆汗斑尤去疥癬用茄蒂煮湯熱藥研末收陰囊

濕癢併滅癩痕

白頭翁

味苦氣溫可升可降陰中陽也無毒一云味

甘苦有小毒山谷田野在處有之苗作叢柔細稍長

葉生杪有毛不澤白色細風來反靜風去則搖與獨滑

赤箭苗莖三者無差異也近根底處白茸寸餘狀類

老翁名由此得交秋收採向日曝乾陰乾入藥拯疴

豚實為使主溫瘧陽狂寒熱治癥瘕積聚腹疼逐血

愈金瘡鼓風腰膝消瘰癧散瘰癧小兒頭禿羶腥

及兩鼻血衄神効男子陰疝偏腫併百節骨痛殊功

牙齒痛亦除赤毒痢必用經云腎欲堅急食苦以堅

以堅苦之膏

白芷

味辛甘酸氣溫有毒一名樟柳多產郊原葉如

牛舌舒長純青莖高三尺柔脆青赤秋開花作朶色

赤白兩般花赤者根亦相同花白者根白無異白根

入藥劑專利水對證可前赤根見鬼神甚有毒貼腫

堪用儻爾莽誤服必痢血喪身釋文又云如人形者

有神其根有似人形雙今術家每云樟柳神者即此

是爾亦入神之藥名蕩花尤良若陰乾搗末水

吞能治人健忘善快服後卧思所事開心後記詳明

並墮妊娠孕婦切忌

謹按白根治水方載多般或取根雜鯉魚熬湯或

本草蒙筌

卷三

廿四

咀粒攪粟米煮粥或搗生汁調酒或和諸藥為丸

空心服之並可獲効赤根貼腫方亦不同喉痺窒

塞不通醋熬敷外腫處石癰堅如石者搗擦取軟

成膿如或搗爛加鹽總敷無名腫毒古讚云其味

酸辛其形類人療水貼腫其効如神斯言盡之矣

王不留行

即剪金花味苦甘氣平陽中之陰無毒江浙近道

俱有莖青七八寸長葉尖如小匙頭花開係黃紫色

子如黍粟殼黑微圓三月採根莖五月取花子先灑

酒蒸一伏復浸漿水一宵微火焙乾收留待用主金

瘡止血逐痛治女科催產調經除風痺風痲內寒消

乳難背癰外腫出刺下乳止衄眩煩

蒲公英 即黃芩味苦氣平無毒一名藉藉草俗呼孛孛

丁田側道傍逢春滿地葉如苦苣有細刺花類金錢

開莖端斷其莖如葱狀白汁竟流開罷花飛絮隨起

絮中有子落地則生庭院有之因風吹至採宜四月

五月經入陽明太陰煎汁同忍冬臨服加醇酒漬堅

腫消結核屢著奇功解食毒散滯氣每臻神效

救急草 味辛氣溫無毒生長穀田中採收三月後花

白葉細圓小似星故又名戴星草也理咽喉痺塞止

牙齒風痰口舌諸瘡眼目瞖膜並堪煎服取効霎時

又銀馬驢騾能殺蟲類內益力健步長毛生鬃

旱蓮草 一名味其酸氣平無毒濕地多生苗若旋複花

本草蒙筌 卷三 三十一

細而白色實圓而作房摘斷枝莖汁出漸黑或煎酒

服或熬膏敷染白髮回烏止赤痢變薑鬚眉稀少可

望生速而繁火瘡發紅能使流血立已

金星草 味苦氣寒無毒多生陰濕石上葉長凌冬不

凋背有黃點兩行狀若金星相對故因得此名也五

月採收風乾入藥鮮毒消腫專理外科凡百初起惡

瘡但諸未潰陽毒沿頸瘰癧發背癰疽或剉碎煮酒

類吞或研末調水旋服或煎汁淋洗或搗爛敷塗並

可建功立能獲効諸丹石毒悉解硫黃毒亦能破

搗浸真麻油搽頭大生毛髮

酸氣 無毒郊原野坂處處有之春生苗

尺餘夏開花黃色葉與馬齒莧類細小嫩有白毛俗

呼黃蒿人每收採搗爛和米粉作糰柔甜而香美

可嘗藥劑凡資曝乾終用以款冬為使治寒嗽及痰

尤去肺寒大升肺氣切勿過服損目失明

龍龍草 味苦氣大寒無毒在處俱有八月採收花實

根莖並堪入藥苗高三四尺許花紅而類燈籠故此

為名專主熱嗽蓋因苦而除燥熱輕能治上焦故也

丹溪嘗云燈籠草治熱痰嗽佛耳草治寒痰嗽

白草 味其辛氣寒有小毒出自夔州生臨池

澤每交初夏之月葉端半白如霜農人候以蒔田三

葉白草便秀故此為譽用惟取根利大小便逐脚膝

本草蒙筌 卷三 三十一

氣除痞滿去瘧破堅辟毆痰疔腫仍消積聚尤卻

金銀草 味甘氣寒屬金與火無毒江南澤地叢生苗

莖圓細長直多採蒸熟向日曝乾拆取中心白穰用

之燃燈照夜此謂熟草不入醫方務求生剝者為良

採碎煎湯液終効通陰敷利小便除癰閉成淋消水

濕作腫針播乳香少入油潤全無罐藏冰片多加分

兩不耗眼採煎服功力尤優○**燈籠草** 此小兒夜啼亦

能治大人喉痺金瘡敷上血禁肌生

龍草 味苦氣微寒無毒一云有毒石土上並生遠

近處處有一莖五葉七葉兩種畧殊當用細葉黃花

此品繞妙昔田父見蛇含著別傷蛇即活嘗採此治

癰腫去內惡毒立痊。由此得名。外科多用。主驚癇。寒熱。和氣。心腹。疝氣。除濕。痺。疔。痔。惡。瘡。鼠。瘻。惡。瘡。諸。丹。石。燥。毒。殊。功。但。蛇。蝎。蜂。傷。悉。効。人。家。多。種。亦。令。無。蛇。又。用。搗。爛。成。膏。堪。續。已。斷。手。指。○其。根。收。取。乃。名。次。青。搗。細。末。帶。之。則。疫。癘。不。犯。主。蠱。毒。而。逐。邪。惡。殺。鬼。魅。以。辟。不。祥。

水菴草 即天 味鹹。氣微寒。無毒。一云味辛。有毒。雖生各處。多在水傍。苗莖高尺餘。葉大色赤白。五月採實。用者最稀。去痺氣。除惡瘡。下水氣。解消渴。去熱明目。奇効。咸臻。○**馬家** 葉大同前。卑濕之地亦產。夏收採曝。乾入劑。主腸中蟲。蛭。輕身。○**水菴** 生淺水中。大葉上。

本草蒙筌 卷三 有黑點根莖。並採可用煎湯。將脚止。霍亂轉筋。消脚氣。腫滿。吞服。止蛇毒。攻內。去疔。癰。脹。疾。水。蠱。黃。腫。腹。膨。用。蒸。汗。出。立。愈。二。月。勿。食。傷。腎。弱。陽。若。合。魚。鮮。食。之。令。陰。冷。痛。欲。絕。○**冬** 根不死。葉上有毛。亦主瘰癧。癰疽。引膿。長肉。○**白** 造酒。並佳。

山天 味辛苦。有小毒。俗呼金燈籠。多生沙濕地。初春萌孽。葉如韭。葉長青。二月開花。狀若燈籠。色白。瓣有黑點。子結三稜。立夏。纒。交。其。苗。即。稿。依。時。掘。地。可。得。連。久。腐。爛。難。尋。與。老。鴉。蒜。畧。同。在。包。裹。上。分。別。蒜。却。無。毛。光。禿。茨。菇。包。裹。有。毛。得。之。去。皮。生。焙。任。用。生。搗。為。散。毒。敷。藥。類。換。則。靈。焙。研。合。玉。樞。神。丹。必。資。

作主消癰疽。無名疔腫。散癰瘡。有毒惡瘡。蛇蝎咬傷。並服神効。

山豆根 味苦。氣寒。無毒。各處山谷俱有。廣西出者。獨桂俗呼金鎖匙。苗長一尺許。葉兩傍而有曲紐。子成簇。而色鮮紅。粒似豆。國名因此得。凡資療病。惟取其根。口嚼汁吞。止咽癢。腫痛。要藥。水調末服。除人馬急黃。捷方。敷。蛇。蟲。咬。傷。去。血。氣。脹。痛。

當歸根 俗名 味甘。氣涼。屬木。無毒。園圃多種。五月開花。療酒疸。遍身通黃。絞生。根。汁。煎。下。治。沙。淋。小。便。澀。痛。黃。熱。嫩。苗。食。之。咀。和。酒。煎。為。破。腦。傷。風。要。藥。搗。換。薑。汁。係。大。熱。衄。血。僂。方。安。五。臟。輕。身。利。胃。隔。明。目。久。久。

白 係花之字。孕婦佩則生男。分名。且。男。者。寧。無。微。意。存。

菴根 味甘。氣寒。無毒。洲渚多生。秋冬總取。掘土。擇。其。美。者。有。効。露。出。及。浮。水。者。損。人。解。酒。毒。退。熱。除。煩。止。嘔。噦。開。胃。下。食。食。魚。蟹。中。毒。即。切。懷。胎。孕。發。熱。即。飲。○花。白。名。曰。主。卒。霍。亂。危。急。煮。汁。頓。飲。霎。時。可。安。

菴根 味甘。氣大寒。無毒。多生江湖陂澤。葉如蒲葦。尖長。抹。馬。甚。肥。作。薦。誠。軟。江。南。呼。為。菴。草。即。此。是。焉。四。時。取。根。搗。爛。絞。汁。止。小。便。利。解。渴。主。腸。胃。熱。除。煩。久。

毛二八月採根陰乾赤小豆蘆菌為使破諸毒理金

瘡惡毒殺三蟲去寸白蛇蟲仍除頭風更破癰瘻

白味其氣平微寒無毒苗似龍鬚華如芋狀根黑

指大皮厚有毛無毛者亦同今人謂之勃腦本經載

曰烏芋為鳥喜食又得此名水日蒔之在處有者三

月三日採根曝乾主產後血悶攻心理產難子胞不

下壓卅石除胸膈痞氣下石淋退面目疸黃風腫能

消痺熱堪卻開胃進食益氣溫中性善毀銅者之即

碎故為消堅削積要劑也多食則生他症卒食則嘔

水來孕婦食動胎小兒食臍痛採搗爛蛇咬可敷

水味辛酸氣寒無毒係柳絮隨風飛起入池沼得

本草蒙筌 卷三 三十一

水生成小者藻苔面俱青大者萍面青背紫下無根

蒂水面漂浮入藥拯痾惟淨可用七月半採依法曝

之竹篩攤開水盆架住曝向烈日終得燥乾盆無水

研末細羅蜜丸彈大豆淋酒化空心頓吞發汗驟來

毆風速退仍治時行熱病堪浴遍身癢瘡煎湯消水

腫利小便去暴燥止消渴夏夜蚊蠅燒煙可除

謹按普濟大風丹云東京開河掘得石碑梵書天

篆無有曉者林靈素逐字釋解乃是治中風方歌

曰天生靈草無根幹不在山間不在岸始因飛絮

逐東風泛梗青青飄水上神仙一味去沉痾採時

須是七月半怕甚攤風與中風酒下三九都汗散

大味辛甘氣大寒陰中微陽有小毒種其根賤處

處有生春發紅芽日漸叢長凡資入藥惟採正根傍

附誤煎冷瀉難禁惡薯蕷使赤豆反甘草海萍羌花

畏菖蒲蘆根鼠屎每與甘遂同利小便消水腫腹滿

急疾除中風皮膚燥痛毆蠱毒破癥堅通月信墮胎

散頭癰逐瘀○苗名蘆味苦蕪辛退和熱皮膚卻

浮腫面目大腹水氣立遣陰氣不足堪扶

發味苦氣微寒有毒川谷俱有江淮獨多不

生傍枝一莖挺立莖中生葉葉心抽莖年久發三四

層上有金線垂下故又名金線重樓俗呼七葉一枝

花也圖經云葉如鬼臼根若肥薑凡入藥中惟採根

本草蒙筌 卷三 卅二

用主驚癇捩頭弄舌除濕熱發腫作瘡下三蟲解百

毒或摩酒飲或摩醋敷

蘭味辛酸氣寒有小毒近產河陽原出高麗苗逢

春煖方起葉類大戟常青花色黃結子絕無根皮赤

似蘆斷則流汁墨疑如漆故云漆頭五月採根陰乾

惟取頭黑者勝使甘草節葱麥門冬載素問中云去

惡血古姚僧坦用治癰疽作散頻敷肉滿便止破癥

瘕殺疥蟲逐敗瘡死肌除大風熱氣善忘不樂亦著

本經○又蘭其根色白因醫取黑頭入劑採多

燒熱鐵燭之作假代真主治不異敷潰瘍作散載古

方亦多

黃芩一名芩 味苦氣寒無毒深山谷多產平陸地絕無
莖類栢皮褐黃葉似山茶青綠幹有三羽狀如箭翎
削取皮羽陰乾拭淨赤毛酥炙一說只使箭頭每兩
用酥一分緩炒酥盡
為任煎湯液專治女科能墮妊娠善療血氣遺邪崇
殺毒破癥結通月經腹滿汗出立瘳崩中下漏即
止消皮膚風腫去膿膩白蟲產後血絞肚痛殊功惡
疰卒暴心痛捷效

狼毒 味辛氣平有大毒出陝西郡州似商陸苗葉採
根八月肉白皮黃重實者良入冰浮虛者劣使黑大
豆惡麥句薑破積聚痰癥瘰癧去惡瘡鼠瘻疽蝕逐
欬逆上氣殺蠱毒鬼精走獸飛禽亦堪殺害

本草蒙筌

卷三

廿三

羊脂 味辛氣寒無毒莖細而堅葉圓而薄所在
俱有凌冬不凋俗呼為三枝九葉草也但生處不聞
水聲者為美凡採製須先酒浸過曝乾剉碎對拌羊
脂每斤用四兩火炒脂盡為度羊食貪合故此著名治
男子絕陽不興治女人絕陰不產卻老景昏耄除中
年健忘益腎堅筋增力強志久服有損明載本經
味辛氣溫有大毒向陽山谷逢春則生起苗
一尺餘高結莖二月半後葉如桃葉深綠花似瓜花
正黃羊悞食之躑躅而死故本經竟名羊躑躅今南
人又喚黃杜鵑依時採花陰乾入藥主風濕麻肌肉
裏澱澱痺麻治賊風在皮膚中淫淫掣痛鬼疰毒

並卻瘟瘧惡毒齊效

黃連 味辛苦氣寒有毒近道俱有深谷多生反芍藥
細辛及五參人參沙參玄參勿用惡大黃使黃連三月
採根陰乾去蘆微炒入藥專能發吐不用煎湯散作
主頭禿疥癬癩腸痔瀉痢殺諸蟲除蠱毒去死肌愈
惡癰治喉痺不通理風痰上壅亦能醫馬塗解併敷
馬刀爛瘡

黃芩 味苦甘氣寒有毒山谷各處生苗高
四尺許葉闊三指夏開白花實同罌子作房子如黍
米成粒五月收採向日曝乾主風癩癩狂瘰濕痺拘
急助足健行見鬼理齒蛀蝕出蟲久服輕身走及奔

本草蒙筌

卷三

三十四

馬炒熟方益生則瀉人別說云煮一二日尚入土萌
芽用者尤宜審也
黃芩 一名干 味辛氣溫有毒苗如大戟葉中抽莖開
花黃小多層結實青而有殼人家亭園每種觀瞻又
因秋種冬生春秀夏實故又名曰拒冬實也用須取
仁紙裹壓以重石去油復研成霜方可入藥宣一切
宿滯積聚敷諸般疥癬惡瘡逐水利大小二腸散氣
除心腹脹痛散蠱毒鬼疰消痰癖癥癰通月經下痰
飲不可過服防毒損人其經曰旋收敷白癩面
疔即去
黃芩 味甘辛氣平有小毒園圃中俱種胡地者益

良子如牛蟬色斑葉類火麻厚大得名由此其性善
收剥殼取仁脩製忌鹹鹽湯入砂鍋煮透半日撈起
以石臼搗糜用敷無名毒疽吸出有形滯物刺骨立
起膿血盡追塗足心下胎孕子胞如神塗巔頂收生
腸脫肛甚捷塗口眼嚼碎即牽正復元左患塗右見
効急除久則反損因性峻急故也亦堪服餌方法須
依歐卒小風癩取仁一兩黃連切或豆粒一兩水
週三日切夜為度取仁一兩黃連切或豆粒一兩水
送下食後日三四服每服五粒作二十粒計芥湯
三日一服差煎逐尸疰惡氣又主寒熱風虛
服過者一生忌食豆入喉悞犯之頃刻作腹脹傾命

本草蒙筌

卷三

一五

攝生之士不可不知摺取敷疥癩瘡瘻調銀珠可
為印色搗蒸敷脚氣風腫裂額上即止衄紅油煎
熨之

按病分血氣藥別陰陽丹溪云菟麻子屬陰主
吸出有形質之滯物故取胎產胞衣刺骨膿血者
用之荔枝肉屬陽主散無形質之滯氣故消瘤瘻
赤腫者用之苟不明此理而錯用治則不應也

草撥

味辛氣大溫無毒出藩國中產竹林內苗作叢
高二尺許葉圓綠潤一寸餘五月開花白色在表七
月結子小指般長秋末收子陰乾辛烈過於藟醬嶺
南海舶貿易常多老黑者不堪紫褐者為上消宿食

本草蒙筌 卷三

下氣除胃冷溫中祛癖陰疝痛並驅霍亂冷氣痰立
却禁水洩虛利止嘔逆醋心得訶子人參桂心乾薑
為丸治臟腑虛冷腸鳴洩利神効仍殺腥穢食味堪
調久服走泄真陽令人腸虛下重根名黑硬
近似柴胡能治諸勞傷陰汗寒疝核腫

本草蒙筌

卷三

三

味鹹氣寒一云溫無毒即地面青苔是也滲濕
有背陰生療心腹悶煩研調水飲治霍亂嘔吐採煎
汁膏發諸般瘡疥殺蟲下一切丹石去毒但服不可
過劑令人少血痿黃○生老屋上者名利膀胱
吊氣及浮熱在皮膚間○生古墻側者名主黃
疸心煩致暴熱攻腸胃內○生水石面止洩痢
強胃氣消穀溫中○生土墻頭涼骨蒸止鼻
衄敗毒毆熱○從井底覓療水腫添瘡熱瘡
○向船底求治五淋鼻吐血○生山石去
小兒時熱驚癇○生瓦溝通女人經絡閉澁
謹按至賤之類如許之名蓋因所附不同以致主

小兒時熱驚癇○生瓦溝通女人經絡閉澁
謹按至賤之類如許之名蓋因所附不同以致主

六一三

療各異，凡松雖則別種，亦由溼而生，故併錄之，以便查考。

鬼箭

味辛苦，氣平，無毒。所在山谷，有必叢生。苗惟一莖，類小箭，葉出莖端，如繖，根橫而不發，花開葉心，其色黃白。二月八月，用惟採根，甘草水煮一伏時，漉曝乾，任凡煎服。主鬼疰，卒忤中惡，及百精毒，去溫瘡，時行疫癘，併心腹邪，強脚胫，益脊力，腰腿諸疾，並可除。今醫不審其真，每每以徐長卿充代，乖戾殊甚。夫長卿赤箭，鬼箭雖皆有鬼，腎郵別名，而治大相異也。務辯的實，切勿混淆。

白葵 味甘，氣寒，陰中之陽，無毒。即家園紅白葵花。惟川蜀產者最勝，色因有二，治亦不同。治赤帶赤痢如神，血燥兼治。白葵花，白帶白痢，速効。氣燥亦能，能催生，隨胎，更療淋澁水腫。一切瘡疥癰毒，研末，俱可敷之。搗爛，貼金瘡火瘡，又煮食，除熱痢，丹痢，理惡瘡，散血，主客熱，通便，根莖共煮汁吞，即解丹石熱結。○黃蜀葵，花各種，葉狹多缺而尖，催生產尤靈，敷金瘡，更驗。炒研調酒，亦催生捷方。

大青

味苦，氣大寒，無毒，多生。即蜀濠，油亦產江東州。即葉綠似石竹，莖紫，花紅如馬蓼，根黃，入葉用葉煎莖，春末夏初收採，仲景書內，每每擅名，傷寒熱毒發斑，有大青四物湯飲，効傷寒身強脊痛，有大青湯。

湯服靈，又單味，夫青煎湯，治傷寒黃汗黃疸，天行時疫，尤多用之。仍習腫，且鮮煩渴。○福州，屬福土人，用治癰瘡，取生搗敷上。○味苦，氣寒，無毒，一云有小毒。生平洋田野，及雞塹垣，一名土瓜，處處俱有。月令四月，王瓜生，即此是也。作藤蔓發葉，多刺微圓，逢夏至開花，深黃單瓣，實結一二寸許，成熟七八月間，外殼紅黃，如粘棧狀。中子紫赤，似螳螂頭，採入醫方，兩用治小便數，遺不禁，潤心肺，鮮蠱毒，卻黃病，黃疸，用子宜生，搽下痢，赤白雜來，歐腸風，除肺癆，止血溢血，泄，用子須炒根，搗汁去小兒閃辟，痞滿，及天行熱疾，發狂，痰癩，暴生，並可服也。但少為奇。根煎湯，破婦人血瘕，堅癥，併撲損瘀血，作痛，乳汁不下，俱當飲之。過多不妙，仍逐骨節中伏水，更消項頸上癭瘡，去濕痺，痿痺，散癰疽，癩腫，通經，墮孕，益氣愈弊。

本言家卷 三七

新安和門月朋陳嘉謨廷采纂輯

門生

歙邑葉斐

鮑倚

婿胡一貫

姪景

校刊

木部

味辛其氣大熱浮也陽中之陽也。有小毒。採皮宜

冬至同餌忌生葱。收必陰乾。炆用旋咀片。餘剝須

密紙重裹。犯風免辛氣泄揚。種類多般。地產各處。

正圓無骨。形類生交趾桂林。區廣薄皮。產南

海山谷。品極高。而堪克進貢。却出觀賓。屬東一

說世人以觀字筆畫多懶書之故。只作

官如馬黃藥作類字。亦通。皮極厚

而肉理窳虛。乃發從嶺。因皮嫩如筒卷束。

謂皮老若板坦平。係至軟枝梢。指至厚脂

肉。枝梗小條。非身幹窳厚之處。近木黃肉

但去外甲錯窳皮。品分既明。欺罔難入。又各主治。亦

須詳知。箇桂筒桂相同。一說箇筒字。近以參精神

和顏色耐老。桂板桂一類。堅骨節。通血脉。墮胎。四

者性並辛溫。難作風寒正治。柳桂桂枝。味淡能治上

焦頭目。蕪橫行。手臂。調榮血。和肌表。止煩出汗。疎邪

散風。經云。氣薄則發。泄是也。肉桂木桂性熱。堪療下

焦寒。冷併秋冬。腹疼泄。黃膠利水道。溫筋。煖臍。破血

通經。經云。氣厚則發。熱是也。桂心。美之之義。性畧守。

治多在中。官桂。貴之之辭。味甚辛。治易解表。如此之

異。蓋緣本乎天者。親上。本乎地者。親下。理之自然。性

分所不可移也。然柳桂。桂枝。入足太陽之腑。桂心。入

心。在手少陰之經。本經註云。桂有小毒。亦從類化。與

黃芩黃連為使。小毒何施。與烏頭附子為使。全得熱

性。與人參麥門冬甘草同用。能調中益氣。實衛護榮

與柴胡紫石英乾地黃同用。却主吐逆。與巴豆礪砂

乾漆穿山甲水蛭。如此有毒之類。同用。則小毒

化為大毒矣。春夏禁服。秋冬宜煎。

按諸桂所治不同。無非各因其材而致用也。然

本經謂桂止煩出汗。仲景治傷寒。乃云無汗不得

服桂枝。又云汗過多者。桂枝甘草湯。是又用其閉

汗。何特反其經義耶。抑一藥而二用耶。噫。此正所

謂殊途而合轍也。蓋桂善通血脉。本經言桂止煩

出汗者。非桂能開腠理而發出汗也。以之調其榮

血。則衛氣自和。邪無容地。遂自汗出而解矣。仲景

言汗多用桂枝者。亦非桂枝能閉腠理而止汗

也。以之調和榮衛。則邪從汗出。邪去而汗自止矣。

昧者不解出汗止汗之意。凡病傷寒。便用桂枝湯。

幸遇太陽傷風。自汗者。固獲奇効。僅係太陽傷寒。

無汗者。而亦用之。為害豈淺淺乎。猶有謂仲景之

治表虛。而一槩用欬虛汗者。此又大失經旨矣。

獨佳 味甘辛氣平無毒近道俱有乾州獨佳

邊者為宜塚上者切忌霜後採實去殼取仁先以

酒浸曝乾次取黃精汁和煮執筋連攪盡汁繞休研

細成霜入劑方効畏羊菊麴諸石羊菊根菊花神

使牡蠣瓜子桂皮聰耳目卻風寒濕痺止疼益氣血

去恍惚虛損斂汗治腎冷腰冷併膀胱冷膿宿水潤

腎燥體燥及面頰燥澁不光與陽道殺百邪止驚悸

安五臟頭風眩痛亦可更調久服不饑增壽耐老○

苦澁 翠區者採收務向月令建方春採秋

燥濕僊丹係補陰要藥若合黃連煎服小兒蟲瀉直

本草家全 卷四 三

燒灰 敷火灼爛瘡長毛髮亦驗酸酒主

歷節風痺瘡癩先靈凡患疥癩瘡毒及牛馬畜產

味苦微辛氣寒陰中之陽降也無毒樹尚蜀

產校瓦夏收擇肉黃緊厚為優去外褐籠糙纒製先

漬蜜水日際曝乾次塗蜜糖火邊炙燥惡乾漆治三

焦二製則治上焦單製則治中焦不製則治下焦也

乃足少陰本藥又足太陽引經加黃者湯中使足膝

氣力湧出痿痺即差和蒼木散內細辛條舌類

散行腫脹易退佐澤瀉利小便赤澁配細辛條舌類

紅瘡一方同青黛研細入安廬熾蛇蟲濕隱伏龍火

鮮消渴除骨蒸補腎強陰洗肝明目腸風連下血者

存字異 本作腐

立効熱痢先見血者殊功去膈腹內虛疼逐膀胱中

結熱女人帶漏亦可治之○**名** 如苓結塊療

心腹百病主長生神德不渴不饑安魂安魄

黃華黃連黃芩梔子蓋梔子黃芩入肺黃連入心

黃華入腎燥濕所歸各隨其類而然也上下內外

並可治之積熱門中誠為要藥至今醫家氣虛用

四君子血虛用四物有痰用二陳有熱用解毒故

常宗述而不易焉

味 甘氣寒無毒近道雖有榮陽湖獨多每產

瘰癧又名穀實葉類蒲萄作瓣實如彈子結蓬初生

本草家全 卷四 四

綠青漸熟紅赤待深秋採摘浸水以去皮剝取中子

曝乾投酒中浸晝夜務蒸從巳至亥任用煎膏為丸

陰痿能強水腫可退克肌膚助腰膝益氣力補虛勞

悅顏色輕身壯筋骨明目主小兒身熱食下即使

生肌煎逐水利便浸爛又可作紙煮濕洗瘰癧

立斃存收塗解更敷蛇咬○**燒** 存性調

酒亦止血暈血崩剪有印燒吞嚙調中有斷婦人

產神効

按楮有二種名亦不同葉有瓣曰楮葉無瓣曰

構一說皮斑者楮皮白者構多生父務穀田結

實味甘又因名曰穀實也詩云爰有楮檀其下維

穀是節。即今國州猶云穀。桑荆楊交廣。咸謂之。每逢秋月。剝取其皮。或織為履。穿或搗作紙。賣色甚光澤。媒利無涯。所入醫方。惟貴其實。亦者頻服。不老不饑。筋力倍增。行及奔馬。並載經註。決無欺人。奈何滋補藥中。用之稀少。惜哉。惜哉。

味甘淡。氣平。寒。陰中微陽。無毒。竹類頗多。難指何是。惟筍笋味淡者為然。筍竹。雷竹。水竹。味淡。甜。治病第一。筍竹。籐竹。味皆純淡。採用亦宜。苦竹。紫竹。苦辣而。不堪入藥。東坡蘇公云。淡竹者。對苦竹。為文除苦竹之外。皆淡竹也。迹此觀之。足可徵矣。逐上氣。次逆喘。促退。虛熱。煩燥。不眠。專涼心經。尤御風。

本草蒙筌

卷四

五

一種草類。如鐵線。似嫩。葉長尺餘。亦名。消渴散。毒補虛。通神明。輕身益氣。削去青色。惟取向裏黃皮。主胃熱。飢逆。殊功。療噎膈。嘔噦。神効。○原亦竹皮。刮下。大編。編用。程漏。處極多。取乾煮之。亦止諸血。○與荆。同。橫。截。尺餘。直。劈。作。數。塊。兩。磚。架。起。紫。火。中。烘。瀝。從。兩。頭。流。來。少。加。薑。汁。調。服。每。一。盃。加。生。御。陰。虛。發。熱。理。中。風。噤。牙。小。兒。天。吊。驚。瀾。入。口。便。定。婦。人。胎。產。悶。暈。下。咽。即。甦。衍。義。云。胎。前。不。損。子。產。後。不。得。虛。止。驚。悸。御。痰。涎。痰。在。手。足。四。肢。非。此。不。達。痰。在。皮。裏。膜。外。有。此。可。毆。但。世。俗。反。以。大。疑。置。疑。不。用。殊。不。知。係。火。燬。出。又。

佐其汁。有何寒乎。○狀如肉。每生苦竹枝上。鷄卵般大。生吹毒。多載人喉。額來紅。且今瓜。甲。變。黑。須。灰。汁。煮。鍊。三。度。然。後。依。常。菜。食。之。殺。三。蟲。破。老。血。別。有。功。効。人。未。盡。知。○惟。盛。夏。間。狀。類。鹿。角。色。白。係。慈。竹。逢。雨。滋。潤。每。滴。汁。着。地。發。生。同。舊。醫。藥。疔。赤。白。治。驗。○節。內。黃。粉。即。俗。云。天。竺。旋。飛。塵。沙。結。成。老。竹。間。或。可。得。形。類。黃。土。一。名。竹。膏。治。小。兒。急。慢。驚。抽。瘈。肥。人。卒。暴。風。中。鎮。心。明。目。解。熱。散。邪。○發。氣。托。痘。瘡。更。止。消。渴。利。小。水。○苦。有。毒。用。搗。成。膏。六。畜。皮。肉。生。疔。納。入。畫。出。灰。汁。煮。纔。可。食。不。爾。亦。載。人。喉。○更。有。

本草蒙筌

卷四

六

味鹹。是筍成竹時立死。色黑如漆。收宜夏初。惟苦筍竹多生。專主噎氣。嘔逆。大人翻胃。反食。以水煮。筍小兒驚。疔。夜啼。安身。伴。疔。疔。漏。去。血。燒。末。湯。吞。○亦載醫方。治活。蠶。入。腹。為。病。狀。如。蠶。殺。者。服。即。除。中。流。來。瀝。清。便。是。採。取。媒。利。鑿。多。數。可。遂。貪。心。鍊。餅。延。年。待。自。流。易。奏。捷。効。擇。通。明。成。類。分。向。背。陰。陽。向。南。日。月。照。者。為。向。北。日。月。背。者。為。背。脂。補。陽。陰。脂。補。陰。僊。經。亦。云。不。見。日。月。者。皆。可。取。服。以。人。多。陰。虛。欲。其。專。補。陰。爾。製。鍊。有。方。依。式。勿。錯。水。盛。盆。內。甕。安。水。傍。白。茅。藉。甕。底。兩。層。黃。沙。蓋。茅。上。寸。

許松脂任布桑柴紫煨湯減少旋添脂流盡方出新
 篋筒掠投冷水翻盆候凝結復煨如前過畢三期
 色白如玉研和群藥加白茯苓相子仁并為丸酒吞
 遂諸風安五臟除伏熱胃院解消渴咽喉輕身通神
 延年耐老熬膏貼瘡壽長肉作散治齒痛殺蟲主
 少氣虛羸兼歐風痺雖輕身益氣發熱上焦
 苦收曬乾研末羅細雞清彈丸成豆粒暑痢止泄
 如神性溫燥血
 中之濕卻脚痺軟疼味苦溫能生毛髮搗爛敷風
 濕瘡効懸掛辟瘟疫氣靈歷節諸風漬酒可服一名女蘿詩云葛與女蘿施于松上陶云
 葛是寄生當用系上者女蘿當用松上者苦甘無毒
 本草卷四 一七

煎濃可作吐湯湧客痰截溫瘧利水道毆頭風掃頂
 上瘡瘻去項問瘰癧虛汗堪止嗔怒能消
 味其淡氣平屬金降也陽中陰也無毒近道俱
 有雲貴雲南獨佳產深山谷中在枯松根底由木被
 斧斤砍伐或老遺風霜折摧枝葉不復上升津氣旋
 向下泄凝結成塊乃名茯苓因其本體相離故取附
 之之義小如鵝卵大若匏瓜猶類龜鼈人形並尚沉
 重結實四者愈佳久藏晉自無朽蛀初收須仗陰
 乾咀片水煎黑皮淨削研末丸服亦筋蓋淘茯苓中
 最得目為充散久服者研細末入細布袋中以冷水
 揉揉如作葛粉狀取粉而筋淨在袋中者棄去不
 用若煎湯方益心脾不損眼目忌酸物惡白飲仍畏

牡蒙地榆雄黃素元龜甲種赤白主治畧異經上下
 行走自來入心脾小腸屬巳丙丁瀉利專主
 淡而利氣通便不走精氣功並車前利血僅在腰臍
 効同白木為除濕行水聖藥乃養神益智僊丹生津
 液緩脾歐痰火益肺和魂鍊魄開胃厚腸卻驚瀧安
 胎孕久服耐老延年不饑儻汗多陰虛者誤煎湯元
 天壽若小便素利者過服助燥損明暴病有餘相宜
 久病不足切禁凡須細察不可妄投附結本
 根因津泄少謂既不離其本故此為名體比苓暑露
 皮與木須去所忌畏惡悉傲於前專理心經善補心
 本草卷四 一八

氣止恍惚驚悸除患怒健忘心木名經偏
 風致口嚼僻治驗
 葉按經註有曰松木既樵根尚能生物者何也蓋
 因精英未淪沾其土氣不能不為物爾正猶馬勃
 菌蕈五芝木耳石耳之類多生枯木潤石糞土之
 上則可知焉其上莧絲下有茯苓之說甚為輕信
 者矣又曰茯苓為在天之陽陽當上行何謂利水
 而瀉下也經云氣薄者陽中之陰所以茯苓利水
 瀉下亦不離乎陽之本體故入手足太陽經焉丹
 溪又曰茯苓猪苓澤瀉各有行水之能久服損人
 八味凡用之亦不過接引諸藥歸就腎經去胞中

久積陳垢以為搬運之功也

第一卷白木疑後誤按宜參看

琥珀

味甘氣平屬金陽也無毒出自松脂所化入土

千歲纔成初如桃膠久漸堅硬西戎多產色淡澈光

南郡亦生色深重濁入藥難化不計手摩熱可拾

草芥湯煮軟儼若錫糖遇物即粘如是方妙今市家

多賣鷄彈及青魚枕造成不可不細察爾入藥研末

用湯調吞利水道通五淋定竟鬼安五臟破癥結痰

血殺鬼魅精邪止血生肌明目摩腎治產後血暈及

兒枕疼療延爛金瘡併胃脘痛○又種者名異產

同狀似玄玉而輕質亦松脂化出歷二千載方得成

本草蒙筌

卷四

九

形安神補心益佳生肌破血尤善不堪造器見風折

開小兒帶之謂能辟惡

漢按丹溪云古方用琥珀利小便以燥脾土有功

蓋脾能運化肺得下降故小便可通也若血少而

小便不利者用之反致燥急之患不可不謹別說

又云茯苓琥珀皆自松出而所稟各異茯苓生成

俱陰琥珀生於陽而成於陰故皆治燥而安心利

水其効同也

松煙

味辛無毒擇係松煙造成摩入藥劑主治煙細

効煙釐不靈其桐油煙石油煙併粟草灰偽為者俱

不可以治病也止血果捷因黑勝紅故天行熱毒

衄下血數升水摩滴入若產後血暈頭中卒暴來紅

摩醋服之遊絲纏眼中摩鷄血速點客忤中腹內摩

地漿頓吞下死胎而逐胎衣合金瘡以生膚肉

槐花 味苦辛鹹氣寒無毒折枝挿地即活人家多植

門庭實生莢中十月收採粒大如豆色紫而堅一莢

兩粒三粒者為良若係單粒五粒者勿用小銅鎚擊

碎烏牛乳浸宵蒸過纔煎景天為使至五內邪熱去

五痔腫疼七月七日以上煎熨絞汁貯罈內置高處曝

之內愈止涎唾補絕傷涼大勝消乳癯除男子陰瘡

濕癢不歇卻女人產戶痛癢難當仍理火瘡且墮胎

孕酒吞七粒催產尤良

本草蒙筌

卷四

十

目補腦

風皮膚不仁服効消陰疝卵腫卻壯熱驚瀉

同總治瘡毒熬膏貼癰疽潰爛煮汁漱口齒風疔

作神燭可燒仍主喉痺寒熱洗瘡任癢燬指齒殺

蟲味甚苦炒黃亦涼大勝去熱理腸風瀉血及皮

膚風止痔瘻來紅併赤白痢去胃脘卒痛殺腹臟蛔

蠱主諸風化涎任作湯散丸服卻風痺肢難舉動

散風毒身如蟲行噤口急風殊効破腦傷風立効

係菌亦樹所生堅如桑耳者良用作細末酒服去

婦人陰中瘡瘻治痔瘻殺道血流

味苦酸氣寒味薄氣厚陰也陰中微陽無毒商

州臨河所生似橘極小擇如鶩眼色黑陳者良一種俗呼臭橘其皮微綠不堪藥用今市家每採指為綠衣者數世雖利無益有損故凡人藥劑必求黑真也剝淨內瓢剉片熨炒用本與枳殼一物因收遠近異名枳實秋收枳殼冬採今醫者不以此泥惟視皮厚小者為實完大者為殼也殼大則性詳而緩治高高者主氣治在胃膈實小則性酷而速治下下者主血治在心腹故胃中痞肺氣結也有桔梗枳殼湯之前心下痞脾血積也有白朮枳實湯之用枳實去脾經積血脾無此高下緩急之分易老詳定以為積血則不痞也准的也除脹消宿食削堅積化稠痰破氣佐牽牛大黃芒硝益氣佐人參乾薑白朮仲景加承氣湯內

本草蒙筌

卷四

十一

取疏通破結之功丹溪入瀉痰藥中有倒壁衝墻之捷治風中身直久不能屈伸及腸風臟毒併收採水脹風痛齊歐○其大瀉肺臟寬大腸結氣胃中兩脇虛脹者急服發膠肌表遍身苦癢者宜加逐水飲停留關節並利破痰癖積聚宿食亦推同并草瘦胎和黃連滅痔能損至高之氣不宜按迹服多虛怯勞傷尤當全禁

第七卷青橘皮疑後誤按宜參看

能欺霜雪又名久青黑實遇冬至採收衣皮將布袋

按淨酒浸一宿日曝待乾研末為丸用旱蓮草熬膏合妙搗碎漬酒同生地黃投罐煮良黑髮黑鬚強筋強力安五臟補中氣除百病養精神多服補血去風久服健身不老京而無毒若漬酒每日飲亦益肌膚紋細函板堪為附樹枝結成係小蟲食樹汁化者亦有不變壞者則結苞枝上初如黍米新同大青紫連枝採繫他樹其蟲亦應候而出逢秋刮取以水煮溶濾置冷器之中或瀝冷水內亦可自然凝聚成塊文理瑩澈不忒石膏本經原脫漏未書丹溪始珍

本草蒙筌

卷四

十二

重纜用管與戴原禮簡云白蠟者稟氣收斂收凝誠為外科要藥生肌止血定痛按骨續筋補虛與合歡皮同煎入長肉膏神效但未試可服否其合歡皮服之驗矣蠟有二種蜜白蠟人可服本經石蜜款內簡有未試可服否一旬更知言處有之川蜀獨勝木高丈餘畧大葉密如槐稍長花紅紫甚香實青黃類彈待冬收採向日曝乾取肉堪煎去皮去核一說將核搗碎漿水煮一伏時漉曬收也主中濕傷寒大熱煩狂理膀胱小腸疝氣吊痛利

小便水道殺三蟲疥癩。性微寒。雌雄兩種。雄根赤無子。大毒忌煎。雌根白子多。微毒宜採。擇向東者。纒入藥。靈畧刮外青。只留裏白。單味煎酒。大能追蟲。宜月前忌月後。月半前後。蟲頭向上下。先啖鷄餅。引蟲口開。頓飲濃藥湯。過晝即利。多則成團。追下。少則逐條。推來積聚行。疼痛止。亦堪研細末。敷作癢蟲瘡。○又

石菜蕒 即花落后。外科亦用。醫者當知。

核 味甘。氣溫微寒。無毒。生函谷及巴西河東。類烏豆。但畧圓而匾。外有紋理。六月採。收碎核殼取仁。去皮尖研爛。輔佐良藥。專治眼科。消上下。胞風腫爛。弦除左右皆熱障。努肉退火。止淚益水生光。○

子 味甘。氣溫微寒。無毒。生函谷及巴西河東。類烏豆。但畧圓而匾。外有紋理。六月採。收碎核殼取仁。去皮尖研爛。輔佐良藥。專治眼科。消上下。胞風腫爛。弦除左右皆熱障。努肉退火。止淚益水生光。○

亦止鼻衄

厚朴 味苦辛。氣大溫。屬土。有火。陰中之陽。可升可降。無毒。樹甚高大。榛乃別名。陝西川蜀多生。梓州。出者獨勝。凡資治病。秋蓋採皮。擇厚脂。顏色紫莖。佳去麁皮。薑汁炒。褐用。惡寒水。硝澤。礞石。瀉。使炮。乾薑。諸豆忌之。食則動氣。主中風寒熱。治霍亂轉筋。止嘔逆吐酸。禁瀉痢淋露。消痰下氣。與枳實。大黃同用。實滿能泄。溫中益氣。與陳皮。蒼朮同用。濕滿能除。與鮮利。藥同用。則治傷寒頭疼。與洩痢藥同用。則厚

筋胃大抵。味苦氣溫。故用苦則泄。用溫則補。衍義云。平胃散中。用之最當。既溫脾胃。又走冷氣。再隨證加。

減妙不可勝言。潔古亦曰。治腹痛脹滿散結之神藥也。儻患者虛弱。須酌酌少加。對證不真。誤服太過。則反脫人元氣。豈不慎哉。若氣實人服多。參差致成喘悶者。正此泄除不在禁也。孕婦忌用。女科當知。○

入醫方。又名。○

謨按丹溪云。厚朴氣藥溫。而能散。故泄胃中實也。平胃散用佐蒼朮。正乃泄去上焦之濕。不使胃土太過得復其平。致於和而已。非謂溫補脾胃焉。胃以成俗。皆謂之補。哀哉。然治腹脹者。因味辛能提其氣故爾。

桑根白皮 味甘而辛。其厚辛薄氣寒。可升可降。陽宅

陰也。無毒。山谷出。少家園植多。山桑質堅。木堪作椽

家桑氣厚。葉可飼蠶。凡入劑中。須覓家者。近冬收採

如式製精。根出土外者。殺人。根向東行者。得氣。綿

皮取近水洗淨。留白去青。片用銅刀咀成。惡鉛忌。鐵

稀蜜拌透。文火炒乾。為便續斷。柱心。入手太陰。肺

其助元氣。補勞怯。虛。辛瀉火邪。○

和。非瀉。氣也。火。止喘。嗽。唾。血。利水。消腫。解渴。除痰。

○。取依四時。

春夏取向上者。從升。秋。冬。取向下者。因降。燥

汁。敷。余。瘡。血。止。剝。得。入。瘡。中。良。敷。蛇。咬。毒。消。點。唇。裂。

易。於。染。褐。色。不。落。盆。中。煎。如。糖。赤。老。痰。宿。血。並。推。

○

本草蒙筌 卷四 十三

採經霜者煮湯洗眼去風淚殊勝搗敷蛇蟲蜈蚣
 咬毒蒸搗罽撲損瘀血滯凝煎代茶消水腫脚浮下
 氣令關節利研作散勸止霍亂吐瀉出汗除風痺疼
 灸和桑衣煎濃治痢諸傷止血○煎常飲耳目聰明
 去手足拘攣脚氣蒸散潤皮毛枯稿風癢且啟陰管
 通便眼退暈利帶嗽逆氣消喘○驅癩收曝乾蜜
 和丸服開閉利竅安魂鎮神久久不饑聰耳目○
 絞汁係桑精英入鍋熬稀膏加蜜攪稠濁退火毒
 貯磁瓶夜卧將臨沸湯調下○每服一餅金石燥熱止
 渴染髮皓白成烏○一方黑髮一升和科斗子一斤
 泥染白髮如漆又方取黑髮二七和胡桃○灰辛寒
 脂研如泥按去白鬚點孔中即生黑髮○

本草蒙全 卷四 十五

淋汁小毒合冬灰為蠟藥醫外科著奇功蝕惡肉死
 肌滅痰疔黑痣能結鉛汞曾益丹家○有臭味
 其古方入劑屢用一名桑菌又名桑黃老樹上多雨
 即生軟濕者作菹堪啖採收剉碎醇酒煎寧散血如
 神止血甚捷黑者王女人癥瘕崩漏帶下及乳腫暴
 來黃者治男子癯飲積聚腹疼併金瘡初得若色黃
 熟陳白止洩補益元陽○非指桑椹花為云乃
 樹上白蘚其狀因與地錢花相類故假此立名刀削
 取之火炒入藥性緩無毒健脾胃助寒崩中禁帶漏
 鼻共吐血愈腸風下血安○王卒心痛金瘡
 潰爛亦可生肌○節間生出葉厚軟如橘

葉莖肥脆類槐枝別樹雖有不重獨桑氣厚甚妙儻
 求主治須認精詳或云碎其實有汁稠粘者真又曰
 折其莖以色深黃者是固當宗此辨別仍實纏附桑
 枝外科散瘡瘍追風濕御背強腰痛篤疾文科安胎
 孕下乳汁止崩中漏血沉痾健筋骨克肌膚愈金瘡
 益血脈長鬚長髮堅齒堅牙○服通神輕身明目
 按木部之中惟桑寄生最難得其真者必須近
 海桑樹生意郁濃地暖不蠶葉無採擇節間自然
 生出纏附桑枝採得陰乾乃可入藥其諸桃梅榆
 柳檉櫟松楓等上間或亦有寄生不似桑木氣厚
 假桑之氣以為佳爾故凡風濕作痛之證古方每
 用獨滑寄生湯煎調百發百中今人服之杳無奏
 其功者豈非藥不得真之故歟况古明醫用藥立
 方必以主病者為君所用川獨滑桑寄生俱能去
 風勝濕以為主藥誠為合宜奈今賣藥之家因難
 得真往往採雜木寄生指為桑寄生媒利種雖
 同類氣味大殊且川獨活亦未辨認分明每用土
 當歸假代兩俱燥性耗衛敗榮無益有虧寧不增
 劑近幸楚山吳氏辨認獨滑原本荒滑一種以節
 密輕虛者為荒節疎重實者為獨川續斷與桑寄
 生氣味畧異主治頗同不得寄生即加續斷便立
 名三荒活續斷湯使醫者不泥於專名病家勿誤

本草蒙全 卷四 十六

其假藥仁恩溥濟何其淵哉

樗 味苦遊氣寒有小毒南此俱各有生其木最為無用本多壅腫難定墨繩枝乃曲拳不中規矩與椿木相類須辯認分明無花不實木身大其幹端直者為椿有花而莢木身小幹多迤矮者為樗又曰椿不實而葉香樗木疎而氣臭今人不識樗名故多呼為臭椿樹也入劑挖東引細根刮外取白皮蜜炙止女人月信過度久痢帶漏崩中禁男子夜夢遺精滑洩腸風痔瘻縮小便水腫蛔蟲其**樗**收採曝乾大便去血尤効○**樗**王疳疔亦惟白者為良止血功同女科任用

本草蒙筌

卷四

七

按汪石山曰椿樗二木各有兩種一種皮赤一種皮白白者先花後葉其樹身皮麓糙如粟粒赤者先葉後花其樹身皮細膩而不麓葉皆相同香臭無別醫之所取皆在白皮故入藥無問椿樗但擇皮白者採收不必以香臭為泥也

樗 味苦氣平性滑利降也無毒多生山谷處處有之取向裏白皮旋曬乾入藥勿令中濕濕則傷人通水道除五淋壓丹石利關節搗和醋醋凡赤腫薄敷煎成膏餅但寒餉連服老人服久多睡孕婦服即滑胎新利搗爛如糊用粘瓦石甚固**樗**敷癰殺蟲立

樗 主小兒驚癇亦利尿管閉遊癰生有莢作醬甚香因味微辛肺氣能助殺諸蟲消心腹惡氣併卒心疼療小兒塗疳疔頭瘡及諸癰疥癩作羹少和牛肉婦人食即止帶崩

樗 味苦氣寒沉也陰也無毒產陝西邠州及廬江川谷木類檀木根同槐根華如匙頭少光皮多白點不糙也俗因呼為白樗木又呼石檀樗苦樹咸取像焉秋採皮陰乾待用漬水水色侵碧書紙紙面畧青此驗纔真凡求勿悞使大戟惡吳茱萸葵防葵專眼科去肝中久熱煎汁澄淨點洗無時白膜遮明視物不見者旋効赤腫作痛流淚無休者殊功益男

本草蒙筌

卷四

十八

子精衰止婦人帶下小兒發熱癰瘡亦可作湯浴身風寒濕痺蕪毆熱痢後重且卻經云以苦堅之故用白頭翁黃蘗秦皮之苦劑也久服髮黑亦使身輕○**樗**多出產江南作湯末可洗敷蛇咬

樗 味苦氣平無毒出雷州及近海州郡似桐皮而堅韌白黃收採無時任煎湯液王霍亂赤白久痢除疳疔疔疔牙蟲潰酒治風癩殊功漬水洗赤眼神効堪作繩索入水常存**樗** 味苦氣寒味厚氣薄氣浮味降陰中陽也無毒一名越桃霜後收採家園栽者肥大且長此號伏只供染色之需五綫六綫帶計山谷產者圓小又薄

此

堪為入藥之用。七稜九稜方良。折梗及鬚，研碎，炒
 止血用。頂少黑色，留皮除熱於肌表，去皮卻熱於心。
 去熱用，但燥而已。胃火一說，去皮瀉心。其所入之經，手太陰一臟，因輕淨
 象肺色赤，象火故治至高之分，而瀉肺中之火也。本
 不能作吐，仲景用為吐藥者，為邪氣在上，拒而不納
 食，令上吐，邪因得出。經曰：在高者，因而越之。此之謂
 也。亦不能利小便，易老用利小便者，實非利小便乃
 清肺也。肺氣清而化，則小便從此氣化而出。經曰：勝
 脫為津液之府，氣化則能出者，此之謂也。本經又謂
 治大小腸熱，及胃中熱者，此因辛與庚合，又與丙合，
 又能泄戊，其先于中州故焉。加生薑橘皮治嘔噦不
 止，加厚朴枳實除腹滿而煩，加茵陳治濕熱發黃，加
 甘草治少氣虛弱，儻除煩燥於心內，須加香豉而建
 功。蓋煩者，氣也，燥者，燥也，謂不血也。氣主肺，血主腎，故
 用梔子治肺煩，用香豉治腎燥也。若加生薑絞汁，尤
 治心腹久疼。上焦客熱善噉，五種黃病竟解，去赤目
 作障，止霍亂轉筋，赤白癩瘡，酒皸，鼻內邪氣，悉
 能除之。丹溪又曰：解熱，鬱行結氣，其性屈曲下行，大
 能降火，從小便泄去，人所不知也。

味其苦 氣微寒，無毒。近道田側俱有。甘肅州
 其屬者，獨能春生嫩苗，作茹莢口，秋結赤實，入藥益
 人。依時採收，曝乾，用紫熟味甜，粗小膏潤者有力。

本草蒙筌 卷四 十九

赤黧味淡，穎大枯燥者無能。今市家多以蜜拌欺人，
 不可不細認。備去爭梗蒂，任作散丸，明目日安神，耐
 寒暑，延壽添精，固髓健骨，強筋滋陰，不致陰衰與陽
 常使陽舉，諺云：離家千里，勿服枸杞，亦以其能助陽
 也更止消渴，充補勞傷。搗汁，注目中，能除風癢，去
 膜，若作茶，啜喉內，亦解消渴，強陰，諸毒煩悶，善噉，麵
 毒發熱，立卻。收曝，可同乾地黃作丸，不
 厭酒吞，甚益陽事。名。須識皮膚骨節風能
 追熱毒，兼消瘡腫，可散。○性甚寒涼，即此
 根名，惟取皮用，經入少陰腎臟，併手少陽三焦，解傳
 尸有汗肌熱，骨蒸，瘰癧，在表無寒風濕周痺，去五內邪

本草蒙筌 卷四 二十

熱利大小二便強陰強筋，涼血涼骨。
 謨按本草款中，竹筍立死者，既名僊人杖，此枸杞
 苗莖，又名僊人杖，葳器拾遺篇內，一種菜類，亦名
 僊人杖，何嘗此三物而同立一名。古今方書治瘰
 或有有用之，但僉其名而未細証其物者，當考究精
 詳，必得證治相合，庶不失於孟浪也。

味辛 氣溫，無毒。原產漢中川谷，今則處處有之。
 人家園庭亦每種植，木高數丈，花開兩番，臘結苞，似
 着毛小桃，春開花於未葉禿樹，比人呼為木筆。南人
 喚作迎春花，謝繞生葉綴枝，葉盛復開花，作朶，有紅
 紫二種，多香氣，熏人。凡採入藥，同煎，宜未開花紫

苞莖刷去毛。兇射人肺。摘去心。不致人煩。畏惟薑瀝。蒲黃黃連石膏四藥。惡石脂。使毒窮。止頭腦風。疹面腫。引齒痛。眩胃除。身體寒熱。鼻塞有香臭。不聞生。鬚髮殺。瘰癧清。涕通。竅久服。明目下氣。輕身。

酸棗

味酸。氣平。無毒。生河東川澤。秋採。實陰乾。因肉

味酸。故名酸棗。凡伏入藥。碎核取仁。粒匾色。丹亦不易得。市家往往以棘實充賣。不可不細認。焉能治多眠不眠。必分生用。炒用多眠。膽實有熱。生研末。取茶葉薑汁調吞。不眠。膽虛有寒。炒作散。採竹葉煎湯送下。儻和諸藥共劑。却惡防已。須知寧心志。益肝補中。飲鹿汗。歐煩止渴。去心腹寒熱。五臟能安。療手足痠

本草蒙筌

卷四

廿一

疼。筋骨堪健。久服長壽。且令人肥。核殼燒末。水調刺入肉中。敷効。

杜仲

味辛甘。氣平。溫。氣味俱薄。降也。陽也。無毒。漢中

即名。產者第一。脂厚潤者為良。刮淨。麤皮。咀成薄片。薑汁潤透。連炒去絲。凡為丸散煎湯。最惡玄參。蛇蛻。補中強志。益腎添精。腰痛不能屈者。神功。足疼不欲踐者。立効。除陰囊濕癢。止小水。夢遺。

山茱萸

味酸。澁。氣平。微溫。無毒。多出漢中。遍生山谷

因名。蜀棗。生青熟紅。近霜降。摘取。陰乾。惡桔梗。防風。防已。宜蓼。實為使。入肝腎二經。合散為丸。惟取皮肉。溫肝補腎。與陽道。以長陰。益髓。固精。煖腰膝。而助

水臧。女人可勻。經候。老者能節。小便除一切風邪。諸般氣。證通九竅。去三蟲。強力延年。輕身明目。其勿用。滑精難收。

謹按。經云。滑則氣脫。山茱萸之澁。以收其滑。八味丸用之。無非取其益腎而固精也。本經謂其九竅

堪通。是又盡信書。則不如無書矣。

合歡

味甘。氣平。無毒。多產雍洛。碰觸每植庭除。葉

如槐。葉甚密。繁木似梧桐。但枝軟。其枝互相交。合風來。輒自解開。故名曰合歡。俗又呼為交枝樹也。採皮及葉。不拘月時。利心志。補陰。安五臟。明目。令人事。事遂。欲時常安樂。無憂。採煎稠膏。散腫癰。續斷筋。

本草蒙筌

卷四

廿二

骨。搗絞濃汁。浣衣服。去黑。怡微。

接骨木

味甘。苦。氣平。有小毒。木高一二丈

許。輕虛無心。砍枝。挿土。即生。近京多植。花葉並類。陸英水芹。故又名木蒴藿也。專續筋。接骨。易起死。回生。折傷。頻漬酒。吞風。瘻。堪作湯浴。任煮三次。功力一般。產後。諸血。亦。女科。方藥。中。屢用。主瘡。生。搗汁。飲。小。思。三。難。惟。得。吐。寒。熱。竟。除。採。收。亦。堪。煎。服。痰。癰。瘰。飲。吐。去。水。腫。水。脹。利。消。見。効。即。停。切。勿。終。劑。○又種。多產。資州。山。係。藤。繞。大。樹。引。長。其。葉。如。苜。草。圓。厚。八。九。月。內。採。日。乾。主。折。傷。筋。骨。殊。功。散。產。傷。血。刺。立。効。酒。水。煮。飲。並。與。前。同。

木槿

味苦氣平無毒採幹不高在處俱有花淺紅開
開幕欵葉淡綠秋序春生沿裁則籬障可為入藥
花枝各用主痢後熱渴令人得眠絞汁度絲軟滑
易絡主瀉痢腸風澁腸止血作湯代茗風癩漸
二者用之並宜妙過

味苦甘氣平無毒一名隔虎刺花惟生蜀益
近郡川澤傍纔有莖深赤刺多葉青細似葉葉而不
光花淺黃如杏花而作穗三月半後採陰乾主大
風通身碎疼療濕痺四肢攣急五痔下血堪止風眩
頭痛能散

南藤 味辛氣溫無毒出泉州榮州生南山山
本草蒙筌 卷四 三

谷常依南木故名南藤葉如杏葉畧尖苗似馬鞭無
節皮色紫褐採無時專治風疼用漬酒服排風邪
強腰膝除痺主風血補衰者起陽性烈亦可磨吞令
人皓髮變黑生于石上株高大凌冬不凋
如批把葉但背無毛似椿樹花細碎成簇秋結紅實
採隨時湖浙甚多一名鬼目惡大小蘄使五加皮
治腎衰脚弱最宜療風淫濕痺並効女人不可久服
紀則切切思殺蟲毒尤靈亦逐風痺積聚

味苦辛氣溫微寒陽中之陰無毒不拘州
土惟蘇水瀆實係蔓生名因直述大如梧子色黑
虛傳採陰乾妙研去水纒用乃太陽經藥

頭石膏主筋骨寒熱濕痺拘攣理本經頭痛頭沉
悶利關節長髮髭通九竅去蟲散風淫明目腦鳴仍
止齒動尤堅久服耐老輕身令人光澤脂緻胃虛
者禁服恐作衄生痰

味苦氣溫無毒高岸田野俱各叢生種有青
黃兩般惟取青者為上因莖堅勁故以杜稱鄉人只
呼黃荆法司常作簪杖八月採實向日曝乾凡入藥
中必須炒研防風為使單惡石膏下肺氣止效逆咽
喉通胃氣除寒熱骨節通神見鬼又載僂方得栢實

青相療頭風甚險脚氣腫痛濕露瘡仍治霍
亂轉筋血淋血痢解肌發汗煎服為宜頭肢體諸
本草蒙筌 卷四 十四

風毆逐悉効又有多截莖條磚架火上炙
瀝取兩頭流滴加薑汁傳每斤一盞加消痰沫如
神治老人中風失音昏危療小兒發熱驚癇抽搐氣
實能食者宜服氣虛少食者忌之故丹溪云虛痰用
竹瀝實痰用荆瀝二味俱開經絡行血氣要藥也

味苦甘淡氣平降也陽也無毒多產衡山八月
採採作塊類猪糞故此名猪苓用須去淨黑皮經入
膀胱與腎通淋消腫滿除濕利小便蓋苦泄滯甘助
陽淡利竅故爾衍義又云行水之功居多大能燥亡
津液僅無濕證勿輕用之若久煎嘗損腎昏目

味酸氣微寒無毒多生山谷處處有之初

蔓藤依木旋長歲久延引直至杪梢夏開黃赤色
因以凌霄為譽稱時採曝惟畏鹵鹹取其有守能獨
行故用女科調月信治血痛要藥補陰衰捷方崩中
帶下立安癥瘕血閉即逐去產乳餘疾散酒鼓熱風
味苦同煎亦主痿躄益氣

黃芩

味苦氣平無毒江左吳越最多江東州郡

亦有初生甚矮越四五載僅與菘菜相侔久養漸長
歷三十年方成木株而大葉類茶若圓厚實若菜葉
綴多謂本木株而似草類故名南燭草木又名草木
之王取汁漬米甚烏炊飯食最甘美南人又曰烏飯
樹葉是也治大人一切風疾多採煎湯療小兒俱吞

本草蒙筌

卷四

廿五

銅錢單用燒末悅顏色耐老堅筋骨健行久服身輕
不饑多服髮白變黑上元寶經曰子服草木之王氣
與神通子食青燭之津命不復殞此之謂也

烏龍

一名其味辛氣溫氣厚於味陽也無毒此藥甚賤各
處俱生雞稱天台者香白固優不及海南者功力尤
大根採旁附直根不根用有二種天台者黑得堅硬狀取連珠
如鐵珠入足少陰腎經及足陽明胃腑因多走泄不
甚剛強諸冷能除凡氣堪順止翻胃消食積作脹縮
小便逐氣衝致疾辟疫瘴時行解蠱毒卒中攻女人
滯凝血氣去小兒積聚蛔蚘疳疔病生摩水唯功
採入劑下氣亦靈但力緩遲須醋浸炙

味其苦氣微寒無毒江淮閩浙俱有蒙山中頂
獨佳茶譜云雅州蒙山有五頂頂上各有茶園具四
禽獸時出人跡罕到春分前後多採人力俟雷發
併步採到三日而止若獲一兩以木瓦水煎飲即
宿疾二兩經身三兩而止其地隱于山間言初
未全信所見土人謂有真者必製其真其狀與
石葉頗類似非原質者必製其真其狀與
煎飲氣味果非始知前語不誣無怪其名而傳遠也
早採細者曰芽如雀舌一葉便長其味多苦
是為上品其根輸水晚採者曰葉茶之粗者多
故經云採者指人細者益人一說春入二經絡手足
厥陰專清頭目利小便善逐痰涎解煩渴下氣消宿
食除熱治癆瘵薑蔥黃連同煎止赤白下痢香油調
末敷湯火炮燥眼目疼嚼貼兩背暑天瀉少加醋吞

本草蒙筌

卷四

廿六

煎服宜冷服忌熱服多服少睡久服消脂令人唐母
景云釋滯消壅一日之利暫佳瘡氣侵精終身之累
斯大損多益少觀此足徵

按茶者所治本經以清頭目為上後醫堅洗素
問苦以泄之之說乃云其體下行如何頭目得清
也殊不知頭目不清多由熱氣上熏用苦泄之則
熱降而上清矣且茶體輕浮採摘之時芽孽初萌
正得春生之氣是以味雖苦而氣則薄乃陰中之
陽可升可降者也故云清利頭目有何悖乎
味辛氣溫大熱屬火有金與水浮也陽中之陰
有毒產自蜀川八月收採類紅者為貴口閉者殺

製須炒出汗來去目及去黃殼凡用先炒去目及殼
勢力妙畢竟投竹筒內以許毒之搗去附宜杏仁為
紅黃殼只取外紅皮旋春旋搗以盡為度使畏欬冬雄黃卻心腹冷疼及寒濕痺疼並効殺鬼
疰蠱毒併蟲魚蛇毒尤靈除骨節皮膚死肌瘰癧傷寒
溫瘧不汗上退兩目醫膜下毆六腑沉寒通氣肺開
鬼門仍詞關節堅齒髮煖腰膝尤縮小便理風邪禁
欬逆之邪治噫氣卷中和之氣消水腫黃疸止腸澀
痢紅多食乏氣失明久服黑髮耐老十月勿食傷心
健忘味苦蕪辛行水而治水蠱定痰喘劫藥飲
盜汗捷方並宜炒之研末調服和艾葱搗爛少加
醋醋拌勻罽內外腎吊痛殊功敷瘡伏梁氣極驗

本草蒙筌

卷四

十一

亦堪煮飲氣甚辛香○又種氣乃出秦嶺氣味俱
苦生溫熱寒製法與蜀椒相同顆粒較蜀椒畧大所
惡又有三藥防葵雌黃粘萸主遍身惡風散四肢痛
痺滅癩生髮悅色通神治口齒浮腫動搖併喉痺吐
逆調產後腹痛餘疾及經閉不通世相傳此椒可制
水銀凡候餌成毒者服即愈也○施州出上氣
喘嗽者須求○雲中生賊風變急者宜服
味辛苦氣溫大熱氣味俱厚可升可降陽中
陰也有小毒所產吳地獨妙故加吳字為名重陽採
收依法精製湯泡苦汁七次烘乾杵碎繞煎長紫白
石英惡丹參硝石用蓼實為使入肝脾腎經主咽嗑

寒氣噎塞不通散胸膈冷氣室塞不利驅脾胃停寒
臍腹成陣絞痛逐勝脫受濕陰囊作疝刺疼閉膝理
解風邪止嘔逆除霍亂仍順折肝木之性治赤吐酸
水如神厥陰頭疼引經必用氣猛不宜多食今人目
瞪口開若久服之亦損元氣勝虛洩者尤忌沾唇為
速下氣故爾殺寸白三蟲煎服即出瘰癧二便閉
格御口立通並擇向在東南取之方獲効驗
味辛鹹氣溫屬金有水與火降也陰中陽也無
毒漢蜀多生欽州亦產待季夏方取得陰濕繞
乾在燥熱晴日反難乾得陰濕
乾雨天和易乾亦物之性也凡欲買求須驗好歹
濕者以物蘸起細而不斷斷而急收塗諸乾竹蔭地

本草蒙筌

卷四

十八

速乾者纔佳乾者着目視之如鑿音鑿黑若鐵堅剛
狀類蜂房孔孔相隔者方美濕堪飾器皿乾僅入醫
方搗作碎砂炒以文火畏鷄彈忌油脂又畏蠶黃見
則化水資半夏為使合湯散隨宜追積殺三
蟲補中安五臟療男子風寒濕痺時作癢疥治女人
疝瘕癥堅不通經脈續筋骨及填髓腦消痰血專主
絕傷痞結腰痛可驅血氣心痛能止丹溪云性急而
能飛補近用為去積滯之藥若用之中節積去後補
性內行人不知也○向樹吸之小竹筒插樹皮
下立下長蟲住痛合青粘作散華佗曾載方中利
五臟殺蟲黑髮益氣擠汁塗瘡瘡暈漸收

高

欖 味甘苦氣微寒無毒湖南北俱有山上下盡生
葉細莖長節間有刺因類鈎鈎故名鈎藤三月採收
取皮日曝專醫瘡切不理別科寒熱驚癇手足瘰癧
者急覓胎風客忤口眼抽搐者宜求因莖長中虛可
鑽隙盜酒小入每取懸置甕中口含畧吸引之酒出
洵洵不斷

欖 味辛苦氣溫味厚氣薄降也陰中陽也無毒嶺
南州郡俱各有生形類鷄心尖長性如鐵石沉重存
坐正穩中實不虛破有錦紋此品方妙逐水殺除痰
滯止心痛殺三蟲治後重如神墜諸氣極下專破滯
氣下行若服過多又瀉胃中至高氣也

本草蒙筌

卷四

十七

按欖柳服之苦以破滯氣辛以散邪氣又服則
損真氣多服則瀉至高之氣較諸枳殼青皮此尤
甚也夫何嶺南煙瘴之地平居無病之人朝夕如
常猛噬云可辟除山嵐瘴氣之疾習以成俗至今
為然吾儒有仕於彼者亦隨其俗而噬之使一身
冲和胃氣竟常被其耗折矣正所謂非徒無益而
反害之因習之弊死而無悔者焉羅謙甫曰無病
服藥如壁裏安鼠誠哉是言也嘗聞用藥如用兵
朝廷不得已而行之以禦寇爾若無寇可平而無
故發兵不惟空費糧餉抑且害及無辜戒之戒之
味苦辛氣微溫降也無毒樹與欖柳小殊同生

南海諸國傳曰向陰生者曰大腹向陽生者曰欖柳
欖柳失長六腹圓矮一說欖柳難得真者今市所貨
並此代之以葛藤同煎入陳氣藥妙至冷熱諸氣通
大小二腸止霍亂痰隔醋心攻心傳大腸擁毒○吳
外粗煎名欖柳此樹鷓鴣多棲查毒最能為害先
浸醇酒後洗豆湯下隔氣亦佳消浮腫尤捷

欖 味甘氣平微寒無毒產自川蜀木高丈餘葉
青冬不凋零花紫瓣多細碎千房一朵故謂密蒙
花酒浸一宵候乾蜜拌蒸過再向日曝專治眼科去
膚膏青盲止眵淚赤澀消赤脈貫睛內脈除疽毒侵
皆外遮

本草蒙筌

卷四

三

江南葉圓大如車輪萃于木杪皮一匝為一節重
畏包于黑作房九月採陰乾入劑血證豆末滋腸
禁洩瀉腸風養血治崩中帶下其○二旬一剝轉後
上生堪作睡薦雨衣以克家用藥末陳者燒研湯調
止鼻衄吐衄殊功寒腸風崩帶立効
欖 味苦酸氣平屬金與水無毒在處生李欖
採形類拳大色蒸青黃內多小蟲俗又名百蟲食也
瘡癩宜煎蠶及小兒面鼻疥瘡治風癬癢瘡併大人
五痔下血煎湯洗眼目消赤腫止疼研末泔洗
皓白成黑專為收斂之劑又禁瀉痢腸虛解消渴生

津仰承火去熱○同者亦此造成新藥五倍子

細研五兩又會一七仍指仍會七次捏成餅餅即止

味厚體重而降有大毒生自巴郡一名巴椒反牽牛

惡蕤草忌蘆筍醬豉冷水畏大黃藜蘆黃連得火為

良芫花為使八月收採連殼陰乾有湯滌攻擊之能

誠斬開奪門之將凡資治病緩急宜分急攻為通利

水穀之方去淨皮心膜油生用緩治為消摩堅積之

劑炒令煙盡黃黑熱加如去心黃黑似為大過不

為佳雞可通腸亦止瀉世所不能知也丹溪云能

本草蒙筌 卷四 三

去胃中寒積無寒積者忌之本經又云人吞一枚便

欲致死鼠食三載重三十斤物性相耐有如此夫

味其鹹氣平可升可降陽中之陰無毒多生

海外堪用染紅入藥難取中心煎酒專行積血女科

資通日水產後敗血立除外科仗散腫癰跌撲死血

鹹氣溫有小毒所在各處有生懷孟州

南者獨勝惡麥門一味畏空青二參苦人參入厥陰

引經宜以柏實為使種因有二用亦各分理氣疎風

須覓治齒取積當求去弦去子燥熱

俱同客炙酥炙燒灰畧異製度憑證活法在人堪作

散熬膏勿為丸煎液灌鼻噴嚏立至敷腫疼痛即除

和生禁吐風痰即為燥燥室為導即為設務盡精

物主風痺死肌利竅通關破癥瘕孕○乃載

外科聖藥治潰瘍直達潰處成功

山谷俱產江南獨多此烈日灼流白脂為外科敷貼

本草蒙筌 卷四 三

要藥主風瘙癢最捷退虛浮水氣尤靈搽齒齦止

齒痛近世不知誤為松脂明鑿者甚失本經意矣

性溫又刺堪取仁殺蟲瘡疥癬○誤食令笑不休惟飲地漿其毒即解

以六楓子內附但載主治餘無一言誠可怪也今

樹脂

其樹高長婆娑可愛脂從中滴狀類膠

述之以俟識者再教

一種生者不然何獨指此為名而不言他木即此

樹脂

其樹高長婆娑可愛脂從中滴狀類膠

述之以俟識者再教

一種生者不然何獨指此為名而不言他木即此

樹脂

其樹高長婆娑可愛脂從中滴狀類膠

述之以俟識者再教

一種生者不然何獨指此為名而不言他木即此

樹脂

其樹高長婆娑可愛脂從中滴狀類膠

久夕... 成形紅赤與血同色故今番賈收採... 特名曰血竭又名曰麒麟竭也... 似能射人取摩指甲弦間紅透甲者方妙... 傷損瘰癧毒瘡癰專破積血引膿竟散和氣止痛憑作膏貼任調酒吞

味辛氣微溫陽也無毒出南海諸國及交廣崖州木類椿樺節多擇老者砍什漬以雨水歲久材腐... 沉香但種猶有精麤凡買須當選擇... 者方是... 似牛角黑者為然二種雖精尚不盡善

儻資主治亦可取功若咀齧齧柔或削自食此又名... 實也品極精美得者罕稀應病如神入藥其捷... 堪為丸作散忌日曬火烘補相火抑陰助陽養諸氣... 通天撒地轉筋吐瀉能止禁口痢痛可歐○又浮而... 不沉水者名... 此品最麗半浮半沉與水面平者... 名... 此品界次煎香中形如鷄骨者名... 形如馬蹄者名... 形如牛頭者名... 並與... 沉香種同亦皆品之麗者難咀入劑惟... 漢按衍義云沉香保和衛氣為上品蓋今人多與... 烏藥... 藤走... 散帶氣獨行則勢弱與他藥相佐...

緩... 有益無損餘藥不可方也

一味辛氣溫陽中微陰無毒產南海崑崙... 河朔專入肺腎臟通行陽明經... 煎升胃氣進食腹痛霍亂可卻中惡鬼氣能... 成群盤旋于上主天行時疫狂熱... 小兒帶之辟惡和氣

按東垣云檀能調氣而清香引芳香之物上行... 至於極高之分最宜燈檠之屬佐以薑棗併葛根... 豆蔻縮砂益智通行陽明之經在胃隔之上處咽... 嗑之中同為理氣之劑也

味辛苦氣平無毒惟生海外亦係木根因香... 辟邪土人呼為... 樹也七月七日裂其樹皮膠脂... 如飴隨即湧出堅凝成塊其色黑黃燒煙鬼懼神歡... 研服和歐惡逐鬼胎能下蠱毒可消

味甘氣溫無毒來從西域賣自廣東氣極芬... 香色乃紫赤或云... 諸香汁煎合成就一說是獅子... 屎故飾其名諸論紛紜難指孰是今市賣者多如膏... 油辟諸惡殺鬼物精邪去三蟲除蠱毒癩症仍禁... 魔尤通神明

味辛苦氣溫微寒無毒來從海州出自波... 斯木直與類杉皮有甲錯枝傍生發葉皆白正圓...

即木脂結成狀若梅花細瓣片片潔淨氣甚薰人市
 家多用菴砂混攪不可不細擇也菴砂質重色若如
 紫白片相碎磁藏貯燈草務加不致目熱赤疼調
 件細認自別喉痺腫塞播末吹入立消痔毒生管中
 膏點上即止和眼
 連敷漸殺舌脹出口外多摻自収五病重者用仍
 五錢方愈
 治小兒痘瘡心煩狂燥妄語取播細末猪心血丸濃
 煎紫草茸湯送下芡實大粒竟能發透更定心神○
 煎紫草茸湯送下芡實大粒竟能發透更定心神○
 液又名菴堪逐風涎可通閉竅

模按丹溪云龍腦屬火世知其寒而通利然未達
 其熱而輕浮飛走局方但喜香而貴細動輒與屬

本草卷之五十五

向為注附之耶人身之陽易動陰易靜幸思之
 節齋又云龍腦大辛善走故能散熱通利結氣醫
 方目痛喉痺下疳多用之者取辛散也人欲死者
 吞之氣散盡也世人誤以為寒不知辛散性甚似
 乎涼耳諸香皆屬陽豈有香之至者而反寒乎

味辛苦氣溫陽也無毒亦出波斯國土赤松木

脂所成垂滴成珠綴木末落者名珠香滴下如乳鏽
 榻地面者名珠香珠香圓小光明榻香大塊枯黯珠
 香効速榻香効遲凡欲用之不可不擇箬盛烘燥燈
 草同播若合散九羅細和入倘煎湯液臨熟加調療
 諸般惡瘡及風水腫毒定諸經卒痛併心腹急疼亦

入敷膏止痛長肉更催生產且理風邪

味辛氣溫屬火有金純陽無毒生交趾廣州收

春前秋後形有大小名列雌雄如釘子長

又走大陰肺臟諸香能發凡氣善噉口舌氣憤化氣

殊功且止吃或氣逆翻胃嘔霍亂嘔立効煎除心腹

冷疼煖腰膝壯陽殺疳墮堅齒治疔頭綻裂消蟲毒

脹膨細末研成猶有兩治婦人陰戶常冷紗囊盛納

陰內旋使轉溫老人拔去白鬚薑汁和塗孔中重生

即黑一止齒痛亦驗搗敷風腫尤奇

味鹹一大寒無毒出甘肅州以西作驗

地之上一大皮似白楊津液滲入地中乃

與土石相着冬月收採狀如黃礬重實而堅多夾爛

木又若硝石得水便消磁罐貯封勿令溶化口齒門

聖藥瘰癧毒仙丹毒熱腹滿心煩水和服之取吐牛

馬急黃黑汗水研嚙之即差火毒麴毒並敗金鐸銀

鐸可用切勿多服令吐無休

味辛氣平熱無毒出波斯國中生阿虞木內其

木長八九尺皮色青黃四季花實俱無葉如鼠耳斷

其枝槎汁滴如飴久乃堅凝遂名阿魏唐本註云體

性極臭而能止臭亦為奇物也色黑者力微黃散者

為上但今市家多煎蒜白假充不可不細辨爾凡使

研作粉霜熱酒器上裹過置地待冷入藥隨宜去臭
氣殺諸小蟲下惡氣破凡癩積辟瘟禁瘡卻鬼毆和
蠱毒能消傳尸可戒

烏骨 味苦氣寒無毒波斯國土所出木滴脂淚結成
狀類黑錫俗呼象膽味苦誤服巴豆毒能解除殺蟲
去疳鎮心明目治小兒癩癧驚搐瘰癧大人瘡癩痔瘡
癬發頭間同甘草研勻敷効蠶生齒縫以鹽湯漱淨

點差 味苦辛氣平無毒黃黑類安息香出產自波斯
國亦木脂液逐日結凝成塊大小不伴斷碎光瑩可
點細入藥製丸散香主墜墮跌打傷癢癰疽瘡

木鱉 味甘氣溫無毒朗州屬所生藤莖甚大黃
花綠葉子若稻麥生青熟紅肉上有刺其核類蠶故
此得名消腫突惡瘡除黥點粉刺兩勝蚌毒立効雙
乳癰赤珠功止腰疼主折損匪專追毒亦可生肌

按烏頭毗穗亦名木鱉子兩物一名不可不識
但此專入外科而有追毒之効彼則徒載其名全
無治病之能非比僊人杖三物同名而各有用也

味辛氣平無毒產河東河西有種大種小種
比榆莢大甚氣臭如狐貍難聞較榆莢小
一說此即味辛溫香用凡資治療取大宜陳但

市收藏多以鹽漬殊失氣味入藥無功故未買必擇
氣腥者為良儻修合務經火煨過繞用主五內邪氣
殺寸白三蟲化食除腸風逐冷止心痛散皮膚骨節
風濕瘰癧疥癬瘡瘻

烏骨 味苦鹹氣寒有小毒係竹之苓苗蔓鮮有建平
直補出累累相連狀如丸因而名此入藥炮用鮮
尤殺毒亦者殺人善惡篇蓄荷根使厚朴羌活
實胃熱可鮮蠱毒能殺三蟲仍殺白蠱利丈夫不
利女子非利益之利主癰腐疔走瘰汗出惡風又作
塵積之膏專卻小兒百病久服陰痿尤宜慎之

味辛氣溫 禹金有火陽也無江南深山多
產試植殊類於上而勁直葉附枝生老刺針凌冬不
凋隨時收採煎服主心腹脹痛及卒暴心痛殊効
洗瘡風癩瘡疥延片漆瘡立効者浸搗脚氣腫

痛 煎吞治心脾卒疼生老杉
桃長綠花瓣白心紅實結圓類彈丸初青熟漸黃白
蟲饑成孔眼者入藥紋細無紋米者尤佳漿水浸砂
盆硬者石上研盡切忌犯銅鐵濕須火上焙乾益血
生精安神和氣燒黑灰浴陰毒合他藥染髮黃治瘡
潰肌肉不生主腹冷滑利不禁

味苦氣寒無毒 岸側道傍在處俱植木高丈許

本草蒙筌 卷四

秋萍春榮初生黃蓋是○漸乾為○能治濕痺癢急
 及貼灸瘡多積痒作○眠柔軟清涼尤妙○煎水洗
 驟馬疥癩瘡立愈及療心腹內血止皮○煮湯浴嬰
 孩寒熱疾即差更治風毒癰癢去痰○理齒痛而漱
 出疳涎○主清癰而逐去膿血○結砂子○除
 渴消○煎濃風濕疥癩浴効

味甘 味甘氣溫無毒交趾多生嶺南亦有新採香
 潤陳久乾枯用須慢火微煨去殼便可嚼食或和諸
 藥池作散丸去白濁除五疳殺蛔蟲止瀉痢因郭使
 君原用以治小兒後人竟名之曰使君子也

本草卷之四

廿

本草蒙筌卷之五

新安和門月胡陳嘉謨廷采 纂輯

門生

欽色葉斐 鮑倚

婿胡一貫 姪辰

校刊

穀部

粳米 粳米味甘苦氣平微寒無毒水田堪種霜降纔收
 穀大多芒米粘曰粳有赤白兩種結緒入心脾二
 經極病煎湯惟白最勝克強為飯過熱則極益氣填
 滿中焦止洩平和五臟合熟雞頭嫩饋養粥明目強
 志益精傷寒方中亦多加入各有取義未嘗一拘少
 陰證桃花湯每斤取半以補正氣也竹葉石膏湯頻
 用取半以益不足焉白虎湯入手太陰亦同其草用
 者取半以緩之使不遽於下爾○又○味兼饑
 酸即粳米貯倉廩年深致性緩調脾胃効捷易消化
 頻止洩痢多滋潤竟鮮渴煩下氣延年開胃進食若
 蒸作飯和醋能封腫毒立差研汁下咽去卒心痛惟
 忌馬肉同食恐發痼疾難瘳炊○食○敷○瘡○痕○搗
 泥爛纔妙煮○飲潤喉燥去火毒方良○地
 而一時辰使火毒去盡○秧特高田早秧便可
 收刈穀長無刺米小不粘色赤白亦有兩般湯炊煮
 任克正用溫中健脉益衛養榮仍長肌膚尤調臟腑
○亦小味甘氣溫收近重陽春甚潔白若粘滯

本
 用
 者
 酸
 頻
 蒸
 忌
 泥
 而
 收
 任
○

者曰糯不沾滯者曰秈商賈買錢竟謂粘米煮飯誠妙釀酒彌佳充餐不宜戀膈難化昏五臟令人食
韌動正氣致人發風但霍亂吐逆不休用清永研服
即止即此治蠱毒作脹療黃疸如金並用
煎濃莫惜時啜治跌損淋汁沃痛漸愈
斯亦春播義爾勿用築枕枕則令人損明因火力倍常切不可悞犯

接蘇東坡云稻者穰穀通名羅氏亦曰在穀通謂之稻故今人號秈為早稻號粳為晚稻論語曰食夫稻是亦指粳而謂何獨本經歟中直指稻為糯米與前諸說大相戾焉或者云糯與秈有粘不粘之異故書通名以標之未必得其意也

小麥米 味甘帶皮氣寒圻皮氣熱諸處皆種四氣俱全蓋秋種冬長春秀夏實故也此地霜雪多而毒少南方霜雪少而毒多此麥麵可以常餐南麥麵只堪暫用一說此地高燥麥不受濕故作麵可常食造飲饌者不可不知入藥煎湯務宜完用養心氣肝氣止漏紅唾紅通淋利小便除熱解煩渴先枯未實飲虛汗獲効如神礬磨成實大腸止洩水漬為消宿食除膨作誠佳克餐不厭助五臟增益氣力厚腸胃滑白肌膚性熱未免動風蘿蔔汁服可解

本草蒙筌 卷五 二

善解煩和山梔子醋搗暴傷折處甚良滅癩痕
消涎沫即熟饅頭打糊調上焦藥為丸下咽即化
去皮膚癢即此
黃並用煎濃瀝湯頻服○粒長又厚因此得名味甘鹹氣平微寒故堪久食伏密為使入藥拯痾能益氣調中主消渴除熱實腸胃補虛劣壯血脈悅顏容合沒食子針砂染皓鬚髮變黑無燥熱
平胃解渴殊功味鹹温化食消痰尤
孕婦勿食恐墮胎元虛者少煎防消腎水按麥者接絕續乏之穀也方夏之初舊穀已絕

新穀未登民於斯時正乃乏食二麥先熟接續無憂故春秋於他穀不書至無麥禾則書之可見聖人於五穀中亦惟重麥與禾也非因民命所繫安足以動筆耶

麥米 味甘氣平寒無毒一名烏麥秋種冬收曝日預令口開春熟米堪蒸飯食亦可磨任意克餐益氣力續精神鍊滓穢腸胃食此乃消實腸胃與丹石人食解除燥毒和猪羊肉食脫落鬚眉久食尤當忌之動風令人眩暈作茹饜飯利耳目下氣亦良
燒灰淋湯洗牛馬除瘡最効丹家多採用煮粉霜
新則味鹹陳則味苦氣平微寒無毒在處俱種

本草蒙筌 卷五 三

北地尤多。日春為糧。呼曰小米。丹溪云。屬水與土。因而用養腎調脾。須分新陳。饒索効驗。養腎氣不虧。去脾熱。常益中脘。止洩痢。分滲。卸胃熱。大解渴。消春為。理氣劣。食停仍止。嘔逆。蒸作。除寒中熱。渴更實大腸。主霍亂轉筋。頭欬。數升立愈。
 除煩渴。酸熱。洗滌。疥殺蟲。收摘暑。遲經載。即此解寒熱。利腸胃。殺疥毒。療漆瘡。煮粥炊飯。最粘。搗飴造酒。極妙。但動風。壅氣。切不宜食。多。又種。其溫。蘆苗似粟。非粟。田大暑。佈種。故以黍。倉名。釀酒。搗飴。亦同。糯粟。肺病。宜食。益氣補中。食多昏。五臟貪眠。食久緩筋骨。絕脈。小兒

本草類

卷五

五

雜

食足難健步。猫犬食脚。忽偏斜。儻資充養。務防所忌。○栢類。又有三米。味俱甘微温。粒比粟頗大。夏食清爽。因名曰梁。古稱膏粱之家。亦緣食美而養厚也。但損地力。收少。以致種者罕稀。調胃和脾。力倍諸穀。青白畧次。惟黃獨優。蓋得土中和之氣多。亦其香美。苗蘆與黍相同。比人名烏南。人名稱。但農家不甚珍此。惟畧種。以備荒年。為飯不粘。亦益脾胃。

按天生五穀。俱能養人。其甚益胃補脾。無過粳。與粟也。日資食用。誠寄死生。蓋因得天地中和之氣最多。與造化生育之功相等。非比他物。可以名

言。故今南人食粳為常。北人食粟不絕。雖云地方種時相宜。實亦本諸此也。

味甘。氣平。無毒。一名御米。處處有之。人家園亭多栽。既飾花開。紅白色。二種子。結千百粒。一壘。又名米。藥細如葶。凡入藥劑。亦有奇功。妨動氣。膀胱切不宜多用。主胃膈稠痰。凝滯噎塞。致食反回。治丹石藥服過多。發揚令食不下。並和竹瀝煮粥。日旋調理。自安。泡去爭膜。筋蜜醋隨宜拌炒。其性多滋。甚固大腸。久瀉捷方。虛嗽要藥。研末以桑白皮煎湯。服。濕熱瀉痢。須禁服。莫如誤用。却除殺人。如劍。並性寒無毒。各出產不同。但遇克年。可克糧。

本草類

卷五

五

食。○水田。穀子產。久食不饑。○湖泊。茨草。生古稱。莢。似麥粒。畧小。○如杭米。甚粘。○味脆。氣辛。○東。輕身健步。河西人語曰。貸我東。爾田。糧。正此是也。
 味甘。氣平。無毒。原產泰山。平澤。今則處處有之。黑白種殊。惟取黑者入藥。大小類異。須求小粒。煎湯。入藥。方。惡。龍膽。五參。草。龍膽。人。參。沙。參。宜。煎。烏。杏。牡。和。桑。柴。灰。汁。煮。下。水。蠱。腫。脹。赤。血。積。脹。如。神。同。生。其。草。片。煎。飲。饌。中。毒。丹。石。藥。毒。立。效。合。飯。搗。糲。癰。疽。消。腫。婦。人。陰。戶。腫。亦。可。納。之。煎。水。飲。殺。鬼。疰。止。疼。脚。膝。筋。痛。勿。吝。服。也。炒。研。湯。

調下咽消食免脹。既熱除痺，又炒黑煙未斷，乘熱投

中酏 古方豆淋 王難真風痺，喉牙理產後風中

抽指以水漬生芽，**豆** 立名去濕痺筋骨，

疼散五臟胃氣結積，**豆** 係蒸熟會曬，江右每製賣

極多，味淡無鹽，入藥方驗。雖理瘴氣，專治傷寒，佐葱

白散寒熱頭疼，助梔子除虛煩，懷足冷痛甚，浸醇

酒可嘗，血痢疼多，同雞白煮服，仍安胎孕，女科當知。

豆 性寒亦動正氣，食多積聚，蘿蔔能消，善解**豆**

豆 可代米糧，乃豆炒和大棗肉同搗，**豆** 亦治濕痺。

製黃末合煉，猪膏為丸，**豆** 拌白麵會餅曬成，入藥

塗風癬殺蟲最驗，**豆** 嬰兒勿貪多食，恐壅氣咽

本草蒙筌

卷五

六

喉窒寒難醫

誤按豆性和平，炒食則熱，煮食則寒，牛食之，温馬

食之，凉一體之中，而有數等之効，且為食饌尤著

多名，用治病邪，亦稱要劑，又雜牛肉同煮，能試瘟

毒，有無無毒，豆煮鮮黃，有毒豆變黧黑，免致中毒

誠益世人，但搜補脾養胃之功，慨未有一言爾，古

嘗以菽名之，是亦伯叔之義，謂較諸穀，亞之之餘

豆 味辛其酸，氣温而平，陰中之陽，無毒，地土各

處俱種，臘脂赤者為良，臘食脚輕，人食脚重，外科稱

要劑，脚氣為捷方，散癰腫，未調鷄子清，搗下水氣，未

入通草湯服，小兒急黃爛瘡，取汁洗之，不過三度，大

入酒醉，燥熱煎汁飲下，只消一盞，和桑白皮煎治濕

痺，通手足，服大同活鯉魚，煮藥脚氣入臍，腹突高，但

專利水逐津，久服令人枯燥，**豆** 鮮油衣沾，**豆**

豆 止小便數頻，**豆** 花名因氣腐臭，雖稱甲賤，鮮

酒散良，共葛花煎，嘗任酒多不醉，○又種**豆** 粒小

而圓，味甘皮寒，肉平，能行十二經絡，煎湯解酒毒，煩

熱兼除作**豆** 敷腫癰，疔毒且，歷益氣力，潤皮肉，厚腸

胃養精神，五臟能和，常食不忌，築枕夜卧，明目踈風

豆 採曝收，藏解醒湯亦用，○**豆** 色白氣味平，鹹，因

走腎經，故云腎穀，孫思邈曰：此腎 殺鬼氣，益腎，煖腸

胃調中，**豆** 下氣和五臟，尤靈，嫩作蔬生啖之，益妙，○

本草蒙筌

卷五

豆 即蠶豆，別號益中，而禁衛兼調，作醬，補佳，發氣

須記，○**豆** 長有尺許，亦堪入醬用之，○仍有**豆**

豆 只可供茶，別無他用。

豆 味甘，氣微温，無毒，園圃俱種，苗蔓引長，開花

紫白兩般，結實黑白二種，實藏莢內，秋老採收，白者

稱豆，名黑者，藹豆，喚惟白入藥，下氣和中，霍亂吐逆

能除河胞酒毒，並鮮加十味香，齋飲內治暑，殊功，佐

參苓白朮散，中止瀉，立効，**豆** 主赤白帶下，醫家研末

豆 敷蛇蟲咬傷，和醋搗

豆 味甘，生則氣寒，炒則氣熱，無毒，在處俱有，夏

種，秋收，行風氣，併頭面浮風，治虛勞及身體容熱，滑

腸胃通便閉結利血脈潤髮枯焦勿火食之抽人肌
肉生者嚼爛堪敷頭瘡搗和漿水沐頭亦能去頭
風潤髮性冷食物貧調經宿必熬熟為佳生食
恐動氣及害入藥極病惟益外科治一切惡瘍下三
焦熱毒推子胞催產蒸疥癬殺蟲煎滾沸醇酒搗掌
取微汗散除背癰外腫合鷄澤芒硝攪服一合
兩共致大瀉攻下蒸毒內疽入耳中枕煎餅
自出髮成癢痛飲蒲碗吐安大便枯燥難通吹入穀
道即潤用人含油蒲口以將管插穀小兒閉脹此法
極佳陳者熬膏生肌長肉煎炒少食與火無殊脾病
及齒病人全忌切勿沾口

本草蒙全 卷五

胡麻一味甘氣平無毒原出胡地大宛張騫始得種
歸粒大而肥與麻相類因在胡產故名胡麻八穀之
中惟此大勝又名巨勝美之之辭此說所傳本於陶
註世謂夫婦同種生而茂熟倍收上如圓並
多種莖莖葉嫩可為菜麻乃作菜中蕪黑者良白者
劣詩云松下飯胡麻即此是也僊經甚重杖苳相宜
蒸熟堪補虛羸且耐飢渴寒暑填腦髓堅筋骨益氣
力長肌膚明目輕身延年不老生者嚼塗瘡腫禿髮
敷亦重生小兒頭瘡及浸淫惡瘡立効婦人陰腫併
金瘡疔腫殊功火灼爛延亦堪敷愈榨可食滑腸
下胞甚良採陰乾漬汁投麵乾採又名

兼啟益一身元陽其肌肉髓腦俱補泡冰沐頭髮常
潤煎湯唯病牛即甦

按胡麻一名巨勝本經只此附載陶註亦已釋
明後因僊方有服餌胡麻巨勝二法小有差殊以
致諸家辯論不一有曰莖圓者名胡麻莖方者名
巨勝有曰作角八稜而色紫黑者名胡麻兩頭尖
銳作角七稜而色純赤者名巨勝味煎澁酸有曰
胡麻別名藤苴巨勝別名狗虱雖然一物而種之
有二者固亦有之如天雄附子之類形狀異主治
差載諸本經名亦各列醫採入藥不得不分是則

本草蒙全 卷五

維附二名同一治形色不等亦物之常種類認
真便可採用何必細辨孰為巨勝孰為胡麻索讓
按圖有何益爾

味甘氣平無毒鄉落俱有平地沿栽根實花
莖依時收採各有用度並無棄遺可作炬心
待冷檢出次以繩吊懸井內隔水勿沾務過一宵方
取曝日候乾燥置平地而壓重板揩淨殼皮擇起細
仁隨宜索効或攪粳米煮粥或佐血藥為丸經入陽
明大腸及足太陰脾臟惡伏苓一味畏牡蠣白薇益
氣補中健生下乳去中風汗出皮膚頑痺潤大腸風

熱結 泄便難止消渴而小水能行破積血而血脈可
復胎逆橫生妨順產後餘疾總除和葛清鬼曰為丸
吞服即見鬼魅要見鬼者用各等分并九罌大每合
豆子頭髮着井祝勃能辟瘟癘除夜四更取子頭
髮少許着井中起動井更能仍作沐湯頭髮滋潤又
服肥健不老神僊重壓取亦能油物味苦性
熱堪調經水不通敲惡風黑色遍身散諸風瘙癢難
抵藥煮服更通石淋除難產帶下崩中逐院折搥
打赤血藥搗汁又殺蛇蟲或被蠍傷敷之即効藥
藥專主虛熱藥善解渴消

味甘氣平無毒六月六日製造方宜曝乾仍積
本草蒙筌 卷五

月深入藥須炒黃色助天五真氣走陽明胃經下氣
調中止瀉開胃化水穀消宿食破癥結逐積痰療婦
人胎動不安治小兒胃腹堅蒲○酒係諸藥合造
味辛而性氣大温落胎蕪下鬼胎下氣併驅冷氣酒
痰充劫宿食竟消六畜俱食米多脹蒲散死急研煎
汁嚥下即解回生藥性凉消食亦用藥色赤滑
血須知

按六月六日造神麴者謂諸神集會此日故也
所用藥料各肖神名當此之日造成纔可以名神
麴儻或過此匪但無靈抑不得以神名也其方用
白麴一伯斤以象白虎倉耳草自然汁三升以象

勾陳野葛自然汁四升以象騰蛇青蒿自然汁三
升以象青龍杏仁去皮尖四升以象玄武赤小豆
煮軟熟去皮三升以象朱雀一如造麴法式造備
曬乾收貯待用今之畫家只摹麵為之既不依仿
又不按日何得以取効乎醫者見其不真每以酒
麴代用亦失原造之意矣

味苦甘辛氣大熱有毒釀匪一等糯米粟米秋米
名亦多般酒清酒白酒黃酒釀入酒清明酒惟糯
米麵麴者為良能引經行藥勢最捷因走諸經不止
稱與附子同功味辛甘苦相殊治上中下分用辛者
能散通行一身之表直至極高頂頭其者能緩居中

本草蒙筌 卷五 十一

苦者能下淡則竟利小便而速下也少飲有節養脾
扶肝駐顏色榮肌膚通血脈厚腸胃禦霧露瘴氣敵
風雪寒威諸惡立毆百邪竟辟消愁遣興揚意宣言
雖然佳醞常藉猶有狂藥別號若恣飲助火則亂性
損身爛胃腐腸蒸筋潰髓傷神減壽為害匪輕儻入
藥共釀凡主治又異酒療厥逆客忤酒理
痰癰偏風酒解煩熱而散風寒酒益五臟
以明耳目酒日飲大補元陽酒
時嘗甚消痰解酒更妙漸滋陰衰酒
尤佳專扶陽痿又等酒亦有小能指納
嬰兒口中可令速語口含噴屋四壁堪逐蚊蠅酒

跌傷行瘀止痛亦歐蛇毒仍會凍瘡

按大寒凝海惟酒不冰因性熱多獨異雜物丹
溪亦曰酒乃濕中發熱近於燭火醉後顛慄即此
可知正所謂惡寒非寒明是熱證然也性卻喜升
氣必隨輔痰壅上膈溺瀝下焦肺受賊邪金體大
燥寒涼恣飲熱鬱于中肺氣得之尤大傷耗其始
也病淺或嘔吐或自汗或瘡疥或鼻酸或瀉痢或
心脾痛尚可散而出也其久也病深或為消渴為
內疽為肺痿為痔漏為鼓脹為黃疸為失明為哮喘
喘為勞嗽為吐衄為癩癩為難治之病儻非具眼
未易處治可不謹乎

本草蒙全

卷五

十一

醋一名味酸其氣溫無毒造有數種因著諸名醋
批醋葡萄大棗葵真諸醋入藥沽米醋佳餘者
及漿糟等醋會意者俱極酸烈入藥沽米醋佳餘者
取効得年久妙散水氣殺邪毒消癰腫飲咽瘡歐
胃腕氣疼併堅積癥塊氣疼挽劑吞服治產後血暈
及傷損金瘡血暈淬氣熏蒸翹醋煎之清黃藥皮含
之口瘡堪愈煮香附子丸服鬱痛能除煎大黃劫痰
癖如神摩南星敷腫腫立効又謂雄黃細末蜂蠆蛇
噬可塗牛馬疫侵噬之即愈切忌蛤肉同食造飲饌
者須知惟入肝經宜為引使不利男子專益女人
誤按丹溪曰醋味酸其調和魚肉蔬菜儘可適口
恒致痰以漸人所不知蓋酸收也其滯也苟遠而

不用亦卻疾一端然食多齒軟者因水生木水氣
弱木氣盛故如是爾齒屬腎水酸助肝木安得不
然

味鹹酸氣冷利無毒所造弗一其用亦殊魚肉造
者呼為醢克庖厨妙豆麵造者名曰醬入藥劑靈勿
取新鮮惟尚陳久殺諸蟲蛇蠍蜂毒立効解百藥疏
菜葷毒殊功疥癬畧塗瘡癢如劫聖人謂不得其醬
不食意欲五味調和五臟悅受斯亦安樂之一端也
○醋味甘苦氣微溫無毒和粘如粥故名飴糖係糖
氣畧臭食多落髮發小兒無辜

本草蒙全

卷五

十一

或粟熬成入脾能補虛之因已紫類琥珀方中又謂
膠飴乾枯名飴不入湯蒸和脾潤肺止渴消痰建中
湯內用之蓋亦取其甘緩治喉腫魚骨瘵悞吞錢環
中蒲莫加嘔吐切忌小兒多食損齒生蟲丹溪書內
曾云大發濕中之熱
味甘酸氣微溫無毒所造之法臞僂軀西倚云
節擇清明熟炊粟飯乘熱投磁缸內冷水浸五六朝
味漸酸而生白色類漿故名漿水或醋熟當茶飲
下或薄暮作粥啜之醒睡除煩消食止渴調和臟腑
滑白肌膚霍亂立建神功馮劑即臻速効
至冷孕婦忌嘗

本草蒙全卷之五

新安祁門月朋陳嘉謨廷采纂輯

門生

欽邑葉集 鮑倚 校正
塔胡一貫 姪晨

菜部

葵菜子 味甘氣寒性滑利無毒主五臟六腑寒熱羸瘦五癆利小便瘡婦人乳難內閉久服堅

骨長肌肉輕身延年生少室山今處處有之十二月

一採之黃芩為之使陶隱居云其子是秋種葵菜經

云冬至春作子者謂之冬葵子古方入藥用最多苗

葉作菜茹更其美大抵性滑利能宣導積滯服丹石

葵

人尤宜煮汁單飲亦佳仍利小腸孕婦臨產者禁食

之則胎滑易生暴干葉及燒灰同作末治金瘡或煮

汁飲主治時行黃病生葵菜葉絞汁少服治小兒發

痲散惡毒氣根治消渴及口吻瘡燒灰傅之瘡瘡惡

瘡俱効小兒吞錢煮汁飲之立出凡患一切癰腫無

頭以葵子一粒新汲水吞之須臾即破如要破處多

遂粒加服之凡婦人倒生手足冷口燥以葵子炒令

黃搗末二錢酒調服則順姪婦患淋葵子一升水三

升煮取二升分為二服魚葵子用葵根一把亦効凡

卒關格大小便不通支滿欲死用葵子二升水四升

煮取一升頓服小兒死腹中葵子不消者下即愈

治

通暢神明宜喊春初辟厲且助生發勿食秋後洩氣

猶損壽元夜氣欽收尤全禁忌論語雖曰不撤薑食

然必食之以時又不可過於多爾此乾薑不熟

和酒服能治偏風作散調散用堪消浮腫○去

皮日曝又名漢州造乾薑法以水淹薑三日去

曝乾離于皮又置流水中六日更刮去皮方

中三日乃成乾則味辛炮則味苦氣溫大熱氣味厚

多半浮半沉陽中陰也使惡併制並與前同乾辛專

竄而不收堪治表解散風寒濕痺鼻塞頭疼發熱之

邪炮苦能止而不移可溫中調理痼冷沉寒霍亂腹

痛吐瀉之疾表蓋肺寒咳嗽仗五味子相助能功裏

本草蒙筌

葵

入補陰藥煎能引血藥上升入於氣分生血故產血

去多熱發驟盛者倍用治之而弗疑也炒黑止唾血

痢血良煨研塞水瀉瀉瀉妙遇陰陽易證用取汗立

差一云瀉脾非瀉正氣蓋脾中寒濕須乾薑辛熱以

燥之故曰瀉耳

味辛氣溫無毒原種來從西戎白脆作茹甚美

冷氣堪卻五臟能安生比他芥畧籠色白與梁米

相類善散疰氣最辟鬼邪研醋敷射工煎液消痰癰

久瘡蒸成癬塊須此敷除皮裏膜外痰涎必用引達

故三子養親湯方中加蘿蔔子消食蘇子定喘此卻

消痰是皆切中老人病也極辣似菘有毛細

葉者殺人。大葉者為美。生食發丹石發毒。煮食動隔氣。動風。合兇肉同餐。成惡瘡。尤驗。亦堪主瘰癧。嘗載本經。利竅。明目。溫中。婦人除邪氣。止欬。子細青色。作醬甚香。撲損瘀血。冷疼。生薑研貼。麻痺風毒。種痛。醋和敷。酒調末下咽。心脾痛。竟止。○又紫芥花芥石芥種。卻多般。惟採取作茹。作齋。不復分別。

萊菔根 味辛甘。氣溫。屬土。有金。與水無毒。南北。郡州處。俱種。一名蘿蔔。逢冬拔收。根啖可生。葉噉須煮。制白麵豆腐二毒。忌何首烏。地黃。同餐。倘誤犯之。鬚髮易白。消穀食。去痰癖。止咳嗽。解渴消。搗生汁。磨墨下咽。止吐血。去血甚捷。衍義云。散氣用生薑。下氣用

萊菔。但煮食多者。亦停隔間。以成溢飲之證。蓋味甘多。辛少。故爾。子劫喘。欬下氣。功誠。倒壁衝墻。水研服。即吐風痰。醋研敷。立消惡毒。○蕪菁。匝地生葉。又名蔓菁。兩呼。與萊菔全差。毋以真認假。多種。河朔可備。飢年。昔諸葛亮出征。駐營。每令兵士栽種。謂有六利。詳載史書。至今三蜀。江陵。呼為諸葛菜也。宜常啖。食易至健。肥益氣。通中。下氣。消穀。子主黃疸。利水。又治霍亂。除膨。去目睛青。消癥瘕。積聚。九蒸。九曝。為粉服之。斷穀。長生。研細。入面脂中。搗。鉞。轉。潤。壓。油。綿。面膏內。黑點。回明。蜘蛛咬傷。搗末。酒服。故蔓菁園中。無蜘蛛。是其相畏也。根治熱毒風腫。消渴。亦可解除。但

食之多令人脹滿。

味辛。氣溫。味薄。氣厚。升也。陽也。無青。四時常有。各處俱栽。每用食品中。調和五味。同蜜。菘菜。啖。易致殺人。若服常山。亦須戒忌。凡資治療。務取白根。入足陽明胃經。及手太陰肺臟。出汗。踈通骨節。歸目。毆逐肝邪。理霍亂。筋轉難當。治傷寒。頭痛。如破。殺魚肉毒。通大小腸。散面目腫浮。止心腹急痛。去喉痺。愈金瘡。安妊娠。塞衄血。脚氣。黃腫。氣連鬚。煎可除。蛇傷。蚯蚓傷。和鹽。罾即解。功專發散。食多神昏。病屬氣虛。尤勿治口。煎湯。入乾薑。黃藥。共煎。洗瘡。疥。去風水腫痛。如神。同吳茱萸。水煎。亦治心脾間痛。甚。補不足。溫

本草卷六 中益精 平溫又主瀉血

味辛微酸。氣溫。性急。屬金。有水。與土無毒。各處鄉村。俱種。園圃。久刈。不之。故以非名。字畫。因之。亦合九數。雖克菜。品最利病人。春食。則香。夏食。則臭。溫中。下氣。歸心。益陽。煖膝。筋。和臟腑。除胃腹。痰。癖。疝。冷。止。莖。管。白。濁。精。遺。又。搗。如。泥。加。鹽。少。許。蛇。犬。傷。毒。作。厚。筴。頻。換。立。安。刑。杖。打。血。凝。薄。敷。連。拍。即。散。同。鯽。魚。鮮。煮。食。斷。卒。下。痢。同。牛。肉。煮。食。生。寸。白。蟲。食。同。蜜。糖。殺。人。誠。驗。病。後。食。發。困。酒。後。食。昏。神。久。食。過。多。兩。目。易。暗。絞。出。湯。劑。可。加。清。胃。脘。痰。血。殊。功。下。胃。膈。結。氣。捷。効。聞。中。風。音。失。消。中。惡。腹。膨。仍。有。未。出。糞。土。

極嫩作菹悅口每為祭品所珍食不益人甚能消氣

止精濁遺精較渠根葉尤靈

味辛苦氣溫無毒赤白殊種家園多栽白者雖辛不葷赤者兼苦無味其葉類韭稍潤而光故古云薤露之言以光滑難貯之義千金鑑治肺喘急亦取滑泄而然為歸骨菜芝入陽明手腑頗利病者但少煮嘗除寒熱調中去水氣散結耐寒止冷瀉肥體身主女婦帶下久來治老幼洩痢後重諸瘡中風寒水腫生搗熱塗上立差又療湯火金瘡和蜜搗敷即愈新正宜食辟厲馭邪牛肉同餐作瘵成瘵生嗽引涕唾多食防熱侵骨鯁在喉煮食即下

本草蒙筌

卷六

五

胡大味辛氣大溫屬火有毒人者曰胡多種園內小者名蒜自產山中端午採收性最重莫為菜歸五臟入藥擇獨頭同黃連丸治腸風加平胃散治噎氣納兩鼻提魚骨鯁即出置鼻肉掩熏臭氣不聞散龍癩蠶瘡除勞瘵疔瘰辟瘟瘴疫癘制蛇犬咬傷中脫卒得冷疼嚼之即解旅途忽中暑毒用此可毆癰疽初生急切橫片若痛灸至不痛不痛灸至痛來艾炷連燒以多為善鼻衄不止快搗成膏左出塗左足心右出塗右足心兩鼻齊出雙足俱塗仍解蠱毒殺蟲更化肉積消穀生嗽傷肝氣損目久食傷脾肺引痰○亦辛溫善治鷄般去溪毒惡戩沙蟲卻霍亂吐瀉

轉筋

漢按丹溪曰胡蒜屬火性熱善散快膈故人喜食之多用于暑月其傷脾傷氣之禍積久自見化肉之功不足言也有志養生者宜自知警

味苦氣寒有小毒村鄉園圃處處種栽兩蒂兩鼻及沉水者殺人過食作膨即入水漬便解食鹽少許化水亦消少食止渴利小便通三焦壅塞之氣多啖生痰發濕癢致脚氣馮痢之憂搗汁塗禿髮重出捷方酒服去跌打凝血壓油為腸胃內壅要藥水煎破結聚積膿王鼻癰治心痛其落在莖蔓者為美柳葉果懸有風處次乾俗呼苦丁香味苦

本草蒙筌

卷六

六

堪為湧吐劑消身面浮腫水氣逐咽喉窒塞風痰身暴急黃同丁赤豆研小豆研吹鼻中只一遭竟來黃水鼻內蔥肉和羊脂油搗敷患處日三次久旋消熔逐胸中寒除頭偏痛殺蠱毒鬼疰止飢逆氣衝又同黍米丁香研成瓜蒂十四枚黍米四十九粒丁香一枚為末含水搗一字取下治久不聞香臭尤驗但性急多損胃氣凡胃弱切忌煎葷雖有當吐之病必以人參盧代○熟者性溫不寒解暑中暑熱毒最靈有天生白虎湯之號仍療喉痺更止渴消

味其氣微寒無毒園圃所栽處處俱有實生苗蔓之下形長皮厚有毛初則嫩青經霜老白切片

日曝乾軟可留欲瘦輕健者多餐望肥胖火者少啖
 陰虛久病須全禁之蓋入腸胃之中性走而急故也
 歷丹石毒利大小便除臍下水脹成淋止臍前煩悶
 作渴薄置癰腫上頻易切薄塊置腫大散熱毒氣旋
 平夏月生疔可摩食魚中毒即解九月勿食及胃兌
 憂和桐葉飼猪一冬勝糟糠長肉三倍燒灰洗黑
 野掃汁殺蜂叮入面脂作丸漱白蠟用濕
 收剥殼仁研成霜亦作面脂悅顏潤色任為丸散益
 壽輕身○越瓜即梢瓜另名色白味其寒無異頭尾
 相似大者尺餘越人當菓食之善解酒毒去熱煩渴
 止易小便來長但發冷利冷中小兒夏月勿食○瓜

本草蒙全

卷六

七

益少不宜食多積痰疔疔疔動寒熱作瘡發胸氣
 生疔蟲忌醋和之慎勿犯也○瓜性冷解毒亦治
 痘瘡脚癰多取燒灰敷上即効瓜堪滌器枯者為宜
護味苦者氣寒毒有味甜者性冷毒無栽園圃俱同
 發苗葉不異因大小結實故彼此食名長大類冬瓜
 者瓜稱圓矮似西瓜者瓜喚瓜腰細頭銳瓜柄
 直底圓為菜惟甜者獨佳治病分甜苦兩用苦能下
 水令止消面目四肢腫浮甜可利水通淋除心肺煩
 熱消渴滴汁鼻內尤退急黃水煎滴入煮熱解開
 熨小兒閃瀝瓜煮漬陰處療小便閉難
 味其氣寒無毒一名落蘇處上俱種有紫黃白

數種惟黃茄子極病王寒熱去五種癆若食多發癰
 疾易生小疥動大便瓜用之燒灰堪敷乳成癰
 綻裂瓜摩醋癰腫亦敷瓜及瓜煎湯冬月東
 脚瘡可漬亦追風濕皆載方書煮淳酒發脫頓吞俾
 脚膝屈伸復舊瓜用燒灰存性口吻瘡亦敷差則溪
 云茄屬土故其用治瘡毒悉獲奇効者其以緩火意
 也

味甘氣寒性滑利無毒深谷多生在處俱有如足
 之蹙故以蕨名三月採收作茹可食寒能去暴熱其
 以利小便氣壅經絡者旋斃毒延筋骨者易去但衰
 陽事落髮仍痿脚膝昏眩勿過餐甚非良物瓜

本草蒙全

卷六

造粉堪以代糧雖免瓜留年久能注
 脫肛研細敷之即時收瓜較蕨差大味畧苦有
 芒亦潤大腸調中尤消浮腫利水夷齊日採久食不
 饑武王誠之不食而死
 謹按搜神記曰卻鑿鎮丹徒二月出獵甲士折一
 枚食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸
 乾成蕨遂明此物不可生食今山間人多用作茹
 或以醋滷食之亦不可不鑒此也
瓜味甘氣寒無毒園圃多種夏月纔生入劑極病
 惟取其實除和利大便小水明目退白翳青盲殺疔
 蟲去寒熱瓜忌與鱉同食又入血分通經逐瘀血殊

功下胎孕最捷孕婦臨產食易來勿多食之冷中

損腹○一種謂性滑野地最多主治與葛實類

同瘡科尤善杖瘡敷散血疔腫敷出根和梳掛患

反和棟醋滓先出癰瘡疽瘡風結瘡悉用敷愈馬咬馬

汗射工毒並取塗痊種有兩般惟小葉節間有水銀

者妙葉大者感多陰氣儻生食搗蒜先拌製過佳

味辛氣溫微毒此係重菜常種冬時屢酒點茶

生啖最妙善通氣小腹能拔熱四肢開心敷上止頭

疼散沙疹內消穀食利五臟順二腸疏痘瘡出不齊

用之前酒可嗜多食發脚氣服臭久食損精神健忘

食同和蒿令人汗晁發痼疾煎油敷禿瘡

本草蒙筌 味其氣平無毒多 一各水英葉似苦藟

甚香花開白色無實其葉下常有蟲子視之儻取

不免為殃凡採之時勿厭洗淨作羹茹其味爽口置

酒醬香氣熏人能益氣養精令肥健嗜食止煩渴殺

諸石藥毒保血脉退五種急黃利大小二腸亦利口

齒止赤沃帶下仍止崩中小兒身暴熱可毆大人酒

後熱能解勿和醋食損齒須防八月食之患蚊龍瘻

其時龍帶精入芹中故也

本草蒙筌卷之七

新安和門月朋陳嘉謨採 纂輯

門生 歛邑葉紫 鮑倚 校刊

婿胡一貫 姪晨

菓部

青味辛苦氣寒味厚沉也陰也陰中之陽無毒

浙郡俱生廣州獨勝本與橘紅同種此未成熟落之

皮緊厚色則純青頭破裂狀如蓮瓣去穢阻薄潤醋

炒乾湯液云陳皮治高青皮治低亦以功力大小不

同故爾入少陽三焦膽腑又厥陰肝臟引經削堅癖

小腹中溫瘧熱盛者莫如熱感瘧疾久不愈

本草蒙筌 形腹內有青皮味和破滯 坐脇下鬱怒痛甚者須

投切疝疎肝消食寬胃病已切勿過服恐損真氣先

防老弱虛羸尤當全戒○近冬赤熟薄皮細紋新採

者名青氣味稍緩胃虛氣弱用且久藏者名青

氣味辛烈痰實氣壅服妙東垣又曰留白則補胃和

中去白則消痰利滯治雖分二用不宜單君白木則

益脾卑則損脾佐甘草則補肺否則瀉肺同竹茹治

飢逆因熱同乾薑治飢逆因寒止脚氣衝心除膀胱

留熱利小水通五淋解酒毒去寸白研仁調醇酒

飲鼓腰痲痛神丹引經以肝氣行散乳癰脇癰

聖藥微炒醉嘔吐發渴急煎多食生

痰○味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止渴利小便多食令人脾冷發痲癩大腸洩又有沙梓青柑山柑體性相類惟山柑皮癢咽喉痛效餘者皮不堪用其樹若橘樹其形似橘而圍大皮色生青熟黃赤未經霜時猶酸霜後甚甜故名柑子生嶺南江南冷無毒皮炙作湯可解酒毒及酒渴多食發陰汗乳柑子今人多作橘皮售於人不可不擇也柑皮不甚苦楸皮極苦至熟亦苦

味甘氣平苦重於其陰中陽也無毒入手足厥陰經以他木接成者形雖肥美殊失本性此等藥中不可用當以一生 佳七月採核破之取仁

卷七

陰乾湯浸去皮尖研如小用主痰血血閉血結血燥癥瘕疝氣殺小蟲通潤大便除卒暴擊血通月水止痛苦以破滯血甘以生新血味甘苦三月三日採陰乾殺疰惡鬼令人好顏色除水腫石淋利大小便下三蟲酒漬服之除百病味甘苦辛主尸蟲出瘡中蠱取汁飲之又諸蟲入耳取桃葉熟按塞兩耳即出女人陰中生瘡如蟲咬疼痛者可生搗葉綿裹內陰中日三四易瘥味甘苦治卒心痛取東引桃枝一把切以酒一升煎取半升頓服大効以五月五日取東向桃枝日出時作三寸木人着衣帶中令人不忘凡天行疫癘者常以東行桃枝細馬健忘令耳日映明

用戊子日取東引桃枝或着衣帶中亦効 恣啖作熱發丹石於心胸肺宜食生者損人食訖入水浴成淋人 係自乾桃食桃致病收桃是燒灰散散吐即愈 奴着樹不落者是春初採取辟惡殺邪吐血用之燒灰米湯調服立止 乃樹中流汁凝如琥珀者奇秋後刮之下淋破血中惡鍊之日服誠能保中不饑 食皮長蟲亦殺鬼惡 桃上毛羽更破癥堅 治蠶生齒間 療蠱中腹內 按桃者五木之精故能辟惡凡患屍疰鬼疰一切染崇之病採枝擊體亦能殺邪正猶新春家家門上用作符板無非厭其邪氣使鬼畏也

本草蒙全

卷七

種山傍園側 家園種者妙 實結生青熟黃五月摘收 堪為菓品凡資拯治惟取核仁所惡藥有三般黃耆黃芩乾葛解錫毒得火良單仁者泡去皮尖麩炒入藥雙仁者惟堪毒狗畏服殺人專入太陰肺經乃為利下之劑除胸中氣逆喘促止欬救墜痰潤大腸氣閉便難逐貴膠散結研納女人陰戶又治發癢蟲疽 主墜胎 治厥逆 咬多目瞽傷筋骨傷神 逢端午採枝煎湯洗眼止淚 按東垣云杏仁下喘用治氣也桃仁療狂用治血也俱治大便閉燥但有氣血之分書則便難行 湯氣也夜則便難行陰血也年高入便閉不可泄

者脈浮在氣宜杏仁陳皮治之脈沉在血宜桃仁
陳皮治之所以俱用陳皮者以其手陽明病與手
太陰相為表裏故用之以為使也

味酸氣溫無毒各處俱產宜州獨更經入手
足太陰用之勿犯鐵器氣脫能固氣滯能和平胃以
滋脾益肺而去濕助殺氣調榮衛除霍亂止轉筋轉
筋時但呼其名及書木瓜脚氣能酸水痢可禁衍義
字于病處皆愈其義其義脚氣能酸水痢可禁衍義
云木瓜得木之正故入肝益筋與血腰背脚膝無力
不可缺也以鉛霜塗之則失酸味受金之制故爾
大者可作策杖乾者堪造桶盆取煎湯淋足
脛已廢

本草蒙筌

卷七

四

味酸氣平可升可降陽也無毒處處栽植夏月
摘收火熏乾者色烏日曝乾者色白因製有二故名
不同凡欲用之俱宜去核**烏梅**收斂肺氣解渴除煩
因澁大腸禁痢上瀉卻傷寒溫瘧逐虛勞骨蒸同建
茶乾薑為丸治休息久痢尤驗黑痣可脫蟲痛能安
白梅杵爛成膏敷攻惡毒治婦人乳癰最效拔肉中
箭鏃如神中風緊閉牙關急宜將肉摩擦**梅**灸汁服
久痢亦除

味其微酸氣寒無毒遠近俱生種類殊別○**梅**
出京都皮薄漿多香最佳而味差短○**梅**出
宣城講繭皮厚肉實香不及而味極長醫家相承二

者為勝並解酒病除渴咸止欬嗽消痰去客熱心經

酸煩熱肺臟○**梅**蕭縣屬山產搗汁主中風失音

○**梅**信州屬山生取皮治瘡癬疥癩○**梅**蜜

煮潤乾燥咽候○**梅**梨啖生卻結熱腎腫○其他

梅種雖多品未聞能入藥焉

勿恣啖之令人寒中產婦切忌金瘡弗宜並屬血虛

故莫悞犯**梅**者可治霍亂亦堪作餞療風

莫按梨性冷利食不益人酒病彌佳故稱快菓食

少難卻病食多則動脾凡百用之須當斟酌丹溪

曰梨者利也流利下行之謂也

梨味其氣平溫氣厚屬土有火陽也降也無毒北

本草蒙筌

卷七

五

郡俱生青州屬山獨勝未秋摘取微火烘乾多膏甚

甜形大核細覓斯入藥不負所名諸菓只載其名惟

忌生葱殺烏毒頭劈除内核服免人煩通九竅畧

亞菖蒲和百藥不讓其草養脾胃益氣潤心肺生津

助諸經補五臟中瀉及熱疾忌食齒疼併風疾禁掌

生菓食多脹臍腹作痢**梅**旋啖益腸胃肥中**杏**

大寒係棗中味苦者便是寒邪外感致熱伏臍腑者

能醫通大小二便去狂癲煩滿煮研代蜜丸藥彌佳

梅以口常含受氣自生津液陳年**梅**燔之味

苦**梅**中惡腹內痛服即効覆麻黃能令出汗

梅各名此形狀亦殊○**梅**斯

畧尖長州廣○極其美○皮薄而皺○邊大而腰細似○形大類○味其氣寒屬金有土陰也無毒各處俱產青州

獨佳雖多種類之名並有收斂之義嗽開胃脫消痰腹內宿血旋除口中吐血易止鮮渴

補虛勞不足並腸禁熱痢頻來耳鼻氣可通但忌蟬

同食誤犯痛瀉為害匪輕○入且患心痛至死○腸辟便紅○畧大微寒○至小極冷

俱不宜多食恐寒中腹疼○中厚腸胃殺蟲潤咽喉火乾烏不佳日乾白最美

亦消宿血健脾仍瀝下焦○細米飲調服俗傳柿有七絕一壽二多陰三無鳥窠

四無蟲蝕五霜葉可玩六嘉實七落葉肥火也

味鹹氣溫屬水與土無毒濮陽范陽者最奇交州

宣州者尤勝他處雖產總味不佳秋採收藏乾生任

意欲乾收日曝水氣全消鮮常在蒸熟食滯氣戀膈生者食發氣生蟲曝乾食

之下氣補益小兒多食令齒不生專走腎經堪治腎

病使腰足助力厚腸胃耐饑噉生塗筋骨碎疼

消腫去瘀血神効患風水氣切忌沾唇筋骨風止疼

穎者為然劈開取中一粒子纔是敷療瘰癧散血理

渴煮濃主沙蠱溪毒數種小者亦附其名○多子圓似豌豆粒○桂陽出實大如杏子仁

北頂圓末尖○益胃○入水煎汁產血不止可冀

味其酸無毒厚種本生西域張騫為使得來

在處園林栽為翫飾花開紅者結實味甘可為菓

酒花開白者實結酸味堪入藥拯疴鮮渴過食損齒變黑抑又損肺當防

亦單方能禁

精漏治筋骨風住痛及脚膝不能行步宜煎療赤白

痢瀉腸併眼日時流冷淚堪洗充染皓髮仍理蟲牙

搗敷又按丹溪云榴者留也味酸性滯汁能戀膈成痰

病人固宜戒也然觀損齒損肺之說雖尋常無病

味甘苦氣平無毒雖出嶺南尤盛交趾木高若

枕椰無枝幹旁生實大類匏瓜有龜皮外裹葉在木

杪又似束蒲秋月採收各有取用鑿開作器任酌

酒啜茶有毒則沸起便知勿添庶靈性不失於多

則失其時啖益中氣虛弱且卻癰瘰偏風煮湯

止吐衄來紅蕪理霍亂吐逆如乳汁氣亦煎人塗

鬚髮轉烏潤咽喉不渴交州記曰柳子中有漿飲之

得醉是也

味甘微酸氣溫升也陽也無毒木大連抱葉

茂不凋結實綴枝多滿百斛五月盡間盛熟百鳥食

之皆肥因其枝弱蒂牢人難摘取必以鋒刃利斧割

音斷其枝故以荔枝名也巴蜀嶺南俱有閩地產者

獨佳殼若新羅紋狀類雞卵肉如白肪玉味勝蜜糖

核小與雞舌同曝乾留一年久咸稱珍菓其美益人

悅顏容駸煩止渴益智慧健氣通神丹溪又言此屬

陽主散無形質滯氣溜贅赤腫多啖能消過度虛熱

亦生飲下蜜漿即解併根前喉痺痛神方煨

存性酒調治卒心痛疝痛燒解穢種痘宜求

作梳色赤堅勁

味甘氣平無毒樹頗大葉微小凌冬常青實

極圓殼淡黃紋作鱗甲肉其甚薄名亞荔枝亦產蜀

閩嶺南荔枝過後纔熟土人鄙之又呼荔枝奴也取

肉入藥因其歸脾古方歸脾湯中功與人參並素本

經一名益智裨益脾之所載解毒去毒安志

厭食羸肉黃顏色除健忘卻怔忡多服強魂聰明久

服輕身不老

一名味甘屬土與金無毒多生永昌亦產各處

樹大連抱葉密類杉實生與檉柳同形秋熟色紫褐

而脆摘以文火烘燥嚼甚其美馨香丹溪云此肺家

菓也非火不可啖經火則熟生食不宜多引火入肺

大腸受損滑瀉難當王五疔能使去根殺三蟲旋化

為水助筋骨健調榮衛行忌同鴉肉食之生段節風

上壅紋細軟器皿堪為

味甘苦氣平無毒襄漢閩廣皆有近道各處亦

生木高丈餘四時不瘁葉如驢耳背有黃毛凡入劑

中惟採葉用以籠布拭去毛爭搗薑汁浸炙微黃剉

碎煎湯偏理虛臟下氣除嘔噦不已解渴治熱嗽每

休味甘酸滋潤五臟少食止吐止渴多食發熱發

痰亦入醫方主吐逆不能下食

一名味甘酸苦氣平降也陰中陽也無毒山谷任

陵每多種植六月採實碎核取仁湯泡去皮研爛方

用清淨腫肌表竟利小便宣結氣膈中立通關格破

血潤燥亦易成功若患齒齬腫疼煎濃汁可漱風

牙痛含口亦除小味甘紅熟堪飲

味甘澁氣平寒無毒。池塘栽秋月採生食微動氣蒸食能養神。食不去心恐成卒暴。霍亂取生研亦止。產後渴消。產後瘀血去多。凡用拯河不可不識。利益十二經脈。血氣安靖。上下君相火和。禁精沒清心。去腰痛止痢。攪煮粥。米煮漸開。耳目聰明。磨作飯。頭令肢體強健。蠟蜜丸服。耐老不饑。日服如常。退怒生喜。本經註云。鴈食糞于田野。糞中未化者。猿含藏于石巖。經年未壞者得來。不逢陰雨。食之延壽。算無量。且悅顏色。堪作神僊。又過未秋就蓬中乾黑者名。入水內竟沉之。惟煎鹽鹵能浮。服更清心。黑髮心。惟用此。味苦安胎。甚良。瘀血逐好。血留兼酸。

血劑 燒灰止血甚捷。胎孕推胎衣下。並宜酒煎。生者破血止渴。曾載婦人良方。原易老枳朮丸用之。取引生少陽經清氣。雷頭風劑亦用。因形類震仰孟。震為雷。屬木化風。故假此引經索効。地黃蒜鎮心輕身。駐顏。名佛座鬚。花故。益腎。滋精固髓。其寒主血多。驗治瘀血。遂散不凝。止吐。衄血。益安行。破產後血積煩悶。產中忌諸生。解酒毒。卻熱。警金滄生肌。和蜜。掌肥。腹臍不生。諸蟲。煮熟。吹實。下焦大開胃。脘同地黃。搗汁亦治口鼻。來紅。入熱酒。童便取効。驗更易。係胡人貢來。中國如多服。如久服。俱黑髮。悅澤。顏容。出禁。

中只可卜其祥瑞。不堪服。鮮亦使知之。

味甘 氣平。屬土。有水。無毒。處處池塘俱種。逢秋採實。曝乾。形類鷄頭。故此為響。須先春。鼓纜可取仁。煮熟食。堪以代糧。生嚼。食動風。冷氣。嬰兒食。形體矮小。能長。大故。馳名。耳。老人食。壽歲。延長。入藥。可為散。為丸。尋常任煮粥。作餅。主濕痺。止腰膝疼痛。益精氣。令耳目聰明。強志。已頸。瘰癧。補中。除卒暴疾。久服不厭。漸作神僊。古方和金櫻子丸吞。故名曰水陸二僊丹也。嫩根乃名。小腹氣痛。宜嘗。又種水菱。名曰。氣味相若。亦產池塘。有四角。兩角。不同。任生。啖者。啖。隨用。不能治病。反有損人。令臟冷。損陽氣。痿。莖。飲。熱。酒。及。薑。湯。可。解。啖。多。腹。脹。亦。用。此。消。

味甘 氣平。無毒。多生。閩。蜀。種。有。二。般。一。種。似。竹。籠。長。名。曰。一。種。類。荻。細。短。為。云。凡。入。藥。中。搗。碎。絞。汁。丹。溪。醫。案。每。每。用。之。助。脾。氣。和。中。解。酒。毒。止。渴。利。大。小。腸。益。氣。啟。夫。行。熱。定。狂。臘。月。嘗。諸。薑。坑。夏。取。汁。服。尤。妙。勿。共。酒。食。令人發痰。又有。汁。熬。出。殺。痔。蟲。潤。肺。除。熱。涼。心。共。筍。食。則。成。血。癥。同。葵。食。則。生。沉。疝。小。兒。多。食。損。齒。消。肌。

味甘 氣平。微熱。無毒。道傍田側。處處有生。苗長七八寸餘。實結四五顆。止大若半彈。而有蒂。蒂如。蒂微生黑毛。而中虛。虛而白。赤熟。夏初。小兒競採。江。

南咸謂莓子本經易名覆盆因益腎易收小便人服之當覆溺器由此為譽太能拯痾益氣溫中補虛續絕安和五臟悅澤肌膚療中風發熱成驚治腎傷精竭流滑明目黑髮耐老輕身男子久服強陰女人多服結孕按醫統統汁堪滴目中止冷淚浸淫去赤花育暗○又種附地附地而生苗莖僅長寸餘莖端只結一實小而光潔畧異覆盆下有蛇藏切勿採食敷蛇蟲咬毒最効療射工溪毒亦良○仍有酸其酸鹹味莖麗葉疎類樹枝梗有刺軟柔結實盈枝赤熟而擎蒂中實俗呼樹莓採食與覆盆同時安五臟益精氣長陰悅顏色強志力有子

本草蒙筌

卷七

按覆盆蓬蔓本係兩種本經不考妄註蓬蔓即是覆盆一種二名則甚悞也殊不知蓬蔓枝莖類樹而麗長結實有百千顆覆盆枝莖是草而短小結實僅四五枝蓬蔓赤熟擎蒂中實而味酸覆盆赤熟蒂脫中虛而味甜大相差殊何得混指故特別白以釋其疑

金櫻子

味甘微溫氣平溫無毒叢生籬落山野似小石榴稍長芒刺遍身霜後紅熟收採去淨刺核任憑煎滾為丸滋精滑自流夢中精泄止小便數去睡後尿遺殺寸白蟲寒休息痢搗爛絞汁用有兩般熬稠糖入酒鮮黃調鐵粉染髮潤黑收染皓髮亦驗

煮殺蛇蟲尤靈治帶下崩中炒過煎服即止

味甘辛氣平無毒一名糖棗子俗呼山裏紅

深谷沿生立秋摘取蒸熟去核曝乾收藏益小兒摩宿食積扶產婦除兇枕夜消滯血理瘡瘍行結氣療癩疔脾胃可健膨脹立散發肉少加須臾即爛

味甘酸氣平屬土有木與水火無毒張騫因使西域得種始到中華由是郡州盡各栽養葉似雙葉而大苗成藤蔓極長實結類馬乳且圓秋熟色紫黑或白取汁釀酒留久愈香逐水氣利小便不來者殊功治時氣發瘡疹不出者立効倍力強志肥體耐饑多食卒煩悶眼昏因性專下走滲道煮濃汁細細

本草蒙筌

卷七

飲之除妊娠子土衝心止霍亂熱甚作嘔中相貫俗每呼為通凡暮既其根至晨則水浸子中矣故通便甚驗與通草無殊○即山葡萄釀酒尤極香美飲之久久亦能益人

橄欖

味酸甘氣溫無毒樹生閩廣似木櫨子樹端直而高實成晚秋如生詞子狀瓣稜絕少採之咀嚼蒲口生香開胃消酒食甚佳止瀉解魚毒益妙喉中魚鯁汁燕亦除若煮飲之並解諸毒丹溪曰味酸而生甘醇飽後宜之然性熱多食致上壅不可不知也其作截撥着魚魚悉從水面浮出物性相畏又如是

焉此中河獨魚毒者用

實秋 熟擊落殼白肉青生食戰人候炒食味苦少

食堪點茶壓酒多食則動風作癢食蒲一千令人少

死陰毒之菓不可不防古方取其所能僅治白濁獲

効小兒勿食極易發驚

厚結 實有房近冬採收碎殼取肉類食健身生髮兼

補下元多食動風生痰且助腎火燒播細末合松脂

敷瘰癧易差人拔白鬚同胡粉納孔中即黑傷損和

醇酒熱服石淋攪碎米煮葷經脈堪通血脈能潤食酸

齒巖細嚼立除亦止水瀉又染褐色尤奇

齒巖 細嚼立除亦止水瀉又染褐色尤奇

本草蒙筌卷之八

新安祁門月朋陳嘉謨廷采 蔡輯

門生 歛邑葉棗 鮑荷 校刊

婿胡一貫 姪辰

石部

藍田 味甘氣平一云味鹹氣寒無毒為世珍寶多產

如雞冠白類截肪黃若蒸栗其質溫潤而澤

其音清越以長叩之即鳴自異群石玉工雕琢屑落

如麻凡入劑中色貴純白他脆研絕細免致淋壅

除熱胃腕濕心神明目滋毛髮滅癩助音聲定喘息

久服勿已耐老輕身又有玉泉液僊室池

中者為上此嚴以法消成者亦佳

冬須知強骨柔筋安魂定魄長肌肉益氣耐寒暑延

年人臨死嚙下五斤屍三年不致朽爛

有玉處所常服者亦獲壽長生

按先哲云玉之所以異于群石者以其堅而有

理火乃不可傷為別耳但質潤而音清也苟弗

精知則近似者甚多如砥碓亦可以雜也書曰燕

燕

燕

燕

伏置金銀銅鐵于上則浮併棗核研則散揚併津唾
研則斃蟲屍體噬之不朽銅錫搓之則明和大楓子
研末則殺瘡蟲佐黃芩為丸則絕胎孕方名斷胎毒
醫藥亦入丹鑑皮殼名曰醫藥僊方謂之已上僊修

鍊得法可點銅成銀○其法水銀一兩皂礬七錢日

物質輕色白故此為名其法水銀一兩皂礬七錢日

灰羅過水調封盆縫盆底離火三寸許用熱炭火燒

出候冷則刀輕挑起為盆仰放盆去炭灰勿令有

盆水銀白盆同研後鍊鐵盆內許上或有不不起者

少水羅之及不可太濕其盆底離者去之或雷搭購

石膏為粉以氣真須統火上去者真也其功惟治外

本草蒙筌 卷八 一五

科所忌一切生血○亦亦亦亦燒就時俗又喚心紅

染畫色最奇殺蟲亦驗庸醫不曉研為藥衣遺恨

太深傷害寧免

謀按汪石山曰經云朱砂微寒生餌無毒伏火老

大毒殺人水銀乃火煨朱砂而成何謂無毒其性

滑動走而不守氣味俱陽從可知矣陽屬熱火經

云水銀辛寒似難憑據又云有毒得非謂以朱砂

伏火而成之耶故毒比朱砂尤甚宜其蝕腦至盡

入肉百節拘攣也又水銀和入皂礬再加火煨飛

着金蓋者謂之水銀粉又名輕粉此經煨而又煨

湯中之陽更資皂礬燥烈比之朱砂水銀尤甚矣

毒燥烈之劑也經云粉寒無毒豈理也哉近見世

之淫夫淫婦多生惡瘡始起陰股不數日間延及

遍體狀似楊梅因名曰楊梅瘡甚者傳染俗醫以

輕粉為君佐以雄硃腦麝等劑或散或丸服之雖

効愈而又發發則又服久久致手足攣曲遂成痼

疾俗又名曰楊梅風蓋由藥之燥熱酷烈耗其血

液筋失所養以致是也俗人不知由死于藥良可

哀憫

味其氣溫無毒係水銀硫黃二藥用水火煨煉

成形其法水銀一兩硫黃六錢先炒作青砂頭後入

畏鹹水勿加惡磁石須避止煩滿通血脈安魂魄養

精神殺鬼辟邪益氣明目久服不老輕身神僊令人

心靈神明通暢若飼猿猴鸚鵡輒作人語不差

味其氣平無毒瑯琊在彭城雖盛廬山屬南亦

生色有五般白澤為貴作片成層可拆通透輕薄光

明沙土養之月月生長畏鮫甲及東流水忌羊血惡

徐長卿以澤瀉使宜宗雷公製妙地膽草紫貝一斤用

生草草乾黃汁各一盤入砂鍋中安雲母于內下天

池水三錢煮七日夜勿令失度其雲母自然成碧玉

之如此三度淘了取沉香一兩搗末以天池水煎湯

再海晒乾用不解節度勿輕餌之主身表死肌如車

船上中風寒熱治赤白痢疾及女婦人帶下崩中安

五藏且益子精除邪氣能耐寒暑遍身風癢百計不

差者煨粉調水可服諸類惡瘡一切作痛者研末和油可敷久服延年輕身明目○又陽起石即雲母根惟畏菟絲亦忌羊血惡澤瀉茵桂伊蛇蛟雷丸佐使得桑螵蛸宜明堂若狼牙者勝有雲頭兩脚及鷲鷲毛者尤佳欲試緊慢絕細研成鋪有祐盆中照當午日下盆面濕紙密掩盆底文火微熏升起粘紙者力洪仍復在盆者力劣治腎氣之絕陰痿不舉殊功破血瘕積疑腹痛難抵立効去陰囊濕癢驅子臟冷寒

按本經証云雲母有五種當舉以向日詳占視之乃可分別若陰地視不見其雜色也若五色具者名雲華五色具而多青者名雲英宜春服之五色具而多赤者名雲朱宜夏服之五色具而多白者名雲液宜秋服之五色具而多黑者名雲母宜冬服之但有青黃二色者名雲砂宜季夏服之晶純白者名磷石四季可服也醫方所用白澤者正磷石是爾又云他物理土即朽着火即焦而五雲納猛火中經時不焦埋深窀內雖久不腐故能令人長生服經十年雲氣常覆其上夫服其母以致其子亦理當然也在古固此為言但今之望壽未聞有人服此者蓋因金石性悍抑且修製節度恐非文字可詳弗輕餌之謹之至也

味甘氣寒無毒採從潞州屬山形如鴉卵外

殼重疊包裹內黃細末一團彷彿蒲黃齒甚參齒得之火煨醋淬復用磁鉢重搗水澄汁清勿留砂土入藥佐使宜牡丹皮療血閉癥瘕赤白濁下除寒熱煩滿欬逆邪傷久久餌之輕身延壽經曰重可去怯禹餘糧之重乃為鎮固劑也○又禹餘糧乃餘糧未成歲諸殼中推則水響本經証云水已疑者為餘糧未未疑者為石中黃子也亦堪久服耐老輕身○仍有禹餘糧古方之中亦載徧考諸說俱未真知或指水殼為然是亦猜疑臆度所云治病與前小同

味甘辛氣溫無毒泰山山中每每出產色有五品種無兩般但青赤黃治療少用惟紫白者服餌多來鉢貯搗成水攪飛過資長石為使入心肝脾

經經者入心補心虛填下焦尤安魂魄又散癰腫薑醋煎補心虛填下焦尤安魂魄又散癰腫薑醋煎十年不孕癆男子寒熱邪氣致欬逆異常定驚悸且胸膈久寒理消渴陰痿不足益氣除風痺下氣利小便便瘡肺癆肺癰止吐膿吐血

味甘氣微寒氣味俱薄體重而沉降也陰中陽也無毒青州併徐州多生畏鐵惡莽草巴豆細理白澤為上猛火煨軟方靈絕細研成湯液任使以鷄

子為使入肺胃三焦辛能出汗解肌上行而理頭痛
甘則緩脾益氣生津以止渴消故風邪傷陽寒邪傷
陰總解肌表可愈任胃熱多食胃熱不食惟瀉胃火
能痊仲景加白虎名射以前胃之經胃者肺之室邪
以親為白虎所易老云大寒劑胃弱食不下者忌服血
虛身發熱者禁葷此象白虎證畏服白單研末和醋
為丸治食積痰火殊驗胃脘痛甚吞服立差

按丹溪云嘗觀藥之命名固有不可曉者中間

亦多意義學者不可不察焉如以色而名者大黃

紅花白前青黛烏海之類是也以氣而名者木香

沉香檀香茴香麝香之類是也以質而名者厚朴

本草蒙筌

卷八

一八九

乾薑茯苓生熟地黃之類是也以形而名者人參

狗脊烏喙貝母金鈴子之類是也以味而名者甘

草苦參龍膽草淡竹葉苦酒之類是也以能而名

者百合當歸升麻防風硝石之類是也以時而名

者半夏茵陳冬葵寅鷄夏枯草之類是也石膏火

煨研細醋調封丹爐其固密甚於石脂苟非石膏

焉能為用此其質與能而得名正與石脂同意間

孝忠妄以方解石為石膏况石膏味甘辛本陽明

經藥陽明主肌肉其甘也能緩脾益氣止渴去火

其辛也能解肌出汗上行至頭又入太陰入手少

陽彼方解石只體重質堅性寒而已求其所調有

膏可為三經之主者安在哉醫欲責効不亦難乎
第一卷知母款後謹按宜參看

石青

味甘酸氣寒無毒出益州深山生有銅處所銅

精熏則生空青腹中空破有漿水僅得之隼腹中

齒全散埋地三日大若鷄彈畏性慈絲能化銅鐵鉛錫

作金濟貧助富專治赤腫青盲眼疾去暗回明醫為

點眼僊丹亦摩醫要藥諺云不怕人聞多眼瞎只

愁世上無空青此可徵也益肝氣養子精利九竅通

血脉石青氣味頗似所畏菟絲又同但形若連珠

纍纍相綴亦生于蜀益求其極難可立制砂汞成銀

能竟除目痛止淚其餘治體彷彿如前石青書者

本草蒙筌

卷八

十

多求有青白花紋吐風痰甚速石青時不多見似

魚目青碧俗謂魚目治眼目亦靈石青療折跌癰

腫金瘡令人有子石青主蠱毒蛇菜諸毒令人起

羸

石綠

味酸苦辛氣寒有毒真者出蒲州虞鄉屬山

成塊如鷄卵圓太顏色青碧不忝琉璃擊之縱橫解

皆成疊有銅坑內方有亦可採煎鍊成勝何生鍊充

珍今市多以醋揉青礬假充不可不細認爾須研細

末入醫方畏辛夷白薇及羌花茵桂水英為使化

鐵成銅鐵治鼠瘻惡瘡伴喉鴆毒瘰癧中下血及

陰蝕疼吐風痰除癩殺蠱蠶堅齒

石硫黃 味酸氣温大熱有毒乃礬石液生太山中

鷄雜初出殼者為真以火焙傾水浸過可餌畏細辛

飛廉鐵使曾青石亭脂體係至陽之精能化五金奇

物壯興陽道若下焦虛冷元氣將絕者殊功禁止寒

瀉或脾胃衰微垂命欲死者立効中病便已過劑不

宜寒痔血絞疥蟲堅筋骨除頑禿去心腹痞癢卻脚

膝冷疼仍除格拒之寒亦有將軍之號蓋因功能破

邪歸正返滯還清挺出陽精化陰魄而生魂也

謨按硫黃性熱每用治其格拒之寒儻或此證兼

有伏陽在內須加陰藥為佐纔妙也古方太白丹

來復丹各有硝石之類是皆至陽佐以至陰正合

本草蒙筌 卷八 宜爾若無伏陽單患陰證此又不必例拘惟在用

其陽藥也

第三卷大黃欵後 按宜參看

雄黃 味苦甘辛氣平寒無毒一云大温有毒生武都

博煌山陽名曰雄也得大塊三五兩重價類金焉

之臭氣不聞赤如鷄冠明澈此為上品播細水飛作

散為丸任憑酒服人服中入年深月久輕身神僊出

路佩之鬼神不近有孕帶者轉女成男又可點紅銅

成金甚為丹竈家所重一搗黃以草灰化為鍊成

汁胎色不粘將制藥成汁併添得者上堅頑作氣

可服中可點成金下可變銀成金也堅頑作氣

此名藥只治瘡癩辟精魅鬼邪殺蛇虺毒去鼻

中瘵肉破骨絕筋除鼠瘻痔疽積聚疔癰慢中者

防已解之

雄黃 味辛甘氣平寒有毒產武都山陰故雌黃為礬

色與金子彷彿因受金精熏蒸金出甲錯層層又

若雲母凡修製主療忌鷄大婦人慎慎觸之則黑如

鐵研成塵末治外功多入藥最毒服者宜審去身面

白駁一切惡瘡散皮膚死肌諸般毒疔毒去惡並

與雄同懷孕佩身轉男成女若以草藥伏佳亦可點

銅成銀照前法以草藥伏佳火點絕不粘

雄黃 味辛酸辛氣温無毒多產太山無時收採種

有五色實共一名雖各補臟不同總係收斂之劑可

以隅反不必稟言形赤粘舌為良火煨醋卒統研畏

光花莫見惡大黃松脂凡有潰瘍收口長肉但諸來

血止塞歸經養心氣遊精住瀉痢除痛經止者入大

雄黃 味辛甘氣寒無毒多生河間細亦產卑卑

即雄黃有縱理橫理不同惟潤澤清明為上置水中與

水一色雖夏月亦疑為冰故此得疑水之名必須研

極細線用服加薑汁性惡地榆卻胃中熱及五臟伏

熱齊酸解已豆毒併丹石諸毒並壓傷寒勞復兼治

積聚邪熱亦除止煩悶喉癢渴消去水腫小腹頑痺

有濕汗結就故以乳名形類蠶管中空又若蟬翼輕

輕

薄色白淨光潤得此無問厚薄並佳佳如枯長六七寸餘收採無時入水不沉藥湯煮鍊須宗雷公每乳

用并草葉貝天葵各二兩以水煮一伏時取出其節乾緩火焙之掛篩水飛過曬乾復研萬遍收用

度或遠多生他變所惡藥有三品壯丹玄石牡紫畏

紫石莖使蛇床子主欬逆止氣療脚弱冷疼安五臟

百節能通下乳汁九竅並利解舌瘡渴飲下焦

虛遺精益氣強陰通聲明目又服育子不鍊病淋

按丹溪云鍾乳乃慄悍之劑經云石藥之氣悍

仁哉言也夫天生斯民養之以穀及其有病治之

以藥穀則氣和可常食不致厭藥則氣偏惟暫用

難久延石藥則又偏之甚者也自唐以來膏梁家

本草蒙冬 卷八 一三一

多惑方士服餌致長生之說以石藥體重氣厚可

以延年習以成俗受此氣悍之禍莫之能救哀哉

味甘氣寒一云味甘氣平無毒惟出代州

西禹山多生山谷一說是代都色赤如鷄冠有澤佳者

漆瓜甲不踰或難得真牡蠣可代火煨醋淬七次方

研極細水飛惟作散調勿煎湯服畏雄附大雄附子使乾

薑入少陽三焦及厥陰肝臟治女人赤沃崩漏帶下

醫難產胎衣不來療小兒疳疾瀉痢驚癇併尿血遺

溺不禁卻賊風蠱毒殺鬼疰魅精陰痿不起能扶驚

氣入腹可愈聖濟經曰怯者驚也怯則氣浮重劑以

鎮之代諸之重以鎮虛也也孕婦忌服恐墮胎元

氣大寒無毒近道處處俱生魏陽郡田野地

內綿有穿地丈許方可得之形似土黃方圓長短大

小不等內則堅實外卻作層重疊相交收採無時須

研絕細儻或不爾令人滿淋鮮心臟熱結最良止肺

經熱嗽亦妙得大黃梔子治眼臉暴發腫浮得決明

菊花療眼痒驟生醫膜總主諸熱別無所能

極大堅重出自陝州顏色彷彿硫黃黃中間

有白點因名花蕊最難求真得之煨研粉霜治諸血

證神效男子以童便浸半酒和女人以童便浸半醋

調多服體即疎通痰血漸化黃水誠為切藥果乃捷

方金瘡血流敷即合口產後血暈下亢安

本草蒙冬 卷八 一三一

顏色微綠出自山東欲辨假真須依法製蘇

碎小顆粒貯銀罐中攪半煨硝石二兩鹽泥固濟

武火煨一香炷取出色若雌黃軟脆易搗方為不假

成未以水飛細入藥作散為丸方能墜痰痰丸必

用功亦消食積食方常加匪醫小兒亦治男婦

味甘氣大寒性沉重降也陰也無毒所在多有

收採無時細膩潔白者為佳鹿頭青黑者勿用研細

以水飛淨服下方得滑通惡會青宜甘草石常為使

入足太陽利九竅津液頗生行六腑積滯不阻逐凝

血而解煩渴分水道以賣大腸消食毒補脾泄上氣

降火因此滑利故加滑名墮胎如神妊娠忌服

稟性滑石治渴非實能止渴也資其利竅滲去濕
熱則脾氣中和而渴自止爾假如天令濕淫太過
人患小便不利而渴正宜用此以滲泄之渴自不
生若或無濕小便自利而渴者則知內有燥熱燥
宜滋潤苟悞用服是愈亡其津液而渴反盛矣寧
不為犯禁乎

味酸氣寒無毒一云小毒種顏色五般地出產
數處初皆石全憑鍊就其極精無越晉州麟州畏麻
黃惡牡蠣為使茸草凡用俱同○**治病證多能**
生煨隨重輕應變並研細末任作散丸去瘰肉鼻竅
中除腐熱骨髓肉切喉痺止痛禁便瀉塞齒齩洗

本草蒙筌

卷八

七

脫肛瀉腸敷膿瘡收水稀涎散同皂莢研服吐風痰
通竅神方蠟礬丸和蜜蠟丸吞平癰腫膜要劑久
服損心肺傷骨為醫亦不可不防○**理**
潰癰生肌鑲金家難缺一說按苦酒中塗鐵皆作
黑髮塗皓髮變黑染皮者要多○**亦主瘡**
科○**可制砂汞**○**燒之赤色本經但載虛**
名○**紋縷有金絲治瘡追毒**○**輕虛**
如綿絮止渴消痰

味苦鹹無毒一云平甘溫流小毒乃鐵之母惟
有鐵處則生雖多海兩僅慈州麟河者進貢能吸鐵
計或物若母見子相連凡用磁瓶須依法製火煨

滓七次羅細水飛數遭務如灰塵統可服餌專殺鐵
毒惟使柴胡惡莽草牡丹石脂為重而去法之劑除
大熱煩滿去周痺痲疫痲疫在右去者是也綿裹
治耳聾許大塞耳內有風雨聲即生鐵藥和點目音強
骨氣益腎臟通關節消腫逐驚癩風和酸頸核喉
痛鍊水旋飲令人有熱若悞吞針入喉急取繫線服
下引上率出實亦妙方○又**更功力勝生石**
細孔上輕紫研入醇酒內調吞掃瘡瘦以長肌膚補
絕傷而益陽道止小便頻數開老眼光明腎虛耳聾
每每取効○**亦磁石**一種純黑無孔者為然力
劣不能吸針治體大同小異

本草蒙筌

卷八

七

味鹹氣寒無毒似生蠐形狀出近海郡州云是
海蚌多年水淳相着化而為石也風潮飄出人繞得
之多夾麓石污泥凡用去淨摩細清水飛過佐藥取
功點日中生醫腫疼解腹內中毒蠱脹平癰掃瘡用
蠐生落胎○**蠐曲似蛇但無首尾內空紅紫**
着色又如草螺雖與石蠐類同不知何物所化以左
盤者為善解金石毒極良○**石蠐氣涼亦與蠐似水**
煮汁服治淋有功婦人產難兩手各把一枚立驗病
者消渴同水牛蠐煮飲即差○**石蠐類蠐用須摩細**
破石淋血結主金瘡生肌

金石中大者若彈丸小者如楮葉如墨石子顏色黑獨嚼之錫甜鷄血滴之即化為水專治金瘡折損用之以醋摩塗去瘀止疼生肌長肉

按海南人云有石無名異絕難得有草無名異彼人不甚貴重豈本經說者為石而今所有者為草乎

金屑 味甘氣平有毒一云性多寒無毒隨處皆有益州改成都府獨多枚採不同形色自異淘水

沙內色却淡黃亦有紫取山石間色乃深赤

又說西北金色淺東南金色深此又各土所宜爾畏水銀錫俱犯色變得餘其子相感體柔古方紫雪用

本草蒙筌

卷八

七

之蓋假自然氣也名金加屑義在摩成或洗淨金器

水煎或搗碎金箔湯服生金未鍊切忌妄投若毒中腹中鷓鴣肉可解除邪殺毒卻熱散煩安魂魄養心

神堅骨髓和血脉禁癩疾往走止驚悸風痼幼科藥作錠丸必資此為衣飭能健肥肢體壯

陽可長生神僊延年益壽亦如金色

燒淨去盡汁宜專療瘴氣傳屍風毒及鬼症等疾

孫思邈治此證有金星簇如麩片出濠州

味辛氣平有毒多出宣統坑中宣州屬南直隸

宣統坑中味辛氣平有毒多出宣統坑中宣州屬南直隸

銀鑽石內文理麤錯類錫甚堅此謂鑲銀難竟入劑

銀在鑲中與銅相雜必以鉛煎鍊方成寶所加屑

字義與金同必用鍊熟摩成或取銀箔調碎為丸煎

汁憑證重輕畏磁石併石亭脂惡白錫及一切血除

謔語恍惚不曉止熱狂驚悸發癩定志養神鎮心明

目安五臟辟諸邪並用厭之功勝紫雪謂辟

惡瑞物辟惡瑞物也乃無稽謬言非瑞物可知

銀用硫黃煙熏故變為黑色銀合鍊有法

冰銀者如膏凝成專治心虛健忘補齒缺落銀

有銀星麩片其治體併土產同前銀

味其無毒稟北方壬癸陰極之精生蜀郡平澤銀

坑之所性濡而滑色黑而緇可點銅成銀須草伏成

寶入劑治療鎮心安神主鬼疰癭瘤止反胃嘔噦蛇

蠍傷毒炙艾尤奇能治瘰癧

冷亦鉛鍊成其法以鉛雜水銀十五分之一台鍊作

能塗木瓜失酸因體屬金尅木止驚悸散熱解酒毒

消痰療胸膈悶煩逐中風痰實製炒有法

指一斤土硫黃一兩硝石一兩先熔鉛成汁下醋

沸時下小硫黃一塊續下硝石水許沸定再點醋

盡黃必盡為未成冊者其氣味辛寒一名黃丹外

科多用先入水飛淨砂土後駕火炒變褐黃煎膏敷

金瘡生長肌肉住痛入藥治痢疾收斂神氣鎮驚除

毒熱解藥止翻胃吐逆經云可去脫鉛丹固氣而

處有銅所形方圓不定色青黃類銅不從礦鍊而成故曰自然銅也製宜火煨醋淬末研絕細水飛治跌損接骨續筋療折傷散血止痛熱酒調服立建奇功若非煨成切勿悞服

謨按丹溪云世以自然銅為按骨妙藥殊不知跌損之方貴在補氣補血補骨俗工不明此理惟圖速効取錢僮遇老弱之人若服此新出火者其火毒金毒相扇又挾香熱藥之毒雖有接傷之功然燥散之禍甚於刀劍戒之戒之

磁石 味辛氣微寒無毒出閩廣畏磁石鑄器皿堪用拍片段弗能凡入方劑拯痾難作丸散正用須煨過

本草蒙筌

卷八

十九

籠赤汁淘淨復燒紅酒或水任煎脫肛及熊虎咬傷取湯日洗被打致血凝骨節用酒時常耳聾亦可服之必塞磁石燒効此藥以生磁石酒日服仍綿
鐵 一名錄鐵錯拍可作諸般藥汁下咽堅肌耐痛
鐵 以生熟雜鍊作刀磨鋒刃易成去胸膈痞積食停主金瘡煩滿熱中
鐵 乃燒赤砧上打落皮屑煎服治諸瘡毒氣煨在皮膚
鐵 煨罈中飛出如塵紫色輕虛者為妙此藥鐵器入劑療驚悸心神不足小兒風癇證亦宜
鐵 取鐵浸水中經久自浮青沫飲下解諸毒入腹由虎蛇犬咬傷主癩癩發狂心氣退熱
鐵 著濕即有生鐵上者纔佳

本草蒙筌 卷八

蜘蛛等傷醋摩敷愈惡瘡疥癬油調塗差
氣味鹹平係鋼鐵鍛共作葉餅麵鹽水灑投于醋甕埋陰處自然生衣刮研成霜能去百病安心神堅骨髓強志力卻風邪養血氣延年烏鬚髮耐老若為丸散須和棗膏
又有鐵乃針家摩細末堪治黃腫務酸醋浸透煑乾
鐵 治婦人血噤失音薑醋尿煮服
鐵 主蛇虺咬毒入腹地漿水摩吞
鐵 漬酒治悞吞竹木入喉
鐵 洋酒治婦人難產不下
鐵 並去賊風用之燒紅淬酒頭飲

磁石 味鹹辛氣平有小毒原產波斯胡國其名蓋本胡言今各處銅銀冶中盡識明更鍊灰脚故凡賣

本草蒙筌

卷八

十九

者又謂灰坏近道俱多至賤易得體堅重如龍齒妙凡擊碎有金色佳絕細研成多入膏藥禁久煎且治五痔除白癩尤療諸瘡
鐵 味苦辛鹹氣寒降也陰也無毒一云有毒此藥
鐵 無毒而能化七十生益州山谷有鹹水之助初採其苗淋水取汁一煎成滓乃名朴硝色青白者為佳蒸黃赤者勿服黃赤者殺諸石藥毒能化六腑積聚堪歐潤燥蠶推陳致新消癰腫排膿散毒卻天行疫痢破留血閉藏傷寒發狂停痰作痞凡百實熱悉可瀉除又善墮胎孕婦忌用
鐵 因得煎煉傾入盆內結芒上有蔗稜名故改喚甚消痰痺更通月

六六一

經延發瘰癧可敷難產子胞可下洗心肝明目滌腸
 胃止疼經云熱達于內治以鹹寒佐以苦寒古方因
 之每用大黃芒硝相須而為使也又種者因形
 與白石英相同又曰者因形與馬牙無異實
 即芒硝一種無過因形異名本經各開此則併附○
 在盆硝底結燒之有火焰上騰由質堅凝特稱
 石類所惡須記三藥苦參苦菜曾青總味辛能潤燥
 鹹能軟堅苦能瀉實但力較前二硝畧少緩爾○仍
 兩品充妙亦朴硝製成冬天下布袋滿盛掛簷端管
 荐變白此取輕而不降乃膏藥家易化頑痰
 捷方○臘月蘿蔔水同煮露天底味竟去鹹號

本草蒙全

卷八

三

一

因陰中有陽誠老弱人微啟虛熱妙劑臨服之際
 惟忌苦參內含化粉法用朴硝十斤水一桶同入鍋
 內煮去渣滓仍用藥水入鍋內煮六七日去渣滓淨
 後放入瓦盆置諸星月之下自然生出一層白粉
 盆內冷其再生如是者數次以水內煎硝片為度將
 前風乾硝片用泥裹于裝盛按實內硝片不露後如
 法固封罅口再加猛火煨煉一晝夜玄明粉成矣
 待冷取出著淨地上以新瓦盆一箇覆之以去火毒
 後加三錢四錢服食各引春養肝川芎黃芩芍
 藥為下頁心術各藥下冬養腎肉桂茯苓白朮湯下
 秋養肺茯苓梗湯下冬養腎肉桂茯苓白朮湯下
 之藥製使去其鹹故曰陰中有陽之藥也
 謂按七硝氣味相同俱善消化豈逐但朴硝力驟

又緩也以此治病致用病退即已本經載能煉服
 補益豈理也耶若孕婦有可下證用之必蕪大黃
 引導使之直入大腸潤燥瀉熱于母均安經曰有
 故無殞亦無殞也此之謂歟

一名味苦酸有大毒近銅山處俱有信州井者獨
 佳信州屬陝西其處有此井官中封禁甚塊大色黃
 明澈不雜此生砒者謂之砒黃置火上以器覆之令
 砒煙上着凝結蠶蠶垂下如乳尖長繞名砒霜入藥
 方妙所畏酸醋冷水菜豆羊血四般誤中毒腹中用
 一味即解醫方醋煮亦殺毒焉截瘧除疔膈上風痰

本草蒙全

卷八

三

一

可吐瀉堅摩積腹內宿食能消
 出南番者色褐味和力速大塊妙光瑩良同菜豆收
 藏總形色不伐治喉中腫痛要藥去膈上痰熱捷方
 含化喉津緩以取効又為錐藥可柔金銀
 味酸苦辛氣溫有毒近邊州郡俱有西戎出者
 尤奇形擇如牙硝光明水飛去土石重煮水飛後又
 忌羊血勿食畏漿水瀆防因多爛肉之功每為外科
 要劑腫毒資破口去血潰癰仗剔腐生肌除腎膜明
 雙睛柔金銀為錐藥本經又云生食之化人心為血
 瘡誤中毒急研菜豆汁解之

按經註云。礪砂質。稟陰石氣。性合陽毒。精去穢。益陽功用甚著。故能消五金八石。而為五金賊也。飛鍊有法。一飛為酸沙。二飛為伏翼。三飛為定精。色如鵝兒黃。若草伏住不碎。可轉制得諸石藥。亦能變鐵。又能制銅。為大青大綠。修丹甞者當知。

味鹹氣寒無毒為調饜之需。出近海之地。有池。有井。汲水煎成。論形色。河東獨佳。入藥劑。漏蘆為使。如欲單用。炒化湯中。堪洗下部。墮瘡能吐。中焦痰癥。麤心腹卒痛。塞齒縫來紅。歐蚯蚓毒傷。殺鬼蠱邪症。少用接藥入腎。九服補陰丸過多喜欬傷金走血損筋黑膚失色可廁屬者務用適宜水腫嗽嗽病人須

全禁忌勿服。類石。出自西卷。一名青。鹽煨白。燒妙。益氣去氣。蠱明目。卻目。咳止。吐血。血可。加堅。筋骨節。填入。○**即**。亦產河東。掘土。淋水。熬乾。旋結塊。形如磚樣。用之。研細。能軟積。堅。主。大熱。消渴。狂煩。除多年。癩瘡。發痛。去濕熱。消痰。癩下。蠱毒。柔肌膚。洗滌。垢膩。有功。漿。穢。房中。必用。○**者**。亦出。積。益。倉中。古云。大因之。場。則。生。陰。精。石。是也。惟。鮮。縣。羈。山。者。勝。似。龜。背。者。良。又名。鬼。精。無。時。枚。採。心。腹。積。聚。能。逐。風。冷。邪。氣。可。除。理。男子。陰。痿。傷。寒。止。婦。人。癩。冷。漏。下。
稟天。一氣。居。五行。先。草木。資。以。發生。黎。民。藉。之。

養育。普天之下。惟水最多。大則為海。為江。為河。小則為潭。為溪。為澗。鄉市有塘。有井。崖谷有溜。有泉。味其辛。鹹。淡。自殊。性動靜。緩急。亦異。用息。藥餌。各有所宜。苟弗詳知。安求效驗。○有曰。○**者**。與。同。取。歷。科。坎。極。多。來。遠。流。長。之。義。手足。四末。之。疾。非。此。莫。攻。○有曰。○**者**。與。類。謂。向。東。流。不。悖。直。下。無。礙。之。名。大小。二。便。帶。留。用。斯。即。利。○**即**。迴。瀾。倒。逆。上。流。堪。吐。上。焦。胸。膈。風。痰。資。易。上。湧。○

急流。係。峻。灘。急。趁。下水。可。去。下。體。腿。膝。濕。痛。仗。竟。下行。○**及**。在。早晨。補。陰。虛。併。清。頭。目。蓋。緣。天。一。真。氣。浮。結。水。面。而。未。開。○**貢**。於。長。夏。退。時。

疫且卻瘟黃。乃因夏至陰生。起從地底而極冷。○**天**。積。諸。竹。木。管。中。即。長。桑。君。投。扁。鵲。以。上。池。之。水。是也。質。極。清。潔。而。不。濁。堪。鍊。丹。藥。欲。成。僊。者。須。求。○**出**。於。菊。花。多。處。原。陶。靖。節。好。植。菊。而。採。英。浸。水。是。焉。氣。甚。馨。香。而。最。甘。可。烹。茗。芽。聖。延。壽。者。宜。○**有**。長。壽。其。源。多。菊。花。而。流。水。四。○**立**。春。日。以。器。迎。接。空。中。氣。得。春。升。而。生。發。中。氣。不。足。清。氣。不。升。及。年。壯。未。嗣。人。煎。服。極。妙。○**秋**。分。時。以。物。拂。諸。草。上。性。稟。秋。降。而。肅。清。癘。毒。傳。屍。疰。蟲。作。脹。併。年。深。染。祟。者。取。飲。最。佳。○**埋**。藏。此。結。寒。治。春。夏。時。行。疫。毒。○**盛**。以。物。

楊羅氣未緩調冬月陰證傷寒○新法井泉汲出

不經混雜者為然○養心神誠獲奇效○

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有積留不見流動者方是扶脾胃果有

血部要劑○黑勝紅慎勿塗瘡入肉如印仍有

者亦宜額上黑煉會方音總能止血

氣溫無毒惟取東壁陳土因得晚日久烘

日東壁土得晚日烘為優南壁土亦午日烘

者何喜而不取乎答曰素問云少火之氣壯壯火

壯放取之及當午壯火也日初出是少火則務擇

年百年餘研羅細末扶脾胃益胃以類相從

白木炒成專止注瀉同規殼研就能敷瘡瘡點醫

目下摩瘡發身上治春月寒熱瘧瘧去下部痔瘡

水吞適他方不服水土者立效

酒服卒心痛症竹器氣者殊功

風筋骨攣疾日曝乾用

風瘙癢水調濕敷

味辛氣溫性烈有毒在處近山俱得造埴燒石

而成種有精麓用須選擇以水沃熱蒸解者方劣置

風吹自裂解者力優能伏硫黃堪去錫暈凡使醋浸

一宿漉出待乾研成納黃牛膽陰乾斂刀斧傷止血

和白粳米蒸透點疣瘰子去根同諸反淋汁熬膏夾

瘰腫破頭開口產婦陰不合煎水洗即收造酒味帶

酸投少許便解隨胎甚捷辟蟲尤靈○又種鱸內

係菽蒿蔡蕪者因冬寒不斷其火取性氣烈過三

時入劑用之得此為勝熬膏餵肉專理外科

端年

本草蒙筌卷之八

多收此日乘露採其一二兩腋鼻用治即止并花水調
 乾重燒令白臘醋和為餅下紫紫夾之當細
 一痛悶瘡出即愈以少水洗之不渴三五度
 就尾 氣平微寒無毒須遠煙火處所務近堂
 殿中間常拂下旋收篩羅過方用中惡卒來鼻衄流
 滴不已者殊功傷寒陽毒發斑煩渴倍常者立效
 黑奴丸用之主腹內痛噎消頭上軟瘡○又
 即治此證
 治齒斷腫出血○
 除和石黃款冬花婦人月經衣帶為末以水和塗
 上待乾納竹筒中燒一頭以口吸入燕下無不差

本草蒙筌卷之九

新安祁門月朋陳嘉謨廷采 纂輯

獸部

門生 歛色葉漿 鮑荷 枝刊
 婿胡一貫 姪晨

虎 味辛氣微熱無毒各處山林俱有色黃雄者為
 佳務審非藥箭中傷藥箭射死者不可入藥
 補殺死纔取塗酥油炙乾勿煎湯夜惟製散丸所畏
 三藥須知蜀漆蜀椒磁石用治風痺乃因虎嘯風從
 用補膝液只緣虎走力健殺邪疰止上焦驚悸
 江下臣方 自陛下體痛風 竟謂文定魄 刮

勇疽瘡疔 去齒疼 辟惡 膏 奎得犬咬啣瘡
 毒 主小兒疳疔驚癇 在脇兩傍 乙字長一十
 破肉取之 端帶之日添 勢 形如白石 夜視
 以一目放光 一目看物 人候而射之 擊得者夜可
 獨行 慧 邪截疫瘴其驗 啖食 益力止
 嘔惡尤靈 懸戶上生男 門 上主 癩疾仍治
 封瘡口殺毒鬼魅亦 研如灰火灼爛瘡
 敷効○ 酸平亦美食之久則利八種類繁赤白
 匪同形體小猛捷尤甚獾者網捕亦或得之安五臟
 補絕傷強筋力壯膽志正月勿食 忌 建黃肉犯則
 傷神 塗髮即生 辟邪立遣 頭 燒灰淋汁沐頭

白屑盡除因用作藥可禦寒冷

按古人立虎潛丸方中用虎脛骨一味其理甚幽雅也蓋虎金也屬陰風木也屬陽虎嘯風從乃未被金制不得不然也故凡脚膝拘攣癱瘓痠痛等證用骨調治即能追風定痛此又陰出陽藏之義焉况虎一身筋節力氣皆出前足脛中因其性氣具藏人每用之所以名曰虎潛今人用別骨者則非虎潛之義也

第十一卷龍骨狀後所引衛生寶鑑宜參看

象牙 氣平無毒出諸番國土孕五歲始生楚粵者色青西竺者色白朝廷蓄養資守禁門惡聞大聲知人

曲直 鼻捷之齒空數尺以牙接而刺之載安南誌以牙生在口兩邊下垂夾鼻初解難竟取用須假易真柏

和水治雜物鐵刺如神刺入喉中調飲刺入肉裏調

救生煎服之可通小便閉澁燒灰飲下又止小便過

多 附子肝隨時而在四腿春左夏右前足後

見秋左冬右後足可尋機乳點目皆佳疼擦水繼瘡

毒消腫配十二辰屬易象由此立名一本經云象

薄如鼓皮一刺便覺不可不識

味甘鹹氣平無毒各處俱有雲中者良毛色

諸般純白為勝擇嫩駒力盛遇春李活收者不嫌懸

壁陰乾務週百日用銅刀劈七片拌羊血蒸三時曬

燥以籠布淨揩指去上血研細入茯苓爛搗各等

丸豆大酒下空心藥性論嘗云房中術偏要增益陰

氣堅舉陽莖續絕脈主中傷長骨肉令肥健味辛

苦小毒堪強腰脊長筋但自死併毛色雜殊難身黑

或臂漏及蹄無夜眼鞍下等肉並棄勿食好肉食之

宜醇酒送下無酒食多心悶須清酒解除酒加懷孕

患痢生瘡禁勿沾口生薑倉米蒼耳忌餌同時謹慎

無憂誤犯則病眼去膜滿瘡疾殺取方宜主小兒

驚癇水摩頭飲燒灰敷瘡毒止血燒灰貼疔腫

出根頭骨治男子嗜眠能令常醒主婦人

下白立使不流赤馬蹄亦可煎湯齒痛誠為要

藥辟惡氣鬼症兼通乳難除癩癧驚邪且止血

刺人皮膚不治血入人肌肉即亡主健忘癩主寒

熱通有毒頂葉解渴宜求脂柔五金不堅塗禿

髮復出瘡癩驚癇曾驗止崩帶常靈名通亦

禁諸血尿瀉盛於銅器可洗白禿頭瘡男伏梁積疝

殊功女癥堅積聚極效况推驚癧亦解渴消碎

斷濃煎小兒諸癩並洗

黃連 味苦氣平有小毒各處俱資耕耨黃色牯者為

美有黃疑結兩眼血紅因內熱氣薰蒸無時嗚吼飲

水亦好急以盆盛棧外引之欲飲不能渴甚必自吐

來伺者喝迫使墮此黃連者得義云喝迫而價類黃

金暗室陰乾肥見日成於百日輕虛重疊可揭顯氣

息微香又等犁牛黃狀若鷄卵黃同摩指甲竟透凡

遇賣者亦此辯真再有各從所得

為名殺刮間或亦有今人得者多係此黃物如漿汁

黃黎或皂功力雖次亦可代充惡龍骨龍膽地黃畏

蜚蠊牛膝乾漆忌常山勿用使人參相宜惟入肝經

專除筋病瘰癧小兒諸癩驚吊客忤口噤不開治大人

癩狂癡症中風痰壅不語除邪逐鬼定魄安魂更得

牡丹菖蒲又能聰耳明目孕婦忌服因墮胎元黃連

鯢係角沙尖用燒灰存性磁鉢內插末絕細調熱酒

下咽治閉血瘀血作疼血崩亦治除赤帶白帶下漏

冷痢蕪除吐衄諸般用之總効鯢味苦冷時疫

頭痛惟宜黃連灸理口眼喎斜貼好透牽正鯢左

作養調乳汁短少吞天曉潤通腎補腎氣益精鯢助

肝血明目鯢止效逆王虛忌鯢益睛眸熱滋口唇

焦燥鯢養肌肉能使中氣發生鯢大腸鯢並厚

各勝除腸風痔漏鯢俱健脾胃免飲積

食傷鯢蒸帶漏結胎鯢卻風癩止渴鯢益氣以

禁洩痢又和地黃白蜜各等分平三焦安五臟治瘦

怯補中鯢養血而補虛羸仍造鯢成鯢成

本經云牛膝元補羊酥除肺痿止吐衄潤毛髮任嗽

鯢鯢乳利十二經脈通大小便難鯢去一切熱

風止赤白漏下鯢補身血枯渴鯢療小兒牛癩鯢

鯢可敷蛇傷鯢專主翻胃小兒不能行步鯢

鯢可煎鯢燒灰鯢鼻下瘡敷妙鯢

鯢絞汁喉中噎服佳鯢飲消水腫如神從尿管利出

鯢燔塗鼠瘻最驗愈灸瘡尤奇鯢檢來燒播

細末暴驚九竅血出水服立差鯢是牛皮者

勿吝收貯誅蠱毒為蠱脹部絕妙神丹鯢長一尺

本草蒙筌 卷九 一五

按丹溪云牛坤土也黃土之色也以順為性而

效法乎乾以為功者牡之用也故凡暴發邪盛之

病諸肉皆忌惟牛肉獨不忌者因其能補脾胃為

勝爾蓋人身以脾胃為本脾胃屬土此能補之亦

各從其類也又獨肝者食之殺人不可不識

鯢處處有河南多似馬類耳長逢五更嘶叫龐不

駿故稱曰鯢色帶一只取其烏背能負重趨程尿堪

入藥極病不拘乾濕惟用合宜熨風腫癢瘡鯢瘰癧

反胃才痛立止水腫專醫鯢治燥水殊功鯢

鯢治濕水神効鯢水鯢者知向為濕水也鯢

五合並記勿差理心腹卒疾併症忤當

浸蜘蛛咬毒及噎隔宜求煎熱汁斬薑解纏久消渴

蠶黃湯頻浴去歷節痛風炒黃多漬酒吞諸頭風

悉逐膠亦和酒飲各風毒感

積年蠶證轉聰同烏梅肉丸水送下喉令多年瘡疾

竟截拌鹽敷愈瘡疥

宜少雖解心煩而安心氣防發癩疾以動風

冷利味其誠療小兒諸恙除天吊客忤止赤痢驚癇

涎蚰入兩耳中用之灌入即化又

無期水洗十一盃麪和作兩餅

其一二在時再食

味甘辛氣平微温味薄氣厚升也陽也無毒及

東阿井水州府井在用純黑驢皮諸膠多係

難得真凡覓拯疴不可不試真者質脆

如水假者質軟難敲枯黑似墨製之宜對薄片蛤粉

和炒成珠入劑不煎研末調化并末投內自然化

使山藥畏大黃入太陰肺經及肝腎二臟風淫木狂

遠皮延肢體能散火盛金虛久效唾膿血即補養血

止吐崩崩帶益氣扶羸瘦勞傷利便開調猪苓湯

羣胎漏加四物湯服定喘促同款冬紫苑止瀉痢和

蜜蠟黃連安胎養肝堅骨滋腎

按煎膠用皮取其發散皮膚外也匪持此膠為

然諸膠牛皮熬者亦皆能之仍擇烏色如用烏雞

子烏蛇之類物雖治風然更取其烏黑屬水蓋以

制其熱則生風之義東阿井水乃係濟水所注性

急下趨清而且重用之煎煮攪濁澄清服之者能

去濁汗以及逆上痰也

猪膚味甘氣微寒無毒猪養甚多擇健猪中遍身純

黑色者纔妙膚論第一係燂猪時附皮薄黑膚者為

真先哲嘗言淺膚之義禮韻疏曰膚革外薄皮膚內

厚皮亦指此也湯液云猪為水畜之流猪之性能冰

擇水草之交其氣必先入腎少陰客熱惟此解之傳

景製猪膚湯深義蓋本諸此加白蜜潤燥除煩和白

粉益氣斷痢劫出即雙單丸卻小兒驚悸癩癩

毆大人鬼疰蠱毒瘰五癰瘰瘰治寒熱賁豚四逆主

傷疔潰瘍更下乳汁去懸內蝕仍理痔瘡

托心氣鎮驚主脾傷除熱食多補肺且治肺欬

聲連若共白花菜煮緊防滯氣食多損

陽亦治肺脹喘急欲練綿絹帛潔淨必用合膏

細穀道通便解傷寒熱渴初制猪膠取出

得九諸藥養血神禁邪夢紛益元

陽健脾進食久燥熱陰戶止癢引蟲

此而... 止腰疼古方煨腎散可觀... 扶胃弱新...

遺精丸須知... 多食令人虛肥動風動痰亦速仍閉

血脈損筋骨勿謂無傷... 頻進使人潤澤生精生血

可知更禁猪瘤除天吊... 誠為有益... 頭煖咳

卻鬼毒及寒熱五瘡... 燒灰鎮驚風併蛇蟲傷

利血脈解風執潤肺... 悅皮膚敷瘡疥殺蟲

治頭疼腦鳴... 塗髮落髮... 搗連殼

丸內... 黃連酒煮... 入水浸... 搗為丸能消內

痔益腸... 入補陰丸中可助真陰生... 補中

風眩暈... 賁豚暴氣海外瘴氣齊... 消中濕腫黃天

行疫毒... 腹脹蠱毒並解... 亦有驗能敷蟲噬蛇

傷... 止小兒客忤夜啼安席下勿令母見... 傷

湯理產婦血刺心痛飲股內何懼證危

按猪飼養甚多蓋圖生息繁食物寡容易長大

人啖食邦厭乃嗜脂膏盛筋膜少不勝滑肥本經

款中戒勿多食是又有所據也丹溪云猪肉性補

氣補氣即補陽人身中陽常有餘陰常不足凡患

虛損證者俱屬陰虛謂多食肉能補是猶以火濟

火反助有餘愈損不足安能保長壽哉何者肉性

本熱入胃則熱便作熱作則痰生痰生則氣不升

降諸證之至豈有已耶予每見患外感者食之證

愈增劇患種者食之寒熱復來患全瘡食之血液

衰潤肥人多食動風發痰瘦人多食助火作熱是

皆助其有餘之邪而犯不戒之疑也孔子曰肉雖

多不使勝食氣聖人亦此戒人豈無意歟

味辛甘氣平無毒種雖山畜形類家猪但毛

褐口露擦牙腹小足奔長步為異爾凡及三歲膽內

有黃狀與棗核相伴得之摩水可服療小兒客忤天

吊疝脹亦毆王大人鬼疰癩癩金瘡總愈和酒立

通乳汁服十朝可供三四嬰孩肉美峻補肌

膚食半月令人一身虛胖去蛇蟲咬毒立効燒研

眼之腫除惡熱邪氣殊功取汁嚥下悅顏色併

敷風腫疥癬通乳亦能... 仍治血

痢腸風須燒存性... 為剛鬣其種自

孕而生... 頸上如笈大毫白而端黑

長七八寸入肉處僅二三寸間怒則激去射物恃

白處常隱而不見但見其黑端則激去射物恃

此為能人以出類奇之故借名也... 膏味亦

甘美煖作藥食勿過醲能利大便仍發風氣誠要

藥醫者宜求烘燥燒灰和猪尿共研作末分勻調酒

每空心頓服二錢能致酒疸目黃專消水腫腹脹熱

脹易効冷脹難瘳蓋此猪日食苦參致尿性大冷故

爾... 產於江内味酸性氣平温捕者得來... 堪

作鋪... 慎勿多咬體重難當和五味煮濃取

汁頃飲亦健脾胃進食仍補虛羸

熊膽 味甘氣微寒。一云微溫無毒。出雍洛河東。及懷
 衛山谷。形肥盛類豕。狀類亦性輕捷。過猿。暖日向高
 木攀援。見人反顛倒投下。寒冬入深穴。蟄。元。飢。故
 自掌為殮。其性惡鹽。食之即死。壽經五百歲。能化狐
 狸。獵遊欲得之。須發弩箭。但資治病。宜製精詳。固如
 王在熊當心。一名熊白。或云腹中筋也。釜中煉。去淨
 華滓。務加生椒。雷公云。每斤入生椒十枚。磁罐貯
 收。紙封待用。臘月留去頭瘍白禿。及面疔。炮。主風痺
 不仁。併筋攣急。腸胃積聚。堪卻。肢體羸瘦。能肥。又服
 強志。淮心。且令不饑不老。但有痼疾。不宜食之。食則
 終身不能除矣。味極苦。不附于肝。春頭上。夏移腹

本草蒙筌

卷九

中秋足左。冬遷足右。依四時搜檢。懸風際陰乾。塊疑
 明亮如膠。性惡地黃。防已。遇賣者。真偽難別。研試水
 優劣便知。取塵先封水皮。將末繼投塵上。塵竟兩邊
 分裂。末則一線直行。如珠。此品極優。須研絕細。任為
 丸散。勿用煎湯。治男婦時氣熱。蒸變為黃疸。療小兒
 風痰壅塞。發出驚癇。毆五疳。殺蟲。敷惡瘡。散毒。痔病
 久發不愈。塗之立建奇功。無毒味甘。作臍脂可食。
 珍饈。調主積聚寒熱痼疾。卻筋骨麻痺風邪。乃
 皮。主治之能風寒堪禦。至小兒客忤。理歷節
 風疼。作油搽頭亦去白禿。風屑止頭旋髮落。除

耳聾耳鳴

謀按熊一身味之美者。積聚于掌。觀其冬蟄不食。
 饑惟自舐。則可見矣。無怪世人貴重。以為珍饈。孟
 子亦曰。舍魚而取熊掌。非美之極。肯此云乎。但所
 治病。僅禦風寒。餘別無一載者。悅口之易。卻疾之
 難。於此亦可徵也。

鹿角 味甘鹹。又云苦辛。氣溫無毒。山林俱各有生。捕
 獲亦堪馴養。小者名鹿。大者名麋。茸欲取待角將生
 時。繩先繫。致血不耗散。陰乾多臭。火乾纔宜。小若紫
 茄。略茹。恐血氣嫩未全具。堅如朽木。是氣血反老衰
 殘未熟。俱必得如琥珀紅潤者為佳。仍擇似馬鞍岐

本草蒙筌

卷九

十一

矮者益善。見勿艱氣。茸中有白。製急。毛。中
 茸。破開塗真酥油。炙脆。候黃褐色。入。研細。任合
 散丸。益氣滋陰。扶肢體羸瘦。立効。強志。堅。止腰膝
 痠痛。殊功。破留血。隱隱作疼。逐虛勞。瀝。如。治女
 人崩中漏血。療小兒寒熱驚癇。塞溺血。通。散石淋
 靡腫。骨熱可退。疽癰能毆。乃味鹹氣溫。取之須按
 時令。冬至一陽生。而麋角解。夏至一陰生。而鹿角除。
 鹿補陰多。因得陰氣。錯屑以蜜。庵宿。火。乾。復。搗。餅。
 逐鬼辟邪。輕身益氣。續絕傷。強筋骨。消。愈。惡。瘡。
 止婦人夢。與鬼交。令病者。招實。思。話。凡。人。被。鬼。昏。
 嗽。調。其。角。錫。斷。堪。熬。白。用。新。角。或。新。者。以。錫。

目物有自然而似不然者。麋有四目。其二夜目也。古謂目下有疑夜能視物者是爾。

犀 味苦酸鹹。一云辛甘。氣寒無毒。黔蜀維生。南海

為上。首類猪。頂僅一角。或云犀有二角。一在額上者。

犀一。角者。有之。腹若牛。足每三蹄。其皮一孔三毛。色

黑。好食棘葉。有水陸。犀係各種類。分貴賤。悉以粟

紋。犀數種。俱有粟紋。乃取**通犀**。獨優。紋現百物

繞。是通天。欲驗于月下。以木盆映。則知通天矣。此犀

日飲濁水。惡照影形。海人設法捕求。沿插棧木。犀來

往。倚木少憩。木折。損犀亦倒地。足直。前不能屈。難竟起

走。捕者由是獲。檢取角。售人為世至寶。置米中。雞駭

本草蒙筌 卷九 一十四

不惹 飲饌毒能試。按內白。味鹹。起則屋舍塵可除。醋

保吉。官陳州。悉致。舊犀。欲新之。見風塵。帶也。燬照。莫測

自。分。去。人。以。怪。疑。不。知。腰。繫。犀。帶。也。燬。照。莫。測

深潭。盡見水底怪物。觀晉。溫造。器者。煮熟。弗効。採新

者。性。烈。方。靈。錯。屑。鋸。抄。尖。紙。裹。懷。中。先。抱。易。搗。日

入。氣。治。病。選。黑。色。擇。肌。麤。皺。潤。光。使。松。脂。經。入。陽。明

惡。雷。丸。尤。忌。鹽。醬。鱗。鮓。殺。鈎。吻。鳩。羽。蛇。毒。山。瘴。溪。毒

百。毒。皆。除。辟。屍。疰。鬼。疰。惡。邪。狐。魅。精。邪。諸。邪。盡。遣。傷

寒。溫。疫。能。解。熱。煩。瘡。腫。癰。疽。專。破。膿。血。鎮。肝。明目。安

心。定。神。孕。婦。忌。之。因。消。胎。氣。有。小。毒。多。作。散

豆。斑。為。帶。紫。綠。色。深。炫。月。化。腫。離。膿。血。成。水。退。時

熱煩悶發狂。風毒竟毆。心神亦鎮。邪精鬼魅。悉卻難

侵。犀。乃。甚。良。斑。白。分。明。細。膩。因。紋。不。雜。又。謂。斑

犀。造。器。惟。堪。克。藥。不。及。治。病。為。上。氣。味。無。毒。大

寒。攻。心。下。耗。熱。煩。除。腸。中。赤。白。洩。痢。中。惡。中。毒。俱

治。風。瀉。風。腫。總。醫。味。甘。溫。功。劣。于。角。咬。過。多。腹。易

煩。腹。水。香。少。許。和。入。山。林。路。不。失。迷。瘴。諸。蛇。咬。傷。及

血。刺。痔。瘻。毆。海。外。瘴。氣。併。盡。症。精。邪。

按。丹。溪。云。犀。角。屬。陽。其。性。走。散。比。諸。角。尤。甚。毒

俗。痘。瘡。後。多。用。以。散。餘。毒。若。無。餘。毒。或。血。虛。或。有

燥。熱。發。者。用。之。禍。不。旋。踵。又。云。鹿。取。茸。犀。取。尖。以

力。之。精。銳。在。是。匪。此。為。然。諸。角。取。尖。俱。相。同。也。

本草蒙筌 卷九 一十五

第一卷升麻欬後 按宜參看

西河東獨盛種多白色。惟克庖厨。藥宜青羝。乃獲効

驗。其或獨生一用。又等白身黑頭。有毒中截。全禁勿

咬。因。莽。誤。犯。即。生。腸。癰。膏。梁。之。家。不。可。不。識。取。勿

先。中。濕。濕。則。有。毒。損。人。鋸。抄。尖。燒。灰。務。令。存。性。調。熱

酒。吞。服。使。宜。免。絲。止。血。調。榮。安。神。益。衛。卻。驚。悸。解。毒

毒。禁。冷。瀉。殺。疥。毒。治。小。兒。發。熱。癰。邪。瘰。癧。婦。人。產。後。餘

痛。取。百。節。中。結。氣。逐。兩。眼。內。青。盲。山。瘴。溪。毒。並。祛。虎

狼。蛇。疔。毒。國。年。大。熟。專。補。形。骸。王。勞。傷。臟。氣。虛。寒

理。或。老。壯。虛。度。開。胃。且。止。吐。食。益。腎。不。致。痿。陽。衰

孕

婦及水腫暴來禁勿入口骨蒸併遺疾方愈忌食
唇僅煮入醬和之生類仍發痼疾
食亦令人顛倒
者百不一瘳
禁發熱宜食
柔入銅可軟
五錢空腹
補心主憂
治肺虛
小便頻數
固牙齒
寒熱
作腫
疎大人
脚膝虛
風
解蠱毒
殊功
開青

本草蒙筌

卷九

一十六

盲明目
飲虛汗速効
補虛怯健脾
取生飲下喉
砒毒硫黃毒並解
用醋炒裹脚
痛轉筋痛齊除
骨髓煮酒嘗
滋陰虛血脈可利
和酒服迷心
中風便來擠
潤心肺
解消渴
補寒冷虛乏
造益五臟
利腸胃
療口舌瘡瘍
曝燒煙亦堪兩用
熏瘡卻痔瘻
諸瘡熱毒
熏鼻去中惡
心腹刺疼
按十劑云
補可以去弱
人參羊肉之屬是也
夫
人參補氣在中
羊肉補形在表
補之名雖一
補之
實則殊
凡患虛羸之人
當分用之
不可泥一等也
味鹹苦
氣寒
無毒
形類羊
色青
頗大
角多
節
動
齒
齒
長
種
生
川
蜀
山
林
夜
須
角

掛樹上獵犬追捕亦多獲之
虜人常以貨錢州郡
每充貢入藥
極病
鋸角取尖
認寧
處處有
掛痕
深入
者終真
聽人耳邊
似響聲
微出者
尤妙
如節
或錯
者
山
羊
山
藥
補
亦
在
性
或
搗
末
少
加
蜜
服
或
錯
屑
共
投
水
煎
專
走
肝
經
因
性
屬
木
嘗
加
紫
雪
煎
名
為
味
苦
寒
解
傷
寒
熱
在
於
肌
膚
散
溫
風
注
毒
伏
於
骨
肉
安
心
氣
除
魔
寐
驚
夢
狂
越
釋
邪
氣
辟
蠱
毒
惡
鬼
不
祥
退
小
兒
卒
熱
發
搐
驚
癇
產
婦
敗
血
衝
心
煩
悶
去
惡
血
注
下
治
食
噎
不
通
明
月

本草蒙筌

卷九

一十七

尚色黃
入藥取毛白
六月上伏
將莖刮
文火烘乾
方不具
腐專助房術
又名狗精
堅舉男子
陽莖兩三
時不痿
禁止婦人
帶漏十二
疾成瘰
瘰目疼
可點兩背
治發狂
頭疾鬼擊
可塗遍身
王頭風
併瘰肉
塞鼻
瘰客忤
及風痺
盈肌
王
夏惡氣
除邪
理產勞
熱如瘡
毆刺下
刮痛調稀
點眼久
青盲
擇狗
雖未開
目即取
止諸瘡
血出
通兩乳
汁流
性稍溫
熱安五
臟益氣
力壯陽
道補絕
傷同
食損人
若多食
作渴
孕婦
入口
生子
缺唇
九月
下

傷神損氣陰虛火動尤甚禁之... 結孕... 燒灰塗瘰癧止癢... 按丹溪云人身之虛皆陰虛也陰虛則陽必亢

用此為補寧不助火以添病耶世俗言其大治虛損似指陽虛議治殊不知悉屬陰虛若陽果虛損死甚不難雖有敏者亦難措手豈此之能補乎今人每每信之而啖之多者是皆泥乎習俗之說也

味甘氣微寒有毒江南雖生京洛尤盛形類黃狗尾大鼻尖心多疑渡河水輒聽口善媚禮北斗而靈能為妖魅迷人由古淫婦所化其名阿紫至今

本草蒙筌

卷九

一十八

自稱獬豸追尋亦能捕獲醫方所用惟者為佳刮取陰莖烘研酒下主婦人絕產陰癢治小兒卵腫陰癩... 無毒氣溫任煮炙日食愈滄疥補虛羸卻驚癩... 溫水微研噓入... 療瘰癧... 合媚藥交接易成... 其狸口方身文此種甚多須知選擇如猶斑文者... 似虎斑文者優入方劑取藥炙研水調治諸疔毒氣

在皮刺痛去遊風惡毒止心氣走痰同雄麝... 治痔瘻... 通月水誠驗... 味辛氣溫無毒陝西各山谷俱生文州諸蠻中

尤盛形類獐畧小香結臍近陰凡臍閉滿之時自將蹄尖剔出所落之處草木焦黃一名遺香性甚辛烈人若檢得價同明珠蛇蛻包藏香彌不泄日常噉蛇為食是則又相使焉市家但得臍囊每研荔枝攪費當門子粒亦係造成欲的實求真必親自見剖勿近火日磁鉢細搗碎蛇虺誅虻蟲蠱疔瘡總卻殺鬼精敗疫瘴脹急痞滿咸消催生墮胎通關利竅除恍

本草蒙筌

卷九

一十九

惚驚怖鎮心安神療癰腫瘡疽蝕膿逐血吐風痰不... 夢寤魘寐點目疾去腎膜淚眵... 不畏蛇毒惟忌胡蒜亦宜知之... 味甘有毒一云平鹹微熱無毒一云惟肝性溫餘皆性寒一名水狗多產江湖常居深水食魚亦登大木憇息故附獸列欲捕不難性偏嗜捕先畫板誘引待來聚玩虺用網誅擒... 與諸畜大殊逐月生出一葉十二數滿漸落復生... 欲得真必須見剖或炙熟旋啖或燒末酒調疔病傳屍一門相染者悉効產勞發熱三時虛汗者殊功上氣欬嗽堪除鬼毒瘟癘能道崔氏方嘗瘡... 仲景劑每治冷勞... 魚鯁候

本草蒙筌卷之十

新安祁門月朋陳嘉謨廷采 纂輯

門生

歙邑葉棗 鮑荷 校刊
婿胡一貫 姪晨

禽部

味其氣微温一云微寒無毒各處雖多為饌

堪用朝鮮國者妙入藥宜求性動風患筋學切忌味

助火助肝火及助病骨熱須防合水鷄食作遺屍和

魚汁食成心瘕凡資食療不可不知補虛温中通神

健脉止血除血漏殺毒辟不祥殺鬼疰魅精棟都

就補腎虛肝損刺血點飛絲眼免害泮酒

本草蒙筌

卷十

治白虎風止疼○**白虎**味苦辛酸小差飼三年

能為鬼神役使療狂邪下氣止消渴調中仍利小便

更壓丹毒**王**婦人難產**王**禁小兒驚癇○

微温補中止痛療折傷癰腫殺鬼安胎**王**酒自益

人口中按胸中回燒即活**王**浸馬咬人患處及

折骨痛供**王**去耳聾**王**除邪夢**王**燥止弱

起除**起**敷月蝕耳瘡眼目昏暗**起**塗白癩風

癢癩腐浸**起**刺取**起**一號鑲**起**性寒亦去

煩熱男子弱遺精洩赤白痢者並調女人漏下崩中

赤白沃者總禁**起**燒灰封皮肉出刺**起**燒灰下閉血

調經**起**微寒自古多用仲景治轉筋作散白散治

入發素問消鼓脹載名體有云治以雞天至三津液渴

消解傷風寒熱破石淋利小便止遺溺滅癩瘕○

黃雌雞益氣壯陽主傷中消渴安五臟禁刺止洩療

勞劣遺尿續絕傷健脾胃子絕哺者肉食殺人蓄養

之家亦當謹記**雞**煮啖鎮心止驚益氣斬開喉音

生發亦效詭去風尤安胎孕**雞**混搗桐鱗之琥珀

堪為拾芥不能媒利則可**雞**煮清醋令壞敷面

疝疔生光**雞**和亂髮同煎自消作水用服主小兒

驚熱下痢痰搐百病齊毆用敷去小兒火熱瘡瘍頭

癩漆瘡並掃**雞**拌醃醋少許調蜜亦奇醋者通產

後瘀血閉疼胎衣不下更飲蜜者去身外熱毒欲發

本草蒙筌

卷十

目熱赤腫須搽**雞**名鳳凰退得麻黃紫苑和

服散又效結氣如神○**雞**養血安胎治癰疽排

膿通於主風寒濕痺補產後虛羸哺者勿嘗殺人亦

速**雞**啖補真陰不足止產血來勤**雞**研點腎障

侵睛理傷寒勞復**雞**禁兒夜哭安席下勿令母

知

謨按鷄之種類最多古今方書常用並以毛色分

其劣優丹雉者取冠血併頭黃雌者稱卵白及卵

其心肝膽血腸肪翹脰胫黃皮及屎等類悉取

烏雄者為優焉夫烏與黑同黑乃水色丹溪曰鷄

屬土有金與木火則所稟者惟少水耳今得毛色

之鳥是五行俱全不致偏勝用之治病寧不為優
古人取義實在於此然常五更鳴者蓋其為鷄
位屬乎東方五更陽升必從此位鷄感其氣故亦
聲鳴又陽主動鷄初鳴兩翅先拍則可知矣

雞

味酸氣微寒無毒一云平溫微毒南北山野俱
有雌雄毛色不同整作鷄鳴管條雞屬呂后名雉故
高祖字以野雞也其飛不高若矢直往百步即墮因
以雉名今船車中取尾插其竿頭亦欲快速之如矢
爾庖厨堪用益少損多九十月間食之有補五臟氣
逆喘息不止及消渴小便多者殊功腸胃氣虛下痢
無度並禁口大孔痛者立効更主諸瘻尤為要方餘

本草蒙筌

卷十

三

月食之生瘡發痔一說雉是離禽明旺于火丙午日
遇切忌沾唇合胡桃肉食發頭風心疾合蕎麥麵食
生虺蟲腹痛菌蕈水耳同食發痔下血難休自死者
足瓜不伸若食之殺人頃刻又食漸瘦痼疾復與
煮同葱食之方妙○**雞**與丹雉雞類尾長尺餘毛
羽具紅黃色多有圓斑點藏肉綬晴則外舒見者
不明咸謂吐鍋糞食香美適口且令聰明養觀文彩
動人更穰火疫○**鷓鴣**黃黑上黨多生禽經篇中稱
為鷓鴣鷓鴣也 因能猛氣健開死不離至今
武人頭蓋常着其尾多食勇健且補虛羸○**鷓鴣**
熱無毛吃碎石英所致人食肥健潤澤補足陽道而

然惟出澤州得之亦易○**鷓鴣**形小尾短江東鷓鴣
○**鷓鴣**形小尾長並可網羅為饌歷酒食多中毒急
嚼生薑蓋此二鳥常食半夏故此可解也

鷓鴣

性寒無毒乾者勿用新者檢來解結縛殊功
散蓄熱立効腹中五金燥毒諸石藥毒並絞濃汁飲
之身生作腫惡瘡作癢熱瘡悉調雞清敷上蚯蚓咬
齒亦堪搗消○性微寒補虛最勝葛可久用治勞怯
白鳳膏曾載方書利小便消水腫脹滿和臟腑退卒
熱驚癇擇白毛黑嘴為佳忌烏龜鱉肉同食頭綠者
亦堪入藥目白者有毒殺人○調酒頻吞解諸毒極
驗頭作丸旋服鷓鴣頭丸治水腫亦靈○寒去熱於心

本草蒙筌

卷十

四

胃食多漸軟其脚膝愛嬰兒者不可不知
野鴨 味甘氣涼無毒形類家鴨翅能遠飛江比多
生冬月可食霜降後雖冷而不動氣去熱而能
愈瘡小瘡久不愈消食積和胃輕身退水腫補虛益
力除惡滯癰敗熱毒風同食切忌三般胡桃豆豉木
耳○又甚小者呼之味亦甘涼食之補益
謨按野鴨與家鴨有相似者有全別者戶子曰野
鴨為是家鴨為鷓鴣音木質木故也鷓鴣性木不能
飛翔如庶人守耕稼而已故周官庶人執鷓鴣即此
觀之則鷓鴣為家鴨明矣寇氏衍義引王勃云落霞
與孤鶩齊飛乃以鷓鴣為野鴨殊不知詞人模寫景

象托物啓興而已難以泥其形迹况下條鴈腸本
經亦以鷺名此指鴈未可知若據此而以鷺為野
鳴則鳧又當為何鴨耶

三味甘氣微寒無毒近水鄉村多養可辟溪毒
依山屋舍但蓄即禁蛇蟲謂能食之蓋以鼠相類耳

夜能捉更猶堪鎮宅多食蟲有毒發諸瘡疥除
射工最靈不食蟲性寒解五臟熱止消渴極効

凡資食療惟白為宜兩耳卒嚙下通竅一身
遊敷上潤肥俱辟射工仍燒灰治卒瘡

記和並補臟腑但食多發瘡疾尤防誤吞稻刺
寒猴求旋忽染溪毒着體覓遍金蛇蟲

本草蒙全 卷下 五

鴈腸 味甘氣平無毒多宿蘆洲亦居草渚小曰鴈大

曰鴻本經條中又長幼行序不紊寒投南熱投北陰
陽升降預知常得氣之中和人故用為禮幣一取其

信二則尚其和也世人因之不忍殺食或謂天厭道
家謬言入藥覓肪冬取纔妙六月七月食之傷神合

豆黃為丸能補勞瘦單煉瀝調酒一是不空服專逐
風學多服長毛髮生鬚又服壯筋骨助氣亦長髮

用和泔水洗頭亦可取與小兒帶佩治
一說下白毛

味鹹氣平無毒鴈係鳩類翔集屋間毛色品

第最多雌雄相配不混人家蓄養孽育極繁欲肉克
庖以水浸死解諸般毒除久患疥癩收燥乾炒
黃搗末治驢馬患疥不已和草料日逐飼之

鵝 味辛氣平有毒種有兩般用宜細認胸紫赤而
輕小者名鵝入劑不宜胸班黑而聲大者名鵝

治病方効春夏則巢屋舍梁楹而孽育秋冬乃入樹
孔土穴以蟄藏作窠喜長窠容正絹積地上依時

採收治久瘡最靈臨發日攪酒一升捧兩手取氣漸
熏鼻中瘡即禁止鵝毒尤驗空心時炒香三合丸

獨蒜獨蒜用湯煮送腹內蠱立洩除殺鬼疰而逐
不祥破五癰以利小水搗敷痔亦能出蟲殺則不

本草蒙全 卷下 六

宜死者方可取哺雛處所作湯可浴小兒悉逐驚
癩盡除瘡疥

鵝 味酸氣溫無毒多生古屋拱內依時可以取取
和蛇床子為丸用房室中取樂溫酒送下專益丈夫

扶陰痿易致堅強補陰聚常能固閉治雙耳聾
塞仍敷凍瘡點兩目雀盲使夜見物大溫熱

益氣壯陽煖腰膝有功損姪娘忌食○其雉雀名
乾研細收决肌表軟節癱塗之即潰瘡目內努

肉血膜點上立差去癥瘕伏梁爛疔癰積塊齒痛通
用屢試有靈

本草蒙全卷之十

新安和門月朋陳嘉謨拜采 纂輯

門生 飲邑葉斐 鮑倚 校正

蟲魚部

伏蟄

味鹹氣平無毒一云微熱有毒原名蝙蝠古寺

多生晝伏夜飛改稱伏翼雌雄交感胎孕成形因頭

重集則倒懸能伏氣冬月不食形大一斤者為美色

白如雪者更優因能伏氣故多壽而白灰色甚多未

可服食夏月張獲製宗雷公去脇瓜外毛留嘴脚肉

翅醇酒浸宿鹿起陰乾絞黃精汁旋塗架文火上烘

本草蒙筌

卷十一

一

燥任研丸散每服酒吞為使藥加菟實管實逐五淋

而利水道明雙目以撥醫雲久服延年無憂令人喜

樂媚好目血點眼夜視有光○又夜明砂即所洩糞

燒灰酒服下胎孕已死腹中炒過酒調治瘰癧延生

頭上搗散少拌飯食又治小兒無辜

蝮蛇

味鹹氣平有小毒一云無毒嶺南山中有城墻

蝮底多首類蝦蟇背如蠶子尾長身短顏色上黃一

雌一雄自以名喚行走無異蠅蚘時常護惜尾稍見

欲取之輒自嚙斷採須全具人藥方靈製宗雷公去

頭足鱗鬣雌雄並用以酥炙研成儻或膏諸市家務

休

治肺痿血咯不已傳屍勞瘵悉逐着體邪魅成祛仍
通月經更利水道

蝮蛇

氣微溫無毒種類至多晝昏夜出性善盜竊故

稱蝮蟲取入醫方惟擇雄者生搗罾踐折傷能續筋

骨煎膏敷湯火爛善滅癩瘰王小兒哺露成疔漿酒

旋飲補大人骨蒸癆瘦作羹時宜以黃泥裹燒熟去

之脂脂瘰瘡湯火延灼者尤妙脊骨長牙齒多年

不生者愈佳膽汁點目生光耳聾可滴熟乾磨得足

尾墮胎易出難產宜求肝杵奎針拆肉中及箭鏃刀

乃在諸隱處作痛糞理小兒疳疾併傷寒勞復陰

陽易證幾危

本草蒙筌

卷十一

二

蝮蛇 味鹹氣寒無毒一云有毒穴土居立夏出翅短

不能飛遠聲鳴只在夜間月令謂蝮蝮鳴者即此是

也俗云土狗因類狗形得之文火炙黃研成細末入

藥治十種水腫立効分上下左右取功左令左腫消

右使右腫退上消上體下退下焦又云從腰以後利

通為下二便要藥從腰以前飲澁為止二便捷方若

拔刺肉中多取腦敷上仍治口瘡乳毒以酒搗服堪

瘰虛人戒勿用之因其性急故也

石蜜

味甘氣平微溫無毒大小成群居止弗一江南

地濕多附木石間江北地燥悉入土穴內人家作稱

收養亦結房壘于中日逐交飛採花釀汁久久和熟

凡蜂作窠必須入小窠以釀諸花乃得和糖似餅
說以醫者之水注之蟻房而後蜜成故謂蟻者窠之
也是謂**蜜**三年一取者氣味濃一年一取者氣味
薄故本經以石蜜優家蜜劣也入藥煉熟滴水成珠

煉法詳載益氣補中潤燥解毒養脾胃卻癩瘰止腸
辟除口瘡心腹卒痛即肢五臟不足俱補補陰丸用
取甘緩難化可達下焦點眼膏摻因百花釀成能生
神氣蜜導通大便久閉蜜漿解虛熱驟生食多亦生

諸風七月忌食生蜜○**蜜**味淡天下之味莫甜于
此者必薄于煎蜜得之陳則色黃新則色白本經條
彼理自然也

中只言白蠟不言黃蠟者蓋用蜜宜陳用蠟宜新也
一說蠟者蠟木中十數種即白乃蠟之益氣止瀉痢
精美者入藥勝本經所取亦或在此

本草蒙全 卷十一 二
補中續絕傷瘡暴大黃丸隔寒涼脾胃無損嚼為斷
殺藥度荒歎腸胃不飢

蜂 味苦鹹氣平無毒各處山中多營樹上七月
七日收取陰乾去外包裹鹿皮用內房壘炙燥惡毒
乃牡蠣及乾薑丹參主癩疾蠱毒鬼精治驚癇癩瘰

寒熱蜂毒乳毒並解赤痢白痢總除水煎汁服治齒
疼酒調灰服主陰痿癩癧作孔研和猪脂塗差癰腫
不消磨以醞醋敷効熱病後毒氣熏目可煎水頻頻
洗之

蟻 味鹹其氣寒無毒夏秋林內處處有鳴收取蒸
乾勿令蠹蝕治產婦胎衣不下通乳墮胎主小兒驚

癩夜啼肢邪逐熱○**蟬**係脫換薄殼翅足須除去
腎膜侵睛努肉滿背眼科內誠奇○**蟬**乃伏類花
冠生殼頂上止天吊瘻瘻心悸怔忡幼科中果効

五靈脂 味甘氣平無毒出河東郡州係寒號蟲糞狀
類鐵多夾砂石淘以酒專治女科行血宜生止血瀕
炒通經閉及治經行不止去心疼併療血氣刺疼肢
血痢腸風逐心腹冷氣定產婦血暈除小兒疳疔

斑蝥 味辛一云味鹹氣寒有大毒遠近處俱有七八
月方生移集交飛常在豌豆花上烏腹尖喙甲多黃
黑斑紋網張取納瓶內陰乾去翅足同粳米炒熟生
者誤服吐瀉難當惡曾青豆花畏丹參已豆治寒熱
本草蒙全 卷十一 二
見症蠱毒瘡癩癧惡瘡去疽蝕死肌除石瘻血
積墮胎潰肉孕婦忌之

蝮 蝮牛 味鹹氣寒有小毒未春雨霽多生池澤草間盛
夏日炎自懸樹木葉下 蝮牛葉下性比升高頭有四
角故以牛名背負殼而行七則頭角並起遇物驚便
縮七乃首尾俱藏 蝮中劑擇圓大者取功製宜火炒
過殺毒主賊風口眼喎僻治驚癇筋脉拘攣收脫肛
止消渴嬰兒方內每七擅名殼治疔最靈 涎止渴亦
効○**蝮**亦係蝮類氣味並與前同背殼無頭角二
謂即蝮之老者老則殼脫而然據物理雖明但主治
無異○**蝮**如斂股大色近正黃足生若蜈蚣多背

無負殼好油脂延入人耳竅故名此乃使人驚防本
經註云菖蒲去蚤蟲來蜈蚣亦其氣芬芳所召爾

歌 味其辛有毒陝西江北俱多青州出者獨勝蠟前
謂整蠟後謂蠟蠟螫人一處作痛蠟螫者諸處

牽疼但塗蝸牛毒即解散蠟常食也手浸冷水痛亦消
彌今市家收取無時先日曝逼甚熱渴飼青泥滿腹

向烈火炙亡令色赤容易售人致體重又多媒利搗
病入劑悉以土除用全用梢並復炒褐憑煎湯液任

合散丸療小兒風癩手足抽掣大人風中口眼喎
斜卻風痰耳聾解風毒癰瘡

和藥 氣微寒有毒品類極多在處俱有能牽絲網巧
本草蒙筌 卷十一 五

不如蒼尾入醫方須知選擇網布簷角者妙腹大黑
色者佳汝取無時製服憑證大人孤疝偏痛單丸或

時上下者宜研散調小兒大腹下寒行步三年痿癈
者須煨熟噉久瘡寒熱可斷乾嘔霍亂能敵蛇虺咬

搗汁塗蜈蚣咬用活吸疔腫作膏敷退癰核漬酒飲
消網瘰癧健忘又能使人巧七夕取食方獲奇功繫

瘡贅爛消纏痔瘻脫落此用花柳
未 味苦氣平微寒有毒見噉牛馬腹有血者為良

收取陰乾去淨翅足炒用逐瘀血閉寒熱酸斷止
兩目赤疼皆傷淚出○亦能飛者其形大似蜜
蜂氣味不殊麻黃單惡通血脈九竅喉痺破積血癥

瘦痞堅寒熱亦敗瘀血更逐
回 味鹹辛氣平升也陰中陽也屬火有土與

得金氣殭而不化無毒一說性溫有小毒在人家
箔中取殭直自死者勿令中濕犯則棄之濕中有毒

務擇白色成條炒去絲綿及子惡茯苓草薺暨桔梗
蝶蛸蝶蛸逐風濕殊功口噤失音者必用拔疔毒極

効腫突幾危者急敷蝶蛸主小兒驚癇夜啼治婦人
崩中赤白止陰癢去三蟲滅黑點及諸瘡癩痕面色

令好散風痰併結滯痰塊喉痺使開冊溪云治喉痺
之氣以從治相火散濕結滯之痰耳散分婉罷餘疾解傷寒後陰易

○ 蘭內變化名原氣溫味鹹畧有小毒蓋原釋
本草蒙筌 卷十一

再字乃重養晚蠶入藥務擇雄蛾以其敏於生育折
去翅足微火炒黃合散為丸隨宜使用強陰道必膝

交接不倦益精氣禁固難來敷諸瘡癩癩止尿血煖
腎○即尿其性亦溫治濕痺癩癩癩風至勝鳥

熱中消渴○又有○用宜燒灰多治血風甚益女
婦止帶漏崩中赤白痢疾除腸風下血吐衄鼻洪疔

腫取灰敷牙疳加麝貼牙宣灰擦齦上口瘡灰敷患
間又治邪祟風癩灰調酒下立愈本經又曰近世醫

家多用蠶退結在結上者東方諸醫惟用蠶蛸皮
此蠶欲老眠也二用較之東人為正須微炒過堪入散
丸○燒研酒調立使腫癰透孔一蘭一孔功同

葉針若煎湯液服之殺蟲止瀉並効○
埋土內年深消渴病來急宜取飲引清氣上朝口舌
降相火下泄膀胱因屬火有金之用故也

獨取桑樹者入藥欲得桑津氣引經能引達腎經如
不得真者加桑皮善行水故
系白皮佐之二三月中方可收採曝乾復炙開中破

免洩大腸畏旋覆花宜白龍骨主女人血閉腰痛治
男子虛損腎衰益精強陰補中除疝止精泄而愈白
濁通淋閉以利小便又禁小便自遺故本經註云凡
夢遺方中不可缺也俗謂禁尿菓亦指此焉

味辛氣溫有毒墻壁多藏各處俱有端午收考
本草蒙筌 八卷十一

美赤頭足者良入藥慢火炙黃去淨頭足研末噉蛇
虺蟲魚惡毒殺鬼物蠱疰精邪去瘀血墮胎逐積聚
除癰鷄性好食人若中其毒者以烏鷄糞水調塗之
又畏蝮蝎蚰觸之即死亦可取敷其毒也

味鹹氣寒屬土與水無毒一云大寒小毒

頸白係老者應候常鳴穴居在泉壤各處俱有取須
蓋水洗淨用或生灸隨宜治溫病大熱狂言瘰癧寒
伏熱譫語並用搗爛絞汁井水調下立差小水不通

亦搗汁飲蠱毒卒中須浸酒吞主蛇瘕殺虻蟲理腎
風消脚氣又療黃疸行濕如神人或被其咬傷塗水
浸之即解封得犬咬毒仍出犬毛殊功

味辛氣涼屬土與水微毒狀同蝦蟇形獨

不能跳躍行極遲緩得此總真卑濕處生陰雨時出

五月五日收取陰乾東行者良炮製過用治小兒洞

瀉下痢炙研水調吞之療大人跌撲損傷活搗泥爛

罽上風淫生癩燒灰和猪脂敷濕發發涎取汁搗井

水服煨熟啖殺疔蝕成瘡小兒疳積或癩瘡者取

鮑外加厚紙再包火灼二作膾食或取

咬發狂一切鼠瘻惡瘡未敷亦自消釋塗玉軟滑

易截如筋得不多取者固難非此筋及昆吾刀不

點眼明澈勝常取狀如檳榔敷諸瘡毒亦

本草蒙筌 八卷十一

驗亦殺諸毒也○眉間白汁乃名刺取之時先

防射目即點針穿桑葉遮隔連刺憑針葉間排豈粉

晒乾為外科要藥搗膏和散去毒如神○一種

腹大身小背有黑點呬呬聲鳴跳按百蟲舉動極急

與蟾蜍自別故名立亦殊本經云蝦蟇一名蟾蜍誤

矣主邪氣破堅血可用解結熱貼癰腫當求○仍有

數名亦各品類形純青嘴尖者名殺瘡蟲死

症背拖黃腹細者名退時疫瘟黃頭人面赤

者名大腹脊青者名二者烹之味最爽口

浙東閩蜀俱為珍饈瘡瘻能調虛損亦補尤宜產婦

女科當知○又詳載係蝦蟇子初曳腸水除草上如索繳纏漸見點日逐黑深似豆粒春來水暖鳴以聒之乃謂聒其子也書云鼈影抱蝦蟇聲抱者是焉始出色黑頭圓有尾無足稍大足生尾脫聚夥成群俗呼蠟蟻黏亦入方藥用于正黑多取合桑椹染鬚永不皓白詳載形已成爛搗為火瘡敷藥絕無痕痕其得之亦至明目

白蛇 味甘鹹氣溫有毒雖有黔土惟取新州頭長小角鋒尾生佛指甲項透真珠白點背經方勝花紋因而得名觀之猶疑諸蛇鼻生向下此獨鼻向上生一名裏諸蛇死閉眼睛是則眼開如活舒筋連界上

殺獲兩眼則一閉一開驗此可辨偽真據理誠難解悟性毒善蟄人足中者輒自斷之補養已痊木接代步又常入人屋壁腥臭氣如爛瓜人忽聞之即忙辟逐得者火上頓爆務令透乾去淨頭尾骨皮漬酒旋飲止風痛甚速性竄而然去風毒彌佳力倍故爾功倍於癩麻風白癩風髮眉脫落鼻柱瘍壞者急求鶴膠風鷄距風筋爪拘攣肌肉消蝕者速覓諸藥力莫及者悉能引達成功○**氣味** 其平性善而不嗜物色黑如漆背有三稜如劍脊尾細尖長能穿百眼光不隱王治功力畧緩種生各處甚多依前製勿差任為丸浸酒若熬膏藥頭尾多加治諸風皮膚不仁

散癰瘡身體瘡癩○**金龜** 身作金色照日有光多產賓澄州中僅長尺許炙黃煮汁可服甲金藥毒能破○又種**銀龜** 亦解銀毒○**長酒磁石** 擇端午日終收去腎膜明澈雙睛止嘔逆辟除諸惡療大人腸痔蠱毒治小兒瘰癧驚癩又火熬之亦敷瘡癬

龜 味鹹其氣平有毒一云屬金有水陰中陽也無毒深澤陰山處處俱有得神龜甲為上神龜產水中有一處四方透明分陰陽用終靈為陽為形長頭尖如琥珀色者是也陽人用陰今醫不復分別殺死黃脫者力微自死肉敗者力猛只取底版悉去旁弦精製擇真酥油或用猪脂醇酒存塗存久直待脆黃杵細末作丸十二月

本草蒙筌 卷十一 一
忌食和調畏狗膽惡沙參專補陰衰借性氣引達諸藥善滋腎損仗功力復足真元漏下崩帶並破癥瘕瘵瘵咸卻傷寒勞復或肌體寒熱欲死者殊功腰背痠疼及手足重弱難舉者易効治小兒顛門不合理女子濕癢陰瘡透瘀血積疑續筋骨斷絕因其性靈於物方家多用補心久服輕身益氣資智煮煮吹除風痺身腫瘴氣及跌折並奇又釀酒主風痛拘攣緩急併癰瘰皆妙作成羹臠尤補虛羸塗塗脫肛縮腸止止久嗽斷瘧滴滴耳中治耳聾亦驗燻燻鼻得採時燻燻其尻亦致失溺然不及鏡照快也頭頭可帶入水燻燻堪帶入山並令不迷未為無益餘多

種類亦各有能。○**龜**五色全具額端骨起似

角別甲食最延年。○**秦龜**產秦地山中大小無定甲

服主濕痺體重四肢孿蹇。○**龜**一名甲腥臭食蛇

陸地常有身狹尾長色黑大木能登取肉搗糜惟數

蛇咬。○**龜**音龜乃山龜極大人立背上可負而行

其甲係黃色透明俗謂龜筒堪為器皿毒箭傷悶絕

刺血欽立痊。○**龜**一名高山石下生嘴如鴉鳥能

治老瘡無時發燒灰湯調服下二錢微利而止。○**龜**

龜新州出產浮水面綠色鮮明包縛額端能禁邪

瘡收藏書可堪碎毒蟲。

謨按方藥用敗龜版者乃龜死深山之中形肉爛

本草蒙生 卷十一 十一

透甲內人或檢拾因有此名奈何本經欵下註係

上師鑽灼者為是取名漏天機則甚誤矣夫龜稟

北方陰氣而生為陰中至陰之物大能補陰而治

陰血不足是以下焦滋補丸藥多用為君惟此敗

者血肉滲盡性氣俱全匪特補足真元抑且引達

諸藥空腹吞服反掌成功故諸明醫方中但用此

味不書曰龜版而特曰敗龜版者蓋亦真知功力

健捷使人必求得之而弗畧也若以鑽灼過者為

然不過寒核作性燥焦燥而已較生者何幾用

病何益又何取哉特加敗字諄諄以示人耶

味鹹氣平無毒深潭生岳州歸湖勝地塘亦

守魚不飛色綠七兩為佳缺者有種多九肋益妙

脫効少生剔性全製宗雷公去裙并助治勞熱瀆重

便摩堅積漬醃醋週晝夜文火炙脆入石臼杵細成

霜所惡須知理石礮石散疔癰癥瘕及息肉陰蝕痔

疽除勞瘦骨蒸併溫瘧往來寒熱愈腸癰消腫下於

血墮胎**龜**味頗甘其性極冷婦人項下有軟骨如

龜酒預檢除食雖涼血熱補陰不可過度宜性冷患

瘕癥勿食防證反增肉反增食甲能散積聚妊婦食

之生子項短合雞肉食成瘕合雞子食殺人合芫菜

食豔澀即生合芥子食惡疾驟發形狀異者尤毒得

之深穿急埋形者諸疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔

本草蒙生 卷十一 十一

補毒不可食腹下紅有疔者後人是發食過喉

汁可解**龜**灰存性收脫肛如神**龜**血塗脫**龜**益

煖吞補陰虛亦驗**龜**塗髮孔內永使絕根眼瞤倒

毛簽人可查除害。○又有**龜**係鱉極大者別名

註云鱉者老為龜其甲常在長江每至兩岸上曝

腹漁夫伺便接竹掣之難竟反身為人所制主治功

力與鱉甲同**龜**塗鐵火燒便明摩風瘡惡瘡易愈

微溫煮食亦補殺毒藥毒更佳**龜**如雞子正圓一

產二三百箇鹽淹可食任煮不疑

龜味鹹氣寒一云有毒生陂澤中穴于沮如遇八

九月出食若苦

以補五臟

或謂持稻以給海神也 行旁橫有八跪二螯八足

殼黃褐現十二星點微紅 如蟹之三十六 腹虛實應

月盛衰種雌雄在臍大小 惟者臍圓而大 漁人捕取

霜後益佳 有季不可食 酒醴醉死 煎留饌品亦為珍

味 凡取食忌見燈火 散血解結 益氣養筋 除胸熱悶

煩去面腫 嚼碎愈 蒸瘡化 蒸成水 小方以化 續筋

骨使筋即連 之中點 筋斷處即連 風疾人食之其

病復發 懷孕婦食下 令子橫生 鑪內燒煙 可集群鼠

形狀異者有毒 中藏 相向腹下 有毛 腹中有骨六足

四足者並有 僅誤入喉 未免被害 敗蒜冬瓜黑豆煎

汁並可解除 破胞墮胎 亦通產後血閉 餘種主

本草蒙筌 卷十一

治各有所長 殺潤多黃 兩螯最銳 行大人風

氣亦宜 瘡氣堪用 瘡小食多吐利 損人

至微膏塗 濕癬殺毒 餅宜 者大小兩螯

大螯待歸 常伸小螯 供食每縮 亦有毒 蓋不宜食之

蝦味耳氣平 小毒河澗俱生 善游好躍 其字從假 蓋

以水母假之而動也 活則色綠 煮熟鮮紅 為饌不宜

食多 發瘡動風 甚驗 小兒及雞 犬勿食 悞犯則脚屈

難行 搗生者如泥 敷赤白游腫 口疳齒齲 過宿盡消

又種無鬚 腹下通黑 煮之色白 並有毒 旅急乘溝渠

廢免害及 迺熱飯 拌造同食 忌雞肉 須知

本草蒙筌 卷一一

取以長四寸 土人捕獲 烈日曝乾 厚用 酒益

勁 截為策杖 非得善價 不輕買人 主治忌宜 同前

弟異 種亦蝦屬 二三寸長 雖雜相對 不雜色

則黃褐 首類馬 仍係蝦身 背有紋 彷彿竹節 布網水

面每每得之 下胎易來 果難產 聖藥 俗成時 帶子身

雖與陽不 痰誠取 藥春方 白沫濛濛 東海多生 大小不等 無腹而頭 眼微閉 倚

本草蒙筌

卷十一

氣寒無毒 老蚌生者 蚌即珠母 惟老者出 廉州

海島大池 蚌殼 蚌中 有珠 乃此 不可 刺史掌之 督珠 戶歲 採充 貢國 大寸 圍為 上光 瑩不

暗 繞優 得此 售人 價值 難估 欲穿 孔眼 非金 剛鑽 不

能 求入 醫方 惟新 完者 可用 磁鉢 極研 薄紙 重篩 為

丸 鎮心 神敷 百潤 顏色 作散 點目 去膜 綿裹 塞耳 除

蠱 小兒 驚熱 風癩 和藥 作鏡 摩服 尤堪 止渴 亦能 塗

瘡 味其 作臍 可食 功性 醒酒 去熱 啟煩 又

得 名眼科 專用 或疑 珠母 此大 差遠 氣味 寒鹹 釋七

孔 九孔 方取 以名 以殼 殼對 麵裹 煨熟 將皮 外籠 單

本草蒙筌 卷十一

六八五

盡塵搗細末務如粉霜開青膏煎除管帶

採供饌乾可久留遠行饋人並為珍珠

性冷無毒川澤俱多似蚌累小殼圓而薄白腹

紫唇月令云雉入大水為蜃乃後車螯雀入大水為

蛤即此是也國煮食潤五臟止消渴解酒毒開胃殊

功研末主老癩化頑痰消血塊去熱立効並與丹

石相反凡服丹石人誤食令腹結痛切宜戒之○

蠶以蜃名係蛤至六者春夏吐氣儼若樓臺變態頃

刻多端土人稱為海市有可薦有珠可穿殼可軟

筋屏風可燒灰可墮墻壁可為入藥治

瘡腫毒癩佳火煨兩端以醋淬搗末絕細甘草對

和酒送下咽又以醋調敷於毒處○

在泥沙每伴風雨作時以殼為翅飛起取洗淨糶

煮服良解酒毒濕毒面黃去熱氣時氣月赤開胃院

壓丹石下乳汁利小便生浸取汁益虛瀉洗疔瘡尤

効消渴飲下亦能解除多食勿宜發嗽消腎

白反水飲主反胃吐食除塞膈積痰

味苦鹹氣平寒無毒係新蛤殼未爛臨東海岸

可收斑紫形尖表多文彩舍名文蛤貴之之辭仲景

傷寒方中曾用研為散末散利水為酸走腎墜痰

因賦軟堅酸腸急腰疼除痰軟肋痺收瀉崩中帶下

薄平鼠瘻痔瘡走馬疳蝕口鼻痔危和殼者脂為膏

敷貼癩疔氣引小腸吊痛同香附末薑汁調吞

乃爛殼混雜泥沙被風濤打磨礱礱殼即盡

塊不勻小者如細麻大者若芥子宜火煨作散勿和

劑煎湯利膀胱大小二臟消水腫脹滿降胃腸逆壅

邪氣定喘息欬痰陰瘡可堅喉渴堪止○

蛤異名同類○又海石火煨研成總因鹹軟堅

之名但治頑痰塊必用

襲按丹溪曰海粉即海石熱痰能降濕痰能燥結

痰能軟頑痰能消宜為散丸勿煎湯液又治帶下

云無海石以蛤粉亦可可見海石蛤粉明是二物

冠氏衍義又以海石功用盡註蛤粉條下則海石

蛤粉雖是二物亦可相通為治也又云蛤粉乃燒

蛤蚶殼為之今考本經海蛤條下諸註並指海蛤

即海石夫海蛤而謂之海石者蓋海蛤非有肉之

蛤乃蛤殼也殼在海中久被風濤礱礱蕪穢者盡

其所存者無復形質光瑩礱塊雜于泥沙有似碎

石故曰海石煨治為粉故曰海粉其蛤粉乃燒蛤

蚶殼而成蓋蛤蚶人所常食其殼多而易取海石

必須臨海淘沙收之其功稍難舍難就易比比皆

然是以蛤粉多海石少不可必得故思其次乃云

如無海石以蛤粉亦可然蛤粉之新終不及海石

本草綱目 卷十一 十五

本草綱目 卷十一 十六

3 237 7

之陳正如爛規蚌殼亦有所主與生自不同

味鹹氣平微寒無毒係鹹水結成居海傍不

動陰陽之道何從而生經言非水成塊然不動

一丹散也同小乃硯礪大則新巖始生一如韋石如

巖口向上如房相連肉歲中隨房漸長每一房有

大房漸長海潮輒至房口悉開湧入小蟲合以克腹海

人欲取其肉鑿房火迫得之以雜藥房取其肉迫入

藥拯痲除甲併口採腦脂如粉之處得左顧大者尤

良左顧之說諸說不同一云取腦向南視之口射自

火煨微紅於羅細末宜蛇床牛膝其遠其草惡吳茱

麻黃辛夷入少陰腎經以貝母為使能軟積癖總因

本草蒙筌 入卷十一 十七

味鹹茶清引消結核疽柴胡引去臉下硬同大黃瀉

熱煨腫即平同熟干益精尿遺可禁麻黃根共作散

飲陰汗如神川杜仲共煎湯固盜汗立効髓疽日深

嗜臥澤瀉和劑頻調又單末蜜丸水吞今面光特氣

不寒摩痛血消老痰閉塞鬼交精遺收泄氣虛帶下

國多令沸去殼食佳海族之中亦為上品美顏色細

用補虛勞調血氣若和薑醋生啖酒後煩渴亦飲

味鹹氣溫無毒生海水中即蚌子殼狀類瓦

屋故名瓦壘大如人拳者力優小若栗子者力少火

煨淨礪醋三度研細篩密絹兩道務審粉霜綿入藥

煎消婦人血塊立効雖癩癧並消逐男子痰癖殊効

本草蒙筌 卷一 一

允積聚悉逐散殼內為世所珍醒酒固宜卻病亦

用至心腹冷氣治腰脊冷風益血駐顏健胃消食凡

啖酒飯壓下不爾令人口乾

味鹹氣平有毒一名貝齒亦產海涯背紫黑蝸

殼畧同腹紫白魚齒近似畫者每用研極細常帶

壓驚入呼螺上古珍之以為寶貨故賄賂貢賦賞賜

凡屬于貨者字皆從貝意有在矣至今雲南猶作錢

用蓋亦不違古也醫家入藥製法須知醋蜜等分和

蒸清酒淘淨研末解肌散結熱利水消癰浮去男婦

赤目生醫無休點上即愈除孩子疳蝕吐乳不止服

下立安鬼疰善鼓蠱毒並解

本草蒙筌 入卷十一 十八

性冷無毒生水田中及湖濱岸側如桃李大類

蝸牛尖長色則青黃採于秋夏濁酒煮熟挑食之

利大小便消浮腫甚捷去臟腑熱壓丹石尤良仍治

脚氣上衝小腹急硬更敲肝熱上推兩目赤疼醒酒

殊功止渴立効備驗多取燒末湯吞主反胃胃寒瀉

遺精精滑卒暴心痛服下即除又大汁亦明

性畏石灰與鹽烈日曝極乾劉細炒黃色儻若製非

精細入腹生子為殃故凡用之極宜謹慎活者堪吮

腫毒惡血取名蚌針鐵針炒者能去積瘀堅癥立効

本草蒙筌 卷一 一

加麝香酒調下蓄血神効蓋若走血誠勝血故謂

龍腦 味甘氣微寒陽也無毒河東多崖穴有指脫者

當時臆度語云死者本經的實辭處未無時

狹而紋麗廣而紋細五色俱全上品白中黃

乃次之黑者極低檢除勿用舐竟粘舌不假煨脆研

細方精仍水飛淘免着腸胃畏椒漆蠟理石宜牛

黃人參閉泄滑瀉大腸收斂浮越正氣止腸風來血

及婦人帶下崩中塞夢寐泄精併小兒驚癇風熱辟

鬼疰精物除腸雜內疽固虛汗縮小便散堅結消癥

瘕經云澁可去脫此之謂歟形小強定心安魂

另婦邪夢紛紜者急服世所稱卻驚退熱小

本草蒙生 卷十一 一五

兒痰盛發搖者宜求吐涎多有可製香龍腦

能斷刺粘水傍木枝類蒲槌狀而灰色

龍腦 又別號為陰冷無孕仙丹出蜀中山澗

如乾魚鱗而腥臊景天瓦松同煎係經閉不通要藥

其按羅氏云龍春分登天秋分潛淵物之至靈者

也世俗畫龍有三停九似之說三停者謂自首至

膊膊至腰腰至尾相停也九似者謂角似鹿頭似

馬眼似鬼項似蛇腹似唇鱗似魚爪似鷹掌似虎

耳似牛也頭上有物如博山名尺木龍無尺木不

能升天其性龍猛畏鐵愛珠王空青而嗜燒鷲肉

故嘗食鷲者不可渡海又言畏棟葉五色線故

肉

真以五色線合練葉縛之古有養龍氏徒能知其

欲惡而節制之爾虛氣成雲以救身證人不可見

其聲如夏銅盤液能發散香龍火與人火相反得

濕而焰過水乃燔以火逐之則燔息而焰滅矣

衛生寶鑑曰龍齒安魂虎睛定魄此各言其類也

東方蒼龍木也屬肝藏魂西方白虎金也屬肺藏

魄龍能變化故魂遊不定魄能專靜故魄止能守

是以魄不寧者宜治以虎睛魂飛揚者宜治以龍

齒萬物有成理而不說亦在夫人達之而已矣

龍腦 味甘氣平無毒一云有小毒係至陰物生深澤

中種類有三黃白及赤統謂赤龍腦黃龍腦白龍腦

本草蒙生 卷十一 一五

所以仙人形質雖大小不等首尾並二十六鱗陰極陽

復之徵故能神變飛越湖漁者嘗云每獲此魚鱗

只龍飛化之益不修治須去黑血及脊背上一兩筋

或或砍碎和米粉煮羹或切片同蒜薑作醃或燒灰

末或煮糜湯隨病所宜依方應用消水腫脚滿下氣

大腹腫滿亦佳治懷孕身腫安胎黃疸消渴尤妙

冷氣痰癆氣塊橫閉伏蒸止下痢腸辟來紅效逆喘

嗽天行病後忌食再發腹有宿癥禁食若服天門冬

切勿過口類其性相犯故也辨食神 食忌同

猪肝性寒苦 又治眼科去赤腫

令風熱不侵退青盲使神水漸復耳聾可滴瘡瘰

塗久服不厭其多強悍且益志氣... 煮粥除暴... 治腹內瘡... 狀似鯉... 氣驗去濕... 亦戒沾唇... 喉內喉痺... 心腹痛亦... 宜香美... 准實每用... 尤不益人... 殺腹內小... 味甘氣溫... 壯大脊隆... 小而耐寒... 成水腫同... 三月切勿... 惡寒全痊... 麩作鱸... 牙痛疔... 服除痰... 本草蒙筌 卷一

殺腹內小蟲凡令肢體肥澤... 味甘氣溫無毒池澤多生在處俱有色黑體促... 壯大脊隆原由糲米化成故壯尚有米色名因此得... 小而耐寒適半斤者方良犯天門冬道記同芥菜食... 成水腫同砂糖食成痔瘡雞肉猪肝尤勿共食春二... 三月切勿忌食頭煎用猪脂大腸癰治劫燒以管汁諸... 惡寒全痊合尊為羹理胃弱食飲不下和中補虛拌... 麩作鱸主腸游水穀不調禁痢止瀉納食豈燒末塞... 牙痛疔皮癬白癬燒灰滅腸風血痢... 服除痰逆瀉灰敷去... 本草蒙筌 卷一

明而有調胃實腸之功若食多者亦求嘗不起火也又云諸魚無一息之停故動風及動痰火

佳二斤以上忌沾唇一斤以下宜... 行昂頭備候食之為害亦速務當精細... 諸蟲壓諸草石藥毒調五臟除五痔... 風癩癢癢如蟲行逐腰背風濕浸淫若水洗男子骨蒸癆瘵及脚氣久患者常食有功婦人產戶蟲瘡併崩漏不斷者多食最效... 煙又除諸害... 本草蒙筌 卷一

大溫五月端午日方取功專補中益氣婦人產前痰善調散濕風去氣臭凡中其毒食蟹解之蓋鮮異蟹故也... 味酸氣平無毒性惡及飲附子... 惟近海部州昔秦王東遊... 猶彷彿同形口生腹下似... 張國吹亦能益氣強志且通經閉... 本草蒙筌 卷一

醫科切要藥經脆而白堪鑊作鈿擇上紋直順

者經真吐魚膽也煮肉水三伏時莫缺仍燒地坎哉

閉務過晝夜研羅作散調膏極病任使主女子漏下

赤白經汁血閉陰蝕腫疼治婦人寒熱痲瘋驚氣入

臍環腹痲痛去目睛浮腎收瘡口腐膿膿醋

摩農蟲心痛頓服即愈寫契畧淡過歲全無土人借

貨騙錢每每用此書契為客商者不可不知

味甘氣溫有大毒江淮河海俱生率以冬至

後出中孚卦象此魚應之故解易信及豚魚是也狀

類科斗體短尾尖背黑而上有黃紋腹白而目能開

閉內無膽外無鬚觸物輒噴脹脹球太翻浮水面又

本草蒙生 八卷上 辛

名噴魚肉味雖珍肝子極毒大魚及類並無敢吞得

之須如法烹調去其肝子水洗血淨移於他處

齒勿用始燥不爾則中毒卒殛諺云捨命吃河狹善

於養生寧謹慎勿入口也毒中初覺急嚼蘆根或以

橄欖木煎滿飲濃湯可解亦治小恙曾蒙本經理腰

脚去其毒後補虛羸去濕氣消腫○如化形

狀出沒鼻中為蠶舟人候之知大風雨漁網得獲取

脂燻燈用摩瘡及痔瘡即明照諸書及紡績即暗俗

言蠶婦所化是亦未必為然

本草蒙生卷之十一終

本草蒙生卷之十二

新安初門月明陳嘉謨廷承

飲邑葉紫 鮑倚

同刊

人部

味甘氣大溫無毒產初者良勿嫌婦瘦產多

一說不必拘泥隨得俱可補人入急水中洗淨筋膜

或新瓦烘燉成塊新瓦二片仰覆蓋盛鐵線北年

自煎乾成塊也或密甕蒸爛杵膏小甕一盞

本藥所宜應認加減療諸虛百損癆瘵傳屍治五

勞七傷骨蒸胡熱候效音啞體瘦髮枯吐衄來紅並

堪製服得多教之煮藥食與指勝味同滋補尤佳又益婦人保

育胎孕雖貯埋于地內年深自化清泉此名

也政天行時疫狂言去小兒丹疹熱毒

謹按紫河車即胞衣也兒孕胞內臍繫于胞胞繫

母腰受母之蔭父精母血相合生成真元氣之所

鍾也然名河車者蓋以天地之先陰陽之祖乾坤

之橐籥鉛汞之匡廓胚胎將兆九九數足兒則載

而乘之故取象而立名也紫者紅黑相雜色也紅

屬火為陽黑屬水為陰謂其陰陽兩氣並具而不

五

雜爾稱諸古方。又曰混沌皮。又曰混元丹。所加混字。抑非與紫同一意乎。是則可車雖成後天之形。實稟先天之氣。入藥拯濟。誠奪化工。不惟病者若得甦生。弱婦服之。亦易於孕。又本所自出。又類相從。正如哺雛而用卵也。即今濟方竟名大造丸。明以生有疑。天玄妙無可及矣。

味苦。氣平。寒。無毒。婦人經感及初產者。汁濃取蒸。勿過。竟結塊者。方後。如常口吃。易圖近功。多得。曬乾。堪為。遠用。欲使。流行。經絡。加醇酒調吞。四物湯。遊。共補。精血。四君子。入。同益。元陽。肌瘦。皮黃。毛脫。焦稿者。速。食。煎。聖骨。凌。腸胃。秘。澀者。當求。健。四肢。榮。

一 藏明眼目。悅。安。神。魂。滑。利。關。格。

按婦人之血。下降為月經。上升成乳汁。乳清。月經通。乳汁行。月經。閉。異。名。同。類。人。所。共。知。經。云。目得血則視。耳得血能聽。手得血能攝。掌得血能握。足得血能步。臟得血能液。腑得血能氣。是則人身所養。無不資。血流通。動作過多。不免。衰。潤。補。血之藥。世用。地黃。當歸。殊。不。知。草。木。之。流。乃。得。天。地。偏。氣。用。治。血。病。力。固。有。餘。用。補。血。衰。力。猶。未。及。何。如。人。乳。頻。服。以。類。相。從。如。燈。添。油。立。見。光。亮。匪。但。血。補。無。虧。且。病。因。血。成。者。亦。由。之。調。養。滋。達。而。自。愈。也。然。血。屬。陰。其。性。極。冷。凡。臟。寒。者。又。宜。慎。之。

味苦。氣溫。小寒。無毒。髮乃髮根。用宜陳久。燒灰。

存性。入劑。湯。調。一。名。血。餘。補。陰。甚。捷。口。吐。血。鼻。流。血。血。悶。血。暈。血。瀉。血。淋。服。之。即。止。驚。口。瘡。豌豆。瘡。傷。風。風。痊。驚。熱。驚。癇。得。此。易。痊。通。關。格。五。癰。利。小。便。水。道。○ 初。刺。胎。髮。血。之。嫩。苗。老。景。得。之。甚。補。衰。潤。○ 常。人。落。者。色。黑。潤。澤。為。良。燒。製。同。前。血。證。亦。用。止。亦。白。痢。通。大。小。便。或。誤。吞。髮。統。喉。取。自。已。髮。灰。調。送。下。儻。破。傷。風。入。腦。加。何。首。烏。末。酒。沃。灌。麩。又。和。諸。藥。漿。膏。可。貼。癰。疽。消。腫。○ 昆。下。頭。垢。名。○ 為。九。治。林。閉。不。通。及。傷。寒。勞。復。調。膏。療。吞。藥。駁。水。併。百。魅。鬼。和。仁。木。刺。在。肉。中。準。和。○ 取。出。兩。掌。立。効。卒。中。酒。毒。

本草蒙筌 卷一一

專。毒。消。化。服。漸。安。○ 煎。如。○ 剪。鬚。燒。灰。敷。癰。瘡。○ 六。愈。○ 嬰。兒。若。含。口。吐。汁。蛇。咬。毒。不。入。腹。傷。人。○ 人。牙。痛。末。小。兒。落。者。燒。研。末。用。熱。酒。調。吞。能。托。豌豆。陷。○ 瘡。堪。敵。毒。邪。氣。○ 和。黑。蠟。共。研。出。箭。頭。破。○ 瘡。腫。可。塗。○ 取。平。明。之。時。塗。瘡。消。滅。腫。亦。○ 驗。○ 凡。能。明。目。退。翳。消。腫。解。毒。神。邪。○ 手。爪。甲。○ 味。苦。氣。溫。無。毒。○ 取。細。末。煎。中。去。毒。○ 氣。寒。疔。腫。口。開。新。糞。敷。一。日。根。爛。傷。寒。熱。毒。○ 如。式。效。驗。速。臻。擇。則。不。雜。污。濁。者。為。佳。按。時。須。在。寒。冬。月。方。妙。○ 蒸。閣。盆。上。樓。皮。鋪。羅。中。加。厚。紙。數。層。入。

新土五寸，莫燒干土，汁淋在盆，新甕貯成，危破甕蓋

鹽泥重固埋地，年深取出，自如清泉，閤熱則無穢氣

治天時時熱，彌善療陰虛燥熱，尤良，凡百瘡可敷，一

切毒並解，一法：取竹葉汁，煎成膏，貼之即愈。時造者

擇陰地，淨黃土中，作五六寸小坑，入二三匙糞，未乾

亦解六蒸狂渴，一法：取地黃汁，煎成膏，貼之即愈。勿極意過多

青兩頭留節，上開竅，入苧草片，填滿，復塞竅，加桐油

灰固封，立冬日，投廁交春前，取起，豎有風，無日陰處

過一兩半月，破開，取苧草曬乾，治疫毒，任用以竹

一法：可去青膏，一法：取地黃汁，煎成膏，貼之即愈。或以

本草蒙筌 卷一 四

命也。投石膏，欲易滲清而精英即結，流

資薰，瀉殺而和穢不容，古人立名，實本此義，然製

煉分陰陽為二，採補使男女俱同，此又於合內經

六通周易所加丹字，示乃僊成，故人部中，每稱乳

汁，河車併斯三者，均為接命之至寶也，奈何世醫

未得真授，四時為湯，惟求諸男人，無問年之老

幼，陰陽採補，精然罔知，秋露石膏，織毫有但加

皂莢入水，掩澄，或向日乾，指為陰煉，或用火煨，陽

煉為云，鹵莽，雖成玄妙，盡失於道，何合於名，何符

只可煉利，救人，安能應病，獲效，語曰：名不正則言

不順，言不實，則事不成，一法：取地黃汁，煎成膏，貼之即愈。材料而後

亦從糞出其性，大家者，洗淨，斷之，取汁，流滴多年

赤眼，點入，即差，經云：益能消統，功同蚯蚓。

氣宗無毒，童男者，用微清者，良，頭尾剪除，降火

最速，或換藥，同服，或單味，竟吞，勞熱，放嗽，能敗鼻洪

吐，吸堪止，治撲損，瘀血作痛，和酒立可消除，瘡產後

敗血攻心，是飲則能壓下，難產胎衣不出，煎同薑蔥

乃天生蓋壓一身之骨，成名曰天靈蓋也，皂莢湯洗

淨，酥油塗炙，黃少加麝香，研細，入藥，瘡久，發溫瘧寒

內也，投石膏，欲易滲清而精英即結，流

資薰，瀉殺而和穢不容，古人立名，實本此義，然製

煉分陰陽為二，採補使男女俱同，此又於合內經

六通周易所加丹字，示乃僊成，故人部中，每稱乳

汁，河車併斯三者，均為接命之至寶也，奈何世醫

未得真授，四時為湯，惟求諸男人，無問年之老

幼，陰陽採補，精然罔知，秋露石膏，織毫有但加

皂莢入水，掩澄，或向日乾，指為陰煉，或用火煨，陽

煉為云，鹵莽，雖成玄妙，盡失於道，何合於名，何符

只可煉利，救人，安能應病，獲效，語曰：名不正則言

不順，言不實，則事不成，一法：取地黃汁，煎成膏，貼之即愈。材料而後

乃天生蓋壓一身之骨，成名曰天靈蓋也，皂莢湯洗

淨，酥油塗炙，黃少加麝香，研細，入藥，瘡久，發溫瘧寒

熱，治傳屍，瘡骨蒸，托黑陷，痘瘡，辟昏迷，尾疔。

燒，一法：取地黃汁，煎成膏，貼之即愈。亦主癩，屢多，取置枕中，是夜即止。

按別說云：神農本草經，人部，惟有髮長一條，餘皆

出後世醫家，或禁術之流，增神奇怪之論，列非仁

人之用心也，世利孫思邈，有大功，子世謂以殺命

治命，尚有陰責，况于是焉，近見用治傳屍，瘡症，來

有一切，不信本經，不用末為害也，殘忍，傷生。

又

毒蛇蝮犬咬傷熱淋患處○又輪迴酒乃自己尿若
 蠲諸積倒倉全仗蕩滌腸胃暴發赤眼亦可洗明○
 積垢在漩桶中入藥稱入中白澄底白者瓦上燒灰
 三年者始可用之去傳屍癆熱殊功止肺癰唾血立
 効○秋石丹鍊務在秋時聚童溺多着缸盛用秋露
 酒以布取草稍上一宿即得溫透攪入盆內收之石
 膏水飛細末桑枝刀削直條四者辦齊如法煉就每
 一五投石羔末七錢桑條撻混二次過半刻許其精
 英漸沉于底清液白浮于上候其澄定將液傾流再
 煎以別清濁即前投未混濁水一桶于內亦以藥條
 重投七水即前投未混濁水一桶于內亦以藥條
 法者並煎聚成○

度如斯煉性半
 封火煉煉性半
 也謂之秋石○六相符陰陽分煉畧殊由男女所
 屬不一陰煉者為男屬陽孤陽不生必取童女真陰
 女弱煉即採陰補陽之法陽煉者謂女屬陰獨陰不
 成務求童男純陽男弱煉亦陽配陰之方採彼有餘
 補我不足兩無偏勝總得生成內經云一陰一陽之
 謂道偏陰偏陽之謂疾實竊此意尔或作散服或為
 丸吞古方以寒肉搗滋腎水返本還元養丹田歸根
 復命安和五臟潤澤三焦消咳逆稠痰退骨蒸邪熱
 積塊軟堅堪用鼓脹代鹽可嘗明目清心延年益壽
 謨按秋石丹務聚童溺煉之取無淫慾外侵真元

人積毒金
 陰色主五
 淋及陰陽
 毒及子
 陰色主五
 安今毒不
 入服
 逆用大七
 二七五
 研細
 和丸九三
 大石七
 頭

急於取效苟有可易信者宜審其心
 可是不得已須釋年深塵泥所積朽
 絕屍氣也
 為良以具

亦為醫藥解毒箭併治傷寒女勞復當未陰
 陽易亦効○
 女者力強治陰陽易證効速燒灰存性研末湯調女
 意陰易求男男患陽易真女其候小便赤澀服之便
 得利通○又
 服即回生
 取月水
 死在沉滯身
 魂

必須
 無他藥可亦伏此鈞除
 謨按三病不同皆用死人枕而差何也夫屍症者
 鬼氣也伏而未起令人沉滯得此治之使魂氣飛
 越不復附體而自差矣石砵者醫藥既瘳砵蟲轉
 堅世間藥俱不能遣所以須鬼物驅之然後乃散
 又和氣入肝故使眼痛見鬼酒即物以鈞之乃可
 除也