


菊經

二

坤

特 1
2985



国立国会図書館

タイトル『菊経国字略解 5卷』 請求記号 特1-2985

ガラス使用



黃龍公菊經國字略解卷之四




守山 淡園 戶崎 哲子明 校

恬齋 白土盛隆伯省 評

驅蟲第二十四 此篇ハ虫ノトリ
ヤウヲシルス



黃龍子曰丸陰陽不和濕熱不時諸虫自
生雖有佳花奇葩一遭蛙蝕枯槁或瘠瘦



故錄驅除之法使治圃者知之陰陽和セハ

寒暑風雨時節ヒトシカラヌユヘニ出来ルナリ珍シキ

花ヲツクルニモ虫ノタメニ害セラレテ枯又ハヤセルハ

蛙虫蝕髓見日葉即垂向晚即活須鐵錄

磨為邪鋒小刀一探蛙眼而盡上半月向

上探下半月向下搜虫死ススイ虫ツク片ハ葉

キルコレヲトルニハ鉄カ子ヲトキサキヲ曲ケニ

居ルユヘ上ニサクリ下十五日ハ下ニ又穿深坑埋

蛙眼處土中經月察蛙眼處以身刀斜入

土内斫其蛙眼上如蛙眼在高枝則銅錄

刺死箬封之或鋒頭劈開或削之一半捉

虫箬封用麻紮束縛亦可又ハエヲ深クホリ其

一月ホトモスキテ穴ノ上トヲモフ處ヲ庖丁ヲサ

アラハハリカ子ニテツキコロシ竹ノ皮ニテ包ムヘシ又

ワリテナリ虫ヲ出シアトヲ竹ノ皮ヲ以テツニ麻カ蘭ニテク也

菊虎一名菊牛夏至之前後巳午未三時

或薄暮晴暖而飛出天雨新晴最多為之

所傷也苗頭垂軟宜候而除之尋之不及



即看四圍可殺之テ菊スイハ四ツコロヨリハツ時ニテ又ハ暮方出ルナリ四月ノ

末ヨリ五月中コロニテ多シ雨上リワケテ多シ菊スイ食ハハ首シオレテサカルスイフシ殺スヘシ

モシ其所ニ見ヘスハ田ヒ咬處寸許又有咬傷ノ中ヲ見テトルヘシト也

處必生子即可撚殺拍去遲則變作蛙虫

菊スイノスイタル処ヨリ下一寸ホトニ又スヒタル所アリ其所ニ必ス子ヲ生ミツケテアリヒ子リコロスヘシスイタルクキヲ取捨ル

頭可頗避タハコノコニカナル所ヲ苗ノ頭以烟絲末被苗

或說ニフリカケヲクモ少シハヨシ

菊虎生於宿根或人ノ説ニ菊スヒハ古根ヨリ出ルト云リ

細蟻侵蛙菊本用鮮鰻汁灌之或用烟州

汁或用樟腦繞圍根旁又ハ莖ヲクテフコレハ十ニテモ十ノ肉ヲクサラカシケルヲアリ煮タルハキ

ニテモ十ノ肉ヲクサラカシケルヲアリ煮タルハキキヌウスシ又烟草ノ莖ヲ水ニ出メカケルモヨシ又

ハシヤウノウウヲ一本ツ根ノハリヘラクモ蟻アカ

ラヌモノナリ蟻成垤菊根瘦去又来百計無所出

取垤土置牆外以砂糖導之忽然相率移

徙アリ穴ヲウカチ菊ノ根イタムモノナリ又水ニクサルモノナリ取テスツレハ又来ルイカンヒス

ヘキマウナシコレヲウツスニハ其アリツカノ土ヲトリ垣ノ外ヘラキ砂糖ヲ以テ道ヲツケレハ忽チニ

垣ノ外ヘウ又以鼈申置於傍蟻必集焉移

之遠所見農政全書群芳譜又鼈甲ヲワキニ作菊蟻ヲケハアリカナラ

スヘツ甲ノウヘニアツミナリソレヲトリテト
ヲキトコロヘスツヘシト農政全書ト云フ書物ニ
見ヘタリ群芳譜ニハ
菊蠅トアルナリ

蚯蚓地蠶傷根以石灰水灌之速將河水
驟澆以解灰毒或灌鮮鰻魚汁亦可

キリムシ子ヲクワフ時ハ石灰ヲ水ニ入レテ根ノ
モトヘカケテチキ川水ヲシキリニカケルハ石灰
ノ毒氣又ケルナリ又ハ如無故憔悴黃落土
ウキキノ水モヨキナリ

内必有蚯蚓黑小地蠶食根可用鐵鈎掘

開尋虫死之凡菊根之生也與竹同皆向

上勿深搜索モシ何ノワケモシレズハ菊イタル
葉シホレ又黄ハミヲツルアルハ

ハカナラヌ土ノ中ニ子キリムシカミハスアリテ根
ヲクワフナリメノキハ土ヲカキワケ鉄ノカ

キニテヒキカケ取出スヘシ菊ノ根ノ生スルハ
竹ト同シマウナルユヘニ只上ノ方ヘハカリイツル

ナリカナラヌ深盆下有竅不可着泥地安

頓恐蚯蚓從孔中潛入損侵花根ハチウヘ
ノハチウヘ

底ニアナヲアケサルトキハ水ヌケサルユヘ根カ
クサリテカレルモノナリシカシナカラハチウ

ツチノ上ニスヘテ置時ハミハス其孔ヨリウ
チヘハイリテ根ヲクワフアリカナラヌ

ツチヘチキニハヲ盆須架起度令風從底入

以可透氣為佳又免蚯蚓蟻虫之患ハチ
ウヘ

ヲハタナラツクリテ上ニラクニシクハナシ第一
ニ底ヨリ風ヲイレ又氣ヲスカシモツトモ菊ノ夕

ノニヨシソノウヘミ、スマアリノ
アカラヌタノニモヨキモノナリ

鑽節 蝨虫咬節可去之 泥塗其節

フムシアリテ節ヲクシテモノナリスイフンキヲ
ツケテ虫ヲトリテスツヘシ其フシノトコロヘド

ロヲヌリテ
ヲクヘシ

象幹 蟲有二種一與幹同色一與葉同色

共難尋 夜食葉晝入土内 須清晨捉之 又

以針尋其穴 刺死之

マニリナリケムシノコトクニテニ色アリ一ツハミ
キノイロノ如ク又一ツハ葉トナシイロナルア

リハナタ見ニクキムシナリ夜くイテ、葉ヲ
クヒヒルハ土ノ中ニハイリテ見ヘススイ、アン花



ダンノウチヲタツ子チサキ穴ノアルトコ見テ
ハリニテツキ殺スヘシアサ早クヲキテ見レハタ

ニサカニイルナリ 或望前在於葉根之上 幹

望後在於葉根之下 幹

葉ノクキノ子ノ方ノ上ニイルナリ又下十五日ノ
ウチハ葉ノクキノ子ノ方ノ下ニイルモノナリ

ヨク氣ヲツケテ 凡草木之膏脂以晦朔升

降故耳 此物理也

陽ニシタカヒテノホリクタルモノナリソレユヘ
ニ上十五日ハアフラモヤニモ上ニ升リ下ノ十五

日ハ一タ下ヘクタルナリカルカユヘニ虫ノ草木
ヲクテフモアフラノアルトコロヲシルユヘニ上十五

日ハ虫モ上ニヲリ下十五日ハ下ヘサカ
ルナリモノ、自然ノ理ナリトナリ

土龍穿根揭鐸於竿頭建四隅風來即鳴

可以防ムクロモチ根ヲウカチ園ヲモリアケル

タテ、ヲケハ風ノアルタヒニ風鈴

黒蚰瘦枝以麻裹筋頭輕將去之リハ枝ヲ

ヤセシムル者ナリ芋ヲ以テ箸ノ先ヲ

蟾子侵腦當去其絲多在籬竹上孔可尋

殺之チヨロウクモ巢ヲカケテ菊ノ心ヲソコナフ

ニ居ルナリヨリ

タツ子テ殺スヘシ 蟬蓋腦已發上生黒青莠虫又有如白虱

或言菊有香焉蟻上糞之則生虫虫長而

蟻又食之則菊籠頭而不長用棕刷拂去

扇以承之揮之於遠所或澆烟艸汁ムシト

云又アリニキトモ云ツホミノ出ル時ニ多ク黒青

コメカナル虫心ニ出ルナリシユロノハケニテ拂フヘ

ニ香ヒアルユヘニ蟻ノホリテフシラスレハ虫ヲ生ス虫

ツダチテ又蟻コレヲクフハハツミテ

ノヒストナリ農政全書ニモ見ヘタリ

七月生細細青綿虫食頭此虫極難見可

先視下葉有虫糞如蠶沙或葉面有白路

即覓去之七月シゴクホソキ糸ノ知リナル青キ虫

ツ葉ノ上ニ虫ノ糞ノカイコノフシノ知クナルアラハ
其上ノ葉ノウラヲ見ルヘシ又葉ノ上ニ白ク筋ハ
ノ加クナルアラハ又
見テタツヌヘシ

菊蠟卷葉癰頭蚱蟻蝸牛沢蠟蝱金龜

蟻蚱木螺蠹蝮之類啣傷莖葉可苦心捉

之コ菊蠟ト云虫葉ヲミキテ内ニ居ル又ハ心ヲミキテ

子ムシミウリヤウダクノムシイホシイホシ

四五月中麻雀折枝作巢可防之四五月中ス

菊ノ枝ヲヲリスニ
ツクルフセクヘシ

雞犬穿牆復可以警雞ヤ犬十トノ垣ヲウカ

治病第二十六

此篇ハクセヲナラシ
病ヲ治スルヲ記ス

黃龍子曰菊之有病瘕略可醫也花垂者

以灰蓋根即治甚者不治菊ノマヒクセアル
モノナラヌヘキモノ

有莖心微剛則手屢攀之即治ハナクヒヤハラ
カニメタレル


弱者不治テマカリタルハナラヌ花垂者不

欲肥ハナサガル者ハコヘ花蓋攢聚者蓋未分

時以竹針悉挑剔旁莖至花發無痕ハツホ

可謂
奪造
化之
巧也

菊經



ミイマタワカレヌ中ニ竹ニテ針ヲコシラヘワキニア
 ルツホミヲ針ニテカケテコメ取テステルハ中
 一リンサキテ花ノ時不然簇簇不相分又別中
 ハアト見ヘヌナリ心者雖留一二頭而花相背可惡也
 如クセサルハ丸クコメ合テワカレス又中ヲトリ二三リモ
 ツケルハ花ハコメ合子トモ花ト花ウシロムキアヒ
 テサキ見籠頭不見蓋者蓋下寸許將織竹
 ニクシ針如縫者一二次即柄伸有花見ヘヌモノ
 アラハツホミノシタ一寸ハカリヲキテ細キ竹針ニテツ
 キトヲシヌフマウニスル一二度スレハクキノヒテ花
 ナリク

收種第二十七

此篇ハ種ノトリヤウヲシルス

黃龍子曰能養菊者隨時而收按節而下
 遲速得宜故得佳品也多シヨク菊ヲツクルモ
 子ノニキ時ノヨキ故ニ收種須擇其肥者花早帶
 ヲキ品ヲ多得ルナリ霜則子少シハヤク霜ニアハ実スクナシ是故ニ油
 障子ハフソク見花之無病而壯滿者老而自
 トルカヨシ枯收子則發生必茂スハナノ病ナクサカンニ一ハイ
 テニフクテ枯レル者ヲ取テ隨其老而剪上幹日
 タ子ヲトレハヨクハエシケル也晒數日候極乾燥摘萼兩手揉之數回用
 密篩去瓣盛紙囊懸高處勿近地氣近地



氣則難生

枯ル、ニシタカヒ一本ツ、ニ上ヲ莖
凡ニキリ日ニ干ス、數日能千タルトキ

花ヲキリシベヲサリ兩手ニテ數遍モミコカナルフ
ルヒニテミヲフルヒハナヒラサリテステ紙ノフクロ
ニ入レ高ミニカケテオキ地氣ヲウケシルナカレ
地氣ヲウケタル氏ハハエマウキハメテスクナシ

下種第二十八

此篇ハタ子ノ
キマウヲシルス

黃龍子曰宿根自生者不變子種時生多

出奇異其法可不知乎

ハ皆イロクノ花ヲ出ス
其法シルヘキコトナリ地欲向陽圍欲高

數土欲浮鬆

場所ハ南向カヨシ地高ノ処カヨシウナ
ヒカヘスハタヒクナルカヨシ土ハユカニ
マハラカナル
カヨシ以馬糞平鋪其底鬆土加上寸

餘以饅菜實不欲固又不欲柔土固則根

少柔則塚碎

馬糞ヲ底ヘ平カニシキ其上ヘフルヒ
タルマハラカナル土ヲ一寸ホトラキコト
ヲ以テタ、キツケルカタキモアシ、マワラカナルモアシ、
ツノワケハ堅ケレハ根スクナクマハラカナルハチノツカ
又モノ薦席為周牆高可六寸作棚高三尺

子種堆放使土上令畧著土不必埋即以

清水灌之以稍結覆蓋其間寸許乾則灌

ウモノニテカキノ如ク高サ六寸ホトニ下ヘ
イケコエ又上ヘコモニテ屋根ヲ作ル高三尺及期將
子種

其節ニ及ンテ種ヲ取厚クコマシタル土ノ上ニニキスコ
シ水ヲウツナリ上ヘ土ヲカケルアシ、アニリ厚キモ
アシ、ヨリク水ヲカケルカハクモアシ、アニリ水ス
キルモアシ、土ヨリ一寸ホトラキテワラカケ種カク寸ハ

其節ニ及ンテ種ヲ取厚クコマシタル土ノ上ニニキスコ
シ水ヲウツナリ上ヘ土ヲカケルアシ、アニリ厚キモ
アシ、ヨリク水ヲカケルカハクモアシ、アニリ水ス
キルモアシ、土ヨリ一寸ホトラキテワラカケ種カク寸ハ

イク度モ旬餘作麴經細雨半時亡幾生牙
 水ヲウツ十五六日スキテ絞ノマウニナルカケル一半時ホトノモトノ如クスレハニ三日ノ内ニ芽ヲ出ス當
 此時高稍結七寸要通風ワラヲカクスル葉
 始分毎午去覆蓋日曝晡後又如故葉ノ
トキ毎ヒルヲヒマ子ヲトリ日ヲアテル七ツ過ニ又モトノマウニスルナリ經日遲則苗ハ什
 而不育セ日ニアテルツキハ苗ア春分去稻結
 隔三日澆米泔穀雨撒棚此時節豪ヲ取允先
 立春十日可下種立春雨水驚蟄復皆可
 下種蚤則苗多恐春雪屢來又難生驚蟄

下種苗雖少衛護最易而無冰雪之患故
 世人以驚蟄為下種之候ト子ヲ立春前十日
春雨水驚蟄比昔子ヲ時クヘシ早一キハ苗多ク生ス
レ凡雪タヒクスルハハエカタシ驚蟄ニクハ苗ハスリ
ナケレ凡手入モ心易ク雪ノ苦勞等
モ十クタシカナル故世人コレヲ時トス新苗初二寸
 移于畝以腥鱧汁每根灌之以防地蠶生
ノ苗二寸ホトニ伸テウツシウヘ一本ツニニ
ウナキノ水ヲカケテ子キリムシヲフセク長者扶以
 籬竹不敢剔枝葉蓋視其病瘕與性情也
 有佳花則設越席架避霜日長キ者ハ竹ヲタ
リツホミヲカスメ其ムレツキトマヒトクセト記名
ヲ見ルナリヨキ花アラハザツト霜ヨケ日オヒヲスル記名



與色每本寫之又載譜不發者養胎待來
秋形色ツケラシ名ヲツケ一本ツニ札ヲツケ又花
形帳ニウツシクナリモシ花ノサカヌモノアラハ
移シウヘ苗ヲトリ
來秋ヲ待ツナリ

養胎第二十九

此篇ハ苗ヲヤシ
ナフ仕方ヲ記ス

黃龍子曰鬪新爭奇雅人之高致也三秋

之逸興實在春苗之肥瘦故有養胎之法

養志之本

花ノ會ヲスルト云フノ風流ノコトナリ秋ニ至リニ
ノタノシニハマコトニ春ノ苗ノヨシアシニヨレリ故ニ苗
ヲヤシナフノ中冬花殘葉枯之後澆濃糞一
法アリ

次菊本既壯春苗乃肥十一月花チリ葉カレ
タルノチコキユマシラ

カケルキハヲヤホコヘテ
ヲノツカラ苗モヨキ也 收種後剪上幹以亂穰

草蓋根以避凍損覆蓋密密則苗黃タ子ヲ
トリテ

後上ヨキリワラクスヲ以テ根ニカケ雪霜ヤ寒氣
ニイタヌヤウニスル也アメリ沢山カケレハ苗黃色ニナリ

テア古今醫統有六要其一曰向陽遮護冰

雪冬養其根春苗乃茁古今醫統ニ六要
ヲノセタリ其一ニモ

日ムキヨキ所ノ花壇ニ雪霜ノヨケヲメ
根ヲ冬中マシナフキハ春ノ苗ヨク出トナリ

灌澆第三十

附
催花法 救大肥法
避莠虫法

此篇ハコヤシノヲラシルシ花ヲハヤクスル法
肥スキタルヲスクヒアフラムシノワカヌヤウニスル
法ヲシ
ル

黃龍子曰人不飲食則饑草木不得灌溉

則瘠人食ヲエサレハウヘル草木モ又不可太饑

亦不可太飽太アカシム燥潤得時瘠肥得宜實在花

主園丁之權衡耳故雖月令節之太肥者

不假澆灌之力太瘠者不待壅培之節其

可不察乎ア、リコヤスヘカラス又ア、リヤセタルモ

ナルト又ヤセモセスコヘモセ又カケントハ花ノ主人

ト花壇カ、リノ者ノ了簡ニアルナリカルカユヘニ

月令ニ其時節ヲノセテアレハハハタコヘタルモ

ノハコヤシヤ水ノカラカルニヲヨハス又ヤセタルノツ

ヨキモノハコヤシヲスル時節ニカ、ラスコヤシヲスル也

コヘタルモノハ見合セテコヤシヲハフク察セサルヘケンヤ

宿糞臘糞上也海鯧汁次也最惡純糞一

灌之則龍頭不發若葉皺而黃落烈日灌

溉則枯槁清晨或晡後必俟地涼方可澆

フルキコヤシ寒、肥第一ナリ 鰯モヨシ只アタラシキ水

モ入サルコヤシヲスルハア、シ、モシ水ナシニコヤシヲスルハ

ハツミテ伸ヒス或ハ葉卷キ又ハキハミテ落ル日ノ

ツヨキ中ニ水ヲカケコヤシヲスルハカレルアリ

朝未明カ又ハ夕方方土地ニアタ、ニ

リナクヒエタルヲ待テツ、クヘシ 正二月糞水

相半三四月四分糞六分水五月三糞七

水六七月二糞八水八九月四糞六水十

可澆濃糞コヤシノ仕ヤウハ正月ト二月ハ肥ト水ト半
月ハ肥三分水七分六月七月八月肥二分水八分九月
月ハ肥四分水六分十月十一月八月肥八分水二分
十二月月ハ肥ハカリニテカケル
花ノ時コキコヤシラカケヘカラス

臘月蓄糞謂之臘糞寒ノ中コヤシヲ取テ

四分菜餅層水四分清水二分臘糞謂之

二八糞水寒肥ニ分コレヲ二分ハト云フ

馬糞能日洒壅根旁馬フシハヨク干メヲキル又

浸水灌之則花速開三四日馬フシヲ水ニヒ

法催花

花ノヒラクフ三
四日ホトハヤシ

腥魚汁腐爛而灌之魚ヲクサラカシ

雞糞釀水而灌之ハトリノフシ水ニテ

膠挿根旁為盆花之用ハチノコヤシニヨシ

榨油糟和水藥爛而用之エアフラノカスハ水ニ

多澆則葉皺而蹙多クカケレハ

腥海鯁魚汁貯甕藥爛而用之ナニイワシハ

コレヲ用テコキコヤシラカメ

乾海鯁魚和水藥爛而用之ホシカハ水ニツケ

死蟹醱水澆灌不生莠虫又能肥花水ニツケ

辟莠

菊經

卷之四

十三



救太肥

サラカシテカケルキハアフラムシ
ヲ生セス又花ヲコヤストナリ

救花太肥用野芥菜子種ノルイヲ根ノキハノ繞根下之以減其

カ苗ノアノリコヘスキタルニハ菜種ノルイヲ根ノキハノ
ハリヘマケハニ三日ニメ生シ其コヤシヲスフ也五六日

スキテ又
キステル

群芳譜載臘月堀地埋缸積濃糞上蓋版

填土密固至春渣滓融化止存清水名曰

金汁五六月菊黃萎用此澆之足以回生

且開花肥潤寒ノ中地ヲホリカメヲウメコヤシ
ヲタメフタヲヨクメエヲカケカタメテ

ヲケハ春ニナリカスハトケテ清水ニナルユレヲ金汁
ト云五六月菊ノキハミシホレタルニカケレハス十八日

キカヘリソノウヘ
花モコエルトナリ

別種第三十一

此篇ハ菊ノ中ノ
別種ヲシルス

黃龍子曰大菊小菊夏菊冬菊之類皆別

種也非正菊也大菊小菊夏菊寒菊ノルイ
皆正菊ニ非ス別種ナリ

大菊花大七八寸至尺二三寸二寸培護無大

異分秋種瘠地立夏種植後不欲肥大大

ハ花大サ七八寸ヨリ一尺二三寸ニテアリ手入アミリ
チガイナシ只十ハケノキ瘦タル地ニウヘ伸ヌヤ

ウニスルナリ本ウヘシテモコヤシ
ヲカケストカク伸ヌヤウニスヘシ六月土旺後

以腥海鯿魚汁澆灌數次俟盈尺摘顛但



為兩歧勿使正幹長籠頭土用後度イハシ

ホトニナリテシツソニ一本立ニスル中ノ芽ヲタツル
ト勿レ中ノ芽ヲハヤメト云ハツミテ花咲キカヌルナリ

莖莖筒葉單瓣或千葉參差類留正莖花

極大但正而圓或旋葉連綴類旁莖最佳

枝幹忌屈曲相紆但斜壓耳ツホミノトリヤ
ウハ細管モリ

上ヒトヘノルイハ中ノツホミノ早芽カヨシ花大キシ又
トモヘサキノルイ鬼角ヨクソコヒテハナヒラノナラフ

ルイハワキノツホミカヨシ早芽ツホミニテハ花形アミ
キモノナリ又枝ヲタメルニムリニケルヲライムナリ

只ナソヘニスコシヒ早鑽眼勿使奪力枝頭一

莖氣力專而花倍大灌培至白露而止

芽ヲカキワキヘカノモレヌマウニスヘシ一枝ニ一リシツ、ユハ
氣力專ニメ花モ大ヒナリコヤシヲキ土ハ白露ノ節

ヨリノチハ群芳譜載金盃玉盤菊花頭徑

三寸菊之大者不過此以此視之未有如

吾邦之濶大者也群芳譜ニ金盃玉盤ト云キ
クヲノセテ此花ノ大サ三

寸菊ノ大ナルヲコレニスキストアリ唐土ノ三寸ハ此方
ノ二寸一分ホトニアタルコレヲ以テ見ルキハ此方ノ如

キ大菊ハナシ
ト見ヘタリ

小菊一名伊勢菊花極小如指頂徑四分

至六七分數數摘顛欲瘦而矮瘦則極小

春苗撥去其顛歧而又撥撥而又歧至秋



又按圖經南有種一又南圖又
開小種一又南圖又
花小種一又南圖又
瓣下種一又南圖又
如小種一又南圖又
珠子種一又南圖又
謂之種一又南圖又
菊子種一又南圖又

而一幹數十百朵本草所謂珠子菊類歟

小菊ハキハソテチヒサシ指ノ先ノ如シ四分ヨリ六七分ニテナリタヒクシソトメテヤセテヒクキカヨシヤセタルハ花イヨク千イサシ春苗ノ成シソトメ又枝ニワカレテ又シソトメレハ秋ニイタリテハ一本ニテ百餘モツホミ出ルナリ本草又ハ圖經ホニイフ処ノ珠子菊ハ此類ナルヘシ

中菊花徑二寸半至四寸 吾邦稱瓶花

家者多用之

黃囊菊、複瓣筒葉春初旺苗及花皆可煉

食味甚甘、笑人多栽為蔬黃フクロハ八重ニメリタサキナリ苗ノヤワ

ラカナルト花ト食フヘシ味ヨシ人ウエテ蔬トス 一種複瓣筒葉味稍

勝ハ八重ノ平サキナルアリ 一種複瓣潤葉花稍小味

亦次也ハ八重ノ平サキチイサシ其味モ又アシトナリ

夏菊、四月開花早遲相續至七月大者七

八寸中者寸餘小者四五分夏菊ハ四月ヨリ七月マテサクナリ

大中小ニ 初秋分秧孟冬種植喜日色畏水

雪培、養護衛初夏莖如豆大嚴警菊虎肚


苗分十月本ウヘナリ日アタリカヨシ寒氣ソヨケ霜ヲフセキ手入スヘシ四月ソホミ大ヒナリ菊スイヲ随分トルヘシユマシモ秋菊ニナレヒテスヘシ

冬菊有黃白二種單瓣中鈴覆蓋避霜雪

菊經

卷之四

一六



則可至春近今又有斑葉者最艷媚可愛也

斑葉菊九月開花每葉青白相錯如錦綉最畏日色可栽陰處盆栽甚佳

山椒菊九月開花色淡紅邊如泥金有椒

香金山ケイノ如キ花ニテシマウノ香アリ

麝香菊九月開花黃色千瓣花稍小香氣

芬烈諸譜所謂麝香黃也黄ノ小リニメニホヒハナハタニ唐土ノ菊ニ

麝香黄ト云アリコトナルヘシ

異種第三十二

黃龍子曰有似而非者有有名而無實者

列左以備參考菊ニ似テ菊ニ非ス又菊ト名ハ在菊ニ似モセヌルイラシルス

野菊山野多生有二種一葉細氣烈似蒿

艾花小黃單瓣多心味苦所謂苦蕒也一

葉似菊花稍大於黃者色白濶瓣而單心

黃蓋似鄧州菊潭所出者小異也

緋菊一名五月菊夏即開至秋花色翠藍

黃心但葉尖長邊如鋸齒所謂藍菊也



東菊季春開花色翠藍黃心似菊葉莖如
蒲公英非菊類也

春菊即茺蒿也葉莖白青葉似菊而大亞

深初夏開花黃單瓣中暈淺黃外暈淺白

有心葉莖嫩柔可食甚佳

濱菊八九月開花色白單瓣內黃似菊稍

大葉狹長有刺齒宿本自生

鹿菊四月開花色白單瓣葉似菊亞深如

鹿角

秋冥菊一名加賀菊一名越前菊又貴布

彌菊又紫衣菊又高麗菊又秋牡丹葉潤

而向內三瓣似牡丹八月開紫花重瓣

巖菊秋開碧花如菊葉又似菊細而長厚

背白面淡綠

野春菊三月開花似東菊葉深綠而長邊

如鋸齒

文菊一名西番菊又迎陽花又向日葵又

西番葵高八九尺六月開花每幹頂上只



一花大如盤五單瓣色黃心皆作窠如蜂房狀逐日而回轉

澤菊八月開花粉紅色似菊

杜明菊八月開花紫色似菊

亂菊葉似海棠而狹小枝梗簇生七八月

葉間抽細莖著花作穗淺紫色

常馨菊一名不斷菊又淵明草莖葉似菊

而細五月開花至秋似野菊而小重瓣外

暈白中暈帶微青黃色開徹也純白

茶菊即孩兒菊也葉似茶四五月開花小

成穗紅白色花葉皆香置之髮中衣帶香

可避汗作氣是古書所謂蘭草也說詳於

本草總目延寶中得自大宛國

和漢三才圖彙曰紫


花

石菊即石竹也如洛陽花但千葉可愛四

時有花又一名大菊

繡線菊高一二尺五月開碎花狀似紅蘿

蔔而淺桃紅色一種有淡白



佛頭菊一名達摩草直莖圓葉叢叢抱莖
九十月開白花似菊蓋非諸譜所謂佛頭
菊也
菊茨即酴醾花西方謂之菊茨方莖刺多
三月開花白瓣千重似薔薇又有粉紅宿
莖三年而枯篤信曰有黃花者吾邦未
之見也

黃龍公菊經國字略解卷之四終

黃龍公菊經國字畧解卷之五

淡園 戸崎 哲子明 校
守山 恬齋 白土盛隆伯省 解
默亭 市川利義孟路 評

花器第三十三

附 礬紙法
糊方

黃龍子曰欲能其事者先利其器

蘭線



用以縛吊枝梗解蘭席
浸水為線最佳

小指疊夾刀



用以剪縛線或歧枝刀
尾着紐懸小指甚便微
折尖頭恐傷正幹

銅絲



用以刺蛙將鉄線燒軟
歌匾頭上開丁了以
便隨灣入孔

軟棕刷子



用以刷去頭上莠虫甚
便不可用刀截棕頭就
用原棕軟頭

燕尾




用以剪幹
或斫根

噴壺



用以注水噴花葉以
銅為之

木噴壺



以木版作之設靴靴長
一尺許壺頭用銅用以
灌花之高者

花針



用以刺虫將針去尾針入竹筋頭上用之



鐵鈎


用以鈎出根下地蚕及蚯蚓類

鐵鑷



用以鑷蓋去繁腦以之代指甲度免傷蓋苞之患

土羅



以竹織方眼密者篩子粗者篩土

細齒鋸



用以截籬竹高過於花者

屠刀



用以剪四邊根鬚而起

作刀




用以削竹棍尖頭去節

小快刀



用以斫髓捉虫或過貼

插并



絨纒



以熟絲為索長四尺余
用以搭袂艾蓋度免傷
折

竹鉞



用以開土鉤取根下蠶虫
之類

丈篙




用以定位置

鐸



用以懸竿頭警土龍以
鳴紙牌約鐸舌風觸則

籃



以竹為之用以容

草帚



蘭線

用以掃去苗間積塵帚

槌



頭軟柔免傷損枝葉患

插入土內

用以打着籬竹上頭深

鏟



以鐵作之用以轉移時

承塚

シマクモヤリノスキ


カヘ

鍤コテ




用以掘根去草ヲ

笊テ
笊カゴ




以竹織六
出圓眼有
提架用以
分秧時便
移致數種

畚ヒラ



以草索作
之用以盛
土挑荷


提テ
桶ラケ



氷

用以挑

甕カシ



水蓄糞ヲ

用以貯

水ヒシ
杓ヤク




用以灌水大容ニ一大椀柄
長三尺許以便就各根沃之

鍤ソハ



用以鋤土ヲ


塵チリ
斗トリ



塵ヲ

用以理

堯子コシヤケ



眼剔アサ
簋ヲ

用以便指

菊經

扁桃




用以荷水荷土

笠




簣



用以雨霖中造


棚遮護

踏凳




用以修整高者

竹筒



插花

大瓶




形如疊螺殼凡七級
第一級玄品第二級
仙品第三級絕品第
四級奇品第五級高
品第六級佳品第七
級上品菊木上品故
無佳處者為上品



花牌

琴胎

牌壺



以牙造之各六扇厚
 一分弱濶六分堅
 寸半面泥金分書六
 品背分悠然見南山
 等語小書為記號別
 造一大牌寫花伯字
 剔紅堅二寸半上有

一チイサキ小孔濶チブ一分強長

七分可容一牌

琴紙法

用常笏西内紙為障膠拾五錢ニカハ十以
 水一升煮化ト水一升入レテ次和明礬八
 錢トウハシハシナリ逐障表裏各刷二遍障子
モテウラヨリニ能避雨露ヘシワ、ヒクナリ

糊方

糯米粉和水熬化加青柿汁ヲ作糊トモチコ
ラサシテヨキホトニスル也粘襍不脫ハカクノ如スレハ

蟲圖第三十四



黃龍子曰菊性甘而有香蟲介自多已有驅除法又圖其狀

蝗 蚱蜢一名



青綿虫

一種如白虱黑青色



蠶娘



尺蠖


小者為螟蛉瘿頭者為菊蠨



蟻蚧



子蟻




黒小地一蠶




菊虎一名 菊牛似螢 肚下黃色 尾有二鉗




象幹虫地 蠶二種見 驅虫一篇



蝸牛



黒蚰ナクシ




蛭ケムシ



金龜コカシ



蛭ミ 蚓ス



蛙バイ 虫シ




土龍ウツロモチ



蟾子チヨロウ

一種有青
色蟾子
一種有青
色蜘蛛



細蟻



木螺キナシ



典故第三十五

黃龍子曰諸書所載愛菊自淵明始今按
國史仁德天皇七十三年百濟貢菊種
實當東晉太元十年也淵明亦太元中人

也。據此視之。吾邦愛菊之久。也不可愧。於西方諸君子矣。當此時淵明之所栽者。在其中。亦不可知也。惜哉。不傳于今世也。遂作典故篇。使其愛菊之來由也。而如詩賦歌頌。古今不之其人。不遑枚舉。故不載。且藥方及釀酒為劑。作茶諸法。非緊要事。故亦不取。

仁德天皇七十三年。百濟貢菊種。延曆十六年十月。天皇作菊歌。

菊之重矣。久矣。吾邦。此花。關菊。助。

寬平延喜天曆之際。群臣賜宴。賞菊。關花。和漢三才圖彙曰。仁德天皇七十三年。百濟貢青黃赤白黑菊種。

又曰。鵝毛玉牡丹御愛。醉揚妃。京太白之稱。五菊皆古菊也。筑前博多人始栽之。今處處移種。而不茂盛。

又曰。河內山野生甘菊。今供藥肆者。是也。百菊譜曰。城州東山有寺曰高臺寺。寺後有菊溪。其流曰菊水。近傍多甘菊。

山城志曰祗園下河原有菊井清冷甘香
汲多常盈有菊澗黃花滿岸相傳水脉通
於此因名

禮記曰季秋之月菊有黃華

爾雅曰菊治牆也注今之秋菊也

山海經曰女几之山其草多菊

楚辭曰朝飲木蘭之墜露兮夕餐秋菊之
落英

又曰春蘭兮秋菊長無絕兮終古

列仙傳曰文賓取嫗數十年輒棄之後嫗
老年九十餘續見賓年更壯拜泣至正月
朝會鄉亭西社中賓教令服菊花地膚桑
上寄生松子以益氣嫗亦更壯復百餘歲
西京雜記曰九日佩茱萸飲菊花酒
令人壽長

風土記曰漢武帝宮人賈佩蘭九日佩茱
萸食餌飲菊花酒云令人長壽

名山記曰道士朱孺子吳末入玉笥山服

菊花乘雲升天

漢武帝秋風辭曰蘭有秀兮菊有芳

應劭風俗通曰南陽鄆縣有甘谷谷水甘

美云其山有大菊水從山上流下得其滋

液谷中有三十餘家不復穿井悉飲此水

上壽百二三十中百餘下七八十者名之

大天菊花輕身益氣令人堅強故也司空

王暢太尉劉寬太尉袁隗為南陽太守聞

有此事令鄆縣月送水二十斛用之飲食

甘谷事

諸公多患風眩皆得瘳

盛弘之荊州記曰鄆縣菊花水太尉胡廣

久患風羸恒汲飲此水後疾遂瘳年近百

歲非惟天壽亦菊延之此菊甘美廣後收

此菊實播之京師處處傳植

神仙傳曰康風子服甘菊花栢實散乃得

仙

抱朴子曰劉生丹法用白菊花汁連花汁

樗汁和丹蒸之服一年壽五百歲

菊經

卷之五

十一



仙菊花

魏史本紀曰魏文帝與鍾繇書曰歲往月
來忽焉九月九日九為陽數俗宜其名以
為宜于長久是月芳菊紛然敷榮輔體延
年莫斯之貴謹奉一束以助彭祖之術
夷堅志曰成都府學有神曰菊花仙相傳
為漢宮女諸生求名者往祈影響神必明
告仙為漢宮女蓋在漢宮飲菊花酒者或
云成都府漢文翁石室壁間畫一婦人手
持菊花前對一猴號菊花娘子太比之歲

士人多乞夢頗有靈異

周處風土記曰日精治牆皆菊之花莖之
別名也生水邊其華煌煌霜降之時唯
此草盛茂九月律中無射而數九俗尚九
日而用候時之草


有五美

鍾會菊賦曰夫菊有五美焉圓華高懸惟
天極也純黃不雜后土色也早殖晚登君
子德也冒霜吐穎象勁直也流中輕體神
仙食也

菊經

卷之五

一三



延壽客

仙書曰茱萸為辟邪菊為延壽客故
九日假此二物以消陽九之厄
九域志曰鄧州南陽郡土貢白菊三十斤
牧豎閑談曰蜀人多種菊以苗可入菜花
可入藥園圃悉植之郊野人多採野菊供
藥肆頗有大快真菊延齡野菊泄人
寶積記曰宣帝時異國貢紫菊一莖蔓延
數畝味甘食者至死不饑渴
續齊諧記曰汝南桓景隨費長房遊學長

九日登高

房謂曰九月九日汝南當有災厄急令家
人縫絳囊盛茱萸繫臂上登高飲菊花酒
此禍可消景從其言舉家登山夕還雞犬
俱暴死長房曰此可代矣今人九月九日
登高是其遺事

拾遺記曰背明國有紫菊謂之日精一莖
一蔓延及數畝味甘食者至死而不饑渴
遼齋閑覽曰南方花發較北地常先一月
獨菊花開最遲菊性宜冷也



株菊
東籬

陶淵明歸去來辭曰三徑就荒松菊猶存
詩采菊東籬下悠然見南山又秋菊有佳
色

洪興祖楚辭補註云詩之訪落以落訓始
也意落英之落為始開之花芳馨可愛若
至于衰謝豈復有可食之味

晉書羅含在官舍有一白雀栖集堂宇及
還家階庭忽蘭菊叢生以為德化之感
續晉陽秋曰陶潛九月九日無酒坐宅邊

白衣
人事

菊叢中採摘盈把望見白衣人至乃王弘
遣送酒即便就酌

元次山菊圃記曰在藥為良藥為蔬菜是
佳蔬

東京舞花錄曰重九都下賞菊酒家皆以
菊花縛成洞戶

李適傳曰高宗秋登慈恩寺浮圖李適陪
從獻菊花酒稱壽

唐輦下歲時記曰九月宮掖間爭插菊花

菊經

卷之五

十四



花之隱逸

天姿高潔

民俗尤甚杜牧詩曰黃花插滿頭
 神境記曰滎陽郡西靈源山巖有菊
 周茂叔愛蓮說曰菊花之隱逸者也
 蘇東坡記曰菊北方隨秋之早晚獨嶺南
 不然至冬乃盛發嶺南地煥百卉造作無
 時而菊獨後開考其理菊性介烈不與百
 卉並盛衰須霜降乃發其天姿高潔如此
 宜通仙靈

史正忠菊譜序曰苗可以菜花可以藥囊

變詞而言

但言黃花

可以枕釀可以飲所以高人隱籬落畦圃
 之間不可一日無此花也

范奎能菊譜序曰月令以動植志氣候如
 桃桐華直云始華至菊獨曰鞠有黃花豈
 以其正色獨立不伍眾艸變詞而言之歟
 故名勝之士未有不愛菊者

又後序曰人於牡丹獨曰花而不名好事
 者於菊亦但曰黃花皆所以珍異之

劉蒙泉菊譜序曰屈原之為文香草龍鳳



異物
者四

菊經 卷之三
以此忠正而菊與菌桂荃蕙蘭芷江蘺同
所取又松者天下歲寒堅正之木也而陶
淵明乃以松配菊連語而稱之夫屈原淵
明實皆正人達士堅操篤行之流至於菊
猶貴重之如此

又曰菊有異於物者凡花者以春盛實者
以秋成而菊獨以秋花悅茂於風霜搖落
之時此其得時者異也有花葉者花未必
可食而本草云以九月取花久服輕身柰

老此其花異也花可食者根葉未必可食
而取根而入藥此其根葉異者也

一統志曰南陽內鄉縣西北有菊潭其水
重于諸水旁生甘菊九月花開水極甘馨
有數十家惟飲此水壽多至百歲

花史曰有麝香菊者以香得名有錦菊者
以色得名有孩兒菊者以形得名有金絲
菊者以蓋得名

又曰臨安西馬城園子每歲至重陽謂之

鬪花各出奇異有八十餘種

本草載菊之無子者名牡菊出周禮

高濂遵生八牋曰菊為花之隱者惟隱君

子山人家能藝之故不多見見亦難于豐

美秋來扶杖遍訪城市林園山村籬落更

挈茗奴從事投謁花主相與對花談勝或

評花論品或較栽培或賦詩相酬介酒相

勸擎杯坐月燒燈醉花寘主稱歡不忍熱

別花去朝來不厭頻過此興何樂時乎東

上品

籬之下菊可採也千古南山悠然見之何

高風隱德舉世不見元亮

本草綱目曰李時珍云其苗可蔬葉可啜

花可餌根實可藥囊之可枕釀之可飲自

本至末罔不有功互乎前賢比之君子神

農列之上品隱士采入酒罈騷人餐其落

英

五雜俎曰月令曰菊有黃華黃者天地之

正色也凡香皆不以色名而獨菊以黃花

名亦以其當搖落之候而獨得造化之正也然世人好奇每以緋者墨者白者紫者為貴至於黃則尋常視之矣

又曰在長安一勳戚家看菊高堂五楹主客几筵之外盆盎密砌間色成列凡數百本末皆齊正如一無復高下參差左右顧盼若一幅霞箋然

魏鍾會作菊花賦潘一作尼晉潘岳作秋菊賦潘一作尼盧湛作菊花賦潘一作尼傳玄作菊賦潘一作尼齊

卞伯玉作菊賦潘一作尼晉王淑之作銘潘一作尼嵇含

作銘潘一作尼成公綏作銘及頌潘一作尼傳統書作頌

唐楊炯作賦潘一作尼陸龜蒙作杞菊賦潘一作尼

蘇東坡作後杞菊賦潘一作尼張南軒作續杞菊

賦潘一作尼明楊維禎作傳潘一作尼

按慈童為彭祖事親炙人口且見太平記平家物語埃囊抄等而無正解本出杜撰明矣或言出浮屠書未考

黃龍公菊經國字略解卷之五終


菊經國字解後序

自古篤行雅達之士愛菊不_レ
屈子淵明也尤_レ久矣唐宋以來
著賦作譜或傳或頌俱稱耿介
晚節

我公養民之餘波及草木最愛
菊竟作菊經深藏篋笥而不出
以非其不朽之事也其書曰養

菊經

後序



特1
2985

菊經 後序

菊者能養其志也臣哲以為使
海内養菊者知能養其志無乃
公之賜也因懇祈而得賜之臣
盛隆以國字解之竟壽梓云爾


寶曆乙亥之春 侍臣崎哲謹誌





寶曆五年秋九月

江都書肆

明石屋勘左衛門版





国立国会図書館

タイトル『菊経国字略解 5巻』 請求記号 特1-2985

ガラス使用