



人參四兩

青皮去白

三稜各十二兩

乾姜炮

丁皮各六兩

蒼朮

茯苓去皮各半斤

為藥一斤

甘草炙十兩

右為粗末每服二錢水

薑半姜五斤棗二枚煎至七分去滓

心溫服

理中湯

和劑方

治脾胃虛寒嘔吐惡心

方見寒門

紅丸子

和劑方

壯脾胃消宿食并治冷瘧

京三稜水浸軟

青皮去白

莪朮

陳皮去白各五斤

乾姜炮

胡椒各二斤

右為細末醋煮糊丸如梧桐子大以麝紅為衣每服二十丸食後

姜湯下

白中湯

和劑方治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或致泄瀉

人參去芦

甘草炙

乾姜炮

白朮

青皮去白

陳皮去白各二兩

右咬咀每服二錢水一盞煎七分去滓空心溫服嘔吐不已加姜

真等分丁香減半名丁香溫中湯

進食散 和劑方治脾胃虛冷不思飲食

青皮去白

陳皮去白

良姜

肉桂去皮

甘草炙各三錢半 川烏炮

草菓仁各三箇

訶子煨去核五箇

右為末每服三錢水一盞姜五片煎七分去滓空心服

丁香散 和劑方 方見嘔吐門治脾臟伏冷胃虛受寒腹痛

小兒香散 和劑方治嘔逆化積氣消宿食止瀉痢

丁香各一百二十兩

甘草炒

香附子炒去毛

丁皮各一百二十兩

砂仁各二十兩

益母仁炒六十兩

右為細末水化蒸餅和丸如棗豆大每服二十九溫酒或姜湯

送下

平胃散 和劑方治脾胃不和進飲食常服暖胃消痰

蒼朮去皮米泔浸二日焙乾五斤

厚朴去皮姜汁炒

陳皮去白各三斤二兩

甘草炒三十兩

右為末每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎或鹽湯點服亦可

一方加草菓各草菓平胃散

養脾丸 和劑方治脾胃虛冷心腹脹滿嘔逆惡心臟寒泄瀉

大麥蘖炒

白茯苓去皮

人參去苖各一斤

白朮半斤

乾姜炮

縮砂去皮各三斤

甘草燼斤半

右為末煉蜜為丸每兩作八九每服一九細嚼生薑湯下

養脾散 和劑方治脾胃積冷中焦不和心痞腹痛嘔吐痰水

乾姜二十兩剉入巴豆半兩同炒至黑色去巴豆

良姜二十四兩入班猫一百个同炒去班猫

糯米炒二十五兩

右為末每服二錢鹽湯溫酒任下

養心散 和劑方治男子婦人血氣虛弱久積陰冷停飲不化結

聚成塊心腹膨脹刺痛不已或臍疝傷冷以致泄瀉並治之

丁香不見火

木香不見火

人參各一兩

附子炮去皮臍 乾姜炮 青皮去白
陳皮去白 白木煨 厚朴去皮姜製

肉豆蔻炮各二兩

右為末入硃砂一錢姜汁麩糊為丸每一斤作二十九每服一丸
用老姜一塊如拇指頭大切開作合子安藥於內用濕紙裹煨
火煨一頓飯久取出去紙和姜細嚼白湯送下孕婦不可服小
兒一九分四服凡內有積滯服之無不神驗

〔二陳湯〕和劑方 方載痰氣門理脾胃消痰飲

〔千金大養脾湯〕和劑方治脾胃虛弱停寒留飲膈氣宣空翻胃

吐食常服養脾壯氣多進飲食

枳殼去穢 神麩 陳皮去白

炙甘草心 三養炮 茴香

白豆蔻 肉豆蔻 縮砂去皮

蓬朮炮 茯苓去皮 良姜

益智去殼 胡椒 木香

藿香白去穢 薏苡仁 紅豆

白不 丁香 人參

白扁豆炒 苦梗炒 山藥

白草各等分

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼白湯溫酒任下

〔丁香〕和劑方治脾胃不和痰逆惡心或時嘔吐飲食不

進十膈五噎痞塞不通並此日治之

香附子炒 縮砂仁 人參各一兩

木香 肉豆蔻 白豆蔻

丁香 青皮各半兩 沉香

厚朴姜製 藿香 陳皮各七錢半

半夏湯洗七次 神麩炒 草菓各二錢半

麥蘗半兩 白木二兩 甘草各兩半

右以咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去滓熱服

〔思食調中〕御藥院方治脾胃久弱三焦不調氣滯背膈痞悶

不食嘔吐惡心或吐痰水

神麩炒 炙甘草心 陳皮去白

半夏麩

人參各七錢半

沉香各半兩

烏藥各一兩

白木一兩半

木香

右為末蜜調白麩打糊丸如梧桐子每服三十九米飲吞下

木香白麩丸

御藥院方治因飲食不調致傷腸胃心腹脹痛腸

木香

青皮去白

陳皮去白

肉豆蔻麩煨

檳榔

三棱炮

訶子

草豆蔻仁各一兩

右為末麩糊丸如梧桐子大每服六十九食前熱米飲下

胃氣痛丸 二因方治脾胃積熱口苦咽乾或有頭痛寒熱不瘳

茯苓去皮

草菓

橘皮

白木各一兩

川芎

人參

白芷

桂心

甘草炙各一兩

半夏湯洗七次三兩

右以咀每服四升水一盞煮取七升分七服

欲通利加大黃炙前

胃散 三因方治胃經實熱口乾舌裂大小便秘澀及熱病後

食熱不除著於胃中四肢發熱口渴無汗

厚朴去皮姜炒

射干米泔浸

升麻

茯苓各一兩半

芍藥二兩

枳殼去穢炙

大黃蒸

甘草炙各一兩

右以咀每服四錢水一盞煎至七分去渣空心熱服

補脾湯 三因方治脾胃虛寒泄瀉腹滿氣逆嘔吐飲食不消

人參去芦

茯苓去皮

草菓去皮

乾姜炮各一兩

麥蘖炒

甘草炙各兩半

厚朴去皮姜製

陳皮去白

白木各七錢半

右以咀每服四錢水一盞煎七分去滓空心服

白朮散 楊氏家藏方溫脾胃升降陰陽和三焦化宿食

丁香

木香各一兩

白豆蔻仁

人參去芦

厚朴姜製

神麩炒

乾姜炮

半夏麩

橘紅去白

甘草炙

藿香葉去土

白朮各半兩

右以咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去渣溫服

治霍亂吐瀉 楊氏家藏方治脾胃虛寒心腹膨脹嘔逆惡不思飲食或吐痰水

沉香

人參各二錢半

丁香七錢半

藿香葉去土一兩

檀香

甘草炙

白豆蔻仁

木香

縮砂

白朮

肉桂去皮

烏藥各半兩

右以咀每服三錢水一盞薑三片鹽一陰煎八分去渣溫服

八味湯 楊氏家藏方治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛臍虛

吳茱萸湯洗七次

乾姜炮各二兩

陳皮

木香去皮

肉桂

丁香

人參去芦

當歸洗焙各一兩

右以咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

七珍散 本事方開胃養氣消滯進食

人參

白朮

黃芪蜜炙

山芋

茯苓

煎米泔

甘草各一兩

一方加白扁豆二兩蒸用各八珍散

右為末每服三錢水一盞薑三片煎服

無名散 本事方治脾胃停飲腹脹滿不進飲食

神麴炒十兩

白朮五兩

乾姜

官桂各三兩

吳茱萸

川椒各二兩

右為末薄糊丸如梧桐子每服五十九生薑湯下有飲加半夏

麴二兩煎服

白朮湯 本草方理脾和胃進食

白朮

厚朴

桂心

乾姜

甘草

桔梗

人參

當歸

茯苓各等分

右以咀每服四錢水一盞薑三片煎八分去渣溫服不拘時

烏脾散 本事方

青皮去白

陳皮去白

縮砂仁

舶上茴香炒

良姜

桔梗

白芷

厚朴各二兩

木香

麥蘖

香附子

白朮各半兩

甘草兩半

紅豆

乾薑各三錢

右以咀每服三錢水一盞棗一枚煎七分去渣空心服

進人參散 濟生方治脾胃虛寒或為生冷所傷或為七情所撓

胃脘痞塞不思飲食痰逆惡心大便溏泄

半夏麴

肉豆蔻麴煨

草菓仁

高良姜炒

麥蘖炒

附子炮去皮臍

丁香

厚朴去皮姜炒

陳皮去白各一兩

人參去芦

青皮去白

甘草炙各半兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎去滓不拘時溫服

黃嘔吐不食大腑自利

肉豆蔻麴煨

白豆蔻

附子炮去皮

厚朴去皮炒

白朮

乾姜炮

神麴炒

紅豆各一兩

丁香

木香不見火

甘草炙

胡椒各半兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎去渣不拘時溫服

生胃散 濟生方治脾胃不和停痰嘔逆不思飲食此藥以麴星

粟米黃土為主蓋南星醒脾粟米養胃黃土以土養土也

大天南星四兩用真黃土半斤將生薑汁和黃土成泥劑包

最南星慢火煨香透去土不用將南星切碎焙干和後麴研

丁香

粟米 昇生薑三斤和皮搗取汁煨蒸焙

厚朴去皮姜製

神麴炒

木香不見火

陳皮去白

防風去芦

麥蘖炒

縮砂仁

穀蘖炒

白朮

青皮去白各一兩

半夏麴二兩

白豆蔻

沉香不見火

甘草炙各半兩

人參

右為末法九如菉豆大每服七十九不拘時淡姜湯下

濟生方治脾胃虛寒飲食不進心腹脹滿四肢無力或

手足浮腫臍腑溏泄

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

積猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一

兩入在肚內以線縫定外用葱椒酒煮爛取六麵面香厚朴
焙乾和後藥 陳皮 神麩炒

肉豆蔻麵裹煨 禹餘糧煨研細 縮砂仁
麥蘗炒 附子炮去皮臍 白朮各一兩

木香不見火 丁香各半兩

右為末用猪肚和杵千百下丸如梧桐子每服五十九米飲下

補真氣 濟生方大抵不進飲食以脾胃之藥治之多不効者亦有謂
為人之有生不善攝養房勞過度真陽衰備坎火不溫不能上蒸脾
王冲和失布中則不運是致飲食不進胃腸痞塞或不食而脹腫或
已食而不消大腑滯泄此皆真火衰弱不能蒸蘊脾土而然古人云
補腎不如補脾余謂補脾不若補腎腎氣若壯丹田之火上蒸脾土
脾土濕和生痰自治皆進飲食矣

葫蘆色 炮去皮 香附子炮去皮 陽起石煨
川烏 炮去皮 虎骨子洗淨酒浸 沉香不見火別研
肉豆蔻面煨 肉桂香酒浸煨 五味子各五升
鹿茸酒浸煨 川巴戟去心 鍾乳粉各一兩

為末用羊腰子切對治如食法葱椒酒煮爛入酒糊杵和丸如

梧桐子大每服七十九空心米飲送下
赤茯苓去皮 橘皮去白 批杷葉去毛
麥門冬去心 青竹茹 半夏湯炮各兩

甘草炙 人參各半兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片煎至八分不拘時服

桂枝 百方 捷脾胃進飲食耐化止冷溫中下氣

人參 乾姜炮
肉豆蔻 麵煨 良姜 炒 桂枝 去皮
陳皮 去白 丁香 縮砂仁
白朮 各一兩 甘草 炒 神麩 三兩 塊炒

右為末熟湯淘蒸餅丸如梧子大每服七十九米飲吞下

厚朴 百方 溫中氣理脾進食常云補腎不若補脾然胃既壯
則飲食進飲食既進榮衛血氣自盛矣

厚朴一片厚者去皮剝指面大用生姜三片不去皮淨洗切

片用水五升同煮水及去姜只焙乾厚朴

乾姜

舶上茴香 各四兩附子二兩去皮脂

甘草剉半寸長二兩二味再用水五升同焙厚朴一處煮水
及不用甘草只將乾姜厚朴焙乾

右同為末生薑煮棗肉丸如梧桐子每服五十九米飲下

宋理中丸

百一選方治脾胃虛寒飲食不化白濁痞悶或嘔吐

痰水或腸鳴泄瀉

縮砂仁

川姜

麥蘗各二兩

白茯苓

神麴炒

人參各一兩

白朮四兩

甘草炙一兩半

右為末煉蜜為丸每兩分作十九空心用一丸姜湯嚼下或

加半夏麴一兩為末入鹽點服亦可

天行六氣

百一選方 方見泄瀉門治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂

心腹脹痛泄瀉不已最宜服之

天建脾散

百一選方治脾胃虛寒不進飲食

華瀆茹

乾姜

白豆蔻

甘草

肉豆蔻各一兩

丁香半兩

白茯苓去皮

半夏姜炙一宿

縮砂仁

青皮

檀香

茴香

厚朴姜汁製

神麴

陳皮各一兩

川烏炮去皮脂

草菓仁

附子炮去皮尖各二兩

白朮四兩

右以咀每服三錢水盪半姜七片棗一枚煎七分空心服

大建中丸

百一選方調中養氣和胃健脾治中焦積寒胸膈痞

痞嘔逆惡心臍腹虛滑

肉桂去皮

厚朴去皮細剉用生薑二兩研爛同淹一宿

乾姜炮

甘草炙各二兩

附子炮去皮脂

神麴炒

白豆蔻

丁香

胡椒

白茯苓去皮

人參去芦

肉豆蔻殼煨

麥蘗炒

葶撥

木香

白朮各半兩

訶子殼裏煨去核二分半

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼溫米飲下

天香白濁散 治脾胃虛弱傳食不化心腹絞痛腸滑自利

木香不見火 宿砂仁 良姜炒

乾姜炮 丁香各半兩 胡椒

陳皮去白 青皮去白 紅豆取仁

甘草各三分 白豆蔻仁一分

右以咀每服三錢水盞半姜三片棗一枚煎取一盞去姜棗再

以銀器盛所煎藥於重湯內再煎八分空心熱服

通膈散 治寒方快氣進食利胃膈消腫脹

丁皮 藜蘆茄 檀香

甘草各半兩 宿砂仁 香附子

片子姜黃各二兩 木香二分 甘松

丁香各三分 白豆蔻半兩

右為末用草澄茄為母法丸如梧桐子每服二十九白湯下

神效散 治飲食不化 寒濕留中 焦心脾冷痛

乾姜炮 厚朴姜炒 草菓仁

宿砂仁 甘草炙 神麩炒 高良姜炙各等分

麥藥炒 陳皮 神麩炒 高良姜炙各等分

右為末每服三錢熟鹽湯點服不拘時

八珍湯 治血氣理脾胃

當歸 赤芍藥 川芎

熟地黃 人參 白茯苓

甘草 宿砂仁各等分

右以咀每服三錢水一盞姜七片棗二枚同煎去滓空心溫服

東坡丸 治脾胃虛寒 陽鳴泄瀉 胃膈不快 飲食不化

破故紙四兩炒 木香不見火二兩 肉豆蔻麩裏裹二兩

右為末灯心草菓肉丸如梧桐子每服七十九姜鹽湯下

戒食名散 治脾胃不和 胸膈膈塞 氣促喘急 心下脹滿

五味子 桔梗 白茯苓去皮

桑白皮 紫蘇葉 大腹皮

甘草 草菓仁 陳皮各二分半

右以咀每服四錢水一盞姜三片鹽少許煎七分去渣空心服

〔醫方〕三因方治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄瀉或
有外感寒熱如瘧瘵骨節煩疼並皆治之

藿香去便
厚朴姜炒
茯苓各一兩
甘草炙
白朮半兩
陳皮去白
附子炮
人參各一分半
半夏湯洗

〔醫方〕每服四錢水一盞半姜五片棗一枚烏梅半箇四溫服
〔天〕簡易方暖五臟健脾胃通和血脈除痰散積

神麴炒二十兩
乾姜炮各四兩
麥芽炒十兩
一方加烏梅肉五兩對炒
吳茱萸炒
右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九米飲下不拘時一方用姜
湯下百丸

〔秘方〕簡易方

神麴炒九分
乾姜炮
人參各一分
麥蘗炒六分
甘草炙
烏梅去核五分
右為末煉蜜丸如雞頭大每服十九白湯下

〔醫方〕簡易方治脾胃不和

麥蘗炒
川姜炮
陳皮去白
甘草炙
神麴炒各七分半
良姜炒
草菓
三枝各一兩二分半
錢木煎
益智各二兩二分半

〔醫方〕簡易方治脾咳惡寒口中如食霜雪而脘冷痛

白朮三兩
乾姜
胡椒各五分
半夏各二兩

〔天〕簡易方治脾胃不和嘔吐痰水食膈滯不
右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九空心姜湯下

〔醫方〕簡易方治之

厚朴去皮
甘草剉各三兩
南京小棗二百枚去核
陳皮湯洗存白
生姜和步
茅山蒼朮去皮米泔浸一宿剉五兩
右用水五升煮乾搗作餅子洒乾再焙研為細末每服一錢鹽湯

點服泄瀉姜五片烏梅一箇水盞半煎服
小兒疳積散 治消食化氣宜常服之

三稜

陳皮去白

神麩炒

麥藥炒各等分

右為末陳米粉煮糊丸如梧桐子每服五十九米飲下

丁香散 直指方治脾胃宿冷嘔吐痰水噎膈吞酸

丁香

丁香

木香

肉豆蔻

陳皮各二分半

藿香葉半兩

半夏湯洗七次姜汁淹心黃芩二兩

右為末姜汁糊丸如小豆大每服四十九姜湯下

和中散 直指方和胃氣止吐瀉

石蓮肉

茯苓各一分半

薑條香

人參

甘草炙

白扁豆

天麻

木香

白木各半兩

右以咀每服四錢水一盞薑三片煎去渣溫服

和胃散 後詳方 本方見前

若瀉脾濕加茯苓香白朮為調胃散一法加藿香半兩若加

乾姜為厚朴湯若濕疫時氣毒傷寒頭痛壯熱加連根葱白

五寸豆豉二下粒煎二三服微出汗愈若五勞七傷手足心熱

煩燥不安百節酸疼加柴胡若痰嗽瘧疾加姜製半夏若本

臟氣痛加茴香若水氣腫滿加桑白皮若婦人赤白帶下加

黃芪若酒傷加丁香若飲冷傷食加高良姜若滑脫泄瀉

加肉豆蔻若風痰四肢沉困加荆芥若腿膝冷痛加牛膝

若渾身虛癯拘急加地骨皮若腿膝濕痺加羌活若白痢

加吳茱萸若赤痢加黃連若頭風加藁本若轉筋霍亂加

楠木皮若七邪六極耳鳴鼻泄赤汗四肢沉重膝酸及婦

人宮臟久冷月脉不調者加桂若胃寒嘔吐多加生薑一法加

茯苓丁香各三兩共成六味若氣不舒快中脘痞塞加宿砂仁

香附子各三兩生薑煎服若與五苓散相伴為對散子若

與六一散相合為黃白散若嘔逆錢氏異功散相合為調胃散

若欲進食加神麩麥蘖與茱萸薑椒乾姜為吳茱萸湯若加

藁本桔梗為和解散治傷寒吐痢若加藿香半夏為不換金正

右件為末用何葉包飯燒為丸如梧桐子大每服五十九溫水送下食後服之

白木

枳實黃芩炒

半夏泡七次各二分

右件為末用荷葉燒飯丸如梧桐子大每服五十九白湯下如食傷寒熱不調每服加三黃丸十九三黃丸方見情熱閉

木香三分

乾姜五分炮

枳實一兩炒

白木一兩半

右件為末用荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服三五十九溫水送下食前服之

木香

木香三分

後粹方開胃進食

乾生薑二分半

枳實一兩炒

白木一兩半

橘皮四分

右件為末用荷葉燒飯丸如梧桐子大每服三五十九溫水送下食前服之

木香

後粹方逐飲自然真滯清腸

枳實炒去核

半夏湯洗

陳皮去白皮各二兩

黑牽牛半斤取頭末三兩

右為末水煮麪糊丸梧桐子大每服五十九姜湯下食前服之

丁香

丁香

人參各二分半

橘紅五分

右以咀水二盞生薑三斤煎至一盞去渣溫服不拘時候服之

口淡無味遇食難熟猶有惡寒飢則常如飽不喜食冷物

升麻一錢

柴胡一錢

黃耆二兩

半夏湯浸

人參各三錢

陳皮一錢

甘草半斤

草豆蔻二分

神麩炒一錢半

黃歸身一分

黃柏半斤

右以咀每服一兩水二盞生薑三斤煎至一盞去滓溫服

木香

秘方

沉香

木香

青皮

橘皮

半夏

黃連

枳殼

蓬朮

白豆蔻

香附子

郁李仁去皮另研

檳榔

當歸各二兩

黃柏末

牽牛各二兩

大黃六兩

右件為末皂角膏羅薑黃熟膏九如梧桐子大每服七八十丸溫水送下不拘時候

宋本真經治聖惠方治脾氣益腎去積腸胃中積聚殺殺假癖塊

宣暢三焦和脾氣開利胃腸氣逆上攻心胸脇助脹滿痞痛四肢筋脉拘急身軀困倦潤大便清小便進美飲食

木香去腐

沉香

檳榔

枳實去核

蓬朮木去皮

青皮去核

橘皮去白

當歸酒浸

黃芩去腐

木通去皮

黃連去頭

白豆蔻

三稜去皮

牙皂連子酥炙

郁李仁去皮各二兩

牽牛末二兩或四兩

大黃蒸四兩

縮砂一兩半

黃柏去腐

香附子去毛各三兩

右寫末水為丸如梧桐子大每服二錢半加至三錢生姜湯下或茶清亦得不拘時候

如腎水陰虛火熱內餘五臟積熱用

黃連

黃芩

黃柏三味以公酒之

如腸胃積熱而生溫於內燥甚於腸胃之外則燥者不相濟用

大黃

黃連

黃柏

右以流溫潤燥

如三焦藏府氣血結滯作痛不能消化飲食用

沉香

香附子

木香

檳榔

青皮

橘皮

白豆蔻

宿砂仁

蓬朮

三稜

羊通流結滯帶之氣以消化飲食

如大腸氣滯張悶作痛大便燥澀艱難用

枳實

郁李仁

黑牽牛末

右通利溫潤之

如胸脇助脹滿痞悶作痛用

枳實

木香

開通利之

如大腸中風燥下血生痔用

牙皂連子

枳殼

郁李仁

當歸

以治之如心胃膀胱氣血鬱結不通脘腹腰膝脊背夜痛加
黑牽牛末取快利之如重受之氣血壯實之人常服不減牽牛
年老血氣衰虛腸胃溫甚大便動瀉減去黑牽牛

羌活五分

赤芍

甘草各二分

姜黃二分

白豆蔻三分

陳皮一分

澤瀉二分

乾生薑三分

黃耆七分

厚朴一分

人參一分

右攻阻每服八錢用水二盞煎至八分食前服之

生薑散治食不下口乾虛渴四肢困倦

柴胡二分

升麻三分

藜蘆本半升

羌活七分

蒼朮一分

黃芩二分生用

酒黃芩二分

葛根半升

甘草一分生

炙甘草一分

橘皮二分

人參半升

白朮五分

右攻阻作一服水二盞生薑五片棗子二枚煎至一盞去渣服

枳實散治病久虛弱厭不能食而臟腑或秘或澀此胃

氣虛弱也常服則和中理氣消痰去濕厚腸胃進飲食

厚朴製兩

白朮一兩二分

半真製兩

陳皮去白八分

檳榔四分半

木香二分半

甘草各三分半

枳實炒三分半

右為末姜汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三五丸溫水下

枳實散秘方治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶宣寒不通噎氣

吞酸脇肋刺脹嘔逆痰涎食飲不下

木香

檳榔

半夏

甘草

白豆蔻

枳殼

青皮

大黃

宿砂仁

厚朴

陳皮

朴消

右各等分每服一兩水二盞生姜三片棗子一枚煎至二盞去渣通口服食後

木香

枳殼

橘紅各半兩

大黃一兩一分

右為末水丸如梧桐子大每服五十九丸姜湯或麥茶清下

木香

人參五兩

甘草各一分

當歸身

按擇方治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

黃耆

紫苑一分半

麥門冬各五兩

芍藥

五味子五兩

右以咀每服八錢水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

厚朴

去皮姜制各兩

便不調或則泄瀉宜服

官桂

右為末水糊丸如梧桐子大每服三五十九丸米飲下食前

木香

川芎

官桂

青皮炒

麥蘗

木香

枳殼炒等分

當歸

三棱炮

神曲炒

乾姜

陳皮

人參

我木炮

厚朴

小茴香炒

甘草

右以咀每服八錢水二盞生姜三片棗子一枚葱白三莖煎至一盞去渣通服大便閉倍加枳殼加枳殼一兩炒去乾姜食前服

翻胃

翻胃之證其初也未有不由五噎五膈而始者五噎五膈者喜怒不常憂思勞役驚恐無時七情傷於脾胃鬱結而生痰痰與氣搏升而不降飲食不下蓋氣留於咽隘者為五噎結於胸膈者為五膈治療之法當順氣化痰溫脾胃久而不治則氣虛弱脾胃冷絕致成翻胃食罷即反或一日二日而反至此亦其危矣非胡椒砂礞痰化積兼以剛劑脹胃不足以療此證如水穀並不能下方便集中一方用丁香附子為末於掌心紙卷亦一法也如跌陽脈緊而瀉者為難治之證又有下虛之人氣上控膈令人心下緊滿痞急肌中苦痺緩急如刺不得俛仰名曰胸痞其證類乎五膈又當以張氏瓜蒌散安丸治之臨證又宜詳審

五噎五膈 和劑身治七情四氣傷于脾胃以致陰陽不和胸膈痞滿停痰氣逆遂成五膈之病一切冷氣並皆治之

- 青皮去白
- 陳皮去白
- 丁香各四兩
- 甘草炙五兩
- 厚朴去皮姜制二片

- 白豆蔻 去皮一兩
- 香附子 炒去毛一斤

- 宿砂仁 四兩
- 木香 三兩

右為末每服二錢姜鹽湯點服不拘時

和劑方 治五腫膈氣二焦痞塞嘔吐痰逆飲食不下

- 肉豆蔻
- 甘草炙
- 乾姜炮

- 青皮去白
- 厚朴去皮姜製
- 木香各五兩

- 陳皮去白
- 蓬莪朮炮
- 益智仁

- 京三稜炮
- 肉桂去皮
- 枳殼去穢炒

- 檳榔各十兩

右為末每服一匙水 薑鹽棗煎服鹽湯亦可點服

和劑方 方載嘔吐門治脾胃虛寒翻胃嘔逆

御藥院方 專治十般膈氣冷膈風膈氣膈痰膈熱膈

憂膈悲膈水膈食膈喜膈

- 人參去芦
- 白茯苓去皮
- 官桂去皮

- 枳殼去穢炒
- 甘草炙
- 神曲炒黃色

- 麥蘗炒黃
- 訶梨勒皮煨去核

蓬莪朮煨

陳皮去白

枳殼煨

京三棱煨

白朮各二兩

木香各半兩

乾生姜炮

厚朴去皮姜製

右為末每二升鹽一字白湯調如脾胃不和腹脇脹痛用水一盞

姜七片棗一個鹽少許煎服

補瀉散 御藥院治五種膈氣

赤茯苓去皮

陳皮去白

訶梨勒皮

白朮

神曲炒

京三棱煨

草豆蔻

枳殼即半生半熟

乾姜炮

甘草炙

五味子炒

厚朴去皮姜製

郁李仁湯浸去皮炒

人參

肉桂去皮

枳殼去穢炒

木香各二兩

半夏湯洗了和生

姜同搗如泥却堆在新瓦上用文武火煨令黃色二兩

右以咀每三升水一盞姜棗煎服湯點亦可

元參散 治五疳五積常服中進食

白朮

茯苓各半兩

木通

大腹皮

白芷各二兩

當歸

陳皮

青皮

大腹子

枳殼去穢炒

木香

芍藥各二兩

甘草炙二兩

紫蘇葉二兩

右為末每三錢水一盞姜一片棗一個煎七分空心服

五疳散 治五疳食不下嘔吐痰多咽喉塞痛背脊痛

人參

半夏湯洗去水

桔梗去芦炒

木香不見火

沉香不見火

白豆蔻

枳殼煨

葶澄茄

批把葉去皮

乾生姜

白朮各二兩

甘草炙半兩

右以咀每三錢水一盞姜七片同煎食後溫服

五疳散 治五疳氣結胸痞悶痰涎惡心不進飲食

木香不見火

青皮去白

大腹子

枳殼去穢炒

丁香不見火

乾姜炮

半夏曲炒

天南星湯泡去皮

白朮

草菓仁

麥蘗炒各二兩

甘草炙半兩

右以咀每服三錢水一盞姜五片煎七分去渣溫服

瓜蒌實 濟生方治胸痞痛徹背脇帶急勞悶

瓜蒌實別研

枳殼去穢麩炒

半夏湯洗七次

右為末姜汁打糊丸如梧桐子每服五十丸食後淡姜湯下

震少一兩

丁香

木香

胡椒各半分末

右和勻者糞肉杵為丸棗豆大每服六十粒姜湯米飲下

艾葉散 百一選方 方見嘔吐明治翻胃吐食酸酸口吐黃水

丁香散 方便集治翻胃不納飲食

大附子一個緊實者切去上小截留作蓋子勿使之碎將下

一截剉一竅以丁香四十九粒安竅內以小截蓋之用線

絆縛置砂鉢內用生姜汁浸過附子為則慢火熬至乾取

附子丁香為末和勻每匙少許在掌內舌舐而喫日十數

次忌毒物生冷

和劑方 方見氣門治五種噎疾九般心痛及癆瘵

塊腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣結治之

楊氏家藏方 治中脘停痰胸膈痞結成積翻胃

硃砂紙上飛過 肉桂去皮

附子泡去皮脐各二兩

茴香二錢半炒

丁香

陳皮去白

青皮去白

華澄茄

沉香各半兩

木香一兩

右為末次入硃砂研勻酒煮麩糊為丸每兩作二十九每服一九

以生薑一塊剉如合子安藥在內濕紙裹煨令香去紙放溫細

嚼益湯送下不拘時

附子散 本事方治翻胃

大附子一枚置磚上四面着火漸漸逼熟以附子淨入姜汁

中再逼再淨約姜汁盡半碗為上却焙乾附子為末每服

二錢水一盞粟米同煎七分不過二服即愈

附子黃連散 百一選方治翻胃不進飲食

白朮

官桂

附子炮

厚朴去皮姜

草葉煨去皮

白芍藥

白茯苓

黃耆去苳炙

良姜各二兩

白豆蔻

檀香各半兩

甘草炙三錢

半夏七錢半湯洗七次

右以咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

〔丁香散〕直指方治翻胃嘔逆

石蓮肉

丁香各十四枚

北棗七個切碎

生姜七片

黃黍米半合洗

右用水碗半煮稀粥去藥食粥

〔養命四寶散〕

經驗方治五臟五管翻胃嘔吐不進飲食服此藥

多有神效不可輕視

丁香棟淨

川芎

白姜洗淨炮

南木香不見火

肉桂去皮不見火

新羅參

神麩各半兩

大草菓三不炮取仁

訶子七枚取肉

密砂仁二十一粒

義木炮

粉草炙各七錢半

巴豆十四粒去殼心膜不去油冷水浸一宿別研為膏留鉢鉢中

右十二味甘日干為末入乳鉢內和勻巴豆膏再篩過入瓦合內以

油紙蓋合口却用黃蠟和於脂溶如法封固合縫每以十二月上

辰日或初八黃道生炁天月二德日全誠修合於地高築塹埋土

中三尺深至次年六月中伏節擇吉日晴明時取出向當風處攤

去濕氣以不漏瓦瓶收貯密封壯實人每服用半錢臨睡百沸湯

調半盞頓服仰臥片時徐以溫酒白粥壓下若虛弱只服一字二三

服即能進食止嘔吐續以寬中散方見本門丁沉香膠湯方見解

胃門橘皮煎丸方見諸虛門厚朴煎丸方見脾胃門蒸進佐切

胃氣息生冷魚腥粘膩并硬物一兩月則全愈矣孕婦不可服

〔附子丁香散〕

經驗方治翻胃吐逆臍腹泄瀉等疾

附子一兩炮

乾姜炮

丁香

肉豆蔻煨

白朮各半兩

甘草二錢

右為粗末每服三錢水一盞姜五片煎六分空心服

〔漢防已散〕

後粹方治疔瘡

漢防已五錢

官桂二兩

細辛七錢半

陳皮去白一兩 羚羊角末七錢半

紫蘇七錢半 杏仁洗去皮尖一兩

右為粗末每服三錢生姜三片水煎日進三服

致新治眼氣聖藥

木香 檳榔七錢半 人參

當歸 藿香 甘草

枳實各二兩 大黃酒浸 厚朴姜製二兩

右為末滴水為丸桐子大每服五十丸溫水送下

百杯丸按粹方治酒停腹中膈氣痞滿面色黃黑將成癖疾飲食不

草二錢五錢 宿砂仁二錢半 半夏七分

大麥蘗麩炒五錢半 炙甘草一錢半 枳實麩炒去穢四兩

神麩炒五錢半 木香一錢 干生姜二錢半

橘皮二錢半 白朮三錢 煨榔

白茯苓三錢 澤瀉 人參去芦 青皮去白各二錢半

右為細末湯浸 餅為丸如梧桐子大每服三十九丸米飲湯下食

後服

百杯丸按粹方治酒停腹中膈氣痞滿面色黃黑將成癖疾飲食不

進日漸飢瘦如飲酒先服此藥百杯不醉亦盡諸痰

紅皮三兩去白秤 木香 廣茂炮三錢

乾姜三兩 丁香五十個 甘草二錢

茴香 京三稜炮三錢 縮砂仁三十個

白豆蔻三十個 生姜一兩去皮切作片子鹽一兩淹一宿焙

右為末煉蜜為丸硃砂為衣每二兩作丸每服一丸生日湯下細嚼五時

養胃湯徐同知方治胃脾虛冷不思飲食翻胃嘔吐

白豆蔻仁 人參 丁香

縮砂仁 肉豆 附子炮

甘草 沉香 橘紅

麥芽 麥麩各二錢半

右為細末每服二錢姜塩湯調下

大倉丸濟生方治脾胃虛弱不進飲食翻胃不食亦宜服之

白豆蔻仁二兩

丁香一兩

縮砂仁二兩

陳倉米一升用黃土炒米熟去土不用

右為細末用生姜自然汁法丸如梧桐子大每服百丸食後用淡姜湯送下

五膈丸 御藥院方治留飲停積不消胸膈痞氣去塵垢

大黃

牽牛

木香各一兩

橘皮二兩

右為末蜜丸如梧桐子大每服四五十九冷水送下

木香通氣飲子 御藥院方治一切氣噎塞痰飲不下

青皮去穢

木香

蓬莪朮

檳榔

陳皮去白

蘿蔔子炒各五兩

藿香葉一兩

甘草炙

人參去芦

枳壳各五兩

香白芷二兩半

右為末每服三多水二盞煎至八分去渣溫服不拘時

沉香散 聖惠方治膈氣效和方

沉香

木香

枳壳一分

烏藥四兩

右件為末每服三多鹽湯調下

治膈氣 經驗方

用大鯽魚自死者活者不効剖去腸留鱗用大蒜去皮重切

片填之魚腹內仍合魚用濕紙包定次用麻繩之文用熟

黃泥厚厚固日微干炭火慢慢煨熟取出去鱗刺骨用

平胃散并丸如梧桐子大日晒于瓶收勿令泄氣每服空

心米飲下三十九平胃散方見脾胃門

聖惠方壯盛人胸膈痞塞氣不升降百藥不効

用五香連翹湯服之効方見癰疽瘡癤門

治膈氣 秘方

生姜二兩刀切大片重羅蕎麥麪 丁香今

右將丁香脚兒於姜上載定將蕎麥麪和成劑作餅不將前藥裏

定用文武火燒熟為用無藥頭酒於右白內木椿搗為泥磁罐內

盛土內埋七日春秋五日夏三日取出空心服一茶盞溫酒二日

後用棗二升蒸熟去核皮研泥熬成湯服藥能每日三盞送之次

後將粟米煎湯服不要見米忌口妙

又方

丁香一两

右為末陳酒梅取肉以丁香末為膏噲化即愈

補心散

千葉白樺花陰乾為末陳米湯調送三五口不轉再行飲調煉飲藥送之

諸虛

諸虛之由勞極雖曰自由肝氣虛弱心腎有虧水火不自升降而致此疾然各有其所因不可不究諸虛者或稟賦素弱又為寒暑勞役所傷或色慾過度損能成賊真氣以致肌腠虛瘦腰膝無力小便頻數大便滑泄自眩且聾善驚自汗甚則虛炎上攻面紅發喘此皆諸虛之証勞極者七情傷乎五臟也盡力謀慮勞傷乎肝應立筋極曲運神機勞傷乎心應乎脉極意外過思勞傷乎脾應乎肉極頓事而憂勞傷乎肺應乎氣極怒待志節勞傷乎腎應乎骨極此五勞應乎五極者也勞極者宜變生諸証其脉多弦治察之法虛者補緩之勞

極者過而精而安其五臟又隨其令熱調之故素問云形不足者溫之以氣精不足者補之以味凡滋補之藥當用平和不可驟用峻補綠腎水枯竭不足以當之又恐愈甚上炎之患慎之慎之

補腎和劑方曰元陽素虛寒邪外攻手足厥冷六脉沉微大小便滑數大川烏附子並炮天雄炮黃各等分

右以咀每服四分水二盞姜十五片煎八分溫服不拘時自汗加肉桂小麥各兩加沉香木香各加丁香胡椒

大矣大補湯和劑方治男子婦人諸虛不足五勞七傷此藥性溫平補常服生血氣壯脾胃

- 人參 去芦
- 肉桂 去皮
- 地黃 酒洗蒸焙
- 川芎
- 白芍藥
- 茯苓 去皮
- 白朮
- 黃耆 去蘆
- 甘草
- 川當歸 去各等分

右為粗末每服二分水一盞姜三片棗不煎七分去粗濕服和劑方 方載泄瀉門治元職氣虛真陽耗散兩耳蟬鳴臍腹冷痛大小便滑數並治之

又方

丁香一兩

右為末煉酒梅取肉以丁香末為膏噉化即愈

補虛散

千葉白蓮花陰乾為末陳米湯調送三五口不轉再行飲調煉散藥送之

諸虛

諸虛之與勞極雖曰皆由脾氣虛弱心腎有虧水火不自升降而致此疾然各有其所因不可不究諸虛者或稟賦素弱又為寒暑勞役所傷或色慾過度損能成賊真氣以致肌體羸瘦腰膝無力小便頻數大便滑泄自眩耳聾遺精自汗甚則虛炎上攻面紅發喘此皆諸虛之証勞極者七情傷乎五臟也盡力謀慮勞傷乎肝應立筋極曲運神疲勞傷乎心應乎脉極意外過思勞傷乎脾應乎肉極煩事而憂勞傷乎肺應乎氣極怒時志節勞傷乎腎應乎骨極此五勞應乎五極者也勞極者宜變生諸証其脉多弦治察之法虛者補極之勞

極者溫而精而安其五臟又隨其各熱調之或素問云形不足者溫之以氣精不足者補之以味凡滋補之藥皆用乎和不可驟用峻補綠散水枯竭不足以當之又此愈甚上炎之患慎之慎之

滑數大川烏

附子並炮

天雄炮黃脂各等分

右以咀每服四分水二盞姜十五片煎八分溫服不拘時自汗加肉桂小麥氣逆加沉香木香骨冷加丁香胡椒

大補丸補虛和劑方治男子婦人諸虛不足五勞七傷此藥性溫平

補常服生血氣壯脾胃

人參去芦

肉桂去皮

地黃酒洗蒸焙

川芎

白芍藥

茯苓去皮

白朮

黃耆去芦

甘草

川當歸去各等分

右為粗末每服一分水一盞姜三片棗不煎七分去粗溫服

腹冷痛大小便滑數並治之

黃耆湯和劑方治男子婦人諸虛不足羸瘦之少力此藥大生血
氣補益榮衛

黃耆去芦
白芍藥六兩
肉桂去皮各三兩
甘草炙三兩

右以阻每服三升水麥蘆姜三片棗一個煎一法用炒浮小麥
煎去渣入錫少許再煎令溶稍執服虛者加熟附子

和劑方治腎氣虛損五勞七傷脚膝酸疼面色黧黑目眩
耳鳴心怯氣短時有盜汗小便滑數並宜服之

鹿茸去毛酥炙二兩
續斷七升半
桑螵蛸酒浸炒
防風去苗

覆盆子去枝葉萼各半兩
杜仲去皮炒各十升半
石龍芮去土二兩
肉桂去皮二兩

補骨脂去毛酒炒七升半
附子炮去皮炙三兩
沉香各七升半

茸澄茄
巴戟去心
沉香各七升半
芎藭半兩
面香炒七升半
熟羊地黃
白茯苓去皮

牛膝酒浸二宿
山茱萸去核各七升半

右為末酒煮麴糊丸如梧桐子每服二十九溫酒溫湯任下

八味丸三因方方載聚氣門治下元冷虛心火上炎渴飲水感
腎水不能攝養多吐痰唾及男子消渴小便反多婦人轉胞小便不

通皆治之
無形山茱萸和劑方治諸虛百損五勞七傷肌體消瘦耳龍目暗
常服壯筋骨益腎水

赤石脂
茯神去皮木各二兩
山藥三兩
杜仲去皮炒三兩

菴蓉酒浸四兩
巴戟去心二兩
澤瀉一兩

牛膝去苗酒浸二兩
五味子揀去核
熟羊地黃酒蒸
山茱萸各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒下
和劑方治腎經積冷下元衰憊目暗耳鳴四肢無力夜夢遺
精小便頻數常服補元陽益腎水

桃仁去皮尖炒四十八兩
肉桂去皮不見火十六兩

白疾黎炒去刺

巴戟去心

肉苁蓉酒浸炙

山藥

破故紙

茯苓去皮

石斛去根炙

草薢

白朮各四十八兩

川烏炮去皮臍十六兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒送下

鹿茸火去毛酒浸炙十兩

熟干地黄淨洗酒浸炙十斤

附子一百四十个炮去皮臍

牛膝去苗酒浸一宿焙一斤四兩

杜仲三斤半去皮炙去系

山藥四斤

肉苁蓉三斤酒浸一夕

右為末煉蜜丸如梧桐子大用鹿茸香為衣每服二十九溫酒送下

湯食後任下

和劑方治男子婦人五勞七傷血氣不足而面色痿黃四肢倦

白芍藥七兩半

當歸去芦洗酒浸焙

熟地黄酒洗

黃耆去芦蜜炙各三兩

甘草炙三兩二分半

川芎去芦三兩

右以咀每服三升水一盞姜三片棗二箇煎去粗空心溫服

瘦短氣喘弱成勞瘵

當歸去芦酒焙

白芍藥

麥門冬去心

黃耆炙

肉苁蓉酒浸

人參去芦

肉桂去皮

附子炮去皮臍

熟地黄酒浸焙

茯苓去皮各五分

下鬼系子酒浸五兩 和劑方治取氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺精

石蓮肉二兩

兔系子酒浸五兩

白茯苓焙二兩

山藥二兩內七分半打糊

右為未用山藥糊搜和九如梧桐子每服五十九空心溫酒盪湯任下如脚膝無力木瓜湯下

精盜汗一切虛損並宜服之
和劑方治真氣不足下元冷憊脚膝酸疼四肢無力遺

沉香白一兩

附子炮去皮尖四兩

巴戟去心兩

鹿茸去毛酒炙三兩

兔絲子酒焙

乾地黄酒蒸六兩

右為未入射香一分半別研和勻煉蜜九如梧子大每五十九酒盪湯空心任下

和劑方治下經不足內挾積冷臍腹拘急牽動之力小便數

附子去皮尖半兩

檳榔半兩

牽牛

五味子

陳皮去白

川椒炒

乾姜各一兩

石菖蒲

右剉碎以好米醋於磁器內用文武火煮令乾焙為細末醋煮成

糊九如梧子大每二十九盪酒湯空心任下

和劑方治丈夫元陽虛弱精氣不固小便白濁餘淋白濁夢

寐多驚驚悸遺泄婦人白淫白帶並宜服之

黃芩四兩

白茯苓四兩去皮切塊用指卷一分於

器內同煮二十余沸取出口干不用指卷

右以茯苓末煉黃蠟丸如彈子大每一丸空心細嚼津液嚥下以

便清為度心米醋只與煉醋

居無力足膝酸疼肌体瘦悴氣喘不坐

肉苁蓉酒浸

天麻

兔絲子酒浸別研

牛膝酒浸

熟地黄

杜仲酒浸

鹿茸去毛蘇炙

乾木瓜等分

右為未蜜丸如梧子大每五十九酒米湯下

和劑方以口腎水枯竭津液不生消渴諸証並治之

兔絲子酒浸研焙乾末十兩

白茯苓

乾蓮肉酒浸各三兩五味子酒浸焙半兩

右為末別研山藥末六兩將浸藥余酒更添煮糊搜和搗數千件
元如梧桐子大每五十九米湯空心下
虛損益宜服之
和方治元臟虛弱血氣不足白濁遺精自汗自利一切

附子炮去皮脂

茴香

從容酒浸十兩

木香

白茯苓炒去刺各五兩

煨柳二兩

黃耆五兩

巴戟去心五兩

桂心二兩

胡芦巴五兩

川芎

羌活

天麻各二兩

牛膝酒浸

澤瀉各五兩

川椒炒去汗十兩

桃仁炒去尖

五味子各五兩

右為末蜜丸如梧桐子每服五十九鹽酒鹽湯空心任下
和方治脾胃俱虛不進飲食飢餓羸瘦四肢乏力常

服此脾胃益堅胃水

荆三稜煨二兩

陳皮去白十五兩當歸去芦

單解

吳茱萸酒浸者焙乾

厚朴姜製

肉蓯蓉酒浸炙

肉桂去皮

陽起石酒浸研如粉

附子炮去皮

巴戟去心

石斛去根

牛膝去芦酒浸

鹿茸加子者火去毛劈開酒浸炙

桑寄生酒浸焙

杜仲去皮姜汁炙

乾姜炮各三兩

甘草炙二兩

右為末用酒五升於銀石器內將酒煮末煎熟如餲却將諸藥
末入在內一聚攪和搜勻仍入白內搗千百遍圓如梧桐子每服
三十九空心溫酒鹽酒任下

氣不升降

和劑方

方載痰氣門治諸風風痰壅盛此丹最能鎮墜

升降陰陽

和劑方

方載氣門治諸虛百損真陽不固氣不升降或後

和劑方

方載氣門治男子婦人上盛下虛痰氣喘促水火

不得升降

便滑數
醫集集成治真氣虛憊脚膝酸弱夜夢遺精小

青鹽水飛四兩 鹿茸去皮酥炙一兩

栢子仁搗爛水澄取粉二兩 石斛去根

附子炮去皮尖 川烏炮去皮臍 巴戟鹽水浸去心

肉桂去粗皮 兔系子淘淨酒蒸

肉苁蓉酒浸焙乾 韭菜子微炒 胡芦巴酒炒

杜仲去皮姜汁炒去系 破故紙酒炒

石棗去核酒蒸 遠志甘草煮去苗骨

赤石脂煨 茯苓去皮 茯神去木

蒼朮米泔浸 川練子酒蒸去皮核 茴香酒炒各二兩

川椒去目微炒出汗 山藥洗淨為粉四兩

右為末山藥酒糊丸如梧桐大每服八十一丸空心鹽湯送下

醫集集成治腎經虛敗家成骨瘦腰脚難行日加困乏

附子炮去皮臍 枸杞子揀去枝梗肉苁蓉酒浸焙乾

沉香不見火 官桂去粗皮 珠砂別研

熟地黃酒洗蒸 母丁香各二兩 木香不見火

陽起石火煨 天雄炮去皮臍 鹿茸亦可

硫黃 鹿茸香別研 膩粉半兩

白丁香

右為末煉蜜丸如彈子大每用一丸以姜汁火上入藥溶化却用手點藥於腰眼上磨擦至藥盡用至二十九大有神效若有他處癱瘓風疾加皂角一片去筋槌爛姜汁浸一宿瓦上焙乾為末入前藥內依法用

及及短氣飲食無味
人參黃耆湯和劑方治積勞虛損四肢倦怠肌肉消瘦面少顏色

白芍藥三兩 當歸去芦 陳皮去白

黃耆蜜炙 桂心去皮 人參

白木根 甘草炙各二兩 熟地黃製

五味子 茯苓各七多半 遠志炒去心半兩

右以咀每服四錢水一盞姜三片棗二枚煎服遺精加龍骨一

兩咳嗽加阿膠

鹿茸製 黃芪蜜炙 當歸酒浸各二兩

白芍藥 附子炮各二兩半 人參

肉桂各二兩半 杜仲炒去系二兩 甘草半兩

石斛酒浸蒸焙 五味子各二兩半 熟地黃酒浸焙二兩 白木根各二兩半

右咬咀每服四升水一盞姜三片棗一枚煎七分去粗空心熱服

補骨脂酒浸炒十兩 硃砂三兩別研 肉苁蓉洗焙斤

胡蘆巴炒二斤 茯苓去皮八兩 龍骨二兩

湯任下

瀉心瀉利方治真氣虛損頭色狂搖腰脚酸疼遺精白濁夜多盜汗大便自利久服補一歲尤精補

乾姜炮 遠志去心姜汁浸炒 赤石脂煨

厚朴去皮姜汁炙 附子炮去皮臍 肉桂去皮各二兩

川椒去子及閉口者炒出汗二兩 巴戟去心

右為末酒糊丸如梧子大每服五十九溫酒送下

逆冷傷寒法紅蓮亂轉筋又下之劑一切虛寒並皆服之

紅石炒三兩 人參去芦二兩 附子炮去皮各二兩

肉桂去皮半兩 陳皮二兩 山藥姜汁炒

川芎各一兩 川烏炮去皮臍半兩 乾姜炮三兩

烏藥去木一兩 白朮二兩 茯苓去皮

黃芪炙兩半 乾葛一兩

甘草炙各二兩 右咬咀每服三升水一盞姜三片棗一个入鹽少許煎服

御藥院方治男子去血失精婦人半產漏下五勞七傷長備
之極身軀瘦削四肢困乏虛勞骨蒸等疾並宜服之

金櫻子汁

仙朮取汁

生地黄取汁

仙靈皮取汁

木香

肉蓯蓉酒浸研膏

兔絲子酒浸別研

牛膝酒浸

生雞頭肉乾

丁香

生蓮子肉乾

乾山藥

麝香別研後入

栝子仁別研

甘草炒

人參

茯苓去皮

陳皮去白

苜蓿各一兩

右將兔絲子已下同為細末入栝子仁并以白沙蜜入銀石器中
於爐內置熟火五斤煉蜜微解兌兒孩乳母汁二升以木篋攪次
入上項膏汁同攪勻勿令住手傾入藥末一處攪熟至火消續入
緩添熟火勿令火緊熬至膏成取出就於銀石器中候稍溫入
麝香末一處攪和成劑更於石臼中杵千餘下每兩作十丸每服
一丸空心細嚼酒下

御藥院方強陽補腎壯精神氣壯筋骨

鹿耳一兩刮去毛酥塗炙令黃色其味其酸其性溫無毒主

男子腰腎虛冷脚膝少力夜多異夢精益自出助陰氣

肉蓯蓉酒浸三宿切焙干其味甘酸鹹其性溫治男子

絕陽不與女子絕陰不產潤五臟養肌肉暖腰膝益精血

令人有子

仙茅一兩糯米泔浸三宿用竹刀刮去皮於掘不粘子上切

陰乾其味辛其性溫主丈夫虛損婦人失血無子久服通

神養志壯筋骨益肌膚長精神明眼目

遠志一兩去心其味苦其性溫主傷中補不足除邪氣利九

竅益智重聽首明目強志久服輕身不老駐顏益精補陰

壯氣

續斷一兩搥碎去筋脈酒浸一宿其味苦辛其性溫主助氣

潤血脉補不足

蛇床子一兩微炒其味溫辛其性平主男子陰萎虛冷久服

輕身好顏色強陰令人有子

巴戟一兩去心其味辛甘其性溫主陰痿強筋骨安五臟補

中增益益精養血

懷香子二兩船上者微炒其味辛其性平主膀胱腎間冷氣
國人重之能助陽道

車前子二兩其味甘其性平微寒主男子傷中強痿痿瘳精令
人有子明目利水道

右為末用鹿角脊髓五條去血脈筋膜以無灰酒一升煮熬成膏
更研極爛同煉蜜少許和丸如梧桐子每服五十九溫酒空心送下

固陽丸 御藥院方養氣守神固精壯陽補益真氣常服有效

黑附子炮三兩 川烏頭炮二兩 白龍骨二兩

補骨脂 川練子 舶上茴香各兩七錢

右為末酒打麩糊團如梧桐子每服五十九空心溫酒下

天真丸 御藥院方治一切亡血過多形容枯槁四肢羸弱飲食不進

腸胃泄津液枯竭久服生血養氣暖胃駐顏

羊肉七斤精者為外洗去助腹并去脂皮扯開入藥末

肉從蓉二兩 當歸十二兩去方洗

溫山藥去皮二兩 天門冬去心焙干一斤

右四味為末置之羊肉內裹定以麻線纏縛用無灰好酒四升

今酒盡再入水二升又煮直候肉爛如泥再入黃耆末五兩入參

末三兩白朮末二兩熟糯米飯焙乾為末將前後藥末同煎為

丸如梧桐子一日二次服三百粒溫酒送下須以漸而進如覺難

丸入蒸餅五七枚焙乾為末同入臼中杵千百下圓之

玉簪丹 御藥院方治精氣虛滑遺泄禁常服滋精固陽

龍骨 蓮花藥 雞頭膏

烏梅肉各等分

右為末用熟山藥去皮研如膏丸如小豆大每服三十九空心

米飲下

三仁丸 楊氏家方治血氣耗損五臟不足睡中驚悸盜汗

常服養心益肝生血補氣

羌活子酒浸一宿別研焙干 五味子

柏子仁 覆盆子 車前子

酸棗仁炒 薏苡仁炒

沉香 鹿茸酥炙 肉蓯蓉酒浸切焙

巴戟去心

當歸洗焙

白茯苓去皮

乳香自別研

熟乾地黄焙各二兩

右為末次入研藥料為煉蜜丸如梧桐子每服五十九丸温酒鹽湯空心仕下

固真圓楊氏家裁方治諸虛不足常服補益五臟按動真陽潤澤肌膚強壯筋骨

川烏頭焙乾黃色去鹽

熟乾地黄洗焙

秦椒各二兩

肉桂去皮

苗香白酒浸炒

威靈仙

仙靈皮

山藥

五味子炒各二兩

草薢

附子炮去皮脂

白茯苓去皮

當歸洗焙

牛膝酒浸一宿

石菖蒲各半兩

右為末煉蜜和杵千餘下丸如梧桐子每服五十九丸空心温酒鹽湯仕下

還心丸楊氏家裁方大補真氣虛損肌體瘦弱目暗耳鳴氣血凝滯脾胃法弱飲食無味並宜服之

乾山藥

牛膝酒浸一宿焙干各一兩半

白茯苓去皮

山茱萸

猪寶貝

杜仲去皮姜汁和酒炙香

五味子

肉桂容酒浸焙

巴戟去心

遠志去心

茴香各一兩

石菖蒲

枸杞子

熟乾地黄洗焙各五錢

右為末煉蜜入蒸熟棗肉和勻丸如梧桐子每服五十九丸空心温酒鹽湯下

二至丸楊氏家裁方補虛損生精血去風濕壯筋骨

鹿角鎊細以真酥一兩無灰酒一升煮干慢火炒令乾

蒼耳酒浸一宿炒焙

桑角鎊細以真酥二兩米醋一升煮干慢火炒干三味各半斤

山藥四兩

當歸五兩酒浸一宿焙干

白茯苓去皮

黃耆白蜜炙各四兩

人參去芦

沉香

沙苑疾藜去土洗焙

遠志去心

肉桂容酒浸一宿焙干各二兩

附子炮去皮脂一两

右為未用酒三升糯米三石黃芩和并丸如梧桐子每服五十九
温酒鹽湯空心任下

楊氏家藏方療元臟虛損血氣不足耳鳴目暗腰膝酸疼肌
射瀉瘦飲食無味

肉苁蓉

午膝

天麻去苗

木瓜去子各四兩並用酒浸三日焙干

當歸洗焙一两

附子二兩炮去皮脂

鹿茸一两火去毛酥炙

麝香白子半別研

右為未煉蜜丸如梧桐子每服五十九空心温酒送下

未病達心散簡易方治虛勞或大病後心虛脾弱盜汗遺精

人參

白茯苓

蓮肉各一两

白朮

甘草炙

白扁豆炒

薏苡仁炒

地枯梗炒

乾葛炒

黃耆白炒

當歸各半兩

桑白皮

百合

半夏夏麵

乾姜炮

出藥炒

五味子

木香

丁香

杏仁去皮尖炒

白芷

神麩炒各一两

右以咀每服三升水一盞姜棗同煎空心温服

簡易方治丈夫因受氣血有偏勝者氣勝血則陽

盛宜服此藥和陽助陰

熟地黃洗酒浸蒸一次焙乾一两

穿心紫包戟

嫩鹿茸酥炙

龍齒各一两

川當歸洗焙一两半

人參去芦

石蓮肉

肉苁蓉洗焙

北五味

嫩黃耆蜜炙

白茯苓各一两

兔絲子蒸二天研焙一两半

右為未煉蜜丸如梧桐子每服五十九温酒鹽湯任下

簡易方養五臟補不足秘固真元調和榮衛久服明目駐顏

交攝心腎男子無嗣女子不孕並宜服之

五味子半斤

百部酒浸一两焙干

兔系子酒浸別研

肉苁蓉酒浸

杜仲炒斷系

巴戟卷

遠志去心

枸杞子

山藥

防風去叉

白茯苓去皮

蛇床子炒

栝子仁別研各二兩

右為末煉蜜丸如梧栝子每服五十九空心溫酒送下湯任下春煎乾寒湯復加五味子四兩秋加枸杞子冬加遠志各六兩四季月加遠志各六兩

心簡易方補諸虛百損壯氣靈弱精血不行上焦客熱中脘停痰脾胃失調不進飲食並宜服之

黃耆去苦

白芍藥

當歸去苦

白茯苓去皮

人參去芦

桂心各二兩

川椒炒出汗

熟附子

黃芩各二兩為末姜汁和作餅

古為末粟米飯搜和搗子杵圓如梧栝子每服五十九空心溫酒米飲任下

酒米飲任下

簡易方補勞傷虛弱血去風冷消百病

肉桂各酒浸

熟地黃各六兩

五味子

栝子仁別研

澤瀉二兩

覆盆子各三兩

天門冬去心

蛇床子

桂心各二兩

續斷

葛蒲去毛

人參二兩

巴戟去心

石斛各三兩

煉成鍾乳粉扶衰用三兩續老用二兩氣實則除去常服用

一兩

杜仲炒斷系

白茯苓去皮

遠志去心炒

山茱萸

山藥各二兩

右為末煉蜜丸如梧栝子食前酒服五十九小便多者去鍾乳

倍地黃多忘倍遠志扶心小氣神虛倍覆盆子乾桑色光滑倍

栝子仁虛寒倍桂心小便赤濁三倍茯苓一倍澤瀉吐逆倍加

人參風虛倍天雄

治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固面少顏

色驚悸健忘小便赤澀遺精白濁足脛酸疼耳聾目暗

大人實家去皮

山茱萸更取肉

蓮花須各二兩

茯苓去木

龍骨生用

五昧子

枸杞子

肉蓯蓉各酒浸

紫石英煨土各一兩

熟地黃酒蒸 芫子炒
川牛膝去芦酒浸

右為末酒煮山藥糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽湯下
【集效】濟生方治精血枯竭面色黧黑耳聾目暗口乾多渴腰痠脚弱
小便白濁上燥下寒不受暖補

鹿茸酒蒸

當歸去土酒浸各等分

右為末煮烏梅膏丸如梧桐子每服五十九空心米飲下

【玉關心】濟生方治諸虛不足交媾心腎常服固精氣寧心志膏淋

白濁服之神效

辰砂一兩

鹿茸二兩作片酥炙

當歸酒浸焙

附子七外重者四个生去皮脐各切下

頂刮空心中安辰砂在內以前頂子蓋之用線扎

木瓜大者二个切開頂去穢入珠砂附子四个在內以木瓜

元頂子蓋之線扎定爛蒸乾取出附子作片焙乾為末朱

砂細研水飛木瓜研如膏宜瓜者最妙

栝子仁炒別研

沉香別研

巴戟去心

黃耆自去芦蜜炙

肉蓯蓉酒浸

茯神去木

川牛膝去芦酒浸

石斛去根酒浸各一兩

兔系子水淘酒浸別研

杜仲去皮酒浸

五味子各一兩半

遠志去心炒二兩

右為末用木瓜膏并和入少酒打糊丸如梧桐子每服七十九空

心米飲溫酒鹽湯任下

【集效】濟生方治下虛胞寒小便白濁或如米泔或若凝脂

杜鵑散

兔絲子酒蒸焙別研

龍骨生用

五味子

芫子炒

白茯苓皮

白石脂散

桑螵蛸酒炙各等分

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒下

【集效】濟生方治真陽衰備臍腹冷夜小便頻數夜盜汗遺精足

脛酸疼腰背拘痛肌体羸瘦飲食無味

磁石三兩煨赤飛

川烏炮去皮尖

附子同上

桑寄生

鹿茸火去毛酒蒸

鹿茸同上

仙茅酒浸

肉桂各酒浸焙干

川巴戟去心

胡芦巴炒各二两

沉香别研

青盐别研

陽起石别研

龍骨生用

虎脛骨酥炙

覆盆子酒浸各一两

右為末用黃犬肉一斤以酒葱煎香煮爛杵和丸如梧桐子每

服七十九空心鹽湯任下

治肝勞實熱兩目赤腫煩悶熱雙

羚羊角鎊

柴胡去戶

黃芩

川當歸

决明子

羌活去芦

赤芍藥

甘草炙各等分

右以咀每服四升水一盞薑五片煎服不拘時

治肝勞虛寒脇痛脹滿挛縮煩悶眼目食

川續斷酒浸

川芎

當歸去芦酒浸

橘紅

半夏湯洗七次

乾姜炮各一两

桂心不見火

右以咀每服四升水一盞薑五片煎服不拘時

