

類方六之下

淋  
赤白濁  
脫肛


小便教  
前陰諸病  
痔

小便不禁  
遺精  
腸鳴

漢書門			
一	二	三	四
五	六	七	八
九	十	十一	十二
冊	架	函	號

內閣文庫			
一	二	三	四
五	六	七	八
九	十	十一	十二
架	冊	號	類





金匱要略曰淋之為病小便如粟狀小腹弦急

跌陽脉數胃中有熱即滿穀引食

大便必堅小便即數淋家不可發汗發汗則

必便血

小便不利者有水氣其人若渴用後丸主之

括萋瞿麥丸

括萋根

兩貳

茯苓

薯蕷

各參兩

附子

壹枚

瞿麥

兩壹

右伍味末之煉蜜丸梧子太飲服參丸日參  
服不知增至米捌丸以小便利腹中温爲知  
小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽  
湯並主之

蒲灰散

蒲灰

壹兩米  
錢半

滑石

伍錢

右貳味杵爲散飲服方寸匕日參服

滑石白魚散

滑石

亂髮

燒存  
性

白魚

各伍  
錢

右參味杵爲散飲服半錢匕日參服

茯苓戎鹽湯

茯苓

半斤

白朮

貳兩

戎鹽

彈丸大  
壹枚

右參味

五苓散

見消瘴  
五苓散

熱淋

益元散

見傷暑

火府丹

本

治心經蘊熱小便赤少五淋澀痛

黃芩

壹兩

生乾地黄

貳兩

木通

叁兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服伍拾丸木通

此方治渴  
見準繩  
五卷百五  
門  
大瀉湯

木

頁方六

九

煎湯下

導赤散治心虛蘊熱小便赤淋或成淋痛見發熱

石葦散和劑治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋

瀝不宣出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦

即發或尿如豆汁或便出砂石並皆治之

芍藥

白朮

滑石

葵子

瞿麥

石葦去毛

木通

各貳兩當歸去蘆

甘艸炙

王不留行各壹兩

右為細末每服貳錢煎小麥湯調下日貳叁

服空心

地膚子湯濟生治諸病後體虛觸熱熱結下焦遂

成淋疾小便赤澀數起少出莖痛如刺或尿

出血茵刺

地膚子

猪苓各壹錢半

海藻見本草洗去鹹

甘草稍

瞿麥去梗

通草

黃芩

知母

枳實麸炒

升麻

葵子各壹錢

右作壹服水貳鍾薑參片煎壹鍾不拘時服  
 五淋散木復古五回老聖方治膀胱有熱水道不通淋瀝不止臍  
 腹急痛或尿如豆汁或如砂石膏淋尿血並  
 皆治之

山茵陳

淡竹葉

木通

滑石

甘草

山梔仁

赤芍藥

赤茯苓

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

鬱金黃連丸 治心火炎上腎水不升致使水

火不得相濟故火獨炎上水流下淋膀胱受  
 心火所熾而將囊中積熱或癃閉不通或遺  
 泄不禁或白濁如泔水或膏淋如膿或如梔  
 子汁或如砂石或如粉糊相似俱為熱證此  
 藥治之

鬱金

黃連

琥珀

大黃

黃芩

白茯苓

滑石

黑牽牛

一右為細末滴水為丸如梧桐子大每服伍拾

淋瀝  
丸空心白湯下

琥珀茯苓丸 治膀胱經積熱以致小便癃閉

淋瀝

琥珀

另研

赤茯苓

去皮

滑石

桂府者 另研

知母

去毛

黃蘗

去皮

蛤粉

另研

川木通

去皮

當歸

澤瀉

各蒸

人參

赤芍藥

山梔仁

黃連

去鬚

大黃

蒸

黃芩

去心

白朮

瞿麥

扁蓄

猪苓

各壹兩

木香

半兩

右為細末入另研藥研勻滴水和丸如桐子

大每服肆拾丸清晨用温白湯送下

榆白皮湯

治熱淋小腹脹滿數澀疼痛

榆白皮

赤茯苓

甘遂

煨

瞿麥

犀角屑

山梔子

木通

子芩

黃芩也

滑石

各半兩

川芒硝

壹兩

右為散每服叁錢水壹盞煎至伍分去滓食

淋

類

丸

前温服

瞿麥湯 治心經蘊熱小便淋澀赤痛

瞿麥穗

半 柒錢

冬瓜子

茅根

各半 兩

黃芩

去黑心 陸錢

木通

貳錢 半

竹葉

壹把

滑石

貳兩 研為細末 分作叁貼

葵子

貳合

右除滑石外麤搗篩分作叁劑每劑用水叁盞煎至貳盞去滓入滑石末壹點攪勻食前分温服

麥門冬散

治心熱氣壅澀滯成淋臍下妨悶

麥門冬

去心 兩

木通

赤芍藥

葵子

各壹兩

滑石

貳兩

川芒硝

壹兩 半

右為散每服肆錢水壹盞生薑半分葱白貳莖煎至陸分去滓食前温服

四汁飲 治熱淋小便赤澀疼痛

葡萄

取自然汁

生藕

取汁

生地黄

取汁

白蜜

各伍合

右和勻每服柒分壹盞銀石器內慢火熬沸不拘時温服

沐

頁六

七

治熱淋方

右用大田螺拾伍枚以淨水養待田螺吐出  
泥澄去上面清水以底下濃泥入膩粉半錢  
調塗臍上尿立通將田螺便放長江如留田  
螺或殺其病則不効

又方 用白茅根切肆斤以水壹斗伍升煮取  
伍升服壹升日叁夜貳又方用泉水飲之

**氣淋** 瞿麥湯

瞿麥穗

黃連 去鬚

大黃 蒸

枳殼 去穰  
麩炒

當歸 切焙

羌活 去蘆

木通

牽牛

延胡索

桔梗

大腹皮

射干 各壹  
兩半

桂心 去麁皮  
半兩

右咬咀每服肆錢七水壹觔半生薑柒片煎  
至捌分去滓不拘時溫服

石葦散

石葦 去毛

赤芍藥 各半 白茅根

木通

瞿麥

川芒硝



癸子

木香 各壹兩

滑石 貳兩

右為咬咀每服肆錢水壹觥煎至陸分去滓食前溫服

榆枝湯

榆枝 半兩

石鷲子 參枚

石類下石燕年久見後元

右搗篩每服叁錢匕水壹盞煎至柒分不拘時溫服

木香流氣飲 見氣

沉香散 治氣淋多因五內鬱結氣不舒行陰

滯於陽而致壅滯小腹脹滿便尿不通大便分泄小便方利

沉香

石葦 去毛

滑石

王不留行

當歸 各半兩

葵子

白芍藥 各柒錢半

甘艸

橘皮 各貳錢半

八物湯 虛勞 右為末每服貳錢煎大麥湯下

血淋 牛膝膏 治死血作淋

桃仁 去皮炒

歸尾 酒洗各壹兩

牛膝 肆兩去蘆酒浸壹宿

赤芍藥

生地黄

酒洗各壹兩伍錢

川芎伍錢

俱剉片用甜水拾鍾炭火慢慢煎至貳鍾入麝香少許分作肆次空心服如夏月用涼水換此膏不壞

立効散 治小便淋閉作痛有時尿血下焦結熱

瞿麥穗

山梔子炒

甘草各叁錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

小蘗飲子三六方

柿蒂散三七方

當歸湯四

羚羊角飲三七方

雞蘇飲子四

金黃散四

神効方四

髮灰散並見溲血

車前草方 治小腸有熱血淋急痛

右用生車前草洗淨日內搗細每服準壹盞許并水調濾清汁食前服若沙石淋則以寒水石火煨研為細末和之

膏淋 鹿角霜丸三

鹿角霜

白茯苓

秋石各等分

右為細末糊丸如梧桐子大每服伍拾丸米飲下

沉香散 治膏淋臍下妨悶不得快利

沉香

陳皮

湯浸去白焙

黃芪

各柒錢半

瞿麥

炙兩

榆白皮

韭子

炒

滑石

各壹兩

黃芩

甘草

炙各半兩

右為細末每服貳錢食前用清粥飲調服

沉香丸

沉香

肉蓯蓉

酒浸切焙

荆芥穗

磁石

火煨醋淬叁柒次

黃芪

滑石

各壹兩

右為細末蜜丸如梧子大每服叁拾丸温酒送下

磁石丸

澤瀉

肉蓯蓉

酒浸切焙

磁石

火煨醋淬叁柒次

滑石

各壹兩

製丸服法同上

海金沙散

海金沙

滑石

各壹兩為末

甘草

貳錢半為末

右研勻每服貳錢食前煎麥門冬湯調服燈  
心湯亦可

兔絲子丸

兔絲子

去塵土水淘淨酒  
浸控乾蒸搗焙

桑螵蛸

炙各  
半兩

澤瀉

貳錢  
半

右為細末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸空  
心清米飲送下

大兔絲子丸

咳嗽

鹿茸丸

瘦血  
三七

沙石淋

神効琥珀散

治石淋水道澀痛頻

沙石

琥珀

桂心

滑石

川大黃

微炒

葵子

膩粉

木通

木香

磁石

火煨酒焯  
柴次細研

水飛各  
半兩

右為細末每服貳錢用燈心葱白湯調服  
如聖散 治沙淋

馬蘭花

麥門冬

去心

白茅根

車前子

甜葶藶

苦葶藶

炒

淋

類考

卷之六

檀香

連翹各等分

右為末每服肆錢水煎服如渴加黃芩同煎入燒鹽少許服

石燕丸因治石淋因憂鬱氣注下焦結所食酸

氣而成令人小便疼痛不可忍出沙石而後

小便通

石燕

火燒令通赤水中淬叁次研極細水飛焙乾

石葦

去毛

瞿麥穗

滑石

各壹兩

右為細末麵糊丸梧桐子大每服拾丸食後

用瞿麥燈心煎湯送下日貳叁服甚即以石

葦去毛瞿麥穗木通各肆錢陳皮茯苓各叁

錢為末每服叁錢以水壹盞煎柒分去查服

獨聖散 治沙石淋

黃蜀葵

花子俱用炒壹兩

右為細末每服壹錢七食前米飲調服

勞淋

地黃丸

治腎虛勞膀胱結淋瀝

生地黄

切焙

黃芪

各壹兩半

防風

去叉

遠志

甘草水煮去心

茯神

去木

鹿茸

去毛酥炙

淋

類方六

一百

黃芩

去黑心

括萎

已上各壹兩

人參

壹兩貳錢半

石葦

去毛

當歸

焙各半兩

赤芍藥

戎鹽

研青也

蒲黃

甘草

炙各柒錢半

車前子

滑石

各貳兩

右為細末蜜丸如梧子大每服貳拾丸食前

溫酒下鹽湯亦可

黃芪湯

治腎虛變勞淋結澀不利

黃芪

貳兩

人參

五味子

白茯苓

去皮

旱蓮子

磁石

火煨醋淬

滑石

各壹兩

桑白皮

柒錢半

枳殼

去瓢麩炒

黃芩

各半兩

右搗篩每服叁錢匕水壹盞煎柒分服無時

白芍藥丸

治勞淋小腹疼痛小便不利

白芍藥

熟地黄

當歸

鹿茸

各壹兩

右為細末蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸阿

膠湯下

冷淋肉菴蓉丸

木

類方六

一百

肉苁蓉酒浸切焙熟地黄

山藥

石斛去根

牛膝酒浸切焙

官桂去麤皮

檳榔各半兩

附子炮去皮臍

黃芪各壹兩

黃連去鬚半錢

細辛去苗葉

甘草炙各貳錢半

右為末蜜丸梧子大每服貳拾丸鹽酒下

澤瀉散 治冷淋小便澀痛脹滿

澤瀉

雞蘇

石葦去毛炙

赤茯苓去皮

蒲黃

當歸

琥珀另研

檳榔各壹兩

枳殼麩炒

桑螵蛸炒各半兩官桂半錢半

右為細末每服貳錢七用冬葵子煎湯調服

或木通湯亦可

沉香散 治冷淋臍下妨悶小便疼痛不可忍

沉香

石葦去毛

滑石

當歸

玉不留行

瞿麥各半兩

葵子

赤芍藥

白朮各半錢半

甘草炙貳錢半

右為細末每服貳錢空心用大麥湯調服以

利為度

檳榔散 治冷淋腹脇脹滿小腸急痛

檳榔

當歸

木香

各半兩

母丁香

桂心

各貳錢半

龍腦

壹錢細研

豬苓

壹兩去黑皮

為細末每服壹錢不拘時生薑葱湯調服

生附散 治冷淋小便澀數起不通竅中疼

痛憎寒凜凜多因飲水過度或為寒泣心虛

氣耗皆有此證

附子

生用去皮臍

滑石

各半兩

瞿麥

半夏

湯洗柒次

木通

各柒錢半

右為末每服貳大錢水貳盞生薑柒片燈心

貳拾莖蜜半匙煎柒分空心服

地髓湯 治五淋小便不利莖中痛欲死

牛膝壹合淨洗以水伍盞煎耗其四留其一

去滓加麝香少許研調服無時

八味丸

見虛勞

痛參苓琥珀湯

寶鑑

治小便淋瀝莖中痛不可忍

淋

頁六

百三



相引脇下痛

人參 伍分

茯苓 肆分

琥珀

澤瀉

柴胡

當歸稍 各叁分

玄胡索 柒分

川練子 去核

甘草 生各壹錢

右作壹服用長流水叁盞煎至壹盞食前服

車前子散 治諸淋小便痛不可忍

車前子

淡竹葉

赤茯苓

荊芥穗 各貳錢半

燈心 貳拾

右作壹服新汲水貳鍾煎至壹鍾食前服

二神散 治諸淋急痛

海金沙 柒錢

滑石 伍錢

右為細末每服貳錢半用燈心木通麥門冬新汲水煎入蜜少許食前調服

海金沙散 治諸淋澀痛

海金沙

肉桂

炙甘草 各貳錢

赤茯苓

猪苓

白朮

芍藥 各叁錢

澤瀉 伍錢

滑石 柒錢

石葦 壹錢去毛

淋

類考六

石葦

右為細末每服參錢水壹盞燈心參拾莖同煎至柒分去滓空心溫服

治淋痛方

滑石 肆兩

茯苓

白朮

貝母

通草

芍藥 各貳兩

右為末酒調服方寸七日貳服拾日瘥

瞑眩膏 治諸淋疼痛不可忍及沙石淋皆治

右用大蘿葡切壹指厚肆伍片以好白蜜貳

兩浸少時安淨鐵鏟上慢火炙乾再蘸蜜再

炙番覆炙令香軟不可焦待蜜盡為度候溫

細嚼以鹽湯壹盞送下立効

治尿淋痛

益元散

參錢

茴香

貳錢微炒黃研碎

右為細末水壹鍾半煎至壹鍾不拘時服

虛歸脾湯

健忘

辰砂妙香散

心痛

威喜丸

遺精

十全大補湯

養榮湯

並虛勞

清心蓮子飲

白濁

茯苓丸

小便不禁

林

後百三十八

後百三十九

淋  
**通治**

五淋散

治腎氣不足膀胱有熱水道不

通淋瀝不宣出少起多臍腹急痛蓄作有時  
勞倦即發或尿如豆汁或如砂石或冷淋如  
膏或熱淋便血並皆治之

山梔子仁

赤芍藥

去蘆劉各貳拾兩  
一方用白芍藥

當歸

去蘆

甘草

生用  
各伍兩

赤茯苓

陸兩  
方用白

右為細末每服貳錢水壹盞煎捌分空心食  
前服或以五苓散和之用竹園荈門冬艸葱  
頭燈心煎湯調服

**通草湯**

治諸淋

通草

葵子

茅根

王不留行

蒲黃

炒

桃膠

瞿麥

滑石

各壹  
錢半

甘艸

炙壹錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾不拘時服

琥珀散

治五淋澀痛小便有膿血出

琥珀

海金沙

沒藥

蒲黃

炒各  
等分

右為細末每服叁錢食前通草煎湯調服

淡竹葉湯 治諸淋

淡竹葉 車前子 大棗

烏豆 炒去殼 燈心 甘草 各壹錢半

右作壹服水貳盞煎柒分去滓溫服不拘時

沉香琥珀散 治諸淋不通皆可服

沉香 琥珀 各叁錢 通草

忘憂 草也 篇蓄 小茴香 炒

木通 麒麟竭 滑石

海金沙 木香 各半兩

右為麤散每服壹兩水貳盞半燈心壹把竹葉拾片連根葱白參莖同煎柒分去滓空心食前溫服如便硬加大黃半兩水道澀痛加山梔半兩淋血加生地黃壹兩瀑流水煎極

驗

琥珀散 治五淋

琥珀 滑石 各貳兩 木通

當歸 木香 鬱金

篇蓄 各壹兩

右爲末每服伍錢水壹盞蘆葦葉伍片同煎食前日參服

**胞痺**

腎着湯 治胞痺小便不通 見傷濕

茯苓丸 治胞痺小便內痛

赤茯苓

防風

細辛

白朮

澤瀉

官桂

各半

瓜蒌根

紫苑

附子

黃芪

芍藥

甘草

炙各柒錢伍分

生地黄

牛膝

山藥

酒浸

獨活

半夏

山茱萸

湯泡 各貳錢伍分

右爲細末蜜丸如桐子大每服拾丸食前温

酒下

巴戟丸

治胞痺臍腹痛小便不利

巴戟

去心壹兩半

桑螵蛸

切破

杜仲

去麤皮

生地黄

焙

附子

炮去皮臍

肉蓯蓉

酒浸去皮切焙

續斷

山藥

各壹兩

遠志

去心參錢

石斛

去根

鹿茸

酥炙

兔絲子

酒浸壹宿別搗

山茱萸

去核

五味子

龍骨

林

類方六

百八

官桂 各柒錢半

右為細末入別搗藥研和令勻煉蜜為丸如桐子大每服參拾丸空心用溫酒下日再

腎瀝湯 見痺

**妊娠** 麝羊角散 治血風身體疼痛手足無力

麝羊角 鎊 酸棗仁 炒 生地黃

檳榔 各壹兩 五加皮 防風

赤芍藥 當歸 酒洗 骨碎補 炒

海桐皮 川芎 各伍錢 甘艸 叁錢

右為末每服貳錢溫酒調下

安榮散 治子淋甚妙

麥門冬 去心 通草 滑石

當歸 燈心 甘草

人參 各伍分 細辛 各伍分

右水煎服

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱兩拘腫痛或腹中

疼痛或小便澀滯等證 天後百五十二天同治

龍膽草 酒拌炒黃 澤瀉 壹 車前子 炒

淋

真

百九

淋 類之六

木通 生地黄 酒拌 當歸 酒拌

山梔 炒 黃芩 炒 甘草 各伍分

右水煎服

加味道遙散 八味丸 俱虛勞

地黄丸 腎氣丸 卽六味丸 虛勞

地膚大黃湯 治子淋

大黃 炒 地膚草 各叁兩 知母

黃芩 炒 猪苓 赤芍藥

通草 升麻 枳實 炒

甘草 各貳兩

右每服肆錢或伍錢水煎服 內膏不得施化

茅根湯 治產後諸淋 腹脹滿腰脚沉重

白茅根 捌兩 瞿麥 白茯苓 各肆兩

葵子 人參 各貳兩 蒲黃 各半

桃膠 滑石 甘草 各壹兩

紫貝 拾箇 燒 石首魚枕石 煨

右剉爲散每服肆錢水壹盞半薑叁片燈心

貳拾莖煎至柒分去查温服亦可爲末木通

淋

頁六

頁

煎湯調下

古用禹餘糧五兩車前子三兩益母草三兩

紫貝

各兩

白首烏

各兩

牡蠣

各兩

甘草

各兩

葵干

各兩

蕭黃

各兩

白茯苓

各兩

白芍

各兩

茯苓

各兩

白朮

各兩

本母頭車前子禹餘糧水煎服

甘草

各兩

小便數

茯苓琥珀湯

寶鑑

治膏梁濕熱內蓄不得施化

膀胱竅澀小便數而少臍腹脹滿腰脚沉重

不得安卧脉沉緩時時帶數

茯苓

去皮

白朮

各兩

琥珀

各半

炙甘草

各兩

桂心

各兩

澤瀉

壹兩

滑石

柒錢

木猪苓

兩半

一右為細末每服伍錢煎長流甘爛水壹盞調

下空心食前待少時以美饈壓之 肉經曰



甘緩而淡滲熱搏津液內蓄臍脹腹滿當須  
緩之泄之必以甘淡為主是用茯苓為君滑  
石甘寒滑以利竅猪苓琥珀之淡以滲泄而  
利水道故用三味為臣脾惡濕濕氣內蓄則  
脾氣不治益脾勝濕必用甘為助故以甘艸  
白朮為佐鹹入腎鹹味下泄為陰澤瀉之鹹  
以瀉伏水腎惡燥急食辛以潤之津液不行  
以辛散之桂枝味辛散濕潤燥此為因用故  
以二物為使煎用長流甘爛水使不助其腎  
氣大作湯劑令直達於下而急速也

衛真湯

本

治丈夫婦人元氣衰憊榮衛怯弱

真陽不固三焦不和上盛下虛夜夢鬼交覺  
來盜汗面無精光唇口舌燥耳內蟬鳴腰痛  
背倦心氣虛乏精神不寧驚悸健忘飲食無  
味日漸瘦悴外腎濕痒夜多小便腫重冷痛  
牽引小腹足膝緩弱行步艱難婦人血海久  
冷經候不調或過期不至或一月兩來赤白  
帶下漏分五色子宮感寒久不成孕並皆治

之此藥大能生氣血遇夜半子時腎水旺極之際補腎實臟男子攝血化精諸病未萌之前皆能制治使不復為梗

人參 壹兩半

當歸 酒浸壹宿

青皮 去白

丁香 各壹兩

生地黄

川牛膝 童便酒各半盞

浸壹宿各貳兩

白茯苓

木香

肉豆蔻

熟地黄 溫水洗

山藥 各叁兩

金釵石斛 伍兩

右為細末每叁大錢酒調下鹽湯亦得空心

食前壹服婦人諸病童便同酒調空心服

又方 治男婦一切虛冷之疾活血駐顏减小

便除盜汗治婦人久不生產似帶疾而非時

有遺瀝

山藥 貳兩

蒼朮 切焙

川棟子

茴香

吳茱萸 湯洗

破故紙 炒

胡蘆巴

炒各壹兩 川薑 炮

川烏 炮

草烏 炮各半兩

右各炮製如法同為細末醋糊丸如梧子大

每服拾伍丸空心温酒鹽湯任下婦人艾醋湯下日貳服耳目永不昏聾髮髮不白

桑螵蛸散衍義能安神魂定心志治健忘小便數

補心氣

桑螵蛸

遠志

菖蒲

龍骨

人參

茯苓

當歸

龜板

醋炙各壹兩

右為末每服貳錢人參湯調下

兔絲子丸

生

治小便多或致失禁

兔絲子

酒蒸貳兩

牡蠣

煨取粉

附子

炮

五味子

鹿茸

酒炙各壹兩

肉苁蓉

酒浸貳兩

雞胫

桑螵蛸

酒炙各半兩

為細末酒糊丸如梧子大每服柒拾丸空心

鹽湯鹽酒任下

八味丸

虛勞

玄兔丹

白濁後重

鹿茸丸

溲血三七

薑附赤石脂朱砂丹

治小便數而不禁怔忡

多忘魘夢不已下元虛冷遺尿精滑或陽虛

精漏不止或腎氣虛寒脾泄腎泄等證

附子

生

乾薑

各半

赤石脂

壹兩半

右為細末酒糊丸棗豆大每服拾伍至貳叁

拾丸大便不和米飲下小便不禁茯苓湯下

五苓散

手百八

加減八味丸

俱消癰

分清散

白濁

四七湯

見氣

辰砂妙香散

心痛

小兒絲子丸

白濁

六味地黄丸

虛勞

八正散

小便不通

脾約丸

大便不通

附方

肉蓯蓉丸

治稟賦虛弱小便數亦不禁

肉蓯蓉

捌兩

熟地黄

陸兩

五味子

肆兩

兔絲子

搗研

右為細末酒煮山藥糊和丸如桐子大每服

柒拾丸空心用鹽酒送下

蓮蘚丸

治小便頻數

右用川草蘚壹斤為細末酒煮麵糊為丸如

梧子大每服柒拾丸食前用鹽酒送下

縮泉丸

治脬氣不足小便頻多

烏藥

益智仁

各等分

右為細末酒煮山藥糊和丸如梧桐子大每

服伍拾丸空心用鹽酒下

止夜起小便多方

益智子

貳拾箇和皮剉碎

赤茯苓

參錢

右用水壹碗煎至陸分臨睡熱服

猪肚丸 治小便頻數

猪肚

壹箇以蓮子壹升同煮壹周口取出去皮心焙乾為末

舶上茴香

破故紙

川練子

母丁香

各壹兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服伍拾丸空

心溫酒送下

雞胫丸 治小便數而多

雞胫

貳兩微炙

麥門冬

去心焙

熟地黄

黃連

去須

龍骨

各壹兩

土瓜根

半兩

右為細末煉蜜和搗貳叁百杵丸如桐子大

每服叁拾丸食前米飲下

治小便數氣少走泄

右用香附子為末食前湯酒任調服

雙白丸 治下真氣虛弱小便頻多日夜無度

白茯苓去皮 鹿角霜各等分

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服參

拾九空心用鹽湯送下

本為除末與蜜共收餅子大每服五餅共空

世丁香補破故紙

川練子

小便不禁

二氣丹 治虛寒小便不禁見惡寒

家韭子丸因治少長遺溺及男子虛劇陽氣衰

敗小便白濁夜夢泄精此藥補養元氣進美

飲食

家韭子炒陸兩 鹿茸肆兩 肉苁蓉酒浸

牛膝酒浸 熟地黄 當歸各貳兩

兔絲子酒浸 巴戟去心各壹兩半 杜仲炒

石斛去苗 桂心 乾薑各壹兩

小便不禁 卷之六

右為末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸加至百丸空心食前鹽湯温酒任下小兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽氣不足也別作小丸服

兔絲子丸 見小便數 前百十三

固脬丸

兔絲子 貳兩 製 茴香 壹兩

附子 炮去皮臍

桑螵蛸 炙焦各半兩

戎鹽 貳錢 伍分

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服叁拾丸空心米飲下

白茯苓散

白茯苓 龍骨 乾薑 炮

附子 炮去皮臍 續斷 桂心

甘草 炙各壹兩 熟地黄 桑螵蛸 微炒各貳兩

右剉碎每服肆錢水壹盞煎六分食前温服

鹿茸散 治小便不禁陰痿脚弱

鹿茸 貳兩去毛酥炙 韭子 微炒 羊躑躅 酒拌炒乾

附子 炮 澤瀉 桂心 各壹兩

右為細末每服貳錢食前粥飲調服

小便不禁 卷之六 百六

兔絲子散 治小便多或不禁

兔絲子

貳兩酒浸叁日晒乾另搗為末用

牡蠣

煨粉

附子

炮去皮臍

五味子

各壹兩

鷄胫胫

中黃皮微炒

肉蓯蓉

各貳兩酒浸炙黃

右製服法同上

桑螵蛸散

治小便頻數如稠米泔色由勞傷

心腎得之

桑螵蛸

鹽炙

遠志

去心

龍骨

石菖蒲鹽炙

人參

茯神

去木

鼈甲

醋炙

當歸 各等分

右為細末每服貳錢臨卧人參湯調服

鹿角霜丸

治上熱下焦寒小便不禁

右用鹿角帶頂骨者不拘多少鋸作挺子長

叁寸洗了用水桶內浸夏叁冬伍晝夜用浸

水同入鑊內煮之覺湯少添溫湯日夜不絕

候角酥糜為度輕漉出用刀刮去皮如雪白

放在篩子上候自乾微火焙之其汁慢火煎

為膏候角極乾為細末酒糊和丸如桐子大

每服叁肆拾丸空心溫酒鹽湯任下

阿膠飲

治小便遺失



小便不禁 卷之六

阿膠 炒 參兩 牡蠣 燒粉 鹿茸 酥炙

桑螵蛸 酒炙 無則缺之 或以桑耳代 各等分 桑耳入身也

右剉散每服肆錢水壹盞煎柒分空心服

鹿茸散 治腎臟虛腰膝冷疼夜遺小便

鹿茸 去毛 酥炙 黃 烏賊魚骨 去甲 微炙 各參兩

白芍藥 當歸 桑寄生

龍骨 另研 人參 各壹兩 桑螵蛸 壹兩半 中劈破

慢火 炙黃

右為細末入龍骨同研令勻每服壹錢用溫

酒調空心日晚臨卧各壹服

澤瀉散 治遺尿小便澀

澤瀉 牡丹皮 牡蠣 煨為粉

鹿茸 去毛 酥炙 赤茯苓 桑螵蛸 微炒

阿膠 搗碎炒黃 各壹兩

右為細末每服貳錢食前酒調服

茯苓丸 治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不

止用赤茯苓白茯苓等分為細末以新汲水

接洗澄去筋脉控乾復研為末別取地黃汁

小便不禁 卷之六 百二十

與好酒同於銀石器內熬成膏搜和丸如彈  
子大每服壹丸細嚼空心用鹽酒送下

牡蠣丸

牡蠣

白者叁兩盛磁器內更用鹽泥肆兩  
蓋頭鋪底以炭伍斤燒半日取出研

赤石脂

叁兩搗碎醋拌勻濕於生鐵銚子  
內慢火炒令乾二味各研如粉

右同研勻酒煮糊丸如梧子大每服伍拾丸  
空心鹽湯下

白薇散

白薇

白歛

白芍藥

各等分

右為末每服貳錢粥飲調下

雞腸散

黃雞腸

雄者肆具切破  
淨洗炙令黃

黃連

去鬚

肉苳蓉

酒浸  
切焙

赤石脂

另研

白石脂

另研

苦參

各伍兩

右為細末更研勻每服貳錢食前酒調服日

貳夜壹

神芎導水丸

痰飲

大兔絲子丸

咳嗽

加味道遙散

虛勞

補中益氣湯

勞倦

小便不禁 類之六

六味丸

八珍湯 俱虛勞

補脾飲

治產後傷動胞破不能小便而淋漏

生黃絲絹壹尺 剪碎 白牡丹根皮用 干葉者 白芨各壹錢 俱為末

右用水壹椀煮至絹爛如餳空心頓服服時

不得作聲作聲則不効

桑螵蛸散

治陽氣虛弱小便頻數或為遺尿

桑螵蛸叁拾個炒 鹿茸酥炒 黃耆各叁兩

牡蠣煨 人參 赤石脂 厚朴各壹兩

右為末每服貳錢空心粥飲調服

遺精

鎮固

秘真丸

治白淫小便不止精氣不固

及有餘瀝及夢寐陰人通泄

龍骨壹兩 大訶子皮伍枚 縮砂仁半兩

硃砂壹兩研細留 壹分為衣

右為末麵糊丸菉豆大每服壹貳拾丸空心

溫酒熟水任下不可多服

八仙丹

治虛損補精髓壯筋骨益心智安

魂魄令人悅澤駐顏輕身延年益壽閉固天

遺精

類之六

百廿二

癸

伏火硃砂

真磁石

赤石脂

代赭石

石中黃

禹餘糧石

乳香

沒藥

各壹兩

右為末研勻極細糯米濃飲丸桐子大或豈

大每服壹粒空心鹽湯下

金鎖正元丹

和劑

治真氣不足吸吸短氣四肢倦

怠脚膝痠軟目暗耳鳴遺精盜汗一切虛損

之證

五倍子

捌兩

補骨脂

酒浸炒拾兩

肉蓯蓉

洗

紫巴戟

去心

葫蘆巴

炒各壹斤

茯苓

去皮陸兩

龍骨

貳兩

朱砂

叁兩別研

右為末入研藥令勻酒糊丸如梧子大每服

貳拾丸空心溫酒鹽湯任下

王荊公妙香散

安神閉精定心氣

龍骨

五色者

益智仁

人參

各壹兩

白茯苓

去皮

遠志

去心

茯神

去木各半兩

硃砂

研

甘草

炙各貳錢半

右為細末每服貳錢空心用溫酒調服

真珠丸 治虛勞夢泄鎮精

真珠

陸兩以牡蠣陸兩用水同煮壹日去牡蠣取真珠為末

右為細末却入水於乳鉢內研參伍日後寬

著水飛過候乾用蒸餅和丸如梧子大每服

貳拾丸食前溫酒送下

**溫補**

金鎖丹

治夢泄遺精關鎖不固

舶上茴香

葫蘆巴

破故紙

炒

白龍骨

各壹兩

木香

壹兩半

胡桃

參拾箇去殼研膏

羊腎

參對取開用鹽半兩擦炙熟搗研如膏

右為末和貳膏研勻酒浸蒸餅杵熟丸如桐

子大每服參伍拾丸空心鹽湯下

固真丹

寶鑑

晚蠶蛾

貳兩

肉蓯蓉

白茯苓

益智

各壹兩

龍骨

半兩另研

右為細末用鹿角膠酒浸化開丸如桐子大

每服參粒空心溫酒下乾物壓之

補真玉露丸

治陽虛陰盛精脫淫瀼脛痠

遺精

類之六

百三

白茯苓

去皮

白龍骨

水飛

韭子

酒浸炒

兔絲子

酒浸各等分  
火日修合

右為末醋糊丸如桐子大每服伍拾丸温酒

鹽湯下空心食前待少時以美饌壓之

金鎖玉關丸

治遺精白濁心虛不寧

鷄頭肉

黃芩

蓮子肉

蓮花蕊

藕節

白茯苓

白茯神

乾山藥

各貳兩

右為細末用金櫻子貳斤去毛茨槌碎

斗熬至捌分去滓再熬成膏仍用少麵糊和

為丸如梧子大每服伍柒拾丸不拘時温米

飲送下

固真散

治纔睡着即泄精

白龍骨

壹兩

韭子

壹合

右為細末每服貳錢七空心用酒調服此二

藥大能澀精固真氣煖下元

涼補澀

以苦堅之  
降火滋陰

珍珠粉丸

潔

治白淫夢遺泄

精及滑出不收

遺精

類之六

百三

黃檗皮 新瓦上炒赤

真蛤粉 各壹斤

右為細末滴水丸如桐子大每服百丸空心

溫酒送下法曰陽盛乘陰故精泄也黃檗降

火蛤粉鹹而補腎陰

大鳳髓丹 海藏 治心火狂陽太盛補腎水真陰

虛損心有所欲速于感動應之于腎疾于施

泄此方固真元降心火益腎水神效

黃檗 炒貳兩

縮砂 壹兩

甘草 半兩

半夏 炒

木猪苓

茯苓

蓮花蕊

益智仁 各計貳錢伍分

右為末芡實粉打糊為丸如桐子大每服伍

、柒拾丸用黃檗甘草縮砂參味為正鳳髓丹

只用黃檗甘草貳味為小鳳髓丹古人云瀉

心者非也乃瀉相火益腎水之劑

清心丸 本

治經絡熱夢遺心忪恍忽膈熱

右用好黃檗皮壹兩研為細末生腦子壹錢

同研勻煉蜜為丸如桐子大每服拾丸加至

拾伍丸濃煎麥門冬湯下

遺精  
滋腎丸

見小便不通

既濟丹 治水火不濟 心有所感 白濁遺精 虛

敗不禁 腎虛不攝 精髓久而不治 若更多服

熱藥 遂致日增 其病腰脚無力 日漸羸弱

天門冬

去心 焙

桑螵蛸

蜜炙

黃連

去須

雞胫

炒

麥門冬

去心 焙

海螵蛸

蜜炙

遠志

去心

牡蠣

煨

龍骨

五色者

澤瀉

各壹兩

右為細末 煉蜜丸如梧子大 硃砂為衣 每服

參拾朶 空心用燈心棗湯吞下 日貳參服

執補

桂枝龍骨牡蠣湯

金匱

夫失精家 少腹弦

急 陰頭寒 目眩髮落 脉極虛 衄遲 為清穀亡

血失精 脉得諸衄 動微緊 男子失精 女子夢

交 此方主之

桂枝

芍藥

生薑

各叁兩

甘草

貳兩

大棗

拾貳枚

龍骨

煨

牡蠣

煨各叁兩

一右柒味 以水柒升 煮取叁升 分温叁服



遺精 類之六

天雄散 金

天雄 炮

龍骨 各參兩 白朮 捌兩

桂枝 陸兩

右四味杵為散酒服半錢七目參服不止稍增之

玉華白丹 和

清上實下助養根元扶衰救危

補益臟腑治五勞七傷夜多盜汗肺痿虛損久嗽上喘霍亂轉筋六脉沉伏唇口青黑腹脇刺痛大腸不固小便滑數夢中遺泄肌肉

瘦悴目暗耳鳴胃虛食減久瘧久痢積寒痼冷諸藥不愈者服之如神

鍾乳粉 煉成者

白石脂 淨瓦閣起

陽起石

用甘鍋於大火中煨令通紅取出酒淬放陰地令乾各半兩

左顧牡蠣

柴錢洗用韭葉搗汁鹽泥固濟火煨取白者

右肆味各研令極細如粉方拌和作壹處令勻研壹貳日以糯米粉煮糊為丸如芡實大入地坑出火毒壹宿每服壹粒空心濃煎人參湯放冷送下熟水亦得常服溫平不僭不

耳錫見玉

遺精  
燥澤肌悅色祛除宿患婦人久無姪者以掌  
歸熟地黃浸酒下便有符合造化之妙或久  
冷崩帶虛損臍腹撮痛艾醋湯下服畢以少  
白粥壓之忌猪羊血菜豆粉恐解藥力尤治  
久患腸風臟毒

正元散

自注  
五言五

養正丹

見氣

鹿茸丸

洩血  
三七四

山藥丸

腰痛  
四六九

大兔絲子丸

咳嗽

固陽丸

劑

黑附子

炮參  
兩

川烏頭

炮貳  
兩

白龍骨

壹兩

補骨脂

舶上茴香

川棟子

各壹兩  
柒錢

右爲末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸空心

溫酒送下

益智湯

治腎經虛寒遺精白濁四肢煩倦時

發蒸熱

鹿茸

去毛  
酥炙

巴戟

去心

肉蓯蓉

酒洗

附子

炮去  
皮臍

桂心

山茱萸

白芍藥

防風

枸杞子

遺精 類方六

牛膝 酒浸 熟地黄 酒浸 甘草 炙各壹錢

右作壹服水貳鍾生薑伍片鹽少許煎壹鍾

空心服

鹿茸益精丸 治心虛腎冷漏精白濁

鹿茸 去毛酥炙黃 桑螵蛸 瓦土焙 肉蓯蓉

巴戟 去心 兔絲子 酒浸 杜仲 去麋皮切薑汁炒去絲

益智仁 禹餘糧 火煨醋淬 川棟子 去皮核取肉焙

當歸 各叁兩 韭子 微炒 破故紙 炒 龍骨 另研各半兩

山茱萸 赤石脂 龍骨

滴乳香 貳錢半

為細末酒煮糯米糊為丸如桐子大每服柒

拾丸食前白茯苓煎湯送下

固精丸 治嗜慾過度勞傷腎經精元不固夢

遺白濁

肉蓯蓉 酒浸焙乾 陽起石 火煨研細 鹿茸 去毛酥炙

川巴戟 去心酒浸 赤石脂 火煨柒次 白茯苓 去皮

附子 炮去皮臍 鹿角霜 龍骨 生用

韭子 炒各等分

遺精 類方六 百三

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服柒拾空心用鹽湯送下

心腎丸 治水火不濟心下怔忡夜多盜汗便

赤夢遺

牛膝 去苗 酒浸 熟地黄 菴蓉 酒浸各 貳兩

兔絲子 酒浸 研叁兩 鹿茸 去毛 酥炙 附子 炮去 皮臍

人參 去蘆 黃芪 蜜炙 五味子

茯神 去木 山藥 炒 當歸 去蘆 酒浸

龍骨 煨 遠志 甘草水煮剝去心 薑汁炒各壹兩

滴乳香 貳錢 半

為細末酒煮糯米糊為丸如桐子大每服柒拾丸食前白茯苓煎湯送下

固精丸 治嗜慾過度勞傷腎經精元不固夢

遺白濁

肉菴蓉 酒浸 焙乾 陽起石 火煨 研細 去毛 酥炙

川巴戟 酒去心 赤石脂 火煨 柒次 白茯苓 去皮

附子 炮去 皮臍 鹿角霜 龍骨 生用

韭子 炒各 等分

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服柒拾  
空心用鹽湯送下

心腎丸 治水火不濟心下怔忡夜多盜汗便

赤夢遺

牛膝去苗 酒浸 熟地黄 菴蓉酒浸各 貳兩

兔絲子酒浸 研參兩 鹿茸去毛 酥炙 附子炮去 皮臍

人參去蘆 黃芪蜜炙 五味子

茯神去木 山藥炒 當歸去蘆 酒浸

龍骨煨 遠志甘草水煮剝去心 蘆汁炒各壹兩

右為細末酒煮糊丸如桐子大每服柒拾丸  
空心棗湯送下

秘精丸 治元氣不固遺精夢泄

大附子炮去 皮臍 龍骨煨通赤 肉菴蓉酒浸 壹宿

牛膝酒浸 焙乾 巴戟去心各 壹兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸  
空心鹽酒或鹽湯下

水中金丹 治元臟氣虛不足夢寐陰人走失

精氣

送米  
類之

陽起石

木香

乳香研

青鹽

各貳錢半

杜仲

去皮薑汁製炒

骨碎補炒

茴香

炒各半兩

白龍骨

壹兩緊者搥碎絹袋盛大豆同蒸豆熟取出焙乾研

黃狗腎

壹對用酒壹升煮熟切作片焙乾

白茯苓

壹兩甗腎為一

右為細末酒煮麵糊為丸如阜子大每服一丸空心用溫酒下忌房事

香茸丸 滋補精血益養真元治下焦陽竭臍

腹疝痛飲食減少目視茫茫夜夢鬼交遺泄

失精肌肉消瘦

鹿茸

麋茸

貳味俱用火燎去毛酥炙各貳兩

麝香

別研半兩

沉香

五味子

白茯苓

去皮

白龍骨

火煨

肉蓯蓉

酒浸壹宿切焙

乾各壹兩

右為細末和勻用熟地黃參兩焙乾為細末以酒貳升熬成膏搜藥入臼內搗千杵如硬更入酒少許丸如梧子大每服伍拾丸空心溫酒鹽湯任下

續命

續命

續命

既濟固真丹 治水火不既濟精神恍惚頭目  
昏眩陽道痿弱陰濕多汗遺瀝失精脾胃虛  
怯心腎不寧凡腎水欲升而沃心心火欲降  
而滋腎則坎離既濟陰陽協和火不炎上則  
神自清水不滲下則精自固常服壯陽固氣  
溫脾益血

白茯苓

沉香

肉蓯蓉

酒浸一宿如無

以鹿茸酥炙代之

北五味子

附子

龍骨

各壹兩

川巴戟

去心

當歸

酒浸

川椒

去目各半兩

栢子仁

去殼炒

酸棗仁

去殼炒

金鈴子

去核炒

兔絲子

酒浸別研

益智仁

補骨脂

炒各貳兩

右共為細末酒糊為丸如梧桐子大以辰砂末參錢為衣每服伍柒拾丸空心用鹽酒送下

內固丸

澀精健陽

天雄

龍骨

鹿茸

牡蠣

韭子

各半兩

右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服叁拾丸空心冷酒送下臨卧再服

**平補心腎丸** 治心腎不足精少血燥心下煩

熱怔忡不安或口乾生瘡目赤頭暈小便赤濁五心煩熱多渴引飲但是精虛血少不受

峻補並宜服之

兔絲子 淘淨酒蒸搗 麥門冬 去心各貳兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心

心食前鹽湯下

枸杞丸 補精氣

枸杞子 冬採者佳 黃精 各等分

為細末貳味相和搗成塊捏作餅子乾復研

末煉蜜為丸如梧子大每服伍拾丸空心温

水送下

葛玄真人百補交精丸 治夢泄精滑不禁

熟地黄 酒浸壹宿切焙乾肆兩 五味子 去梗陸兩

杜仲 去麤皮剉碎慢火炒斷絲叁兩 山藥

牛膝 去苗剉碎酒浸壹宿焙乾 肉蓯蓉 酒浸宿切碎



焙乾各  
貳兩

澤瀉

山茱萸

去核

茯神

去木

遠志

去心

巴戟

去心

石膏

火煨赤  
去火毒

柏子仁

微炒  
另研

赤石脂

各壹兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服貳拾丸空

心酒送下男女並宜服之

柏子仁丸

治虛勞夢泄

柏子仁

枸杞子

炒各壹兩

地膚子

壹兩半

韭子

參兩須十月霜後採  
者酒浸曝乾微炒

右為細末以煮棗肉和搗百餘杵丸如梧子

大每服參拾丸空心及晚食前以粥飲下

九龍丹

治精滑

枸杞子

金櫻子

去核

蓮花鬚

芡實

去殼

蓮肉

山茱萸肉

當歸

酒洗

熟地黄

酒蒸  
另研

白茯苓

各貳兩

右為末酒糊丸如桐子大每服百丸或酒或

鹽湯送下如精滑便濁者服貳參日溺清如

水飲食倍常行步輕健

固本瑣精丸

治元陽虛德精氣不固夢寐遺

精夜多盜汗及遺泄不禁等證此藥大補元氣  
氣澀精固陽累有神効

山藥

枸杞子

北五味子

山茱萸肉

瑣陽

黃檗

酒拌晒乾炒赤

知母

酒拌晒乾炒各貳兩

人參

黃芪

石蓮肉

海蛤粉

各貳兩半

右為細末用白朮陸兩碎切用水伍碗煎至貳碗將朮搗爛再用水伍碗煎貳碗去滓與前汁同熬至壹碗如膏搜和前藥為丸如桐

子大每服陸柒分丸空心鹽湯或溫酒下

味滑者為

以行猪為止

一本

用半夏壹兩破之立大猪苓末貳兩先將一半炒半夏色黃不令焦出火毒取半夏為末糊丸桐子大候乾更用前猪苓末一半同炒微裂入砂瓶內養之空心溫酒鹽湯下參肆拾丸常服於申未間溫酒下

半夏有利性而猪苓導水蓋腎

閉導氣使通之意也

四七湯

見氣

白丸子

中風

威喜丸和劑治丈夫元陽虛憊精氣不固餘瀝常

流小便濁夢寐頻洩及婦人血海久冷白帶

白漏白淫下部常濕小便如米泔或無子息

黃蠟肆兩

白茯苓

去皮肆兩作塊用猪苓貳錢半同於瓷器

內煮貳拾餘沸出日乾不用猪苓

右以茯苓為末熔黃蠟搜為丸如彈子大空

心細嚼滿口生津徐徐嚥服以小便清為度

忌米醋尤忌使性氣只吃糠醋

分清飲

白濁後言

三仙丸 治夢泄

益智仁貳兩用鹽貳兩炒去鹽

烏藥壹兩半炒

山藥壹兩為末打糊

右為細末用山藥末煮糊和丸如梧桐子大

每服伍拾丸用朱砂末為衣空心臨卧以鹽

湯送下凡病精泄不禁自汗頭眩虛極或寒

或熱用補澀之藥不効其脉浮軟而散蓋非

虛也亦非房室過度此無他心有所覩因有

所慕意有所樂慾想方興不遂所欲而致斯

疾既以藥補且固不効將何治之緣心有愛則神不歸意有想則志不寧當先和榮衛榮衛和則心安次調其脾脾氣和則志舍定心腎交媾精神內守其病自愈其法用人參錢當歸壹錢洗焙為末作參服糯米飲調服服畢自汗止而寒熱退頭眩未除川芎參錢人參壹錢焙為末作參服沸湯調服頭眩遂瘥精不禁者用白芍藥半兩丁香參錢木香參錢剉散每服用生薑伍片棗貳枚以水同煎空心服即心安神定精固神悅

紫雪

見發熱

沉香和中丸

即滾痰丸見痰飲

導赤散

見發熱

溫膽湯

見驚

神芎丸

頭痛

倒倉法

積聚

二陳湯

痰飲

烏金散

療虛夢泄遺精不禁

右用九肋鼈甲不以多少去裙襴淨洗過燒灰存性研為細末每服壹字用清酒小半盞童便小半盞陳葱白柒捌寸同煎至柒分去

葱白和滓日西時服須臾得粘臭汗為度次日進粟米粥忌食他物

治男子夢與鬼交心神恍惚

刮鹿角屑三指撮日貳服酒下食療同本草云鹿

角屑逐惡氣惡血

**治心定志丸**見驚

辰砂妙香散心痛

交感湯未效

靈砂丹嘔吐

遠志丸濟生

茯神去木

白茯苓去皮人參

龍齒各壹兩

遠志去心薑汁浸

石菖蒲各壹兩

右為末蜜丸桐子大以辰砂為衣每服柒拾丸空心熱薑湯下

茯神湯治欲心太熾思想太過夢洩不禁夜卧不寧心悸

茯神去皮各壹錢半遠志去心

酸棗仁炒各壹錢貳分

石菖蒲

白茯苓各壹錢

黃連各捌分生地黄各捌分當歸壹錢酒洗

甘草肆分

水貳鍾蓮子柒枚槌碎煎捌分食前服

黃耆

半匙黃

當歸

各壹錢

白芍藥

人參

白茯苓

各壹錢

茯苓

麥志

鍾藥

各壹錢

不寧心科

荊軻湯以裕心太嫩思然太酸夢則不禁交但

此空以燕喜易下

古為末審其耐于大以氣灼為牙其即染餅

諸齒

黃耆

白芍藥

各壹錢

赤白濁

清心蓮子飲

和劑

治心虛有熱小便赤濁

黃芩

麥門冬

去心

地骨皮

車前子

甘艸

炙壹錢

石蓮肉

白茯苓

黃耆

密炙

人參

各柒分半

一方加遠志石菖蒲

各壹錢

右另用麥門冬貳拾粒水貳盞煎壹鍾水中

沉冷空心溫服發熱加柴胡薄荷

革辭分清飲

楊氏

治真元不固不時白濁或小

便頻數凝如膏糊等證

益智仁

川草薢

石菖蒲

烏藥各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞入鹽壹捻煎柒分

食前溫服一方加茯苓甘艸

蒼白二陳湯即二陳湯加二朮痰飲

四苓散溲血

滋兔丹和劑治三消渴利神藥常服禁遺精止白

濁延年

五味子

酒浸通軟乘濕研乾別取末拾兩酒浸別為末秤柒兩

白茯苓

乾蓮肉各叁兩

右為末別碾乾山藥末陸兩將所浸酒餘者

添酒煮糊搜和得所搗數千杵丸如梧子大

每服伍拾丸空心食前米飲下

八味丸虛勞

小兒絲子丸和劑治腎氣虛損五勞七傷少腹拘

急四肢痠疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴

心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲  
憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝  
痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澀  
痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨  
髓續絕傷補伍臟去萬病明視聽益顏色輕  
身延年聰耳明目

石蓮肉

貳兩

白茯苓

焙壹兩

兔絲子

酒浸研伍兩

山藥

貳兩內柒錢半打糊

右爲細末用山藥糊搜和爲丸如梧子大每

服伍拾丸温酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯下晚食前再服

四七湯

見氣

青州白丸子

中風

辰砂妙香散

心痛

山藥丸

腰痛

靈砂丹

嘔吐

加減八味丸

消癰

內補鹿

丸

寶鑑下同

治勞傷思想陰陽氣虛益精

止白浮

鹿茸

酥炙

兔絲子

酒浸

蒸焙

蒺藜炒

沙苑蒺藜

肉蓯蓉

紫苑



蛇床子

酒浸 蒸

黃芪

桑螵蛸

陽起石

附子 炮

官桂

各等分

右為細末蜜丸如桐子大每服參拾丸食前

溫酒下

茯兔丸 治思慮太過心腎虛損真陽不固溺

有餘瀝小便白濁夢寐頻泄

兔絲子

酒浸 伍兩

石蓮子

去殼 貳兩

白茯苓

去皮 參兩

為細末酒糊丸如桐子大每服參伍拾丸

心鹽湯下

金箔丸

治下焦虛小便白淫夜多異夢遺泄

原蠶蛾

破故紙

炒

韭子

炒

牛膝

酒浸

肉蓯蓉

龍骨

山茱萸

桑螵蛸

兔絲子

酒浸 各等分

右為細末蜜丸如桐子大每服參拾丸空心

溫酒下

王瓜散 治小便自利如泔色此腎虛也

王瓜根

桂心

各壹兩

白石脂

兔絲子

酒浸

牡蠣

鹽泥裏燒赤候冷去泥各貳兩

右為末每服貳錢煎大麥湯調下日參服食

前

珍珠粉丸

見遺精  
前百三五

秘真丹

治思想無窮所願不協意淫於外作

勞筋絕發為筋痿及為白淫遺洩而下故為

勞弱

羊脛炭

燒紅  
窰殺

厚朴

薑製各  
參兩

硃砂

壹兩

右為細末酒煮糊和丸如桐子大每服伍拾

丸空心溫酒送下

蓮實丸

治下元虛冷小便白淫

蓮實

去殼

巴戟

去心

附子

炮去  
皮臍

補骨脂

炒各  
貳兩

山茱萸

覆盆子

各壹  
兩

龍骨

研  
半兩

右為細末煮米糊為丸如梧子大每服貳拾

丸加至參拾丸空心鹽湯下

龍骨湯

治小便白淫及遺泄精無故自出

龍骨

伍兩  
另研

牡蠣

煨

官桂

去麤  
皮

熟地黄

白茯苓

去  
皮

人參

甘草

炙各 貳兩

右為散每服伍錢七水壹盞半煎至捌分去滓空心服

附方

加味清心飲 治心中客熱煩躁赤濁肥脂

白茯苓

去皮

石蓮肉

各壹錢半

益智仁

麥門冬

去心

人參

去蘆

遠志

水浸去心 薑汁炒

石菖蒲

車前子

白朮

澤瀉

甘草

炙各壹錢

作壹服水貳鍾燈心貳拾莖煎至壹鍾食前服有熱加薄荷少許

蓮子六一湯

治心熱赤濁

石蓮肉

連心陸兩

甘艸

炙壹兩

為細末每服貳錢空心用燈心煎湯調服

香苓散

得

治男婦小便赤濁諸藥不効者

五苓散

辰砂妙香散

右和勻用天麥二門冬去心煎湯空心調服壹大錢日叁服頓愈

龍齒補心湯 治諸虛不足虛熱潮來心神驚

惕睡卧不寧小便油濁

龍齒 另研

人參 去蘆

熟地黄 洗焙

當歸 酒浸焙乾

桔梗 去蘆

酸棗仁 炒

白茯苓 去皮

茯神 去皮

肉桂 去皮

麥門冬 去心

綿黃芪 蜜炙

遠志 水浸去心薑製炒

枳殼 麩炒

半夏麴

白朮 各壹錢

甘草 炙半錢

右作一服水貳鍾生薑叁片粳米壹撮煎壹

鍾服無時

瑞蓮丸 治思慮傷心便下赤濁

白茯苓 去皮

石蓮肉 去心炒

龍骨 生用

天門冬 去心

麥門冬 去心

栝子仁 炒另研

紫石英 火煨研細

遠志 甘草水煮去心

當歸 去蘆酒浸

酸棗仁 炒

龍齒 各壹兩

乳香 半兩另研

右為細末煉蜜為丸如梧子大以硃砂為衣每服柒拾丸空心温酒或棗湯送下

遠志丸 治小便赤濁如神

赤白濁

類之三

百五

遠志 半斤以甘草水煮去心

茯神 去木

益智仁 各貳兩

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服伍拾丸臨卧棗湯送下

鎖精丸 治小便白濁

破故紙 炒 青鹽 各肆兩

白茯苓

五倍子 各貳兩

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服叁拾丸空心用温酒或鹽湯送下

固精丸 治下虛 心寒小便白濁或如米泔或

若凝脂腰重少力

牡蠣 煨 白茯苓 去皮 桑螵蛸 酒浸炙

白石脂 韭子 炒 五味子

兔絲子 酒浸焙乾 龍骨 各等分

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服柒拾丸空心鹽湯送下

四精丸 治白濁煩渴

鹿茸 肉蓯蓉 山藥

茯苓

去皮各等分

為細末米糊丸桐子大空心棗湯下參拾丸

大茴香丸 治小便白濁出髓條

大茴香

酸棗仁

炒

破故紙

炒

白朮

白茯苓

左顧牡蠣

砂鍋內慢

火煨爆為度

益智仁

人參

各等分

為細末用青鹽酒糊丸如梧子大每服貳拾丸食前用溫酒或米飲下

水陸二仙丹 治白濁

金櫻子

去子洗淨。甑中蒸熟用湯淋之。取汁入銀銚內。慢火熬稀膏。和芡粉。

芡實肉

研為粉各等分

右以前膏同酒糊為丸如桐子大每服參拾丸食前溫酒下一方用乳汁丸鹽湯下

赤脚道人龍骨丸 治白濁

龍骨

牡蠣

各半兩

右研為末入鯽魚腹內濕紙裹入火內炮熟取出去紙將藥同魚肉搜和丸如桐子大每服參拾丸空心米飲送下鯽魚不拘大小只

着盡上件藥為度更加茯苓遠志各半兩尤佳

地黄丸 治心腎水火不濟或因酒色遂至已

一甚謂之士淫蓋脾有虛熱而腎不足故土邪

干水先賢常言夏則土燥而水濁冬則土堅

而水清此其理也醫者往往峻補其疾反甚

此方中和水火既濟而土自堅其流清矣

熟地黄

拾兩蒸玖次曝玖次

兔絲子

酒浸

鹿角霜

各伍兩

茯苓

去皮

栝子仁

各叁兩

附子

炮去皮濟壹兩

右為細末另用鹿角膠煮糊為丸如桐子大每服壹百丸空心用鹽酒送下

子午丸

治心腎俱虛夢寐驚悸體常自汗煩

燥短氣悲憂不樂消渴引飲漩下赤白停凝

濁甚四肢無方面黃肌瘦耳鳴眼昏頭暈惡

風怯寒並皆治之

榧子

去殼貳兩

蓮肉

去心

枸杞子

白龍骨

川巴戟

去心

破故紙

炒

真琥珀

另研

苦枳實

去殼

白礬

枯

赤白濁

赤茯苓 去皮 白茯苓 去皮 蓮花鬚 鹽蒸

芡實 白牡蠣 煨 文蛤 各壹兩

硃砂 壹兩半另

右為細末用肉桂壹斤貳兩酒蒸爛研為

膏和丸如桐子大硃砂為衣每服伍拾丸空

心濃煎草薺湯下忌勞力房事專心服餌渴

止濁清自去奇効

迴靈散 治心忪不足小便滑赤白二濁

益智仁 白茯苓 白朮 各等分

右為細末每服貳錢不拘時用白湯或温酒

調服

虛憊便濁滴地成霜方

蓮肉 去心 乾藕節 龍骨

遠志 各壹兩 白礬 祛 靈砂 各貳錢半

右為細末糯米糊為丸梧子大每服拾伍丸

食前白湯下

小温金散 治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不

時自汗等證

赤白濁

頁一六

頁一六



却人參

蓮肉 去心

巴戟肉

小益益智仁

黃芪 蜜炙

草薢 酒浸

麥門冬 去心

赤茯苓 去皮

甘艸 炙各壹錢

右用燈心拾莖棗壹枚水煎服

甘為味末每服貳錢水壹錢煎伍分不拘時

前陰諸疾

陰縮附子理中湯 中寒

承氣湯 大便不通

正陽散 治陰縮囊縮大小便俱通地道不塞

不渴不飲邪不在裏宜溫之灸之外相接以

復陽氣

附子 炮去皮臍

皂角 酥炙去皮

乾薑 炒

甘艸 炙各壹兩

麝香 壹錢研極細

右為細末每服貳錢水壹錢煎伍分不拘時

和滓溫服

陰縱

小柴胡湯

往來寒熱

三一承氣湯

中風

陰痿

八味丸

六味丸

並虛勞

固真湯

東垣

正月內定此方

升麻

柴胡

羌活

各壹錢

炙甘草

澤瀉

各壹錢半

草龍膽

炒

知母

炒

黃檗

各貳錢

右劉如麻豆大水參盞煎至壹盞稍熱燒三腹

以美膳壓之

濕湯

東垣

治兩外腎冷兩髀極陰汗前

陰痿弱陰囊濕痒膜氣

澤瀉

升麻

各壹錢半

生甘草

黃檗

酒製各貳錢

草龍膽

當歸稍

羌活

柴胡

麻黃根

漢防已

茯苓

各壹錢

紅花

少許

五味子

貳拾粒

右水參大盞煎至壹盞稍熱服食前忌酒濕

麵房事

滋腎丸

見小便閉方分

鳳髓丹

遺精前百三五

陰汗藤臭冷痺

青娥丸

腰痛

龍膽瀉肝湯

治陰部時復濕痒及臊臭

柴胡梢

澤瀉

各壹錢

車前子

木通

各伍分

當歸稍

龍膽草

生地黄

各叁分

方者見準經大色百是案又丸大同方者

右咬咀水參大盞煎至壹盞空心稍熱服更以美饍壓之

溫腎湯

東垣

二月定此方

麻黃

柴胡梢

各陸分

澤瀉

貳錢

防風根

蒼朮

各壹錢半

白朮

猪苓

升麻

白茯苓

黃蘗

酒各壹錢

右件分作貳服每服水貳大盞煎至壹盞稍熱服食前天晴明服之候壹時辰許方食

補肝湯

東垣

黃芪

柒分

人參

白茯苓

葛根

各叁分

甘草

炙

蒼朮

各伍分

猪苓

升麻

各肆分

知母

柴胡

羌活

陳皮

歸身

黃檗炒

防風

澤瀉

麩末

連翹各貳分

水貳大蓋煎壹蓋稍熱空心食前服忌酒濕

麵

清震湯東垣

十二月定此方

羌活

酒黃檗各壹錢

升麻

柴胡

蒼朮

黃芩各伍分

防風

猪苓

麻黃根各叁分

藁本

甘草炙

當歸身各貳分

紅花壹分

澤瀉肆分

米貳蓋煎壹蓋臨卧服忌同前

椒粉散東垣

麻黃壹錢

黑狗脊

蛇床子各伍分

蟬蛻兩枚

猪苓

當歸身

川椒各叁分

輕粉

紅花各少許

肉桂貳分

右為極細末乾摻上避風寒濕冷處坐卧

大蒜丸 治陰汗濕痒

右用大蒜不以多少煨剥去皮爛研同淡豆豉末搜丸如梧子大朱砂為衣每服叁拾丸棗子燈心煎湯送下

青娥丸 治同上酒服伍拾丸大効見腰痛

治陰汗濕痒方

爐甘石 貳錢半

真蛤粉 壹錢貳分半

右為粉撲傅

治陰汗不止方 小安腎丸用乾舊醬煎湯入

鹽少許吞下見端

又洗方 蛇床子酒浸炒白礬陳醬煎水淋洗

**陰腫痛** 蟠葱散和劑治男子婦人脾胃虛冷攻築

心腹脇肋刺痛背膈痞悶背膊連項拘急疼痛不思飲食時或嘔逆霍亂轉筋腹冷泄瀉膀胱氣刺小腸及外腎腫痛及治婦人血氣攻刺癥瘕塊硬帶下赤白或發寒熱胎前產後惡血不止臍腹疼痛一切虛冷

延胡索 叁兩 蒼朮 泔浸一宿去皮 甘草 燼各半斤

茯苓 白者 去皮 蓬朮 三稜 煨

青皮 去白 各陸兩 丁皮 縮砂仁

檳榔 各肆兩 肉桂 去麤 皮 乾薑 炮各貳兩

右搗羅為末每服貳錢水壹盞連根葱白壹

莖煎柒分空心食前稍熱服

五苓散 消癰 紅白 六君子湯 四物湯 並虛勞

治陰忽疼痛

桃仁 湯浸 去皮尖雙 仁麩炒微黃

苦楝子

懷香子 沒藥 各壹兩

右為細末每服貳錢食前熱酒調服

治蚯蚓吹腎囊腫方用鹽湯洗之又以炒鹽包

熨痛處

陰吹 猪膏髮煎 仲景

猪膏 半斤 亂髮 鷄子大叁枚

右貳味和膏中煎之髮消藥成分再服病從

小便出

蟬蛻散 治睥囊腫小兒坐地為蚓或蟻吹着

蟬蛻 半兩

右用水壹碗煎湯洗再溫再洗仍與五苓散加燈心煎服

古病和味膏中煎之變散藥丸全再別煎

聖散膏 半斤 獨變 緩于太參外

李烈散膏 變煎 景

煖藏丸

命神神知習囊甄衣眼鹽焉武之又以炒鹽  
本為除末世眼煩趁食前熱散睛眼

疝

治外束之寒 丁香棟實丸 東垣 治男子七疝痛不

可忍婦人瘕聚帶下

方意見准十經六卷百九卷

當歸 去蘆

附子 炮去皮臍

川棟子

茴香 炒各壹兩

右肆味剉碎以好酒參升同煮酒盡焙乾作

細末每藥末壹兩再入下項藥

丁香

木香 各伍分一作貳錢

全蝎 拾叁個

玄胡索 伍錢壹作壹兩

右肆味同爲細末入前項當歸等末拌勻酒糊丸如桐子大每服參拾丸至百丸空心食前溫酒送下一方無當歸木香名苦棟丸沉香桂附丸監治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不美氣不調和退陰助陽除臟腑積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴面色不澤手足厥逆便利無度又治下焦陽虛及療七疝痛引小腹不可忍腰屈不能伸喜熱熨稍緩

沉香

附子

炮去皮臍

川烏

炮去皮臍

乾薑

炮

良薑

炒

官桂

吳茱萸

湯浸去苦

茴香

炒各壹兩

右研爲末醋煮麵糊爲丸如桐子大每服伍拾丸至柒捌拾丸食前米飲下日貳忌生冷

丁香疝氣丸

東垣

治腎疝

當歸

茴香

各壹兩

玄胡索

甘草稍

各伍錢

麻黃根節

丁香

川烏

肉桂

防已

各貳錢半

羌活

柒錢半

全蝎

叁拾箇



右為細末酒糊丸如豌豆大每服伍拾丸淡鹽湯溫酒送下須空心宿食消盡服之

當歸四逆湯

廣鑑

當歸稍

柒分

附子

炒

官桂

茴香

炒

柴胡

各伍分

芍藥

肆分

玄胡索

川棟子

茯苓

各叁分

澤瀉

貳分

右研為麤末都作壹服水煎空心服

天台烏藥散

東垣

天台烏藥

木香

茴香

青皮

云白

良薑

炒伍錢

檳榔

炒壹錢

川棟子

拾箇

巴豆

拾肆枚

右搗味先以巴豆打碎同棟實用麩炒候黑色去巴豆麩俱不用外為細末每服壹錢溫酒調下痛甚者炒生薑熱酒下

川苦棟散

東垣

木香

川棟子

剉細用巴豆拾粒打破壹處炒黃去巴豆

茴香

鹽壹匙炒黃去鹽各壹兩

痢 類方 卷之六

右為細末每服貳錢空心食前溫酒調下  
木香棟子散治小腸疝氣膀胱偏墜久藥  
不効者服此神効

川棟子 參拾箇也 豆貳拾枚同 炒黃赤色 去巴豆不用

草薺 半兩 石菖蒲 壹兩 炒 青木香 壹兩 炒

荔枝核 貳拾枚 炒

右研為細末每服貳錢入麝香少許空心炒  
茴香鹽酒調下

烏頭桂枝湯 仲景

烏頭

右壹味以蜜貳斤煎減半去滓以桂枝湯伍  
合解之得壹升後初服貳合不知即服叁合  
又不知復加至伍合其知者如醉狀得吐者  
為中病 桂枝湯方見傷濕

烏頭煎 仲景

烏頭 大者伍枚 熬 去皮不咬咀

右以水叁升煮取壹升去滓納蜜貳升煎令  
水氣盡取貳升強人服柒合弱人服伍合不

山 類方 卷之六 百下

瘥明日更服又不可日再服

葫蘆巴丸和劑 治小腸疝氣偏墜陰腫小腹有

形如卵上下來去痛不可忍或絞結繞臍攻

刺嘔吐悶亂

葫蘆巴炒壹斤 茴香鹽炒拾貳兩 吳茱萸洗炒拾兩

川棟子去核炒壹斤貳兩 巴戟去心炒

川烏炮去皮各陸兩

右為末酒糊丸如桐子夫每服拾伍丸至貳拾丸空心溫酒下小兒伍丸茴香湯下食前

一方有黑牽牛

**治內鬱之濕熱** 加味通心散得効 治腎與膀胱

實熱小腸氣痛小腑不通

瞿麥穗 木通去皮節 梔子去殼

黃芩 連翹 甘草

枳殼去穰 川棟子去核各等分

右對散每服伍錢水壹觔半燈心貳拾莖車

前草伍莖同煎空心溫服

八正散 治腎氣實熱脉洪數小腹外腎肛門

俱熱大小便不利作痛每服肆錢燈心貳拾

莖枳殼半片去瓢煎食前溫服熱盛加淡竹

葉貳拾皮方見小便不通方之三

加減柴苓湯 治諸疝此和肝腎順氣消疝治

濕之劑

柴胡 甘艸 半夏

茯苓 白朮 澤瀉

猪苓 山梔炒 山查

荔枝核各等分

右咀片水貳鍾薑參片煎至捌分空心服

**吳鞠通施** 疾藜湯寶鑑 治陰疝牽引小腹痛諸

厥疝卽陰疝也房慾勞痛不可忍者

疾藜炒去尖 附子炮去皮臍 山梔仁各等分

右爲末每服叁錢水壹盞半煎至柒分食前

溫服

丹溪方

橘核 桃仁 梔子

吳茱萸 川烏各等分 右研水煎服

類方六 頁三

治疝作急痛

蒼朮

香附子

俱鹽炒

茴香

炒為佐

黃蘗

酒炒為君

青皮

玄胡索

益智

桃仁

為臣

附子

鹽水炒

甘草

為使

右研末作湯服後一痛過更不再作矣

倉卒散

治寒疝入腹心腹卒痛及小腸胸膈

氣疝刺脾腎氣攻攣急極痛不可忍屈伸不能腹中冷重如石白汗出

山梔子

肆拾玖箇燒半過

附子

壹枚炮

右剉散每服貳錢水壹盞酒半盞煎柒分入

鹽壹捻溫服即愈暑證香薷散加瞿麥木通

每服肆錢鹽少許煎服

**補**當歸生薑羊肉湯 治寒疝腹中痛及脇痛

裏急者

當歸

叁兩

生薑

伍兩

羊肉

壹斤

水捌升煮取叁升溫服柒合日叁服若寒多

者加生薑拾片痛多而嘔者加陳皮貳兩白木

壹如加生薑等者亦加水伍升煮取叁升貳  
兩壹合服之

補腎湯 治寒疝入腹小腸疝痛時復泄瀉胸

膈痞塞

沉香

伍分

人參

茯苓

附子

炮去皮

黃芪

白朮

木瓜

各壹錢半

羌活

芎藭

紫蘇

炙甘草

各壹錢

右作壹服水貳鍾薑叁片紅棗壹枚煎壹鍾

食前服嘔吐加半夏壹錢生薑柒片煎服

疝

敵金丸 治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出

黃水其痛繞腹寒熱往來

京三稜

煨

蓬朮

煨

猪苓

白附子

蘿蔔子

赤芍藥

黑牽牛

川楝子

山茵陳

青木香

陳橘皮

五靈脂

海藻

酒浸焙

穿山甲

灰火煨焦

薑黃

小懷香

海浮石

米醋浸煨紅醋淬并煨再淬黑色為度各壹兩

青皮

去白貳兩壹兩生用壹兩剉以班貓伍拾枚去頭足翅同炒黃色去班貓

香附子

淨叁兩壹兩生用壹兩以巴豆伍拾粒去殼同炒色焦去巴豆不用

澤瀉

壹兩半

南木香

兩半

丁香

貳錢半

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服貳

拾丸用溫酒下此藥能泄斟酌用之

腰子散 治腎氣作痛

黑牽牛

炒熟

白牽牛

炒熟等分

為細末每用叁錢猪腰子壹對薄切開縫入

川椒伍拾粒茴香壹百粒以牽牛末徧摻入

腰子中線紮濕紙數重裹煨香熟出火氣燈

後空心嚼喫好酒送下少頃就枕天明取下

惡物即愈

治腎氣疼痛方

丈夫腎氣婦人血氣疼痛不

可勝忍面青唇黑幾於不救丈夫則攻擊臟

腑腰背拳曲婦人則腹中成塊結為癥瘕驟

然疼痛便至危困經年累月痛無暫停者並

宜服之

當歸

芍藥

各壹兩

沒藥

麒麟竭

蓬朮

玄胡索

三稜

牽牛

木香

芫花

狼毒

肆兩  
半兩搥碎同芫花於  
瓦器內醋炒黃色

右先修製芫花狼毒乳鉢內研如泥又將麒麟竭等亦作一處研如飛塵餘藥又作一處為細末方將芫花狼毒麒麟竭沒藥等末相和勻更研千遍每服壹錢半氣痛時葱酒調下和滓喫不可飽食後喫若大腑秘熱出後不通唇皮焦黑口中涎溢喫藥壹服効

木香湯

治寒疝攻注胷脇滿痛汗出

木香

柒錢半

檳榔

細辛

赤茯苓

去皮

人參

去蘆

芍藥

當歸

切焙

官桂

去麤皮

前胡

去蘆

青皮

去白焙  
各壹兩

右剉每服叁錢水壹盞煎柒分去滓服無時

小腸氣喝起丸

治小腸氣及腰痛

杜仲

酥炙  
去絲

葫蘆巴

炒  
芝蔴

破故紙

炒

小茴香

鹽水浸  
壹宿

草薺

各壹兩

胡桃肉

湯浸去  
皮研泥



右為細末入胡桃肉和勻丸如桐子大每服  
參拾丸或伍拾丸空心鹽酒或鹽湯下

奪命丹 治遠年近日小腸疝氣偏墜搐痛臍  
下脹痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰  
間濕痒抓之成瘡

吳茱萸 壹斤去枝梗淨肆兩酒浸肆兩鹽湯浸  
肆兩醋浸肆兩童便浸各浸一宿焙乾  
澤瀉 貳兩去灰土切作片  
去麤皮酒浸一夜

右為細末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸食  
前鹽酒或鹽湯送下

救痛散 治小腸疝氣築心卒痛不可忍

肉豆蔻 麩裏 木香 煨各半兩 荆三稜 煨

馬蘭花 醋炒 金鈴子 去核 茴香 炒各壹兩

為細末每服壹大錢痛時熱酒調服立効

**膀胱氣** 五苓散加川棟子壹分治疝氣卒痛小

便澀 方見  
消癰

澹寮云治疝氣發作痛不可忍真料五苓散壹  
貼連根葱白壹寸燈心柴莖煎湯吞下青木  
香丸伍拾粒即効又法以青木香丸貳百粒

疝

類方六

蟹螯柒枚去頭翅為籠末瓦銚以文武火同炒令藥微香用磁碟蓋之放冷處去蟹螯取丸子分貳服空心茴香酒吞下累効

礶砂丸本

木香

沉香

巴豆肉

各壹兩

青皮

貳兩

銅青

半兩

礶砂

壹錢研

右貳香及青皮參味同巴豆慢火炒令紫色去巴豆為細末入礶砂貳味同研勻蒸餅和丸如桐子大每服柒丸至拾丸鹽湯下日貳

參服空心食前

加味通心飲

見前百六十一

濟生葵子湯

治膀胱濕熱腹脹小便不通

舌乾燥

赤茯苓

猪苓

葵子

枳實

瞿麥

車前子

木通

黃芩

滑石

甘草

各等分

每服伍錢入薑煎空心服

疝

類方六

類方六

葱白散 治一切冷氣不和及本臟膀胱發氣  
攻刺疼痛及治婦人產後腹痛或血刺痛及  
治臟腑宿冷百節倦痛怯弱傷勞滯癖久服  
盡除但婦人一切疾病宜服

川芎

當歸

枳殼

去穰  
麩炒

厚朴

薑汁  
製炒

青皮

官桂

去麩  
皮

乾薑

炮

川楝子

炒

茴香

炒

神麴

炒

麥蘖

炒

乾地黄

三稜

煨

人參

茯苓

芍藥

蓬朮

醋浸  
焙

木香

炮各  
壹兩

右爲末每服參錢水壹盞葱白貳寸煎柒分  
入鹽少許熱服如大便秘澀加大黃煎大便  
澹利加訶子煎食前服

茴香散 治膀胱氣痛

茴香

蓬朮

京三稜

金鈴子肉

各壹兩

炙甘草

半兩

右爲細末每服貳錢熱酒調服每發痛甚連  
日只貳叁服立定

治奔豚氣

穿山甲

麩炒

破故紙

麩炒

香附

去毛各半兩

土狗

拾枚去頭尾瓦上焙乾

海藻

焙

茴香

木香

各壹兩

黑牽牛

頭末肆兩

全蠍

拾伍枚去毒

吳茱萸

壹兩半

為末用大蘿蔔壹枚剉去心肉裝入茱萸以糯米壹碗同蘿蔔煮飯爛為度出茱萸曬乾同諸藥為末次將蘿蔔細切入米飯搗丸如桐子大每服貳拾丸加至叁拾丸食前鹽酒送下

送下

心疝木香散

治心疝小腹痛悶不已

木香

陳皮

良薑

乾薑

訶子

去核

枳實

各壹錢半

草豆蔻

黑牽牛

川芎

各壹錢

水貳鍾煎至壹鍾食前服或為細末每服貳錢白湯調服

廣茂煮散

治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪朮

煨

檳榔

生剉

官桂

去皮

附子

炮去皮臍

甘草

炙各半兩

芎藭

白朮

各半錢

右剉碎每服貳錢水壹盞煎柒分溫服無時

**癩疔**

海蛤丸

潔

海蛤

燒醋淬柒次

當歸

海金沙

膩粉

硃砂

各壹錢

海藻

粉霜

各伍分

水蛭

貳拾壹條炒

青黛

滑石

乳香

各壹錢

硃砂

貳錢另研

地龍

貳拾壹條去頭尾

為細末鹽煮麵糊為丸如小豆大朱砂為衣每服拾丸燈心湯空心服小便下冷膿惡物乃効却以黃連紫河車板藍根各貳錢煎湯漱口以固牙齒或去板藍根加貫衆

荔枝散

治疝氣陰核腫大痛不可忍

荔枝核

拾肆枚燒灰存性用新者

八角蘘香

炒

沉香

木香

青鹽

食鹽

各壹錢

川棟肉

小蘘香

各貳錢

右為細末每服參錢空心熱酒調服

三層茴香丸 治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結  
遂成寒疝伏留不散臍腹疼痛陰核偏大膚  
囊壅腫重墜滋長有妨行步瘙痒不止時出  
黃水浸成瘡瘍或長怪肉屢治不痊以致腎  
經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬如石漸大  
皆由頻服熱藥內攻或因兜取以致如此用  
藥溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝暖養腎經  
能使復元一應小腸氣寒疝之疾久新不過  
參料

第一料

舶上茴香

用鹽半兩同炒  
焦黃和鹽秤

川棟子

炮  
去核

沙參

洗剉

木香

各壹兩

右為細末水煮米糊為丸如桐子大每服貳  
拾丸空心用溫酒或鹽湯下日參服小病壹  
料可安纔盡便可用第二料

第二料藥加

葶撥

壹兩

檳榔

半兩

右共前藥陸味重伍兩半為末依前糊丸丸  
數湯使亦如前若病未愈服第三料

第三料藥加

白茯苓

肆兩緊實者去黑皮

黑附子

炮去皮臍秤半兩或加作壹兩

右通前捌味重拾兩並依前糊丸湯使丸數加至參拾丸小腸氣發頻及三十年者寒疝氣如拷棹大者皆可消散神効

宜胞丸 治外腎腫痛

黑牽牛

半生半熟取頭末壹兩

川木通

壹兩炒

青木香

壹兩蟹螯柒枚同炒香用蟹螯伍枚

右為細末酒糊為丸如桐子大每服參拾丸

溫酒鹽湯任下

地黃膏子丸

海藏

治男子婦人臍下奔豚氣塊小腹疼痛卵痛即控筆相似漸成腫陰陰痛上衝心腹不可忍者

血竭

沉香

木香

廣茂

炮

玄胡索

人參

蛤蚧

當歸

川芎

川棟子

麩炒

續斷

白朮

全蝎

茴香

柴胡

吳茱萸

及藥已上分兩不定  
隨證加減用之

氣多加青皮 血多加肉桂

右為細末地黃膏子丸如桐子大空心温酒  
下貳拾丸日加壹丸至叁拾丸

安息香丸

簡易

治陰氣下墜痛脹卵核腫大堅

硬如石痛不可忍

玄胡索

炒

海藻

洗

昆布

洗

青皮

去日

茴香

炒

川棟子

去核

馬蘭花

各壹兩半

木香

半兩不見火

大戟

酒浸叁宿切片焙乾

叁錢

右為細末另將硃砂真阿魏真安息香叁味  
各貳錢半用酒壹盞醋壹盞將上叁味淘去  
砂土再用酒醋合壹盞熬成膏入麝香壹錢  
沒藥貳錢半俱各另研細入前藥一同和丸  
如菉豆大每服拾丸至拾伍丸空心用綿子  
灰調酒下

念珠丸

專

治膀胱疝氣外腎腫痛不可忍

乳香

硃砂

飛各叁錢

黃蠟

壹兩



右貳味同研勻，**錠**和丸，分作壹百捌丸，以線穿之，露一宿，次日用蛤粉爲衣，旋用乳香湯下。

**祕傳茱萸內消丸** 治腎虛爲邪所襲，留伏作

痛，陰癩偏大，或生瘡，出黃水。

**吳茱萸** 半酒半醋浸一宿焙乾

**山茱萸** 蒸去核

**馬蘭花** 醋浸焙 **黑牽牛** 炒取頭末

**延胡索** 略炒

**川棟子** 蒸去皮核 **舶上茴香** 鹽炒

**海藻** 洗去鹹

**橘皮** 去白 **青皮** 去白

**官桂** 各壹兩

**桃仁** 去皮炒

**白蒺藜** 炒杵去刺 **木香** 各半兩

爲細末，酒煮稀糊爲丸，如桐子大，每服肆拾

丸，食前溫酒鹽湯任下。

**濟生橘核丸** 治四種癩病，卵核腫脹，偏有小

大，或堅硬如石，痛引臍腹，甚則膚囊腫脹，成

瘡，時出黃水，或成癰潰爛。

**橘核** 炒 **海藻** **昆布**

**海帶** 各洗 **川棟肉** 炒 **桃仁** 麩炒各壹兩

**製厚朴** **木通** **枳實** 麩炒

延胡索炒

桂心

木香

各半兩

爲細末酒糊丸如梧子大每服柒拾丸空心鹽酒鹽湯下虛寒甚者加炮川烏壹兩堅脹久不消者加硃砂貳錢醋煮旋入

昆布丸 治陰疝腫大偏墜

昆布

海藻

各洗去鹹炙

蕪荑仁

炒

蒺藜子

炒去角

檳榔

剉各壹兩半

枳殼

去穰麩炒

大麻仁

研各貳兩

訶梨勒

炒去核

黃芪

木香

各柒錢五分

陳皮

去白炒

桃仁

去皮尖炒研

兔絲子

酒浸壹宿另研各壹兩

右爲細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服叁拾丸空心用溫酒或鹽湯送下

雄黃洗方 治陰疝腫痛不能忍及陰腫大如

斗核痛者

雄黃

研

甘草

各壹兩

白礬

研貳兩

右爲細末每用藥壹兩熟湯伍升通手洗腫處良久再煖洗至冷候汗出瘥

香附散 治癰疽脹及小腸氣

右用香附不拘多少為末每用酒壹盞入海  
藻壹錢煎至半盞先撈海藻細嚼用煎酒調  
香附末貳錢服一方以海藻為末用熱酒調  
尤妙甚者灌之一方熱酒下荆芥末

三白散 大小便不通 保和丸 傷食

海藻丸 治偏墜小腸氣効

海藻 各壹 蟹螯 貳拾捌枚 去足翅

巴豆 貳拾捌箇去殼完全者

右蟹螯巴豆貳味同裝生絹袋中用好醋壹

碗以瓦銚盛肆味同煮將乾去蟹螯巴豆不  
用只將海帶貳味細研為末以淡豆豉壹伯  
粒以煮藥餘醋略浸蒸餅為膏和藥末為丸  
如梧子大每服用麝香少許朱砂叁錢乳鉢  
細研至無聲却入麝香再研勻為衣日乾以  
新瓦瓶收之每初服柒粒再服拾粒叁服拾  
伍粒若未愈再進叁兩服皆用拾伍粒仍用  
鹽炒茴香細嚼酒吞下空心服忌鴨子并鮓  
醬動氣等物久病叁伍服効此藥貴新合効

速若合下稍久多服為佳

**狐酒** 蜘蛛散

蜘蛛

拾肆枚 焦炒

桂

半錢要入厥陰 取其肉厚者

右為散每服壹錢蜜丸亦可雷公云凡使勿

用伍色者兼大身上有刺毛者并薄小者須

用屋西南有網身小尻大腹內有蒼黃膿者

真也凡用去頭足了研如膏投藥中此余之

法若仲景炒焦用全無功矣

一方治水癩偏大上下不定疼痛不止牡蠣不

一拘多少鹽泥固濟炭叁斤煨令火盡冷取貳

兩乾薑壹兩焙為細末貳味和勻冷水調得

所塗病處小便利即愈

**五積散**

中寒

發熱

青木香丸

見氣

參蘇飲

發熱

異功散即五積散

川棟子丸 治疝氣一切下部之疾悉皆治之

腫痛縮小雖多年服此藥永去根本

川棟子

淨肉壹斤分肆處肆兩用麩壹合

班貓不用肆兩用麩壹合

班貓肆拾玖个同炒麩黃色去麩 同炒麩黃色去麩巴豆不用肆兩用麩壹

合巴戟壹兩同炒麩黃色去麩巴戟不用  
肆兩同鹽壹兩同香壹合同炒黃色去鹽  
及茴香 木香 壹兩 破故紙 壹兩炒  
不用 不見火 破故紙 壹兩炒  
香為度

右為末酒糊丸如梧子大每服伍拾丸鹽湯  
下甚者日進叁兩服空心食前

木香導氣丸 治男子小腸氣肚疼一切氣積

以補下元虛冷脾胃不和並宜服之有效

木香 乳香 川棟子 去核

八角茴香 丁香 香附子

破故紙 葫蘆巴 荆三稜

甘草 各壹兩 杜仲 半兩炒 去絲

右為細末酒糊為丸梧桐子大每服叁拾丸  
加至伍拾丸用溫酒或鹽湯空心送下日進  
叁服

立効散 治疝因食積作痛

山查 壹錢伍分醋炒 青皮 壹錢貳分醋炒 小茴香 鹽水炒

枳實 麩炒 蒼朮 米泔浸壹宿炒 香附

吳茱萸 山梔 炒黑 川棟肉 各壹錢

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

疝

類方六

百六

桃仁當歸湯 治疝因瘀血作痛

桃仁去皮尖 貳錢 當歸尾酒洗 壹錢 玄胡索各壹錢半

川芎 生地黄 赤芍藥炒

吳茱萸 青皮醋炒各壹錢 牡丹皮捌分

水貳鍾薑參片煎捌分食前服

甘草兩 抹去絲 二錢

交腸

五苓散 見消瘴 五言

木香調氣散 見氣

黃連阿膠丸 滯下 六三三

四物湯 虛勞

交腸

類方六

百六

腸鳴 類方六

腸鳴

升陽除濕湯 泄瀉 六三

二陳湯 痰飲

河間葶藶丸 治涌水疾行則腹鳴如囊裹水

漿之聲

葶藶 隔紙炒 澤瀉

椒目

杏仁 桑白皮 猪苓 去黑皮 各伍錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸葱白

湯下以利為度

脫肛

涼血清腸散

生地黄 當歸 芍藥 各壹錢 貳分

防風 升麻 荆芥 各壹錢

黃芩 炒 黃連 香附 炒

川芎 甘草 各伍分

右水煎服

參朮實脾湯

白朮 黃土炒 貳錢 人參 貳錢 肉果 麩裹煨 壹錢半

卷五 頁六 頁七

附用

類方六

百全

白茯苓

白芍藥

炒

陳皮

各壹錢

附子

炮捌分

甘草

炙柒分

用水貳鍾生薑叁片棗貳枚煎壹鍾服下陷

加升麻

十全大補湯

見虛勞

參朮芎歸湯

治瀉痢產育氣虛脫肛脉濡而

弦者

人參

白朮

川芎

當歸

升麻

白茯苓

山藥

黃芪

酒炒

白芍藥

炒各壹錢

炙甘艸

伍分

右生薑水煎服

訶子人參湯

治證同前

訶子

煨去核

人參

白茯苓

白朮

炙甘艸

蓮肉

升麻

柴胡

各等分

右水加生薑煎服

縮砂散

治大腸虛而挾熱脫肛紅腫



脫肛

類方六

百全

縮砂仁大黃連

木賊各等分

右為細末每服貳錢空心米飲調下

槐花散

槐花

槐角

炒香黃  
各等分

右為末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下

薄荷散治陽證脫肛

薄荷水煎服骨碎補

金櫻根

甘艸

右水煎入酒壹匙空心服

蝟皮散治肛門脫出不收

蝟皮

壹張確內燒存性

磁石

半兩火煨  
醋淬柒次

桂心

叁錢

鼈頭

壹枚慢火  
炙焦黃

右為細末每服叁錢食前米飲調下

香荆散

香附

荆芥穗

各半兩

縮砂

貳錢半

右為細末每服叁錢食前白湯下

收腸養血和氣丸

治脫肛日久腸虛大腸不

時脫

脫肛

類方六

百全

白朮炒

當歸

白芍藥炒

川芎

槐角炒

山藥

蓮肉

各壹兩

人參

柒錢

龍骨

煨

五倍子

炒

赤石脂

各伍錢

右末之米糊丸如梧桐子大每服柒拾丸米

飲送下

龍骨散

治大腸虛肛門脫出

龍骨

訶子

各貳錢半

沒石子

貳枚

栗殼

赤石脂

各貳錢

右末之每服壹錢米飲調下

溜腸散

治久痢大腸脫

訶子

赤石脂

龍骨

各等分

右末之臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛搥入

又以鼈頭骨煨少入枯礬為末入藥同上

蟠龍散

治陽證脫肛

地龍

壹兩

風化硝

貳兩

右末之用壹貳錢肛門濕則乾塗燥則清油

調塗先以見毒消荆芥生葱煮水候温洗輕

輕拭乾然後傳藥

伏龍肝散 治陰證脫肛

伏龍肝

壹兩

鼈頭骨

伍錢

百藥煎

貳錢半

右末之每用壹貳錢濃煎紫蘇湯候溫洗和

清油調塗並如前法

磁石散

磁石

半兩火煨醋淬柒次

右為末每服壹錢空心米飲調下

痔

秦艽白朮丸

東垣

治痔并漏有膿血大便燥硬

作痛不可忍

方意見準繩方卷百四十一

秦艽

去蘆

桃仁

去皮尖另研

皂角仁

去皮燒存性各

壹兩

當歸稍

酒洗

澤瀉

枳實

麩炒黃

白朮

各伍錢

地榆

叁錢

右為細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麵糊為丸如芡實大令藥光滑焙乾每用伍柒拾丸空心服少時以美膳壓之忌生冷硬物冷水

菜之類并濕麵及五辛辣熱大料物犯之則藥無驗矣

秦艽蒼朮湯

東方意同上

秦艽

去苗

桃仁

去皮尖另研

皂角仁

燒存性末

蒼朮

製各壹錢半

防風

黃礞

酒洗伍分若大腸頭

沉重者濕勝也。更加之。如天氣大熱。或病人燥熱喜冷。以意加之。

當歸稍

酒洗

澤瀉

各壹錢

梭身檳榔

伍分末

大黃

少許。雖大便過澀亦不宜多用。

右除檳榔桃仁皂角仁參味外餘藥咬咀如

府豆大都作壹服水參觥煎至壹盞貳分去

滓入檳榔等參味再上火煎至壹盞空心候

宿食消盡熱服之待少時以美饍壓之不犯

胃也服藥日忌生冷硬物冷菜之類及酒濕

麵大料物乾薑之類犯之其藥無効如有白

膿加白葵花

伍朶去萼

青皮

半錢不去白

入正藥中同

煎又用木香

參分

為細末同檳榔等參味再上

火同煎依上法服餌古人治此疾多以歲月

除之此藥壹服立愈若病大者再服而愈

紅花桃仁湯東垣

黃蘗

生地黄

各壹錢半

猪苓

澤瀉

蒼朮

當歸稍

漢防已

防風

各壹錢

麻黃

紅花

桃仁

各半錢

水參盞煎壹盞稍熟食前服

秦艽當歸湯東垣

大黃

煨肆錢

秦艽

枳實

各壹錢

澤瀉

當歸稍

阜角仁

白朮

各伍分

桃仁

貳拾枚

紅花

少許

水參盞煎壹盞食前稍熱服

當歸郁李仁湯東垣

郁李仁

阜角仁

各壹錢

枳實

柒分

秦艽

麻仁

各壹錢半

當歸尾

生地黄

蒼朮

各伍分

大黃

煨

澤瀉

各叁分

右除阜角仁別為末外餘藥用水參盞煎壹盞去查入阜角仁末空心食前服

秦艽羌活湯

東垣

羌活

壹錢 貳分

秦艽

黃耆

各壹錢

防風

柒分

升麻

炙甘草

麻黃

柴胡

各伍分

藁本

叁分

細辛

紅花

各少許

水貳盞煎至壹盞空心服

七聖丸治大腸痛不可忍

見大便不通

搜風順氣丸治痔漏風熱秘結

車前子

壹兩 伍錢

大麻子

微炒

大黃

伍錢半 生羊熟

牛膝

酒浸

郁李仁

兔絲子

酒浸

枳殼

山藥

各貳錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服叁拾丸温湯

下

秦艽防風湯

治痔漏每日大便時發疼痛如

無疼痛者非痔漏也此藥主之

秦艽

防風

當歸身

白朮

各壹錢 伍分

炙甘草

澤瀉

各陸分

黃檗

伍分

大黃

煨

橘皮

各叁分

柴胡

升麻 各貳分

桃仁 叁拾箇

紅花 少許

水參盞煎壹盞稍熱空心服

**牡痔** 乳香散

乳香

猪牙皂角

鮫鯉甲 各貳兩

下等葉

去頭鹿梗剉肆兩

蛇蛻 壹條頭尾俱全者

黃牛角尖

長貳寸者壹對剉

右入砂礮內蓋口鹽泥固濟晒乾用炭拾斤煨候碧燄出去火放冷取出研細每服貳錢

猪蹄灰丸

七以胡桃肉壹枚細研拌藥空心酒調下

猪懸蹄甲

燒存性研壹兩

水銀

叁大豆許

右先取水銀用蒸棗肉貳枚研勻次入猪蹄灰和為丸如芡實大先以鹽湯洗下部內壹丸夜卧再用以瘡為度

**牝痔** 檳榔散

治風氣稽留下部結成牝痔生

瘡下血腫痛

檳榔

剉炒

澤瀉

酒浸

瞿麥

甜葶藶

隔紙炒

防已

藁本

去苗土

陳皮

去白炒

郁李仁

同陳皮炒

滑石

各半兩

芫花

醋拌炒黃

木香

各壹兩

乾漆

炒烟盡壹錢貳分半

右為細末每服貳錢不拘時溫酒調下日叁

榼藤散

治痔下血不止生瘡腫痛

榼藤子

取仁

龜甲

醋炙

黃芪

槐子

炒

川大黃

炒

蛇蛻

燒灰各壹兩

藁本

桂心

各半兩

當歸

剉炒

蜂房

炙各柒錢半

猪後懸蹄甲

柒枚炙焦黃

右為細末每服貳錢食前米飲下

麝香散

治牝痔及一切內外痔疼痛不可忍

用新黃大瓜萋壹枚以刀開下頂子不去瓢

選不蛀阜角子填滿以開下頂蓋合別用紙

筋泥固濟約叁指厚以炭火簇合燒令紅放

壹地坑內出火毒一宿取出入麝香末壹錢

研令極細以磁盒盛每服壹錢七米飲調下

酒痔

赤小豆散

赤小豆

炒熟

生地黃

黃芪

各壹兩



赤芍藥

白欬

桂心

各半兩

當歸

微炒

黃芩

各藥錢半

右為細末每服貳錢食前槐子煎湯調下

乾葛湯

乾葛

枳殼

炒

半夏

薑製

生地黄

茯苓

杏仁

各壹錢半

黃芩

甘草

炙各五分

水貳鍾黑豆壹百粒薑伍片白梅壹個同煎

至壹鍾食前服

氣痔 橘皮湯

橘皮

枳殼

炒

槐花

炒

川芎

各壹錢半

桃仁

去皮炒

木香

檳榔

紫蘇莖葉

香附

甘草

炙各壹錢

水貳鍾薑叁片紅棗貳枚煎壹鍾食前服

威靈仙丸

治氣痔大便澀

威靈仙

去土

乳香

另研

枳殼

麩炒各壹兩

右為細末以粟米飯和為丸如桐子大每服

拾伍丸食前米飲送下日參服

熏熨方 治氣痔脫肛

枳殼 麩炒

防風 各壹兩 去義

白礬 枯貳錢伍分另研

右咬咀拌勻水參椀煎至貳椀乘熱熏之仍以軟帛蘸湯熨之通手即淋洗

**血痔** 地榆散 三九

椿皮丸 三九五

猪臟丸 俱下血 三九

**腸痔** 阜角煎丸 治內痔腸頭裏面生核寒熱

往來

滿尺阜角 參挺去弦 核醋炙

白礬 煨

刺蝟皮 炙黃 薏苡仁

白芷 各壹兩

桃仁 去皮 炒 甜葶藶 炒

川芎

桔梗 各半兩 猪後蹄垂甲 拾枚燒 存性

右為細末蜜丸如桐子大每服伍拾丸空心

桑白皮煎湯下

治腸痔鼈甲丸

鼈甲 刺蝟皮 炙焦 穿山甲 炙焦

白礬 枯 附子 猪牙阜角 各半兩 炙

痔

類方六

頁九

焦存性  
貳分

右為細末研勻蒸餅丸桐子大米飲下貳拾丸食前日參服

又方

槐花炒

白礬枯各壹兩

附子伍錢

右為細末研勻蒸餅丸如桐子大每服貳拾丸米飲下食前日參服

**痔** 蝟皮丸 治諸痔出血裏急疼痛

蝟皮壹兩炙焦

槐花微炒

艾葉炒黃

白芍藥

枳殼炒

地榆

川芎

當歸

白礬煨

黃芪

貫眾各半兩

頭髮叁錢燒存性

豬後懸蹄垂甲拾枚炙焦

盈尺阜角壹挺去弦

核醋炙黃

右為細末蜜丸如桐子大每服伍拾丸食前

米飲送下

桑木耳散 治痔疾肛邊痒痛

桑木耳炙

槐木耳炙

蝟皮炙黃

羌活

當歸

炒各壹兩

枳殼

貳兩炒

右為細末每服貳錢食前粥飲調下

**治風痺不問有頭無頭定三日安**

藜蘆

燒灰

天麻

各伍錢

皂角針

去皮條炒貳錢

乾薑

半兩

蓮子草

明礬

硫黃

各壹兩

大苦瓜萋

壹枚

麝香

伍分

右將瓜萋開一孔入礬并硫黃在內孔如小錢大就將元掩合定綿紙糊却用瓦罐子盛坐瓶上炭火煨令烟盡為度候冷取出研細

同前六味藥末和勻煉蜜丸如桐子大每服拾丸至拾伍丸空心温酒下日叁服叁日効忌油麵醃藏牛馬肉魚鯉生冷行房行遠勞力一切等事

**瘰癧能消丸**

威靈仙

一名能消去苗土肆兩

卷柏

去根

蝟皮

燒灰存性

防風

去義

阿膠

炙燥各半兩

糯米

炒壹合

右為細末蜜丸如梧子大每服拾丸加至貳

拾丸不拘時用人參湯送下日貳服

試蟲散

臭椿皮

骨天

陰乾即  
慎火草

地骨皮

各貳  
兩

馬牙硝

壹兩

右為細末用精猪肉壹大片摻藥末叁錢匕  
在肉上就上坐壹貳時起看有蟲即出無即  
已

龍腦散

治痔瘡熱痛

鯽魚

壹條去腸肚入穀  
精草填滿燒存性

右為末入龍腦少許蜜調傳之

白金散

治久新痔痛如神

右用海螵蛸去麤皮為細末每用貳叁錢生  
麻油調成膏以鷄翎拂上每日夜用之日久  
自消

烟熏方

治痔漏痛

白鱧魚骨

熟艾

各等  
分

右剉碎和勻用新盆子壹箇盛藥在內用紙  
封盆口上通壹竅以火燒藥候烟出竅上坐

熏之烟盡卽止

黑玉丹 治新久腸風痔瘻着床疼痛不可忍

者服此藥不過叁肆次便見功效初得此疾發癢或疼穀道周回多生梗核此是痔如破是瘻只下血是腸風皆酒色氣風食五事過度卽成此疾人多以外醫塗治病在腸自有蟲若不去根本其病不除此藥真有奇効

刺蝟皮

槐角 各叁兩

猪後懸蹄甲 肆拾

枚

牛角觸 劉

亂髮 皂角水洗

敗棕

各貳兩以上陸味俱裝鍋內燒存性

苦棟皮

壹兩貳錢半

芝蔴

生

雷丸

各壹兩

乳香

伍錢

麝香

壹錢

右爲末酒煮麵糊丸如梧子大每服捌粒先嚼胡桃壹枚以温酒吞下或海藻煎酒吞下空心食前日叁服切忌別藥不過叁伍日永

除根本

地榆散

治痔瘡腫痛

地榆

黃芪

枳殼

痔

類方六

頁七六

檳榔

川芎

黃芩

槐花

赤芍藥

羌活

各壹錢

白欵

蜂房 炒焦

甘草

炙各半錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

**痔** 秦艽羌活湯

見前百定

阜刺丸 治痔漏而復痒

阜角刺

貳兩燒烟盡存性

防風

槐花

各柒錢半

蛇床子

白礬

煨

枳殼

白蒺藜

炒去刺

羌活

各半兩

蜂房

炒焦

五倍子

各貳錢半

右為細末醋調菜豆粉煮糊為丸如梧子大每服伍拾丸食前用苦楝根煎湯送下仍用熱童便入白礬末淋洗肛門

蒲黃散

治痔漏

蒲黃

血竭

半兩

右為細末每用少許貼患處

斗門方治痔有頭如雞冠者用黃連末傅之更加赤小豆末尤良

一方用黃連木香末傅妙

下血不止 芎歸丸

黑丸子

臭樗皮散

二礬丸

並下血 不見

槐角地榆湯

治痔漏脉孔下血者

地榆

槐角

白芍藥

梔子

炒焦

枳殼

炒

黃芩

荆芥

右入生地黄水煎服

槐角枳殼湯

治痔漏下血

槐角

炒

枳殼

炒

黃連

黃芩

當歸

白芍藥

赤茯苓

甘草

烏梅

燒存性

右入生地黄煎服

氣滯

荆枳湯

荆芥穗

枳殼

炒

槐花

紫蘇莖葉

香附

甘草

炙各等分

右為細末每服貳錢空心米飲調下

血瘀

逐瘀湯

通利大小便腸取下惡物

川芎

白芷

赤芍藥

痔

類方六

類方六



乾地黄

枳殼

阿膠

茯苓

五靈脂

蓬朮

茯神

木通

甘艸

桃仁

大黃

甘艸

右作貳服用水貳鍾生薑參片蜜參匙同煎食前服以利為度

**血虛** 黑地黄丸 見虛勞

加味四君子湯 治五痔下血面色痿黃心忪耳鳴脚弱氣乏口淡食不知味

人參

白朮

茯苓

白扁豆 蒸

黃芪

甘草 各等分

右為細末每服貳錢白湯點服一方有五味子無甘艸

**積滯** 治痔方神妙

當歸

川芎

黃連

全蝎

三稜

蓬朮

羌活

獨活

山茱萸 去核各半兩

枳殼

商陸

巴豆

痔

去穰拾貳兩

白者壹兩

去殼不拘數

頁方六

頁方七

木香

甘草節

鼠粘子炒

苦參

藁本

猪牙皂角去皮  
弦淨

柴胡


刺蝟皮炒各  
壹兩

右將巴豆貳粒或參粒入枳殼內線紮定却用醋煮爛訖冷水洗淨去巴豆不用晒焙乾入前藥同為細末醋煮麵糊為丸如桐子大每服參肆拾丸空心醋湯下更用五倍子羌活獨活煎湯洗如大便燥結用煮過巴豆陸柒粒加入同丸一方加白朮半夏荆芥薄

荷檳榔各壹兩

元祐辛未端午前二日晡休朱電覽是日終日風和  
我人謂漏城風雨也知今日者能又謂非也

野出荷六不細於尾陽城下書之



文記

内閣文庫	
番號	漢 12549
冊數	78 ( 23 )
函號	301 62