


特1
1945

圖畫

和語本草綱目 卷十二、十四



国立国会図書館 タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945

ガラス使用

廣益本草大成卷之二十二 木部

洛下 法橋 國本稿竹一擧 撰

黃精 性平 味甘 補腎 壯陽 益氣 養血 治虛勞 遺精 夢泄 小便頻數 下痢 疔瘡 瘰癧 痔瘡 諸瘡 疔毒 疔瘡 疔毒 疔瘡 疔毒

白朮 性平 味甘 補脾 益氣 治虛勞 遺精 夢泄 小便頻數 下痢 疔瘡 瘰癧 痔瘡 諸瘡 疔毒 疔瘡 疔毒 疔瘡 疔毒

黃柏 性寒 味苦 補腎 壯陽 益氣 養血 治虛勞 遺精 夢泄 小便頻數 下痢 疔瘡 瘰癧 痔瘡 諸瘡 疔毒 疔瘡 疔毒 疔瘡 疔毒

陰肉 性平 味甘 補腎 壯陽 益氣 養血 治虛勞 遺精 夢泄 小便頻數 下痢 疔瘡 瘰癧 痔瘡 諸瘡 疔毒 疔瘡 疔毒 疔瘡 疔毒

刺楸 性平 味甘 補腎 壯陽 益氣 養血 治虛勞 遺精 夢泄 小便頻數 下痢 疔瘡 瘰癧 痔瘡 諸瘡 疔毒 疔瘡 疔毒 疔瘡 疔毒

烏木 性平 味甘 補腎 壯陽 益氣 養血 治虛勞 遺精 夢泄 小便頻數 下痢 疔瘡 瘰癧 痔瘡 諸瘡 疔毒 疔瘡 疔毒 疔瘡 疔毒

知母 性寒 味苦 補腎 壯陽 益氣 養血 治虛勞 遺精 夢泄 小便頻數 下痢 疔瘡 瘰癧 痔瘡 諸瘡 疔毒 疔瘡 疔毒 疔瘡 疔毒

蘇木 性平 味甘 補腎 壯陽 益氣 養血 治虛勞 遺精 夢泄 小便頻數 下痢 疔瘡 瘰癧 痔瘡 諸瘡 疔毒 疔瘡 疔毒 疔瘡 疔毒

蘇木 性平 味甘 補腎 壯陽 益氣 養血 治虛勞 遺精 夢泄 小便頻數 下痢 疔瘡 瘰癧 痔瘡 諸瘡 疔毒 疔瘡 疔毒 疔瘡 疔毒

蘇木 性平 味甘 補腎 壯陽 益氣 養血 治虛勞 遺精 夢泄 小便頻數 下痢 疔瘡 瘰癧 痔瘡 諸瘡 疔毒 疔瘡 疔毒 疔瘡 疔毒

蘇木 性平 味甘 補腎 壯陽 益氣 養血 治虛勞 遺精 夢泄 小便頻數 下痢 疔瘡 瘰癧 痔瘡 諸瘡 疔毒 疔瘡 疔毒 疔瘡 疔毒



廣益本艸大成卷之十二 木部

洛下

法橋

岡本為竹

撰

撰

黃

藥



苦寒。○瀉腎膀胱伏火。治小便不通。下血。下痢。女子漏下。赤白帶下。目熱赤痛。目淚。消渴。黃疸。

口舌瘡。諸瘰。△原始藥巨也。此樹高巨。其皮黃色。故名。俗畧ノ

黃栢ニ作。○瀉腎膀胱伏火。此黃藥。要能方。夫氣味厚沉不降

陰劑ナリ。故ニ入足。少陰腎足。太陽膀胱下焦水部。伏火ニ瀉ス。要

劑ナリ。蓋腎家ノ火ニ兩義アリ。一。兩治アリ。苦寒。與辛温也。以苦寒所

治者。ハ火氣下焦ニ焦ニ肝ニ伏ノ水部。陽根不衰。火根實熾ノ症ナリ。黃藥

知母等ノ苦寒降沈ノ所主也。以辛温所治ノ者。ハ火氣下焦ニ動ス。不

雖凡水部ノ陽根衰微ニ。火根虛寒ノ症也。肉桂附子等ノ辛温補


陽ノ所主也。若此治法ヲ誤テ。虛火ニ苦寒ヲ用ヒ。實火ニ辛温ヲ用ル。則



和語本草

卷之十二

木部



其害ヲ致コト甚。或問黃蘗ハ瀉火ノ要劑ナリ。古人何ノ謂補腎水
 不足乎。曰黃蘗ハ滋潤ノ劑ニ非ズ。所以補陰者腎惡燥。相火下
 焦ニ動則腎藏ノ水精爲之燥熱。黃蘗瀉火則水陰自安。直陰
 フ不補。雖凡制火則陰ヲ補ノ義ヲ存ス。且元素曰。苦厚微辛。上以
 辛潤之ノ義ナキニモ非ス。又問。古人謂黃蘗無知母猶水母之無蝦
 也。何ゾ。曰。水母ニ目ナシ。蝦ニ從テ遊。夫黃蘗ハ雖入至陰。未至腎
 家。水底其木皮タルガ故ナリ。且火ハ炎上ス。下火一旺則上肺金ニ炎ス。水
 源ニ乘ス。黃蘗ハ入腎膀胱ノニ不能清肺火。知母ハ上肺熱ノ清シ。下
 腎家。水底ニ至テ相火ヲ瀉ス。時珍曰。黃蘗能制膀胱命門陰中之火。
 知母能清肺金。滋腎水之化源。上黃蘗ハ從知母。火ヲ肺ヨリ降テ水底
 至テ相火ノ前。瀉ヲ瀉則上肺金ノ炎熱去テ水源清ク。下邪火ノ水底ニ
 動ス者ヲ制シ。上下子母俱ニ安キトテ致ス。故ニ古人知母。黃蘗ヲ合同

火動ヲ治ス。要劑トス。又問。然則黃蘗知母ノ兩藥必ス合用スレヤ。曰。
 不然。相火水底ニ動。肺ニ炎上ス者。實ニ知母ト合用スレ。相火水
 面ニ動。未至前。熱未受。火炎者。如ハ。惟黃蘗ノ所治。知母ト合ス。不
 及也。大明謂治男子陰痿。前陰。宗筋ノ會也。肝腎ノ熱ニ因テ筋
 緩テ陰痿スル者。用之。若其下焦虛寒ニ属スル者。不宜用。桂附ノ所主
 也。元素謂。堅腎壯骨。髓下焦虛。李杲謂。救腎水ノ瀉火。則腎陰自
 堅固。三。骨髓モ亦壯ナル。直ニ陰ヲ補ニ非ズ。制火助陰ノ義ナリ。太
 明曰。洗肝ノ黃蘗ハ足ノ厥陰肝經ノ劑ニ非ズ。雖モ肝木與腎水子母
 其氣ヲ通。俱ニ相火ノ藏タリ。黃蘗ハ腎火ヲ瀉ス。力故ニ肝火モ亦目ヲ
 消退ス。洗火清ノ義也。小便不通。元素謂。利下。城。黃蘗ハ雖入膀胱
 淡滲通利ノ劑ニ非ズ。然ニ何ノ治。小便不通乎。蓋火邪下焦。腎膀胱
 ノ血分ニ伏。水道爲之不利。及小便黃澀者。瀉洗ノ黃蘗ヲ用テ

五言本草

二



下焦ノ伏火ヲ瀉スレバ水道自通利ス故ニ東垣謂治衝脉氣逆不渴
而小便不通上衝脉ハ腎脉ト合々下焦ニ起リ十二經ノ血海ニ衝腎
火逆者ハ熱邪爲在血分熱邪在血分則不渴在氣分則渴邪熱伏
肺中氣分水源不清故小便不通渴者ハ澤瀉猪苓淡滲劑ヲ
用ユ邪熱伏衝腎血分故ニ不渴小便不通者ハ黃蘗知母陰中陰
劑ヲ以ス且黃蘗ハ下焦ノ濕ヲ去ノ義アリト雖也此モ亦直ニ小便ヲ
通メ去濕除腫ニ非ズ黃蘗ノ味苦ハ燥濕其寒性ハ熱ヲ制ス故ニ下
焦ノ濕熱ヲ去テ下部ノ腫及痛又痔瘡ヲ治ス下血腎熱ノ動因或ハ
下焦ノ濕熱ニ因者用之血利此モ亦腎熱及ニ下焦ノ濕熱ニ因者用之
獨血利ノニテ清利腎熱ニ屬ス者皆用之女子漏下赤白帶下
女人不時經血漏下及赤白帶下ノ症多ハ下焦ノ火動及ニ濕熱ニ因
也目熱赤痛目淚目肝之竅ニ精血ノ會ス所也腎肝熱邪衝眼熱

痛淚出者ハ黃蘗ヲ用若命門ノ陽氣不足ニ虛熱ニ因テ眼淚出且
赤熱ノ不明者ハ黃蘗ノ苦寒ヲ用コト勿レ溫陽ノ劑主之消渴因胃
火者アリ因腎火者アリ腎火ノ者ハ黃蘗主之胃火ノ者ト雖ト兼腎
火佐之大抵多渴ノ不止者ハ屬肺爲上消多食ノ飢者ハ屬胃爲中
消不渴ノ小便多利ノ數者ハ屬腎爲下消亦号消腎又強中ノ症
ア陽事妄ニ起強ノ不弱精氣自泄亦知母黃柏ノ所主也凡消渴ノ
症上中下肺胃腎ノ別アリト雖也兼腎火者ハ希ナリ尚モ下陰盛
テ上中焦ノ火邪何ニ從テ生ゼンヤ或ハ生スト雖也大カラズノ治シ易
而已黃疸去濕熱カ故テ黃疸ノ症中焦ノ濕熱ニ因テ焦ノ濕熱ニ因
下焦ノ濕熱ニ因テ身躰黃色下部黃腫小便黃澀ル者ハ尤レ黃蘗所
治也口舌瘡腎經上テ挾舌本故ニ腎熱衝上ノ口舌生瘡者用之或
秘未蜜調塗且因腎熱陰虛陰尸瘡ヲ生者及諸瘡腫痛腎熱ニ屬



者用之或末小兒之頭瘡二傳諸痿足痿之症多端了了雖在總了腎
家之濕熱三屬之故二黃蘗ハ諸痿癱瘓ノ必用要藥トス古人足痿ノ
腰無カ者黃芪湯ノ中二黃蘗ヲ加用ノ治入足膝氣力ヲ生ス下泉
漏出カ如上然レ在命門ノ陽氣虛衰ノ足膝痿冷ノ者リ附所主
黃蘗等ニ不宜也或問別錄謂療驚氣在皮間肌膚熱赤藏器曰治
蟲瘡ハ何ノヤ曰小兒驚熱在皮間發熱赤ト此腎火ノ遊行也故黃
蘗爲所治又治蟲瘡ト黃蘗ハ解濕熱且味苦
濕熱去テ蟲ノ隱レ所ナク味苦ハ蟲ノ所畏ト也
ノ濕熱ヲ去ル故ニ治勞熱
骨蒸陰虛火動要劑也
山梔黃連解
三焦火毒

毒

命門真元ノ陽不足ノ虛火ニ用ヘカス陰虛ノ命
門ノ邪火實盛ノ者用之○尺脈洪大按之有力

使藥

得知母降肺火能寫腎熱得蒼朮
除濕熱得細辛治口舌瘡得黃芩

總概

腎家ノ伏火
ヲ瀉シ下焦

者ニ非バ勿用○命門ノ邪火實熾ノ者ト雖在胃氣不足ノ穀食不
進者ハ勿用腎火實盛ニ胃氣健ニ能食者用之○胃氣不足レ及ヒ
命門ノ真陽虛衰ノ大便瀉レ易シ或ハ小便頻數ノ者ハ禁用○花
人小兒産後妄ニ用ト勿レ○黃蘗ハ苦寒降沈ノ劑ナリ久服過服元
コト勿レ真陽ヲ損胃氣ヲ傷リ反テ陰ヲ傷葉氏醫學統旨四物湯加
黃蘗知母久服傷胃不能生陰ノ戒アリ○陽氣下降者禁用○凡用
黃蘗者ハ丹溪謂虛人可補宜用其溫實
火可瀉宜用其寒ノ義ヲ辨スラ主トセヨ
畏惡 乾漆 伏硫黃
附方 大福 九洎
腎火諸病黃蘗鹽酒ニ浸炒褐色爲末檀子大二丸血虛三四物湯氣
虛三四君子湯ニ下丹溪方小兒臍生瘡不恰者黃蘗末塗之出
子母秘錄火毒瘡人冬月向火火氣内ニ入テ兩股瘡ヲ生シ汁出
不止者黃蘗ノ末ヲ塗バ立愈出醫說小兒顛腫者黃蘗末水ニ調



足心二跖

修治

肉厚ク色黄丸者ヲ良ク鹿皮ヲ刮去剝テ炒テ

出普濟方

裼色ニス此通用也○生ニ用テ實火ヲ降ス○炒

熟ス火不傷胃○酒ニ浸シ炒用テ治上○鹽水ニ浸シ炒用テ治下○

蜜水ニ浸シ炙用テ治中○今人黄蘗ヲ用テ多ク炙テ使誤也

炒ニ過テ裼色ヲ要トスベシ若命門不足ノ虛火ヲ治ス者桂附

等ノ温陽ノ劑ヲ用テ於テ黄蘗ヲ反佐シテ欲共炒黒ク乾ク用テ

檀桓黄蘗花樹ノ小根ナリ苦寒○治心腹百病安魂魄不飢恚又服

輕身延年通神長生神仙去萬病爲散飲服時匕盡一枚有驗

厚朴



苦微辛温○治腹痛宿食膨脹霍乱嘔吐瀉痢
消痰下氣殺腸蟲△此木實朴ヲ皮厚シ故ニ号

○脾胃ニ入テ中焦ノ冷寒湿ヲ去結積ヲ散散レ胃土ノ太過ヲ平ルノ
要劑ナリ是以テ平胃散ニ以此爲君藥厚朴ハ本中焦ノ瀉劑ナリ世

人此ガ性ノ温ナルヲ以テ補トスル者ハ誤ナリ治腹痛此厚朴ノ要能也

或寒痛或食滯痛俱ニ用之胃氣不足ノ虛痛ニ用テ勿レ宿食苦

陳辛ハ散シ温ハ消シ食飲ノ宿滯ヲ化ス尤冷物ノ積滯ヲ消ス膨脹中

焦ノ實積ニ因テ胸腹膨脹ヲ主治ス夫厚朴ハ苦辛温胃土ノ太過ヲ

平ル者ナリ脾胃ノ積滯實滿ノ症ニ非ハ勿用故ニ好古曰泄實滿ト

成無己曰泄腹滿ト李杲曰散湿滿ト元素曰雖除腹脹若虛弱人

宜斟酌用之誤服脱人元氣ト丹溪謂瀉胃中之湿平胃中之太過

以致於中和ト厚朴ノ功能ヲ盡ス者ナリ霍乱嘔吐温胃消積滯氣ヲ

下ガ故ナリ屬胃虛者ハ勿用大明曰治反胃ト按ニ反胃ハ中焦ノ虚冷

タル又以テ云然厚朴ノ苦瀉胃氣反胃ノ症或ハ少用テ温胃胃ヲ

行スト雖厚過用スルコト勿レ恐久重テ胃氣ノ虚ヲ致シコトヲ瀉劑去


寒湿消積滯ガ故ナリ消痰下氣消湿痰冷痰葢中焦ハ痰ノ會也何如

上之脾胃土六湿化ヲ主ル諸痰ノ生スル湿ニ非ト云コトナシ。厚朴苦辛
 温中焦ノ湿冷ヲ疎散則痰自消退不此ガ氣ヲ下ス者ハ其苦味ヲ以
 ノ故リ別録ニ治腹滿上好古曰治喘欬と痰ヲ消シ氣ヲ下スノ功也。
 殺腸蟲苦ハ蟲ノ所畏。湿ハ蟲ノ所隱也厚朴ノ苦温湿ヲ去則腸虫不
 能生○或問別録ニ厚腸胃トハ何ノヤ曰厚朴温腸胃湿ヲ去積滯ヲ
 消則腸胃自厚コトヲ致ス補ノ義ニ非ス。又問本經謂ル治中風傷
 寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌トハ何ノヤ曰厚朴ノ苦中ノ辛温ヲ以テ
 風寒ヲ祛苦味ハ能氣ヲ下カ故ニ治中風傷寒頭痛寒熱ト云歟
 治血痺死肌トハ苦辛温能去湿發結滯ニ從歟治驚悸トハ痰ヲ消シ
 氣ヲ下カ故歟然レトモ驚悸ハ心虛ニ属ス厚朴ノ入脾胃者ノ非所
 關其中風傷寒寒熱頭痛血痺死肌モ亦此ガ要能ニ非ス標能ノ
 微也夫別録曰益氣去留熱大明曰健脾胃轉筋冷熱氣瀉膀胱
 及五藏一切氣婦人產前後腹藏不安明耳目調關節甄權曰治積
 年冷氣腹内雷鳴虚吼去結水破宿血止吐酸水主病人虚而尿白
 ノ諸説ヲ案ニ其義ニ可與不河アリテ盡ク信用シ難キ者也厚朴
 中焦ノ瀉劑ナリ何ゾ氣ヲ益シヤ厚朴ノ性全温タリ何ゾ去留熱ノ或
 陳皮蒼木等ト合同中焦ノ湿ヲ去則助氣ノ義アリト雖此ト云ニ氣ヲ
 益ニ非ス惟氣ヲ順スルノミ。丹溪曰若氣實人誤服參芪藥多補氣脹
 悶或作喘宜厚朴瀉之ト此亦益氣ノ劑ニ非コト知スシ或ハ食滯ニ
 因テ熱ヲ留ル者ハ用之消食滯則留熱自去ト雖此ト云亦厚朴直ニ
 留熱ヲ去ニ非ス食滯ヲ消ガ故ト大明健脾胃ハ消胃滯湿ヲ去ガ故
 中焦補ノ義ニ非ス治轉筋者ハ胃ヲ温メ冷ヲ去カ故ナリ冷熱氣ハ
 中焦冷熱氣ノ不和ヲ云瀉膀胱及五藏一切氣婦人產前後腹藏
 不安ト未詳案スルニ謂ル一切氣トハ此ガ苦温ヲ以テ故歟苦ハ氣ヲ

本草綱目


卷之十三

五



疎シ。温ハ氣ヲ行セ也。狀ニ厚朴ハ開鬱順氣ノ劑ニ非ズ。惟下氣ノ藥ノ三。腹藏不安ハ婦人産前産後ハ。食飲中焦ニ滯易シ。故ニ食滯ニ因テ腹藏不安者。用之滯ヲ消スノ義歟。然レ元素曰孕婦忌之。ト産後ハ氣血脱シ胃氣怯シ。實ニ産前後腹藏不安者。必果用此乎。明耳目ノ説モ亦不通。中焦ヲ疎シ。氣ヲ下カ故歟。ト詳トス。調關節ハ温胃去湿ガ故歟。然レ關節ハ属腎。厚朴ハ脾胃ニ入ル。必モ此關ル所ニ非ズ。甄權ガ謂積年冷氣ハ温胃ガ故ナリ。然トモ厚朴ノ苦温總テ中焦新舊ノ冷寒ヲ去。獨積年ノ冷氣ニ不止。腹内雷鳴ハ温胃中焦ノ滯ヲ和スバ也。虚吼ハ轉矢氣ヲ云。胃滯ヲ消ガ故ナリ。去結水ハ冷水ノ中焦ニ結滯スルヲ云。水腫ハ非ズ。然トモ胃實ノ水腫兼腹腫者ハ用之。温胃消胃積去湿冷コトアリ。破宿血ハ未詳。中焦ノ滯血ヲ指テ云歟。梅師ガ方婦人經水不通者。厚朴三兩炙剉水三升煎。一分二服。空心飲。不過三四劑。神。加桃仁。紅花。案ス。經閉ノ症。數因マリ厚朴ヲ用。所ノ症ハ中焦ノ氣結積滯ニ因者也。厚朴ハ中焦偏氣ノ劑トス。本血分ノ藥ニ非ズ。中氣結積ノ經閉ニ用。然レ或ハ桃仁ハ紅花ヲ加テ血ヲ破コトヲ致ス。甄權以厚朴爲破宿血者ハ。此ヲ孕婦ニ忌及。經閉ヲ通スニ從テ云乎。孕婦ニ忌者モ亦此方直ニ血ヲ破ル。非ズ。瀉胃ヲ以テ也。胃氣ハ胎養ノ根蒂ナレバ也。豈獨用之破宿血ノ功アリヤ。止吐酸水ハ温胃胃滯ヲ消ガ故ナリ。主病人虚而尿白ハ經三良方ニ心脾不調腎氣白濁用厚朴。姜汁炙一兩。白茯苓一錢。水酒各一椀煎。一椀温服ト。此心陽健テ又脾湿旺ニ湿

河。焦ニ流テ小便白濁ノ者。用之。温中湿ヲ去ノ義ナリ。然レニ甄權何病人虚而ト云ヤ。此虚ノ字指心陽乎。指胃氣乎。指腎氣乎。未詳。厚朴治白濁者ハ去脾湿温中ガ故ナリ。虚ノ義アルコトナレ。凡本州各藥



主治ノ諸條。一定ノ義アリ。不_レ一定者アリ。學者妄ニ主治ノ諸條ニ所
述ノ言ヲ以テ。盡ク信シ。皆其要能ナリト致サバ。及テ害ヲ加ルノ端ナリ。

總案 厚朴ハ胃ノ實滯ヲ平ゲ。湿冷ヲ去。中ヲ温メ。食及ヒ痰ヲ消氣ヲ
下シ。腹脹瀉痢ヲ治ス。ノ要劑ナリ。或問。治瘧ノ劑中ニ用之。

者ハ何ゾヤ。曰。發散ノ爲ニ非ス。凡ソ瘧疾多ハ中焦ノ積滯ヲ兼用シテ
疎胃衛氣行易シテ。邪氣容地ナシ。且瘧モ亦痰ヲ主トス。厚朴痰ヲ

消ス。也。章宜曰。除瘧不發之發。爲裏之表藥也。益_レ苦辛温胃ニ
入。以テリ。又問。山嵐ノ障氣ヲ辟ル者コレヲ用ハ何ノヤ。曰。山嵐不正ノ

障氣。原濕濁ノ氣。喜テ脾胃ヲ犯ス。用之。胃ヲ温メ。湿ヲ排ノ義ニ取而巳。
使藥 乾姜ヲ使トス。同枳實
蒼木泄湿滿向。栝樹木香黃連滑石陳皮甘草白芍治痢疾初發同
白朮入參白芍茯苓消胃虛腹脹佐生姜陳皮藿香縮砂半夏止胃

寒吐逆。孕婦ハ禁用。○厚朴ハ瀉胃泄氣胃氣不足者勿用。○
及痰阻。毒 老人小兒ノ中氣不壯者ハ斟酌スベシ。○久服過服則

脫元氣。○胃熱ノ者ハ勿
妄用。詳ニ或ハ少用ユ。
畏惡 忌豆若同食スバ動氣
澤瀉消石寒水石ノ惡

附方
男女氣脹心悶飲食不下。冷熱相攻久患不愈者。皮厚色
厚朴姜汁二浸炙焦爲末。陳米飲調服。出斗門方。紫ニシテ


苦辛中ニ帶辛者良。皮薄ク色白ク味惟苦ノ不帶辛者ハ不堪用也。
粗皮ヲ刮去。剉テ姜汁ニ浸シ透シ炒焦テ用ユ。○炒ト不足。及姜汁ニ

不浸則損口舌。○厚朴一斤 百六十 錢目。ラ製セバ姜汁八兩 八十 錢目。良トス。

多少皆此度ヲ以テス。○楊氏ガ漢語鈔及順類聚鈔ニ厚朴示クノ木

トス。故ニ本邦相繼ニ從之。ホウノ木ノ皮ヲ以テ厚朴トス。察スルニ本綱ニ

所述ノ厚朴樹ノ花形及皮質俱ニ和ニ謂ル。ホウノ木ト不同。今議ニ



ス。本邦ニ所謂ノ夢窟木也。夢窟ニ兩種アリ。一種ハ閩中記ニ所述ノ加條也。其葉ヲ採テ犀角象牙等ヲ摩テ光ヲ出ス者ナリ。和ニ呼テ雌夢窟トス。一種ハ皮厚ク鱗タチ。皺テ鹿ノ和ニ呼テ雄夢窟トス。厚朴是也。雌夢窟ノ皮ハ雄夢窟ノ厚ニ不及用之。厚朴トス。樹皮花形。本綱ニ述ル所ト下異。且ホウノ木ノ皮ハ強テ不厚。厚朴ノ名ヲ得ベキ者ニ非ル也。古今繼誤改知者希ナリ。獲スヘシトス。如此類間存セリ。不可不詳。

杜仲



杜仲 姓仲名ト云者服此得效ヨリ始ニ因テ名トス。章宜方説ニ杜從土仲從中。即中上義。其色褐ヲ土ノ如シ。此土克水ノ象アリ。此制腎邪防濕上害者トス。此從各義雖辨主治土克水説未是者乎。○杜仲ハ足少陰腎經ニ入テ潤精強腎志温下。兼テ足厥陰肝經ニ入テ潤肝燥肝。主筋腎主骨。腰膝ハ筋骨府會ノ處ナリ。故ニ杜仲ヲ用テ肝腎ヲ潤シ。筋骨ヲ堅則腰膝痛脚疼及脚軟ヲ治ス。尤腰膝冷痛者ニ宜シ。陰下癢濕陰囊癢ノ濕ル者。下焦ノ虚冷トス。用之潤陰温下。小便餘瀝モ亦腎部ノ虚冷タル也。堅筋骨益精氣潤肝燥。此杜仲ノ要能也。他ノ諸ノ主治ハ皆此ヨリテ致ス所ノ者ナリ。潤腎肝養筋骨温下焦ノ功ニ不過補肝經風虚。此好古ガ發明也。古方ニ腎ヲ滋コトヲ知ル。肝燥ヲ潤シ義ハ不知所ナリ。風虚ハ肝ハ東方風木ノ藏ナリ。肝氣虚則自風燥ノ化病ヲ生ズル云也。杜仲ハ肝燥ヲ潤則風化自退ヲ以テ。○案ズニ時珍カ曰。能入肝而補腎。子能令母實也。ト未是。何如トナレ。時珍カ説ノ如シナルトキハ。杜仲ハ入肝ヲ本トシテ。腎ヲ補ヲ標トス者也。杜仲皮ハ粘滑ニシテ折之有絲。豈此潤腎ヲ以テ。潤腎ノ義ナレトセンヤ。

杜仲 姓仲名ト云者服此得效ヨリ始ニ因テ名トス。章宜方説ニ杜從土仲從中。即中上義。其色褐ヲ土ノ如シ。此土克水ノ象アリ。此制腎邪防濕上害者トス。此從各義雖辨主治土克水説未是者乎。○杜仲ハ足少陰腎經ニ入テ潤精強腎志温下。兼テ足厥陰肝經ニ入テ潤肝燥肝。主筋腎主骨。腰膝ハ筋骨府會ノ處ナリ。故ニ杜仲ヲ用テ肝腎ヲ潤シ。筋骨ヲ堅則腰膝痛脚疼及脚軟ヲ治ス。尤腰膝冷痛者ニ宜シ。陰下癢濕陰囊癢ノ濕ル者。下焦ノ虚冷トス。用之潤陰温下。小便餘瀝モ亦腎部ノ虚冷タル也。堅筋骨益精氣潤肝燥。此杜仲ノ要能也。他ノ諸ノ主治ハ皆此ヨリテ致ス所ノ者ナリ。潤腎肝養筋骨温下焦ノ功ニ不過補肝經風虚。此好古ガ發明也。古方ニ腎ヲ滋コトヲ知ル。肝燥ヲ潤シ義ハ不知所ナリ。風虚ハ肝ハ東方風木ノ藏ナリ。肝氣虚則自風燥ノ化病ヲ生ズル云也。杜仲ハ肝燥ヲ潤則風化自退ヲ以テ。○案ズニ時珍カ曰。能入肝而補腎。子能令母實也。ト未是。何如トナレ。時珍カ説ノ如シナルトキハ。杜仲ハ入肝ヲ本トシテ。腎ヲ補ヲ標トス者也。杜仲皮ハ粘滑ニシテ折之有絲。豈此潤腎ヲ以テ。潤腎ノ義ナレトセンヤ。



腎肝ニ入テ兩蔵ノ潤ス者トスベレ獨肝ニ

而已入テ肝ヨリ腎ヲ養トスベカラズ

疼痛有寧強直

及軟弱要藥也

使藥

同牛膝。枸杞。續斷。地黃。五味。兔絲子。白膠。黃蘗。山藥。治腎虛腰痛。及脚軟無力。

總藥

杜仲。肝腎ヲ潤シ筋骨ヲ堅メ。治腰膝脚

毒

腎熱ノ者ハ勿用。或ハ黃蘗。知母ト合用ス。

畏惡

玄參。蛇蛻ヲ惡。

附方

腰痛風冷傷腎者。杜仲一味炒

黃酒ニ浸コト十日ノ炙乾レ爲末。毎日温酒ニテ服ス。出三因方。婦人頻墮胎者。或ハ三四箇月ニ墮胎ノ者ハ。兩月ノ前ニ於テコレヲ服ス。杜

仲ハ兩糯米煎湯ニ浸透シ。炒テ絲ヲ去。續斷ニ兩酒ニ浸レ焙乾レ爲末。

山藥五六兩爲末。作糊。梧子ノ大ニ丸メ。每服五十九空。心ニ米飲ニテ

下ス。出簡便方。○肘後方云。杜仲一味

焙爲末。棗肉ニテ爲丸。糯米飲ニテ下

修治

脂厚。潤ノ者良。粗皮ヲ去。剉。或ハ姜汁ニ浸

或加塩酒ニ浸テ炒コト絲ノ竭テス。○腰痛ノ者ハ。必々塩酒炒ヲ用

○本邦ノ人或ハ。サホ木ヲ以テ爲杜仲者ハ誤也

乾漆



辛鹹苦温。○削年深堅結之積滯。破日久凝結之瘀血。去腸胃。虻蟲。△漆ハ本作漆。木中ノ汁

水滴テ下ノ形ニ象ル。用藥者ハ黒漆ノ乾ヲ使フ。故ニ此名アリ。○漆

性急烈ニシニ。年久キ積滯ノ堅ヲ削去テ。痞塊ヲ治シ。日久キ瘀血ノ凝

滯ヲ破テ。女人ノ癥瘕。經閉。腰痛。心痛ヲ治ス。腸胃ノ虻蟲ヲ殺テ。傳

尸勞。蟲。心。痛ヲ治ス。其氣下降シテ。産後ノ血運ヲ治ム。本經ニ續筋

骨。填髓。腦。大。漆。性ノ堅ク。粘ヲ以テ。治風寒湿痺。除風療效。嗽

トハ。其辛温解散スルヲ以テ。然レ此等ハ乾漆ノ要能ニハ非ズ

概

乾漆ハ下降シテ。破瘀血殺蟲ノ要劑ナリ

使藥

半夏ヲ使ス

毒

血虚ノ者ハ輕シク用コト勿レ。蓋乾漆

總

獨瘀血ヲ消スルニナラズ新血モ亦破レバ也。章宜曰血見乾漆即化
為水其損新血可知。○住漆ハ毒烈ニ服之損腸胃若其毒ニ中ル者ハ

飲鐵漿黃蘆汁并豆湯喫解愈。○生漆瘡者ハ杉木湯

紫補湯蟹湯ニテ浴セヨ。○凡入漆室者蜀椒塗口鼻免生漆瘡

雞子ヲ畏

附方

婦人産後乾漆ヲ燒テ烟ヲ聞ズ血運ヲ免ル
若乾漆ナケレバ陳舊ノ黒漆器ヲ燒テ聞シム

漆器ハ水銀ノ毒アリ不可用

愚案

今ノ小方脈以生漆指灸穴灸艾ニ代ル者アリ
古今ノ醫書ニ遂ニ此義アルコトナシ有ドモ余

味見歟用後方ニ下部生瘡生漆塗之ノ説アルノ三案ズル小兒ハ灸

致ノ熱ニ不耐故ニ漆ヲ指テ其穴處ラシメ漆瘡ヲ生シメ膿ヲ致ノ凝

結ヲ去テ下欲スル者歟此蓋山谷ノ野人希求於

醫者ノ始テラン醫ノ眞法ニ非ズ知道者敢勿用

修治

漆桶ノ中ニ自

然ニ乾堅キ者良狀蜂房ノ如ク孔々アリ黒漆宜用朱漆ハ不可用

使フニ打碎テ炒テ烟ノ盡ラ度トス烟ヲ盡カバ腸胃ヲ損ス○濕漆ハ

煎ジ乾ス○或ハ燒テ存性用ル者アリ○清ヨリ渡ス所ノ者多ハ桐油

ヲ雜テ勿入藥○本邦北國ノ山中ヨリ多ク乾漆ヲ出ス藥店ニ所用

ノ者ハ皆是ナリ然ドレ此眞ノ乾漆ニ非ズ其山中ノ黒石炭ニ碎易ク

土人火中ニ雜テ炭ニ代即チ本州ニ謂レ石炭也誤テ用之爲乾漆者

不少噴スレトス漆葉木殺勞虫暴乾レ研末ノ日ニ用酒服一錢漆子


治下血漆花治小兒解顛腹脹



苦酸寒○導熱結下行通水道治心腹暴痛諸
疝投蟲△瘰ノ實也黃色ヲ小鈴ノ如シ故ニ名ヲ○

金鈴子ハ小腸膀胱ノ結熱及心包ノ相火ヲ引テ下行ス故ニ結熱因

テ水道不通者ヲ利シ熱厥ニ因テ心腹暴二痛ヲ治ス疝痛ヲ治スルモ



亦引結熱下分故也。此が味苦能蟲ヲ殺シ。蟲痔。疥蟲。痔蟲。腹内長
蟲ヲ治ス。本經ニ治傷寒。大熱煩狂。上。金鈴子ハ足陽明經ニ入ル。傷寒ノ
熱。陽明ニ入ル者煩狂在ス。故ニ用之。其結熱ヲ瀉スルニ。又下焦ノ結熱ニ
因テ。下血膏淋ヲ致ス者ニ用ユ。金鈴子ハ小腸膀胱胃及心包ノ結
熱ヲ涼下シ。熱厥ノ心腹暴
使藥 茴香ヲ使トス。酒ヲ得テ良
痛ヲ治シ。殺腸蟲ノ要劑也。
毒


虚寒ノ者。脾胃
不足ノ者勿用。
畏惡 金鈴子ヲ使ニ用肉不使核。核ヲ
用ハ不使肉。核肉合用ルコトヲ忌
附方

熱毒下血。金鈴子炒黃芩末蜜
丸。梧子。大米飲ニ服。出經驗方。
修治 用肉酒ニ拌セ。蒸テ皮軟ニ
ナリタル時。皮ヲ刮去。肉ヲ

用テ。或ハ少炒コトアリ。核ヲ用ハ槌碎テ水ニ煮ルコト。一時許シ。晒乾用
或ハ炒コトアリ。凡肉核俱ニ合用ルコト勿レ。和産ハ肉少シ。清ヨリ來

者肉厚ノ良。苦楝皮同根。苦微寒。○治。蛇蟲瘡。蟲利。大腸。苦酒。和
塗疥癬甚良。治。熱毒瘡。風疹。惡瘡。疥癩。小兒壯熱。○楝皮。楝根。俱ニ
追。蛇蟲ノ要劑ナリ。故ニ小兒家ニ多用之。○楝ニ雌雄アリ。根赤シ。子
無キ者ハ雄ナリ。毒有テ人ヲ殺ス。不可用。根白シ。子多キ者ハ雌也。用
藥皮根俱ニ鹿皮ヲ刮去テ。剉。少シ焙用ユ。根ハ東方ニ向者ヲ良トス。
治。蛇蟲。楝根皮。每一兩。糯米五十粒。同濃煎ジテ。上。十五日ノ間ニ服ス。
先。雞肉。及。餅。少許ヲ啖テ。頓ニ服藥。若服後ニ多シ瀉。兵。冷。粥ヲ食テ
止。不瀉。熱。葱。粥ヲ食テ。下ス。石。茱。萸。楝ノ花落子也。服藥ニ不用外
科ニ使之。楝花。熱瘡ニ焙末ノ摻之。鋪。下。殺。蚤。虱。楝葉。治。疝。氣。
陰囊痛。發ル時ニ煎酒飲

角 楝 苦酸鹹寒。○涼。熱。清。頭。目。治。五。痔。腸。風。瀉。血。陰
瘡。濕。痒。催。生。殺。蟲。△。楝。角。楝。實。也。楝。ハ。懷。也。



歸也。古ハ訟ラ槐樹ノ下ニ聽。人ヲ懷來セシメ情ヲレテ實ニ歸セシム故。此

名アリ。○槐角ハ潤肝燥涼大腸散一切結清一切火涼血熱ノ要劑

也。故ニ治火瘡熱腫口齒風熱心間煩熱風熱眩倒目淚日熱頭熱

大熱難産療因下熱致五痔腸風瀉血陰囊陰戶濕痒瘡者此カ治ス

所皆熱ヲ涼シ結ヲ散スニアリ。

使藥

景天ヲ使ス

孕婦ニ禁用

元血熱ノ下血ヲ療ス要劑也

附方

槐角丸 治糞前糞後下血脫肛諸痔瘡槐

氣不足者勿用 角 去梗炒 地榆當歸 酒 防風黃芩 枳殼 炒

修治

銅鏈ヲ以テ打

角黃連 各二 爲末蜜丸梧子大水下出聖濟總錄

破醋ニ浸コト一宿之蒸炒テ用ユ○子一粒與五粒連ル者ハ毒アリ勿

用二粒三粒連ル者ヲ良トス 槐花 苦涼 ○涼陽明厥陰血熱及大腸

熱治下血吐血小便血血衄崩血赤白下痢帶下五痔眼赤去積

除皮膚風熱炒香嚼治失音喉痺 ○涼血熱治一切出血要劑也 ○

胃虛虛寒ノ者用コト勿レ ○花未開ノ時采テ陰乾ヲ炒用ユ陳久ノ

者ヲ良トス 今本邦ノ醫新花ヲ用ユ案スニ普濟方治藏毒下血新

槐花炒研酒服三錢ト云トキハ新花ヲ用レモ可ナリ 槐葉 苦平 ○煎

湯治小兒驚癇壯熱疥癬及下腫難産癰疹牙齒風痛痔疾療霍亂

煩熱槐葉桑葉 各一 炙甘草 分煎服 ○嫩葉ヲ采陰乾ヲ剉用 槐枝

氣味同葉 ○煎湯洗瘡疥陰囊濕痒痔核煮汁釀酒療大風痿痺清

枝ヲ燒テ汁ヲ出シ塗癰疽瘰癧瘡疥牙虫燒灰沐頭長髮治赤目風眼

崩漏傳信方治痔瘡出血槐枝濃煎湯先洗以艾灸七壯以知爲度

子母秘錄孕婦日月未足胎動欲産者取槐枝向東令孕婦手把之

即易産 ○槐樹ノ大枝ヲ斬テ再嫩葉ヲ生テ枝ヲ用テ洗陰瘡濕痒



六向北日ヲ不受枝ヲ用ニ槐木皮根白皮（昔平）煎湯漱喉痺口齒
風腫痛牙蟲血治中風皮膚不仁下血煎汁洗男子陰囊腫痛婦人
陰門痒痛五痔一切惡瘡煎膏治湯火瘡爛瘡止痛長肉（木皮根
皮俱二粗皮ヲ去テ（白皮ヲ用ニ）槐膠苦寒（治一切風熱瘰癧疔
瘰癧口瘡四收頑痺周身如蟲行破傷風口眼喎斜腰背強直煨熟綿
裏塞耳治風熱耳聾（槐樹ノ膠ナリ或ハ丸トシ或ハ散トシ或ハ煎トシ諸
藥ニ和雜ノ用ニ



合 井平（根血滲腫止痛續筋骨長肌肉明目煎
膏塗癰腫治折傷跌撲研末酒服一錢（此樹

葉至夜合木皮安五藏和心志令人歡樂無憂故名（合歡屬土樹
陰功甚捷筋骨折傷及筋攣
ヲ治レ腫痛ヲ消スルノ要劑ナリ

修治

夜合樹ノ皮ナリ粗皮ヲ去
剉（炒用ニ）花枝俱置煎

汁拭口中并洗治小兒癩風撮口



秦 苦酸寒（療目疾治風寒濕痺熱刺婦人帶下
皮 小兒驚癇（秦本作櫻此木小ヲ岑高故名）

秦皮ハ青色ニシテ入肝胆兩經涼熱故ニ療目疾蓋目ハ肝竅トス肝
胆木ニ屬ノ相火ノ藏府風熱ノ氣多ク是以目疾多クハ肝經ノ風
熱ニ因目中之青翳白膜目赤腫痛熱淚睛瘡ヲ治スニ秦皮ヲ以ス
此モ亦肝胆ノ風熱ニ屬スルカ故ナリ或問秦皮ハ苦寒ノ劑當除熱何
治風寒濕痺乎曰風寒濕ハ病因也痺ハ病證也夫痺病タル風寒
濕ノ三邪交合シ經絡ヲ閉澁シ血氣凝滯シ筋脉急縮ス為痺痛
其經絡ノ閉澁血氣ノ凝滯スルニ由テ筋脉急縮ス故ニ其
病因ハ風寒濕ト雖モ既ニ痺痛縮急ヲ發スルニ於テ開導ノ熱燥ヲ
主トス秦皮ノ苦寒涼瀉熱酸味ハ潤燥則筋脉通利ノ縮痛愈又治



熱痢帶下。秦皮ハ沈下疾也。涼下熱ガ故ニ熱痢及屬熱帶下。崩血ヲ治ス。小兒驚癇モ亦解。肝胆熱平木抗也。故ニ別錄曰。治小兒癩身熱。上通用ノ義ニ非ズ。身熱ノ一字ヲ主トシ用之。○別錄。療男子少精。又曰。久服皮膚光澤。肥大有子ト恐ハ不是。蓋秦皮ノ氣寒。味苦酸。性收瀉ス。其酸收瀉ヲ以益少精有子ノ説アリト雖是。或ハ酸温。酸微寒。或酸甘。或甘温。其微寒等ノ者。補益ノ功ヲ致スヘシ。秦皮ハ本經ニ微寒ト雖モ。別錄ニ爲大寒。此苦酸大寒ヲ以テ何ゾ益精ノ義アラシヤ。此ヲ久服スケシヤ。且今人有子ノ義アラシヤ。秦皮ノ苦酸大寒ヲ久服共其下焦偏ニ加秋冬收殺令失春温生發氣何ハ有子ノ義アラシヤ。惟因熱精不堅者因熱肌膚不光澤者因熱無子者ハ或ハ少ク用スキノミ本艸言盡ク

總纂

秦皮清肝胆風熱熱眼崩痢及小兒癩熱

ヲ療スノ要劑ナリ

使藥

大戟ヲ使トス

毒

○中下焦有冷者皆勿用

畏惡

苦瓠防葵吳茱萸ヲ惡

附方

赤眼生翳。秦皮一兩。水一升半。煮七合。澄清温洗。一方滑石。黃連等分。加。出外臺秘要。

修治

外皮ヲ刮去。用ユ○浸水。碧色。塗紙青色ノ者。眞也。本綱。忌火ノ言ナシ。和法ニ忌火ノ義。然カ不ヤ

皂莢



辛鹹温。○通九竅。療腹脹。治咽腫。喉痺。消風疹。同者。木燒烟辟瘟疫邪氣。薰久痢脫肛。破堅癥。

散腫痛殺蟲墮胎。○皂莢ハ肺大腸ノ金部ニ入テ。厥陰肝木ノ病ヲ平ク。藥性浮テ疎散通利ス。上下ノ竅ヲ開利シ。通筋ヲ通シ。疎導シ。風ヲ散シ。痰ヲ逐シ。腫毒ヲ消ス。故ニ一切ノ咽口舌ノ腫痛ノ諸症ヲ療シ。牙痛。頭痛。中風。口噤。口喎。癰病。

新語本草 卷之二十三

喘息咳嗽ヲ治ス。此利上竅通滯逐風痰力故也。腹脹腹痛久痢
脱肛下血堅癥ヲ治ス者ハ利下竅壅滯ヲ通スバ也。上吐逆不通
下二便不通ヲ名關格皂莢治之者モ亦利上下竅也。治霍亂轉筋
者ハ通關節也。治便毒腫痛陰囊腫疼婦人乳腫疥癩者ハ腫ヲ散シ
消毒導滯殺
蟲ノ功ヨリ致ス

總藥

上下竅ヲ通シ風痰ノ壅滯ヲ逐治
諸咽喉腫痛中風口燥ノ要劑也

使藥

柏實ヲ
使トス
毒 孕婦ハ禁用○陰虛ノ類中
風者ハ勿用辛温恐燥之
畏忌 鐵ヲ忌惡麥門
冬畏空青人參

苦
附方 自製皂莢末吹鼻中出外一方水瀉卒死者一宿向
可活紙裏皂莢末納肛門女子納前後陰須臾出水活

由外
修治 不蛀者ヲ擇ミ水ニ浸ス一宿銅刀ニテ粗皮ヲ刮
去蜜ヲ塗反復ニ炙透テ子ト蔓トヲ去用エ○圓多
秘要

厚ク肥短ク皮薄ク肉多キ者良和匠ニ此種多シ細ク瘦尖テ牙ノ
如丸者ヲ猪牙皂莢或ハ牙皂ト号ス清ヨリ來者ニ牙皂多シ風痰
壅滯關竅者ハ宜用牙皂其銳利ノ象ヲ以テ也他ノ通用ハ頭瘡肥
短ノ者ヲ宜トス○方書ニ謂皂角ハ即皂莢也皂角子ハ皂莢子也
皂莢子 辛温○疎導五藏風熱壅滯利肺氣治胸痰吞酸和血潤通
大便燥結瘰癧腫毒瘡癩腰脚風痛下痢裏急後重不止牙齦痛
婦人難産○皂角子ハ滑ニ燥結ヲ潤通シ肺大腸ノ氣ヲ利ス大便
閉ノ要劑也孕婦ハ勿用○堅滯者良者熟ノ外ノ黑皮一片ト内ノ
黃丸者トヲ去テ銅刀ニテ剉晒シ使ス或ハ焙丸内ノ黃丸者ハ消腎勿
雜入皂角子核燒テ存性用利大便**皂莢刺** 治諸瘡腫未潰癘風
乳癰惡瘡楊梅瘡胞衣不下殺蟲○皂莢刺ハ能諸藥ヲ引テ上行
治上焦去血中風熱壅滯ヲ利シ蟲ヲ殺ス皂莢ノ功ト同ト刺ハ惟銳

口唇不乾



利之能病ノアル所ニ達シ瘡腫ノ未潰者ヲ能潰シルニ神效アリ已潰者ハ勿用多用ハ落髮○銅刀ニテ割ル或ハ燒テ刺ノ末微許ヲ燒去テ用ニ○今藥店ニ皂角利ト呼者即チ皂莢刺也子與刺音相近故ニ皂莢子皂莢刺ノ相混ゼントラ恐テ以刺易利呼者トラノ與

訶子



苦酸瀼温○止泄瀉痢疾嘔吐欬喘下血婦人漏胎崩血帶下止水道消痰下氣寬中降火

訶子ハ俗語リ本名ハ訶黎勒蓋梵語也○訶子苦能降酸瀼能收澁故ニ降火下氣收斂澁止ノ功ヲ致ス故ニ瀉痢嘔吐欬喘息下血胎漏崩帶ヲ止澁ス夫瀉ヲ治ス者其寒熱ヲ調中焦ヲ和滯ヲ消シ水穀分利ノ愈ヲ以テ法トス若夫法ノ如テ治ハタノ不愈者只用之止澁苦痢ヲ治スル者其寒熱ヲ調中焦ヲ和滯ヲ消シ積ヲ疎導ノ愈ヲ以テ法トス若其消化推下スル者不愈者

用之止澁セヨ治嘔吐者ハ其寒熱ヲ調中焦ヲ和シ餅餅ヲ利シ胸膈ヲ順ノ愈ヲ以テ法トス若其法ノ如レテモ不止者ハ用之止澁セヨ治欬喘喘息者ハ外邪ノ有無ヲ察シ邪アルハ驅散シ痰ヲ消シ氣ヲ順レ或温或ハ涼レ或ハ瀉レ或補テ愈ヲ以テ法トス若其法ノ如ク不愈者ハ用之止澁セヨ下血崩血帶下ノ如キモ亦皆先其本因ヲ治シ不愈者用之止澁セヨ若瀉痢欬喘嘔吐下血等先其本因ノ邪ヲ去ル始テ用之早キトモハ反テ止邪増病害ヲ致スト甚レ凡ノ訶子ヲ用テ止澁スル於テハ脉證ヲ詳察シ其時ヲ候待テ施セ輕碎ニ勿用漏脚ノ如キハ此例ニ非ズ此症ノ急尤者補血養胎ノ劑ト合シ速ニ用之唐本州治冷氣心腹脹滿下食大明謂レ化食開胃調中霍乱心腹虛痛奔豚各也上訶子苦温寬中温中下氣ガ故ナリ大明謂治五膈婦人胎動脹悶氣喘除煩下氣ヲ下レ胎ヲ澁カ故也甄權ガ謂破

和言本草



胸膈結氣通利津液蕭炳力謂下宿物ハ皆誤ナリ蓋訶子ハ收澀劑ナリ何ゾ破胸膈結氣ノ義アラシヤ惟氣ヲ下クニ訶子ハ腸胃ヲ澀ス何ゾ下宿物ノ義アラシヤ若夫宿食ヲ下ス者多ク古人何ゾ瀉劑ノ始ニ思之ノ説アラシヤ蕭カ説尤モ誤ナリ甄權カ謂通利津液ノ言モ亦未通理訶子ノ苦酸滴ハ當收津液何ゾ通利ノ義アラシヤ且甄曰止水道上通利津液ト云テ亦止水道ハ自相矛盾ナリ或問訶子消痰下氣寬中降火ハ何ヤ曰古今ノ相傳ニ波期國ニ大魚アリ若澀ヲ水中ニ略トキ凝消ニ船通コト不能時ニ舟工訶子ノ煎湯ヲ投入ニ澀凝化水船行ト是ヲ以テ訶子ノ痰ヲ消スコトヲ知スベシ氣ヲ下ス者ハ此カ味苦ニ由寬中者ハ性ノ温ニ從火ヲ降ス者ハ苦酸ノ味厚ヲ以テ也然トモ性温ナリ相火衝上ノ者ハ不可用惟此ガ火ヲ降ス者ハ其收澀ノ餘ヨリ致ス知母ノ降火ノ類ニ非ズ

總

緊

收澀大腸澀止瀉劑收寧肺氣止澀欬嗽消化痰涎要劑也

使藥

同人參補肺同白木益脾同五味子氣鬱

斂肺同陳皮厚朴下氣

毒

痢病未行消導推下始○泄瀉未得水穀分利涕化始俱勿用○欬嗽初發邪未去病未及者不與

驟用○肺有實熱者○氣虛者○喘欬因火衝者皆勿用

附方

下痔瘡先以米泔水洗或以荆芥黃柏甘草馬鞭煎白煎

湯洗後太訶子燒灰入麝香少許搽之並爛一丁寸者用此神效也出夷室志患久痢肛門急痛或產婦陰門痛訶子末和臘燒烟薰之

或煎湯薰洗大明方

修治

六棱ニ黒色肉厚キ者良麩粉ヲ水ニ和シテ調子ヲ裹煨透テ麩ヲ去核ヲ去テ肉ヲ取剉焙

用○或ハ酒ニ浸蒸コトナリ○若用核去肉核止欬嗽痢疾爲未調白蜜注目去風眼赤痛葉下氣消痰止瀉及瀉劑前服功同訶子

和言本草 卷之二十一



没石子



苦温○治赤白痢益血固精温中和氣止大腸
虛冷瀉痢不止治小兒疳積陰瘡陰汗生肌肉

烏髭髮

治髮落△本名八没食子波斯人每食代果故名今人傳訛テ

没石子或ハ無食子トス○腸胃ヲ温メ精血ヲ助ケ氣道ヲ和ス大腸

虛冷ニ大便滑ニ難禁及ヒ瀉痢久シテ大腸虛滑ニ難止ヲ止瀉ス

訶子ト相似タリ然レハ訶子ハ偏ニ止瀉ス此ハ精血ヲ補ヒ氣ヲ和シ

能温腸胃止瀉ノ功訶子ヨリモ緩和ナリトス大腸虛

冷ノ滑瀉ヲ治スニ宜トス然レモ獨用ヒ過用ルハ宜カク

者ハ勿用○腸胃熱

實ノ者モ亦不宜用

飯丸小豆大每食前

米飲下出普濟方

畏惡

銅鐵ヲ忌火

附方

血痢不止没

修治

蟲食テ孔ヲ成者良願小ニ細紋ノ者

銅鉄并ニ火ヲ忌ム

榆白皮

其平滑利○利竅通大小便治五淋腫滿喘嗽不眠滑

利ニ下降ス胃大腸膀胱ノ二經ニ入通小便濕熱ヲ滲シ水腫ヲ治シ

利淋症大便ヲ通シテ除腸胃熱邪腹滿ヲ治ス喘息欬嗽不眠ヲ治ス

者ハ二便ヲ通シ氣ヲ下シ熱ヲ導ガ故ナリ榆皮ノ性惟滑ニ竅ヲ利ス

而已彼滑胎通月經消癰腫傳癰瘡モ亦皆滑利ヨリシテ致ス

者ナリ時珍曰利竅滲濕熱行津液トハ尤レ此ガ要能ヲ盡セリ

脾胃寒虛者○小便過多者○大便滑泄者俱勿用○陽氣下陷者

不宜用○孕婦尤禁用○久服多服則洩真氣本經ニ久服輕身不

飢ノ訖ヲ信用スト

附方

下灰胎榆白皮煮汁服二升出子母

秘錄小兒禿瘡榆白皮末調醋塗法

出テ愈出
産乳方

愚案

榆白皮性平上二下雖凡愚案スルニ平ニ非ズ微
涼ナル者ナリ。療腸胃邪熱氣治齁喘溼熱洩
痢腫下時珍曰胃寒而虛者勿服等ノ諸説

修治

粗皮ヲ刮リ去
焙用ユ○水ニ

入。其此ヲ平ナル者トセンカ。微涼ナルコト明ケシ
浸コト勿レ濕ハ損性葉利小便消水腫治石淋○榆葉ハ其白皮ト功ヲ
同ス此モ亦滑ニ小便ヲ利ス者ナリ○采テ暴乾ノ爲未淡鹽水ニ拌
テ或ハ炙リテ或ハ晒乾シ用ユ酸棗仁ト等分爲末蜜ニテ丸ニ服胆虛勞
熱不眠榆花治小兒疳熱小便不利榆莢仁微辛平○助肺殺虫下
氣令人能食令人能眠消心腹間惡氣治卒心痛未塗諸瘡治帶下
○陳致ノ者ヲ用テ可也

蕪



辛温○殺蟲消食積治癥癖小兒疳瀉冷痢散
皮膚骨節中如虫行治心腹積冷氣痛婦人子

宮虛冷下血痔漏惡瘡疥癬△蕪ハ穢也蕪ハ瘍也此ガ氣ノ臭キコト
傷敗ノ穢物ノ如シ故ニ号○蕪莢仁ノ功ハ腸胃ニ下走テ蟲ヲ殺シ食
積ヲ消スルニ在リ三寸白蟲蠶瘰癧小兒ノ疳蟲一切ノ蟲症ヲ療スルノ
要劑ナリ夫嗜酒者血與酒凝積久則酒蠶瘰癧ト成常ニ氣ノ滯鬱ス
者滯氣與血凝テ久則氣蠶瘰癧ト成虚勞痲冷ノ者瘀血與痰雜凝
コト久則血蠶瘰癧ト成蟲ノ狀大則如蠶小則如錢搖頭掉尾如
蟲行上侵咽下蝕一陰或隱脇背或胸腹爲痛爲縮急惟蕪莢ヲ用テ
治スニ在リ兼テ用煖曾益血理中劑治小兒疳瀉冷痢難止者殺
蟲且辛温暖腸胃故也或ハ訶子豆蔻ト合用ス脂脂ト同ク搗テ塗熱
瘡爲末和蜜塗濕瘡散皮膚骨節如虫行者ハ此風痰ノ動トス蕪莢
辛温散之治心腹積冷氣痛婦人子宮虛冷者モ亦辛温破冷積煖
腸胃下焦也治下血者ハ通例ニ非ズ或ハ腸胃ノ冷ニ因テ血ヲ不收



下。或八蟲積ニ因テ下者用之他ハ此ガ主治ニ非ズ痔漏惡瘡疥癬虫
アルニ属スル者用之治スル宜シ危氏カ得效方治蟲牙痛蕪莢仁納蛙
乳中安縫中甚效ト此蕪莢ハ獨腹内ノ蟲

使藥

同肉豆蔻胡
黃連蘆薈使

ノ三ナラス上下内外一切ノ蟲ヲ殺スニ宜トス
君子青黛五穀蟲雷九檳榔陳皮小
兒瘧熱瀉痢及泥土ヲ食フヲ好ヲ治ス

毒

多服久服スハ發熱心痛
致ス○熱症無蟲積者ハ

不宜

附方

脾胃有蟲者食即腹痛面黃無色蕪莢仁兩
畏麩粉炒黃爲末不時米飲下出千金方

修治

陳久ニ腥ク大ナル者佳小ナル者ハ不堪用土皮用仁
黃色ニ去麩用之此藥小兒ノ疳症及ヒ蟲ヲ殺ニ用他ニ於テ使テ希也

蘇方木



其鹹微辛酸凉○和血破血治產後血脹血運
婦人血氣心腹痛月經不調血癖赤白痢消癰

腫撲跌瘀血痛癢赤音口瘰△蘇方木國ト云島アリテ其地ニ此木ヲ
生ニ故ニ名ク○蘇方木ハ三陰ノ經血分ノ藥也少ク用則血ヲ和シ多
用則血ヲ破ル所治ノ諸症皆瘀血ヲ破レニ在リニ產後瘀血ニ因テ
致脹滿者名血脹產後ニ惡血衝逆シテ眩暈昏倒口瘰者血運
名ク產後ニ瘀血下竭ス或ハ氣鬱怒等ニ因テ惡血衝上シテ心腹
卒ニ痛者ヲ名血氣痛婦人ノ月經不調者ハ多ク瘀血ニ属ス婦人瘀
血ニ因テ腹三塊瘰アル者名血癖以上ハ皆是レ瘀血ニ因ル蘇方木宜
治之赤白痢及ヒ癰腫撲跌痛ヲ治ス膿ヲ排ヒ痛ヲ止ル功モ亦破瘀
血ガ故ナリ夫音口瘰ヲ治ス者ハ此ガ味微辛與性凉ヲ以テ風熱
ヲ散散ス故ニ防風ト合用中風ノ邪ニ陰ノ血分ニ在テ口瘰不語者
ヲ治ス又婦人ノ瘀血ニ
總槩 蘇方木ハ破瘀血ノ要劑也宿血ノ
因テ失音者ヲ治ス 外他ニ於テ功アルトナレ陳藏器曰



霍乱嘔逆及人常嘔吐用水煎服ノ説アリト雖凡患案スルニ此通例

義ニ非ズ彼瘀血壅滯中焦霍乱嘔吐ノ者ハ用之其他ノ霍乱吐逆

者ハ不宜用也使藥煎蘇方木調服中風口噤不語立吐惡物瘥

同防風治中風口噤不語或乳香末方寸匕以酒

毒孕婦ハ斟酌スレシ不兼瘀血修治粗皮并二節ヲ去中心

血虛者○胃氣虛冷者勿用ヲ用テ細ニ對使○本

形ノ製ニ忌火ト雖凡本綱ニ製アリト雖凡忌火ノ説ナシ南方州木

狀云藕方樹類槐黃花黒子出九真煎汁忌鉄器則色黯ト從此雖

如忌鉄本綱修治ノ條ニ忌鉄ノ説ナシ

巴豆



癩女子月閉去惡肉除膿血殺蟲魚消腫毒△此物巴蜀ノ地ヨリ出

テ形教豆ノ如シ故ニ名ク○巴豆ハ辛苦熱雄剛猛烈ノ氣性ヲ稟ス

堅ヲ破リ壅ヲ通ス病屬凝積壅塞氣血未衰胃氣全者ニ非ズハ勿

用之癩瘰結聚堅積痰飲留滯ヲ破ル者ハ皆是破堅ノ功也臧府

間ニ寒冷ヲ積積スル者ヲ治スルハ辛苦熱退寒且破堅ヲ以テリ治水腫

者モ亦辛苦熱勝寒水陰邪ノ凝滯壅塞ヲ破通スルガ故ナリ然元例

シテ水腫必用ノ劑トスルコト勿レ水凝寒積テ滯結ノ深固ナルニ於テ

用之破ルニ然ト雖トモ亦胃氣未全者ハ斟酌スレシ惟宜用實腫

不宜用虛腫治泄痢下深義ノ存スルコトアリ泄瀉痢疾ノ症宿積


冷滯ノ深固ナル者或ハ用テ破之利之或ハ編納久有形ノ宿積積

去ト雖凡冷滯腸胃ニ凝積ノ瀉痢不止者モ亦或ハ用之止之好方曰

可以通腸可以止瀉ハ是ナリ有形ノ宿積腸胃ニ壅凝スル者用テ通

利スレシ寒冷腸胃ニ結積ノ瀉下スル者用テ止レ實ニ通止ノ兩功病

中益本草 卷之十一 〇廿二



因テコレアリ。王太僕カ謂ル太寒凝内久利溘泄愈而復發綿歷歳手
者法當以熱下之則寒去利止ハ是也。世ニ巴豆ノ破積通腸ノ義ヲ
知テ。此ガ止利ノ理アルコトヲ知ル者ナシ。深ク此道ヲ得ル者ハ海藏若珍
ノ二氏ノ三。然レバ巴豆ハ猛烈雄剛破堅刮積ノ劑ナリ。久瀉ノ症多ク
胃氣ノ傷敗ニ因粗工妄ニ用テ止スト欲共恐クハ害ヲ取ルコト甚シカラシ
コトヲ驚懼。心腹痛疝氣ヲ治スル者モ亦常例ニ非ス。蓋巴豆ハ能痰積
瘀血ヲ消破シ。開散ヲ通利シ。壅滯ヲ開散シ。寒積ヲ燬破ス。故ニ驚癩
症。痰與血心欬ニ壅積者。心腹痛ノ症。或ハ痰滯。或ハ血積。或ハ寒積ニ
因者。亦氣ノ症寒積血凝者。皆巴豆ヲ用テ寒之。然レバ此皆其滯積
堅結ノ邪深ク病甚ク胃氣未傷者ヲ治ス尋常ノ義ニ非ス耳。聾喉
痺牙痛。或ハ中風口喎ヲ治スル者ハ氣血ノ凝積痰飲ノ留滯ヲ消
破スルカ故ナリ。然レトモ喉痺。牙痛。口喎ノ症偏ニ熱ニ因者ハ斟酌スル

或ハ癰熱ノ者ハ用之。初スエトアリト雖。常法ニ非ス。耳。薄久キ者
用テ效アリ。痰痺。痰弱與麻痺。痰滯。痰瘀。血寒。積ニ因テ病久ク不愈。藥
効ヲ得難キ者用之。積滯。痰積。血積。食積。凝滯。塊聚ノ瘡久不愈
者用之。然トモ痰癧ノ症多ク胃氣ノ全カラガレニ因ル況ヤ久瘡ニ於テヤ
胃氣ノ虛ニ因者ナリ。積滯ト雖。疰疾ニ巴豆ノ劑劑不宜用。女子月閉
破瘀血カ故ナリ。虛人ハ不宜用。去惡肉。除膿血。怪症方。一切ノ惡肉ヲ
腐シ。一切ノ瘡毒ヲ解シ。凍膿血ヲ推新。肉血ヲ生ス。巴豆仁炒焦シ研テ
膏トシ。痛處惡肉ノ上ニ塗ル。或ハ乳香未少許ヲ加ト此亦凝積ヲ破
消。瘀血ノ力ナリ。殺蟲。腹蟲。疥癬癩蟲。牙蟲。一切ノ毒蟲ヲ殺ス。此毒
巴豆ハ辛熱有毒ノ物ナリ。其辛熱殺蟲散毒。以毒攻毒ノ義ナリ。故ニ
除鬼毒蠱毒功アリ。消腫。治下腫。惡瘡腫。巴豆三十粒。麻油ニ煎。湯レ
去。巴豆以油調。硫黃輕粉。末。頻ニ塗テ效アルノ義。普濟方ニ見エタリ。

本草綱目



總概

巴豆ハ痰積血積食積寒積等一切ノ凝滯結積ノ堅ヲ破リ
瀉塞留滯ノ固ヲ通ス獨リ穀道ヲ通泄スルニナラス上下左
右ノ積滯不消ト云コトナレ世ニ巴豆ハ推泄ノ劑ノミトスル者ハ甚誤也
大黃ト同ク攻破ノ劑タリ大黃ノ性ハ寒ニシテ熱ニ屬スルノ結ヲ破ル巴
豆ノ性ハ熱ニ屬寒ノ積結ヲ破ル實ニ巴豆與大黃破滯劑堅ノ
功ヲ同ク多寒熱ノ性ヲ異ニス且巴豆ノ猛烈雄剛ハ勝大黃者ナリ

使

藥

使 芫花

毒

孕婦ハ禁服別錄曰爛胎ト藥性論曰落胎ト
産前ニ不可用ト見ズレ○丹溪曰胃中無寒積

者勿用○藏府柔脆ノ質○産後小兒老人一切虚症羸瘦ノ者○
胃氣不全者○真陰ノ不足○陰血枯燥ノ者ハ皆禁用○熱ニ屬スル
者ハ斟酌スレ○久用多用ヲ禁ズ○章宜曰巴豆瀉五臟滌六府幾
煎腸胃ト性ノ雄猛ナルコトヲ知スレ○脹滿ノ症或ハ大黃巴豆ノ

藥ヲ以テ攻下スコトアリト雖ドモ此皆實積ノ者暫ク用テ治急ノ機
道ノ三法屬霸非王道是ヲ以テ若下之過則土衰木愈乘之脹
加急ヲ致レ且巴豆ノ辛熱ト下トラ以テ真陰ヲ損ヒ藏府ヲ
爛ス故ニ實滿ノ者ト雖凡過用スルトヲ恐ルレ○巴豆ハ病屬實
篤者暫ク用テ攻之ノ劑也上工ノ術
下工ノ取テ妄ニ用テキ劑ハ非ズ

畏惡

畏大黃黃連蘆薈
菝葜菴藹薑朮冷

水惡薑朮
反牽牛

附方

中風口喎巴豆七枚去皮研左喎塗右右喎
塗左手心暖湯一盞手心盛則須臾止此

洗去出聖惠方錢渣巴豆仁
生絹包擦日一二各三日瘡出經驗方

修治

堅者良腐テ
虛ノ者不堪用

心ト膜皮ヲ去テ炒黒レ紙ニ裹打テ去油用ユ○一傳ニ板ニ載木槌
ヲ以テ輕ク打バ皮殼破裂ス其皮殼ヲ捨テ仁ヲ取用テ炒藥研テ

以テラコシ碎テ。雞卵紙ニ裹テ上下ニ板ヲ夾ミ。重キ磨石ヲ置ハ則
油出ラ紙ニ染ル紙ヲ換テ復如此スゴト數遍ニシテ。油ノ紙ニ不
ラ度トノ用ユ此ヲ巴豆霜ト号ク。或ハ心膜皮ヲ去水ニ煮ルコト一沸
水ヲ換テ煮ゴト五度ノ前法ノ如ク油ヲ去モ可ナリ。或ハ穀ヲ用ル者
油ヲ用ル者アリ。生ニテ用ル者アリ。穀ヲ水ニ調ヘ巴豆ヲ包テ炒者
煮ルコトアリ。燒テ存性用ル者アリ。○小ニシテ黃ナル者ヲ巴豆名ク。三稜
者ヲ豆ト号ク。俱ニ並用ユ。○巴豆不毒心作癰膜破ラ不毒胃ヲ傷ル
生テ九者ハ毒有テ猛也。炒熟則性緩能吐能下シ能止能行。○沈
沈香水能升能降。大黃ト同ス。反テ瀉人コト緩シ。○桂巴豆ノ毒中
者ハ公氷黃連汁。大五汁ヲ服ノ解ス。○之オ曰。得火良ト故ニ巴豆
炒熟テ用ゴトヲ欲ス。○九ノ巴豆ノ丸劑ハ蠟ヲ以テ裹テ行ベシ。此ヲ
蠟置蠟丸ト号ク。蓋巴豆ハ毒有テ猛烈ノ劑ナリ。此ヲ直ニ服スバ速ニ

胃氣ヲ傷ゴトヲ恐ル。故ニ蠟置ノ行則納胃其氣ノ雄猛ヲ緩スルコト
不速ノ蠟ノ溶化スルニ從テ。漸ニ藥性發レテ病ヲ攻胃ヲ傷ノ害ヲ
免ルヲ以テ也。○**剛子巴豆**ノ兩頭尖ル者ヲ号ク。藥勢尤猛ナリ。妄用
コトナカレ。○**巴豆油**治中風痰厥氣厥中惡喉痺。一切急病牙關閉
○中風或氣惱或惡毒ノ異氣ニ因テ。卒ニ牙關禁忌ニ人人事ヲ不
知者。及ヒ喉痺甚クノ息ヲ不通者。巴豆ヲ研爛シ紙ニ包打テ油ヲ
染燃テ紙條ト作。火ヲ點テ吹消烟ヲ鼻中ニ薰フ。或ハ其熱烟紙條
ヲ喉内ニ刺入則涎或ハ惡血ヲ吐出。即時ニ甦ル。或ハ故無ノ舌上
ヨリ血ヲ出ス者。舌ノ上下ヲ熏ハ自止。○**巴豆殼**消積滯治瀉痢脫肛
○穀性尤烈。輕ク用ゴト勿レ。凡バ豆有毒猛烈ノ劑。病ニ適ノ少
暫用則神効アリ。若其症ニ非ズ誤リ用則人ヲ殺ス。夫藥ハ皆毒ヲ
存ス。故ニ毒藥ノ稱アリ。是ヲ以テ參芪ノ等ト雖。誤リ用則害ヲ致ス。



况ヤ豆太黄等ノ剛劑ニ於テヲヤ。妄ニ輕レク施スコト勿レ

大風子



辛熱○治大風癰疥楊梅諸瘡攻毒殺虫○大風子ハ治瘡殺蟲劫毒ノ功アリト雖其辛熱

ヲ以テ入津ヲ燥シ血ヲ傷ルタトヒ病ニ適メ用テ云トモ服之病愈ルノ後眼ノ明ヲ失コトアリ。惟用テ外ニ塗ベシ大風ノ他服藥ニ不宜用治大風ノ功尤大ナリ。故ニ号大風子。普濟方ニ大風子油。苦參未少酒ヲ入。糊ニテ梧子大ニ丸。每服五十九。空心ニ温酒ニ下ス。仍以苦參煎湯洗之。大風諸癩ヲ治スト云

附方

癩 疥

不痊者大風子樟腦水銀油胡桃搗テ如泥ニ指擦ハ有驗。出本州准

修治

久ク黄ニ油ヅク者ハ用ニ不其新ク白者良。殼ヲ

去仁ヲ取テ紙ニ包テ油ヲ去用ニ大風子取油之法。大風子二斤。白中ニ浸シ。鍋ニ蓋シ密テ湯氣ヲ泄スコト勿レ。不武不緩中道ノ火ヲ以テ湯煎ニシ。甕中ノ大風子。黑色ニ膏ノ如クナルヲ度トス。此ヲ号テ大風油トス。諸藥ニ和メ用ス。

桑白皮



其辛苦寒○瀉肺熱去肺中水氣下氣消痰治喘嗽水腫煩渴唾血吐血衄血崩中胸腹滿脹

勞熱癰瀉利大小腸散血瘡治小兒天疳驚癇開胃下食殺藏蟲ハ桑ハ神木也。其葉蠶ノ所食。以葉爲貴。桑ハ葉ノ形ニ象ル。故ニ木上ニ加テ桑作字。○肺ハ西方白色ノ金藏。輕ク浮テ居上。桑根皮。白色ニ輕軟ナリ。故ニ手ノ太陰肺ニ入テ。肺熱ヲ瀉シ。肺中ノ水氣ヲ去ル。此桑白皮ノ要能ナリ。或問。桑白皮去肺中水。治水腫則猪澤等ノ功ニ相類スル者歟。曰。不然。猪澤湯等ハ淡滲通水ノ劑ナリ。桑白皮直ニ通水ノ劑ニ非ズ。蓋シ肺金ハ生水ノ源ナリ。且水ハ從氣行。桑白



皮肺熱ヲ瀉シ氣ヲ下ス。金清ク氣降則水流自通利ス。故時珍曰。利大小腸ト。此瀉水道ヲ利スルニ不止。肺熱ヲ瀉シ。氣ヲ下ストキハ大腸モ亦通利スル也。洩痰湿痰熱痰。肺中ニ鬱スル者ヲ洩ス。冷痰者ニ不宜。喘嗽此モ亦桑白皮ノ要功ナリ。痰與熱鬱肺喘嗽ヲ發シ。或ハ水氣肺中ニ衝上鬱塞メ。喘嗽スル者用之。要トス。然レモ肺氣虚羸ノ者。及肺寒ニ属ノ熱火ナキ者ハ勿用。或問。桑白皮ノ性寒シ。實ニ肺ノ寒氣ニ不宜。然レモ本經ニ補虚益氣ト。甄權曰。補不足ト。吾子何ゾ肺虚ノ喘嗽ニ不宜トスルヤ。曰。元羅天益曰。其瀉肺中伏火而補正氣。瀉邪所以補正也。若肺虚而小便利者。不宜用ト。章宜曰。古稱補氣者。非若參芪之正補。乃瀉邪所以補正也。愚者信爲補劑而肺虚亦用之。大失桑皮之面目矣。桑白皮ハ瀉肺ノ劑ナリ。故ニ錄シ。瀉白散用之爲主。古人補虚ト云者ハ。肺ハ金藏。惡熱火。若金肺熱ノ爲ニ傷ラレ。者用之。肺熱ヲ瀉則金肺清ク。肺氣ヲ助。義アルヲ以テナリ。此瀉ヨリノ補ノ義アリ。直ニ正ク補ニ非ズ。本經ニ治五勞六極者モ。亦陰不足ス。ハ陽有餘シ。陽有餘ス。ハ熱旺ハ肺ニ乘シ。火旺ノ元氣疲東垣曰。火與元氣不離。位ノ義也。ノ症ヲ云。桑白皮ノ寒瀉肺熱則有餘ノ陽火退キテ元氣ノ害ヲ免ニ取ノ。直ニ勞極ヲ補ノ理ニ非ズ。水腫桑白皮。水源ヲ清シテ氣ヲ下シ。水道ヲ利スガ故ナリ。且愚按ニ此桑根ノ皮ヲ刮取テ粗皮ヲ刮去テ。裏ノ白膜ヲ用。則人ノ皮裏分肉ノ間ニ行テ。氣水ヲ利スルノ功アルキ者歟。然レモ其性寒ナルトキハ冷ニ所屬ノ水症ニハ不宜。水腫ノ症肺ニ水アリ。伏熱アリテ喘嗽シ。小便不利者ノ主劑トス。

煩渴 肺熱ヲ瀉スガ故ナリ。唾血吐血衄血。此皆肺熱ニ因者ヲ治ス。然トモ肺氣虚羸ノ者ハ用コト勿レ。崩中ハ婦人月經不時。大ニ崩漏ヲ云。

胸腹滿脹 肺ニ熱アリ。且ツ氣逆シテ喘シ。水道利セス。胸滿腹脹者ヲ治



勞熱羸瘦 勞症熱之羸瘦者。兩辨アリ。元氣虛之然者此寒劑ヲ
用カケシ。勞熱在肺。肺氣逆爵レテ表達ス。ト不能。羸瘦スル者。用之
肺熱ヲ瀉シ。且此ガ苦モ。下氣辛散爵則肺氣表ニ行テ治之。世ニ桑
白皮ノ味其ヲ以テ元氣ヲ助ト爲。脾肺虛極。要内脱之羸瘦勞熱
スルニ用テ害ヲ致ス者アリ。詳テ施之。利大小腸。肺與大腸表裏タリ。
肺ニ熱アリ。及肺氣下行共ス。大便不利。小便難利者俱用之。散血桑
白皮ハ手ノ太陰ノ氣藥ナリ。何ゾ散血乎。蓋血ハ氣ニ從テ行。桑白皮
ノ耳辛苦ハ。肺氣ヲ利ス。且肺中ノ伏爵ノ熱ヲ清ス。肺氣行。伏熱清
則血ノ壅滯逆塞ノ者自散行ス。レカレトモ散血ハ此ガ要能ニ非ス。惟
桑白皮膏。煎レテ墜馬ノ損傷。金瘡。石癰。不作膿等ニ塗テ。能血ヲ
散ノ功ヲ見ス。縫金瘡。金瘡腸出者。腸ヲ納ス。桑白皮ヲ打ヒ毛。揉
柔ニシ。細ク線ニ燃テ瘡口ヲ縫。維ノ性血ノ熱ナルヲ塗ハ全愈。小兒天吊
驚癇。天吊ハ天鈞也。身ヲ縮スクメテ。搐搦。目直視。紅視。魚ノ鈞ニ
懸分如キヲ云。天吊驚癇ノ症。氣痰逆上。熱伏肺然者用之。開胃
下食此。其辛ヲ以テ開胃下食。故ニ霍乱吐瀉ヲ治スルノ功アリ。殺藏
蟲。苦辛ノ味ヲ以テリ。然トモ其キコト厚シ。寸白藏蟲ヲ去ノ功アリト
雖モ。單ニ用テ其效アルコト少シ。加藥ノ用ベシ。或問。章宜曰。因風
寒而嗽者不宜用ト。然トモ今ヤ。風寒ニ感傷ノ嗽者發散ノ劑ニ合同
ニテ效アルコト不少ハ何ゾヤ。曰。章宜ガ説ハ。風寒感肺寒在肺嗽者。
戒ム。今感冒ノ嗽ニ用テ之。效アル者ハ。風寒外ヲ閉テ。爵熱逆肺嗽者。
用之瀉肺熱。消痰下氣。且此ガ辛味ヲ
以テハ少シク散發ノ氣ヲ兼テ效アルニ

使藥 續断。桂心。麻子ヲ使トス
毒 肺寒ノ者。肺氣ノ虛極
小便不利。水腫ノ要劑也
氣治喘息。欬。息。道。煩。渴。
總概 瀉肺熱。消肺中熱。痰逐肺中水氣下



スル者○小便多利ノ者皆用コト勿レ○凡ソ肺中ニ熱ナキ者ハ安ニ用レ
コト勿レ若肺氣ノ虚ト雖ドモ熱アリ痰アル者ハ補中ニ少用テ位トスレ

畏惡

鐵鉞ヲ忌○桑根ノ土上ニ
見レ出ル者ハ勿用有毒殺入

附方

消渴尿多キ者桑根
ノ地ニ入コト三尺ノ

修治

者ヲ取テ白皮ヲ剥黄黑色ニ炙リ對テ水ニ濃煮テ意ニ
任セテ飲ム亦少シ米ヲ入テ煮ヨ塩ヲ用コト勿レ出肘后左
ヲ以テ桑根ノ土上ノ者ヲ掘取ハ土上ニ見レ出ル者ハ人ヲ殺ス東ニ指
タル嫩根ヲ良トス其根ノ土氣ヲ洗ヒ淨レテ日ニ晒シ乾キ極テ後銅
刀ヲ以テ其根ノ皮ヲ剥取テ粗薄皮ヲ刮去裏ノ白皮ヲ用テ坐
使テ貯之惟根皮ヲ剝置製ノ久則其功少シ○今人根ヲ掘取
ノ時即チ皮ヲ剝テ洗カ故ニ其根皮ノ汁涎流去テ藥カラ失フ根ヲ
掘テ未ダ皮ヲ剝ズノ洗ヒ淨ク晒シ乾シ後皮ヲ剝トキハ其汁涎ヲ不失

藥力全トス數カ曰皮中涎勿去之ト藥力尤皮中ノ汁ニ在バチ

白皮中汁桑根ノ生者ノ白皮ヲ以テ搗テ汁ヲ取小兒ノ口瘡金瘡

ニ塗血及痛燥ヲ止或ハ桑白皮ノ生者ヲ以テ金瘡折傷ヲ裹バ甚

效アリ或ハ蟲毒ニ塗或ハ桑ノ根枝燒テ其汁ヲ塗テ大風疥瘡ヲ

消シ眉髮ヲ生ス桑根其微凉○凉血補陰止渴生精瀉小腸熱烏

者尤良利關節血氣治痛利水氣消腫脹晒乾貯宜食飢歲○桑根

白黒アノ鳥者良暴乾レ爲末蜜ニテ丸メ服ス汁ニ擣テ飲ハ酒毒ヲ


解ス酒ニ作テ腫脹ヲ治ス○脾胃虚シテ大便滑ナ者不宜食○小

兒多食ハ冷心寒桑葉苦甘寒大明家○汁塗蟲毒煎服除脚

氣利大小腸通關節下氣止霍乱吐下腹痛煎膏服治久風赤血勞

熱欬嗽經霜不落桑葉煎湯洗風眼下淚明目服止渴洗髮長○桑

葉爲末棧紙燒テ烟ヲ赤眼腫痛ニ熏フ采垂露葉焙研テ末レハ心ニ



飲服之止遍身盜汗煮湯洗麻木痛風嫩葉煎酒治中風搗爛塗
撲損桑枝苦平○利關節除諸痺痛治四肢拘攣脚氣軟作鈎鈎
中風口喎桑木灸法諸瘡久不潰不愈者乾桑木枝細切片繫作
小把燃火吹消點灸患處惡肉柔動爲度枝毒止痛內服補花藥也

廣益本艸大成卷之十二

廣益本艸大成卷之十三

洛下

法橋

岡本爲竹一核子

撰

(木部)

枳實



苦酸辛寒○破結實積堅消痰癖痞滿食積瘰

血除胸脇痛傷寒結胸上氣喘逆逐停水止泄

痢△時珍曰枳乃木名從只諧聲枳實枳殼上世未分魏晉以來始

分實殼用枳實與枳殼本一木之子二其功用ヲ異ニス青皮與陳

皮義如大陳實殼功似同剛柔緩急異アリ章宜曰破積有

雷厲風行之勢瀉痰有衝牆倒壁之威上枳實破結實積堅消痰癖

ノ烈如此故氣血弱者恐服多用胸中至高肺氣ヲ損入惟肺氣

實結堅積者用之破之或問好古枳實主下枳殼主高枳實主血枳

殼主氣何ヤ曰俗快子小者ヲ實ト大者ヲ殼トスル誤也秋採者



ヲ枳實トシテ採者ヲ枳殼トス故ニ枳實ハ氣性全ク烈ク枳殼ハ老テ
 氣性不烈ク枳實氣性全ク以テ下ヲ主トシ枳殼氣性老タルヲ以テ高
 ヲ主トス且枳實枳殼ハ俱ニ破氣劑ト雖モ枳實氣性烈ク以テ有形
 血ヲ破ニ至有形ハ破難無形氣ハ破易枳殼氣性老不烈故不及破
 有形獨破氣積ニ然モ枳實亦破上破氣枳殼亦破下破血必シモ
 上下氣血ニ分配スルヲ勿レ仲景胸痺痞滿ノ上焦ヲ治スルニ枳實ヲ
 用ニ古方痢疾秘結ノ下焦ヲ治スルニ枳殼ヲ用ニ此枳實ハ獨治下
 枳殼獨治高二止ガ知レ枳實氣性全烈ノ以テ腸胃結積ヲ破
 ニ宜ク枳殼老氣性不烈ク以テ胸膈結積ヲ破ニ宜クニ惟枳實ハ破
 一烈ク枳殼ハ破一緩ク以テ主治ヲ辨ス上下氣血ノ分ナレ痞
 滿心下痞急胸滿腹脹者用之其氣血ノ結積ヲ破若其偏肺氣ノ
 結積ニ因テ胸膈痞滿者用之合ニ枳殼三宜ニ下未病ノ肺氣
 脾血結積ニ因者ハ白朮ト合ニ枳實ニ宜ク東垣曰枳實去積積血
 脾無積血則心下不痞矣食積枳實ハ脾胃二經ニ入テ破堅消積
 故能食積ヲ消ス瘀血脾經ノ瘀血ヲ破東垣曰湯古用去脾經積血
 上愚按此方破瘀血者ハ獨脾胃間ニアルニ諸經敗血ヲ破ニハ非ス
 胸脇痛中焦壅塞結積ノ肝氣鬱下逆ノ胸脇滿痛者用之中焦ノ
 結積ヲ破則肝鬱舒逆氣下テ愈傷寒結胸心下堅滿脹ニ癰堅如
 石者結胸ト號此方ハ邪熱中焦ニ結積者也枳實苦寒破之主劑多
 上氣喘欬逆氣上胸中ニ結積レ心下痞滿ノ喘息欬者用之然モ
 氣實結積ノ候ニ非ハ安用ヲ勿レ喘欬症兼虛者多逐停水胸腹
 間ニ邪水ヲ停積ノ胸滿腹脹息迫等ヲ患者用之其停積ヲ逐ニ或
 問然則枳實ハ通水劑ナリヤ曰不然枳實惟破結積劑ナリ積氣積血
 積痰積食積熱積水一切結積ニ於テ無不破故ニ水ノ溢テ腫脹者



上雖其水氣之凝結積實者非勿用止泄痢枳實八止瀉劑三非之
 止泄痢者何也蓋枳實能腸胃之積結ヲ破故腸胃之結積二因テ
 泄痢者用之其滯積ヲ破則不止自止此積結之實胃氣之健者ノ
 治也○或問李經長肌肉益氣ト何ヤ曰此脾胃ヲ補テ肌肉之長
 元氣ヲ益ノ義ニ非ス凡積結在腸胃則穀氣不能長肌膚ノ肉瘦者
 了リ用枳實其積結ヲ破則穀氣運テ充肉也其益氣ト瀉邪者所
 以助正義也若積結壅結且正氣虛者人參白朮姜棗之類ト合用
 ス又曰元素謂去胃中濕熱ト何ヤ曰枳實苦寒ヲ以テ濕熱ヲ去ト
 雖此亦尋常ノ義ニ非ス濕熱ノ腸
 胃ニ結積凝結者用之破除スルニ
 其功尤腸胃ニ在治積實
 脹滿積熱結胸要劑也

使藥

厚朴ト合ノ腸胃積熱ヲ破下
 大黃ト合ノ腸胃積熱ヲ破下

總聚

枳實ハ氣血熱痰食水
 一切ノ積結堅滯ヲ破

毒

胃氣不足者禁服○老人小兒婦人產前
 ハ斟酌ス之○枳實ハ破積結剛劑也

附方

積痢脫肛枳實石上磨平炙黃芩
 煎亦更溫肛門縮則止出千金方
 愚按 製枳

木丸治脾胃益白朮枳實
 中焦コレガ爲ニ不強者一兩ノ枳實ヲ用テ消化ス然在枳實其積
 ヲ消耳ニ不能助胃及胃ヲ損テ恐故二百本二兩ヲ用テ補中枳
 實ノ傷ヲ防古人處方詳一見今以此等深義ニ未達痞滿腹脹
 症ヲ見ハ必ニ枳實等剛劑ヲ用テ殺入者不少也夫痞滿腹脹症積
 結氣實者ハ實ニ宜用之若其積結了リ上雖其真氣虛疲者或素ヨ
 リ脾胃虛弱ニ中氣ノ運不和故積結壅滯ノ痞脹者補中益氣ノ
 品ニ非ハ不能治之内經謂塞因塞用義也補中則升降通之益氣則

和語本草 卷之三十三



積實遊子宿脹自消退ス醫其虛實ヲ辨セス例ノ如ク積實等剛劑
 ヲ用テ其虛ヲ攻則宿脹加盛也遂ニ參朮補氣劑ニ雖在難救腕
 症ヲ致ス。

修治 水ニ浸柔核藥ヲ除去テ切片晒乾再火濕テ麩ニ
 炒ラ去テ剉不晒即麩ニ炒炒ニ至テ麩ヲ搗去テ碎用今入水浸核
 藥ヲ去テ剉不晒即麩ニ炒炒ニ至テ麩ヲ搗去テ碎用今入水浸核
 積實ト冬採者ヲ積殼ト入俗ニ小者ヲ積實ト大者ヲ積殼トスルハ
 誤也○積實ハ陳久者ヲ良ト入新者氣味甚烈ノ不是也○積實
 ハ色黒者ヲ良ト入綠色者ハ真ニ非ス枳櫛也勿用○韓彦日近
 時難得積實入多植枳櫛干籬落間收其實割乾以之相藥ト今本
 邦ニモ亦作枳櫛カラスチト呼此スチハ枳櫛也藥店ニ此實ヲ採テ小
 枳實ト號真枳實ニ雜入ス宜擇去真枳實ハ香シ不臭枳櫛ハ臭シ
 不香枳櫛ト呼テ枳櫛トス不枳櫛用者也


枳殼

苦酸辛微寒○除胸膈痰滯留結氣消胸痞脹滿腸脹癥瘕
 氣逐水治欬嗽腫通水腫墮膈泄痢裏急後重通大小腸治關
 節風痛皮膚痒痛麻木背膊悶倦諸氣痛腸風痔疾○枳實枳殼俱
 一樹實也所採以前後別號カヲ異ニス彼青皮與橘皮一樹子ニ所
 採以前後其功ノ不同義ノ如シ前ノ枳實條ニ如ク辨實殼俱ニ破積結
 下氣痰癆劑ニ枳實ハ烈ク枳殼ハ緩益殼ハ實ノ老者其氣散ノ性
 不猛也實ニ對スル其行徐遲ト入大嫩者ハ其氣實ノ重シ故ニ枳實
 其功ヲ專腸胃老者ハ其氣緩ノ輕シ故ニ枳殼ハ其功胸膈肺氣皮膚
 關節ノ間ニ及ブ然在枳實ハ腸胃ノ三枳殼ハ胸膈ニノ三止ニ非ス惟其
 功專者ヲ舉ニトキハ枳實ハ腸胃枳殼ハ胸膈劑トスル也詳ニ前ノ枳
 實條ニ見タリ胸膈痰滯留結氣枳殼ハ能胸痰ヲ除胸中肺氣ノ結ヲ
 破故ニ元素日多用損胸中至高之氣胸痞脹滿腸脹此亦前ノ枳實ノ



治スル所上同。但胸痞腹脹腸脹症其積結ノ重者ハ枳實ヲ用積結ノ輕者ハ枳殼ヲ用。且枳實ハ氣血ノ兩積ヲ兼破。枳殼ハ血積ヲ破。二至ス故痞脹症胸膈ノ滿重ノ氣積ニ屬者ハ枳殼ニ宜。心下臍腹ノ滿重ノ血積ヲ兼者ハ枳實ヲ主ス。然凡肺氣胃氣ノ不健者ハ實殼俱ニ斟酌スヘシ。瘕瘕癥瘕瘕瘕ハ氣血ノ積結也。此亦實殼俱ニ主。惟其積結ノ輕與重積凡所ノ胸與腹ノ部位ニ從テ實殼ヲ分用。下氣逐水治欬嘔逆水腫噎膈枳實ハ足陽明胃足太陰脾經ニ行。枳殼ハ手太陰肺手陽明大腸經氣分藥也。能胸膈ノ結氣ヲ下テ治。欬嗽嘔吐反胃噎膈霍亂皆此至高ノ結氣ヲ下故也。逐水治水腫者前ノ枳實逐水治水腫義ニ同。然凡枳實ハ能水氣ノ凝積ヲ破者也。枳殼ハ胸中至高ノ氣ヲ利ノ逐水故水氣凝結者ハ枳實ニ宜。水氣胸中ニ逆結者ハ枳殼ニ宜。或問香附結梗能下氣枳殼下氣同カ否ヤ。曰不同。香附ハ逆氣ヲ飲下ス。枳殼ハ能升テ濁氣ヲ下ス。枳殼ハ胸膈結積氣ヲ破下。三泄痢重急後重治泄痢者モ亦前ノ枳實義ト同。夫重急後重者ニ焦氣壅結ノ不利故也。枳殼ハ能胸中肺氣ノ結ヲ利ス。胸中氣ノ注大腸ノ本タリ。肺氣利スレバニ焦氣利シ。大腸氣和ノ後重自除。是以痢病裏急後重者ノ主劑トス。河間謂治血便膿自愈利氣後重自愈ト是也。通大小腸前ノ枳實條ト義相同。大藥枳實與枳殼其功相同。但勢ノ烈トノ別トシ。且實ハ腸胃ヲ利ス。二宜殼ハ胸膈ヲ利ス。二宜トス。此ヲ以テ實殼ノ治ヲ辨論ス。一治關節風痛皮膚痒痛麻木枳殼苦ヤ疎酸ヤ深ニ透辛ヤ散。故二風熱濕熱ノ關節ニ壅滯ノ疼痛者ヲ通利ス。又枳殼ハ手太陰肺經氣分藥ニ兼テ足陽明胃經ニ入肺ハ皮膚ヲ主。胃ハ肌肉ヲ主。故皮肉ノ風熱壅滯ノ痒痛麻木ヲ致者ヲ治ス。然凡此等ハ枳殼ノ要

和言本草



能六非ズ背膊悶倦氣壅上背膊悶痛倦急者用之其壅逆氣ヲ行ス諸氣痛氣滯二因テ諸痛ヲ致者用之凡胸中氣痛背痛肩痛ヲ治ス腸風痔疾枳殼手太陰肺藥肺與大腸表裏タリ枳殼利肺氣清肺熱則大腸肛門自清利ノ腸風痔疾愈然凡虛寒者ニハ不宜

總藥

枳殼ハ胸中至高ノ氣ヲ下シ又大腸ヲ利レ能上中焦ノ氣結ヲ破氣結痰壅ヲ利スルノ要劑ナリ

使

藥

桔梗ト合テ消胸痞白朮ヲ佐ト安胎甘艸ト同ノ瘦胎黃連ト合テ治痔肉桂ト同テ治右脇痛

毒

氣虛者禁

用○胎前産後勿安用○氣血怯弱者ハ斟酌スベシ○久服過服則損肺氣

附方

順氣止痢枳殼二錢甘草六錢爲末每用沸湯服二錢出嬰童百問○若導

愚按

枳實枳殼大槩其功同但枳實ハ烈ク枳殼ハ輕ク故ニ虛中ニ結積ヲ無者補中ニ攻ヲ兼テ治セント欲者ハ枳殼ヲ佐トノ行之二宜レ實ヤ殼ヤ惟結積ノ輕重ニ從テ用テ苟結積アルニ非ハ勿用之古方瘦胎飲一方アリテ難産ノ主藥トシ枳殼兩甘

脚氣上方用木瓜湯服出直指方
脚氣上方用木瓜湯服出直指方
今ハ其虛實ヲ辨スルノ方アリテ難産ノ主藥トシ枳殼兩甘
産道ハ全氣血ノ培養ニ從ニ枳殼ハ破氣劑也氣ノ壅滯實積ニ非ニ安施用則正氣破テ血モ亦損レ氣血疲不足養胎加産難ノ患ノ致ス或問參蘇飲敗毒散ニ枳殼ヲ用者ハ何ヤ曰此モ亦行氣下氣用取肺ハ主皮毛風寒邪客皮毛則胸中肺氣コレガ爲ニ壅結ス故ニ欬痰ヲ致シ胸背痞急ス枳殼ヲ用テ其壅結ヲ行則欬痰消シ胸背通緩ス且胸肺氣行則紫蘇葱活等ノ發散劑モ亦能解表功ヲ盛ニス蓋裏氣不行則表氣モ亦解ガタレ枳殼ノ裏氣ヲ行ハ即

和言本草



表ヲ解スル時

修治

製法 枳實ト同ジ陳久者ヲ良トス。水ニ浸桑櫟
核ヲ去テ切片。晒乾復少蒸テ麩ニ拌炒黒ソ。
枳殼者多甚誤也。殼音相近勿誤。

山 子



苦寒。瀉火退熱清血。治面赤。赤癩紫癩。目赤
熱痛。心煩懊懣。不得眠。黃疸。淋疾。消渴。厥心痛。

厥頭痛。諸血症。勞熱。疝氣。瘡腫。折傷。湯火瘡。入。厄。酒器也。此實狀
厄ニ似タリ。故號俗或作施。○山施。色赤黃。殼輕ノ空也。故殼ハ肺ニ入。
仁ハ心ニ入。且殼仁俱ニ中焦ニ入。血分ニ行。是以肺熱。心熱。胃熱。血熱。ヲ
清ス。且經絡及大小腸曲屈熱ヲ清。蓋山厄子ヲ碎。捻則黃色。染手洗
之。黃色皮理ニ透達ノ去。ヲ致難。此透達氣ヲ以テ。經絡及大小腸
ノ曲屈隱伏ノ火熱ヲ除。丹溪謂。屬痞塊中ノ火邪トハ透達ノ氣アルヲ以テ

リ。又曰。其性屈曲下行。能降火。從小便。中泄去。上ハ山厄子直ニ小便ヲ
利スルニ非ト雖厄。厄子能肺熱ヲ清。則氣化ノ膀胱津液通ス。蓋金肺
ハ水ノ源。氣ノ母ニ。膀胱ノ水ハ氣ニ化セラレテ通利故也。或濟下ノ血熱。血
滯ニ因テ小便不利者。用之通利ス。治面赤。赤癩。紫癩。目赤。熱痛者ハ。
皆血熱ヲ清故也。酒酸鼻ハ屬血熱。厄子能治之。心煩懊懣。不得眠
者ハ肺心ノ熱タレ也。酸素仁ノ治不眠。上不同。彼ハ胆虛ヲ主トス。此ハ心
熱ヲ主トス。詳ニ辨スヘシ。黃疸。脚胃ノ濕熱ニ屬ス。濕熱如生。熱化厄
子。苦寒。中焦濕熱ヲ去テ小便ヲ利也。淋疾。清肺熱。氣化ノ小便ヲ利也。
然厄熱ニ屬セサル者ハ勿用。冷淋症。禁用。消渴。肺心胃及大小腸熱
ヲ除テ。三焦火ヲ瀉也。厥心痛。厥頭痛。熱厥。心。肺。胸。痛。肺。心。熱。厥
頭痛者。用之。熱厥ヲ涼下ス。諸血症。血得寒止。得熱妄行ス。因血熱
吐血。衄血。下血。血痢。血淋等者。皆用之。然厄實熱ノ血症ニ非ハ勿用。

和言本草

卷之十三

七



又用テ久ク勿レ。血症用之久則寒傷血反テ瘀血ノ患アリ。勞熱勞症ノ初血熱ノ其虛未太者用之。清血熱降火既勞極ト成テ虚太者ハ雖熱苦寒劑輕用テ勿レ。血氣清血熱行結氣故也。蓋厄子獨瀉火清血熱耳ニ非ス味苦ヲ以テ氣分ノ結滯ヲ行解ス。此カ小便ヲ利スルモ氣ヲ行ヲ兼テ也。瘡腫諸瘡腫ハ屬火及血熱也。然瘡腫未潰者用テ清熱既潰テ瘡口未斂者ハ勿用。古人謂既潰之後毫厘寒藥不可用是也。折傷跌撲一切腫痛厄子對浸水白麩同拌塗甚效。出集簡方湯火瘡厄子末雞子清ニ和シ濃塗出救急方此皆除熱清血功コ

總條 厄子ハ苦寒。心肺胃及大小腸經經曲屈隱伏ノ熱ヲ去ル。血熱ヲ涼ニ良トス且苦勝濕寒勝熱主除毒。血症ト雖厄實熱者ニ非ハ勿用。陽氣虛冷者胃寒濕熱症不宜用。久服過服則疑血損陽。詳ニレテ用之。

附方

酒毒下血若山厄子仁焙末新汲水服一錢出

聖惠方 衄血不止厄子燒灰吹鼻出易簡方

修治

七稜 九稜

者希ナリト雖厄藥ニ用ニ此ヲ宜トス赤色ニ新不腐不黑不舊者ヲ用テ頭尾ヲ切去剉テ能燥透上焦中焦熱ニハ殼煨ニ用テ下焦劑ニ去殼用仁洗テ黃水一片ヲ去炒血病ニ炒黑ス心膈中熱ニモ仁ヲ生ヲ用テ肌表ニ殼ヲ生ニ用○大抵通用ニ殼仁俱ニ剉テ燥透ス○或甘呷水ニ浸一宿焙テアリ○家園者ハ不宜山野自然生者ヲ良トス。今藥店ニ藥山厄子者ハ舊腐テ色不善ヲ用色善者ハ漆物ニ用新ノ色赤尤善コレヲ求テ用藥紅花ノ如キ藥物ニハ惡花ヲ用漆物ニ善花ヲ用自擇取テ。藥家ニ任ルテ勿レ。瘡人患ニ藥物ニハ不善ヲ用テ他ノ無用ノ物ニ善ヲ以スルテ多シ。曩ズヘレトス



山菜黄



酸鹹辛温○補腎氣滋精興陽事煖腰膝止小便
多利逐寒濕痺止月水不定出汗治疝瘕鼻塞耳

鵝耳蘭明目△宗奭曰未審何緣命此名也○山菜黄味酸入肝

鹹入腎肝腎ヲ温補ス仲景八味丸用之者亦下焦ヲ温補センコトヲ

欲ノ也且酸ハ收澁ノ不泄者也故此酸温ヲ以テ補陽助精血精滑ニ

安ニ泄及婦人月水亂泄者老人虛人小便安利ノ不節者皆用之

止コトハ其酸味收澁功ヲ以テ興陽事煖腰膝逐寒濕痺者ハ肝腎ヲ温

補メ筋骨ヲ温養セ藥性温能勝寒濕也○血氣ハ寒濕ニテ肝腎ニ屬

則尤山菜黄ノ所治也○瘕瘕ハ血氣ノ結聚タル何ソ此酸收澁ヲ以テ治

之乎蓋山菜黄ハ酸鹹ニメ少辛性全温ナリ此酸鹹ヲ以テ陰分ニ入

其辛温ヲ以テ血結ヲ切開ス然レ瘕瘕症獨山菜黄ノ主治スル所ニ非

ズ破結積劑ト合用スハ鼻塞耳鳴且龍耳ハ下焦虚冷ノ陽氣ノ升達

セザルガ故也山菜黄ヲ用テ温補肝腎則陽氣自升達セ七竅通利也

山菜黄ノ主治スル所萬端ト雖レ惟肝腎ヲ温補スル止ニ然レ此

出汗者ハ何ヤ蓋發散ニ非ス凡汗ハ津ニ生スト雖レ陽温ニ化セラレテ

出者也若肝腎ノ氣虚ノ下焦ノ陽氣温蒸力ナク汗出ナル者只用

之補下陽則皮膚津汗ヲ温蒸シ汗出ニ明目下焦ノ温

陽補精故也虚寒ノ眼疾ニ用之實熱ノ眼病ニ用テ勿

ラ使トス人乳菝菝熟地黄人參麥門牛膝

甘菊ト同ノ精氣不足ノ頭腦骨痛ヲ治ス

之黄蘗

ト合同ス

畏惡

山菜黄去核用核ハ反テ腎精ヲ
滑泄ス○桔梗防風防己ヲ惡ム

附方

神還丹山
朱黄酒浸

取肉斤破故紙酒浸焙牛當歸四兩麝香錢爲末煉蜜丸梧子六

臨臥鹽酒下益元陽固元陰壯元神延年續嗣至藥也出扶壽方

修

本草綱目 卷之二十三



治 藥店ニ賣山茱萸者未去核者也此ヲ求テ其新味善ヲ擇リ
枝ヲ去テ酒ニ浸柔テ核ヲ去シ劉緩火ニテ炒乾用ルモ核ヲ雜用フ
勿シ藥店ニ去核者アリ此山茱萸ノ馨ノ味ヲ失タルヲ梅醋ニ味ヲ
ツケル者ハ必勿用

郁李仁




辛甘苦酸平○下氣利小便治水腫臍下急痛
破血潤燥治大腸氣滯秘結破癖消食得酒去

膽結治目張不瞤者稀和龍腦點赤眼△此カ花實香郁ニ樹ハ如
季故號○郁李仁ハ降下下氣利水要劑也故水腫腹大面目四肢
浮腫ヲ治シ關格不通ヲ療ノ妙劑也臍下急痛又水道不通者或
腰濟間ニ膿熱ヲ結者俱ニ用之導泄ス此カ辛苦味ヲ以テ結血ヲ破
テ治瘰癧氣結又其甘潤苦泄ヲ以テ大腸氣滯テ大便燥澀ノ不通
者ヲ治ス且辛ハ開苦ハ陳テ消食ノ功アリ凡郁李仁ハ足大陰脾經氣

手陽明之湯ノ結氣ヲ利ス又ニ大小便不通症結氣ニ屬者用之得酒
去胆結トハ此味酸ノ胆肝ニ入ト雖也酸收ヲ以テ速ニ結氣ヲ去ニ難シ
故得酒能結ヲ解テ速也夫目系ハ胆肝ニ連若人驚恐ノ氣結胆橫
不下故ニ目張不得瞤者郁李仁酒煮飲テ醉シ覺ニ及テ愈者ハ
隨酒速ニ結去胆橫下テ目能瞤ス此錢シ傳也酒性雄猛胆モ亦雄
猛氣府多同類求テ酒ハ胆郁李得酒入胆下モ亦速也此古人ノ使
藥詳シ見レ由テ愚按ニ以郁李仁欲破結氣者ハ此ヲ酒製ス可クナシ
欬 津液潤者○大便滑利小便多利者勿用○郁李仁甘潤雖
下利ニ過則津液衰燥ス此惟急則用テ治標義也下多凶陰
意 附方 腫滿息急不得臥者郁李仁合大棗和
製法 修治 本綱

和語本草



以湯浸柔皮ヲ去取仁去尖及雙仁者ヲ除カニ庄蜜ニ浸一宿ノ除カニ
者カニ生蜜ニ長晒ニ乾復酒浸ニ潤テ用ヘシ○本邦人其儘ニ中仁ヲ用打テ
加五巴豆去油使此製法何書ニ存スルヤ未審トス

五加皮 辛苦温 ○順氣化痰行血養精補肝腎堅筋骨
明目去風寒濕逐瘀血治疝氣腹痛痿痺陰痿



囊濕小便餘瀝女人陰痺腰脊痛脚足疼痛四肢緩弱中風骨痺入
此樹五葉又加者根皮ヲ以テ良トス故號○肝腎一經藥ナリ陽氣ヲ
順ニ痰結ヲ化シ精血ヲ行ス肝藏血腎藏精所亦發注陽氣ヲ出腎
亦元陽ノ氣ヲ生ス凡肝腎ヲ補ニ於テ兩解ヲ存ス直ニ精血ヲ益ニ
補者アリ肝腎ノ陽氣ヲ温テ其精血ヲ補者アリ地黃芍藥ノ如ハ益
精血補肝腎也加皮補肝腎者ハ直ニ精血ヲ補ニハ非ス肝腎ハ陽氣ヲ

温養ス精血ヲ補益ス腎水ノ解テ潤滿ガ如レ痰結ヲ化スル義亦做
之或問然則氣ヲ補ト不云何順ス云ヤ曰本經益氣ニ六ト雖生思
按ニ甘温辛甘温者ハ實ニ氣ヲ補益ス此ガ氣味辛苦温也以温養
氣ヲ以辛苦行氣強補ト云ハカラス故惟順ト云順字中ニ於テ行ト補ト
ノ二義ヲ存ス堅筋骨肝主筋腎主骨故也明目目ハ肝也腎ニ精血ノ
注處也然凡精血中得温陽氣化リ目能物ヲ視故五加皮ノ精血ヲ温
潤スルヲ以テ明目ヲ養アリ去風寒濕辛温ヲ以テ風寒濕ノ經絡筋
骨間ニ結滯者ヲ驅逐逐瘀血瘀血ノ經絡筋骨ニ在者ハ破除シ
皮肌ニ在者ハ破散ス疝氣寒濕ヲ温散シ氣血行故也腹痛或瘀血
或結氣或寒濕ニ痛ヲ治ス痿痺補精血温下焦逐寒温行瘀血
故也陰痿囊濕小便餘瀝女人陰痺下焦虚冷ノ氣血不順則男痿
痿弱陰囊濕小便餘瀝女人陰中痺ヲ致ス故五加皮温下順

中語本草


五加皮

五加皮



氣血則愈(腰脊痛)腰脊八腎之主也。或寒濕或瘀血滯腰脊或腎氣
虛冷之痛者俱用之。脚足疼痛去風寒濕逐瘀血故也。大抵脚足病
多屬寒濕五加皮辛溫去寒濕故二脚足病治スルノ主トス。四肢緩
弱溫潤精血行氣血堅筋骨故也。中風骨變五加皮辛溫逐筋骨寒
行血氣故中風四肢骨節ノ攣急ヲ治ス。或問五加皮補精血逐風
寒濕功皆筋骨ニ在ニ。肌表ニ於ハ功ナキ者歟。曰辛溫能行肌膚故甄
權曰主多年瘀血在皮肌ト且能肌表風寒濕固結ヲ散ス然此肝
腎劑ナリ。肝腎ハ主筋骨故其功筋骨ニ專ナリ。入肌膚ニ於テ其功ナ
キニハ、
總彙 溫補肝腎養精血堅筋骨逐風寒濕固結要劑也故本
非ス 經謂治小兒三歲不能行別錄謂補虛羸久服輕身神
老六雖若過情亦此
使藥 遠志ヲ使トス。酒ヲ得テ良。○牛膝木瓜
切テトハニハカラス
上同ノ濕熱痿痺腰以下不能動者ヲ治ス。續斷杜仲牛膝
山茱巴戟破故紙ト同ノ腎虛レ寒濕客テ腰痛者ヲ治ス
毒 肝腎
熱火

ル者
畏惡 玄參蛇
皮ヲ惡
附方 五加皮酒五加皮以水煎汁和麴米
作酒時時飲之或加遠志可也或五
加皮煮酒飲亦良治風濕痿痺壯筋骨順氣化痰補精髓延年益壽
凡風病ニ飲酒雖在痰火惟此五加皮酒ハ數盃ヲ飲テ無害也益壽
浸藥酒アリト雖佳惟五加皮與
酒能相合ノ且味亦甘美者ナリ
修治 其木四葉者ノ根ヲ取テ皮ヲ
ソケ去テ剉少焙用或酒洗焙葉作蔬食去皮膚風濕

地骨皮 甘淡苦寒○去下焦肝腎虛熱降肺中伏火治
骨蒸消渴在表無定風邪吐血傳尸齒血金瘡


△此枸杞根皮也其根長地下二行故地骨名アリ○地骨皮ハ性寒



肝腎ニ入テ熱ヲ瀉ト雖其氣味甘淡ニ單ニ苦寒ナラス故肝腎虚熱ヲ
 去ニ宜トス世人肝腎熱症ヲ見ハ黃柏知母ヲ用テ地骨皮ノ虚熱ヲ
 去ニ殊功アルヲ知者ナシ黃柏知母ハ單ニ苦寒ニ實火者用テ瀉
 スベシ虚熱者ニ至ハ地骨皮ノ甘淡苦寒ニ非ハ治之害アリ時珍深
 此ニ達シ地骨皮ノ去虚熱効アルヲ論セリ降肺中伏火ト云此下焦
 肝腎虚熱升テ肺中ニ伏者之云肺ハ氣ヲ主肺中伏火アリテ且上
 焦元氣不全者苓連等ノ苦寒ヲ用則火ヲ瀉ト雖反テ其不足
 ヲ損地骨皮ノ甘淡苦寒ヲ用テ治之火ヲ降テ其元氣ヲ伐ノ害ヲ
 免膏蒸勞症腎虚ノ熱熱骨髓如蒸者用之有汗骨蒸尤宜蒸虚
 ヲ主トスルガ故也且骨蒸ニニテ肝腎虚ノ肌熱者モ亦宜之消渴
 去肝腎熱降肺火故也在表無定風邪無定トハ不定所云肝東方風
 木藏於肝熱在肝風自内ニ生ン行表外感ノ風邪ニ非ス地骨皮ヲ

用テ肝熱ヲ瀉則火退テ風自息者也吐血肝腎虚熱肺中伏火ヲ
 去血熱ヲ涼故也傳尸此能肝腎虚熱ヲ去故ニ勞瘵傳尸病ヲ治
 齒血齒縫ヨリ血ヲ出者地骨皮ヲ煎シ嗽或蟲牙ニ醃煎シ嗽金瘡
 治金瘡外科ニ用テ神效アリ男子下疳ニ末ニ搽婦人陰腫ニ煎シ
 洗其外諸癰疔惡瘡ヲ治スル外科ニ用ユ○按ニ本艸益精氣ト地骨
 皮ハ腎虚熱ヲ去熱退則精安ヲ以ナリ堅筋骨トハ肝腎虚熱ヲ去
 則筋骨自
 安ニ取ノミ
總標 去肝腎虚熱降肺中伏火治勞熱骨蒸消渴要
 劑也且因肝腎虚熱致腰痛赤目小便血口舌
 瘡爛等
使藥 青蒿ヲ佐トシ
 者ヲ治 退熱ニ功アリ
毒 肝腎虚寒者勿用○雖去虚熱
 合用 地仙散骨蒸勞熱一切虚煩大病後煩熱ヲ治地骨皮
 スベシ 附方 二防風 一甘草炙 每貼五錢 生姜五片 水煎服 出濟



生 水煎水ニテ土氣ヲ洗去心皮ヲ剝取甘草煎湯ニ浸一宿
 方 修治 ノ剝焙乾テ用○本邦人或云鉄器ヲ忌ト本州ニ此言ナ
 シ然カ否ヤ

枸杞子

甘潤平ノ補精潤肺助氣堅筋骨補虛勞興陽事治消渴
 益乾嗽明目制火輕身耐老△枸杞二樹ノ名也此
 木形枸杞一樹象アリ故名○枸杞子ハ甘潤性平也故不能瀉熱火
 止能腎精ヲ補氣ヲ助肺ヲ潤テ虛癆ヲ補ノ要劑也時珍曰此乃
 平補之藥ト藥性不寒不熱平補ノ良劑多ク或問吾子謂不能瀉熱
 火ト然ニ何制火ト云ヤ曰不能退熱トハ時珍言也制火ト云宜說
 也枸杞ハ不寒不熱平補劑ト雖不能瀉熱火此能補精則水生
 ノ制火ノ義ナレト云ヤ王水謂盛水主制
 使藥 地黄五味麥門地骨
 陽光赫是ニテリ章宜實ニ此理ヲ得ク
 十同ノ虛勞内熱或寒熱者ヲ治天門百部枇杷葉ヲ加テ陰
 虛肺熱ノ咳嗽ヲ治若脾胃弱者山藥蓮肉車前茯苓ト同

方

枸杞酒生枸杞子 五搗碎絹袋盛好酒一斗中ニ浸密封勿洩
 氣一七日服勿醉補虛去勞熱長肌肉益顏西肥健人治肝虛

下淚出外

紅潤圓ノ微長味甘粒小二核少者良枝梗ヲ去洗淨

臺秘要

修治 ノ酒ニ浸一丁宿ノ搗爛ノ用粒大二色黧者不若用

○和産枸杞子多ハ粒大味苦此止利大小腸除心熱不可用補劑

枸杞葉

苦甘凉○去上焦心肺客熱除煩去皮
 膚骨節間風熱消熱毒散瘡腫明目止渴



苦辛温○治頭目痛利關節瘡濕痺筋骨拘攣
 堅齒長髮治乳癰△古形杖ニ以荆故字ハ荆其

蔓蔓生ス故名○陽明胃厥陰肝風熱ヲ散ス能上行ノ頭目風熱ヲ逐



頭痛連自腦鳴目疾目赤痛目昏皆風熱二屬者之治關節風熱之
 逐之筋骨拘攣之治散肝風癩癩癩風熱客陽明經牙齦動搖腫痛
 之治蔓荆子熊脂等分醋調塗髮長黑乳癰初起蔓荆子炒末
 酒服一七渣傳蔓荆子八上行之頭目風熱之散スルノ要劑ナリ

毒

頭目痛ト雖凡不因風邪屬血虛有

畏惡

烏頭石

修治

毒ヲ去

布袋ニ

入テ襪ノ白膜ヲ去打碎用或蒂膜ヲ去テ酒浸蒸テアリ

茯苓



甘淡平利小便除濕益脾胃導氣治水腫淋
 澀痰飲泄瀉腹脹煩滿欬逆嘔逆消渴脚氣逆

鍊心下結痛好睡者長陰益氣安胎茯苓舊作伏靈松ノ神靈氣
 伏結之成故號之茯苓性浮テ升陽也其功ハ降テ下陰也此陽中陰

入胃遊溢精氣上輸於肺通調水道下輸膀胱上飲水入胃即膀胱
 二行ニ非ズ胃ヨリ出テ輸肺肺ヨリ下テ流膀胱故茯苓ノ浮升ニ從テ

水精輸肺其淡滲ニ從テ水氣降膀胱小便ヲ利スルノ功アリ或問茯
 苓ハ利小便要劑也然ニ何東垣好古謂小便多能止之上スルヤ曰東

垣好古謂多小便頻數義也凡小便多利症虛實ニ辨アリ肺ニ實熱盛
 テ膀胱氣化コガ爲ニ不和ノ小便頻多者ハ茯苓ノ淡滲ヲ以テ肺

熱ヲ導肺氣ヲ利シ水道ヲ通ノ小便調彼肺虛心虛及清陽
 ノ小便多利者ハ甘溫補氣升陽劑ヲ用茯苓等ノ淡滲藥ノムル

所ニ非ズ又問茯苓利小便則津液ヲ燥ト元素謂益燥然元素東
 垣亦謂生津液丹溪謂陰虛者不宜用義皆相反スニ似ハ何ヤ曰茯

苓利小便除濕則實ニ此燥劑陰虛者ハ難用然生津液上云所以
 者ハ益肺金ハ氣ノ母水ノ源也茯苓淡滲ト雖凡其性浮テ上行シ



肺氣ヲ利ス。氣化ノ津液行故本經治口焦舌乾義アリ。生津液ノ行
津液意也。除濕益脾胃上。此亦茯苓ノ要能也。茯苓甘淡能滲濕脾
胃屬土。惡濕用之。除濕則脾胃氣自空。空ヲ得。益土堅則濕泥ナシ。土
弱則濕泥生入故。補脾胃六君子湯等。二用之。除濕去則參朮補氣
ノ力盛也。然。二東垣補中益氣湯。二不用之。何ヤ。夫益氣湯。八胃氣。二
足。清陽下陷症ヲ治ス。故升麻柴胡ノ升提ヲ以ス。此二茯苓淡滲
降下ヲ用。則其升提ヲサ。タケ。一ヲ恐。三導氣淡滲降下ノ導氣水
腫淋瀝痰飲泄瀉腹脹利小便。故水腫。及小便淋瀝ヲ治。除濕故
痰飲ヲ治。ス利小便。則穀道堅。世瀉止。治腹脹者。亦利小便。除濕
也。煩滿欬逆嘔逆。茯苓浮舟テ降。則胸膈利。逆氣下行。治煩滿。欬
逆嘔逆。且煩滿。欬逆嘔逆。屬痰濕者。尤宜之。別錄曰。滑胎。麤。麤。曰
熱。本ノ消渴者。用之。胸膈逆氣。心下結痛。此皆利小便導氣。故逆
降上。氣利。愈好睡者。濕在脾胃中。氣倦。故二睡者。用之。長陰好古云
依腎邪ト。茯苓利小便。瀉陰邪。去邪則正。自長ス。ノ義也。然。真陰
者ト。覺ベカラス。元素曰。多服。則攝人。耳丹。淡曰。陰虛者。恐未宜ト。
惟陰邪ノ爲。ニ正陰。不長者。用テ邪ヲ瀉。長正。或問。仲景。八味丸。ハ
補陰兼補陽者也。何茯苓ヲ用ヤ。曰。此腎膀胱ノ陰邪ヲ伐。正陰ヲ助
瀉。陰助陽。義也。夫腎真陽。真陰俱不足。則陰邪自下焦。二。因。此。真
陰真陽。不足。故茯苓澤瀉ヲ用テ。瀉陰邪。真陰陽ヲ。二。
陰邪ト。邪水ヲ。丹。淡曰。八味丸。用之者。去胸中久陳積。爲。瀉。之。功。爾。上。益氣。茯苓。益心脾氣者也。益茯苓。瀉陰邪。除濕者也。陰邪
去。則心陽氣伸。濕去。則脾氣行。故益心脾氣功。直此。補。六非ス。
然。元素曰。淡爲陽之天。是以氣虛大。二。汗。自出。如。二。至。

和言本草

卷之二十三

十五



ハ勿用之蓋茯苓下雖在淡滲也。淡滲ハ氣ヲ泄シ之敷ク且膠型汗空
ヲ疎利ス故元素曰汗多人服之亦損元氣大人爲其淡而滲トハ是也
東垣謂茯苓甘以助陽好古曰雖利小便而不走氣ト此兩説ハ其
甘味アルヲ以テ下雖在茯苓甘ヤ。淡ノ下トス故彼皆茯苓澤瀉等ノ滲
泄ノ如ク非ト雖在。其淡ヲ以テ遂ニハ氣ヲ泄シ之惟氣虛ノ甚者ハ
斟酌スヘシ或問吾子ガ言ノ如クハ補氣ハ君子湯ニ何ゾ茯苓アルヤ
曰ハ君子湯ハ中焦ノ補劑也用之去脾濕且茯苓ハ氣泄ノ義ナキニ
非ト雖在。此ヲ入參白朮甘草ノ補氣補中劑ニ合同則茯苓惟脾濕
ヲ去耳ニハ氣泄ノ力ヲ致シ不能也。凡濕藥ト雖在補藥群聚ノ中ニ合ハ補力ヲ致
ハ其瀉力ヲ悉ニスルコト不能補藥ト雖在瀉藥群聚ノ中ニ合ハ瀉力ヲ致
難故藥ニ定性アリト雖在。故藥ニ合ハ其本性ヲ盡シ不能且氣性功
勿ト安胎能氣ヲ導導氣ヲ去カ故ニ此

總樑

利小便除濕健脾胃導氣

功アリト雖在茯苓ノ要能ニハ非ス

補中氣甘草ト

使藥

馬蘭ヲ使トス。白朮ト合ノ能燥脾濕助中氣
甘州防風芍藥紫石英麥門冬ト合ノ五藏ヲ

療

毒

多用則損人目ノ小使多利者ハ汗多者皆勿用○陽氣
虧ノ升麻柴胡ノ升提ニ宜者ハ禁用○陰虛燥潤者ハ對劑

ス

畏惡

茯苓ノ赤筋ヲ用フ勿美服積蘆子黑睛皆目ラレト白
ヲ惡ト牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲ヲ畏水醃及一切酸物ヲ忌

附方

龍液膏堅實白茯苓去皮焙研清溪流水浸浮者ハ茯苓筋
也去之復焙乾瓷瓶内ニ入好蜜ニ和勻銅釜内ニ蒸スニ桑柴

炭煮一日取出收之空心白湯下二三七解

愚按

茯苓ハ水道ヲ漏
利ス雖在猪苓



澤瀉等ノ性功上不同猪澤等ハ直ニ下焦水部ヲ通要劑也茯苓ハ性升
功降入故ニ水ヲ上肺ヨリ逐テ膀胱ヲ利ス内經謂遊溢精氣上輸于
肺通調水道下輸膀胱之功也

修治

白色ニ堅實者良多堀取テ
片塊ニ於テ乾透サス之故腐

學者猪澤功ト混同スルヲ勿レ
テ赤色ヲ帶不堪用製法去皮赤筋ヲ除割テ水浸ニ浮者ハ茯苓節
也去之沉者ノミヲ用テ日ニ乾焙使不去筋損入且○茯苓ニ抱藏根

者○此藏地ヨリ堀取者也此亦茯苓ナリ其地今ハ松林ナレト雖
上古松林ニテ人伐枯テ松餘氣地下ニ結ル今ハ此ヲ得者ナリ或

誤テ謂茯苓ハ獨松氣ノミトス藏根亦結ル成上甚非ナリ

其淡平○通水道除濕瀉熱破氣結血結冷水腫泄瀉淋

赤茯苓

病積瘦○茯苓赤白俱通水其功大醫不異惟白者利水

疾速也故ニ水道通利ノ五苓散ニ赤茯苓ヲ用補中四六君子ニ白

茯苓ヲ佐トス○弘景曰茯苓白色者補赤色者利元素曰茯苓赤

瀉白補ト然用白茯苓ト雖直補益劑トハ致難赤者ニ對則補ト云

ベキニ赤茯苓ハ通水氣血ノ結ヲ破瀉濕熱ノ三他於テ其功ノ長ズ

ルヲナレ○上古ニ赤白ノ別ナレ中古以來

毒

小便多利者○陰虛燥

分別ノ用彼芍藥分赤白養ノ類ナリ

勿用○補中劑兼用欲除濕者白茯苓ニ宜赤茯苓ハ反テ補劑ノ

害トス○泄瀉水穀分利ニ於ハ赤茯苓ニ宜白者ハ功力ニ不足ア

リ○他ハ皆白茯苓

畏惡

白茯苓
ト相同

附方

治痔漏神方赤茯苓去皮
淡藥各二破故紙兩石白

搗成一塊春秋酒浸三日夏二日冬五日ノ蒸熟曬乾爲末

酒糊丸梧子大每服酒用二十九漸至五十九出集驗方

愚按

本草綱目



白茯苓與赤茯苓氣味性功相同惟白茯苓性功ハ緩和也赤茯苓性功ハ疾也白茯苓所治功能疾トシテ欲セハ赤茯苓ヲ用ニ脾胃ノ腫トナスニ於テ獨

修治

白茯苓ヲ製ト同皮及筋ヲ去剉水ニ浮者ヲ除焙使藥店ニ白茯苓ノ腐

扶神

甘平○定心志治眩暈健忘止驚悸怔忡多患辟不祥治心下滿痛○扶神モ茯苓ト一種也茯苓ハ松ノ津氣ノ溢者下

結テ成者也扶神ハ松ノ津氣ノ厚者下テ松根ヲ抱テ疑結者也此其根ヲ抱則依附ノ義アリ故心志魂魄ノ浮亂者ヲ定收セシムルニ所治功皆因定神魂也神魂定收則何眩暈健忘驚悸怔忡ノ患アラ

ン且治心下滿痛者モ心志ノ浮テ不定故ニ胸氣亂テ然ラ療ス又

定心志ニハ扶神利水道ニハ茯苓ニ止マ日茯苓モ亦微ハ心氣ヲ定ベ

畏惡

茯苓ト同

附方

朱雀

於ハ茯苓ハ利水扶神ハ定心劑ス

氣不定恍惚健忘ヲ治ス扶神ニ沉香牛末

修治

茯苓ノ抱木者煉蜜丸赤豆大食後人參湯服出百一選方也抱松根者良

藤及他木ヲ抱者ハ不叫白色堅實ヲ良トス皮ト所抱木トラトニ

剉水浮者ヲ除焙使神木此扶神所抱木也風寒冷濕在經脈筋骨

攣痛牽縮者ヲ治シ中風偏枯口面喎斜不語心驚健忘ヲ療ス○神

木乳香錢石器研末每服二錢木瓜酒下名松節散治風毒攣痛脚氣難走者神木一名○神木ハ鐵器ヲ忌石器ニ碎用畏惡茯苓ト同

本草綱目卷之二十三 茯苓



茯苓皮

治水腫。膈脹開水道。開腠理。○即茯苓之皮也。故能皮膚

二走之。膈表之水ヲ逐ニ宜シ。○上古赤白。及茯苓神木茯苓

苓皮ヲ不別中古以來別テ功用ヲ異ニス。茯苓別錄ニ始テ出之

猪苓



淡甘平。○利小便。治水腫。腹滿。淋病。白濁。帶下。脚氣。口渴。懊惱。開腠理。△其塊黑。猪苓ノ

苓

如。此木ノ餘氣土底ニ零落ノ成者。故名。苓ハ苓義也。○猪苓ハ腎

膀胱ニ入テ利小便。要劑也。主治皆通小便。除濕。ヨリ致ス。口渴。懊惱ヲ

治者。通水則氣下熱泄カ故也。小便淋瀝。腹滿痛。及婦人妊娠小便

澁腫者。治スニ宜シ。或問時珍謂猪苓淡滲氣升而又能

降故能開腠理利小便。與茯苓同功。但人補藥不如茯苓也。然吾

子前謂茯苓水ヲ肺ヨリ逐テ輸膀胱。猪澤直ニ通水道。不同トハ恐

誤ニ似タル請詳辨之。曰猪苓淡滲通水劑ハ皆一升テ降ニ因ナリ。然正

茯苓ハ升ヲ性トシ降ヲ功トス。猪苓澤瀉ハ升モ性也。降モ亦性也。是以

茯苓ハ利水功緩和也。猪澤瀉ハ通水勢疾ナリ。故直通膀胱ト云猪苓ハ

黑實ニ膀胱水底ニ達ス。水底ノ邪水ヲ逐ベシ澤瀉ハ水面浮溢ノ邪水ヲ

去ベシハ味丸ニ茯苓澤瀉ヲ用。正猪苓ヲ所以不用者モ亦此水裏

ニ達ス。水底ノ邪水ヲ逐ヲ恐テ也。蓋猪苓ヲ用テ水底ノ邪水ヲ逐

則反テ眞水ノ不足ヲ恐故惟澤瀉ヲ用。ニ水面ノ浮濁邪水一片ヲ

逐ス。天佐邪水ノ胸中ニ鬱者。茯苓。小腹ニ鬱者。猪苓。澤瀉ノ主

治スル所ナリ。本州ニ與茯苓同功ト云者ハ一物惟利水ヲ以テ其利

水功ノ輕重ナク等ト云ハ非ス。故入補藥不

如茯苓ト。此猪苓ノ利水ヲノ烈ヲ見ベシ

澤瀉ヲ佐トシ陽分ノ水腫ヲ治ス。白芍。生地。桑寄生。桑白皮。

茯苓。琥珀。石斛。薏苡仁。肉桂ヲ佐トシ陰分ノ水腫ヲ治ス

毒

使藥

白芍。白茯苓。人參。陳皮。白朮。

陰

燥潤者勿用。小便多利者。陽氣虛者。腎弱者。○無濕證者。皆不用。○久服多服。則損腎陰。昏人目。

畏惡 鐵器

附方

本艸二附方。一。雖在。皆單服。劑常。人。施。へ。キ。ニ。非。ス。故。今。畧。シ。テ。不。述。

修治

皮黑。肉白。ノ。類。者。畏。鐵。器。ノ。忌。

二。銅刀ヲ以テ粗皮ヲ去。米泔ニ浸。一宿。ノ。判。乾。用。應。者。ハ。擇。去。ベシ。或。蒸。晒。テ。用。一。ア。リ。ト。雖。在。利。水。劑。ニ。通。用。ス。ル。ハ。皆。生。ニ。使。時。珍。曰。猪。苓。取。其。行。濕。生。用。更。佳。

竹葉



甘寒。○涼。心。胃。熱。治。胸。中。痰。熱。煩。悶。逆。道。上。氣。吐。血。嘔。吐。消。渴。熱。狂。中。風。失。音。不。語。驚。悸。驚。癇。

頭痛。頭。旋。△竹。ハ。其。形。ヲ。象。シ。テ。字。ニ。作。○竹。葉。ハ。足。陽。明。胃。手。少。陰。心。手。太。陰。肺。ノ。熱。ヲ。涼。肺。氣。ノ。逆。上。ヲ。降。ス。蓋。竹。ノ。枝。葉。ヲ。生。ス。ル。中。半。以。上。ニ。在。テ。中。半。以。下。ニ。生。ス。ル。者。也。故。ニ。用。人。上。焦。及。中。焦。ニ。於。テ。功。アリ。且。竹。葉。ノ。生。ス。ル。下。地。テ。不。舉。故。ニ。逆。氣。ヲ。降。ノ。功。アリ。治。欬。逆。吐。血。嘔。吐。消。渴。熱。狂。者。モ。皆。胃。熱。ヲ。涼。胸。中。心。肺。ノ。熱。痰。ヲ。清。シ。逆。氣。ヲ。降。ガ。故。也。中。風。失。音。不。語。ハ。熱。痰。爵。胸。中。者。タリ。故。用。之。胸。部。ノ。熱。痰。ヲ。除。也。小。兒。驚。風。大。人。癲。癩。ハ。痰。熱。閉。心。竅。症。也。驚。悸。ハ。痰。熱。爵。胸。中。却。心。氣。故。也。皆。用。之。胸。部。ノ。痰。熱。ヲ。涼。治。頭。痛。頭。旋。者。ハ。此。モ。亦。痰。熱。ノ。逆。厥。ニ。屬。ス。少。症。ヲ。療。ス。或。問。元。素。曰。益。元。氣。緩。脾。ト。ハ。何。ヤ。曰。竹。葉。ハ。涼。熱。劑。ト。雖。在。苦。寒。者。ニ。非。ズ。味。甘。ノ。寒。ト。ス。苦。寒。者。ハ。元。氣。ヲ。損。易。シ。竹。葉。性。寒。ニ。雖。涼。熱。味。甘。故。ニ。強。テ。元。氣。ヲ。損。害。ナキ。ヲ。以。テ。益。元。氣。ト。云。益。ト。ハ。惟。不。損。義。也。補。益。ノ。理。アル。ニ。非。ズ。且。緩。脾。ト。ハ。竹。葉。ノ。甘。寒。涼。胃。熱。緩。脾。急。義。也。又。問。然。則。內。傷。氣。虛。熱。症。盡。用。ベキ。者。歟。曰。甘。八。陰。陽。俱。ニ。補。ベシ。然。在。虛。甚。者。ノ。如。ハ。此。性。寒。ナル。恐。ハ。陽。氣。ヲ。害。ス。ル。義。ナク。ニ。非。ズ。學。者。味。甘。ニ。抱。テ。安。ニ。過。用。ス。ル。ト。勿。レ。

○竹。葉。性。寒。ニ。雖。涼。熱。味。甘。故。ニ。強。テ。元。氣。ヲ。損。害。ナキ。ヲ。以。テ。益。元。氣。ト。云。益。ト。ハ。惟。不。損。義。也。補。益。ノ。理。アル。ニ。非。ズ。且。緩。脾。ト。ハ。竹。葉。ノ。甘。寒。涼。胃。熱。緩。脾。急。義。也。又。問。然。則。內。傷。氣。虛。熱。症。盡。用。ベキ。者。歟。曰。甘。八。陰。陽。俱。ニ。補。ベシ。然。在。虛。甚。者。ノ。如。ハ。此。性。寒。ナル。恐。ハ。陽。氣。ヲ。害。ス。ル。義。ナク。ニ。非。ズ。學。者。味。甘。ニ。抱。テ。安。ニ。過。用。ス。ル。ト。勿。レ。

總



栗

胸中心肺ノ煩熱痰熱及胃熱ヲ除逆氣ヲ降ス。陰虛熱邪胸中ニ爵者ヲ涼ニ尤モ宜トス

毒

心肺氣虛甚者○胃

虛ノ世利者俱勿用○

修治

淡竹ノ生葉ヲ取テ拭淨シ頭尾ノ尖ヲ切去其儘用○竹類甚多其

久服過用ハ斟酌スベシ
箏ノ味甘淡者ヲ良トス淡竹箏ノ味甘淡也竹葉竹茹竹瀝ニ用皆

淡竹ヲ以スレ苦竹ハ味燥辣ニ不宜用藥○本編艸部ニ淡竹葉

ト名者アリ利小便治喉痺功ニ方書ニ淡竹葉トアルニ於テ直ニ

竹葉ヲ云者アリ草部ノ淡竹葉ヲ云者アリ其公方劑ノ治功ニ從テ

辨之誤一勿

竹茹

甘微寒○治嘔吐血崩血腫血衄血肺痿五痔腸瘻傷寒勞復小兒癩熱婦人胎動○竹茹功大際竹葉ト同ニ小異也

陽明胃熱熱ヲ解火ヲ降肌熱ヲ除壅熱ヲ通レ血熱ヲ涼ス益竹

茹ハ生竹ノ外青皮一片ヲ去テ次ノ第二層ノ青膜皮ヲ用則此中

夫ヲ守人身ニ於ハ肌肉分血脉流行位タリ故胃熱肌熱血熱ヲ涼

ス且竹皮ヲ剝ニ安シ瀝著セズ故ニ能熱邪ノ壅滯ヲ利ス治嘔吐

者ハ解胃熱也治吐血崩血衄血者ハ涼血熱降火也治肺痿癆嗽

五痔瘻腸者ハ利壅熱亦降火也傷寒餘熱未除ニ男女交合ノ男

子ハ陰囊腫股痛身寒熱婦人ハ熱衝胸手足搐搦拘急者此勞復

症タリ治之者血熱胃熱ヲ解故也治小兒癩熱者モ屬陽明熱症

ヲ療ス收胎動者ハ涼血熱也又陽明ノ壅熱ニ因テ狂症ヲ致者ヲ

治ス太低竹葉ハ涼上焦竹茹ハ涼

中焦各其氣位ニ從餘ハ倣之知ベシ

毒

胃虛胃寒者○胃

修治

淡竹ノ生者ヲ切取節ヲ除テ外ノ青皮一片ヲ薄コソゲ去テ次ノ

薄青膜一片コソゲ用第二層ノ白黃肉ハ勿用淡竹根除煩熱解

和語本草 廿二



丹石毒發熱渴者服消痰去風熱驚悸迷悶小兒驚癇同其煎湯
泥婦人產後子宮下脫

竹瀝

甘滑寒。除陰虛熱燥治風痰在胸中及經絡四肢皮裏膜
外者止煩悶消渴癲狂治中風失音不語風痙傷寒勞復胎
產金瘡口禁血虛自汗欬嗽肺痿。竹瀝ハ即竹ノ液汁味甘氣性
寒滑也。故陰虛熱燥ヲ治スルノ要劑トス。且此津汁流利滑通ス故ニ
空竅間隙ニ走テ痰熱ヲ逐又此竹ノ皮裏膜肉ノ間ヨリ瀝出ノ液
タルヲ以テ人ノ經絡四肢皮裏膜外ニ達ス。其風痰ノ壅塞ヲ宜通ス。
風痰ハ外來ノ風ニ非ス陰虛ノ燥熱レ燥熱自風ヲ生レ痰ヲ致音ヲ
云。竹瀝甘寒滑。除陰虛燥熱故ニ此風痰ヲ治メ。類中風家要藥トス。又
手太陰肺經ニ入胸中ノ痰熱煩悶消渴ヲ治ス。癲與狂此亦風痰ノ
胸部ニ壅テ以テナリ。又陰虛ノ燥熱ヨリ熱ヲ生レ熱ヨリ風痰ヲ生レ失
音不語者用之。其燥熱ヲ清レ壅ヲ流則風自退。又婦人產後及金瘡
家血虛燥熱ノ風痰ヲ生レ口噤身直手足反張者尤宜之。或胎動或
胎中胸煩者亦用之。丹溪曰產後不礙虛胎前不損子ト血虛燥熱
者ハ產前產後ヲ不忌ノ用。然モ久服過服ハ對酌スヘシ。風痙症多ハ血
虛ノ燥熱レ自風痰ヲ生スルニ因。傷寒餘熱未解形ヲ動レ腎ヲ勞ノ病
復生者ハ勞復症トス。此モ亦陰虛燥熱ニ屬ス。血虛ノ自汗者ハ熱
乘陰者ナリ。欬嗽久不止顏面痿黃名肺痿此亦陰虛ノ燥熱痰鬱胸
中症ナリ。以上諸症皆陰虛燥熱レ熱痰鬱胸中及經筋者也。竹瀝ハ
陰虛ノ燥熱痰ヲ涼レ胸中及經筋ノ間隙ニ達ス。熱痰ノ鬱壅ヲ
除ノ要劑也。丹溪曰陰虛之病無不用之。又曰竹瀝味甘性緩能除
陰虛之有大熱者。雷斅曰久渴心煩宜投竹瀝時珍曰竹瀝性寒而
滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之。章宜曰痰在皮裏膜外者直達

中語本草 卷之三十三 竹瀝



以宣通痰在經絡四肢者。屈曲而搜剔滌藏府之煩熱。又曰竹瀝。即竹液。猶人身之血也。以上數者。皆此竹瀝之要能也。學者從之。引之。其主治。辨之。丹溪曰。竹瀝。滑痰非助。以姜汁不能行。上益竹瀝。性滑。之痰。流。雖。味。甘。甘。味。者。難。運。故。姜。汁。之。辛。溫。以。之。此。甘。滑。之。開。通。走。行。也。且。竹。瀝。性。寒。也。姜。汁。之。溫。性。以。之。制。之。反。佐。因。用。之。養。之。存。之。或。問。竹。瀝。性。寒。也。虛。症。之。於。之。不。宜。用。者。歟。曰。竹。瀝。之。製。之。法。火。以。之。炙。取。故。大。寒。之。氣。且。姜。汁。之。辛。溫。以。之。反。佐。則。單。之。寒。之。純。之。性。此。之。味。甘。與。性。滑。以。之。以。之。虛。熱。之。治。之。宜。一。之。得。之。性。寒。之。拘。之。深。恐。一。之。尤。陰。虛。熱。之。涼。之。宜。然。之。氣。虛。胃。虛。者。之。對。酌。之。之。腸。胃。虛。滑。之。之。大。便。瀉。者。之。寒。痰。之。行。之。毒。氣。虛。胃。虛。者。之。對。酌。之。之。腸。胃。虛。滑。之。之。大。便。瀉。者。之。寒。一。不。能。痰。濕。痰。食。積。痰。者。皆。勿。用。之。熱。之。禁。用。之。久。服。過。用。之。

使藥

姜汁ヲ得ザレバ

宜 修治 淡竹ノ生者ヲ切去節或四或兩ニ劈開礫ヲ兩左右ニ立

フ磁器ニ承入テ用大低竹瀝一盃生姜汁二匕ヲ加フ法上此蒙筌ノ渡也○竹瀝ヲ用ニ餘藥ヲ煎メ服之時ニ至テ調入用

荊瀝 甘平○去心悶煩熱頭風頭眩目眩心頭澆澆欲吐卒失音止消渴治小兒心熱驚癇除風熱導痰涎開經絡行血氣解

熱痢令人不睡△荊字義ハ蔓荊條ニ見タリ○此荊ヲ炙タル瀝汁其功ハ大低竹瀝ト同此亦姜汁ヲ佐ト能行不凝滯或問竹瀝煎瀝二汁功ヲ同ノ別ナキ者歟曰汗俱胸中熱ヲ除風痰ヲ去ノ要劑ト雖凡各其用ヲ別ニス丹溪曰氣虛不能食者用竹瀝氣實能食者用荊瀝ト延年秘錄曰熱多用竹瀝寒多用荊瀝ト愚按荊荊實

別錄苦溫時珍曰辛溫荊葉別錄苦寒荊根別錄甘苦平時珍



曰苦微辛温苦能降辛温能散降則化痰散則祛風故風痰之病宜
之牡荊莖ノ氣味未記荊瀝時珍曰氣平味甘化痰去風爲妙藥上
田テ考ニ荊瀝氣味甘ノ微苦辛寒者也竹瀝ハ甘滑ニ寒者也蓋
牡荊ノ實葉根ノ氣味ト荊ノ瀝汁所治功トヲ以テ通考スバ甘ノ微
苦辛寒者也此微苦辛味ヲ兼ニ非ハ去風功ヲ致一不能彼除風熱
開經絡行血氣者辛ハ散苦ハ推一ヲ兼也然則荊瀝ハ散推ノ義ヲ含
テ治心胃煩熱風熱風痰者也竹瀝ハ甘淡滑寒ニテ治心胃煩熱風
痰者也故丹溪謂氣虛不能食者用竹瀝上荊瀝ニ散推義ヲ含テ
其氣虛ヲ重虛セシメテ恐テ也氣實能食者用荊瀝上荊瀝ハ散
推義ヲ合則氣實者ニ非ハ不宜用之示セリ氣虛與氣實俱胃ヲ主
ト云不能食者ハ胃虛熱能食者胃實熱タレ也又涼熱功竹瀝ヲ勝
ト去風功荊瀝ヲ勝トス涼熱功ハ及テ竹瀝ニ不及延年秘錄熱多
用竹瀝寒多用荊瀝上涼熱功ハ竹瀝ヲ勝トム荊瀝ノ功云荊瀝ハ
甘辛苦寒劑タリ何寒ヲ温ノ理アラシヤ秘錄云寒ハ熱ノ少ヲ指者
乎或謂秘錄謂寒ハ舊風字ナルベレ寒ハ傳瀉誤ト此亦可也或問
荊瀝ハ風痰熱ノ妙藥トス此六淫ノ風邪客症歟曰不然熱火ニ因
テ藏府中ヨリ所生風也曰然ハ前ノ竹瀝ニ所謂同者乎曰同ノ少
異アル竹瀝所治風熱風痰ハ熱燥ハ勝テ風ハ輕レ故竹瀝ノ甘淡滑寒ニ
風愈荊瀝所治風熱風痰ハ風ハ勝テ熱燥ハ輕レ故竹瀝ノ苦辛寒ノ荊
瀝ヲ用テ風ヲ散レ痰ヲ推熱ヲ解ス吾子謂荊瀝ニ散推義ヲ合トハ
恐ハ新說ニ似タリ詳ニ其據ヲ示バ可ナラシ曰外臺秘要赤白下痢五
六年者荊瀝每日服五合肘后方治目中卒痛燒荊木取黃汁點之
深師方治濕癩瘡癬荊木燒取汁日塗之ト此等治皆甘寒耳ニ致
一不能苦辛散推義アルヲ以テ相熱ヲ開熱痛ヲ利レ腫瘡ヲ散ス



學者深察詳考

テ愚言ヲ詳テ勿レ

使藥

姜汁ヲ得テ

毒

氣虛不能食者○
其功ヲ盛ニス
田疇者○中風無

熟者ハ

畏惡

石膏

附方

疾痺喉瘡腫二煎瀝細細嚥之出千金
真此心胃ノ熱及風痰ノ實三屬者ニ用ノ

法也通

修治

煎瀝ヲ取テ去ハ竹瀝ノ製ト同シ新ニ生牡荊ヲ採一尺
餘ニ截テ磚ヲ兩左右ニ並立テ荊ヲ架以火灸レハ兩

切ロヨリ瀝汁ヲ

餘器ニ承盛或ハ荊木ヲ二四寸長ニ截吏テ瓶ノ中ニ

入又ハ一ノ瓶ヲ以テ

口ヲ合固ノ糠火ノ中ニ煨シ燒バ汁瀝テ瓶ノ中ニ下

冬ル此亦妙法也此荊瀝一杯ヲ用バ姜汁一七フ加テ可也○諸家

本州ニ牡荊ヲ説テ亂雜ノ不正圖經説ヲ得タリト入圖經曰牡荊俗名

黃荊是也枝莖堅勁作科不作蔓葉如芭麻更疎瘦花紅作穗實細

而實如麻子大或ハ即小荊也

天竹黃

甘寒○治小兒驚風天中風痰癰失音不語癰疾ハ南
海ノ天竹内ニ所在ノ如黃土者ナリ故名○天竹黃ハ心

經ヲ涼心氣ヲ鎮風熱ヲ去痰瀝ヲ歸テ小兒驚風癰熱ノ要藥ト

他ニ於テ用テ希也竹黃ハ大竹ノ津氣結聚テ成其氣味刃用大槩

竹瀝ト同氣性和緩テ小兒家ニ宜小兒驚風與大人癰癩症治相

同俱心熱ニ屬シ心氣不鎮風痰心胸ニ壅塞者也故竹黃土之天

弔ハ天鈞也小兒壯熱ノ眼ヲ翻手足搐搦手ノ魚ノ鈞ニ上ガ如シ此亦

痰熱ノ心胸ニ壅者也故竹黃治之又小兒心氣痰熱ニ劫テ客

忤者ヲ治ス章宜曰除小

兒驚風痰熱外無別用

毒

驚癰症無熱者勿用○
久用ハ寒中ノ害アリ

附方

治小兒驚

熱天竹黃

雄黃牽牛末 各一錢 研勻麩糊

丸粟米大每服五丸薄荷湯下錢乙方

修治

其儘用○清ヨリ
來者多ハ偽者也

厚始曰今人多燒諸骨及蛤蚧等雞之上云類也或本邦藥店二竹
 洲ノ節間ニ所粘著黃粉ヲ詛聚テ竹黃トス此亦誤也大竹ノ内ニ
 竹津自然ニ結成ノ黃土ノ如ク竹内ニ著テ片ヲ成者ヲ以テ鹿ト
 ス碧色者ハ中品黑色者ハ下品不堪用也

廣益本州大成卷之十二終
 廣益本州大成卷之十四 附錄

準

法橋

岡本爲竹一抱子

撰

○木之部

松脂苦甘温○除胃中伏熱強筋骨利耳目潤心肺治婦人癩血帶
 下安五藏治咽乾消渴風痺久肌煎膏生肌肉止痛排膿抽風貼諸
 瘡白禿疥癩膿爛塞牙孔殺蟲久服輕身延年不老

松節苦温○治筋骨間風濕病癩脚弱脚痛燥血中濕煎水合煎或
 燒灰指治風蟲牙痛治筋骨痛燥焦用治脚弱骨節風釀酒

松葉苦温○治風濕瘡生髮安五藏去風痛脚痺灸瘡瘡風瘡細
 切擣屑丸服不能延年去惡疾

松花甘温○潤心肺益氣除風止血功勝茂葉脂多服發上熱病

松木皮治瘡口不合生肌止血治白禿湯吹杖瘡去粗皮煨末或服或搽



杉 辛微温。煮湯洗膝。瘡。洗脚氣。腫服。心腹脹痛。風毒。腎積。霍亂。上氣。治小兒前陰赤腫。痛皮爛。老杉。燒灰入輕粉清油。調傳治。黑爛。老杉木節。燒灰調麻油。隔蒜葉。緝包貼。愈。杉木皮。燒存性。研傳治。金瘡。血出。及湯火傷。或入雞子清。可也。杉葉。同川芎。細辛。煎酒。合散治。風蟲牙痛。杉子。治疝氣痛。一歲一拉。燒研酒服。

箇桂皮 辛温。益精神。和顏色。治百病。為諸藥先。賜通使。久服。輕身。不老。時珍曰。箇桂。主治與桂心。牡桂。迥然不同。今藥家。皮薄。卷味。少。官桂。呼此。箇桂也。

天竺桂皮 辛温。治腹內。諸冷血。氣脹痛。破產後。惡血。治血痢。下血。補暖腰脚。功與桂心。同。方家。少用。

月桂子 辛温。治小兒耳後。月蝕。瘡。研碎。傳。木蘭皮 苦寒。治皮膚中。大熱。土。面熱。赤。微。酒。飲。惡風。癩。癩。陰。下。痒。

蘇明耳目。瘡。中風。傷寒。癰疽。水腫。酒。疸。利。小便。治。重舌。去。臭。氣。降真香 辛温。燒之。辟時疫。它。含。怪。異。小兒。帶。身。辟。邪。惡。氣。用。節。療。


金瘡折傷。止血。定痛。消腫。生肉。可代乳香。血竭。楠木 辛苦温。煎服。霍亂吐下。不止。洗轉筋。足腫。水腫。自足起。皮。

苦温。煎服。霍亂吐瀉。小兒吐乳。暖胃。正氣。樟木 辛温。治惡風。中惡。心腹。痛。霍亂。腹脹。極。食。不。消。常。吐。痰。臭。水。

酒煮。服。無。藥。處。用。之。煎。洗。脚。氣。痛。風。疥。癬。作。履。除。脚。氣。鈎樟根皮 辛温。治金瘡。止血。刮。腐。傳。之。磨。服。治。霍亂。煎。服。腎。積。脚。

氣。水腫。浴。瘡。癩。疥。癬。或。研。傳。莖。葉。置。門。辟。疫。氣。懷香根 苦温平。治頭。癰。腫。毒。碾。末。麻。脂。調。塗。七。日。腐。落。

必栗百 辛温。斷一切鬼惡邪。煎服。或燒香。殺蟲魚。楓香脂 辛苦平。活血。生肌。止痛。解毒。治一切腫瘡。金瘡。外科。要藥。



治吐衄血前浴浮腫風痺燒過措牙治齒痛水無牙疾○木皮辛平

○治水腫下水氣止水痢煎服

質汗甘温○消瘀血治金瘡折傷瘀血內損婦人產後諸血結腹痛

經閉內冷不下食並以酒濯服或傳補筋肉

詹糖香苦微温○治風水毒腫去惡氣傳尸惡核惡瘡和胡桃青皮

搗塗髮令黑如漆

胡桐淚鹹苦大寒○除熱治口齒要藥治風蟲牙痛牙宣露咽喉熱

痛走馬疳去心腹煩滿和水服吐愈入骨軟一切堅治癩癧非此不

能除殺火毒疔毒入取涎今謂延藥

黃檗苦寒○除煩熱治癩疥酒疸目黃洗赤眼湯以漆瘡

小藥苦大寒○治口瘡疔毒殺諸蟲去心腹中熱治婦人血崩

樹膠苦寒○煎洗瘡疥風疽白疔不生髮椿根桃葉搗汁煨塗八生

木白皮根皮苦温○治口鼻疔毒殺諸蟲疥癬傳尸蟲治赤白痢

痢下血得地榆止女子血崩產後血不止赤白帶濁瀉血不止滑腸

不止縮小便利濕止精滑夢遺燥下濕去肺腎陳積痰○丹溪曰

椿根白皮性涼而能澁血凡濕熱為病瀉痢濁帶精滑夢遺諸證無

不用之又曰有防濕實腸之力痢疾帶氣未盡者不可遽用時珍曰

椿皮色赤而香樗皮色白而臭多服微利入蓋椿皮入血分而性澁

樗皮入氣分而性利不可不辨其主治之功雖同而澁利之效則異

正如茯苓芍藥赤白頗殊也凡血分受病不足者宜用椿皮氣分受

病有爵者宜用樗皮上椿樗八一種中二別了香為椿臭為樗其以

亦異也椿皮止血實大腸樗皮利氣及小腸俱脾胃虛寒腎陰虛燥

者勿用椿芽久用動風神昏血氣衰猪肉熱麪上同食中滿壅經絡

○丸散二入用不入煎湯或椿皮煎洗瘡疥可也東二兩根ヲ取洗淨ノ



粗皮ヲ剥去膜皮ヲ用。燻使實腸止血。腫脹。生用性通利。和俗。山
茶花ヲ以テ椿樗トスルハ誤也。

梓白皮苦寒。○去熱毒。勞瘵。目疾。吐逆。反胃。温病壯熱。胃噤。煎洗。
小兒壯熱。一切瘡疥。皮膚癢。熱瘡。或搗傅。

楸木白皮苦小温。○消食。益腸。下氣。殺勞蟲。皮膚濕。治上氣。欬吐。
逆煎膏。傅惡瘡。疔瘻。癰腫。疔毒。口吻瘡。除膿。生肉。長筋骨。外科要藥。

也。○葉。搗傅瘡腫。煎洗膿血。癰腫潰內有刺不出者。葉上重貼。冬用。
乾葉。皮功亦同之。

桐葉苦寒。○消腫毒。生髮。煎漬手足腫浮。○木皮。治腎積。氣病。五淋。
殺三蟲。沐髮。去頭風。生髮膏。金五痔。惡瘡。小兒丹毒。

梧桐木白皮。燒研和乳汁。塗髮。致黑。治腸痔。○子。甘平。搗汁塗。拔
白髮。必生。黑。燒存性。研和雞子。小兒口瘡。

罌子桐油。甘微辛寒。○吐風痰。治喉痺。欲令病者吐。以水和桐油。搗
入喉內。探吐。或桐子研末。吹入喉內。取吐。塗疥癬。蟲瘡。毒腫。鼠咬毒。

一切惡瘡。煎湯火。桐油燈。燒罌。著頭。烙風熱爛眼。○桐油吐入
得酒。即解。

海桐木皮。苦温。○行經絡。通病所入血。分去風。殺毒。治霍亂。中惡。赤
白久痢。久瀉。腰脚不逐。頑癩。腫痛。除疔毒。蟲牙痛。疥癬。或煎服。

或合洗。目除。膚赤。

刺桐花。止金瘡。血殊效。

檀皮。根皮。辛平。○和榆皮。食。斷殺。殺。年根皮。塗疥瘡。殺蟲。
葉。莖。枝。葉。甘苦平。○殺三蟲。下氣。煮汁。和粥。餉小兒。甚美。

無患子。皮。微苦平。○滑。垢。研。喉。中。喉。痺。立。開。洗。頭。去。風。洗。面。
去。面。黧。明。目。○子。中。仁。辛。平。○燒。碎。惡。邪。氣。燻。食。去。口。臭。

和語本草 卷之二十四 四



藥華苦寒大明○治目痛淚出目腫合黃連煎洗目赤爛

波羅得子辛温中去冷地補腰腎可涼髮金黑

檉木皮苦大寒○治時行頭痛熱結在腸胃去眼中赤血夏日煎飲

去熱俗煎取水氣斷痛血安眠止疰婦腹痛山檉皮性平去熱毒

風冷腫毒

柳華苦寒○治風水黃疸面熱黑○柳實聚治疥癩惡瘡金瘡潰瘍

逐膿血止血療濕痺四肢掣急腦痛子汁治渴○柳葉長狹青綠

色枝長軟也春初黃十九花蕊生春晚三葉長成後花中二細

子ヲ結ニ花落テ絮ヲ出ス白絮ノ如シ風ニ因テ飛取收テ灸瘡ニ貼

テ良○葉煎洗惡瘡痲瘋馬疥漆瘡煎膏續筋骨長肉止痛服心腹

內惡血天行熱病傳尸骨蒸勞熱白濁服金石人發大熱悶湯火瘡

毒入腹熱悶及下瘡下水氣○枝根白皮氣味去風消腫其痛治瘡

熱淋病黃疸白濁煎洗風腫痒或煮酒飲者酒漱齒痛嗽枝刮為牙

枝○柳膠治惡瘡

檉柳甘鹹温○枝葉消痞積解酒毒利小便○幹小枝弱皮赤葉細

二絲ノ如ク沙地水旁ニ生ス刺之易生者也

水楊枝葉苦平○散濕熱治久痢赤白主癰腫疽毒○疽瘡數日ヲ

不起痘頂陷漿水不行或風寒ニ阻ラル者水楊葉枝若無葉枝ヲ用

テ煎湯温浴ス冷バ添湯浴良久ノ燈ニ照見ハ膿起ノ暈結アルハ漿水行

ノ兆也如漿不滿再浴ス若氣力弱骨ハ浴頭面手足如屢浴スレバ不起

發ハ氣血敗也強テ浴スル勿レ此法湯暖ヲ透達セシメ和暢爵蒸ノ氣

血通徹レ暖氣ニ隨テ起發行漿ス或内氣血ヲ助藥ヲ服メ浴ト相兼

亦尤可也○水白皮根治金瘡痛乳癰諸腫疽瘡生搗貼熱瘡即火

者○水楊ハ葉圓闊ノ赤枝短硬者也



白楊木皮。苦酸冷。○治風毒脚氣腫痛。四肢緩弱。不隨風毒在皮膚。中癢腫游易。痰癖去。撲損瘀血在骨肉間痛不可忍。皆煎酒浸酒服。煎膏續筋骨煎服。止孕婦煎醋合煎。止牙痛煎水入鹽合煎。治口瘡煎酒消癭。○銅刀去粗皮用。○枝治腹痛口吻瘡。○葉煎合漱。治牙痛。壽頻傳治骨疽。○白楊木高大葉圓似梨肥大有小。四面青光背甚白。鋸齒了。

扶移木皮。苦平。○去風活血。治脚氣痺疼。晚損瘀血腫痛。○去粗皮。

取白皮炙酒浸服。和五木皮煎湯洗脚氣。五木。八桑槐桃楮柳也。

松楊木。甘鹹平。○治折傷破瘀血。養好血安胎。止痛生肉。○皮治水。

痢。不問冷熱濃煎合黑服。

檉榆皮。甘寒。○下熱利水道。令人睡。治小兒解。○解。

烏木。甘鹹平。○解毒治霍亂吐利。研末温酒服。

樺木皮。苦平。○治諸黃疸。冷飲治傷寒時行熱毒瘡。豌豆瘡。乳癭。因。

熱小便短小。深黑髮鬚。○脂燒之辟鬼邪。

緜木。甘温。○治風血羸瘦。補腰脚。道陽道宜浸酒飲。

欄木。辛熱。○治產後惡露衝心。癥瘕結氣。赤白帶下。血塊。冷嗽。為枕。

令人頭痛性熱故也。

櫻櫚。筍子。花苦温平有毒。○溢大腸止瀉痢。腸風。崩血。帶下。養血。○。

藏器曰。有小毒。乾人喉。亦。○輕服。旬日有大毒。不堪食。○皮止血。

吐血破癥。治腸風。下血。赤白痢。崩血。帶下。燒存性。用治金瘡。疥癬。生。

肉止血。○櫻灰。澁。失血過多。瘀滯已盡者用之。佐亂髮更良。

櫻木。白皮。辛平。○大腹水病煎膏。平且空心飲下。氣水從小便出。愈。

烏白木。根。白皮。苦微温。○利水。又利大便。治水結。腫滿。癥積。頭風。去。

脚足濕癢。解蛇毒。氣虛人不可用之。利水通腸。功勝大戟。○葉。食牛。



馬六畜肉生疔腫欲死者搗服自然汁得利大便愈冬用根○相油
甘涼○塗頭黑髮塗一切腫毒瘡疥服一合令人下利去陰下水氣
炒子作湯亦可也

海紅豆微寒○治人黑皮黧花癬頭面遊風宜入面藥及溲豆

相思子苦平○吐人通九竅去心腹邪氣止熱悶頭痛風痰瘴癘殺

腹藏及皮膚內一切虫中毒研服即當吐出

豬腰子甘微辛○治一切瘡毒毒前傷研細酒服先塗之

石瓜苦平○治心痛煎湯洗風痺脚氣

柘木白皮東行根白皮甘温○治婦人崩血血結瘕疾小兒驚口重

舌煮汁釀酒服治風虛耳聾補勞損虛羸腰腎冷夢與入交接洩精

者煎洗目令明

灰柘刺苦小温○治老婦血癥男子癩癬除痞和稜州馬鞭州作

煎煉膏病在心食後在臍空心服當下惡物

楮實甘寒○治陰痿水腫益氣充肌明目助陽氣補虛勞治肝熱目

翳○壯筋骨健腰膝說リト雖凡久服骨軟ニシテ痿ヲ致ス○葉甘涼○

治小兒身熱食瘦作浴湯治惡瘡生肉刺風身痒癩血不止搗汁

服去四肢風痺赤白下痢利小便去風濕腫脹白濁疝氣癰瘡

○枝莖治癰癤痒煎洗搗汁飲治小便澀○樹白皮甘平○逐水利

小便治水腫氣滿喉痺水腫短氣咳嗽煮汁釀酒飲為散服治下血

血崩○皮間白汁甘平○療癰瘡傳一切毒蟲咬

柯橘葉辛温○治下痢膿血後重喉癭消腫導毒○刺治風蟲牙痛

煎含○橘核治腸風下血不止同檇根白皮等分炒研每服一錢豉

煮子湯服○樹皮治中風強直不得屈伸剉酒浸一宿每日温服

白棘辛寒○治心腹痛癰腫潰膿止痛療男子虛損陰痿漏精補腎

氣益精髓○鐵療腰痛喉痺不通治尿血○枝燒油塗髮除垢

○花刺苦平○治金瘡內漏○實治心腹痿痺除熱利小便○葉治

癰腫瘡瘍傳或曬研麻油調傳

○核仁甘微寒○明目療目赤痛淚出目腫背爛眼目要劑也治心

腹邪熱心下痰結痞氣衄血生用治腫熱用治不睡○湯浸皮尖ヲ

去テ兩三斤煮テ研膏ニ使或紙ニ包打テ去油用

胡頹子酸平○止水瀉○根煎洗惡瘡疥煎服吐血不止喉痺痛塞

煎酒灌喉○葉治肺虛短氣喘咳劇者葉焙研米飲服一錢氣虛甚

合人參○胡頹子八寒熱病不可用

金櫻子酸溫○益氣固精治脾泄下痢止小便多利遺精久服破

寒輕身○花止冷熱痢殺寸白蟲和鐵粉研勻拔白髮塗之生黑髮

○葉嫩葉研爛入山鹽塗癰腫疔頭洩氣又金瘡出血五月五日同

桑葉芹葉等分陰乾研末傳之血止口合名軍中一念金○東行根

治寸白蟲到二兩入糯米三十粒水一升煎五合空心服須臾瀉以

神驗其皮炒用止瀉血筋中帶下滑痢煎醋服化骨硬

女貞子苦涼○治寒熱癰腫水腫腹脹下血疝瘕瘰癧治疥癬

有蟲○實苦平○補中安五藏養精神除百病強陰健腰膝變白髮

明目○葉微苦平○除風散血消腫定痛治頭目昏痛風熱赤眼諸

惡瘡腫疔瘡潰爛口舌瘡舌腫脹

冬青子木皮甘苦涼○浸酒去風虛補肌治痔○葉滅癩痕殊效

狗骨木皮微苦涼○浸酒補腰脚○枝葉燒灰淋汁或煎膏塗白癩

衛示苦甘清寒○去鬼惡邪破瘀血治中惡心腹毒痛女子血崩經

閉癥結產後血咬腹痛帶下殺藏蟲寸白蟲能落胎去惡邪療婦人

血氣要藥也孕婦禁服



山礬葉酸澆微甘○治久痢止渴殺蠱山礬葉二十片同老姜浸水蒸熱洗爛弦風眼

椴木苦平○破產後惡血者汁服葉煎洗瘡癬搗碎封蛇蝎

南燭枝葉苦平○止泄除強筋益氣力長鬚髮益顏色

漫疏辛微寒○治皮膚中熱除邪氣止遺溺利水道除胃中熱下氣

○漏蘆ヲ使トス

楊樞葉苦寒○治疽癰煎湯洗之

石南葉辛苦平○養腎氣治內傷陰衰利筋骨皮毛癢脚弱風痛五

藏風氣除熱殺蟲浸酒治頭痛女子不取久服令男思五加皮ヲ使トス小蘗ヲ惡ム

牡荊實苦辛温○除骨間寒熱利男氣止欬逆下氣治濕痰白濁得

相實青桐木療風炒焦爲末飲服治心痛及婦人白帶用半升炒熟入酒一盞煎一沸熱服治小腸疝氣甚效浸酒飲治耳聾防己ヲ使トス

○葉苦寒○治久病霍亂轉筋血淋下部濕瘡蟲脚氣腫滿治腰脚

風濕痛不止爲蒸藥效○根苦辛温○化痰祛風風寒要劑也解

肌邪發汗治心風頭風肢體諸風○荊莖治熱瘡灼爛同荊芥葦發

煎水漱風牙痛治青盲內障

藥荊子辛苦温○治大風頭面手足諸風癩癧在溼濕痺寒冷寒痛

四肢不遂通血脉明目決明ヲ使トス石膏ヲ惡ム

石荊燒灰淋汁浴頭生長髮毛

紫荊木皮苦寒○破瘀血消腫毒下五淋通小腸解諸毒治喉痺花

血行氣治婦人血氣疼痛經水凝滯

木槿皮根甘凉滑○潤燥活血止腸風瀉血痢後熱湯赤白帶下腫

痛疥癬洗目令明熈用令人得軀治痔瘡脫肛煎薰洗○花利小便

除濕熱消瘡腫治腸風赤白痢並焙入藥

除濕熱消瘡腫治腸風赤白痢並焙入藥



栝桑葉花甘平○治癰疽腫

木芙蓉葉花微辛平滑○流肺涼血散熱解毒治一切瘡毒癰腫排膿止痛外科要劑也

山茶花○治吐血血腸風下血

末婦人髮腫擦之

蠟燭花辛溫○解暑邪生津液

伏牛花苦甘平○治風濕瘰久痺四肢拘攣骨肉疼痛風眩頭痛五痔下血○根葉枝治一切腫痛風疾焙末溫酒下

密蒙花甘微寒○治青盲翳障赤腫眩淚羞明赤脈小兒疳氣痘毒攻眼入肝經化氣血潤肝燥眼目要劑也

木綿白綿布甘溫○治血崩金瘡燒及用○子油治惡瘡疥癬

柞木皮苦酸澁平○治黃疸燒末用治癰癤難產利竅

○藥治癰腫腫毒

黃楊木葉苦平○治難產又治暑月生癰搗爛塗之

不凋木苦溫○調中補裏治腰脚却老變白

膏子木甘微鹹平○治折傷血內溜續骨髓絕止痛安胎

木天蓼枝葉辛溫○治癥結積聚風勞虛冷細切釀酒飲

小天蓼甘溫○治一切風虛羸冷手足疼痛浸酒煮汁服○子苦辛微熱○治賊風口面喎斜冷痰癖氣塊女子虛勞○根治風牙痛


放木甘溫○治一切風血理腰脚浸酒服輕身不老

接骨木甘苦平○續筋骨折傷治產後惡血一切血不行或不止佳

根皮吐痰飲水腫痰瘡藏器日搗汁吐入不可多服外科要劑也○葉搗汁吐痰瘡

靈壽木根皮苦平○止水

楸木白皮辛平○治水腫下水取根搗碎冷病者坐氣水自下又能



爛人牙有牙虫内乳中節爛落

木麻甘温○治老血婦人經閉風氣羸瘦癢痕久服令人有子

大空根皮苦平○殺三蟲作末和油塗髮蟻虱皆死

琥珀甘平○利小便消瘀血治五淋癥結產後兒枕痛安魂魄辟鬼

那命金瘡清肺明目滋潤燥濕

璽甘平○補心安神破血生肌治癢癢磨瀉目翳小兒帶之辟惡邪

雷丸苦寒○殺蟲逐毒氣除胃熱逐鬼邪赤者殺人白者善○今人以大風

子為雷丸者甚誤也

桑上寄生苦平○治腰痛小兒背強癭腫充肌堅髮落治女子崩血

產後餘疾下乳汁涼金瘡助筋骨益血脈治及婦漏血不止固胎

實甘平○明目擊身通神鐵器并火ラ忌心○或サハノコミカケト云者ヲ以テ

桑寄生トスハ誤也

松蘿甘平○平肝邪去寒熱利水道去痰涎治女子陰口寒腫痛頭

痛頭瘡癩癧氣令人得睡

楓柳皮辛大熱○治齒痛積年痛風久治無效者醃酒服

桃寄生苦辛○治小兒蠱毒腹內堅痛面目青黃淋露骨立

柳寄生苦平○治腸氣刺痛搗汁服一盃

下斯苦温○治濕痺寒熱瘰癧惡瘡除水治堅積血癥經閉無子者

小兒覺不能行腹痛去脾熱洗手足水爛

石刺木根皮苦平○治產後餘血結瘕瘀血

篋竹葉苦寒○治欬逆上氣筋急惡瘍殺小蟲除煩熱風瘧疾嘔

吐煎湯熨霍亂轉筋

苦竹葉苦冷○治口瘡目痛明目利九竅治不睡止消渴解酒毒除

煩熱發汗療中風瘡殺蟲和雞子白塗一切惡瘡

苦竹根煎湯益氣止渴補虛下氣滋毒

甘竹根煎服安胎止產後煩熱

苦竹根下心脚五藏熱毒氣

苦竹茹下熱壅煎服止尿血

筍竹茹治勞熱○瀝治口瘡目痛明目利九竅治牙疼同功淡竹

慈竹瀝療熱風和糖飲服○種治小兒惡瘡燒末和油塗

竹實通神明益氣輕身

山白竹燒灰治瘰癧腐爛

爆竹辟妖氣山

仙人杖煎冷○治賊氣嘔逆小兒吐乳大人疝食反胃小兒驚癇夜啼又療痔病下魚骨便

鬼齒苦平○治中惡心腹痛下骨燒存性入輕粉少許油調塗小兒頭瘡治尿血

淮木苦辛平○治久咳上氣虛羸女子陰瘡赤白帶下難產濕痺補

中益氣淮木八古城中木也一名八城裏赤杜

城東腐木鹹温○治心腹痛泄瀉膿血鬼氣心痛塗喉咬手足擊

痛不仁不隨煎漬痛處城東古木ノ土中ニ在テ腐爛者也或古城東階土ノ中ノ腐木也

東家雞棲木治失音不語燒灰水服下升效

古則木治鬼魅傳尸瘟疫驅神崇以太歲所在日時當戶燒薰入

薰杖蒼令冷風不入

廁籌治難產霍亂身冷轉筋中惡鬼氣並於林下燒取熱氣微上此

物雖微其功可錄下卑人小木ヲ以テ大便後ノ耳門ヲ拭此木ヲ名テ廁籌トス

古檟板治鬼氣中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常為鬼神所祟者水

及酒和東引桃枝俱煎服當得吐下治小兒夜啼古塚中棺木也杉木尤良千歲者通神

持1
1945

和言本草

卷之十四

震燒木^{シメツキ}治火驚失心煎湯服掛門戸^ニ大辟火災^ニ電擊^ニ碎^ル

河邊木^{カハノキ}令人飲酒不醉五月五日取七寸投酒中^ニ偏飲之^ニ必能飲

也愚按此河邊果坊ノ木ナルニ蓋水流ラ障ノ義アリ故服之小醉有驗

○新增附録

留左良之^{ルサノ}木根○治小腸疝氣寸白蟲五積六聚血癭破血利氣殺

蟲^{シメツキ}激帶^{シメツキ}


古紀牟也宇一名海椰子油用實詳義ハ菓部ニ見タリ

地利女牟天伊古^{チリメノ}木液ノ地下ニ結成者也○治積聚腹痛寸白蟲

波不天古不羅治疝氣腹痛未塗^ハ蛇^ハ蟻^ハ蜈蚣^ハ一切蟲毒咬傷帶身碎

諸蛇蟲毒氣


廣益本草大成卷之十四 附録終





国立国会図書館 タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945

ガラス使用



国立国会図書館 タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945

ガラス使用

圖畫
和語本草綱目
七
草部



国立国会図書館 タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945

ガラス使用 挟み込み物