

證治準繩

類方三

漢書門	一	二	三	四	五	八
類	號	函	架	冊	冊	冊

內閣文庫	漢書
函架	冊架

內閣文庫	
番號	漢 12548
冊數	80 ( 67 )
函號	301 61



海后  
疴書

雜治證治類方第三冊目錄

嘔吐膈氣

生薑半夏湯

薑橘湯

橘皮半夏湯

半夏生薑大黃湯

嘔吐

大半夏湯

丁香吳茱萸湯

藿香安胃散

紅豆丸

猪苓散

新法半夏湯

搗脾湯

靈砂丹

竹茹湯

槐花散

枇杷葉飲

麥門冬湯

人參湯

桔梗湯

木香散

荊黃湯

檳榔散

紫沉丸

大黃甘草湯

金花丸

青鎮丸

茯苓澤瀉湯

陳皮湯

生薑半夏湯

茯苓半夏湯

柴胡半夏湯

八味平胃散

咽醋丸

神木丸

乾薑丸

參萸丸

茯苓飲

地黃湯

反胃 反音翻

香砂寬中湯

補氣運脾湯

滋血潤腸湯

人參利膈丸

滋陰清膈飲

丁沉透膈湯

五膈寬中散

穀神嘉禾散

秦川剪紅丸

芫花丸

厚朴丸

三乙承氣湯

四生丸

對金飲子

噎

昆布丸

竹皮散

吳茱萸丸

吐利

黃芩加半夏生薑湯

黃芩湯

水煮金花丸

霍亂

加減理中湯 二香散

香薷散

桂苓白朮散

桂苓甘露飲

訶子散

七氣湯

吳茱萸湯

建中加木瓜柴胡湯

四君子加白芍藥高良薑湯

四君子加薑附厚朴湯

建中加附子當歸湯

木瓜湯

止渴湯

增損縮脾飲

茯苓澤瀉湯

麥門冬湯

白朮散

烏梅散

黃連丸

止血湯

赤石脂湯

厚朴湯

活命散

冬葵子湯

人參散

人參白朮散

木瓜煎

關格

柏子仁湯

人參散

既濟丸

檳榔益氣湯

木通二陳湯

導氣清利湯

加味麻仁丸

皂角散

呃逆

大補陰丸

大補丸

橘皮竹茹湯

陳皮湯 柿錢散 丁香柿蒂散

羌活附子湯 丁香散 羌活散

參附湯

噫

枳殼散

諸逆衝上

黑錫丹 沉附湯

諸見血證

南天竺飲 四神湯 茜根湯

生血地黃百花丸 生地黃飲子 必勝散

壁用湯 犀角地黃湯

鼻衄

茅花湯 止衄散 三黃補血湯

犀角地黃湯 芎附飲 一字散

四物湯 黃芪芍藥湯 茯苓補心湯

生料雞蘇散 小烏沉湯 黑神散

地黃散

舌衄

戎鹽丸

香參丸

升麻湯

寸金散

熟艾湯

紫霜丸

勝金散

黃檗散

齒衄

雄黃麝香散

黃連散

生肌桃花散

鬱金散

神効散

耳衄

柴胡清肝散

麝香佛手散

吐血

人參飲子

團參丸

石膏散

雞蘇丸

龍腦雞蘇丸

天門冬湯

松花散

百花煎

大阿膠丸

大薊散

四生丸

咳嗽血

補肺湯

三炒丹

百花膏

七傷散

五味黃芪散

黃蘗鼈甲散

人參黃芪散

滋陰保肺湯

人參蛤蚧散

麥門冬湯

人參救肺散

白扁豆散

劫勞散

噤化丸

天一丸

咯血

白芨枇杷丸

白芨蓮鬚散

洩血

膠艾湯

鹿茸丸

鹿角膠丸

玉屑膏

小薊飲子

當歸散

瞿麥散

柿蒂散

當歸湯

麋羊角飲

雞蘇飲子

金黃散

神効方

髮灰散

四苓散

蒲黃丸

牡蠣散

如神散

鹿茸散

犀角地黄湯

下血

赤小豆當歸散

黃土湯

黃連湯

芍藥黃連湯

升麻補胃湯

和中益胃湯

升陽除濕和血湯

益智和中湯

升陽除濕防風湯

結陰丹

平胃地榆湯

胃風湯

連蒲散

枳殼散

烏連湯

蒜連丸

烏荊丸

棕灰散

三灰散

槐花湯

斷紅丸

芎歸丸

黑丸子

加味四君子湯

臭樗皮散

神效方地榆散

猪臟丸

槐角散

猪臟丸

鯽魚方

勝金丸

四季側栢散

腸風黑散

黃連散

椿皮丸

卷栢丸

畜血

仲景百勞丸

抵當丸

通經丸

地黃湯

生漆湯

活人大黃湯

代抵當丸類方通真丸

大內傷丸

上部內傷方

○嘔吐隔氣

生薑半夏湯元

止嘔吐開胃消食

半夏改咀

生薑切片

右量水多少煎至七分服

薑橘湯活人治嘔噦手足逆

薑皮去白生薑切片



...

...

...

臭椿皮散

神效方地榆散

猪臟丸

槐角散

猪臟丸

鱈魚方

勝金丸

四季側柏散

湯風黑散

黃連散

椿皮丸

杏核丸

畜血

土暗內熱丸

抵當丸

通經丸

升麻當歸丸

嚴真丸

大肉湯

雜病證治類方第三冊

金壇王肯堂輯

○嘔吐膈氣

生薑半夏湯

元戎

止嘔吐開胃消食

半夏

吹咀

生薑

切片各參錢

右量水多少煎至七分服

薑橘湯

活人

治嘔噦手足逆

橘皮

去白

生薑

切片各參錢

水壹鍾煎柒分

橘皮半夏湯元戎治積氣痰痞不下飲食嘔吐

不止

陳皮去白半夏各貳兩生薑壹兩半

右咬咀水五鍾煎至貳大鍾去滓分參服食

後臨臥服

水煮金花丸見痰飲紫沉丸見嘔吐

半夏生薑大黃湯治反胃

半夏貳兩生薑壹兩半大黃貳兩

水伍升煮取參升分溫再服

○嘔吐

大半夏湯仲景治胃反嘔吐

半夏貳升洗人參參兩白蜜壹升

以水壹斗參升和蜜揚之貳百肆拾遍煮藥

取參升溫服壹升餘分再服

二陳湯見痰飲

理中湯見霍亂

治中湯即理中湯加陳皮青皮等分

丁香吳茱萸湯東垣治嘔吐噦胃寒所致

吳茱萸

草豆蔻

人參

蒼朮

黃芩

升麻

當歸

柴胡

半夏

茯苓

乾薑

丁香

甘草

各伍分

右為細末每服半兩水貳盞煎至壹盞去渣

食前熱服忌冷物

藿香安胃散

東垣

治脾胃虛弱不進飲食嘔吐

不待腐熟

藿香

壹錢半

丁香

人參

各貳錢

橘紅

伍錢

右為細末每服貳錢水貳盞生薑參片同煎

至壹盞去渣涼服食前和渣服亦可

鐵刷湯

見惡寒

溫中湯即理中湯加丁香

紅豆丸

寶鑑

治諸嘔逆膈氣反胃吐食

丁香

胡椒

砂仁

紅豆

各貳拾壹粒

右爲細末薑汁糊丸阜角子大每服壹丸以  
大棗壹枚去核填藥麵裹煨熟去麵細嚼白  
湯下空心日三服

小柴胡湯 見往來寒熱

猪苓散 仲景

猪苓 茯苓 白朮 各等分

右杵爲散飲服方寸七日三服

吳茱萸湯 見傷寒吐

半夏瀉心湯 見痞

丁香透膈湯

五膈寬中湯 俱見胃反

枳南湯 見咽喉

導痰湯 見痰飲

新法半夏湯 和劑 治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆

酸水腹肋脹痞頭旋惡心不思飲食

縮砂仁 神麴 炒 陳皮 去白

草薹仁 各壹兩 白豆蔻仁 丁香 各半兩

大半夏 四兩湯洗七次切作兩片白礬末壹兩沸湯浸一晝夜洗去礬俟乾

一片切作兩片薑汁浸一晝夜隔湯頓焙乾為末薑汁拌成餅炙黃用

甘草 貳兩半 生半炙

右為細末每服貳錢先用生薑自然汁調成膏入炒鹽湯不拘時點服

搗脾湯

和劑

麻油

肆兩

良薑

拾伍兩

茴香

炒柒兩半

甘草

拾壹兩柒錢

右炒鹽壹斤同藥炒為細末每服壹錢不拘時白湯點服

靈砂丹

和劑

治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮墜

升降陰陽和五藏助元氣

水銀

壹斤

硫黃

肆兩

右二味用新銚內炒成砂子入水火鼎煅煉為末糯米糊丸如麻子大每服參丸空心棗湯米飲并花水人參湯任下量病輕重增至五七丸忌猪羊血菜豆粉冷滑之物

養正丹

見氣

半硫丸

見大便閉

竹茹湯

本

治胃熱嘔

乾葛

半夏

薑汁半盞漿水壹升  
煮耗一半各叁錢

甘草

貳錢

右為末每服伍錢水壹鍾薑叁片竹茹壹彈  
大棗壹枚同煎至七分去查溫服

槐花散

良方

大凡吐多是膈熱熱且生痰此藥

能化胃膈熱涎有殊効

皂角

去皮燒  
煙絕

白礬

熬沸  
定

槐花

炒黃  
黑色

甘草

炙

右各等分為末每服貳錢白湯調下

枇杷葉飲

本

止嘔哕和中利膈

枇杷葉

去毛  
貳錢

人參

半夏

各壹  
錢

茯苓

五錢

茅根

貳兩

生薑

柒片

水煎去查入檳榔末五分和勻服

漏氣

麥門冬湯

三

治漏氣因上焦傷風開其

腠理上焦之氣慄悍滑疾遇開即出經氣失  
道邪氣內着故有是證

麥門冬

去心

生蘆根

竹茹

白朮

各伍兩

甘草

炙

茯苓

各貳兩

人參

陳皮

萎蕤

各叁兩

右剉散每服四大錢水壹盞半薑五片陳米壹撮煎七分去滓熱服

**走哺**

人參湯

三因

治走哺盖下焦氣起于胃下

口別人回腸注于膀胱并與胃傳糟粕而下大腸今大小便不通故知下焦實熱之所為也

人參

黃芩

知母

萎蕤

茯苓

各叁錢

蘆根

竹茹

白朮

梔子仁

陳皮

各半兩

石膏

煨壹兩

右為剉散每服四錢水壹盞半煎七分去滓溫服

**吐食**

桔梗湯

家珍

治上焦氣熱上衝食已暴吐

肌浮而洪

桔梗

白朮

各壹兩半

半夏麴

貳兩

陳皮

去白

枳實

炒

白茯苓

厚朴 各壹兩  
薑製炒香

右麤末每服壹兩水壹盞煎至七分取清溫

服

木香散

木香 檳榔 各等分

右為細末前藥調服

大承氣湯 見大便不通

荆黃湯 命保 治證同桔梗湯

荆芥 壹兩 人參 伍錢 甘草 貳錢半

大黃 貳錢

右麤末作一服水貳盞煎至壹盞去查調檳

榔散貳錢空心服

檳榔散

檳榔 貳錢 木香 壹錢半 輕粉 少許

右為細末同煎藥下亦用水浸蒸餅為丸如

小豆大每服貳拾丸食後服

紫沉丸 潔古 治中焦吐食由食積與寒氣相格

故吐而疼



砂仁

半夏麩

各參錢

烏梅

去核

丁香

檳榔

各貳錢

沉香

杏仁

去皮尖

白朮

木香

各壹錢

陳皮

五錢

白豆蔻

巴豆霜

各伍分另研

右為細末入巴豆霜令勻醋糊為丸如黍米大每服伍拾丸食後薑湯下愈則止小兒另丸一法反胃吐食用橘皮一箇浸少時去白裹生薑一塊麵裹紙封燒令熟去外麵煎湯下紫沉丸壹百丸壹日貳服後大便通至不

吐則止此主寒積氣

病機有代赭石肉果無白朮

大黃甘草湯

金匱

大黃

四兩

甘草

壹兩

水參升煮取壹升分溫再服

金花丸

古潔

治吐食而脉弦者由肝勝於脾而

吐乃由脾胃之虛宜治風安胃

半夏

湯洗壹兩

檳榔

貳錢

雄黃

壹錢半

右細末薑汁浸蒸餅為丸如桐子大小兒另丸薑湯下從少至多漸次服之以吐止為度

青鎮丸

治嘔吐肌弦頭痛而有汗

柴胡

壹兩

黃芩

柒錢半

甘草

人參

各伍錢

半夏

叁錢

青黛

貳錢半

右細末薑汁浸蒸餅丸桐子大每服伍拾丸

薑湯下

茯苓澤瀉湯

金

茯苓

半斤

澤瀉

四兩

甘草

貳兩

桂枝

貳兩

生薑

四兩

白朮

叁兩

右以水壹斗煮取叁升內澤瀉再煮取貳升

半溫服捌合日叁服

陳皮湯

金

陳皮

肆兩

生薑

半斤

水柒升煮取叁升溫服壹升下咽即愈

生薑半夏湯

金

半夏

半升

生薑

壹斤

以水叁升煮半夏取貳升內生薑汁煮取壹升半少冷分肆服日叁夜壹服止停後服

茯苓半夏湯

拔

炒麴 叁錢

大麥蘖 半兩 陳皮

天麻 各貳錢

白茯苓

半夏 各壹兩

右為麤末每服五錢水貳盞生薑五片煎至

壹盞去渣熱服

柴胡半夏湯 拔

半夏 貳錢

蒼朮

炒麴 各壹錢

生薑 叁片

柴胡

藥本

升麻 各伍分

白茯苓 柒分

和勻杵丸如梧桐子大每服五十丸温湯下  
忌桃李雀蛤初服覺燥以山梔末壹錢湯調  
服

乾薑丸聖惠

乾薑

枳殼

橘紅

葛根

前胡

白朮

半夏麴

各壹兩

吳茱萸

甘草

各貳錢半

右細末煉蜜丸桐子大每服參拾丸米飲下

參萸丸

丹溪

治濕熱滯氣者濕熱甚者用爲向

導上可治吞酸下可治自利

六一散

赤兩即益元散

吳茱萸

貳兩 煮過

一方去茱萸加乾薑壹兩名溫六丸

**喉痛水**

茯苓飲

金匱

茯苓

人參

白朮

各叁兩

枳實

貳兩

陳皮

五錢

生薑

肆兩

水陸升煮取壹升捌合分溫叁服如人行八

九里進之

五苓散

見消癰

**涎沫**

吳茱萸湯

見傷寒吐

小青龍湯

見咳嗽

**嘔膿**

地黃湯

直指

治膿血嘔吐

生地黃

洗焙

川芎

各壹兩

半夏

製

甘草

炙各柒錢半

南星

湯洗七次

芍藥

白芷

茯苓

北梗

前胡

知母

人參

各半兩

每服叁錢半薑伍片烏梅一箇煎服

**極毒**

烏梅丸

見傷寒虺厥

一前附宋更加味世壹兩各入參兩各半

白芷各飲 茯苓 北麩

甘草各半 南星十火 欬藥

主此黃各半 小苦兩 半夏藥

此黃直 欬藥血

小青龍良如

吳茱萸良

反胃

香砂寬中湯統 治氣滯胸痞噎塞或胃寒作

痛者

木香臨服時磨水 白朮

陳皮入藥三四匙 香附各壹 白芷去殼

砂仁 青皮 檳榔

半夏錢 茯苓各壹 厚朴薑製壹

甘草叁分

水貳鍾薑叁片煎八分入蜜壹匙食前服

補氣運脾湯

統旨

治中氣不運噎塞

人參

貳錢

白朮

參錢

橘紅

茯苓

各壹錢半

黃芪

壹錢

砂仁

捌分

甘草

肆分

有痰加半夏麴

壹錢

水貳鍾薑壹片棗壹枚煎捌分食遠服

滋血潤腸湯

統旨

治血枯及死血在膈飲食不

下大便燥結

當歸

酒洗參錢

芍藥

煨

生地黄

各壹錢半

紅花

酒洗

桃仁

去皮尖炒

大黃

酒煨

枳殼

麩炒各壹錢

水壹鍾半煎柒分入韭菜汁半酒盞食前服

人參利膈丸

寶鑑

治胸中不利大便結燥痰嗽

喘滿脾胃壅滯推陳致新治膈氣之聖藥也

木香

檳榔

各柒錢半

人參

當歸

酒洗

藿香

甘草

枳實

麩炒黃各壹兩

大黃

酒濕蒸熟

厚朴

薑製各貳兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服參伍拾丸食後諸飲下

滋陰清膈飲統旨 治陰火上衝或胃火太盛食

不入脉洪數者

當歸

芍藥煨

黃檗鹽水炒

黃連

各壹錢半

黃芩

山梔

生地黄

各壹錢

甘草

叁分

水貳鍾煎柒分入童便竹瀝各半酒盞食前

服

二陳湯

見痰飲

來復丹

見中暑

丁沉透膈湯

和劑

治脾胃不和痰逆惡心或時

嘔吐飲食不進十膈五噎痞塞不通竝皆治

之

白朮

貳兩

香附子

炒

縮砂仁

人參

各壹兩

丁香

麥蘖

木香

肉荳蔻

白荳蔻

青皮

各半兩

沉香

厚朴

薑製

藿香

陳皮

各柒錢半

甘草

炙壹兩半

半夏

湯洗七次

神麩

炒

草果

各貳錢半



每服四錢水壹盞薑薑參片棗壹枚煎七分不拘時熱服

五膈寬中散和劑 治七情四氣傷于脾胃以致

陰陽不和胃膈痞滿停痰氣逆遂成五膈并

治一切冷氣

白豆蔻去皮 貳兩 甘草炙 五兩 木香參兩

厚朴去皮 薑汁炙 熟壹斤 縮砂仁

丁香 青皮去白 陳皮去白 各肆兩

香附子炒 去三 拾陸兩

右為細末每服貳錢薑三片鹽少許不拘時

沸湯點服

穀神嘉禾散和劑 治脾胃不和胃膈痞悶氣逆

生痰不進飲食或五噎五膈

白茯苓去皮 縮砂去皮 薏苡仁炒

枇杷葉去毛 薑汁炙 香 人參去蘆 各壹兩

白朮炒 貳兩 桑白皮炒 檳榔炒

白豆蔻炒 去皮 青皮去白 穀蘖炒

五味子炒 各半兩 沉香 杜仲去皮 薑汁酒塗 炙

丁香

藿香

隨風子

石斛

酒和炒

半夏

薑汁搗和作餅炙黃色

大腹子

炒

木香

各七錢半

甘草

炙兩半

陳皮

去白

神麴

炒各貳錢半

每服三錢水壹盞薑參片棗貳枚煎七分不

拘時溫服五噎入乾柿壹枚膈氣吐逆入薤

白參寸棗五枚

代抵當丸

見畜血

秦川剪紅丸

良方

治膈氣成翻胃服此吐出痰

血及下蟲而效

雄黃

別研

木香

各五錢

檳榔

三稜

煨

蓬朮

煨

貫仲

去毛

乾漆

炒烟盡

陳皮

各壹兩

大黃

壹兩半

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五十

丸食前用米飲送下

芫花丸

本

芫花

醋炒

牛膝

狼牙根

桔梗

炒黃

藜蘆

炒

檳榔

各半兩

巴豆

十粒 炒黑

右為細末醋糊為丸如赤豆大每服貳叁丸  
加至五七丸食前生薑湯下 此方常服化  
痰消堅殺蟲子患飲癖三十年暮年嘗多雜  
痰飲來潮遲即吐有時飲半杯酒即止盖合  
此症也因讀巢氏病源論酒癩云飲酒多而  
食穀少積久漸瘦其病常欲思酒不得酒則  
吐交睡復不能食是胃中有蟲使然名為酒  
癩此藥治之要之須禁酒即易治不禁無益

也

厚朴丸 主番胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹  
中諸疾

厚朴

五錢

蜀椒

去目 微炒

川烏頭

炮去皮 各壹兩

紫苑

去土 苗

吳茱萸

湯洗

菖蒲

柴胡

去苗

桔梗

茯苓

官桂

皂角

去皮 弦炙

乾薑

炮

人參

各貳兩

黃連

貳兩 半

巴豆霜

半兩

右為細末入巴豆霜勻煉蜜為劑旋丸如  
桐子大每服參丸漸次加至五七丸以利為  
度生薑湯下食後而卧此藥治効與局方溫  
白丸同及治處暑以後秋冬間下痢大効  
春夏加黃連貳兩秋冬再加厚朴貳兩如  
治風於春秋所加黃連厚朴外更加菖蒲茯  
苓各壹兩半 如治風痛不愈者依春秋加  
藥外更加人參菖蒲茯苓各壹兩半 如心  
之積加菖蒲白茯苓為輔 如肝之積加柴

胡蜀椒為輔 如肺之積加黃連人參為輔  
如脾之積加茱萸乾薑為輔 秋冬久瀉  
不止加黃連茯苓

萬病紫苑丸 見積聚

益元散 見傷暑

三乙承氣湯 和子

北大黃 去麤皮 芒硝 即焰硝 厚朴 薑製

枳實 生用各半兩 甘草 去皮炙壹兩 當歸 酒洗焙貳錢半重

右咬咀每服半兩水盞半生薑五片棗貳枚

擘開同煎七分去滓熱服不拘時候病重者  
每服壹兩加薑貳片棗壹枚若不納藥須  
時呷服之以通為度雖為下藥有泄有補  
有奇功劉河間又加甘草以為三一承氣以  
甘和其中最得仲景之祕試論只論四味當  
歸不在試論之列不可即用然等分不多縱  
用亦無妨

四生丸

和子

治一切結熱常服肢體潤澤耐老

北大黃

去麤皮酒洗紙包煨  
香不可過存性壹兩

黑牽牛

叁兩取頭末壹兩

皂角

去皮生用壹兩

芒硝

生用半兩

右為末滴水為丸梧桐子大每服二三十丸

白湯送下

對金飲子

和子

淨陳皮

捌兩焙製

蒼朮

四兩焙

人參

壹兩

厚朴

四兩薑炒

甘草

炙叁兩

黃芩

貳兩半去皮心黑灰

黃芪

壹兩

咬咀每服半兩水盞半生薑伍片棗貳枚同

煎七分去滓熱服先服承氣湯夜服四生丸  
 如已効進食不格拒方用對金飲子然初病  
 作且於嘔吐胃熱類內選用清利之藥審其  
 虛實重輕方用前藥更佳

噎

人參散 見大便泌

厚朴丸 見反胃

昆布丸 治五噎咽喉妨塞食飲不下

昆布 洗去鹹水  
 麥門冬 去心焙  
 天門冬 去心焙

訶梨勒 去核各壹兩半  
 木通

川大黃 微炒  
 川朴硝  
 郁李仁 湯浸去皮微炒

桂心 各壹兩  
 麝羊角 屑

杏仁 湯浸去皮尖麩炒  
 紫蘇子 微炒

射干

各半兩

柴胡

去蘆

陳皮

湯浸去白

檳榔

各貳錢半

右為細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服參拾丸不拘時熱酒送下夜飯後用綿裹彈子大一丸噙化

代抵當丸

見畜血

竹皮散

良方

治噎聲不出

竹皮

一方用竹葉

細辛

通草

人參

五味子

茯苓

麻黃

桂心

生薑

甘草

各壹兩

右咬咀以水壹斗煮竹皮下藥煮取三五升

三服

補中益氣湯

見勞倦

吳茱萸丸

東垣

大理脾胃胸膈不通調中順氣

吳茱萸

草豆蔻仁

各壹錢貳分

橘皮

益智仁

人參

黃芪

升麻

各八分

白殭蠶

澤瀉

薑黃

柴胡各四分

當歸身

甘草炙各陸分

木香貳分

青皮叁分

半夏壹錢

大麥蘖壹錢伍分

右為細末用湯浸蒸餅為丸如棗豆大每服

三十丸細嚼白湯送下無時

利膈丸見反胃

黃芪補中湯見痞

滋腎丸見小便不通

消痞丸見痞

吐利

黃芩加半夏生薑湯仲景

黃芩叁兩 甘草炙貳兩

半夏半斤 生薑四兩 芍藥叁兩 大棗貳拾枚

右水壹斗煮取三升溫服壹升日再夜一服

黃芩湯外臺

黃芩貳兩 人參 乾薑各叁兩

桂枝壹兩 半夏半兩 大棗十二枚

右水七升煮取三升溫分三服

吐利

類方三

五



聖中丸 見症

六一散即益元散 見傷暑

水煎金花丸 古潔 治風痰

半夏 湯洗 天南星 洗

天麻 半兩 雄黃 壹錢 白麴 四兩

右為末滴水為丸桐子大每服百丸先煎漿

水沸下藥煮令浮為度漉出生薑湯下食前

○霍亂

加減理中湯 良方

人參 乾薑 白朮 各參錢

甘草 炙壹錢

水二鍾煎一鍾不拘時服

若為寒濕氣所中者加附子壹錢名附子理

中湯

若霍亂吐瀉者加橘紅青皮 各壹錢半 名治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頻服候

吐出令透卽進此藥

若嘔吐者於治中湯內加丁皮半夏各壹錢生薑十片煎

薑十片煎

若泄瀉者加橘紅茯苓各壹錢名補中湯

若溏泄不已者於補中湯內加附子壹錢不喜飲食水穀不化者再加砂仁壹錢

若霍亂嘔吐心腹作痛手足逆冷於本方內去白朮加熟附子名四順湯

若傷寒結胸先加桔梗枳殼等分不瘉者及

諸吐利後胃痞欲絕心胃高起急痛手不可

近者加枳實白茯苓各壹錢名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯內加括蓐根壹錢

若霍亂後轉筋者理中湯內加火煨石膏壹錢

若臍上築者腎氣動也去朮加官桂壹錢半腎惡燥去朮恐作奔豚故加官桂

若悸多者加茯苓壹錢若渴欲飲水者加白朮半錢

若寒者加乾薑半錢若腹滿者去白朮加附子壹錢

若飲酒過多及啖炙煖熟食

若飲酒過多及啖炙煖熟食

若飲酒過多及啖炙煖熟食

若飲酒過多及啖炙煖熟食

若飲酒過多及啖炙煖熟食

若飲酒過多及啖炙煖熟食

發為鼻衄加川芎壹錢

若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安

定血脉只用本方

一香散良方 治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香 白朮 厚朴

陳皮 茯苓 半夏

紫蘇 桔槲 白芷

香薷 黃連 扁豆各壹錢

大腹皮 甘草各半錢

水二鍾薑五片葱白二根煎至壹鍾不拘時服

香薷散治 治陰陽不順清濁相干氣鬱中焦

名為霍亂此皆飽食多飲復睡冷席外邪內

積結而不散陰陽二氣壅而不反陽氣欲降

陰氣欲升陰陽交錯變成吐利百脈混亂榮

衛俱虛冷搏筋轉皆宜服此

厚朴去皮薑汁炒 黃連薑汁炒 香薷肆兩

甘草半兩

右爲末每服四錢水煎不犯鐵器慢火煎之  
兼治不時吐利霍亂腹撮痛大渴煩躁四肢  
逆冷冷汗自出兩脚轉筋痛不可忍者須并  
中沉冷極冷頓服之乃効

桂苓白朮散寶鑑 治冒暑飲食所傷傳受濕熱

內盛霍亂吐瀉轉筋急痛滿腹痛悶小兒吐  
瀉驚風皆宜服此

桂枝 人參 白朮

白茯苓各半兩 澤瀉 甘草

石膏 寒水石各壹兩 滑石貳兩

一方有木香藿香葛根各半兩  
右爲細末每服三錢白湯調下或新汲水薑  
湯下亦可

桂苓甘露飲寶鑑 流濕潤燥治痰涎止咳嗽調

臟腑寒熱嘔吐服之令人遍身氣液宣平及  
治水腫泄利

肉桂 藿香 人參各半兩

木香貳錢 白茯苓去皮 白朮

甘草

澤瀉

葛根

石膏

寒水石

各壹兩

滑石

貳兩

右為末每服參錢白湯冷水任調下

六和湯

見傷暑

蘇合香丸

見卒中

除濕湯

見中濕

訶子散

因

治老幼霍亂一服即効

訶子

炮去核

甘草

炙

厚朴

薑制

乾薑

炮

神麩

炒

草果

去殼

良薑

炒

茯苓

麥芽

炒

陳皮

各等分

右為細末每服貳錢候發不可忍時用水煎入鹽少許服之

七氣湯

因

治七氣鬱結五臟之間互相刑克

陰陽不和揮霍變亂吐利交作

半夏

湯泡

厚朴

白芍藥

茯苓

各貳錢

桂心

紫蘇

橘紅

人參

各壹錢

右作一服用水二鍾生薑七片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

吳茱萸湯 良方

治胃暑伏熱腹痛作瀉或痢者

飲水過度霍亂吐瀉其證始因飲冷或胃氣或忍飢或大怒或乘舟車傷動胃氣令人吐下瀉併行頭旋眼暈手脚轉筋四肢逆冷用藥遲慢須臾不救

吳茱萸

木瓜

食鹽 夕等

右同炒令焦先用磁瓶盛水三升煮令

入藥煎至二升已下傾一盞冷熱隨病人服之卒無前藥用枯白礬為末每服一大錢沸湯調服更無前藥用鹽一撮醋一盞同煎至八分溫服或鹽梅醎酸等物皆可服

通脈四逆湯

見泄瀉

五苓散

見消癰

四逆湯

見厥

平胃散

見中食

建中湯

見傷寒吐

建中加木瓜柴胡湯 平胃散加木瓜亦可

桂枝

貳兩

芍藥

貳兩

甘草

壹兩

膠錫

半升

生薑

壹兩半

大棗

六枚

木瓜

柴胡

各五錢

每服壹兩水三盞煎一盞半去渣下膠錫兩

匙服

四君子加白芍藥高良薑湯

四君子湯

各壹兩

白芍藥

良薑

各伍錢

同前法煎服

四君子加薑附厚朴湯

四君子湯

各壹兩

生薑

附子

炮

厚朴

薑製各叁錢

同前法煎服

建中加附子當歸湯

桂枝

壹兩

芍藥

貳兩

甘草

半兩

膠錫

半升

附子

炮

當歸

各叁錢

生薑

壹兩半

大棗

六枚

同前法煎

藿香正氣散

見中風

來復丹

見中暑

神保丸

見傷飲食

養正丹

見氣

四順湯即理中湯倍加甘草

十補散即十全大補湯

木瓜湯

直指

治吐瀉不已轉筋擾悶

酸木瓜

壹兩

茴香

貳錢半  
微炒

吳茱萸

半兩湯  
洗七次

甘草

貳錢

右剉散每四錢薑五片紫蘇十葉空腹急煎

服

止渴湯

良方

人參

去蘆

麥門冬

去心

茯苓

去皮

桔梗

瓜蒌根

葛根

澤瀉

甘草

炙各  
五錢

右為細末每服二錢不拘時蜜湯調下

增損縮脾飲

寶鑑

草果

烏梅

甘草

砂仁

各四  
兩

乾葛

貳兩

每服五錢生薑五片同煎以水浸極冷旋旋

服之無時



茯苓澤瀉湯三因

茯苓 八兩

澤瀉 四兩

甘草 象

桂心 各貳兩

白朮 參兩

每服四錢生薑三片同煎食前服一方有小

麥五兩

麥門冬湯良方

麥門冬 去心

白茯苓 去皮

半夏 湯炮七次

橘皮

白朮 各壹錢半

人參

小麥

甘草 炙各壹錢

水二鍾生薑五片烏梅少許同煎至一鍾不

拘時服

白朮散良方 治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛

損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦

白朮

茯苓 去皮

人參

藿香 各半兩

葛根 壹兩

木香 貳錢半

甘草 炙壹兩半

右為細末每服二錢白湯調下如煩渴加滑石二兩甚者加薑汁續續飲之無時

烏梅散 良方

烏梅肉 微炒

黃連 去鬚微炒

當歸 微炒

附子 炮裂去皮臍去

皮臍去

熟艾 已上各七錢半

阿膠 搗碎炒

肉豆蔻 去殼

赤石脂 已上各壹兩

甘草 炙半兩

右為細末不拘時粥飲調下二錢

黃連丸 良方

黃連 去鬚微炒

黃檗 微炒

厚朴 去皮生薑汁塗炙令

香已上各七錢半

當歸 微炒

乾薑 炮裂

木香 不見火

地榆 已上各半兩

阿膠 搗碎炒

右為末煉蜜和搗二三百杵丸如桐子大每

服二十丸不拘時粥飲送下

正血湯 治霍亂下焦虛寒或便利後見血

當歸 焙

桂心 去麤皮

續斷 各叁兩

生地黃 焙

乾薑 炮製各四兩

阿膠 炙令燥

蒲黃

甘草 炙各貳兩

右搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

日三服

赤石脂湯方良 治霍亂下焦熱結或利下膿血  
煩痛

赤石脂 四兩 升麻 各壹兩半 白朮 各壹兩半

烏梅 去核 炒乾 乾薑 炮裂 各壹兩 陳廩米 炒

梔子仁 各半兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓寧  
心溫服

厚朴湯方良 治乾霍亂

厚朴 去皮生薑汁 塗炙令香 枳殼 去瓢 炒

高良薑 檳榔 朴硝 各七錢半

大黃 炒貳兩

右搗篩每服三錢水一盞半煎一盞溫服

活命散 治脾元虛損霍亂不吐瀉腹脹如鼓  
心胸痰壅

丁香 七粒 菖蒲根 半兩 甘草 炙壹兩

生薑 半兩 鹽 壹合

右剉碎用童便一盞半煎一盞分二次溫服  
冬葵子湯方良 治乾霍亂大小便不通手足俱

熱悶亂

冬葵子

滑石 研

香薷 各貳兩

木瓜 壹枚去皮瓢

右搗篩每服五錢水二鍾煎一鍾溫服日四

五服

人參散 大

治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩腹痛

飲食不入

人參

厚朴 薑製

橘紅 各壹錢

當歸

乾薑 炮

甘草 炙各五分

右用棗水煎服

人參白朮散 良方

治脾胃虛弱吐瀉作渴不食

白朮

茯苓

人參

甘草 炒

木香仁

藿香 各伍分

乾葛 壹錢

右用水煎服吐甚加生薑汁頻飲之

木瓜煎 良方

治吐瀉轉筋悶亂

吳茱萸 湯炮七次

生薑 切各貳錢半

木瓜 木刀切壹兩半

每服二三錢用水煎

木公煎丸 治吐瀉轉筋腹痛

古用秦水煎服 吐甚吐止薑棗煎服日四

五神菴 壹粒

人參甘草 治脾木香 藿香 各五

飲白木 芥苓 人參

人參白木 治胃氣 吐酸不食

古用秦水煎服 乾薑 甘草 各五

關格

栝子仁湯

人參

半夏

白茯苓

陳皮

栝子仁

甘草 炙

麝香 少許 另研

右生薑煎入麝香調勻和服加郁李仁更妙

人參散

人參

麝香

片腦 各少許

右末甘草湯調服

既濟丸會編

治關格脉沉細手足厥冷者

熟附子

童便浸

人參

各壹錢

麝香

少許

右末糊丸如桐子大麝香為衣每服七丸燈

心湯下

檳榔益氣湯會編

編

治關格勞後氣虛不運者

檳榔

多用

人參

白朮

當歸

黃芪

陳皮

升麻

甘草

柴胡

枳殼

右生薑煎服

本通二陳湯會編

編

治心脾疼後小便不通此是

痰隔于中焦氣滯于下焦

木通

陳皮

去白

白茯苓

半夏

薑製

甘草

枳殼

右生薑煎服服後探吐更不通加味小胃丹

加味控痰丸

導氣清利湯會編

編

治關格吐逆大小便不通

猪苓

澤瀉

白朮

人參

藿香

栝子仁

半夏薑製

陳皮

白茯苓

甘草

木通

梔子

黑牽牛

檳榔

枳殼

大黃

厚朴薑製

麝香少許

右生薑煎服兼服木香和中丸吐不止灸氣

海天樞如又不通用蜜導

加味麻仁丸

會編

治關格大小便不通

大黃壹兩

白芍藥

厚朴薑汁炒

當歸

杏仁去皮尖

麻仁

檳榔

南木香

枳殼各五錢

麝香少許

右為末蜜丸熟水下

皂角散

會編

治大小便關格不通經三五日者

大皂角燒存性

右為末米湯調下又以猪脂壹兩煮熟以汁

及脂俱食之又服八正散加檳榔枳殼朴硝

桃仁燈心草茶根

大承氣湯

見傷寒論

又謂其命之及罪人主其以負其罪其罪之

六神丸

熱在老

早服精

出大小對關谷不與鹽三五日

大承氣湯

香木不

熟香

少信

南木香

南木香

味苦

谷正

當歸

杏仁

杏仁

呃逆

大補陰丸

丹

降陰火益腎水

黃檗

鹽酒拌新瓦上炒

知母

去皮酒拌濕炒各四兩

熟地黃

懷慶肥大沉水者酒洗焙乾用

敗龜板

酥炙黃各六兩

右細末猪脊髓加煉蜜為丸如桐子大每服

五十丸空心薑鹽湯下

大補丸

丹

治腎經火燥下焦濕

黃檗

酒炒

為末水丸隨證可藥送下

理中湯

見霍亂

呃逆

頁三



橘皮竹茹湯

陳皮 二升

竹茹 二升

大棗 三十

枚

生薑 半斤

甘草 五兩

人參 壹兩

壹兩

以水一斗煮取三升溫服一升日五服

黃連瀉心湯

見痞

小承氣湯

見大便不通

調胃承氣湯

見發熱

桃仁承氣湯

見畜血

木香和中丸

見大便不通

一陳湯

導痰湯

並見痰飲

陳皮湯

陳皮 四兩

生薑 半斤

以水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

小青龍湯

見咳嗽

柿錢散

古

柿錢

丁香

人參

各等分

右為細末水煎食後服

丁香柿蒂散

寶鑑

丁香

柿蒂

青皮

陳皮

各等分

右爲麤末每服三錢水一盞半煎七分去查

溫服無時

羌活附子湯

寶鑑

羌活

附子

炮

木香

茴香

炒各五錢

乾薑

壹兩

右爲細末每服二錢水一盞半鹽一撮煎二

十沸和滓熱服

小半夏茯苓湯

見嘔吐

枳實半夏湯

見傷飲食

木香調氣散

見中氣

丁香煮散

見不能食

丁香散

婦人良方

治心煩呃噫

丁香

白豆蔻

各半兩

伏龍肝

壹兩

右爲末煎桃仁吳茱萸湯每服一錢調下

羌活散

同上

治呃逆

羌活

附子

炮

茴香

炒各半兩

木香

白薑

炮各壹錢

右爲末每服二錢水一盞鹽一捻煎服

參附湯

同上

治陽氣虛寒自汗惡寒或手足逆

冷大便自利或臍腹疼痛呢逆不食或汗多發瘧等症

人參 壹兩

附子 炮 五錢

右薑棗水煎徐徐服去入參加黃芪各芪

湯

噫

旋覆代赭湯

見傷寒痞

枳殼散

本

治心下蓄積痞悶或作痛多噫敗

卵氣

枳殼

白朮

各半兩

香附

壹兩

檳榔

貳錢

右為細末每服二錢米飲調下日三服不拘時候

丹溪治宣州人與前方證皆除氣上築心膈噫

氣稍寬脉之右關弱短左關長長洪大而數此肝  
有熱宜瀉肝補脾

青皮

錢一

白朮

二錢半

木通

甘草

二分

煎下保和丸十五粒抑青丸二十粒

噫氣胃中有火有痰

南星

製

半夏

軟石膏

香附

各等分水煎服

諸逆衝上

調中益氣湯

見勞倦

蘇子降氣湯

見諸氣

黑錫丹

和劑

治痰氣壅塞上盛下虛心火炎盛

腎水枯竭一應下虛之證及婦人血海久冷

無子赤白帶下

沉香

葫蘆巴

酒浸炒

附子

炮

陽起石

研細水飛各壹兩

肉桂

半兩

破故紙

舶茴香

炒

肉豆蔻

麩裏煨

木香

金鈴子

蒸去皮核  
各壹兩

硫黃

黑錫

去滓秤  
各貳兩

右用黑盞或新鐵鉢內如常法結黑錫硫黃  
砂子地上出火毒研令極細餘藥並細末和  
勻自朝至暮以研至黑光色為度酒糊丸如  
梧子大陰乾入布袋內擦令光瑩每四十九  
空心鹽薑湯或棗湯下女人艾棗湯下

養正丹

見中風

沉附湯

直

附子

生壹錢

沉香

辣桂

華澄茄

甘草

炙各半錢

香附

壹錢

水二盞薑七片煎八分空心溫服

正元散

見自汗

四桂湯

見泄瀉

靈砂丹

見嘔吐

三炒丹

見嗽血

朱砂丹

見泄瀉

朱砂代辰 甄莖

黑錫 各二兩

三煨代 異煙血 新鐵銚內如常法結畢錫硫黃

鹽蘇長 地龍土 火毒研令極細餘藥並細末和

四蘇款 顯擊藥以研至黑光色為度酒糊丸如

五蘇款 吳白赤 內擦令光瑩每四十九

本二 益薑土丸煎入參空少匙眼 湯下

養正 蓮莖 甘草 半兩 炙各 香桐 壹錢

元附 胡干 壹錢 武香 糖卦

諸見血證

南天竺飲 聖濟 治血妄行九竅皆出服藥不止

者

南天竺草 生瞿麥是如樹指大壹把對碎 生薑 壹塊如

山梔子 三十枚 去皮 燈心 如小指壹把

大棗 去核 伍枚 甘草 炙半兩

水一大碗煎至半碗去查不拘時溫服

四神湯 元戎 治婦人血氣心腹痛不可忍者

當歸 川芎 赤芍藥 各壹兩

乾薑

炮三兩

右為細末酒調服三錢

十全大補湯

見虛損

茜根湯

治吐血咯血嘔血等症

治吐血咯血嘔血等症

四物湯加童便浸香附

壹錢伍分

茜草根

貳錢半忌

鐵水煎二三服立愈

生血地黃百花丸

良方

治諸虛不足下血咯血

衄血腸澼內痔虛勞寒熱肌肉枯瘦

生地黃

十斤搗汁

生薑

半斤搗汁

藕

四斤搗汁

白沙蜜

四兩

無灰酒

壹升

已上五味用銀器或砂鍋內熬至二碗許漸成膏一半磁器收之半入乾山藥末三兩再熬一二十沸次入後藥

當歸

焙

熟地黃

焙

肉蓯蓉

酒浸焙

破故紙

阿膠

麩炒

黃糖

蜜炙

石斛

去根焙

覆盆子

遠志

去心

麥門冬

去心

白茯苓

去皮

枸杞子

已上各貳兩

右為細末以山藥膏子和丸如梧桐子大每

服五十九丸用温酒調地黄膏子送下空心食  
前日進三服

生地黄飲子良方治諸吐血下血溺血衄血

生地黄 熟地黄 枸杞子

地骨皮 天門冬 黃芪

芍藥 黃芩 甘草各等分

右剉碎每服一兩水二盞煎七分食後温服

如脉微身涼惡風加桂半錢吐血者多有此證

必勝散元戎治男女血妄行吐血嘔血咯血衄

血

人參 當歸 熟地黄

小薊并根用 川芎 蒲黃炒

烏梅肉

右等分麤末水煎去滓温服無時

槩皮湯元戎治衄血吐血嘔血皆失血虛損形

氣不理羸瘦不能食心忪少氣燥渴發熱

生地黄 甘草 黃蘗

白芍藥各壹兩



右咬咀用醇酒三升漬之一宿以銅器盛米  
飲下蒸一炊時久漬汁半升服食後時對病  
增損 肘後用熟地黄水酒煎飲清  
犀角地黄湯 治主脉浮客脉芤浮芤相合  
血積胸中熱之甚血在上焦此藥主之

犀角

大黃

各壹錢

黃芩

三錢

黃連

貳錢

生地黄

四錢

水貳鍾煎至壹鍾食後服

鼻衄

茅花湯

活人

茅花

每服三錢水一盞半煎七分不拘時溫服

止衄散

効用

黃芪

六錢

赤茯苓

白芍藥

川當歸

生地黄

阿膠

各三錢

右為細末食後黃芪湯調服二錢

理中湯

見霍亂

小建中湯

見傷勞倦

三黃補血湯 東垣

熟地黃 貳錢

生地黃 三錢

當歸

柴胡 各壹錢半

白芍藥 伍錢

川芎 貳錢

牡丹皮

升麻

黃芪 各壹錢 補之治血

溢者上竭

右麤末每服半兩水貳盞煎五沸去渣溫服  
食前兩手脉芤兩頭則有中間全無而虛曰  
芤血至胸中或衄血吐血犀角地黃湯主之  
犀角地黃湯 活人 一易老云此藥為最勝

犀角

如無以升麻代之

芍藥

生地黃

牡丹皮

右咬咀水煎服

熱多者加黃芩

脉大來

遲腹不滿自言滿者無熱也不用黃芩

麻與犀角性味主治不同以升麻代之以是

知引入陽也治瘡疹太盛 如元虛人以黃

芩芍藥湯主之

黃芩芍藥湯用黃芩芍藥甘草 一方加生薑黃芪治虛家

不能飲食衄血吐血

芩附飲 三因

因

川芎

或兩

香附

四兩

右為細末每服二錢不拘時茶湯調服

一字散

濟生

雄黃

細辛

各半兩

川烏尖

生五箇

右為細末每服一字薑汁茶芽煎湯不拘時

調服

四物湯

九虛勞

養正丹

見氣

八味丸

見虛勞

腎著湯

見傷濕

五苓散

見消癰

金沸草散

見嗽

黃芪芍藥湯

東垣

治鼻衄血面多黃眼澀多眩

手麻木

黃芪

壹兩

甘草

炙貳兩

升麻

壹兩

葛根

羌活

各半兩

白芍藥

貳錢

右為麤末每服半兩水二盞煎至一盞去渣

溫服 六脉細弦而瀋按之空虛其色必白

而天不澤者脫血也此大寒證以辛溫補血

養血以甘溫滑潤之劑佐之即愈此脫血傷  
精氣之證也六脉俱大按之空虛心動面赤  
善驚上熱乃手少陰心之脉也此因氣盛多  
而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜浮  
氣以辛溫微苦峻補其血再用三黃補血湯  
茯苓補心湯

木香 五分

紫蘇葉

乾葛

熟半夏

前胡 去苗

茯苓 去皮各七分

枳殼 去穰炒

桔梗 去蘆

甘草 炙

陳皮 去白各五分

生地黃

白芍藥

川芎

當歸 各壹錢

薑五片棗壹枚水二鍾煎一鍾食遠溫服

生料雞蘇散 玄珠 治鼻衄血者初出多不能止

用黃丹吹入鼻中乃肺金受相火所制然也

雞蘇葉

黃芪 去蘆

生地黃

阿膠

白茅根 各壹兩

麥門冬 去心

桔梗

蒲黃 炒

貝母 去心

甘草 炙各五錢

每服四錢薑三片水煎服

蘇合香丸 見中風

小烏沉湯 和劑 調中快氣治心腹刺痛

烏藥 去心十兩 甘草 炒壹兩 香附子 炒盆內浙去毛

皮焙乾 貳拾兩

右為細末每服一錢不拘時沸湯點服

黑神散 和劑

黑豆 炒半升 去皮 乾熟地黃 酒浸 當歸 去蘆酒製

肉桂 去麩皮 乾薑 炮 甘草 炙

芍藥

蒲黃 各四兩

右為細末每服二錢酒半盞童子小便半盞

不拘時煎調服 上藥有數孔大如筋出血如

蘇子降氣湯 見諸氣

十全大補湯 見虛損 黃藥

地黃散 元戎 治衄血往來久不愈

生地黃 熟地黃 地骨皮

右枸杞子煉蜜和丸如梧桐子大每服拾丸

右等分焙乾為細末每服貳錢蜜湯調下

詩

蘇合辟邪子

小烏坐煨黃 調煉此黃治心虛骨丸

此昔婿婦 欲吐血卦來久不愈附子妙金內

十全大補丸 良藥賦

補骨瀉氣散 良藥賦 錢不拘時沸湯點服

黑不味親煎脂丸

古為味末每服二錢配半益童十小則半

芍藥

散黃兩各四

甘草

舌衄

妙香散 見心痛

戎鹽丸奇効治舌上黑有數孔大如筋出血如

湧泉此心臟病

戎鹽 黃芩一作葵子 黃蘗

大黃各五兩 人參 桂心

甘草各貳兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服拾丸米飲送下日三服亦燒鐵烙之

香參丸 治心臟熱盛舌上出血

人參

生蒲黃

麥門冬

去心

當歸

切焙 各半兩

生地黄

壹兩 焙

甘草

貳錢半 炙

右為細末煉蜜和丸如小彈子大每服一丸  
溫水化下一日三四服

升麻湯

治心臟有熱舌上出血如湧泉

升麻

小薊根

茜根

各壹兩半

艾葉

七錢 半

寒水石

三兩 研

每服三錢七水一盞煎至七分去滓入生地

黃汁壹合更煎一二沸溫服

寸金散

治心經煩熱血妄行舌上血出不止

新蒲黃

三錢 七

新白麩

三錢 七

牛黃

研

龍腦

研各半 錢七

右研勻每服壹錢生藕汁調服食後

熟艾湯

治心經蘊熱舌上血出及諸失血

熟艾

以糯米半合同 炒

松黃

栢葉

炙各 半兩

每服三錢七水一盞煎七分去查不拘時溫

服

紫霜丸

良方

治舌上出血竅如針孔

紫金砂

卽露蜂房頂上實處是研壹兩

蘆薈

研叁錢

貝母

去心肆錢

右爲細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一九水

一小盞化開煎至五分溫服吐血衄血用溫

酒化開服

治舌上出血如簪孔方

黃連

半兩

黃檗

三兩

梔子

貳拾枚

右以酒貳升漬一宿煮三沸去滓頓服

聖金散

良方

治舌上出血不止

黃藥子

壹兩

青黛

貳錢五分

右爲細末每服一錢匕食後新汲水調下日

二服

黃檗散

良方

治舌上出血不止名曰舌衄

黃檗

不拘多少塗蜜以慢火炙焦研爲末

銅絲

每服二錢匕溫米飲調下

黃丹

壹錢

血竭

白礬

枯各半錢



治舌上出血竅如針孔

每服二錢少匙米煨臍不虛會貝母

右黃藥對火炙熟飛為末桃大每服一九水不勝

黃藥身 治舌出血不止各日舌腫血用

二服

古為味末每服一錢少食對藥水隨下日

黃藥干壹兩 青黛壹分 梔子拾枚

聖金婚身 治舌上出血不止去浮頓服

齒劬

消風散見頭麻

安腎丸見咳嗽喘

清胃散見齒

黑錫丹見諸逆衝上  
甘露飲見齒

雄黃麝香散奇効 治牙斷腫爛出血下同

雄黃壹錢 麝香壹字 銅綠

輕粉 黃連 黃丹炒各壹錢

血竭 白礬枯各半錢

右為細末研勻每用些少傳患處

黃連散 治齒斷間出血喫食不得

黃連

白龍骨

馬牙硝 各壹兩

白礬

壹分

龍腦

壹錢

右為細末每用少許傳牙根下

生肌桃花散

治牙斷內血出或有竅時出血

寒水石

煨叁錢

硃砂

飛壹錢

甘草

炒壹字

片腦

半字

右為細末研勻每用少許貼患處

鬱金散

治齒出血

鬱金

白芷

細辛

各等分

右為細末擦牙仍以竹葉竹皮濃煎入鹽少許含鹽傳亦可

治牙宣出血

明白礬

煨貳錢

乳香

半錢

麝香

少許

右研細輕手擦良久鹽湯灌漱

神効散 治牙縫血出

草烏

青鹽

皂莢

各等分

右入瓦器內燒灰存性每用一字揩齒立効

治滿口齒血出

右用枸杞為末煎湯漱之然後吞下立止根亦可一方用子汁含滿口更後喫

治齒縫忽然血出不止方

右用梧桐淚研為細末乾貼齒縫如血不止再貼

治齒縫中血出

右以紙緝子蘸乾蟾酥少許於血出處按之立止

耳衄

柴胡清肝散

薛氏

治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒

火憎寒發熱或瘡毒結於兩耳前後或身外側至足或胸乳小腹下或兩股內側至足等

證

柴胡

黃芩

人參

山梔

川芎

連翹

桔梗

甘草

右水煎服

六味地黃丸 見虛勞

麝香佛手散 奇効 治五般耳出血水者

麝香 少許 人牙 煨過存性 出火毒

右為細末每用少許吹耳內即乾及治小兒痘瘡出現而靨者酒調一字服之即出

芍藥散治熱壅生風耳內痛與頭相連血水流

出 見耳

吐血

蘇子降氣湯

養正丹 俱目氣

人參飲子 奇効 治脾胃虛弱氣促氣虛精神短

少衄血吐血

人參 去蘆 貳錢 五味子 貳十粒 黃芪 去蘆

麥門冬 去心 白芍藥 當歸身 各壹錢半

甘草 炙 貳錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

治吐血咳嗽服涼藥不得者

人參

百合 五錢

黃芪

飛羅麵

各壹兩

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服三五  
十丸用茅根湯下食遠服

石膏散

奇効

石膏

麥門冬

各貳兩

黃芩

生地黄

升麻

青竹茹

葛根

瓜蒌根

各壹兩

甘草

炙半兩

每參錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

腎著湯

見傷濕

五苓散

見消癰

鷄蘇丸

奇効

治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血

衄血

雞蘇葉

八兩

黃芪

防風

去蘆

荆芥

各壹兩

菊花

三錢

片腦

半錢

川芎

生地黄

桔梗

甘草

各半兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九細  
嚼麥門冬去心煎湯下不拘時服又治肺損

吐血日漸乏力行步不得喘嗽痰涎飲食不  
美或發寒熱小便赤澀加車前子三錢用桑  
枝剉炒香煎湯嚼下

龍腦鷄蘇丸和劑治胸中鬱熱肺熱咳嗽吐血

鼻衄血崩下血血淋涼上膈虛勞煩熱

柴胡貳兩剉同木通以沸湯大半升浸一二宿絞汁後入膏

木通貳兩剉同柴胡浸阿膠

蒲黃各貳兩人參各貳兩麥門冬去心四兩

黃芪壹兩雞蘇淨葉壹斤即龍腦薄荷

甘草壹兩半生乾地黃末陸兩後入膏

右為細末以蜜貳斤先煉一二沸然後  
地黃末不住手攪時時入絞下柴胡水  
慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和

為丸如豌豆大每服二十四丸熟水下

十四友丸見驚蘇合香丸見中風

黑神散 小烏沉湯俱見鼻衄

天門冬湯効奇治思慮傷心吐血衄血

天門冬去心遠志去心甘黃芪去蘆

四  
類之三  
三

白芍藥 麥門冬去心 藕節

阿膠蛤粉炒 生地黄 當歸去蘆

人參 沒藥 甘草炙各壹錢

水貳鍾生薑五片煎至壹鍾不拘時服

松花散奇効 治吐血久不止

松花壹兩半 生地黄 鹿角膠炒黃

薯蕷已上各壹兩 艾葉貳錢半 茜草根

白茯苓 紫苑去苗 人參

百合 刺薊 甘草炙赤各半兩

右為細末每服二錢不拘時米飲調下

白花煎奇効 治吐血不止咳嗽補肺

生地黄汁 藕汁各壹升 黃牛乳壹升半

胡桃仁拾枚研如糊 生薑汁半升

乾柿伍枚細剉研如糊 大棗貳拾壹枚煮去皮核

研如糊 清酒壹升將上七味同酒入銀鍋煎沸方下後藥

黃明膠炙燥為末 秦芫各半兩為末 杏仁湯浸去尖雙仁炒

研如糊參兩同入煎中

右相次下煎減一半却入好蜜四兩徐徐着

五  
類之三  
六

火養成煎後入磁盒中盛每日三度每服一匙糯米飲調下酒亦可

大阿膠丸

和劑

治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎

沫或有鮮血并勞傷肺胃吐血嘔血

麥門冬

去心

丹參

貝母

炒

防風

各半兩

山藥

五味子

熟地黃

阿膠

炒

茯苓

各壹兩

菴神

栢子仁

百部根

制杜仲

各半兩

遠志肉

人參

各貳錢半

右爲細末蜜丸彈子大每一丸用水一盞煎

至六分

大阿膠丸

寶鑑

治嗽血唾血

阿膠

微炒

卷栢

生地黃

熟地黃

大薊

獨根者晒乾

鷄蘇葉

五味子

各壹兩

栢子仁

另研

茯苓

百部

遠志

人參

麥門冬

防風

各半兩

乾山藥

壹兩

右爲細末煉蜜丸如彈子大煎小麥麥門冬



湯嚼下一丸食後

大薊散得効治食啖辛熱傷於肺經嘔吐出血

名曰肺疽

大薊根

洗

犀角

鎊

升麻

桑白皮

去皮炙

蒲黃

炒

杏仁

去皮尖各貳錢

甘草

炙

桔梗

炒各壹錢

水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

理中湯

見霍亂

十全大補湯

見虛損

茯苓補心湯

見鼻衄

四生丸

見治吐血熱妄行

補肺生荷葉治肺生艾葉入年側栢葉

焦生地黃

各等分

右搗爛為丸如鷄子大每服一九用水二鍾

煎二鍾去渣服

人參

去蘆

五味子

炒

款冬花

去梗

肉桂

去蘆

紫苑

洗去土各貳兩

右為羅末每服四錢水二盞薑五片大棗一

大煎煎治食咳辛熱傷於肺經嘔吐出血  
名曰肺癰

煎一盞去渣服

赤白帶為式吹藥干大母眼一次用木二盞

主此黃

各華分

主荷葉

主艾葉

主醉葉

四主式

式吐血燕安行

芥苓蘇心慈

良鼻血

咳嗽血

金沸草散

見嗽

補肺湯

和劑

治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛

焦枯唾血腥臭喘乏不已

鍾乳

碎如米粒

桑白皮

麥門冬

去心各參兩

白石英

碎如米粒

人參

去蘆

五味子

揀

款冬花

去梗

肉桂

去麤皮

紫苑

洗去土各貳兩

右為麤末每服四錢水二盞薑五片大棗一枚  
糯米三十餘粒煎一盞食後溫服

正丹 見氣

靈砂丹 見嘔吐

三炒丹 劑

吳茱萸 去枝梗洗淨以破 故紙壹兩同炒

草果仁 以舶上茴 香壹兩炒

葫蘆巴 以山茱萸壹兩同炒俱候香熟 除去同炒之藥已上各壹兩

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服六十丸不拘時鹽湯下

花膏 濟生

欵冬花 百合 蒸焙各等分

右為末煉蜜丸如龍眼大每服壹丸臨卧嚼

薑湯下

七傷散 丹 治勞嗽吐血痰

黃藥子 白藥子 各壹兩半 赤芍藥 七錢

知母 玄胡索 各半 鬱金 貳錢半

當歸 半兩 山藥 乳香

沒藥 血竭 各貳錢

右為末每服二錢茶湯下 本草云黃藥子白藥子治肺熱有功

○一法紅花 當歸煎湯下

咳血

類之三

大阿膠丸

見吐血

五味子黃芪散

寶鑑

治因嗽咯血成勞眼睛疼

四肢困倦脚膝無力

黃芪

麥門冬

熟地黃

桔梗

各半兩

甘草

貳錢半

白芍藥

五味子

各貳錢

人參

叁錢

右為麤末每服四錢水一鍾半煎七分日叁

服

黃芪魚甲散

寶鑑

治虛勞客熱肌肉消瘦四肢

倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心中日晚

熱夜有盜汗胸脇不利食減多渴咳嗽稠粘

時有膿血

黃芪

壹兩

黃芩

桑白皮

半夏

甘草

炙

知母

赤芍藥

紫苑

各五錢

秦苑

白茯苓

焙

生地黃

柴胡

地骨皮

各六錢六分

肉桂

人參

桔梗

各壹錢貳分

鱉甲

去襖酥炙

咳血

類之三

六

天門冬

去心焙  
各壹兩

右為麤末每服二大錢水一大盞食後煎服

人參黃芪散

實鑑

治虛勞客熱肌肉消瘦四肢

倦怠五心煩熱咽乾頰赤心忡潮熱盜汗減

食咳嗽膿血

人參

桔梗

各壹兩

秦艽

鱉甲

去裙  
酥炙

茯苓

各貳兩

知母

貳錢半

半夏

湯洗

桑白皮

各壹兩半

紫苑

柴胡

各貳兩半

黃芪

叁兩半

右為麤末每服五錢水煎服

滋陰保肺湯

統旨

黃檗

鹽水炒

知母

各七分

麥門冬

去心叁錢

天門冬

去心壹錢貳分

枇杷葉

去毛炙壹錢半

當歸

芍藥

煨

生地黃

阿膠

蛤粉炒  
各壹錢

五味子

拾伍粒

橘紅

紫苑

各七分

桑白皮

壹錢半

蘇草

五分

右水煎服

人參蛤蚧散

實鑑

治三三年間肺氣上喘咳嗽

咯唾膿血滿面生瘡遍身黃腫

蛤蚧 一對全者河水浸五宿逐日換水洗去腥氣酥炙黃色

杏仁 炒五兩 甘草 炙參兩 人參

茯苓 貝母 知母

桑白皮 各貳兩

右為細末磁器內盛每日如茶點服神効

麥門冬湯 元戎

麥門冬 去心 桑白皮 生地黃 各壹兩

半夏 湯洗七次 紫苑 桔梗 炒

淡竹茹 麻黃 去根節各七錢五分

五味子 甘草 炙各半兩

右為麤末每服五錢水二盞生薑二錢半棗三枚劈破同煎去查食後温服

雞蘇丸 見吐血

倒倉法 見積聚

人參救肺散 奇効 治咳吐血

人參 黃芪 當歸尾

熟地黃 各貳錢 桑白皮 升麻

白芍藥

柴胡 各壹錢

蘇木

陳皮

甘草 各半錢

水貳鍾煎至壹鍾食遠服

杏子湯

見嗽

白扁豆散 本

白扁豆

生薑 各半兩

枇杷葉 去毛

半夏

人參

白朮 各貳錢半

白茅根 七錢半

水參升煎壹升去渣下檳榔末壹錢和勻分

作四服不拘時候

甘桔湯

見咽喉

劫勞散

大

治肺痿痰嗽痰中有紅線盜汗發

熱熱過即冷飲食減少

白芍藥 六兩

黃芪

甘草

人參

當歸

半夏

白茯苓

熟地黃

五味子

阿膠 炒各貳兩

每服三錢水一盞半生薑二片棗三枚煎九

分無時温服日三

噙化丸 丹溪

香附 童便浸

北杏仁 童便浸去皮尖

山梔仁 炒

青黛 海粉

瓜萇仁

訶子肉

馬兜鈴

右為細末入白礪砂少許煉蜜少加薑汁為丸每噙化一丸白湯下

天一丸 丹溪

此壯水之主以制陽光劑也與前方相兼服治陰虛火動咳血等症甚効

懷地黃

牡丹皮

黃柏 童便浸晒乾

知母 童便浸晒乾

枸杞子

五味子

麥門冬

牛膝

白茯苓

右為末煉蜜丸桐子大空心白湯吞下八九十九丸

白芨

枇杷葉

藕節

右為細末另以阿膠五錢劉知豆大蛤粉炒



論化丸

香附童便

北杏仁

蜜炙

山梔仁炒

青黛

海粉

十式蜜仁

阿膠

鹿角

白為末欒蜜式酥干大空心白為吞入水

麥門冬一丸半粗下

白芨

天

咳母

童便

酥味甘

以制玉容粉也與前

左刺山黃

掛丹

黃

童便

咯血

四物湯

見虛勞

白扁豆散

見嗽血

黑神散

小烏沉湯

俱見鼻衄

七珍散

見不能食

白芨枇杷丸

戴氏

白芨

壹兩

枇杷葉

去毛

藕節

各五錢

右為細末另以阿膠五錢剉如豆大蛤粉炒成珠生地黃自然汁調之火上頓化入前件

爲丸如龍眼大每服一丸噙化

白芨蓮鬚散戴氏

白芨壹兩

蓮花鬚金色者佳側栢葉

沙參各五錢

右爲極細末入藕節汁地黃汁磨京墨令黑調藥二錢如稀糊啜服

洩血

五苓散見消癰

四物湯見虛勞

膠艾湯和劑

阿膠碎炒燥

芎藭 甘草炙各壹兩

當歸 艾葉微炒各參兩 白芍藥

熟乾地黃各四兩

每服三錢水一盞酒六分煎八分空心稍熟服

鹿茸丸濟生

腹血

頁之三

七五

川牛膝

去蘆酒浸

鹿茸

去毛酒蒸

五味子

各貳兩

石斛

去根

棘刺

杜仲

去皮炒

陽起石

煨

川巴戟

去心

山藥

炒

兔絲子

淘淨酒蒸

附子

炮去尖

川練子

取肉炒

磁石

煨

官桂

不見火

澤瀉

各壹兩

沉香

半兩另研

右爲末酒糊丸如梧桐子大每服七十九空

心温酒送下

八味地黄丸

見虛勞

鹿角膠丸

生濟

治房室勞傷小便尿血

鹿角膠

半兩

沒藥

另研

油頭髮灰

各錢

右爲末用茅根汁打麵糊爲丸如桐子大每

服五十九鹽湯下

辰砂妙香散

見心痛

調胃承氣湯

見發熱

玉屑膏

三

治尿血并五淋砂石疼痛不可忍

受者

黃芪

人參

各等分

右爲末用蘿蔔大者切一指厚二指大四五

片蜜淹少時蘸蜜炙乾復蘸復炙盡蜜二兩  
爲度勿令焦至熟蘸黃芪人參末吃不以時  
仍以鹽湯送下

小薊飲子生濟治下焦結熱尿血成淋

生地黃兩四 小薊根 滑石

通草 蒲黃炒 藕節

淡竹葉 當歸去蘆酒浸 山梔仁

甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞煎八分空心溫服

當歸散珠玄 治婦人小便出血或時尿血

當歸 羚羊角 赤芍藥各五錢

生地黃兩壹 大薊葉七錢半

分作三貼水煎食前服

治血淋方

牛膝壹兩 黃柏 知母

澤瀉各壹兩 麥門冬 天門冬

山梔仁各壹兩半 生地黃貳兩

右爲末粥糊丸如梧桐子大每空心白湯吞

下八九十九

又方

人參

白朮

川當歸

熟地黃

川芎

山查

茯苓

黃芪

升麻

右水煎服

又方

牡丹皮

當歸

生地黃

山梔子

白芍藥

甘草稍

滑石

澤瀉

白茯苓

木通

各等分

每服五七錢加生薑皮二分燈

心一分水煎食前服

瞿麥散

奇効下同

治血淋尿血

瞿麥穗

赤芍藥

車前子

白茅根

無根用花

赤茯苓

桑白皮

炒

石葦

去毛

生乾地黃

阿膠

炒

滑石

黃芩

甘草

炙各貳錢

右為細末每服二錢入血餘燒灰一錢食前

腹中

類方三

三

沸湯調服

柿蒂散 治血淋

右用乾柿蒂燒灰存性為末每服二錢空心米飲調下

當歸湯 治血淋及五淋等疾

當歸 去蘆

淡竹葉

燈心

竹園菱

紅棗

麥門冬

去心

烏梅

木龍

一名野葡萄藤

甘草

右各等分剉碎煎湯作熟水患此疾者多曷

隨意飲之

麝羊角飲 治血淋小便結熱澀痛

麝羊角屑

梔子仁

葵子

炒巴上各壹兩

青箱子

紅藍花

炒

麥門冬

去心

大青

大黃

炒各半兩

右搗篩每服三錢七水一盞煎七分去滓不

拘時溫服

鷄蘇飲子 治血淋不絕

鷄蘇

壹握切

石膏

八分碎

竹葉

壹握切

生地黄壹升切 蜀葵子四分爲末

右先將四味以水五升煮取二升去滓下葵子末分温二服如人行五里久進一服忌蕪荑蒜麩炙肉等

金黃散 治小便血淋疼痛

大黃煨 人參 蛤粉

黃蜀葵花焙各等分

右爲細末每服一錢七燈心煎湯調服日三神効方 治血淋

海螵蛸 生乾地黄 赤茯苓各等分

右爲細末每服一錢用栢葉車前子煎湯下髮灰散 治血淋若單單小便出血如尿

右用亂髮燒灰入麝香少許每服一錢用米醋温湯調下

治尿血方

淡竹葉 麥門冬 白茅花

車前子 陳柳枝 天門冬去心

地榆 香附子 鬱金

燈心 各半錢

右以水二碗煎八分去滓調四苓散空心服

四苓散

茯苓 去皮 猪苓 去皮 白朮

澤瀉 各等分

右為細末每服二錢空心用煎藥調服

蒲黃丸 治虛損膀胱有熱尿血不止

蒲黃 葵子 赤茯苓

黃芪 已上各壹兩 車前子 當歸 微炒

荆實 已上各七錢半 麥門冬 去心 生地黄 各貳兩

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十九食前用米飲送下

牡蠣散 治勞損傷中尿血

牡蠣 煨為粉 車前子 白龍骨 煨令赤

熟地黄 黃芩 桂心 各壹兩

右為細末每服二錢食前米飲調下

如神散 治心臟有熱熱乘於血血滲小腸故

尿血也



阿膠

蛤粉炒 壹兩

山梔仁

車前子

黃芩

甘草

各貳錢半

右細末每服半錢或一錢井花水調服日三

鹿茸散 治小便尿血日夜不止

鹿茸

酒洗去毛塗 酥炙令黃

生地黃

焙

當歸

焙已上 各貳兩

蒲黃

壹合

冬葵子

炒四兩半

右為極細末每服三錢七空心用溫酒調服日二一方治下元虛憊尿血煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九食前用炒鹽湯下

治小便頻數卒然下血不止並不疼痛此緣心中積惡機謀艱險長懷嫉妬多積忿氣傷損肝心正氣又因色傷小腸氣虛血乘虛妄行故有此疾宜服此方

桑寄生

壹兩

熟地黃

茯苓

各半兩

人參

川芎

獨活

蒲黃

各二錢半

甘松

沉香

各八分四釐

右為細末每服三錢七水一盞煎一二沸便瀉出去滓非時喫服此藥後其血已安校覺

丹田元氣之虛腰膝沉重多困少力者宜用  
 桑寄生為細末每服一二錢非時點服補之  
 犀角地黃湯 治小腸淋瀝出血疼痛難忍及  
 治心血妄行衄血等疾食後臨卧服之用絲  
 茅根煎服余癸丑夏嘗苦淋漓之疾出血不  
 已得黃應明授此方數服而愈

犀角

如無以升麻代之

芍藥

二錢

牡丹皮

半兩

生地黃

錢貳

右剉碎作一服水一盞煎八分空心服

下血

赤小豆當歸散

金

赤小豆

伍兩水浸令芽出曝乾

當歸

三兩

右搗為末漿水服方寸七日三服

黃土湯

金

甘草

熟地黃

白朮

附子

炮

阿膠

黃芩

各參兩

竈中黃土

半升

水八升煮取三升分温二服

黃連湯古

黃連

當歸各伍錢

甘草炙貳錢半

每服五錢水煎

芍藥黃連湯古

芍藥

黃連

當歸各半兩

大黃壹錢

淡桂五分

甘草炙貳錢

每服五錢水煎痛甚者調木香檳榔末壹錢

升麻補胃湯東垣

升麻

柴胡

防風各壹錢半

黃芪

羌活各壹錢

獨活

白芍藥

牡丹皮

熟地黃

生地黃

甘草炙各伍分

葛根

當歸身各叁分

肉桂少許

右作二服水二盞煎一盞去渣稍熱食前服

和中益胃湯東垣

熟地三錢

當歸身酒洗叁分

升麻五分

柴胡五分

蘇木壹分

藁本貳分

甘草炙三分

益智三分

水三大盞煎至一盞去查午飯前服

升陽除濕和血湯東垣

生地黄 牡丹皮 炙甘草

生甘草各五分 白芍藥壹錢半 黃芪壹錢

升麻七分 熟地黄 當歸身

蒼朮 秦艽 肉桂各三分

陳皮貳分

水四大盞煎至一盞稍熱空心服

益智和申湯東垣

白芍藥壹錢五分 當歸身 黃耆

升麻 炙甘草各壹錢 牡丹皮

柴胡 葛根 益智仁

半夏各五分 桂枝四分 肉桂壹分

乾薑少許

右為麤末水三盞煎一盞去查食後溫服

七味白朮散見消癰

升陽除濕防風湯東垣

蒼朮酒浸去皮淨炒 白朮

四錢

白茯苓

白芍藥

各壹錢

防風

貳錢

右除蒼朮另作片水一碗半煮至二大盞內諸藥同煎至一大盞去查稍熱空心食前服如殮泄不禁以此藥導其濕如殮泄及泄不止以風藥升陽蒼朮益胃去濕脉實腹脹閉塞不通宜從權以苦多甘少藥泄之如得通復以升陽湯助其陽或不便以升陽湯中加泄藥通之

結陰丹

寶鑑

治腸風下血臟毒下血諸大便血疾

枳殼

麩炒

威靈仙

黃芪

陳皮

去白

椿根白皮

何首烏

荆芥穗

各半兩

右為末酒糊丸如桐子大每服五七十九丸米飲入醋少許煎過放溫送下

平胃地榆湯

寶鑑

蒼朮

升麻

黑附子

炮各壹錢

地榆

赤分

白朮

陳皮

茯苓

厚朴

乾薑

葛根

各半錢

甘草

炙

當歸

炒麴

白芍藥

益智仁

人參

各參分

水二盞生薑三片棗二枚煎至一盞去香食

前温服

胃風湯 易簡

人參

茯苓

川芎

官桂

當歸

芍藥

白朮

各等分

每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分

去查稍熱空心服小兒量力增減 若加熟

地黃芪甘草等分爲十味名十補湯 若虛

勞嗽加五味子 若有痰加半夏 若熱

加柴胡 若有汗加牡蠣 若虛寒加附子

若寒甚加乾薑皆依本方等分 若骨蒸

發熱飲食自若者用十補湯加柴胡一兩

若氣弱加人參 若小便不利加茯苓 若

脈弦澀加川芎 若惡風加官桂 若脈澀

血 類之三

加當歸 若腹痛加白芍藥 若胃熱濕盛

加白朮

連蒲散

黃連

蒲黃

炒各壹錢貳分

黃芩

當歸

生地黃

枳殼

麩炒

槐角

芍藥

川芎

各壹錢

甘草

五分

水二鍾煎八分食前服

酒毒加青皮乾葛

濕毒加蒼朮白朮

理物湯卽理中湯四物湯併用

黃連阿膠丸

見滯下

香連丸

見滯下

四物湯

見虛勞

理中湯

見霍亂

黑神散

見鼻衄

膠艾湯

見洩血

震靈丹

見泄瀉

駐車丸

見滯下

吳茱萸丸

見噎

平胃散

見中食

五苓散

見消癰

神應丸

見傷食

枳殼散

和劑

類之三

八七

枳殼

去穰炒貳拾肆兩

甘草

陸兩

右爲末每服一錢空心沸湯點服

酒煮黃連丸

見傷暑

烏梅丸

見傷寒厥

小烏沉湯

見鼻衄

烏連湯

三因

黃連

烏頭

炮各等分

每服三錢水一盞煎伍分空心溫服熱加黃

連冷加烏頭

荆梅花丸

缺

蒜連丸

生濟

獨頭蒜

壹箇

黃連

去鬚不拘多少研末

右先用獨頭蒜煨香熟和藥杵勻丸如梧桐

子大每服四十九空心陳米飲送下

烏荆丸

和劑

治諸風縱緩言語蹇澀遍身麻痛

皮膚瘙痒并婦人血風頭疼眼暈及腸風藏

毒下血不止有病風攣搐頭領寬鞞不收六

七服瘥

川烏

炮去皮臍壹兩

荆芥穗

貳兩



右爲末醋糊丸如梧桐子大每服二十九酒  
湯任下有疾食空時日進三四服無疾早晨  
一服

棕灰散

事親

敗棕

不拘多少燒灰存性爲細末

右每服二錢空心好酒或清米飲調服

三灰散

楊氏

乾側栢

略焙爲末伍錢

桐子炭

再燒作炭爲末貳錢

棕櫚

燒存性爲末勿令化作白灰叁錢

右分作二服空心糯米飲調下

敗毒散

見傷濕

槐花湯

統音

槐花

炒

側栢葉

杵

荆芥穗

枳殼

麩炒黃色各貳錢伍分

水二鍾煎八分空心温服

斷紅丸

濟生

側栢葉

炒黃

川續斷

酒浸

鹿茸

火去毛醋煮

附子

炮去皮臍

阿膠

蛤粉炒成珠子

黃芪

去蘆

當歸

去蘆酒浸已  
上各壹兩

白礬

枯半兩

右為末醋煮米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心米飲送下

十全大補湯

見虛損

黃芪飲即黃芪六一湯

見目汗

附方

得下血不止芎歸丸

川芎

當歸

神麩

炒

槐花

微炒

地榆

已上各半兩

荆芥穗

頭髮

燒存性

木賊

阿膠

炒各壹兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸食前用米飲送下

黑丸子

良方

專治久年痔漏下血

百草霜

白薑

各壹兩

木饅頭

叁兩

烏梅

敗櫻

栢葉

亂髮

已上各壹兩貳錢半俱各燒存性為末

桂心

叁錢

白芷

五錢

右為細末研勻醋糊為丸如梧桐子大每服三五十九丸空心用米飲湯送下

加味四君子湯 治五痔下血面色萎黃心忪

耳鳴脚弱氣乏口淡食不知味

人參

白朮

茯苓

白扁豆

蒸

黃芪

甘草

各等分

右為細末每服二錢白湯點服一方有五味

子無甘草

臭樗皮散

良方

治痔漏下血及膿不止

臭樗皮

微炒

酸石榴皮

黃連

地榆

阿膠

炒令黃各壹兩

艾葉

參分微炒

右為細末每服二錢食前粥飲調下

神効方

良方

治痔疾下血日夜不止

白礬

五兩

綠礬

參兩

黃丹

伏龍肝

蝟皮

各貳兩

右搗碎入磁罐子內用炭火五七斤燒炭盡為度候冷取出研如粉以麵糊為丸如梧桐子大每服十丸空心米飲下

地榆散

良方

治血痔

右用地榆為細末每服二錢匕食前米飲調下日三服

治血箭痔

右用苦練子肉為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服三十九丸空心蒼耳子煎湯送下日三服

止血方 治痔瘡血出不止

右用明血竭為末傅之

治痔疾便血方

右用活鯽魚一箇八兩重者洗淨鱗尾腸肚皆不去用稷皮二兩洗淨寸截先將稷一兩鋪在瓦礮子內次安魚上面却將稷一兩蓋之即閉罐口黃泥固濟火畔炙乾量礮子開一地坑先安小磚一片後坐礮子四面用熟炭火六七斤燒煨候烟絕取礮子於淨地以瓦盆合定淨土擁勿令透氣經一宿出火毒開取藥細研每服一錢食前用米飲調下忌

動風之物

猪臟丸 治大人小兒大便下血日久多食易  
飢腹不痛裏不急先用海螵蛸炙黃去皮白  
者為末以木賊草煎湯調下參日後効

黃連

貳兩 剉碎

嫩猪臟

貳尺 去肥

右以黃連塞滿猪臟紮兩頭煮十分爛研細  
添糕糊丸如梧桐子大每服三五丸食前  
米飲送下

槐角散 治脾胃不調脹滿下血

槐角

貳兩

枳殼

當歸

蒼朮

陳皮

厚朴

製各 壹兩

烏梅

甘草

各半 兩

右咬咀每服五錢水一盞煎七分去滓食前  
服

猪臟丸 治痔瘻下血

猪臟

一條洗 淨控乾

槐花

炒為末 填入臟內兩頭 紮定石器內米醋煮爛

右搗和丸如梧桐子大每服五十九食前當

歸酒下

鯽魚方 治腸風血痔及下痢膿血積年瀉血

面色萎黃

大活鯽魚

壹尾不去鱗肚下穿孔去其腸穢入白礬

白礬

一塊如金橘大

右用敗椽皮重包外用厚紙裹先煨令香熟去紙於熨斗內燒帶生存性為細末每服一錢空心溫米飲調下一方瓦瓶內蓋定炭火燒為灰軟飯和丸如梧桐子大每服二十九食前粥飲下

勝金丸

一名百藥散

治腸風下血瀉血不止及

臟毒或便血

百藥煎

三兩壹兩生用壹兩炒焦壹兩燒存性

右為細末軟飯和丸如桐子大每服五十一

空心米飲下一方為細末米湯調下二錢

四季側柏散

治腸風臟毒下血不止

側柏葉

燒存性春採東夏採南秋採西冬採北

右為細末每服二錢糯米飲調下一方用其壹斤洗炙為末每服二錢食前枳殼湯調下

腸風黑散 治臟毒下血

荊芥 燒

枳殼 炒各 貳兩

亂髮

槐花

槐角

蝟皮 炙

甘草 炙各壹 兩生

右同入磁瓶內泥固濟燒存三分性出火氣  
同枳殼炙木饅頭為末每服二錢食前溫酒  
調服水煎亦可

黃連散 治腸風下血疼痛不止

黃連

貫衆

鷄冠花

烏梅肉

大黃 各壹 兩

甘草 炙叁分

右為細末每服二錢不拘時米湯調下

椿皮丸 治痔漏下血疼痛

東行椿根白皮

右為細末醋糊和丸如梧桐子大每服七十  
丸空心用米湯送下

卷栢丸 治臟毒

卷栢 生石上高四五寸根黃如絲 細上有黃點子取枝焙乾用

黃芪 各等 分

右為細末每服二錢空心米飲調服

治腸風臟毒方

山裏果 晒乾

右為細末每服二錢空心米飲調下

畜血

犀角地黄湯 見鼻衄

桃仁承氣湯

抵當湯 並見傷寒畜血

許州陳大夫傳仲景百勞丸方 治一切勞瘵

積滯痰不經藥壞證者宜服

當歸 炒

乳香

沒藥 各壹錢

蜜蟲 十四箇 去翅足 人參 貳錢

大黃 四錢

水蛭 十四箇 炒 桃仁 十四箇 浸 去皮尖

右為細末煉蜜為丸桐子大都作一服可百



丸五更用百勞水乃百勞水杓揚百遍下取惡物為度服白粥十

日乃仲景甘爛水也

抵當丸與湯四味同但分兩減半搗細水調服

前之百勞丸乃是此抵當丸內加人參當歸

沒藥乳香蜜丸甘爛水下

通經丸方乃仲景抵當丸內加穿山甲廣茂桃

仁桂蜜丸婦人傷寒妊娠不可以此丸下當

以四物湯大黃各半湯下之

又方衛州張推官在勘院王公以職醫宿直

口傳此方治人効者不可勝數尋常凝滯其

効尤速任衝不調經脉閉塞漸成癥瘕

黃蟲麩炒四水蛭炒四蟹螯去翅

杜牛膝各壹當歸足炒紅花各三

滑石貳錢

右細末每服一錢生桃仁七箇細研入酒調

下如血未通再服以通為度食前

地黃湯韓氏治病入七八日後兩手脉沉遲細

微膚冷臍下滿或喜或妄或狂或躁大便實

而色黑小便自利者此畜血證具也若年老及年少氣虛弱者宜此方主之

生地黄

自然汁一升如無生地黄只用生乾地黄末壹兩

生藕

自然汁半升如無藕以薊刺汁半升如無薊刺汁用刺薊末壹兩

藍葉

一握切碎乾者末壹兩

蜜蟲

三十箇去足燒炒

大黃

壹兩剉如骰子大

豨仁

半兩燒炒

水蛭

拾箇

右同一處水三升半同慢火熬及二升以來放冷分三服投一服至半日許血未下再投

之此地黄湯比抵當湯尤其實甚輕也如無

地黄與藕汁計升數添水同煎

生漆湯

元戎

病人七八日後兩手脉沉細而數

或關前脉大臍下滿或狂走或喜妄或譫語

不大便小便自利若病人年少氣實即血凝

難下恐抵當丸力不能及宜此

生地黄

汁壹升如無汁用生乾地黄叁兩半

犀角

壹兩鎊為末

大黃

三兩剉碎如骰子大

桃仁

三十箇搗碎

右作一處用水三升好酒一升慢火熬二升

以來傾出瀘去滓再入鍋投點光生漆一兩  
半再熬之至二升卽住淨瀘去滓放冷作三  
服每投服候半日許血未下再投一服候血  
下卽止服藥如無生地黃汁更添水一升同  
煎

活人大黃湯

元戎

治陽毒傷寒未解熱結在內

恍忽如狂者

桃仁

貳拾粒  
麩炒黃

官桂

七錢

芒硝

貳錢  
半

大黃

甘草

木通

大腹皮

各壹  
兩

右咬咀每服四錢水一鍾煎至六分去滓溫  
服無時此方細末蜜丸桐子大溫酒下二三  
十丸治婦人經閉或不調 若瘀血已去以  
復元通氣散加當歸煎服亦可 又法筋骨  
損傷用左經丸之類或用草烏頭棗肉爲丸  
服之以行諸經者以其內無瘀血故用之  
藥劑寒熱溫涼不一惟智者能擇之而不可  
偏執也

代抵當丸 行瘀血 自製

大黃 川產如錦紋者去皮及黑心四兩 芒硝 壹兩如欲穩以玄明粉代

桃仁 麩炒黃去皮尖另研如泥六十枚 當歸尾

生地黃 穿山甲 蛤粉炒各壹兩

桂 叁錢或伍錢

右為極細末煉蜜丸如桐子大 畜血在上焦丸如芥子大臨卧去枕仰卧以津嚥之令停留喉下搜逐膈上中焦食遠下焦空心俱桐子大以百沸水煎湯下之 用歸地者欲

下血而不損血耳且引諸藥至血分也諸藥皆獷悍而欲以和劑之也如血老成積此藥攻之不動宜去歸地加廣茂 醋浸透焙乾壹兩 肉桂

錢七

通真丸 婦人通經男子破血

大黃 去皮米醋同煮爛 桃仁 各四兩去皮尖另研

天水末 四兩天水一名益元散 乾漆 貳兩用瓦上焙煙盡

杜牛膝 貳兩生

右為末醋糊丸如桐子大每服六七十丸

大内傷丸 治血瘀

白朮 黃土炒 枳殼 麩炒 黃芩 酒炒各六錢

厚朴 薑汁炒 香附 童便炒 蒼朮 米泔水洗葱汁炒

草果 炒 木瓜 赤麴 炒

三稜 蜜炙各五錢 蓬朮 蜜水炒七錢 青皮 麩炒

川芎 白芍藥 酒炒 神麴 炒

枳實 麩炒 石菖蒲 各壹兩 小茴香 炒

肉桂 甘草 炙 乳香 出汗各壹兩

前藥二十一味共為細末神麴糊丸如彈子

朱砂一兩為衣湯酒任下多不過二丸

上部内傷方

牡丹皮 壹錢 江西紅麴 八分 香附 童便製八分

麥芽 壹錢 桔梗 五分中不用 川通草 壹錢

穿山甲 壹錢麩炒有孕不用 降香 壹錢為末

紅花 七分 山查 八分 蘇木 壹錢槌碎

右酒水各一鍾煎八分甚者加童便一鍾

如痰盛加薑製半夏七分半有孕者油炒

如痛甚加真乳香沒藥各七分半 中音加

枳殼 勝痛加柴胡

古酒木名一樹葉入冬其葉皆成青刺一

珠詩

山查

人參

補木

山甲

虎骨

刺毒

麥藥

白朮

蘇合

鼠藥

甘肅

西

珍

香

上

一

