羅南炭田坑内圖

縮尺一千二百分之一

米 0 5 10 50 100 米

羅北炭礦



浦辻炭礦B坑





明說

②				
柱狀斷層面所記載箇所	斷層	口坑	道坑	採掘跡

第二十三版

昭和三年十二月現在

生氣嶺炭礦坑內圖

米 0 5 10 50 100 150米

縮尺二千分之一



明　　說

跡掘採層尺五	跡掘採層尺三	跡掘採層上	跡掘採層下
道坑層尺五	道坑層尺三	道坑層上	道坑層下
② 柱狀斷面所載箇記	層斷	口坑	道坑切岩

第二十二版

昭和三年十二月現在

生氣嶺炭礦坑內圖

米 0 5 10 50 100 150米

縮尺二千分之一



明　　說

跡掘採層尺五	跡掘採層尺三	跡掘採層上	跡掘採層下
道坑層尺五	道坑層尺三	道坑層上	道坑層下
② 面斷狀柱所箇載記	層斷	口坑	道坑切岩

朱南炭礦坑內圖

縮尺二千分之一



第二十四版

昭和三年十二月現在


金比羅山
羅南炭礦
羅赤嶺
浦辻炭礦
礫岩層
砂質岩砂岩交互層
礫岩層
貢岩層
礫岩砂岩交互層
石炭
花崗岩


露天堀跡
表土
貢岩層
石炭
羅南炭礦水平坑道
礫岩、砂岩交互層
花崗岩


山麓北谷
鹿児島湾
鹿児島湾奥部
鹿児島湾
鹿児島湾
錦江湾
桜島北岳
桜島南岳
桜島


噴煙柱
土壌
溶岩
鹿児島湾
鹿児島湾
錦江湾
桜島

羅南炭田羅北炭礦附近ヨリ浦辻及羅南炭礦區域ヲ眺ム



羅南炭礦舊露天堀全景




基底
斜坡堆积
第三系
古风化壳
石炭系


氷河
底碛谷
第二氷河
第一氷河
末氷期
最大氷期

第二十六版　炭礦氣生ノ圖

第二十七版

生氣嶺炭田ノ上部炭層群石炭露頭



生氣嶺炭田ノ上部炭層群石炭露頭堀


第一第二第三坑
積込棧橋
運搬軌道


日本海
朱南川
長瀨湖
尚明谷部落
濱大津港
第八號露頭
玄武岩
第三紀層
花崗岩


第二第三段
第八段
第一段


日本海
米南川
景勝段
尚田谷沼者
義大寺部
第八段
第三段
第一段

第二十八版

生氣嶺炭礦ノ全景



大門洞炭田鷲頭第四號附近ヨリ尚明谷ヲ眺ム


玄武岩
第三紀層


石炭
岩砂





大門洞炭田ニ於ケル玄武岩臺地



大門洞炭田ノ上部炭層群石炭露頭（尙明谷）




第一號露頭
炭層
朱南炭礦事務所
第十二號露頭
第三紀層
花崗岩
砂岩礫岩
炭層
砂岩頁岩交互層
頁岩
金通頁岩
白福石英斑岩
砂岩
アルカリ玄武岩


石
炭
頁
岩


第一紫雲英
第二紫雲英
第三紫雲英
第四紫雲英
第五紫雲英
第六紫雲英
第七紫雲英
第八紫雲英
第九紫雲英
第十紫雲英


口
京

第三十版

三鄉洞炭田ノ全景

朱南炭礦舊水平坑道坑口

5
13



口坑道坑平水礦炭甫朱



(吉岡)露器陶鮮朝ルヶ於ニ田炭酒郷三

第三十一版


玄武岩礫
石


第二十九號露頭
外田瀑部落
花崗岩
玄武岩
第三紀層
炭層




第二十八等高線
松田斷層線
第三紀層
第四紀層

三鄉洞炭田ニ於ケル上部夾炭層礫岩層中ノ石炭露頭



七　鄉　洞　炭　田　ノ　全　景


含鉄硅質粘土
鉄鉱
含鉄硅質粘土
含鉄硅質粘土


頁岩
炭層
含鉄硅質粘土
含鉄硅質砂岩
頁岩
土壌


沙礫層
砂層
粘土
細砂層
砂層


土壌
砂礫層
粘土質砂礫層
岩石
岩石
粘土質細砂層



頭鑛ノ岩質油含ルヶ於ニ田炭洞郷三



頭鑛炭右ノ層岩炭部上ルヶ於ニ田炭嶺氣生

第三十三版

56
13

昭和五年三月二十九日印刷
昭和五年三月三十一日發行

朝鮮總督府燃料選鑛研究所

印刷所　京城府蓬萊町三丁目六十二・三番地
朝鮮印刷株式會社

562-133

朝鮮炭田調査報告 第六卷 附圖

（鏡城郡內有煙炭諸炭田）

第一版　羅南有煙炭々田地質圖

第二版　生氣嶺有煙炭々田地質圖

第三版　大門洞有煙炭々田地質圖

第四版　三鄕洞有煙炭々田地質圖

同　雲谷洞有煙炭々田地質圖

同　七鄕洞有煙炭々田地質圖

咸鏡北道南部有煙炭々田地質概略圖

計　五葉

發行所寄贈本

昭和六年八月贈呈 帝國大學

56
13

明

層炭煙有
（像想及測當）

×5
點地載記出現發炭煙有
（號番載記ハ字數）

●Ⅲ
點鑽試石礪金
（號番載記ハ字數）

○3
及式スクッリカ
點鑽試抽總上
（號番載記ハ字數）

25°
ン
層地斜傾
（數度斜傾ハ字數）

層斷
（像想及測實）

×
地產石化

界境質地
類

A B
線面斷質地

道　坑

跡　掘　採

炭煙燃自地點

註記

火成岩
岩崗花狀斜（基盤岩）

（第四紀）
岩層
層岩成河

沈積岩
（第三紀）
上部夾炭層
層岩礫
合整不
岩頁岩砂互交
層岩砂岩
下部夾炭層
岩砂岩礫互交
層岩頁
岩頁岩砂互交
合整不
岩砂岩礫互交

線 層 斷
(傾斜及消費)

地 産 石 化

線界境質地

線面斷質地

道 坑

跡 掘 採

黒地燐燃層炭

(第三紀)

沈積岩	夾炭層	夾炭層岩礫
	含炭不整層	岩砂層岩
		岩頁岩砂互交
	下部夾炭層	岩砂岩頁層互交
		層岩頁
		岩砂岩礫層互交

昭和四年三月

燃料選鑛研究所編纂

高城田原原燒

一之分萬一尺縮

0 50 100 500 1000 米
0 1 5 9 町

[illegible]
[illegible]

面城龍

(高甫浜)

(高那部)

△75.9

高

鏡城郡

面南野羅

羅北洞

(里場後)

(里場前)

羅北川

羅南川

(洞子河)

陸軍練兵場

面城龍

洞化水

羅南町本東

道立醫院

道廳

警察署

女學校

舊練兵場

騎兵隊

砲隊

官舍

軍隊

配水池

羅北炭礦

9

10

125°30′ 穩倉王

蜂雲北

羅南
羅南小学校
羅南神社
羅南官舎
羅南軍病院
騎兵隊
旧練兵場
面野砲隊
女学校
警察署
道庁
道立医院
学校通
町本東
川南
羅南軍支廠
陸軍練兵場
(洞子河)
洞北炭礦
配水池
北洞川(里場前)
洞化水
北
川
山稜八
A67.1
面村梧
面温乙朱
峰頭北
峰頭
温乙朱
洞七代
洞山頂
洞岩壁
A655
1130'
2869
2230
1946
1571
1868
128°30'
他倉王

面城
向前梁
向鄉城
△715.9
向村衙
向德康
驛德康
いわいやく及ろいいせ至
龍岡洞
寧會及津清至

第一版

圖出見田炭南羅

一之分萬十二尺縮



羅南炭田見出圖

縮尺二十萬分之一

技師 素木卓二調査

米十每線距高

562
133

氣嶺有煙炭炭田地質圖

縮尺一萬分之一





昭和四年三月

燃料選鑛研究所編纂

第二版

生氣嶺有煙炭炭田地質

縮尺一萬分之一



說明

火成岩

- 花崗岩狀斜岩 (基盤岩)

沈積岩

- 第四紀
  - 層岩礫
  - 層岩成河期古
  - 層岩成河期新
  - 層岩
- 第三紀
  - 層岩礫
  - 層部下含有炭層
  - 層部中含有炭層
  - 層部上含有炭層
  - 層岩頁砂互交
  - 層岩頁
- 不整合

記號

- 二疊層炭下中上層炭煙有ルサセ屬
- 10 × 點地載記頭露炭煙有 (號番載記ハ字數)
- ●Ⅲ 點錐試石剛金 (號番載記ハ字數)
- ○3 點錐試式スクッリカ (號番載記ハ字數)
- 20° 層地斜傾 (數度斜傾ハ字數)
- 線層斷 (像想及測實)
- 地產石化
- 線界境質地
- 線界境像想質地
- A B 線面斷質地
- 道坑
- 跡掘採
- 點地燒燃層炭

圖出見田炭額氣生

一之分萬十二尺縮

地質

- 地産石化
- 沈積岩 砂岩頁岩互交層
- 線界境質地
- 線界態像想質地
- 線面斷質地
- 道
- 坑
- 跡掘採
- 點地燒燃層炭
- 層岩礫
- 第三紀 群層炭部上含有層
- 群層炭部中含有層
- 群層炭部下含有層

技師 素木卓二調査

米十萬線距高

562
133

蔡

大門洞有煙炭炭田地質圖

縮尺一萬分之一

0 50 100 500 1000米

0 1 5 9町

說明

(紀四第)

岩砂.岩頁(合整不) 層互交	層岩成河期古	層岩成河期新	層岩

沈積岩類

(岩盤基)

岩武玄	岩崗花斑雲黑

火成岩類

- 地質境界線
- 地産石化
- 斷層線 (像想及測實)
- 地層傾斜 (數度斜傾ハ字數)
- X5 有煙炭層截記頭露 (數番截記ハ字數)
- 有煙炭層 (像想及測實)

大門洞(登明尙)

郡城鏡面南朱

德哥邊

石谷

谷哥京

谷會

△2508

△372.5

350 200 190 170 150 120

C

第三版

大門洞有煙炭炭田地質圖

縮尺一萬分之一

0 50 100 500 1000米

0 1 5 9町

說明

(紀三第) (紀四第)

岩頁岩礫岩互層 | 岩砂岩頁岩互層 | (合整不)層岩成河期古 | 層岩成河期新 | 層岩

類岩積沈

(岩盤基)

岩武玄 | 岩崗花毘雲黑

類岩成火

線面斷質地 (A — B)

線界境質地

地產石化 (文)

線層斷 (傚想及測實)

層地斜傾 (數度斜傾ハ字數) 25°

點錐試 (號番載記ハ字數) ○3

點地載記頭露炭煙有 (號番載記ハ字數) ×5

層炭煙有 (傚想及測實)



(懐想及測實)

大門洞近附見出圖

縮尺二十萬分之一



高距線毎十米

技師素木卓二調査

（號番截記ハ字數）　（號番截記ハ字數）　（傾想及測實）


大門洞（名明尚）
郡城鏡面南朱
德哥邊
新番地
陳哥浦
哥宋谷
谷幕器沙
谷幕器沙
谷幕器沙

562
133

帝國鑛業開發株式會社

三鄰炯有煙炭

縮尺一萬分之一

500 1000米

5 9町

炭炭田地質圖

一之分萬一尺

0 50 100 500
0 1 5

七鄉洞有煙炭炭田地質圖

縮尺一萬分之一

0 50 100 500米
0 5町



雲谷洞有煙炭炭田地質圖

縮尺一萬分之一





(龍田里)

至會文

(飛德)

(柳洞)

一岩洞

城鏡南

朱南川

英岩(二鄉洞)

721

明說

(基

G
H
J
朱南洞面
(場田外)
(洞朴)
至湯水坪
至三鄉洞
松魚谷
郡城鎭
朱南面
二鄉洞
△175.2
(葛陰)
E

三郷洞及七郷洞附近見出圖

一之分萬十二尺縮



明說

(基盤岩)

層炭煙有
(像想及測實)

×5
點地載記頭露炭煙有
(號番載記ハ字數)

●I
點錐試石剛金
(號番載記ハ字數)

○3
點錐試掘總上
(號番載記ハ字數)

17°
層地斜傾
(數度斜傾ハ字數)

線層斷
(像想及測實)

線界境質地

A B
線面斷質地

地產石化

火成岩類

岩岡花斑雲黑

リカルア岩武玄

(第四紀)

肩岩

層岩成河期新

層岩成河期古

合整不

上部夾炭層

岩頁質砂岩砂層互交

層岩礫

合整不

中部夾炭層

岩礫岩砂岩頁層互交

合整不

下部夾炭層

層岩砂色綠

層岩頁

岩頁岩砂岩礫層互交

沈積岩類

(第三紀)

高距線每十米

技師素木卓二調查



昭和四年三月　燃料選鑛研究所編纂

562
133



北道南部有煙炭炭田地質概略圖

一分萬十二尺縮

0 5000 10000 15000 米
0 1 2 3 里

咸北南部炭田地質圖見出圖

一之分萬百三尺縮



昭和五年三月

燃料選鑛研究所編纂

概質地田炭炭煙有部南道北鏡咸

縮尺二十二萬分一

0 5000 10000 15000 米
0 1 2 3 4 里



說明

- 火山岩
- 貫入岩
- 層岩成可期古期新
- 層岩 — 紀四第
- 岩武玄デン主
- 層川大南
- 群層山資七
- ルアデン主
- 岩留祖リカ
- 層炭含阿戸萬（層炭含部上）
- 層洞戸萬 — 群層川明（層州吉）
- 層洞六邦（層炭含部中）
- 層洞龍（層炭含部下）— 群層洞龍 — 紀三第
- 層洞龍成 — 岩盤基
- 類岩積沈
- 類岩成火
- 線況境鑛地
- 線層斷
- 25° 向傾層 方向數字斜線傾
- 地產石化
- 礦炭

米十五每ヽ線距高

562
133

562
133