人

倭漢三才圖會

四十二

原會

031.2
Te194w
v.o

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-o
タイトル『和漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』

ガラス使用

和漢三才圖會卷第四十二目録

原禽類

雉　白雉　吐綬雉　鷓鴣　鷄　白頭翁

矮雉　山雉　鶉雉　英雉　鶡　鴿

野鷄　錦雉　白鷴　竹雉　鷄　雀

饒奈雀

031.2
Te194w
o.

住友務氏寄贈書

国立国会
41.8.-3
図書館

700854

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-o
タイトル『和漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』

ガラス使用

紅雀　突厥雀　蒿雀
野鶏　巧婦鳥　燕
土燕　伏翼　夜明砂
鼠鼠　鵲鵲　五靈脂
鱗鯖

和漢三才圖會卷第四十二

原禽類

攝陽　城醫法橋寺島良安　尚順　編



小ハさり　鳩七咤　梵書

雞　鷄　同　燭夜　和名加介　又云久太加介　又云木綿附鳥

唐音キイ　俗云庭鳥

本綱鷄者稽也能稽時也其大者曰蜀小者曰荊其雛曰
鷇子　與在卦屬巽在星應昴其類甚多大小形色亦異
其鳴也知時刻其棲也知陰晴無外腎而虧小腸
凡人家無故群鷄夜鳴者謂之荒鷄主不祥若黄昏獨啼
者主有天恩謂之盜啼老鷄能人言若牝鷄雄鳴者雄鷄
生卵者並殺之即已俚人畜鷄無雄即以雞卵告竈而伏

出之南人以鷄卵畫黑煮熟驗其黃以卜凶吉雄鷄毛燒
着酒中飲之所求必得古人言鷄能辟邪則鷄亦靈禽也
鷄雖屬木各以色配之故黃雌雞者屬土坤象溫神脾胃
也烏骨鷄者受水木之氣故肝腎血分之病及虛熱者宜
之但觀鷄舌黑者則肉骨俱烏也白雄鷄者得庚金太白
之象故辟邪惡者宜之其他亦准之
古者正旦殺鷄頭白雄雞祭門戶門陳以辟邪鬼蓋鷄乃陽之
精雄者陽之体頭者陽之會東門者陽之方以純陽勝純
陰之義也
小兒五歲以下食雞生蚘蟲　雞肉同糯米食生蚘蟲
鷄肉不可合葫蒜芥李食之　雞肉同生葱食成蟲痔
鷄肉同鯉魚食成癰癤

[illegible]

△按鷄家家畜之馴於庭因稱庭鳥又稱家雞以別野鷄
其種類甚多尋常雞俗呼名小國能鳴告時而丑時始
鳴者稱一番鳥寅時鳴者稱二番鳥人賞之丑以前鳴
者爲不祥俗謂之宵鳴所謂荒鷄盜鷄之類矣呼鷄車
言之聲曰咒音祝俗云止止止
蜀雞俗云唐丸　形大而尾短其中有冠如大鋸齒者呼曰大
鋸初自中華來爲鬪雞最強
暹羅雞雞之夜無　形大於蜀雞而尾殊微少大抵高二尺余
肩張脛大距尖而長身毛多冗而冠小性勁剛能鬬雞
倒不欲逃是初自暹羅來焉
南京雞　初來於中華南京形似和雞而純白有毳毛脚
蒼黑冠亦黑色也其冠赤者名地南京
矮雞　形小而脚甚矮并千後
李綱所謂朝鮮長尾鷄脛張三南越長鳴鷄體被面海
石雞潮至即鳴蜀中鶡鷄楚中獪鷄地高三尺此等本朝未曾有

雞卵都中有黃肉白汁白性寒黃者性溫　筑前豊前多出之而不及於畿内之卵味畏山椒如藏之者煑之則白汁包黃肉爲塊譬之天地兩象殼乃象總廓無星天則殼肉不可離

凡雞多産生數子每日生一卵人潛取之唯遺一卵則逐日生卵數不定始終不取則十二而止矣母雞伏卵於翅下二十日許而稍溫暖中子欲出吮聲曰啐母雞亦啄孚其雞不待哺自啄粟糈謂之鷄鷄有側則不交鷄取避則生卵

凡經百八十日始鳴告時未亮亮如人呵呵又可二十日聲大定能爲各易課之聲其鳴也雌先啄叩雄翅令知其時則雄發聲蓋此陰陽相待之義乎

韓詩外傳曰雞有五德頭戴冠文也足搏距武也敵在前敢鬬勇也見食相呼仁也守夜不失時信也葛洪云凡古井及五月井中有毒不可輙入即殺人宜先以雞毛試之毛直下者無毒回旋者有毒也感應志云五酉日以白雞左翅燒灰揚之風立至以黑犬皮毛燒灰揚之風立止也

相傳如有人溺于池川未尋獲屍骸則乘鷄於板筏浮水上鷄能知所在而鳴於是探獲其骸焉

矮雞

らやど　俗云知也保

矮鶏脛切短也不長也

本綱矮雞出江南脚纔二寸許也

△按矮鷄嘴脚黃色者爲上但脚有毛者不佳尾長勾屈頸後復曲垂者謂之佐志尾翅闊張者並佳

南京矮鷄　初來於南京最小而肥及眼色黃甚賞之

同白矮雞　純白有彡毛冠黑者最勝焉其冠赤者呼曰地南京次之

加比丹矮雞　眼色黑脚亦帶黑又次之

凡矮雞不能高飛聲亦小然告時不異諸雞也矮雞交

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-o
タイトル『和漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

干和雞所生者形小而脚不甚矮曰之牛矮爲下品

雉音華　蟲書　疏趾　禮　迎頻　閣羅　梵書

野鷄

きじ　きぐす

和名木ケイ　一云木之須

本綱雉形大如雞而斑色繡翼雄者文采而尾長雌者文暗而尾短其性好鬬其名曰鷒音杳其交不再其卵褐色將卵時雌避其雄而潛伏之否則雄食其卵也月令仲冬雉始雊謂陽動則雉鳴而匃其頸也其飛如矢一往而墜故字從矢雉屬三離火雞屬巽木故煮之雞冠變雉冠紅也雉肉酸微寒　食品之貴然有小毒不可常食損多益少春夏不可食爲其食蟲蟻及與蛇交變化有毒也胞桃木耶蔥蒼麥不可合食月令云十月雉入大水爲蜃蜃者大蛤生蜃蜃者蜯屬或云正月蛇與雉交生卵遇雷入土數丈爲蛇

形經二三百年成蛟飛騰若卵不入土乃爲雉耳蓋蜃字而大異物也詳支才　きぐすのあしは厚くそのはさまくしあるあり和名抄各其條下

△按雉昂野鷄處處多有之東北産最佳雄者頂有雙角毛頭頸胸腹翠黑色有光頰眼紅眥蒼而尖背翩彩斑色腰有長緑毛尾長有文采翅短而蒼黑斑脛掌亦似雞而頸雌者黄赤黑斑而文暗尾短春月伏卵於叢中雄不離去其近邊狐狸狼犬或人至則頻翥鳴此愛情之所然也本綱所謂雄食其卵者與此相反矣又春月山人燒野火既欲至伏卵處時雌先張翅而仰臥于地雄來啣數卵置雌之翅之內而後雄啣雌之背急引退以避火是雉之性自然之智也雉欲潛入則藏首見尾却爲人易獲焉是亦自然之愚也蛇與雉欲相食之而雉啄蛇頭蛇却卷雉也數而雉安張翅見纏而急翥鳴則蛇身斷落而後悉啄之也蓋雉者乃隨其纏而窄翅故不得翥而終死焉蛇悉食之也蓋

蛇交雉生蛟龍之說雖出於諸書難信未知是非疑看
蛇卷雉以爲交乎
理學類篇云植雉尾於車上以候雨晴天將雨則先垂
向下終晴便直立

白雉

△按白雉形狀不異而白色頗紅白有雖然不多近年
間來於異國而養于禁中惟愛其美耳
日本紀孝德天皇大化六年穴戸國長門獲白雉獻之
是休祥也故以年號改白雉元年
高麗雉　來於朝鮮狀類雉而光彩最美麗頸有白環紋
彼地亦以爲珍禽養雉正月餌蜥蜴則好交生卵孵雛

孚之捕其蜥蜴者繫蠅於髮擬地邊則蜥蜴出於穴

山雞

やまどり　鷄雞　山雉
和名夜万止利

本綱雉居原野鷂居山林故得山名形似雉而小尾長三
四尺人多畜之樊中
鷂雉　似鷂而尾長五六尺者能走且鳴俗通呼爲鷂矣
鷂鷂共勇健自愛其尾不入叢林雨雪則岩伏木栖不敢
下食往往餓死南方人多捕其尾於冠其肉皆美干雉有
小毒傳云四足之美有鹿兩足之美有鷄
鷂雉鷄雉一類鷩雉錦鷄一類此四種皆稱山雞名同異
△按鷂形大於雉而尾長二三尺頭背尾皆赤羽端有白

△圏文項與兩頰有紅毛如冠腹淡赤而毛端有白彪背黑而末赤脚黑色其尾數二十六中最長者三俗呼曰引尾歌所謂絲垂尾是也有黑横紋白纖紋相交為文亦如虎彪其彪凡十一二頭為珍白彪中有黑點者為常無點斑者為貴為箭羽以射邪魅或為揚弓箭亦佳

雌者黑色帶赤而腹畧白其尾短五寸許端白而項無冠形色遥劣也深山中皆有之丹波之產形小於東北者出於薩州者極大而有尾三四尺者所謂鷄雉是矣肉脂多然有酸味劣於雄凡山雞性乖巧而難捕人縱則禹步急則暴飛為之終日費人力非鐵銃不可獲偶獲者養于樊中飼以芥性愛尾令尾不礙于物也相傳云鷂雌雄日則在一處夜則隔溪谷視有雌影寫于雄尾而啼謂之山鳥鏡万葉集荒紙集等載之歌人為口弄

云々

さんせい

錦雞

鷩雉　金雞　山雞　木雞　鷄鷄

本綱錦雞鷩雉二物同類而稍有分別俗呼為一矣

鷩雉狀如小雞其冠赤小背有黄赤文絲項紅腹紅嘴利距而鬬以家雞鬬之即可獲養之禳火災

錦雞狀小於鷩而背文揚赤膺前互色炫耀如孔雀羽其文尤粲爛如錦故名又名鷩或云錦雞乃鷩雉之雄也亦通是一類不甚相遠也愛其羽毛照水即舞自眩多死照鏡亦然鷂雞愛尾餓死皆以文累其身著也

△按錦雞自異國來畜于樊中狀似雞而五色項白有黑細文冠亦白頰黄胸腹紅背緑翅黑腰帶細白毛尾長三尺黄黑紫斑下尾稍短純赤色嘴淡紅脛灰黑利距

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-o
タイトル『和漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

善鬬價貴故音之者少矣而未見鷩雉
榜雉　狀類錦雞而頭背尾紅如紅榜色帶黃有光彩是
亦自中華來俗呼曰榜雉蓋此鷩雉乎

とうけい　避株　吐錦雞　錦囊　眞珠雞　孝鳥　鷸音尼
吐綬雞
トウシウキイ

本綱吐綬雞人多畜玩之如家雞小者如鴝鵒頭頸似雉羽色多黑雜以黃白圓點如眞殊斑項有嗉囊內藏肉綬常時不見每春夏晴明則向日擺之項上先出兩翠肉二寸許乃徐舒其頷下之綬長濶近尺紅碧相間采色煥爛踰時悉歛不見或剖而視之一無所覩此鳥生亦反哺行則避草木故有避株及孝鳥之名

かつけい　音曷
鵪雞
アッキイ

本綱鵪雞狀類雉而大黃黑色首有毛肉如冠性愛其黨有被侵者直往趨鬬雖死猶不置故武人以爲冠象此也性復粗暴每有所攫應手摧碎頗背日褐黑此鳥褐色故名鵪　一種青黑色者名曰鶉性耽介也

くろん　白鷺音閑客
白鷴　鷴同
ヘイヒエン

本綱白鷴出江南雉之屬也似山雞而色白有黑文如漣

ちくこ

越雞

鷓鴣

チエ、クウ

本綱鷓鴣形似母雞頭如鶉臆前有白圓點如眞珠背毛有紋赤淚文好啖半夏烏頭苗微毒有性畏霜露早晚稀出夜栖以木葉蔽身多對啼云鉤輈格磔今俗謂其鳴曰行不得哥也其飛必南向雖東西回翔開翅之始必先南翥其志懷南不徂北也其性好潔獵人因以犢竿粘之或用媒誘取南人專炙食肉白脆味勝雞雉不可與竹筆同食

澤瀉

△按字彙云鷓鴣其飛數隨月若正月一飛而止蓋未知然乎否近年亦有來於中華最爲珍

きいけい

英雞

インキイ

本綱英雞出澤州有石英處常食碎石英狀如雞而雉尾體熟無毛腹下毛亦飛激不遠腸中有石英肉甘溫人食之取石英之功也今人以石英不飼之取卵食終不及此

ちくけい　山蘭子

チョッキイ

竹雞

雞頭鶉

泥滑滑

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-o
タイトル『和漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

本綱多居竹林狀如小雞無尾形比鷓鴣差小褐色多斑
赤文其性好啼見其儔必鬬捕活以媒誘其鬬因而網之
諺云家有竹雞啼白蟻化爲泥蓋好食蟻也其肉味美如
菌又能食半夏苗

杉雞　常居杉樹下頭上有長黃毛冠頰正青色如垂縷
亦食之味如竹雞閩越之地有之

鶉

音純

トラン

鶉子　鶉之卵

羅鶉　初生至燥

早燥　初春

白唐　中秋後者

和名宇豆良

本綱鶉大如雞雛頭細而無尾毛有斑點甚肥雄者足高
雌者足卑其性畏寒在田野夜則羣飛晝則草伏人能以
聲呼取之畜令鬬搏其性淳不越橫草竄伏淺草無常居
而有常匹隨逐而安其行遇小草即旋避之亦可謂醇矣

蝦蟇得爪爲鶉又南海有黃魚九月變爲鶉而盡不聞蓋
始化成經以卵生故四時常有之駕則始田鼠化終復爲
鼠故夏有冬無

肉甘平　炙食甚美　四月以前和小豆生姜煮食治小兒痟
痢大人鼓脹合菌子食發痞或云忌山藥

△按鶉處處原野多有之甲州信州下野最多幾內之產
亦勝矣色有黃赤而黑白斑彪如有珍彪者人甚賞之
其聲如曰知地快今如此聲者有數品脹吉吉吉幾利快幾其快蕩快
等聲皆不佳也嘽嘽快爲上聲轉而永引每早且日午多暮鳴
凡春二三月始鳴至芒種止聲六月又更發聲至中秋
止聲人養之其籠最美麗而此與鶯相並弄字作雌者
小足卑不轉呼曰阿如雄鶉味發聲則置雌籠於側則
發聲

かやくき　鷽音　鶯音如　鸎音寧　鶴音　鳶音

鷃

音晏

和名加久比

李綱鷃者鶉之屬而候鳥也常晨鳴如雞趨民收麥行者以爲候形狀與鶉相似俱黑色但無斑者爲鷃也三月田鼠化爲鴽八月鴽化爲田鼠故無斑而夏有冬無焉鶉則始由蝦蟇海魚所化終即自卵生故有斑而四時常有焉鶉與鴽爲兩物明矣

ひぐらし

鷚

音溜

告天子　巢天　叫天子　天鷸

雲雀

和名比波里

三才圖會云告天子似鶉而小褐色海上叢草中多有之黎明時遇天晴霽則且飛且鳴直上雲端其聲連綿不已常熟縣志云噪天麥熟時有之亦名告天子

郭璞云鷚一名天鷸大如鶉雀色似鶉好高飛作聲

△按倭名抄云雲雀似雀而大波里或用鷄鷸字鷸者鷺之異名也爲鷚之訓者非也

鷚有數種大抵似雀而大頭背黧色黑斑不鮮明眼傍領白胸腹灰色脚脛細長爪亦長有距故夏人謂鷄也飛翔鳴時起頭毛其聲圓亮而連綿不休晴日高飛戾天舞鳴倦則飛下入叢草中夏月伏卵於麥壠中頭頸而直不下于棲先下數十步外而疾步入常宿故能避細捶六七月易毛改舊俗呼稱練雲雀至冬爲鳥所光脛弱故捕之者多其味甘脆骨軟而脚共可食以具上饌甚賞之或畜禁籠但脛掌細弱易折故籠中盛砂布支以備之好黍食

田雲雀 乃比名伊　狀類雲雀稍小在田澤流水間鳴聲飛舞共稍劣其距亦短頭背翅皆灰色帶黑脇前白黃有黑斑尾白與黑襍

鬼雲雀　是乃鷚中之大者頭頑鳴囀勝於常雲雀難多獲之

セゞらせきれい　春黑鶺鴒　セクロセキレイ

白頭翁

ベッテ・ソフラ

三才圖會云白頭翁形似鶺鴒其飛似燕之頡頏頭上有白毛身蒼色宋魏野有白頭翁

△按有背黑鶺鴒者頭腹白而背黑有原野池沼乃水禽鶺鴒屬也疑所謂白頭翁是乎

いへくゝす　鵓鴿　飛奴

鴿 音閣　和名 以倍八止

コフ

本綱鴿處處人家畜之名品雖多太要毛羽不過青白皂綠鶻斑數色眼有大小黃赤綠色而已惟白鴿入藥肉鹹平 解諸藥毒凡鳥皆雄乘雌此獨雌乘雄其性最淫而易合故名鴿鶉者其聲也張九齡以鴿傳書目爲飛奴其屎皆左盤故名之左盤龍用治諸瘡 野鴿屎最良

△按鴿有數品頸短而有小冠胸隆脹胸脛亦短家家畜之頸有斑文者名暹羅鴿頸背灰黑色腹灰白有鷹彪者名朝鮮鴿背上有金紗者名金鴿有黑白相三色鮮明美者最珍也並喙短眼金色爲上品價貴爭養之

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-o
タイトル『和漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

鷃羅朝鷃鷃皆能馴與雞犬相伴屋上構棲局局開窓而出入各居匹偶非不入他鴿可謂貞節者矣其生卵也先生一雄卵隔一兩日出一雌子共偎二十日而孵每日從午至酉雄鴿伏之從酉迄午雌鴿伏之自詩止羽翅未備而不能自求食母亦嘗甚短不能哺之故人嚙碎蕪菁子以竹筒開雛喙令食之如此經二三日乃自開口受餌人安餌於舌頭哺之大抵兩月一產每二卵也上品者一歲不過二產四卵而多難伏育是不惟鴿草木亦人所重者子稀該所謂椑柹之核多可笑矣凡鴿終夜鳴聲如曰偶偶

野鴿一名堂鴿　與家鴿同類異種也多灰色無冠爲異能飛舞常棲堂社寺樓故俗呼曰堂鴿畜鴿之家亦必畜堂鴿如鴿去不歸則使堂鴿若干飛舞誘歸之也堂鴿肉味甘有泥氣人不食之

すゝめ　瓦雀　賓雀　嘉賓

雀　音　ツヨウ

赤名須須女

本綱雀小鳥羽毛斑褐頷嗉皆黑頭如顆蒜目如擘椒尾短而長二寸許故字從小隹隹音雖短尾瓦雀黃白色躍而不步栖宿簷瓦之間馴近階除之際如賓客然故曰瓦雀賓雀其視驚瞿其目夜盲其卵有斑其性最淫八九月群飛田間體絶肥背有脂如披綿性味皆同可以炙食老而無者呼爲蘇雀未良雀小而黃口者爲黃雀安知雀九月雀入大水爲蛤雀不入水國多淫泆常變化也南海有蘇雀魚常以六月化爲黃雀十月入海爲魚則所謂雀化蛤者蓋此類

肉甘溫　正月以前十月以後宜食之　殷白朮人忌之不可合李食之

白丁香 苦溫微毒　雀屎也其屎底至尖在上是雄兩頭圓者是雌屎臘月采得修治以可入藥男子用雌屎女人用雄屎

今試白丁香以屎形辨雌雄者未精凡雀起而屎則上尖居而屎則平圓

△按三才圖會云雀日昏音故有人至昏不見物者謂之雀瞀凡雀貪食易捕老者狡黠難取性不能巢穿屋居之故謂之瓦雀

饒奈雀 正字名義未詳　形小於雀也二分其頭背赤褐色腹白嘴脚灰色其雌者頭背黄灰色腹嘴脚皆雄與同

紅雀

紅雀狀小於雀全身嘴脚皆紅而頭頸與腹畧黑翅羽亦黑而有白點尾亦深黑其聲清而幽艷近世自外國來之以爲奇而難育雌雄於樊中爲孕生卵亦一異也

白雀　本綱云有白雀綿書以爲瑞應所感

△按日本紀孝德天皇時白雀見田庄又白太唐使者持三足烏來又於麻山獲白雉獻之皆休詳也仍年號改爲白雉元年蓋白雀今不爲奇珍然純白者稀也脩白斑者間有之而畜之不時眩暈卒斃焉如人之癲癇然蓋白雀乃病乎

墨客揮犀云雀出穀未羽時以蜜和飯飼之爲白雀

突厥雀 テツキユツツツ

たゝり　鷄鳩　冠雉

本綱突厥雀生北方沙漠池大如鶉形似雌雉鼠脚無後

跛脚尾羣飛飛則雌前雄後隨其行止此鳥從北來則大唐當有賊莊周云此鳥愛其子忘其母

△按切韻云鷃小鳥似雀蓋突厥者韃靼之名彼地之鳥千然和名抄既載和名則昔有之乎不知

蒿雀

俗云阿乎之

ハアウツツ

わそど

青鷃 俗稱

本綱蒿雀似雀青黑色在蒿間塞外彌多食之美於諸雀草雀 三才圖會云似蒿雀身微綠色署之草雀

蒿者草之高者也郭璞曰春時各有種名至秋老歲皆通呼爲蒿矣

△按蒿雀似鷃而帶青黃色故俗呼曰青鷃阿乎之止止累曰阿乎之止常棲山中秋冬出原野蒿篁間大如鷃及雀而頭青黃有縱紫斑眉頰稍黃白色上嘴眼邊眞黑胸脇淡黃白黑斑翅有黃赤與黑縱斑紋腹淡黃脚脛赤指爪淡白性急驟聲亦短小 鷃見干林禽

肉 甘溫 燒存性能止血有神効又能解毒治食傷

野鷃

草雀

俗云乃之古蓋野鷃和訓下畧而通用乎

△按野鷃似青鷃而小頭青黃色淡而鮮翅翅全似青鷃而有黃赤與黑縱斑嘴黃白脚細而淡赤黃色性安靜

巧婦鳥

みそさゝい

たくみどり

鷦鷯 女匠 桃蟲 詩蒙鳩 黃脰雀 蔑雀

和名抄美止里

キヤウフウニヤウ

又云佐ゝ木

本綱生蒿木間居藩籬上狀似黃雀而小灰色有斑聲如吹噓其喙如刹錐取茅草毛毳爲巢大如雞卵而繫之以麻髮至爲精密懸於樹上或一房二房故曰巢林不過一枝每食不過數粒小人畜馴教其作戲也

△按鷦鷯形狀如上說而脚黑微赤其窠以髮繫之以麻紩之精密如刺襪然故有襪雀巧婦等之名而和名抄鷦鷯佐佐久波鳥大如豆美如爲二物者非也今俗亦依佐佐久波鳥

仁德天皇諱號大鷦鷯降誕日此鳥於宮殿和州洞龍川山中多出雞城州岩間攝州有馬亦有之今人家養之形極小而聲大也性畏寒難育

肉甘溫多食甚美令人聰明

窠　燒灰酒服治膈噎神驗

乙鳥　玄鳥　鷰鳥　鷰鴯　游波　天女　和名豆波久良安　俗云豆波久良　又云豆波女

燕　鷰　同　エン

本綱燕大如雀而身長嚮口豊頷布翅岐尾背飛向宿其鳴自呼曰乙營巢避戊己日春社日來秋社日去其來也啣泥巢於屋宇之下其去也伏氣蟄於窟穴之中或謂其渡海者謬談也和俗亦謂燕往來非常盤國者皆

貉皮毛見燕則毛脫鷹鷂食燕則死蛟龍嗜燕物理使然

越燕　紫胸輕小者此常燕也

胡燕　斑黑而聲大者其作窠長能容二匹鴿者今人家富也

按胡燕和名阿萬止里俗云深山燕也

白燕　京房云人見白燕主生貴女故燕名天女

燕肉酸平有毒損人神氣不可食如食燕人不可入水蛟

龍好燕故爲所吞矣祈禱家用燕召龍亦一理也

△按燕玄衣白頸赤黃頷春來秋去與雁鳧爲表裏其八飛翔也甚捷直翻仰亦能飛所他鳥不能故鷹鷂不敢敵往來于人家求窠處人覺之束藁徑三四寸許如盤豫作巢形絶於家內棟下而與之則燕喜營巢兒一營巢之家歲歲不忘失而來其窠固密不可言用泥和髮毛或稈心宛如至塗其智勝于巧婦鳥矣雌雄交代啣食來市之其雛稍長則出巢端可落而不落潛視之有髮毛繫雛脚又經日至當飛去時則母鳥斷所繫毛亦奇也既飛去後復皆來頡頏迴旋如謝禮狀而去有一窠無故雛皆死於是見其口中有麥禾松刺等蓋此母鳥死後母鳥所爲也往往見如此者云云有蛇吞燕雛復來將吞而却蛇墮巢下腹裂斃閱之有一縫針倒鋒樹巢口燕之智堪植而其針獲於何處乎

たちはくあ　石燕

土燕

本細石燕在乳石石洞中形似蝙蝠口所食石乳汁冬月多之堪食餘月止可治病其肉甘暖爲補益藥非石部之石燕

かうもり　かはほり　蝙蝠　天鼠　仙鼠　飛鼠

伏翼

夜燕　和名加波保利

ホツイ　今云加宇毛利

本細蝙蝠生山川谷及人家屋間形似鼠灰黑色有薄肉翅連合四足及尾如一夏出冬蟄晝伏夜飛食蚊蚋自能生育或云鼠虱化蝙蝠鼠亦化蝙蝠又化蝙蝠恐不盡然或云

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-o
タイトル『和漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

燕遼戊巳蝙伏庚申此理之不可曉者也

白蝙蝠　有純白如雪頭上有冠者仙經以為服之千百歲令人不死者乃此方士誑言也唐陳子眞得白蝙蝠大如鴉者服之一夕大泄而死嗚呼書此足以破惑矣

肉　鹹微熱有毒　去肉上毛爪腸炙入藥古方多用然性能瀉人宜斟酌

夜明砂　天鼠屎　鼠法　石肝　黑砂星

即蝙蝠屎也采得以水淘去灰土惡氣取細砂晒乾炒用其砂乃收納服也辛寒主治小兒疳及目盲障醫蝙蝠肉夜明砂共二兩陰肝經血分藥

△按伏翼身形色牙聲爪皆似鼠而有肉翅蓋老鼠化成故古寺院多有之性好山椒包椒於紙拋之則伏翼墮落竟捕之若所齧手指則難放急以椒與之即脫焉其為鳥也最卑賤者故俚語云無鳥之卿蝙蝠為鳥毛

むさゝびのかもまま

鼯鼠

鼬鼠　耳鼠　鼹鼠　夷由　鼷　飛生鳥

ルイチユイ

和名毛美俗云無五ケ比今云野衾毛加又云毛加

本綱鼯鼠狀似蝙蝠大如鴨鳥而肉翅四足翅尾項脇毛皆紫赤色背上蒼腹下黃色喙頷襍白色脚短爪長尾長三尺許其翅聯四足及尾與蝙同以尾飛而乳子子即隨母後聲如人呼食火烟能從高趣下不能從下上高喜夜鳴取其皮毛與產婦藉產持之令易生能飛而目產故腹生荀子云鼯鼠五技而窮謂能飛不能上屋能緣不能穿木能遊不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人雖多技皆有窮極也鼯鼠與鼷肉味微溫毒

むさゝびのあもまま

△按鼯鼠擴肉翅於地如氈令衣俗曰野衾衣關東曰毛毛加

西國曰板指鼠

一種　形色似鼯鼠雄大如小雌小如鼠大眼小耳肉翅四足五指尾如扇縮則二三寸伸則等身長以掩頭背如抱子時愛子甚故雖捕已當不欲去俗呼名飛鼯食小鳥及榧椎等乃能去其殼皮食蓋此鼯鼠之老者乎

かつん　盍旦　經鵰鶚　寒號蟲

鵰鶚　易旦

方言爲獨舂鳥　按獨舂即鱀鱀與鵰不同乎

アツウイ、

本綱寒號蟲出北地今河東及五臺山諸山中甚多其狀如小雞四足有肉翅不能遠飛夏月毛盛五色自鳴若曰鳳凰不如我至冬毛落裸體晝夜鳴號曰得過且過月令云鵰且仲冬不鳴蓋冬至陽生漸暖故也屎曰五靈脂

鵰且屎也如凝脂而受五行之靈氣故名其屎恒集一處氣甚臊惡粒大如豆米之有如糊者有如餳如餳者人亦以餳心潤澤者爲眞味甘凡足厥陰肝經藥能治血病行血止血治諸痛惡人參

△按五靈脂來於廣東舩

さやつきとり　和名佐夜豆木止野

鱀鶇　今按蘆五位鷺乎

蘇名抄載四聲字苑云鱀鶇黃色聲似舂若相怪也

△按不言其形狀未知何鳥也蓋獨舂本綱爲鵰鶚異名諸說未詳恐此俗云蘆五位鷺兵

蘆五位鷺　牛名特鳥　狀似水雞而稍大頭背腹皆栟赤色

黑斑翅及背灰黑色脚黄而帶青色在其腹中其形小而聲大者無甚於此者宛然如牛吼故俗稱特牛鳥又似春者下杵出力言懨懨也其飛行速而難捕肉味不美故強不取之蓋是鰯鯖矣識者正之

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-o
タイトル『和漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-o
タイトル『和漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』

ガラス使用