

授時
通考 農業全書

耕耘織固
陶穉題

藏印

花經三十九山

穀種

豆一

黃豆

大豆

小豆

綠豆

白豆

黃豆



詩邠風七月亨葵及菽。

朱註
蕎豆也。

大全續氏曰
蕎豆葉謂之蕎。

小雅
駉皎白駉食我塲蕎。

大全華谷嚴氏曰
蕎豆葉用以作羹。

大雅
蕎之荏菽荏菽旆旆。

正義釋草云
戎菽謂之荏菽。孫炎曰
大豆也。此箋亦

以爲大豆。樊光舍人李巡郭璞皆云
今以爲胡豆。璞
又云春秋齊侯來獻戎提穀梁傳曰
戎菽也。管子亦
云北伐山戎出冬葵及戎菽布之天下
今之胡豆是
也。按爾雅戎菽皆爲大豆。注穀梁者亦以爲大豆也。
郭璞等以戎胡俱是商名故以戎菽爲胡豆也。后稷

種菽不應捨中國之種而種戎國之豆卽如郭言齊桓之伐山戎始布其豆種則后稷之所種者何時絕其種乎而齊桓復布之禮有戎車不可謂之胡車明戎菽正大豆也旆旆生長茂盛之貌。

註節胡豆也

尚書帝命期夏火星昏中以種黍菽。

春秋說題解菽者屬也。春生秋熟理通體屬也。菽赤黑陰生陽大體應節小變象陽色也。

春秋佐助期豆神名重殖姓樂長七尺大目通於時節。

孝經援神契赤土宜菽。

大戴禮記五月參則見初昏大火中大火者心也心中種黍菽麻時也。

淮南子河水濁而宜菽。

傳雅大豆菽也。小豆荅也。肆豆豌豆留豆也。胡豆肆稷也。豆角謂之莢。其葉謂之藿也。巴菽巴豆也。

爾雅翼菽豆也。其類最多故凡穀之中居其二。古人說百穀以爲粱者黍稷之總名稻者粢種之總名菽者衆豆之總名三穀各二十種爲六十疏果之實助穀各二十凡爲百穀然子以爲穀之種類每物不下十數亦何假疏果而後爲百耶廣雅曰大豆菽也。小豆荅也。肆豆豌豆留豆也。胡豆肆稷也。角謂之莢。菜謂之藿。巴菽巴豆也。又廣志曰種小豆一歲三熟稟甘白豆蘿大可食刺豆亦可食秬豆苗似小豆紫華可爲麵生朱提建寧胡豆有青有黃者此亦其大畧也。然大豆以二月中旬種者爲上時至三四月則費子小豆以五月爲上時上伏中伏次之蓋秋而成故八月之雨謂之豆花雨呂氏春秋曰得時之菽長莖而短足其莢二七以爲族各枝散節競葉繁實菽穀之薄者故幽風九月藏苴采荼薪樗食我農夫菽苴穀之苦者樗薪之惡者故以食農夫明俗之勤儉而民方以爲樂亦猶孔子云啜菽飲水盡其歡斯之謂幸不假於物之豐也漢書曰今歲飢民貧率食半菽言軍中無糧以菽雜他穀食之亦貧乏之義也然菽於用甚多故羞澀之實餽餅粉粢皆稻米黍米所爲合蒸則曰餌餅之則曰餳以其黏著故搗粉熬大豆以爲表餌言糗養言粉蓋互相足此後鄭之義先鄭則別以粉爲豆屑所不同也又以爲或楚辭曰大苦鹹酸辛甘行說者曰大苦豉也言取豉汁調以鹹酢椒薑饴蜜則辛甘之味皆發而行又以爲鄭說云共工氏有不才予以冬至日死爲疫鬼畏赤小豆故冬至日以爲粥厭之嵇康養生論云豆令人重說者以爲啖豆三升則身重而行止難常食令人肥肌羸弱。

國書楊泉物理論曰菽豆之總名也有黃豆白豆可食有綠豆可粉有黑豆可豉有赤豆有褐豆有藿豆有紅小

豆有九月豆。蚕豆。此外又有豌豆。江豆。水豆。菜豆。樹豆。葛豆。蘿豆。刀豆。皂莢豆。虎爪豆。峨眉豆。蟹眼豆。蠶豆。可入疏品。均豆也。

天工開物。凡栽種類之多。與稻黍相等。播種收穫之期。四季相承。果腹之功在人。日用蓋與飲食相終始。一種大豆。有黑黃兩色。下種不出清明前後。黃者有五月黃。六月爆冬黃。三種。五月黃收粒少。而冬黃必倍之。黑者刻期八月收。凡大豆視土地肥磽。薅草勤怠。雨露足憚。分收入多少。凡爲政爲醫爲腐。皆大豆中取質焉。江南又有高鄉黃。六月刈早稻。方再種。九十月收穫。江西吉郡種法甚妙。其刈稻田。竟不耕鑿。每禾莖頭中拈豆三四粒。以指撮之。其葉凝露水以滋豆。豆性充發。復浸爛葉根以滋已生苗之後。遇無雨亢乾。則汲水一升以灌之一灌之後。再耨之餘。收穫甚多。凡大豆入土未出芽時。防鳩雀害。啄之惟人。一種綠豆圓小如珠。綠豆必小暑方種。未及小暑而種。則其苗蔓延數尺。結莢甚稀。若過期至於處暑。則隨時開花結莢。顆粒亦少。豆種亦有二。一曰摘綠莢。先老者先摘。人逐日而取之一。曰拔綠。則至期老足。竟拔起也。凡綠豆磨澄晒乾爲粉。鹽片搓索。食家珍貴。做粉漿。灌田甚肥。凡已刈稻田。夏秋種綠豆。必長接斧柄。擊碎土塊。發生乃多。凡種綠豆。一日之內。遇大雨板土。則不復生。既生之後。防雨水浸。疏溝澗以淺之。凡耕綠豆及大豆田地。未耜欲淺。不宜深入。蓋豆質根短而苗直。耕土既深。土塊曲壓。則不生者半矣。深耕二字。不可施之菽類。此先農之所未發者。一種豌豆。此豆有黑斑點。形圓同綠豆。而大則過之。其種十月下來年五月收。凡樹木葉遲者。其下亦可種。一種蠶豆。其莢似蠶形。豆粒大於大豆。八月下種。來年四月收。兩浙桑樹之下。遍環種之。蓋凡物樹葉遮露。則不生。此豆與豌豆。樹葉茂時。彼已結莢而成實矣。襄漢上流。此豆甚多。而耗果腹之功。不啻黍稷也。一種小豆。赤小豆。入藥有奇功。白小豆。一名當食。助嘉穀。夏至下種。九月收穫。種盛江淮之間。一種稽豆。此豆古者野生田間。今則北土盛種。成粉蠶皮。可敵綠豆。燕京負販者。終朝呼稽豆皮。則其產必多矣。一種白蘿豆。乃沿籬蔓生者。一名峨眉豆。其他豇豆。虎斑豆。刀豆。與大豆中分青皮褐色之類。問繁一方者。猶不能盡述。皆充蔬代穀。以粒養民者。

大豆

一名菽角。一名蕷。一名穀。一名荳。一名豆。



午丙丁

農政全書王楨曰。大豆之黑者食而充飢可備凶年豐年可備牛馬料食。黃豆可作豆腐可作醬料。白豆粥飯皆可拌食。白黑黃三豆色異而用別皆濟世之穀也。

又種大豆鋤成行壟春穴下種旱者二月種四月可食名曰梅豆。豆皆三四月種地不宜肥有草則削去種黑豆三四月間種其豆亦可作醬及馬料。

本草綱目李時珍曰。豆蔻皆莢穀之總稱也。篆文菽象莢生附莖下垂之形。豆象子在莢中之形。廣雅云。大豆。菽也。小豆。荳也。

又別錄曰。大豆生太山平澤九月采之蘇頌曰。今處處種之黑白二種入藥用黑者累小者爲雜用之尤佳。寇宗奭曰。大豆有綠褐黑三種。有大小兩類。大者出江浙湖南湖北。小者生他處。入藥力更佳。又可礎爲腐食。李時珍曰。大豆有黑白黃褐青斑數色。黑者名烏豆可入藥及充食作餉。黃者可作腐。榨油造醬餘但可作腐及炒食而已。皆以夏至前後下種。苗高三四尺葉圓有尖秋開小白花。莢數結莢長寸餘經霜乃枯。按呂氏春秋云得時之

齊民要術大豆爾雅曰戎菽謂之荏菽孫炎注曰戎菽大菽也。張揖廣雅曰。大豆菽也。小豆荳也。稗豆豌豆留豆也。胡豆。碎豆也。廣志曰。種小豆一歲三熟。粟甘白豆粗大可食。刺豆亦可食。粗豆苗似小豆紫花可為麵。生朱提建寧大豆有黃落豆有御豆其豆角長有場豆葉可食。胡豆有青有黃者。本草經云。張騫使外國得胡豆。今世大豆有黑白二種及長稭牛踐之名。小豆有綠赤白三種。黃高麗豆。黑高麗豆。蒸豆。碎豆。大豆類也。豌豆。豇豆。荳豆類也。

豆長莢短足其莢二七爲族多枝數節大菽則圓小菽則圓先時者必長蔓浮葉疏節小莢不實後時者必短莢疏節本虛不實又汜勝之種植書云夏至種豆不用深耕豆花憎見日則黃爛而根焦矣如歲所宜以糞盛豆子平量與陰地冬至後十五日發取量之最多者種焉蓋大豆保歲易得可以備四年小豆不保歲而難得也

又黑大豆氣味甘平無毒久服令人身重

又隋弘景曰黑大豆爲藥牙生五寸長便乾之名爲黃卷用之熬過服食所須李時珍曰一法王癸日以井華水

浸大豆候生芽取皮陰乾用

又李時珍曰大豆有黑青黃白斑數色惟黑者入藥而黃白豆炒食作腐造醬榨油盛爲特用不可不知別其性

又黃大豆氣味甘溫無毒

農政全書黃豆苗今處處有之人家田園中多種苗高一二尺葉似黑豆葉而大結角比黑豆葉角稍肥大其葉味甘

小豆一名荳一名赤小豆一名赤豆一名紅豆葉

雜陰陽書考小豆生於李六十日秀秀後六十日成後忌與大豆同

農政全書赤小豆本草舊云江淮間多種蒔今北土亦多有之苗高一二尺葉似豇豆葉微圓角開花似豆花微小淡銀褐色有腐氣故亦呼腐蝶結角比綠豆角頗大角之皮角微白帶紅其豆有赤白黧色三種

本草綱目赤小豆李時珍曰按詩云黍稷稻粱禾麻菽麥此卽八穀也董仲舒註云菽是大豆有兩種小豆名荳有三四種王楨云今之赤豆白豆綠豆豎豆皆小豆也此則入藥用赤小者也

又蘇頌曰赤小豆今江淮間多種之寇宗奭曰關西河

赤小豆



北汴洛多食之。李時珍曰：此豆以點小而赤黑色者入藥，其稍大而鮮紅淡紅色者並不治病，俱於夏至後下種。苗科高尺許，枝葉似豇豆，葉微圓峭而小。至秋開花似豇豆花而少淡銀褐色，有腐氣，結莢長二三寸。此綠豆莢稍大，皮色微白帶紅，三青二黃時收之，可煮可炒，可作粥飯，餽飴，並良也。

又赤小豆，氣味甘酸平，無毒。

又別錄曰：腐婢生漢中小豆花也。七月采之，陰乾四十日。陶弘景曰：花與實異用，故不同品。方家不用，未解何故。有腐婢之名，本經不言是小豆花。別錄乃云：未審是否。今海邊有小樹，狀如危子，莖葉多曲，氣似腐臭，土人呼爲腐婢，療癰有效。以酒漬皮服，療心腹疾，此當是真。此條應入木部也。蘇恭曰：腐婢相承以爲葛花。葛花消酒大勝，而小豆全無此效。當葛花爲真。李禹錫曰：按別本云：小豆花亦有腐氣，與葛花同服，飲酒不醉。與本經治酒病相合。陶蘇二說並非。甄權曰：腐婢即赤小豆花也。蘇頌曰：海邊小樹葛花赤小豆花三物皆有腐婢之名，名同物異也。寇宗奭曰：腐婢既在穀部，豆花爲是不必多辨。李時珍曰：葛花已見本條，小豆能利小便，治熱中下氣止渴，與腐婢主療相同。其爲豆花無疑。但小豆有數種，或氏藥性論獨指爲赤小豆，姑從之。

又腐婢氣味辛平，無毒。

綠豆

一名楂豆



農桑通訣：北方唯用綠豆，最多。農家種之亦廣。人俱作豆粥豆飯，或作餌爲炙，或磨而爲粉，或作麪，其味甘而不熟，順解藥毒，乃濟世之良穀也。南方亦間種之。

農政全書：山綠豆，生輝縣太行山車箱衝山野中。苗莖似家綠豆，莖微細，葉比家綠豆葉狹窄，開白花，結角亦瘦小。其豆顆綠色，味甘。

本草綱目：綠豆，李時珍曰：綠以色名也。舊本作棗者非矣。

又馬志曰：綠豆圓小者佳，粉作餌，炙食之良。大者名楂豆，苗子相似，亦能下氣治瘡亂也。吳瑞曰：有官綠油綠。

主療則一。李時珍曰：綠豆處處種之。三四月下種，苗高尺許。葉小而有毛，至秋開小花，莢如赤豆莢，粒粗而色鮮者為官綠。皮薄而粉多，粒小而色深者為油綠。皮厚而粉少，早種者呼為摘綠，可類摘也。遲種呼為拔綠。一拔而已。北人用之甚廣，可作豆粥、豆飯、豆酒。爛食、炒食、磨而為麪、漬取粉，可只作餠、頓餅、盞皮、搓索，為食中要物。以水浸溼，生白芽，又為菜中佳品。牛馬之食亦多賴之。真濟世之良穀也。

白豆



本草綱目孟說曰：白豆苗嫩者可作菜食，生食亦炒江
鎮曰：浙東一種味甚勝，用以作醬，作腐極佳。北方水白
豆相似而不及也。李時珍曰：板豆，小豆之白者也。亦有
土黃色者。豆大如綠豆而長。四五月種之。苗葉似赤小
豆而翠尖可食，莢亦似小豆。一種麥豆葉如大豆，可作
飯作腐，亦其類也。

又白豆氣味甘平無毒。

卷之三

三

三

穀種

豆二

稽豆

豌豆

野豌豆

蠶豆

豇豆

紫豇豆

蘿豆

山蘿豆

稽豆一名驥豆一名疊豆一名治疊一名鹿豆一名

本草綱目李時珍曰稽乃自生稻名也此豆原是野生故名今人亦種之於下地矣

又陳藏器曰稽豆生田野小而黑其作醬爾雅戎菽一名驥豆古名疊豆是也吳瑞曰稽豆卽黑豆中最細者李時珍曰此卽黑小豆也小科細粒霜後乃熟陳氏指爲戎菽誤矣爾雅亦無此文戎菽乃胡豆疊豆乃鹿豆並四月熟又稽豆甘溫無毒



豌豆一名青豆
一名青斑豆
一名豌豆
一名胡豆
一名麻累

一名畢豆
一名回鶴豆
一名淮豆



本草綱目李時珍曰。胡豆。豌豆也。其苗柔弱宛宛。故得豌名。種出胡戎。嫩時青色。老則斑麻。故有胡戎青斑麻累諸名。陳藏器拾遺雖有胡豆。但云苗似豆。生田野間。米中往往有之。然豌豆蠶豆皆有胡豆之名。陳氏所云。蓋豌豆也。豌豆之粒小。故米中有之。爾雅。戎菽謂之荳。管子。山戎出荳菽。布之天下。並註云。卽胡豆也。唐史。墨豆出自西戎。回鶻地。張揖廣雅。畢豆。豌豆留豆也。別錄序例云。九葉如胡豆。大者卽青斑豆也。孫思邈千金方云。青小豆一名胡豆。一名麻累。鄭中記云。石虎改胡豆爲國豆。此數說皆指豌豆也。蓋古昔呼豌豆爲胡豆。今則蜀人事呼蠶豆爲胡豆。而豌豆名胡豆。人不知矣。又鄉人亦呼豌豆爲淮豆。蓋回鶻音相近也。
又李時珍曰。豌豆種出西胡。今北土甚多。八九月下種。苗生未弱如蔓。有鬚。葉似葵。莢似荳。兩兩對生。嫩時可食。三四月間開小花。如蝶形。淡紫色。結莢長寸許。子圓如藥丸。亦似甘草子。出胡地者。大如杏仁。煮炒皆佳。磨粉甚白細膩。百穀之中。最爲先登。
又豌豆氣味甘平無毒。

農政全書。豌豆生田野間。其苗初揭地生。後分莖。又葉似苜蓿葉而細。莖葉稍間。開淡紫白揭花。結小角。有豆如豌豆狀。味甜。
務本新書。豌豆二三月種。諸豆之中。豌豆最爲耐旱。又收多旱早。如近城郭摘豆角賣。先可變物。舊時農莊往往獻送此豆。以爲嘗新。蓋一歲之中。貴其先也。又熟時少有人馬傷踐。以此校之。甚宜多種。

遼志。回鶻豆。高一尺許。直幹有葉。無旁枝。角長二寸。每角止兩豆。一根才六七角。色黃。味如粟。

野豌豆



蚕豆



一名胡豆

王植農書
蠶豆。蠶時始熟故名。百穀之中最為先登。蒸煮皆可便食。是用接新代飯充飽。今山西人用豆多裹少磨漿可作餅餌而食。

農政全書
蠶豆。今處處有之。生田園中。科苗高二尺許。莖方。其葉狀類黑豆葉。而圓長光澤。紋脈堅直。色似豌豆。頗白。莢葉稍間開白花。結豆角。其豆似豇豆而小。色赤味甜。

又蠶豆。種花田中。冬天不拔花梢。用以拒霜。至清明後拔之。

又蠶豆。八月初種。臘月宜厚壅之。此種極救農家之急。

本草綱目
李時珍曰。野豌豆粒小不堪。惟苗可茹。名魏蠶。

農政全書
野豌豆。生田野中。苗初就地拖秧而生。後分生莖。又苗長二尺餘。葉似胡豆葉。稍大。又似苜蓿葉。亦大。開淡粉紫花。結角似家豌豆角。但狀小味苦。

本草綱目李時珍曰。蠶豆莢狀如老蠶故名。王贊農書謂其蠶時始熟故亦通。吳瑞本草以此爲豌豆誤矣。此豆種亦自西胡來雖與豌豆同名。同時種而形性迥別。太平御覽云。張騫使外國得胡豆種歸。指此也。今蜀人呼此爲胡豆。而豌豆不復名胡豆矣。

又李時珍曰。蠶豆南土種之。蜀中尤多。八月下種。冬生嫩苗可茹。方莖中空葉狀如匙頭。本圓末尖。面綠背白柔厚。一枝三葉。二月開花如蝶狀。紫白色。又如豇豆花。結角連綴如大豆。頗似蠶形。獨人收其子以備荒數。
元蠶豆氣味甘微辛平無毒。

一名蠶豆
一名蠶豆

豇豆



農政全書豇豆今處處有之。人家田園多種。就地掩秧而生。亦延籬落葉似赤小豆葉而極長削。開淡紫粉花。結角長五七寸。其豆味甘。

又豇豆穀雨後種。六月收子。收來便種。八月又收子。
本草綱目李時珍曰。豇豆紅色居多。莢必雙生。故有豇豆之名。廣雅指爲胡豆。誤矣。

又李時珍曰。豇豆處處三四月種之。一種莖長丈餘。一種莖短。其葉俱本大末尖。嫩時可茹。其花有紅白二色。莢有紅白紫赤斑駿數色。長者至二尺。嫩時充菜。老則收子。此豆可菜可果可穀。備用最多。乃豆中之上品。
又豇豆氣味甘鹹平無毒。李時珍曰。豇豆開花結莢必兩兩並垂有習坎之義。豆子微曲如腎形。所謂豆爲腎穀者宜以此當之。

農政全書
穢豆。人家園圃中種之。莢葉與豇豆同。但
結角。紫長尺許。味微甜。

豇豆



扁豆



名鵝豆。一名綠扁豆。一名沿籬豆。

農政全書
穢豆。清明日下種。以灰蓋之。不宜土覆。芽長分裁。搭棚引上。

又徐光啟曰。以口向上種。粒粒出。若扁種。十不出一。蓋豆瓣重。頂土不起。故爛耳。

本草綱目
李時珍曰。穢莢形扁也。沿籬蔓衍也。蛾眉。象豆脊也。

又陶弘景曰。穢豆人家種之於篠垣。其莢蒸食甚美。蘇頌曰。蔓延而上。大葉細花。花有紫白二色。莢生花下。其實有黑白二種。白者溫而黑者少冷。入藥用白者。黑者名鵝豆。蓋以其黑間有白道如鵝羽也。李時珍曰。扁豆二月下種。蔓生延繩。葉大如杯。圓而有尖。其花狀如小

蛾有翅尾形。其莢凡十條樣。或長或圓。或如龍爪虎爪。或如豬耳刀鋒。種種不同。皆累累成枝。白露後實更繁衍。嫩時可充蔬食茶料。老則收子煮食。子有白黑赤斑四色。一種莢硬不堪食。惟豆子粗圓而色白。可入藥。

又山蘿豆氣味甘微溫無毒。

又李時珍曰。硬殼白扁豆。其子充實。白而微黃。其氣腥香。其性溫平。得乎中和。脾之穀也。其軟殼及黑鵝

者。其性微涼。可供食亦調脾胃。



豆 屬 山

農政全書山蘿豆生田野中小科。苗高一尺許。葉似葵葉。微大。根葉比苜蓿葉頗長。又似初生豌豆葉。開黃花。結小扁角兒。味甜。

酉陽雜俎
拔劍豆葉浪東有融澤澤中生豆莢形似人拔劍橫斜而生。

農政全書刀豆處處有之人家園籬邊多種之苗葉似豇豆葉肥大開淡粉紅花結角如阜角狀而長其形似屠刀樣故以名之味甜微淡。

刀豆




又刀豆清明日鋤地作穴每穴下種一粒以灰蓋之只用水澆待芽出則澆以糞水蔓長搭棚引上本草綱目李時珍曰刀豆以莢形命名也。

又汪頴曰刀豆長尺許可入醫用李時珍曰刀豆入多種之三月下種蔓生引一二丈葉如豇豆葉而稍長五六七月開紫花而蝶形結莢長者近

尺微似早角扁而側脊三稜宛然嫩時煮食醬食蜜煎皆佳老則收子子大如拇指頭淡紅色同豬肉共肉煮食尤美。

又刀豆氣味甘平無毒。



穀種

豆三

黎豆

山黧豆

山黑豆

苦馬豆

鹿藿

鴟豆

回回豆

黎豆

一名櫟。一名虎桑。一名虎豆。一名虎耳。一名虎耳豆。一名虎耳草。一名虎耳根。一名



爾雅櫟虎桑。

注今虎豆。

纏蔓林樹而生。莢有毛刺。今江東呼爲楓

楓

疏櫟

一名虎桑。郭云今虎豆。纏蔓林樹而生。莢有

刺。

今江東呼爲楓。或曰葛類也。子如葵豆而葉大。

本草綱目陳藏器曰。豆子作狸首文。故名。

李時珍曰。恭子亦有點如虎狸之斑者。煮之汁黑。故有諸名。又曰。黎豆

亦黑色也。此豆莢老則黑色有毛。露筋如虎狸指爪其

子亦有點如虎狸之斑者。煮之汁黑。故有諸名。又曰。黎豆

生江南。莢如葛子。如皂莢子。作狸首文。人炒食之。別無

功用。陶氏註。螭蛇膚云。如黎豆者即此也。爾雅云。諸膚

一名虎涉。又註。桑根云。苗如豆。爾雅櫟虎桑。郭璞註云。江東呼桑爲赫。似葛而粗大。纏蔓林樹。莢有毛刺。一名

豆莢。今虎豆也。千歲桑是矣。李時珍曰。爾雅虎桑即狸豆也。古人謂桑爲桑。後人訛桑爲狸矣。爾雅山桑虎桑。原是

工種陳氏合而爲一謂諸處一名虎涉又以爲千歲梟並誤矣。千歲梟見草部。驥豆野生山人亦有種之者。三月下旬種生蔓其葉如豇豆葉但文理偏斜六七月開花成簇紫色狀如扁豆花一枝結莢十餘長三四寸大如拇指有白茸毛老則黑而露筋宛如乾熟指爪之狀其子大如刀豆子淡紫色有斑點如駿文煮去黑汁同猪雞肉再煮食味乃佳。

又藜豆氣味甘微苦溫有小毒多食令人悶。

山黧豆圖



山 黑 豆



農政全書山黧豆。一名山豌豆。生密縣山野中。苗高尺許。其莖空而劙脊。葉似竹葉而齊短。兩兩對生。開淡紫花。結小角兒。其豆扁如勝豆。味甜。

農政全書山黑豆。生密縣山野中。苗似家黑豆。每三五葉攢生一處。居中大葉如菉豆葉。傍兩葉似黑豆葉微圓。開小粉紅花。結角比家黑豆角極瘦小。其豆亦極細小。味苦。

農政全書苦馬豆生延津縣郊野中。在處有之。莢高二尺許。莖似黃荳。苗莖上有細毛。葉似胡豆葉微小。又似葵葉葉大。枝葉間開紅紫花。結殼如拇指頭半頂間。

蕊被葉大。俗呼爲羊屎胞。內有子如麻子大。茶褐色。子葉俱多虛。俗呼爲羊屎胞。內有子如麻子大。茶褐色。子葉俱味苦。



鹿藿一名蕷豆。一名鹿蘿。一名鹿豆。一名蠻豆。一名



蘭雅菌鹿藿其實葢。

注

今鹿豆也。葉似大豆。根黃而香。蔓延生。疏蘭一名

鹿藿其實名蕷。郭云。今鹿豆也。葉似大豆。根黃而香。蔓延生。本草云。味苦。唐本註云。此草所在有之。苗似豌豆。有蔓而長。土人取以爲菜。亦微有豆氣。名爲鹿豆也。

本草綱目李時珍曰。豆葉曰蕷。鹿喜食之。故名。俗呼豎豆。豎鹿音相近也。王盤野菜譜作野綠豆。爾雅云。菌音卷。鹿藿也。其實蕷音紐。卽此。又別錄曰。鹿藿生汝山山谷。陶弘景曰。方藥不用。人亦無識者。但葛苗一名鹿藿。蘇恭曰。此草所在有之。苗似豌豆而引蔓長粗。人採爲

豆 蕺



卷亦微有豆氣。山人名爲鹿豆。韓保昇曰。鹿豆可生啖。五月六月採苗日乾之。郭璞註爾雅云。鹿豆葉似大豆葉。延生根黃而香是矣。李時珍曰。鹿豆卽野綠豆。又名蠶豆。多生麥地田野中。苗葉似綠豆而小。引蔓生。生熟皆可食。三月開淡粉紅花。結小莢。其子大如根子。黑色可煮食。或磨薦作餅蒸食。

農政全書。蕷豆生平野中。北地處處有之。莖蔓延階草木上。葉似黑豆葉而窄小。微尖。開淡粉紫花。結小莢。其

豆似黑豆。形極小。味甘。

回豆



大豆有青黑作或用。黃豆小豆赤白黎黑四種。扁豆俗名眉豆二種。或青而長。或白而肥。蠶豆形似蠶。月生蓮。有救江南豆月豆。鄒平縣物產豆黃黑紫亦白。蠶豆數種。扁豆豇豆連莢可食。刀豆僅可醬食。臨邑縣物產。有救江南豆月豆。萊蕪縣物產豆有黑黃綠扁醬青豇赤八種。秋熟。豌一一種夏熟。又有赤小豆白小豆黎小豆。扒山豆之類。眉豆有數種。刀豆形如刀。蠶豆長豆角有數種。扁豆豇豆連莢可食。刀豆僅可醬食。臨邑縣物產豆最佳。豆角有長扁各數種。可熟食。霑化縣物產豆之品大黃豆。青黃豆。天鵝蛋。大黑豆。小黑豆。牛腰齊。皮豆。白小豆。綠小豆。又有扒山豆管豆。又有一種大黑豆。鉅野縣物產豆黃豆。黑豆。青豆。茶豆。豇豆。紅白黑三種。茶豆。圓豆。豌豆。管豆。眉豆。凡十八種。汶上縣物產豆黃豆。青豆。黑豆。大小二種。茶豆。豇豆。紅白黑三種。茶豆。圓豆。豌豆。管豆。凡十八種。陽谷縣物產黃豆。黑豆。綠豆。白豆。紅豆。黑豆。白豆。小豆。黑小豆。青豆。梅豆。菜豆。扁豆。刀豆。蠶豆。豆角。濮州土產豆有葉黃赤白。

農政全書回豆。又名那合豆。生田野中。莖青葉似蕷。蕊葉。又似初生嫩鴨跖。而有細鋸齒。開五瓣淡紫花。如芙蓉花樣。結角如杏仁樣而肥。豆如牽牛子。微大味甘。

各省志書
各土豆產冊

直省志書

宛平縣物產豆有青白黃黑赤茶紅幕苑菜

扁龍爪刀羊角蠶等種。香河縣物產猪食豆。羅裙帶豆。昌平州物產茶豆有官綠油綠摘綠扳綠四種。黑

豆有雌有雄。雌者長大而暗。雄者圓小而明。白蘿豆凡十餘種。或長或圓。或如龍爪虎爪。或如豬耳刀鏃。大豆有綠褐烏三種。小豆有赤白二種。清苑縣上產菽。有秕。或有貓眼。歷城縣方產茶豆。紅豆。豇豆。黑豆。豌豆。

青茶眉刀裙帶龍爪羊角之屬。范縣物產豆有十二葉豆。黃豆。黑豆。茶豆。紅豇豆。白豇豆。豌豆。匾豆。勝豆。青豆。紅小豆。白小豆。菜豆。有八眉豆。蠶豆。龍爪豆。羊角豆。白不老。羅裙帶仙鵲項刀豆。觀城縣物產豆花黑黃三種。有經絲豆。紅黃豆。紫羅帶豆。福山縣物產豆黃豆。青黃豆。纏絲豆。鐵黑豆。小黑豆。香豆。俗名雀卵綠豆。白小豆。赤小豆。花小豆。玉小豆。免腳豆。招遠縣物產大豆有黑青黃白綠斑數色。而黃者爲多。綠豆有明綠黑綠東北風之類。豆以風名。遇東北風則易壞。故名之。豇豆有紅白花三種。定襄縣物產豆黃黑茶豌蘿蔓小連刀梅箸纏絲。太平縣物產豆多種。其形色大小間雜不等。菜豆角有龍爪羅裙帶葉裏藏數種。臨晉縣物產黑豆。大小二種。緊黑者爲雄豆。入藥良。黃豆亦有大小二種。綠豆有官綠油綠二種。早種者名摘角綠。遲種者名拔角綠。豌豆。蘿豆。一名沿簾豆。一名蠶眉豆。又名茶豆。豇豆有二種。一種蔓長丈餘。須懸架則蕃。一種蔓短鋪地結莢。嫩時充菜。土人呼爲菜角。又大赤豆。土人亦呼豇豆。平陸縣土產菽之名色不一。惟黃豆黑豆之大者可以爲豉。豇豆扁豆則可爲菜。他如葉黃青紅黑白豌茶龍眼羊眼。龍爪虎爪麥蘆小豆皆可日用。絳州物產菽之屬纏絲豆。人面豆。龍爪豆。紫羅帶白不老。祥符縣物產紅豇豆。白豇豆。菜豆。黑豇豆。花豇豆。扁豆。青豆。黑豆。銅皮豆。紅小豆。豌豆。黑小豆。黃豆。花豆。白小豆。蠶小豆。綠豆。祁陵縣土產豆有青白黃紅黑茶褐等色。天鴉蛋。老鴉眼。花斑。雞虱。羊眼。等名。然大青豆及羊眼黑豆堪作豉。豇豆曰羅裙帶白不老者。堪爲菜。紅小豆。堪人藥。餘皆平常。延津縣物產菽有大黃。大青。大紫。大黑。扁黑。扁白。菜豆。青豌。白豌。白眼。紫眼。羊眼等種。淮南上以豆爲乳脂。今豆。青豆粉豆腐。較他處尤佳。得淮南遺法。禹州土產花斑石豆。雞虱豆。春不老虎爪豆。葉繩土產紫豆。紅滾豆。龍爪豆。瑪瑙豆。遂平縣土產豆屬。豌豆。紅豆。羊眼豆。雞虱豆。龍爪豆。菜羅帶香子豆。鴛鴦豆。紅米豆。豬腰豆。朴姜豆。西鄉縣土產黃豆。黑豆。水豆。青豆。茶褐豆。羊眼豆。赤豆。菜豆。麻小豆。白小豆。臨秋豆。白扇豆。六合縣物產菽之屬。黑大豆。青大豆。有透骨青者。用同黃豆。黃大豆。赤小豆。黑小豆。綠豆。圓小者佳。白豆。一名飯豆。豌豆。香珠豆。色紫小者尤香。佛手豆。白果豆。粒大而香。同白果。羊眼豆。蠶豆。一名胡豆。豇豆。圓豆。一名沿簾豆。黑白二種。刀豆。一名挾劍豆。貴池縣土產豆有新條。蠶眉動趾。富郎冲天角豆。茶豆。案豆。鹽城縣物產菽有大黃。大青。大紫。大黑。大芥豆。有青黃紫赤黑白綠紅數色。最早熟者。有六十日雁來枯之類。揚州府物產菽有大黃。大青。大紫。大黑。大芥豆。

褐鴨卵青白扁黑扁白小赤小小紅菉豆樓子綠摘角綠鵝鴨斑赤江白江捕角江青碗白號白眼紫眼羊眼
來枯杪社黃半夏黃佛指通州物產豆粒有大小色有青黃紫黑白之別名有茶青扁蒲麻皮雞趾牛肚僧衣
香珠蓮心烏眼沉香白果之不同吳縣物產菽之屬繡豆又名僧衣豆斑豆辦眼豆羊眼豆香珠豆色紫小而
香賊懊惱極小雲南豆似白扁豆大而長崑山縣土產中秋豆雁來紅佛手豆瑪瑙豆常熟縣物產紫羅豆
有青黑花紋河陽青早熟西鄉高田種之豇青黑色長角十八頭夏生俗名裙帶豆嘉定縣物產大黑豆凡豆
之屬皆出嘉定者佳而黑豆爲之魁他邑爭購作種豌豆有大小二種四鄉俱有之大有如指頭者其味絕美他
邑所出甚稀形小性硬迥不如也土人或種之花田中冬大不拔花莢用以拒霜至清明後始拔豆隨熟太倉
州物產豆有黃青黑三種黃曰蘇州黃員珠黃烏眼黃水白豆扇子黃高脚黃青曰大青小青茨菰青肉裏青黑
曰大黑小黑六月烏雜色者曰僧衣豆香珠豆羊眼豆最大者曰嚇殺人小曰賊歎氣州岡自種豆收亦薄惟東
土所出獨壯矣絕勝他邑蠶豆出雙鳳法輪寺前者尤佳自雙鳳至南門亦施勝大有如指頭者他邑僅三之一
性亦粗硬上海縣物產豆有南京黃以種自秣陵故名隨稻黃九月中方香綻可食六月豆種最早六月即可
採食砂仁豆色紫味香豆中上品黑豆赤豆有大小二種米赤豆較赤豆略小可和米飲飯菉豆水白豆青豆色
青七月即熟白香圓白豆之最大者以色味形得名芽柴赤凡豆不宜肥土土肥則莢稀此種不用耘茅草之地
叢生尤盛故名紫羅豆色紫粒小俗謂紫香圓又一種青黑花紋名僧衣豆龍爪豆江豆刀豆豌豆白扁豆
江陰縣物產黃豆名珍珠黃烏眼黃者爲上青豆名白果青最佳靖江縣食貨菽之屬其產於邑者粒有大
小色有青黃紫白黑之別青色者粒大味美曰扁蒲曰膠州青骨裏青豹腰青粒圓多實曰圓珠翠碧粒小曰茶
青其淡碧而味色絕美者曰白果六月拔八月枯烏眼黃粒有黑眼水面白粒大品佳麻皮黃牛鑿莊兔子圓雞
趾黃猿皮黃皆黃色之屬也六月白捨場白白果豆皆白色之屬也色紫者僧衣香珠蓮心三種妙為香珠大
黑子黑之屬外有五色雜而宜飯者俗呼赤豆其粒細而長蔓生者曰辦眼早收者曰麻熟丹徒縣物產豆有
大小豆色有青黃黑紫褐名有雁來青雁來枯癩黃半夏黃鐵殼黃香珠茶褐孝齋白果牛嘴莊早錦青烏豆水
白豆馬鞍豆小豆亦有赤豆綠豆小黑豆白豆龍爪豆豌豆紅黑豆佛指豆十六粒豆白扁豆黑白扁豆刀豆
丹陽縣物產豆黃豆以東鄉沼漕渠者爲佳石門縣物產豆有梅豆舍豆香珠豆棋花豆裙帶豆一茶匙制莢

豆僧衣豆。桐鄉縣物產。有舜隆豆。瑞安縣物產。豆有六月烏。六月白。八月白。雲豆。三收豆。珍珠豆。苜蓿豆。寧州土產。賴莢豆。錢豆。米豆。道士冠脚魚卵。東鄉縣物產。豆有六月爆泥豆。花豆。虎爪豆。屬有沈香豆。秋後種諸田間。羊眼豆。虎爪豆。羊鬚豆。俱以形似。六月爆豆之最早者。龍南縣物產。菽有六月黃。八月黃。蒲圻縣物產。菽之類。有兔兒圓。羅裙帶。道人冠。咸寧縣物產。伴栗豆。青皮豆。雁來紅。龍爪豆。豬牙豆。元修豆。羅田縣物產。菽類有羅裙帶。雁來紅。羊眼豆。蝶眉豆。巴山豆。西山豆。六月報。猪牙豆。蜜蜂豆。龍爪豆。茶柯豆。青皮豆。高腳黃。兔兒丸。雞婆豆。飯豆。白敷豆。泥豆。鵝鴨豆。德安府物產。菉豆曰摘菉。曰一采雲。曰蔓草菉。曰穀椿菉。黃豆有黃色。青色。黑色。茶花色。數種。更有名繩絲者。骨裏青者。六月爆者。楊雀卵者。統謂之黃豆。寧鄉縣物產。豆種十有一。曰豆角。卽上笆豆。一名紅豆。又曰羅裙帶。刀豆。榜皮豆。一名蠶豆。又名白扁豆。八月白。以上皆藤生。摘聞菜豆。懒人豆。一名爛蕷薦。秋江豆。黃豆。黑豆。飯豆。以上皆枝實。邵陽縣食貨。菽之屬。黃豆。菜豆。六月黃。八月白。水白豆。皂角豆。羊眼豆。茶豆。粟穉豆。飯豆。江豆。菉豆。冬豆。蠶豆。殊砂豆。青皮豆。刀靶豆。蝶眉豆。龍爪豆。裙帶豆。泥豆。線豆。扁豆。烏豆。棕豆。永明縣土產。菽之品。殊砂豆。羊眼豆。大松豆。小黃豆。雪豆。韶豆。大青豆。黑茶豆。黑冷豆。泉州府物產。菽之屬。有紅豆。春豆。九月豆。騎草豆。會豆。白卯豆。六月網豆。建寧縣物產。花羅豆。大烏豆。寒露豆。虎爪豆。六月黃。上樹豆。田豆。同豆。惠來縣物產。豆之屬。有蕉子。虎爪。九月黃。九月白。六月黃。六月烏。十八粒。壓早。高明縣土產。豆有樹豆。生數尺高。四季熟。猪牙豆。蠶嘴豆。有刀鞘豆。花劍豆。又五月收豆。廣西府物產。豆之屬。南豆。灣豆。架豆。靴豆。老鼠豆。黃花草豆。白旱豆。羊眼豆。寸金豆。

穀種
麻

麻

大麻

沙蓬米

豆麻

蕷麻

稗子

穀 菓 東廬

蕷苡仁

脂 麻 苗



詩經王風丘中有麻。

疏言邱中燒墳之處。所以得有麻者。乃留氏子塋之所治也。由子塋教民農業。使得有之。集傳麻。穀名。子可食。皮可績爲布者。大全本草曰。一名麻勃。此麻上花勃勃者。麻子味甘平。無毒。國醫所載。今人作布及履用之。

齊風藝麻如之何。衡從其畝。

注欲樹麻者。必先縱橫經治其田畝。

國風九月叔苴。

疏苴麻之有實者也。叔苴。謂拾取麻實以供食也。

注茂密也。

禮記月令孟秋之月天子食麻與犬。

又仲秋之月天子以大嘗麻先薦寢廟。

注麻始熟也。

周禮天官朝事之蓬其實姓黃。

注黃實也鄭司農云麻曰黃。

儀禮有司徹主司取蓬於房禮黃坐設於豆西。

注黃然枲實也。

商雅賡枲實。

注禮記曰枲麻之有蕩疏枲麻也蕩者卽麻子名故云廣枲實也。

又枲麻。

注別二名疏麻一名枲故注云別二名禹貢青州云厥貢岱畎綠枲是也。

又枲麻母。

注苴麻盛子者疏一名枲一名麻母。

淮南子汾水潔濁而宜麻。

齊民要術漢書張騫外國得胡麻今俗人呼爲烏麻者非也廣雅曰狗茲勝茄胡麻也本草經曰青囊一名巨勝今世有白胡麻八角胡麻白者油多。

爾雅翼麻實既可以養人而其繩又可以爲布其利最廣然麻之屬總曰麻別而言之則有實者別名苴無實者別名枲子夏喪服傳曰苴絰者麻之有蕩者也牡麻者枲麻也蕩卽實也牡卽無實之名也然此類亦通名枲枲故或以蕩爲枲實蓋假借言之耳麻實又有文理故屬枲爲西方之穀明堂月令秋則食麻與犬秋氣既涼又向寒無害故食當方之穀性而至仲秋則又以大嘗麻先薦寢廟也若豳風則九月拔苴蓋食農夫者不嫌於晚耳麻實既謂之蕩故古者朝事之蓬之麻婆以蕩之謂之禮蕩又麻於植物中最爲多子故詩稱桃之夭夭有蕩其

實言桃花色既盛。又結子之多如麻子然。以況室家之相宜。而其繼續繁衍者如此。說文又云。蕘枲實或作廣。則音雖異而意同。後世說本草者。或以廣爲壯麻之草。則與詩雅所說大異。又胡麻亦有實。本生大宛。一名油麻。一名狗頭。一名方莖。紗黑者名巨勝。亦曰一葉兩英爲巨勝。或曰莖圓爲胡麻。莖方爲巨勝。道家以爲飯。陶隱居言。八穀之中。胡麻最爲良。以詩黍稷稻粱禾麻菽麥爲八種。而引董仲舒云。禾是粟苗。麻是胡麻。按胡麻大宛之種。張騫得之以歸。詩人所稱。豈應近捨中國之首。而遠述大宛之巨勝。此說非是。又以其胡物而細。故別謂中國之麻爲漢麻。亦曰大麻。

本草綱目李時珍曰。按沈存中華談云。胡麻卽今油麻。更無他說。古者中國只有大麻。其實爲蕘。漢使張騫始自大宛得油麻種來。故名胡麻。以別中國之大麻也。寇宗奭衍義。亦據此釋胡麻。故今井入油麻為巨勝。卽胡麻之角。戶如方勝者。非二物也。方莖以莖名。狗頭以形名。油麻脂麻。謂其多油脂也。按張揖廣雅。胡麻一名慈弘。弘亦巨也。別錄一名鴻藏。乃蘇弘之誤也。又杜賓拾遺記云。隋大業四年。改胡麻曰交麻。

又別錄曰。胡麻一名巨勝。生上黨。可搗。取搗之青囊。巨勝苗也。生中原川谷。陶弘景曰。胡麻八穀之中。惟此最良。純黑者爲巨勝。巨者大也。本生大宛。故名胡麻。又以莖方者爲巨勝。圓者爲胡麻。唐曰。其角作八稜者爲巨勝。西稜者爲胡麻。都以烏者爲良。白者爲劣。孟康曰。仄地種者人拔出。山田種者四稜上地有異。工力則同。蘇頌曰。胡麻處處種之。稀復野生。莖梗如麻。而葉圓銳尤澤。嫩時可作蔬。道家多食之。本經謂胡麻一名巨勝。陶弘景以莖之方圓分別蘇恭以角稜多少分別。仙方有服胡麻巨勝二法。功用小別。是皆以爲二物。或云卽今油麻。本生胡中。形體類麻。故名胡麻。八穀之中。最爲大麻。故云巨勝。乃一物。一名如此。則是一物而有二種。如天雄附子之類。故葛洪云。胡麻中有一葉兩尖者爲巨勝。別錄序例云。細麻卽胡麻也。形扁扁爾。其莖方者爲巨勝也。今人所用胡麻之葉。如薤而狹。尖莖高四五尺。黃花生子。成房如胡麻角而小。嫩時可食。其甘滑利大腸皮亦可作布。類大麻。色黃而脆。俗亦謂之黃麻。其實黑色如莊子。而粒細味苦。贍梓木略無滑油。其說各異。此乃服食家要藥。乃爾差誤。豈復得效也。寇宗奭曰。胡麻諸說參差不一。是今人指麻更無他義。以其種生自大宛。故名胡麻。今胡地所出者皆肥大。其紋鵠其色紫黑。取油亦多嘉祐本草。白油麻與此乃一物。但以色言之。比胡地之麻差淡。不全白爾。今人通呼脂麻。李時珍曰。胡麻卽脂麻也。有遲早三種。黑白亦二色。其莖皆方。秋開白花。亦有帶紫艷。

者節節結角長者寸許有四稜六稜者房小而子少七稜八稜者房大而子多皆屬土地肥瘠而然蘇恭以四稜爲胡麻八稜爲巨勝正謂其房勝巨大也其莖高者三四尺有一莖獨上者角纏而子多皆因苗之稀稠而然也其葉有木圓而木銳者有本圓而不分三了如鴨掌形者葛洪謂一葉兩尖爲巨勝者指此蓋不知烏麻白麻皆有二種葉也按本經胡麻一名巨勝吳普本草一名方莖抱朴子及五符經並云巨勝一名胡麻其說甚明至陶弘景始分草之方圓雷數又以赤麻爲巨勝謂烏麻非胡麻嘉祐本草復分白油麻以別胡麻并不知巨勝卽胡麻中了葉巨勝而子肥者故承誤啞疑如此惟孟說謂四稜八稜爲上地肥瘠寇宗奭據沈存中之說斷然以脂麻爲胡麻足以證諸家之誤矣又賈思勰齊民要術種收胡麻法卽今種收脂麻之法則其爲一物尤爲可據今市肆間因莖分方圓之說遂以茺蔚子爲巨勝以黃麻子及大蕎子爲胡麻誤而又誤矣茺蔚子長一分許有三稜黃麻子黑如細芥子味苦大蕎子狀如壁紙及酸棗核仁味辛甘並無脂油不可不辨梁簡文帝勸醫文有云世誤以灰漆芥子爲胡麻則胡麻之說其來久矣

又胡麻氣味甘平無毒

文白油麻氣甘大寒無毒李時珍曰胡麻取油以白者爲勝服食以黑者爲良

天工問物凡麻可粒可油惟火麻胡麻二種胡麻卽脂麻相傳西漢始自大宛來古者以麻爲五穀之一若專以火麻當之豈有當哉竊意詩書五穀之麻或其種已滅或卽菽粟中之別種而漸訛其名號皆未可知也今胡麻味美而功高卽以冠百穀不爲過火麻子粒壓油無多皮爲布疏惡其值幾何胡麻數龠充腸接時不餓極飭而得粘其性味高而品貴其爲油也安得之而澤腹得之而升肺得之而芳毒虧得之而解農家能廣植厚實可勝言哉種胡麻法或治畦圃或墾田畝土碎草淨之極然後以地灰撒溼拌勻麻子而撒種之早者三月種遲者不出大暑前早種者花實亦待中秋乃結尋草之功惟鋤足視其色有黑白赤三者其結角長寸許有四稜者房小而子少八稜者房大而子多皆因肥瘠所成非種性也收子榨油每石得四十觔餘其功用以肥田若饑荒之年則留供人食

大麻

一名大麻。一名漢麻。一名黃麻。一名枲麻。一名枲麻。花名麻勃。

羣芳譜大麻莖高五六尺。枝葉扶疏。葉狹而長。狀如蕷。一枝七葉。或九葉。五六月開細黃花成穗。隨卽

結子。似蘇子而大。剝去皮作麻績之。可爲布。

本草綱目李時珍曰。麻從兩朮在戶下。東屋下派麻之形也。朮音派。广音儻。餘見下註。云漢麻者以別胡麻也。

又本經曰。麻蕷一名麻勃。麻花上勃者。七月七日采之良。麻子九月採入土者。損人生。太山山谷陶弘景曰。

麻蕷卽牡麻。牡麻則無實。今人作布及履。蘇恭曰。蕷卽麻實。非花也。爾雅云。蕷枲實。儀禮云。枲麻之有蕷者。註



食乎。陳藏器曰。麻子早春種爲春麻子。小而有毒。晚春種爲秋麻子。入藥佳。壓油可以油物。寇宗奭曰。麻子海東毛羅島來者。大如蓮實。最勝。其次出上郡北地者。大如豆。南地者。子小。蘇頌曰。麻子處處種之。績其皮可以爲布。農家擇其子之有斑黑文者。謂之雌麻。種之則結子繁。他子則不然也。本經麻蕷麻子所主相同。而麻花非所食之物。蘇恭之論似當矣。然本草朱字云。麻蕷味辛。麻子味甘。又似二物。疑本草與爾雅禮記稱謂有不同者。又藥性論用麻花云。味苦主諸風。然則蕷也子也花也。其三物乎。李時珍曰。大麻卽今火麻。亦曰黃麻。處處種之。剝麻收子。有雌有雄。雄者爲枲。雌者爲苴。大科如油麻葉狹而長。狀如蕷母草葉。一枝七葉或九葉。五六月開細黃花。成穗。隨卽結實。大如胡荽子。可取油。剝其皮作麻。其稽白而有稜。輕虛可爲燭心。齊民要術云。麻子放勃時。拔去雄者。若未放勃先拔之。則不成子也。其子黑而重。可搗治爲燭。卽此也。本經有麻蕷麻子二條。謂蕷卽麻勃。謂麻子入土者。殺人。蘇恭謂蕷是麻子。非花也。蘇頌謂蕷子花爲三物。疑而不決。謹按吳普本草云。麻勃一名麻花。味辛無毒。麻蕷一名麻蕷。一名青葛。味辛。甘有毒。麻葉有毒。麻子中仁無毒。據此說。則麻勃是花。麻蕷是實。麻仁是實中仁也。普三國時人。去古未遠。說甚分明。神農本經以花爲蕷。皆傳寫脫誤耳。陶氏及唐宋諸家。皆不考究。而

隨度疑似可謂疎矣。今依吳氏改正。

又麻勃吳普曰。一名麻花。李時珍曰。觀齊民要術。有放勃時拔去雄者之文。則勃爲花明矣。

又麻勃氣味辛溫無毒。

又麻蕡吳普曰。一名麻藍。一名青葛。李時珍曰。此當是麻子連殼者。故周禮朝事之運供蕡。月令食麻與大麻可食。

蕡可供稍有分別。殼有毒而仁無毒也。

又麻蕡氣味辛平有毒。

聖祖御製幾暇格物編

沙蓬米

沙蓬米。凡沙地皆有之。鄂爾多斯所產尤多。枝葉叢生如蓬。米似胡麻而小。性暖。益脾胃。易於消化。好吐者食之多有益。作爲粥。清膩可食。或爲米。可充餅餌。茶湯之需向來食之者少。自朕試用之。知其宜人。今取之者衆矣。



亞麻一名蓮麻。一名莖蕡。胡麻



本草綱目蘇頌曰。亞麻子出兗州。威勝軍。苗葉俱青。花白色。八月上旬採其實用。李時珍曰。今陝西人亦種之。卽莖蕡。胡麻也。其實亦可榨油點燈。氣惡不堪食。其莖穗頗似羌葵。子不同。

(又)亞麻子氣味甘微溫無毒。

蕓麻一名蕓蕓

本草綱目蘇頌曰蕓麻葉似大麻子形宛如牛蠅故名李時珍曰此間所種者葉似大麻葉而甚大結子如牛蠅今胡中來者莖赤高丈餘子大如皂莢核用之亦良韓保昇曰今在處有之夏生苗葉似蕓草而大厚莖赤有節如甘蔗高丈餘秋生細花隨便結實殼上有刺狀類巴豆青黃斑褐夏采莖葉秋采實冬采根曬乾用李時珍曰其莖有赤有白中空其葉大如瓠葉每葉凡五尖夏秋間梗裏抽出花穗纏繫黃色每枝結實數十顆上有刺擴簇如蠅毛而輕凡三四子合成一顆枯時劈開狀如巴豆殼內有子大如豆殼有斑點狀如牛蠅再去斑殼中有仁嫩白



又
蕓麻氣味甘辛平有小毒。

稗

一名烏禾



爾雅
蕓英

注蕓似稗布地生穢草。疏蕓一名芡似稗之穢草也。

生於地莊子曰道在蕓稗是亦有米細小又曰若蕓米之在太倉是也。

六書故
稗葉純似稻節間無毛實似蕷害稼。

爾雅翼孟子曰五穀者種之美者也苟爲不熟不如蕓稗蕓與稗二物也皆有米而細小莊子曰道在蕓稗言比於穀則微細而不精道亦在焉又曰若蕓之在太倉亦言小也爾雅蕓英釋曰蕓一名芡似稗之穢草布生於地而稗

則上下澤中故古詩曰蒲稗相因依汜勝之書曰稗水旱無不熟之時又特滋盛易得蕪穢良田畝得二三十斛宜種之以備凶年

又稗中有米熟時可摘取之炊之不減粢米又可釀作酒武帝時令典農種之一頃收二千斛斛得米三升大儉可磨食之蓋稗遇水旱無不熟而五穀則有熟不熟之時以此不熟方之於稗則爲不如耳草之似穀可養人者甚多博物志稱薜草實食之如大麥本草稱東薺可爲飯又蕓米可爲飯四月熟久食不饑狼尾草子作黍食之令人不饑又薊草子亦堪食如秔米又蓬草子作飯無異秔米儉年食之此皆五穀之外可以接糧者故附著之

本草綱目

李時珍曰稗乃禾之卑賤者也故字從卑

又陶弘景曰稗子亦可食又有烏禾生野中如稗荒年可代糧而殺蟲煮以沃地蠻蛇皆死陳藏器曰稗有二種一種黃白色一種紫黑色紫黑色者似芑有毛北人呼爲烏禾

文稗米氣味辛甘苦微寒無毒

農政全書稗子有二種水稗生水田邊旱稗生田野中今處處有之苗葉似稻子葉色深綠脚葉頗帶紫色結子如黍粒大茶褐色味微苦性微溫

又稗多收能水旱可救儉孟子言五穀不熟不如荑稗淮南所謂小利者皆以此且稗稈一畝可當稻稈二畝其價亦當米一石官擇嘉種於下田栽之歲歲無絕倘遇災年使得廣植勝於流移倍拾遺矣

參子附一名釐瓜莧一名鵝爪稗

農政全書參子生水田中及下晉地內苗葉似稻但差短梢頭結穗彷彿稗子穗其子如黍粒大茶褐色味甘

本草綱目

李時珍曰參乃不黏之穀也又不實之穀也龍爪鷄爪象其穗岐之形

又李時珍曰穆子山東河南亦五月種之苗如艾黍八九月抽莖有三稈如水中薺草之莖開細花簇簇結穗如粟穗而分數岐如鷄爪之狀內有細子如黍粒而細赤色其籽甚薄其味濃澁

又穆子氣味甘澁無毒

詩曹風列彼下泉浸彼苞稂

穀用

注根蕷類也。疏今人謂之宿田翁，或謂之守田也。

說文根木秀之穗生而不成者，謂之蕷節。

爾雅翼根惡草與禾相雜。

本草綱目根一名狼尾草。陳藏器曰：生澤地似茅作穗。廣志云：子可作黍食。李時珍曰：莖葉穗粒並如粟而穗色紫黃有毛。荒年亦可採食。

蕷草附

爾雅皇守田

注似燕麥子如麻胡米可食。生廢田中一名守氣。

爾雅翼蕷米可爲飯。生水田中。苗子似小麥而小。四月熟。久食不饑。爾雅所謂水田者也。

東牆附
一名穀黍

廣志東牆粒如葵子似蓬草色青黑。十一月熟出幽涼并烏丸地。

本草綱目陳藏器曰：東牆生河西。苗似蓬子似葵。九月十月熟可爲飯食。河西人語曰：貸我東牆，償爾田梁。李時珍曰：相如賦東牆雕胡即此。魏書云：烏丸地宜東牆似穄可作白酒。又廣志云：穄禾蔓生其子如葵子其米粉白可作醴粥。六月種九月收牛食之尤肥此亦一穀似東牆者也。

又東牆子氣味甘平無毒。

薏苡仁一名解毒。一名芑實。一名蕷米。一名國米。一名薏珠子。一名穀米。俗名屋葵。

續博物志 薏苡一名解毒。收子蒸令氣櫬。暴乾。搜取之。

作飯熟。主不饑。



農政全書本草名薏苡仁。一名解毒。一名屋葵。一名起實。一名穷。俗名草珠兒。又呼爲西番蜀黍。生真定平澤及田野。交趾生者子最大。彼土人呼爲蘿珠。今處處有之。苗高三四尺。葉似黍葉而稍大。開紅白花。作穗。子結實青白色。形如珠而稍長。故名薏珠子。味甘微寒。無毒。今人亦呼菩提子。

羣芳譜薏苡處處有之。交趾者子最大。出真定者佳。今多用梁冀者。氣劣於真定。春生苗莖高三四尺。葉如黍葉。開紅白花。作穗。五六月結實青白色。形如珠子而稍長。故呼薏珠子。取用以類小色青味甘黏牙者良。形尖而殼薄。米白如糯米。此真薏苡也。可粥可羹。可同米釀酒。

本草綱目李時珍曰。薏苡名義未詳。其葉似黍實葉而解散。又似芑黍之苗。故有解蠡芑實之名。穷米乃其堅硬者。有義強之志。苗名屋葵。牧莊本草名回回米。又呼西番蜀黍。俗名草珠兒。

又雷公曰。凡使勿用穷米。穷米大無味。時人呼爲穷穰是也。薏苡仁類小色青味甘。咬著人齒也。李時珍曰。薏苡人多種之。二三月宿根自生葉。如初生芑茅。五六月抽莖。開花結實。有二種。一種黏牙者。尖而殼薄。卽薏苡也。其米白色如糯米。可作粥飯。及磨粉食。亦可同米釀酒。一種圓而殼厚堅硬者。卽菩提子也。其米少。卽穷穰也。但可穿作念經數珠。故人亦呼爲念珠云。其根並白色。大如匙柄。糾結而味甘。

又薏苡氣味甘。微寒。無毒。

欽定授時通考卷三十一

功作

集考

詩周頌載芟載柞其耕澤澤

傳除草曰芟。除木曰柞。箋先芟柞其草木。土氣蒸達而軒耕之則澤澤然解散。

集解劉氏瑾曰。第一節

言墾土也。

千耦其耘徂隰徂畛

箋謂新發田也。畛舊田有徑路者。

集解曹氏粹中曰。反土之後。草木根株有芟柞不盡。則復耘之也。

劉氏瑾曰。第二節。言治田也。

侯主侯伯。侯亞侯旅。侯彊侯以有嗛其餧。恩謂其婦。有依其士。有略其耜。倣載南畝。

箋主家長也。伯長子也。亞仲叔也。旅子弟也。

箋彊有餘力者。以謂閭民。父子僕夫皆行。彊有力者相助。

又取儲貨務疾畢。已當種也。

箋傳。嗛。眾飲食聲也。媚。順。依。愛也。

言傭婦與耕夫相慰勞也。略利倣始。載事也。

集解劉氏瑾曰。第三節。言男女長幼齊力於始耕也。

播厥百穀實函斯活

箋播。猶撒也。實。種子也。函舍也。活生也。

其種皆成好含生氣。

集解曹氏粹中曰。

百穀之性各有所宜。

而水旱豐凶不可預定故悉種之。賦以爲備也。

劉氏瑾曰。第四節。言苗生也。

驛驛其達有厭其傑

箋傳。驛驛苗生貌。達出土也。厭。受氣足也。傑。先長者也。

集解劉氏瑾曰。第五節。言苗生之盛也。

厭厭其苗綿綿其庶

箋厭厭其苗。眾齊等也。

集傳。綿綿詳密也。庶。朴也。

集解王氏安石曰。

既苗而耘。以綿密爲善。恐傷苗也。

載穀濟濟有實其穡萬億及秭爲酒爲醴。烝畀祖妣。以洽百禮。

載穀濟濟有實其穡萬億及秭爲酒爲醴。

烝畀祖妣。以洽百禮。

芝濟濟。穠眾難進也。集傳積露積也。第七節言收入之多。以供祭祀也。

又夏戛良耜。倣載南畝。

疏夏戛。刃利之狀。

集解劉氏瑾曰。第二節言苗生也。

播厥百穀。實函斯活。

集解劉氏瑾曰。第一節言始耕也。

或來曇女。載筐及筥。其餉伊黍。

集解劉氏瑾曰。第三節言餉田也。

其笠伊糾。其鉢斯趙。以薅荼蓼。

傳笠所以禦暑雨也。趙刺也。

說文薅。拔去田草也。

賦荼陸穢。蓼水草。田有原有隰。故並舉。

集解

劉氏瑾曰。

第五節言苗盛也。

穡之搘搘。橫之栗栗。其崇如墉。其比如衡。以開百室。益止。君子寧止。

集解陸氏侗曰。因暑雨化之。則草不復生。而地美。

劉氏瑾曰。第七節言苗盛也。

傳搘搘。聲也。栗栗衆多也。

箋如墉如梯。積之高大相比迫也。

集解劉氏瑾曰。第六節言收穫之多而齊也。

百室盈止。君子寧止。

傳言農夫之考用已。勞力布發之惟其陳。列修治之。其躬辟辟。然後功成。

集解劉氏瑾曰。弟七節言其樂豐穡也。

書梓材若稽田。既勤教苗。惟其陳。終爲厥豐穡也。

周禮地官達大夫正歲。督稼器修稼政。然後作成。

汗簡猶潤也。稼器末耜。其之屬。

政孟春月令所云。

汲冢周書若農之服田務耕而不耨。雜草其宅之既秋而不穫。惟禽其饑之人。而獲餓夫誰哀之。

管子今夫農事萃而州處審其四時權節具備其械器用比耒耜鋤耙及寒暑更陳出以待時乃耕澤耕地既之
耕先兩芸耨以待時雨時雨既至挾其搶刈耨鋤以旦暮從事於田疇稅衣就功別苗莠列疏遠首戴草蒲身服
袯襫沾體塗足暴其髮膚盡其四支之力以疾從事於田野少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄
之教不肅而成其子弟之學不勞而能是故農之子常爲農

莊子長梧封人曰昔子爲禾稼而齒莽種之其實亦齒莽而報不芸而減製之其實亦減製而報予來年深其耕
而熟耨之其禾繁以滋

淮南子禾稼春生人必加功焉故五穀得遂長

楊泉物理論種作曰稼稼猶種也收斂曰穡穡猶收也古今之言云爾稼農之本穡農之末穡欲熟穡欲速此良

農之務也

漢書食貨志種穀必雜五種以備灾害田中不得有樹用効五穀力耕數耘收穫如寇盜之至

注顏師古曰謂促速之甚恐爲風雨所損

齊民要術傳曰人生在勤勤則不匱語曰力能勝貧四體不勤思慮不用而能事治求賒者未之前聞也仲長子
曰天爲之時而我不農耕亦不可得而取之青春至焉時雨降焉始之耕田終之蓋算情者勞之勤者鍛之矧夫
不爲而尚乎食也哉

又凡人營田須量己力寧可少好不可多惡每年一易必須類種其雜田地即是來年耕資欲善其事先利其器
悅以使人入忘其勢且須調習器械務令快利秣飼牛畜常須肥健撫恤其人常造歡悅觀其地勢乾濕得所
大學衍義真德秀曰農者衣食之本惟其關生人之大命是以服天下之至勞以七月一詩考之日月星氣之運
行昆蟲草木之變化凡感乎耳目者皆有以觸其興作之思是其心無一念不在乎農也自子耜而舉趾自播穀
而滌場所治非一器所業非一端私事方畢而公官之役毋敢稽歲功方成而嗣歲之圖不取後是一歲之間無
一日不專於農也惟夫與婦惟婦與子各共乃事各任乃役是一家之內無一人不力於農也田事既起曉霜未
釋忍寒扶犁凍皴不忍則燎草火以自溫此始耕之苦也燠氣將炎晨興以出幅屨如啄至夕乃休泥塗破體
熱燙濕蒸百畝告青而形容不可復識此立苗之苦也暑日流金水田若沸耘耔是力穰莠是除爬沙而指爲之

莫偏僂而腰爲之折此耘苗之苦也迨垂頰而堅粟糧人畜之傷殘紳草田中以爲守舍數尺容膝僅足蔽雨寒夜無眠風霜砭骨此守禾之苦也刈櫟而歸婦子咸喜春捨蠶蹊競敏厥事其勞苦不重可哀憐也哉陳專農畫凡從事於農務者皆當量力而爲之不可苟且貪多務得以致終無成遂也傳曰少則得多則惑况稼穡在艱難之尤者詎可不先度其財足以贍力足以給優游不迫可以取必效然後爲之儻或財不贍力不給而貪多務得未免苟簡減裂之患十不得一二幸其成功已不可必矣若深思熟計既善其始又善其中終必有成遂之常矣豈徒微一時之幸哉古者分田之制有不易一易再易之別非獨以土敝而草木不長氣衰而生物不如狹收豈不信然

大學衍義補邱濬曰成周盛時其播時百穀之事宜有成法故命農官獨有詩曰寧勞臣工歲耕以來谷來茹俾其詳考先王之成法以爲三農之勸相既不可失其時又不可失其度自耕種以至於收穫無一不循其序凡舊田與夫新田無一不得其宜官則盡其勸相之功民則致其耕治之力一譬如先王之成法可也成王既置田官而戒命之後王復遵其法而重戒之噫嘻之詩曰率時農夫農官之職也播厥百穀農夫之事也終三十里歛其地之無遺利也十千維耦厥其人之無遺力也古之致力於農事也如此

馬一龍農說農爲治本食乃民天天畀所生人食其力故知將爲上知土次之知其所宜用其不可棄知其所宜避其不可爲力足以勝天矣此總旨用力體要時下天時土氣地肥餌爲膏腴運爲瘠高者爲厚下者爲閑壅薄而不活者也子成熟也蒸宋臥人墳土九寸爲深三寸爲淺膏腴熟者此皆易知至厚地之高下有氣脈所行而生氣鍛且下者有氣脉既不舒而但入陽以爲生氣者故原之下名土氣而墳之下皆培地原宜深脉宜淺深以接其生氣淺以就其天陽常治者氣必良再易者功必倍患因無備命在有滋將衰而沃之助其力也欲倍而壯焉收其全矣沃莫妙於源源壯須求其固本俗謂追水灌淤之相之莫者土力衰也子勢則進時流及後梁制造爲之顧者則有傷而無患矣命言主發散歲之厄則滅之小有以人力者灌潤雖有余也以物力者泥糞灰瓢桶舟也沃勤其衰壯求其倍勢也猶有不待其衰未至而先沃之自塊之間者此素問所謂滋化源之病是滋其衰者甚或至於不能帶而病落也既已甚是也固本者要令其根深入土中在禾苗初生之時斷去浮面根冒根下土皮伸直生向日則根深而過澆者水奪此謂獨陽不生陰也則消元如假撲之後耕土在田冬春二時皆無霜雪太陽燥裂破而過澆者水奪地盡爲枯槁陰不外周陽不內其氣過澆矣以水奪之藉其潤澤之液奪其過澆之陽已含酸精以成火攻此謂獨陰不生者濟之以陽也何爲缺失轉蠶蠶翳蔽其天陽浮濁淫於虛理陰發生之功能而固結者火攻酒久而不開生寒寒而不達氣固結矣以火攻之假其焚燎之方攻其固結之陰虛

道蒸騰可以宣健育之氣承云審者必成而後可奪大穴者必猛鐵錠寸隙不立一毛繩繫於五尺木烈而後可攻奪者爲甚也。透之以火則燃而後可燒大穴者必急。鐵錠寸隙不立一毛繩繫於五尺木必以漸消盡俗云繩利是自取如鉛者必慢翻朴數過則無不毛之病土無不根之蟲氣無不散之病也。透之以水則燭然得雨水醞釀然根不移信宿則其氣不去禾根受之逐生細雨灌入葉底注歸榮而當害源太陽之氣內承萬物與渴則生渴則熱與渴則日中熱則化形遂生蒸熱。透之以水則溫過於熱則其虧遂生燭交熱化不雨不暘實晦夜晦而風氣不行遂生澀浸不免日中雨露或以長率或以短則嘉禾不興故誰出者先須以水溫過熟其熱氣反即去之易以薪水載禾集書不過一遍易去者雖久殊若披拂勿令凝著則豐不生。既久去地而傷芽之體豈能全夭哉。雖未去穀子之在稻者言也。但當才穀子之脫穀者言也。稻氣本充是以之爲種母胎有窮矣。草木之生則不全其數或半命在土生成變化不離土氣離土則根生無已焉。君服土氣不外屬生之體具於胎成之則不全其數或半途而病或成穗而敗故收種者當於冬至之後熟治高士散其氣不使以草障蔽鳥雀之害。草木之生則不全其數或半清明時沃之使芽萌草盡棄擗其長此一義也。其次草變美苗弱之風舊季春之始置諸作汙勿令近泥半月氣足布地而葉此難不萬已落第。義矣但世俗淡稚蓋沉夜張看醜態蒸過之使透胎中受病根不可上長芽嫩麗撓散下田耽誤折損種大善本者斯圖末慮終者責謀始推陳而致新氣以交併積盛脫胎而洗髓精以種不免也。而不悟不知何見耳。大種得本始芽得土始苗得土氣則易於耘築據各因。但害生於根莠法謹於耘築與其滋蔓而難圖孰其地之中肥瘠爲傷麻者每畝約七十二日利密則數踰於萬。割摸化生。此下言治禾也。種得本始芽得土始苗得土氣則易於耘築據各因。但害生於根莠法謹於耘築與其滋蔓而難圖孰其地之中肥瘠爲傷麻者每畝約七十二日利密則數踰於萬。不龍則陳腐之體猶存雖不復則雨注之氣終在破其稚而壯壯而盛盛而不衰也。得亨故天祐之而簡氣之精盛者力在支幹達順則豐覆逆乃槁縱橫成列紀律不違密邇爲儔。尺寸如范栽苗者當如是也。凡以之化生者功在躬耕達順則豐覆逆乃槁縱橫成列紀律不違密邇爲儔。尺寸如范栽苗者當如是也。凡以株在土也。夫雜草之法數與草齊南梗北黍種之良也。物之良者必貴貴非賤等良畏惡朋。難治也。惡草害苗者不可勝數治法不衆時不可去天生五穀所以養人司苗之物也。費者難成而易僵死者易起而難制於此難之不早除其弊滋暗長而後治之則其根株深固拔葉傷殘而耕翼者勢盛於苗矣。故農家者流思其力不足以盡圖之備假諸物其始也直木而未其次也橫木而相又其次編木而齒曲木末而鏽鑿木首而鋤櫛之以報終之以塗無不加以鐵焉以木直而鐵堅也攻之無遺類矣。如是而猶有者可不畏夫。草之滋生無窮而能不假於物以爲力勝之其耳。今之未而耕者有大畝小畝開挖培築大抵勤與精之殊也。繩移過道之說已見於前其犯者亦多不求縫隙乎整粗疏泥所則暴日先燥窪則注水過溼是以一曬之則新土黃色轉青乃用鴉臼炒熟在旋箕簸箕耙頭燥濕和均萬水盈泥聚於根坎有壅水之力也。移苗新土黃色轉青乃用鴉糞搗盤雖日去草實日去苗蓋田之草混易行橫根而下於根土雖入頂本頂本入土不深橫根布於泥面則門之生根不厚枝葉即繁抽心不老矣。持欲斷其根而橫根使其根深入土深受積厚多生之氣其後抽心始高而結穗長穗也。雖搬青削草既以手抬去餘草。壅以泥壅得固皮既搬則潤水留少水在田更泥水反助潤滋清氣矣。養苗至此除草已盡物不能再假力不可再加然意外之處間不保其無也。衛生固難成功亦不易。華而欲實風雨不作時將獲矣。燥則多損浸以成腐。此言養之係於人而成之係於天也。稻花必在日色中始發雨久則閉其癡而不花風烈則根

其耗而不齊。二者皆損穀之患也。及具成穀將穀土太燥則耗黑成腐二者又皆穀成之病也。故可貴之物不產非時不安非類欲其至足以遂斯民之天而農也如之何不力。

農器集考

附

易繫辭斲木爲耜採木爲耒。耒耨之利以教天下。

又斲木爲杵掘地爲臼。臼杵之利萬民以濟。

禮記月令季冬之月命農修耒耜

具田器。

周禮考工記車人爲耒。庇長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸。

注庇讀爲棘刺之刺。末下前曲接耜疏庇者耒之面中直謂庇上句下句謂人手執之處。

自其庇緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也。

注緣外六尺有六寸內應一步之尺數耕者以田器爲度宜疏緣其外者逐曲量之弦其內者望直量

之外有六尺六寸內應一步之尺數人步或大或小恐其不平故以六尺之耒代步量地也。

爾雅釋器斲斲謂之定

注鋤斫謂之鋤

注鋤謂之鍛

注鋤插字皆古

管子一農之事必有一耜一鋤一鍛一鋤一椎一鉉然後成爲農。

淮南子古者剗耜而耕摩蜃而耨木鉤而樵抱甕而汲民勞而利薄後世爲之耒耜耰鋤斧柯而樵桔槔而汲民

逸而利多。

方言禹燕之東北朝鮮湏水之間謂之蔚宋魏之間謂之鑚或謂之鑚江淮南楚之間謂之缶沅湘之間謂之畚。

趙魏之間謂之梔

字作鑚

東齊謂之程

江東又呼

杷無音

宋魏之間謂之渠犁

今江東

或謂之渠

疏今連渠所

魏之間謂之攝父或謂之度自闢而西謂之穀或謂之柂

亦然

或謂之柂

以打穀者宋

謂之鋸或謂之鋸

江東呼

或謂之鋸

所以注解盛米穀為

陳魏宋楚之間謂之篠今江

自闢而西謂之注箕炊箕謂之糒或謂之箇

漢未

或謂之箇

江東呼

碓機陳魏宋楚自闢而東謂之梃礎或謂

之礎

亦然

東亦

或謂之梃礎

釋名斧甫也甫始也凡將制器始用斧伐木已乃制之也鑿廉也體廉薄也其所刈稍稍取之又似廉者也椎推

也。耜亦椎也。鑿有所穿鑿也。耜似也。似齒之斬物也。犁利也。利則發土絕草根也。櫟垣也。摩之使坦然平也。鋤助也。去穢助苗長也。齊人謂其柄曰櫟。櫟然正直也。頭曰鵠。似鵠頭也。櫟加也。加杖於柄頭以搘櫟而出其穫也。或曰羅枷。三杖而用之也。或曰丫杖。轉於頭故以名之也。插也。插地起土也。或曰鉋。鉋削也能有所穿削也。或曰鍤。鍤剗地爲坎也。其板曰葉。象木葉也。耙。播也。所以播除物也。拂。撥也。撥使聚也。鋤。以鋤耨禾也。鋤亦鋤類也。鋤道也。鋤溝也。既割去莖上草。又辟其土以壅苗根。使莖下爲溝受水潦也。鋤殺也。言殺草也。鋤獲黍穀也。鋤鋤斷穗聲也。鋤誅也。以誅除物根株也。

宋史記。陸續蒙曰。未耜農書之言也。民之習通謂之犁。冶金而爲之者曰犁鑄。曰犁壁。斲木而爲之者曰犁底。曰屢。屢白策領。曰犁箭。曰犁轍。曰犁梢。曰犁評。曰犁建。曰犁鋤。木與金凡十有一事。耕之土曰壠。壠猶塊也。起其壠者。鋤也。覆其壠者。壁也。草之生必布於壠。不覆之。則無以絕其本根。故鋤引而居下。壁僵而居上。鋤表上利。壁形下圓。負鋤者曰底。底初實於鋤中。工謂之籠肉。底之次曰壓鋤。背有二孔。係於壓鋤之兩旁。鋤之次曰策領。言其可以扞其壁也。昔驰然相戴。自策領達於犁底。縱而貫之曰箭。箭前如程而楔者曰轍。後如柄而喬者曰梢。轍有越加。箭可弛張焉。轍之上又有如槽形。亦如箭焉。刻爲級。前高而後卑。所以進退口計。進之則箭下。入土也深。退之則箭上。入土也淺。以其上下類激射。故曰箭。以其淺深類可否。故曰評。評之上曲而衡之者曰建。建健也。所以棍其轍與評。無是。則二物躍而出。箭不能止。橫於轍之前末。曰槢。言可轉也。左右槢以控乎轍也。轍之後末。曰梢中在手。所以執耕者也。轍取車之轂。梢取舟之尾。止乎此乎。鋤長一尺四寸。廣六寸。壓廣長皆尺。微橫底長四尺。廣四寸。許底過壓鋤二尺。策領減壓鋤四寸。廣狹與底同。箭高三尺。評尺有三寸。槢增評尺七焉。建惟柄。轍修九尺。梢得其半。轍至梢中間掩四尺。犁之終始丈有一。耕而後有爬。渠疏之義也。散撥去芟者也。爬而後有礮磚焉。有礮磚焉。自爬至礮磚皆有齒。穆穆厥稊而已。咸以木爲之。堅而重者良江東之田器盡於是。

功作

墾耕

詩小雅曠曠原隰。曾孫田之。

傳畝。墾闢貌。疏孔穎達曰。墾耕其地。闢除其草萊。以成柔用也。

周頌駿發爾私。終三十里。亦服爾耕。十千維耦。

駿疾也。發伐也。亦大服事也。使民疾耕發其私田。竟三十里者一部一吏主之。於是凡大事耕其私田。萬耦同時舉也。

禮記月令季夏之月。土潤溽暑。大雨時行。燒薙行水。利以殺草。如以熱湯。

注薙謂追也。芟草也。此謂欲稼菜地。先薙其草。草乾燒之。至此大雨。流水潦蓄於其中。則草死不復生。而地美可稼也。

周禮地官稻人以涉揚其芟。作田。

注揚去前年所芟之草。而治田種稻。訂義黃氏曰。草芟著土則復生。故以涉揚之草。处田肥。故曰作田。

又凡稼澤夏以水殄草而芟夷之。

注殄絕也。夏六月之時。以水絕草之後生者。至秋水涸。芟之。明年乃稼。

秋官柞氏掌攻草木及林麓。夏日至。令刊陽木而火之。冬日至。令剗陰木而水之。若欲其化也。則春秋變其水火。

注刊剗謂斫去次地之皮。生山南爲陽木。生山北爲陰木。火之水之。使其肄不生。化猶生也。謂時以種稻也。所火則水之。所水則火之。則其土和矣。疏柞氏雉氏治地。皆候後年乃種田。雉氏除草。柞氏攻木。兼云草皆以攻木之處有草。兼攻之也。陽木得陰而鼓。陰木得陽而發。故須其時刊剗之。刊木正欲種田生穀。故云欲使生穀。則當變其水火也。

又雉氏掌殺草。春始生而萌之。夏日至而夷之。秋繩而芟之。冬日至而耜之。若欲其化也。則以水火變之。

注萌之以茲其研具生者。夷之以鉤鏟迫地芟之也。含實日繩。芟其繩則實不成熟。耜之貞耜剗凍土。剗之以

火燒其所芟蕩之草。已而水之。則其土亦和美矣。壅蒸其即令之物也。含實曰。秋時草物含實也。以耜剗凍土。刻之者。冬時地凍。以耜附側剗之。

考工記堅地欲直底。柔地欲句底。直底則利推。句底則利發。
管子丈夫二耜。童五尺一犁。以爲三日之功。

荀子耜耕傷稼。

注耕不精曰櫟。

呂氏春秋

凡耕之大方。力者欲柔。柔者欲力。息者欲勞。勞者欲息。

耕者欲肥。肥者欲棘。

棘者。春者。棘者。秋者。

棘者。春者。棘者。秋者。

棘者。春者。棘者。秋者。

棘者。春者。棘者。秋者。

溫者欲燥。燥者欲濕。上田棄臥下田棄明。五耕五耨。必審以盡其深殖之度。陰上必得。大草不生。又黑螻蟻。今立美禾。東塲美麥。是以六尺之耜。所以成畝也。其博八寸。所以成圃也。耨柄尺。此其度也。其精大才。則以閑耘也。地可使肥。又可使棘。人肥必以澤。使苗堅而地廣。人瘠必以旱。使地肥而土緩。草端大月。冬至後五旬七日。爲始生。萬者百草之先生者也。於是始耕。

文凡耕之道。必始於墳。爲其寡澤而後枯。必厚其納。爲其唯厚而反。漁者。耕之擊者。耕之澤。耕而後之上。田則被其處。下田則盡其汗。無異三盜任地。夫四序參發。大則小畝。爲青魚畦。苗若直犧。地病之也。此種而無行。耕而不長。則苗相竊也。弗除則無除之則虛。則草病之也。故去此三盜者。而後栗可多也。所謂今之耕也。營而無役者。其蚤者先時。晚者不及時。寒暑不節。稼乃多苗實。其爲晦也。高而危。則澤。卑而曠。則旱。見風則蹶。高培則拔。則肥。熱則條。一時而五六死。故不能爲來。春不俱生。而俱死。虛稼先死。衆盜乃竊望之。則有餘死。則害。

又凡農之道。厚之爲寶。斬木不時。不折必壞。稼就而不穫。必有天苗。大稼爲之者人也。生之者。也。養之者。天也。是以稼之容足。耨之容據。據之容手。此之謂耕道。

汜勝之書春地氣通。可耕。堅硬之地。黑爐土。輒平摩其塊。以生草。草生復耕之。天有小雨。復耕之。刀今有四。以待時。所謂強土而弱之也。春候地氣始通。耘櫟木長尺二寸。埋尺見其二寸。立春後土塊散。上沒其陳根。可扶。此時二十日以後。和氣大。則土剛。以此時耕。一而當四。和氣去耕。四不當一。杏始華。輒耕輕土。弱土。引杏花落復耕。耕輒前之。草生有雨澤。耕重。前之上甚輕者。以牛羊践之。如此則土強。此謂弱土而強之也。春氣未通。則土堅。

適不保澤。終歲不宜稼。非糞不解。慎無旱耕。須草生至可種時。有雨即種。土相親。苗獨生。草穢爛皆成良田。此一耕而當五也。不如此而旱耕。塊硬苗穢同孔出。不可鋤治。反爲敗田。秋無雨而耕。絕土氣。土堅垎名曰脂田。及盛冬耕泄陰氣。土枯燥名曰蘭田。脯田與脂田皆傷田。二歲不起稼。則一歲休之。凡愛田常以五月耕。六月再耕。七月勿耕。謹摩平以待種時。五月耕一當三。六月耕一當再。若七月耕五不當一。冬雨雪止。輒以前之掩地雪勿使從風飛去。後雪復薦之。則立春保澤凍蟲死。來年宜稼得時之和。適地之宜。田既薄惡。收可歛十石。

三月杏華勝可蓄沙白輕土之田五月六月寄蓄麥田

卷之三

齊民要術凡開荒山澤田皆七月芟艾之草乾卽放火至春而開墾其林木大者數級之葉死石弱便任耕種三歲根古莖可以火燒之耕荒禦以鐵鎗鋤壅再編耙之限斷深耕勞亦再編明年乃中爲穀田

不弱便任耕種三

又凡耕高下田。不問春秋。必須燥濕得所爲佳。若水旱不調。寧燥無濕。燥雖耕塊一經得雨。地則松解。黑增堅密。

不調。寧燥無濕，燥雖耕塊一經得雨，則松解，濕潤堅密，不如取去。

言無益而有損。愚者自背遠
觸禁之亦無傷。否則大惡也。

此至冬月。消草復生。才半尺大。根不深。

又凡秋耕欲深春夏欲淺犁欲麻牛復不疲秋耕精者爲上者其美與小豆同惟有耕得深輒地欲淺地不熟轉不活動蒼苔之地宜縱牛羊啖之。誤則七月耕之則死。非七月也。凡秋收之後牛力弱未及卽秋耕者穀黍稼梁

者爲上者其美與小豆同惟有耕者深耕地微淺地不熟死非七月凡秋收之後牛力弱未及卽秋耕者穀黍稼梁

生土也。故曰：「穀者，萬物之本原也。」

卷之三

又凡秋收了先耕蕩麥地次耕餘地務遣深細不得趁多看乾濕隨時蓋磨著切見世人耕了仰著土塊並待孟春蓋去冬三尺雪更復亢陽土道大旱不甚下種無問耕骨多少皆須旋蓋熟即去

之多看乾濕隨時蓋磨著切見世人耕了仰著土塊並待孟
耕得多少皆須旋蓋耕如法

種薯農書夫耕耨之先後遲速各有宜也旱田獲刈纔畢隨卽耕治整暴和糞壅培而種豆麥蔬茹因以熟土壤

果，隨卽耕治，熟暴加糞壅培，而種豆麥蔬茹，因以熟土壤。

而肥江以之以省來歲功役。且其收足又以助歲計也。晚田宜待春乃耕。爲其葉枯柔韧必待其朽腐易爲牛力山

田宜待春乃耕。爲其葉枯柔韧必待其朽腐易爲牛力山
台。人盡力而草故藝以燒治之。則土暖而苗易

川原陽多寒經冬深耕放水乾涸尋霜來汙土壤蘇碎當始春又逢布種期厥時氣溫尚未易
發作寒泉雖冽不能害也若不能然則寒綠常侵土脈冷而苗稼薄矣詩稱有冽氿泉無浸穫薪冽彼下泉浸彼

當始春，又是一年。木蘭山立夏，以水浸之，則知其時也。而當易

苞稂蓋謂是也。平陂易野，平耕而深浸，卽草不生而木亦積肥矣。俚語有之曰：春濁不如冬清。殆謂是也。

亦積肥矣。俚語有之曰：春濁不如冬，清殆謂是也。

神氏直說為農大綱則牛欺地則人欺苗牛欺地則所種不失其時人欺苗則省力易耕是則徒勞無益

矣。凡地除種麥外，並宜秋耕。秋耕之地，荒草自少。極省鋤工，如牛力不及，不能盡秋耕者，除種粟地外，其餘黍豆等處，春耕亦可。大抵秋耕宜早，春耕宜遲。秋耕宜早者，乘天氣未寒，將陽和之氣掩在地中，其苗易榮。遇秋天氣寒冷，有霜時，必待日高方可耕地，恐掩寒氣在內，令地薄不收子粒。春耕宜遲者，亦待春氣和暖，日高時，依前耕耙。

農桑通訣

墾耕者

其農功之第一義

墾除荒也

耕犁也

凡墾闢荒地

春曰燎荒

如平原草叢深者

至春燒荒

趁

易為

開墾

開

開闢

此南方地勢之異宜也。

慶政全書徐光啓曰。古治田者歲易。故可夏耕。今居廣虛之地者。宜仍用古法。若麥田種秋苗。自然五六月耕。

不待論也。

又韓氏直說言。秋耕宜早。乘天氣未寒。將陽和之氣掩在地中。其苗易榮。寒暖之氣竝能掩在地中乎。以月令地氣沮泄之說爲近。

嶺表錄異。新龍等州山田。揀荒平處以鋤斂開爲町甿。伺春雨。邱中踏水。卽先買鯫魚子撒於田內。一二年後。魚兒長大。食草根並旣盡。爲熟田。又收魚利。乃種稻且無稗草。齊民之上術也。

墾



耕



聖耕具各圖說

耒耜

耕鑿

鋤鋒

刻

長鋒

重

擾刀

犧牛鋒鑿鐵搭


耜




耒耜圖說

耒耜上句木也。說文曰：耒，手耕曲木。從木，椎手。鄭元云：耒下前曲接耜，其受鐵處，斂耜苗也。說文云：耜，從本，呂聲。徐鉉等曰：今作耜。考工記：匠人爲溝洫，耜廣五寸。二耜爲耦。注云：古者耜一金，兩人併發之。今之耜，岐頭兩金，象古之耜也。疏云：耜岐頭者，後漢用牛耕種，故有岐頭兩脚耜也。耒耜二物而一事，猶杵臼也。

犁



耜 耕




犁圖說

犁。墾田器。犁以牛。故從牛。山海經曰。后稷之孫叔平。始教牛耕。注曰。用牛犁也。王楨曰。易未耜而爲犁。不問地之堅強。輕穢莫不任使。欲淺欲深。求之犁箭。欲廉欲猛。取之犁梢。犁之爲器。豈不簡易而利用哉。其制詳陸龜蒙秦船經。

耕耜圖說

耕耜。駕犁具也。舊制稍短。駕一牛。或二牛。故與犁相連。今各處用犁不同。或三牛四牛。其耜以直木。長可五尺。中置鉤環。耕時旋擐犁首。與軛相爲本末。不與犁爲一體。故復表出之。

牛軛



鋤



鋤

鋤，犁之金也。集韻注：鋤也。吳人云：鐵犁長尺有四寸，廣六尺。剗土既多，其鋒必秃，還可鋤接，資農利之。

鋤，集韻云：耕具也。說文：鋤作耒。兩刃鋤也。從木象形。鋤與鋤頗異。鋤，然而厚，惟可正用。鋤濶而薄，翻覆可使。老農云：開墾生地，宜用鋤。翻轉熟地，宜用鋤。蓋鋤開生地，著力易。鋤耕熟地，見功多。然北方多用鋤。南方多用鋤。雖習尚不同。若取其便，則當以老農之言爲法。庶南北互用鋤，不偏廢也。

鋤鋤圖說

牛軛字亦作軛。服牛具也。隨牛大小制之，以曲木竅其兩旁，通貫耕索，仍下繫耕板，用控牛項，軛乃穩順，了無軒側。說文曰：軛，轍前木也。


鋤圓說

鋤。犂耳也。其形不一。耕水田曰瓦鋤。曰高脚耕陸田曰
鏡面。曰碗口。隨地所宜制也。



鋤

鋤



鋤圓說

鋤。刻土除草。故名。周禮注。謂以耜側凍土而刻之。是也。
刃如鋸而闊。上有深脊。插於犁底。所置淺處。具犁輕小。
用一牛。或人執行。北方幽冀等處。遇有下地。經冬水涸。
至春首。浮凍稍融。乃用此器刻土而耕。草根既斷。土脈
亦通。俗亦名鋤。

鋒圖說

鋒



長
鋒



長鋒圖說

鋒古農器也。其金比鋤小而加銳。其柄如耒。首如刀鋒。故名鋒。取其銳利也。地若堅垎。鋒而後耕。牛乃省力。又不乏刃。古農法云。鋒地宜深。鋒苗宜淺。齊民要術云。速鋒之地。恒潤澤而不硬。注曰。刈穀之後。卽鋒芟下令。禿起。則潤澤易耕。又云。苗生莖平。鋒而不耩。袁書云。無鋒而耕曰耩。既鋒矣。固不必耩。蓋鋒與耩相類。今耩多用岐頭。若易鋒爲耩。亦可代也。

長鋒踏田器也。鋒比犁鋤頗狹。制爲長柄。謂之長鋒。杜工部同谷歌曰。長鋒長鋤白木柄。卽謂此也。柄長三尺餘。後偃而曲。上有橫木如拐。以兩手按之。用足踏其鋒柄。後跟其鋒入土。乃操柄以起土壤也。在園圃區田皆可代耕。比于鋤刷省力。得土又多。古謂之遞鋒。今謂之踏鋒。亦未耜之遺制也。

鋤耕田器也。爾雅謂之鋤。研。又云。魯研。蓋農家開闢地土。用以斬荒。凡田園山野之間。用之者。又有洞狹大小之分。然總名曰鋤。

鋤



重



畱圃說

畱。顏師古曰。薙也。所以開渠者。或曰削。所守也。唐韻。作𦵹。同作插。爾雅疏。方言云。燕之東北。朝鮮列冰之間。謂之𦵹。宋魏之間。謂之鋤。或謂之鋤。江淮南楚之間。謂之畱。趙魏之間。謂之薙。皆謂薙也。然多謂之畱。蓋古謂畱。今謂薙。一器二名。宜通用。

鐵搭圓說

鐵搭四齒或六齒。其齒銳而微鉤。似耙非耙。斂土如搭。是名鐵搭。就帶圓盞以受直柄。柄長四尺。南方農家。或牛犁。舉此斂地。以代耕墾。取其疏利。仍就鋤鏟塊壤。兼有耙鍛之效。嘗見數家爲朋。工力相博。日可斂地數畝。江南地少土潤。多有此等人力。猶北山田鑿戶也。


搭鐵




鐵刀圓說

鐵刀。闢荒刃也。其制如短鎌。而背則加厚。嘗見開墾蘆葦高菜荒等地。根株繁密。雖強牛利器。鮮不困敗。故於耕犁之前。先用一牛引曳小犁。仍置刃裂地。闢及一隣。然後犁犂隨過。覆壤截然。省力過半。又有於本犁軒首裏邊就置此刃。比之別用人畜。尤省便也。

鐵刀



鋛



櫟



櫟圖說

櫟。集韻云。兩刀刈也。其刃長二尺餘。闊三寸。橫插長木柄。內牢以逆擗。農人兩手執之。遇草萊。或麥禾等稼。折腰展臂。應地芟之。柄頭仍用掠草杖。以聚所芟之物。使易收束。太公農器篇云。春鋛草棘。又唐有鋛麥殿。今人亦云芟曰鋛。蓋澆用互名。皆此器也。

鑛。集韻云。兩刀刈也。其刃長二尺餘。闊三寸。橫插長木

柄。內牢以逆擗。農人兩手執之。遇草萊。或麥禾等稼。折

腰展臂。應地芟之。柄頭仍用掠草杖。以聚所芟之物。使

易收束。太公農器篇云。春鋛草棘。又唐有鋛麥殿。今人

亦云芟曰鋛。蓋澆用互名。皆此器也。

欽定授時通考卷三十三

功作

耙勞

大戴禮夏小正正月農率均田率者循也。均田者始除田也。二月往耰黍禪。禪草也。

呂氏春秋畝欲廣以平。畎欲小以深。下得陰。上得陽。然後咸生。熟有耰也。必移其培。其耰也。植植者其生也。必先其施土也。均均者其生也。必堅。是以畝廣以平。則不喪本。

鹽鐵論茂木之下無豐草。大塊之間無美苗。

齊民要術耕荒畢。以鐵齒鋤鏟再徧耙之。

又春耕尋手勢。古人亦名曰犧。秋耕待白背勞。春多風若不尋勞地必虛勞欲再徧勞地無害也。

又速鋒之地。恒潤澤而不堅硬。乃至冬初常得耕勞。不患枯旱。若牛力少者。但九月十月一勞之。

又自地亢後。但所耕地隨向蓋之。待一段總轉了。卽橫蓋一遍。計正月二月兩個月又轉一遍。然後納種。

又每耕一遍。蓋兩遍。最後蓋三遍。還縱橫蓋之。

又苗既出葉。每一經雨。白背時。輒以鐵齒鋤鏟縱橫耙而勞之。

陳夢農晉種稻必先治田於秋冬卽再三深耕。

又五月治地。惟要深熟。於五更乘露鉗之。五七遍。卽土壤滋潤。累加糞壅。又復鉗轉。

種時直說古農法。犁一犧六。今人只知犁深爲功。不知耙細爲全功。耙功不到。土龐不實。下種後雖見苗。立根在龐土。根土不相着。不耐旱。有懸死蟲咬死乾死等諸病。耙功到。土細又實。立根在細實土中。又碾過根土相着。自研旱。不生諸病。

又凡地除種麥外。並宜秋耕。先以鐵齒耙縱橫。然後插犁細耕。隨耕隨勞。至地大白背時。更耙兩遍。至來春地氣透時。待日高復耙四五遍。其地爽潤上有油土四指許。春雖然無雨。至時便可下種。農桑通訣。凡治田之法。犁耕既畢。則有耙勞。耙有渠流之義。勞有蓋磨之功。今人呼耙曰渠疏。勞曰蓋磨。皆因其用以名之。所以散撥去芟。平土壤也。耙勞之功不至。而望禾稼之秀茂實栗難矣。凡耕荒畢。以鐵齒鋤鏟再

徧祀之。蓋鐵齒鋤鏟已爲之先。再用耙鋤。而後勞之也。今人但耕地畢。破其塊。而後用勞平磨。乃爲得也。凡已耕耙欲受種之地。非勞不可。諺曰。耕而不勞。不如作暴。然耙勞之功。非但施於納種之前。亦有用於種苗之後者。耙法令人生上。數以手斷其草。草塞齒則傷苗。如此令地熟軟。易鋤省力。此用於種苗之後也。南方水田。轉畢即耙。耙畢即耖。故不用勞。其耕種陸地者。犁而耙之。欲其土細。再犁再耙後。用勞乃無遺功也。北方又有所謂撻者。與勞相類。齊民要術云。春種欲深。宜曳重撻。今人凡下種。耩種後。惟用砘車碾之。然執耩種者。亦須要繫輕。撻曳之。使草土覆種稍深也。或耕過田畝。土性虛浮者。亦宜撻之。打令土實也。今當耕種用之。故附於耙勞之末。然南人未嘗識此。蓋南北習俗不同。故不知用撻之功。至於北方遠近之間。亦有不同。有用耙而不知用勞。有用勞而不知用耙。亦有不知用撻者。今並載之。使南北通知。隨宜而用。無使偏廢。然後治田之法。可得論其全功也。

各種耕耘法

稻

氾勝之書

種稻。春凍解。耕反其土。

齊民要術稻無所緣。惟歲易爲良。選地欲近上流。無陂澤隨隈曲而田者。二月水解地乾燒而耕之。仍即下水十口塊。既散液持木斫平之。畦畛大小無定。須量地宜。取水均而已。

又旱稻用下田。白土勝黑土。凡下田停水處。燥則堅垎。濕則汙泥。難治而易荒。燒而殺種。其春耕者。殺種尤甚。故宜五六月曠之。水澇不得納種者。九月中復一轉。至春種稻萬不失一。春耕者十石收。一五一益候人耳。

又凡種下田。不問秋夏。候水盡地白背時。速耕。耙勞頻煩。令熟。遇燥則墮遇雨則泥。所以宜速耕。其高田種者。不求極良。惟須廢地。遇良則苗折。無毫亦秋耕。耙勞令然。

又旱稻種即再遇勞。其土黑堅強之地。種未生前。遇旱者。欲得牛羊及人履踐之。濕則不用一跡入。稻既生。猶欲令人踐。龍背_{踐者壞而多實也。}每經一雨。輒欲耙勞。

農桑耕要治秧田。須殘年開墾。待冰凍過。則土脈酥。

來春易平。且不生草。

天工開物。凡稻田宜本秋耕墾。使宿葉化爛。敵糞力一倍。耕之後。勤者再耕三耕。然後施肥。則土質勻碎。而其

中青原釋化也。凡人力窮者，兩人以扛轡耜，望而起土。兩人竟日敵一牛之力。若耕後牛窮，製成磨耙而人肩手磨軋。一日敵三牛之力。田家五行種稻須犁耙三四遍。

梁枕

齊民要術
菜穢並宜薄地。地良多燥渴之宜。耙勞之法。同穀苗。

齊芳譜
菜種地欲肥。耕欲細。欲深。秋耕更佳。先耙後種。種後旋以碌碡碾令土堅。

又
菜穢宜早下地。

農桑通訣
菜穢宜下土。

黍

齊民要術
凡穀穄田。穄粟也。粟覆五穀之穗名。然今菜豆小豆底爲上。大豆底爲次。穀底爲下。地必欲熟。再轉乃信。若春夏耕用。但必須熟耳。者。下種後再熟爲足。

又
種黍地。刈泰子卽耕兩遍。

又
苗生亂平。卽宜耙勞。

稷

齊民要術
凡穀田。人專以稷爲穀。俗名之耳。今菜豆小豆底爲上。麻黍胡麻次之。蕪青大豆爲下。常見瓜麻不穀不論明復背之。穀田必須歲易。而穀薄矣。

陳真農書
種粟必碾以轆轤。則地堅實。科本鬯茂。

麥

齊民要術
大小麥皆須五月六月曬地。不曬地而種者。其收薄。種者。其收薄。種麥非良地。則不須種。薄地。徒勞。種而不必不收。良地耳。凡種小麥。宜下種。教曰。高田者。小麥播種不成穗。徐光啓曰。北方有水處。卽高地種之。亦可灌也。南方下地種之。又畏溼。五月內耕一遍。看乾濕轉之。耕三遍爲度。

種樹書
種麥之法。土欲細。溝欲深。耙欲輕。天生意。六月初旬。五更時乘露未乾。陽氣在下。耕地牛得其涼。耕過稀種菜豆。七月間豆有花。犁翻豆秧入地。

麥苗易度

農政全書種大麥。旱稻收割畢。將田鋤成行罷。令四畔溝洫通水。

又耕種麥地。俱須晴天。若雨中耕種。令土堅垎。麥不易長。南方種大小麥。最忌水濕。每人一日。只令鋤六分。要極細。作畦如龜背。冬月宜清理麥溝。令深直瀉水。卽春雨易淺。不浸麥根。理溝時。一人先運動。將溝中土。耙塑鬆細。一人隨後持鋤。鋤土匀布畦上。溝泥既肥。麥根益深矣。

豆

齊民要術 大豆地不求熟。秋耕之地。即播種也。遇熟者。苗茂而實少。遇不熟者。苗茂而實多。則其苗而勞之。大豆怕雨。秋耕則速耕。不耕則無種。種麥者用麥底。用子漫散訖。犁細淺時。又小豆。大率用麥底。然恐小晚。有地者常須兼留去歲穀下以擬之。熟耕耩下以為良。耩多者。耩耩漫耩而勞之。未生白芽。漫耩犁跡次之。耩種為下。牛力若少。得待春耕。亦得耩種。凡大小豆生既布。皆得用鐵齒鋤鋤縱橫。耙而勞之。

脂麻

齊民要術 胡麻宜白地。種散子空曳勞。勞上加人。則土厚不生。

羣芳譜 種植須肥地。荒地亦可。

蕎麥

農桑輯要 凡蕎麥五月耕。經三十五日。草爛得轉。並種耕三遍。假如耕地三遍。卽三重着子。

耙勞具各圖說

人耙方耙

勞

耢

礫磚

田壠

平板

耢

耢


耢

耢

耢

耢

耙




耙圖說
耙又作爬。又謂渠疏。程長可五尺。濶約四寸。兩程相離五寸許。其桿上相間各鑿方竅以納木齒。齒長六寸許。其程兩端木括長可尺二。前稍微昂。窄兩頭以繫牛轆。鉤索。此方耙也。又有人字耙。鑄鐵爲齒。齊民要術謂之鐵齒鋤鏟。凡耙田人立其上。入土則深。又當於耙頭不時駁足。閃去所攜草木根黃。水陸俱必用之。


耙圖說

耙疏通田泥器也。高可三尺許。廣可四尺。上有橫柵。下有列齒。以兩手按之前。用畜力驅行。耙用一人一牛。有作連耜。二人二牛。特用於大田。見功又速。耕耙而後用此。泥壤始熟矣。


耙



勞無尚祀也。祀徒之間用條木編之以摩田也。耕者騎轡馬旁。又看乾濕。何如移使田平。尚土潤與祀頑異。祀有渠溝之義。勞有蓋摩之功也。今名勞曰摩。又名蓋。凡以耕祀欲受種之地。非勞不可。




磚 磬




磚 磬 圖說

磚 磨。又作磚 磨。字皆從石。恐本用石也。然北方多以石。南人用木。蓋水陸異用。亦各從其宜也。其制長可三尺。大小不等。或木或石。并木括之中。受籠軸以利旋轉。又有不觸棱混而圓者。謂混軸。俱用畜力。輒行以人牽傍。轆打。田騎土塊。易爲破爛。及碾智場園圃。麥禾卽脫浮渺。水陸通用之。

石磚



拖車



磚磚圖說

磚磚又作磚磚。與磚磚之制同。但外有列齒。獨用於木田破塊。潤泥塗也。


拖車圖說

拖車即拖脚車也。以柳木二莖長可四尺。前頭微昂。上立四箇以橫木括之。漏約三尺。高及二尺。用載農具及芻糧等物。以往耕所有就上覆草爲舍。取蔽風雨。耕牛執行以代輪也。

田盪圖說

田盪均田器也。用竹木竹柄長六尺。前貫橫木五尺許。田方耕耙尙未勻熟。須用此器平著其上。盪之使水土相和。凹凸各平。則易為秧苗。農書種植篇云。凡水田。濕澆精熟。然後踏糞入泥。盪平田面。乃可撒種。此亦盪之用也。夫田盪與耘蕩之盪字同音異。所用亦各不類。因辨及之。

盪田



板利


刮板圖說

刮板剗土工具也。用木板一葉。闊二尺許。長則倍之。或煥鐵爲舌。板後釘木直二莖。高出板上。概以橫柄。板之兩傍。係一鐵鍛以揷。搜索。兩手推按。或人或畜。輒行以剗壅脚土。凡修開墻。起堤防。填汙坎。積邱垤。均土壤治埴。壘塲。疊場圃。聚子粒。撫穢乾除瓦砾。俱可用。然農家之事居多也。

平板圖說

平板半摩種秧泥田器也。用滑面木板長廣相稱。上置兩耳繫索連軛。駕牛或人拖之。摩田須平方可受種。即得放水浸漬。匀停秧出必齊。田家或仰坐凳代之。終非本器。

平板



梧桐角圓



梧桐角圓說

梧桐角。浙東諸鄉農家兒童以春月捲梧桐爲角吹之。聲遍田野。前人有村南村北梧桐角。山後山前白菜花之句。狀時景也。則知此制已久。但故俗相傳不知所自。蓋音樂主和。寓之於物。以假聲韻。所以感陽舒而蕩陰鬱。道天時而達人事。則人與時通。物隨氣化。非直爲戲樂也。

欽定授時通考卷三十四

動作

播種

詩小雅大田多稼既種既戒既備乃事以我覃耜俶載南畝播厥百穀

禮記月令季冬之月命田官告民出五種命農計耦耕事

呂氏春秋稼欲生子塵而殖子堅者慎其種勿使數亦無使疏于其施肥無使不足亦無使有餘

汜勝之書種傷濕熱則生蟲也取麥種候熟可獲擇穗大強者斬束立場中之高燥處曝使極燥無令有白魚有散揚治之取乾艾雜藏之麥一石艾一把藏以瓦器竹器順時種之則收常倍取禾種擇高大者斬一節下把

擇高燥處苗則不敗

又薄田不能糞者以原蠶矢雜禾種種之則禾不蟲

又取馬骨剗一石以水三石煮之三沸瀉去滓以汁漬附子五枚三四日去附子以汁和蠶矢羊矢各等分挑令洞洞如稠粥先種二十日時以溲種如麥飯狀當天旱燥時溲之立乾薄布數塊令易乾明日復溲天陰雨則勿浸六七溲而止輒縣謹藏勿令復濕至可種時以餘汁溲而種之則禾稼不蝗蟲無馬骨亦可用雪汁雪汁者五穀之精也使稼耐旱常以冬藏雪汁器盛埋於地中治種如此則收常倍

齊民要術凡五穀種子泥鬱則不生生亦尋死種雜者禾則早晚不勻春復減而難熟特宜存意不可徒然粟黍

穄梁穄常歲歲別收選好穗純色者剗刈高懸之徐光啓云收種特宜密藏人云封面多不生潔也至春治取別種以擬明年種子耕種一斗可播一畝量其家其別種種子當須加鋤鋤多則無根也先治而別埋先治場淨不犯害也還以所治種草蔽窖徐光啓云密埋又勝器蓋過恒受生氣故將種前二十許日開出水淘仔批去毒即曬令燥種之汜勝之術曰牽馬令就數堆食數口以馬踐過爲種無好莠妨蟲也

又看地納粟先種黑地微帶下地卽種糙種然後種高粱白地其白地候寒食後榆莢盛時納種以次種大豆油麻等田候房心中下黍種

陳東農書節細糞和種子打壘撒放惟疏爲妙燒土糞以糞之霜雪不能爛以石灰蟲不能侵更能以蠻蠅角

頭骨煮汁浸種尤善。

又凡種植先看其年氣候早晚寒暖之宜乃下種即萬不失一若氣候尚有寒當從容熟治苗田以待其暖則無害追滅裂之患多見今人緩慢便下種忽爲暴寒所折失者十常三四農桑迺決凡下種之法有漫種耩種瓠種區種之別漫種者用斗盛穀種挾左腋間右手料取而撒之隨撒隨行約行三步許卽再料取務要布種均勻則苗生稀稠得所秦晉之間皆用此法南方惟種大麥則點種其餘粟豆麻小麥之類亦用漫種北方多用耩種其法甚備齊民要術云凡種瓠牛遲緩行種人令促步以足踏墳底欲土實種易生也今人製造砘車隨耩種子後循耢碾過使根土相著功力甚速而當瓠種者竊瓠貯種隨行隨種務使均勻犁耢掩過覆土既深雖暴雨不至搘捷暑夏最爲耐旱且便於撮鋤今燕趙間多用之區種之法凡山陵近邑高危傾坡及邱城上皆可爲區田糞種水流備旱災也農政全書凡種子皆宜淘去浮者穀浮者秕果浮者油也

各種種法

水稻

范勝之書種稻區不欲大大則水深淺不適冬至後一百一十日可種稻稻地美用種畝四升

四民月令三月可種梗稻美田欲稠薄田欲稀五月可別種及藍盡夏至後二十日止

齊民要術稻三月種者爲上時四月上旬爲中時中旬爲下時地既熟淨淘種子浮者去之漬經二宿澆出內

草擗裏之復經三宿芽生長二分一畝三升擗三日之內令人驅鳥

又北土田者納種如前法既生七八寸拔而栽之瓦非歲易草擗俱先蔓芽不死萬用拔而移之

願剪農青籜撒種子忽暴風却急放乾水免風浪淘薄聚却穀也忽大雨必稍增水爲暴雨澆溉方起根也若晴卽淺水從其驪暖也然不可太淺太淺卽泥皮乾堅不可太深太深卽澆沒沁心而萎黃矣惟淺深得宜乃善

農桑編要秧田平後必颶乾入水澄清方可撒種則種不陷土中易出落宜淘易生根人桑迺決作爲畦埂耕耘既熟放水勿停擗種子於內候苗生五六寸拔而秧之今江南皆用此法

南方水稻有三日種曰梗曰穗曰者布種同縣每歲收種取其熟好堅粟無秕不雜穀子曬乾備置高
爽處至清明節取出以盆盛別貯浸之三日瀉出納草簾中晴則暴曬澆以水日三數遇陰寒則泡以溫湯候
芽白齊透然後下種須先擇美田耕治令熟泥沃而水清以既芽之穀漫撒稀播得所秧生既長小滿芒種之
間分而薅之旬日高下皆遍

農政全書今人用穀種一斗以上密種而少糞難耘而薄收也但插薅早者用種須少插薅遲者用種宜稍
多遇夏至者用種不得不亦有小暑後插薅而用種如常則先種麻燈心席草之屬田底極肥故也

草芳諸早稻清明節前後用稻草包裹一斗或二三斗投於池塘水內缸內亦可晝夜收不用長流水難得生
芽若未出用草舖之浸三四日微見白芽如鍼尖大取出於陰處陰乾密撒田內候八九日秧青放水浸之播稻
出芽較遲浸八九日如前微見白芽方可種撒時必清明則苗易堅
又插秧者種前後插之早稻宜上旬拔秧時輕手拔出就水洗根去泥約八九十根作一束却於犁熟水田內插
栽每四五根爲一叢約離六七寸插一叢脚不宜頻那舒于插六叢那一遍逐漸插去務要正直
天工開物凡播種先以稻包浸數日俟其生葉撒於田中生出寸許具名曰秧秧生三十日卽拔起分栽若田畝
逢旱乾水溢不可插秧過期老而長節卽栽於叢中生穀數粒結果而已

又凡秧田一畝所生秧供移栽二十五畝

又凡稻旬日失水卽愁旱乾夏種冬收之穀必山間源水不絕之畝其穀種亦耐久其土脈亦寒不侵苗也
惟燒東南風助暖則盡發矣次大寒苗穗若僵硬晚涼入風或冬至數九天收時雪水冰水一甕不勝_{文書}清明濕
稻時每石以數碗澆灑立解其僵

又凡稻種時或水浮數寸其穀本即沉下緊接狂風堆積一隅護禦風定而後撒則沉句成秧矣

宜在穀種生秧後防雀鳥聚食立標驅鴉磨餌則雀可去矣。

旱稻

齊民要術旱稻二月半種稻爲上時三月爲中時四月初及半爲下時清種如法壅令開口穗構掩種之皆種者
生長大限初生不蒙寒風。唐其高田種者至春黃場時納種。不直種者即本直種恐寒風也。其高田種者至春黃場時納種。不直種者
又科大如穢者五六月中霖雨時拔而救之。裁法欵淺。若根直四處則法淺而直下者聚苗入七月不復任
拔。三月百草盛用燒熟也。春光晝日水灌秧根亦可。用風法。南土云拔後十日尚可救此土不為
農政全書徐獻忠曰旱稻插法大率如種麥治地畢豫浸一宿然後打溝下子。
又旱稻最須水宜用露種畦種兩法。

梁植

齊民要術梁植欲疏苗既無根不直一畝用子三升半種與植數同時耕者全不取也

粱桑通訣

蜀穀春月種

藝芳譜梁種欲成實不疏用鹽水浸過耐旱遇蟲時欲伸春得雨爲妙小雨欲接溫大雨須俟少乾先耙後種
春種欲深夏種欲淺早禾晚禾欲兼程防飛有所宜行欲稀該云。種數大穗來年好麥。

黍

需書考叢驗夏火昏中可以種黍。

氾勝之書黍者暑也種者必待暑先夏至二十日此時有雨強土可種黍一畝三升黍心未生雨灌其心心俱無
實。黍心初生畏天露令兩人對持衣索去其露日出乃止凡種黍覆土勸治皆如禾法欲晚於禾背思祀日死
皆多破及寒令無病不育而之日均。減更熟者范氏云就熟於禾苗未熟。

四民月令四月蠶入簇時雨降可種黍謂之上時夏至先後各二日可種黍。

齊民要術凡黍稼田一畝用子四升三月上旬種者始上時四月上旬爲中時五月上旬爲下時夏種黍與植
穀同時非夏者大率以根赤爲候種黍時燥濕候黃場種訖不曳攢常記十月十一月十二月凍樹日種之萬
不入一凍剪者。設篠時若未植內設合目三日東植。選以月三日尋毫也。十月凍樹宜早
十一月凍樹宜中十二月凍樹宜晚黍苗從十一月至正月皆東耕者早晚黍悉宜也。

尚書考靈曜春鳥星昏中可以種稷。

汜勝之書種無期。因地爲時。三月榆莢時雨膏地彊。可種禾。

齊民要術。凡穀田良田一畝用子五升。薄田三升。此爲植穀晚田加種也。二月三月種者爲植禾。四月五月種者爲穡禾。二月上旬及麻苦楊生種者爲上時。三月上旬及清明節桃始華爲中時。四月上旬及棗葉生桑花落爲下時。歲道宜曉者。五六月初亦得。凡春種欲深。宜曳重撻。夏種欲淺。直置自生。春風冷生深不曳。若熱則根處難生。死夏氣熱而生遠。曳楚遇雨心堅。若其溼澤多者或亦不須。但必須每種後爲佳。遇小雨宜接濕種。遇大雨待歲生。禾苗大而不接濕難以生。遇旱則令苗瘦。歲若盛者。先春若遇旱。秋耕之地得仰墾待雨。春耕者不中也。夏若仰墾。非直盡汰不生。兼與草競俱出。薄禾實而多晚熟。皮厚米少而虛也。

陳夢農書二月種粟。必疏播種子。

摹芳譜模三月種。

麥

尚書大傳秋昏虛星中可以種麥。

說文秋種厚埋故謂之麥。

汜勝之書

夏至後七十日可種宿麥。早種則蟲而有節。晚種則穗小而少實。當種麥。若天旱無雨澤。則薄植麥種。

以酢漿并蠶矢。夜半漬向晨。速投之。令與白露俱下。酢漿令麥耐旱。蠶矢令麥忍寒。

齊民要術種大小麥先辟逐犁掩種者佳。再信省種子而科大。逐犁即其山田及剛強之地則掩下之。其種子宜之。亦得然不如作掩。耐旱。之。加五倍於田。凡櫟種者。非直土淺易生。然於鋒鋸亦便。櫟麥八月中戊社前種者爲上時。櫟者畝用子二升半。下戊前爲中時。用子三升。八月末九月初爲下時。用子三升半。或四升。小麥八月上戊社前爲上時。櫟者用子一升半。中戊前爲中時。用子二升。下戊前爲下時。用子二升半。

又種罌麥法以伏爲時。良田一畝用子五升。薄田三四升。

種樹者種麥之法。撒欲勻。

陳專農書八月社前即可種麥。麥經兩社。卽倍收而子顆堅實。

士農必用占農語云。社後種麥爭回樓。社前種麥爭回牛。言奪時之急如此之甚也。

務本直言。麥種初收時。旋打旋揚。與糲沙相和。辟蟲傷。資地力。苗又耐旱。農桑通訣。種植之日有先後。則所擗之子有多寡。凡種須用耩犁下之。又用砘車碾過。日種數畝。蓋成墊。易於耕治。又有漫種一法。農人左手挾器盛種。右手握而勻擗於地。既過則用耙。勞覆之。又頗省力。此北方種麥之法。南方惟用撮種。故用種不多。然糞而鋤之。人工既到。所收亦厚。

農桑輯要。麥種宜與剉碎蒼耳。或艾。暑日曝乾熟。收藏以瓦器。順時種之。無不生茂。

農政全書。種須簡成實者。棉子油拌過。則無蟲而耐旱。宜有雨。詩云。麥怕胎裏旱。又云。無灰不種麥。以灰糞拌種。

妙種小麥須揀去雀麥草子。簸去秕粒。在九十月種。種法與大麥同。若太遲。恐寒鴉食之。則稀出少收。

文 小麥早種。每畝種七升。晚種九升。大麥早種。種一斗。晚種一斗二升。麥溝口種之。糞豆。豆亦忌水畏寒。臘月宜用灰糞蓋之。

豆

氾勝之書。大豆保歲。易爲宜。古之所以備凶年也。謹計家口數種大豆。率人五畝。此田之本也。三月榆莢時有雨。高田可種。土和無塊。畝五升。土不和則益之。種大豆。夏至後二十日尚可種。戴甲而生。不用深耕。大豆須勻。驥石也。

而稀。豆花憎見日。見日則黃爛而根焦也。小豆不保歲，難得。櫟黑時注雨種，畝一升。

四民月令二月昏參夕。杏花盛，桑椹赤，可種大豆。謂之上時。四月時雨降，可種大小豆。美田欲稀，薄田欲稠。齊民要術春大豆次植穀之後。一月中旬爲上時。一畝用子八升。三月上旬爲中時。用子一斗。四月上旬爲下時。用子一斗二升。歲宜晚者。五六月亦得。然稍晚，稍加種子。必須耧下，種欲深，故豆性強。苗深則及澤。文小豆夏至後十日種者爲上時。一畝用子八升。初伏斷手爲中時。一畝用子一斗。中伏斷手爲下時。一畝用一斗二升。中伏以後則晚矣。諺曰：立秋葉如荷錢，猶能得豆者。指謂宜晚之歲耳。不可爲常矣。耧下以爲良。澤捕次之摘種爲下。

陳專農書四月種豆。

齊政全書種大豆。鋤成行整。春穴下種。早者二月種。四月可食。名曰梅豆。豆皆三四月種。地不宜肥。有草則削去種器豆。三四月間種。

天工開物大豆有黑黃兩色。下種不出清明前後。江南又有高腳黃刈。早稻方再種。江西吉郡種法甚妙。其刈稻田竟不耕墾。每禾叢頭中拈豆三四粒。以指拔之。其葉凝露水以滋豆。豆性充發。復浸爛叢根以滋已生之黃。後遇無雨亢乾。則汲水一升以灌之。後再耨之。收獲甚多。

又菜豆必小暑方種。未及小暑而種。則其苗蔓延數尺。結莢甚稀。若過期至於處暑。則隨時開花。結莢顆粒亦少。

又蠶豆八月下種。晚且十月下種。

脂麻

四民月令胡麻。二月三月四月五月時雨降。可種之。

齊民要術胡麻。二三月爲上時。四月上旬爲中時。五月上旬爲下時。月半前種者實多而成熟月半後種者子少而多。辨也。種欲裁雨露。不生。一畝用子二升。漫種者。先以穰耩。然後散子。耩耩者。炒沙令燥。中和半之。不相沾。不均壅。種者。黃得用鋤耩。

蕓麥

齊民要術凡種蕓麥。立秋前後。皆十日內種之。

農政全書
春麥立秋前後浸撒種即以灰糞蓋之。潤密則結實多。稀則結實少。若種遲恐花經霜不結子。
大工開物凡播种南方必刈麥北方必刈荳稷而後種。

北耕兼種圖



南種麥圖



播種具各圖說

種草

捷

快彈

橫

播車

穢車


輶軸

秧馬


種草圖說

種草盛種竹器也。其量可容數斗。形如圓壺。上有蓋口。農家用貯穀種。皮之風處。不致發霉。齊民要術云。藏稻必用草。蓋稻乃水穀。宜風燥之種時。就浸水內。又其便也。徐光啓云。草篋。判竹筒以盛穀。

種草



種車




種車圖說

種車。下種器也。一云種犁。其金似鋤而小。魏志畧曰。皇甫陵教民作種犁。省力過半。得穀加五。夫種中土皆用之。他方或未經見。恐難成造。其制兩柄上聳。高可三尺。兩足中虛。闊合一壘。橫枕四匝。中置種斗。其所盛種粒。各下通足竅。仍旁挾兩轍。可容一牛。用一人牽。旁一人執種。且行且播種。乃自下。此種種之體用。近有鄉制。下乘種種。種斗後另置篩過細奏。或拌糞沙。播時隨種而下。覆於種上。尤便。又名曰種蓆。曰耩子。曰耩犁。用則一

瓠種。瓠鉢貯種量可斗許。乃穿瓠兩頭，以木筭貫之。後用手執爲柄。前用作鋤。鴻種於耕壟畔。隨耕隨復。務使均勻。又犁墮掩過，遂成溝壑。覆土既深。暑夏最爲耐旱。且便於撮鍤。苗亦鬯茂。燕趙及遼以東多有之。齊民要術曰：兩轡重轡。竊瓠下之。以批契雜屢曳之。此舊制。以今較之。頗拙於用。故從今法。寡力之家。比耕耘耦種易爲功也。

瓠車圖說

瓠車。瓠石種也。以木軸架瓠爲輪。故名瓠車。兩轡用一牛。四轡兩牛力也。鑿石爲圓徑。可足許窺其中。以受耩括畜力。輶之。隨耩種所過。尋莖礪之。使種土相着。易爲生發。然亦看土脉乾濕何如。用有遲速也。古農法云：耩種後用撻。則壅滿土實。又有種人足蹠莖底。各是一法。今瓠車耩溝壅特速。此後人所創。尤簡當也。



車 瓢


捷圖說

捷打田藝也。用科木縛如埽篳，復加圍欄。上以土物壓之。亦要輕重適宜。以打地長三四尺，廣二尺。俗古農法。播種既過後，用此捷使壅滿土實，苗易生也。農桑通訣云。又用曳打場圖極為平實。

捷



輶軸



輶軸圖說

輶軸。碌草木軸也。其軸木徑可三四寸，長約四五尺，兩端俱作轉箕。挽索用牛拽之。江淮之間漫種稻田，草禾並出。用此輶軸使草禾俱入泥內。再宿之後禾乃復出。草則不起。又嘗見一方稻田不解插秧。惟務撒種。却於軸間交穿板木。謂之鴈翅狀。如磚而小。以輶打水土成泥。就碌草禾不如前。江南地下易於得泥。故用輶軸。北方塗田頗少。放水之後欲得成泥。故用鴈翅轆打。此各隨地之所宜用也。

秧彈

秧彈圖說

秧彈平秧籠以籠爲彈。彈猶弦也。世呼船牽去曰彈。字義俱同。蓋江鄉種田。內平而廣。農人持秧。漫無準則。故制此長籠。掣於田之兩際。其直如弦。循此布秧。了無欹斜。猶梓匠之繩墨也。


秧馬圖說

秧馬蘇軾詩序云。予昔遊武昌。見農夫皆騎秧馬。以榆棗爲腹。欲其滑。以楸梧爲背。欲其輕。腹如小舟。昂其首尾。背如覆瓦。以便兩脚。雀躍於泥中。舉束蕷。其首以磚秧。日行千畦。較之僵僂。而作者勞佚相絕矣。史記禹乘四載。泥行乘檣。解者曰。檣形如箕。捐行泥上。豈秧馬之類乎。



秧馬

機



機圖說

機流行具也。史記禹乘四載，泥行乘轂。孟康曰：機形如箕，摘行泥上。嘗聞向時河水退，淤泥地。農人欲燒泥，起如箕中。織毛繩，前後繫足，底板既潤，則舉步不陷。今海陵人以行，及刈過葦泊中皆用之。

欽定授時通考卷三十五

動作

於陰

周禮地官草人掌土化之法以物地相其宜而爲之種 畜種駢剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿鹹澆用秬勃壤用狐埴壤用豕鹽栗用黃輕麥用大

註 凡所以養種者皆謂煮取汁也。赤緹綠色也。鴻齒也。秬穀也。勃壤粉解者埴也。黏疏者或曰土之結而黑者。鹽栗鹽望者。輕麥輕脆者。杜子春謂穄謂地色赤而土剛鹽也。鄭司農云用牛以牛骨汁漬其種也。疏土化之法。用骨灰漬種。黃則以麻子搗之以漬種也。所用之汁不同。因以助其種之生氣。以變易地氣。則薄可使厚。過可使和。而稼之所獲必倍常。詩云。誕后稷之稽。有相之道。是也。

禮記月令

季夏之月燒雉行水利以殺草。如以熱湯可以糞田。喙可以美土疆。

疏 畦苗之根也。蔡云。殺田曰田。麻田曰壠。言爛草可以糞田使肥也。可以美土疆者。謂鹽栗石硯難耕之地。此月亦可止水瀆之。乃壅糞使田美也。

汜勝之書

伊尹作爲區田。教民糞種。負水澆稼。區田以糞氣爲美。非必須良田也。

又 劍馬骨牛羊猪麋鹿骨一斗。以雪水三斗煮之。三沸取汁以漬附子。率汁一斗附子五枚。漬之五日去附子。捨

麋鹿羊矢分等置汁中。熟撓和之。候晏溫。又溲曝如法。汁乾乃止。若無骨煮綠蛹汁和溲以區種之。大旱澆之。其收至畝百石以上。

齊民要術 凡田地中。有良有薄者。即須加糞糞之。其踏糞之法。凡人家秋收後。治糧場上所有穫穀穢等。並須收貯一處。每日布牛脚下三寸厚。每平旦收聚堆積之。還依前布之。經宿即堆聚。計舊冬一具牛踏成三十車糞。至十二月正月之間。即載糞糞地。計小畝畝別用五車。計糞得六畝。勻播耕蓋。

陳夢農著 土壤氣脉其類不一。肥沃硗埆。美惡不同。治之各有宜也。且黑壤之地信美矣。然肥沃之過。或苗茂而實不堅。當取生新之土以解利之。即深耕得宜也。硗埆之土信瘠惡矣。然糞壤滋培即其苗茂盛而實堅粟也。雖土壤異宜。研治之何如耳。治之得宜。皆可成就。謬謂糞藥。言用糞猶用藥也。

動作

於陰

又凡農居之側必置糞屋。低爲簷檻。以避風雨。飄沒且糞屋之中。鑿爲深池。甃以磚甓。勿使滲漏。凡掃除之土。燒燃之灰。鐵揚之糠粃。斷藁落葉。積而焚之。沃以糞汁。積之既久。不覺其多。凡欲播種。歸去瓦石。取其細者。和勻種子。疎把撒之。待其苗長。又撒以壅之。何患收成不倍厚也哉。或謂土敝。則草木不長。氣衰。則生物不遂。凡田土種三五年。其力已乏。斯說殆不然。若能時加新沃之土壤。以糞治之。則精熟肥美。其力常新壯矣。何衰何敝之有。

又治田於秋冬。再三深耕。俾霜雪凍沃。土壤蒸碎。又積腐藁敗葉。剗蘿枯朽根荄。遍鋪燒治。卽土曠且瘦。於始春以糞。據之。若用麻枯尤善。但麻枯難使。須細杵碎。和火糞窖。捲如作麵樣。候其發熟。生鼠毛。卽攤開中間。熟者置四旁。收斂四旁。冷者置中間。又堆窖。如此三四次。直待不發熱。乃可用。不然。卽燒殺物矣。切勿用大糞。以其糞腐芽菜。又損人手腳。或瘡疾。難療。唯火糞與婦猪毛。及害爛粗穀。最宜。亦必渥灑。田精熟了。乃下糠糞。踏入泥中。蓋平田面。乃可撒殺。若不得已。而用大糞。必先以火糞久窖。乃可用。多見人用小便。生澆灌。立見損壞。

農桑通訣。田有厚薄。土有肥磽。耕農之事。糞壤爲急。糞壤者。所以變薄田爲良田。化磽土爲肥土也。古者分田之制。上地家百畝。歲一耕。之中地家二百畝。間或耕其半。下地家三百畝。耕百畝。三歲一周。蓋以中下之地。瘠薄磽硬。苟不自其地力。則禾稼不蕃。後世井田之法變。强弱多寡不均。所有之田。歲歲種之。土敝氣衰。生物不遂。爲農者必儲糞。朽以糞之。則地力常新壯。而收穫不減。

又草薺者。於草木盛茂時。交割就地就地。內掩卷腐爛也。農夫不知。乃以其耘除之草。棄置他處。殊不知和泥渥澆。深埋禾苗根下。溫罨既久。則草腐而土肥美也。江南三月。草長則刈。以踏稻田。歲歲如此。地力富盛。又火糞。積土同草木堆疊燒之。土熟冷定。用碌軸碾細用之。江南水地多冷。故用火糞。種麥種蔬尤佳。又泥糞。於溝港內乘船。以竹夾取青泥。秋掇岸上。凝定。裁成塊子。捲去。同大糞和用。比常糞得力甚多。

又凡退下一切禽獸毛羽。親朋之物。最爲肥澤。積之爲糞。勝於草木。

又下田水冷。亦有用石灰爲糞治。則土暖而苗易發。

又糞田之法。得其中則可。若聚用生糞。及布糞。用多。糞力峻熱。卽燒殺物。反爲害矣。大糞力壯。南方治田之家。常於田頭置埠櫈。窖熟而後用之。其田甚美。北方農家。亦宜效此。利可十倍。

又爲圃之家。於厨棧下深澗鑿一池。細甃使不滲漏。每春米則聚藝穀穀。及刈草敗葉。滌漬其中。以收滌器肥本。與滌液泔淀滯久。自然腐爛。一歲三四次出以糞茅。因以肥桑。愈久愈茂。而無荒廢枯萎之患矣。

又農圃之家。欲要計置糞壤。須用一人一牛。或驢。駕雙輪小車。一輛諸處搬運積糞。月日既久。積少成多。施之

其

各

地

里

所

宜

而

用

之

庶

得

平

土

化

之

法

沃

壤

之

效

俾

擅

上

費

矣

又

農

政

全

齊

田

附

郭

多

肥

饒

以

糞

多

故

村

落

中

民

居

稠

密

處

亦

然

凡

通

水

處

多

肥

饒

以

糞

便

故

又農圃之家。欲要計置糞壤。須用一人一牛。或驢。駕雙輪小車。一輛諸處搬運積糞。月日既久。積少成多。施之

其

各

地

里

所

宜

而

用

之

庶

得

平

土

化

之

法

沃

壤

之

效

俾

擅

上

費

矣

又

農

政

全

齊

田

附

郭

多

肥

饒

以

糞

多

故

村

落

中

民

居

稠

處

亦

然

凡

通

水

處

多

肥

饒

以

糞

便

故

又肥積苦華。是糞壤法也。濱湖人漁取苦華。以當糞壅甚肥。不可不知。

又胡麻油查可糞田。

勸農盡製糞有多術。有踏糞法。有窖糞法。有釀糞法。有糞糞法。有煮糞法。而煮糞爲上。南方農家。凡養牛羊豕屬。每日出灰於欄中。使之踐踏。有爛草腐柴皆拾而投之足下。糞多而欄滿。則出而養成堆矣。北方猪羊皆散放。棄糞不收。殊爲可惜。然所有穰穢等。並須收貯一處。每日布牛羊足下三寸厚。經宿牛以蹠踐便腐成糞。平旦收聚。除置院內堆積之。每日如前法。得糞亦多。窖糞者。南方皆積糞於窖。愛惜如金。北方惟不收糞。故街道不淨。地氣多穢。井水多鹹。使人清氣日微。而濁氣日盛。須當照江南之例。各家皆置糞廁。澆則出而窖之。家中不能立窖者。田首亦可置窖。拾亂磚砌之。藏糞於中。窖熟而後用。甚美。蒸糞者。農居空閒之地。宜築不爲糞屋。簷務低。使蔽風雨。凡掃除之土。或燒燃之灰。挾揚之糠粃。斷棄落葉。皆積其中。隨即掩蓋。使氣蒸薰。腐爛。冬月地下氣暖。則爲深潭。夏月不必也。釀糞者。於厨棧下深鑿一池。細砌使不滲漏。每春米則聚藝穀穀。及翦草敗葉。滌漬其中。以收滌器肥其區。田中糞既經蒸。皆成清汁。閑種將枯灌之。立活。此至佳之糞也。用糞時候。亦有不同。用之於未種

之先。謂之墊底。用之於既種之後。謂之接力。墊底之糞在土下。根得之而愈深。接力之糞在土上。根見之而反上。故善稼者皆於耕時下糞。種後不復下也。大都用糞者要使化土。不徒滋苗。化土則用糞於先。而使春者以肥。滋苗則用糞於後。徒使苗枝暢茂而實不繁。故糞田最宜斟酌。得宜為善。若驟用牛糞及布糞過多。費力峻熱。則秧物反為害矣。故農家有糞藥之喻。謂用糞如用藥。寒溫適塞。不可悞也。

各種澆灌法

稻

農桑輯要。壅稻田。或河泥。或麻豆餅。或灰糞。各隨其地土之宜。

本前一月。有稻轉青。每畝一百斤。撒播。一月。着稻轉化。間守。撒田內。林立草。

攀芳。灌稻田須青草。或糞壤灰土。厚鋪於內。禽糞打平。方可撒種。

又。揭稻後。將灰糞。或麻豆餅屑。撒田內。

農桑通說。穀朽腐。最宜秋田。

農書。南方稻田。有種肥田麥者。不糞麥實。當春麥青青之時。耕稻田中。蒸糞土性。秋收稻穀必加倍也。

又。早稻以灰糞蓋之。或稻草灰和水澆之。每鋪草一次。澆糞水一次。至於三卽秀矣。

黍稷

齊民要術。美田之法。綠豆為上。小豆胡麻次之。悉皆五六月種。七八月犁掩殺之。為春穀田。其美與穀失熟糞同。

又。糞種黍地。耕熟蓋下。穢。

農桑通說。萌糞。江淮迤北。用為常法。

麥

農桑通說。萌糞。

江淮迤北。用為常法。

又。糞種黍地。耕熟蓋下。穢。

齊民要術。冬雨雪止。以物輒蕩麥上。掩其土。勿令從風飛去。後雪後如此。則麥耐旱多實。

農政全書。麥宜有雨。春云。要突麵泥裏。春雨更宜。農書。凡麥田既種以後。糞無可施。為計在先也。陝洛間。麥蟲食者。或以硯霜拌穢子。南方所用。惟炊燼也。

蕎麥

汜勝之書蓄麥立秋前後浸撒種卽以灰糞蓋之。

澆灌具各圖說

農舟

划船

野航

大車

下澤車

推車

竹耙

耙

畚

箕

帚

梔



農舟

農舟圖說

農家之舟質樸渾堅任載芻糧異於漁釣者流也當收糞時卽以此舟遍歷城市虛往實歸尤上農所亟

划船



野航




划船圖說

划船集說。划謂撥進也。其船制短小輕便易於撥進。別名秧場。嘗見淮上灘水及澗泊田土。待冬春水涸新過。至夏初遇有漫漲所漫。乃划此船就載宿泥稻種。編撒田間。水內候水稍退。植苗即出可收早稻。又江南春夏之間。用此箇貯泥糞及積載秧束。以往所佃之地。若際水則以鐵棹撥至。或隔陸地。則引灘掣去。途中車上。尤頗快小陸互用。便於農事。


野航圖說

野航。田家小渡舟也。或謂之簰舡。村野之間。水陸相間。所在橋梁。豈能畢備。造此以便往來。制頗樸陋。廣從尋丈。凡所仕載。不煩人駕。但於渡水兩旁。雜以竹草之索。名倍其長。過者攀索。那抵彼岸。或略具篙楫。因農便之。

車人



車澤下



大車圖說

大車。考工記曰。大車牝服二柯。鄭元謂平地任載之車。詩無將大車。論語大車無輶。皆是也。凡造車之制。先以脚圍徑之高爲祖。然後可規梯檣。長廣得所。制雖不等。道路皆同軌也。中原陸地任車遠遠。惟恃此車。冀壤皆可載。

下澤車圖說

下澤車。田間任載車也。古謂之箱。詩曰。乃求萬斯箱。又皖彼牽牛。不以服箱。箱即此車也。周禮車人行澤者反轔。又行澤者欲短轔。則利轉。今俗謂之板轔車。其輪用厚闊板木相嵌。斷成圓樣。就留短轔。無有輶也。泥淖中易於行轉。了不沾塞。卽周禮行澤車也。蓋如車制而略但獨轔著地。如犁托之狀。上有望桿。以撮牛轔繩索上。下坡坂。絕無軒輊之患。


推車圖說

推車之制。獨輪居中。夾以兩轍。而箱無板。或盛四桶。以載水。或盛二簍。以載糞。或繩以繩。亦載行李。一人以柔。絡於肩。而推之。鳴鑿逐曲。殊有步伐。



南方獨
推車

鐵秋



木秋



秋圖說

秋。雨屬。但其首方闊。柄無短拐。此與鑿亦異也。燶鐵爲首。謂之鐵秋。最宜土功。刻木爲首。謂之木秋。可據載物。取灰取泥。用之尤便。方言。鐵者名跳秋。木者名秋部。

刀杖



竹揚杖



耘耙



小耙



鐵刃杖竹揚杖圖說

鐵刃杖。裁割田間壅埂用之。以鋤壅者。候泥將乾。割為方塊。分布於田。尤需此器。以竹為之者。謂之竹揚杖。與鐵杖少異。揚去糠粃。仍斂而積之。惟竹杖輕且便也。

耙圖說

耙。鏟鐵器也。方言云。宋魏間謂之渠犁。或謂之渠疏。直柄橫首。柄長四尺。首闊一尺五寸。列鑿方竅。以齒為節。夫畦畛之間。鏟剔塊壤。疏去瓦砾。場圃之上。摶聚麥禾。壅積楮穗。此益農之功也。

竹杷圖說

竹杷。場圃椎野間用之。杷以採葉菜。以疏糞壤。有異羅
網狀之功。或執以拾糞。其制稍密。

竹杷



杷



杷圖說

杷。無齒杷也。所以平土壤。聚穀物。說文云。無齒爲杷。木
諾字作憂。周生烈日。夫忠蹇朝之杷。杷正人國之培壅。
秉杷執篠。除凶掃穢。國之福。主之利也。杷。杷之爲器也。
見於書傳。至今不替。其用爲不負紀錄矣。

畚圖說

畚。土籠也。左傳。樂喜陳畚燭。注云。畚箆籠。集韻作畚。晉書。王猛少貧賤。嘗鬻畚爲事。說文云。畚翻屬。又蒲器也。所以盛種。杜林以爲竹管。揚雄以爲蒲器。然南方以蒲竹。北方用荆柳。或負土。或盛物。通用器也。



畚




箕

箕圖說

箕箕有舌。糞箕無舌。曲禮注曰。箕去棄物。謂收糞也。南方以竹爲之。或以木。或以油皮紙。直可盛水不漏。北方多用荆條爲之。記曰。良弓之子必學爲箕。有以也夫。

希圖說

帚。今作箒。又謂之簾。集韻云。少康作箕箒。其用有二。一則編竹爲之。潔除室內。制則扁短。謂之條帚。一則束葦爲之。撫掃庭院。制則叢長。謂之掃帚。又有種生掃帚一科。可作一帚。謂之獨掃。農家尤宜種之。以備場圃間用。



箒

杼瓢



瓢杼圖說

瓢杯。剖瓢爲之。製爲樽。謂稱瓢飲是也。杼以挹水。農家便之。其損者以傾肥水。亦積糞所必需也。

欽定授時通考卷三十六

功作

耘耔

詩小雅

或耘或耔。黍稷薿薿。

傳耘除草也。耔附根也。疏食貨志云。苗葉以上稍耨。草因墮其土以附根。比成蘗盡而根深。能風與旱。故薿薿而盛也。

左傳

農夫之務去草。芟夷蘊崇之。絕其本根。勿使能殖。則善者伸矣。

又是穡。是萎必有豐年。

管子

爲國者。使民寒耕而熟耘。

荀子

耘耨失歲。

呂氏春秋

莖生於地者。五分之以地。莖生有行。枝過長。弱不相害。故遙大衡。衡得縱行。必得縱。行必得縱。行必得縱。正其行。逼其風。夾心中央。帥爲冷風。苗其弱也。欲孤長也。欲相與居。其熱也。欲相長也。是故三以爲族。乃多粟。

又凡禾之患。不俱生而俱死。是故先生者。美米後生者。爲病。見故其母專長其兄而去。其弟樹肥無使扶疎。樹燒不欲專生而族居。肥而扶疎則多耗。根窮境而專居則多死。不能自禁。謂其不知稼者。其耨也。去其兄而養其弟。不收其粟而收其耗。上下不安。則禾多死。

漢書高五王傳劉章曰。深耕穀種立苗。或競非其種者。鋤而去之。

鹽鐵論農夫不畜無用之苗。苗之害也。鋤一害而眾苗成。

齊民要術

鋤耨以時。諺云。鋤頭三寸澤。古人云。耕鋤不以水旱息功。必獲豐年之收。

又凡五穀惟小鋤爲良。小鋤者。非直省力。倍省力。倍益生。大鋤貞田率。一尺畝一科。諺云。過車倒馬。溉水不下。鉛平也。得八步也。春鋤起地。夏爲鋤草。故春鋤不用解溝。六月已後。雖溼亦無嫌。地堅夏苗茂厚。不見日。故無害也。

功作

耘耔

陳專農書耘除之草。和泥渥澆深埋禾苗根下。漚既久。則草腐爛而泥土肥美。嘉穀蕃茂矣。

農桑通說。根莠不除。則禾稼不茂。種苗者不可無鋤芸之功也。說文云。鋤。助也。以助苗也。凡穀須鋤。乃可

茂。第一次鋤苗曰。繖。第二次平壤曰。布。第三次培根曰。擁。第四次添功曰。復。一次不至。則根莠之害。秕

稗之雜入之矣。諺云。穀鋤八遍。穀狗爲無棟也。其穀畝得十石斗。得八米。此鋤多之效也。其所用之器。自據苗後。可用以代耨者。名曰。穀鋤。其功過鋤功數倍。所耕之田日不啻二十畝。或用割子。其制頗同。如穀鋤過。苗間有小豁眼不到處。及隴間草歲未除者。亦須用鋤理。一遍爲佳。別有一器曰。穀營。州以東用之。又異於此。

又

凡耘苗之法。亦有可鋤不可鋤者。早耕塊撥。苗叢同孔出。不可鋤治。此耕者之失。難責鋤也。

又

大抵耘治水田須用芸瓜。刑揚厥土。塗泥。農家皆用此法。又有足耘爲木杖。如拐上兩千倚之。刀用力。以趾搘

撥泥上草歲。搘之苗根之下。則泥沃而苗與其功與芸瓜大類。亦各從其便也。徐光啓曰。不可已。不

以代手足工過數倍。宜普效之。

徐光啓曰。不可已。

又鋤後復有薅拔之法。稂莠夷稗。雜其稼出。鋤後孽葉漸長。便可分別。非薅不可。徐光啓曰。故有薅鼓薅馬之說。

北方村落之間。多結爲鋤社。十家爲亭。先鋤一家之田。本家供其飲食。其餘次之。旬日之間。各家田皆鋤治。自相

率。領樂事趣功。無有偷惰。間有患病之家。其力助之。故田無荒穠。歲皆豐熟。既成之後。脉蹄孟酒。遙相慶勞。名爲

鋤社。甚可效也。今採摭南北耘耨之法。備載於篇。庶善稼者。相其土宜。擇而用之。以盡鋤治之功也。

各種耘耔法

稻

淮南子。華先稻熟。而農夫薅之者。不以小利害大獲也。

注。蘿水釋。

齊民要術。水稻苗長七八寸。陳草復起。以鋤浸水芟之。草悉爛死。稻苗漸長。復須薅。

又早稻苗長三寸。耙勢而鋤之。鋤惟欲速。稻苗性弱。不能耐草。故宜速鋤之。大雨無所作。宜占雨薅之。

陳夢農書耘田之法。必先審度形勢。自下及上。旋乾旋耘。先於最上處。收濬水。勿令水走。然後自下旋放令乾。而旋耘。不問草之有無。必先以手排撻。務令掐根之傍。液液然而已。次第從下放上耘之。卽無齒莽減裂之病。草死土肥。水不走失。今見農者。不先自上濬水。頓然放令乾了。及工夫不逮。泥乾堅難耘撻。則必率略。水已走失。不幸無雨。遂致旱枯。無所措手。如是失者。十常八九。

農桑通訣 苗高七八寸。則耘之。苗既長茂。復事薅拔。以去稂莠。

羣芳譜 稚初發時。用楊耙於稼行中。撈去稗草。易耘。搜耘格根。則易壯。撈後用水耘。去草盡淨。

黍

齊民要術 凡黍穄田。鋤三遍乃止。鋤而不耩。舊說耕即多折穗。 又候黍粟苗未與櫛齊。卽鋤一遍。黍經五日。更報鋤第二遍。候未當老畢。報鋤第三遍。如無力則止。如有餘力。秀後更鋤第四遍。

稷

齊民要術 苗生如馬耳。則鋤鋤。馬耳鋤。稀語之處。鋤而補之。苗高一尺。鋤之。耩者。非不壅本。苗深。穀草益實。然令地堅硬乏澤。鋤得五遍。不須耩。

又鋤第一遍。科定每科只留兩莖。更不得留多。每科相去一尺。兩臍頭空。務欲深細。第一遍鋤。未可全深。第二遍惟深是求。第三遍較淺於第二遍。第四遍較淺。教科大則根浮故也。

農桑通訣 耘苗之法。第一次曰撮。第二次曰布。第三次曰擁。第四次曰復。俗曰添功。一功不至。則稂莠之害。杌杌之雜入之矣。撮苗後。用一驢帶籠背。挽耧鋤。初一人牽之。慣熟不用。止一人輕扶入土。二三寸。其深過鋤力三倍。所辦之田。日不啻二才畝。今漁蓑用之。名剝子。

麥

汜勝之書 麥生黃色。傷於太稠。稠者鋤而稀之。秋鋤以棘柴耧之。以壅麥根。故諺曰。子欲富。黃金覆。謂秋鋤麥曳。柴壅麥根也。至春凍解。棘柴曳之。突絕其乾黃。須麥生復鋤之。到榆莢時。注雨止。候土白背復鋤。如此則收必倍。

齊民要術種麥正月二月勞而鋤之。三月四月鋤而更鋤。鋤麥倍收皮薄麪多而鋤勞各得再遍爲良也。

農桑通訣

麥苗既秀

不須再鋤。

農桑通訣

農桑通訣麥苗既秀不須再鋤。天工開物凡麥耕種之後勤議耕鋤。凡耕草用濶面大鋤。麥苗生後耕不厭勤有三遍四遍者餘草生機盡誅鋤下則竟就青華盡聚嘉實矣功勤易耨南與北同也。

豆

汜勝之書大豆生五六葉鋤之。小豆生布葉鋤之。生五六葉又鋤之。大豆小豆不可盡治也古所不盡治者豆生布葉豆有齊盡治之則傷根傷則不成而民盡治故其收耗折也。

齊民要術大豆鋒搘各一鋤不過再小豆鋒而不搘鋤不過再

陳夢卿書

種豆

鋤如麻。

農桑通訣大豆當及時鋤治土使之葉蔽其根庶不畏草。

韓芳譜

豆幾出便鋤草淨爲佳。

種樹書種諸豆不及時去草必爲草所蠶耗結實不多。謠云豆耘花豆難開花亦可耘也。

脂麻

汜勝之書

胡麻生布葉鋤之。

齊民要術

油麻鋤兩遍止亦不厭早鋤。

又胡麻鋤不過三遍。

陳夢卿書油麻纔甲拆即耘鋤令苗稀疏。一月凡三耘鋤則茂勝。

天工開物種胡麻或治畦圃或墾田畝薅草之功惟鋤是視。

種樹書種麻若不及時去草必爲草所蠶耗雖結實亦不多。謠云麻耘地言麻須初生時耘也。

錢鑄

梭鉏

鋤鋤

鋤鋤

耘耙

蕩馬

屏臂

剗耨

耘爪

耘蠻

蓑笠


蓑笠

蓆段

蓆段

錢

鑄



錢鑄圖說

錢詩注錄也。唐謂作剗器也。非鑿屬也。茲度其制。似鑿非鑿。殆與鍤同。鍤柄長二尺。刃廣二寸。以剗地除草。體用即與錢同。
鑄。耕別名也。詩曰。其鑄斯耜。爾雅疏云。鑄耨一器。或云鉏。或云鋤。屬考工記。粵獨無鑄。何也。粵之無鑄。非無鑄也。夫人而能為鑄也。


耕圖說

耕除草器。呂氏春秋曰：耨柄尺，其耨六寸，高誘注云：耨芸苗也。六寸所以入苗間。廣雅又云：定謂之耨。古農法云：苗生葉以上，稍耨蘋草，因墮其土以附苗根。此耨之功也。

耨



耰鉏



耰鉏圖說

耰鉏變爲鉏柄也。說文鉏立蓆也。其刃如半月。比木莖稍狹。上有籩蓋以受鋤鉤。鉤如鵝頸下帶深袴以受木柄。鉤長二尺五寸。柄亦如之。北方陸田。舉皆用此。江淮間雖有陸田。習俗水種。但用直項鋤頭。刃雖鋤也。其用如斬。是名鋤鉏。故陸田多不豐收。今表此耰鉏之效。并其制度。庶南北通用。

鋤廣雅曰截。鋤柄長二尺。刃廣二寸。以剗地除草。此古之鋤也。今鋤與古制不同。柄長數尺。首廣四十許。兩手持之。但用前進鋤之刃去籠草。就覆其根。特號鋤捷。今營州之東。燕冀以北。農家種溝田者。皆用之。



鋤鋤圖說

鋤鋤施蔣直說云。此器出自海瑞。號曰鋤鋤。鋤制頗同。獨無鋤斗。但用鋤鋤鐵柄。中穿鋤之橫杖。下仰鋤刀形。如杏葉。鋤苗後。用一驥。輒之過鋤。力三倍。燕趙名曰鋤子。制又小異。鋤子第一遍。即成溝子。穀根未成。不耐旱。鋤鋤刃在土中。故不成澗子。第二遍。加辟土木雁廻。方成溝子。其分土。壅根。淤土。用木厚一寸。濶三寸。長八寸。取成三角樣。前爲尖。中作一竅。長一寸。闊半寸。穿於鐵鋤柄。壓鋤刃上。鋤鋤有不到處。用鋤理撥一遍。即爲全功也。

鋤鋤



剗圖說

薊燕趙之間用之。如鎌而小。中有高脊。長四寸許。闊三寸。插於樓足背上兩竅。以繩控於轡之下。橫金入地三寸許。



剗

鋤鋤



鋤鋤圖說

鋤鋤。割草具也。形如馬鋤。其頭鏽兩旁。作刃甚利。上有圓鑿。以受直柄。用之割草。故名鋤鋤。柄長四尺。比常鋤無刃角。不致動傷苗稼。根莖或遇少旱。或燒苗之後。壤土稍乾。荒歲復生。井耘耙耘爪所能去者。故用此割除。特為健利。此創物者。隨地所宜。偶假其形。而取便於用也。嘗見江東農家用之。

耘爪



耘杷



耘爪圖說

耘爪耘水出器也。用竹管隨手指大小截之長可逾寸。削去一邊。狀如爪甲。或好堅利者。以鐵爲之。穿於指上。用耘田以代指田。猶鳥之用爪也。陸龜蒙云。耘者去莠。舉手務疾而畏曉。鳥之啄食。務疾而畏奪。法其疾畏。故曰鳥耘。嘗觀農人在田。偃僂伸縮。以手爪耘其草泥。無異鳥足之起伏。豈非鳥耘者耶。

耘杷圖說

耘杷以木爲柄。以鐵爲頭。用耘稻禾。王東詩所謂鐵作
渠疏代爪耘者也。

耘 盆



耘盤江浙之間新制之。形如木屐而實，長尺餘闊約三寸。底列短釘二十餘枚。其上以貫竹柄，柄長五尺餘。耘田之時，農人執之，推盤禾莖間草泥，使之潤滑，則田可精熟。既勝耙鉤，又代手足。木田有手足耘。所耘田數日復蓋倍。

蓆馬圖說

蓆馬，蓆木所乘竹馬也。似籃而長，如鞍而狹，兩端擎以竹系。農人蓆木之際，真於跨間斂裳於內，而上控於腰畔，乘之兩股既寬，又行隴上，不礙苗行，故得專意摘剔根莠，速勝鋤耕。

蓆馬



蓑笠



臂篋



蓑笠圖說


蓑雨衣。無羊詩云。何蓑何笠。毛注曰。蓑所以備雨。笠所以禦暑。唐韻云。蓑草名。可爲雨衣。又名蘆蘆。說文云。秦謂之葦。爾雅曰。蓀侯莎。蓑衣以沙草爲之。故音同莎。又名薛。六書農器篇曰。蓑薛笠笠。今總謂之蓑。雨具中最爲輕便。

笠戴具也。古以臺皮爲笠。詩所謂臺笠。籀說今文爲笠。編竹作殼。裹以葦箬。或大或小。皆負降而口圓。可庇雨藏日。以爲蓑之配也。

臂篋圖說

臂篋狀如魚笱。篾竹編之。又呼臂籠。江淮之間農夫耘苗或刈禾。穿臂於內。以希衣袖。猶北俗曳刈草禾。以皮爲袖套。皆農家所必用者。

穀 覆



屏



覆故圖說

覆穀。一名鶴翅。一名背籠。篾竹編如龜殼。加以箬箬。覆於人背。繩繫肩下。松綏之際。以禦畏日。兼作雨具。下有卷口。可通風氣。又分兩瀉。適當盛暑。田夫得此。以免曝烈之苦。亦一壺千金之比也。

屏圖說

屏草履也。左傳曰。共其資糧屏屨。說文曰。屏草履也。孔疏云。屏屨俱是在足之物。善惡異名耳。喪服傳曰。疏屨者粗剗之屨也。是屏用草爲之。

鼙鼓

鼙鼓圖說

鼙鼓。曾氏農書序云。蜀有鼓。自入蜀見之。始則集其來。既來則節其作。既作則防其所以笑語而妨務也。其聲促烈清壯。有緩急抑揚而無律呂。朝暮曾不絕響。



功作

灌漑

周禮地官遂人治野夫閭有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澗澗上有道萬夫有川川上有路以達於畿

註遂溝洫澗皆所以通水於川也。遂廣深各二尺。溝倍之。洫倍溝。澗廣二尋深二仞。以南畝圍之。遂從溝橫。洫從澗橫。九澗而川周其外焉。

文稻人以溝畜水。以防止水。以溝蕩水。以遂均水。以列舍水。以澗寫水。

註溝者畜流水之陂也。防牆旁堤也。遂由首受水小溝也。列由之畦畔也。渝由尾去水大溝。苑舍爲止舍之舍。寫是去水舍是止水。

考工記匠人爲溝洫一耦之伐廣尺深尺謂之畎。廣二尺深二尺謂之遂。廣四尺深四尺謂之溝。廣八尺深八尺謂之洫。廣二尋深二仞謂之澗。專達於川。

註通利田間之水道。達漿至也。疏遂注溝溝注洫洫注澗澗注入川。

凡溝達地防謂之不行。水屬不理。孫謂之不行。脩溝三十里而廣倍。

註溝謂造溝。防謂脈理。屬讀爲注。孫順也。不行謂决溢也。稍溝謂水激蓄之溝。

凡行奠水磬折以參伍。欲爲淵則句於矩。

註謂行停水。溝形當如磬。直行三折行五。以引水。大曲流轉則其下成淵。

凡溝必因水勢。防必因地勢。善溝者水激之。善防者水溼之。

註蔽蓄也。溼謂水滲泥土留著助之爲厚。

凡爲防廣與崇方。其網參分去一大防外網。

註方猶等也。網者薄其上。外網又薄其上。厚其下。疏三分去一之外。又去也。凡溝防必一日先深之。以爲式。然後可以傳衆力。

大中堂

功作 灌漑

註爲溝爲防。程人功也。望讀爲已。

氾勝之書稱欲溼、澆者缺其塍令水道相直。夏至後大熱令水道錯。

齊民要術水稻薅訖決去水縣根令堅墮時水旱而溉之。將熟又去水。

陳夢農書大抵秧田愛往來活水。怕冷漿死水。青苔薄附。卽不長茂。又須隨撤種潤秧。更重圍繞作塍。黃潤則納水深淺得宜。

(文)所芸之田。隨於中間及四旁爲深大之溝。俾水竭泥坼。次第灌漑。已乾燥之泥。聚得雨。卽蘇碎。不三五日。稻苗蔚然殊勝用糞也。

農桑通訊昔禹決九川距四海。濬畎澗距川。然後播麥艱食。蒸民乃粒。此禹平水土。因井田溝洫以去水也。後井田之法大備於周。周禮遂人匠人之治。夫閭有遂。十夫有溝。百夫有洫。千夫有澗。萬夫有川。遂注入溝。溝注入洫。洫注入澗。澗注入川。故田畝之水有所歸焉。此去水之法也。若夫古之井田溝洫脈絡布於草野。旱則灌漑。潦則池去。故說者曰。溝洫之於田野可決而決。則無水溢之害。可塞而塞。則無旱乾之患。又荀卿曰。修隄防。通溝洫之水。湊安水藏。以時決塞。則溝洫豈特通水而已哉。

(文)周禮稻人称下地。蓄水上水均水舍水寫水之制。與遂人匠人異。後世灌漑之利昉於此。秦廢井田。開阡陌。於乎數千年。達人匠人所營之蹟無復可見。惟稻人之法。低濕水多之地。猶祖述而用之。天下農田灌漑之利。大抵多古人之遺迹。如閩西有鄭國白公六輔之渠。閩外有戴熊龍首渠。河內有史起十二渠。自淮泗及汴通河。自河通渭。則有漕渠。郎州有右史渠。南陽有名信臣鉛。盧陂。廬江有孫叔敖芍陂。潁川有鳴隙陂。廣陵有雷陂。浙左有馬臻鏡湖。興化有薦何堰。西蜀有李冰文翁穿江之跡。皆能灌溉民田。爲百世利興廢修壞存乎其人。言水利者不必他求。但能修復故跡。足爲興利。

(文)南方熟於水利。官陂官塘處處有之。民間所自爲溪場水蕩。難以數計。大可灌田數百頃。小可溉田數十畝。若溝渠陂堨。上量水闊以備啓閉。若塘堰之水。必置涵竇以便通泄。此水在上者。若田高而水下。則設械械用之。如翻車倚輪。戽斗桔槔之類。掣而上之。如地勢曲折而水遠。則爲槽架連筒。陰溝淺渠陂壠之類。引而送之。此用水之巧者。若不灌及平澆之田爲最。或用車起水者。次之。或再車三車之田。又爲次之。其高田旱稻自種至收。不過

五六月其間或旱不過澆灌四五次此可力致其常稔也。傳子曰：陸田者命懸於天，人力雖修水旱不時則一年功棄。水田制之由人，人力苟修則地利可盡。天時不如地利，地利不如人事。此水田灌溉之利也。方今農政未盡，土地有遺利。夫海內江淮河漢之外，復有名水數萬支，分派別大難悉數。內而京師，外而列郡，至於邊境，脈絡貫通，俱可利澤，或通爲溝渠，或蓄爲陂塘，以資灌溉。安有旱暵之憂哉。

又近年懷孟路開浚廣濟渠，廣陵復引雷陂，廬江重修芍陂，似此等處畧見舉行。其餘各處陂渠川澤廢而不治，不爲不多。倘能循按故跡，或創地利，通溝瀆，蓄陂澤以備水旱，使斤鹵化而爲膏腴，汚藪變而爲沃壤，國有餘糧，民有餘利，然考之前史，後魏裴延雋爲幽州刺史，范陽有舊督亢渠，漁陽縣都有故戾諸堰，皆廢。延雋營造而就，雋倘有成效，不失本末。先後之序，庶灌溉之事爲農務之大本，國家之厚利也。

大學衍義補井田之制雖不可行，而溝洫之制則不可廢。今京畿之地，地勢平衍，率多洿下，一有數日之雨，即便淹沒，不必霖潦之久，輒有害稼之苦。費夫終歲勤苦，盼然望此麥禾以爲衣食之計，賦役之需，垂成而不得者多矣。良可憫也。北方地經霜雪，不甚懼旱，惟水潦之是懼。十歲之間，旱者十二三，而潦極至六七也。爲今之計，莫若少倣遂人之制，每郡以境中河水爲主，又隨地勢各爲大溝，廣一丈以上者，以達於大河，又各隨地勢各開小溝，廣四五尺以上者，以達於大溝，又各隨地勢開細溝，廣二三尺以上者，委曲以達於小溝。其大溝則官府爲之，小溝則合有田者共爲之。細溝則人各自爲於其田。每歲二月以後，官府遣人督其開挑，而又時常巡視，不使淤塞。如此，則旬日之間，縱有霖雨，亦不能爲害矣。朝廷於此，遺治水之官，疏泄大河，使無壅滯，又於夾河兩岸築爲長堤，高一二丈許，則眾溝之水皆有所歸，不至溢出，而田禾無淹沒之苦。生民享成之利矣。是亦王政之一端也。

農政全書古之立國者必有山林川澤之利，斯可以奠基而畜眾。川主流澤主聚，川則從源而達之，澤則從委處蓄之。川流於阻，其害易見，人皆知導治者，萬頃之湖千畝之蕩，堤岸頽壞，鮮知究心，甚有縱豪強阻塞，規覓小利者，不知澤不得川不行，川不得澤不止，二者相爲體用，爲上流之壑，爲下流之源，全賴乎澤，澤廢，是無川也。况國有大澤，潦可爲容，不致曠當衝溢之害，旱可爲蓄，不致遠見枯竭之形，必究晰於此，而水利

之說可徐圖矣。

又荒政要覽論曰。水利之在天下。猶人之血氣然。一息之不通。則四體非復爲有矣。故大而江河川澤。微而溝洫畎澗。其小大雖不同。而其疏通導利不可使一息壅閼。則一也。故成周溝洫之制與井田並行。其捐膏腴之地。以爲溝洫。損賦稅之重。以治溝洫者。凡幾也。成周之君。豈不愛膏腴之地。賦稅之入。而棄以爲無用之溝洫哉。誠以所棄者小。而所利者大也。然其所以得溝洫之利者。治之者非一官領之者非一人營。溝行水之制。則職之匠人。俾任溝導之功。止水蓄水之令。則領之稻人。俾專儲蓄之利。大旣有以浚之。復有以積之。此所以旱潦均無患也。

又取水之術有四。一曰括。二曰過。三曰盤。四曰吸。括之道有二。一曰獨括。急流水中。加邇脫可括上數丈也。二曰遞括。不論急緩。但有流水。以三輪遞括。可利出入也。過之道有二。一曰全過。今之過上龍。必上水高於下水。則可爲之。至則止。二曰二過。以人力節宣。隨氣呼吸。苟上流高於下流一二尺。便可激至百丈以上也。盤之法至多。遞互輪湧。交輪疊盤。可至數里上滙。但括法必須流水。過法不論行止。必須上流高於下流。盤法在流水用水力。在止水。必須風及人畜之力。獨吸法。不論行止緩急。不拘泉池河井。不須風水人力。只用機法自然而上。但所取不能多。止可供飲。倘用溉田。必須多作。顧亦易辦。

又灌溉圖譜曰。灌溉之利大矣。江淮河漢。及所在川澤。皆可引而及田。以爲沃饒之資。但人情拘於常見。不能通變。間有知其利者。又莫得其用之具。今特多方搜摘。既述舊以增新。後隨宜而制物。或設機械而就假其力。或用挑浚而永賴其功。大可下潤於千頃。高可飛流於百尺。架之則遠達。穴之則潛通。世間無不救之。地上有可興之雨。其用水有法。概可見。故續諸篇。庶資農事云。

灌溉具各圖說

水桶

陂塘

水轉翻車

水閘

牛轉紗車

驥轉筒車

高轉筒車

灌漑

架槽

戽斗

灌漑

刮車

桔槔

灌漑

轆轤

瓦寶

灌漑

石籠

浚渠

灌漑

陰溝

水井

灌漑

畚

水築

灌漑




水柵圖說

水柵排水障水也。若溪岸稍深，田在高處，水不能及。則於溪上流作柵，過水使之旁出下流，以及田所。其制當流列植豎柵，柵上枕以伏牛，柵以枯木，仍用塊石高疊累柵，斜以邀水勢。此柵之小者，乘葦之地，所拒川水，率用巨柵，其蒙利之家，歲例量力均辦，所需工物，乃深植柵木，列置石固，長或百步，高可尋丈，以橫截中流，使旁入溝港，凡所溉田畝，計千萬，號爲陸海。此柵之大者，其餘境域，雖有此水而無此柵，非地利素不獲，若蓋工力所未及也。

水閘圖說

水閘開閉水門也。閘有地形高下。水路不均。則必跨據津要。高築堤堰。匯水。前列斗門。築石爲壁。疊木作障。以備啓閉。如遇旱涸。則撒水灌田。民賴其利。又得通濟舟楫。轉激礁石。實水利之總樞也。



陂塘



陂塘圖說
陂塘說文曰。陂野池也。埤猶堰也。陂必有塘。故曰陂塘。
染溉田大則數千頃。小則數百頃。考之書傳。廬江有芍
寂。穎川有鴻隙陂。黃陵有雷陂。愛敬陂。陽平沛郡有鉗
寧陂。餘難偏舉。故跡猶存。因以爲利。今人有能別度地
形。亦效此制。足溉田畝千萬。比作田園。特省工費。又可
生育魚鱉。栽種菱藕之類。其利可勝言哉。

水塘



水塘圖說

水塘卽洿池。因地形均下用之。灌蓄水潦或修築別堰。以備灌溉田畝。兼可畜育魚鱉。栽種蓮芡。俱各獲利。果倍大。凡墳地平田。別無溪澗井泉以溉田者。救旱之法。非塘不可。江淮之間。在在有之。然官民異屬。各爲永。

翻車圖說

翻車今龍骨車也。魏晉曰。馬鈞居京城。有田圃。無水以灌。作翻車。又漢靈帝使畢嵒作翻車。設轆引水。溉灌南北郊路。今農家用之。其制車身用板作槽。長可二丈。澗不等。或四寸至七寸。高約一尺。槽中架行道板。隨槽澗狹。兩頭短尺許。用置大小輪軸。同行道板。上下週以龍骨板。上大軸兩端各帶拐木四。置岸上木架間。人憑架上踏動拐木。則龍骨板隨轉循環。刮水上岸。關楗頗多。必用木匠成造。若岸高可用三車。中間小池。搬水上之。足載三丈已上之田。機巧爲最。

牛轉翻車



水轉翻車



牛轉翻車圖說

牛轉翻車。如無流水處用之。其車比水轉翻車臥輪之制。但去下輪。置於車傍岸上。用牛拽轉輪軸。則翻車隨轉。比人轆功倍倍之。

水轉翻車圖說

水轉翻車。其制與踏翻車俱同。但於流水岸邊掘一坑塹。置車於內。車之路軸外端作一豎輪。豎輪之旁。架木立軸。置二臥輪。其上輪通與車頭監輪。軸支相間。乃辨水旁激。下輪既轉。則上輪隨撮車頭豎輪而翻車應轉。樹水上岸。此是臥輪之制。若作立軸。當別置水激立輪。其輪幅之末。復作小輪。輻頭稍寬。以撥車頭監輪。此立輪之法也。然亦當視其水勢。隨宜用之。其水日夜不止。絕勝踏車。徐光啓曰。此却未便。水勢太猛。難保板一受水。中不壞。倘車爲壞。則有一法。

簡車



驢轉筒車



驢轉筒車圖說

驢轉筒車。卽前水轉筒車，但於轉軸外端，別造駕輪，置輪之側岸上。復置臥輪與前牛轉翻車之制無異。凡鑿坎井，或積水澗潭，可澆灌園圃，勝於人力汲引。徐光啓
太極筒車之妙，在用木桶，省人畜之力。日此邦是水行迂道，比於翻車，耗費十分之三。

筒車圖說

筒車流水筒輪。凡制此車，先視岸之高下，定輪之大小，須輪高於岸。筒貯於槽方為得法。其車之所存，自上流排作石倉，斜據水勢急處。筒輪其輪就軸作轂，轂之兩旁，間於椿柱山口之內。輪軸之間除受水板外，又竹木圓繩繞輪上，就繫竹筒或木筒於輪之一週。水激轉輪，乘筒兜水，次第傾於岸上所橫木槽，謂之天池。以灌出稻。日夜不息，絕勝人力。若水力稍緩，亦有木石制為陂壩，橫約溪流，旁出激輪，又省工費。或遇流水狹處，但置石斂水湊之，亦為便易。



高轉筒車。其高以十丈爲準。上下架木。各置一輪。下輪半在水內。各輪徑可四尺。輪之一周。兩旁高起。其中若槽。以受筒索。其索用竹。均排三股。通穿爲一。隨車長短。如環無端。索上離五寸。俱置竹筒。筒長一尺。筒索之底。托以木牌。長亦如之。通以鐵線縛定。隨索列次。絡於上下二輪。復於二輪旁索之間。架刻木。平底行槽。一連上。與二輪相平。以承筒索之重。或人踏。或牛拽。轉上輪。則筒索自下。兜水。循槽至上輪。輪首覆水。空筒復下。如此循環不已。日所得水。不減平地車戽。若積爲池沼。再起一車。計及二百餘尺。如田高岸深。或田在山上。皆可及也。所轉上輪形如轆制。易敝。傍索用人則如輪轂。一端作掉枝。用牛則作監輪。如牛轉翻車之法。次於輪軸兩端。邊作揚木。如人踏翻車之制。若傍索稍緩。則量移上輪。其餘指備。當自付處。不能悉陳。

徐先啓曰。此製却可用之急流。掣水雖少。而行地頗高。若在平水。亦須用人畜之力。然猶勝牽挽也。但車戽之制。獨平水爲難耳。若果係迅流。即數里可激而上。此區區者何足以云。別有水轉筒車。與高轉筒車之制同。故著其說於後。圖不再見。

水轉筒車。遇有流水岸側。欲用高水。可立此車。其車亦高轉筒車之制。但於下輪軸端。別作監輪。旁用臥輪撥之。與水轉翻車無異。水輪既轉。則筒索兜水。循槽而上。餘如前例。又須水力相稱。如打碾磨之重。然後可行。日夜不息。絕勝人牛所轉。此誠秘術。今表暴之。以諭來者。

連筒圖說

連筒竹通水也。凡所居相離甚遠，不便汲用，乃取大竹內通其節，令本末相續，連延不斷。闊之平地，或架越澗谷，引水而至，又能激而高起數丈，注之池沼及廁漏之間，如築畦蔬圃，亦可供用。杜詩所謂連筒灌小園。參見卷一百一十五注有激而高起之理。若能高起，必是上流受水，向於下流淺盛故也。果高則百丈亦可不高，則分寸不能。但是土流高於下流一二尺，即能取水，至百丈之上，此則制作之巧耳。

連筒



架槽

架槽圖說

架槽木架水槽也。間有聚落去水既遠，各家共力造木爲槽，遞相寢接，不限高下。引水而至如泉源順高水性，趨下則易引也。或在窪地，則當車水上槽，亦可達。若遇高阜，不免避礙，或穿鑿而通。若遇均險，則置之又木駕空而過。若遇平地，則引渠相接。又左右可移，鄰近之家，足得借用。非惟灌漑多便，抑可蓄蓄爲用。暫勞承遞，同享其利。

屏斗圖說

屏斗。挹水器也。唐韻云。屏斗也。抒水器挹也。凡水岸稍下。不容置車。當旱之際。乃用屏斗。控以雙轆。兩人掣之。抬水上岸。以溉田稼。其斗或柳胥或木壘。從所便也。余皆曰。此是岸不必置車。或所用木少。若以渡田。即岸下亦是置車為妙。



屏斗



利車

利車圖說

利車。上水輪也。其輪高可五尺。軸頭濶至六寸。如水頗下。田可用此。其先於岸側。掘成峻槽。與車軸同濶。然後立架安輪。輪軸半在槽內。其輪軸一端。擐以鐵鉤。木桿一人執而掉之。車輪隨轉。則眾轍循槽利水上岸。溉田使於車畔。徐光啓曰。此水與岸相去止一二尺。方可載輪出入。則不取其利甚。舊傳也。

桔槔





桔槔掣水械也。通俗文曰：桔槔，箠汲水也。說文曰：桔槔，所以固屬尊卑也。所以利轉，又曰槔綫也。一俯一仰，有數存焉。不可速也。然則桔槔其植者而槔其俯仰者歟。莊子曰：子貢過漢陰見一丈人方將爲圃畦壘墻而入井抱甕而出灌搘搘然用力甚多而見功寡。子貢曰：有械於此。一日浸百畦。鑿木爲機。後重前輕。掣水若抽數如沃湯。其名曰槔。又曰：獨不見夫桔槔者乎？引之則俯舍之則仰。今瀕水灌園之家多置之。實古今通用之器。用力少而見功多者。

桔槔圖說



桔槔，箠械也。唐韻云：圓轉木也。集韻作犧。桔槔汲水木也。井上立架置輪貫以長轂。其頂嵌以曲木。人乃用手掉轉。繩縛於轂。引取汲器或用雙綫而順逆交轉。所懸之器虛者下盈者上更相上下。次第不輒。見功甚速。凡汲於井上。取其俯仰則桔槔。取其圓轉則轂轂皆掣水械也。然桔槔綫短而汲淺。獨轂轂深淺俱適其宜也。徐陵曰：此大抵不如吸法爲妙。吸法有二。一用人力。一不用人力。作之少費工料。用之却甚利益。

瓦竇



瓦竇。泄水器也。又名函管。以瓦筒兩端牙鑄相接。置於塘堰之中。時放田水。須預於塘前堰內。疊作石檻。以護筒口。不然則水湧其處。非惟艱於窒塞。抑以衝滲滲漏。不能久穩。必立此檻。其實乃成。

石籠。又謂之臥牛判竹。或用藤蘿。或木條編作圓狀。太籠長可二三丈。高約四五尺。以籠格止之。就置田頭。內貯塊石。以擋暴水。或相接連。延遠至百步。若水勢稍高。則壘作重籠。亦可遏止。如遇隈岸盤曲。尤宜周折。以禦奔浪。併作洞流。不致衝傷坡岸。農家瀕溪護田。多用此法。比於起築閘障。甚省工力。

浚渠圖說

浚渠。凡川澤之水必開渠引用可入於田。考之古有溝洫畎澮以治田水。書云。澮畎澮距川是也。疏鑿已遠。井田變古。後世則引水爲渠。以資沃灌。按史記。秦鑿涇爲渠。又關西有鄭國白公六輔之渠外。有龍首渠。河內有史起十二渠。今陝西有廣濟渠。俱各溉田千百餘頃。利澤一方。永無旱暵。

陰溝



陰溝圖說

陰溝行水暗渠也。凡水陸之地如遇高阜形勢或隔田園聚落不能相通。當於穿岸之旁或溪流之曲穿地成穴。以磚石爲圈。引水而至。若別無隔礙。則當踏視地形。用策索度其高下及經由處所。畫爲界路。先引灌。犁耕過後復浚掘。乃作鑿穴。上覆元土。亦是一法。如灌溉之餘常流不絕。又可蓄爲魚塘蓮蕩。其利亦博。或貫穿城邑巷陌及注之園囿池沼。悉周於用。雖遠近大小深淺曲直不同。然皆汎流內達。膏澤旁通。水利之中。最爲永便。

擊壤釋名曰擊壤野老之戲蓋擊塊壤之具因以爲戲也藝苑曰擊壤古戲也又曰壤以木爲之前廣後銳長尺四寸闊三寸其形如履將戲先側一壤於地遙於三四十步以手中壤敲之中擊者爲上風土記曰擊壤以木爲之其形如履臘節僅少以爲戲分部如摘博也元晏先生皇甫謐續曰十七年與姑從子果柳等擊壤於路此非直野老童少之戲至於逸人隱士亦有時而爲此戲也逸士傳曰堯時有壤父五

元晏先生

曰十七年與姑從子果柳等擊壤於路此

十人擊壤於康衢觀者曰大哉堯之爲君壤父作色曰吾日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食帝何力於我哉此有以見其時乎歲熟不知樂之所自信哉堯之德蕩蕩乎民無能名焉宜壤父有此答也吳盛彥擊壤賦云論衆戲之爲樂獨擊壤之可娛因風托勢罪一殺兩藝文曰以壇二枚長七寸相去三十步立爲標或以塊壤夫擊壤之意也各以壇一枚方圓一尺擲之主人擲籌隨多少甲先擲破則得一籌後破則奪先破者又令村陌中張梃爲戲者皆其遺制歟詩云泰和民如何戲適因塊壤相從雜椎蓬峙立越尋丈乘平初側一得雋終殺兩徒歌足懼愉至意自融溢帝力旣不知大德日薄湯爾來幾千年古俗遂長往雖云遺制在淳風邈難想誰能陶真樂返古如指掌懷哉壤父歌三復有遺響

綆圖說

續郭璞云。汲水索也。易卦云。汔至亦未繙井。方言繙。自關而東周洛韓魏間。謂之絡。關西謂之綆。綆或作航。俗謂井索。下繫以鉤。今汲用之家。必有轔轔。爲綆設也。

綆



水勞



水勞圖說

水勞集韻云。竹箕也。又籠也。夫山田利於水源在上。間有流泉飛下。多經疊級。不無混濁泥沙淤塞。梗農人乃編竹爲籠。或木條爲蓆。承水透澗。乃不壞田。

欽定授時通考卷三十八

功作

秦西水法

用江河之水爲器一種。

龍尾車記


龍尾車者。河濱挈水之器也。治田之法。旱則挈江河之水入焉。潦則挈田間之水出焉。治水之法。淺涸則率水而入方舟焉。疏濬則挈水而出畚锸焉。不有水之器。不得水之用。三代而上。僅有桔槔。東漢以來。盛賚龍骨。龍骨之制。日灌水田二十畝。以四三人之力。旱歲倍焉。高地倍焉。駕馬牛則功倍。費亦倍焉。溪澗長流而用水。大澤平曠而用風。此不勞人力自轉矣。枝節一箋。全車悉敗焉。然而南土水田。支分柵比。國計民生。于焉是賴。卽茲器所在。不爲無功已。獨其人終歲勤勤。尙憂衣食。至北土旱災。赤地千里。欲拯斯患。宜有進焉。今作龍尾車。物省而不煩。用力少而得水多。其大者。一器所出。若決渠焉。累接而上。可使在山。是不憂高田。築爲堤塍而出之。計日可盡。是不憂潦歲與下田去大川數里數十里。鑿渠引之無論水稻。若諸水生之種。可以必濟。卽黍稷菽麥木棉蔬果之屬。悉可灌溉。是不憂旱澇治之功。出水當五分之一。今省十九焉。是不憂疏鑿。龍蟠之斗。旱燒之年。上源枯竭。穿渠旁引。多用此器。下流之水。可令復上。是不憂漕也。蓋水車之屬。其費力也。以重水車之重也。以障水。以帆風。以運旋本身。龍尾者。入水不障水。出水不帆風。其本身無銖兩之重。且交轡相發。可以力轉二輪。遞互連機。可以一力轉數輪。故用一人之力。常得數人之功。又向所言風與水。能敗龍骨之車也。在鶴膝斗板龍尾者。無鶴膝。無斗板。器居水中。環轉而已。湍水疾風彌增其利。故用風水之力。而常得人之功。若有水之地。悉皆用之。竊計人力可以半省。天災可以半免。歲入可以倍多。財計可以倍足。方于龍骨之類。大略勝之。然而千慮之一。以當起予可也。智士用之。曲盡其變。不盡方來。或者無煩覲織焉。

龍尾一圖


龍尾二圖



龍尾三圖



龍尾四圖



龍尾五圖

四

龍尾圖說


龍尾者水象也象水之宛委而上升也龍尾之物有六
一曰軸軸者轉之主也水所由以下而爲上也二曰牆
牆者以束水也水所由上也三曰闌閘者外體也所以
爲固抱也四曰樞樞者所以爲利轉也五曰輪輪者運
以受轉也六曰架架者所以制高下也不樞而轉輪也
六物者具斯成器矣或人焉或水焉風馬牛焉巧者運
之不可勝用也

一曰軸

圓木爲軸長短無定度視水之淺深酌焉而爲之度
二十五分其軸之長以其二爲之徑木之圓必中規而

上下等以八繩附臬之法八平分其軸之周直繩而施之墨軸之兩端因直繩之兩端而施之墨八繩之交得軸
之心也以八平分之一分爲度以度八繩之墨皆平行相等而爲之界以勾股求墨之法兩界對相望而墨爲之
弦弦之竟軸而得一螺旋之墨因螺旋之墨而立之牆爲螺旋牆之間而得螺旋之溝爲螺旋溝者水道也軸
得一墨焉則得一牆焉一溝焉水得一道焉或二之或三之四之以上同于尺多則均一則專俗所爲之既牆而
圍之旣建而迤之而轉之水則自螺旋之孔入也水之入於螺旋之孔也水自以爲已下也而不自知其已上也
故曰軸者轉之主也水所由以下而爲上也

注曰圓與圓同量水淺深者下文言句四般三弦五則岸高九尺者軸之長當一丈五尺也凡作軸皆度岸高以
三五之法準之二十五分之二者如軸長一丈則徑八寸如本篇第一軸立面圓已丁長一丈則丁丙之徑八寸
也此善言軸欲大耳若徑至三寸以上不嫌長二丈也軸過小則水爲之不升八繩附臬者
周禮樹八尺之臬縣八繩下垂皆附于臬今軸身作線大畧似之也八平分者如軸兩端削甲乙丙丁戊開爲輪
之周所分甲乙丙等八分者平分度也軸之兩端卧其軸各作己甲過心尋依法分之卽丁下合也次于軸兩



端之邊依所分各界兩兩相對各作平行直線八線附木皆平直是爲八平分軸之周如立面圓已丁庚丙諸線是也次于兩端各作甲巳丁丙諸線則得軸兩端之各廣心也以八平分之一爲度者謂以甲乙爲度從庚至辛作庚辛辛壬等短界線至丙而止八線皆如之各線之短界線皆平行皆相等也墨爲之弦者從庚向癸以句股法作庚癸斜弦線內經之至于外經之至壬至寅至卯至辰斜經軸面竟軸而止則得一螺旋線也單線則爲單墻單溝也若欲爲雙溝者則平分庚丑線得午從午外上向己內下向未亦依法作螺旋線也若作四槽者又平分庚午于壬依法作之欲作三槽六槽九槽者先分軸爲九平分截作五槽十槽者先分軸爲十十分依法作之

二曰墻

軸之上因各螺旋之繩而立之墻牆之法或編之或累之皆塗土之墻之兩端不至乎軸之兩端其至也無定度惟所爲之以樞之短長稱之八分其軸長以其一爲墻之高可減也不可加也墻其累之也欲望而無望也其編之也欲審而平也其塗之也欲均而無譯也兩端之間謂之溝溝木道也木行溝中而墻制之使無下行也故曰墻者所以束水也水所由上

注曰編墻之法削竹爲杆依螺旋之線而立之每立一柱卽與軸面之八平分長繩爲直角如方柱于本篇一直之年柳柱爲垂原與庚丙長線爲直角也而又與軸兩端之丙丁爲一直線也若本篇二圖之癸丙是也削柱欲均安柱欲正列柱欲順立柱欲齊既墨則以繩編之界如織箔之勢繩以麻或奇或管或布或篾稻所爲之既畢以墨青和蠟或和熟潤油和石灰瓦灰塗之或以生漆和石灰瓦灰塗之凡泥古加蠟與桐油漆和澤而且石瓦灰相半桐油或漆扣之取蠟濕得宜而止累墻之法取矣木之皮如桑槿之屬剝取皮去令質致相等以墨青和蠟依螺旋之線督層塗而積之累畢如前法塗之既畢而兩端之間成螺旋之溝水從溝行內唇不滿者是墻之善也八分之一者如軸長八尺則墻高一尺此亦器首高之所至也一以下任意自之設且可減不可增一法若誠爲長軸則端之高與軸之徑等

三曰闌

墻之外削版而闊之版欲無厚墻之兩端顧柱之勢穿軸而立圓柱爲依檣之高而東之率期秋之端入于墻闊之外以鉛爲環而約之長者中分闊之長以鐵環約之又長者三分其長以兩端約之斷之以合之與其

合于牆之上也皆合之以塗牆之齊圓之外皆塗之以受雨露也圓其合也欲無罅圓之合于牆也欲無罅有隙故水入螺旋之孔而不絕無罅故水行于螺旋之溝而不流則水旋而上也故曰圓者外體也所以爲固抱也

注曰圓之板量圓徑之大小與其長酌全體之重輕而制厚薄焉其長竟牆其廣一寸以上視圓徑之小大增損之太廣而合之則角見也其內面稍剝之以就牆之圓外面者圓既合而削之當牆之盡穿軸爲四柱者所以居環而受圓也如本篇三圖之卯寅辰午等是也環以堅韌之木爲四張弧各加于環柱之上合之成環焉環之下方或爲溝焉居中以受圓板之端或居外或居內爲刻而受之如爲溝子未此居中也爲刻于申此居外也于西居內也鐵環之東在兩端者與木環相抵卯午也戌亥也或中分約之者心斗是也若兩中環者則在尾與翼也或不用鐵環以繩約之而塗之齊與剝同合以塗牆之劑者墨青和蠟或油灰或漆灰也若塗圓之周者則漆灰爲上油灰次之墨青和蠟者恐不耐暑日也爲下而欲速成則用之欲解而時修則用之是者暑日架之則以苦蓋之水入于螺旋之孔者孔在環之內軸之外四柱之中戌亥角亢之間是也雖下向必入者以逃故水趨於圓也旣其出則在卯寅辰午之間矣一法牆之兩端以二圓版蓋之圓板之下端而水入之開上端之圓板而出之其效同焉

四曰樞

軸之兩端鐵爲之樞當心而立之樞之用在圓輪在圓若在軸者皆圓之輪在上樞方其上樞之上輪在下樞方其下樞之下方之者以居輪立樞欲正欲直不直不直者輕重不倫也旣正旣直輕重均轉之如將自轉焉則雖大而無重也故曰樞者所以爲利轉也

注曰當心者本篇一圖之庚心也樞之大小長短無定度量全體之輕重制大小焉量輪之所在與地之所宜制短長焉輪所在者有七下方詳之也方則止故可以居輪正者當庚之心直者與軸端圓面爲直角與軸上入平分線俱爲一直線也求正尚有軸端諸線可憑求直稍難焉今立一試法視一圖軸兩端諸分線以規一抵軸端過之乙一抵樞之頂心爲度次去乙抵戊量之又去戊抵己量之皆至于樞之頂心者卽樞直也如將自轉者成遠之甚也

五曰輪

輪有七置輪有三式七置者當圓之中焉圓之兩端焉軸之兩端焉兩樞焉在圓者夾其圓而設之輻輶之末周之以輶焉朝樹之齒焉在軸與樞者方其處而入之轂毅樹之齒焉凡輪皆以他輪之齒發之其疾徐之數視輪與他輪之大小焉其齒之多寡焉故輪欲密附而少爲之齒輪附而齒少他輪大而齒多則其出水也必疾矣故曰輪者所以爲受轉也

注曰輪有七置者因地勢也量物力也相大小而制疾徐也在圓之中者本篇四圓之丁是也在圓之兩端者丙與戊是也在軸之兩端者乙與己是也在兩樞者甲與庚是也若車大而軸長出水之地高則在丁矣若平地受水而用人力畜力風力者當在甲乙丙矣用水力當在戊己庚矣夾圓之輶于丑之類是也辛者容圓之空也壬癸輶也寅卯之類齒也方其處者軸與樞當受轂之處也反入樞之空也戊入軸之空也午轂也酉亦轂也未申亥角之類皆齒也他輪者或人車或馬牛羸車或風車或水車之輪也此諸車之輪者非謂其大卧輪也蓋指接輪焉接輪者農家所謂撥子是也試言人車則有卧軸也卧軸之一端有接輪卧軸之上有拐木也今于甲乙丙任置一輪焉如置在軸之乙輪卽以卧軸之接輪交于乙輪人曳拐木而轉之接輪與乙輪相發也若馬牛羸車及風車則有卧軸也卧軸之兩端皆有接輪今以其一交于乙輪以其一交于彼車之大卧輪駕畜焉飄風焉而轉之接輪與乙輪相發也若水轉之車則有卧軸也卧軸之一端有接輪卧軸之上有立輪立輪之外有受水之筆也今于戊己庚任置一輪焉如置在軸之己輪卽以卧輪之接輪交于己輪水激于筆而卧軸爲之轉接輪與己輪相發也疾徐之數與他輪相視者如乙己之輪齒十二人車之接輪齒十二是拐木一轉而得一轉也如樞輪之齒八而人車之接輪齒十六是拐木一轉而得二轉也人車之接輪齒二十四是一轉而得三轉也若樞輪之齒八而駕畜驅風之卧輪齒七十二是一轉而得九轉也故曰輪欲密附密附則齒爲之少他輪欲大大則齒多然而密者過密焉則力爲之不任大者過大焉則遲故曰因地勢量物力相大小而制疾徐焉今圓樞輪之齒八軸輪十二圓輪十六約畧作之非定率也趣欲使兩輪之交疎密相等焉長短相入焉相開相發而不滯則足矣其小者祇無用輪方其樞之末別爲衡衡之一端入于樞焉其一端植之柱焉柱之體圓又爲之棹枝而首爲圓孔焉以棹枝之圓孔入于柱而轉之若大者而欲無用輪則以兩棹枝同加于柱兩人對執而轉之最大者兩棹枝之末各爲持衡四人或六人對持其衡而轉之

六曰架

架者。一上一下。皆爲祇柱。或木焉。或石焉。或瓴甓焉。柱之植。欲堅以固也。下柱居水中。以鐵爲管。施之柱首。通而上向。以受下樞之木。制管高下。量水之勢。令得入于螺旋之下孔而止也。上者居岸。以鐵爲管。施之柱首。通而下向。以受上樞之末。若輪與軸。在上樞之末者。則中樞而設之頭。以鐵爲山口。而架樞其上。出其樞之末。以受輪與軸也。制高下之數。以勾股爲法。而軸心爲之弦。弦五焉。則勾四焉。股三焉。過樞則不高。過高則不升。


注曰。瓴甓磚也。堅者其本體堅。固者其立基固也。上柱者。本篤五圓之甲乙是也。下柱者。丙丁是也。上管以受上樞。戊也。下管以受下樞。己也。勾股法者。一高一下。如四圖之亢房線而置之。令上樞之末在亢。下樞之末在房也。三四五者。如上樞之末爲亢。至下樞之末爲房。長一丈。如法置之。則自下樞之末房。依地平作平行線。自上樞之末亢。作垂線。而兩線相遇于氐。其亢氐線必長六尺。氐房線必長八尺也。若遂建于岸之側。謂無從作垂線者。則以勾股法反用之。以闊板爲倒弦。別作一尾箕垂線爲股尾。爲直角。作尾心橫線爲倒句。若尾箕長一尺五寸。倒仰移就之。令尾心長二尺。卽心箕必二尺五寸。而亢房線必合三四五之勾股法也。凡闊板長一丈。水高必六尺。求多焉不可得。相水度地制器者。以此計之。若水過深。岸過高。器不得過長。則累持而上之。累接之法。亦以接輪交而相發也。

用井泉之水爲器二種。


玉衡車記

土衡車者。井泉挈水之器也。既遠江河。必資井養。井汲之法。多從狃。狃朝夕。未覺其煩。所見高原之處。用井灌畦。或加轆轤。或藉枯槔。似爲便矣。乃俛仰盡日。潤不終畝。聞三晉最勤汲井灌田。旱壤之歲。八口之力。晝夜勤勲。數鉗而止。他方習惰。既見其難。不復問井灌之法。歲旱之苗。立視其槁。饑成以後。非杼則流。吁可憫矣。今爲此器。不施綆任。非藉轆轤。無事枯槔。一人用之。可當數人。若以灌畦。約省夫力五分之四。高地植穀。家有一井。縱令大旱。能救一夫之田。數家共井。亦可無饑餓流亡之患。若貪飲食。則童幼一人。足供百家之聚矣。且不須俛仰。無煩提挈。畧加幹運。其捷若抽。故煙火會集之地。一井之上。尚可活一農民也。


玉衡一圖




玉衡三圖



玉衡二圖



玉衡四圖



王衡圖說

玉衡者以衡挈柱其平如衡一升一降井水上出如趵突為玉衡之物有七一曰雙箒雙箒者水所由代入也二曰雙提雙提者木所由代升也三曰壺壺者水之總也水所由續而不絕也四曰中箒中箒者壺水所由上也五曰盤盤者中箒之水所由出也六曰衡軸衡軸者所以挈雙提下上之也七曰架架者所以居庶物也七物者備新成器矣更為之機輪焉巧者運之不可勝用也

注曰趵突泉水上出也

一曰雙箒

練銅或錫為雙箒其圓中規而上下等半其箒之長以為之徑下有底中底而為之圓孔以其底之半徑為孔之徑箒之旁齊于底而樹之管管外出而上迤也管之容其圓中規管之下端抒之以合於箒開箒之下端為揷孔融錫而合之于管管之上端亦抒之既樹之則與箒之邊為平行三分其底之徑以其一為管之徑底之圓孔為之舌以揲之舌者方版方版之旁為之樞底孔之旁為之紐樞入於紐如戶焉而開闔之舌之開闔與管之孔無相背也紐居左則管居右舌其合于底也欲密管之孔合于箒之孔欲利而無辨樞紐之動也欲不滯凡水入也必從其底之孔也有舌焉而開闔之開之則入闔之則不出左開則右闔矣是左入而右不出也是極有一孔焉入而終無出也故曰雙箒者水所由代入也

注曰凡徑皆言圓孔也肉不與焉如本篇一圓甲至乙丙至丁是也半長為徑者徑三寸則箒長六寸如丁丙廣三寸則甲丁長六寸也半徑為孔者徑三寸孔徑一寸五分如丁丙三寸則辛壬一寸五分也上述者斜迤而上如戊至己丙至庚也抒者斜削之如戊至丙己至庚是也揷長圓也欲與戊丙之孔合也融錫合之小針也管之上邊與箒邊平行將以合于壺之下孔也己庚是也三分之一者底徑三寸則管徑一寸未至申之度也方板者丑寅卯午是也樞者癸子是也舌如橐籥之舌以相合紐令丑卯之板僵加于辛壬孔之上向內而開闔之也

二曰雙提

施堅木以為砧其闊中規而上下等易知其中規而上下等也砧之大入于雙箒也欲其密切而無滯也屢轉之

上下之猶是也斯之謂中規而上下等當矟之心而立之柱三分其矟之徑以其一爲柱之徑柱之短長無定度以水之深也井之高也斟酌焉而爲之度柱之上端爲之方枘而入于衡凡木之入也入于雙筭之孔也孔有舌爲矟升則舌開而水爲之入矟降則舌合而水爲之不出水之入而不出者舌也舌之開闔者矟也矟之上下者柱也舌閼矣水不出矣矟又下焉水將安之則由筭之管而升于壺左右相禪也蓋曰舞提者水所由代升也注曰矟形如截蕨本篇一圖酉戌亥角是也其高不言度者趣其入于筭也不轉側動搖而已矣若爲鼎足之柱以固之卽無厚可也三分之一者矟徑三寸則柱徑一寸如酉角三寸則亢氐一寸也凡雙筭入井近下則水濁近上則水竭故柱之短長宜量水深與井高也柄筭也當房心之上刻而方之爲尾箕是也

三曰壺

鍊銅以爲壺壺之容半加于雙筭之容其形搘圓腹廣而上下弇之弇之度視廣之度減其十二之二當其弇而設之蓋壺之底爲搘圓之長徑設二孔焉皆在其徑孔之搘圓其大小也與管之上端等融錫而合之壺之兩孔各爲之中爲圓孔焉而合于中筭蓋之合于壺也欲其無罅也既成以鐵爲雙環而交繩束之當其合而銅之錫以備繩尚也夫水之入于管也左右禪也而終無出也水從管入者以提柱之逼之也則上衝而壺之舌爲之開以入于壺水勢盡而彼舌開則此閼矣是代入于壺也而終無出也其代入也壺爲之恒滿而上溢其終無出也而有蓄之容以俟其底之入也故曰壺者水之總也水所由積而不絕也

注曰半加容者如之又加半焉如雙筭共容四升則壺容六升也弇歛也腹廣而上下弇如本篇二圖甲乙丙丁形是也蓋者戊己庚辛也搘圓之長徑底圖之乙丙是也二孔者未申也酉戌也皆在其徑者一孔之心在乙丙線之上也二孔搘圓者如酉戌短乾亥長以合于一圖之未申己庚也二舌者寅卯也辰午也紐者子丑也以樞合紐令寅卯之板恒加于未申孔之上向丙而開閼之也辰午加于酉戌亦如之左右相禪也蓋之圖孔庚辛是也蓋合于壺者己戌加于甲丁也雙環繩束者本篇三圖之角亢氐房是也既錫之又束之者水力大而易渫也

鍊銅或錫以爲中筭中筭之徑與長筭旁管之徑等中筭之下端爲敞口以關于壺上之孔融錫而合之其長無定度量水之出于井也斟酌焉而爲之度或銅錫之中筭裁數寸其上以竹木焉積之竹木之筭之徑必與下筭之徑等其上出之徑寧縮也無羸也水之入于壺也代入也而終無出也則無所復之也必曲中筭而上故曰中筭者壺水所由上也

注曰中筭者本篇三圖之坎艮庚辛是也上出之徑必縮于下合之徑者所以爲出水之勢也

五曰盤

鍊銅或錫以爲盤中盤之底而爲之孔以當中筭之上端融錫而合之盤底之旁爲之孔而植之管管外出而下迤也盤之容與壺之容等管之徑與中筭之徑等管之長無定度其下迤也及于索水之處也中筭之水其上溢也盤畜之管洩之故曰盤者中筭之水所由出也

注曰本篇四圖之甲乙丙丁盤也丙丁爲孔以合于中筭之上端上端者三圖之坎艮也底旁之孔者戊己也下迤者己庚也

六曰衡軸

直水爲衡衡之長無過井之徑雙提之柱其相去也視雙筭雙提之上納入于衡之兩端其相去也視雙提直水爲軸軸長于衡而無定度圓其尾去首二尺而圓其頭當頸尾之中而設之製當衡之中而設之柄衡衡也軸縱也鑿枘而合之欲其固也軸展側焉衡低昂焉提上下焉左右相禪也故曰衡軸者所以挈雙提上下之也

七曰架


注曰衡之長本篇四圖之壬辛是也枘入于衡者子丑是也軸之長卯午是也卯尾午首辰頭也衡軸鑿枘之合賓是也鑿孔也衡橫軸縱卯辰子丑之交加也

之孔稍大於舞箭之底孔水所從以入也架居水中其木必檣檣之爲木也舞味水不受之變乘在其下而柱在其上車所由孔安而利用也故曰架者所以居底物也

注曰本爲四圓之卯亥也辰乾也柱也當辰卯爲山口者所以容軸之圓也小衝者申未也三合者未申酉爲三角形也酉戌柄也立之柄者立柄於酉戌酉未爲直角也坎艮梁也角亢氐房宿也心尾陷中孔也若欲爲專箭之車則爲專箭專柱而入之中箭如恒升之法而架之而升降之其得水也當玉衡之半井狹則爲之

注曰專一也架法見恒升篇


恒升一圖



恒升車記

恒升車者井泉掣水之器也要用與玉衡相似而更速焉更易焉以之灌畦治田致爲利益矣若爲之複井井之底爲實而通之以大井漏水以小井爲箭而出之則無用箭也若江河泉澗索水之處遇高龍尾之力有不能至則用是車焉掣水以升架槽而灌之或逆而舉之以當龍尾


恒升二圖



恒升四圖



恒升三圖



恒升圖說

恒升者從下入而不出也從上出而不息也恒升之物有四一曰箇箇者水所由入也所以東水而上也二曰櫛柱提柱者水所由恒升也三曰衡軸衡軸者所以挈櫛柱上下之也四曰架架者所以居庶物也四物者備斯成器矣更爲之機輪焉巧者運之不可勝用也

一曰箇

利木以爲箇箇之長無定度下端所至居水之中已上則易竭已下則易渴上端所至出井之上度及於索水之處而止箇之徑無定度因井之大小索水之多寡斟酌焉而爲之度箇之容任箇與方其圓中規其方中矩

而上下等筩之周以鐵環約之環無定數規筩短長斟酌焉而爲之數筩之下端爲之底欲其密而無漏也中底而爲之孔孔之方圓反其筩若圓筩而方孔七分底之徑以其四爲孔之徑若方筩而圓孔七分底之徑以其五爲孔之徑孔之上象孔之方圓爲之舌而掩之如玉衡之雙筩掩之欲其密而無漏也開閭之欲其無滯也筩之上端爲之管管外出而下迤也本廣而末狹也水從孔出焉既入而提柱之勢能以舌掩之既掩而提之提之則從管而出也故曰筩者水所由入也所以束水而上也

注曰玉衡之雙筩與中筩爲二此則合之筩入於井量井淺深筩長短而置之近上趨恒得水而止近下趨無受濁而止與玉衡同也圓筩用竹尤簡用木則方筩爲易焉如本篇一圖甲乙丙丁圓筩也丙丁其底也戊己底方孔也庚辛壬癸方筩也壬癸其底也子丑底圓孔也寅方舌也甲卯辛卯管也辰午未申之屬環也環之多寡疎密趨不漏而止餘見玉衡篇

二曰提柱

鍊銅以爲砧圓者中規方者中矩砧之大入于筩也欲其密切而無滯也展轉之上下之猶是也當砧之心而設之孔孔之方圓方之徑皆與筩底之孔等孔之上爲之舌以掩之舌之制如筩底之舌也直木以爲柱柱有二式一用長一用短用長者爲實取之柱用短者爲虛取之柱實取之柱其砧入于水而升降焉其長之度下及於筩之底上出於筩之口其出於筩之口無定度趨及於衡而止虛取之柱無用長入筩數尺而止升降於無水之處以氣取之欲掣之先注水於砧之上高數寸以閉其罅而喻之凡井淺者實取焉井深者虛取焉五分其筩之徑以其一爲柱之徑砧之合於柱也鍊銅或鐵爲四足隅立於方砧之四維方孔之四旁而皆上聚之聚之度趨不害於舌之開闔而止以其聚合於柱之下端合之欲其固也砧之厚以其枝於隅足也可無厚既合而入於筩砧聲而底之舌爲之掩砧升則開之開之則水入掩之則水不出一升一路是水恒入而不出也既入之水而砧降焉則無復之也則上衝於舌而入於砧之孔砧升而砧之舌爲之掩一升一降是水恒入而不出也兩入而不出則溢於筩而出常如是虛者實者同於是故曰提柱者水所由恒升也

注曰玉衡之提柱與壺之孔之舌爲二此則合之又玉衡之水皆實取此有虛取之法焉氣法也凡砧之入於筩求密切而無滯也求密切之法成砧而入之能無漏者國工也不能無漏者稍弱其砧之徑以擅剝之屬皮

革之屬附於砧之四周焉附之法若砧厚者稍剝其周之上下如鼓木當其剝而刻爲輪環既附而墾東之砧薄者則爲兩重之砧夾其種或革以鵝足貫之而繫之柱如本篇二圖之甲乙是也四足者丙丁戊酉也砧者己庚辛壬也砧之孔癸子也其舌丑寅也砧可無厚無厚則輕餘見玉衡篇

三曰衡

直木以爲衡衡之長無定度量筩之大小水之淺深多寡爲長則輕衡之兩端皆繩之石以爲重其兩重等五分其衡二在前三在後而設之鑿直木以爲軸軸之長無定度圓其兩端中分其長而設之柄倒衡也軸縱也鑿柄而合之欲其固也軸之兩端各爲山口之木而架之中分其衡之前而綴之提柱縱之欲其審切而利輕也抑其後重而提柱爲之升揚其後重則前重降而提柱隨之也提柱之審也實取者挹水而升于砧也其升也則下入于筩而上出于筩也虛取者降而得氣焉氣盡而水繼之故曰衡者所以挈提柱之上下也

注曰氣盡而水繼之者天地之間悉無空際氣水二行之交無間也是謂氣法是謂水理凡用水之術率此一語爲之本領焉本篇三圖之甲乙衡也丙丁兩石重也戊己衡也子衡軸之交也庚辛壬癸山口之木也寅提柱也綴之于丑卯辰筩上端也午晉也餘見玉衡篇

四曰架

木爲井幹以持筩持之欲其固也筩之下端爲盤以承之盤與筩合之欲其固也中盤而爲之孔孔之徑相強于筩底之孔之徑盤之下爲鼎足而置之井底

注曰本篇四圖之卯未辰午井幹也加于地平之上申戌酉亥之間爲正方之空夾筩而持之丁戊井面地平也己庚井底也辛壬癸盤也辛子壬丑癸寅盤足也

若欲爲雙升之車則雙筩焉如玉衡之法而架之而升降之此升則彼降用力一而得水二也是借利於桓升尤宜於江河

注曰力一水二者一升一降各得水一焉無虛用力也恒升者一升一降而得水一也架法見玉衡篇

鵝飲圖說

鵝飲者爲長槽或竹或木其長無度以水深淺爲度尾
設於首三之一首施耳母橫屬爲良耳之容則以敵一斗
草背下而施木刀加棹末之制俾與水無杵中其槽設
兩耳函輪迺於岸側蓄也樹立柱也高地僅尺俾母机
櫛之顛對設以軋小穿貫輪其中惟治昂其尾入之尻
也水滿則首一昂而流之奔於槽外也其孰禦視杼禦
之功率無虛而捷也

鵝飲圖



虹吸圖說

虹吸利木爲筒簡之容或方或圓徑寸方徑不及寸者
分之二母辟母暴母齡筒之長無定度竚井及泉以爲度
筒之下端橫曲尺有二寸而爲之口口逆而上高數寸口
之容弱於屢之容惟助口之內有舌開閭疾速而無角於
圓筒之上端出井及尋橫曲二尺有奇迺垂四尺奇逆
而下長及常而爲之管管視筒之屢惟愈筒之曲若審惟
模屬爲良筒之幽內以寸規曇之敘以油灰之齊腥塗其
御母俾針芒之或耗筒兩端有榮相以施約無競無机而
止管入以籥惟嚴假鞴鼓之度水衝於管邊捎其籥則雷

吐爲鉤突也以終古

薛破襲也。暴墳也。不堅痏也。齡切齒怒也。亦偏窄之意。茲量也。防謂三分之一。八尺曰尋。倍尋曰當。懃小孔也。審兩木交湊處。橫屬附著堅固也。繩繩也。暱約束也。敘塞也。齊與劑同。暉厚也。瓶壠。機動也。過遠也。捐除去也。泉水之上出者曰趵突。